



Knjiga 2

Crvena lista flore

Federacije Bosne i Hercegovine






Knjiga 2

Crvena lista flore

Federacije Bosne i Hercegovine



Sarajevo, Februar, 2013.

EU „Greenway“ Sarajevo

Aleja Lipa 9
71000 Sarajevo

Sarajevo, 04.02.2013.

Projekat Šumskih i planinskih zaštićenih područja
Broj: BA-FMPAP-TF091919-CQ-21-S-12/FBIH

Izrada crvene liste ugroženih biljaka, životinja
i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine

Knjiga 2
CRVENA LISTA FLORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Nacrt izvještaja - Prijedlog

Naručilac:

Federalno Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Izvršilac:

EU „Greenway“ Sarajevo

U saradnji sa:

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Period realizacije: april 2012. – mart 2013.

Presjednik NVO „Greenway“ Sarajevo

Prof.dr.sc. Samir Đug



Sarajevo, Februar 2013.

NVO „Greenway“ Sarajevo

Aleja Lipa 9

71000 Sarajevo

Članovi ekspertne grupe:

1. Prof.dr. Samir Đug, voditelj ekspertnog tima za floru
2. Prof.dr. Edina Muratović, ekspert za floru
3. Doc.dr. Nusret Drešković, rukovodilac ekspertnog tima za GIS
4. Mr.Sc.Aldin Boškailo, saradnik za floru
5. Mr.sc. Sabina Dudević, saradnik za floru

Presjednik NVO „Greenway“ Sarajevo

Prof.dr.sc. Samir Đug



Sarajevo, Februar 2013.

SADRŽAJ

1. Uvod	3
1.1. Pregled izdvojenih taksona po kategorijama u Federaciji BiH	9
2. Pregled ugroženih biljnih svojti Federacije Bosne i Hercegovine	30
3. Literatura	335





1.UVOD

U franjevačkom samostanu u Fojnici nalaze se najstariji zapisi o flori Bosne i Hercegovine. Poznata Mathiollijeva ljekaruša iz 1536. godine sadrži pored italijanskih naziva za pojedine biljne vrste i narodne nazive ispisane bosančicom od strane nekog fratra, kao što su npr., "Evonimo" = popovska kapica, "Bosso" = šimšir, "Polipodio" = slatka paprat, "Erica" = vrijesak, itd. Knjiga Kastora Durantea iz 1717. godine pored brojnih ilustracija sadrži takođe nazive vrsta biljaka napisane bosančicom. Na primjer, "Aristolochia" - vučja stopa, "Sorbe" - oskoruša, "revero" - hrast.

Alberto Fortis je za vrijeme svojih putovanja po Dalmaciji (*Viaggio in Dalmazia*, 1774) zabilježio podatke o vegetaciji u Hercegovini. Iz njegovih zabilješki se vidi da je ovaj region već dugo vremena poznat po ljekovitim vrstama biljaka.

Prvi publicirani podaci o flori BiH nisu djelo botaničara, nego geografa i geologa Ami Boué-a. Ovaj čuveni znanstvenik je putovao Bosnom (1836 i 1838. godine) i dao ne samo vrlo značajan geografski opis regiona, nego i prve podatke o flori. Boué je objavio svoje nalaze u djelu "*La Turquie d' Europe*" koje je 1840. godine objavljeno u Parizu. U njegovom djelu posebna pažnja je posvećena šumama koje zauzimaju značajne površine u svim planinskim regionima bivše Turske (te samim time i Bosne), osim nekih ogoljenih planina uz obale Jadranskog i Egejskog mora, kao i niske Hercegovine ("dans la basse Hercegovine"). Boué je takođe prikupio i primjerke koji su danas pohranjeni u herbariju u Muzeju prirodnih nauka u Parizu. Budući da on nije bio botaničar, većinu vrsta je determinisao Zahlbruckner iz Beča, dok je Guillemine dodao nazive za neke od vrsta. Latinski nazivi su vjerovatno preuzeti iz Reichenbach-ove "*Flora excursoria*", koju je Boué nosio sa sobom na ovim putovanjima. Vrlo su značajna njegova zapažanja o flori i vegetaciji ovih područja za koju je on smatrao da se ne odlikuje visokim stepenom raznolikosti.

Prvi profesionalni botaničar koji je došao u Bosnu i Hercegovinu je bio Nijemac Otto Sendtner (1813-1859) sa Univerziteta u Minhenu. On je 1847. godine proputovao Bosnom što je godinu dana kasnije objavio pod naslovom „Reise nach Bosnien. Von einem botanischen Reisenden“ u časopisu *Das Ausland* u kojem je dao prikaz prirodnih odnosa u Bosni. Listu sakupljenih biljaka (alge, mahovine, papratnjače i monokotile) je objavio u saradnji sa botaničarom Kummerom u dva volumena.

Fra Jaka Baltić je zabilježio za njega da je „na Vlašiću našo tri hiljade vrsti trava, koje u botanici nisu poznate. Ima ih, veli, nalik na one u botanici, ali opet ništa osobnog imaju“. Nakon Travnika Sentner je posjetio i Posavinu. Na ovom putovanju je istražio serpentine gdje je našao karakteristične papratnjače *Notholaena maranthae* R. Br. i *Asplenium*

Adiantum nigrum L. Na serpentinama pored Maglaja je našao "rijetku biljku sa istoka... *Moltkia aurea* Boiss.", sa žutim cvatima koja je kasnije opisana kao potpuno nova vrsta *Halacsya sendtneri* Dorfl. Sendtner je kao nove vrste naveo *Festuca bosniaca* sa planine Vlašič, kao i *Bromus pannonicus*, *B. longipilus* i *Alium bosniacum* iz okoline Travnika. Švicarski botaničar Pierre Edmond Boissier je u svom djelu *Flora Orientalis* opisao vrstu *Silene sendtneri* na osnovu 821 primjerka iz Sendtnerove kolekcije.

P. Ascherson i A. Kanitz su 1877. godine objavili "The catalogue of ferns and higher plants". Katalog sadrži podatke o 1642 vrste iz Bosne, 1558 iz Hercegovine. *Asplenium fissum*, *Aira juncea* i *Arum zeleboris* su navedene rijetke vrste.

Otto Blau (1828-1879) je bio Pruski konzul u Sarajevu od 1861. do 1872. godine. On je počeo da sakuplja biljke pod uticajem P. Aschersona te je sakupio 2700 primjeraka koje determinisao Ascherson. Blau je otkrio vrlo zanimljive vrste na dolomitima u dolini Trešanice i u okolini Konjica. Poseban primjerak je predstavljao „*Allysum* sa srebrenosivkastim listovima“ koji je kasnije prikupio O. Moelendorf a koga je Ascherson nazvao *Alyssum moelendorffianum*. Blau je na stijenama u okolini Fojnice pronašao vrstu *Heliosperma tommasini* (Vis.) Gris. koja je bila poznata samo iz Crne Gore. On je takođe pored Blagaja našao novu vrstu *Crepis blavii* Asch.

Botaničar Thomas Pichler je 1867. godine skupa sa Aschersonom i Robertom Huterom posjetio planinu Orjen gdje je pronašao brojne interesantne vrste iz visokoplaninske flore kao što su *Edraianthus serpyllifolius*, *E. tenuifolius*, *Arenaria gracilis*, *Amphoricarpus neumeyeri*, *Sedum olympicum*, *Senecio visianianus*, *Primula taommasinii* i *Saxifraga lasiophylla*. Posljednje tri vrste je pronašao u bukovoj šumi na nižim visinama. Pichler je posjetio i planinu Kamešnicu gdje je pronašao brojne interesantne vrste kao što su *Potentilla clusiana*, *Draba alpina*, *Androsace villosa*, *Achillea argentea*, i dr.

Franz Maly je poznat po otkriću munike (*Pinus heldreichii* H. Christ, sinonim *Pinus leucodermis* Ant.) na Orjenu. On je na svojim putvanjima sakupljao primjerke za botanički vrt u Beču.

Prvi opis munike na osnovu materijala koji je sakupio Maly je dao botaničar F. Antoine. To je bila osnova za povezivanje borova koje je Boue opisao na planinama u Hercegovini i Albaniji kao *Pinus brucia* Ten. sa ovom endemičnom vrstom sa Balkana i Apenina. Materijal koji su ovi istraživači sakupili u Bosni i Hercegovini je uglavnom pohranjen u kolekcijama Prirodnjačkog muzeja u Beču.


Carl Frederik Nyman je objavio djela *Sylloge florae Europaeae* 1854-1865 i *Conspectus florae Europaeae* 1878-1890 koji su predstavljali prvi vrlo ozbiljan pokušaj da se objedini

evropska flora. U ovim djelima Bosna i Hercegovina kao region distribucije određenih biljnih vrsta zauzima adekvatno mjesto.

34. a. *I. bosniaca* GBeck in ann. mus. vind. 1887. - Bosn. m. Vlasie reg. alp. (Brandis 1884) et m. Trebovic pr. Sarajevo (GBeck 1885). *I. xanthina* Freyn (in litt. ad Brandis 1884).

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine osnovan je 1888. godine i najstarija je moderna kulturna i naučna ustanova u Bosni i Hercegovini zapadnog tipa. Herbarium - Herbarium Bosne i Hercegovine (SARA) registrovan u svjetskom popisu zbirki "Index Herbariorum". Uspostavljen 1890. godine i uređen je prema Englerovom sistemu. Bosanskohercegovački dio sadrži oko 55 000 tabaka (listova).

Günther Ritter Beck von Mannagetta je bio poznati austrijski botaničar zainteresiran za floru Balkana. Radio je kao profesor na Univerzitetu u Beču, a od 1899. do 1921. godine je bio profesor sistematike biljaka na Karlovom univerzitetu u Pragu i šef Botaničkog vrta. Objavio je tri volumena djela *Flora Bosne, Hercegovine i Novipazarskog Sandžaka* (1903–1927).



Pred sam početak Prvog svjetskog rata, 1914. godine, Sabor Bosne i Hercegovine je pitanje o zaštiti prirodnih rijetkosti (endemičnih drvenastih vrsta) predao dalje u rad tadašnjem kustosu botaničkog odjeljenja Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Karlu Malý-u. Prilikom Kongresa Saveza planinarskih društava, koji je održan u Zagrebu 1936 godine, održan je i jedan opširan referat o zaštiti prirode i prirodnih rijetkosti, pa je tu također pomenuto pitanje zaštite endemičnog drveća i nekih prašumskih predjela u Bosni i

Hercegovini. Referent Dr. Fran Kušan nije mogao da ne istakne veliko bogatstvo prirodne rijetkosti naše flore, koje se kod nas sačuvalo kao možda nigdje drugdje u svijetu. Za ovo razdoblje vrlo je značajan članak Karla Malý-a koji je pod naslovom “Znamenito drveće naše zemlje u riječi i slici” izašao u svesci Glasnika Zemaljskog muzeja Sarajevo 1930. godine.

Društvo ekologa Bosne i Hercegovine je povjerilo zadatak Dr. Čedomilu Šiliću da pripremi listu biljnih vrsta za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Dr. Šilić je izradio Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za crvenu knjigu Bosne i Hercegovine koji je objavljen 1996. godine u Glasniku Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (Prirodne nauke), n.s. 31 (1992-1995): 323-367 (1996).

Ovaj spisak je izrađen prvenstveno na osnovu literaturnih podataka o flori i vegetaciji Bosne i Hercegovine koje su od kraja 19. stoljeća do danas sakupili brojni istraživači. Lista je uključila ukupno 678 taksona Pteridophyta i Spermatophyta od kojih su izumrle dvije vrste (0,30%), vjerovatno izumrlo je šest vrsta (0,89%), jako ugrožene su 42 vrste (6,20%), 285 (42,04%) su ugrožene ili ranjive vrste, nedovoljno poznate su 54 vrste (7,97%), bez kategorije su dvije vrste (0,30%) (Tabela 1).


Tabela 1. Kategorije ugroženosti biljnih taksona u BiH (Šilić, 1996)

Kategorija ugroženosti	Broj taksona	%
Izumrla vrsta (Extinct –Ex)	2	0,30
Vjerovatno izumrla vrsta (Extinct – Ex?)	6	0,89
Ugrožena ili ranjiva vrsta (Vulnerable – V)	42	6,20
Rijetka ili potencijalno ugrožena vrsta (Rare – R)	287	42,30
Nedovoljno poznata vrsta (Insufficiently Known – K)	54	7,97
Bez kategorije	2	0,30
UKUPNO	678	100,00

Uprkos ovim podacima u Crvenoj knjigi ugroženih biljaka iz 1997. godine koju je objavio IUCN se navodi da je broj ugroženih vrsta u Bosni i Hercegovini 64, odnosno da postoji 1

istrebljena, 3 ranjive, 59 rijetkih te 1 vrsta bez definisanog statusa u skladu sa tada važećim kategorijama (IUCN, 1997).

Projekat izrade Crvene liste flore, faune i gljiva u Federaciji Bosne i Hercegovine je rezultirao potpuno novim podacima o stanju flore u F BiH. Iako je analiza bila zasnovana na prijedlogu Crvene liste koju je izradio Šilić, nakon intenzivne analize postojeće literature i terenskih istraživanja došlo je do rekategorizacije statusa najvećeg broja taksona. Ukupno je obrađeno 199 literaturnih izvora (Grafikon 1).




Grafikon 1. Pregled objavljenih publikacija iz oblasti botanike u periodu 1890-2012. godina

Tako je npr. zahvaljujući novom literaturnom navodu (Šoljan et al. 2012) status „vjerovatno izumrle vrste“ *Astragalus fialae* Degen promjenjen, tačnije potvrđeno je njeno postojanje na planini Visočici. Ovaj nalaz ponovo aktuelizira mogućnost postojanja vrste *Astragalus fialae* i na lokalitetu Velikog jezera na planini Treskavici (Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine) gdje su je autori Fila 1893. godine i Degen 1900. godine pronašli. Upravo na ovom primjeru se može zaključiti da će kod izrade buduće Crvene knjige Bosne i Hercegovine biti neophodno, pored novih nalazišta, direktno provjeriti i sve literaturne navode za svaku od vrsta koje su budu našle na popisu. Ovako opsežna istraživanja će naravno zahtijevati višegodišnja terenska proučavanja i uključivanje većeg broja istraživača, što je kod izrade Crvene liste bio primarno


ograničavajući faktor, tako da vjerujemo da će i predložena lista pretrpiti izvjesne promjene. Nomenklatura biljnih taksona je data prema International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) koja je usvojena na 18. Internacionalnom botaničkom kongresu održanom u Melburnu u julu 2011. godine.

Podaci o taksonima pored naziva sadrže sinonime, narodni naziv, predloženu kategoriju u Federaciji BiH, te popis lokaliteta i najznačajnije literaturne reference. U procjeni statusa taksona korištena je IUCN Red List categories verzija 3.1 (Grafikon 2). Lista korištenih literaturnih referenci je data na kraju knjige u zasebnom poglavlju Literatura.

Rezultati dobiveni na osnovu literaturnih navoda i ostvarenih terenskih istraživanja pokazuju da na području F BiH u Crvenu listu flore treba uključiti 659 taksona. Najveći broj taksona spada u kategoriju ranjivih (VU) – 26,25%. Za znatan broj taksona (24,43%) će biti neophodno pribaviti dodatne podatke prije definisanja statusa (Grafikon 3).



Grafikon 2. Kategorije ugroženosti prema IUCN-u (verzija 3.1).



Grafikon 3. Distribucija biljnih taksona po kategorijama ugroženosti u F BiH

U kategoriju ugroženih (EN) spada 22,00% taksona, dok je kritično ugroženo (CR) 10,94% taksona. U kategoriju gotovo ugroženih (NT) spada 8,80% taksona, dok je 7,89% taksona iz kategorije najmanje zabrinjavajućih (LC). U kategoriji izumrlih (EX) se nalazi 0,15% taksona.

1.1.PREGLED TAKSONA PO KATEGORIJAMA UGROŽENOSTI

Taksoni u kategoriji: Nedovoljno podataka (DD)

1. *Diphasium alpinum* (L.) Rothm.
2. *Athyrium alpestre* (Hoppe) Milde
3. *Dryopteris cristata* (L.) A.Gray (Ran Kram)
4. *Ranunculus hayekii* Dörfel.
5. *Ranunculus hybridus* Biria
6. *Ranunculus serbicus* Vis.
7. *Corylus x intermedia* Lodd.
8. *Crataegus nigra* Waldst. et Kit.
9. *Crataegus pentagyna* Waldst.et Kit. ex Willd.
10. *Potentilla montenegrina* Pant.
11. *Geum molle* Vis. et Pančić
12. *Poterium spinosum* L.
13. *Prunus cocomilia* Ten.

14. *Prunus fruticosa* Pallas
15. *Alchemilla alpestris* Schmidt
16. *Alchemilla vranicensis* Pawlowsky
17. *Daphne oleoides* Schreb.
18. *Oxytropis jacquinii* Bunge
19. *Lathyrus palustris* L.
20. *Lathyrus friedrichsthalii* (Griseb.) K. Maly
21. *Coronilla elegans* Pančić
22. *Laburnum anagyroides* Medik
23. *Hacquetia epipactis* (Scop.) DC.
24. *Hydrocotyle vulgaris* L.
25. *Eryngium palmatum* Pane. et. Vis.
26. *Bupleurum ranunculoides* L.
27. *Seseli bosnense* K. Maly
28. *Seseli promonense* Vis.
29. *Scandix macrorhyncha* C. A. Meyer
30. *Angelica illyrica* K. Maly
31. *Daucus guttatus* Sibth. et Sm.
32. *Orlaya platycarpus* Koch
33. *Danaa verticillata* (W. et K.) Janchen
34. *Danaa cornubiensis* (L.) Burn.
35. *Cachrys alpina* M. B. (incl. *C. laevigata* Lam. (Ex.))
36. *Cicuta virosa* L.
37. *Siler trilobum* (L.) Crantz
38. *Haplophyllum boissieranum* Vis. et. Panč.
39. *Haplophyllum albanicum* (Bald.) Bornm.
40. *Cardamine pentaphyllos* (L.) Cr.
41. *Cardamine glandulosa* (W. et K.) Schmalh.
42. *Arabis scopoliana* Boiss.
43. *Matthiola tristis* R. Br. var. *italica* Conti
44. *Draba longirostra* Schott, Nyman et Kotschy
45. *Clypeola jonthlaspi* L.
46. *Thlaspi kernerii* Huter
47. *Thlaspi goesingense* Halacsy
48. *Thlaspi jankae* A.Kern.
49. *Viola grisebachiana* Boiss.
50. *Hypericum degenii* Bornm.
51. *Sedum serpentini* Janch.
52. *Arctous alpina* (L.) Niedenzu
53. *Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Reichenb.
54. *Empetrum hermaphroditum* Hagerup
55. *Primula farinosa* L.
56. *Pyrola rotundifolia* L.
57. *Pyrola chlorantha* Swartz

58. *Arenaria halacsyi* Bald.
59. *Silene monachorum* Vis. et Pančič
60. *Silene quadridentata* auct., non (L.) Pers. subsp. *phyllitica* H. Neumaye
61. *Silene hayekiana* Hand. - Mazz. et Janch.
62. *Armeria alpina* (DC.) Willd.
63. *Goniolimon dalmaticum* (C. Pres) Reichenb. (incl. f. *hercegovanicum* Novak)
64. *Polemonium caeruleum* L.
65. *Hyoscyamus albus* L.
66. *Verbascum niveum* Ten.
67. *Linaria pelisseriana* (L.) Mill.
68. *Linaria microsepala* A. Kern.
69. *Linaria rubioides* Vis. et Panč.
70. *Scrophularia vernalis* L.
71. *Scrophularia scopolii* Hoppe in Pers.
72. *Paederota lutea* Scop.
73. *Veronica fruticans* Jacq.
74. *Veronica scardica* Griseb.
75. *Bellardia trixago* (L.) All.
76. *Euphrasia minima* Jacq. ex DC.
77. *Alectrolophus burnatii* (Chab.) Stern
78. *Alectrolophus bosniacus* Behr.
79. *Alectrolophus mediterraneus* Stern. subsp. *aruensis* (Chab.) K. Maly
80. *Alectrolophus ovifugus* (Chab.) Stern.
81. *Alectrolophus dinaricus* (Murb.) Sterneck
82. *Alectrolophus asperulus* Murb.
83. *Pedicularis heterodonta* Pancic
84. *Pedicularis acaulis* Scop.
85. *Melampyrum doerfleri* Ronn.
86. *Melampyrum fimbriatum* Vand.
87. *Melampyrum hoermannianum* K. Maly
88. *Pinguicula hirtiflora* Ten.
89. *Utricularia neglecta* Lehro.
90. *Orobanche salviae* F. Schultz ex Koch in Rohling
91. *Stachys menthifolia* Vis.
92. *Salvia sonklarii* Pant.
93. *Gentiana ciliata* (L.) Borkh.
94. *Gentiana jasnae* Lakušić
95. *Gentianella pevalekii* Bjelčić et Mayer
96. *Centranthus velenovskyi* Vandas
97. *Knautia x trebeviciensis* Szabo
98. *Knautia visianii* Szabó
99. *Scabiosa hladnikiana* Host
100. *Scabiosa portae* A. Kern. ap. Hut.
101. *Campanula thyrsoides* L.

102. *Campanula unae* Šoljan
103. *Phyteuma scheuchzeri* All.
104. *Edraianthus x murbecki* Wettst.ap. Murb.
105. *Erigeron atticus* Vill.
106. *Achillea x albinea* Bjelčić et K. Maly
107. *Leucanthemum rotundifolium* (W. et K. ex Willd.) DC.
108. *Tanacetum alpinum* (L.) Schultz Bip.
109. *Tanacetum serotinum* (L.) Schultz Bip.
110. *Petasites dorfieri* Hayek
111. *Senecio wagneri* Degen
112. *Senecio carpaticus* Herb.
113. *Inula bifrons* (Gou.) L.
114. *Carduus ramosissimus* Pancic
115. *Carduus angusticeps* Lindb.
116. *Carduus illyricus* K Maly
117. *Cirsium dinaricum* Vandas
118. *Centaurea tuberosa* Vis.
119. *Centaurea fritschii* Hayek
120. *Centaurea crnagorica* Rohlena
121. *Centaurea rupestris* L.
122. *Centaurea incompta* Vis.
123. *Centaurea haynaldi* Borbás ex Vuk. ssp. *haynaldii*
124. *Centaurea aterrima* Hayek
125. *Crepis blavii* (Aschers.) Stadlm.
126. *Crepis x malyi* Stadlm.
127. *Crepis chondrilloides* Jacq.
128. *Crepis aurea* (L.) Cass. (incl. *Crepis bosniaca* K. Maly)
129. *Crepis kernerii* Rechinger fil.
130. *Hieracium pallescentifrons* Maly K et Zahn.
131. *Hieracium tajanum* K. Maly et Zahn.
132. *Zanichellia palustris* L.
133. *Colchicum kochii* Parl.
134. *Allium dalmaticum* A. Kerner ap Janchen
135. *Allium phthioticum* Boiss.
136. *Lilium bulbiferum* L.
137. *Lilium carniolicum* Bernh. Ex Koch.
138. *Lilium albanicum* Grisebach
139. *Galanthus reginae-olgae* Orph.
140. *Sternbergia colchiciflora* Waldst. et Kit. var. *dalmatica* Reichenb
141. *Crocus chrysanthus* (Herb.) Herb.
142. *Iris varbossania* K. Maly
143. *Iris pseudopallida* Trinajstić
144. *Juncus thomasi* Ten. subsp. *palensis* K. Maly
145. *Carex buxbaumii* Wahlenb.

146. *Carex mucronata* All.
147. *Carex nigra* All.
148. *Carex ferruginea* Scop.
149. *Carex paradoxa* Willd.
150. *Agrostis vranicensis* Pawl
151. *Dactylis aschersoniella* Gracbn.
152. *Festuca illyrica* Markgr.-Dann.
153. *Aceras anthropophorum* (L.) Aiton fil.
154. *Herminium monorchis* (L.) R. Br.
155. *Gymnadenia friwaldii* Hampe ex Gris.
156. *Epipogium aphyllum* Sw.
157. *Listera cordata* (L.) R. Br.
158. *Corallorrhiza trifida* Châtel.
159. *Liparis loeselii* (L.) Rich
160. *Biarum tenuifolium* (L.) Schott
161. *Typha laxmannii* Lepechin

Taksoni u kategoriji: Najmanje zabrinjavajući (LC)

1. *Asplenium adulterinum* Milde
2. *Pinus heldreichii* Christ
3. *Juniperus sabina* L.
4. *Trollius europaeus* L.
5. *Ranunculus scutatus* Waldst. et Kit.
6. *Geum bulgaricum* Pančić
7. *Vicia oroboides* Wulfen.
8. *Anthyllis vulneraria* L. ssp. *alpestris* (Kit. ex Schult) Asch. et Graebn.
9. *Genista sylvestris* Scop. subsp. *dalmatica* (Bartl.) Lindb.
10. *Coronilla vaginalis* Lam. var. *hercegovinica* (Freyn) Asch. et Gr.
11. *Viola elegantula* Schott
12. *Viola biflora* L.
13. *Euphorbia capitulata* Reichenb.
14. *Sedum atratum* L.
15. *Primula intricata* Gren. et Godr.
16. *Primula kitaibeliana* Schott
17. *Soldanella alpina* L.
18. *Cyclamen purpurascens* Mill.
19. *Cerastium decalvans* Schlosser et Vukot.
20. *Cerastium grandiflorum* Waldst. et Kit.
21. *Arenaria gracilis* Waldst. et Kit.
22. *Dianthus sanguineus* Vis.
23. *Dianthus petreus* Waldst. et Kit.
24. *Dianthus croaticus* Borbas
25. *Silene sendtneri* Boiss.
26. *Onosma stellulata* Waldst. et Kit.
27. *Onosma visianii* Clement
28. *Cynoglossum velebiticum* Borb. ex K. Maly
29. *Pinguicula vulgaris* L.
30. *Acanthus spinosissimus* Pers.
31. *Teucrium arduini* L.
32. *Lamium orvala* L.
33. *Stachys anisochila* Vis. et Panč.
34. *Ajuga pyramidalis* L.
35. *Satureja subspicata* Vis. subsp. *subspicata*
36. x *Calamicromeria hostii* (Caruel in Parl.) Šilić
37. *Plantago reniformis* G. Beck
38. *Menyanthes trifoliata* L.
39. *Knautia dinarica* (Murb.) Borbás
40. *Knautia sarajevensis* (Beck) Szabó
41. *Scabiosa leucophylla* Borb.
42. *Scabiosa silenifolia* Waldst. et Kit.

43. *Campanula hercegovina* Degen et Fiala
44. *Phyteuma orbiculare* L.
45. *Edraianthus tenuifolius* (Walds. et Kit) A.DC. in DC. (incl. *E. hercegovinicus* K. Maly)
46. *Edraianthus serpyllifolius* (Vis.) A.DC.
47. *Butomus umbellatus* L.
48. *Lilium bosniacum* (G. Beck) G. Beck Fritch
49. *Lilium martagon* L.
50. *Erythronium dens-canis* L.
51. *Galanthus nivalis* L.
52. *Iris bosniaca* G. Beck

Taksoni u kategoriji: Gotovo ugroženi (NT)

1. *Picea omorika* (Pančić) Purkyne
2. *Astragalus illyricus* Bernh.
3. *Oxytropis campestris* (L.) DC. subsp. *dinarica* Murb.
4. *Trifolium noricum* Wulfen
5. *Trifolium pignanii* Fauché et Chaub.
6. *Genista sericea* Wulfen
7. *Petteria ramentacea* (Sieb.) Presl
8. *Viola beckiana* Fiala
9. *Euphorbia gregersenii* K. Maly ex G.Beck
10. *Euphorbia hercegovina* G. Beck
11. *Sedum magellense* Ten.
12. *Sempervivum heuffelii* Schott
13. *Saxifraga marginata* Sternb.
14. *Androsace lactea* L.
15. *Cerastium alpinum* L.
16. *Arenaria biflora* L.
17. *Dianthus knappii* (Pant.) Asch.et Kanitz
18. *Dianthus nodosus* Tausch
19. *Silene reichenbachii* Vis.
20. *Moltkia petraea* (Tratt.) Griseb.
21. *Halacsya sendtneri* (Boiss.) Dorfl.
22. *Cerintho lamprocarpa* Murb.
23. *Scutellaria alpina* L.
24. *Lamium garganicum* L.
25. *Salvia bertolonii* Vis.
26. *Micromeria parviflora* (Vis.) Reichenb.
27. *Acinos orontus* (K. Maly) Šilić
28. *Acinos majoranifolius* (Mill.) Šilić
29. *Calamicromeria narentana* (K. Maly) Šilić
30. *Thymus bracteosus* Vis. ex Bentham
31. *Thymus alpestris* Tausch ex Kerner A.
32. *Thymus balcanus* Borbas
33. *Thymus striatus* Vahl. var. *acicularis* W. et K.
34. *Thymus richardii* Persoon
35. *Dipsacus pilosus* L.
36. *Succisella petteri* (J.Kern. et Murb.) Beck
37. *Scabiosa graminifolia* L.
38. *Campanula cochleariifolia* Lam.
39. *Campanula velebitica* Borbás
40. *Campanula sibirica* L.
41. *Campanula pyramidalis* L.
42. *Legousia hybrida* (L.) Delarbre

43. *Symphyandra hofmannii* Pant.
44. *Asyneuma trichocalycinum* (Ten.) K. Maly
45. *Edraianthus jugoslavicus* Lakušić
46. *Allium saxatile* M. Bieb.
47. *Convallaria majalis* L.
48. *Narcissus poeticus* L. subsp. *radiiflorus* (Salsb.) Baker
49. *Gladiolus illyricus* W. D. J. Koch
50. *Avena versicolor* Vill.
51. *Festuca panciciana* (Hack) K. Richt.
52. *Avenastrum blavii* (Asch. et Janka) G. Beck
53. *Traunsteinera globosa* (L.) Rchb.
54. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.
55. *Nigritella rhellicani* Teppner et E. Klein
56. *Platanthera bifolia* (L.) Rich.
57. *Platanthera chlorantha* (Custer) Rchb.
58. *Cephalanthera alba* (Crantz) Simonk.

Taksoni u kategoriji: Ranjivi (VU)

1. *Lepidotis inundata* (L.) C.Borner
2. *Ophioglossum azoricum* C. Presl.
3. *Botrichium simplex* Hitchc
4. *Adiantum capillus-veneris* L.
5. *Thelypteris palustris* Schott
6. *Matteucia struthiopteris* (L.) Tod.
7. *Asplenium cuneifolium* Viv.
8. *Asplenium lepidum* C. Presl
9. *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.
10. *Marsilea quadrifolia* L.
11. *Salvinia natans* (L.) All.
12. *Taxus baccata* L.
13. *Castalia alba* (L.) Wood
14. *Nuphar lutea* Sibth. et Sm
15. *Delphinium fissum* Waldst. et Kit.
16. *Hepatica nobilis* Schreb.
17. *Anemone baldensis* L.
18. *Anemone narcissiflora* L.
19. *Helleborus multifidus* Vis.
20. *Helleborus hercegovinus* Martinis
21. *Pulsatilla alpina* (L.) Delarbre
22. *Berberis croatica* Horvat
23. *Papaver kernerii* Hayek
24. *Sibiraea croatica* Degen
25. *Potentilla speciosa* Willd.
26. *Potentilla apennina* Tenore
27. *Potentilla palustris* (L.) Scop.
28. *Potentilla carniolica* A. Kerner
29. *Potentilla visianii* Pančić
30. *Dryas octopetala* L.
31. *Sorbus semipinnata* (Roth) Hedl.
32. *Sorbus chamaemespilus* (L.) Crantz
33. *Prunus fruticosa* Pallas
34. *Celtis tournefortii* Lam.
35. *Daphne blagayana* Freyer
36. *Vicia montenegrina* Rohlena
37. *Lathyrus binatus* Pančić
38. *Lathyrus laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.
39. *Trifolium bocconeii* Savi
40. *Anthyllis aurea* Host
41. *Anthyllis illyrica* G. Beck
42. *Cytisus bosniacus* G. Beck

43. *Chamaecytisus tommasinii* (Vis.) Rothm.
44. *Astrantia carniolica* Wulf. in Jacq.
45. *Eryngium alpinum* L.
46. *Bupleurum karglii* Vis.
47. *Seseli tomentosum* Vis.
48. *Seseli hercegovinum* K. Maly
49. *Grafia golaka* (Hacq.) Reichenb.
50. *Angelica brachyradia* Freyn
51. *Cardamine polyphylla* (W. et K) O. E. Schulz
52. *Cardaminopsis croatica* (Schott, Nyman et Kotschy) Jav.
53. *Aubrieta croatica* Schott, Nyman et Kotschy
54. *Viola zoysii* Wulfen
55. *Viola macedonica* Boiss. et Heldr.
56. *Salix pentandra* L.
57. *Euphorbia montenegrina* (Bald.) K. Maly ex Rohlena
58. *Euphorbia fragifera* Jan.
59. *Euphorbia glabriflora* Vis.
60. *Rhodiola rosea* L.
61. *Saxifraga prenja* G. Beck
62. *Saxifraga aizoides* L.
63. *Saxifraga caesia* L.
64. *Saxifraga glabella* Bertol.
65. *Ribes multiflorum* Kit. ex Roemer et Schult.
66. *Ilex aquifolium* L.
67. *Circaea alpina* L.
68. *Rhododendron hirsutum* L.
69. *Vaccinium uliginosum* L.
70. *Minuartia graminifolia* (Ard.) Jav. subsp. *clandestina* (Port.) Mattf.
71. *Minuartia bosniaca* (G. Beck) K. Maly
72. *Stellaria nemorum* subsp. *glochidisperma* Murbeck
73. *Dianthus tergestinus* (Rchb.) A. Kern.
74. *Dianthus freynii* Vandas
75. *Silene tommasinii* Vis.
76. *Silene acaulis* (L.) Jacq.
77. *Silene marginata* Kit.
78. *Silene retzdorffiana* (K.Maly) H. Neumayer
79. *Silene graminea* Vis. ex Rchb.
80. *Saponaria bellidifolia* Sm.
81. *Cynoglossum velebiticum* Borb. ex K. Maly
82. *Hippuris vulgaris* L.
83. *Digitalis lanata* Ehrh.
84. *Veronica maritima* L.
85. *Veronica alpina* L.
86. *Veronica aphylla* L.

87. *Veronica anagalloides* Guss.
88. *Veronica poljensis* Murb.
89. *Pedicularis brachyodonta* Schloss. et Vuk.
90. *Pedicularis leucodon* Griseb. (aggr.)
91. *Pedicularis malyi* Janka
92. *Pedicularis hoermanniana* K. Maly
93. *Pedicularis palustris* L.
94. *Melampyrum trichocalycinum* Vandas
95. *Tozzia alpina* L. ssp. *carpathica*
96. *Pinguicula leptoceras* Reichenb.
97. *Utricularia vulgaris* L.
98. *Orobanche flava* Martius in F. Schultz
99. *Orobanche pancicii* G. Beck
100. *Scutellaria orientalis* L. subsp. *pinnatifida* Benth. in DC.
101. *Salvia pratensis* L. var. *varbossania* K. Maly
102. *Satureja horvatii* Šilić
103. *Plantago maritima* L.
104. *Gentiana punctata* L.
105. *Gentiana kochiana* Perro et Song.
106. *Gentiana dinarica* G. Beck
107. *Gentiana nivalis* L.
108. *Gentianella crispata* (Vis.) J. Holub (aggr.)
109. *Periploca graeca* L.
110. *Cephalaria pastricensis* Döftl. et Hayek
111. *Knautia travnicensis* (Beck) Szabo
112. *Scabiosa fumarioides* Vis. et Pancic
113. *Scabiosa delminiana* Abadžić
114. *Campanula latifolia* L.
115. *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb.ex A.DC.
116. *Phyteuma sieberi* Spreng.
117. *Edraianthus dalmaticus* (A.DC.) A.DC.
118. *Aster alpinus* L.
119. *Aster illyricus* (Murb.) K. Maly
120. *Leontopodium alpinum* Cass.
121. *Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.
122. *Achillea lingulata* Waldst. et Kit.
123. *Achillea ptarmica* L.
124. *Achillea abrotanoides* (Vis.) Vis.
125. *Achillea clavennae* L.
126. *Leucanthemum praecox* (Horvatić) Horvatić
127. *Tanacetum cinerariifolium* (Trev.) Schultz Bip.
128. *Artemisia eriantha* Ten.
129. *Arnica montana* L.
130. *Doronicum hungaricum* Reichenb.fil.

131. *Serratula lycopifolia* (Vill.) Kern.
132. *Centaurea alpina* L.
133. *Centaurea kotschyana* Heuff. ex Koch
134. *Centaurea murbeckii* Hayek
135. *Centaurea smolinensis* Hayek
136. *Centaurea bosniaca* Hayek
137. *Reichardia macrophylla* Vis. et Panč
138. *Cicerbita pancicii* (Vis.) Beauv.
139. *Crepis alpestris* (Jacq.) Tsch.
140. *Crepis pantocsekii* (Vis.) Latzel
141. *Sagittaria sagittifolia* L.
142. *Hydrocharis morsus-ranae* L.
143. *Tofieldia calyculata* (L.) Wahlenb.
144. *Lilium cattaniae* (Vis.) Vis.
145. *Asphodelus microcarpus* Vivo
146. *Anthericum liliago* L.
147. *Fritillaria tenella* M. B.
148. *Fritillaria gracilis* (Ebel) Asch. et Gr.
149. *Scilla litardierei* Breistr
150. *Ruscus aculeatus* L.
151. *Ruscus hypoglossum* L.
152. *Maianthemum bifolium* (L) F. M. Schmidt
153. *Eriophorum gracile* Koch ex Roth
154. *Eleocharis carniolica* Koch
155. *Elyna myosuroides* (Vill.) Fritsch
156. *Carex davalliana* Sm.
157. *Carex acutiformis* Ehrh.
158. *Carex rupestris* All.
159. *Poa minor* Gaudin
160. *Poa pumila* Host
161. *Festuca dalmatica* (Hack.) K. Richt.
162. *Festuca violacea* Gaud. var. *korabensis* Jav. ex Mgf. - Dbg.
163. *Phleum alpinum* L.
164. *Orchis purpurea* Huds.
165. *Orchis maculata* L.
166. *Orchis simia* Lam.
167. *Himantoglossum calcaratum* G. Beck
168. *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch
169. *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.
170. *Limodorum abortivum* (L.) Sw.
171. *Acorus calamus* L.
172. *Arum nigrum* Schott
173. *Typha schuttleworthii* Koch et Sond.

Taksoni u kategoriji: Ugroženi (EN)

1. *Selaginella helvetica* (L.) Spring
2. *Cheilanthes fragrans* (L. fil Sw.)
3. *Notholaena marantae* (L.) Desv.
4. *Ephedra major* Host
5. *Aquilegia grata* F. Maly ex Zimm.
6. *Aquilegia dinarica* G. Beck
7. *Aquilegia kitaibelii* Schott
8. *Aconitum superbum* Fritsch
9. *Aconitum toxicum* Reichenb.
10. *Aconitum anthora* L.
11. *Pulsatilla grandis* Wenderoth
12. *Pulsatilla halleri* (All.) Wild. ssp. *rhodopaea* (Stoj. et Stef.) K. Krause
13. *Pulsatilla montana* (Hoppe) Reichenb.
14. *Ranunculus crenatus* Waldst. et Kit.
15. *Adonis vernalis* L.
16. *Thalictrum flavum* L.
17. *Corydalis ochroleuca* Koch subsp. *leiosperma* (Conr.) Hayek
18. *Aristolochia rotunda* L.
19. *Alnus viridis* (Chaix) DC.
20. *Corylus colurna* L.
21. *Amelanchier cretica* (Willd.) DC.
22. *Rhamnus intermedius* Steud. et Hochst.
23. *Rhamnus illyrica* Gris. ap. Pant.
24. *Rhamnus pumila* Turra subsp. *illyrica* Šilić
25. *Daphne malyana* Blečić
26. *Daphne cneorum* L.
27. *Daphne laureola* L.
28. *Thesium parnassi* A. DC.
29. *Oxytropis prenja* (G. Beck) G. Beck in Reichenb. et Reichenb. fil.
30. *Vicia ochroleuca* Ten. ssp. *dinara* (K. Malý) Rohlena
31. *Lathyrus alpestris* (Waldst. et Kit.) Kit. ex Čelak.
32. *Anthyllis pulchella* Vis.
33. *Calicotome infesta* (C. Presl) Guss.
34. *Pancicia serbica* Vis.
35. *Athamantha haynaldii* Borb. et Uech.
36. *Chaerophyllum coloratum* L.
37. *Peucedanum neumayeri* (Vis.) Reichenb. fil.
38. *Peucedanum longifolium* W. et K.
39. *Peucedanum coriaceum* Reichenb. subsp. *pospichalii* (Thell) Horvatić
40. *Portenschlagiella ramosissima* (Portenschl.) Tutin
41. *Opopanax chironium* (L.) Koch
42. *Polygala carniolica* A. Kern.

43. *Polygala alpestris* Reichenb. (incl. *P. croatica* Choda)
44. *Polygala supina* Schreb. (incl. *Primula bosniaca* Adam. et. P. s. Schreb var. *celakovskiana* K Maly)
45. *Barbarea bosniaca* Murb.
46. *Cardamine trifolia* L.
47. *Hesperis dinarica* G. Beck. in Dorner
48. *Alyssum moellendorffianum* Asch. ap. Beck
49. *Draba aizoides* L.
50. *Kernera saxatilis* (L.) Reichenb.
51. *Viola stagnina* Kit.
52. *Viola aetolica* Boiss. et Heldr.
53. *Salix glabra* Scop.
54. *Salix rosmarinifolia* L.
55. *Euphorbia subhastata* Vis. et Pančić
56. *Euphorbia pancicii* G. Beck
57. *Saxifraga oppositifolia* L.
58. *Saxifraga moschata* Wulf. in Jacq.
59. *Rhus coriaria* L.
60. *Acer heldreichii* Orph. ex Boiss. subsp. *visianii* K.Maly
61. *Acer intermedium* Pane. (incl. *A. hyrcanum* Fisch. et Meyer)
62. *Hottonia palustris* L.
63. *Polygonum alpinum* All.
64. *Minuartia capillacea* (All.) Graebn.
65. *Moehringia bavarica* A.Kern.
66. *Moehringia ciliata* (Scopoli) Dana Torre in Hartinger
67. *Cerastium dinaricum* G.Beck et Szyz.
68. *Dianthus superbus* L.
69. *Dianthus prenjus* G. Beck
70. *Echium rubrum* Jacq.
71. *Verbascum bosnense* K. Maly
72. *Celsia orientalis* L.
73. *Linaria alpina* (L.) Mill.
74. *Scrophularia bosniaca* G. Beck
75. *Scrophularia tristis* K. Maly
76. *Scrophularia laciniata* W. et K.
77. *Veronica saturejoides* Vis.
78. *Bartsia alpina* L.
79. *Euphrasia liburnica* Wettst.
80. *Euphrasia illyrica* Wettst.
81. *Euphrasia dinarica* (Beck.) Murb.
82. *Alectrolophus herzegovinus* Sag.
83. *Hyssopus officinalis* L. subsp. *pilifer* (Gris. ex Pant.) Murb.
84. *Plantago gentianoides* Sibth. et Sm.
85. *Plantago coronopus* L.

86. *Gentiana lutea* L. subsp. *symphyandra* (Murb.) Hayek
87. *Cynanchum huteri* (Vis. et Asch.)
88. *Asperula hercegovina* Degen
89. *Asperula pilosa* (Beck) Degen
90. *Asperula scutellaris* Vis.
91. *Asperula wettsteinii* Adam.
92. *Galium boreale* L.
93. *Viburnum maculatum* Pant.
94. *Viburnum lantana* L. var. *naronitanum* K. Maly
95. *Lonicera glutinosa* Visiani
96. *Lonicera borbasiana* (O. Kuntze) Degen in Jav.
97. *Valeriana bertiscea* Pančić
98. *Cephalaria flava* (Sibth. et Sm.) Szabó
99. *Knautia albanica* Briq.
100. *Campanula sparsa* Friv.
101. *Asyneuma canescens* (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk
102. *Phyteuma pseudorbiculare* Pant.
103. *Phyteuma confusum* A. Kern.
104. *Edraianthus niveus* G. Beck
105. *Edraianthus sutjeskae* Lakušić
106. *Jasione montana* L.
107. *Bellidiastrum michelii* Casso
108. *Gnaphalium pichleri* Murb.
109. *Achillea ageratifolia* (Sibth. et Sm.) Biess.
110. *Leucanthemum chloroticum* Kern. et Murb. ap. Murb.
111. *Leucanthemum illyricum* (Horvatić) Vogt et Grauter
112. *Petasites kablikianus* Tsch. ex Berchtold
113. *Homogyne discolor* (Jacq.) Cass.
114. *Senecio bosniacus* G. Beck
115. *Inula viscosa* (L.) Aiton
116. *Inula graveolens* (L.) Desf.
117. *Amphoricarpos neumayeri* Vis.
118. *Amphoricarpos autariatus* Blečić et Mayer
119. *Centaurea glaberrima* Tausch
120. *Hypochoeris illyrica* K Maly
121. *Leontodon illyricus* K Maly
122. *Taraxacum alpinum* Hegetschw.
123. *Scorzonera austriaca* Willd.
124. *Crepis dinarica* G. Beck
125. *Hieracium trebevicianum* K. Maly
126. *Hieracium humile* Jacq.
127. *Hieracium waldsteinii* Tausch
128. *Allium ochroleucum* Waldst. et Kit.
129. *Tulipa grisebachiana* Pant.

130. *Tulipa sylvestris* L.
131. *Scilla lakusicii* Šilić
132. *Streptopus amplexifolius* (L.) DC.
133. *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf.
134. *Crocus dalmaticus* Vis.
135. *Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. et Maur
136. *Gladiolus imbricatus* L.
137. *Juncus trifidus* L.
138. *Juncus alpinus* Vill.
139. *Festuca bosniaca* Kummer. et Sendtner.
140. *Festuca halleri* All. subsp. *riloensis* Hack
141. *Avenastrum neumayeranum* (Vis.) G. Beck
142. *Ophrys muscifera* Huds.
143. *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich.
144. *Goodyera repens* (L.) R. Br.
145. *Spiranthes autumnalis* Rich.

Taksoni u kategoriji: Kritično ugroženi (CR)

1. *Paeonia corallina* Retz.
2. *Paeonia officinalis*. L.
3. *Caltha longirostris* G. Beck
4. *Eranthis hiemalis* (L.) Salisb
5. *Callianthemum coriandrifolium* Reichenb.
6. *Ranunculus auricomus* L.
7. *Ranunculus croaticus* Schott.
8. *Potentilla heptaphylla* L. ssp. *velezensis* (Beck) Bjelčić
9. *Astragalus gremlii* Burnat
10. *Astragalus fialae* Deg
11. *Anthyllis spruneri* (Boiss.) G. Beck
12. *Genista radiata* (L.) Scop. var. *bosniaca* Buchegger.
13. *Seseli globiferum* Vis
14. *Barbarea balcana* Pančić
15. *Cardamine graeca* L.
16. *Cardamine maritima* Porlenschl. ex DC. var. *fialae* (Fritsch) Sag.
17. *Malcolmia illyrica* (Halacsy) Hayek
18. *Erysimum helveticum* (Jacq.) DC.
19. *Alyssum ovirense* A. Kern.
20. *Viola dinarica* Trinajstić
21. *Viola prenja* G. Beck
22. *Fumana bonapartei* Maire et Petitmengin
23. *Kitaibela vitifolia* Willd.
24. *Ludwigia palustris* (L.) Elliott
25. *Primula longiflora* All.
26. *Primula auricula* L.
27. *Primula glutinosa* Wulf.
28. *Primula minima* L.
29. *Cyclamen repandum* Sibth. et Sm.
30. *Cyclamen neapolitanum* Ten.
31. *Drosera rotundifolia* L.
32. *Oxyria digyna* (L.) Hill
33. *Minuartia handelii* Mattf.
34. *Omphalodes verna* Moench
35. *Alkanna tinctoria* Tausch.
36. *Myosotis idaea* Boiss. et Heldr.
37. *Pedicularis petiolaris* Ten.
38. *Stachys recta* L. (aggr.)
39. *Satureja x carstiana* Justin
40. *Micromeria keneri* Murb.
41. *Micromeria pulegium* (Rochel) Bentham
42. *Origanum heracleoticum* L.

43. *Lonicera formanekiana* Halacsy
44. *Knautia velebitica* Szabó
45. *Knautia x brandisii* Szabo
46. *Campanula moesiaca* Velen.
47. *Campanula waldsteiniana* Schult.
48. *Campanula portenschlagiana* Roem.et Schult.
49. *Campanula foliosa* Ten.
50. *Erigeron polymorphus* Scop.
51. *Doronicum grandiflorum* Lam.
52. *Senecio visianianus* Papafava
53. *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.
54. *Colchicum visianii* Parl.
55. *Asphodelus fistulosus* L.
56. *Fritillaria meleagris* L.
57. *Hyacinthella dalmatica* (Baker) Chouard
58. *Sternbergia lutea* (L.) Ker-Gawl. ex Spreng.
59. *Crocus tommasinianus* Herb.
60. *Crocus biflorus* Mill.
61. *Hermodactylus tuberosus* (L.) Mill.
62. *Iris sibirica* L.
63. *Gladiolus palustris* Gaudin
64. *Juncus filiformis* L.
65. *Bromus moellendorffianus* Ascherson. et Graebner.
66. *Cypripedium calceolus* L.
67. *Ophrys muscifera* Huds.
68. *Orchis grisebachii* Pant.
69. *Orchis spitzelii* Saut. ex Koch

Taksoni u kategoriji: Istrijebljeni (EX)

1. *Tilia travnicensis* K Maly





2. PREGLED UGROŽENIH BILJNIH TAKSONA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Red: *Lycopodiales*

Familija: *Lycopodiaceae*

Vrsta	<i>Diphasium alpinum</i> (L.) Rothm.	
Sinonimi	<i>Lycopodium alpinum</i> L.	
Narodni naziv	Alpska crvotočina. alpska prečica	
Status	Nedovoljno poznata (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica pl. gdje gradi specifičnu asocijaciju <i>Lycopodietum alpini</i> Lkšić et al 73 <i>bosniacum</i> Lkšić et al. 73	
Osnovne reference	1. Lakušić, R. (1990). Planinske biljke. III izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo.	

Red: *Lycopodiales*

Familija: *Lycopodiaceae*

Vrsta	<i>Lepidotis inundata</i> (L.) C.Borner	
Sinonimi	<i>Lycopodium inundatum</i> L.	
Narodni naziv	Cretna crvotočina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Selaginellales*

Familija: *Selaginellaceae*

Vrsta	<i>Selaginella helvetica</i> (L.) Spring	
Sinonimi	<i>Lycopodium helveticum</i> L.	
Narodni naziv	Helvetska selaginela, Helvatska selagina, švicarska selagina	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Planinska biljaka koja je inače rasprostranjena na visinama iznad 1500 m, a koja raste na serpentinama u nižim predjelima; na području oko srednjeg toka Krivaje i u istočnoj Bosni u zajednici borovih šuma sa crnjušom <i>Pinetum sylvestris-nigrae seslerietosum rigida</i> , Plasa (2200 m), na podnožju Veleža kod Brovnice, Bjelašnica	
Osnovne reference	1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.	

Osnovne reference	<p>2. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205.</p> <p>3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine</p>
--------------------------	---

Red: *Ophioglossales*

Familija: *Ophioglossaceae*

Vrsta	<i>Ophioglossum azoricum</i> C. Presl.
Sinonimi	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L. subsp. <i>ambiguum</i> (Coss. & Germ) E. F. Warb., <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. subsp. <i>polyphyllum</i> auct. non A. Braun, <i>Ophioglossum sabulicolum</i> Sauzé & Maillard, <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. subsp. <i>vulgatum</i> var. <i>minus</i> Ostenf. & J. Gröntved, <i>Ophioglossum vulgatum</i> L. subsp. <i>vulgatum</i> var. <i>islandicum</i> A.Löve & D.Löve, <i>Ophioglossum sabulicola</i> Sauzé
Narodni naziv	Zmijski jezik
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<p>1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p>

Red: *Ophioglossales*

Familija: *Ophioglossaceae*

Vrsta	<i>Botrichium simplex</i> Hitchc
Sinonimi	
Narodni naziv	Mjesečinac
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje – primarno na otvorenim staništima od vlažnih do umjereno suhих, odnosno na pašnjacima, livadama, voćnjacima, močvarama, te pored jezera i potoka. Javlja se u zajednicama klase <i>Nardo-Callunetea</i> .
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1990) Endemične biljke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Sarajevo. Beograd.</p> <p>2. Riter-Studnička, H. (1954) Flora i vegetacija kraških polja Bosne i Hercegovine. God. Biol. Inst. u Sara. VII. Sarajevo.</p>


Red: Polypodiales
Familija: Pteridaceae

Vrsta	<i>Cheilanthes fragrans</i> (L. fil Sw.)	
Sinonimi	<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe	
Narodni naziv	Mirisavi vodjerak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U flori Bosne i Hercegovine, kod Trebinja, zastupljena je još jedna vrsta ovoga roda, <i>Cheilanthes acrostica</i> (Balb.) Tod. mirisavi vodjerak, koja je još rijetka od navedene vrste te je i označena kao rijetka i potencijalno ugrožena vrsta (EN) pod imenom <i>Cheilanthes fragrans</i> (L.fil.) Sw.	
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine	

Red: Polypodiales
Familija: Pteridaceae

Vrsta	<i>Notholaena marantae</i> (L.) Desv.	
Sinonimi	<i>Paraceterach marantae</i> (L.) R.M.Tryon, <i>Cheilanthes marantae</i> (L.) Domin	
Narodni naziv	Paprat, ljuskasa pljevika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ozimice – Šiljati vrh, u subasocijaciji <i>Pinetum silvestris-nigrae seslerietosum latifoliae</i> na toplom skeletnom i strmom tlu, jedino na serpentinama vezana za goli supstrat, na području oko srednjeg toka Krivaje i u istočnoj Bosni u zajednici borovih šuma sa crnjušom <i>Pinetum sylvestris-nigrae seslerietosum rigida</i>	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPSA (2006). SUO Autoput u koridoru VC – LOT 2. Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine. 2. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 	

Red: Polypodiales
Familija: Pteridaceae

<p>Vrsta</p>	<p><i>Adiantum capillus-veneris</i> L.</p>	
<p>Sinonimi</p>	<p><i>Adiantum capillus-veneris</i> L. f. <i>subintegrum</i> Mort. et Paulin, <i>Adiantum capillus-veneris</i> L. var. <i>visianii</i> Schloss. et Vuk., <i>Adiantum trifidum</i> Willd.</p>	
<p>Narodni naziv</p>	<p>Gospin vlasak, venerin vlasak, divojački vlas, gospin vlas, paprac, papraca vodena, velikolistni vlasi, vlas zemaljski, vlas ženski</p>	
<p>Status</p>	<p>Ranjiva (VU)</p>	
<p>IUCN Red list</p>		
<p>Rasprostranjenost</p>	<p>U toplim predjelima Hercegovine pored sjenovitih obala rijeka, kraj vodenih basena, u sedrenim pećinama nad izvorima itd., Trebižat – Kravice, sedreni slapovi, na Bregavi se može naći na obali, ispod mostova, u vlažnim pećinama i polupećinama, te u pukotinama krečnjačkih stijena, kanjon Drežnice, Sjeverni logor (pećine uz Neretvu), ispod Starog Mosta u Mostaru, Radobolja kod džamije, vrelo Bune uz Blagaj, izvorište Tihaljine – Peć Mlini, Modro oko, vrelo Vrioštice (iza Ljubuškog), pukotine vapnenih stijena Golubića, koja se strmo dižu iznad potoka Trmošnice, Gornji Šeher kod Banja Luke i Banja kod Višegrada</p>	
<p>Osnovne reference</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritter-Studnička, H. (1957). Nalazište paprati <i>Adiantum capillus veneris</i> L. u Gornjem Šeheru kod Banja Luke. Naše starine br. 4. 2. Matonićkin, I., Pavletić, Z. (1960). Sudjelovanje pojedinih životinjskih i biljnih skupina u izgradnji životnih zajednicana sedrenim i erozijskim slapovima Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XIII, 41-63. 3. Kosorić, Đ. (1978). Sastav i karakteristike životnih zajednica Neretve (od Mostara do granice sa SR Hrvatskom). Sarajevo. 6-26. 4. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatljji protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway. 5. Šilić, Č. (2002): Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. matica Hrvatske, Ogranak Čitluk. p.40. 6. Terenska istraživanja 2012. 	

Red: Blechnales**Familija: Thelypteridaceae**

Vrsta	<i>Thelypteris palustris</i> Schott	
Sinonimi	<i>Nephrodium thelypteris</i> (L.) Strempel, <i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, <i>Dryopteris thelypteris</i> (L.) A.Gray, <i>Lastrea thelypteris</i> (L.) C.Presl	
Narodni naziv	Močvarna paprat, močvarna zelenka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Tihaljina – Modro oko	
Osnovne reference	1. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatljivi protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway.	

Red: Polypodiales**Familija: Athyriaceae**

Vrsta	<i>Athyrium alpestre</i> (Hoppe) Milde	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Alpska bujadika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: Polypodiales**Familija: Onocleaceae**

Vrsta	<i>Matteucia struthiopteris</i> (L.) Tod.	
Sinonimi	<i>Onoclea struthiopteris</i> (L.) Roth, <i>Osmunda struthiopteris</i> L., <i>Struthiopteris filicastrum</i> All., <i>Struthiopteris germanica</i> Willd., <i>Struthiopteris pensylvanica</i> Willd.	
Narodni naziv	Nojeva paprat, bujadika, smeđa stela	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Uz obale brdskih hladnih potoka, najčešće u periodično plavljenim šumama johe i vrbe, na aluvijalnim, bogatim i vlažnim tlima. Najčešće obrazuje guste populacije
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990) Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.

Red: Polypodiales

Familija: Driopterdiaceae

Vrsta	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A.Gray (Ran Kram)
Sinonimi	<i>Lastrea cristata</i> (L.) C.Presl, <i>Nephrodium cristatum</i> Michx., <i>Aspidium cristatum</i> (L.) Sw., <i>Polystichum cristatum</i> (L.) Roth
Narodni naziv	Tresetna paprat
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Polypodiales

Familija: Aspleniaceae

Vrsta	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.
Sinonimi	<i>Asplenium serpentini</i> Tausch, <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. subsp. <i>serpentini</i> (Tausch) W.D.J.Koch, <i>Asplenium forsteri</i> Sadler
Narodni naziv	Serpentinska slezenica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vrbanja kod Banja Luke; Dolina Usore; Crni vrh kod Tešnja; oko Maglaja; Papratnica, Pepelari; Vareš; Banjska stijena i Vratilo
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Riter-Studnička H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. God. Biol. Inst. Sarajevo (Sarajevo), 16, 1-2: 91-205. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Polypodiales***Familija: *Aspleniaceae***

Vrsta	<i>Asplenium lepidum</i> C. Presl
Sinonimi	-
Narodni naziv	Prhutava slezenica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Okolina Jajca - Mudići i potok Janja (550 m); Pećina Lukavica; Grad Bobovac kraj Sutjeske; Sarajevo-Trebević, Dariva, Bentbaša, klanac Lapišnice (do 500 m); Foča: klanac Drine između Međeđe i Višegrada (330 m); Grabovica (150 m); Grabovica - Drežnica (120 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Nizić, A. (2011). Species diversity of the order Ophioglossales, Equisetales and Polypodiales in the flora of the vertical profile Sarajevo–Bukovik. Hrvatska misao, 3/10(55), 40:7-19. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Polypodiales***Familija: *Aspleniaceae***

Vrsta	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm.
Sinonimi	<i>Acrostichum septentrionale</i> L.
Narodni naziv	Sjeverna slezenica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Joševanski kamen i Prosjek Zvornik-kameniti obronci krečnjak; Glineni škriljci Travnik i Fojnica; Tješila, Merdanići, Staro selo i Vranica oko prokoškog (od 600 do 1700 m); Stavnja kod Vareša; Pješčanik kod Rajčevca; Okolina Tračina; Štrbci kod Višegrada; Na pećini Trstenica kod Bradine; Kod Uvca; kod Rame
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Polypodiales
Familija: Aspleniaceae

Osnovne reference	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Neprava sleznica	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Naseljava skoro sva serpentinska nalazišta u Bosni i Hercegovini i to od Vrbanje kod Banje Luke pa sve do istočne Bosne.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. God. Biol. Inst. Sarajevo (Sarajevo), 16, 1-2: 91-205. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić, A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Salviniiales
Familija: Marsileaceae

Vrsta	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	
Sinonimi	<i>Marsilea quadrifoliata</i> L.	
Narodni naziv	Raznorotka, četverolistna raznorotka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Plivska jezera, priobalni pojas Spreče, na Brdači, Svilaju, Vojskovi, Lončarima, Saničanima, Prnjavoru	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiversity Working Group (2010) Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. Habitat Interpretation Sheets Natura 2000 habitat types occurring along the Sava River. This document has been compiled in 2008-2009 in the frame of the project "Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains" funded by LIFE III, Swiss SDC, Dutch BBI/Matra and the project partners. 2. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić, A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Salviniales*


Familija: *Salviniaceae*

Vrsta	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	
Sinonimi	<i>Marsilea natans</i> L.	
Narodni naziv	Plivajuća nepačka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Plivska jezera, priobalni pojas Spreče	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiversity Working Group (2010) Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. Habitat Interpretation Sheets Natura 2000 habitat types occurring along the Sava River. This document has been compiled in 2008-2009 in the frame of the project "Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains" funded by LIFE III, Swiss SDC, Dutch BBI/Matra and the project partners. 	


SPERMATOPHYTA GYMNOSPERMAE

Red: *Pinales*

Familija: *Taxaceae*


<p>Vrsta</p>	<p><i>Taxus baccata</i> L.</p>	
<p>Sinonimi</p>	<p>-</p>	
<p>Narodni naziv</p>	<p>Šumska tisa, tISOvina, tisa, čemika plodna</p>	
<p>Status</p>	<p>Ranjiva (VU)</p>	
<p>IUCN Red list</p>	<p></p>	
<p>Rasprostranjenost</p>	<p>Klekovača pl.; Klekovača - Osječenica kod Drvara, Šiša pl.; Iznad Ovčareva - Vlašić; Oko Vareša; Kod Osoja PobrIn han; Kamešnica; Malinovac kod Prologa: Prenj-Tisovica; Tisovica prema Idbar; Plasa, Visočica pl., Grabovica; Bijela Gora; Plasa Glavica Šišnja (1000 m); Čvrstica - Tisovac, područje Bihaća, Glamoč, oko Olova, Travnik, Vranica pl., oko rijeke Drine-Srebrenica, Velež pl., Gacko</p>	
<p>Osnovne reference</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Fukarek, P. (1957). Tisa (<i>Taxus baccata</i> L.), njena nalazišta u BiH. Naše starine IV: 263-280. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Pinales*
Familija: *Pinaceae*

<p>Vrsta</p>	<p><i>Picea omorika</i> (Pančić) Purkyne</p>	
<p>Sinonimi</p>	<p><i>Pinus omorika</i> Pančić</p>	
<p>Narodni naziv</p>	<p>Pančićeva omorika, omorika, omora, frenja</p>	
<p>Status</p>	<p>Gotovo Ugrožena (NT)</p>	
<p>IUCN Red list</p>		
<p>Rasprostranjenost</p>	<p>Borja pl., istočna strana Igrišnika do Drine, Slemač, i južne strane Tovernice i Ljutice; područje oko StrebreniceFoče, Rogatice Stolac iznad Štula Karaule, Dugi Do, Semeč kod Višegrada, Jeleč od Foče</p>	
<p>Osnovne reference</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck G. 1903. Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić Č. 1996. Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Pinales*

Familija: *Pinaceae*

Vrsta	<i>Pinus heldreichii</i> Christ	
Sinonimi	<i>Pinus leucodermis</i> Antoine	
Narodni naziv	Munika, munjika, balkanska munjika	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Stijene Hranisave; Vitorog pl.; Preslica pl.; Prenj: Borašnica,; Bjelašnica, Lupoglav, Tisovica, Zelena Glava, Kantar počinje na (1060 m), Rujište (1700 m), Vranovina (1600 m); Prislap i Porim pl.; Visočica; Muharnica pl; Čvrstica; Masna luka, Čabulja, Vran i Orjen planine; Plasa	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Bogunić, F., Muratović, E., Brown, S., Šiljak-Yakovlev, S. (2003). Genome size and base composition of five <i>Pinus</i> species from Balkan region. Plant Cell Reports, 22: 59-63.4. Bogunić, F., Muratović, E., Šiljak-Yakovlev, S. (2006). Chromosomal differentiation between <i>Pinus heldreichii</i> and <i>Pinus nigra</i>. Annals of Forest Science, 63: 267- 274.5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)6. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Pinales*

Familija: *Cupressaceae*


Vrsta	<i>Juniperus sabina</i> L.	
Sinonimi	<i>Sabina officinalis</i> Garcke, <i>Sabina vulgaris</i> Antoine	
Narodni naziv	Glušak, glušak smrič, klekovina ženska, savica smrič gluhi, smrieč gluhi, somina jagodna, varunac, smrdljiva borovnica	
Status	Najmanje zabrinjavajuće (LC)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Zagorje kod Kalinovika; Rečica pl. kod Ostrošca do 1400 m; Čvrsnica kod Starog Klanca (1900 m); Bjelašnica pl. u manjim šumama; Čabulja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

CHLAMYDOSPERMAE

Red: *Gnetales*


Familija: *Ephedraceae*

Vrsta	<i>Ephedra major</i> Host	
Sinonimi	<i>Ephedra scoparia</i> Lange, <i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo ex Guss.	
Narodni naziv	Velika kositernica, uspravna kositernica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krečnjačke stijene kod Mostara: donji obronci Huma uz grad; Stijene kod Stoca, Ošanići, strmi obronci Podveležja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Pihler, A. (1902). Flora hercegovačkih grobalja. Glasnik Zemalj. muzeja 1: 123. 5. Terenska istraživanja 2012. godine 	

ANGIOSPERMAE DICOTYLEDONAE


Red: *Nymphaeales*

Familija: *Nymphaeaceae*

<p>Vrsta</p>	<p><i>Castalia alba</i> (L.) Wood</p>	
<p>Sinonimi</p>	<p><i>Nymphaea alba</i> L.</p>	
<p>Narodni naziv</p>	<p>Bijeli lopič, cviet mrtvi, lepuh vodeni, leken, luprik, omlak, plutnjak bijeli, trava berečna, božur vodeni, lepuh, tikvina</p>	
<p>Status</p>	<p>Ranjiva (VU)</p>	
<p>IUCN Red list</p>	<p>Least Concern (LC)</p>	
<p>Rasprostranjenost</p>	<p>Livanjsko polje - u Ždralovcu kod Bastasa i kod Kazanca u lokvama nedaleko od ponora, Hutovo blato</p>	
<p>Osnovne reference</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritter-Studnicka H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 2. Jasprica, N., Carić, M., (2002). Vegetation of the natural park of Hutovo Blato (Neretva river delta, Bosnia and Herzegovina). Biologia, Bratislava 57, 505-516. 3. Riter-Studnička, H. (1954) Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 4. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Nymphaeales*

Familija: *Nymphaeaceae*

Vrsta	<i>Nuphar lutea</i> Sibth. et Sm.	
Sinonimi	<i>Nymphaea lutea</i> L., <i>Nymphosanthus luteus</i> (L.) Fernald	
Narodni naziv	Lopoč žuti, luprik, plutnjak žuti, ruža vodena, žuti lokvanj	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - u Ždralovcu, Hutovo blato, Boračko jezero (405 m), obala Jasenice prema izvoru (ispod Mostara), Tihaljina – Grabovo vrelo	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Ritter-Studnička, H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.2. Jasprica, N., Carić, M., (2002). Vegetation of the natural park of Hutovo Blato (Neretva river delta, Bosnia and Herzegovina). Biologia, Bratislava 57, 505-516.3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine4. Ritter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.5. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatljivi protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway.6. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Ranunculales*


Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Paeonia corallina</i> Retz.	
Sinonimi	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Mill.	
Narodni naziv	Mosur, trava od tri rožića	
Status	Kritično ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Velika Gomila kod Cazina, Grmeč, Gredoviti Vrh, Radovan kod Posušja	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Paeonia officinalis</i> . L.	
Sinonimi	<i>Paeonia feminea</i> (L.) Desf., <i>Paeonia peregrina</i> auct. fl. ital. non Miller	
Narodni naziv	Obični božur, božur ženski, božurić, duhovska ruža, kralje cviet, kurjak, mačur, trojačka ruža, turkarica, devetak, božurak	
Status	Kritično ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Treskavica, Galovo polje ispod planine Kovač, Borova Glava kod Livna, Krbljine	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Caltha longirostris</i> G. Beck
Sinonimi	<i>Caltha palustris</i> L.
Narodni naziv	Močvarna kaljužnica, žabnjak, jagodnjak, zlatenica, kaljužina, spruga mandalina, zelje bijelo,
Status	Kritično ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica - Veliko jezero, kod Pala
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Eranthis hiemalis</i> (L.) Salisb.
Sinonimi	<i>Helleborus hyemalis</i> L.
Narodni naziv	Ozimica, rana ozimica, titra
Status	Kritično ugrožena (CR) ili Izumrla vrsta u divljini (EW)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Krajina - Otoka, brda oko Banja Luke, kod Doboja - sastav Usore i Bosne, kod Vranduka, kanon Vrbasa, Visoko, voćnjaci uoko Sarajeva, Vranduk, Fojnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Beck-Mannagetta, G. (1909). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. Vol. 3. Beograd, Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Trollius europaeus</i> L.	
Sinonimi	<i>Trollius altissimus</i> Crantz, <i>Trollius montanus</i> Salisb.	
Narodni naziv	Jablan žuti, zlatna jabuka, europska planinčica, planinčica	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Veliki Vitorog, Klekovača, kod Glamoča, Kupresa, Karaula kod Jajca, Vlašić, Vranica, Treskavica, Igman, Bjelašnica, Trebević, Romanija, Zelengora, Maglić, Volujak, Ljubična pl., Ivan, Lisin, Visočica, Crvanj, Čvrstica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Aquilegia grata</i> F. Maly ex Zimm.	
Sinonimi	<i>Aquilegia viscosa</i> Panč. non Gouan nec Benth; <i>Aquilegia thalictrifolia</i> Panč. non Schott	
Narodni naziv	Prijatna kandilka	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kanjon Drine nizvodno od Višegrada, kanjon Razdoline kod Dobruna, Bijela Gora	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: Ranunculales

Familija: Ranunculaceae

Vrsta	<i>Aquilegia dinarica</i> G. Beck	
Sinonimi	<i>Aquilegia amaliae</i> Heldr. var. <i>dinarica</i> (Beck) Hayek	
Narodni naziv	Dinarska kandilka, dinarska orlica, dinarski pakujac	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Pukotine krečnjačkih stijena u vegetaciji krečnjačkih sipara u rasponu od 1200-2100 m., Troglav na Dinari; Prenj - Lupoglav, Plasa, Čvrstica - Jelenak, Velež	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Ranunculales

Familija: Ranunculaceae

Vrsta	<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	
Sinonimi		
Narodni naziv	Kitajbelova kandilka, Kitaibelova orlica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Dinara, dolina Raduša brda kod Vuče	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i 	

	<p>Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić, A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed.. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--


Red: Ranunculales

Familija: Ranunculaceae

Vrsta	<i>Aconitum superbum</i> Fritsch
Sinonimi	<i>Aconitum napellus</i> L. ssp. <i>superbum</i> (Fritsch) W. Seitz
Narodni naziv	Modri jedić
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kupres - Mala Vrata, Plazenica (1700 - 1760 m), na Stocu kod Višegrada (1550 m)
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Ranunculales

Familija: Ranunculaceae

Vrsta	<p><i>Aconitum toxicum</i> Reichenb.</p> 
--------------	---

Sinonimi	<i>Aconitum bosniacum</i> Beck
Narodni naziv	Otrovni jedić
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Una kod Ripča, Trebević kod Sarajeva, Vranica - Prokoško jezero, Treskavica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 5. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Aconitum anthora</i> L.
Sinonimi	<i>Aconitum jacquinii</i> Rchb., <i>Aconitum nemorosum</i> M.Bieb., <i>Aconitum eulophum</i> Rchb.
Narodni naziv	Otrovni jedić, jadić, ljutić, nalep
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Grmeč - Gredoviti vrh, Uilica, kod Travnika, Vlašić, Bijelo Polje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Delphinium fissum</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	<i>Delphinium narbonense</i> Huth, <i>Delphinium leiocarpum</i> Huth, <i>Delphinium pallasii</i> Nevski, <i>Delphinium velutinum</i> Bertol., <i>Delphinium hybridum</i> Willd., non L.
Narodni naziv	Rascjepkani veliki kokotić
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, Plasa, Velež, Morinjama pl, Bjelašnica, Gljiva kod Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.
Sinonimi	<i>Hepatica triloba</i> Chaix, <i>Anemone angulosa</i> auct., non Lam., <i>Anemone hepatica</i> L.
Narodni naziv	Jetrenka, jetrenik, jetrenka trokrpa, očesa mačkina, trojica, ditelina velika zlatna
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Oko Banja Luke, Travnika, Bugojna, Kupresa, Vareša, Sarajeva, Glamoča, te planinama Veliki Malovan, Kamešnica, Cincar, Šator, Dinara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Anemone baldensis</i> L.	
Sinonimi	<i>Anemone drummondii</i> Wats.; <i>Anemone fragifera</i> Wulf.; <i>Anemone alpina</i> Scop. non L.	
Narodni naziv	Planinska šumarica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Troglav - Dinara, Klekovača, Vranica - Krstac, Treskavica, Maglić, Volujak; Čvrstica, Mali Vran, Prenj - Kantar	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Anemone narcissiflora</i> L.	
Sinonimi	<i>Anemone narcissifolia</i> L.	
Narodni naziv	Bijeli jablan, narcisolika breberina, sunovratna šumarica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Treskavica, Bjelašnica, Jahorina, Vučevo, Maglić, Volujak	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Helleborus multifidus</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Helleborus odorus</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>multifidus</i> (Vis.) Hayek	
Narodni naziv	Rascjepani kukurjek, patorka, sprež, sprž, krški kukurijek	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Dinara, Livanjsko polje, Kupres	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Martins, Z. (1973). Taxa nove et combinatio nove generic Helleborus L. Flora Jugoslavie. Suppl. Fl. Anal. Jugosl.1:13-16. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Helleborus hercegovinus</i> Martinis	
Sinonimi	<i>Helleborus multifidus</i> Maly et auct. Bosn., non Vis., <i>Helleborus multifidus</i> Vis. ssp. <i>hercegovinus</i> (Martinis) B. Mathew	
Narodni naziv	Hercegovački kukurijek	
Status	Ranjiva (VU)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator pl., Osječenica, Cincar, Crvanj, Velež, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Martins, Z. (1973). Taxa nove et combinatio novae generic Helleborus L. Floa Jugoslavie. Suppl. Fl. Anal. Jugosl.1:13-16. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Pulsatilla grandis</i> Wenderoth
Sinonimi	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill. subsp. <i>grandis</i> (Wender.) Zämelis
Narodni naziv	Velika sasa, šunded
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Bijelo brdo, Grdonj kod Sarajeva, Borova glava, Krug planina (Cincar), Velež, Viduša kod Bileće
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo. 5. Bjelčić, Ž., Šilić, Č. (1972). Karakteristične cvjetnice za hercegovački endemni centar - planina Prenj, Čvrstica i Čabulja. Glasnik Zemaljskog muzeja BH N.S. (Prirodne nauke), Vol. 10: 39-57, Sarajevo. 6. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Wild. <i>ssp. rhodopaea</i> (Stoj. et Stef.) K. Krause
Sinonimi	<i>Pulsatilla velezensis</i> (G. Beck) Aichele et Schwegler, <i>Pulsatilla halleri</i> (All.) Willd. subsp. <i>velezensis</i> (Beck) Tutin, <i>Anemone rhodopaea</i> (Stoj. & Stef.) Stoj. & Stef., <i>Pulsatilla latifolia</i> Rupr.
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Velež pl., zapadni Velež (1450 - 1700 m), istočni Velež od (1330 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Pulsatilla montana</i> (Hoppe) Reichenb.
Sinonimi	<i>Anemone montana</i> Hoppe, <i>Anemone balkana</i> Gürke
Narodni naziv	Gorska sasa
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Rogatičko područje: ponor Raketnice, Rudina, Rusanovići
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbre
Sinonimi	<i>Anemone alpina</i> L.
Narodni naziv	Alpska sasa, planinska sasa
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dinara - Troglav, Vranica - Bjela Gomila, Vitruša, Loćika, Krstac, Stražice; Zec, Volujak
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Reichenb.
Sinonimi	<i>Callianthemum rutifolium</i> auct. pro parte
Narodni naziv	-
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača pl., kod Petrovca (1700 - 1900 m), Osječenica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus auricomus</i> L.
Sinonimi	<i>Ranunculus binatus</i> Kit.
Narodni naziv	Zlatnožuti žabnjak, potrebice
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, kod Čemernog
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus crenatus</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	<i>Ranunculus magellensis</i> Ten.
Narodni naziv	Narovašeni ljutić
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica - iznad Prokoškog, Krstac, ispod Loćika
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus hayekii</i> Dörf.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-

Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus hybridus</i> Biria
Sinonimi	<i>Ranunculus phtora</i> Crantz
Narodni naziv	Križani ljutić, križani žabnjak
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus scutatus</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	<i>Ranunculus thora</i> L.
Narodni naziv	Žabnjak kolovrc
Status	Najmanje zabrinjavajući (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Osječenica, Klekovača, Vitorog, Dinara, Jadovik, Cincar, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Treskvavica, Maglić, Volujak, Ivan pl., Preslica, Prenj, Čabulja, Velež, Crvanj, Bijela Gora
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus serbicus</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Ranunculus kladnii</i> Schur	
Narodni naziv	Srpski žabnjak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Trebević – upitno - jedini navod	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 	

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Ranunculus croaticus</i> Schott.	
Sinonimi	<i>Ranunculus concinnatus</i> Schott	
Narodni naziv	Hrvatski ljutić, svinutokljuni žabnjak	
Status	Kritično ugrožen (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Trebević, Gola Jahorina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ranunculales*
Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Adonis vernalis</i> L.	
Sinonimi	<i>Adonis apennina</i> L., <i>Adonis davorica</i> Reichenb.	
Narodni naziv	Proljetni gorocvijet	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Kod Ostrožca u dolini Une	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Ranunculales*

Familija: *Ranunculaceae*

Vrsta	<i>Thalictrum flavum</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Žuta metiljka, žuta kozlačica, metljika, pavenka ljetna
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Jezero Plive
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ranunculales*

Familija: *Berberidaceae*

Vrsta	<i>Berberis croatica</i> Horvat
Sinonimi	<i>Berberis aetnensis</i> (C. Presl.) Rouy et Fouc.
Narodni naziv	Hrvatska žutika, etnanska žutika
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamešnica (x=6412673 y=4841060). Nekoliko jedinki je nađeno na Kamešnici u Bosni i Hercegovini, na 400 m od lokaliteta Klanac na visini od 1421 m (43°42' N, 16°55' E), NP Una
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kremer, D., Randić, M., Kosalec, I., Brkljačić, A., Lukač, G., Krušić, I., Ballian, D., Bogunić, F. Karlović, K. (2011) New localities of the subendemic species <i>Berberis croatica</i>, <i>Teucrium arduini</i> and <i>Micromeria croatica</i> in the Dinaric Alps. Acta Bot. Croat. 70 (2), 289–300. 2. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: *Ranunculales*
Familija: *Papaveraceae*


Vrsta	<i>Papaver kernerii</i> Hayek
Sinonimi	<i>Papaver alpinum</i> L.
Narodni naziv	Kernerov mak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica, duž vršnog grebena V. Čvrstnice iznad 2100 m; Maglič, Volujak, Prenj, Čvrstica – sipari subalpskog i alpskog pojasa
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 3. Redžić, S., Barudanović, S., Trakić, S. Kulijer, D. (2011). Vascular plant biodiversity, richness and endemism of the karst mountain Prenj, Čvrstica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Acta Carsologica 40/3, 527-555.

Red: *Ranunculales*
Familija: *Papaveraceae*

Vrsta	<i>Corydalis ochroleuca</i> Koch subsp. <i>leiosperma</i> (Conr.) Hayek
Sinonimi	<i>Pseudofumaria alba</i> (Mill.) Lidén subsp. <i>leiosperma</i> (P.Conrath) Lidén
Narodni naziv	Mlađa, mlađa žučkasta
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Grmeč, Šator, Dinara, Kamešnica, Vlašić, Treskavica, Prenj, Čvrstica, Čabulja – pukotina stijena od montanog do subalpskog pojasa brdo Hum kod Jajca (locus classicus) – krečnjački sipari, česta među kamenim blokovima i gornadama unutar bukovih i bukovo-jelovih šuma, a ponekad i u pukotinama stijena u montanom i subalpskom pojasu; kanjon rijeke Une, vrlo brojna na siparima krečnjaka u dolini Une kod Bosanske Krupe, Igman i Bjelašnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 3. Lakušić R., Kutleša L. (1991). Zbornik referata i rezimea Naučnog skupa Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. Bihać, 6: 115. 4. Lukić-Bilela, L., Ozimec, R., Đug, S., Drešković, N. (2011). Valorizacija pećine „Megara“ na planini Bjelašnici (općina Hadžići). Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.


Red: *Piperales*

Familija: *Aristolochiaceae*

Vrsta	<i>Aristolochia rotunda</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Okruglolisna vučja stopa, vučja stopica, vučja jabuka	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vrlo rijetka na serpentinama ali značajna kao indikator kserotermnih uvjeta. pojedinačno u Mostarskom blatu, Počitelj polje (Počitelj), Karaotok (Hutovo blato), Blagaj (neposredno uz izvor Bune); Tihaljina – Modro oko	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205.2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.3. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatljivi protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway.4. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Fagales*

Familija: *Betulaceae*

Vrsta	<i>Alnus viridis</i> (Chaix) DC.	
Sinonimi	<i>Alnus alnobetula</i> (Ehrh.) R.Hartig	

Narodni naziv	Zelena joha, planinska joha
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica, Zec, Bitovnja; Vranica – Matorac, Tikva, Sikira, Vitreuša i Bitovnja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dizdarević. M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 2. Đug, S. (2005). Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpskog pojasa planine Vranice. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo. 3. Fukarek, P. (1958). Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67.

Red: *Fagales*

Familija: *Betulaceae*

Vrsta	<i>Corylus colurna</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Medvjeda lijeska, drvolika lijeska, ljeskovina
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raste u većem broju reliktnih zajednica toplijih predjela. Traži dublja i svjetlija zemljišta na krečnjaku, od 100 do 1200 m, a penje se i do 1700 m, Prenj – šuma (830 m), Rujište (1000 m), Bokševica – Ostrožac, Čvrstica, kod Vranduka, na Ivanu, na Šatoru, kod Podpožirka, kod Bjelimića, na Čabulji, Veležu, SI od Mostara, na Lisu kod Mostara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost.. Sarajevo. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 3. Beck-Mannagetta, G. (1916). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka. II. Sarajevo.

Red: *Fagales*

Familija: *Betulaceae*

Vrsta	<i>Corylus x intermedia</i> Lodd.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Bijela lijeska
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U Hercegovini su poznati križanci između obične i mečije lijeske <i>C. x intermedia</i> Loddiges, koja je poznata kao “bijela lijeska”.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo.

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Crataegus nigra</i> Waldst. et Kit.	
Sinonimi	<i>Mespilus nigra</i> (Waldst. & Kit.) Willd.	
Narodni naziv	Panonski crni glog, crni glog	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Crataegus pentagyna</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	
Sinonimi	<i>Crataegus melanocarpa</i> M.Bieb., <i>Mespilus pentagyna</i> (Willd.) K.Koch	
Narodni naziv	Petosjemeni glog, peterovratni glog	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Sibiraea croatica</i> Degen	
Sinonimi	<i>Sibiraea altaiensis</i> (Laxm.) C. K. Schneider var. <i>croatica</i> (Degen) G. Beck, <i>Sibiraea laevigata</i> (L.) Maxim. var. <i>croatica</i> (Degen) Dörfler	
Narodni naziv	Hrvatska sibireja	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U pukotinama stijena Parka prirode Blidinje, na planinama Čvrnsnici i Čabulji u Hercegovine. Na Čabulja pl. – Ošljak pukotine stijena i vrtača (1500 m, 1650 m), Čabulja – Sedlo (1480 m), Čabulja – Velika Vljajna pukotine stijena i vrtača (1600 m). Na	

	Čvrsnica pl. – Bukova glava strme stijene (1850 m), Čvrsnica – Jezero
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fukarek, P. (1954) Prirodne vrijednosti u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine br 2. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo. 3. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011) Plan upravljanja za Park prirode Blidinje. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Rosales*

Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla speciosa</i> Willd.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Petolista, lijepi petoprst	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U kanjonu Neretve u zajednici <i>Heliospermo retzdorfiani-Oreo-herzogietum illyrica</i> Šilić 1970., Velež – Kaočina. Raste uz submediteranske hazmofite <i>Moltkio-Potentilletum speciosae</i>	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redžić, S., Barudanović, S., Trakić, S. Kulijer, D. (2011) Vascular plant biodiversity, richness and endemo-relictness of the karst mountain Prenj, Čvrsnica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Acta Carsologica 40/3, 527-555. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Rosales*

Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla apennina</i> Tenore	
Sinonimi	<i>Potentilla nitida</i> Beck	
Narodni naziv	Apeninska petoprsta	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čabulja – Sedlo (1400 m); Čvrsnica – kameniti teren, Čvrsnica – Drinača stijene; Čvrsnica – Jelenak (2100 m), Čvrsnica – padine Drinače pukotine krečnjačkih stijena (1500 m), Čvrsnica – Pešti brdo pukotine stijena (1900 m), Plasa (1900 m), Porim, Prenj: Kantar (1800 m), Mali Prenj, Velika kapa (1800 m), Otiš (1850 m), Osobac; Velež – Kaočina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	
Sinonimi	<i>Comarum palustre</i> L.	
Narodni naziv	Močvarna petoprsta	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U Kupreškom polju na obali Kukavičkog jezera. Ovo je do danas jedino poznato nalazište ove vrste na teritoriji Bosne i Hercegovine.	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla carniolica</i> A. Kerner	
Sinonimi	<i>Potentilla breviscapa</i> Vest, <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC. var. <i>carniolica</i> (A.Kern.) Th.Wolf	
Narodni naziv	Kranjska petoprsta	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Smolin kod Žepča - svijetle listopadne, mješovite i četinarske šume i šikare, rubovi šuma, živice, međe i šumski proplanci, na umjereno suhim, toplim, hranjivim, humoznim kamenitim tlima, od nizina do montanog pojasa	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla montenegrina</i> Pant.	
Sinonimi	<i>Potentilla jankaiana</i> Pant., <i>Potentilla grandiflora</i> L. subsp. <i>montenegrina</i> Murb.	
Narodni naziv	Crnogorska petoprsta	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klekovača, Lisina, Vranica, Zec, Igman, Trebević, Vučja Luka, Romanija, Gola Jahorina, Treskavica, Bjelšnica, Maglić, Volujak, Preslica, Lisin, Visočica, Muharnica, Glogovo na Prenju, Velež (planinske livade i pašnjaci između 900 i 1900 m)	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla visianii</i> Pančić	
Sinonimi	<i>Potentilla poterifolia</i> Vis. & Pančić, <i>Potentilla pimpinelloides</i> Pančić	
Narodni naziv	Viziajnijeva petoprsta	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čabulja, Čvrstica – optimalna staništa na (1200-) 1000-1500 m, puktine stijena, ali je česta i u vegetaciji polusmirenih sipara, među kamenitim blokovima i gromadama	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Potentilla heptaphylla</i> L. ssp. <i>velezensis</i> (Beck) Bjelčić	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prenj, Čvrstica, Čabulja, Velež, Preslica	
Osnovne reference	1. Federal Ministry of Environment and Tourism (2008) Bosnia and Herzegovina – Land of Diversity, First national Report of Bosnia and Herzegovina for the Convention on Biodiversity, Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Geum molle</i> Vis. et Pančić	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Zdravac, pustenasti blaženak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bokševica – Ostrožac	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Geum bulgaricum</i> Pančić	
Sinonimi	<i>Sieversia bulgarica</i> (Pančić) Nyman	
Narodni naziv	Bugarski blaženak	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list	Last Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Čabulja – Sedlo (1500 m); Čvrsnica: na stijenama sa borom krivuljom, stijene ispod Ostrovače, Muharnica; Pešti brda – Bukova glava pukotine krečnjačkih stijena (1900 m) sjever	
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Dryas octopetala</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Osmerolatični drijas, fresinica, osinica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Ščit, na Bjelašnici, područje grebena od Opservatorija do Kotlova, u zajednicama reda <i>Seslerietalia coeruleae</i> , Čvrsnica: na stijenama, Jelenak (1800 m), Drinača (1900 m), Veliki Vilinac, Vran – Bijela Glavica, Plasa, Prenj: Velika kapa (1800 m), Veliki Prenj (1400 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 2. Lakušić, R. (1965). Ekologija nekih biljnih tercijskih relikata. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 163-199. 3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Amelanchier cretica</i> (Willd.) DC.	
Sinonimi	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. var. <i>cretica</i> (Willd.) Fiori	
Narodni naziv	Kretska merala	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na dolomitima od Drvara do Lastve u zajednici <i>Pinetum</i>	

	<i>austroalpinum</i> , Čvrtnica bukova šuma, Velež Kaočina, <i>Amelanchier ovalis</i> Med. f. <i>macrophylla</i> (Vand.) Hay. Na Galatu iznad Spiljana na dolomitima
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Rosales*

Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Poterium spinosum</i> L.	
Sinonimi	<i>Sarcopoterium spinosum</i> . (L.) Spach	
Narodni naziv	Oskorušica, trnovita oskoušica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: *Rosales*

Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Sorbus semipinnata</i> (Roth) Hedl.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Hibridna mukinja	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	JZ rub Glamočkog polja, u u šikari listopadnog drveća u blizini Koričine i Blagodija. Tačan lokalitet je Vrelo Čilovača (1180 m), SI, krečnjak	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fukarek, P. (1958). Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67. 	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	
Sinonimi	<i>Pyrus chamaemespilus</i> (L.) Lindl., <i>Pyrus cordata</i> auct. balcan., non Desv.	
Narodni naziv	Mukinjica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Plazenica kod Bugojna	
Osnovne reference	1. Fukarek, P. (1958). Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Prunus cocomilia</i> Ten.	
Sinonimi	<i>Prunus pseudarmeniaca</i> Heldr. et Sarto ex Boiss.	
Narodni naziv		
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Konjic	
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Prunus fruticosa</i> Pallas	
Sinonimi	<i>Cerasus fruticosa</i> (Pall.) Woronow	
Narodni naziv	Krušvić, kruović, ternul, ternulić, trišljina, trišnje ljute, uškurušvić, oskokušvić	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Prunus padus</i> L.	
Sinonimi	<i>Padus avium</i> Mill.	
Narodni naziv	Cremza, cremža, črenza, krieša divja, crimza, crinza, sremša, sremša	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	U šumama i šikarama na padini ispod Kupreških vrata prema Kupresu. Prema jednom podatku Stadlmanna nađena je na brdu Humbat kod Prozora, u čiju vjerodostojnost sumnja Beck (Fl. Bosne, III, pag. 166). Nalazište kod Kupresa koje zračnom linijom nije naročito udaljeno od Prozora, moglo bi međutim potvrditi istinitost ovog podatka i autohtonost vrste na području Bosne, sjeverni dijelovi i rub Kupreškog polja – na bogatim aluvijalnim tlima, u riječnim dolinama, u vlažnim šumama, često u zajednicama sa crnom johom, te u poplavnim šumama lužnjaka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 	

Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Alchemilla alpestris</i> Schmidt	
Sinonimi	<i>Alchemilla glabra</i> Neygenf.	
Narodni naziv	Planinska vrkuta	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	


Red: *Rosales*
Familija: *Rosaceae*

Vrsta	<i>Alchemilla vranicensis</i> Pawlowsky	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Vranička vrkuta	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Vranica
Osnovne reference	1. Dizdarević. M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506.


Red: *Rosales*

Familija: *Cannabaceae*

Vrsta	<i>Celtis tournefortii</i> Lam.	
Sinonimi	<i>Celtis aetnensis</i> Strobl, <i>Celtis aspera</i> (Ledeb.) Steven	
Narodni naziv	Žuta, koščela, koprivić, žuta koščela, turnefortov koprivić	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Više sela Broćanac (padine planine Žabe kod Neuma)	
Osnovne reference	1. Beck-Mannagetta, G. (1916). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, II ,Sarajevo. 2. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Rosales*

Familija: *Rhamnaceae*

Vrsta	<i>Rhamnus intermedius</i> Steud.et Hochst.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Primorska krkavina, crni tn, srednja krkavina	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	U zoni zimzelenih šuma česvine ili crnike u prorijeđenoj makiji i grmovitim garizima, u vegetaciji kamenjarskih pašnjaka, obalnom pojasu. Dolinama rijeka prodire u kontinent dokle dopire uticaj sredozemne klime. Staništa sa oskudnim, degradiranim tlima na krečnjaku. Zabilježena je u svijetlim šumama dalmatinskog crnog bora, u vegetaciji primorskih kamenjara, ima jako trnovite grančice i sitne, okruglaste listove, Skakala, Sjeverni logor, Bišće polje, Buna, brdo Fortica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo 3. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Rosales*

Familija: *Rhamnaceae*

Vrsta	<i>Rhamnus illyrica</i> Gris. ap. Pant.
Sinonimi	<i>Rhamnus orbiculata</i> Bornm.
Narodni naziv	Ilirska krkavina, orjenska krkavina, okruglolisni pasdren
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Pretežno u termofilnim, prorijeđenim krškim šumama, šumarcima i šikarama, te u vrtačama, škrapama, na suhim livadama ili kamenjarskim pašnjacima mediteranskog, prijelaznog i submediteranskog područja. U kanjonu Neretve u zajednici <i>Heliospermo retzdorfiani-Oreoherzogietum illyricae</i> Šilić 1970, NP Una, oko Mostara, po obroncu Stoca kod Mostara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 3. Redžić, S., Barudanović, S., Trakić, S. Kulijer, D. (2011). Vascular plant biodiversity, richness and endemo-relictness of the karst mountain Prenj, Čvrsnica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Acta Carsologica 40/3, 527-555. 4. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljanja za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: *Rosales*


Familija: *Rhamnaceae*

Vrsta	<i>Rhamnus pumila</i> Turra subsp. <i>illyrica</i> Šilić
Sinonimi	<i>Oreoherzogia pumila</i> (Turra) W.Went subsp. <i>illyrica</i> Šilić
Narodni naziv	Sitna žestika, patuljasta krkavina, ilirska patuljasta krkavina
Status	Ugrožena (EN)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U Hercegovini ulazi u sastva endemične zajednice <i>Heliospermo retzdorffiani</i> – <i>Oreoherzogietum illyricae</i> Č. Šilić, kao karakteristična vrsta; pukotine okomitih, u većini slučajeva teško pristupačnih krečnjačkih i krečnjačko-dolomitskih stijena od 100 (-200) do preko 2000 m, Neretva – Prenj, <i>Rhamnus pumilus</i> Turra subsp. <i>illirica</i> Šilić - Šištica, ušće Rakitnice (300 m), Čabulja – Stol (700 m) jug, Čvrstica – Diva Grabovica (200 m) sjever, Drinača (1350 m) jug, Plasa – Kleščine (259 m) istok, Čvrstica – Veliki Kuk (1500 m) sjever, Golubić (659 m) sjever, Prenj – Aleksin Han sjever, Glogovo
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine

Red: *Rosales*

Familija: *Thymelaeaceae*

Vrsta	<i>Daphne blagayana</i> Freyer	
Sinonimi	<i>Thymelaea dendryobryum</i> Rothm.	
Narodni naziv	Borika, blagajev likovac, maslinica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ozren kod Maglaja, Zvijezda, Konjuh, Čvrstica – šikare, svijetle crnoborove šume, šumarci, na krečnjaku, dolomitu i serpentinu od montanog do submontanog pojasa, u borovoj šumi sa crnjušom (<i>Pinetum silvestris</i> – <i>nigrae typicum</i> Horv., kao karakteristična vrsta, vezana za vlažnija staništa, Prenj Skok, krečnjaci i dolomiti planine Ljubične u JI Bosni; oko sela Lokve i dolomitni vrh Bor kod Pazarića, Ormanj i nekoliko lokaliteta oko Kreševa; na Igmanu – na strmim padinama koje se sa grebena Orman spuštaju prema dolini Krupe u prilično gustoj bukovoj šumi, Borja pl. kod Pribnića, Martin Vis, Smolin kod Žepča, Ozren kod Maglaja, Čalmaš, Tajan, Botan, Velež, Žedni vrh, Zeleni bor, Lemeščak, Tvrtkovac, Popova luka i Kamenica na slivnom području Gostovičke rijeke kod Zavidovića, sliv donje i gornje Maoče, Župeljeve, Grebenac kod Jelaske u području rijeke Krivaje, u šumi Stupčić na Zvijezdi pl., Konjuh pl. kod Kladnja, sliv rijeke Drine: Crni bor kod Štavnja, stijene Sućeske (Sućeske stijene)	

	<p>kod sela Luke, Smrčevo točilo, Novo brdo, Panjak, Veliki Stolac, Božurevac, Panos, Varda i Bijelo brdo kod Višegrada, kod Gumanaca i Dugog hirda, kod Karaule, Metaljke na Paškan-brdu, Budovništu, kod Kuline stijene, Bjeluše, u Dubokom dolu na podnožju Smiljevca, na Glavičici i na Proseko-brdu kod Vardišta, Viogor pl. kod Ustiprače, brdo Cicelj kod Čajniča, padine Pleća iznad Sutjeske kod Tjentišta, Kikalo iznad Popovog mosta na Sutjesci, kod Bijelog jezera u Zelengori, Ravna gora, Meštrovac, Konjsko polje i drugi lokaliteti na zapadnim padinama Ljubučine; Sliv rijeke Bosne: Ormanj pl. kod Pazarića, Oštrik i Plješeveac nad Lepenicom, Meorše (Međuvrše) kod Kreševa, Šuplja stijena u izvoršitu Krupe potoka, Lokavsko brdo (Jarčići) (Lokvanjsko brdo blizu Lokava) i na više mjesta ispod Omara iznad Kasatića i jugozapadne padine Stupnika na Igman pl. (Bjelašnica); Šuma Galit istočno od rijeke Ljute kod Konjica, Orahovica uz Jablaničko jezero; Rakov laz (Skok), Idbar, Tvrdi ključ (Borci) Glogovo, Glogošnica, Letukin grad, Međuprenj i na drugim mjestima na sjeverozapadnim padinama planine Prenj kod Jablanice, Diva Grabovica, Rivišća i na istočnim padinama Čvrsnice</p>
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 2. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 4. Fukarek, P. (1958). Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67. 5. Fukarek, P. (1965). Nalazišta i stanište borike na bosansko-hercegovačkim planinama (<i>Daphne blagayana</i> Frey.) Naše starine X: 231-234.

Red: *Rosales*

Familija: *Thymelaeaceae*

Vrsta	<i>Daphne malyana</i> Blečić
Sinonimi	-
Narodni naziv	Malijev likovac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na planinama u Bosni ulazi u sastav endemo-reliktne zajednice <i>Edraiantho-Daphneetum malyanae</i> Lkšić & Šilić, Višegrad, Dobrun - Razdoline, Maglić pl., Zelengora pl., kanjon rijeke Sutjeske, Volujak pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (2006). New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 12(1): 107-128. 3. Juršković, M., Vasiljević, P., Ranđelović, V., Stevanović,

	V., Stevanović, B. (2010). Comparative analysis of populations of the balkan endemic species <i>Daphne malyana</i> (Thymelaeaceae). Arch. Biol. Sci, Belgrade 62(4): 1151-1162.
--	---

Red: *Rosales*

Familija: *Thymelaeaceae*

Vrsta	<i>Daphne cneorum</i> L.
Sinonimi	<i>Daphne julia</i> Koso-Pol.
Narodni naziv	Crveni uskolisni likovac, cmilje, crveni jeremičak, brijačica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kanjon rijeke Une, oko Livna i Drvara i na Volujku u JI Hercegovini. Na drvarskom kompleksu je vezana za sastojine crnog bora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakušić R., Kutleša L. (1991). Zbornik referata i rezimea Naučnog skupa Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. Bihać, 6: 115 2. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.

Red: *Rosales*

Familija: *Thymelaeaceae*

Vrsta	<i>Daphne oleoides</i> Schreb.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Maslinastolisni likovac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Rosales*

Familija: *Thymelaeaceae*

Vrsta	<i>Daphne laureola</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Lovorasti likovac, vazdazeleni likovac, lovorolisni likovac

Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Rijedak element u šumama na serpentinama, Čvrstica i Diva Grabovica bukova šuma, Prenj – Tisovica, Konjic – Rakov laz, u šumama na uzlazu od Udbara na Tisovicu (Prenj), Kotar Zenica, Tajan (760-910 m), Grmeč pl. (1200 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Fiala, F. (1896) Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.1896/04, str. 293.


Red: *Santalales*

Familija: *Santalaceae*

Vrsta	<i>Thesium parnassi</i> A. DC.
Sinonimi	<i>Thesium linophyllum</i> L. var. <i>parnassi</i> (A. DC.) Fiori, <i>Thesium linophyllum</i> L. var. <i>ramosum</i> (Hayne) Fiori
Narodni naziv	Lanak, Parnasov lanak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica – Drinača (2000 m), Čvrstica – Jelenak, Veliki Prenj, Orijen
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Astragalus illyricus</i> Bernh.	
Sinonimi	<i>Astragalus monspessulanus</i> L. subsp. <i>illyricus</i> (Bernh.) Chater	
Narodni naziv	Ilirski grahovec, ilirski kozlinac	

Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Krug pl. kod Livna, Kemšnica; Porim, okolina Mostara, Hum, Radobolje, Glavica, Štitar kod Rakitnog, okolina Ljubuškog, Neuma, Uskoplje, Lastva, okolina Trebinja i Bileće, Ada – Počitelj, Počitelj Polje, Skakala, Carina obale uz Neretvu, Hutovo blato, Kotar (plato Dubrava, ispod sela Škaljevina), Rotimlja (kod Stoca), ulaz u Solac (travnjaci uz desnu stranu magistralnog puta), Ošanići (više Stoca), put uz Blidinje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 5. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Astragalus gremlii</i> Burnat	
Sinonimi	<i>Astragalus purpureus</i> Lam.	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Astragalus fialae</i> Deg.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Fialin kozlinac	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Treskavica kod Velikog Jezera (od 1500 – 1800 m); Visočica sami	

	vrh (1810 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. subsp. <i>dinarica</i> Murb.
Sinonimi	<i>Oxytropis dinarica</i> (Murb.) Wettst.
Narodni naziv	Dinarska oštrika, dinarska osivnica
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vegetacija planinskih rudina u subalpinskom i alpinskom pojasu krečnjačkih masiva. Šator, Dinara, Cincar, Treskavica, Lelija, Maglić, Volujak, Prenj, Čvrstica, Plasa, Velež, Orijen
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Oxytropis prenja</i> (G. Beck) G. Beck in Reichenb. et Reichenb. fil.
Sinonimi	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex Koch var. <i>prenja</i> G. Beck; <i>Oxytropis prenja</i> (Beck) Beck
Narodni naziv	Prenjska oštrika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Maglić, Vran; Prenj - Ortiš (2000-2200 m), Veliki Vran, Čvrstica - Plasa, Drinača
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo

	<p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Oxytropis jacquinii</i> Bunge
Sinonimi	<i>Astragalus montanus</i> L. pro parte, <i>Oxytropis montana</i> (L.) DC. subsp. <i>montana</i> pro parte, <i>Oxytropis montana</i> (L.) DC., <i>Oxytropis montana</i> (L.) DC. subsp. <i>jacquinii</i> (Bunge) Hayek
Narodni naziv	Žakenova oštica
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p>

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Vicia oroboides</i> Wulfen.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Žučkasta grahorica
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača, Vitorog, Šuljaga, Malovan, Plazenica, Kupres, Kamešnica, Vještica, Troglav, Šator, Jedovik, Vlašić, Igman, Bjelašnica, Trebević, Sutjeska, Tjentište, Maglić, Volujak; Prenj, Čvrsnica
Osnovne reference	<p>2. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo</p> <p>3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Vicia montenegrina</i> Rohlena
Sinonimi	<i>Vicia orbelica</i> Stoj. & Stef.
Narodni naziv	Crnogorska grahorica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nalazimo je u rasponu od 900-1760 m. Treskavica, Bukovik kod Sarajeva, Jahorina (1700-1760 m), pl. Bokševica kod Ostrožca, Gola Jahorina, Šator, Bokševica kod Ostrožca, kanjon Raketnice, Klekovača pl. – Kraljeve livade (1660 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1972/1973). Nova nalazišta nekih rijetkih i manje poznatih biljnih vrsta u flori Bosne i Hercegovine. Glasn. Zemaljsk. Muzj. Sarajevo, 9-12: 59-79. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (2006). New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 12(1): 107-128. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Vicia ochroleuca</i> Ten. ssp. <i>dinara</i> (K. Malý) Rohlena
Sinonimi	<i>Vicia dinara</i> Borbás
Narodni naziv	Dinarska grašina, dinarska grahorica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prolog (1000 m), Prenj, Velež
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Lathyrus binatus</i> Pančić
Sinonimi	<i>Lathyrus pratense</i> L. var. <i>binatus</i> (Pančić) Ascherson & Kanitz
Narodni naziv	Dvdijelna graholika
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Sarajevo - dolina Mošćanice, Trebević, Prenj
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Lathyrus palustris</i> L.
Sinonimi	<i>Lathyrus paluster</i> auct., <i>Lathyrus pilosus</i> Cham.
Narodni naziv	Močvarna graholika, močvarna kukavičica
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Lathyrus alpestris</i> (Waldst. et. Kit.) Kit. ex Čelak.
Sinonimi	<i>Orobus alpestris</i> sensu Boiss., non Waldst. & Kit., <i>Lathyrus friedrichsthallii</i> K.Maly
Narodni naziv	Planinska kukavičica, planinska graholika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Meštrovac (1200 - 1400 m)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio

Osnovne reference	<p>Državna štamparija, Sarajevo</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--------------------------	--

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Lathyrus friedrichsthalii</i> (Griseb.) K. Malý	
Sinonimi	<i>Lathyrus alpestris</i> (Waldst. et Kit.) Čelak. ssp. <i>friedrichsthalii</i> (Griseb.) K. Malý	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrsnica pl., Vrtaljci (kod Konjica) u neposrednoj blizini varoši	
Osnovne reference	<p>1. Riter-Studnička, H. (1957). Dolomitna flora okoline Konjica. Naše starine IV: 281-286.</p>	

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	
Narodni naziv		
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šuljaga, Veliki Malovan, Troglav, Osječenica, Klekovača, Jabučica, Bjelašnica-1800m, Jahorina, Treskavica	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Trifolium noricum</i> Wulfen	
Sinonimi	<i>Trifolium praetutianum</i> Guss. ex Ser.	
Narodni naziv	Norička djetelina	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamešnica, Veliki Malovan, Dinara - Troglav i Veliki Bat, Vranica - Krstac i Loćika, Treskavica, Bjelašnica, Maglić, Volujak, Visočica, Prenj - Tisovica, Plasa, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Trifolium pignanii</i> Fauché et Chaub.	
Sinonimi		
Narodni naziv	Položita djetelina	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Skočigrm kod Lastve, Orahovac, Dubovac, Ledenik, Travni do, Svitavac	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Trifolium bocconeii</i> Savi	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Bokoneova djetelina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Okolina Jablanice, Potoci Han, Mostar, Vojno, Bijelo Polje	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 	

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--	---

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Anthyllis aurea</i> Host	
Sinonimi	<i>Anthyllus polycephala</i> Rchb.	
Narodni naziv	Kovilj žuti, zlatnožuti ranjenik	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Leotar (1229 m), Gljiva, Ilina kod Bogojević sela, Svitavac, Štirovik, Gnjila Greda, Orijen	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Anthyllis pulchella</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>pulchella</i> (Vis.) Bornm.	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Orijen, Čvrsnica - Veliko Šljeme	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>alpestris</i> (Kit. ex Schult) Asch. et Graebn.	
Sinonimi	<i>Anthyllis alpestris</i> Hcgetschw.	
Narodni naziv	Alpski ranjenik, planinski ranjenik	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača, Plazenica, Kamešnica, Dinara, Šator, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Treskavica, Trebević, Gola Jahorina, Maglić, Volujak, Lelija, Lisin, Prenj, Čabulja, Velež	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Anthyllis spruneri</i> (Boiss.) G. Beck	
--------------	---	--

Sinonimi	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>praepropera</i> (A.Kern.) Bornm.
Narodni naziv	Ilirski ranjenik
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Žaba pl., Diva Grabovica, put prema Rujištu (Podporim), put uz Forticu (Mostar), brdo Starog grada počitelja (Počitelj), Crno brdo (kod Hutova blata), ulaz u Stolac (travnjaci uz desnu stranu pored magistralnog puta), Ošanići (više Stoca)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Anthyllis illyrica</i> G. Beck	
Sinonimi	<i>Anthyllis vulneraria</i> L. ssp. <i>weldeniana</i> (Rchb.) Cullen	
Narodni naziv	Veldanov ranjenik	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Trebević, okolina Mostara i Stoca, Leotar, Ulice, Travni do	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Fabales

Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Cytisus bosniacus</i> G. Beck	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Bosanska žučica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Trebević – Orovac - Draguljevac (1150 m), kanjon Miljacke kod Kozje ćuprije, Romanija, Jahorina	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	---

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Chamaecytisus tommasinii</i> (Vis.) Rothm.
Sinonimi	<i>Cytisus tommasinii</i> Vis., <i>Cytisus pauciflorus</i> G. Beck, non Wild.; <i>Cytisus capitatus</i> Jacq. var. <i>pauciflorus</i> Ebel.
Narodni naziv	Tomazinijeva žućica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Crna Rijeka - Trnovo, Rogatica - Rusenovići, Varda pl., Rudo - Paštan brdo
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Genista sylvestris</i> Scop. subsp. <i>dalmatica</i> (Bartl.) Lindb.
Sinonimi	<i>Genista dalmatica</i> Bartl. in Bartl. et H. Wendl.
Narodni naziv	Dalamtinska košeničica, dalmatinska žutilovka, dračica
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prolog, Vještice Gora, Troglav, Krug kod Livna, Borova Glava, Hrbaljina blizu Glamoča, Grahovo, Grkovci, Džermanica i Bikovac kod Višegrada, Vardište (550 m), Preslica, okolina Konjica, Bigolje, Boračko jezero, Prenj, Glogovo okolina Mostara, Podvelež, Velika Vljajna - Čabulja, Čvrstica, Radovan kod Posušja, Leotar kod Trebinja, Bijela Gora – Vučja, Drvar, Dobrun, rijeka Ugar, Ostrožac dolina rijeke Una kanjon (ca. 270 m)

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Vladimir, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (2006). New floristic records in the Balkans: 15. Phytologia Balcanica 17(1): 129-156, Sofija. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Genista sericea</i> Wulfen
Sinonimi	<i>Cytisus seriaceus</i> (Wulfen in jacq.) Vis.
Narodni naziv	Svilena žutilovka, svilenkasta žutilovka
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Gredoviti vrh - Grmeč, Čvrstica (1800 m), Bijela Gora - Gljiva, Leotar (1229 m), Ledenik, Visoka Glavica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Genista radiata</i> (L.) Scop. var <i>bosniaca</i> Buchegger.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	na Troglavu
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo

	<p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Petteria ramentacea</i> (Sieb.) Presl	
Sinonimi	<i>Cytisus weldanii</i> Vis., <i>Cytisus ramentaceus</i> Sieber	
Narodni naziv	Zanovjet, zanovet, negnjil, tilovina, ljuskasta tilovina	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	dolina Neretve - potez Jablanica - Grabovica, Diva Grabovica, Drežnica, Raška Gora, okolina Mostara, Radobolje, Hum, Varda, Porim, Velež, Vrelo Bune, Blagaj, Ljubinje, Neum-poluotok Klek, Trebinje, Duži, Komadinovo vrelo, Diva Grabovica, Gornja Grabovica, željeznička stanica Grabovica, Kremenac, Čopi, Letinac, ušće rijeke Drežanke, Vojno, Bučići, Đubrani, Raštani, Domazeti, Orašine, Podivač, vrelo Radobolje, Hum, Brkanovo brdo, Čule, reon Kozica, Mostarsko blato, Donji Polog, Gornji Polog, put od Žovnice prema Mostaru, Jasenica, Bunur (Carina), Slipčići, Aleksin Han, Gornja Grabovica, Donja Grabovica, kod mosta na Drežanci, Smokovac, Crno vrelo, Jasenjanski potok, Bijela, Salakovac, Selište i Otolež (reon Ravni), Podgorani, Humi, Rujište, pod Porim (Rivine, Ošta Vlaka), Kutli, Vrapčići, Posavska Draga, Svinjarina, Busak, Kamena, Vranjevići, Vrelo Bune oko Blagaja, Kotašnica, Dolovi, Kvanj, Hodbina, Žitomisljići-Buna, Martinovića gomila, Donji Brštanik, Dabrica, Ljubljena, Barani, pod Hrgud, izvorište rijeke Bregave (Suhavići), Donja Bitunja, Žegulja, pareški do, Orlovina, Ilijino brdo, Klobuk, iznad vrela Oko, Orlovac, Debeli Brijeg, Podkučma, ispod Kosmača, iznad Konjskog, selo Grab, Rapti, oko Slivice, Vlačice, Grančarevo,	

	Necvjeće, brdo Kravica, selo Jasen, Duočani, Kljenka, Brovo, Ljubomirsko polje, matijevina, Treštenac, Gljiva, Kamena Glava, Leotar, Prebilo, Kljenak, Turjak, Aljetići, Trebinjsko brdo, Glavinići, Vlake, Zelenkovac, Begović kula, Parojske njive, Bioci, Bodiroge, Strujići, Bileća, selo Skrobotno, Orah, Ljubušići, Osmić gomila, krstače, Vranjska, Donji Davidovići, Gornji Davidovići, Meka Gruda, selo Žabice, Bjelošev do, Kruševica, Pustipuhe, Obzir, Vojska Njiva, Gradina, Drvenica, Rogata gomila, Kresova gomila, Vlaka, Drevnica, Vlahovići, Avtovac, selo Miholjače, izvorište Sutjeske u predjelu Ošlji Hrt, Kotezi, Brdo Virac, Dobbrić, selo Raso, Poglavice, selo Lise, Donji Ljubotići, Dobrkovići, Crnać, Sovići, Donji Vinjani, selo Hamzići, Gornja Duboka, Gornji Poplati, Kruševo, Cerovo, Orahovica, Bogutovača, Londža, Prebilovci, Hutovo, Udora, Stolovi, donje Hrasno
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Boškailo, A. (2012). Distribucija vrste <i>Petteria ramentacea</i> (Sieber) Presl. u dolini rijeke Neretve. Magistarski rad. Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Fabales*

Familija: *Fabaceae*

Vrsta	<i>Coronilla elegans</i> Pančić	
Sinonimi	<i>Coronilla latifolia</i> (Hazsl.) Jáv, <i>Coronilla varia</i> L. subsp. <i>latifolia</i> (Hazsl.) Dostál	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Coronilla vaginalis</i> Lam. var. <i>hercegovinica</i> (Freyn) Asch. et Gr.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača, Veliki Malova, Šuljaga, kod Kupresa, Kamešnica, Dinara Jedovnik, Vlašić, Jahorina, Romanija, Bjelašnica, Treskavica, Maglić, Volujak, Prenj, Porim, Plasa, Čvrstica, Velika Vljajna, Čabulja, Velež, Crvanj
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik
Sinonimi	-
Narodni naziv	Djetelinovo drvo, kopitak gorski, utin, kopitnica, žilovina, pucalina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Fabales
Familija: Fabaceae

Vrsta	<i>Calicotome infesta</i> (C. Presl) Guss.
Sinonimi	<i>Calicotome villosa</i> (Poir.) Link
Narodni naziv	Opasna hlapinka

Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Uskoplje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903-1927). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, I, II, III dio Državna štamparija, Sarajevo 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Astrantia carniolica</i> Wulf. in Jacq.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Zvezdanka, kranjska zvezdanska. kranjski lisjak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamešnica, Maglić, Volujak, Prenj, Čvrstica, Plasa, Čabulja – vlažne svijetle šume, progale u klekovini bora, na krečnjačkoj podlozi u subalpskom i alpskom pojasu
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Hacquetia epipactis</i> (Scop.) DC.
Sinonimi	<i>Dondia epipactis</i> Spreng.
Narodni naziv	Šumsko volujsko uho, nizanjka, pešji ostvar
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raste na umjereno vlažnim do umjereno suhim, bazičnim, neutralnim ili umjereno kiselim, hranjivim, humoznim tlima od nizina do montanog pojasa na planinama zapadne Bosne
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1990). Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Ljepuška, ljubljaničice, obični ljepušak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Vlažna staništa, plićaci, česta u pojasu vegetacije trske.	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990). Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*


Vrsta	<i>Eryngium alpinum</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Planinski kotrljan, sikavac planinski, sikavica modra, skolobad	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Near Threatened (NT)	
Rasprostranjenost	Grmeč, Osječenica, Klekovača, Vitogor, Kamešnica, Uilica, Jadovnik, Vlašić, Bjelašnica, Treskavica, Jahorina, Maglić, Listin, Volujak	
Osnovne reference	1. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović, S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Eryngium palmatum</i> Pane. et. Vis.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Vjetrovalj	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Velež pl., Bjelašnica pl. kod Vučje Bare (900-1200 m), blizu Pariževića (Glasinac)	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990). Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Bupleurum karglii</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Bupleurum longepetiolatum</i> Weiss; <i>Bupleurum aristratum</i> Bartl. var. <i>karglii</i> (Vis.) Pant.	
Narodni naziv	Karglov zvinčac, Karglijev zvinčac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Otvorene krečnjačke kamenjare i suhi kamenjarski pašnjaci, izrazita heliofita. ilirski endem visokih planina, na serpentinama u istočnoj Bosni, gdje je zastupljen na rastresitim, skeletnim tlima na visini od oko 400 m, NP Una, Čvrstica – Jelenak (1800 m), Petralj, Diva Grabovica, Karaula – Aleksin han 140 m, Trebinja, Prenj pl. – Glogovo, Nevesine, na zidovima Velež pl. iznad Jezera (1150 m), Bijelo polje (1200 m), Klenci na sjevernom podnožju Velež pl., Drežnica, Orjen (1850 m), put uz Rujište (na samom ulazu na Rujište)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo2. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205.3. Herbar zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine4. Snogerup, S., Snogerup, B. (2001). <i>Bupleurum</i> L. (Umbelliferae) in Europe – 1. The annuals, B. sect. <i>Bupleurum</i> and sect. <i>Aristata</i>. <i>Willdenowia</i> (1. 1953/57-) 31: 205-308.5. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).6. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Bupleurum ranunculoides</i> L.	
Sinonimi	<i>Bupleurum canalense</i> Wulfen ex Spreng., <i>Bupleurum ranunculoides</i> ssp. <i>canalense</i> (Wulfen) Nyman, sinonim (s), <i>Bupleurum ranunculoides</i> ssp. <i>gramineum</i> (Vill.) Hayek	
Narodni naziv	Zvinčac, žuti planinski zvinčac	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Pancicia serbica</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Pimpinella serbica</i> (Vis.) Bentham et Hooker fil ex Drude in Engler et Prantl	
Narodni naziv	Bedrnica, srpska pančićija	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Bjelašnica, Igman, Trebević, Ozren (kod Sarajeva), Treskavica, – vlažne livade gorskog i subalpinskog pojasa, šumske čistine i progale, do 2000 m, Lisina iznad Donjeg Vakufa – otvorene mezofilne livade gorskog i subalpinskog pojasa od 1000 do preko 2000 m. Gradi sevezu Pančicion Lkšić., na Igmanu, na Treskavici na oko 1750 m, na Vratlu, Vranica iznad Prokoškog jezera, na Stražici, Ivan planina na oko 1100 m, Preslica planina između Ledića i Rakitnice, iznad Umoljana, Lebršnik oko Poljana, Vlašić	
Osnovne reference	1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Seseli globiferum</i> Vis	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Kuglasto devesilje	

Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Rijetka na Čabulji – izrazita kserofilna i heliofilna vrsta koja raste u pukotinama krečnjačkih i krečnjačko-dolomitičnih stijena od nivoa mora do oko 1000 m.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Seseli tomentosum</i> Vis.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Pustenasto devesilje	
Status	Ugrožena (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kalcifilna, heliofilna i kserotermna vrsta u vegetaciji kamenjarskih pašnjaka, u svezi <i>Chrysopogoni-Satureion</i> H-at & H-ic. Od nivoa mora do 400 (-750 m).	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Seseli hercegovinum</i> K. Maly	
Sinonimi	<i>Seseli elatum</i> ssp. <i>gouanii</i> (Koch) P.W.Ball.	
Narodni naziv	Okruglasto devesilje	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U pukotinama stijena Parka prirode Blidinje, Karaula, Aleksinhan, Prenj, Čvrstica, Grabovica, Neretva, ušće Dive Grabovice, iznad ušća Drežnice u Neretvu, Glogov.	
Osnovne reference	1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Seseli bosnense</i> K. Maly	
Sinonimi		
Narodni naziv	Hercegovačko devesilje	

Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Seseli promonense</i> Vis.	
Sinonimi		
Narodni naziv		
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost		
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Scandix macrorhyncha</i> C. A. Meyer	
Sinonimi	<i>Scandix pecten-veneris</i> ssp. <i>macrorhyncha</i> (C. A. Mey.) Rony et Camus	
Narodni naziv	Češljika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na oranicama u poljima, u Glamočkom polju, Mostarskom blatu.	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: *Apiales*


Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Athamantha haynaldii</i> Borb. et Uech.	
Sinonimi	<i>Athamanta turbith</i> (L.) Brot. ssp. <i>haynaldii</i> (Borbás et Uechtr.) Tutin	

Narodni naziv	Hainaldova nevesika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Puktine krečnjačkih stijena od montanog do subalpskog pojasa, na krečnjačkim stijenama Sokoline kod Magulice, srez Vareš, i u klancu Krivaje kod Olova – izrazito kalcifilna vrsta, ekosistem mediteransko montanih kamenjara (<i>Scorzonero-Chrysopogonetalia</i>) na Vlašiću, od 700 do 1400 m, na J, JI, i JZ ekspozicijama, i nagibima između 30 i 45° u pojasu termofilnih hrastovo-grabovih šuma (<i>Carpinetum betuli-orientalis</i> , <i>Quercus-Ostryetum carpinifoliae</i>) i termofilnih bukovih šuma (<i>Rhamno-Aceretum obtusati</i> , <i>Sorbo-Fagetum mosiaca</i> i <i>Aceri-Fagetum moesiaca</i>) ispod Paklarskih stijena, ekosistemi u pukotinama krečnjačkih stijena (<i>Amphoricarpion autariati</i>) na Vlašiću na području Devečanskih i Paklarskih stijena, na 1300 do 1750 m na J, JZ, i JI ekspozicijama i nagibima 60-90°
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. 3. Lakušić, R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Chaerophyllum coloratum</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Obojena krabljica, šarena krabljica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Najgušće populacije su u zoni degradiranih šuma crnike, u pseudomakiji i garigu (<i>Cisto-Ericetalia</i>) ali je zastupljena i u submediteranskom kršu. To su pretežno vrlo kamenita, skeletna, ekstremno degradirana tla, ali je česta i na flišu, na zapuštenim vinogradima, u vrtovima, maslinjacima i sličnim staništima, Bokševica – Mrakovo (560 m), Boračko jezero – Šištica (360 m), Sjeverni logor, Zalik, Modrič više Čapljine	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Herbarijum Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Terenska istraživanja
--------------------------	--


Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Grafia golaka</i> (Hacq.) Reichenb.	
Sinonimi	<i>Hladnikia golaka</i> (Hacq.) Rchb.f	
Narodni naziv	Bijela grafija, kranjska grafija	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrsnica (1900 m), strma livada, Plasa – Muharnica, Prislap pl, Velež – Kaočina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Peucedanum neumayeri</i> (Vis.) Reichenb. fil.	
Sinonimi	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit. ssp. <i>neumayeri</i> (Vis.) Stoj. et Stef.	
Narodni naziv	Neumajerova siljevina	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Okolina Konjica, Drvara, Lastve pionirske zajednice na ogoljenim dolomitima gdje je karakteristična vrsta podsveze <i>Peucedanion neumayerii</i> H. Ritter, sveze <i>Chrysopogoni-Satureion</i> Horvat & Horvatić, ali su česte populacije i na krečnjaku, dolomiti i duboke riječne klisure. Područje Vrtaljica izdvojeno je kao manji botanički rezervat u površini od 100 ha i proteže se od glavne ceste do vrha Zlatara i do Suhog Dola, Grabovica (135 m)	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113. 3. Ržehak, V. (1958). Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, Naše starine, V, Sarajevo, str. 105-124. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 5. Terenska istraživanja 2012. godine
--------------------------	---

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Peucedanum longifolium</i> W. et K.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Dugolisna pukovica, dugolisni smudnjak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Planinska biljka koja raste na serpentinama u borovim šumama istočne Bosne, vrlo krhljivog rasta, Podporim - Rujište (840 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Peucedanum coriaceum</i> Reichenb. subsp. <i>pospichalii</i> (Thell) Horvatić	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Kožasta pukovica, kožasti smudnjak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - na livadama kosanicama, kao i na aridnijim dijelovima polja, u centralnom dijelu između Čelebića i Čaića. Navodi u Beckovoj Flori za vrstu <i>P. coriaceum</i> Reich. za Livanjsko polje, Buško Blato, se odnose na higrofilnu svojtu te vrste koju je opisao Horvatić. Osim na navedenim poljima ova svojta je nađena još u Glamočkom, Kupreškom i Duvanjskom polju. Budući da je nađena isključivo na livadama kosanicama koje se kose uoči cvatnje, cvjetovi su rijetko nađeni, a plodovi nikada	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnicka H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 	

	2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.
--	---

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Portenschlagiella ramosissima</i> (Portenschl.) Tutin
Sinonimi	<i>Portenschlagia ramosissima</i> (Port.) Vis., <i>Seseli ramosissimum</i> (Port.) Ces.
Narodni naziv	Razgranjena portenšlagija, pregranata koromačika, divlji koromač
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Pukotine krečnjačkih stijena u mediteranskom i mediteransko-montanom pojasu do oko 800 m. Izrazito kalcifilna i heliofitna vrsta.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Angelica brachyradia</i> Freyn
Sinonimi	<i>Angelica sylvestris</i> L.
Narodni naziv	Šumska anđelika, šumski kravujac, koren svetog duha, šiviz
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Boračko jezero (403 m)
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Angelica illyrica</i> K. Maly
Sinonimi	
Narodni naziv	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Opopanax chironium</i> (L.) Koch	
Sinonimi	<i>Ferulago geniculata</i> Guss., <i>Pastinaca opopanax</i> L.	
Narodni naziv	Hironska korenica, zlatocvita, koromač divlji	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nacionalni park Una	
Osnovne reference	Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Daucus guttatus</i> Sibth. et Sm.	
Sinonimi	<i>Daucus setulosus</i> Guss. ex DC., <i>Daucus bicolor</i> Sibth. & Sm.	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*

Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Orlaya platycarpus</i> Koch	
Sinonimi	<i>Orlaya kochii</i> Heywood	
Narodni naziv	Moračina širolistna	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Danaa verticillata</i> (W. et K.) Janchen	
Sinonimi	<i>Physospermum verticillatum</i> (W. et K.) Vis.); <i>Physospermum verticillatum</i> (Waldst. et Kit.) Vis.	
Narodni naziv	Pršljenasti doljan	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prenj pl., Prislav pl.	
Osnovne reference	1. Beck-Mannagetta, G., (1886-1898). Flora von Sudbosnien und der angrenzenden Hercegovina. Ann. Naturh. Mus. 1,2,4,5,6,10,13, Wien.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Danaa cornubiensis</i> (L.) Burn.	
Sinonimi	<i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC.	
Narodni naziv	Goli doljan	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Cachrys alpina</i> M. B. (incl. <i>C. laevigata</i> Lam. (Ex.))	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Kremač	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Cicuta virosa</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Otrovna trubeljika, trubelika, lajnež, trobolika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i>. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p>	

Red: *Apiales*
Familija: *Apiaceae*

Vrsta	<i>Siler trilobum</i> (L.) Crantz	
Sinonimi	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	
Narodni naziv	Trorežasti timoj, bučevina	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Igman-Bjelašnica; po šumama na Šuljagi često, a osim toga još i na velikom Malovanu, Kamešnici, Prologu i oko Preodca	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i>. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>2. Protić, Đ. (1900) <i>Prilog k poznavanju flore Bosne i Hercegovine</i>. Glasnik Zemaljskog muzeja.</p>	

Red: *Rutales*
Familija: *Rutaceae*

Vrsta	<i>Haplophyllum boissieranum</i> Vis. et. Panč.	
Sinonimi		
Narodni naziv		
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	

Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	--

Red: Rutales

Familija: Rutaceae

Vrsta	<i>Haplophyllum albanicum</i> (Bald.) Bornm.
Sinonimi	
Narodni naziv	
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) <i>Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine</i> . Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Rutales

Familija: Polygalaceae

Vrsta	<i>Polygala carniolica</i> A. Kern.
Sinonimi	<i>Polygala nicaeensis</i> Risso ex W.D.J.Koch subsp. <i>carniolica</i> (A.Kern.) Graebn.
Narodni naziv	Krestušac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raste na plitkim slabo razvijenim tlima, obično na karbonatima.
Osnovne reference	1. Polunin, O. (1980). <i>Flowers of Greece and the Balkans</i> . Oxford University Press. 2. Turrill, W. B. (1929). <i>The Plant life of the Balkan Peninsula - a phytogeographical study</i> . Oxford. 3. Webb, D. A. (1966). <i>The Flora of European Turkey. Proceedings of the Royal Irish Academy</i> , 6: 1-100.

Red: Rutales

Familija: Polygalaceae

Vrsta	<i>Polygala alpestris</i> Reichenb. (incl. <i>P. croatica</i> Choda)
Sinonimi	<i>Polygala microcarpa</i> Gaudin
Narodni naziv	Alpski krestušac

Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Livade oko Kupresa
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.1896/04, str. 293. 2. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.

Red: *Rutales*

Familija: *Polygalaceae*

Vrsta	<i>Polygala supina</i> Schreb. (incl. <i>Primula bosniaca</i> Adam. et. P. s. Schreb var. <i>celakovskiana</i> K Maly)
Sinonimi	-
Narodni naziv	Krestušac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dolomitni kompleks oko Konjica i Lastve
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205.

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Barbarea balcana</i> Pančić
Sinonimi	-
Narodni naziv	Balkanska repnica, Balkanska barbareja
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Vranica, uz visokoplaninske izvore i potoke na vlažnim mjestima do 2000 m, vitreuš a pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pančić, J. (1888). Regius hortus botanicus belgradensis 1887. Enumeratio plantarum vascularium Florae Serbiae. - Tipographia status, Belgradi, 31 pp. 2. IUCN Red List 2012. 3. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.

Red: Brassicales

Familija: Brassicaceae

Vrsta	<i>Barbarea bosniaca</i> Murb.	
Sinonimi	<i>Barbarea sicula</i> C. Presl. var. <i>bosniaca</i> K. Mal, <i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. in Aiton var. <i>bosniaca</i> G. Beck	
Narodni naziv	Bosanska repnica, bosanski dičak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Od donje granice brdskog pa sve do gornje granice montanog pojasa, na potpoljenim livadama, kanalima, zabarenim mjestima, poplavnim šumama (jošici) i žbunovita mjesta na montanim mezofilnim livadama. Raste na svježim, hranljivim, ilovastim ili pjeskovitim zemljištima u rasponu od 650 – 1300 m. Locus classicus: između Sarajeva i sela Mrkovići, u dolini Lelešići kod Sarajeva	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Slavnić, Ž. (1965). O infraspecijskim oblicima vrste <i>Barbarea bosniaca</i> Murb. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 217-223.2. Murbeck, S. (1891). Beitrage zur Kenntnis der Flora Sudbosnien und Hercegovina. Lunds University Arsskrift, 27: 1-182, Lund.3. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo.	

Red: Brassicales

Familija: Brassicaceae

Vrsta	<i>Cardamine trifolia</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Trozupka, trolisna režuha	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Raste na svježim, bogatim, rastresitim, bazičnim, neutralnim ili umjereno kiselim, blago humoznim tlima, pretežno na krečnjaku. Često obrazuje guste populacije na površinama od nekoliko metara kvadratnih, u zajednicama bukovih šuma od montanog do subalpinskog pojasa. Zastupljena je u brojnim zajednicama bukovih šuma sveze <i>Fagion illyricum</i> H-at, od montanog do subalpinskog pojasa.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šilić, Č. (1990). Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Cr.	
Sinonimi	<i>Dentaria pentaphyllos</i> L., <i>Dentaria digitata</i> Lam.	
Narodni naziv	Petolisna zubatka, prstasta režuha	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Cardamine glandulosa</i> (W. et K) Schmalh.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Režuha	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Cardamine graeca</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Grčka režuha	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U dolini Idbra kod Čelebića, Konjic, u toplijim predjelima Hercegovine, Drežnica (110 m), Drežanka (120 m)	
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Cardamine polyphylla</i> (W. et K) O. E. Schulz	
Sinonimi	<i>Cardamine kitaibelii</i> Bech.	
Narodni naziv	Višelisna režuha	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača – bukove, bukovo-jelove, smrčeve šume od montanog do subalpinskog pojasa	
Osnovne reference	1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Cardamine maritima</i> Porlenschl. ex DC. var. <i>fialae</i> (Fritsch) Sag.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Primorska režuha, Fialina režuha	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klobuk kod Vitine (locus classicus) – pukotine raspucalih krečnjačkih stijena u submediteranu, na suhom i plitkom skeletno tlu, u području degradiranih šuma i šikara hrasta medunca i bjelograbića, uvijek u sjeni.	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Cardaminopsis croatica</i> (Schott, Nyman et Kotschy) Jav.	
Sinonimi	<i>Arabidopsis croatica</i> (Schott, Nyman et Kotschy) O'Kane et Al-Shehbaz, <i>Arabis neglecta</i> Vis., <i>Arabis croatica</i> Schott ex Nyman et Kotschy	
Narodni naziv	Hrvatska gušarka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Pretežno na sjenovitim, razmjerno vlažnim krečnjačkim stijenama i blokovima unutar bukovih, bukovo-jelovih i smrčevih šuma zajednica sveze <i>Moehringion muscosae</i> H-at i H-ić na visinama između 500 i 1500 m. Konstatovan je blizu Zvornika.	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Arabis scopoliana</i> Boiss.	
Sinonimi	<i>Draba ciliata</i> Scop.	
Narodni naziv	Skopolijeva gušarka, skopolijev repnjak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača, dosta česta od Kamešnice do Dinara, Jadovik, Prolog, Šator, Palazenica, Golija, Vlašić, Vranica pl.: Krstac, Loćika; Maglić, Volujak, Lupoglav - Prenj, Plasa, Trinača, Čvrstica, Vran, Čabulja, Velika Vlahinja, prašuma Lom	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1916). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka II (7). Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Vol. 28., Sarajevo. 2. Bucalo, V., Brujić, J., Travar, J., Milanović, Đ. (2008). Flora prašumskog rezervata Lom. Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka. 3. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović, S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo. 	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Hesperis dinarica</i> G. Beck. in Dorner	
Sinonimi	<i>Hesperis nivea</i> G. Beck, non Haumg	
Narodni naziv	Dinarska večernica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vlašić, Vranica - svijetle prorijeđene šume, šumske čistine, rubovi šuma subalpinskog i alpskog pojasa., kotar Vareš – u dolini Lužnice (600-680 m) i kod Zlokučke luke (750 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Malcolmia illyrica</i> (Halacsy) Hayek	
Sinonimi	<i>Malcolmia orsiniana</i> (Ten.) Ten. subsp. <i>angulifolia</i> (Boiss. & Orph.) Stork	
Narodni naziv	Ilirska malkolmija, ilirska ljubovka	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kamenita mjesta u polupečinama i potkapinama od montanog do subalpinskog pojasa do oko 2000 m, izrazita skiofita, Čvrsnica – Petralj	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Erysimum helveticum</i> (Jacq.) DC.	
Sinonimi	<i>Erysimum pumilum</i> auct., <i>Erysimum bocconi</i> (All.) Pers., <i>Erysimum rhaeticum</i> (Haller f.) DC.	
Narodni naziv	Šumska strižica	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na Malom Prenju	
Osnovne reference	1. Fiala, F. (1896) Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.1896/04, pp. 293.	

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Alyssum ovirense</i> A. Kern.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Gromotulja, busenasta gromotulja	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prenj – Lupoglav (1900 m, 2200 m)	
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Alyssum moellendorffianum</i> Asch. ap. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Melendorfova žumenica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Područje Vrtaljica izdvojeno je kao manji botanički rezervat u površini od 100 ha i proteže se od glavne ceste do vrha Zlatara i do Suhog Dola, dolomitne padine Prenja: dolina Trešanice, između Konjica i Špiljana, Koznik u Konjicu, pored Vrapca, Borak, Podorašac, Galat, Orlov Kuk u Glavatičevu, pored ušća Rakitnice, Boračko jezero – Glavatičevo
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ržehak, V. (1958). Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, Naše starine, V, Sarajevo, str. 105-124. 2. Federal Ministry of Environment and Tourism (2008). Bosnia and Herzegovina – Land of Diversity, First national Report of Bosnia and Herzegovina for the Convention on Biodiversity, Sarajevo. 3. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Aubrieta croatica</i> Schott, Nyman et Kotschy
Sinonimi	<i>Aubrieta columnae</i> Guss. subsp. <i>croatica</i> (Schott, Nyman & Kotschy) Mattf.
Narodni naziv	Hrvatska tarčuka, hrvatski jastučac
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čabulja – Ošljak, Čvrstica – Veliki Vilinac stijene, Prenj – Lupoglav (2050 m), Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Brassicales**Familija: Brassicaceae**

Vrsta	<i>Matthiola tristis</i> R. Br. var. <i>italica</i> Conti
Sinonimi	<i>Matthiola fruticulosa</i> (L.) Maire
Narodni naziv	Ljubičina
Status	Nedovoljno podataka (DD)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Suha zemljišta na kamenjarima nižih položaja. Dolina rijeke Neretve, Diva Grabovica
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (2002). Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. Matica Hrvatske, Ogranak Čitluk. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Draba longirostra</i> Schott, Nyman et Kotschy
Sinonimi	<i>Draba aspera</i> Bertol.
Narodni naziv	Gladuš
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Plasa, Čvrsnica
Osnovne reference	1. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Draba aizoides</i> L.
Sinonimi	<i>Draba affinis</i> Host
Narodni naziv	Planinski gladuš
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Grmeč, Lisin, Kamešnica, Hranisava, Trebević, Treskavica, Bitovnja – na stijenama, kamenitim lokacijama, u kršu od subalpinskog do alpskog pojasa.
Osnovne reference	1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Kerneria saxatilis</i> (L.) Reichenb.
Sinonimi	<i>Cochlearia saxatilis</i> L.
Narodni naziv	Kršika, kamenjarska kršika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Pojedinačno u dolini Visočice kod Drvara, gdje je zastupljena u točilima krečnjaka. Inače ova planinska vrsta silazi na našem

	području samo na dolomitnoj podlozi na tako niske visine, Čvrstica pod Drinačom (1700 m), Prenj – Babin klanac, Glogovo pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Clypeola jonthlasi</i> L.
Sinonimi	<i>Clypeola pyrenaica</i> Bordère, <i>Clypeola microcarpa</i> Moris
Narodni naziv	Sredozemna štitenka, štitenka povaljena
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Sunčana i suha staništa na pjeskovitom tlu
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutin, T. G., Heywood, V., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (1993). Flora Europaea 1. Cambridge University Press.

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Thlaspi kernerii</i> Huter
Sinonimi	<i>Thlaspi alpestre</i> Jacq.
Narodni naziv	Čestika, mošnjak modrasti
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Thlaspi goesingense</i> Halacsy
Sinonimi	<i>Thlaspi umbrosum</i> Waisb.
Narodni naziv	Čestika
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka

Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Brassicales*

Familija: *Brassicaceae*

Vrsta	<i>Thlaspi jankae</i> A.Kern.
Sinonimi	<i>Thlaspi hungaricum</i> Dvoráková
Narodni naziv	Čestika
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	Near Threatened (NT)
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Malpighiales*

Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola dinarica</i> Trinajstić
Sinonimi	<i>Viola chelmea</i> Beck et auct. bosn. non Boiss. et Heldr., <i>Viola chelmea</i> Boiss. et Heldr. ssp. <i>vratnikensis</i> Gayer et Degen
Narodni naziv	Dinarska ljubičica
Status	Kritično ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Zapadni Velež (800 – 1800 m)
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*

Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola prenja</i> G. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Prenjska ljubičica
Status	Kritično Ugrožena (CR)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj - Kantar (1700 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola grisebachiana</i> Boiss.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Grisebahova ljubičica
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola stagnina</i> Kit.
Sinonimi	<i>Viola persicifolia</i> Schreb.
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Polja oko Žepča
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola zoysii</i> Wulfen
Sinonimi	<i>Viola calcarata</i> ssp. <i>zoysii</i> (Wulfen) Merxm.
Narodni naziv	Cojzova ljupica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica, Bjelašnica, Visočica, Treskavica, Jahorina, Maglić, Volujak, Zenengora, Ljubična pl.; Prenj, Plasa, Čvrstica, Muharnica, Crvanj, Velež, Bijela Gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola aetolica</i> Boiss. et Heldr.
Sinonimi	<i>Viola oetolica</i> auct., <i>Viola saxatilis</i> F.W. Schmidr subsp. <i>aetolica</i> (Boiss. & Heldr.) Hayek
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Istočne padine Veleža
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola beckiana</i> Fiala	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Bekova ljubica	
Status	Gotovo ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Smolin kod Žepča, Stožer, Plazenica, Kladanj - Muške vode, Kupreskod Han Luke, na Stolovcu između Donjeg Vakufa i Jajca, između Bugojna i Kupresa, Han Koprivnica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Malpighiales*
Familija: *Violaceae*

Vrsta	<i>Viola elegantula</i> Schott	
Sinonimi	<i>Viola latisepala</i> Wettst.	
Narodni naziv	Ljupka ljubica	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klekovača, Grmeč, Šator, Plazenica, Dinara, Vlašić, Vranica, Zec, Igman, Bjelašnica, Trebević, Ozren, Romanija, Treskavica, Bitovnja, Okolina Bradine, Lisin, Prenj, Čvrtnica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

	3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine
--	---

Red: Malpighiales
Familija: Violaceae

Vrsta	<i>Viola biflora</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Dvocvjetna ljubica	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šator, Klekovača, Osječenica, Dinara, Cincar, Vlašić, Vranica, Zec, Bjelašnica, Jahorina, Treskavica, Volujak, Maglić, Lelija, Prenj, Visočica, Plasa, Čvrstica, Muharnica, Čabulja, Vran, Velež, Crvanj	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Malpighiales
Familija: Violaceae

Vrsta	<i>Viola macedonica</i> Boiss. et Heldr.	
Sinonimi	<i>Viola tricolor</i> ssp. <i>macedonica</i> (Boiss. & Heldr.) A.F.W.Schmidt	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Dolina rijeke Drine južno do Zvornika, okolina Srebrnice, na Igrišniku (1400 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Malpighiales*
Familija: *Clusiaceae*

Vrsta	<i>Hypericum degenii</i> Bornm.	
Sinonimi	<i>Hypericum annulatum</i> Moris	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Malpighiales*
Familija: *Salicaceae*

Vrsta	<i>Salix pentandra</i> L.	
Sinonimi	<i>Salix laurifolia</i> Wesm.	
Narodni naziv	Lovor vrba, prašljika, višeprašnička vrba	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Tresetišta i poplavne šume, često zajedno sa crnom johom i cretnom brezom i drugim higrofilnim vrstama, u Ždralovcu; u Glamočkom i Kupreškom polju	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: *Malpighiales*
Familija: *Salicaceae*

Vrsta	<i>Salix glabra</i> Scop.	
Sinonimi	<i>Salix phylicifolia</i> Wulf., <i>Salix wulfeniana</i> Willd.	
Narodni naziv	Gola vrba, glatka vrba	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U kanjonu Neretve u zajednici <i>Heliospermo retzdorfiani-Oreohertzogietum illyrica</i> Šilić 1970., Čvrstica – klekovina bora, Čvrstica – Bukova glava (1850 m), Prenj – Tisovica (1400 m)	
Osnovne reference	1. Redžić, S., Barudanović, S., Trakić, S. Kulijer, D. (2011). Vascular plant biodiversity, richness and endemorelictness of the karst mountain Prenj, Čvrstica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). Acta	

	Carsologica 40/3, 527-555. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
--	---

Red: *Malpighiales*

Familija: *Salicaceae*

Vrsta	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.
Sinonimi	<i>Salix repens</i> subsp. <i>r.</i> (L) Hartm., <i>Salix repens</i> L. ssp. <i>rosmarinifolia</i> (L.) Čelak.
Narodni naziv	Ružmarinolisna vrba
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - na Ždralovcu i na tresetištu ispod Grboreza, na močvarama tresetnog karaktera u Glamočkom polju na području Glibušij, u Livanjskom polju u Ždralovcu i na tresetištu ispod Grboreza, i u Kupreškom polju.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ritter-Studnička, H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.

Red: *Malpighiales*

Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia capitulata</i> Reichenb.
Sinonimi	<i>Euphorbia soliflora</i> Vis.
Narodni naziv	Glavičasta mlječika
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamešnica pl., Prolog; Dinara: vrh Lišan, Klačari, Jankovo Brdo, Troglav; Cincar, Volujak, Maglić, Ločike; Prenj - Lupoglav (2000 - 2200 m) pukotine stijena; Čabulja - Ošljari; Velež; Bjela Gora - Jastrebnica; Plasa; Vučji zub
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*
Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia gregersenii</i> K. Maly ex G.Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Gregersenova mlječika
Status	Gotovo ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dolina Gostovića - Popova Luka; Okolina Maglaja; Žepče - Kamenica – serpentin (390-500 m), dolina Suhe, Velež, Borik kod Borovnice, Tajan
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Riter-Studnička. H. (1963). Biljni pokrov na serpentinima u Bosni. God. Biol. Inst. Sarajevo (Sarajevo), 16, 1-2: 91-205. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Malpighiales*
Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia subhastata</i> Vis. et Pančić
Sinonimi	<i>Euphorbia agraria</i> M. Bieb. var. <i>subhastata</i> (Vis. et Pančić) Griseb.
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Strmi krševi Lipovca - Starigrad i Udeša kod Sarajeva (700-950 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Malpighiales*
 Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia pancicii</i> G. Beck
Sinonimi	<i>Euphorbia esula</i> L. ssp. <i>esula</i>
Narodni naziv	Oštra mlječika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Krečnjačke stijene dolina Rzava kod Dobruna; Razdolina (400-480 m), NP Una
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić. Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: *Malpighiales*
 Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia montenegrina</i> (Bald.) K. Maly ex Rohlena	
Sinonimi	<i>Euphorbia verrucosa</i> L. var. <i>montenegrina</i> Bald.	
Narodni naziv	Crnogorska mlječika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bjelašnica - Hranisava do 1800 m, Grkarica (1180 m); Vlahinja (1800-1900 m); Vranica; Kladanj - Muške vode; Tajan; na Preslici (1200 m), Borovnice, u dolini kamenice, serpentini (ca. 320-500 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i 	

	<p>Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.</p> <p>4. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo.</p> <p>5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	---

Red: *Malpighiales*

Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia fragifera</i> Jan.	
Sinonimi	<i>Euphorbia epithymoides</i> L. sec. Kern.	
Narodni naziv	Jagodasta mlječika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Okolina Bihaća, Krupe; Vlašuć, Plazenica, okolina Maglaja, Žepča, Vranica, Trebevoć, Igman, Preslica, Golo Brdo, Hum kod Mostara, Raška Gora (95 m)	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: *Malpighiales*

Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia glabriflora</i> Vis.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Međeđe, Varda pl., Strmica na Limu (300 - 900 m), Prenj, NP Una	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine.</p>	

	<p>Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).</p>
--	---

Red: *Malpighiales*

Familija: *Euphorbiaceae*

Vrsta	<i>Euphorbia hercegovina</i> G. Beck
Sinonimi	<i>Euphorbia barrelieri</i> subsp. <i>hercegovina</i> (Beck) Kuzmanov
Narodni naziv	Hercegovачka mlječika
Status	Gotovo ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dolina Trstenice između Podorašča i Konjica, okolina Konjica na Zlataru (320 – 600 m), Konjic – Zvekuša - dolomiti (640 – 740 m); Ljuta kod Bigolja i Pričepe, Leotar kod Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Saxifragales*

Familija: *Crassulaceae*

Vrsta	<i>Rhodiola rosea</i> L.
Sinonimi	<i>Sedum rhodiala</i> DC., <i>Sedum rosea</i> (L.) Scop., <i>Rhodiola arctica</i> Boriss., <i>Rhodiola iremelica</i> Boriss., <i>Rhodiola scopolii</i> Simonk.
Narodni naziv	Korien ružice, ružičasti žednjak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječnica, Klekovača, Vranica - škriljci, Prenj - obronci Lupoglava, Čvrtnica, Plasa - Lolinjak
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine.

	Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--	--

Red: Saxifragales

Familija: Crassulaceae

Vrsta	<i>Sedum magellense</i> Ten.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Magelski žednjak, savitljivi žednjak
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Visočica - Leljen; Prenj - Borašnica, Bjelašnica, Lupoglav, Porim, Plasa, Drinača, Čvrsnica - Veliki Vilinac, Čabulja, Velež, Bjelasica, Žaba (950 m), Bijela Gora, Gnjila Greda
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Saxifragales

Familija: Crassulaceae

Vrsta	<i>Sedum atratum</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Crnkasti žabnjak
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječenica, Vran, Dinara, Cincar, Vlašić, Vranica - Loćike i Matorac, Lelija, Maglić, Volujak, Treskavica; Umoljani, Prenj, Visočica, Čvrsnica, Muharnica, Plasa, Drinača, Čabulja, Vlajna
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Saxifragales**Familija: Crassulaceae**

Vrsta	<i>Sedum serpentini</i> Janch.	
Sinonimi	<i>Sedum album</i> L.	
Narodni naziv	Bijeli žednjak, rižići, riži, četiri	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference		

Red: Saxifragales**Familija: Crassulaceae**

Vrsta	<i>Sempervivum heuffelii</i> Schott	
Sinonimi	<i>Jovibarba heuffelii</i> (Schott) A.Löve & D.Löve	
Narodni naziv	Zečji kupus	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Oko Zvornika, klanac Miljacke, Trebević, sve do vrha Romanije, Maglić, Volujak, Suha Gora kod Višegrada (1050 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Saxifragales**Familija: Saxifragaceae**

Vrsta	<i>Saxifraga prenja</i> G. Beck	
Sinonimi	<i>Saxifraga sedoides</i> L. ssp. <i>prenja</i> (Beck) Hayek	
Narodni naziv	Prenjski kamnokreč, prenjaska kamenika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Karakteristična vrsta endemične dinarske sveze <i>Saxifragion prenjae</i> Lakušić. Bjelašnica, Maglić, Volujak; Prenj, Čvrstica,	

	Plasa
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Saxifragales

Familija: Saxifragaceae

Vrsta	<i>Saxifraga aizoides</i> L.	
Sinonimi	<i>Saxifraga autumnalis</i> auct., vix L., <i>Saxifraga aizoidoides</i> Miégev.	
Narodni naziv	Žuta kamenjarka, trepevičasta kamenika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Maglić, Volujak, Prenj, Plasa	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Saxifragales

Familija: Saxifragaceae

Vrsta	<i>Saxifraga caesia</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Modrosiva kamenjarka, modrozeleno kamenika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Zelengora, Maglić, Volujak, Prenj, Čvrtnica, Plasa, Velež	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Saxifragales**Familija: Saxifragaceae**

Vrsta	<i>Saxifraga glabella</i> Bertol.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Maglić i Volujak, Prenj, Čvrstica, Plasa	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Saxifragales**Familija: Saxifragaceae**

Vrsta	<i>Saxifraga oppositifolia</i> L.	
Sinonimi	<i>Saxifraga caerulea</i> Pers.	
Narodni naziv	Puzava kamenjarka, nasuprotnolisna kamenika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Volujak - Vlasulja (2010-2300 m) i Čvrstica - Pločno (2228 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Saxifragales**Familija: Saxifragaceae**

Vrsta	<i>Saxifraga moschata</i> Wulf. in Jacq.	
Sinonimi	<i>Saxifraga exarata</i> Vill. ssp. <i>moschata</i> (Wulfen) Cavill.	
Narodni naziv	Mošusna kamenika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Volujak, Čvrstica - Vilinac (2116 m) i vrh Čvrstice (2228 m)	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i 	

Osnovne reference	<p>Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--------------------------	--

Red: *Saxifragales*

Familija: *Saxifragaceae*

Vrsta	<i>Saxifraga marginata</i> Sternb.
Sinonimi	<i>Saxifraga rocheliana</i> Sternb., <i>Saxifraga boryi</i> Boiss. & Heldr.
Narodni naziv	Obrubljena kamenjarka, obrubljena kamenika
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Šuljaga, Veliki Malovan, Kamešnica, Plazenica, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Hranisava, Treskavica, Lelija, Maglić, Volujak, Prenj, Čvrstica, Čabulja, Vran, Velež, Crvanj
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: *Saxifragales*

Familija: *Grossulariaceae*

Vrsta	<i>Ribes multiflorum</i> Kit. ex Roemer et Schult.
Sinonimi	-
Narodni naziv	
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Velež, Vučja Gora kod Gacka (1200-1400 m), Baba pl.
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: *Malvales*
Familija: *Cistaceae*

Vrsta	<i>Fumana bonapartei</i> Maire et Petitmengin
Sinonimi	<i>Fumana ericoides</i> (Cavan.) pan. f. <i>malyi</i> Janchen; <i>Fumana malyi</i> Janchen
Narodni naziv	Sunčac, bonaparteov sunčac
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Velež kod Borovnice (690-760 m), na brdu Jajac i uz potok Borak sve do sela Resić, dolina Kruševice kod Drinskog (Višegrad), kod Rudog, Varda pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Malvales*
Familija: *Malvaceae*

Vrsta	<i>Kitaibela vitifolia</i> Willd.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Kadivka
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Element tercijarne flore koji je adaptiran na antropogena staništa i aktivno se širi duž riječnih dolina, kod Banja Luke, Teslića, Doboja, Tešnja, Zvornika, između Zvornika i Drinjače kod Prosjeka, Djevanje i na Kravici, u dolini Jadra kod Nove Kasabe, Križevo, Ribič, u donjem toku Lima i na Drini kod Međeđe, pored Une u okolini Bihaća, pored Spreče u široj okolini Tuzle.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Malvales*
Familija: *Tiliaceae*

Vrsta	<i>Tilia travnicensis</i> K Maly
Sinonimi	-
Narodni naziv	Travnička lipa
Status	Izumrla vrsta (EX)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Iako Fukarek (1954) navodi ovu vrstu, o njenom postojanju gubi se svaki trag, iako je Šilić navodi na listi zaštićenih biljnih vrsta u Bosni i Hercegovini
Osnovne reference	1. Fukarek, P. (1954). Prirodne vrijednosti u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine br 2.

Red: Sapindales

Familija: Anacardiaceae

Vrsta	<i>Rhus coriaria</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Grozdasti ruj, sumak, šmak, ruj, rujevina, rujevina biela, sumak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Hercegovina, rijetko – u šikarama, kamenjarama, na strmim stjenovitim lokacijama, u jarugama, bujičnim terenima mediteranskog i submediteranskog pojasa. Najčešće raste na vrlo siromašnim i ispranim tlima, kako na krečnjaku, tako i na silikatu i laporu na visinama od 210 do preko 1000 m.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (2005). Atlas dendroflora (drveće i grmlje) Bosne i Hercegovine. matica hrvatska čitluk. Franjevačka kuća Masna Luka.

Red: Sapindales

Familija: Aceraceae

Vrsta	<i>Acer heldreichii</i> Orph. ex Boiss. subsp. <i>visianii</i> K.Maly
Sinonimi	<i>Acer visianii</i> Nym.
Narodni naziv	Planinski javor, grčki javor
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U zoni četinarskih i subalpskih bukavih šuma, te u zoni subalpskih vriština, na krečnjaku i silikatima, različitim tipovima tala, od organomineralnih rendzina do kiselih smeđih tala i podzola. Najčešće na S ekspozicijama i udolinama, na mjestima gdje se duže zadržava snijeg (1000 – 2000 m). Gradi zajednicu <i>Aceri visianii-Fagetum</i> Fuk. et Stef. 1958. Mehti dol na Trebeviću (1900 m)
Osnovne reference	1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 3. Lakušić, R. (1964). Planinski javor (<i>Acer heldreichii</i> Orph). Godišnjak Biološkog univerziteta u Sarajevu, Vol. XVII, Sarajevo. pp. 117-143

Red: Sapindales
Familija: Aceraceae

Vrsta	<i>Acer intermedium</i> Pane. (incl. <i>A. hyrcanum</i> Fisch. et Meyer)
Sinonimi	<i>Acer hyrcanum</i> Fisch. & C.A.Mey.
Narodni naziv	Prelazni makljen
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Veći deo Balkanskog poluotoka; od blizu Istre, na jug do Grčke, na istok do u Bugarsku, na sjever do područja Đerdapa. Predstavlja endemit Balkanskog poluostrva, sa tijesnim (morfološkim, ekološkim, po svoj prilici i filogenetskim) vezama sa kavkasko-maloazijskom vrstom <i>Acer hyrcanum</i> Fisch. et Mey. i krimskom vrstom <i>Acer stevenii</i> Pojark. Dugo je (do studije Fukareka, 1967) smatran samo kao podvrsta ili varijetet vrste <i>A. hyrcanum</i> Fisch. et Mey. <i>Acer intermedium</i> Panc. var. <i>paradoxum</i> Borum. Sint. f. <i>acutilobum</i> Beck – Drežnica na 105 m nadmorske visine.
Osnovne reference	1. Fukarek, P. (1967) Pančićeva prelazna fela makljena (<i>Acer intermedium</i> Panč.) i njoj srodne svojte južne Europe. Posebno izdanje Srpske akademije tnauka knj.CDIII, Odj. prir. mat. -nauka, knj. 36, Beograd.

Red: Aquifoliales
Familija: Aquifoliaceae

Vrsta	<i>Ilex aquifolium</i> L.
Sinonimi	<i>Ilex perado</i> auct. iber., non Aiton
Narodni naziv	Božikovina, grohovo, božje drvece, sviba, narestac, vodolist, česmina, veprina, zelenika
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječnica, Kamešnica, Dinara, Matorac, Zec, Trebević, Romanija, Ravna pl., Bjelašnica, Zelengora, - listopadne i mješovite šume u brdskom i donjem dijelu subalpinskog pojasa, do oko 1200 m, pretežno u pnaninskim krajevima, u tamnim bukovo-jelovim i bukovim šumama, traži dublja, rahla i bogata krečnjačka tla. Često se nalazi u vidu manjih šumica gdje gusto pokriva površinu od nekoliko stotina metara kvadratnih, inače je pojedinačna ili u manjim grupama, do 1200 m, Čabulja – kamenite padine Golubića (700 m) sjever, u bukoviku na Lupoglavi kod Pazarića, između Ivana i Bradine, blizu Trešanice, česta kod Raške gore
Osnovne reference	1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

	<p>3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: *Myrtales*

Familija: *Onagraceae*

Vrsta	<i>Circaea alpina</i> L.	
Sinonimi	<i>Circaea minima</i> Lam.	
Narodni naziv	Planinska bahornica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nalazimo je od montanog do subalpskog i alpskog pojasa Igman i Bjelašnica	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1990). Šumske zeljaste biljke. Svjetlost. Sarajevo.</p> <p>2. Lukić-Bilela, L., Ozimec, R., Đug, S., Drešković, N. (2011). Valorizacija pećine „Megara“ na planini Bjelašnici (općina Hadžići). Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.</p>	


Red: *Myrtales*

Familija: *Onagraceae*

Vrsta	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott	
Sinonimi	<i>Isnardia palustris</i> L.	
Narodni naziv	Močvarna mekčina	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje	
Osnovne reference	<p>1. Ritter-Studnička H. (1972): Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.</p>	

Red: *Ericales*

Familija: *Ericaceae*

Vrsta	<i>Rhododendron hirsutum</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Dlakavi sleč, dlakavi pjenišnik, čupavi sleč	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica i Maglić, raste na krečnjaku, na Vranici – u klekovini bora, u svijetlim smrčevim, ariševim šumama, od montanog do subalpinskog pojasa, pretežno na svježim humoznim, dubokim, neutralnim do kiselim tlima na silikatnoj podlozi. Na Vranici u centralnoj Bosni, raste pod najvišim vrhovima, Krstacem i Loćikom	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.2. Fukarek, P. (1954). Prirodne vrijednosti u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine br 2.3. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo4. Fukarek, P. (1958). Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67.	

Red: *Ericales*

Familija: *Ericaceae*

Vrsta	<i>Arctous alpina</i> (L.) Niedenzu	
Sinonimi	<i>Arctostaphylos alpinus</i> (L.) Sprengel	
Narodni naziv	Medvjede uho alpsko	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica: na padinama Prokoškog jezera (u zajednici <i>Rhododendron hirsutum</i>) (cca. 1800-2000 m), na Krstacu, Bjelašnica: na kamenitoj padini na Velikoj Vlahinji oko Karamustafinih čaira, na Velikoj Hranisavi kod Mehine luke, Trebević, Treskavica, Zelengora- Gornje bare, Ulješin vrh između Donjih i Gornjih bara ispod vrha Tovarnice, Maglić: Prijedor – Crvene prljage, Slavigorski potok – Volujak, Prenj, Bjelašnica, Čvrstica: na kamenitim padinama (cca. 1600 m) i Drijenači, Veliki Vilinac (cca. 2000 m)	

Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1967). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 2. Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Ericales*

Familija: *Ericaceae*

Vrsta	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.
Sinonimi	<i>Vaccinium uliginosum</i> agg.
Narodni naziv	Močvarna borovnica, kosa, mlajevka
Status	Ugrožena (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raste na tresetištima – listopadni 80-100 cm visok grm, sa plavičasto zelenim listovima, bobice su crne sa plavičastom peteljkom. Vranica pl., Krstac na krečnjaku, Nadkrstac i Bijela gora, iznad Prokoškog jezera, Treskavica (cca. 1940 m), Prokoško stajanje, Vitreuša pl., Zec pl.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost. Sarajevo. 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1967). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 2. Sarajevo.

Red: *Ericales*

Familija: *Ericaceae*

Vrsta	<i>Bruckenthalia spiculifolia</i> (Salisb.) Reichenb.
Sinonimi	
Narodni naziv	Brukentalija
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Hršin kod Nove Kasabe, Guber kod Srebrenice
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1967). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 2. Sarajevo.

Red: *Ericales*

Familija: *Empetraceae*

Vrsta	<i>Empetrum hermaphroditum</i> Hagerup
Sinonimi	<i>Empetrum nigrum</i> L. subsp. <i>hermaphroditum</i> (Hagerup) Bocher
Narodni naziv	Mahunica, empetrum
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica pl., Loćika, Matorac
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1967). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 2. Sarajevo.

Red: *Ericales***Familija: *Primulaceae***

Vrsta	<i>Primula intricata</i> Gren. et Godr.
Sinonimi	<i>Primula elatior</i> ssp. <i>intricata</i> (Gren. et Godr.) Widmar
Narodni naziv	Narovašeni jaglac
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica-Krstac i Matorac, Bjelašnica, Hranisava, Hojta, Treskavica, Igman - Veliko polje, Gola Jahorina, Volujak Maglić, Crevene prljavke, Trzava, Carev Do, Zelengora: Stabrovača, Pod, Donje i Gornje Bare, Lelija, Ljubišnja, Prenj - Ortiš, Velež, Botin
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ericales***Familija: *Primulaceae***

Vrsta	<i>Primula longiflora</i> All.
Sinonimi	<i>Primula halleri</i> Gmel.
Narodni naziv	
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica, Đokin Toranj,
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ericales***Familija: *Primulaceae***

Vrsta	<i>Primula farinosa</i> L.
Sinonimi	<i>Primula farinosa</i> ssp. <i>alpigena</i> O. Schwarz, <i>Primula farinosa</i> ssp.

	<i>farinosa</i> , <i>Androsace farinosa</i> Spreng., <i>Primula auricula</i> Hill. non L., <i>Primula nivalis</i> Spach
Narodni naziv	Brašnasti jaglac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Ericales

Familija: Primulaceae

Vrsta	<i>Primula auricula</i> L.
Sinonimi	<i>Primula balbisii</i> Lehm., <i>Primula ciliata</i> Moretti, non Schrank
Narodni naziv	Uškasti jaglac, alpski jaglac, planinski jaglac, cviet od gospodje, cviet lijepe gospodje, trobentica
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Trebević
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Ericales

Familija: Primulaceae

Vrsta	<i>Primula kitaibeliana</i> Schott
Sinonimi	<i>Primula candolleana</i> Rehb., <i>Primula integrifolia</i> Vis., <i>Primula viscosa</i> Schultes, <i>Primula viscosa</i> Waldst. et Kit.
Narodni naziv	Kitajbelov jaglac
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raste u pukotinam krečnjačkih stijena i na stijenovitim policama u rasponu od 1600-2100 m. Veliki Vran, Prenj - Otiš (1900 m), Kantar, Bjelašnica, Prislav, Čvrstica (2100 m), Plasa, Oštovača, Drinača, Veliki Vilinac, Čabulja - Ošljak (1600 m), velika Vlačna, Ledenica potok, Velež, Visočica

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Primula glutinosa</i> Wulf.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Ljepljivi jaglac	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica - Tikva (1950 m), Šćit, Zec	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Primula minima</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Maleni jaglac	
Status	Kritično Ugrožena (CR)/Istrebljena u Divljini (EW)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Samo na najvišim vrhovima Čvrsnice	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Hottonia palustris</i> L.	
Sinonimi	<i>Hottonia millefolium</i> Gilib.	
Narodni naziv	Močvarna rebratica, detelja vodena, rep kunji vodeni	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Vranograč, Bosanska Rača, Bosanska Krupa, Bijeljina, Hutovo - Gornje Blato	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Androsace lactea</i> L.	
Sinonimi	<i>Androsace pauciflora</i> Vill.	
Narodni naziv	Mlječna mužika, mliječnobijela mužika, mliječnobijeli oklep	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klekovača, Kamešnica, Troglav - Dinara, Šator, Vlašić, Kajabuša, Orašac, Vranica, Bregoč, Maglić, Volujak, Čabulja, Ošljak, Tisno, Čvrtnica, Čabulja - Sedlo	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Soldanella alpina</i> L.	
Sinonimi	<i>Soldanella montana</i> Willd., <i>Soldanella pyrolaefolia</i> Schott, Nyman et Kotschy	
Narodni naziv	Planinska pasvica	

Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača pl., Plazenica, Jedovik - Drvar, Vranica, Vran, Zec, Vlašić, Hranisava, Bjelašnica, Visočica, Treskavica, Jahorina, Maglić, Volujak, Zelengora, Ljubišna, Prenj - Lupoglav, Visočica, Plasa, Čabulja - Vlajna, Drinača, Velika Oštovača, Klapavica, Čvrstica - Mali Vilinac, Mali Vran, Ošljari, Tisno
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Cyclamen purpurascens</i> Mill.	
Sinonimi	<i>Cyclamen europaeum</i> auct.	
Narodni naziv	Šumska ciklama, šumska skrižalina	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bosanski Novi - Kozinac, Ripač, Krupa - Vučjak, Banja Luka, Kozara - Mitrovića Kamen i Moštanica, Donji Vakuf, Glogovac, Ljuša, Semešnica, Kupres, Gubin, Glamoč, Travnik, Vitez - dolina Lašve, Busovača, Jajce, Pogorelica, Maglaj - Šikola, Zenica - Radojčići, Tarčin, Pazarić, Trebević, Miljacka, Lapišnica, okolina Sarajeva, Sutjeska na Drini, Vrabac, Bijela, Konjic, Drežnica, Raketnica, Preslica, Idbar, Prenj: Tisovica, Porim i Bjelašnica, Čvrstica, Čabulja, Plasa, Ošljari, Tisno,	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983. Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Cyclamen repandum</i> Sibth. et Sm.	
Sinonimi	<i>Cyclamen vernale</i> sensu O.Schwarz, non Mill.	
Narodni naziv	Primorksa ciklama, primorksa skrižalina	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Gljiva, Trebinje, Sutorina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Ericales*

Familija: *Primulaceae*

Vrsta	<i>Cyclamen neapolitanum</i> Ten.	
Sinonimi	<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	
Narodni naziv	Napuljska ciklama, napuljska skrižalina	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ljubuški, Domanovići, Hutovo Blato, Ravno, Počitelj, Bivolje polje, Žitomislići, Buna, plato Dubrava	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)4. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Ericales*

Familija: *Pyrolaceae*

Vrsta	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.	
Sinonimi	<i>Pyrola rotundifolia</i> ssp. <i>maritima</i> (Kenyon) E. F. Warb.	
Narodni naziv	Okruglolisna kruščica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na Trebeviću kod Sarajeva	
Osnovne reference	1. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.1896/04, pp. 293.	

Red: *Ericales*

Familija: *Pyrolaceae*

Vrsta	<i>Pyrola chlorantha</i> Swartz	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Zelenkasta kruščica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Droseraceae*

Vrsta	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	
Sinonimi	<i>Rorella rotundifolia</i> All., <i>Rossolis septentrionalis</i> Scop.	
Narodni naziv	Okruglolisna rosika, rosika, rosna trava	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje, Nevesinsko polje – sjeverozapadni kraj Polja, tačnije na rubu bare ispod naselja Srednje Vode u podnožju Veleža (880 m)	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 2. Riter-Studnička, H. (1956). Prvo nalazište mesojedne biljke „ <i>Drosera rotundifolia</i> L.“ u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine III: 307-309.	

Red: Caryophyllales
Familija: Polygonaceae

Vrsta	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	
Sinonimi	<i>Rumex digynus</i> L.	
Narodni naziv	Planinska ruđevica	
Status	Kritično ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vrela na Tisovici na Prenju	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales
Familija: Polygonaceae

Vrsta	<i>Polygonum alpinum</i> All.	
Sinonimi	<i>Polygonum undulatum</i> Murray	
Narodni naziv	Planinski dvornik	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Više Fojnice na Vran Kamenu; Vranica pl. - na Matorcu; Zelengora	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales**Familija: Caryophyllaceae**

Vrsta	<i>Minuartia graminifolia</i> (Ard.) Jav. subsp. <i>clandestina</i> (Port.) Mattf.
Sinonimi	<i>Alsine clandestina</i> (Portenschl.) A. Kerner, <i>Arenaria clandestina</i> Portenschl.
Narodni naziv	-
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica, Bjelašnica, Maglić, Volujak, Visočica, Bitovnja, Prenj, Čvrsnica, Velež, Bijela Gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales**Familija: Caryophyllaceae**

Vrsta	<i>Minuartia bosniaca</i> (G. Beck) K. Maly
Sinonimi	<i>Alsine bosniaca</i> G. Beck
Narodni naziv	Bosanska mišjakinjica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Obronci Vlašića, dolina Fojače oko Fojnice, na stijenama oko Sarajeva, dolina Miljacke, obronci Trebevića, dolina Zalomske rijeke kod Plušina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Minuartia handelii</i> Mattf.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Hadnel-Macetijeva mišjakinjica
Status	Kritično ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrsnica - Veliki Vilinac (2000-2050 m) na južnim i jugozapadnim ekspozicijama i na blagom nagibu terena. Karakteristična vrsta endemične zajednice <i>Minuartia handelii-Caricetum</i> Bjelčić & Šilić
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Minuartia capillacea</i> (All.) Graebn.
Sinonimi	<i>Arenaria capillacea</i> All.
Narodni naziv	Vlasasta mišjakinjica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrsnica - Veliki Vilinac (2050 m), Prolog, Kamešnica, Krug, Šator, Cincar, Dinara; Prenj, Plasa, Čvrsnica, Vran, Velež
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Moehringia bavarica</i> A.Kern.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prosjek kraj Zvornika, Maglić
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Moehringia ciliata</i> (Scopoli) Dana Torre in Hartinger
Sinonimi	<i>Stellaria ciliata</i> Scop., <i>Moehringia polygonoides</i> (Wulfen) Mert. & W.D.J.Koch
Narodni naziv	Trepavičava merinka
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj-Lupoglav, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Cerastium decalvans</i> Schlosser et Vukot.
Sinonimi	<i>Cerastium lanigerum</i> Clementi, non Desv., <i>Cerastium grandiflorum</i> sensu Boiss., non Waldst. & Kit.
Narodni naziv	Vunasti rožac
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	NP Una, Vlašić, Trebević, Bjelašnica, Treskavica, Preslica, Maglić, Ljubčna pl, Gnjat na Dinari; Prenj - Mali Prenj; Čvrstica - Drinača i Veliki Vilinac; Plasa, Visočica, Crvanj - Orlovac, Dumovac, Vran, Velež
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB). 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Cerastium dinaricum</i> G.Beck et Szysz.
Sinonimi	<i>Cerastium alpinum</i> Panč. non L.,
Narodni naziv	Dinarska smiljka, dianrski rožac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Troglav na Dinari; Lupoglav na Prenju; ispod vrela Studenci na Volujak pl., Vlasulja pl.: Bojanića Vrata
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i

	<p>Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>5. Wraber, T. (1995). <i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz. – a new species in the flora Slovenia. Hladnikia 4: 11-18.</p>
--	--


Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Cerastium alpinum</i> L.	
Sinonimi	<i>Cerastium lanatum</i> Lam., <i>Cerastium hekuravense</i> Jáv., <i>Cerastium squalidum</i> Ramond, <i>Cerastium alpinum</i> L. subsp. <i>squalidum</i> (Ramond) Hultén	
Narodni naziv	Planinski rožac, alpski rožac	
Status	Gotovo ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Vitruša, Bijela Gomila, Treskavica, Ljubična pl., Maglić, Volujak pl.; Muharnica i Lelija pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Cerastium grandiflorum</i> Waldst. et Kit.	
Sinonimi	<i>Cerastium nodosum</i> Buschm., <i>Cerastium glomeratum</i> (Waldst. et Kit.) Fiori	
Narodni naziv	Velevjetna smiljka, tičinac, velevjetni rožac	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Troglav; Kamešnica; Šator; Maglić; Volujak; Vranica; Prenj, Čvrstica, Čabulja, Velež, Viliňak kod Nevesinja, Bjelasica, Žaba, Leotar, Borova Glava, Štirovik, Orijen, Rakitna na Štitaru, Stolac okolina (300 m), pkolina Mostara, Rakitno, Snježnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>glochidisperma</i> Murbeck
Sinonimi	<i>Stellaria montana</i> Pierrat, <i>Stellaria glochidisperma</i> (Murb.) Freyn, <i>Stellaria nemorum</i> L. subsp. <i>circaeoides</i> A.F.Schwarz
Narodni naziv	-
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Velež; Crvanj planina do 1500 m, predalpski region; Prenj - Boračka Draga (1040 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Arenaria gracilis</i> Waldst.et Kit.
Sinonimi	<i>Arenaria densa</i> Schlecht.
Narodni naziv	Vitka pjeskarica, nježna pjeskarica
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Krbljina, Vratilo, Preslica, Dumoš, Lelija, Todor, Maglić, Volujak, Dinara - Troglav, Kamešnica, Uilica; Prenj - Ortiš, Lupoglav,

	Porim, Kantar, Tisovica; Porožnica, Bjelašnica, Čvrstica, Plasa, Vran, Jelenak, Čabulja, Visočica, Velež, Orijen, Gnila Greda
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Arenaria biflora</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Gotovo ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Maglić; Volujak; Prenj - Tisovica, Plasa; Čvrstica - Veliko Šljeme, Veliki Vilinac, Oštovača; Vran	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Arenaria halacsyi</i> Bald.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	

Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Dianthus superbus</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Ibriši karanfil, oholica, divotnik
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vitovlja kod Travnika, Livanjsko polje
Osnovne reference	<p>2. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>4. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo.</p> <p>5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Dianthus knappii</i> (Pant.) Asch.et Kanitz
Sinonimi	<i>Dianthus liburnicus</i> Bartl. var. <i>knappii</i> Pant.
Narodni naziv	Knapov karafil, Knapov klinčić
Status	Gotovo ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Trebinje - na Gljivi, Necvijeće, Orahovac, Visoka Glavica, Ledenik, Gubar; Gacko polje; obronci Bjelašnice (950-1000 m)
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus nodosus</i> Tausch	
Sinonimi	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen ssp. <i>nodosus</i> (Tausch) Hayek	
Narodni naziv	-	
Status	Gotovo ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Gradina kod Bihaća, Kozja Jama; kod Konjica, na Glogovu, na Porimu, kod Mostara i Trebinja, na obroncima Velež pl., na Gljivi, Leotaru, Lastvi, Plasi	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus sanguineus</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	
Narodni naziv	Kartuzijanski karanfil	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vrh Ulice, okolina Drvara - Mlinište, kod Grahova, Plazenica, južno od Prusca, Glogovac, Dinara - Troglav, Šator, okolina Glamoča, Kupres; Prenj - Porim nad Rujištem, Velež, Nevesinjsko polje, Rakitno, Ledenik, Radoš brdo	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus prenjus</i> G. Beck	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Prenjski karanfil	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Oko Konjica, Prenj, Prislav, Porim, Prislpa kod Jablanice, Lovnica kod Umoljana, konjički dolomiti (do 300 m), Čvrstica pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus petreus</i> Waldst. et Kit.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Stjenoviti karanfil	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Oko Ključa, Osječenica, dolina Vrbasa, između Borovice i Sutjeske, oko Vareša, dolina Miljacke, klanac Mošćanice, dolina Željeznice i Prače, klanac Rakitnice, Romanija, dolina Drine, Malovan, Troglav, Trebević, Ozren	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. 	

	<p>Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo.</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	---

Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus tergestinus</i> (Rchb.) A. Kern.
Sinonimi	<i>Dianthus sylvestris</i> Wulfen ssp. <i>tergestinus</i> (Rchb.) Hayek
Narodni naziv	Trščanski karanfil, trščanski klinčić
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Obronci Raduše, Borova Glava - Livno, Cincar, oko Mostara, Stolac - Hum, Podvelež, Velež, Trebinje, Avtovac
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus freynii</i> Vandas
Sinonimi	-
Narodni naziv	Frajnov karanfil
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj – Tisovica, na Otišu i Lupoglav više Poljica, Babin Klanac; Čvrstica - Veliki Vilinac, Pločno, Jelenak, Drinača, Plasa pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine.

	<p>Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo</p> <p>3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo.</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Dianthus croaticus</i> Borbas	
Sinonimi	<i>Dianthus giganteus</i> D' Urv ssp. <i>croaticus</i> (Borbás) Tutin, <i>Dianthus schlosseri</i> Williams, <i>Dianthus vaginatus</i> Schlosser et Vukot. Non Vill	
Narodni naziv	Karanfil, hrvatski karavfil, hrvatski klinčić	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krupa - Sanski Most, Podgomila, kod Petrovca na Grmeču, kod Otasovca na Klekovači, Kozara pl. - Ivanjska, BanjaLuka - Vrbanja, Tešanj - Crni Vrh, Kupres - Velika Vrata, kod Jajca, Vlašić, serpentin kod Žepča, oko Fojnice i Kiseljaka, Trebević, Bukovik, dolina Željeznice kod Graba, Igman, Treskavica - Vratilo, Lelija, Maglić, Preslica; Umoljani, Jastrebitica	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: Caryophyllales

Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Silene monachorum</i> Vis. et Pančić	
Sinonimi	<i>Silene pusilla</i> Waldst. & Kit.	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p>	

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Silene tommasinii</i> Vis.
Sinonimi	<i>Silene quadridentata</i> auct., non (L.) Pers. subsp. <i>tommasinii</i> (Vis.) H. Neumayer
Narodni naziv	Tomazinijeva pucavica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Stijene oko Fojnice, dolina Djerope, kod Lipnika, Zalomska Rijeka kod Plužima
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Silene quadridentata</i> auct., non (L.) Pers. subsp. <i>phyllitica</i> H. Neumayer
Sinonimi	<i>Silene chromodonta</i> Boiss. et Reut.
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.
Sinonimi	<i>Cucubalus acaulis</i> L., <i>Silene acaulis</i> ssp. <i>longiscapa</i> Vierh.
Narodni naziv	Busenasta pušina
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Maglić, Volujak, Bjelašnica, Prenj – Lupoglav, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Silene hayekiana</i> Hand. - Mazz.et Janch.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Silene marginata</i> Kit.
Sinonimi	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke ssp. <i>prostrata</i> (Gaudin) Schinz et Thell. in Schinz et R. Keller
Narodni naziv	-
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šatorsko jezero, Maglić, Prenj, Plasa, Velež, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Silene retzdorffiana</i> (K.Maly) H. Neumayer
Sinonimi	<i>Heliosperma retzdorffianum</i> K. Malý, <i>Silene quadridentata</i> ssp. <i>retzdorffiana</i> (K. Malý) H. Neumayer
Narodni naziv	Retzdroffova pušina
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kanjon Raktinice, kanjon Neretve, kod Doljanke, kod Jablanice na Neretvi, klanac Ledenice, Plasa, Čvrstica, Čabulja. Staništa ove vrste nalaze se u raponu od 200-1500 m. Karakteristična vrsta endemo-reliktne zajednice <i>Heliospermo-retzdorffiani-Oreohertzogietum illyrica</i> Šilić
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Caryophyllales*

Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<i>Silene reichenbachii</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Silene picta</i> Reichenb. non Desf.	
Narodni naziv	Rajhenbahova pušina	
Status	Gotovo ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Između Jablanice i Grabovice, Borci, Konjic - Pričepe, Podorašac, Glogovo, Porim pl., Prenj - Rujište, Dolina Drežnice, Velež, Crvanj, Bijela Gora, Orijen, Šljemen, Borova glava, Vrabac	
	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i	

Osnovne reference	<p>Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Terenska istraživanja 2012. godine</p>
--------------------------	--

Red: *Caryophyllales*
Familija: *Caryophyllaceae*

Vrsta	<p><i>Silene sendtneri</i> Boiss.</p> 
Sinonimi	<i>Orites sendtneri</i> (Boiss.) Holub, <i>Silene velenovskiyana</i> Jordanov & Panov., <i>Silene schlosseri</i> Vuk.
Narodni naziv	Sendtnerova pušina, Šloserova pušina
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, Dolina Lašve, Vranica, Zec pl., Šator, Hrblijina pl., Plazenica, Kupres, Igman, Bjelašnica, Treskavica, Trebević, Ozren, Romanija, Maglić, Ljubična pl., Prenj, Visočica, Lelija, Velež
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondeko Sarajevo.</p> <p>4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Silene graminea</i> Vis. ex Rchb.	
Sinonimi	<i>Silene vallesia</i> L. ssp. <i>graminea</i> (Vis ex Rchb.) Nyman	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Jedovnik kod Grahova; Velika Golija, Prolog, Dinara, Kamešnica, Cincar; Prenj, Plasa, Velež	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales
Familija: Caryophyllaceae

Vrsta	<i>Saponaria bellidifolia</i> Sm.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Sapunjača ljepolista, mala sapunjača, mala sapunika	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Uilica, Vlašić više Paklara, Romanija; Golo Brdo u Preslici, Prenj - Porim više Ruišta	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Avadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić i Fondoko Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Caryophyllales
Familija: Plumbaginaceae

Vrsta	<i>Armeria alpina</i> (DC.) Willd.	
Sinonimi	<i>Armeria maritima</i> (Miller) Willd.	
Narodni naziv	Obična bijela svila, planinska bijela svila, travulja	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Alpski region Vranica pl.	
Osnovne reference	1. Murbeck, S. (1891). Beitrage zur Kenntnis der Flora Sudbosnien und Hercegovina. Lunds University Arsskrift, 27: 1-182, Lund.	

Red: Caryophyllales
Familija: Plumbaginaceae

Vrsta	<i>Goniolimon dalmaticum</i> (C. Pres) Reichenb. (incl. f. <i>hercegovanicum</i> Novak)	
Sinonimi	<i>Goniolimon dalmaticum</i> (C.Presl.) Reichb.	
Narodni naziv	Dalmatinski vražemil	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference		

Red: Caryophyllales
Familija: Polemoniaceae

Vrsta	<i>Polemonium caeruleum</i> L.	
Sinonimi	<i>Polemonium caucasicum</i> auct. eur., non N.Busch	
Narodni naziv	Perasta jurnica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kusače – Vlasenica, Krivaja, Glog – Sarajevo, Vučja Luka, Mokro, Romanija pl., Han, Paljevie, Petkovo Selište	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	


Red: *Caryophyllales*

Familija: *Boraginaceae*

Vrsta	<i>Omphalodes verna</i> Moench
Sinonimi	-
Narodni naziv	Proljetno mišje uho, modrica
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kod Ripča u blizini Bihaća
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*


Familija: *Boraginaceae*

Vrsta	<i>Moltkia petraea</i> (Tratt.) Griseb.	
Sinonimi	<i>Echium petraeum</i> Tratt.	
Narodni naziv	Modro lasinje	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kozja Jama, Dinara, Umoljani, Boračka draga, Drežnica, Grabovica, Plasa, Podvelež, Leotar, Gljiva, Čvrstica, puktoine sijena uz magistralni put M-17 kod Drežanke, Buna, Blagaj, Bunica, Ošanići, Žaba pl., donji tok rijeke Rakitnice kod sela Grušće, klanac rijeke Šištice, Diva Grabovica, Grebenje nad Čorića planinom, Međuplasi, Točko brdo, Strugovi, Drjenač,	

	Borova glava, padine Prenja i Veleža, Bijelo polje, iznad sela Kutu, područje Gluhog Porima pod Rujištem, Duga draga
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Fukarek, P. (1962). Modro lasinje – <i>Moltkia petraea</i> (Trat.) Gris. rijetki endemni grmić našeg hercegovačkog i crnogorskog krša i njegova zaštita. Nasše starine VIII: 205-209. 5. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Boraginaceae*

Vrsta	<i>Halacsya sendtneri</i> (Boiss.) Dorfl.	
Sinonimi	<i>Zwackhia aurea</i> Sendtn.; <i>Moltkia aurea</i> Sendtn., non Boiss.; <i>Moltkia sendtneri</i> Boiss; <i>Moltkia serbica</i> Janka	
Narodni naziv	Halačija, cvakija	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ljubić pl., dolina Usore - Pribinići, Vis iznad Prnjavora, Žepče - Boljak i Kik i Ljeskovicica, Matinski Vis, Maglaj (locus classicus), Velež-Dolina Gostović Potoka, Konjuh pl. - dolina rijeke Duboštica, Kladanj - Muške Vode, Olovske luke - dolina rijeke Stupčanica, Rudo - Vardište, okolina Višegrada	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. 	

	Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--	--

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Onosma stellulata</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Zvezdičasta srčanica, rumenjača, zvjezdasti oštolist
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Zvornik, Gornji Šeher, Jajce, Ključ, Osječenica pl., dolina Une, Kupres, Velika Vrata, Veliki Malovan, NP Una, Šator, Kamešnica, Buško blato, Uloca pl., Dinara, Vlašić, Hodža pl. - Stambulčići, Kozja Čuprija, Trebević, Treskavica-Veliko Jezero, Pale, Klek pl., Jahorina, Romanija, Međeđa-Višegrad, Kalinovik, Zelengora, okolina Konjica - Suhi Do., Glavatičevo, Dolina Tihaljine, Umoljani - Lovnica brdo, Prenj, Plasa, Porim, Čvrstica, Vljajna, Čabulja, Velež, Nevesinje, Ljubinje, Gacko, Trebinje, Bileća, Gljiva, Lastva
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Onosma visianii</i> Clement
Sinonimi	<i>Onosma tanaitica</i> Klokov pro parte, <i>Onosma calycina</i> Steven ex Avé-Lall., <i>Onosma ampliata</i> Velen., <i>Onosma macrochaeta</i> Klokov & Dobrocz., <i>Onosma borysthenica</i> Klokov pro parte, <i>Onosma lipskyi</i> Klokov pro parte, <i>Onosma setosa</i> auct., non Ledeb.
Narodni naziv	Visijanijev oštrolist
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šujica-Livno, Prolog, Glogovac, Dubrave - Glamočko polje, Ljubuša pl., Krug pl., Bistrica - Livno, Rakitno - Štitar Brdo, Porim, Mostar, Podvelež, Velež, Blagaj-Jovanović Karaula, Trebinje - Grab, Bileća, Dječ, Gacko - Klinje i Ponikve, Baba pl., Nevesinje-Bišina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Cerintho lamprocarpa</i> Murb.
Sinonimi	<i>Cerintho minor</i> L. ssp. <i>auriculata</i> (Ten.) Domac
Narodni naziv	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Bosanski Petrovac, Bjelašnica kod Gacka (1100 -1500 m), Vučja Bara, Prenj-Rujište, Stolac - Mostar, Ljubuški, Hum
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Echium rubrum</i> Jacq.
Sinonimi	<i>Echium russicum</i> J.F.Gmel.
Narodni naziv	Zmijolavka
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
Rasprostranjenost	Varda planina kod Rudog, kod Vardišta i Višegrada, Borje i Ozren - prema Bosansko Petrovo selo, Maglajska Kosa

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić, A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović, S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo. 4. Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (2006). New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 12(1): 107-128. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: Caryophyllales

Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Cynoglossum velebiticum</i> Borb. ex K. Maly
Sinonimi	<i>Cynoglossum officinale</i> L. var. <i>parviflorum</i> Vis., <i>Cynoglossum parviflorum</i> (Vis.) Degen
Narodni naziv	Velebitski pasji jezik
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prolog - Livno, Čabulja, Buna - Hodbina, Žitomislići, Gnjilišta, Čapljina - Mogorjelo, Hutovo Blato, Trebinje
Osnovne reference	<p>Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Caryophyllales


Familija: Boraginaceae

Vrsta	<i>Cynoglossum columnae</i> Ten.
Sinonimi	<i>Cynoglossum apenninum</i> L.
Narodni naziv	Jednogodišnji pasji jezik
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Prenj, Mostar-Bijelo polje, Radobolje, Uskopolje, Drežnica, Široki Brijeg-Mostar, Hum, Počitelj, Ljubuški - Kravica, Sušica, Trebinje - Lastva, Glavska
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Boraginaceae*

Vrsta	<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch.	
Sinonimi	<i>Alkanna lehmanii</i> (Tineo) DC., <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch subsp. <i>lehmanii</i> (Tineo) Nyman	
Narodni naziv	Alkana	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Mostar, Bileća, Sjeverni logor, Skakala, Počitelj	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Caryophyllales*

Familija: *Boraginaceae*

Vrsta	<i>Myosotis idaea</i> Boiss.et Heldr.	
Sinonimi	<i>Myosotis incrassata</i> Guss.	
Narodni naziv	Potočnica	

Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Ravna planina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Solanales

Familija: Solanaceae

Vrsta	<i>Hyoscyamus albus</i> L.
Sinonimi	<i>Hyoscyamus aureus</i> sensu Gouan, non L., <i>Hyoscyamus varians</i> Vis., <i>Hyoscyamus major</i> Mill.
Narodni naziv	Bijela bunika, bunica, bunika bila, mantimenat, mantimient, mantimjenat
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na suhim, skeletnim, neobrađenim staništima u području mediteranske flore, oko ruina Stjepan-grada (vjerovatno se odnosi na Stjepan-grad iznad vrela Bune kod Mostara)
Osnovne reference	Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Plantaginaceae

Vrsta	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
Sinonimi	<i>Hippuris lanceolata</i> Retz., <i>Hippuris melanocarpa</i> N.Semenova
Narodni naziv	Borak, obični borovak, mačji rep, ovanj očas
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Sana, uzvodno od Sanskog Mosta, Una, kanjon Une prije Bosanske Krupe, poslije ušća Unca, Krivaja, HMS Zavidovići, Gostović, naselje Poljice, Bosna, nizvodno od ušća Lašve, Fojnička rijeka, Visoko, naselje Lug, u meliracionim kanalima u Livanjskom polju i u bunarima u Buškom blatu
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Centar za ihtiologiju i ribarstvo PMF Sarajevo (2011). Definisanje referentnih uslova površinskih voda na slivu rijeke Save i FBiH prema kriterijima Okvirne direktive o vodama (2000/06/EC) i Zakona o vodama (Sl. Novine FBiH br. 70/06) – biološki parametri. Elaborat.

	2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.
--	---

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Verbascum niveum</i> Ten.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Kraljevsko srce
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Verbascum bosnense</i> K. Maly
Sinonimi	<i>Verbascum glabratum</i> Friv. ssp. <i>bosnense</i> (K. Malý) Murb.
Narodni naziv	Bosanska divizma
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vareš, Donja Borovica – u brdskom pojasu, na otvorenim kamenjarama, na rubovima svijetlih šuma i šikara, uz ceste i puteve, većinom na serpentinskoj podlozi, zastupljena u istočnoj Bosni, dolina Rzave kod Dobruna, Rudo i Varda pl., Čikota pl. kod Rudog, Drinsko u dolini Kruševica kod Višegrada, Vareš, Donja Borovica
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1983). Biljni pokrov za serpentinama u bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Celsia orientalis</i> L.
Sinonimi	<i>Verbascum orientale</i> (L.) All; <i>Verbascum orientale</i> (L.) All.
Narodni naziv	Istočnjačka prosanica

Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na Gradu kod Ljubuškog, Mostar - Stolac, Dretelj, Ljubuški
Osnovne reference	Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br. IV. pp. 293.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.
Sinonimi	<i>Linaria petraea</i> Jord.
Narodni naziv	Planinski lanilist, alpski lanilist
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj, Čvrstica: ispod Pločnog točilo (2100 m) istok, Jelenak, Veliki Jelenak, Veliki Vilinac točilo, Velika Čvrstica, Prenj – Lupoglav, Volujak, Maglić,
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.
Sinonimi	<i>Antirrhinum pelisserianum</i> L.
Narodni naziv	Tamnoljubičasti lanilist
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na neplodnim, kamenitim ili travnatim mjestima, Mostar, Mostarsko blato, Vojno, Domanovići, Dubrava
Osnovne reference	Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Linaria microsepala</i> A. Kern.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Blijedoljubičasti lanilist	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kameniti pristranci oko Vitine	
Osnovne reference	1. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br. IV. pp. 293.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Linaria rubioides</i> Vis. et Panč.	
Sinonimi	<i>Linaria genistifolia</i> ssp. <i>sofiana</i> (Velen.) Chater et D.A. Webb	
Narodni naziv	Trobridi lanilist	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Digitalis lanata</i> Ehrh.	
Sinonimi	<i>Digitalis orientalis</i> auct. balcan., non Lam., <i>Digitalis lamarckii</i> auct. balcan., non Ivanina	
Narodni naziv	Besniće, škripavac, pustikara glatka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Živi na rubovima kserotermnih šuma i šikara, na čistinama; okolina Rudog: Cikota, Resići, Mioča, Murovo	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost, Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Scrophularia vernalis</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Proljetni strupnik	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Scrophularia bosniaca</i> G. Beck	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Bosanski strupnik	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Raste u svijetlim bukovim šumama, na rubovima šuma, šumskim čistinama i prosjecima, u klekovini bora, na kamenitim blokovima, često u škarpama, Livanjsko polje, Plasa, Plasa – Muharnica, Prenj – Obrlin. Trnovsko jezero na Maglić pl., Lelija, Zelengora, Vrelo Prače, okolina Sarajeva, Dovlići, Pale, Hodža, Ubojište, Ravna pl., Mehina luka, Hranisava, Bjelašnica, na Rudini kod Dovlića (oko 1370 m), Treskavica, Husad pl., Velika Ljubuša, Vučja Bara kod Gacka, Klinje, Poljana – Vlasulja, Drugovići – Mušica, Gacko, Nevesinje, Prenj, Orjen - na sjenovitim kamenitim mjestima, Hranisava (locus classicus) – na svježim do umjereno svježim, više-manje hranjivim umjereno kiselim humzonim, kamentim tlima u subalpinskom i alpinskom pojasu.	
Osnovne reference	1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo. 4. Riter-Studnička, H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosnien und Hercegovina. Bot. jahrb. Syst. 92 (1): 108-154. 5. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 6. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Scrophularia tristis</i> K. Maly	
Sinonimi	<i>Scrophularia canina</i> L. var. <i>tristis</i> K. Maly, <i>Scrophularia hoppii</i> Koch var. <i>tristis</i> K. Maly, <i>Scrophularia canina</i> L. subsp. <i>tristis</i> (K. Maly) V. Nikolić	
Narodni naziv	Uskolisni strupnik, žalosni strupnik	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U dolini Duboštrice kod Vareša, uz Krivaju kod Careve Čuprije, kod Strmice na Limu, Stratište kod Višegrada, dolina potoka Kruševice kod Drinskog, okolina Rudog - izraziti serpentinofit na serpentinsoj drobinu, najčešće na usjecima i nasipima šumskih cesta i puteva, te na rastrošenim kamenjarama unutar svijetlih crnoborovih i bjeloborovih šuma od 325 do 1300 m, vezana za serpentine u Bosni	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe in Pers.	
Sinonimi	<i>Scrophularia scopolii</i> Hoppe	
Narodni naziv	Skopolijev strupnik	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Mioče kod Rudog, Vardište, Motka, Skakavac kod Sarajeva, Zovik kod Pazarića, Ravna pl., Srebrnik, Pajtov Han kod Vareša, Ozren kod Maglaja, Tuzla, Vlašić pl., Klanac rijeke Unca, Ljubinja pl. kod Konjica, klanac Mušnice kod Gacka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Scrophularia laciniata</i> W. et K.	
Sinonimi	<i>Scrophularia heterophylla</i> Willd. ssp. <i>laciniata</i> (Waldst. et Kit.) Maire et Petitm.	
Narodni naziv	Krpasti strupnik	

Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić – ekosistem sipara na krečnjacima (<i>Silenion marginatae</i>) na području Devečanskih i Paklarskih stijena na J, JI I JZ ekspozicijama od 1000 do 1500 m, Čvrstica pukotine stijena, Mali Prenj 1800 m, Plasa, Vran – Divić, Na Prologu kod Livna, na Lisini kod Drežnice, Volujak, Maglić, Sutjeska, Skakavac kod Sarajeva, Dovlići, Gola Jahorina, ravna pl., Klek, Hranisava, Bjelašnica, Romanija, Vratilo na Treskavici, Mokranjska Miljack, Ilovica – Trnovo, Klekovača, Dinara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije. 2. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine 3. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br. IV, pp. 293. 4. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Paederota lutea</i> Scop.
Sinonimi	<i>Veronica lutea</i> (Scop.) Wettst.
Narodni naziv	Žuta čestoslavica
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čabulja pl., Ošljari, Tisno
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.


Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Veronica maritima</i> L.
Sinonimi	<i>Pseudolysimachion longifolium</i> (L.) Opiz
Narodni naziv	Dugolisna čestoslavica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na bujnim livadama kod grupe Čaićkih ponora u Livanjskom polju i na južnom dijelu Gatačkog polja.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Veronica saturejoides</i> Vis.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Vriskova čestoslavica, vriskolika čestoslavica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šator, Dinara, Kamešnica, Krug pl. Cincar, Bjelašnica, Hranisava, Treskavica, Visočica, Prenj, Čvrstica, Čabulja, Velež, Vitorog, Vran, Baba pl. – vegetacija planinskih rudina sveze <i>Seslerion juncifoliae</i> H-at i <i>Oxytropidion dinaricae</i> Lkšić.; Bjelašnica – opservatorij, na pašnjaku, Mačkovo polje ili Macipolje, na pravcu SI-JZ povrh Sitnika na 1800 m, Čabulja – Ošljak, Jelenak – Rakitno, Vran – Bijela Glavica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Veronica fruticans</i> Jacq.	
Sinonimi	<i>Veronica fruticulosa</i> L. subsp. <i>saxatilis</i> (Scop.) Arcang., <i>Veronica saxatilis</i> Scop., <i>Veronica fruticulosa</i> L. subsp. <i>fruticans</i> (Jacq.) Rouy	
Narodni naziv		
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vlašić pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Veronica alpina</i> L.	
Sinonimi	<i>Veronica pumila</i> All.	
Narodni naziv	Planinska čestoslavica, alpska čestoslavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica – vegetacija oko snježanika	
Osnovne reference	1. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Veronica aphylla</i> L.	
Sinonimi	<i>Veronica depauperata</i> L.	
Narodni naziv	Bezlisna čestoslavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kraj izvora po kršu na Oblju kod Umoljana, Čvrstica (2190 m), iznad vrtače, Ostrovača (1650 m), Podi vrtača (1980 m), Veliki Vilinac točilo (1800-2000 m); Muhtnica	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1958), Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	
Sinonimi	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> ssp. <i>anagalloides</i> (Guss.) Batt., <i>Veronica anagallis-aquatica</i> var. <i>anagalloides</i> (Guss.) Rchb.	
Narodni naziv	Močvarna čestoslavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	U Mostarskom Blatu gdje se češće javlja u južnim dijelovima polja	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Veronica poljensis</i> Murb.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Poljska čestoslavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ovaj interesantni endem zahtijeva mnogo vlage. Dolazi na odgovarajućim staništima u Livanjskom polju (na Ždralovcu), u Buškom Blatu. Ova vrsta je do sada poznata samo sa pomenutih kraških polja, te je s punim pravom zaslužila svoje ime.	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Veronica scardica</i> Griseb.	
Sinonimi	<i>Veronica beccabunga</i> L. subsp. <i>gracilis</i> (R.Uechtr.) Nyman, <i>Veronica beccabunga</i> L. subsp. <i>scardica</i> (Griseb.) Nyman, <i>Veronica gracilis</i> (R. Uechtr.) Velen.	
Narodni naziv	Čestoslavica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Defficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Bartsia alpina</i> L.	
Sinonimi	<i>Lasiopera viscosa</i> Lk.	
Narodni naziv	Planinski vidac, alspki vidac	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica – Drinača, Plasa, Prenj – Otiš, Veliki Vran	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Bellardia trixago</i> (L.) All.	
Sinonimi	<i>Bartsia trixago</i> L., <i>Trixago apula</i> Steven	
Narodni naziv	Sredozemna belardija	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na suhim pašnjacima u regiji mediteranske flore, Mostar	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Euphrasia minima</i> Jacq. ex DC.	
Sinonimi	<i>Euphrasia mattfeldii</i> W.Becker	
Narodni naziv	Patuljasta očanica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na rudinama, snježanicima, pašnjacima i u klekovini bora u pretplaninskom pojasu od 1.700 m do najviših vrtova naših planina, Maglič, Volujak	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Lamiales**Familija: Scrophulariaceae**

Vrsta	<i>Euphrasia liburnica</i> Wettst.	
Sinonimi	<i>Euphrasia mattfeldii</i> W.Becker	
Narodni naziv	Liburnijska očanica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954) Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 2. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Euphrasia illyrica</i> Wettst.	
Sinonimi	<i>Euphrasia cuspidata</i> Host, <i>Euphrasia transiens</i> Borbás	
Narodni naziv	Ilirska očanica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje, Čabulja - Ošljak; Čvrstica: Jelenak (1800 m), Prenj: Glogovo (1300 m), Tisovica (1300 m), Obrlin (1700-1800 m), Vranovina; Rujište – Velika draga (980-1060 m), na pašnjacima cca. 1500 m, Troglav, Jedovik – Drvar, Vlašić pl., Gola Jahorina, Ravna pl., Igman, Bjelašnica, Hrušanj, Ustiprača, Vel. draga, Velež, Nevesinje, Vrba, Bjelašnica - Gacko	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Riter-Studnička H. (1972): Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Euphrasia dinarica</i> (Beck.) Murb.	
Sinonimi	<i>Euphrasia ramosissima</i> Reut. var. <i>dinarica</i> G. Beck	
Narodni naziv	Dinarska očanica, dinarski vidac	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica – rudine, kod Konjica (locus classicus) – suhe livade i pašnjaci od montanog do subalpinskog pojasa (od 800 -1900 m) i pretežno na karbonatima. U brojnim asocijacijama sveze <i>Seslerion juncifoliae</i> H-at, Aleksin Han (180 m), Doljanka (540 m), Glavica – Zabrđe, Jablanica – Glogošnica, Konjic: Suhi do, Vrabac; Prenj: Tisovnica, Velika kapa	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus herzegovinus</i> Sag.	
Sinonimi	<i>Rhinanthus wagneri</i> Degen	

Narodni naziv	Hercegovački šušlavac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vran (1000 m), Zvekoša planina
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus burnatii</i> (Chab.) Stern.
Sinonimi	<i>Rhinanthus burnatii</i> (Chabert) Soó
Narodni naziv	Šušlavac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Stolac – Višegrad, kod Mioča na Limu, Čajniče, na livadama Vardišta (var. <i>burnatii</i> (Chab.) Soó subsp. <i>typus</i> Soó
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus bosniacus</i> Behr.
Sinonimi	<i>Rhinanthus angustifolius</i> ssp. <i>grandiflorus</i> (Wallr.) D.A. Webb
Narodni naziv	Bosanski šušlavac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus mediterraneus</i> Stern. subsp. <i>aruensis</i> (Chab.) K. Maly
Sinonimi	-
Narodni naziv	Mediteranski šušlavac
Status	Nedovoljno podataka (DD)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus ovifugus</i> (Chab.) Stern.
Sinonimi	<i>Alectrolopus ovifagus</i> subsp. <i>ovifugus</i> (Chab.) Hay.; <i>Alectrolopus ovifagus</i> subsp. <i>beyeri</i> (Behr.) Hay.; <i>Alectrolopus ovifagus</i> subsp. <i>divaricatus</i> (Stern.) Hay.; <i>Rhinanthus ovifugus</i> Chabert
Narodni naziv	
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica pl., Maglić pl., Vučja Bara, Bjelašnica – gacko, Ponikve – Gacko (kao var. <i>ovifugus</i>), Treskavica pl., Kraljeva voda, Klinje – Ulog (kao var. <i>beyeri</i> (Behrends.) Bjelčić et Mayer), Baba pl. – Gacko (var. <i>divaricatus</i> (Stern.) Bjelčić et Mayer)
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus dinaricus</i> (Murb.) Sterneck
Sinonimi	<i>Rhinanthus dinaricus</i> Murb
Narodni naziv	Dinarski šušakavac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica, kod Kaočine i Botina na Velež pl., Teleća lastva, Čabulja pl., Ošljak (var. <i>dinaricus</i>)
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Alectrolophus asperulus</i> Murb.
Sinonimi	<i>Rhinanthus asperulus</i> (Murb.) Soó

Narodni naziv	šuškavac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Otiš – Prenj pl., Kaočine – Velež pl. (cca. 1600 – 1700 m) (kao var. <i>asperulus</i>)
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Pedicularis brachyodonta</i> Schloss. et Vuk.
Sinonimi	<i>Pedicularis comosa</i> L. subsp. <i>brachyodonta</i> (Schloss. & Vuk.) Nyman
Narodni naziv	Kratkozubičasti ušljivac, širokzubi ušivac
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	<i>Pedicularis brachyodonta</i> var. <i>heterodonta</i> (Panč.) Maly – visokoplaninski ilirski endem zabilježen je na nižim položajima većinom na serpentinama u Bosni, Vlašić – zajednicama planinskih rudina na krečnjacima <i>Scabiosetum silenifoliae</i> , <i>Seslerio – Gentianetum dinaricae</i> ass. nova (Syn. <i>Seslerietum juncifoliae bosniacum gentianetosum dinaricae</i>), <i>Hypochoereto – Festucetum amethystinae</i> , ekosistemu kseromezofilnih livada (<i>Festuco-Brometea</i> , <i>Bormetalia erecti</i> , <i>Bromion erecti</i>) u gorskom pojasu na 1000 – 1300 m, Osječnica, Vel. Šator, Troglav – Dinara pl., Crni Vrh, Devećani, Kajabaša – Vlašić, Vilenica, Lisina kod D. Vakufa, Krsac – Vlašić pl., Vitruša, Raduša, Hranisava, Vlahinja, Hadžihasanov vrh, Gradina – Bjelašnica pl., na stijenama na Romaniji pl., Jahorina pl., Čvrnisca pl., Dubovac na Bijeloj gori, Gatačko polje, Budoš, Morine – Nevesinje
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205. 3. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Pedicularis leucodon</i> Griseb. (aggr.)
Sinonimi	-
Narodni naziv	-

Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrsnica – Jelenak (1800 m)
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis heterodonta</i> Pancic
Sinonimi	<i>Pedicularis campestris</i> Griseb. & Schenk subsp. <i>heterodonta</i> (Pančić) Nyman
Narodni naziv	Pančićev ušljivac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis acaulis</i> Scop.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Prizemni ušljivac
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U okolini Bihaća, Kamešnica, Vel. Šator, Troglav – Livno, Šivolje – Krbljina kod Kalinovnika, Volujak pl., Jezero – Vel. Poljice – Velež pl.
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.


Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis petiolaris</i> Ten.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Vitreuša, Bjelašnica, Maglić, Lupoglav – Prenj	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abdažić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.	


Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis malyi</i> Janka	
Sinonimi	<i>Pedicularis brachyodonta</i> Schloss. & Vukov. subsp. <i>malyi</i> (Janka) Mayer	
Narodni naziv	Malijev ušljivac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Devećani - Vlašić pl., Idovac – Raduša pl., Hranisava, Vlahinja, Bjelašnica pl., Treskavica, Stog, Bregoč, Zelena-Gora, Maglić, V. Ljubična, Visočica, Borašnica, Glogovo – Prenj pl., Drinača, Oštovača, V. Šljeme – Čvrnisca pl., čabulja, Poljani na podnožju Vlasulje, Visoka Glavica, Bijela gora, Vlašić pl., M. Ljubuša pl., Hranisava, Bjelašnica, Šuplji kamen – Gola Jahorina, Klek kod Foče, Volujak pl., Blaca – Čuhovići, Kantar, Otiš, Prenj pl., Baba pl., Bijela voda kod Klinja	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Terenska istaraživanja 2012. godine	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis hoermanniana</i> K. Maly	
Sinonimi	<i>Pedicularis foliosa</i> auct. balcan., non L.	
Narodni naziv	Planinski ušljivac, Hermanov ušljivac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Padine Bukovika prema dolini Vogošće (locus classicus), Bjelašnica – mezofilne ili vlažne livade, rubovi šume, šumske progatine i čistine u montanom i subalpinskom pojasu, Osječenica kod Petrovca, Šator, Vaganj, Dinara, Uilica pl., Prolog, Kamešnica, Vitorog, Cincar pl., Malovan pl., Paklina kod Šuice, Vlašić pl., Vranica, Nebešina – Ozren, Bukovik kod Sarajeva, Vučja Luka, Romanija pl., Veselinovac, Panjevi kod Dovlića, Puhov Čair iznad Dovlića, Trebević, Dvorište, Kasin-dol, ravna pl., Gola Jahorina, Klek, Vitez, Crni Vrh, Babin do – Igman pl., Hranisava, Vlahinja pl., Ivan pl., Treskavica, Stabrovača, Poda, Konjska voda – Zelengora, Pleča kod Tjentišta, Suha, Dragoš-sedlo – Maglić pl., Volujak, lisin, Ljubina kod Konjica, Krbaljina, Kalinovnik, Lebršnik pl. kod Gacka, Baba pl., Bijela gora (kao var. <i>hermanniana</i>)	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Pedicularis palustris</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Močvarni ušljivac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Buško Blato. Ova vrsta raste obilno u ostacima močvara u kompleksu bunara, Buško blato – Livno, Livanjsko polje, Jezero kod Jajca, kod Ilidže – Sarajevo	
	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i	

Osnovne reference	Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1954) Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.
--------------------------	---

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Melampyrum doerfleri</i> Ronn.	
Sinonimi	<i>Melampyrum doerfleri</i> Ronniger subsp. <i>montenegrinum</i> Janch.	
Narodni naziv	Dorflerova urodica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Melampyrum fimbriatum</i> Vand.	
Sinonimi	<i>Melampyrum dinaricum</i> Degen	
Narodni naziv	Resasta urodica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Porim pl., Velež pl., Podvelež, Bijelo polje, Han-potoci – Mostar, Blagaj, Gljiva, Bogić-Selo, Orahovac – Trebinje, Bišina kod Nevesinja, Čičevo	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: *Lamiales*

Familija: *Scrophulariaceae*

Vrsta	<i>Melampyrum hoermannianum</i> K. Maly	
Sinonimi	<i>Melampyrum bosniacum</i> Ronniger, <i>Melampyrum hoermannianum</i> K. Maly subsp. <i>beckianum</i> K.Maly	
Narodni naziv	Hermanijeva urodica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klis, NP Una, Žeravice kod Vlasenice, Smolin kod Žepča, Kamensko-Kladanj, Podvitez, Fojnica, Zaruđe – Vareš, Vogošća,	

	Bukovik, Vučja Luka, dolina rijeke Mošćanice, Dariva, Dovlići, Trebević, Gradina, Koševo – Sarajevo, Hranisava, Bjelašnica pl., Igman, dolina Paljanske Miljacke, Radonići, Šehovine, Koran – Pale, Stambulčić, Božanovići – kalinovnik, Podorašac, <i>M. hoermannianum</i> K. Maly ssp. <i>hoermannianum</i> : Miljavac
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: Lamiales

Familija: Scrophulariaceae

Vrsta	<i>Melampyrum trichocalycinum</i> Vandas
Sinonimi	<i>Melampyrum heracleoticum</i> Boiss. & Orph. in Boiss. var. <i>trichocalycinum</i> (Vandas) K. Maly
Narodni naziv	Dlakavočaškasta urodica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj: Glogovo kod Jablanice (locus classicus) - termofilne svijetle šume i šikare, rubovi šuma, šumske čistine i progaline unutar reda <i>Quercetalia pubescentis</i> Br.-Bl., Pribilje u dolini Rakitnice, u dolini Doljanke kod Doljana, Skok na Prenj pl., Orahovica kod Nemile, Brasina pl., iznad Bijelog polja, klanac Risovca, kod Jablanice, u dolini Rakitnice kod Blaca, Doljanka (540 m.) Glogovo pl. (460-630 m), Prenj Skok, klanac Risovac – Aleksin Han (cca. 500 m), kod Jablanice
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 3. Nacionalni izvještaj o stanju biodiverziteta 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Lamiales


Familija: Orobanchaceae

Vrsta	<i>Tozzia alpina</i> L. ssp. <i>carpathica</i>
Sinonimi	<i>Tozzia carpathica</i> Wolll.
Narodni naziv	Tocija, Karpatska tocija
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Data Deficient (DD)
Rasprostranjenost	Prašuma Lom, Klekovača
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i

Osnovne reference	<p>Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv. 31: 1992-1995: 323-367., Sarajevo.</p> <p>3. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo.</p>
--------------------------	--

Red: Lamiales

Familija: Lentibulariaceae

Vrsta	<i>Pinguicula leptoceras</i> Reichenb.	
Sinonimi	<i>Pinguicula balcánica</i> Casper; <i>Pinguicula leptoceras</i> sensu Hayek non Reichenb.	
Narodni naziv	Tustica, voštana tustica, voštana debeljača	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica pl., Prenj pl.: Idbar, Tisovica; Čabulja pl: Ledenica, Korito Ledenica	
Osnovne reference	<p>1. Đug, S. (2005). Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpskog pojasa planine Vranice. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.</p> <p>2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.</p> <p>3. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p>	

Red: Lamiales

Familija: Lentibulariaceae

Vrsta	<i>Pinguicula hirtiflora</i> Ten.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Raduš prodo, Koristna greda, Suhi most, Vučja, Bjelagora, Sušica kod Lastve
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lentibulariaceae*

Vrsta	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.
Sinonimi	<i>Pinguicula bicolor</i> Wolll., <i>Pinguicula norica</i> Beck
Narodni naziv	Tustica kukcolovka
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - u Ždralovcu, kod Drvara i Kupresa, Bastasi, Gornji Kozanci. Na tresetu ispod Male Grude u Gatačkom polju i ispod Petrovog Vrela u Glamočkom polju, Stolino vrelo i vrelo Grošnjak nedaleko Kupresa, Raduklija kod Drvara, Stolino i Grošnjak oko Kupresa, Bastasi kod Livna, Vranica pl.: Prokoško jezero, Ločika, Pišališća Bare, Treskavica, Zec planina; Čabulja pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 3. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113. 4. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 5. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.IV, pp. 293.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lentibulariaceae*

Vrsta	<i>Utricularia vulgaris</i> L.
Sinonimi	<i>Utricularia dubia</i> Rosell.
Narodni naziv	Obična mješinka
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U močvarnim okcima u Buškom Blatu koji se naziva bunarima i u

	Dušilima u Gatačkom i Nevesinjskom polju.
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.


Red: *Lamiales*

Familija: *Lentibulariaceae*

Vrsta	<i>Utricularia neglecta</i> Lehro.
Sinonimi	<i>Utricularia australis</i> R.Br.
Narodni naziv	Južnjačka mješinka
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	

Red: *Lamiales*

Familija: *Acanthaceae*

Vrsta	<i>Acanthus spinosissimus</i> Pers.	
Sinonimi	<i>Acanthus spinosus</i> L., pro-parte	
Narodni naziv	Trnoviti primog	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Buško Blato - Golinjevo, okolina Mostara, Blagaj - Buna, Mostarsko Blato, Hum, Domanovići, Žitomislíci, Dretelj, Čapljina, Stolac, Gorica, Bileća, Jasen, Gomoljani, Pridvorci, Trebinje Sutorina, Ortiješ, Sjeverni logor, Kotar, Počitelj brdo (Vidari), Ošanići, Neum	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine
--------------------------	--

Red: *Lamiales*

Familija: *Orobanchaceae*

Vrsta	<i>Orobanche flava</i> Martius in F. Schultz
Sinonimi	<i>Orobanche flava</i> Mart. ex F.W.Schultz
Narodni naziv	Volovod
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrsnica ispod Crepulje točilo (1400 m), Kozara, Travnik, Halapi u dolini potoka Koševo – Sarajevo na vrsti <i>Petasites hybridus</i> , u dolini Govze na Leliji pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Orobanchaceae*

Vrsta	<i>Orobanche salviae</i> F. Schultz ex Koch in Rohling
Sinonimi	<i>Orobanche salviae</i> F.W.Schultz ex W.D.J.Koch
Narodni naziv	Kravovod
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U šumi Babine i Debele kose na Mračajskom brdu i na Smolinu kod Žepča (kao f. <i>bosniaca</i> Beck)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*


Familija: *Orobanchaceae*

Vrsta	<i>Orobanche pancicii</i> G. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Pančićev volovod
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj – Cetinjac; <i>Orobanche pančići</i> Beck. var. <i>kerochoa</i> G. B. –

	Raška gora – Vojno, Kamešnica, V. Šator, V. Vitorog, Lisina pl. – Gornji Vakuf, Vlašić pl., Matorac – Vranica pl., Borova glava – Livno, Pazarić, Tarčin, Sarajevo, Trebević, Igman, Hranisava, Vlahinja, Bjelašnica, Klek, Ozren, Romanija, Vratilo, Treskavica, kasindol – jahorina pl., Arnautova šuma – Vučja Luka, Vitez, Gola Jahorina, Ljubična pl., Maglić, dolina rijeke Sutjeske, Stolac – Višegrad, Tovarnica, Lelija, Volujak, Raška, Vojno u dolini rijeke Neretve, Doljanka, Prenj, Prenj-Bjelašnica, Visočica, Vran kod Blidinja – Čvrsnica, Velež, Podvelež, Stolac, Mostar, Porim (kao var. <i>panicii</i>), Bjelašnica (kao f. <i>melanochroa</i> Beck), na korijenu vrste <i>Knautia travnicensis</i> na Vlašić pl., Bijela Stijena – Trebević (kao f. <i>longebracteata</i> Beck), pašnjaci na Lisinu – Ivan pl. (kao var. <i>adusta</i> (Pančić) Beck
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Teucrium arduini</i> L.	
Sinonimi	<i>Teucrium hircanicum</i> auct. eur., non L.	
Narodni naziv	Arduinov dubčac, Arduinov dubačac	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Grmeč - Gredoviti vrh, Kamešnica, Rakitnica (400 m), Umoljani (1100 m), u blizini Konjica, Prenj, Boračka Draga (1040 m), Rujište (1050 m), dolina Doljanke, Čvrsnica, Plasa, Diva Grabovica, Čabulja, Drežnica - Draga (450 m), okolina Nevesinja, Podvelež, Velež, Bijela Gora, Orijen; Porim, Rujište, kanjon Drežanke, Mostar kanjoni uz Neretvu	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: Lamiales**Familija: Lamiaceae**

Vrsta	<i>Scutellaria alpina</i> L.	
Sinonimi	<i>Scutellaria alpina</i> ssp. <i>jabalambrensis</i> Rivas Martinez et al., <i>Scutellaria jabalambrensis</i> Pau nom. inval.	
Narodni naziv	Alpska grozničica, planinska grozničica	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Grmeč-Gredoviti vrh, Šator, Golja - Orlovac, Dinara - Troglav, Male Poljanice, Kamešnica, Vranica, Maglič, Volujak, Čvrstica, Plasa, Drinača, Prenj, Crvanj, Velež	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Lamiales**Familija: Lamiaceae**

Vrsta	<i>Scutellaria orientalis</i> L. subsp. <i>pinnatifida</i> Benth. in DC.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Podveležje (100 m), Stolac prema Mostaru (250 m), Bijelo Polje kod Mostara (60 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Lamiales**Familija: Lamiaceae**

Vrsta	<i>Lamium orvala</i> L.	
Sinonimi	<i>Orvala lamioides</i> DC., <i>Lamium vulgare</i> (Pers.) Fritsch, <i>Lamium lovčenicum</i> Rohlena, <i>Lamium luteum</i> (Huds.) Krock.	
Narodni naziv	Velika mrtva kopriva	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Bosanski Novi – Otoka, između Malog Radića i Bihaća, dolina Une kod Ostrošca, Drenovo kod Bihaća, Klekovača, Osječenica, Jajce - Jezero Plive, Suljaga pl., Kamešnica pl., Prenj - Bjelašnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Lamium garganicum</i> L.	
Sinonimi	<i>Lamium molle</i> Boiss. et Orph.	
Narodni naziv	Garganska mrtva kopriva	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Romanija - Mjedenička stijena (1480 m), rijeka Prača - Banja Stijena (580 m), Suha Gora blizu Maglića	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Stachys anisochila</i> Vis. et Panč.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Pčelija trava	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Rijeka Vrbas između Jajca i Bočca, Travnik - Bukovica, Guča Gora, Vlašić, između Vareša i Kraljeve Sutjeske Bukovica potok, dolina Miljacke - Sarajevo, Lapišnica - brdo Gradište (450 m), Jahorina - Kalaidžin kamen (1420 m), rijeka Rama (230 m), Ivan pl. (1000 m), Zelengora-Bregoč, Maglić, Volujak, Ivan pl. - Lisin (1740 m), Preslica pl.-Krstino vrelo (1300 m), dolina Trešanice kod Podorašca (360-370 m), Konjic-dolomiti Zlatar (600 m) i Polje (280 m), dolina Neretve-Špiljani, Prenj: Borašnica, Idbar, Sirbegova kosa (940 m); Zvekuša pl. - Golo brdo (1180 m), Borci	

	(720 m) kod Konjica, Glavatičevo dolina Neretve, Bokševica kod Ostrošca, Čvrsnica-Muharnica (1100 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Stachys menthifolia</i> Vis.
Sinonimi	<i>Stachys grandiflora</i> Host
Narodni naziv	Mentolisni čistac
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Stachys recta</i> L. (aggr.)
Sinonimi	<i>Stachys acanthodonta</i> Klokov, <i>Stachys czernjajevii</i> Roussine, <i>Stachys Fragisli</i> Vis., <i>Stachys arenariidormis</i> Rouy, <i>Stachys transsilvanica</i> Schur, <i>Stachys karstiana</i> (Borbás) Hand-Mazz., <i>Stachys krynakensis</i> Kotov, <i>Stachys stenophylla</i> Spreng., <i>Stachys patula</i> Griseb, <i>Stachys patula</i> Griseb. var. <i>patula</i> , <i>Stachys nitens</i> Janka, <i>Stachys goulimy</i> Rech. f.
Narodni naziv	Uspravni čistac
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Stachys serpentina</i> Maly (= <i>S. recta</i> L. subsp. <i>baldaccii</i> (K. Maly) Hayek var. <i>maly</i> Hayek • <i>Stachys crhysophaea</i> Panč (= <i>S. recta</i> subsp. <i>baldaccii</i> (K. Maly) Hayek var. <i>crhysophaea</i> (Pančić) Hayek: Samo na serpentinu: Orlovik i Ljeskovića-Žepče, Duboštica - Vareš, Dobrun - Vardište, Višegrad, Gostović, Kamenica, Banja Luka iznad Kakmuža • <i>Stachys montenegrina</i> Maly (= <i>S. recta</i> subsp. <i>subcrenata</i> (Vis.)

	Briq. var. <i>montenegrina</i> Hayek: Diva Grabovica, Rivišča
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Salvia sonklarii</i> Pant.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 	

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Salvia pratensis</i> L. var. <i>varbossania</i> K. Maly	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Visoko, Semizovac, Sarajevsko polje, Lapišnica, Trebević, dolina Mošćanice	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Salvia bertolonii</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Salvia officinalis</i> ssp. <i>bertolonii</i> (Vis.) Soó	
Narodni naziv	Bertolonijeva žalfija, Bertolonijeva kadulja	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	B. Petrovac, Drvar, Glamočko polje, Dinara, Livno, Duvanjsko polje, Travnik, Trnovo, Jablanica, dolina Rakitnice ispod Dubočana, Boračko jezero, Čabulja, Prenj, Rujšte, Porim, Velež, Buna, Široki Brijeg, Mostar, Gljiva - Trebinje, Nevesinsjo polje, Budoš pl., Bukva - Nevesinje, Gatačko polje, Klinje - Bijela Voda	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	
Sinonimi	<i>Ajuga rupestris</i> Schleich.	
Narodni naziv	Piramidalna ivica, duraća, stari kruh	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šator, Vještica, Kamešnica, Šuljaga, Vlašić, Vranica, Vran, Bjelašnica (1940 m), Treskavica, Gola Jahorina, Maglić, Volujak, Bitovnja, Obalj, Umoljani, Prenj, Čvrsnica, Plasa, Drinjača, Bijela Gora	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Lamiales*
Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Satureja subspicata</i> Vis. subsp. <i>subspicata</i>
Narodni naziv	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Preslica, Visočica, Konjic, Ivan, Rakitnica, Falanovo brdo, Drežnica, Čvrstica, Prenj, Čabulja, Orijen, Štitar, Jablanica, Nevesinje, Trebinje, Budoš pl. Gacko, Leotar, Krug, Drvar, Livno, Sutjeska, Treskavica....
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*
Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Satureja x carstiana</i> Justin
Sinonimi	<i>S. montana</i> x <i>S. subspicata</i> Bartl. ex Vis. subsp. <i>liburnica</i> Šilić
Narodni naziv	-
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dolina Neretve kod Perutca (200 m), gudura Neretve
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. priro. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*
Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Satureja horvatii</i> Šilić
Sinonimi	-
Narodni naziv	Horvatov vrisak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Grab kod Trebinja (800 m), padine Orjena - Kabao Subra (1500-1600 m), Bijela Gora, Jastrebnice
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Micromeria keneri</i> Murb.
Sinonimi	<i>Satureja keneri</i> (Murb.) Fritsch; <i>Saturja graeca</i> (L.) Benth var. <i>keneri</i> (Murbeck) Gams
Narodni naziv	Kernerova bresina
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Mostar - riječne terase ispod Titovog mosta (70 m), kamenite terase uz Neretvu kod Han Potoka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Micromeria pulegium</i> (Rochel) Benth
Sinonimi	<i>Melissa pulegium</i> Rochel; <i>Calamintha organifolia</i> Host; <i>Satureja pulegium</i> (Rochel) J. Wagner; <i>Calamintha pulegium</i> (Rochel) Vis; <i>Zygis pulegium</i> (Rochel) Degen
Narodni naziv	-
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	prosijek kod Zvornika, između Višegrada i Međeđe
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Micromeria parviflora</i> (Vis.) Reichenb.
Sinonimi	<i>Satureja parviflora</i> Vis.; <i>Micromeria tenuifolia</i> Reichenb.; <i>Satureja indora</i> Host
Narodni naziv	Sitnocvjetni vrisić
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Brasina kod Vojnog, Trebinje, Grančarave, Orahovac, Vučja u Bijelog Gori, kompletan dolomitski kompleks Lastve: dolina Lastve, Arhandelova crkva, Gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Acinos orontus</i> (K. Maly) Šilić
Sinonimi	<i>Satureja orontia</i> K. maly; <i>Calamintha orontia</i> K. Maly; <i>Calamintha alpina</i> (L.) Lam var. <i>orontia</i> (K. Maly) Hayek
Narodni naziv	Konjički vričak
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Glavatičevo: Orlov Kuk, kanjon Rakitnice, na putu Kašića Luka selo Blaca, Visoka glava iznad Višnjice (1300 m), Konjic: Džepa,

	dolina Trešanice, Suhi Do, dolina Ljute, uz Neretvu kod Konjica; Koznik pl. (280 m), Visočica iznad sela Pribilje (1100 m), Lončari prema Borcima (710 m), na Zlataru i Homolju kod Vrbljanja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Bentham, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Acinos majoranifolius</i> (Mill.) Šilić
Sinonimi	<i>Acinos alpinus</i> ssp. <i>majoranifolius</i> (Mill.) P. W. Ball, <i>Calamintha montenegria</i> Sagorski, <i>Melissa majoranifolia</i> Mill., <i>Satureja majoranifolia</i> (Mill.) K. Malý, <i>Satureja patavina</i> (Jacq.) Scheel
Narodni naziv	Vričak majoranolisni
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Ulica na Grabu (1200 m), Grab kod Trebinja, Mali svitavac - Grab, Koristna greda ka Vučijoj u Bijeloj Gori, okolina Trebinja ka Bijeloj Gori i Orijenju (Zupci, Tuli, Rupe), Orjen
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Bentham, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>x Calamicromeria hostii</i> (Caruel in Parl.) Šilić
Sinonimi	<i>x Satureja hosti</i> Caruel; <i>Calamintha thymoifolia</i> Host; <i>x Satureja (Calamintha) bosniaca</i> K. Maly; <i>x Satureja bosniaca</i> K. Maly var. <i>rhomboifolia</i> K. Maly; <i>Satureja (Calamintha) calamintha</i> subsp. <i>nepeta</i> var. <i>varbosniaca</i> K. Maly; <i>Satureja nepeta</i> (L.) Savi var.

	<i>varbossani</i> K. Maly
Narodni naziv	-
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Jajce - Prudi, dolina Vrbasa, Careva Čuprija - serpentin, dolina Gostovića kod Otežne (300 m), Bobovac kod Sutjeske, podnožje Veleža u Žepačkoj okolini, ispod Luke Ozren kod Sarajeva, Gradac kod Zovika, Ormanj dolinske stijene kod Pazarića, Ramića potok 600 m, dolina Miljacke (650 m), dolina Mošćanice (630 m), Lapišnica (600 do 700 m) i Orlovac kod Sarajeva, Sejnovača kod Pala, Prača kod Ustiprače, Milošević i Osojnica kod Višegrada, Prenj dolina Idbara iznad Bukovog Laza i iznad sela Božić
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1979). Monografija rodova <i>Satureja</i> L., <i>Calamintha</i> Miller, <i>Micromeria</i> Benth, <i>Acinos</i> Miller i <i>Clinopodium</i> L. u flori Jugoslavije. Zemaljski muzej BiH, Odjelj. prir. nauka, Posebno izdanje: 1-440, Sarajevo.

Red: Lamiales

Familija: Lamiaceae

Vrsta	<i>Calamicromeria narentana</i> (K. Maly) Šilić
Narodni naziv	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Jablanica 190m, uz cestu Konjic Lisići, Diva Grabovica na ograncima Plase 500m, Kanjon Neretve iznad Dive Grabovice 170m, Aleksin Han 170m, Karaula
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne.

Red: Lamiales

Familija: Lamiaceae

Vrsta	<i>Hyssopus officinalis</i> L. subsp. <i>pilifer</i> (Gris. ex Pant.) Murb.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	kod Jajca, dolina Miljacke, Velež - Nevesinje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Thymus bracteosus</i> Vis. ex Bentham
Sinonimi	<i>Thymus bracteosus</i> Vis. apud Benth.
Narodni naziv	Listićasti timljan, majčina dušica, mekolisna majčina dušica
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Ivanjica, Vlastica, Porim, Korita kod Gacka, Meka Gruda - Dječa, iznad izvora Trebišnjice - kod Bileće, Orahovac, Lastva kod Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Thymus alpestris</i> Tausch ex Kerner A.
Sinonimi	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>alpestris</i> (Tausch ex A.Kern.) Lyka, <i>Thymus subalpestris</i> Klokov, <i>Thymus chamaedrys</i> auct., non Fr.
Narodni naziv	-
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, Vranica: Tješilske staje, Matorac, Prokoško jezero, Suho jezero, Debelo Brdo - Štit, Zec planina, Motka kod Vogošće, Puhov Čair kod Dovlića, Goja Jahorina, Trebević, Prenj, Mali Prenj, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*
Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Thymus balcanus</i> Borbas	
Sinonimi	<i>Thymus praecox</i> Opiz subsp. <i>polytrichus</i> (A.Kern. ex Borbás) Jalas	
Narodni naziv	-	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kozara, gola Jahorina, Bjelašnica, Treskavica. Barice, Jablan dol, Crno Jezero; Vranica, Idovac-Velika Radua kod Prozora, Gornji Malovan, Zelengora, Troglav, Visočica kod Umoljana, Prenj: pod Kantarom, Veliki Prenj, Tisovica, Otiš, Mali Prenj; Čvrstica: Strmenica-Drinač, Veliko Sljeme, Veliki Jelenak; Orijen	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Lamiales*
Familija: *Lamiaceae*

Vrsta	<i>Thymus striatus</i> Vahl. var. <i>acicularis</i> W. et K.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krug kod Livna, Županjac - Tušnica, Plasa, Prenj: Osobac, Obrlin, Veliki Prenj, Glogovo, Vranovina; Čvrstica: Petralj, Jelenak, Crepulja, veliki Medvjed; Velež, Crvanj, Vrba kod Gacka, Svitavac planina kod Gacka, Orijen, dolina Neretve kod Mostara	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Lamiales**Familija: Lamiaceae**

Vrsta	<i>Thymus richardii</i> Persoon
Sinonimi	<i>Thymus aureopunctatus</i> (G. Beck) K. Maly
Narodni naziv:	-
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Podorašac, Konjic - Ljuta, Prenj: Vrtaljica, Zlatar, Suhi Do; Dubočani iznad Rakitnice, Glavatičevo, Pričepe-Bigolje, Visočica pl., Zvekuša pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Lamiales**Familija: Lamiaceae**

Vrsta	<i>Origanum heracleoticum</i> L.
Sinonimi	<i>Origanum hirtum</i> Link
Narodni naziv	Žljezdastodlakavi mravinac
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	iznad Sutorine
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Lamiales**Familija: Plantaginaceae**

Vrsta	<i>Plantago reniformis</i> G. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Bubrežasta bokvica, bubrežasti truptac, ilirska bokvica, ilirski trputac
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Hranisava (locus classicus), Bjelašnica-Sitnik, Vlahinja, Krvavac;

	Visočica pl., Hojta, Treskavica - Kozja Luka i Barice, Jahorina - Gola Jahorina, Blizanci, Košuta, Trijeska; Maglić - Dragoš Sedlo, Mrkalj klade, Prijedor; Zelengora - Gornje Bare kod Orlovačkog jezera, Crvanj
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Plantaginaceae*

Vrsta	<i>Plantago gentianoides</i> Sibth. et Sm.
Sinonimi	<i>Plantago ulignosa</i> Baumg
Narodni naziv	Gencianolika bokvica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica i Vran pl. - Bijela Glavica. Na Vranica pl. ulazi u sastav specifične asocijacije <i>Nardo-Planraginetum gentianoides</i> Lkšić et al 79, koja povezuje vegetaciju planinskih rudina na silikatima sa vegetacijom oko snježanika.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 3. Lakušić, R. (1990). Planinske biljke. III izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo. 4. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Lamiales*

Familija: *Plantaginaceae*

Vrsta	<i>Plantago coronopus</i> L.
Sinonimi	<i>Plantago ceratophylla</i> Hoffmanns. et Link, <i>Plantago columnae</i> Gouan, <i>Plantago coronopus</i> ssp. <i>ceratophylla</i> (Hoffmanns. et Link) Franco, <i>Plantago laciniata</i> Willk., <i>Plantago tenuis</i> Hoffmanns. et Link
Narodni naziv	Busenasti trputac, jelenji rog, oralj nokat, noga vranja, vranina

	noga
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Trebević, Dretelj
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Lamiales

Familija: Plantaginaceae

Vrsta	<i>Plantago maritima</i> L.
Sinonimi	<i>Plantago salsa</i> Pall., <i>Plantago schrenkii</i> K.Koch, <i>Plantago juncooides</i> L., <i>Plantago krascheninnikowi</i> Ye.V.Serg.
Narodni naziv	-
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Hrbljina pl., Livanjsko polje, Glamočko polje, Malovan pl., između Duvna i Rame, Nevesinjsko polje - Bojište i Bjelina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Gentianales

Familija: Gentianaceae

Vrsta	<i>Gentiana lutea</i> L. subsp. <i>symphyandra</i> (Murb.) Hayek	
		(fotografisan dio korijena koji se koristi za liječenje, zbog čega se i iskorijenjava, te je to svakako jedan i od glavnih razloga ugroženosti datog taksona)

Sinonimi	<i>Gentiana symphyandra</i> Murb.
Narodni naziv	Žuta sirištara, srčanik, sirištara, lincura
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Cincar, Dinara, Treskavica, Prenj, Plasa, Čvrstica, Velež – pašnjaci, među stijenama subalpskog pojasa, Petrovac, Vakuf, Veliki Cincar, Prolog – Livno, Rosni Dolac – Dinara, Oštri vrt – Kupres, Vlašić pl., Bjelašnica pl., Vlahinja pl., Gola Jahorina, Trijeska – Jahorina pl., Maglić, Volujak, Zelengora pl., Lisin – Ivan pl., Bjelašnica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentiana punctata</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Tačkasti srčanik, pjegava lincura
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić pl. - ekosistemi planinskih rudina na kiselim tlima (<i>Seslerietalia comosae</i>) u zajednicama sa travom tvrdačom <i>Aurantico – Nardetum strictae</i> na Poddevečanima, Devečanima i Gornjoj visoravni na 1670 – 1800 m, na JZ, JI, J i Z ekspozicijama pri nagibu od 1 do 5°
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentiana kochiana</i> Perro et Song.
Sinonimi	<i>Gentiana acaulis</i> L.
Narodni naziv	Kohov srčanik
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Raduša, Inač, Ozren (kod Sarajeva), Lebršnik, Prenj, Čvrstica, Čabulja, Velež, Raduša, Matorac, Vranica: Prokoško jezero, Krstac, Tikva, Stražica, Loćike, Bucalović, Inac pl. – Kreševo, Vitreuš pl., Vučja Luka – Sarajevo, Crepoljsko, Treskavica pl., Devetak, Jahorina: Gola Jahorina, Vrelo Jahorine, Ravna Gola –

	Jelašca, Lebršnik, Maglić pl., Volujak pl., Zelengora pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentiana dinarica</i> G. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Dinarski encijan, dinarska sirištara
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	<p>Čvrsnica vrhovi, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Hranisava, Treskavica, Maglić, Volujak, Prenj, Mali Vran, Plasa, Čabulja, Velež, Hranisava (locus classicus) – vegetacija planinskih rudina na karbonatima u okviru <i>redova Seslerietalia juncifoliae</i> Horvat i <i>Crepidetalia dinaricae</i> Lkšić. Optimum ima na plitkim karbonatnim tlima od 800 do 2000 m, planinski pojas na dolomitima, Plješivica, Osječenica, Jedovnik na 1400-1500 m, Dinara, Cincar, Plazenica na oko 1700 m, Travnik na Orašju i između Bukovice i Orašja (1333 m), Vlašić (1667 m), Guča Gora na Opaljeniku (1930 m), Vranica (1800 m), Stražica, Nadkrstac (2050 m), Čvrsnica, Velika Čvrsnica (1800, 1850 m), Mala Čvrsnica, Veliko Šljeme (1850 m), Ostrovača, Peštibrdo, Drinjača (1900 m), Plasa (1750 m), Drijenač i Mala Ostrovača ispod glavice Šišnja (1200-1300 m), Čabulja, Vlahinja, Ošljar i Tisno, Konjic na Kozniku (800 i 880 m), Prenj – Glogovo, Prislav i Porim, Mali Prenj, Vranovina (1980 m), vrh Taraša (1720 m), Vjetrena Brda – Popović, Otiš (1900 m), Glavica u Kotlu ispod Otiša (1800 m), Brđani – Golo Brdo (1060 m), Troglav, Mali Vran (2000 m), Kreševo (1600 m) na Lopati, Pazarić na vrhu Bora, dolina rijeke Bosne kod Crkvice, Bjelašnica (1900 m), ispod Vlahinje (1700-1900 m), iznad Malog Kotla, iznad Velikog Kotla (1800 m), Hranisava – na Hadži Hasanovom vrhu (1998 m), Visočica, Treskavica – Vratilo, iznad Velikog jezera, Lelija, Volujak, Vidača, Gusinje, Rugovske planine, Lumbardska planina, Koprivnik, Vlašić - ekosistem planinskih rudina na krečnjacima u zajednici <i>Seslerio – Gentianetum dinaricae</i> ass. nova (Syn. <i>Seslerietum juncifoliae bosniacum gentianetosum dinaricae</i>), Vlašić pl., Sražica – Vranica, Zovik – Pazarić, Bjelašnica pl., iznad Velikog i Malog kotla - Bjelašnica pl., Maglić pl., Golo brdo – Brđani, Koznik – Konjic, Prenj pl., Otiš – Prenj pl., Čvrsnica pl., Plasa pl., Čabulja pl., Velež pl.</p>
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO –

	<p>PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.</p> <p>3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.</p> <p>4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.</p> <p>5. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.</p> <p>6. Mišić, Lj. (1965). Biljnogeografsko rasprostranjenje vrste <i>Gentiana dinarica</i> Beck. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 199-209.</p> <p>7. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.</p>
--	--

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentiana nivalis</i> L.	
Sinonimi	<i>Hippion nivale</i> (L.) F. W. Schmidt	
Narodni naziv	Sniježni srčanik, sniježna sirištara	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne.</p>	

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*


Vrsta	<i>Gentiana ciliata</i> (L.) Borkh.	
Sinonimi	<i>Gentianella ciliata</i> (L.) Borkh	
Narodni naziv	Trepljasta sirištara, trepljasti raven	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Igman, Bjelašnica, Trebević, Ozren (kod Sarajeva), Jelič pl., Maglić, Visočica, Prenj, Čvrstica, Čabulja	
Osnovne reference	<p>1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.</p> <p>2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.</p>	

Red: *Gentianales*
Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentiana jasnae</i> Lakušić
Sinonimi	-
Narodni naziv	Jasnin encijan
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	<p>Jasnin encijan životni opimum ima na staništima oko planinskih snježanika, na mjestima gdje se snijeg zadržava veoma dugo, čak i tokom čitave godine. Tla su plitke planinske organogene crnice na krečnjacima i dolomitima ili čak kalokosirozemi. Njene populacije izgrađuju zajednice oko snježanika na karbonatima sveze <i>Salicion retusae</i> Horvat 1949, reda <i>Salicetalia retusae-serpyllifoliae</i> Lakušić 1968 i klase <i>Salicetea herbaceae</i> Br.-Bl. 1947. Na planinama endemnog razvojnog centra izgrađuje endemoreliktnu asocijaciju <i>Salici retusae-Gentianetum jasnae</i> Redžić 2007. uglavnom iznad 2000 m nadmorske visine, a na staništima snježanika na Bjelašnici zajednicu <i>Viola zoisyii-Gentianetum jasnae</i> Redžić 1999, iznad 1800 m nadmorske visine. Jasnin encijan je veoma dobro prilagođen niskim temperaturama, fiziološkoj suši, te visokim intenzitetima sunčeve svjetlosti. S obzirom na globalno otupljavanje postaje ugroženom vrstom u skladu sa međunarodnim kriterijima Internacionalne unije za zaštitu prirode i Konvencije o biološkoj raznolikosti. Cvjeta u maju i junu, a mogu se naći pojedinačni cvjetovi i tokom ljeta sve do jeseni.</p> <p>Rasprostranjena je na visokim dinarskim planinama, u području Visokodinarske provincije, Alpsko-visokonordijske regije.</p> <p>Do sada je registrovana na planinama Bjelašnici, vrhovima Prenja i Čvrsnice. To je pravi glacijalni relik. Veoma je dobar indikator za praćenje klimatskih promjena.</p> <p>LECTOTYPUS: Bjelašnica planina kod Sarajeva, 5. juni 2005., 1850 m, zona snježanika, HERB CEPRES G-15011993, Leg. S. Redžić.</p>
Osnovne reference	<p>1. Redžić, S. (2008) Jasnin encijan – <i>Gentiana jasnae</i> ukras bosanskih planina. <i>Fondeko svijet</i> 26, 22-25.</p>

Red: *Gentianales*

Familija: *Gentianaceae*

Vrsta	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) J. Holub (aggr.)	
Sinonimi	<i>Gentianella crispata</i> (Vis.) Holub	
Narodni naziv	Kovrčavi srčanik, kovrčava sirištara, gorčica, narovašena gorčica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Dinara, Vitorog, Cincar, Raduša, Vranica, Ozren (kod Sarajeva), Igman, Bjelašnica, Trebević, Visočica, Prenj, Čvrstica, Crvanj, Velež: Stožište kod Bosanskog Grahova, Čardak - Marino brdo kod Grahova, Jedovnik, Velika i Mala Klekovača, Gola kosa, Šator, padine Prisjeke kod Popovića, Plazenica, južne padine Golje, Troglav, Crni lug kod Ždralovačkog blata kod Livna, iznad gornjih Tušila, na Livanjskom i Glamočkom polju, Osječenica, Klekovača, Vlašić, Vranica – Krstac, Bjelašnica, Loćika, Vran, Zec, Matorac, Bitovnja, Bjelašnica, Sitnik, Hranisava, Krvavac, Ljeljen, Mrtvanje, Karamustafini čairi, Opservatorij – vrh Bjelašnice, Veliko polje, Grkarica, Hrasnički stan, Brezovača, Mali Igman, Treskavica, Veliko jezero, Barice, Treskač, Vratilo, Kozja luka, Crepoljsko, Konjska voda kod Jelašća, Husad, Tajan, Čvrstica, Jelenak, Blidinjsko jezero, Plasa, Veliki Vilinac, Prenj, Tisovica, Obrlin, Lupoglav, Sivadija, Crno polje, Otiš, Porim, Preslica, Lapov do, Velež, Crvanj, Visočica, Lisin, Ljubina, Baba kod Gacka, lijeva strana Surdupa kod Nevesinja, ekosistemi planinskih rudina na kiselim tlima (Seslerietalia comosae) u zajednicama Aurantico – Nardetum strictae na Poddevečanima, Devečanima i Gornju visoravan na 1670 – 1800 m, na JZ, JI, J i Z ekspozicijama pri nagibu od 1 do 5°, (Vranica)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Bjelčić, Ž. (1960). Biljnogeografsko rasprostranjenje vrste <i>Gentiana crispata</i> Vis.. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XIII, 3-11.2. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.3. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Gentianales***Familija: *Gentianaceae***

Vrsta	<i>Gentianella pevalekii</i> Bjelčić et Mayer
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Veliki Vilinac na Čvrnisca pl.
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Asterales***Familija: *Menyanthaceae***

Vrsta	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Močvarna trolistica, crepulica, cerefolj divji
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - Kod Bastasa u Ždralovcu, u Glamočkom polju, u kompleksu bunara u Buškom Blatu, kod Dušila u Nevesinjskom polju, kao i u bari Srednje Vode gdje gradi plivajuću sastojinu. U jarugi ispod Male Grude u Gatačkom polju, Glamočko polje, Bastasi – Livno, Kupres, Jezero – Jajce, Busovača, Klokoti – Kiseljak, Zec pl., Pazarić, Zvijezda pl. – Vareš, tresetište blizu Gvoznog polja, Han Kram – Sokolac, Dabarsko polje, Mala Gruda – Gatačko polje, Crvanj pl., Nevesinje, Srednje vode – Nevesinjsko polje
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 3. Riter-Studnicka H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.


Red: *Gentianales***Familija: *Asclepiadaceae***

Vrsta	<i>Cynanchum huteri</i> (Vis. et Asch.)
Sinonimi	<i>Vincetoxicum huteri</i> Vis. et Asch.
Narodni naziv	Huterov lastavičnjak, Huterova lastavina
Status	Ugrožena (EN)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamenjare, među kamenim blokovima na škarpastom terenu u zoni termofilnih šuma i šikara <i>Quercetalia pubescentis</i> Br.-Bl., na sunčanim, toplim, suhim, rastresitim, blago do umjereno kiselim humzonom skeletnim tlima na nižim nadmorskim visinama, Podvelež – Mostar, Hum, Gornja Dubrava, Glavska
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.

Red: *Gentianales*

Familija: *Asclepiadaceae*

Vrsta	<i>Periploca graeca</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Grčka luštrika, luštrika, brkva	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krupa, Dračevo, Hutovo blato, Ljubuški, Humac	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Gentianales*

Familija: *Rubiaceae*

Vrsta	<i>Asperula hercegovina</i> Degen	
Sinonimi	<i>Asperula capitata</i> Kit. ex Schult. subsp. <i>hercegovina</i> (Degen) Hayek	
Narodni naziv	Hercegovačka lazarkinja	
Status	Ugrožena (EN)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U pukotinama stijena Parka prirode Blidinje, Bjelašnica (rijetko), Prenj: Borašnica (cca. 1800 m), Čvrstica; Plasa, Čabulja, Velež – puktine krečnjačkih stijena od oko (1500-) 1700-2000 (-2100 m) u zajednicama endemičnih dinarskih sveza <i>Micromerion croaticae</i> H-at. i <i>Amphoricarpion autariati</i> Lkšić.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 4. Federal Ministry of Environment and Tourism (2008). Bosnia and Herzegovina – Land of Diversity, First national Report of Bosnia and Herzegovina for the Convention on Biodiversity, Sarajevo.

Red: *Gentianales*

Familija: *Rubiaceae*

Vrsta	<i>Asperula pilosa</i> (Beck) Degen	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čabulja – Ošljar, Čvrstica – Veliki Jelenak	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Gentianales*

Familija: *Rubiaceae*

Vrsta	<i>Asperula scutellaris</i> Vis.	
Sinonimi	<i>Asperula rupestris</i> (Vis.) Rchb., non Tineo	
Narodni naziv	Kamenjarska lazarkinja, zdjeličasta lazarkinja	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krečnjačke i krečnjačko-dolomitične kamenjare i polupećine u mediteranskom i submediteranskom pojasu, prodirući dosta duboko u kopno. Česta je na šljunkovitom nanosu i točilima. Raste na visinama od oko 30 do 1900 (-2000 m), NP Una, Mali Prenj (1800 m), Podporim (560 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 	

Osnovne reference	2. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).
--------------------------	--

Red: *Gentianales*

Familija: *Rubiaceae*

Vrsta	<i>Asperula wettsteinii</i> Adam.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Wettsteinova lazarkinja	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Maglič pl. iznad Prjevora (c. 2000 m), u Zagorju kod Sela	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 2. Adamović, L. (1889). Naknadno k „flori južne Bosne i Hercegovine od dr. viteza G. Becka“. na osnovu rezultata dvadesetdnevnog putovanja u ljetu 1888. Glasnik zemaljskog muzeja u BiH, Sarajevo, (1) 1: 44-50.	

Red: *Gentianales*

Familija: *Rubiaceae*

Vrsta	<i>Galium boreale</i> L.	
Sinonimi	<i>Galium hyssopifolium</i> Hoffm., <i>Galium septentrionale</i> Roem. & Schult.	
Narodni naziv	Sjeverna broćika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na vlažnim livadama u Livanjskom polju, naročito u Ždralovcu, Prolog – Livno, Gornji Malovan, u Glamočkom i Kupreškom polju, Krug pl., Veliki Vran pl.	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 3. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.	

Red: Dipsacales**Familija: Caprifoliaceae**

Vrsta	<i>Viburnum maculatum</i> Pant.
Sinonimi	<i>Viburnum lantana</i> L.
Narodni naziv	Vunasta udikovina, bekovica, bekovina, fudika, hudika, pasja kita, šibikovina, udljika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Izraziti kserofit, raste na otvorenim krečnjačkim terenima, raspucalim stijenama, škarpama, vrtačama, kamenitim blokovima, pretežno u montanom pojasu, Plasa iznad Doljanke (400 m), Plasa (1300 m), Plasa – Javorek, Jablanica (cca. 200 m), Čvrstica – Muharnica, Muharnica – Šljeme
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Dipsacales**Familija: Caprifoliaceae**

Vrsta	<i>Viburnum lantana</i> L. var. <i>naronitanum</i> K. Maly
Sinonimi	-
Narodni naziv	Udikovina, vunasta udikovina. bekovica, fudika, hudika
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica – Muharnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Dipsacales**Familija: Caprifoliaceae**

Vrsta	<i>Lonicera glutinosa</i> Visiani
Sinonimi	-
Narodni naziv	Ljepljiva kozja krv, ljepljiva kozokrvina, ljepljivo pasje grožđe
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Subalpinski i alpinski pojas na čistinama u pojasu bukovih i i šuma munike, u vegetaciji planinskih rudina, među kamenim blokovima, na rubu sipara i sličnim staništima do oko 1900 m., Orjen pl., Vučji zub, Mali Štitnik, iznad Orjenske lokve, Dobri do kod

	Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Dipsacales*

Familija: *Caprifoliaceae*

Vrsta	<i>Lonicera borbasiana</i> (O. Kuntze) Degen in Jav.
Sinonimi	<i>Lonicera caerulea</i> L. subsp. <i>borbasiana</i> (O. Kuntze) E. Mayer
Narodni naziv	Kozokrvina, Borbašova kozokrvina, Borbašova kozja krv
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica – Masna luka Borićevac, Klekovača, Vitorog, Šator, Baiba greda, Mala Golija, Troglav, Kamešnica, Kujača, Cincar, Malovan, Bjelašnica (Veliki Kotao, Vlahinja), Hranisava, Lelija, Maglić, Volujak, Vranica (Tikvac cca. 1900 m), Jahorina – Poljice, Čvrstica pl.: Jelenak, prenj pl.: padine Otiša, iznad Jezerca (cca. 1800 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011) Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.

Red: *Dipsacales*

Familija: *Caprifoliaceae*

Vrsta	<i>Lonicera formanekiana</i> Halacsy
Sinonimi	<i>Lonicera alpigena</i> L. subsp. <i>formanekiana</i> (Halácsy) Hayek
Narodni naziv	Planinska kozja krv
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Orjen pl.: ispod Orjenske lokve (kao subsp. <i>hectoderma</i> Blečić et Mayer).
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Dipsacales***Familija: *Valerianaceae***

Vrsta	<i>Valeriana bertiscea</i> Pančić
Sinonimi	-
Narodni naziv	Odoljen, Prokletijski odoljen
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na hladnim i vlažnim točilima Parka prirode Blidinje, uz rubove snježnica iz kojih se cijedi voda snježnica, Prenj, Prenj pl.: Lupoglav, Babin klanac, Velika kapa, Čvrsnica, Volujak pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: *Dipsacales***Familija: *Valerianaceae***

Vrsta	<i>Centranthus velenovskyi</i> Vandas
Sinonimi	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. subsp. <i>sibthorpii</i> (Heldr. & Sart. ex Boiss.) Hayek
Narodni naziv	Đeneral
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Dipsacus pilosus</i> L.
Sinonimi	<i>Cephalaria pilosa</i> (L.) Gren., <i>Virga pilosa</i> (L.) Hill
Narodni naziv	Dlakava češljugovina
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Zovik, Pazarić, Puhalovići - Igman, Krupačka stijena - rijeka Željeznica, Stambolčići, Banja stijena - rijeka Prača, Gorovići,

	dolina rijeke Sutjeske blizu Tjentišta, rijeka Fojnica, Benkovi – kozara pl., Vitez, dolina Sutjeske, Čemernica, Bijela Ravan iznad sela Otlovići,
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Vladimir, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (2009). New floristic records in the Balkans: 12. Phytologia Balcanica 15(3): 431-452, Sofija. 5. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Cephalaria flava</i> (Sibth. et Sm.) Szabó	
Sinonimi	<i>Cephalaria virginea</i> Janka	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Konjic - Vrabac, Dubočani i Rakitnica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Cephalaria pastricensis</i> Döftl. et Hayek	
Sinonimi	<i>Cephalaria alpina</i> (L.) Roem. & Schult. subsp. <i>rupestris</i> (Griseb.) Nyman	
Narodni naziv	Paštrički praskoč, paštrička glavatka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bjelašnica: Oblje - Umoljani, Javorak, Lukomir, dolina rijeke Rakitnice, Kokorina kod Gacka, Vrba kod Gacka, Stolac kod Višegrada	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	---

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Succisella petteri</i> (J.Kern. et Murb.) Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	Peterova preskočica
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Glamočko polje, Livanjsko polje, Mostarsko blato, Dabarsko polje, Gatačko polje, Nevesinjsko polje, Gacko
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Knautia x trebeviciensis</i> Szabo
Sinonimi	<i>K. arvensis</i> x <i>K. sarajevensis</i>
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Knautia velebitica</i> Szabó
Sinonimi	-
Narodni naziv	Velebitska prženica

Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Ječmište - Čelebići, Korita - Gacko
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Dipsacales

Familija: Dipsacaceae

Vrsta	<i>Knautia albanica</i> Briq.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Albanska prženica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vučja Bara - Gacko, Bjelašnica – Gacko, Jasenik - Gacko	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Dipsacales

Familija: Dipsacaceae

Vrsta	<i>Knautia visianii</i> Szabó	
Sinonimi	<i>Knautia purpurea</i> var. <i>montenegrina</i> (Beck) Szabó	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Knautia travnicensis</i> (Beck) Szabo	
Sinonimi	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult. subsp. <i>travnicensis</i> (Beck) Stoj. & Stef.	
Narodni naziv	Travnička prženica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Lisina pl. - Gornji Vakuf, Krug pl., Rukavac i Ogledalo - Dinara, Bregovi-Raduša pl., Kajabaša - Travnik	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Knautia x brandisii</i> Szabo	
Sinonimi	<i>K. dinarica</i> x <i>K. travnicensis</i>	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kajabaša - Travnik	
Osnovne reference	<p>Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Knautia dinarica</i> (Murb.) Borbás	
Sinonimi	<i>Knautia sylvatica</i> var. <i>dinarica</i> Murb.	
Narodni naziv	Dinarska prženica	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Vrbanja - Banja Luka, Veliki Cincar pl. - Livno, Hrblijina pl. - Glamoč, Rosni dolac - Dinara, Kupreško polje, Vlašić, Vranica - Matorac i Ločika, Vučja pl., Ozren, Igman-Gornja Grkarica, Babin do - Bjelašnica, Gola Jahorina, Crno jezero između Velikog i Bijelog jezera, Paklenjača, Vukuša pl., Zelengora, Maglić, Volujak
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Knautia sarajevensis</i> (Beck) Szabó
Sinonimi	<i>Knautia lancifolia</i> var. <i>sarajevensis</i> Beck
Narodni naziv	Sarajevska prženica, sarajevska udovičica
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vilenica - Travnik, Čardak - Ilijaš, Ozren pl., Treskavica – Kozja luka između Velikog i Bijelog jezera, Bjelašnica, Vlahinja, Hrasnički stan i Veliko polje - Igman, Vrelo Bosne, Trebević, Bukovik - Sarajevo, Ravna pl. - Saračevo polje, Jahorina, Stambulčići i Hodža, Romanija, Rogoj, Ljubična, Maglić, Volujak, Zelengora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Scabiosa graminifolia</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Raduša, Dinara, Jajce dolina Vrbasa, Zelengora, Suha

	kanjon Sutjeske, Bregoč - Volujak, Visočica, Konjic - Pričepa, Rama, Borke, Glavatičevo, Čvrstica, Porim, Prislav, Čabulja - Ledenica, Mostar, Vučji Zub - Trebinje, Nevesinje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Scabiosa leucophylla</i> Borb.	
Sinonimi	<i>S. cinerea</i> Lapeyer ex Lam. subsp. <i>cinerea</i>	
Narodni naziv	Svjetlolisna udovičica	
Status	Najmanje zabrinjavajuće (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šator pl., Uilica, Osječenica, Klekovača, Dinara, Kamešnica, Cincar, Vranica, Igman, Hojta, Bjelašnica, Trebević, Ozren (kod Sarajeva), Romanija, Jahorina, Treskavica, Zelengora, Maglić, Volujak, Visočica pl., Bitovnja, Ivan pl., Prenj, Čvrstica, Čabulja, Velež	

Red: *Dipsacales*

Familija: *Dipsacaceae*

Vrsta	<i>Scabiosa hladnikiana</i> Host	
Sinonimi	<i>Scabiosa cinerea</i> Lapeyr. ex Lam. subsp. <i>hladnikiana</i> (Host) Jasiewicz	
Narodni naziv	Hladnikova zvjezdoglavka, Hladnikova udovičica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bjelašnica pl. (1600-1700 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Murbeck, S. (1891). Beitrage zur Kenntnis der Flora Sudbosnien und Hercegovina. Lunds University Arsskrift, 27: 1-182, Lund. 	

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Scabiosa portae</i> A. Kern. ap. Hut.
Sinonimi	<i>Scabiosa columbaria</i> ssp. <i>portae</i> (A. Kern ex Huter) Hayek
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Scabiosa silenifolia</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Udovičica, kamenica, bukvice, busenasta zvjezdolavka
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Veliki Šator, Osječenica, Klekovača, Cincar, Kamešnica, Vitorog, Vlašić, Vranica - Ločika, Bjelašnica, Visočica, Treskavica, Jahorina, Klek pl., Volujak, Maglić, Zelengora, Lelija, Ljubišnja, Visočica, Prenj: Velika Kapa, Sivadija, Zelena Glava, Otiš ; Čvrstica - Veliki Vilinac, Crvanj, Velež, Bjelašnica kod Gacka, Konjic - Pričepa, Rama, Borke, Glavatičevo, Čvrstica, Porim, Prislav, Čabulja - Ledenica, Mostar, Vučji Zub - Trebinje, Nevesinje
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Adamović, L. (1889). Naknadno k „flori južne Bosne i Hercegovine od dr. viteza G. Becka“. na osnovu rezultata dvadesetdnevnog putovanja u ljetu 1888. Glasnik zemaljskog muzeja u BiH, Sarajevo, (1) 1: 44-50.

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Scabiosa fumarioides</i> Vis. et Pancic	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ljutica potok - Foča na serpentinu, Rudina - Višegrad, Mioče - Rudom Bjelašnica - Gacko, Vučja Bara - Gacko krečnjak	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Dipsacales***Familija: *Dipsacaceae***

Vrsta	<i>Scabiosa delminiana</i> Abadžić	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Uilica, Krug, Lip (Lib pl.), Čvrtnica - Dugo polje, Livansjko polje, Glamočko polje, Rakitno polje, kod Posušja, Borovača kod Bosanskog Grahova, uz gornju Unu, Butišnica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abadžić, S. (2007). Nova vrsta Genusa <i>Scabiosa</i> L. (<i>Dipsacaceae</i>). Hrvatska misao. 1/07(42), sv.30: 38-49. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Asterales***Familija: *Campanulaceae***

Vrsta	<i>Campanula moesiaca</i> Velen.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica - Tikva i Sjekirica	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Campanula waldsteiniana</i> Schult.	
Sinonimi	<i>Campanula flexuosa</i> Waldst. & Kit. non Michx	
Narodni naziv	Valdaštajnova zvončika, Valdaštajnov zvončić	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Plješevica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Campanula portenschlagiana</i> Roem.et Schult.	
Sinonimi	<i>Campanula muralis</i> Portenschl.; <i>Campanula morettiana</i> Vis., non Reichenb.	
Narodni naziv	Portenšlagova zvončika, Portenšlagov zvončić	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Klobuka - Ljubuški, Peć Mlini kod Tihaljine	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula hercegovina</i> Degen et Fiala
Sinonimi	<i>Campanula tarana</i> K. Malý
Narodni naziv	Hercegovački zvončić
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Od dna kanjona Neretve do vrha Čvrsnice (2000 m), Čvrsnica: Velika Čvrsnica (2150 m), Veliki Vilinac, Drinača, Veliki kuk (1900 m), Pešti brda (1857 m), ka Malom Vilincu, Jelenak iznad Drežnice, Debela ljuta (1000 m), Karaula (160 m), Ošljak (1600 m), padine Blačine i Plase, ispod Jablaniice u dolini Neretve, Glogovo; Čabulja : Golubić (700 m), Ledenica potok (200-1400 m), pod Čabuljom - korito Ledenice; Prenj: Lupoglav, Tisovica (1200 m, 1500 m), Osobac, Crnoglav (1700 m), Mali Prenj; Glogovo pl., Porim – Rujište, Velež - stijene kod Klepca, Kavčina (1500 m); kod Botina, istočne padine Veleža, Kaočina - Nevesinje, Peć Milini (izvorište Tihaljine)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula cochleariifolia</i> Lam.
Sinonimi	<i>Campanula pusilla</i> Haenke var. <i>croatica</i> Hruby
Narodni naziv	Patuljasta zvončika, patuljasti zvončić, zvončika, hrvatski zvočić,
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Klekovača, Kajabuša-Vlašić, Vlahinja, iznad Malog kotla - Bjelašnica, Paklenica - Treskavica, Ilijaške stijene iznad Velikog Jezera, Lupoglav i Babin Klanac - Prenj, Zimomor-Crvanj, Velež, Visočica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Campanula velebitica</i> Borbás	
Sinonimi	<i>Campanula balcanica</i> (Adamović) Hruby pro parte	
Narodni naziv	Velebitski zvončić	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Idovac - Velika Raduša pl., Stolac - Višegrad, Prusac - Bugojno, Čemerni dolci - Vran pl., Tušnica - Livno, Smrčevo točilo - Višegrad, Barice - Prenj, Čvrstica, Sniježnica između Posušja i Potklečana, Mostar - Orijen	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Campanula latifolia</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Širokolisna zvončica, širokolisni zvončić	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vlašić, Krušćica - Travnik, Maglić - Dragoš Sedlo, gudure Rakitnice kod Umoljana, Visočica pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Campanula foliosa</i> Ten.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	

Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula sparsa</i> Friv.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Šuma između Bijele vode i Dragačeva kod Foče (1160 m), dolina Drine	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Asterales


Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula sibirica</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Sibirska zvončika, sibirska zvončika	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livno - Borova Glava, iznad Prozora, dolina Vrbasa - Jajce, Višegrad - Semeč, Bikavac, Vardište - Gradina, Setihovo, Strnica, Diva Grabovica - uzlazno	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. 	

	Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--	--

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula pyramidalis</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Piramidalna zvončika, piramidalni zvončić, lipovida	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list	Endangered (EN)	
Rasprostranjenost	kamenjari i sipari doline rijeke Une i Unca, Žaba pl. Iznad Hutova Blata, Zavala – Čvaljina, poluotok Klek - stijene uz put koji kruži poluotokom, Bivolje polje, Počitelj	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB). 5. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula thyrsoides</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Žučkastobijela zvončika, žučkastobijeli zvončik	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Klekovača pl.
Osnovne reference	1. Kuss, P., Aegisdóttir, H.H., Stöcklin, J. (2007). The biological flora of Central Europe: <i>Campanula thyrsoides</i> L. Evolution and Systematics 9: 37-51.

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Campanula unae</i> Šoljan
Sinonimi	-
Narodni naziv	Unska zvončika
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nacionalni park Una
Osnovne reference	1. Lakušić R., Redžić S. (1991) Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa BiH, B, 6: 25-73.

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre
Sinonimi	<i>Campanula hybrida</i> (L.) A. DC., <i>Campanula hybrida</i> L., <i>Legousia conferta</i> Samp., <i>Prismatocarpus hybridus</i> (L.) L'Her., <i>Specularia hybrida</i> (L.) DC.
Narodni naziv	Križana zrcalica, šeničnica
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamenski kod Ljubine - Milatovića, Krug - Livno, Hodbina - Mostar, ušće Bune, dolina rijeke Bijele i Ljute kod Konjica, blizu Vranještin - Ostrožac, Drežnica (110 m)
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Symphyandra hofmannii</i> Pant.
Sinonimi	-

Narodni naziv	Hofmanova suprašnica, bosanska zvončika
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Gornji Šeher, Repovac - Banja Luka, klisura Vrbasa od Banja Luke do Jajca, Slapovi kod Jajca, zidine Lukinog Tornja, stijene u okolini Mrkonić Grada, dolina Plive, dolina Kruščice kod Viteza, gudure Lašve, okolina Busovače stijene, ušće Spreče u Bosnu, kod Maglaja i Zavidovića na krečnjaku, dolina Gostović potoka kod Zavidovića serpentin, dolina Tribušicena krečnjaku i serpentinu, između Žepča i Begov Hana, između Zenice i Vranduka, na Gradu Srebreniku kod Tuzle, kod Kozograda - Fojnica, Kapak - Busovača
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb.ex A.DC.
Sinonimi	<i>Adenophora lamarckii</i> auct., non Fisch., <i>Adenophora stylosa</i> auct., non Fisch.
Narodni naziv	Mirisava žlijezdača
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
Rasprostranjenost	U dolini Uvca, Salkine stijene kod Koprivnice, u dolini Rakitnice u opštini Konjic, blizu sela Dubočani na pl. Visočici, dolina rijeke Lima i Drine kod Višegrada, Bastasa ca. 300 m uzvodno od ušća rijeke Sutjeske i Drine, na obali rijeke
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo 5. Vladimir, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (2009). New floristic records in the Balkans: 12. Phytologia

	Balcanica 15(3): 431-452, Sofija. 6. Redžić, S., Šoljan, D. (1988). <i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb ex A. DC. – rijetka vrsta u flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja BiH u Sarajevu, Vol. 27:64-85. Sarajevo.
--	---

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk
Sinonimi	<i>Podanthum canescens</i> (Waldst. & Kit.) Boiss.
Narodni naziv	Sivkasta kosica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Podromanija, Glasinac kod Sarajeva, Kameno Gumno, Morine - Nevesinje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Asyneuma trichocalycinum</i> (Ten.) K. Maly
Sinonimi	<i>Campanula trichocalycina</i> Ten.; <i>Asyneuma pichleri</i> (Vis.) Lakušić et F. Conti
Narodni naziv	-
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica (1700 m), Hojta, Drežnica kod Cincara, Maglić - kod Jelašice, Stolac - Višegrad, Duimovići - Treskavica, Muharnica, Plasa, Mala Čvrstica, Silovci pod Poštibrdom u bukovoj šumi (1550 m), Budoš - Nevesinje, Bjelašnica kod Gacka (1200 - 1600 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Phyteuma pseudorbiculare</i> Pant.
Sinonimi	<i>Phyteuma obtusifolium</i> Freyn
Narodni naziv	Zečica dinarska
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlaška Gomila - Vlašič, Krstac - Vranica, Maglić
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Phyteuma scheuchzeri</i> All.
Sinonimi	<i>Phyteuma corniculatum</i> Clairv., <i>Phyteuma corniculatum</i> Clairv. subsp. <i>corniculatum</i>
Narodni naziv	Gorska zečica
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Asterales*

Familija: *Campanulaceae*

Vrsta	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.
Sinonimi	<i>Phyteuma fistulosum</i> Rchb., <i>Phyteuma cordifolium</i> Vill., <i>Phyteuma tenerum</i> Rich.Schulz subsp. <i>anglicum</i> Rich.Schulz
Narodni naziv	Okruglasta zečica
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača, Vlašič - Klekovača, Devećani, Ovčarevo; Osječenica, Barice kod Velikog i Crnog Jezera - Treskavica, Jahorina, Balifkar

	i Mrtvaje-Bjelašnica, Vlahinja, Vranica, Volujak, Vlasulja, Maglić, Zelengora, Vranica, Vlašić, Uilica pl., Prenj: Tisovica, Bukovi klanac, Velika Kapa; Strmenica pod Drinačom na Čvrnsnici, dolina Šišćice, Preslica, Muharnica, Plasa, Ledenica, Čabulja, Jelenak - Čvrnsnica, Vran, Crvanj, Velež
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Fiala, F. (1896). Prilozi flori bosne i hercegovine. glasnik Zemaljskog muzeja. Br. IV., pp. 293.

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Phyteuma confusum</i> A. Kern.	
Sinonimi	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L. subsp. <i>confusum</i> (A.Kern.) Nyman, <i>Phyteuma nanum</i> Schur, nom. nud.	
Narodni naziv	Konfuzna zečica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica pl. - Matorac i Krstac, Vitruša pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Phyteuma sieberi</i> Spreng.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Osječnica, Bjelašnica, Vlahinja, Barice - Treskavica, Ljubušnja, Volujak	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--


Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus dalmaticus</i> (A.DC.) A.DC.
Sinonimi	<i>Campanopsis dalmatica</i> Kuntze, <i>Campanula caudata</i> Vis., <i>Campanula dalmatica</i> Bertoloni, <i>Edraianthus caudatus</i> Reichenbach fil., <i>Wahlenbergia dalmatica</i> A. DC.
Narodni naziv	Dalmatinsko zvonce, damatinska vrčica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dugo polje, Glamočko polje, Duvanjsko polje, Čaprazlije, Livanjsko polje, Drobnjak kod Drvara, Velika Čvrstica, Donje Bare, Lištica - Posušje
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus tenuifolius</i> (Walds. et Kit) A.DC. in DC. (incl. <i>E. hercegovinicus</i> K. Maly)	
Sinonimi	<i>Campanula tenuifolia</i> Waldst. et Kit., <i>Hedraianthus tenuifolius</i> (W. et K.) DC., <i>Wahlenbergia tenuifolia</i> (Waldst. et Kit.) A. DC.	

Narodni naziv	Krško zvonce, uskolisno zvonce
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kamešnica - Prolog, Konjic: Ljuta (cca. 280 m), na dolomitima oko Konjica (cca. 300 m), na dolomitima iznad Željezničke stanice u Konjicu, na Zlataru, Glavatičevo (sve na dolomitu), Kod Mostara, Korita-Bileća, Jazina - Lastva, sipari uz Trebišnjicu-Trebinje, Pod Čabuljom, Vrđi ispod Jelice, Sušica Tal, Leotar - Trebinje, Hum, Diva Grabovica, Carina, obale uz Neretvu (Mostar, gradska zona), Bišće polje (neposredno ispod Mostara), Buna, na poluostrvu Klek i oko Neuma; Sušica, Trebinje (cca. 275 m); Bileća: na Koritima kod Bileće, česta oko Bileće u pukotinama stijena i kamenjarima; Leotar: Leotar kod Trebinja; Hum, Mostar: brdo Stolac (cca. 200 m), Bijelo polje, Mala Čvrstica: na Maloj Čvrstici, Jablanica (525 m; 17.75°/43.63°), Stolac (240 m; 17.83°/43.34°), Visočnik (390 m; 18.18°/42.66°) <i>E. hercegovinus</i> –Jelenak -Čvrstica -2170 m
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Lakušić, R. (1973). Prirodni sistem populacija i vrsta roda <i>Edraianthus</i> DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130. 5. Surina, B., Schönswetter, P., Schneeweiss, G.M. (2011). Quaternary rang dynamics of ecologically divergent species (<i>Edraianthus serpyllifolius</i> and <i>E. tenuifolius</i>, Campanulaceae) with the Balkan refugium. Journal of Biogeography 38: 1381-1393. 6. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus jugoslavicus</i> Lakušić	
Sinonimi	<i>Edraianthus graminifolius</i> "jugoslavicus"	
Narodni naziv	Jugoslovensko zvonce	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Zvijezda, Bjelašnica, Hranisava, Trebević, Jahorina, Romanija, Ozren kod Sarajeva, Treskavica, Zelengora, Maglić, Volujak, Lebršnik, Visočica, Plasa	
	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i	

Osnovne reference	<p>Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Stevanović, S., Lakušić, D., Kuzmina M., Međedović, S., Tan, K., Stevanović, V. (2008). Molecular phylogeny od <i>Edraianthus</i> (Grassy Bells; campanulaceae) based on non-coding plastid DNA sequences. <i>Taxon</i> 57: 452-475.</p>
--------------------------	--

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus niveus</i> G. Beck
Sinonimi	<i>Hedraeanthus niveus</i> Beck, <i>Edraianthus graminifolius</i> Janchen pro p; non L. subp. <i>niveus</i> (Beck) Janchen
Narodni naziv	Vraničko zvonce, bijelo zvonce
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica - Ločike, Krstac, Zečeva Glava, Zec pl., Smiljeva Kosa, Derala, Vitreuša
Osnovne reference	<p>1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Lakušić, R. (1973). Prirodni sistem populacija i vrsta roda <i>Edraianthus</i> DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130.</p>

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus serpyllifolius</i> (Vis.) A.DC.
Sinonimi	<i>Campanula serpyllifolia</i> Vis., <i>Edraianthus serpyllifolius</i> (Vis.) A. DC. ssp. <i>thymifolius</i> Vis., <i>Wahlenbergia serpyllifolia</i> Vis.
Narodni naziv	Modro zvonce, lokaptolistno zvonce, puzavo zvonce
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica, Bjelašnica, Hranisava, Treskavica, Mačkov dol ispod vrela Studenac, Volujak, Maglić, Zelengora, Sutjeska, Ljeljen - Visočica, Lisin - Ivan pl., Preslica pl., Prenj: Veliki Prenj, Velika

	<p>Kapa, Lupoglav; Čvrsnica - Veliki Vilinac, Drinača, Veliko Šljeme, Pločno; Gnjila Greda - Trebinje, Velež iznad Nevesinja, Čabulja, Velika Vljajna, Plasa, Gnila Greda: više Dobri do (cca. 1455 m); Velež: Velež pl. (cca. 1800 m); Crvanj: na Zimomoru; Prenj: između 1500 i 1916 m, velika Kapa (cca. 1700-1850 m), Lupoglav (cca. 2000 m); Čvrsnica: Veliki Jelenak (cca. 2170 m), na Ploči (cca. 2228 m), na Velikom Vilincu (cca. 1900 m), na Velikoj Čvrsnici (cca. 2150 m); Crepulja, Drinača (cca. 2000 m); Plasa: alpski region Plasa pl.; Preslica: na Preslici; Lisinj: na Lisinju kod Ivan pl.; Visočica: na Visočici; Treskavica: Treskavica (cca. 1800 m), Veliko Jezero, u pukotinama krečnjačkih stijena i na planinskim rudinama; Bjelašnica: Bjelašnica (cca. 1900 m, cca. 2060 m), u sjenovitom Dolu kod Mrtvanja, na vrhu Velikog Kotla, na sjevernim ekspozicijama oko Opservatorije; Hranisava: na Hranisavi; Vran: Vran (cca. 2000 m); Mali Vran: na Malom Vranu; Jahorina: na vrhu Kleka, u pukotinama stijena na Kleku, u pukotinama stijena, na sjevernim ekspozicijama Paloševine (cca. 1800 m); Zelengora: na Orlovcu (cca. 1800 m), na Tovarnici, Uglješinovu Vrh, Todoru, Todorcu, oborenim točilima</p>
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Lakušić, R. (1973). Prirodni sistem populacija i vrsta roda <i>Edraianthus</i> DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130. 5. Surina, B., Schönswetter, P., Schneeweiss, G.M. (2011). Quaternary rang dynamics of ecologically divergent species (<i>Edraianthus serpyllifolius</i> and <i>E. tenuifolius</i>, Campanulaceae) with the Balkan refugium. Journal of Biogeography 38: 1381-1393.

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus sutjeskae</i> Lakušić
Sinonimi	<i>Edraianthus sutjeskae</i> Lakušić ex Surina & D. Lakušić
Narodni naziv	Zvončac Sutjeske
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Okomite stijene Vratara - kanjon Sutjeske, Volujak, Maglić, Zelengora

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Lakušić, R. (1973). Prirodni sistem populacija i vrsta roda <i>Edraianthus</i> DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130. 5. Surina, B., Lakušić, D. (2010). Validation of the name <i>Edraianthus sutjeskiae</i> (Campanulaceae), a narrow endemic of southeastern Dinaric Alps (eastern Bosnia and Herzegovina). Nodric Journal of Botany. Volume 28, 5: 603-604.
--------------------------	--

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Edraianthus x murbecki</i> Wettst.ap. Murb.	
Sinonimi	<i>Edraianthus murbeckii</i> Wettst.emedn. Lakušić	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Velež: Velež pl. (1750 m), Lelija: na grebenima Lelije u vegetaciji planinskih rudina na krečnjacima, Prenj i vrh Veleža Btin navode se kao nesigurni podaci.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakušić, R. 1973. Prirodni sistem populacija i vrsta roda <i>Edraianthus</i> DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130 	

Red: Asterales

Familija: Campanulaceae

Vrsta	<i>Jasione montana</i> L.	
Sinonimi	<i>Jasione adpressifolia</i> Pau	
Narodni naziv	Prisadnik, gorski prisadnik	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vrnograč kod Cazina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	---

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Bellidiastrum michelii</i> Casso
Sinonimi	<i>Aster bellidiastrum</i> (L.) Scop.
Narodni naziv	Rozetasti zvjezdan, bijeli lijepi zvjezdan, zvjezdica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na velikom točilu izloženom istoku na Bokševica planini iznad naselja Kostajnica gdje raste na niskoj nadmorskoj visini, u sastojini Cratoneurion commutati kod Drvara i Lastve, ali nije vezana za nju već dolazi i u borovim šumama na S i I padinama, Čabulja – Vlakinja, Čvrsnica, Mali Vran Plasa, Travnik, Raduša pl., Loćike – Vranica pl., Klekovača, Roduklija – Drvar, Kupres na dolomitu, Bjelašnica pl., Treskavica pl., Bugojno – Han Luka, južno od Vrbljana iznad Podorašca, Plasa, Vran, Čabulja, Stirni do – Velež, Puzim – Visočica, Dobra voda kod Lastve – Skočigrama (cca. 700 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Aster alpinus</i> L.
Sinonimi	<i>Aster korshinskyi</i> Tamamsch., <i>Aster cylleneus</i> Boiss. & Orph., <i>Aster hispanicus</i> Coincy
Narodni naziv	Planinski zvjezdan, alpski zvjezdan
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Vranica, Ločika – Vranica pl. (cca. 1900 - 2000 m), Krstac – Vranica pl., Vlašić, Devečani – Vlašić pl., šarena Lastva – Maglič pl., Paklijaš – Treskavica pl., Romanija pl., Prosječenica, Planinica – Zelengora pl. Čvrsnica, Jelenak, Glogovo pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Aster illyricus</i> (Murb.) K. Maly	
Sinonimi	<i>Aster sedifolius</i> L. ssp. <i>illyricus</i> (Murb.) Merxm.	
Narodni naziv	Zvezdan, ilirski zvezdan	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Glogovo planina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Erigeron atticus</i> Vill.	
Sinonimi	<i>Erigeron villarsii</i> Bellardi	
Narodni naziv	Hudoljetnica	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vlašić pl., ispod vrha Cincar pl., Treskavica pl., Gola Jahorina, Trebević, Jarac – Velež, Rujištu – Prenj pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Erigeron polymorphus</i> Scop.	
Sinonimi	<i>Erigeron glabratus</i> Hoppe et Hornsch. ex Bluff et Fingerh.	

Narodni naziv	Hudoljetnica, planinska hundoljetnica
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača, Osječenica, Cincar, Vitreuša, Raduša, Hojta, Plasa, Velež, Crvanj – planinske livade i pašnjaci, Čvrstica ispod Crepulje (1400 m), Čvrstica – Jelenak, Veliko Šljeme (1900 m), Mali i Veliki Prenj, Prenj: Babin klanac, Barice, Tisovac, Klekovača pl., Osječenica pl., Cincar pl., Vitruša pl., Zec pl., Bijela gromila, Krstac, Tikva – Vranica pl., Idovac, Raduša pl., Mala Ljubuša, Oblik, iznad Velikog jezera, Ilijaš – Treskavica pl., Hranisava, Vlahinja, kod jezera iznad Sitnika – Bjelašnica pl., Gola Jahorina, Ravna pl., Volujak pl., Maglić pl., Veliki Prenj, Velika kapa, Tisovica, Mali Prenj – Prenj pl., ispod Crepulja, Veliko Šljeme, Veliki Vilinac, Vran pl., Ljeljen – Visočica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.
Sinonimi	<i>Antennaria leontopodium</i> (L.) Gaertn.
Narodni naziv	Planinski runolist, runolist
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječenica, Šator, Klekovača, Dinara, Prenj, Tisovica – Prenj pl., Mali Prenj kod Jablanice, u Čvrstica: pukotine stijena, ispod Ostrovače, Jelenak, Klapavcima na Čvrstici, Mrcina draga, Ploča (1800 m), Idbar – Tisovica (1300m), Plasa – Razkošće, Klek kod Bihaća, Šator pl., Kelikovača pl., Osječenica pl., Troglav, Čabulja – pukotine krečnjačkih stijena, planinski pašnjaci na krečnjacima i dolomitima, Ošljar (1600 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 4. Fukarek, P. (1954). Prirodne vrijednosti u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine br. 2.

Red: Asterales
Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Gnaphalium pichleri</i> Murb.
Sinonimi	<i>Omalotheca pichleri</i> (Murb.) Holub
Narodni naziv	Smilika, Pichlerov runolist, sropuc
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Zelengora, Bijela gora, Orjen, Dobra voda kod Lastve oko 700 m – puktine krečnjačkih stijena subalpinskog i alpskog pojasa u okviru reda Amphoricarpetalia Lkšić.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.

Red: Asterales
Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.
Sinonimi	<i>Bupthalmum cordifolium</i> Waldst. & Kit., <i>Bupthalmum speciosum</i> Schreb.
Narodni naziv	Žuti kolotoč, ognjica, veliki volujak, veliki kolotoč
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, Igman, Bjelašnica, Visočica, Prenj, Čvrstica – vegetacija visokih zeleni, uz rub šumskih puteva, obale planinskih potoka i izvora, šumske čistine, gradi asocijaciju <i>Telekietum speciosae</i> Tregubov na planinama u pojasu bukve i jele i to na starijim sječinama, uz obale planinskih potoka i izvora i u kraškim vrtačama; Bihać, Klekovača, Gujin do – Vlašić pl., Krezluk, Mravinjac – Jajce, Bučija pl. – Nemila, Karičev čair – Ozren pl., Ravne – Manita gora, Gradina – Pale, uz Paljansku Miljacku, Igman, Bjelašnica pl., Romanija, Jahorina, treskavica, Žovik, Pazarić, Maglić, Volujak, Zelengora, između Kladnja i Olova, Umoljani na Visočica pl., Prenj pl., Čvrstica pl.
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1990). Atlas drveća i grmlja. Svjetlost, Sarajevo. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea ageratifolia</i> (Sibth. et Sm.) Boiss.
Sinonimi	<i>Achillea aizoon</i> (Griseb.) Halácsy, <i>Achillea ageratifolia</i> (Sibth. & Sm.) Boiss. subsp. <i>aizoon</i> (Griseb.) Heimer
Narodni naziv	Stolisnik
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Žlijeb – Višegrad, na području planine Maglić, Volujak, Zelengora: na lokalitetima: Slavigora, Vrtar, Jabučke stijene
Osnovne reference	Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea lingulata</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	<i>Ptarmica lingulata</i> (Waldst. & Kit.) DC.
Narodni naziv	Jezičasti stolisnik, jezikolista hajdučka trava
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača, Vranica pl., Vitreuša pl., Borovica Gornja kod Sutjeske, Romanija, Borovac, Klek, Vilenica pl. – Travnik, Luke, Saračevo polje – Ravna pl., Ljubanov do ispod Crnog vrha – Jahorina, Gola Jahorina, Luke – Kasindol, Vratilo, Veliko jezero – Treskavica pl., Bjelašnica pl., Trebević, Maglić, Volujak, Zelengora, – krečnjačke rudine u subalpskom i alpskom pojasu, Vlašić – zajednica planinskih rudina na krečnacima <i>Hypochoereto-Festucetum amethystinae</i> na Devečanima, Opljeniku visoravni Vlašića i Vlaškoj gomili (1600-1900 m), na J, II, JZ, a rijetko na SZ i Z-SZ ekspozicijama, i na gibima 5-20°
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Lakušić, R. (ed.) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A – Ekološke monografije.3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea ptarmica</i> L.	
Sinonimi	<i>Achillea ircutiana</i> Janka, <i>Ptarmica integrifolia</i> Gilib., <i>Ptarmica vulgaris</i> DC.	
Narodni naziv	Močvarni stolisnik, kihavica, kijavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Uz potok Dušila u Nevesinskom polju, Nevesinsko polje	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea abrotanoides</i> (Vis.) Vis.	
Sinonimi	<i>Ptarmica abrotanoides</i> Vis.	
Narodni naziv	Planinski stolisnik, siparaska hajdučica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bjelašnica, Treskavica, Maglić, Volujak, Zelengora, Visočica, Prenj, Čvrstica, Plasa – puktine krečnjačkih stijena, planinske rudine i sipari na krečnjaku i dolomitu, od oko (1200 - 2000 m), gatačka Bjelašnica - najčešće se nalazi u subalpskom pojasu na krečnjačkim ili dolomitičnim sirozemima, kao i na krečnjačkim crnicama ili rendzinama, na dolomitima, među kamenitim blokovima, Prenj: Obrlin, Otiš (1800 m), Velika kapa, Veliki kotao – Bjelašnica pl., sjeverne strana Vlahinje pl., Hranisava, Stanari, u dolini jezera, Treskavica pl.: Vratilo, Veliko jezero, Jablan dol, Oblik, iznad Crnog jezera, Ilijaš, Zubovi, Treskač ispod Đokinog tornja, Barice, Lelija pl., Zelengora pl.: kod žandarmerijske kasarne, Orahovac, Munjas, Todorac, kod Orlovačkog jezera, Uglješin vrh, Pilaninica, iznad Donjih i Gornjih Bara, Maglić pl.: padine Sniježnice, Mrkalj klade, Prijedor, Crvene prijage, padine Maglića između Prijedora i Suhe jezerine, Mali Maglić, Šarena lastva, Volujak pl.: na padinama Volujak pl., iznad Volujačkog jezera, Durmiot, ispod vreloa Studenci na svim padinama, Vlasulje, Vratar, padine Kuka, Visočica pl., Ljeljen, Porim, Bijele vode, Sivadija, Crno polje, Jezerce, Čvrstica – Jelenak (1800 m), Plasa, Jelenak, Mala Čvrstica, Šilovci pod Peštibrdom, Drijenač, Strmenica, Plasa pl. u alpskom području, Bjelašnica pl. kod Gacka: sjeverne padine Bjelašnice, Orjen, Vučji zub na Orjen pl.	
	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.
--------------------------	--

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea clavennae</i> L.
Sinonimi	<i>Ptarmica clavennae</i> (L.) DC.
Narodni naziv	Bijeli stolisnik, kijačasta hajdučica, srebrnasta hajdučica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Osječenica, Šator, Treskavica, Vranica, Bjelašnica, Jahorina, Prenj, Čvrstica – puktine krečnjačkih stijena u subalpskom i alpskom pojasu (Jelenak 1800 m, Pešti brda)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Achillea x albinea</i> Bjelčić et K. Maly
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Veliki kotao na Bjelašnica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Leucanthemum chloroticum</i> Kern. et Murb. ap. Murb.
Sinonimi	<i>Leucanthemum graminifolium</i> auct. balcan., non (L.) Lam., <i>Leucanthemum atratum</i> (Jacq.) DC. subsp. <i>chloroticum</i> (A.Kern. & Murb.) Horvatić

Narodni naziv	Zelenkasta ivančica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Velež (locus classicus) – suhi pašnjaci na karbonatima u asocijacijama reda <i>Scorzonero-Chrysopogonetalia</i> Horvatić & Horvat od 1400 do 1800 m, Grab, Lastva – Trebinje, Jasinac, Borova zasjeda – Lastva, Vučji zub – Orjen pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Leucanthemum illyricum</i> (Horvatić) Vogt et Grauter
Sinonimi	<i>Chrysanthemum croaticum</i> var. <i>illyricum</i> Horvatić, <i>Leucanthemum atratum</i> ssp. <i>illyricum</i> (Horvatić) Soó
Narodni naziv	Ivančica, ilirska ivančica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Pukotine okomitih karobantnih stijena subalpinskog i alpskog pojasa od 1500 do 2000 m
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Leucanthemum rotundifolium</i> (W. et K. ex Willd.) DC.
Sinonimi	<i>Leucanthemum waldsteinii</i> (Sch.Bip.) Pouzar
Narodni naziv	Ivančica okruglolisna
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Krstac, Travnička vrata – Vranica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Leucanthemum praecox</i> (Horvatić) Horvatić	
Sinonimi	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	
Narodni naziv	Proljetna ivančica, cvetka svetog Ivana, deklica ivanjska, dieklica, ivan cviet, ivančica, ivanjska roža, ledinščak, oko voluje, oko volujsko, rman, rmanj, sluge doktorove, sluge feličarske, volje oko, zvezdan bili, ganka bela, raman, titrica, ušac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje, na livadama u okolini Lisičića kod Konjica, Banja Luka, Mioče, Lim, Zovik – Pazarić, Koran – Pale, Gatačko polje – Srđevići, Lisičići – Konjic	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Riter-Studnicka H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.3. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trev.) Schultz Bip.	
Sinonimi	<i>Pyrethrum cinerariifolium</i> Trevir, <i>Chrysanthemum cinerariifolium</i> (Trevir.) Vis., <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> Vis.	
Narodni naziv	Buhač, matrikolda, dalmatinski buhač, dalmatinska hrisantema, divlji pelin	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Hercegovina – u vegetaciji kamenjarskih pašnjaka, u svijetlim planinskih šumama alepskog bora, u vegetaciji gariga, u maslinjacima, zapuštenim vinogradima, Porim – Rujište, na stijenama kod Crnog vrha – Grabovica, Diva Grabovica, Jablanica, oko Trebinja, Lastva – Trebinje, oko Mostara, Drežnica, Vučji zub – Gacko	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Tanacetum alpinum</i> (L.) Schultz Bip.	
Sinonimi	<i>Leucanthemopsis alpina</i> (L.) Heywood	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Krstac – Vranica pl., Maglič pl.	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Tanacetum serotinum</i> (L.) Schultz Bip.	
Sinonimi	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev in Schischkin et Bobrov; <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Bosanski Brod, Sijekovac	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	
Sinonimi	<i>Artemisa petrosa</i> Fritsch;	
Narodni naziv		
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Na Troglav pl. (cca. 1620 m), Prenj pl.: Otiš	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Petasites kablikianus</i> Tsch. ex Berchtold
Sinonimi	<i>Petasites kablikianus</i> Tausch ex Bercht.
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kod Drvara u svezi <i>Cratoneurion commutati</i> oko izvora po dolomitu, Čvrtnica: Drinača točilo, Ostrovača (1500-1600 m), Strmenica, Ljuta – Konjic (320 m), Prenj – Boračka draga (1040 m), Prenj: Borašnica (1130 m), Prenj - Glogovo (1300 m, 1400 m), Prenj – Sminj u <i>Fagetum sylvaticum</i> (880 m), Cincar (1400 m), Troglav kod Livna, Šator pl. na točilu kod Jezera, Vlašić pl., kod Kamenice, uz Gostović potoka, uz Lužnica potok, uz rijeku Bosnu između Rospotočja i zenice, uz Misoča potok, oko vodopada Skakavac, u klancu Mokranjske i Paljanske Miljacke, ispod Starog grada uz Miljacku, ispod vrela Paljanske Miljacke, uz Kasidolski potok, u Velikom kotlu na Bjelašnica pl. (cca. 1800 m), na točilu ispod Oblika na Treskavica pl., uz Bistricu na Ravnoj pl., na točilu na sjevernoj padini Gole Jahorine, kod Banje stijene u dolini Prače, kod Krive Bare, Stjepan klanac uz Džauer potok i ispod Turske karaule na Zelengori, Bukovik u dolini Govca potoka, u dolini Suhe između Maglića i Volujaka, u dolini Sutjeske kod Suhe, uz Nikšan potok kod Graba
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)3. Riter-Studnička, H. (1962) Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.4. Redžić, S., Lakušić, R., Muratspahić, D., Bjelčić, Ž. Omerović, S. (1984) Struktura i dinamika fitocenoza u ekosistemima Cincara i Vitoroga. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Vol. 37, 123-179.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Petasites dorffieri</i> Hayek
Sinonimi	-
Narodni naziv	Repuh
Status	Nedovoljno podataka (DD)

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Dolina Rakitnice kod Dubočana, blizu Manča kod Glavatičeva, u dolini Neretve blizu Živnja, Bijele vode kod Klinja – Gacko, u dolini Ljute kod Konjica, u dolini Neretve kod Praporca i kod izvora Mliještak, kod Kisera, na točilu kod Zminjca ispod Tisovice, u Boračkoj dragi, na točilu na Glogovom Prenju, na Veleži kod Mostara, kod Jezera na Prenju
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Homogyne discolor</i> (Jacq.) Cass.
Sinonimi	<i>Tussilago discolor</i> Jacq.
Narodni naziv	Pustenasta urezica, dvobojna urezica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vranica – vegetacija oko snježanika, Krstac, Treskavica na Vranica pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đug, S. (2005). Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpinskog pojasa planine Vranice. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo. 2. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 4. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Arnica montana</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Gorska moravka, arnika, veprina, veprovac
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (ver. 3.1.)
Rasprostranjenost	Vranica, Trebević, Ozren kod Sarajeva, Vitreuša, Ljubišnja, Treskavica – subaplinske i alpinske rudine, a u gorskom pojasu u vegetaciji trave tvrdače, Vlašić - ekosistemi planinskih rudina na kiselim tlima (<i>Seslerietalia comosae</i>) u zajednicama sa travom

	vrdačom <i>Aurantico</i> – <i>Nardetum strictae</i> na Poddevečanima, Devečanima i Gornju visoravan na 1670 – 1800 m, na JZ, JI, J i Z ekspozicijama pri nagibu od 1 do 5°, Mačak pl., ispod Tajana, Luke, Sjekira na Vranica pl., Kariča čair – Ozren pl., Vitreuša pl., Rajkovići – Ljubušnja pl., Borovica kod Sutjeske, Vučja Luka, Barice na Treskavici, Trebević
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đug, S. (2005). Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpinskog pojasa planine Vranice. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo. 2. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 4. Lakušić, R. (ed.) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A – Ekološke monografije. 5. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Doronicum grandiflorum</i> Lam.
Sinonimi	<i>Arnica scorpioides</i> sensu Jacq., <i>Doronicum scorpioides</i> Lam., <i>Doronicum viscosum</i> (Freyn & Gaut.) Nyman
Narodni naziv	Divokozjak, velecvtjetni divokozjak
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica – Veliki Jelenjak, Plasa Lolinjak vrtača, Prenj iznad Mlječnog dola
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Doronicum hungaricum</i> Reichenb.fil.
Sinonimi	<i>Doronicum longifolium</i> sensu Griseb., non Rchb.
Narodni naziv	Mađarski divokozjak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka

Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Asterales*

Familija: *Asteraceae*

Vrsta	<i>Senecio bosniacus</i> G. Beck
Sinonimi	<i>Senecio papposus</i> (Rchb.) Less. ssp. <i>papposus</i>
Narodni naziv	Bosanski staračac
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić – zajednica planinskih rudina na krečnjacima <i>Seslerio – Gentianetum dinaricae</i> ass. nova (Syn. <i>Seslerietum juncifoliae bosniacum gentianetosum dinaricae</i>), na J i II ekspozicijama, optimum razvoja na S i SZ ekspozicijama Paklarskih stijena i Devečana (1750 - 1800 m); Prenj; Puovo brdo kod Dovlića, Romanija pl., Rakitnica, kod Kisera
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakušić, R. (ed.) (1982). ekosistemi planine Vlašić. Ekološke monografije. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A – Ekološke monografije. 2. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asterales*

Familija: *Asteraceae*

Vrsta	<i>Senecio wagneri</i> Degen
Sinonimi	<i>Senecio papposus</i> ssp. <i>wagneri</i> (Degen) Cufod.
Narodni naziv	Vagnerov kostriš
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Višegrad
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: *Asterales*

Familija: *Asteraceae*

Vrsta	<i>Senecio visianianus</i> Papafava	
Sinonimi	<i>Senecio thapsoides</i> DC. ssp. <i>visianianus</i> (Papaf. ex Vis.) Vandas	
Narodni naziv	Vizijanijev kostriš, Vizijanijev stračac	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Igman, Prenj, Muharnica, Plasa, Čvrstica, Velež, Orjen – kamenjare i stijene na visinama od 1000 do 2000 m, oko Blidinje nad Koritnom gredom kod Lastve, na oko 110 m, Čvrstica – Crepulja, Mali Prenj, Muharnica, Plasa – Jablanica (1300 m), Prenj: Bahtijeveca (1260 m), Boračka draga, Tisovica (1460 m), Vranovina (1500 m), Crni vrh iznad Hrasničkog stana na Igman pl., Kruščica – Suhe jele, ispod Šarene Lastve na točilu u šumi na Maglič pl., Mali Prenj, točilo u Boračkoj dragi, Vranovina, Bijeje vode, Bahtijeveca na Prenj pl., Plasa pl., Muharnica pl., Blidinje Jezero, Jelenak, Crepulja, Velika Velež, Mala Velež, Baba pl. – Bileća, Vučji zub – Orjen pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.2. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)4. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: *Asterales*

Familija: *Asteraceae*

Vrsta	<i>Senecio carpaticus</i> Herb.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Karpatski dragušac	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	


Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Inula bifrons</i> (Gou.) L.	
Sinonimi	<i>Inula glabra</i> Besser	
Narodni naziv	Kostriešna grmika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vučja Bara – Gacko	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	
Sinonimi	<i>Dittrichia viscosa</i> (L.) W.Greuter); <i>Dittrichia viscosa</i> (L.) Greuter	
Narodni naziv	Oman, ljepljivi oman, bušina	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Orjen pl., Sjeverni logor	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Inula graveolens</i> (L.) Desf.	
Sinonimi	<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) W.Greuter	
Narodni naziv	Smrdljivi oman, bušinac, bušak, bušinac manji	
Status	Ugrožena (EN)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Jablanica, Vojno – Mostar, Bakije iznad Tihaljine, Metković
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Amphoricarpos neumayeri</i> Vis.
Sinonimi	<i>Amphoricarpos neumayeri</i> Vis. subsp. <i>neumayeri</i>
Narodni naziv	Neumayerova krčagovina
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Planinski pojas na dolomitima, Područje Vrtaljica izdvojeno je kao manji botanički rezervat u površini od 100 ha i proteže se od glavne ceste do vrha Zlatara i do Suhog Dola, Orahovac – Visoka glavica, Radkuša jama – Bijela gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113. 3. Ržehak, V. (1958). Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, Naše starine, V, Sarajevo, str. 105-124.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Amphoricarpos autariatus</i> Blečić et Mayer
Sinonimi	<i>Amphoricarpos neumayeri</i> ssp. <i>murbeckii</i> Bošnjak; <i>Amphoricarpos neumayeri</i> Vis. ssp. <i>murbeckii</i> Bošnjak
Narodni naziv	Autariatska krčagovina
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić, Bjelašnica, Maglić, Sutjeka, Lisin, Čvrstica, Čabulja, Glogovo, Prenj, Visočica, Rakitnica, Velež – pukotine krečnjačkih stijena u subalpskom i alpskom pojasu, jugoistočna Hercegovina – tipična hazmofitska vrsta u pukotinama karbonatnih stijena. Karakteristična vrsta sveze <i>Amphoricarpion neumayerii</i> Lkšić, koja obuhvata vegetaciju stijena subalpskog pojasa primorskih JI Dinarida, ekosistemi u pukotinama krečnjačkih stijena (<i>Amphoricarpion autariati</i>) na Vlašiću na području

	Devečanskih i Paklarskih stijena (1300-1750 m) na J, JZ, i JJ ekspozicijama i nagibima 60-90°
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 2. Bjelčić, V., Mayer, E. (1967). Die europäischen der Gattung <i>Amphoricarpos</i> Visiani. <i>Phyton</i> (Austria) 12: 1-4: 150-158, Horn. 3. Bošnjak, K. (1936). Iz hercegovačke flore. <i>Glasn. Hrv. Prir. društ.</i> 41-48: 62-63. 4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 5. Lakušić R., (ed.) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Carduus ramosissimus</i> Pancic	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrsnica – Crepulja (1550 m), Prenj – Tisovica, Trebević pl., Prenj, Bjelašnica,	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hecegovine (SARA) 	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Carduus angusticeps</i> Lindb.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Jajce – Bučac, dolina Miljacke, dolina Moštanice, Han Bulog	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Carduus illyricus</i> K Maly	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Ilirski stričak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Stabrovača, Husadplanina, Ravna gora, oko Jelašća (cca. 1400 m)	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Cirsium dinaricum</i> Vandas	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Dinarski stričak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996) Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv. 31: 1992-1995: 323-367., Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) Kern.	
Sinonimi	<i>Klasea lycopifolia</i>	
Narodni naziv	Nerazgranjeni srpac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Duvanjsko polje, Livanjsko polje, Glamočko polje, Velež pl. (1400-1500 m), Velika Gruda – Gatačko polje, Sivi trn – Nevesinjsko polje	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales
Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea alpina</i> L.
Sinonimi	<i>Centaurea cornuti</i> Rchb., <i>Centaurea baldensis</i> Pers.
Narodni naziv	Planinska zečina
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Drvarski kompleks dolomita i dolomiti u klisuri Rakitnice. Reliktni karakter ove vrste jasno proizilazi iz isprekidnoag areala, njenog slabog vitaliteta, što se očituje u brzom nestajanju sa pojedinih lokaliteta, kao i u čestoj njenoj pojavi na dolomitu, Porim kod šumar kuće, Lisina pl., Grmeč pl kod Bosanskog Petrovca, Vlašić pl., južne padine Peltakovice, Plasa pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hecegovine (SARA) 3. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.

Red: Asterales
Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea tuberosa</i> Vis.
Sinonimi	<i>Centaurea napulifera</i> Rochel subsp. <i>tuberosa</i> (Vis.) Dostál
Narodni naziv	Gomoljasta zečina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Pasjak kod Drvara, Borova Glava kod Livna, Dinara pl.: Han Vaganj, kod sela Grabovice, Šator pl., Gradac – Čabulja, Široki Brijeg
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea fritschii</i> Hayek	
Sinonimi	<i>Centaurea grinensis</i> Reut. subsp. <i>fritschii</i> (Hayek) Dostál	
Narodni naziv	Fričova zečina	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vitez, Lepenica – Visoko, Rama – Prozor, Doboj, dolina Bosne, Paklarevo kod Travnika, Bersko u istočnoj Bosni, Kovačić kod Sarajeva, Grdonj pl., Trebević, Miljacka, Sarajevsko polje, dolina Željeznice, Kozara pl. kod Krnina, Trstenica – Sutjeska, Igman, Stambulčić – Vitez, Zavajit, Stratište, Višegrad, Vardište, Vel. Glog, Vasin han, Bukovik, Gornji Močići, Ophodža, Kotorac, Reljevo, Gubar, u Polju kod Konjica, Grabovica – Neretva, Prenj pl. - Borašnica, Draževo – Čelebići, Poda čabuljom, Korita kod Gacka	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea kotschyana</i> Heuff. ex Koch	
Sinonimi	<i>Centaurea calocephala</i> sensu Vis., non Willd., <i>Centaurea heuffelii</i> Rchb.f.	
Narodni naziv	Zečina, kočijeva zečina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Klekovača, Plazenica, Cincar, Raduša, Vlašić, Vranica, Igman, Bjelašnica, – suhe planinske rudine od montanog do subalpinskog pojasa, Vlašić – zajednica planinskih rudina na krečnjacima zajednica <i>Brometo – Centauretum kotschyanae</i> , na Devečanima i ispod njih na 1600-1850 m na J, JZ, SZ, i Z-JZ ekspozicijama i nagibima 5-35°, Klekovača kod Bosanskog Petrovca, Cincar pl., Raduša pl., Vlašić pl., Devečani kod Travnika, Crni vrh – Igman kod Sarajeva, Vranica pl. : Tikva, Vitreuša, Treskavica, Trešanica, Rajkovići, Crni Vrh – Igman, Bjelašnica – Lukavac, Gola Jahorina, Vukuša pl., Plazenica pl., kod Kupresa, Bjelašnica pl., ispod Mkotla – Bjelašnica, Ljubična pl., Maglić pl., Zelengora pl., Lisin pl., Boržanica pl kod Konjica, Obalj – Umoljani	
	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Osnovne reference	<p>2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.</p> <p>3. Lakušić R., (ed) (1982) Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.</p>
--------------------------	--

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea murbeckii</i> Hayek	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Murbekova zečina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Igman, Plazenica pl., Kupres, Babin do – Bjelašnica pl. kod Gacka (1500 m), Velež: pod Jarac kukom, Lukomir (1470 m), Kiser (1100 m), Obalj – Umoljani	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.</p> <p>2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hecegovine (SARA)</p>	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea crnagorica</i> Rohlena	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Crnogorska zečina	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996) Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv. 31: 1992-1995: 323-367., Sarajevo.</p>	

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea rupestris</i> L.	
Sinonimi	<i>Centaurea rupestris</i> L. var. <i>adonifolia</i> Rechb	
Narodni naziv	Kamenjarska zečina	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Livno, iznad vrelo Bistrice – Livno, Glamočko polje, Gornji Vinjani, Ogledalo – Dinara pl., Mostar, Hum kod Mostara, Mostarsko blato, Velež, Podveležje, Gubac, Meka gruda kod Bileće, Bileća – Plana, Korita kod Bileće, Han Osman – Bišina, Trebesinje han, Rakitno, Gljiva kod Trebinja, Ruđin do, Beljani, Poda Čabuljom
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea glaberrima</i> Tausch
Sinonimi	<i>Centaurea petteri</i> Rchb.f., <i>Centaurea divergens</i> Vis., <i>Centaurea punctata</i> Vis., <i>Centaurea glaberrima</i> Tausch subsp. <i>divergens</i> (Vis.) Hayek
Narodni naziv	Gola zečina, goli različak, grčica
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vegetacija suhих travnjaka i kamenjarskih pašnjaka submediteranskog i mediteransko-montanog pojasa u brojnim zajednicama sveze <i>Scorzonero-Chrysopogonetalia</i> Horvatić & Horvat ; NP Una
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo. 2. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: Asterales

Familija: Asteraceae

Vrsta	<i>Centaurea incompta</i> Vis.
Sinonimi	<i>Centaurea derventana</i> Vis. et Panč.
Narodni naziv	Derventanski različak, dervanska zečina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Gnila greda – Orjen pl.
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales**Familija: Asteraceae**

Vrsta	<i>Centaurea haynaldi</i> Borbás ex Vuk. ssp. <i>haynaldii</i>
Sinonimi	<i>Centaurea croatica</i> (Hayek) Soest, <i>Centaurea jacea</i> L. ssp. <i>haynaldii</i> (Borbás ex Vuk.) Hayek var. <i>croatica</i> Hayek
Narodni naziv	Hajnaldijeva zečina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Plješevica
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.

Red: Asterales**Familija: Asteraceae**

Vrsta	<i>Centaurea smolinensis</i> Hayek
Sinonimi	<i>Centaurea nigrescens</i> ssp. <i>smolinensis</i> (Hayek) Dostál
Narodni naziv	Crnkasta zečina
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	U borovim šumama centralne Bosne (<i>Pinetum silvestris nigrae bosniacum</i> Murv.), Smolin kod Žepča, Svatovac – Lukavac, Ograjni potok, područje Ljeskovice, Trbušnica, Gostović, Otežna, dolina Kamenice, Vresina Kosa – Tajan, Botanj, Vijenac, maoča, Glog, Konjuh, dolina Velike Maoče, Bjeliš, Orašak – područje Usore – Slatina, Lisac, Žedni vrh, Ljubić, Gradišnik, Visoko Bor kod Slatine, Velež – Mostar
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1963). Biljni pokrov na serpentinima u Bosni. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XVI, 91-205.

Red: Asterales**Familija: Asteraceae**

Vrsta	<i>Centaurea aterrima</i> Hayek
Sinonimi	<i>Centaurea nigra</i> L. ssp. <i>nigra</i>
Narodni naziv	Crna zečina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka

Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	--

Red: *Asterales*

Familija: *Asteraceae*

Vrsta	<i>Centaurea bosniaca</i> Hayek	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Bosanska zečina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Vitruša, Zec pl., Vukuša pl.	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asterales*

Familija: *Asteriaceae*

Vrsta	<i>Hypochoeris illyrica</i> K Maly	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Ilirski jastrebljak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na livadama Kupreškog polja, Vlašić – zajednica planinskih rudina na krečnacima <i>Hypochoereto – Festucetum amethystinae</i> na Devečanima, Opljeniku visoravni Vlašića i Vlaškoj gomili (1600-1900 m), na J, JI, JZ, a rijetko na SZ i Z-SZ ekspozicijama, i na gibima 5-20°; u ekosistemu planinskih rudina na kiselim tlima na visoravni Devečana ispod Opaljenika na Sedlu i iznad Devečana na 1700-1900 m, na JZ, JI, i I ekspozicijama, ravnim ili blago nagnutim terenima između 1 i 5 °; ekosistem kseromezofilnih livada (<i>Festuco-Brometea</i> , <i>Brometalia erecti</i> , <i>Bromion erecti</i>), u gorskom pojasu na 1000 – 1300 m	
Osnovne reference	1. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. 2. Lakušić R., (ed) (1982). Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.	

Red: Asterales**Familija: Asteriaceae**

Vrsta	<i>Leontodon illyricus</i> K Maly
Sinonimi	<i>Leontodon montanus</i> ssp. <i>montaniformis</i> (Widder) Finch et P.D.Sell
Narodni naziv	Ilirski lavlji zub
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica (2200 m), Čvrstica – Veliki Jelenak ; <i>Leontodon illyricus</i> (Rohlena) K. Maly f. <i>elata</i> - Čvrstica – Veliki Jelenak
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales**Familija: Asteriaceae**

Vrsta	<i>Taraxacum alpinum</i> Hegetschw.
Sinonimi	<i>Taraxacum apeninum</i> (Ten.) Ten.
Narodni naziv	Maslačak, planinski maslačak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čabulja - Sedlo (1400 m), Čvrstica – Drinača, Veliki Vilić točilo (1800-1900 m), Plasa, Prenj – Babin klanac, pod Kantarom (1500 m), Prenj – Vranovina (1570 m), Treskavica, Bjelašnica, Jahorina, Trebević pl., Kopališta – Vareš, Volujak pl., Vranica pl., Sarajevo, Čabulja pl., Prenj pl., Čvrstica pl., Visočica, Plasa pl., Velež – Mostar
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asterales**Familija: Asteriaceae**

Vrsta	<i>Scorzonera austriaca</i> Willd.
Sinonimi	<i>Scorzonera glabra</i> Rupr.
Narodni naziv	Austrijski zmijak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na dolomitima; Konjic dolomiti (380 m), Čikota – Rudo, Međeđa – Drina, Džermanica – Višegrad, Razdiolina, Rzav – Dobrun, Konjic, u kanjonu rijeke Rakitnice, Jazina – Lastva – Trebinje, Budoš – Gacko

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113.
--------------------------	--

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Reichardia macrophylla</i> Vis. et Panč
Sinonimi	<i>Reichardia picroides</i> (L.) Roth
Narodni naziv	Bršaka, kozjača, materica, materodica, krupnolisna rajhardija
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj, Čvrstica, Čabulja – dolomitne i dolomitno-krečnjačke kamenjare. Optimum u pionirskoj vegetaciji na ogoljenim dolomitima oko Konjica. Nije rijetka i na krečnjačko-dolomitičnoj podlozi. Karakteristična vrsta sveze <i>Peucedanion neumayerii</i> Ritter-Studnička. Izrazita heliofita. Područje Vrtaljica izdvojeno je kao manji botanički rezervat u površini od 100 ha i proteže se od glavne ceste do vrha Zlatara i do Suhog Dola, Rzav – Dobrun, Suha – u dolini Sutjeske, Doljani, Suhi dol, Tešonica – Konjic, Čabulja pl., Velež pl., Čapljina, Ljubuški, Trebinje, Jazina, Lastva, Bukovi dol, Ljubinje, kod Lastve i Vučjeg zuba, kod Suhe u Stujesci, kod Ljubinja, na Čabulja pl., u okolini Dobruna
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1957). Dolomitna flora okoline Konjica. Naše starine IV: 281-286. 3. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 4. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 5. Ržehak, V. (1958). Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, Naše starine, V, Sarajevo, str. 105-124.

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Cicerbita pancicii</i> (Vis.) Beauv.
Sinonimi	<i>Mulgedium alpinum</i> (L.) Less. var. <i>pancicii</i> (Vis.) Stoj. & Stef.
Narodni naziv	Pančićeva mliječ

Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Optimum ima u gorskom pojasu, a rjeđe u subalpinskom i brdskom pojasu, uz planinske potoke i rječice i u listopadnim i mješovitim šumama (šumarci bijele i crne joha, bukovo-jelove šume, subalpinske bukove i smrčeve šume). Staništa se odlikuju visokim procentom vlage, dubokim, rahlim, vlažnim, hranjivim tлом Skiofitna i semiskiofitna vrsta, na obalama rijeke Rakitnice kod Dubokog vira ispod Umoljana, Grmeč, Osječenica, Cincar, Hranisava, Bjelašnica, Treskavica, Hojta, Visočica u subalpinskom pojasu, u dolini Željeznice, Plasa, Prenj, Čabulja, Velež, Muharnica u vlažnim dolinama alpskog pojasa, Samešnica oko Donjeg Vakufa, u šumi uz dolinu rijeke, ispod vrha Cincar pl., Stabrovača – konjska voda, Treskavia pl., Pale, Pajtov han – Vareš, Zvijezda pl. kod Vareša, Dovlići, Trebević, Jahorina pl., Ravna pl., Stolac – Višegrad, Paklarevo, Koričani – Vlašić pl., Maglić, Volujak pl., Zelengora pl., Visočica pl. – Konjic, Dubočani – Rakitnica, Mali Prenj, ispod Crnog polja, Plasa pl., Tisovica – Prenj pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo. 4. Lakušić, R. (1965). Ekologija nekih biljnih tercijskih relikata. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 163-199.

Red: Asterales

Familija: Astериaceae

Vrsta	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tsch.
Sinonimi	<i>Hieracium alpestre</i> Jacq.
Narodni naziv	Planinski dimak
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Na Trebeviću kod Sarajeva, Vilenica pl., Travnik, Ravna pl., Jahorina pl., dolina Miljacke
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Fiala, F. (1896). Prilozi flori Bosne i Hercegovine. Glasnik Zemaljskog muzeja, IV, pp. 293.

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis pantocsekii</i> (Vis.) Latzel	
Sinonimi	<i>Gatyonia pantocsekii</i> Vis., <i>Crepis moesiaca</i> Degen & Bald.; <i>Crepis vandasii</i> Rohlena	
Narodni naziv	Pantočekov dimak	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Hercegovina – naseljava pukotine karbonatnih stijena montanog, rijede subalpskog pojasa, naročito na dolomitiziranim krečnjacima, dolomitima i krečnjacima. Izrazita heliofita, Raduš brdo, Lastva – Trebinje	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost, Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis blavii</i> (Aschers.) Stadlm.	
Sinonimi	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) C.Koch	
Narodni naziv	Dimak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Musića doline, Nevesinje, Paljev do, Bakračuš, Crni lug	
Osnovne reference	1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis x malyi</i> Stadlm.	
Sinonimi	<i>C. blavii</i> x <i>C. chondrilloides</i>	
Narodni naziv	Dimak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis chondrilloides</i> Jacq.	
Sinonimi	<i>Andryala chondrilloides</i> Scop., <i>Berinia andryloides</i> Brign.	
Narodni naziv	Uskoliskasti dimak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prolog – Livno, NP Una	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis aurea</i> (L.) Cass. (incl. <i>Crepis bosniaca</i> K. Maly	
Sinonimi	<i>Leontodon aureum</i> L.	
Narodni naziv	Zlatni dimak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica – vegetacija oko snježanika, Osječnica, Ravna pl., Jahorina pl., Račko vrelo, Gola Jahorina, Lipa - Kasidol, Treskavica, oko Lipe u predjelu Kasijeg dola (1250 m), Hrasnički stan – Bjelašnica pl., Ravna pl. kod Pala, Visočica pl., Lelija pl., Trebević pl., Visočica pl., Prenj pl., Bijele vode na Prenj pl., Čvrstica pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo.2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.3. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506.	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Crepis dinarica</i> G. Beck	
Sinonimi	<i>Crepis praemorsa</i> (L.) Tausch ssp. <i>dinarica</i> (Beck) P.D.Sell; <i>Crepis incamata</i> (Wulfen) Tausch subsp. <i>dinarica</i> (G. Beck)	

	Hayek
Narodni naziv	Dinarski dimak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Cincar, Krbaljica, Vlašić, Treskavica, Prenj, Čvrstica – planinske rudine na krečnjacima, u subalpinskom i alpinskom pojasu. Optimum ima u endemičnoj svezi <i>Oxytropidion dinaricae</i> Lkšić reda <i>Crepidetalia dinaricae</i> Lkšić. Izrazita heliofita. Cincar pl., ispod Raduše pl., Zlatno gumno – Gornji Vakuf, Kajabaša, Vlašić pl., Velika Ljubušnja, Orlovac – Zelengora, Volujak pl., Maglić pl., Klek pl., Gola Jahorina, Ravna pl., Dvorišta – Kasidoli, Treskavica, Krbaljina, Šivolje, Puhovo brdo, Dovlići, Trebević, Čvrstica pl., Prenj pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1950-1983). Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 1, 2, 3, 4. Sarajevo. 2. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 3. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

	<i>Crepis kernerii</i> Rechinger fil.	
Vrsta		
Sinonimi	<i>Crepis jacquinii</i> Tausch ssp. <i>kernerii</i> (Rech.f.) Merxm.	
Narodni naziv	Dimak	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference		

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

	<i>Hieracium pallescentifrons</i> Maly K et Zahn.	
Vrsta		
Sinonimi	<i>Hieracium murorum</i> L.	
Narodni naziv	Šumska runjika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Zvijezda pl., Ravna pl., Igman, Trebević, Ozren (kod Sarajeva), Romanija, Treskavica, Čabulja, Plasa	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009). Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić. 	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Hieracium trebevicianum</i> K. Malý	
Sinonimi	<i>Hieracium trebevicianum</i> ssp. <i>bifidiflorum</i> Degen et Zahn, <i>Hieracium trebevicianum</i> ssp. <i>loschniggianum</i> K. Malý et Zahn, <i>Hieracium trebevicianum</i> ssp. <i>obliquifidum</i> Rohlena et Zahn, <i>Hieracium trebevicianum</i> ssp. <i>subleiophyllum</i> Zahn ex K. Malý	
Narodni naziv	Trebevićka runjika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Doljanka gabro (300 m), Vrabac (670 m), Konjic, <i>Hieracium trebevicianum</i> K. Malý subsp. <i>epiprasinum</i> – Vrabac (500 m), Glogov Prenj (1300 m)	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja u Sarajevu (SARA)	

Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Hieracium tajanum</i> K. Malý et Zahn.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Tajanska runjika	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	


Red: Asterales

Familija: Asteriaceae

Vrsta	<i>Hieracium humile</i> Jacq.	
Sinonimi	<i>Hieracium jacquini</i> Vill., <i>Hieracium pumilum</i> Jacq.	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	<i>Hieracium humile</i> Jacq. subsp. <i>sarajevense</i> G. Beck – Visočica Umoljani	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja u Sarajevu (SARA)	

Red: *Asterales*

Familija: *Asteriaceae*

Vrsta	<i>Hieracium waldsteinii</i> Tausch	
Sinonimi	<i>Hieracium eriophyllum</i> Vuk., <i>Hieracium lanatum</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	
Narodni naziv	Valdštajnova runjika	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Na stijenama Sokoline kod Magulice, NP Una, srez Vareš, Blidinje (ulaz na Blidinje iz Rakitnog, kad se izađe uz stranu), put uz Rujište, kanjon Drežanke	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Riter-Studnička, H. (1958). Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XI, 95-123.2. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljana za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).3. Terenska istraživanja 2012. godine	

MONOCOTILEDONAE

Red: *Alismatales*

Familija: *Alismataceae*

Vrsta	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.
Sinonimi	<i>Sagittaria alpina</i> Willd., <i>Sagittaria aquatica</i> var. <i>minor</i> (Mill.) Gray, <i>Sagittaria heterophylla</i> Schreb., <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>stratiotoides</i> Bolle, <i>Sagittaria sagittifolia</i> var. <i>vallisneriifolia</i> Coss. et Germ.
Narodni naziv	Obična strelica, strila vodena
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	U Mostarskom blatu. Vrsta je vrlo rijetka u poljima. U stajaćim i sporotekućim vodama: u Hutovom blatu
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 2. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.

Red: *Alismatales*

Familija: *Alismataceae*

Vrsta	<i>Echinodorus ranunculoides</i> (L.) Engelm.
Sinonimi	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.
Narodni naziv	Žabnjačka kornjačnica
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	Near Threatened (NT)
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - u melioracionim kanalima kod Livna; u isušanim močvarnim okcima u Buškom blatu razvijena je f. <i>terrestris</i> Glk.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111.


Red: *Alismatales*

Familija: *Butomaceae*

Vrsta	<i>Butomus umbellatus</i> L.	
Sinonimi	<i>Butomus umbellatus</i> var. <i>vallisneriifolia</i> Sagorski	
Narodni naziv	Štitasti vodoljub	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - česta na močvarnim staništima u kompleksu melioracionih kanala; Livanjsko polje u kompleksu meliracionih kanala i kod Rujanskog jezera, u Glamočkom, Duvanjskom, Imotskom polju, Mostarskom blatu, duž plavnog područja rijeke Save i donjih dijelova njenih pritoka. Međutim, najznačajnija staništa su u području priobalnog pojasa jezera Modrac, zapadnog dijela velikog Plivskog jezera, zona rukavaca (starača) u području Odžaka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Riter-Studnička H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154.2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-1113. Biodiversity Working Group (2009). Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. Habitat Interpretation Sheets Natura 2000 habitat type occurring along the Sava River.	

Red: *Alismatales*

Familija: *Hydrocharitaceae*

Vrsta	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Žabogriz	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Najreprezentativnije su u gornjem dijelu Plivskog jezera,	

	priobalnom pojasu Spreče, Karaotok, obale Krupe (Hutovo blato)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biodiversity Working Group (2009). Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains. Habitat Interpretation Sheets Natura 2000 habitat type occurring along the Sava River. 2. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Alismatales*

Familija: *Potamogetonaceae*

Vrsta	<i>Zanichellia palustris</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Žabokrečina
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Tofieldia calyculata</i> (L.) Wahlenb.
Sinonimi	<i>Anthericum calyculata</i> L., <i>Anthericum calyculatum</i> L., <i>Anthericum pseudo-asphodelus</i> Jacq., <i>Hebelia allemannica</i> Gmel., <i>Helonias borealis</i> W., <i>Heriteria anthericoides</i> Schrk., <i>Scheuchzeria pseudo-asphodelus</i> Scop., <i>Tofieldia alpina</i> Sm., <i>Tofieldia palustris</i> auct. non Huds.
Narodni naziv	Čaškasta baluška
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Near Threatened (NT)
Rasprostranjenost	Ovčarevo kod Travnika na Vlašiću, Treskavica, Dumoš, Maglić, od Bugojana ka Kupresu, Veliki Malova, Kamešnica, Šator, kod Konjica, dolina Trstenice, Plasa, Velež, Morinje pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Colchicum visianii</i> Parl.	
Sinonimi	<i>Colchicum bivonae</i> Guss.	
Narodni naziv	Visijanijev mrazovac, prstac, prstac pravi, kaćunac, gladi luk	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kamenita mjesta Gatačkog polja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Colchicum kochii</i> Parl.	
Sinonimi	<i>Colchicum lingulatum</i> Boiss. & Spruner	
Narodni naziv	Kohov mrazovac	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Allium dalmaticum</i> A. Kerner ap Janchen	
Sinonimi	<i>Allium guttatum</i> Steven ssp. <i>dalmaticum</i> (A.Kern.ex Janch.) Stearn	
Narodni naziv	Dalmatinski luk	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	

Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Allium ochroleucum</i> Waldst. et Kit.
Sinonimi	<i>Allium ericetorum</i> Thore
Narodni naziv	Gorski luk
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	Data Deficient (DD)
Rasprostranjenost	Plješevica, Vlašić, Črvsnica, Glogovo pl., desna obala Mostara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Allium saxatile</i> M. Bieb.
Sinonimi	<i>Allium savranicum</i> Besser ex Oxner, <i>Allium globosum</i> M.Bieb. ex Redouté
Narodni naziv	Kamenjarski luk
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Pavlovići kod Lukavice, Preslica, Suha - dolina Sutjeske, Troglav - kod Livna, Prislap, Prenj - Obrlin, Porim, Velež pl., Crvanj pl., Bjelasica, Bijela Gora - na Gubaru
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Allium phthioticum</i> Boiss.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Grčki luk	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	
Sinonimi	<i>Lilium chaixii</i> Maw, <i>Lilium aurantiacum</i> Weston, <i>Lilium croceum</i> Chaix, <i>Lilium pubescens</i> Bernh. ex Hornem.	
Narodni naziv	Lukovičavi ljiljan	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	


Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium carniolicum</i> Bernh. Ex Koch.	
Sinonimi	<i>Lilium chalcedonicum</i> L., <i>Lilium albanicum</i> Heuff.	
Narodni naziv	Kranjski ljiljan	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Treskavica pl., Osječnica pl., Klekovača pl.	
Osnovne reference	1. Murbeck, S. (1891). Beitrage zur Kenntnis der Flora Sudbosnien und Hercegovina. Lunds University Arsskrift, 27: 1-182, Lund. 2. Fiala, F. (1892). Osječnica i Klekovača planina kod Petrovca. Glasnik Zemaljskog muzeja, (4) 4: 366-372. Sarajevo.	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium albanicum</i> Grisebach	
Sinonimi	<i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex W.D.J.Koch subsp. <i>albanicum</i> (Griseb.) Hayek	
Narodni naziv	Albanski ljiljan, zambak	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kajabaša, u blizini Prače	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Freyn, J., Brandis, P.F. (1888). Beitrage zur Flora von Bosnien und der angrenzenden Hercegovina. VZBG 38: 577-644. 2. Fiala, F. (1893). Adnotationes ad Floram Bosnae et Hercegovinae (Bilješke o flori Bosne i Hercegovine). Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo. (5) 1: 117-128. 	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium bosniacum</i> (G. Beck) G. Beck Fritch	
Sinonimi	<i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex Koch ssp. <i>bosniacum</i> (Beck) Asch. et Graebn., <i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex Koch var. <i>bosniacum</i> Beck, <i>Lilium pyrenaicum</i> var. <i>bosniacum</i> (Beck) V. A. Matthews, <i>Lilium carniolicum</i> Bernh. ex Koch f. <i>bosniacum</i> (Beck) Kos.	
Narodni naziv	Bosanski ljiljan	
Status	Najmanje zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Mijačica – Grmeč; Bravski vagani – Bosanski Petrovac, Cigelj – Drvar, Vlašić, Vučja Ip., Mala Mačva, Kladanj – Muške vode, Dinara, Kamešnica, Gnjat pl. – Livno, Cincar, Čvrsnica – Muharnica, Čvrsnica – Veliko Šljeme, Vran, Vranica, Prenj, Vitez, Velež, Tajan, Ivan Ip., Obalj – Javorak, Bjelašnica – Umoljani, Bjelašnica – Rakitnica, Igman – Crni Vrh, Treskavica, okolina Sarajeva – Ophođa, okolina Sarajeva – Borije, Dvorišta – Kasindol, Vučja bara, Kruškovci pl., Zelengora, Lelija, Jahorina, Trebević –	

	Puhov Čair, Trebević – Dovlići, Trebević – Čelina, Bukovik, Crepoljsko, Motka – Vogošća, Čemerno – Ilijaš, Pale, Ozren, Sutjeska, Klek pl., Nevesinje – Morine, Baba pl., Budoš pl. – Gacko, Gacko, Krivi Do, Lebršnik, Ravna Gora, Volujak, Maglič, Ljubična pl., Plazenica (1650 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Muratović E., Bogunić F., Šoljan D., Šiljak-Yakovlev S. (2005). Does <i>Lilium bosniacum</i> merit species rank? A classical and molecular-cytogenetic analysis. Plant Systematics and Evolution, 252:97-109.

Red: *Liliales*


Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium martagon</i> L.	
Narodni naziv	Zlatni ljiljan	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kozara, Grmeč, Šator pl., Kamešnica, Dinara, Vlašić, Bjelašnica, Igman, Trebević, Ozren (kod Sarajeva), Prenj, Čvrstica, Velež i dr.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Muratović E., Robin O., Bogunić F., Šoljan D., Šiljak-Yakovlev S. (2010). Karyotype evolution and speciation of European lilies from <i>Lilium</i> sect. <i>Liriotypus</i>.- Taxon, 59: 165-175. 4. Muratović E., Hidalgo O, Garnatje T., Šiljak-Yakovlev S. (2010). Molecular Phylogeny and Genome Size in European Lilies (Genus <i>Lilium</i>, Liliaceae). Adv. Sci.Let., 3: 180–189. 	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Lilium cattaniae</i> (Vis.) Vis.
Sinonimi	<i>Lilium martagon</i> L.
Narodni naziv	Vrtoglav, ljiljan Katanijev
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šuca, Troglav kod Gubina, Ljubinja pl. Kod Konjica, Čvrstica, Velež, Gljiva kod Trebinja, Orijen, Prenj, Čabulja
Osnovne reference	<p>5. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>6. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>7. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>8. Muratović E., Robin O., Bogunić F., Šoljan D., Siljak-Yakovlev S. (2010). Karyotype evolution and speciation of European lilies from <i>Lilium</i> sect. <i>Liriotypus</i>.- <i>Taxon</i>, 59: 165-175.</p> <p>9. Muratović E., Hidalgo O, Garnatje T., Siljak-Yakovlev S. (2010). Molecular Phylogeny and Genome Size in European Lilies (Genus <i>Lilium</i>, <i>Liliaceae</i>). <i>Adv. Sci.Let.</i>, 3: 180–189.</p>

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Asphodelus microcarpus</i> Vito	
Sinonimi	<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.	
Narodni naziv	Razgranjeni čepljez	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Ispod Stjepan grada kod Bune, Gljiva-Trebinje, Jazin do kod	

	Orahovca u Bijeloj Gori, Trebižat kod Ljubuškog, Počitelj, Kotar (Dubrave)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Asphodelus fistulosus</i> L.
Sinonimi	<i>Asphodelus cirerae</i> Sennen, <i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.
Narodni naziv	Cjevasti čepļez
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kod Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Anthericum liliago</i> L.
Sinonimi	<i>Phalangium liliago</i> (L.) Schreb.
Narodni naziv	Nerazgranjena vesika
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Drenov klanac kod Travnika, Krupac uz Željeznicu, Šuljaga, Vještica, Šator pl., Velež do 1800 m, Gljiva, Bijela Gora, Leotar
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i

	<p>Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Prava kockavica	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	kod Bosanske Gradiške	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Fritillaria tenella</i> M. B.	
Sinonimi	<i>Fritillaria montana</i> Hoppe	
Narodni naziv	Nježna kockavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Ovčarevi na Vlašiću, Treskavica, Trebiševo polje	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Fritillaria gracilis</i> (Ebel) Asch. et Gr.	
Sinonimi	<i>Fritillaria messanensis</i> Raf. ssp. <i>gracilis</i> (Ebel) Rix	
Narodni naziv	Vitka kockavica, nježna kockavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prenj, Rujište, Velež, Muharnica, Gljiva, Drača, Leotar kod Trebinja, Bijela Gora - Jastrebeci, Stolac, Žegulja, Donja Bitunja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Liliales*


Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Tulipa grisebachiana</i> Pant.	
Sinonimi	<i>Tulipa australis</i> Link subsp. <i>grisebachiana</i> (Pant.) Hayek	
Narodni naziv	Grizbahov tulipan	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica, Velež (1700 m), Leotar, Baba pl., Gljiva	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Tulipa sylvestris</i> L.
Sinonimi	<i>Tulipa quercetorum</i> Klokov & Zoz, <i>Tulipa transtagana</i> Brot., <i>Tulipa hypanica</i> Klokov & Zoz, <i>Tulipa ophiophylla</i> Klokov & Zoz
Narodni naziv	Divlji tulipan
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Okolina Sarajeva, okolina Livna, okolina Trebinja, Bjelašnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	
Narodni naziv	Pasji zub	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Trebević, Igman, Bjelašnica, Treskavica, Ozren (kod Sarajeva), Preslica pl., Plasa, Bijela Gora	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Scilla litardierei</i> Breistr	
Sinonimi	<i>Chouardia litardierei</i> (Breist.) Speta	
Narodni naziv	Livadski procjepak, lučika, kapula divlja	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Livanjsko polje, Glamočko polje, Buško blato, Duvanjsko polje, Imotsko polje, Mostarsko blato, Nevesinjsko polje, Gatačko polje, Dabarsko polje, Podrašničko polje, Jelašinovačko polje	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)4. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo	

Red: *Liliales*


Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Baker) Chouard	
Sinonimi	<i>Hyacinthella dalmatica</i> (Avé-Lall.) Trinajstić, <i>Hyacinthella pallens</i> Schur, <i>Hyacinthus dalmaticus</i> Baker, <i>Hyacinthus pallens</i> Vis.	
Narodni naziv	Dalmatinski zumbulčić	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kamešnica, Dinara, Velež (1600 m), Glavska	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Scilla lakusicii</i> Šilić
Sinonimi	<i>Chouardia lakusicii</i> (Šilić) Speta
Narodni naziv	Lakušičev procjepak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Sitnica kod Ljubinja, Bjelašnica iznad Popovog polja, Leotar iznad Trebinja, brdo Gljiva iznad Trebina, sjeverne i sjeverozapadne strane Orijen pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Šilić, Č. (1991). <i>Scilla lakusicii</i> sp. nov. – Nova vrsta genusa <i>Scilla</i> L. i njeni srodnički odnosi sa vrstom <i>Scilla litardierei</i> Breistr. Glasnik Zem. muzeja 30: 29-45.

Red: *Liliales*
Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	
Sinonimi	<i>Ruscus ponticus</i> Woronow	
Narodni naziv	Bodljikava veprina, čeprlika, drepinac, ježevac, kataroška, koštrika, ježina, leprina, kokorožika, metlik zeleni, brebrina, metlina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Bosanska Gradiška, Vranduk, Banjaluka, Travnik, okolina Jablanice, Glogovo pl., Porim, okolina Mostara, Blagaja, Trebinja, Stoca, Popovo polje, Trebinje, Hutovo blato, Diva Grabovica, Počitelj, Kotar	

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska israživanja 2012. godine
--------------------------	--

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Mekolisna veprina, dvolista, bebrina, kaus, list jezični, listac, zalisak, nadolistak, zrnce
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Okolina Banja Luke, Hum kod Jajca, Šiša kod Ključa, Hranisava kod Pazarića, donja Tuzla prema Breškima, Gostovići, kod kamenice, na lupoglavi kod Pazarića, Vresinska kosa, dolina Lužnice (760 m)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Maianthemum bifolium</i> (L) F. M. Schmidt
Sinonimi	<i>Maianthemum convallaria</i> Weber
Narodni naziv	Dvolisni procijep
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Okolina Bihaća, Osječnica, Dinara, lijeva obala Lepenice kod Kiseljaka, Tarčin, Trebević, Bugojno, Kupres, Malovan, Kamešnica, Šator, okolina Glamoča, Plasa
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i

Osnovne reference	<p>Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--------------------------	---

Red: Liliales

Familija: Liliaceae

Vrsta	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.
Sinonimi	<i>Uvularia amplexifolia</i> L.
Narodni naziv	Obuhvatni čepnjak
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Klekovača, Osječenica, Gola Jahorina, Treskavica, Romanija
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Liliales

Familija: Liliaceae

Vrsta	<i>Convallaria majalis</i> L.
Sinonimi	-
Narodni naziv	Đurđica, đurđić, bokarski cvit, ljiljan dolinski, iler prodoli, dragoljica, biserni civet, gumbelija
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kozara, Osječenica, Šator, Kamešnica, Malovan, Vlašić, Trebević, Igman, Treskavica, Maglić, Glogovo pl, Gljiva kod Trebinja, Velež, Baba pl.
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: *Liliales*

Familija: *Liliaceae*

Vrsta	<i>Polygonatum latifolium</i> (Jacq.) Desf.	
Sinonimi	<i>Convallaria latifolia</i> Jacq.	
Narodni naziv	Širokolisni Salmunov pečat	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Sirovca na Igmanu, oko Mostara	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asparagales*

Familija: *Amaryllidaceae*

Vrsta	<i>Galanthus nivalis</i> L.	
Sinonimi	<i>Galanthus nivalis</i> L. ssp. <i>humboldtii</i> N. Zeybek, <i>Galanthus nivalis</i> L. ssp. <i>imperati</i> (Bertol.) Baker, <i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>subplicatus</i>	
Narodni naziv	Visibaba, vinglica, deklica, dremavka, dremenka, dremuljka, drimovac, dremovac, podremak, pedremun, rigelčiki, debeloglavka	
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
IUCN Red list	Gotovo Ugrožena (NT)	
Rasprostranjenost	Kozara, Osječnica, Raduša, Vlašić, Vranica, Ozren, Trebević, Bitovnja, okolina Mostara, Trebinja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	


Red: Asparagales

Familija: Amaryllidaceae

Vrsta	<i>Galanthus reginae-olgae</i> Orph.
Sinonimi	<i>Chianthemum olgae</i> (Orph. ex Boiss.) Kuntze, <i>Galanthus nivalis</i> L. ssp. <i>reginae-olgae</i> (Orph.) Gottl.-Tann., <i>Galanthus nivalis</i> L. var. <i>europaeus</i> Beck f. <i>olgae</i> (Orph. ex Boiss.) Beck, <i>Galanthus nivalis</i> L. var. <i>reginae-olgae</i> Fiori, <i>Galanthus olgae</i> Orph. ex Boiss.
Narodni naziv	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	Ranjiva (VU)
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Asparagales

Familija: Amaryllidaceae

Vrsta	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Ker-Gawl. ex Spreng.	
Sinonimi	<i>Oporanthus luteus</i> (L.) Herb.	
Narodni naziv	Žuta lužarka, babaluška, brnduša, miholjica žuta	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)	
Rasprostranjenost	Okolina Mostara i Ljubuškog, Blagaj, Počitelj	
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: Asparagales

Familija: Amaryllidaceae

Vrsta	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit. var. <i>dalmatica</i> Reichenb	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Dalmatinska dugocvjetna lužurka	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Raste na suhim livadama i kamenjarima mediteranskog i submediteranskog područja. Predstavlja endem Dinarida sa veoma malim brojem dosad otkrivenih lokaliteta. U našoj zemlji konstatovan je u jugoistočnoj Hercegovini, te na Krugu iznad Livna u Bosni.	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (2002). Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. Matica Hrvatske, Ogranak Čitluk.	

Red: Asparagales

Familija: Amaryllidaceae

Vrsta	<i>Narcissus poeticus</i> L. subsp. <i>radiiflorus</i> (Salsb.) Baker	
Sinonimi	<i>Narcissus radiiflorus</i> Salisb.	
Narodni naziv	Zvezdastocvjetni sunovrat	
Status	Govoto Ugrožena (NT)	
IUCN Red list	Nedovoljno Podataka (DD)	
Rasprostranjenost	Vlašić, Vranica-Prokoško i Tikva, kod Kupresa, Malovan, Kamešnica, Zelengora, Maglić, Volujak, Velež, Posušje i Rakitno, Gacko polje, Leotar kod Trebinja, Čvrstica	
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: Asparagales

Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Crocus chrysanthus</i> (Herb.) Herb.	
Sinonimi	<i>Crocus skorpilii</i> Velen., <i>Crocus sulphureus</i> Griseb.	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Asparagales*

Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Crocus tommasinianus</i> Herb.
Sinonimi	<i>Crocus serbicus</i> A.Kern. ex Maw
Narodni naziv	Tomazinijev šafran
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kraj Posušja
Osnovne reference	2. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*

Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Crocus dalmaticus</i> Vis.
Sinonimi	<i>Crocus reticulatus</i> Asch. et Graebn. var. <i>dalmaticus</i> (Vis.) Herb.
Narodni naziv	Dalmatinski podlesak, dalmatinski šafran, zanfron
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Bijelo polje kod Mostara, Velež, Dubrava kod Domanovića, okolina Trebinja
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: Asparagales
Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Crocus biflorus</i> Mill.
Sinonimi	<i>Crocus lineatus</i> Jan, <i>Crocus italicus</i> Gaudin, <i>Crocus argenteus</i> Sabine, <i>Crocus weldenii</i> Hoppe & Fürnr., <i>Crocus adamii</i> J.Gay, <i>Crocus minimus</i> Hook., non DC., <i>Crocus annulatus</i> Herb., <i>Crocus pusillus</i> Ten.
Narodni naziv	Dvocvjetni šafran
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šume okoline Trebinja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: Asparagales
Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebast. et Maur
Sinonimi	<i>Crocus bulbocodius</i> L., <i>Trichonema bulbocodium</i> (L.) Ker Gawl.
Nardni naziv	Proljećna dugovača, zafranika
Status	Ugrožen (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Bijelo polje kod Mostara, Domanovići - Gabela, Stolac - Gornje Hrasno
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*
Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Hermodactylus tuberosus</i> (L.) Mill.	
Sinonimi	<i>Iris tuberosa</i> L.	
Narodni naziv	Gomoljasta perunika, mačica, mačić, mačka, sabljica	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Mostara i Ljubuškog, Počitelj, Crno brdo, Hutovo blato, Kotar (plato Dubrava)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Asparagales*
Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Iris bosniaca</i> G. Beck	
--------------	------------------------------	--

Sinonimi	<i>Iris reichenbachii</i> Heuff. var. <i>bosniaca</i> G. Beck, <i>Iris reichenbachii</i> Heuff.
Narodni naziv	Bosanska perunika
Status	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Orjen: Vučji zub; Leotar: Trebinje; Baba pl.; Lebržnik; Lelija pl.; Kalinovnik: Babin do; Velež: Botin i Borovnica; Nevesinje: Morine; Muharnica; Pazarić: Zovik; Ormanje: Gradačačke stijene; Trebević; Jahorina: podnožje Trijeske – Gola Jahorina; Prača, Rogatica: Rusanović; Inač; Kaćuni; Vareš; Vlašić: Kajabaša i Brajkovići; Rudnici Olovske luke, Kladanj: Muške vode; Bijembare, NP Una
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb (2011). Plan upravljanja za Nacionalni Park Una. Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Projekat šumskih i planiranih zaštićenih područja (GED-WB).

Red: Asparagales
Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Iris varbossania</i> K. Maly	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Sarajevo, Zavidovići	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 	

Red: Asparagales
Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Iris pseudopallida</i> Trinajstić	
Sinonimi	<i>Iris germanica</i> Vis., <i>Iris illyrica</i> auct. dalm. non Tomm., <i>Iris illyrica</i> Tomm., <i>Iris pallida</i> Lam., <i>Iris pallida</i> Lam. var. <i>dalmatica</i> Pamp.	
Narodni naziv	Jadranska perunika	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	

IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Suha kamenita staništa priobalnog dijela od mora, pa do 600 m n.v.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1984). Endemične biljke. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Asparagales

Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Iris sibirica</i> L.	
Sinonimi	<i>Xiphion sibiricum</i> (L.) Schrank, <i>Iris maritima</i> Mill.	
Narodni naziv	Sibiriska perunika	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Pala, na Baba planini, Klekovača pl. – Kozila (800 m)	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (2006). New floristic records in the Balkans. Phytologia Balcanica 12(1): 107-128. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: Asparagales

Familija: Iridaceae

Vrsta	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	
Sinonimi	<i>Gladiolus pauciflorus</i> Berdau	
Narodni naziv	-	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	okolina Travnika, obronci Vlašića, dolina Lašve, samostan na Sutjesci	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i 	

	<p>Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>
--	--

Red: *Asparagales*
Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Gladiolus illyricus</i> W. D. J. Koch	
Sinonimi	<i>Gladiolus communis</i> auct., non L.	
Narodni naziv	Ilirski mačić, ilirska gladiola	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Korićani prema Vlašiću, Karaula između Travnika i Jajca, Lisin kod Ključa, Glogovo pl., Podgorani kod Hana, okolina Mostara, Gacko polje, okolina Trebinja, Skočigrm u Bijelog Gori, okolina Ljubuškog, poluotok Klek, Domanovići, brdo Križevac, Ošanići	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Asparagales*
Familija: *Iridaceae*

Vrsta	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	
Sinonimi	<i>Gladiolus communis</i> Rchb., <i>Gladiolus neglectus</i> Schult.	
Narodni naziv	Močvarni mačić, močvarna gladiola	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	

IUCN Red list	Nedovoljno Podataka (DD)
Rasprostranjenost	Gacko polje, Bijela Gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Poales*

Familija: *Juncaceae*

Vrsta	<i>Juncus trifidus</i> L.	
Sinonimi	<i>Juncus trifidus</i> agg.	
Narodni naziv	Sit, trokraka sita	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	<i>Juncus trifidus</i> L. subsp. <i>monanthos</i> (Jacq) Ascherson & Graebner – Prenj – Otiš, Čvrstica – Jelenak, na Vitreuši	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 	

Red: *Poales*

Familija: *Juncaceae*

Vrsta	<i>Juncus filiformis</i> L.	
Sinonimi	<i>Juncus brachyspathus</i> Maxim., <i>Juncus transsilvanicus</i> Schur	
Narodni naziv	Končasti sit	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	U močvarama i tresetištima na Matorcu na Vranici na 1700 m, Treskavica pl. – kod Velikog i Crnog jezera	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979). Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologa Jugoslavije. I: 435- 506. 	

Red: *Poales*

Familija: *Juncaceae*

Vrsta	<i>Juncus alpinus</i> Vill.	
Sinonimi	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix	
Narodni naziv	Alpski sit	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Prenj – Jezerine (1520 m), Treskavica pl. – kod Veliko i Crnog Jezera (1550 i 1680 m)	
Osnovne reference	1. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162.	

Red: *Poales*

Familija: *Juncaceae*

Vrsta	<i>Juncus thomasi</i> Ten. subsp. <i>palensis</i> K. Maly	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Poales*

Familija: *Cyperaceae*

Vrsta	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	
Sinonimi	<i>Eriophorum triquetrum</i> Hoppe, <i>Scirpus ardea</i> Koyama	
Narodni naziv	Vitka suhoperka	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Near Threatened (NT)	
Rasprostranjenost	Po močvarnim i tresetnim livadama između Viteza i Busovače	
Osnovne reference	1. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones. I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo. 2. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Eleocharis carniolica</i> Koch	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Kranjska jezernica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Kozara, Posavina	
Osnovne reference	1. Drešković, N., Đug, S., Stupar, V., Hamzić A., Lelo, S., Muratović, E., Lukić-Bilela, L., Brujić, J., Milanović, Đ., Kotrošan, D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović, S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo.	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	
Sinonimi	<i>Kobresia myosuroides</i> (Vill.) Fiori	
Narodni naziv	Planinska elina, elina	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica, duž vršnog grebena V. Čvrstice iznad 2100 m, Čvrstica, vrlo rijetka po najvišim hridastim grebenima na Čvrstici	
Osnovne reference	1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011) Plan upravljanja za Park prirode Blidinje. 2. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 3. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones. I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Carex davalliana</i> Sm.	
Sinonimi	<i>Carex davalliana</i> Sm. subsp. <i>cyrnea</i> (Briq.) Cif. & Giacom.	
Narodni naziv	Cretni šaš	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		

Rasprostranjenost	Kod Kupresa, oko izvora na dolomitima, uz vrelo Grožnjak kod Kupresa, uz Bulino vrelo, na Šator planini, kod Tarčina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1962). Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XV, 77-113. 2. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones. I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.

Red: *Poales*

Familija: *Cyperaceae*

Vrsta	<i>Carex buxbaumii</i> Wahlenb.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: *Poales*

Familija: *Cyperaceae*

Vrsta	<i>Carex mucronata</i> All.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Šiljasti šaš	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: *Poales*

Familija: *Cyperaceae*

Vrsta	<i>Carex nigra</i> All.	
Sinonimi	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	
Narodni naziv	Crni šaš	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Boračko jezero, po močvarnim livadama kod hana Potoci blizu Vareša	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)2. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones. I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.	

Red: *Poales*

Familija: *Cyperaceae*

Vrsta	<i>Carex ferruginea</i> Scop.	
Sinonimi	<i>Carex rigida</i> Schrank, <i>Carex rigida</i> Gooden., non Schrank subsp. <i>rigida</i> , <i>Carex rigida</i> Gooden., non Schrank	
Narodni naziv	Hrdasti šaš	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Po stjenovitim, travnatim lokalitetima na Klekovača pl. – Kraljeve livace unutar asocijacije <i>Carici kitaibeliana</i> - <i>Helianthemum alpestris</i> (ca. 1690 m), Volujak pl., Zelengora pl. – Štirinsko jezero, Bjelašnica pl. – Velika Vlahinja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)2. Beck-Mannagetta, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones. I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.3. Horvat, I. (1952). Prilog poznavanju raširenj nekih planinskih biljaka u jugoistočnoj Evropi. God. Biol. Institut u Sarajevu. 5: 199-218.	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	
Sinonimi	<i>Carex paludosa</i> Gooden. subsp. <i>kochiana</i> (DC.) Arcang., <i>Carex paludosa</i> Gooden., <i>Carex riparia</i> Curtis subsp. <i>riparia</i> var. <i>acutiformis</i> (Ehrh.) Fiori, <i>Carex paludosa</i> Gooden. subsp. <i>paludosa</i>	
Narodni naziv	Močvarni šaš	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Tihaljina – Grabovo vrelo	
Osnovne reference	1. WWF (2009). Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina. Faza III: Radna grupa za ekološki prihvatljivi protok. WWF Mediterranean Programme Office u suradnji sa WWF Norway.	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Carex paradoxa</i> Willd.	
Sinonimi	<i>Carex appropinquata</i> Schumach.	
Narodni naziv	Crvenosmeđi šaš	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Poales***Familija: *Cyperaceae***

Vrsta	<i>Carex rupestris</i> All.	
Sinonimi	<i>Carex petraea</i> Wahlenb.	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Čvrstica, duž vršnog grebena V. Čvrstice iznad 2100 m	
Osnovne reference	1. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011). Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.	

Red: *Poales***Familija: *Gramineae (Poaceae)***

Vrsta	<i>Agrostis vranicensis</i> Pawl	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Vranička rosulja	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Poales***Familija: *Gramineae (Poaceae)***

Vrsta	<i>Avena versicolor</i> Vill.	
Sinonimi	<i>Avenula versicolor</i> (Vill.) M. Lanz	
Narodni naziv	-	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Poales***Familija: *Gramineae (Poaceae)***

Vrsta	<i>Bromus moellendorffianus</i> Ascherson. et Graebner.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	Melendorferova stoklasa	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Borci - dolomiti (760 m)	
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine.	

	Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--	--

Red: *Poales*

Familija: *Gramineae (Poaceae)*

Vrsta	<i>Dactylis aschersoniella</i> Graebn.
Sinonimi	<i>Dactylis glomerata</i> L. ssp. <i>aschersoniana</i> (Graebn.) Thell
Narodni naziv	Šumska oštrica
Status	Nedovoljno podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Poales*

Familija: *Gramineae (Poaceae)*

Vrsta	<i>Poa minor</i> Gaudin
Sinonimi	<i>Poa laxa</i> ssp. <i>minor</i> (Gaudin) Hook. f., <i>Poa pyrenaica</i> Lange
Narodni naziv	Mala vlasnjača
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica - Veliki Vilinac (1800 – 2000 m) i Drinača (2000 m), Muharnica - Kotlovi (1620 m), Plasa, Prenj - Rujište i Babin Klanac (1700 m)
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales**Familija: Gramineae (Poaceae)**

Vrsta	<i>Poa pumila</i> Host
Sinonimi	<i>Poa alpina</i> L. ssp. <i>parnassica</i> (Boiss.) K. Richt., <i>Poa thessala</i> Boiss. et Orph.
Narodni naziv	Niska vlasnjača
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Prenj - Tisovica (1400 m), Polje - Konjic (280 m), Borci (720 m), Boračko jezero - Sištica (360 m), Plasa, Čabulja
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales**Familija: Gramineae (Poaceae)**

Vrsta	<i>Festuca bosniaca</i> Kummer. et Sendtner.
Sinonimi	<i>Festuca julica</i> Paulin, <i>Festuca varia</i> Haenke subsp. <i>pungens</i> (Kit.) Hegi, <i>Festuca pungens</i> Kit., non Lam., <i>Festuca pungens</i> Kit., non Lam.
Narodni naziv	Kestenjasta vlasulja, oštra vlasulja
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Čvrstica - Jelenak i Veliko Šljeme, Prenj - Ortiš, Plasa
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Poales***Familija: *Gramineae (Poaceae)***

Vrsta	<i>Festuca dalmatica</i> (Hack.) K. Richt.
Sinonimi	<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>sulcata</i> Hack. var. <i>dalmatica</i> Hack.
Narodni naziv	Dalamtinska vlasulja
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Kozara, Dinara, Velež (1800 do 2000 m), Hum kod Mostara, okolina Nevesinja, na Stocu kod Mostara
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Poales***Familija: *Gramineae (Poaceae)***

Vrsta	<i>Festuca halleri</i> All. subsp. <i>riloensis</i> Hack
Sinonimi	<i>Festuca riloensis</i> (Hack. ex haek) Markgr.-Dann.
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica (2000 m), Ortiš na Prenju, Čvrstica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales**Familija: Gramineae (Poaceae)**

Vrsta	<i>Festuca illyrica</i> Markgr.-Dann.
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: Poales**Familija: Gramineae (Poaceae)**

Vrsta	<i>Festuca panciciana</i> (Hack) K. Richt.
Sinonimi	<i>Festuca dalmatica</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>panciciana</i> (Hack.) Beldie, <i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>sulcata</i> Hack. var. <i>panciciana</i> Hack
Narodni naziv	Pančićeva vlasulja
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Vlašić - Kajebaša i Vlaška Gomila, Vilenca kod Vareša, obronci Trebevića, Crvene stijene na Romaniji, Troglav, Prenj, Čvrstica - Ostrovača, Velež (1400-1500 m), Prače
Osnovne reference	1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Maly, K. (1920). Dodaci flori Bosne i Hercegovine X. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 32: 129-162. 3. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 4. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales**Familija: Gramineae (Poaceae)**

Vrsta	<i>Festuca violacea</i> Gaud. var. <i>korabensis</i> Jav. ex Mgf. - Dbg.
Sinonimi	<i>Festuca korabensis</i> (Jáv. ex Markgr.-Dann.) Markgr.-Dann.
Narodni naziv	-

Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Treskavica, Volujak, Ljubična planina, u Zelen gori, Čvrstica - Veliko Šljeme
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales

Familija: Gramineae (Poaceae)

Vrsta	<i>Avenastrum blavii</i> (Asch. et Janka) G. Beck
Sinonimi	<i>Avenula blavii</i> (Asch. et Janka) W.Sauer et Cmel.
Narodni naziv	-
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Sarajevo - Bistrički potok, Trebević - obronci, Lapišnica, klanac Miljacke, Romanija, Treskavica, Visočica, Gola Jahorina, na Stocu kod Višegrada, Prenj - Glogovo, Velež, Crvanj, Bjelašnica - do 1700 m
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales

Familija: Gramineae (Poaceae)

Vrsta	<i>Avenastrum neumayeranum</i> (Vis.) G. Beck
Sinonimi	<i>Danthoniastrum compactum</i> (Boiss. et Heldr.) Holub
Narodni naziv	-
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	

Rasprostranjenost	Bijela Gora, Orijen - Gnjila Greda, Prasa, Vučji Zub
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Poales

Familija: Gramineae (Poaceae)

Vrsta	<i>Phleum alpinum</i> L.
Sinonimi	<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>alpinum</i> (L.) Asch. & Graebn.
Narodni naziv	Planinska mačica, planinski lisičji rep
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Grmeč - Gredoviti vrh, Vlašić, Vranica, Lopata kod Kreševa, Igman, Visočica, Ljubična, Šator
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: Asparagales

Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Sinonimi	<i>Cypripedium reginae</i> auct., non Walter
Narodni naziv	Gospina papučica, prosmic tičji
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	Near Threatened (NT)
Rasprostranjenost	Uspon od Drinića na Klekovaču, u blizu Starigrada kod Sarajeva, na dolomitu u blizini Potoka podno Klekovače
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-

	<p>1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Milanović, Đ., Brujić, J., Stupar, V. & Travar, J. (2009). Flora of potential protected area „Klekovača-Lom“ in western Bosnia. V Balkanski Botanički Kongres, 07.-11. 09. 2009., Beograd.</p> <p>5. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011). NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo</p>
--	---

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Ophrys muscifera</i> Huds.	
Sinonimi	<i>Ophrys insectifera</i> L.	
Narodni naziv	Muhina kokica	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	okolina Mostara	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Dactylorhiza cordigera</i> ssp. <i>bosniaca</i> (Beck) Soó	
Sinonimi	<i>Orchis bosniaca</i> G. Beck	
Narodni naziv	Bosanski kaćun	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Vranica, Jahorina, Treskavica, Klek	
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>	

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*


Vrsta	<i>Orchis grisebachii</i> Pant.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Kritično Ugrožena (CR)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Gola Jahorina	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	
Sinonimi	<i>Orchis fusca</i> Jacq., <i>Orchis lokiana</i> H. Baumann, <i>Orchis maxima</i> K. Koch, <i>Orchis moravica</i> Jacq., <i>Orchis purpureus</i> Asch. et Graebn.	
Narodni naziv	Grimizni kaćun	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Kod Banja Luke, dolina Spreče kod Kiseljaka, okolina Travnika i Guče Gore, Trebević, Romanija, Crvanj, Kamešnica, kod Uvca	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)	

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Orchis maculata</i> L.	
Sinonimi	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	
Narodni naziv	Muški kaćun, mledac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Gomila, Osječnica, Klekovača, Šiša pl., Lisin pl., Vilenica, okolina Travnika, okolina Sarajeva i Vareša, Kamešnica, Malovan, Vještica	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Orchis simia</i> Lam.	
--------------	--------------------------	--


Sinonimi	<i>Orchis tephrosanthos</i> Vill.
Narodni naziv	Majmunov kaćun
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Najmanje Zabrinjavajuća (LC)
Rasprostranjenost	Šator pl., Kamešnica, Malovan, Vlašić, Kladanj - Muške vode, Skočaja kod Livna, okolina Banjaluke, Trebević, Bjelašnica (kod Gacka)
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex Koch
Sinonimi	<i>Orchis patens</i> ssp. <i>orientalis</i> (Rchb. f.) K. Richter, <i>Orchis viridifusca</i> Alboff.
Narodni naziv	Kratkostrugasti kaćun
Status	Kritično Ugrožena (CR)
IUCN Red list	Gotovo Ugrožena (NT)
Rasprostranjenost	Alpinska regija Klekovača pl. i Vlašić pl.
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb.	
Sinonimi	<i>Orchis globosa</i> L.	
Narodni naziv	Okruglasti kaćun	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Grmeč, Klekovača, Šator, Vlašić, Vranica, Igman, Bjelašnica, Trebević, Romanija, Jahorina, Treskavica, Crepoljsko-padine Ozrena, Lisin, Bijela Gora, Bitovnja, Velež, Borke pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	
Sinonimi	<i>Aceras pyramidale</i> (L.) Rchb.f., <i>Orchis pyramidalis</i> L., <i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier & Caruana	
Narodni naziv	Vrcena vratizelja	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Okolina Bihaća, Banja Luke, Jajca, Vlašić, okolina Vareša, Sarajeva, Trebević, Igman, Bjelašnica, okolina Rogatice, Šuljaga, Vještica, Dinara- Troglav, obala Neretve kod Mostara, Rakitno, poluotok Klek, Buna, Stanojevići, Domanovići	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 	

	<p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p> <p>4. Terenska istraživanja 2012. godine</p>
--	---

Red: Asparagales

Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) Aiton fil.
Sinonimi	<i>Himantoglossum anthropophorum</i> Spreng., <i>Ophrys anthropophora</i> L., <i>Loroglossum anthropophorum</i> Rich.
Narodni naziv	Okruglastogomoljasta bezostruška
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	<p>1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p>

Red: Asparagales

Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Himantoglossum calcaratum</i> G. Beck
Sinonimi	-
Narodni naziv	-
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Obronci Trebevića, kod Lukavice kod Sarajeva, Suha u klancu Sutjeske, Maglić, Ljubinjskoj pl. kod Zablaha
Osnovne reference	<p>1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.</p> <p>2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.</p> <p>3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)</p>

Red: Asparagales
Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	
Sinonimi	<i>Arachnites monorchis</i> Hoffm., <i>Herminium clandestinum</i> Gren. et Godr., <i>Herminium monorchis</i> R. Br., <i>Ophrys monorchis</i> L., <i>Orchis monorchis</i> All., <i>Satyrium monorchis</i> Pers.	
Narodni naziv	Vrećasto mačje uho	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list	Data Deficient (DD)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference		

Red: Asparagales
Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Gymnadenia friwaldii</i> Hampe ex Gris.	
Sinonimi	<i>Pseudorchis frivaldii</i> (Hampe ex Griseb.) P.F.Hunt	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 	

Red: Asparagales
Familija: Orchidaceae

Vrsta	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	
Sinonimi	<i>Orchis odoratissima</i> L.	
Narodni naziv	Mirisavi vranjak	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Oko Borovice na Vlašiću, Kamešnica i Šator pl.	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Epipogium aphyllum</i> Sw.
Sinonimi	<i>Epipogium epipogium</i> (L.) H. Karst., <i>Epipogium gmelini</i> Rich., <i>Epipogium gmelinii</i> Rich., <i>Ophrys aphylla</i> Schmidt
Narodni naziv	Bezlisni nabradac
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Dosta rijetka biljka. Naseljava montani vegetacijski pojas, u sjenovitim bukovim, bukovo-jeloim i smrekovitim šumama na debelom sloju listimca ili trulom granju i drveću do 1500 m. Zanimljivo je i istaknuti da se ova biljka veoma često javlja u pauzama od nekoliko godina na istom lokalitetu.
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (2002). Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. Matica Hrvatske, Ogranak Čitluk.

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Sinonimi	<i>Cordiophyllum cordatum</i> Ehrh., <i>Diphyllum cordatum</i> Beck, sinonim (s), <i>Epipactis bifolium</i> Haller f., <i>Epipactis cordata</i> All., <i>Neottia cordata</i> Rich., <i>Ophrys cordata</i> L.
Narodni naziv	Srcoliki čopotac
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	Data Deficient (DD)
Rasprostranjenost	Nema podataka
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.
Sinonimi	<i>Peramium repens</i> (L.) Salisb. ex C.C.Curtis
Narodni naziv	Puzava oštroplutka
Status	Ugrožena (EN)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Grmeč, Osječnica, Klekovača

Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Corallorrhiza trifida</i> Châtel.
Sinonimi	<i>Corallorrhiza coralliorrhiza</i> H. Karst., <i>Corallorrhiza neottia</i> Scop., <i>Corallorrhiza innata</i> R. Br., <i>Corallorrhiza intacta</i> Cham., <i>Ophrys corallorrhiza</i> L.
Narodni naziv	Šumska koraljuša
Status	Nedovoljno Podataka (DD)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Vilenica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Freyn, J., Brandis, P.F. (1888). Beitrage zur Flora von Bosnien und der angrenzenden Hercegovina. VZBG 38: 577-644.

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Nigritella rhellicani</i> Teppner et E. Klein
Sinonimi	<i>Nigritella nigra</i> (L.) Reichenb. (= <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb.)
Narodni naziv	Murka, Crno smilje
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Šator, Cincar, Vlašić, Vranica, Igman, Bjelašnica, Trebević, Ozren, Romanija Jahorina Treskavica, Maglić, Volujak, Prenj, Čvrstica, Velež, Muharnica
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)


Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich
Sinonimi	<i>Pseudorchis loeselii</i> (L.) S.F.Gray
Narodni naziv	
Status	Nedovoljno Podataka (DD)/Istrebljena u Divljini (EW)
IUCN Red list	Near Threatened (NT)
Rasprostranjenost	Selo Jezero u blizini Jajca, uz močvarno područje (gdje je izumrla), i novi nalaz u blizini sela Gornji Kozanci u Livanjskom polju
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Maly, K. (1905). Izvještaj o izletu članova međunarodnog botaničkog kongresa u Beču u Bosnu, god. 1905. Glas. Zem. Muz. Bosne Herceg. 17: 493-487.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Milanović, Đ. (2012). <i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich. – a plant rediscovered in the Balkan peninsula. <i>Botanica Serbica</i> 36(2): 85-89.

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	
Sinonimi	<i>Habenaria bifolia</i> L., <i>Orchis alba</i> Lam., <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb., <i>Orchis bifolia</i> L., <i>Orchis solstitialis</i> Boenn.	
Narodni naziv	Mirisavi dvolist, mirisavi vimenjak, civet gorov, liepa fraila, lijepa gospica, troper mudan, volovod, volovod mali, trolista	
Status	Gotovo Ugrožena (NT)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	

Rasprostranjenost	Grmeč, Osječenica, Klekovača, Kamešnica, Malovan, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Igman, Trebević, Treskavica, Šuljaga, Malovan, Porim, kod Nevesinja, dolina Trebišnjice
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.
Sinonimi	<i>Orchis chlorantha</i> Custer, <i>Orchis montana</i> auct., <i>Orchis virescens</i> Zollik., <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rchb. f. <i>clavata</i> Vis.
Narodni naziv	Zelenkasti dvolist, zelenkasti vimenjak
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Gomila kod Krupe, Grmeč, kod Banja Luke, okolina Vareša, Travnika, Bugojna, Šuljaga kod Kupresa, Gljiva kod Trebinja, šuma Dubrava kod Sovića
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Cephalanthera alba</i> (Crantz) Simonk.
Sinonimi	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce
Narodni naziv	Bijela naglavica
Status	Gotovo Ugrožena (NT)
IUCN Red list	
Rasprostranjenost	Brda oko Bosanskog Novog, Osječenica, Klekovača, okolina Banjaluke, Guča Gora, Ovčarevo, samostan Sutjeske, Igman, Trebević, Malovan, Vještica, Šator, Kamešnica


Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
--------------------------	--

Red: Asparagales

Familija: Orchidaceae


Vrsta	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch
Sinonimi	<i>Cephalanthera ensifolia</i> (Sw.) Rich., <i>Cephalanthera xiphophyllum</i> (Ehrh.) Rchb. f., <i>Cephalanthera xiphophyllum</i> (L. f.) Rchb. f., <i>Epipactis ensifolia</i> Sw., <i>Epipactis longifolia</i> (L.) Wettst., <i>Epipogium ensifolia</i> Sw., <i>Serapias ensifolia</i> Roth, <i>Serapias grandiflora</i> L., <i>Serapias helleborine</i> var. <i>longifolia</i> L., <i>Serapias longifolia</i> (L.) Huds.
Narodni naziv	Dugolisna naglavica
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Kozara, Kamešnica, Šator, Malovan, Vlašić, Vranica, Bjelašnica, Ozren, Igman, Trebević, Glogovo, Cim kod Mostara, Bijela Gora
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)

Red: *Asparagales*
Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	
Sinonimi	<i>Cephalanthera comosa</i> Tineo, <i>Epipactis rubra</i> (L.) All., <i>Epipactis rubra</i> Sw., <i>Serapias helleborine</i> L., <i>Serapias rubra</i> L.	
Narodni naziv	Crvena naglavica	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Okolina Bihaća, na Šiši kod Jajca, okolina Travnika, Fojnice, Sarajeva, Igman, Bjelašnica, Šuljaga, Kamešnica, Šator pl., Porim i Glogovo - Prenj, Bijela Gora	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	


Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Spiranthes autumnalis</i> Rich.	
Sinonimi	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall	
Narodni naziv	Jesenska zasukica	
Status	Ugrožena (EN)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Banjaluke, donja Tuzla, Trebević, Vučja Luka, kod Domanovića i Stoca, Sjeverni logor, Počitelj	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none">1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo.2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)4. Terenska istraživanja 2012. godine	

Red: *Asparagales*

Familija: *Orhidaceae*

Vrsta	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	
--------------	-------------------------------------	--


Sinonimi	<i>Ionorchis abortiva</i> (L.) Beck, <i>Centrosis abortiva</i> (L.) Sw.
Narodni naziv	Ljubičasti šiljorep
Status	Ranjiva (VU)
IUCN Red list	Least Concern (LC)
Rasprostranjenost	Podgomila i Gomila kod Bosanske Krupe, donja Tuzla, oko Travnika, Trebević, Starigrad dolina Miljacke, oko Mostara, Domanovići, Dubrave kod Savića, brdo Križevac (brdo više Uzinovića, više gradske jezgre Stoca), Počitelj, uz rjeku Tihaljina
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine

Red: *Alismatales*

Familija: *Araceae*

Vrsta	<i>Acorus calamus</i> L.	
Sinonimi	<i>Acorus calamus</i> var. <i>vulgaris</i> L.	
Narodni naziv	Obični idirot, babad, babji štapi, balad, čemin vodeni, idirot, kalmus, korien mirisni, kulmiš, mačić vodeni, mkulmiš, manturin cvit, sabljar, šaš mirisavi, trska mirišava	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Kod Bosanskog Novog, Krupe, Travnik - močvara kod Doca, Donja Tuzla, okolina Fojnice i Zvornika, dolina Koševa kod Sarajeva	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	

Red: *Alismatales*
Familija: *Araceae*

Vrsta	<i>Arum nigrum</i> Schott	
Sinonimi	<i>Arum nigrum</i> Schott emend Bedalov, <i>Arum nigrum</i> Schott var. <i>schottii</i> Engler et var. <i>variolatum</i> Engler, <i>Arum orientale</i> M. Bieb. ssp. <i>nigrum</i> (Schott) Richter; <i>Arum petteri</i> auct. non Schott.; <i>Arum petteri</i> (Schott) f. <i>nigrum</i> (schott) Hayek, <i>Arum variolatum</i> Schott emend Bedalov	
Narodni naziv	Peterov kozlac, crni kozlac	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Između Blagaja i Jovanovića karaule (na 850 m), obronci Veleža, kod Domanovića, između Zarivnja i Trebinja, Leotar, planine Gljiva, Crkvice i Drača, Stolac (Stari Grad), Počitelj (Kadića blinja) i Medigurje, Uzinovići, Žegulja, Bitunja	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beck, G. (1903). Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones, I dio. Sarajevo. 2. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo. 3. Herbarij Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 4. Terenska istraživanja 2012. godine 	

Red: *Alismatales*
Familija: *Araceae*

Vrsta	<i>Biarum tenuifolium</i> (L.) Schott	
Sinonimi	<i>Arum tenuifolium</i> L.	
Narodni naziv	Tankolisni lopar	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Nema podataka	

Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.
--------------------------	---

Red: *Poales*

Familija: *Typhaceae*

Vrsta	<i>Typha laxmannii</i> Lepechin	
Sinonimi	<i>Typha laxmannii</i> Lepech.	
Narodni naziv	-	
Status	Nedovoljno podataka (DD)	
IUCN Red list	Least Concern (LC)	
Rasprostranjenost	Nema podataka	
Osnovne reference	1. Šilić, Č. (1996). Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS), sv.31: 1992-1995: 323-367. Sarajevo.	

Red: *Poales*

Familija: *Typhaceae*

Vrsta	<i>Typha schuttleworthii</i> Koch et Sond.	
Sinonimi	-	
Narodni naziv	-	
Status	Ranjiva (VU)	
IUCN Red list		
Rasprostranjenost	Livanjsko polje - u melioracionim kanalima, Boračko jezero, u Glamočkom polju	
Osnovne reference	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riter-Studnička, H. (1972). Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. Bot. Jahrb. Syst. 92 (1):108-154. 2. Riter-Studnička, H. (1954). Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, VII, 25-111. 3. Herbarij Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA) 	





3. LITERATURA

1. Abadžić, S., Lakušić, R., Otašević, S. (1980) Sistem populacija vrste *Edraianthus niveus* Beck (*Campanulaceae*) na planini Vranici. Kriterijumi za usaglašavanje definisanja bioloških sistema. Rezimej referata IV simpozijuma biosistematičara Jugoslavije - flora i fauna, knj.1: 19, (23-27. IX, 1980.), Đerdap.
2. Abadžić, S., Živković D. & Lakušić R. (1983) Horološko-ekološka diferencijacija nekih endemičnih vrsta roda *Senecio* L. na Dinaridima. - Chorological-ecological differentiation of some endemic species of the genus *Senecio* L. God. Biol. Inst., 36: 15-19, Sarajevo.
3. Abadžić, S. (2007) Nova vrsta Genusa *Scabiosa* L. (Dipsacaceae). Hrvatska misao. 1/07(42), sv. 30: 38-49.
4. Adamović, L. (1889) Naknadno k „flori južne Bosne i Hercegovine od dr. viteza G. Becka“. na osnovu rezultata dvadesetdnevnog putovanja u ljetu 1888. Glasnik zemaljskog muzeja u BiH, Sarajevo, (1) 1: 44-50.
5. Adamović, L. (1907) *Pflanzengeographische tellung und Gliederung der Balkanhalbinsel*. Aus der Kaiserlich-Koniglichen hof – und Staatsdruckerel, Wien, 91 pgs. + 3 pflancengeographishen Karten.
6. Batinica, D. (1950) *Planinski pašnjaci biljne zajednice "Nardetum strictae"*. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, III, Fasc. 1-2, 93-114.
7. Beck, G. M. & Maly, K. (1950) *Flora Bosnae et Hercegovinae, IV Sympetalae*, pars I, 1-72, Svjetlost, Sarajevo.
8. Beck, G., Maly, K. (1950) *Flora Bosnae et Herzegovinae. IV Sympetalae (Gamopetalae) 1*. Sarajevo.
9. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1967) *Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 2*. Sarajevo.
10. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1974) *Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 3*. Sarajevo
11. Beck, G., Maly, K., Bjelčić, Ž. (1983) *Flora Bosne i Hercegovine IV – Sympetalae 4*. Sarajevo
12. Beck-Mannagetta, G. (1886-1898) *Flora von Sudbosnien und der angrenzenden Hercegovina*. Ann. Naturh. Mus. 1,2,4,5,6,10,13, Wien.
13. Beck-Mannagetta, G. (1888) *Die alpine Vegetation der sudbosnisch – herecgovinischen Hochgebirge*. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien.
14. Beck-Mannagetta, G. (1901) *Die Vegetationsverhältnisse der illyrischen Länder*. Verl. von W. Engelmann, Leipzig.
15. Beck-Mannagetta, G. (1903) *Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka, Gymnospermae i Monocotyledones*, I dio, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Državna štamparija, Sarajevo.
16. Beck-Mannagetta, G. (1916) *Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka*, II. Sarajevo.
17. Beck-Mannagetta, G. (1927) *Flora Bosne, Hercegovine i Novopazarskog Sandžaka*, III, Sarajevo, Beograd.
18. Beus, V. & Vojniković, S.: (2006) *“Zaštićena i specifična područja šuma i šumskih zemljišta u Bosni i Hercegovini – teritorij F BiH”* – PROJEKAT/ Šumarski fakultet Sarajevo.
19. Bilz, M., Bell, S.P., Maxten, N., Lansdown, R.V. (2011) *European Red List of Vascular Plants*. Publications Office of the European Union, Luxemburg.
20. Biodiversity Working Group (2010) *Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains*. Habitat Interpretation Sheets Natura 2000 habitat types occurring along the Sava River. This document has been compiled in 2008-2009 in the frame of the project “Protection of Biodiversity of the Sava River Basin Floodplains” funded by LIFE III, Swiss SDC, Dutch BBI/Matra and the project partners.
21. Bjelčić, Ž. (1964/1965) *Flora planine Jahorine*. Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine, 3-4: 109-158.
22. Bjelčić, V., Mayer, E. (1967) *Die europäischen der Guttung Amphoricarpos Visiani*. Phytion (Austria) 12: 1-4: 150-158, Horn.
23. Bjelčić, Ž., Šilić, Č., Lakušić, R., Kutleša, Lj., Mišić, Lj., Grgić P. (1969) *Neke rijetke i interesantne vrste biljaka sa područja planina Maglića, Volujaka i Zelengore*. Pos. Izd. ANUBiH, 11 (3): 91-106, Sarajevo.

24. Bjelčić, Ž., Šilić, Č. (1971) *Karakteristične cvjetnice za hercegovački endemni centar pl. Prenj, Čvrstica i Čabulja*. Glas. Zem. Muz. Bosne i Herc., (NS) (PN), 10: 39-57. Sarajevo.
25. Bjelčić, Ž. (1960) Biljnogeografsko rasprostranjenje vrste *Gentiana crispata* Vis.. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XIII, 3-11.
26. Bjelčić, Ž. (1987) *Endemi u biljnom svijetu Bosne i Hercegovine i problem zaštite*. ANUBiH, posebna izdanja, knjiga LXXXII, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga 14: 95-102, naučni skup "Zaštita endema u živom svijetu Jugoslavije", Sarajevo.
27. Bjelčić, Ž. Šilić, Č. (1972) Karakteristične cvjetnice za hercegovački endemni centar - planina Prenj, Čvrstica i Čabulja. Glasnik Zemaljskog muzeja BH N.S. (Prirodne nauke), Vol. 10: 39-57, Sarajevo.
28. Bogunić, F., Muratović, E., Brown, S., Siljak-Yakovlev, S. (2003) Genome size and base composition of five *Pinus* species from Balkan region. *Plant Cell Reports*, 22: 59-63.
29. Bogunić, F., Muratović, E., Siljak-Yakovlev, S. (2006) Chromosomal differentiation between *Pinus heldreichii* and *Pinus nigra*. *Annals of Forest Science*, 63: 267-274.
30. Boškailo, A. (2012) Distribucija vrste *Petteria ramentacea* (Sieber) Presl. u dolini rijeke Neretve. Magistarski rad. Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar.
31. Bosna-S, Sarajevo, Elektroprojekt, Zagreb. (2005) Plan upravljanja NP Una.
32. Bucalo, V., Brujić, J., Travar, J., Milanović, Đ. (2008) Flora prašumskog rezervata Lom. Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banja Luka.
33. Centar za ihtiologiju i ribarstvo PMF Sarajevo (2011) Definisane referentnih uslova površinskih voda na slivu rijeke Save i FBiH prema kriterijima Okvirne direktive o vodama (2000/06/EC) i Zakona o vodama (Sl. Novine FBiH br. 70/06) – biološki parametri. Elaborat.
34. Dizdarević, M., Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S. (1979) Pregled ekosistema planine Vranice u Bosni. Drugi kongres ekologe Jugoslavije. I: 435-506.
35. Doko, A. (2005) *Epifite Hutova Blata*. Diplomski rad. Sveučilište u Mostaru.
36. Domac, R. (2002) Flora Hrvatske. priručnik za određivanje bilja. II izdanje. Školska knjiga, Zagreb.
37. Drešković N., Đug S., Stupar V., Hamzić A., Lelo S., Muratović E., Lukić-Bilela L., Brujić J., Milanović Đ., Kotrošan D. (2011) NATURA 2000 u Bosni i Hercegovini (ed. Fejzibegović, S.). U.G. za okolišno održivi razvoj Sarajevo, Sarajevo.
38. Đug, S. (2005) Diverzitet i konzervacija vegetacije subalpskog pojasa planine Vranice. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.
39. Dzwonko, Z. & Loster, S. (2000) *Syntaxonomy and phytogeographical differentiation of the Fagus woods in the Southwest Balkan Peninsula*. *Journal of Vegetation Science*, 11.5
40. Federal Ministry of Environment and Tourism (2008) Bosnia and Herzegovina – Land of Diversity, First national Report of Bosnia and Herzegovina for the Convention on Biodiversity, Sarajevo.
41. Fiala, F. (1889) *Studije o nekim biljevnim odnošajima u posjednutim zemljama*. Glasnik. Zem. muzeja BiH, 85-88.
42. Fiala, F. (1891). Floristički prilozi. Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo. (3) 3: 280-282.
43. Fiala, F. (1891). O vegetaciji kotara Ljubuškog. Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo. (3) 2: 144-148.
44. Fiala, F. (1892) Osječnica i Klekovača planina kod Petrovca. Glasnik Zemaljskog muzeja, (4) 4: 366-372. Sarajevo.
45. Fiala, F. (1893) Adnotationes ad Floram Bosnae et Hercegovinae (Biljepke o flori bosne i Hercegovine). Glasnik Zemaljskog muzeja, (5) 1: 117-128. Sarajevo.
46. Fiala, F. (1896) *Prilozi flori Bosne i Hercegovine*. Glasnik Zemaljskog muzeja, br.1896/04, str. 293.
47. Formanek, E., (1888) *Beitrag zur Flora von Bosnien und der Hercegovina*. Österr. Bot. Zeitschr. 38: 419-423.
48. Freyn, J., Brandis, P.F. (1888) *Beitrage zur Flora von Bosnien und der angrenzenden Hercegovina*. VZBG 38: 577-644.
49. Fukarek, P. (1954) Prirodne vrijednosti u N.R. Bosni i Hercegovini. Naše starine br 2.
50. Fukarek, P. (1957) Tisa (*Taxus baccata* L.), njena nalazišta u BiH. Naše starine IV: 263-280.

51. Fukarek, P., (1957) *Fitocenološka raspodjela bosanskog i hercegovačkog krša*, Zbornik "Krš BiH" Split, br.3, str. 139-143.
52. Fukarek, P. (1958) Dendrogeografski prilozi flori Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. XI, 31-67.
53. Fukarek, P., (1958) *Prilog poznavanju granica krša u BiH*, Geografski pregled Sarajevo, br.2, str. 11-18.
54. Fukarek, P. (1962) Modro lasinje – *Moltkia petraea* (Trat.) Gris. rijetki endemni grmič našeg hercegovačkog i crnogorskog krša i njegova zaštita. Naše starine VIII: 205-209.
55. Fukarek, P., (1962) *Granice raširenja izrazitih flornih elemenata u vegetaciji Hercegovine*, G.P. Sarajevo, str 73-76.
56. Fukarek, P., (1962) *Pionirska vegetacija točila u brdskom pojasu dinarskih planina i njena zaštita*, Naše starine Sarajevo, br. 8, str. 199-204.
57. Fukarek, P. (1965) Nalazišta i stanište borike na bosansko-hercegovačkim planinama (*Daphne blagayana* Frey.) Naše starine X: 231-234.
58. Fukarek, P., (1966) *Zajednice endemne Munike na planini Prenju u Hercegovini*. Acta Bot. Croat., 25:61-63, Zagreb.
59. Fukarek, P. (1967) Pančičeva prelazna fela makljena (*Acer intermedium* Panč.) i njoj srodne svojte južne Europe. Posebno izdanje Srpske akademije t nauka knj.CDIII, Odj. prir. mat. - nauka, knj. 36, Beograd
60. Fukarek, P., (1970) *Fitocenološka istraživanja i kartiranje šumskih i šibljačkih zajednica na hercegovačkim planinama: Orjen, Prejn i Čvrstica*, zbornik radova ANUBIH, Sarajevo, br. 11, str. 175-229.
61. Fukarek, P., (1971) *Šume borova na jugoalvenskom kršu*, Separat JAZU, str.145-162.
62. Fukarek, P., (1979) *Šumske biljne zajednice Jugoslavije*. Zbornik radova II kongresa ekologe Jugoslavije, knjiga I, 55-69, Zadar-Plitvice.
63. Hayek, A. (1924-1933) *Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae*. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1-3), 1-1193; 1-1152; 1-472.
64. Hegi, G. (1906-1931) *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*. A Pichler's Witwe & Sohn, Wien; J. F. Lehmann's Verlag. Munchen.
65. Herbar Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine (SARA)
66. Horvat, I. (1933) *Istraživanje vegetacije hercegovačkih i crnogorskih planina*, Ljetop. Jugosl. akd., 46:110-113, Zagreb.
67. Horvat, I., Glavač, V., Ellenberg, H. (1974) *Vegetation of Sudosteupos*. Geobotanica Selecta, IV. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
68. Horvatić S. (1967) *Analitička flora Jugoslavije, 1(1)*. Institut za Botaniku Sveučilista u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.
69. Horvatić, S., Trinajstić I., (1973) *Analitička flora Jugoslavije, 1 (2)*. Institut za Botaniku Sveučilista u Zagrebu, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.
70. IPSA (2006) SUO Autoput u koridoru VC – LOT 2. Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
71. Isajev, V., Beus, V., Mataruga, M. (2006) *Biodiverzitet zaštićenih područja u Bosni i Hercegovini i njihov značaj za konzervaciju*. Zbornik radova. Naučna konferencija: "Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja". Jahorina. 11-24.
72. IUCN Conservation Monitoring Centre, Threatened Plants Unit (1997) *List of rare, threatened and endemic plants in Europe (1997 edition)*. European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources, Strasbourg. The Committe for Mapping the Flora of Europe.
73. IUCN (2012) IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2. <www.iucnredlist.org>.
74. Janchen, E. (1906). Ein Beitrage zur Kenntnis der Flora der Herzegovina. Mitt. Naturw. ver. Univers., 4, 3: 23-25; 4, 4-6: 29-36, Wien.
75. Jasprica, N., Carić, M., (2002) Vegetation of the natural park of Hutovo Blato (Neretva river delta, Bosnia and Herzegovina). Biologia, Bratislava 57, 505-516.
76. Jerković, L. (1978) *Studija sadašnjeg stanja ekosistema Hutova blata*, God. Biol. inst. Sarajevo.

77. Jovančević, M. (1964) *Drveće i grmlje mediteranskog zimzelenog područja Hercegovine*, Radovi Š.F.I. Sarajevo, br. 9, str. 1-48
78. Jovanović, B., Lakušić, R., Rizovski, R., Teinajstić, I., Zupančić, M. (1986) *Prodromus phytocoenosum Jugoslaviae ad mappam vegetation M 1: 200 000*. Naucno vijece vegetac. karte Jugoslavije, Bribir -Ilok.
79. Juršković, M., Vasiljević, P., Randelović, V., Stevanović, V., Stevanović, B. (2010) Comparative analysis of populations of the balkan endemic species *Daphne malyana* (Thymeleaceae). Arch. Biol. Sci, Belgrade 62(4): 1151-1162.
80. Kapel, A., Fukarek, Đ. (2000) *Hercegovina – specifična prirodna pojava. Hercegovina. Časopis za kulturno i historijsko naslijeđe*. vol.11-12, 7-11.
81. Korica, B. (1950) *Prilog poznavanju flore Veleži (Hercegovina)*. God. Biol. inst. (Sarajevo), 3 1-2: 9-36.
82. Kosorić, Đ. (1978) Sastav i karakteristike životnih zajednica Neretve (od Mostara do granice sa SR Hrvatskom). Sarajevo. 6-26.
83. Kremer, D., Randić, M., Kosalec, I., Brkljačić, A., Lukač, G., Krušić, I., Ballian, D., Bogunić, F. Karlović, K. (2011) New localities of the subendemic species *Berberis croatica*, *Teucrium arduini* and *Micromeria croatica* in the Dinaric Alps. Acta Bot. Croat. 70 (2), 289–300.
84. Kuss, P., Aegisdóttir, H.H., Stöcklin, J. (2007) The biological flora of Central Europe: *Campanula thyrsoides* L. Evolution and Systematics 9: 37-51.
85. Kutleša, Lj., Lakušić, R. (1964) Flora i vegetacija otoka Kleka. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVII, Sarajevo.
86. Lakušić R. (1962) Nešto o biljkama na našim visokim planinama. Biološki list, X., 5: 69-71, Sarajevo.
87. Lakušić R. (1962) O rasprostranjenju nekih reliktnih i endemičnih biljaka u flori Jugoslavije. Zbornik rezimea naučnih saopštenja II kongresa biologa Jugoslavije, 212, (7-10. II 1962.), Beograd.
88. Lakušić R. (1964) Vegetacija livada i pašnjaka na planini Bjelasici. Doktorska disertacija. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo.
89. Lakušić, R. (1964) Planinski javor (*Acer heldreichii* Oph), Godišnjak Biološkog univerziteta u Sarajevu, Vol. XVII, Sarajevo (117-143)
90. Lakušić, R. (1965) Ekologija nekih biljnih tercijskih relikata. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 163-199.
91. Lakušić, R. (1969) *Fitogeografsko raščlanjenje visokih Dinarida*. Acta Botanica Croatica 28: 221-226.
92. Lakušić, R., Grgić P. (1969) Rasprostranjenje i ekologija vrsta *Valeriana pancicii* Hal. & Bald., *Valeriana bertisceae* Panč., *Asperula dörfleri* Wettst. i *Gentiana levicalyx* Rohl. Ekologija, 4 (2): 237-245, Beograd.
93. Lakušić, R. (1970) *Die Vegetation der sudostlichen Dinariden*. Vegetatio 21: 321-373.
94. Lakušić, R., Kutleša Lj. (1971) Ekologija endemičnih oblika *Lilium bosniacum* Beck. i *L. albanicum* Grsb. Ekologija, 6 (1): 93-104, Beograd.
95. Lakušić, R. (1973) Prirodni sistem populacija i vrsta roda *Edraianthus* DC. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu. Posebno izdanje. Vol. XXVI: 1-130.
96. Lakušić, R. (1975) *Prirodni sistem geobiocenoza na planinama Dinaridima*. God. Biol. inst. Univ. u Sarajevu, 28: 175-191.
97. Lakušić, R., Pavlović, D., Abadžić, S., Grgić, P. (1978) *Prodromus biljnih zajednica Bosne i Hercegovine*. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, Posebno izdanje, XXX.
98. Lakušić, R. (1981) Klimatogeni ekosistemi Bosne i Hercegovine (I). Geografski pregled, 25: 41-69, Sarajevo.
99. Lakušić R., (ed) (1982) Ekosistemi planine Vlašić. Bilten društva ekologa SR Bosne i Hercegovine. Serija A - Ekološke monografije.
100. Lakušić, R., (1982) *Planinske biljke*. „Svjetlost“, OOUR Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo.
101. Lakušić, R., Abadžić, S. (1982) Sistem populacija vrste *Edraianthus niveus* G. Beck na planini Vranici. Glas. Zem. Muz., 21: 59-64, Sarajevo.

102. Lakušić, R. (1984) Klimatogeni ekosistemi Bosne i Hercegovine (nastavak). Geografski pregled, sv. 26-27 (1982/83), str. 143-164, Sarajevo.
103. Lakušić, R. (1987) Horološko-hronološka i ekološko-filogenetička diferencijacija endemičnih biljnih vrsta na Dinaridima. Chorological-chronological and ecological-philogenetical differentiation of endemic plant species in the Dinarides, ANUBIH. - Poseb. izd. Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Knj. 14: 159-166, Sarajevo.
104. Lakušić, R., Pavlović-Muratspahić, D., Redžić, S. (1982) *Vegetacija ekosistema kraških polja Hercegovine*. Godišnjak Biološkog instituta, XXXV, 81-92.
105. Lakušić, R. (1987) Novi sistemi roda *Edraianthus* DC. na Dinaridima. - Die neue Systeme der Gattung *Edraianthus* auf den Dinariden. Bilten Društva ekologa Bosne i Hercegovine, ser. A (4): 107-115, Sarajevo.
106. Lakušić, R., Redžić, S. (1989) Flora i vegetacija vaskularnih biljaka u refugijalno-reliktnim ekosistemima kanjona rijeke Drine i njenih pritoka. The flora and the vegetation of vascular plants in refugial-relict ecosystems in the canyon of the river Drina and its tributaries. CANU. Glas. Odjelj. Prir. Nauka, 7: 107-206, Titograd.
107. Lakušić, R., Grgić, P., Kutleša, L., Muratspahić, D., Redžić, S., Vukorep, I., Omerović, S. (1991) *Struktura i dinamika fitocenoza u ekosistemima tresetišta na planinama Bosne*. Bilten društva ekologa BiH, ser. A, Vol 7: 35-84, Sarajevo
108. Lakušić, R., Kutleša, L. (1991) Zbornik referata i rezimea Naučnog skupa Valorizacija prirodnih i društvenih vrijednosti sliva rijeke Une. Bihać. 6: 115.
109. Lakušić R., Redžić S. (1991) Vegetacija refugijalno-reliktnih ekosistema sliva rijeke Une. Bilten Društva ekologa BiH, B, 6: 25-73.
110. Lukić-Bilela, L., Ozimec, R., Đug, S., Drešković, N. (2011) Valorizacija pećine „Megara“ na planini Bjelašnici (općina Hadžići. Prirodno-matematički fakultet Sarajevo.
111. Maly, K. (1905) Izvještaj o izletu članova međunarodnog botaničarskog kongresa u Beču u Bosni. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini, 17: 483-487, Sarajevo.
112. Maly, K. (1907) *Beitrage zur illyrischen Flora*. ster. Bot. Zeitschr 57(45): 178-185.
113. Maly, K. (1919) *Prilozi za floru Bosne i Hercegovine*. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. 31: 68. Sarajevo.
114. Maly, K. (1920) *Prilozi za floru Bosne i Hercegovine*. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. 32: 129-139. Sarajevo.
115. Maly, K. (1928) *Prilozi za floru Bosne i Hercegovine*. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. 40: 107-166. Sarajevo.
116. Maly, K. (1936) *Notizen zur Flora von Jugoslavien*. Glasnik Zemalj. muzeja u Bill 68. Sarajevo, Sv. za prirodne nauke 27-43.
117. Maly, K. (1940) *Notizen zur Flora von Bosnien-Hercegovina*. Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. 52: 21- 46. Sarajevo.
118. Martinis, Z. (1973) Taxa nove et combinatio novae generis Helleborus L. Flora Jugoslaviae. Suppl. Fl. Anal. Jugosl. 1:13-16.
119. Matonićkin, I., & Pavletić, Z. (1960) Sudjelovanje pojedinih životinjskih i biljnih skupina u izgradnji životinjskih zajednica na sedrenim i erozijskim slapovima Bosne i Hercegovine. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XIII, 41-63.
120. Milanović, Đ., Brujić, J., Stupar, V. & Travar, J. (2009) Flora of potential protected area „Klekovača-Lom“n western Bosnia. V Balkanski Botanički Kongres, 07.-11. 09. 2009., Beograd.
121. Milanović, Đ. (2012) *Liparis loeselii* (L.) Rich. – a plant rediscovered in the Balkan peninsula. Botanica Serbica 36(2): 85-89.
122. Mišić, Lj. (1965) Biljnogeografsko rasprostranjenje vrste *Gentiana dinarica* Beck. Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, XVIII, 199-209.
123. Mišić, Lj., Lakušić, R. (1990) *Livadske biljke*. I izdanje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo.

124. Muratović, E., Bogunić, F., Šoljan, D., Siljak-Yakovlev, S. (2005) Does *Lilium bosniacum* merit species rank? A classical and molecular-cytogenetic analysis. *Plant Systematics and Evolution*, 252:97-109.
125. Muratović, E., Hidalgo, O., Garnatje, T., Siljak-Yakovlev, S. (2010) Molecular Phylogeny and Genome Size in European Lilies (Genus *Lilium*, Liliaceae). *Adv. Sci.Let.*, 3: 180–189.
126. Muratović, E., Robin, O., Bogunić, F., Šoljan, D., Siljak-Yakovlev, S. (2010) Karyotype evolution and speciation of European lilies from *Lilium* sect. *Liriotypus*.- *Taxon*, 59: 165-175.
127. Murbeck, S. (1891) *Beitrage zur Kenntnis der Flora von Sudbosnien und der Hercegovina*. Lunds Universitets Arsskrift, 27: 1-182, Lund.
128. Oberdorfer, E. (1983) *Pflanzensoziologische Excursions Flora*. Verlag Eugen Ulmer. Stuttgart.
129. OIKON d.o.o. – za primijenjenu ekologiju, Zagreb i ECO – PLAN d.o.o., Mostar (2011) Plan upravljanja za Park prirode Blidinje.
130. Pančić, J. (1888) *Regius hortus botanicus belgradensis 1887. Enumeratio plantarum vascularium Florae Serbiae*. - Tipographia status, Belgradi, 31 pp
131. Pantocsek, J. (1873) *Plantae novae, quas aestat anni 1872, per Hercegovinam et Montenegro "collexit et descripsit"* I,II,III. *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 23, 1: 4-6; 3: 79-81; 9: 265-268, Wien.
132. Pantocsek, J. (1874) *Adnotationes ad Floram et Faunam Hercegovinae, Crnagorae et Dalmatiae*, *Verh. des Ver. Naturkunde in Presburg*, N. Folge, 2: 1-143, Presburg.
133. Pantocsek, J. (1881) *Ueber bosnisch-hercegovinische Pflanzen und aus dem Comitatu Neutra in Ungarn*. *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 31: 347-351, Wien.
134. Pavlović, D., Lakušić, R., Redžić, S. (1980) Ekološka diferencijacija populacija i vrsta roda *Homogyne* Cass. (*Asteraceae*) na planini Vranici. Rezimej referata IV simpozijuma biosistematičara Jugoslavije - flora i fauna, knj. 1: 39, (23-27. IX, 1980), Đerdap.
135. Pihler, A. (1902) Flora hercegovackih grobalja. *Glasnik Zemalj. muzeja* 1: 123.
136. Plavšić - Gojković, N. (1972) O simpoziju Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočnoalpsko-dinarskog područja. *Šumarski list* 9-10. 397-405.
137. Polunin, O. (1980) *Flowers of Greece and the Balkans*. Oxford University Press.
138. Prodan, J. (1910) *Beitrage zur Flora von Bosnien, der Herzegovina und von Suddalmatien*, *Ungarische Botanische Blater*, 9, 3-4: 93-110, Budapest.
139. Prodan, J. (1912) *Beitrage zur Flora von Bosnia und der Herzegovina, insbesondere der Čabulja planina*, *Ungarische Botanische Blater*, 11, 1-4: 71-79, Budapest.
140. Prodan, J. (1918) *Neue beitrage zur Flora von Bosnia und der Herzegovina*, *Ungarische Botanische Blater*, 17: 719-82, Budapest.
141. Protić, Đ. (1900) *Prilog k poznavanju flore Bosne i Hercegovine*. *Glasnik Zemaljskog muzeja*.
142. Redžić, S., Lakušić, R., Pavlović – Muratspahić, D. (1983) Ekološka diferencijacija nekih vrsta roda *Teucrium* L. na prostoru Dinarida. /The Ecological Differentiation of Some Species of the Genus *Teucrium* L. on Dinarides Area/. Savjetovanje stručnjaka za ljekovito bilje Jugoslavije. Izvodi saopštenja, str. 38, Sarajevo.
143. Redžić, S., Lakušić, R., Muratspahić, D., Bjelčić, Ž. Omerović, S. (1984) Struktura i dinamika fitocenoza u ekosistemima Cincara i Vitoroga. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*. Vol. 37, 123-179.
144. Redžić, S. & Šoljan, D. (1988) *Adenophora liliifolia* (L.) Ledeb ex A. DC. rijetka biljka u flori Bosne i Hercegovine. *Glas. Muz. Bosni Herceg*. PN, 27: 74-84.
145. Redžić, S. (2008) Jasnin encijan – *Gentiana jasnuae* ukras bosanskih planina. *Fondeko svijet* 26, 22-25.
146. Redžić S., Barudanović, S., Radević M. (Eds.) (2008) *Bosna i Hercegovina – zemlja raznolikosti. Pregled i stanje biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine*. Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH, Sarajevo: 164 pp.

147. Redžić, S. (2008) Jasnin encijan – *Gentiana jasnae* ukras bosanskih planina. *Fondeko svijet* 26, 22-25.
148. Redžić, S., Barudanović, S., Trakić, S. Kulijer, D. (2011) Vascular plant biodiversity, richness and endemo-relictiness of the karst mountain Prenj, Čvrsnica and Čabulja in Bosnia and Herzegovina (W. Balkan). *Acta Carsologica* 40/3, 527-555.
149. Riter-Studnička, H. (1954) Flora i vegetacija livada kraških polja Bosne i Hercegovine. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, VII, 25-111.
150. Riter-Studnička, H. (1956) Prvo nalazište mesojedne biljke „*Drosera rotundifolia* L.“ u N.R. Bosni i Hercegovini. *Naše starine* III: 307-309.
151. Riter-Studnička, H. (1957) Dolomitna flora okoline Konjica. *Naše starine* IV: 281-286.
152. Riter-Studnička, H. (1957). Nalazište paprati *Adiantum capillus veneris* L. u Gornjem Šeheru kod Banja Luke. *Naše starine* br. 4.
153. Riter-Studnička, H. (1958) Prilozi za floru Bosne i Hercegovine III. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, XI, 95-123.
154. Riter-Studnička, H. (1962) Flora i vegetacija na dolomitima Bosne i Hercegovine, V. Zajedničke crte flore i vegetacije na pojedinim obrađenim kompleksima. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, XV, 77-113.
155. Riter-Studnička, H. (1963) Biljni pokrov na serpentinama u Bosni. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*. XVI, 91-205.
156. Riter-Studnička, H. (1972) Neue Pflanzengesellschaften aus den Karstfeldern Bosniens und Hercegovina. *Bot. Jahrb. Syst.* 92 (1):108-154.
157. Rohlena, J. (1938) *Beitrag zur Flora der Hercegovina*, *Vestn. Kral. Čes. Spol. Nauk, Tr. matemat.-pripoved.*: 1-19, Praha.
158. Ržehak, V. (1958) Manje poznate prirodne rijetkosti u BiH i potrebe njihove zaštite, *Naše starine*, V, Sarajevo, str. 105-124.
159. Šilić, Č. (1974) *Conspectus generum Satureja L., Calamintha Moench, Micromeria Bentham, Acinos Moench et Clinopodium L. florum Jugoslaviae*. *Glasn. Zemaljsk. Muz. Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Prir. Nauke* 13, 105–128.
160. Šilić, Č. (1978) Horologija i ekologija vrsta roda *Micromeria* Bentham u flori Jugoslavije. *God. Biol. Inst. u Sarajevu* 31, 169–182.
161. Šilić, Č. (1979) Monografija rodova *Satureja L., Calamintha Miller, Micromeria Bentham, Acinos Miller i Clinopodium L.* u flori Jugoslavije, 440 str. *Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo*.
162. Šilić, Č. (1984) Endemične biljke. *Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Svjetlost, Beograd, Sarajevo*.
163. Šilić, Č. (1990) *Atlas drveća i grmlja*. IV izdanje, IP „Svjetlost“; *Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd*.
164. Šilić, Č. (1990) *Endemične biljke*. III izdanje, IP „Svjetlost“; *Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd*.
165. Šilić, Č. (1990) *Šumske zeljaste biljke*. IV izdanje, IP „Svjetlost“; *Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd*.
166. Šilić, Č. (1990) *Ukrasno drveće i grmlje*. IP „Svjetlost“; *Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd*.
167. Šilić, Č. (1991) *Scilla lakusicii* sp. nov. – Nova vrsta genusa *Scilla* L. i njeni srodnički odnosi sa vrstom *Scilla litardierei* Breistr. *Glasnik Zem. muzeja* 30: 29-45.
168. Šilić, Č. (1996) Spisak biljnih vrsta (Pteridophyta i Spermatophyta) za Crvenu knjigu Bosne i Hercegovine. *Glas. Zem. Muz. Bosne. Herceg. (PN) (NS)*, sv. 31: 1992-1995: 323-367., *Sarajevo*.
169. Šilić, Č. (2002) Endemične i rijetke biljke Parka prirode Blidinje. *Matica Hrvatske, Ogranak Čitluk*.
170. Šilić, Č. (2005) *Atlas dendroflora (drveće i grmlje) Bosne i Hercegovine*. *matica hrvatska čitluk. Franjevačka kuća Masna Luka*.
171. Slavnić, Ž. (1965) O infraspecijskim oblicima vrste *Barbarea bosniaca* Murb. *Godišnjak Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu*, XVIII, 217-223.
172. Slavnić, Ž., Lakušić R. (1962) O rasprostranjenju nekih dinarskih endema. *Zbornik*

- rezimea naučnih saopštenja II kongresa biologa Jugoslavije, 211-212, (7-10. II 1962.), Beograd.
173. Snogerup, S., Snogerup, B. (2001) *Bupleurum* L. (Umbelliferae) in Europe – 1. The annuals, B. sect. *Bupleurum* and sect. *Aristata*. *Willdenowia* (1. 1953/57-) 31: 205-308.
 174. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2009) Biljke planina Bosne i Hercegovine. TKD Šahinpašić.
 175. Šoljan, D., Muratović, E., Nizić, A. (2011) Species diversity of the order Ophioglossales, Equisetales and Polypodiales in the flora of the vertical profile Sarajevo–Bukovik. *Hrvatska misao*, 3/10(55), 40:7-19.
 176. Stefanović, V., Beus, V., Burlica, Č., Dizdarević, H., Vukorep, I. (1983) *Ekološko-vegetacijska rejonizacija Bosne i Hercegovine*. Šumarski fakultet, Posebna izdanja 17: 1-49.
 177. Stevanović, V., Niketić, M., Lakušić, D. (1990-1991 (1993)) Distribution of the vascular plants in Yugoslavia (Serbia, Montenegro) and Macedonia. I. *Glasnik Instituta za botaniku i botaničke bašte Univerziteta u Beogradu*. 24-25: 33-54.
 178. Šoljan, D., Muratović, E., Abadžić, S. (2012) Novo nalazište vrste *Astragalus fialae* Degen. *Glasnik Zemaljskog Muzeja Bosne i Hercegovine*, in press.
 179. Šulek, B. (1879) *Jugoslavenski imenik bilja*. JAZU, Zagreb.
 180. Šumatić, N., Topalić, Lj., Pavlović-Muratspahić, D. (2001) *Zajednica Polygono-Bidentetum tripartitae* (W. Koch. 26) Lohm. 50 na Bardači. Zbornik radova Naučnog skupa "Zasavica 2001". Sremska Mitrovica, 122-128.
 181. Surina, B., Schönswetter, P., Schneeweiss, G.M. (2011) Quaternary rang dynamics of ecologically divergent species (*Edraianthus serpyllifolius* and *E. tenuifolius*, Campanulaceae) with the Balkan refugium. *Journal of Biogeography* 38: 1381-1393.
 182. Trinajstić, I. (1975) *Supplementum ad floram analyticam Jugoslaviae*. 3:1-8, Zagreb.
 183. Trinajstić, I. (1976) *Analitička flora Jugoslavije*. Sv. II, br.2: 129-256. Zagreb
 184. Turrill, W. B. (1929) *The Plant life of the Balkan Peninsula - a phytogeographical study*. Oxford.
 185. Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H, Walters, S., Weeb, D. A. (eds.) et al. (1964 – 1980) *Flora Europea. Vol. I -V*. Cambridge University Press, Cambridge, London, New York, New Rochelle, Melbourne, Sydney.
 186. Tutin, T. G., Heywood, V., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (1993) *Flora Europaea 1*. Cambridge University Press.
 187. Urbanistički zavod Republike Srpske a.d. (2004) *Život u močvari*. Urbanistički zavod Republike Srpske a.d.
 188. Vandas, K. (1889) *Beitrage zur Kenntniss der Flora von Sud-Hercegovina*. *Osterr. Bot. Zeitschr.*, 39, 5: 179-181; 6: 219-222; 7: 266-269; 8:
 189. Vandas, K. (1890) *Neue Beitrage zur Kenntniss der Flora Bosniens und der Hercegovina*. Sitz.- Ber. bohm. Ges. Wiss.: 249-285, Prag.
 190. Vandas, K. (1895) *Dalšai prispevki k poznani floristickych pomeru a Hercegoviny*. Zprava cis. kral. realneho a vyššihog gymnasia v Koline za školni rok 1895: 1-25, v Koline.
 191. Visiani, R. (1842-1852) *Flora Dalmatica*, 1-3, Lipsiae.
 192. Vladimirov, V., Tan, K., Stevanović, V. (2006) New floristic records in the Balkans: 1. *Phytologia Balcanica* 12(1): 107-128.
 193. Vladimirov, V., Dane, F., Stevanović, V., Tan, K. (2009) New floristic records in the Balkans: 12. *Phytologia Balcanica* 15(3): 431-452, Sofija.
 194. Vladimirov, V., Dane, F., Matevski, V., Stevanović, V., Tan, K. (2011) New floristic records in the Balkans: 15. *Phytologia Balcanica* 17(1): 129-156, Sofija.
 195. "Vodoprivredno-projektini biro" Zagreb (2009) *Studija utjecaja na okoliš "Uređenje savskog plovnog puta i određivanje regulacijske linije od Račinovaca do Siska"*. Agencija za vodne putove (javna ustanova u nadležnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture).
 196. Webb, D. A. (1966) *The Flora of European Turkey*. *Proceedings of the Royal Irish Academy*, 6: 1-100.

197. Willner, W. (2002) *Syntaxonomische Revision der südmitteleuropäischen Buchenwälder*
Syntaxonomical revision of the beech forests of southern Central Europe. Phytocoenologia,
32 (3) 337-453.
198. Wraber, T. (1995) *Cerastium dinaricum* G. Beck & Szysz. – a new species in the flora
Slovenia. Hladnikia 4: 11-18.
199. WWF (2009) *Živjeti Neretvu, k EU standardima u slivu Neretve, Bosna i Hercegovina*. Faza
III: Radna grupa za ekološki prihvatljivi protok. WWF Mediterranean Programme Office u
suradnji sa WWF Norway.





