

Katalog 2022

Alles für Tierzucht & Co.

Weidezäune

Tierzucht

Stallbedarf

Reitsport

Bekleidung

Jagd



GÖBEL

SEIT 1950



	Seite
Weidezäune	1 – 84
Isolatoren	2
Weidezaunzubehör	12
Torgriffe	22
Leitermaterial	25
Euro-Netze	33
Weidehaspeln	46
Weidezaunbatterien	48
Weidezaunpfähle	49
Weidezaungeräte	57
Tierzucht	85 – 172
Geburtshilfe	86
Enthornung	88
Chirurgische Instrumente	89
Tierkennzeichnung	94
Zwangs & Bändigungsgeräte	98
Huf- & Klauenpflege	104
Anbindungen	113
Tränken	122
Futterautomaten & -schaufeln	133
Legenester & Nistschalen	136
Gehege & Ställe	137
Schermaschinen	138
Stallbedarf	173 – 236
Sensen & Sicheln	174
Stall- und Hofzubehör	177
Klappstecker & Splinte	200
Schlepperzubehör	202
Pumpen & Räder	206
Gerätschaften	208
Reinigung	214
Melken	215
Heben & Zurren	218
Abwehr & Schutz	222
Hygiene	233
Frostschutz	235
Reitsport	237 – 254
Longen & Leinen	238
Pferdehaltung	240
Pferdepflege	243
Futtertröge	248
Bekleidung	255 – 262
Stiefel	256
Handschuhe	260
Schuhrockner	261
Jagd	263 – 267
Alphabetische Artikelsuche	268 – 272



Mehr als sieben Jahrzehnte einer aufstrebenden Firmengeschichte berechtigen zu einem gewissen Stolz. Was Fritz Göbel 1950 mit einem bescheidenen Sensenhandel begann, hat sich in der Folgezeit zu einem europaweit anerkannten, vielseitigen Unternehmen entwickelt.

Spezialist für alles, was Tiere und ihre Halter brauchen


Standort unseres Unternehmens Fritz Göbel GmbH & Co. KG ist die mitten im Herzen Deutschlands gelegene Ferienregion Willingen/Upland. Neben den Söhnen des Firmengründers, Fritz und Karl, sind auch bereits Enkel und Ur-Enkel im Unternehmen tätig.

Von Anfang an war es eine unserer wichtigsten Aufgaben, das Angebot des Hauses zügig zu erweitern und sich im Markt „Tierzucht & Co.“ fest zu etablieren. Dieses Ziel wurde erreicht, weil unsere Strategie von Beginn an darauf ausgerichtet war, Produktion und Sortiment an den realen Bedürfnissen unserer Kunden zu orientieren. Heute sind wir ein sehr erfolgreicher Anbieter von Weidezäunen für alle Bedarfsfälle, die in ganz Europa und weit darüber hinaus Verwendung finden. Außerdem umfasst unsere Produktpalette eine Vielzahl von Artikeln für die Bereiche Pferdesport, Tierzucht, Jagd, Stallbedarf und Hundetraining.

Basis unserer Produktion ist die eigene Kunststoffspritzerei mit neun unterschiedlichen Spritzgussmaschinen, deren größte eine Schließkraft von 420 t erreicht. Diese Anlage ermöglicht die Herstellung von Teilen bis zu 1,5 kg Spritzgewicht.

Unsere Maxime

Offen für neue Anforderungen, flexibel beim Ausschöpfen unserer Möglichkeiten und stark bei der Realisierung täglicher Aufgaben. So nutzen wir die Chance, uns ständig neu als ein verlässlicher Partner zu beweisen.



Neu im Sortiment

Wir erweitern ständig unsere Angebotspalette, um Ihnen eine noch größere Auswahl an Zubehör und Nützlichem zu bieten.

Hühnertüren



Seite
137

Doppelzylinder- tränke Clean



Seite
132

Dieselstation mit Zählwerk



Seite
194

Star Finish



Seite
246

4 Seasons Drinker Ganzjahrestränke



Seite
132

Gummi Futtertröge



Seite
252



Weidezäune

Weidezäune, Weidezaungeräte, Zaunmaterial und Zubehör für die professionelle Nutztier- und Pferdehaltung in bester Qualität.



Schlitz-Isolatoren

Mit gefrästem Holzgewinde – somit leichter einzu-drehen. Aus eigener Produktion, fast unzerbrechlich. Wetterfest, für Litzen, Drähte und Bänder.



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10001	Schlitz-Isolator Typ C 161 Aus Polycarbonat, mit verz. Eisenstütze 6 mm. gelb transparent	25	20	5,45



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10002	Schlitz-Isolatoren Typ S 161 Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze 6mm . schwarz	25	20	4,80
10003	gelb	25	20	4,80



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10004	Schlitz-Isolator Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze M6 x 25 mm. schwarz	25	20	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10009	Schlitz-Isolatoren Aus Polycarbonat, mit verz. Eisenstütze 6 mm, auch für Bänder bis 10 mm. gelb transparent	25	16	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10010	Schlitz-Vorbauisolatoren 13 cm. Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze 6 mm x 13 cm, auch für Bänder bis 10 mm. gelb	25	12	11,50

Breitband-Isolatoren

Wetterfest, UV-stabilisiert, aus eigener Fertigung.



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10013	Breitband-Isolator Multi Aus Nylon, mit verz. Eisen- stütze 6 mm. schwarz	25	12	11,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10016	Breitband-Isolator M6 x 30 mm Multi Aus Nylon, mit verz. Eisen- stütze, für Bänder bis 40 mm und mit Seilklemme. schwarz	25	12	18,95

Upland




Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10039	Breitband-Isolator Upland Für Seil und Bänder bis 40 mm. Aus Polyethylen mit verz. Eisenstütze 6 mm. schwarz	25	20	7,50



10063

10064

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10063	Festzaun Breitband-Isolator Aus Polyethylen, schwarz, für Bänder bis: 20 mm	10	20	3,25
10064	40 mm	10	20	3,25



10014

10015

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10014	Breitband-Isolator Multi-Vorbau Aus Nylon, mit verz. Eisen- stütze 6 mm, schwarz, für Bänder bis 40 mm und mit Seilklemme. 13 cm Stütze	25	8	18,95
10015	22 cm Stütze	25	6	21,50

Ring-Isolatoren

Wetterfest, UV-stabilisiert, für Litzen und schmale Bänder



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10017	Ring-Isolatoren Typ S 461 R Aus Polyethylen, mit verz. durchgehender Eisenstütze 5,3 mm. schwarz	25	20	4,95
10017R	rot	25	20	4,95

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10018	Ring-Isolatoren Aus Polyethylen, ohne durchgehende Stütze 5,3 mm. schwarz	25	28	4,25



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10027	Ring-Isolatoren Typ S 461 R Aus Polyethylen, mit verz. durchgehender Eisenstütze 5,3 mm schwarz	50	10	9,20
10027R	rot	50	10	9,20
10028	100er Eimer 9 Eimer = 1 Karton		9	16,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10019	Ring-Isolatoren Jumbo Aus Polypropylen, großer Ring, mit verz. durchge- hender Eisenstütze 6 mm. schwarz	25	20	6,95
10020	gelb	25	20	6,95
10021	grün	25	20	6,95
10023	rot transparent	25	20	7,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10024	Ring-Isolatoren Jumbo Mit Gewinde M6, aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze M6. schwarz	25	24	9,25

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10041	Ring-Isolatoren Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze M6-Gewinde, ca. 22 cm lang. schwarz	25	10	23,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10025	Ring-Isolatoren Mustang Aus Polyethylen mit verz. Eisenstütze 6 mm. schwarz	25	20	6,75



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10026	Ring-Isolatoren Eckige Form aus Polyethylen mit verz. Eisenstütze 5,3 mm. schwarz	25	28	5,95



Rollen-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10029	Eck-Isolatoren drehbar Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze 7 mm. schwarz	25	12	14,75
15029	schwarz	SB 4		3,65



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10060	Rollen-Isolatoren Aus Polyethylen, Größe 45 x 20 mm, Nagelloch 4,5 mm. gelb	25	20	4,25

Seil-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10032	Seil-Isolatoren Aus Nylon, mit verz. Eisen- stütze 6 mm. schwarz	25	10	11,50




Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10033	Seil-Vorbauisolatoren Aus Nylon, mit verz. Eisen- stütze, schwarz. 6 mm x 13 cm	25	8	18,95
10034	6 mm x 22 cm	25	6	21,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10040	Seilisolator Upland Mit verz. Eisenstütze 6 mm, Holzgewinde. schwarz	25	14	7,50

Torgriff-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10030	Torgriffisolator Mit 2 Einhängeösen, aus Polycaprolactam, schwarz. verz. Eisenstütze 6 mm	10	30	6,95
15030	verz. Eisenstütze 6 mm	SB 5		3,85
10045	Edelstahlstütze 6 mm, rot	10		14,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10031	Torgriff-Isolatoren Mit zwei Einhängeösen, aus Nylon, mit verz. Eisenstütze 7 mm. schwarz	10	30	5,75
15031	schwarz	SB 5		3,85

Vollring-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10035	Vollring-Isolatoren Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze 6 mm. schwarz	25	10	11,50

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10036	Vollring-Vorbauisolatoren Aus Polyethylen, mit verz. Eisenstütze. 6 mm x 13 cm	25	8	17,50
10037	6 mm x 22 cm	25	6	19,50
10038	6 mm x 22 cm	10	8	8,50

Nagel-Isolatoren

Zweit-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10052	Nagel-Isolatoren Aus Polyethylen, mit verz. Nagel 75 mm. gelb	100	10	8,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10055	Breitband-Nagelisolatoren Typ S 121 Aus Nylon, für Bänder bis 60 mm. Mit Schlupfsperre, zum Nageln und Schrauben. schwarz	25	20	5,95

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10056	Breitband-Blockisolatoren groß Aus Nylon, für Bänder bis 40 mm, auch als Eck-Isolator verwendbar. Zum Nageln und Schrauben. schwarz	10	10	12,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10057	Breitband-Blockisolatoren klein Aus Nylon, für Bänder bis 40 mm. Zum Nageln und Schrauben. schwarz	25	16	5,95

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10078	Zweit-Isolatoren Klemmfix Nr. 194 Aus Nylon, mit Schlupfsperre, für Litzen und Bänder bis 40 mm. Der Isolator wird ein- fach mit leichter Drehung am Pfahl aufgeklemmt. schwarz	25	16	11,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10079	Zweitisolator mit Feststell- schraube Aus Polyethylen, mit Fest- stellschraube zum fixieren am Pfahl. gelb	25	20	11,00



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10077	Zweit-Isolatoren mit Me- tallklemme Nr. 193 Aus Polyethylen, mit Metall- klemme. schwarz	50	7	25,50

Abspann-Isolatoren

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10058	Abspann-Isolatoren Aus Polyethylen. Eiform, auch als Eckisolator ver- wendbar. schwarz	40	5	13,95
15058	schwarz	SB 4		4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10080	Zweit-Isolator mit Konter- mutter Nr. 174 Aus Polyethylen. Pfahlstärke bis 1,5 cm. schwarz	25	20	13,90

Pfahl-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10086	Kunststofföse für Kunst- stoffpfahl 19 mm Für Litzen und Draht. weiß	25	40	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10087	Kunststofföse für Kunst- stoffpfahl 19 mm Bänder bis 40 mm. weiß	25	40	10,95

Klemm-Isolatoren



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10088	Klemm-Isolator für Kunststoffpfahl 19 mm Für Litzen, Draht und Bänder. schwarz	25	20	11,50



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Btl. €
10090	Klemm-Isolator zum Schafnetzpfahl 13 mm schwarz	10	4,95



Isolatoren-Schrauber



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10101	Isolatoren-Schrauber Isoflott Schraubwerkzeug für fast alle schraubbaren Isolatoren, passend für Akku-Schrauber.	9,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10102	Hand-Schrauber Zum leichten einschrauben von Ring- und Schlitz-Isolatoren.	4,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10103	Einschraubhilfe Metall Schraubwerkzeug Für fast alle schraubbaren Ring-Isolatoren, passend für Akku-Schrauber und Bohrmaschine.	3,75

Temperatenausgleichsfedern

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10122	Temperatenausgleichsfeder Gleicht Temperaturunterschiede aus und hält somit den Draht gespannt. lang – 435 mm, Ø Feder 43 mm verzinkt	6,50
10154	kurz – 200 mm, Ø Feder 25 mm Edelstahl	5,95
11122	lang – 245 mm, Ø Feder 43 mm Edelstahl	10,65



Drahtspanner



Art.-Nr.	€
10127	2,10

Zaunspanner aus Kunststoff
Für Drähte und Bänder bis 13 mm.



Art.-Nr.	€
10151	3,55

Drahtspanner drehbar
Zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze, ohne diese zu durchtrennen.



Art.-Nr.	€
10152	3,95

Drahtspanner mit Zahnradsperr
Zum schnellen Spannen von Draht, Litze und Seil. Einfache Handhabung, aus Aluminium/Zink.



Art.-Nr.	€
10153	7,95

Spannbügel zum Drahtspanner drehbar
Zum schnellen Spannen von Draht, Litze und Seil. Einfache Handhabung, aus Aluminium/Zink.

Torzubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10123	Torfeder Bis 5m ausziehbar, verzinkt. VPE 50 Stück	4,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10130	Torfeder Bis 5m ausziehbar, weiß pulverbesch. VPE 50 Stück	4,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10124	Torfeder-Set , bestehend aus: 10123 – Torfeder, einzeln auf Seite 13 10109 – Torgriff, einzeln auf Seite 22 10030 – Torgriff-Isolator, einzeln auf Seite 7 10017 – Ring-Isolator, einzeln auf Seite 4	8,95
10136	10121 – Torgriff, einzeln auf Seite 23 10123 – Torfeder, einzeln auf Seite 13 2 x 10030 – Torgriff-Isolator, einzeln auf Seite 7	6,95
15124	Torfeder-Set SB 1er Pack 10123 – Torfede, einzeln auf Seite 13 10109 – Torgriff, einzeln auf Seite 22 10030 – Torgriff-Isolator, einzeln auf Seite 7 10017 – Ring-Isolator, einzeln auf Seite 4	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10155	Elastikseil stromführend 6 mm. Rolle à 50 m	65,00
10156	Rolle à 25 m	32,95

Verbinder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10300	Breitband-Metallverbinder 12,5 mm	0,55
10302	20 mm	0,60
15302	20 mm SB 5er Pack	2,95
10304	40 mm	0,70
15304	40 mm SB 5er Pack	3,30



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10311	Edelstahl Bandverbinder 20 mm	1,10
15311	20 mm SB 5er Pack	5,95
10312	40 mm	1,40
15312	40 mm SB 5er Pack	7,25



Art.-Nr.	€
15313	6,00
Draht-Verbindungsklemme SB 5er Pack	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10305	Seilverbinder Duplex verzinkt 6 mm	1,20
15305	verzinkt 6 mm SB 5er Pack	6,25
10306	Edelstahl 6 mm	2,15
15306	Edelstahl 6 mm SB 5er Pack	11,05
10307	verzinkt 8 mm	1,50
15307	Seilverbinder Duplex verzinkt 8 mm SB 3er Pack	5,95
10308	Edelstahl 8 mm	3,50
15308	Edelstahl 8 mm SB 3er Pack	11,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10309	Seilverbinder verzinkt Eiform 4-6,5 mm	1,10
15309	Eiform 4-6,5 mm SB 5er Pack	6,95
10310	Eiform für Litzen	0,75
15310	Eiform für Litzen SB 5er Pack	3,50




Art.-Nr.	€
10526	7,25
15526	SB 1er Pack 8,40
Edelstahl Stromverbinder für Bänder bis 40 mm	



Art.-Nr.	€
10527	7,25
15527	SB 1er Pack 8,40
Stromverbinder für Seil bis 6 mm	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10301	Breitbandclip schwarz Aus Nylon zum verbinden von Bändern bis 60 mm. Einfache Handhabung, auch als Anfang- und Endverschluss zu verwenden. 25er Btl.	13,75
15301	SB 5er Pack	4,50



Art.-Nr.	€
10518	2,95
15518	SB 1er 3,50
Clip-Anschlusskabel	



Art.-Nr.	€
10519	3,95
15519	SB 1er 4,25
Clip-Stromverbinder	




Art.-Nr.	€
10528	2,10
Stromverbinder Herz/Herz	

Zaunschalter




Art.-Nr.	Beschreibung	€
10540	Zaunschalter Praktischer Ein-/Aus- und Umschalter für die Zaunanlage mit 4 Funktionen. Ideal auch für zwei separate Zaunsysteme.	9,50
15540	Zaunschalter SB-Pack	10,95

Blitzschutz




Art.-Nr.	Beschreibung	€
10506	Blitzschutzanlage Zur Absicherung Ihres Netzgerätes, Montageplan beiliegend.	23,50


Anschlusskabel



Art.-Nr.	€
10507	1,95
15507	SB 1er Pack 2,55
Zaunanschlusskabel rot Herz/Stecker	



Art.-Nr.	€
10508	1,95
15508	SB 1er Pack 2,55
Zaunanschlusskabel rot Herz/Öse	



Art.-Nr.	€
10509	1,95
Zaunanschlusskabel rot Herz/abisiert	



Art.-Nr.	€
10511	2,10
Zaunanschlusskabel Super schwarz Herz/Stecker	



Art.-Nr.	€
10512	2,10
Zaunanschlusskabel Super schwarz Herz/Öse	



Art.-Nr.	€
10513	2,10
Zaunanschlusskabel Super schwarz Herz/abisiert	



Art.-Nr.	€
10515	1,90
15515	SB 1er 2,20
Erdanschlusskabel blau Öse/Stecker	




Art.-Nr.	€
10516	1,90
15516	SB 1er 2,20
Erdanschlusskabel blau Öse/Öse	



Art.-Nr.	€
10517	1,90
Erdanschlusskabel blau Öse/abisiert	





Art.-Nr.	Beschreibung	€
10523	Akku Batterieklemmensatz Anschlusskabel für 12 Volt Akku, für Kombigeräte 9/12 Volt. SB 1er	15,95




Art.-Nr.	Beschreibung	€
10530	Untergrundkabel Ring 10 m Hochisoliertes Kabel zur Verbindung vom Netzgerät zum Zaun. Mit Kupferleiter, Durchmesser inkl. Ummantell. = 5 mm.	9,95
10520	Untergrundkabel Ring 50 m	35,95
10531	Untergrundkabel Ring 100 m	66,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
15510	Zaunanschlusskabel Krokodilklemme/Öse SB 1er SB 1er	4,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
19920	Erdpfahl mit Klemme, verzinkt 0,5 m	11,50
19921	1 m	13,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10524	Edelstahl-Zaunanschlussklemme für Breitband	4,95
15524	SB 1er	6,40



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10525	Seilanschlussklemme Für Seil bis 6 mm.	4,95
15525	SB 1er	6,40



Art.-Nr.	Beschreibung	€
15514	Erdanschlusskabel Krokodilklemme/Öse SB 1er SB 1er	4,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
19923	Erdpfahl 0,75 m mit T-Griff, verzinkt	14,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
15522	Zaun- u. Erdanschlusskabel im Set SB 1er	3,80



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10521	Warnschild "Elektrozaun" Vorschrift an allen öffentlichen Wegen, an denen ein Elektro-Weidezaun installiert ist.	1,35



Art.-Nr.	Beschreibung	€
15536	Zaunverbindungskabel mit 2 Krokodilklemmen SB 1er	6,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
15537	Zaunverbindungskabel mit 3 Krokodilklemmen SB 1er	9,95

Zaun- & Geräteprüfer

Prüfen des Zaunes

Hängen Sie den Haken des Zaunprüfers an den Zaun und drücken Sie die Messingspitze leicht in den Boden. Am Zaun wird ein Kurzschluss simuliert, die gleiche Situation wie bei Tierberührung.

Prüfen des Weidezaungerätes

Halten sie den Haken und die Messingspitze an die Geräteausgänge. Polung braucht nicht beachtet werden, Sie sehen sofort, welche Leistung das Gerät erbringt.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10497	Zaunprüfer Bison 8-fach 8 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige von 2000 - 9000 Volt. Leichte Handhabung, CE.	11,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10498	Sensor Zaun- und Geräte Tester Mit diesem Tester ist über ein Kontrolllicht der Zaun und das Gerät optisch sehr leicht zu überwachen. Drei sehr helle LED (Leuchtdioden) blinken kräftig auf, wenn die Zaunspannung über 3000 Volt ist. Ob Seil, Litze, Band oder Draht, der Tester ist überall einsetzbar und wird mit einer Klemme eingehängt. Er bietet aber auch die Möglichkeit an der Zaunanlage entlang einen Defekt aufzuspüren.	27,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10503	Zaunprüfer Multilight 6-fach 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige von 1000 - 6000 Volt. Leichte Handhabung, CE.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10499	Zaunprüfer mit LED-Anzeige <ul style="list-style-type: none">- Bequemes Messen ohne Erdspeiß- Messen im Abstand zum Zaun von max. 0-5 cm- Zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt- Rote Leuchtdiode für Unterspannung- LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)- Inkl. 9 Volt Blockbatterie	19,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10535	Zaunprüfer Göbel 6-fach 6 Leuchtdioden zeigen die Spannung am Zaun und Gerät an. Anzeige bis 10000 Volt, CE.	15,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10504	Zaunprüfer DKZ10 Kabellos mit digitaler Anzeige, Messbereich 500-99900 Volt. Keine Erdung erforderlich, mit automatischer Ein/Aus Funktion, CE.	99,15



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10536	Batterieprüfer Digital Komfortabel und leicht in der Handhabung. Besonders genau durch 3-stellige digitale Anzeige. Stabiles Kunststoffgehäuse. für 9 Volt Trockenbatterie	45,95
10537	für 12-24 Volt Nassbatterie	45,95

Torgriff Jumbo

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Stück im Karton	Stk. €
10106	Jumbo-Torgriffe Aus Polyethylen, mit ge- schlossener Öse, extra starke Zugfeder. schwarz	10	100	2,15
10107	gelb	10	100	2,15
10114	PC rot transparent	10	100	2,75

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Stück im Karton	Stk. €
10109	Jumbo-Torgriffe Aus Polyethylen, mit offenem Haken, extra starke Zugfeder. schwarz	10	100	2,15
10110	gelb	10	100	2,15
10113	weiß	10	100	2,15
10115	PC rot transparent	10	100	2,75

Torgriff Bayern

mit Federzugbegrenzung

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Stück im Karton	Stk. €
10120	Torgriff Mod. Bayern Schwarz. geschlossen	10	100	2,15
10145	aus Edelstahl	10	100	3,55
10128	mit Bandverbinder 40 mm	10	100	2,85
10149	mit Bandverbinder 40 mm aus Edelstahl	10	100	4,95



Torgriff Upland

Art.-Nr.	Beschreibung	Beutel im Karton	Stück im Karton	Stk. €
10121	Torgriff Mod. Bayern mit Federzugbegrenzung Schwarz offen	10	100	2,15
10146	aus Edelstahl	10	100	3,55
10129	mit Bandverbinder 40 mm	10	100	2,85
10150	mit Bandverbinder 40 mm aus Edelstahl	10	100	4,95

Art.-Nr.	Beschreibung	Beutel im Karton	Stück im Karton	Stk. €
10131	Torgriff offen Mod. Upland schwarz	10	100	1,75
10132	gelb	10	100	1,75
10133	weiß	10	100	1,75

Art.-Nr.	Beschreibung	Beutel im Karton	Stück im Karton	Stk. €
10134	Torgriff geschlossen Mod. Upland schwarz	10	100	1,75
10135	gelb	10	100	1,75

Torgriff Sets



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10125	Torgriff-Set mit stromführendem Elastikseil Bestehend aus: Torgriff Torgriff-Isolator Ring-Isolator Elastisches Seil 3,20 m bis auf ca. 6,20 m ausziehbar Karton à 25 Stück	16,45
10126	Elastisches Seil 4,90 m bis auf ca. 9,50 m ausziehbar Karton à 25 Stück	17,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10138	Torgriff mit integrierter langer Feder Im Set mit 2 x Art.-Nr. 10030 (Schwarz, Torgriff-Isolator mit 2 Einhängösen. Aus Polyethylen mit verz. Eisentstütze 6 mm.)	6,45

FlexGate

Mit **FLEXGATE** können Sie Koppelzugänge ganz einfach unter Strom setzen. Bei jedem Öffnen wird das Seil durch eine Stahlfeder in das Gehäuse eingerollt.

Vorteile:
Torgriff liegt nicht auf dem Boden, hängt nicht durch und verschmutzt nicht. Keine Stolperfalle für Mensch und Tier. Einklemmen von Schweifhaaren wird verhindert.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10139	Flexibles Torsystem mit ca. 6,0 m langem Seil Aus ca. 6 mm PE Karton à 30 Stück	22,95

Breitband

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10203	Spezial-Breitband 200 m, 60 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 8 x 0,40 Niroleiter. Widerstand: 0,9 Ohm/m Bruchlast: 350 kg Palette à 60 Stück	39,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10204	Spezial-Breitband 200 m, 40 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 8 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 5,4 Ohm/m Bruchlast: 90 kg Palette à 96 Stück	21,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10206	Spezial-Breitband 200 m, 40 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 9 x 0,20 Niroleiter + 4 x 0,30 Niroleiter. Widerstand: 1,21 Ohm/m Bruchlast: 200 kg Palette à 96 Stück	31,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10207	Spezial-Breitband 200 m, 40 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 15 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 1,17 Ohm/m Bruchlast: 130 kg Palette à 96 Stück	29,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10209	Spezial-Breitband 200 m, 20 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 10,8 Ohm/m Bruchlast: 70 kg Palette à 200 Stück	13,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10210	Spezial-Breitband 200 m, 20 mm – gelb-orange PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 10,8 Ohm/m, Bruchlast: 70 kg Palette à 200 Stück	13,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10211	Spezial-Breitband 200 m, 20 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,20 Niroleiter + 2 x 0,30 Niroleiter. Widerstand: 2,75 Ohm/m, Bruchlast: 120 kg Palette à 200 Stück	16,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10212	Spezial-Breitband 200 m, 20 mm – gelb-orange PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,20 Niroleiter + 2 x 0,30 Niroleiter. Widerstand: 2,75 Ohm/m, Bruchlast: 120 kg Palette à 200 Stück	16,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10213	Spezial-Breitband 200 m, 20 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 9 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 2,75 Ohm/m, Bruchlast: 150 kg Palette à 200 Stück	17,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10214	Spezial-Breitband 200 m, 13 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 6 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 3,87 Ohm/m, Bruchlast: 60 kg Palette à 240 Stück	16,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10215	Spezial-Breitband 500 m, 13 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 6 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 3,87 Ohm/m, Bruchlast: 60 kg Karton à 4 Stück	33,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10217	Herkules-Breitband 250 m, 10 mm PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,25 Niroleiter. Widerstand: 6,5 Ohm/m, Bruchlast: 90 kg Karton à 10 Stück weiß	19,50



10218	gelb orange	19,50
-------	--------------------	-------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10219	Spezial-Breitband 250 m, 10 mm – weiß PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 11 Ohm/m, Bruchlast: 60 kg Karton à 10 Stück	12,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10220	Spezial-Breitband 250 m, 10 mm – gelb-orange PE Monofile, UV – stabilisiert, witterungsbeständig, 4 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 11 Ohm/m, Bruchlast: 60 kg Karton à 10 Stück	12,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10231	Torero-Breitband 200 m, 38 mm – weiß/rot Höchste Leitfähigkeit und geringer Widerstand durch die Kombination von Edelstahl- und Kupferleitern. Höchste Sicherheit und ständiger Stromfluss durch Querverbindungen der Stromleiter. Aus PE Monofile, 9 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,30 mm. Widerstand: 0,22 Ohm/m, Bruchlast: 200 kg. Karton à 4 Stück	44,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10232	Torero-Breitband 200 m, 20 mm – weiß/rot Höchste Leitfähigkeit und geringer Widerstand durch die Kombination von Edelstahl- und Kupferleitern. Höchste Sicherheit und ständiger Stromfluss durch Querverbindungen der Stromleiter. Aus PE Monofile, 5 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,30 mm. Widerstand: 0,23 Ohm/m, Bruchlast: 100 kg. Karton à 10 Stück	28,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10233	Torero-Breitband 200 m, 10 mm – weiß/rot Höchste Leitfähigkeit und geringer Widerstand durch die Kombination von Edelstahl- und Kupferleitern. Höchste Sicherheit und ständiger Stromfluss durch Querverbindungen der Stromleiter. Aus PE Monofile, 3 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,30 mm. Widerstand: 0,24 Ohm/m, Bruchlast 50 kg. Karton à 10 Stück	18,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10201	Combi-Breitband 200 m, 20 mm Seitenverstärkt, 4 x 0,20 Niroleiter + 2 x 0,30 Niroleiter + verstärkt mit 2 gedrehten Seitenlitzen 3 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 2,59 Ohm/m Bruchlast: 125 kg Karton à 4 Stück	37,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10202	Combi-Breitband 200 m, 42 mm Seitenverstärkt, 15 x 0,20 Niroleiter + verstärkt mit 2 gedrehten Seitenlitzen 3 x 0,16 Niroleiter. Widerstand: 1,27 Ohm/m Bruchlast: 290 kg	53,50



Draht

Geschmeidig und sehr reißfest.
Hohe Dehnbarkeit ohne Verlust der elektrischen Leitfähigkeit.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10240	Drahtlitze Widerstand: 0,12 Ohm/m, Bruchlast: 200 kg, Stärke: 1,6 mm. 1000 m auf Spule	69,95
10243	200 m	13,99
10244	500 m	34,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10241	Polydraht Hohe Leitfähigkeit durch 2 x Ø 0,5 mm. Kreuzgewinkelte, feuerverzinkte Eisendrähte als Leiter. Widerstand: 0,35 Ohm/m, Bruchlast: ca. 45 kg. 500 m	25,95
10241ST	500 m –Original Steuer	35,50
10242	1000 m	46,95
10242ST	1000 m –Original Steuer	48,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10247	Alu-Draht 400 m Hohe Leitfähigkeit und witterungsbeständig 1,80 mm Widerstand: 0,015 Ohm/m, Bruchlast: ca. 75 kg.	35,90
10298	1,60 mm Widerstand: 0,02 Ohm/m, Bruchlast: ca. 60 kg.	28,95
10299	2,00 mm Widerstand: 0,01 Ohm/m, Bruchlast: ca. 40 kg.	39,95



Litzen

PE Monofile, UV – stabilisiert und witterungsbeständig.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10248	Kunststofflitze 3 x 0,20 Niroleiter Widerstand: 9,2 Ohm/m, Bruchlast: 90 kg. 250 m orange Karton à 10 Stück Palette à 350 Stück	7,25
10258	500 m orange Karton à 10 Stück Palette à 210 Stück	14,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10249	Jumbo-Kunststofflitze 3 x 0,25 Niroleiter Widerstand: 7,5 Ohm/m, Bruchlast: 90 kg. 250 m gelb-orange Karton à 10 Stück Palette à 350 Stück	9,95
10250	1000 m gelb-orange Palette à 100 Stück	34,80



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10252	Super Jumbo-Kunststofflitze 6 x 0,20 Niroleiter Widerstand: 3,87 Ohm/m, Bruchlast: 90 kg. 200 m – weiß Karton à 10 Stück Palette à 350 Stück	12,95
10253	500 m – weiß Karton à 10 Stück Palette à 170 Stück	28,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10262	Torero Kunststofflitze PE-Monofile 3x4 0,40 mm weiss – 3x1 0,40 mm grün, 5 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,25 mm. Widerstand: 0,25 Ohm/m, Bruchlast: 90kg. 200 m – weiß/grün Karton à 10 Stück Palette à 210 Stück	13,95
10263	500 m – weiß/grün Karton à 10 Stück Palette à 210 Stück	29,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10264	Torero Kunststofflitze PE-Monofile 3x6 0,40 mm weiss – 3x1 0,40 mm rot, 8 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,25 mm. Widerstand: 0,23 Ohm/m, Bruchlast: 95kg. 200 m – weiß/rot Karton à 10 Stück Palette à 350 Stück	15,50
10266	400 m – weiß/rot Karton à 10 Stück Palette à 210 Stück	28,95
10239	400 m – blau	34,95
10269	1000 m – weiß/rot	69,95

Seil

UV-stabilisiert, lange Lebensdauer und winterfest.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10270	Elektroseil ca. 6 mm Geschlagenes PE Seil, 6 x 0,18 Niroleiter. Widerstand: 3,94 Ohm/m, Bruchlast: 375 kg. 200 m – weiß Palette à 100 Stück	17,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10275	Elektroseil BISON 6 mm 2 x 0,50 Kreuzgewickelte verz. Eisenleiter. Widerstand: 0,33 Ohm/m, Bruchlast: 350 kg. 200 m – weiß	33,90

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10271	Elektroseil 6 mm Geschlagenes PE Seil, 6 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 3,87 Ohm/m, Bruchlast: 400 kg. 200 m – weiß Palette à 100 Stück	19,90
10272	500 m – weiß Palette à 48 Stück	49,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10274	Elektroseil 6 mm Geschlagenes PE Seil, 6 x 0,40 Niroleiter. Widerstand: 1,2 Ohm/m, Bruchlast: 400 kg. 200 m – weiß Palette à 80 Stück	32,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10276	Elektroseil BISON 6 mm 2 x 0,50 Kreuzgewickelte Niroleiter. Widerstand: 2,10 Ohm/m, Bruchlast: 350 kg. 200 m – weiß	39,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10281	Elektroseil Mustang aus PE Monofil 6mm Durch hohe UV Beständigkeit eine sehr lange Lebensdauer. 6 x 0,30 verzinnter Kupferleiter. Widerstand: 0,04 Ohm/m, Bruchlast: 400 kg. 200 m – sw-weiß	44,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10288	Elektroseil Mustang aus PE Monofil 8 mm Durch hohe UV Beständigkeit eine sehr lange Lebensdauer. 8 x 0,30 verzinnter Kupferleiter. Widerstand: 0,03 Ohm/m, Bruchlast: 800 kg. 200 m – sw-weiß	69,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10292	Elektroseil Torero 6 mm aus PE Monofile 5 Niro 0,20 mm, 1 Cu 0,30 mm. Widerstand: 0,23 Ohm/m, Bruchlast: 400 kg. 200 m – weiß-rot Palette à 100 Stück	37,95
10293	500 m – weiß-rot	91,90

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10286	Elektroseil 8 mm Geschlagenes PE Seil, 6 x 0,40 Niroleiter. Widerstand: 1,2 Ohm/m, Bruchlast: 800 kg. 200 m – sw-weiß	52,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10289	Elektroseil 8 mm Geschlagenes PE Seil, 6 x 0,20 Niroleiter. Widerstand: 3,87 Ohm/m, Bruchlast: 800 kg. 200 m – weiß	42,50




Euro-Netze


Euro-Netze sind flexibel, da Unebenheiten mit extra Pfählen und Heringen ausgeglichen werden können.

- Einsatzbereich:
Schafe, Lämmer, Ziegen, Pferde und Kleintierhaltung
- Obere Litze um 80 % verstärkt, 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, 6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
 - Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, bei Wildverbiss zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
 - Restliche Litzen je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm
 - Die Senkrechten je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, Kombi-Netze mit starren Senkrechten
 - UV-stabilisiert
 - Jeder Maschenkreuzungspunkt mit Kunststoffplombe unlösbar verschweißt
 - Standfest auch bei hügeligem Gelände oder Bodenunebenheiten

Einzelspitze



Doppelspitze



EURO ⚡ **NETZ**

Schafnetze

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10326	Euro-Netz Extra 90/1 Wildverbiss – Einzelspitze	88,00
10325	Euro-Netz Extra 90/1 – Einzelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 14 Pfähle Ø 13 mm	77,50
10327	Euro-Netz Extra 90/2 – Doppelspitze	86,00
10328	Euro-Netz Extra 90/2 Wildverbiss – Doppelspitze	96,00
10320	Euro-Netz 90/2 – Doppelspitze mit 2 Stromkreisen 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 14 Pfähle Ø 13 mm Ideal für Flächen mit hohem Bewuchs! Ausführung: Wie das normale Netz 90 cm hoch und die Pfähle mit Doppelspitze (wie Art.-Nr. 10327). Zusätzlich aber mit zwei Stromkreisen, wobei die beiden unteren, stromführenden Litzen einen eigenen Stromkreis bilden und die restlichen oberen fünf Litzen einen weiteren. Sie können beide Stromkreise verbinden und haben somit das Netz komplett unter Strom, oder betreiben jeden Stromkreis einzeln.	90,50
10329	Euro-Netz Plus 106/1 – Einzelspitze 106 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 14 Pfähle Ø 13 mm	89,00
10330	Euro-Netz Plus 106/1 Wildverbiss – Einzelspitze	99,00
10331	Euro-Netz Plus 106/2 – Doppelspitze	97,50
10332	Euro-Netz Plus 106/2 Wildverbiss – Doppelspitze	108,50
10380	Euro-Netz Extrahoch 120/2 – Doppelspitze 120 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 14 Pfähle Ø 13 mm	102,50




25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10369	Euro-Netz Extra 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 8 Pfähle Ø 13 mm	71,50
10371	Euro-Netz Plus 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 8 Pfähle Ø 13 mm	82,50

Wildverbiss – Netze

Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend, 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, zusätzlich 16 Edelstahldräh-
te Ø 0,20 mm.

Gut geeignet für **Lämmer**, da unten engere Maschen.




50 m

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10349	Euro-Netz Kombi 90/1 – Einzelspitze 90 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen, davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 2 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten, jeweils 14 Pfähle Ø 13 mm	82,50
10351	Euro-Netz Kombi 90/2 – Doppelspitze	91,00
10353	Euro-Netz Kombi 106/1 – Einzelspitze 106 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 3 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten, jeweils 14 Pfähle Ø 13 mm	94,50
10355	Euro-Netz Kombi 106/2 – Doppelspitze	102,00

KOMBI

Dank starrer Senkrechten kein durchhängen der Netze.

25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10483	Euro-Netz Kombi 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen, davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 2 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten, jeweils 8 Pfähle Ø 13 mm	81,00
10485	Euro-Netz Kombi 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Abstände der Litzen horizontal 6 x 10 cm, 2 x 15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten, jeweils 8 Pfähle Ø 13 mm.	91,00





JUMBO

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10452	Euro-Netz JUMBO 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm	91,50
10456	Euro-Netz JUMBO 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen davon 8 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm	102,50
10460	Euro-Netz JUMBO 65/2 – Doppelspitze Für Kleintiere, mit extra kleiner Maschenweite. 65 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 13 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm	97,50
10464	Euro-Netz JUMBO 112/2 – Doppelspitze 112 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen, davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 13 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm	121,50

25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10471	Euro-Netz JUMBO 65/2 – Doppelspitze Für Kleintiere, mit extra kleiner Maschenweite. 65 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 7 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm	81,50

Die gewohnte Euro-Netz Qualität können Sie jetzt auch mit 19 mm starken Doppelspitze-Pfählen (am Anfang und am Ende) beziehen. Das Netz erreicht dadurch eine noch bessere Standfestigkeit und lässt sich optimal spannen.



LEITFIX

Die verstärkte, obere Litze ist bei diesem Netz mit einem Kupferleiter Ø 0,25 mm und 5 Edelstahldrähten Ø 0,20 mm ausgelegt und erreicht somit eine höhere Leitfähigkeit. Ansonsten ist die Ausführung wie beim Euro Netz extra oder Euro Netz plus.

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10386	Euro-Netz Torero LEITFIX 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm	88,00
10388	Euro-Netz Torero LEITFIX 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm	99,00


LEIT-MIX

Jede dritte Senkrechte ist zusätzlich zu den horizontalen Litzen stromführend. Anfang- und Endpfosten sind 19 mm stark. Dank Doppelspitze eine bessere Standfestigkeit und optimales Spannen des Netzes.

Auch bei defekten Netzstellen ist ein ständiger Stromfluss gewährleistet. Ansonsten ist die Ausführung wie beim Euro Netz extra.

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10450	Euro Netz JUMBO LEIT-MIX 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm	112,50

Das besondere Netz mit den senkrechten, stromleitenden Litzen.



Weidetore

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10316	Euro-Netz Tor Jumbo 112/2 Ausführung in dunkelgrün, mit schwarzen JUMBO Pfählen, inklusive allem Zubehör, fertig verpackt. Zubehör: Fußplatte, 6 Kabelbinder, 2 Heringe aus Eisen, Gebrauchsanleitung. Die Oberlitze bei diesem Netz ist "nicht" strom-führend! 1,20 m breit	67,00
10317	3,0 m breit	75,00





50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10453	Euro Wolfsnetz JUMBO 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm Bodenlitze mit Wildverbiss 70 Ohm, Netz 46,25 Ohm, Maschenweite wie Art-Nr. 10327	101,00
10457	Euro Wolfsnetz JUMBO 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen, davon 7 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm Bodenlitze mit Wildverbiss 70 Ohm, Netz 41 Ohm, Maschenweite wie Art-Nr. 10331	113,50
10381	Euro Wolfsnetz JUMBO 120/2 – Doppelspitze 120 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm Bodenlitze mit Wildverbiss 70 Ohm, Netz 11,50 Ohm, Maschenweite wie Art-Nr. 10380	123,00
10459	Euro Wolfsnetz JUMBO 145/2 – Doppelspitze 145 cm hoch, 11 horizontale Kunststofflitzen, davon 10 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 15 Pfähle Ø 19 mm Bodenlitze mit Wildverbiss 70 Ohm, Netz 11,00 Ohm, Maschenweite wie Art-Nr. 10376	195,50

10481	Euro Kombi Wolfsnetz JUMBO 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 12 Pfähle Ø 13 mm, Anfang- und Endpfahl Ø 19 mm Bodenlitze mit Wildverbiss 70 Ohm, Netz 37 Ohm, Maschenweite wie Art-Nr. 10355	116,00
-------	---	--------

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10385	Euro Netz plus/minus 90/2 – Doppelspitze 90 cm hoch, 8 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm, Maschenweite wie Art.-Nr. 10327	94,00
10389	Euro Netz plus/minus 106/2 – Doppelspitze 106 cm hoch, 9 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm, Maschenweite wie Art.-Nr. 10331	108,00
10391	Euro Netz plus/minus 120/2 – Doppelspitze 120 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, 14 Pfähle Ø 13 mm, Maschenweite wie Art.-Nr. 10380	119,00

Die Anschlüsse des Weidegerätes (Zaun und Erde) werden jeweils an die zwei Anschlussklemmen des Euro Netzes angeschlossen. Das Weidegerät braucht nicht geerdet werden, vorteilhaft bei schlechten Erdungsverhältnissen wie sandigem Boden oder bei langen trockenen Perioden. Das Tier muss zwei Litzen berühren (+ -), um den gewünschten Effekt zu erreichen. Auf Grund des geringen Widerstandes (Erdungswiderstand entfällt) zwischen den Litzen wird eine optimale Zaunspannung erreicht.

Der Wolf zurück in Deutschland!

Schafe gehören zu den Beutetieren von Wölfen. Um den Wolf von den Herden fernzuhalten, dient der Elektrozaun als Schutzmaßnahme.

Markus Bathen, Leiter des NABU-Projektbüros in der Lausitz und bundesweit bekannter Experte, sagt dazu:
"Wölfe wollen nicht springen, sie graben lieber. Ein leichter Stromschlag an der Schnauze vertreibt sie ganz schnell."

Euro-Netz bietet die passenden Netze dazu. Mit einer leitenden Bodenlitze (wie beim Wildverbiss) und zusätzlicher Erdungsklemme wird über den Erdstab des Weidegerätes eine verbesserte Erdung erreicht. Die Bodenlitze liegt auf der gesamten Zaunlänge auf dem Untergrund auf, verringert den Erdungswiderstand und erhöht die Zaunspannung.

Wenn also der Wolf unter dem Zaun hindurch möchte und den direkten Kontakt mit der geerdeten Bodenlitze und einer Plus Litze des Netzes herstellt, wird dadurch eine effektive Schockwirkung erzielt.

Ergänzend dazu kann oberhalb des Netzes, durch zusätzliche Pfähle, ein Flutterband installiert werden, welches beim Klettern des Wolfes im Netz, durch eine Erdung, die gleiche Wirkung wie bei der Bodenlitze erreicht. Diese Empfehlung vom Sächsischen Schaf- und Ziegenzuchtverband e.V. wäre für die Netze 10453, 10457 und 10481 möglich. Bei den anderen Netzen könnte ein solches Flutterband direkt im Netz angebracht werden.

Wildverbiss bei Wolfsnetzen

Bodenlitze verstärkt, nicht stromführend, 32 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, zusätzlich 16 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm, mit Erdungsklemme.



50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10376	Euro Mustang Netz 145/2 – Doppelspitze 145 cm hoch, 11 horizontale Kunststofflitzen, davon 10 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 15 Pfähle Ø 19 mm	176,00
10379	Euro Mustang Netz 145/2 – Doppelspitze mit engen Maschen 145 cm hoch, 17 horizontale Kunststofflitzen, davon 16 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 15 Pfähle Ø 19 mm	187,50





25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10377	Euro Mustang Netz 170/2 – Doppelspitze 170 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen, davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 8 Pfähle Ø 19 mm	161,00

Achtung: Zusätzliche Versandkosten da Überlänge

30,5 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10378	Euro Pferde-Netz 4 horizontale Litzen, 9 Pfähle 19 mm mit Doppelspitze.	102,50

Höhe Netz 90 cm
Höhe Pfahl 120 cm, Doppelspitze

Mit starren, weißen Senkrechten, die vom Durchmesser auf die Sicherheit der Pferde abgestimmt sind, sowie 4,5 mm starke horizontale Litzen in schwarz-weiß, bestehend aus 48 Kunststoffmonofile (0,40 mm) und 3 Edelstahldrähte (0,20 mm).




Kleintier- & Wildabwehr



50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10333	Euro-Netz Ernteschutz 65/1 – Einzelspitze Mit extra kleiner Maschenweite. 65 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 15 Pfähle Ø 13 mm	86,00
10335	Euro-Netz Ernteschutz 65/2 – Doppelspitze	94,50
10336	Euro-Netz Ernteschutz 65/2 – Doppelspitze Wildverbiss	102,50


25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10373	Euro-Netz Ernteschutz 65/2 – Doppelspitze Mit extra kleiner Maschenweite 65 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 9 Pfähle Ø 13 mm	79,00



12 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10390	Kleintiernetz grün 65/1 – Einzelspitze Mit extra kleiner Maschenweite. 65 cm hoch, 10 horizontale Kunststofflitzen, davon 9 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 8 Pfähle	55,00



25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10393	Euro Katzen-Netz grün 75/1 – Einzelspitze 75 cm hoch, 11 horizontale Kunststofflitzen davon 10 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 9 Pfähle Ø 13 mm	98,50




Geflügelnetze



50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10337	Euro-Netz Geflügel 112/1 – Einzelspitze 112 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen, davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 15 Pfähle Ø 13 mm	108,50
10339	Euro-Netz Geflügel 112/2 – Doppelspitze	116,50
10383	Euro-Netz Geflügel 112/2 grün – Doppelspitze	116,50
10340	Euro-Netz Geflügel 112/2 Wildverbiss – Doppelspitze	131,00


25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10375	Euro-Netz Geflügel 112/2 – Doppelspitze 112 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen davon 11 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 9 Pfähle Ø 13 mm	96,50
10487	Euro Mustang Netz Geflügel 170/2 – Doppelspitze Mit extra kleiner Maschenweite 170 cm hoch, 20 horizontale Kunststofflitzen davon 19 mit eingearbeitetem Chromnickeldraht, 11 Pfähle Ø 19 mm schwarz	190,00

! Achtung: Zusätzliche Versankosten, da Überlänge!



25 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10396	Euro-Netz Geflügel 112/1 – Einzelspitze grün "nicht stromführend" 112 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen, nicht stromführend, 9 Pfähle Ø 13 mm	88,50
10397	Euro-Netz Geflügel 112/2 – Doppelspitze grün "nicht stromführend"	91,50

50 m		
Art.-Nr.	Beschreibung	€
10398	Euro-Netz Geflügel 112/1 – Einzelspitze grün "nicht stromführend" 112 cm hoch, 12 horizontale Kunststofflitzen, nicht stromführend, 15 Pfähle Ø 13 mm	98,00
10399	Euro-Netz Geflügel 112/2 – Doppelspitze grün "nicht stromführend"	111,50





Nie war es einfacher elektrische Weidezäune im Handumdrehen schnell, unkompliziert und ohne fremde Hilfe auf- und abzubauen. Nutzen Sie den twist butler und lassen Sie sich von der leichten Handhabung, Qualität und der platzsparenden Lagerungsmöglichkeit Ihrer Weidezäune überzeugen.

Das Produkt ist einzig in seiner Art und gekennzeichnet durch ein haspelähnliches Kurbelsystem bestehend aus 2 Einheiten: das Aufbewahrungselement und die Kurbeleinheit. Letzteres ist demontierbar und muss nur einmal erworben werden – das spart Geld.

Der twist butler wird vorrangig bei der Einzäunung von kleinen bis mittleren Weiden eingesetzt. Diesen gibt es für Zäune bis zu einer Zaunhöhe bis 125 cm. Optimal ist es, pro Zaun ein Basiselement (bestehend aus Gleiter und Stab) einzusetzen. Die Kurbel ist universell und kann für mehrere Basiselemente benutzt werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10430	twist butler TB125	52,00
10431	twist butler TB125 Basiselement	33,00
10432	twist butler TB125 im 3er Set	99,00
10433	twist butler TB125 im 3er Ergänzungs-Set	76,00
10434	twist butler Ersatzkurbel	25,00



10430



10431



10433



10432



10434

Wildschweinnetz



Einsatzbereich

Maisfeld oder Kartoffelacker sind beliebte Ziele für Wildschweine. Schneller Zaunbau und gute Sicherung der Felder sind daher von großer Bedeutung. Erfahrene Jäger bevorzugen Zäune mit hochleitfähigen Drähten.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10445	Euro Wildschwein-Netz Kombi 30,6 m Mit den starren senkrechten. Farbe: schwarz-weiß, 75 cm hoch, 30,6 m lang, 6 horizontale Kunststofflitzen mit eingearbeitetem Chromnickeldraht. Abstände der Litzen horizontal 3x10 cm und 3x15 cm sowie alle 30 cm in den Senkrechten. 9 Jumbo-Pfähle 19 mm mit Einzelspitze. Obere Litze verstärkt: 24 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, 6 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm, zweite obere Litze: 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm, 1 Kupferdraht Ø 0,25 mm, restliche Litzen: je 15 Kunststoffmonofile Ø 0,40 mm, 3 Edelstahldrähte Ø 0,20 mm, UV-stabilisiert. 75/1 – Einzelspitze	87,50
10447	75/2 – Doppelspitze	97,50

Begrenzungszäune



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10394	Göbel Universalzaun Die schnelle Abhilfe wenn es um Sicherheit geht! Der 20 Meter lange und 80 Zentimeter hohe Zaun ist eine stromlose Abgrenzung für Garten, Campingplatz uvm.. Der Steckzaun ist super geeignet Beete, Grünflächen und andere Bereiche zu schützen. Aber auch um Kinder oder Haustiere vor gefährlichen Stellen zu bewahren. Über die gesamte Länge sind alle zwei Meter glasfaserverstärkte Polyamidpfähle in den Zaun eingearbeitet. Der robuste Zaun lässt sich leicht transportieren. Mit der Öse am Kopf der Pfähle befestigen Sie einfach zusätzliche Leinen oder Draht. Genial: Mit weiteren »Universal«-Zäunen können Sie das System beliebig erweitern. Anwendung: Ideal zum Abstecken von Auslaufflächen und mobilen Gehegen, Auch gut geeignet als Rankhilfe und als Schutzzaun, für Kleinkinder und Kleintiere Eigenschaften: Gewicht 2,7kg, 20 m lang und mit elf in das Gewirke, eingewebten, Polyamidpfählen versehen (alle 200 cm), Jeder Pfahlkopf mit Öse, Maschenweite 0,5 x 0,5 cm.	79,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10395	Universal-Begrenzungszaun 20 m Mit 12 eingewebten Glasfaserstäben, ohne Elektrodraht, aus UV- beständigem Polyethylen Gewirke. Länge 20 m, Höhe 80 cm, Gewicht ca. 3,3 kg, Stababstand ca. 180 cm. Mit 4 Erdankern und Spannleinen für die Eckbefestigung. Vielseitig verwendbar. Maschenweite 2,5- 3cm.	89,75

Ersatzteile

Art.-Nr.	Beschreibung	€
19325	Ersatzpfahl für Netz 90/1 – grün	2,90
19326	Ersatzpfahl für Netz 90/1 – schwarz	2,90
19327	Ersatzpfahl für Netz 90/2 – grün	3,05
19328	Ersatzpfahl für Netz 90/2 – schwarz	3,05
19329	Ersatzpfahl für Netz 106/1 – grün	3,40
19330	Ersatzpfahl für Netz 106/1 – schwarz	3,40
19331	Ersatzpfahl für Netz 106/2 – grün	3,60
19332	Ersatzpfahl für Netz 106/2 – schwarz	3,60
19333	Ersatzpfahl für Netz 65/1 – grün	2,55
19334	Ersatzpfahl für Netz 65/1 – schwarz	2,55
19335	Ersatzpfahl für Netz 65/2 – grün	2,75
19336	Ersatzpfahl für Netz 65/2 – schwarz	2,75
19337	Ersatzpfahl für Netz 112/1 – grün	3,50
19338	Ersatzpfahl für Netz 112/1 – schwarz	3,50
19339	Ersatzpfahl für Netz 112/2 – grün	3,70
19341	Ersatzpfahl für Netz 112/2 – schwarz	3,70
19340	Ersatzpfahl für Netz 75/1	2,90
19467	Ersatzpfahl für Netz 120/2	4,40

Art.-Nr.	Beschreibung	€
19452	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 90/2	4,70
19456	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 106/2	5,10
19460	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 65/2	3,85
19464	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 112/2	5,35
19481	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 120/2	3,49
19468	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 145/2	5,65
19472	Ersatzpfahl JUMBO für Netz 170/2	6,10



Art.-Nr.	Beschreibung	€
19365	KU Kappe für Pfahl 13 mm zu Euro-Netz	0,30
19372	KU Kappe für Pfahl 19 mm zu Euro-Netz	0,60
19366	KU Klammer für Pfahl 13 mm zu Euro-Netz	0,30
19373	KU Klammer für JUMBO-Pfahl 19 mm zu Euro-Netz	0,30
19367	Blechklammer groß für Netz	0,60
19368	Messingklammer klein für Netz	0,60
19369	Reparatur-Set für Euro-Netz – orange	2,20
19379	Reparatur-Set für Euro-Netz – grün	2,20
19371	Hering für Netz	0,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10401	Mini-Hassel kpl. mit Eisengriff und Stecker Aus Polycarbonat, mit Handgriff, für ca. 250 m Litze.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10403	Ersatzrolle zu Mini-Hassel Aus Polycarbonat.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10409	Kunststoff Breitbandhaspel grün mit Trage Vollisoliert, zweiteilig, geringes Gewicht, für ca. 1000 m Breitband, je nach Bandbreite.	18,95
10419	Kunststoff Breitbandhaspel schwarz mit Trage	18,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10408	Ersatzrolle zu Kunststoff Drahthaspel grün	10,50
10418	Ersatzrolle zu Kunststoff Drahthaspel schwarz	10,50
10410	Ersatzrolle zu Kunststoff Breitbandhaspel grün	12,95
10420	Ersatzrolle zu Kunststoff Breitbandhaspel schwarz	12,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10402	Mini-Hassel mit Bremse Aus Polycarbonat, mit Bremse Holzhandgriff und Drahteinhängvorrichtung für ca. 250 m Litze.	15,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10404	Mini-Hassel bespult mit 250 m Litze orange Auf Wunsch auch mit anderer Litze lieferbar.	18,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10405	Euro-Hassel mit Bremse Für ca. 250 m Litze, mit Bremse und Einhängvorrichtung.	13,95
10406	Ersatzrolle zu Euro-Hassel mit Bremse	8,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10414	Kunststoff Haspel Bison sehr stabile Trommel, geeignet für ca. 600 m Breitband (10 mm) bzw. 500 m Seil (6 mm) bzw. 1000 m Litze (3 mm). Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel.	20,95
10415	Ersatzrolle zu Haspel Bison	13,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10407	Kunststoff Drahthaspel grün mit Trage Vollisoliert, zweiteilig, geringes Gewicht, für ca. 500 m Litze oder Draht.	16,50
10417	Kunststoff Drahthaspel schwarz mit Trage	16,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
19400	Rückentrage mit Gurt für Drahthaspel	7,65
19401	Kunststoffachse mit Mutter für Haspeln	2,55

Weidezaunbatterien



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Karton	Stück auf Palette	€
10551	Batterien Umweltfreundlich, Quecksilber- Kadmium- und Bleifrei. 55 AH	4	480	12,50
10553	90 AH	4	280	22,50
10554	130 AH	4	280	24,50
10555	100 AH AKO rund			29,50
10556	90 AH Koltec			24,50
10557	Batterie-Einsatz Umweltfreundlich, Quecksilber- Kadmium- und Bleifrei. 6er-Set 9V/AKO-Stecker o. Topf			32,95
10558	7er-Set 10,5V/AKO-Stecker			33,95
10559	7er-Set 10,5V/Gabelstecker			34,95



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Karton	Stück auf Palette	€
10571	Batterien alkalisch Quecksilber und Kadmiumfrei. Gehäuse: Bis 120 AH klein, ab 175 AH groß. 55 AH	4	440	16,50
10572	75 AH	4	440	19,95
10573	120 AH	4	360	27,95
10574	175 AH	4	224	31,50
10575	200 AH			43,00
10576	275 AH			61,50





Art.-Nr.	Beschreibung	€
10581	Blockbatterien 6V/7AH - 4R25 Quecksilber und Kadmiumfrei Karton à 24 Stück	3,20



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10595	Nass-Batterie 12 Volt - 88 AH Hohe Kaltstartleistung sofort betriebsbereit. Robust und wartungsfrei. Geringe Selbstent- ladung, schnelle Wiederaufladung. Geeignet für Akku-Weidezaungeräte mit und ohne Solarpanel. Lieferung erfolgt inkl. Säure. Maße: 353 x 175 x 175 mm. DIN: 58812, 58815, 58822, 58823, 58827, 58833, 58834, 58838, 58841, 58842, 59050, 59051, 59226 Kaltstartleistung EN (A): 770.	105,00

Metall Weidezaunpfähle



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10601	Weidezaunpfähle oval Federstahlpfahl oval, mit fest verkröpftem Tritt- blech, mit dauerhafter Lackierung und heiß auf- gesetzten Isolatoren, unübertroffen fester Sitz. mit Doppelring aus Kunststoff (D)	2,65
10602	mit Kombi-Isolator (K) – gelb	2,65
10603	mit Kombi-Isolator (K) – schwarz	2,65
10604	mit Metallgleitöse (M) – gelb	2,65
10605	mit Metallgleitöse (M) – schwarz	2,65
10607	mit Gleitöse aus Nylon (S) – gelb	2,65
10608	mit Gleitöse aus Nylon (S) – schwarz	2,65
10610	mit Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	2,65
10611	mit Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	2,65
10613	mit seitlicher Metallgleitöse, UTINA	2,95


Art.-Nr.	Beschreibung	€
19601	Ersatzköpfe für Pfähle oval und 8 mm 25er Btl. Doppelring aus Kunststoff (D)	6,95
19602	Kombi-Isolator (K) – gelb	6,95
19603	Kombi-Isolator (K) – schwarz	6,95
19604	Metallgleitöse (M) – gelb	6,95
19605	Metallgleitöse (M) – schwarz	6,95
19607	Gleitöse aus Nylon (S) – gelb	6,95
19608	Gleitöse aus Nylon (S) – schwarz	6,95
19610	Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	6,95
19611	Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	6,95
19613	Ersatzköpfe für Pfähle oval 25er Btl. UTINA	7,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10640	Weidezaunpfähle halbisoliert Der Weidezaunpfahl steht in der oberen Hälfte unter Spannung. Oberteil aus 6 mm Stahl, Unter- teil aus 8 mm Stahl. Mit fest verkröpftem Tritt- blech und dauerhafter Lackierung, 105 cm.	3,15

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10615	Weidezaunpfähle rund Federstahlpfahl rund mit fest verkröpftem Trittblech, mit dauerhafter Lackierung und heiss aufgesetzten Isolatoren. 7mm mit Doppelring aus Kunststoff (D) – gelb	1,95
10616	7mm mit Doppelring aus Kunststoff (D) – schwarz	1,95
10617	7mm mit Kombi-Isolator (K) – gelb	1,95
10618	7mm mit Kombi-Isolator (K) – schwarz	1,95
10619	7mm mit Metallgleitöse (M) – gelb	1,95
10620	7mm mit Metallgleitöse (M) – schwarz	1,95
10622	7mm mit Gleitöse aus Nylon (S) – gelb	1,95
10623	7mm mit Gleitöse aus Nylon (S) – schwarz	1,95
10625	7mm mit Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	1,95
10626	7mm mit Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	1,95
10628	8mm mit Doppelring aus Kunststoff (D) – gelb	2,50
10629	8mm mit Doppelring aus Kunststoff (D) – schwarz	2,50
10631	8mm mit Metallgleitöse (M) – gelb	2,50
10632	8mm mit Metallgleitöse (M) – schwarz	2,50
10634	8mm mit Gleitöse aus Nylon (S) – gelb	2,50
10635	8mm mit Gleitöse aus Nylon (S) – schwarz	2,50
10637	8mm mit Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	2,50
10638	8mm mit Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	2,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
19615	Ersatzköpfe für Pfähle 7 mm 25er Btl. Doppelring aus Kunststoff (D) – schwarz	6,95
19616	Doppelring aus Kunststoff (D) – gelb	6,95
19617	Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	6,95
19618	Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	6,95
19619	Metallgleitöse (M) – gelb	6,95
19620	Metallgleitöse (M) – schwarz	6,95
19622	Gleitöse aus Nylon (S) – gelb	6,95
19623	Gleitöse aus Nylon (S) – schwarz	6,95
19625	Vollring aus Kunststoff (V) – gelb	6,95
19626	Vollring aus Kunststoff (V) – schwarz	6,95

Federstahlpfähle in 7 mm sind gegen Aufpreis auch in Sonderlängen lieferbar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10061	Splint-Isolatoren Aus Polyethylen, Ringform, für Winkelisenpfähle. schwarz	25	20	5,25

Winkelisenpfähle

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10643	Winkelisenpfahl Ohne Isolator, für harte Böden besonders geeignet, 115 cm x 3 mm, Splint-Isolator Art. Nr. 10061 verwenden. 115 cm x 3 mm	3,50
10674	125 cm x 3 mm	4,50
10673	150 cm x 3 mm	4,95

Fiberglaspfahl



Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10082	Zweitisolator für Litze und Draht zu Fiberglaspfahl 10 mm Aus Nylon, mit Spannhülse schwarz	25	16	13,90

Fiberglaspfähle

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10641	Fiberglaspfähle mit Trittfuß u. Isolator Ausführung aus hochwertigem Material wie es z. B. beim Stabhochsprung verwendet wird. Lieferung mit Trittfuß und Isolator die durch eine Spannhülse ohne Werkzeug stufenlos verstellbar sind. Es können beliebig viele Zweitisolatoren angebracht werden. VPE 25 Stück 105 cm x 10 mm	2,75
10642	160 cm x 10 mm	3,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10696	Fiberglaspfähle ohne alles Ausführung aus hochwertigem Material wie es z. B. beim Stabhochsprung verwendet wird. 105cm	1,95
10697	160cm	2,75

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Stk. €
19640	Trittfuß mit Spannhülse zu Fiberglaspfahl 10 mm	25	12	0,70



10084



10085

Art.-Nr.	Beschreibung	Stück im Beutel	Beutel im Karton	Btl. €
10084	Kunststofföse für Fiberglaspfahl 10 mm für Litzen und Draht	25	20	13,90
10085	für Bänder bis 40 mm	25	20	13,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10644	Weidezaunpfähle VARIANT Variant Kunststoffpfahl aus glasfaserverstärktem Nylon 103 cm. Der Pfahl für jeden Einsatzzweck, als Weide- Wild- und Absperrzaun. 5 Drahtführungen, verzinkter Stahlnagel im Pfahl eingespritzt, UV-stabilisiert. VPE 25 Stück Palette à 1250 Stück 100 cm orange	2,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10646	Verlängerung zu Variantpfahl Verlängerung für Variant Kunststoffpfahl, aus dem gleichen Material wie der Pfahl, einfach aufzustecken, fester Sitz. 25er Karton 45 cm orange	1,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10657	Mustang-Kunststoffpfahl Aus PP glasfaserverstärkt, UV-stabilisiert. Durch Steigbügeltritt sicheres Eintreten und fester Stand. Verstärktes verwindungsfreies Profil, mit eingespritztem verzinktem Stahlnagel 8 mm. 115 cm weiß – 6 Bandösen und 4 Seilösen VPE 10er Bund Palette à 720 Stück	2,70
10658	115 cm weiß – 6 Bandösen und 4 Seilösen VPE 20er Karton Palette à 800 Stück	2,80
10659	155 cm weiß – 8 Bandösen und 8 Seilösen VPE 10er Bund Palette à 720 Stück	3,30
10660	155 cm weiß – 8 Bandösen und 8 Seilösen VPE 20er Karton Palette à 720 Stück	3,40
10667	115 cm grün – 6 Bandösen und 4 Seilösen VPE 10er Bund Palette à 720 Stück	2,70
10668	115 cm grün – 6 Bandösen und 4 Seilösen VPE 20er Karton Palette à 800 Stück	2,80
10669	155 cm grün – 8 Bandösen und 8 Seilösen VPE 10er Bund Palette à 720 Stück	3,30
10670	155 cm grün – 8 Bandösen und 8 Seilösen VPE 20er Karton Palette à 720 Stück	3,40

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10653	Kunststoffpfahl Mit Dreieckdoppeltritt, dadurch fester und sicherer Stand. Aus PP-Copo-GF, UV-stabilisiert. Glasfaserverstärkt, mit eingespritztem verzinktem Stahlnagel 8 mm. 105 cm weiß – 7 Bandösen und 3 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 1040 Stück	1,80
10654	105 cm weiß – 7 Bandösen und 3 Seilösen VPE 20er Karton/ Palette à 800 Stück	1,90
10655	150 cm weiß – 9 Bandösen und 5 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 800 Stück	2,30
10656	150 cm weiß – 9 Bandösen und 5 Seilösen VPE 20er Karton/ Palette à 720 Stück	2,40
10656-40	150 cm weiß – 9 Bandösen und 5 Seilösen VPE 40er Karton/ Palette à 640 Stück	2,40
10656-60	150 cm weiß – 9 Bandösen und 5 Seilösen 2 x VPE 30er Karton/ Palette à 960 Stück	2,40
10690	125 cm weiß – 8 Bandösen und 4 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 800 Stück	2,05
10691	125 cm weiß – 8 Bandösen und 4 Seilösen VPE 20er Karton/ Palette à 720 Stück	2,15
10663	105 cm grün – 7 Bandösen und 3 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 1040 Stück	1,80
10664	105 cm grün – 7 Bandösen und 3 Seilösen VPE 20er Karton/ Palette à 800 Stück	1,90
10665	150 cm grün – 9 Bandösen und 5 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 800 Stück	2,30
10666	150 cm grün – 9 Bandösen und 5 Seilösen VPE 20er Karton/ Palette à 720 Stück	2,40
10666-60	150 cm grün – 9 Bandösen und 5 Seilösen 2 x VPE 30er Karton/ Palette à 960 Stück	2,40
10692	125 cm grün – 8 Bandösen und 4 Seilösen VPE 10er Bund/ Palette à 800 Stück	2,05
10693	125 cm grün – 8 Bandösen und 4 Seilösen VPE 20er Karton / Palette à 720 Stück	2,15

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10698	Kunststoff Wildpfahl Dadurch fester und sicherer Stand. Aus PP-Copo-GF, UV-stabilisiert. 75 cm weiß VPE 10er Bund Palette à 800 Stück	1,50
10703	75 cm weiß VPE 20er Karton Palette à 800 Stück	1,60
10704	75 cm grün VPE 10er Bund Palette à 800 Stück	1,50
10712	75 cm grün VPE 20er Karton Palette à 800 Stück	1,60



Mustang-Kunststoffpfahl

Dreieckdoppeltritt Kunststoffpfahl

VARIANT Kunststoffpfahl

Kunststoff Wildpfahl

10644

10646

10657

10659

10698

10653

10690

10655

Art.-Nr.	Beschreibung	€
10650	Kunststoffpfahl 19 mm rund Kunststoffpfahl rund, weiss, 19 mm Durchmesser. Mit verzinktem Bodennagel ca. 21 cm, UV-beständig. VPE 10 Stück 85 cm + Nagel	3,15
10651	125 cm + Nagel	4,65
10652	138 cm + Nagel	5,10
10699	150 cm + Nagel	6,15




Art.-Nr.	Beschreibung	€
10675	Recycling-Pfähle rund mit Spitze Aus Vollmaterial, hohe UV-Beständigkeit, witterungsbeständig, umweltfreundlich. 45 x 1300 mm	3,95
10676	45 x 1500 mm	4,25
10683	45 x 1750 mm	4,95
10677	60 x 1750 mm	6,95
10678	70 x 2000 mm	9,95
10682	70 x 2250 mm	11,20
10681	80 x 1850 mm	11,95
10679	100 x 1750 mm	16,95
10680	100 x 2000 mm	19,50
10684	Recycling-Pfähle Vierkant mit Spitze Aus Vollmaterial, hohe UV-Beständigkeit, witterungsbeständig, umweltfreundlich. 7 x 7 x 175 cm	11,25
10685	7 x 7 x 200 cm	12,75
10686	7 x 7 x 225 cm	14,50
10687	9 x 9 x 175 cm	18,25
10694	9 x 9 x 200 cm	20,75

Alle Preise ab Werk. Frachtkosten auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
10688	Recycling-Pfähle Kreuzprofil mit Spitze Mit 3 Band- und Drahtführungen, Abstand von oben 6 cm, 40 cm, 75 cm. 7 x 7 x 150 cm	8,65
10689	7 x 7 x 185 cm	10,25





Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

- 10701

Erdbohrer
Mit Stange und Ohr, ganz aus Stahl geschmiedet. Vorzüglich geeignet für die gesamte Land- und Forstwirtschaft, zum Setzen von Pfählen und Stangen sowie zum Pflanzen von Bäumen und Sträuchern.

Länge ca. 100 cm
Ø 90 mm

49,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

- 10706

Farmerzange
26cm lang. Universalwerkzeug zum Hämmern, Drahtösen ziehen, Draht schneiden und vieles mehr. Die Zange ist für Zaunbauarbeiten unentbehrlich.

13,55

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

- 10705

Kunststoffhammer mit Stiel
Aus Kautschuk, 31 x 12 x 12 cm, 3,4 kg, mit Holzstiel 110 cm.

34,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

- 19705

Stiel zu Kunststoffhammer

9,75




Funktion

Beim Elektrozaun beruht die Wirkung – anders als bei festen mechanischen Zäunen – auf der Angst der eingezäunten Tiere vor dem elektrischen Schlag.

Die Schlagstärke sowie die Abstände der Schreckimpulse sind durch die Bestimmungen der Europa-Norm EN61011 vorgegeben und einzuhalten, damit keine Gefahr für Mensch und Tier entstehen kann. So darf beispielsweise die Spannung am Zaun 10000 Volt nicht überschreiten, die Impulsabstände müssen größer als eine Sekunde sein und die Impulsenergie darf fünf Joule nicht überschreiten.

Aufbau und Erdung

Die Elektrozaunanlage besteht aus einem Impulsgeber, dem Weidezaungerät, das mit 9 Volt, 12 Volt oder 230 Volt je nach Zweck, Anforderung, Tierart und Zaunlänge versorgt wird. Hinzu kommt ein Leiter wie zum Beispiel ein Draht, eine Litze, ein Band oder Seil, der auf Isolatoren verlegt, die einzuzäunende Fläche in einer oder mehrerer Höhen vom Boden aus gemessen umschließt, sowie einer Einrichtung zum Erden des Weidezaungerätes.




Der Zaunausgang des Weidezaungerätes wird über ein Anschlußkabel mit dem Zaun und der Erdausgang mit dem Erdpfahl verbunden. Um eine gute Funktion der Elektrozaunanlage zu erreichen, ist es vorteilhaft, gerade bei leistungsstarken Geräten oder bei trockenen oder sandigen Böden mehrere Erdpfähle in einem Abstand von zwei bis drei Metern ca. einen Meter tief einzuschlagen und untereinander zu verbinden. Nur so kann der Strom ungehindert vom Gerät durch Zaun und Tier über den Erdboden zum Gerät zurückfließen und seine volle Wirkung entfalten. Besonderes Augenmerk sollte auch auf die verwendeten Isolatoren gerichtet werden: ältere, poröse oder verwitterte Isolatoren – insbesondere beim Einsatz von Eisenpfählen – können die Leistungsfähigkeit eines Weidezaungerätes bis zur Wirkungslosigkeit verringern.


Sie sind für einen weiteren Einsatz nicht geeignet. Eine einfache und effektive Überprüfung ist in den ruhigen Abendstunden, am Besten nach einem Regenguß, möglich: sind keine überspringenden Funken zu sehen oder zu hören, ist der geprüfte Isolator weiterhin einsetzbar.

Ladeenergie – Impulsenergie

Das entscheidende Merkmal für die Stärke eines Gerätes ist nicht – wie fälschlich oft angenommen – die Spannung, sondern die tatsächlich am Zaun verfügbare Impulsenergie. Sie ist ein Maß für die Schockwirkung des Gerätes und wird bei einem Widerstand von 500 Ohm gemessen und angegeben. Die Spannung dient im Wesentlichen nur zum Durchschlagen des Tierfells bzw. der Luft.



Empfohlene Zaunhöhe



Geräteübersicht

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Impuls-Energie	empf. Zaunlänge
Batteriegeräte				
9 Volt	11001	Arizona B 5000	0,18 J	bis 3 km
	11075	Compact B 180	0,15 J	bis 3 km
	11103	Compact B 300	0,25 J	bis 4 km
	11104	Bärenstark B 400	0,28 J	bis 5 km
	11105	Merlin B 500	0,45 J	bis 8 km
	11400	Herkules EB2	0,40 J	bis 6 km
	11401	Herkules SB5	0,46 J	bis 8 km
9/12 Volt	11411	Herkules Junior JB 40	0,40 J	bis 2 km
230 Volt	11402	Herkules PB7 Duo	0,71 J	bis 15 km
	11409	Herkules Junior JN 25	0,24 J	bis 3 km
	11410	Herkules Junior JN 60	0,60 J	bis 12 km

Kombigeräte

9/12 Volt + 230 Volt	11010	Arizona U 12000 mit Netzteil	0,60 J	bis 10 km
	11128	Bison U 4000 mit Netzteil	1,30 J	bis 18 km
	11406	Herkules EA15 TRIO	1,76 J	bis 33 km
	11407	Herkules SA40 TRIO	4,40 J	bis 100 km
	11408	Herkules PA65 TRIO	6,20 J	bis 120 km
9/12 Volt	11125	Compact A 1500	0,50 J	bis 8 km
	11127	Bison U 4000	1,30 J	bis 18 km
12/230 Volt	11130	Compact AN 2500	2,00 J	bis 30 km
	11132	Torero Kombi	1,20 J	bis 6 km

Reparatur von Weidezaungeräten aller Fabrikate mit **zwei Jahren Garantie!**
Email: reparaturen@fritzgoebel.de

Geräteübersicht

	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Impuls-Energie	empf. Zaunlänge
Akkugeräte				
12 Volt	11155	Magnus A 10000 DC	4,50 J	bis 50 km
	11153	Magnus A 4500 MC	4,00 J	bis 50 km
	11154	Bison A 5000	2,20 J	bis 30 km
Netzgeräte				
230 Volt	11026	California N 6000	0,75 J	bis 10 km
	11027	California N 9000	2,00 J	bis 20 km
	11028	California N 10000	4,00 J	bis 50 km
	11177	Compact N 3001	2,00 J	bis 20 km
	11179	Bison N 8000 MC	5,00 J	bis 80 km
	11180	Bison N 10000 DC	5,00 J	bis 125 km
	11403	Herkules EN15	1,80 J	bis 40 km
	11404	Herkules SN40	4,00 J	bis 80 km
	11405	Herkules PN65	6,20 J	bis 130 km
	11412	Herkules X-TRA N 13000	13,00 J	bis 180 km
Solar-Set				
12 Volt	11202	Compact S 1510	0,70 J	bis 9 km
	11203	Compact S 2510	2,00 J	bis 30 km

HERKULES Power Serie

Die HERKULES Power Serie verbindet Kraft, Innovation und attraktives Design – made in Europe!

Wenn Sie auf der Suche nach einem starken, langlebigen Gerät sind, sind Sie bei uns genau richtig. Zusätzlich zu den Weidezaungeräten bieten wir individuelle Zubehörsets für die optimale Hüticherheit. Die Herkules Power Weidezaungeräte zählen zu den schlagstärksten Elektrozaungeräten am internationalen Markt.

Sowohl Netz-, als auch Akku- und Batteriegeräte überzeugen mit hervorragenden Werten bei Output und unter Belastung.

Alle Geräte erfüllen höchste europäische Standards und sind entsprechend geprüft.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11400	Herkules EB2, 9V <ul style="list-style-type: none">- Intelligentes 9-Volt-Batteriegerät- Österreichisches Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Speziell für empfindliche Tierarten- Batteriekasten und Einsatz für verschiedenen Batteriegrößen- Ein-Aus-Schalter	109,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11401	Herkules SB5, 9V <ul style="list-style-type: none">- Intelligentes 9-Volt-Batteriegerät- Österreichisches Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Speziell für empfindliche Tierarten- Batteriekasten und Einsatz für verschiedenen Batteriegrößen- Ein-Aus-Schalter- High Voltage LED	199,00



Technische Daten

	Herkules EB2	Herkules SB5
Betriebsspannung	9 V	9 V
Ladeenergie	0,40 J	0,46 J
Ausgangsleistung	0,17 J	0,35 J
Max. Spannung	5600 V	6900 V
Spannung bei 500 Ohm	2500 V	3700 V
Spannung bei 1.000 Ohm	3500 V	4800 V
Verbrauch	27 - 33 mA	45 - 72 mA
max. Zaunlänge	6 km	8 km
Zaunlänge bei Bewuchs	1 km	4 km



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11402	Herkules PB7 Duo, 9V/12V <ul style="list-style-type: none">- Schlagstarkes 9-Volt-Batteriegerät- Attraktives Design aus Österreich- Qualitatives, langlebiges und witterungsbeständiges Gehäuse- Herkules Power Schaltung bei Tierberührung- Duo-Gerät für 9-Volt- und 12-Volt-Betrieb- Batteriekasten und Einsatz für verschiedene Batteriegrößen- Energiesparmodus- Ein-Aus-Schalter- Tag-Nacht-Modus- High Voltage LED	299,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11403	Herkules EN15, 230V <ul style="list-style-type: none">- Preiswertes 230-Volt-Netzgerät- Österreichisches Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Wandmontage- Ein-Aus-Schalter	99,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11404	Herkules SN40, 230V <ul style="list-style-type: none">- Wirtschaftliches 230-Volt-Netzgerät- HV LED- Ansprechendes Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Geringer Verbrauch- Wandmontage- Ein-Aus-Schalter- High Voltage LED	219,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11405	Herkules PN65, 230V <ul style="list-style-type: none">- Leistungsstarkes 230-Volt-Netzgerät- Attraktives Design aus Österreich- Qualitatives, langlebiges und witterungsbeständiges Gehäuse- Wandmontage möglich- Ein-Aus-Schalter- LCD Display- Stromsparmodus- Tag-Nacht-Modus- High Voltage LED	265,00

Technische Daten

	Herkules PB7 Duo	Herkules EN15
Betriebsspannung	9 V / 12 V	230 V
Ladeenergie	0,71 J	1,80 J
Ausgangsleistung	0,51 J	1,00 J
Max. Spannung	7300 V	8400 V
Spannung bei 500 Ohm	4000 V	6000 V
Spannung bei 1.000 Ohm	5200 V	7000 V
Verbrauch	40 - 80 mA	4 Watt
max. Zaunlänge	15 km	40 km
Zaunlänge bei Bewuchs	6 km	8 km

Technische Daten

	Herkules SN40	Herkules PN65
Betriebsspannung	230 V	230 V
Ladeenergie	4,00 J	6,20 J
Ausgangsleistung	3,00 J	4,90 J
Max. Spannung	10000 V	13000 V
Spannung bei 500 Ohm	7500 V	7500 V
Spannung bei 1.000 Ohm	8700 V	9800 V
Verbrauch	6 Watt	8 Watt
max. Zaunlänge	80 km	130 km
Zaunlänge bei Bewuchs	12 km	15 km



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11406	Herkules EA15 TRIO, 12V/9V/230V <ul style="list-style-type: none">- 12-Volt-Akkugerät für empfindliche Tierarten- Österreichisches Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Trio-Gerät für 12-Volt-, (optional mit weiterem zubehör 9-Volt- und 230-Volt-Betrieb)- Solaradaption möglich- Wandmontage- Ein-Aus-Schalter- Einsteigermodell	115,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11407	Herkules SA40 TRIO, 12V/9V/230V <ul style="list-style-type: none">- 12-Volt-Akkugerät für alle Tierarten geeignet- HV LED für optimale Kontrolle- Ansprechendes Design- Langlebiges, robustes und witterungsbeständiges Gehäuse- Trio Gerät für 12-Volt-, (optional mit weiterem zubehör 9-Volt- und 230-Volt-Betrieb)- Solaradaption möglich- Wandmontage- Ein-Aus-Schalter- High Voltage LED	269,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11408	Herkules PA65 TRIO, 12V/9V/230V <ul style="list-style-type: none">- 12-Volt-Akkugerät für robuste und unempfindliche Tiere- Attraktives Design aus Österreich- Qualitatives, langlebiges und witterungsbeständiges Gehäuse- Herkules Power Schaltung bei Tierberührung- Trio-Gerät 12V (optional mit weiterem zubehör 9-Volt- und 230-Volt-Betrieb)- Energiesparmodus- Solaradaption möglich, Wandmontage möglich- Ein-Aus-Schalter- Tag-Nacht-Modus- High Voltage LED	319,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11412	Herkules X-TRA N 13000 <ul style="list-style-type: none">- Leistungsstarkes 230-Volt-Netzgerät- Attraktives Design aus Österreich- Qualitatives, langlebiges und witterungsbeständiges Gehäuse- Wandmontage möglich- Ein-Aus-Schalter- LCD Display	369,00

Technische Daten

	Herkules EA15 TRIO	Herkules SA40 TRIO
Betriebsspannung	9 V / 12 V / 230 V	9 V / 12 V / 230 V
Ladeenergie	1,76 J	4,40 J
Ausgangsleistung	1,20 J	3,00 J
Max. Spannung	8000 V	10000 V
Spannung bei 500 Ohm	4500 V	5800 V
Spannung bei 1.000 Ohm	6800 V	7500 V
Verbrauch	75 mA	82 - 92 mA
max. Zaunlänge	33 km	100 km
Zaunlänge bei Bewuchs	6 km	30 km

Technische Daten

	Herkules PA65 TRIO	Herkules X-TRA N 13000
Betriebsspannung	9 V / 12 V / 230 V	230 V
Ladeenergie	6,20 J	13,00 J
Ausgangsleistung	4,90 J	8,00 J
Max. Spannung	10000 V	6900 V
Spannung bei 500 Ohm	7500 V	3700 V
Spannung bei 1.000 Ohm	9800 V	
Verbrauch	95 - 350 mA	
max. Zaunlänge	120 km	180 km
Zaunlänge bei Bewuchs	30 km	45 km

Herkules Junior



11409



11410



11411

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11409	Herkules Junior JN 25, 230 V	69,95
11410	Herkules Junior JN 60, 230 V	79,95
11411	Herkules Junior JB 40, 9V	80,95

Anwendungsempfehlung für Batteriegeräte

Batteriegeräte sind die optimale Wahl, wenn keine Möglichkeit zum Netzanschluss besteht und die höhere Leistung eines Akkugerätes nicht benötigt wird. Typische Einsatzgebiete sind die Portionsweiden, die Pferdekoppel und das Hüten von Kleintieren in Hof und Garten. Je nach Ausführung, Bodenverhältnissen und Bewuchs variieren die möglichen Zaunlängen zwischen einem und acht Kilometern.

Schaltbare Leistungsstufen erlauben nicht nur eine optimale Anpassung an verschiedene Hüteverhältnisse, sondern ermöglichen auch einen besonders sparsamen Betrieb.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11001	Arizona B 5000 ohne Batterie Das Standardgerät für kurze Zäune, CE-Zeichen.	110,00

Technische Daten

	Herkules Junior JN 25	Herkules Junior JN 60	Herkules Junior JB 40
Betriebsspannung	230 V	230 V	9 V
Ladeenergie	0,24 J	0,60 J	0,40 J
Ausgangsleistung	0,15 J	0,35 J	0,17 J
Max. Spannung	7000 V	7000 V	5600 V
Spannung bei 500 Ohm	2200 V	2200 V	2500 V
max. Zaunlänge	3 km	12 km	2 km
Zaunlänge bei Bewuchs	1 km	1,5 km	0,5 km

Technische Daten

	Arizona B 5000
Betriebsspannung	9 V
Leerlaufspannung	ca. 7000 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 3500 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1100 V
Impulsenergie	ca. 0,18 J
Stromverbrauch	ca. 18 mA
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	bis 3 km



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11075	compact B 180 ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- Schlagstark- Mit Schalter und Zaunkontrolle- Preiswert	125,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11103	compact B 300 ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- Leistungsstark- Umschaltbar- Batteriegerät für normalen Anwendungsbereich- 2 Leistungsstufen „stark/extra stark“- Zaun- und Batteriekontrolle	199,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11104	Bärenstark B 400 ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- Leistungsstark- Umschaltbar- 2 Leistungsstufen „stark / extra stark“- Zaun- und Batteriekontrolle- Bewuchsunempfindlich	255,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11105	Merlin B 500 ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- Unser leistungsstärkstes Batteriegerät- Hohe Leistungsreserven- Mit Stromsparschaltung- Zaun- und Batteriekontrolle- Bewuchsunempfindlich- Bei kürzren Zäunen auch zur Wildabwehr- Erdpfahl mit Gerätehalter (im Lieferumfang enthalten)- Optimiert für alkalische Batterie ab 75 AH	280,00

Technische Daten

	compact B 180		compact B 300	
Betriebsspannung	9 V	9 V stark	9V extra stark	
Leerlaufspannung	ca. 6000 V	ca. 6000 V	ca. 7000 V	
Spannung bei Tierberührung	ca. 2500 V	ca. 2500 V	ca. 2900 V	
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1100 V	ca. 1100 V	ca. 1300 V	
Impulsenergie	ca. 0,15 J	ca. 0,15 J	ca. 0,25 J	
Stromverbrauch	ca. 18 mA	ca. 15 mA	ca. 20 mA	
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 5 km	ca. 5 km	ca. 6 km	
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 1-3 km	ca. 2 km	ca. 2-4 km	

Technische Daten

	Bärenstark B 400		Merlin B 500
Betriebsspannung	9V stark	9V extra stark	9 V
Leerlaufspannung	ca. 6500 V	ca. 7500 V	ca. 8800 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 2800 V	ca. 3500 V	ca. 4900 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1200 V	ca. 1500 V	ca. 2700 V
Impulsenergie	ca. 0,17 J	ca. 0,28 J	ca. 0,45 J
Stromverbrauch	ca. 18 mA	ca. 24 mA	10 - 45 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 6 km	ca. 7 km	ca. 12 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 1-3 km	ca. 2-5 km	ca. 3-8 km

Kombigeräte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11010	Arizona U 12000 ohne Batterie	215,25
	<ul style="list-style-type: none">- Hohe Schlagstärke- Für jede übliche Stromquelle- Servicefreundlich- CE-Zeichen- Das 3-in-1-Gerät- Für 9 Volt Trockenbatterie- 12 Volt Nassbatterie- 230 Volt Stromanschluss	

Anwendungsempfehlung

Das **compact A1500** ist ein universelles Gerät für fast alle Anwendungen, bei denen kleine bis mittlere Leistungen gefordert werden: für den Einsatz auf Pferdekoppeln und Portionsweiden ist es ebenso geeignet wie in Hof und Garten. Mit 12 Volt betrieben, erlauben seine hohe Schlagstärke und die hohe Ausgangsspannung einen Betrieb an einigen Schafnetzen. Die Möglichkeit wahlweise eine 9 Volt Trockenbatterie oder einen 12 Volt Akku als Versorgungsquelle einzusetzen sowie der niedrige Preis machen es betriebswirtschaftlich besonders günstig.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11125	compact A 1500 9/12 Volt ohne Batterie	199,00
	<ul style="list-style-type: none">- Preiswert und leistungsstark- Sparsam- Für 9 Volt und 12 Volt Betrieb- Zuverlässig- Bewuchsunempfindlich- Mit Zaunkontrolle- Mit Erd- und Aufstellpfahl	

Technische Daten

	Arizona U 12000		
Betriebsspannung	9 V	12 V	230 V
Leerlaufspannung	ca. 7500 V	ca. 8800 V	ca. 8800 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 3500 V	ca. 3600 V	ca. 3600 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1500 V	ca. 1600 V	ca. 1600 V
Impulsenergie	ca. 0,30 J	ca. 0,60 J	ca. 0,60 J
Stromverbrauch	ca. 24 mA	ca. 30 mA	ca. 30 mA
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	bis 7 km	bis 10 km	bis 10 km

Technische Daten

	compact A 1500	
Betriebsspannung	9 V	12 V
Leerlaufspannung	ca. 6500 V	ca. 8800 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 2500 V	ca. 3200 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1100 V	ca. 1500 V
Impulsenergie	ca. 0,25 J	ca. 0,50 J
Stromverbrauch	ca. 16 mA	ca. 30 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 6 km	ca. 8 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 2-4 km	ca. 5-8 km



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11127	BISON U 4000 9/12 Volt ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- 2 wählbare Leistungsstufen- Preiswert und leistungsstark- Mit Quick-Shock Technik- Bewuchsvernichtend und vielseitig- Mit Zaun- und Akku- bzw. Batteriekontrolle- Besonders gute Erdung durch 2 im Lieferumfang enthaltene Erdpfähle	299,00
11128	BISON U 4000 mit Netzvorsatzgerät für 230 Volt Betrieb	345,00

Anwendungsempfehlung

Unser Klassiker, das **BISON U4000**, ist ein Gerät für alle Anwendungen, bei denen wahlweise kleine oder mittlere Leistungen gefordert werden. Für den Einsatz auf größeren Koppeln und zur Wildabwehr sowie für einen Betrieb an Schafnetzen ist es ebenso geeignet, wie in Hof und Garten. Der geringe Stromverbrauch, die schaltbaren Leistungsstufen und die Möglichkeit des 9 Volt oder 12 Volt Betriebs machen es zur 1. Wahl, wenn es um Flexibilität und Wirtschaftlichkeit geht. Dank integriertem Tiefentladeschutz ist jetzt auch Ihr 12 Volt Akku optimal geschützt.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11130	compact AN 2500 12/230 Volt ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- 12 Volt und 230 Volt in einem Gerät- Mit Zaun-, Funktions- und Akkukontrolle- Sicherheitsbuchse und Sicherheitsstecker, daher Falschanschluss der Kabel nicht möglich- Steckernetzteil und Akku-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten- Sehr leistungsstark- Bewuchsvernichtend- Mit Akku- Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb	275,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11132	Torero Kombi 12/230 Volt ohne Batterie <ul style="list-style-type: none">- 12 Volt und 230 Volt in einem Gerät- Funktionskontrolle und Akku-Kontrolle- Steckernetzteil und Akku-Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten- Mit Akku- Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb- Bewuchsvernichtend	179,00



Technische Daten

Bison U 4000				
Betriebsspannung	9 V stark	9 V extra stark	12 V/230 V stark	12 V/230 V extra stark
Leerlaufspannung	ca. 7200 V	ca. 9100 V	ca. 7800 V	ca. 9800 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 4600 V	ca. 5700 V	ca. 5100 V	ca. 6400 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1800 V	ca. 2200 V	ca. 2300 V	ca. 2900 V
Impulsenergie	ca. 0,25 J	ca. 0,40 J	ca. 0,85 J	ca. 1,30 J
Stromverbrauch	ca. 14-28 mA	ca. 19-48 mA	ca. 28-75 mA	ca. 35-110 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 6 km	ca. 12 km	ca. 25 km	ca. 25 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 2-4 km	ca. 5-8 km	ca. 6-15 km	ca. 8-18 km

Technische Daten

	compact AN 2500 Kombi	Torero kombi
Betriebsspannung	12V/230 V	12V/230 V
Leerlaufspannung	ca. 9500 V	ca. 8900 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 7200 V	ca. 7400 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 3600 V	ca. 3800 V
Impulsenergie	ca. 2,0 J	ca. 1,2 J
Stromverbrauch	30-200 mA	max. 90 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 60 km	ca. 15 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 8-30 km	6 km

Akkugeräte



Anwendungsempfehlung

Das Hochleistungs-Akkugerät **magnus A4500 MC** ist für alle Anwendungsfälle bei denen es auf höchste Leistung ankommt (z.B. im Bereich Wildabwehr, bei sehr langen Zäunen mit mehreren Drähten oder extremen Weidebedingungen) die richtige Lösung. Es hält auch längere Zäune bewuchsfrei und sollte nur mit hochleitfähigen Litzen oder Drähten betrieben werden. Durch die Stromsparschaltung (bei gut isolierten Zäunen geht der Stromverbrauch auf ein Minimum zurück) sind die Betriebskosten besonders niedrig.

Anwendungsempfehlung

Das in der Leistung umschaltbare **BISON A 5000** ist universell für fast alle Anwendungen geeignet. Auf hohe Leistung geschaltet, ist es ideal für den Einsatz auf großen Pferdekoppeln und Portionsweiden, sowie zur Wildabwehr bei längeren Zäunen. Auf niedrige Leistung geschaltet, kommt es beispielsweise in Hof und Garten und zur Unterteilung von Pferdekoppeln zum Einsatz. Die universellen Einsatzmöglichkeiten und der niedrige Stromverbrauch machen es zu einem besonders wirtschaftlichen Gerät.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11153	Magnus A 4500 MC 12 Volt	335,00

- Unser leistungsstärkstes Akkugerät
- Mit Stromsparschaltung
- Auch bei langen Zäunen zur Wildabwehr
- Mit Akku-Tiefentladeschutz
- Überragende Hüticherheit
- Bewuchsvernichtend
- **LED – Lauflichtzaunprüfer**



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11154	BISON A 5000 12 Volt	320,00

- 2 wählbare Leistungsstufen
- Besonders vielseitig einsetzbar
- Preiswert und leistungsstark
- Sparsam
- Zuverlässig
- Mit Akku-Tiefentladeschutz
- Bewuchsvernichtend
- Mit Zaun- und Akkukontrolle
- Besonders gute Erdung durch 2 im Lieferumfang enthaltene Erdpfähle



Technische Daten

magnus A 4500 MC	
Betriebsspannung	12 V
Leerlaufspannung	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 7200 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 4100 V
Impulsenergie	ca. 4,0 J
Stromverbrauch	30–450 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 120 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	bis 50 km

Technische Daten

Bison A 5000		
Betriebsspannung	12 V stark	12 V extra stark
Leerlaufspannung	ca. 8500 V	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 4000 V	ca. 7400 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 2800 V	ca. 3800 V
Impulsenergie	ca. 1,2 J	ca. 2,2 J
Stromverbrauch	ca. 30–140 mA	ca. 40–220 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 48 km	ca. 60 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 8–15 km	ca. 30 km



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11155	Magnus A 10000 DC 12 Volt <ul style="list-style-type: none">- Hochleistungs-Elektrozaungerät für 12 Volt-Betrieb- Sehr hohe Leistungsreserven- Mit Akku- Tiefentlade- und Überladeschutz- Mit LED-Erdungsqualitätskontrolle- Mit Geräte- und Akkukontrolle- Mit digitaler Zaunspannungsanzeige- Besonders niederohmig- Zur Wildabwehr bei langen Zäunen- Überragende Hütesicherheit	395,00



Anwendungsempfehlung

Unser neu entwickeltes Hochleistungs-Elektrozaungerät **magnus A10000 DC** ist die richtige Wahl für die schwierigsten Anwendungsfälle im Bereich der 12-Volt Akkutechnik. Das Gerät ist besonders niederohmig und somit bestens geeignet für maximal lange Zäune. Es ist absolut bewuchsvernichtend und trotz der hohen Schlagleistung sparsam im Akkuverbrauch. Es verfügt über eine Mikroprozessorsteuerung, einen eingebauten Tiefentladeschutz, eine digitale Zaunspannungsanzeige und eine Erdungskontrollanzeige, mit der sich die Qualität der Erdung überwachen lässt.

Empfindlichere Tiere können durch Verwendung des zweiten Zaunausgangs mit verringerter Leistung gehütet werden.

Anwendungsempfehlung

Netz-Geräte kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein 230 Volt Netzanschluß als Versorgungsquelle zur Verfügung steht. Sie werden mit einem weiten Leistungsspektrum, das vom einfachen Hobby-Gerät für den Hunde- oder Katzenzaun über preiswerte Mittelklasse-Geräte für die Pferdekoppel oder die Portionsweide am Haus bis hin zu Hochleistungs-Geräten für extreme Bedingungen, sehr lange Zäune oder zur Wildabwehr angeboten. Spezielle Geräte zur Taubenabwehr an Gebäuden oder für den Einsatz als Kuhtrainer im Stall runden unser umfangreiches Angebot ab.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11026	California N 6000	110,00
11027	California N 9000	159,00
11028	California N 10000	215,00



Technische Daten

	magnus A 10000 DC
Betriebsspannung	12 V
Leerlaufspannung	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 7200 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 3600 V
Impulsenergie	ca. 4,5 J
Stromverbrauch	30-450 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 120 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	bis 50 km

Technische Daten

	California N 6000	California N 9000	California N 10000
Betriebsspannung	230 V	230 V	230 V
Leerlaufspannung	ca. 7000 V	ca. 8500 V	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 3800 V	ca. 5000 V	ca. 8000 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 2400 V	ca. 3500 V	ca. 4000 V
Impulsenergie	ca. 0,75 J	ca. 2,0 J	ca. 4,0 J
Leistungsaufnahme	ca. 2,0 VA	ca. 5,0 VA	ca. 8,0 VA
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	bis 10 km	bis 20 km	bis 50 km



Anwendungsempfehlung

Das **compact N3001** ist das richtige Gerät rund um Haus und Hof wenn höhere Leistung z. B. bei längeren und mehrdrähtigen Zäunen, bei größeren Pferdekoppeln und großen Portionsweiden gefordert wird. Durch seine hohe Schlagstärke und die hohe Ausgangsspannung ist es bestens für den Betrieb an Schafnetzen und für schwierige Bedingungen geeignet. Sein geringer Preis und die hohe Schlagstärke machen es besonders wirtschaftlich.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11177	compact N 3001	210,00

- Preiswert
- Für längere Zäune mit erhöhtem Leistungsbedarf und schwierige Bedingungen
- Für mehrere Schafnetze geeignet
- Sparsam und zuverlässig
- Einfache Montage
- Bewuchsvernichtend
- Mit Zaun- und Gerätekontrolle



Technische Daten

	compact N 3001
Betriebsspannung	230 VAC
Leerlaufspannung	ca. 8500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 5000 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 3500 V
Impulsenergie	ca. 2 J
Stromverbrauch	ca. 5 VA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 50 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 8-20 km



Anwendungsempfehlung

Das bärenstarke **BISON N8000 MC** ist das perfekte Gerät für schwierigste Hütbedingungen. Sein gewaltiges Leistungspotential ermöglicht selbstverständlich auch einen Betrieb an besonders langen und mehrdrähtigen Zäunen. Der integrierte LED-Lauflichtzaunprüfer erlaubt einen schnellen Überblick über den Zustand der Zaunanlage. Die umfangreichen Kontrolleinrichtungen und die gewaltige Schlagstärke machen es zu einem besonders beliebten und wirtschaftlichen Gerät.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11179	BISON N 8000 MC	355,00

- Extrem starkes Netzgerät
- Mit ca. 5 Joule Impulsenergie an der vom Gesetzgeber festgelegten Leistungs-Obergrenze
- Für Schafnetze und zur Wildabwehr
- Für schwierigste Bedingungen
- Einfache Montage
- Absolut bewuchsvernichtend
- LED-Lauflichtzaunprüfer



Technische Daten

	Bison N8000 MC
Betriebsspannung	230 VAC
Leerlaufspannung	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 8500 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 4500 V
Impulsenergie	ca. 5 J
Stromverbrauch	ca. 10 VA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 200 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 10-80 km



Anwendungsempfehlung

Das neu entwickelte Hochleistungsnetzgerät BISON N10000 DC hat maximale Leistung für schwierigste Anwendungsfälle, zur wirkungsvollen Wildabwehr und zur Verwendung bei extrem langen Zäunen mit höchstem Leistungsbedarf. Durch seine besonders niederohmige Schaltung ist es extrem wirkungsvoll und absolut bewuchsvernichtend. Das Gerät verfügt über eine Gerätekontrollanzeige, eine digitale Zaunspannungsanzeige und eine LED-Erdungskontrollanzeige, mit der sich die Qualität der Erdung überwachen lässt.

Empfindlichere Tiere können durch Verwendung des zweiten Zaunausgangs mit verringerter Leistung gehütet werden.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11180	BISON N 10000 DC	395,00

- Hochleistungs-Netzgerät
- Sehr hohe Leistungsreserven
- Für Schafnetze, zur Wildabwehr und für lange Zäune
- Für schwierigste Bedingungen
- Extrem niederohmig
- Mit LED-Erdungsqualitätskontrolle
- Mit digitaler Zaunspannungsanzeige
- Mit 30-stufigem Zauntest, Gerätekontrolle und Erdungstest



Technische Daten

	Bison N 10000 DC	
Betriebsspannung	230 V stark	230 V extra stark
Leerlaufspannung	ca. 9500 V	ca. 10000 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 6900 V	ca. 8500 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 3300 V	ca. 5500 V
Impulsenergie	ca. 1 J	ca. 5 J
Stromverbrauch	15 VA	15 VA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 20 km	ca. 320 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 5-15 km	ca. 25-125 km



Solarsets

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11202	compact S 1510	298,00

- Gerät compact A 1501 mit Akku-Tiefentladeschutz
- Solarpaneel 12 Volt / 5 Watt
- Erd- und Aufstellpfahl
- Zum Betrieb wird lediglich noch ein 12 Volt Akku mit 36-44 Ah benötigt
- Umweltfreundlich
- Bewuchsunempfindlich



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11203	compact S 2510	499,00

- Gerät compact A 2500 mit Akku-Tiefentladeschutz
- Solarpaneel 12 Volt / 10 Watt
- Erd- und Aufstellpfahl
- Zum Betrieb wird lediglich noch ein 12 Volt Akku mit 44-88 Ah benötigt
- Umweltfreundlich
- Bewuchsunempfindlich

Art.-Nr.	Beschreibung	€
19922	Erdpfahl verzinkt mit Platte	44,95

Technische Daten

	compact S 1510	compact S 2510
Betriebsspannung	12 V Akku	12 V Akku
Leerlaufspannung	ca. 8200 V	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 6900 V	ca. 7200 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 3400 V	ca. 3600 V
Impulsenergie	ca. 0,7 J	ca. 2 J
Stromverbrauch	ca. 80 mA	ca. 30-220 mA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 18 km	ca. 60 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 4-9 km	ca. 8-30 km

Solarmodule

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11216	Solarmodul inkl. 1 m Kabel 5 Watt / 12 Volt	89,00
11215	10 Watt / 12 Volt	124,50
11217	20 Watt / 12 Volt	249,00
11218	40 Watt / 12 Volt	289,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
19909	Erdpfahl 3-tlg. für B-Geräte	15,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
19911	Batterieklappen lose rot/schwarz	3,75



Gerätezubehör



Anwendungsempfehlung

Elektronisches Vorsatzgerät für 12 Volt Elektrozaungeräte. Mit diesem, in Elektrogießharz komplett eingegossenen und dadurch feuchtigkeits- und witterungsgeschützten Vorschaltgerät kann jedes 12 Volt Gerät mit 220 Volt Netzspannung betrieben werden. Die Buchsen werden auf die Batterieanschlüsse des Gerätes gesteckt, der Netzstecker wird über ein Verlängerungskabel mit einer sich in der Nähe befindlichen Steckdose verbunden. Eine auswechselbare Sicherung schützt vor Überlast und Falschpolung.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11235	Netzvorsatzgerät 230 Volt für Bison Akkugeräte 12 Volt	52,50
11236	für alle Akkugeräte 12 Volt	89,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
11238	Geräteschrank	168,00

- bietet Schutz vor Wind und Wetter
- erschwert den Diebstahl
- abschließbares Batteriefach (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang)
- aus verzinkten Stahlblech
- mit Tragegriff für den einfachen Transport
- mit Befestigungsschrauben
- Stab aus feuerverzinkten Stahl
- kann als zusätzlicher Erdungspfahl angeschlossen werden
- Verschraubung aus Edelstahl
- Erdpfahl mit Rundprofil, einfach in den Boden zu schlagen
- 1x Transport-/Schutzkasten für 12 Volt Weidezaungeräte (im Lieferumfang enthalten)
- 1x Antidiebstahlpfahl mit Edelstahlverschraubung, 75 cm (im Lieferumfang enthalten)

Maße: Höhe 37,5 cm x Breite 33 cm x Tiefe 37 cm



Anwendungsempfehlung

Der einfach zu montierende Einbausetz wird anstelle der vorhandenen defekten Schaltung in das vorhandene Weidezaungeräte-Gehäuse eingebaut. Das Ergebnis ist ein voll funktionsfähiges Gerät mit guten Leistungsdaten zu einem überraschend günstigen Preis, das für den Einsatz auf Pferdekoppeln, Portionsweiden und für Hof und Garten geeignet ist. Seine hohe Schlagstärke und die hohe Ausgangsspannung erlauben auch einen Betrieb an mehreren Schafnetzen.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
11250	Einbausetz 9/12 Volt	105,00
11251	12 Volt	119,00
11252	230 Volt – Bison	134,00

Technische Daten

	Einbausetz 9-12 V		Einbausetz 12 V	Einbausetz 230 V
Betriebsspannung	9 V	12 V	12V	230 V
Leerlaufspannung	ca. 6500 V	ca. 8800 V	ca. 9500 V	ca. 9500 V
Spannung bei Tierberührung	ca. 2500 V	ca. 3200 V	ca. 5000 V	ca. 6400 V
Spannung bei 500 Ohm (Kurzschluss)	ca. 1100 V	ca. 1500 V	ca. 3200 V	ca. 3800 V
Impulsenergie	ca. 0,25 J	ca. 0,5 J	ca. 1,5 J	ca. 2,5 J
Stromverbrauch	ca. 16 mA	ca. 30 mA	ca. 85 mA	ca. 5 VA
max. Zaunlänge (CEE)	ca. 6 km	ca. 8 km	ca. 25 km	ca. 80 km
empf. Zaunlänge (bewuchsabhängig)	ca. 2-4 km	ca. 5-8 km	ca. 8-18 km	ca. 9-20 km

Tierzucht

Umfassendes Zubehör wie Anbindungen, Schermaschinen und chirurgische Instrumente für den professionellen Tierzuchtbedarf, das die Arbeit vereinfacht und die Gesundheit der Tiere fördert.

Geburtshelfer



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30001	HK-Geburtshelfer E 11 Bestens bewährt, verzinktes rundes Stahlrohr mit Grobgewinde, 180 cm lang, 2-teilig, schnell lösba-re Zugkraftkorrektur, abgewinkelte Ansatzstütze aus Kunststoff. ohne Seitenwinkel	195,00
30002	mit Seitenwinkel	199,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30006	Ersatzstricke zu HK-Geburtshelfer Lieferung erfolgt paarweise	4,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30004	Vink-Geburtshelfer für Milchvieh 160 cm	280,00
30015	160 cm – mit Wechselzug	310,00
30014	180 cm	295,00
30016	180 cm – mit Wechselzug	320,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30005	Vink-Geburtshelfer (Modell Bayern) Verstärkte Ausführung; für schwere Fleischrassen. 180 cm – mit Wechselzug	415,00

Mit diesem Geburtshelfer können schwierige Geburten auch bei Rückwärtslage von einer Person durchgeführt werden. Der Anhalt dieses Geburtshilfegepätes umschließt die Hinterhand des Tieres und kann daher nicht abrutschen. Der mit Gelenken daran befestigte Heber ermöglicht Zugbewegungen nach unten und nach oben, bei Rückwärtslage sowie bei Stand- und Liegegeburten. Das Gerät ist verschleißfrei und aus nichtrostendem Stahl hergestellt.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30017	Ersatzstricke zu Vink-Geburtshelfer Lieferung erfolgt paarweise. weiß	7,50
30018	blau/rot	7,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30012	Gleitschleim 1000 ml Zum Schutz und Schlüpfrigmachen der Hände und Arme, besonders geeignet bei Geburten.	5,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30009	Beatmungspumpe Nach Tierarzt Bron, eine häufige Ursache für Sterben neugeborener Kälber ist unregelmässige oder aussetzende Atmung. Mit dieser Beatmungspumpe können die Kälber gerettet werden. Diese Methode ist so wirksam wie die Mund zu Mund Beatmung jedoch viel sicherer da keine Infektionsgefahr besteht.	129,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30010	Trächtigkeitsmessgerät mit Kabel Wahlweise kann das Gerät mit einer Batterie oder mit einem Akku betrieben werden, Ein- und Ausschalten mit einfachem Tastendruck, eine Abschaltautomatik sorgt für unnötigen Energieverbrauch, mit abnehmbarem Clip zum Befestigen an Gürtel oder Kitteltasche, das Gehäuse ist gegen Feuchtigkeit geschützt, das Batteriefach hat einen Sicherheitsverschluss und ist von der übrigen Elektronik abgeschirmt, Lieferung mit Koffer. für Schweine	379,00
30011	für Schafe, Ziegen, Alpakas	395,00

Hebegeräte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30013	Hebegerät für Kühe Für Tiere, die aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen können. Gummierete Greifklammern lassen sich auf die Größe der Kuh einstellen, mit Hilfe eines Flaschenzuges kann das Tier aufgerichtet werden, eine große Hilfe für jeden Viehzüchter und Veterinär.	110,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30023	Vink Kuhtakel (Hebegerät für Kühe) Stabile Ausführung aus verzinktem Metall, zum Aufrichten einer Kuh nach schwieriger Geburt. Gummi überzogene Greifklammern auf die jeweilige Größe des Tieres einstellbar. Der auf das Gelenk fixierte Ring erlaubt das Aufrichten der Kuh mit Hilfe eines Flaschenzuges oder anderer geeigneter Geräte.	136,00



Enthornung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30101	Enthornungsgerät mit Trafo Garantiert durchbrennsicher durch eingegossenes Heizelement, stoßfest. Mit Schutztrafo 24 Volt 160 VA, Kolbenleistung 170 Watt, zum Anschluss an das Stromnetz 230 Volt, Heizleistung in ca. 5 min auf 700° Celsius konstant, dadurch und durch die Form der Kolbenspitze ist ein hygienisches und tierschützendes Enthornen der Kälber im Alter von 3–7 Wochen gewährleistet. Heizpatrone aus Edelstahl, Brennkopf aus Messing.	195,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30102	Enthornungsstab –nur für Export– 230 Volt, 250 Watt, Temperatur bis 700° Celsius, einfach und handlich zum Direktanschluss, nur an geerdeten Steckdosen anzuwenden.	75,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30103	Hornstift –nur für Export– Zum Enthornen von Kälbern im Alter von 1–4 Wochen. Mit einem Stift können mehrere Kälber behandelt werden, eine Anleitung liegt jedem Stift bei. In Deutschland und Österreich nicht zugelassen.	8,95



Gummiringe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30132	Gummiringe zu Spannzange 100er Btl.	3,50
30133	500er Btl.	12,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30131	Spannzange Zum Anlegen von Gummiringen.	8,95

Chirurgische Instrumente



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30136	Käfigmagnet Befreit die Tiere von lästigen Fremdkörpern (Metall). Im Kunststoffgehäuse. VPE 12 Stück.	3,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30139	Ferkelzahnzange Zum Abkneifen von Ferkelzähnen, vernickelte Ausführung.	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30130	Eingeber für Käfigmagnete	18,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30134	Skalpellgriff	2,20
30135	Skalpellklingen	0,35
35135	Skalpellklingen – SB 10er Pack	4,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30137	Digital-Fieberthermometer Wasserdicht, mit Signalton, LCD Display, mit Batterie, geeicht.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30141	Viehmaßband 2,50 m Das Maßband dient zur Beurteilung der Gewichtsentwicklung bei Rindern und Schweinen. Mit Hilfe eines Druckknopfes rollt sich das Material automatisch auf.	12,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30408	Dosierspritze Nylon Mit Gewindeansatz, Spritzen sind bis 120° Celsius formstabil und können deshalb auch desinfiziert werden. 10 ml - Gewinde	6,50
30408LL	10 ml - Luer-Lock	6,50
30409	20 ml - Gewinde	6,65
30409LL	20 ml - Luer-Lock	6,65
30410	30 ml - Gewinde	6,95
30410LL	30 ml - Luer-Lock	6,95
30411	50 ml - Gewinde	7,65
30411LL	50 ml - Luer-Lock	7,65



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30498	Henke Multi Matic Spritze – Dosierspritze für Reihenimpfungen original Henke – Innovatives und ergonomisches Design – Exzellente Handhabung durch Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss – Hochfester Kunststoffzylinder mit Metallkanülenansatz, beständig gegen alle bekannten Medikamente – UV-beständig – Höchste Dosiergenauigkeit mit Toleranz < 1 % – Einfache Dosierung mittels Dosierrad 0,5-2,5 ml (25 ml) bzw. 1-5 ml (50 ml) – Servicefreundlich durch einfache Demontage – Biokompatibel – Zylinder autoklavierbar (sterilisierbar bei 134°C) 25 ml	81,50
30499	50 ml	81,50

Spritzen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30401	Ferro-Matic-Spritze Mit Gewindeansatz, stufenlos einstellbar. Die perfekte Dosierspritze für pharmazeutische Tierpräparate in Flaschen bis 100 ml. Auch mit Luer-Lock-Ansatz lieferbar. 3 ml	83,95
30402	5 ml	83,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30403	Dosierspritze Roux - Original Henke Mit Gewindeansatz, Messingverchromte und polierte Ausführung, Duritkolben- Fensterhülse graduert. Die Dosierung erfolgt mittels einer Teilscheibe, bestens geeignet für Massenimpfungen. Auch mit Luer-Lock-Ansatz lieferbar. 30 ml 1,0 tlg.	41,95
30404	30 ml 0,5 tlg.	41,95
30405	50 ml	41,95
30406	30 ml mit starrer Verlängerung	81,95
30407	50 ml mit starrer Verlängerung	81,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30496	Henke Eco Matic Spritze mit Schlauch Mit Schlauch, präzise, einfache Feindosierbarkeit, hochfester Kunststoffzylinder, Metallkanülenansatz. 2 ml	23,50
30497	5 ml	31,75

Eingabespritzen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30412	Drenchmatic-Eingabespritze ohne Behälter Original Henke	81,95
Selbstfüllend, zur oralen Anwendung von Lösungen bei Schafen und Rindern.		

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30413	Behälter lose 2,5 Liter zur Drenchmatic	19,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30414	Eingabespritze 35 ml	28,95
30415	70 ml	29,95
30416	200 ml	31,95
30418	300 ml	32,95

Premium Kanülen



Original Henke, ausgeprägter Bison Schliff, aus federhart gezogenem Chrom-Nickel Stahl hergestellt. Dickwandiges Kanülenrohr mit hoher Stabilität und extremer Elastizität. Mit Gewindeansatz.

Art.-Nr.	Beschreibung
30420	1,0 x 10 mm
30420LL	1,0 x 10 mm - Luer Lock
30421	1,0 x 15 mm
30421LL	1,0 x 15 mm - Luer Lock
30422	1,0 x 20 mm
30422LL	1,0 x 20 mm - Luer Lock
30423	1,2 x 15 mm
30423LL	1,2 x 15 mm - Luer Lock
30424	1,2 x 20 mm
30424LL	1,2 x 20 mm - Luer Lock
30425	1,2 x 25 mm
30425LL	1,2 x 25 mm - Luer Lock

Art.-Nr.	Beschreibung
30426	1,4 x 15 mm
30426LL	1,4 x 15 mm - Luer Lock
30427	1,4 x 20 mm
30427LL	1,4 x 20 mm - Luer Lock
30428	1,4 x 25 mm
30428LL	1,4 x 25 mm - Luer Lock
30429	1,4 x 35 mm
30429LL	1,4 x 35 mm - Luer Lock
30430	1,6 x 15 mm
30430LL	1,6 x 15 mm - Luer Lock
30431	1,6 x 20 mm
30431LL	1,6 x 20 mm - Luer Lock
30432	1,6 x 25 mm
30432LL	1,6 x 25 mm - Luer Lock
30433	1,6 x 35 mm
30433LL	1,6 x 35 mm - Luer Lock

Art.-Nr.	Beschreibung
30434	1,8 x 15 mm
30434LL	1,8 x 15 mm - Luer Lock
30435	1,8 x 20 mm
30435LL	1,8 x 20 mm - Luer Lock
30436	1,8 x 25 mm
30436LL	1,8 x 25 mm - Luer Lock
30437	1,8 x 35 mm
30437LL	1,8 x 35 mm - Luer Lock
30438	2,0 x 20 mm
30438LL	2,0 x 20 mm - Luer Lock
30439	2,0 x 25 mm
30439LL	2,0 x 25 mm - Luer Lock
30440	2,0 x 35 mm
30440LL	2,0 x 35 mm - Luer Lock

Schachtel à 10 Stück

UVP 8,50 €

Viehzeichenstifte

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30201	Viehzeichenstifte Raidl Wird bereits seit Jahren mit Erfolg verkauft, Kunststoffhülse mit Drehschieber	1,25
	VPE 10 Stück. rot	
30202	blau	1,25
30203	grün	1,25
30204	violett	1,25
30205	schwarz	1,25
30206	gelb	1,25
30207	orange	1,25
30208	weiß	1,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30212	Viehzeichenspray 400 ml Karton à 12 Stück rot	4,25
30213	blau	4,25
30214	grün	4,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30230	Viehzeichenspray 500 ml Karton à 12 Stück rot	4,65
30231	blau	4,65
30232	grün	4,65
30233	orange	4,65

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30224	Schafzeichenspray 500 ml Karton à 12 Stück rot	5,25
30225	blau	5,25
30226	grün	5,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30215	Wachsblock rot	3,25
30216	blau	3,25
30217	grün	3,25
30218	gelb	3,25
30239	orange	3,25
30240	schwarz	3,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30250	Bocksprunggeschirr Leder	12,95
30251	Nylon	12,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30219	Tätowiertusche 1 Liter schwarz	15,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30221	Tätowierfarbe Tube 60 g	4,95
30222	Dose 600 g schwarz	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70790	Hühnerfußbringe 16 mm 100er Pack rot	15,50
70791	100er Pack blau	15,50
70792	100er Pack grün	15,50
70793	100er Pack gelb	15,50
75790	Hühnerfußbringe 16 mm SB Pack à 80 Stück	16,50

Halsmarkierung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30298	Halsmarkierungsband Verstellbar, 4 cm breit, passend für alle gängigen Transponder, mit Rollschnalle. weiß, 120 cm – aus PP	3,60
30299	grün, 120 cm – aus Nylon	4,25
30300	grün, 90 cm für Kälber – aus Nylon	3,70
30301	weiß, 120 cm Ringverschluß	3,20

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30288	Kunststoff Fesselband Zur Kennzeichnung der Tiere im Laufstall. Einfach per Hand zu öffnen, ca. 36 cm lang, 3 cm breit rot	1,95
30289	blau	1,95
30290	grün	1,95
30291	gelb	1,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
35293	Fesselband mit Klettverschluss Ca. 35 cm lang. rot	7,95
35294	blau	7,95
35295	grün	7,95
35296	gelb	7,95

Nummernblock gelb zum Markierungsband
1-stellig, gelb, zum Einschlaufen auf dem Halsmarkierungsband bis 35 mm, gewünschte Nummer immer angeben.

VPE pro Nummer 10 Stück.

Art.-Nr.	Beschreibung
30310	Nr. 0
30311	Nr. 1
30312	Nr. 2
30313	Nr. 3
30314	Nr. 4
30315	Nr. 5
30316	Nr. 6/9
30317	Nr. 7
30318	Nr. 8



UVP 0,50 €



Schweinehaltung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30140	Anti-Stressball für Ferkel Ø 20 cm Das Spielen mit dem Ball verhindert und baut Aggressionen ab. Der Ball ist mit einem Granulat gefüllt. Material: "high density polyethylen"	16,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30145	Ferkelbeißring mit Kette Ø 180 mm Robuster Beißring, vermindert Aggressivität im Stall, beißzäher Kunststoff, Aufhängekette 75 cm.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30142	Beißkugel Kugel aus Polyurethan, hohe Qualität, lange Lebensdauer, sorgt für Abwechslung und verhindert Verhaltensstörungen, zur Befestigung an Spielketten. für Ferkel Ø 55 mm	5,95
30143	für Mastschweine Ø 75 mm	8,75
30144	für Mastschweine Ø 75 mm / Edelstahl	9,45

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60170	Meterkette verz. 10 m – gerade Glieder 5 mm	19,95

Viehtreibbeapparate



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60001	KAWE-Viehtreibapparat ohne Batterie Das Gerät hat ein Hartkunststoffgehäuse und wird mit 2 Batterien (Monozellen) betrieben. Lieferung ohne Batterien.	58,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60004	TORERO 2000 Viehtreibapparat mit Batterie Das Gerät entspricht der Tierschutz Schlacht- und Transportverordnung. Die Elektronik schaltet das Gerät nach maximal 2 Sekunden ab, handliches Taschenformat 13 x 8 x 3 cm. Lieferung mit Batterie 4,5 Volt.	25,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60002	KAWE 21 Viehtreibapparat ohne Batterie Das Gerät entspricht der Tierschutz Schlacht- und Transportverordnung. Elektronische Steuerung bei der die Stromimpulse nach maximal 2 Sekunden abschalten. Lieferung ohne Batterien.	88,75

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60005	TORERO Viehtreibapparat mit Batterie Handliches Taschenformat 13 x 8 x 3 cm. Lieferung mit Batterie 4,5 Volt.	22,95

60003	KAWE Verlängerungsstab	32,95
-------	-------------------------------	-------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
69001	Monozellen 1,5 V	1,25
69008	Torero Batterie	2,35

Saugentwöhner



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60007	Saugentwöhner Gummi – Großvieh Aus Gummi mit eingespritzten Metallspitzen, sehr wirksam, schliesst Verletzungen aus. Für Großvieh.	34,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60008	Saugentwöhner Gummi – Jungvieh Aus Gummi mit eingespritzten Metallspitzen, sehr wirksam, schliesst Verletzungen aus. Für Jungvieh.	19,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60009	Saugentwöhner Gummi/klein Aus Gummi mit eingespritzten Metallspitzen, sehr wirksam, schliesst Verletzungen aus. Für Kälber.	9,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60010	Saugentwöhner Krause Aus Leichtmetall, verhindert das gegenseitige Aussaugen, keine Behinderung beim Fressen.	3,65



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60012	Saugschutz Müller Elastisches Material sowie eine Schraube gewährleisten eine einfache Verstellmöglichkeit und damit verbundene einwandfreie Befestigung im Nasenknorpel der Tiere. Ein Verlieren des Saug-schutzes ist so gut wie ausgeschlossen. klein/weiß, für Kälber und Jungvieh	4,75
65012	klein/weiß – SB 2er Pack	11,00
60013	mittel/gelb, für Jung- und Großvieh	4,75
65013	mittel/gelb – SB 2er Pack	11,00
60014	groß/beige, für Großvieh	4,75
65014	groß/beige – SB 2er Pack	11,00




Art.-Nr.	Beschreibung	€
60015	Kunststoff-Maulkorb Für Kälber und Jungvieh, mit Riemen.	4,85



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60036	Göbel Saugschutz mit Überwurfstopp blau	3,95
65036	blau – SB 2er Pack	8,45
60037	orange	4,95
65037	orange – SB 2er Pack	10,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60040	Saugschutz Müller m. Kippschutz klein/rot	5,25
60041	mittel/orange	5,25
60042	groß/blau	5,25




Treibbrett



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60045	Treibbrett für Schweine XL <ul style="list-style-type: none">– Geringes Gewicht 3,5 kg– Einfach und leicht zu benutzen– Keine Nähte, die aufreißen und zu Verschmutzungen führen– Keine Spalten, dadurch geringe Verletzungsgefahr fürs Knie– ca. 91 x 80 cm	37,95

Fixierungen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60016	Schlagfessel Verzinkte Ausführung, mit langem Gummi, verstellbar auf verschiedene Tiergrößen durch Teleskopfedern. Die Fessel verhindert das Schlagen der Tiere.	13,99

60017	Ersatzfeder zu Schlagfessel	0,95
-------	------------------------------------	------

60018	Ersatzkappe zu Schlagfessel	1,10
-------	------------------------------------	------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60046	Schlagfessel QRS Edelstahl QRS® – Quick Release System Auch unter Spannung einfach und schnell zu öffnen und einzustellen, von 54 bis 78 cm. Rostfrei durch Verwendung von zertifiziertem europäischem Edelstahl! Die schräge Anbringung der Druckfeder (45°) verhindert ein selbsttätiges Öffnen durch das Standgerüst im Melkstand. Hält zusammen, fällt nicht auseinander.	39,50

69046	Reparatur-Set Schlagfessel Edelstahl Reparatursatz für Schlagfessel QRS® 2 x Feder, 2 x Ersatzscheibe, 2 x Kappe, Montageanleitung.	98,75
-------	--	-------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60022	Kuhschwanzklammer <ul style="list-style-type: none">– Aus Leichtmetall– Verzinkt– Einfach, sicher und schnell anzulegen	5,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60023	Kuhschwanzhalter "Ossi" Allgäuer Modell, ca. 170 cm lang, beim Melken kann der Halter mit dem Kopf in der Perlonseilung in den oberen Haken eingehängt werden. Als Ersatzteile sind vorrätig: Obergummi, Untergummi, Metallbügel und Dorn. VPE 10 Stück.	2,55
69020	Obergummi zu Kuhschwanzhalter	0,90
69021	Untergummi zu Kuhschwanzhalter	0,90
69022	Metallbügel zu Kuhschwanzhalter	0,90
69023	Dorn zu Kuhschwanzhalter	0,80



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60019	Klammer Modell Bron Zuverlässige, schmerzlose Ruhigstellung der Rinder durch Fesseln des Hinterbeins, keine Schädigung der Haut und des Gewebes. Die Klammer ermöglicht ein behinderungsfreies Arbeiten und ist somit für die Klauenpflege unentbehrlich.	39,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60024	Hüftfessel Amerikanisches Modell, die einfachste und humanste Art Kühe ruhig zu stellen. Treten und Schlagen wird wirkungsvoll verhindert.	95,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60025	Bullenführstab T-Griff 145 cm lang, aus Stahlrohr gefertigt, mit starkem Schieber und D-Griff.	69,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60021	Rinderbremse Harms aus Edelstahl, federnd mit Schieber, 18,5cm lang	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60028	Bullennasenringzange	25,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60029	Bullennasenring Drehbulli	5,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60026	Bullennasenring Mit Verschluss-Schraubensicherung. vernickelt	2,85
60027	Edelstahl	3,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60030	Schweinenasenring	0,85



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60031	Schweinenasenringzange Zum Einziehen der Schweinenasenringe mit Bajonettverschluss.	10,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60038	Anti-Futterwerfer	2,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60165	Viehblende aus Leder	15,90
60166	Viehblende aus Segeltuch	9,95





Art.-Nr.	Beschreibung	€
30600	Hufaspel mit Griff Raspellänge ca. 35 cm.	16,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30601	Huf- und Klauenzange grün Mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Schneidplatten, Länge 41 cm.	34,95
30602	Ersatzschneidebacken zu Huf- und Klauenzange	13,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30603	Huf- und Klauenzange grün Mit leicht gewölbten Schneidbacken, Länge 60 cm.	59,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30605	Hufaspel gerade Mit 4 verschiedenen Hieben, Länge ca. 35 cm.	14,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30606	Klauenflexscheibe Kunststoff Zum schnellen und gefahrlosen Bearbeiten von Klauen. 115 mm	3,60
30607	125 mm	3,80
30608	178 mm	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30646	Klauenzange für Schafe Gezähnt.	9,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70191	Handschafscherer Herzform Ca. 27 cm lang. „Buchbaumscherer“	7,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30610	Klauenfrähscheibe Hartmetall-bestückt Unverwüstliche Klauenscheiben, tragen die Klauen staubfrei ab. Keine Huferwärmung, kein Schmier und Reißen, kein Nachschleifen mit Scheibenwechsel, enorm hohe Lebensdauer. 115 mm – Körnung mittel	37,50
30611	115 mm – Körnung grob	37,50
30614	125 mm – Körnung mittel	37,50
30615	125 mm – Körnung grob	37,50
30618	178 mm – Körnung mittel	69,00
30619	178 mm – Körnung grob	69,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30626	Hufmesser doppelt Mit Doppelschneidender Klinge.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30679	Hufmesser für Schafe doppelt Auch als Rinnmesser bezeichnet, mit Holzgriff. Hufmesser für Schafe, mit Doppelschneidender Klinge.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30621	Klauenfrähscheibe beidseits Hartmetall Unverwüstliche Klauenscheiben, tragen die Klauen staubfrei ab. Keine Huferwärmung, kein Schmier und Reißen, kein Nachschleifen mit Scheibenwechsel, enorm hohe Lebensdauer. 115 mm – Körnung fein	47,50
30623	125 mm – Körnung fein	49,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30627	Hufmesser rechts Mit Rechtsschneidender Klinge.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30628	Hufmesser links Mit Linksschneidender Klinge.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30629	Hufmesser doppelt Aesculap VC315V kleine Klinge.	19,25
30630	Hufmesser doppelt Aesculap VC316V mittlere Klinge.	19,25
30631	Hufmesser doppelt Aesculap VC317V große Klinge.	19,25




Art.-Nr.	Beschreibung	€
30632	Hufmesser rechts Aesculap VC300V kleine Klinge.	18,25
30691	VC310V kleine Klinge.	24,95
30692	VC320R kleine Klinge.	13,95
30633	Hufmesser rechts Aesculap VC302V große Klinge.	18,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30634	Hufmesser links Aesculap VC305V kleine Klinge.	13,95
30693	VC311V kleine Klinge. Dänische Form mit Ebenholzgriff	24,95
30694	VC321R kleine Klinge. Dänische Form mit Ebenholzgriff	13,95
30635	Hufmesser links Aesculap VC307V große Klinge.	13,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30636	Stoßmesser Auch als Klauenspatel bezeichnet, blanke Schnei- de, Schneidenbreite ca. 48 mm. gekröpft	5,95
30637	gerade	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70228	Wetzstein für Hufmesser ca. 13 x 3 cm	5,50
70229	Abziehstein Natur ca. 20 x 5 cm	1,95

Klauenpflegeband



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30638	Klauenpflegeband Schwarz 25 m lang - 45 mm breit. Auch als Teerverband und Klauenband bezeich- net, zum Bandagieren und Anlegen von Schutz- verbänden von Großtieren. Certoplast Karton à 60 Stück	9,60
30639	Kromberg	9,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30640	Silberband 50 m lang x 50 mm breit, hochreißfestes, wasser- dichtes Gewebeklebeband, mit außerordent- licher Scherfestigkeit, witterungsfest, haftet auf allen Oberflächen, universell einsetzbar. Auch zur Klauenpflege. Karton à 24 Stück	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30671	Klauenpflegeband Corotex Auch als Teerverband und Klauenband bezeich- net, zum Bandagieren und Anlegen von Schutz- verbänden von Großtieren. 25 m lang x 50 mm breit. schwarz	6,95
30672	weiß	6,95

Klauenbehandlung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30641	Buchenholztee Zur Huf- und Klauenbehandlung, gegen Strahl- fäule, wird auch als Lockmittel für Rot- und Schwarzwild eingesetzt. 1 kg	5,90
30642	2,5 kg	12,55
30643	5 kg	19,90
30644	10 kg	32,90
30677	25 kg	87,90
30648	Sprühflasche 750 ml	22,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30645	Hufsalbe grün Unterstützt vitales Hufwachstum. Reguliert den Feuchtigkeitshaushalt des Hufes und fördert die Hornstabilität. Hochwertige Öle verhindern das Austrocknen oder Erweichen des Hufes. Die tägliche Anwendung hält den Huf elastisch und beugt Hufkrankheiten vor. Anwendung Nach der Hufreinigung mit einem Pinsel auf die äußere Hufwand und den Kronrandbereich auf- tragen. Die tägliche Anwendung bringt Schutz und Pflege für den Huf. Enthält Hochwertige Öle, Lorbeeröl, Lorbeerblätteröl, Lanolin. 1000 ml	10,50
30678	5000 ml	41,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30682	Eutra Hufsalbe mit Lorbeer 1000 ml Mit Lorbeer-Öl (natürlicher Extrakt) schützt und pflegt den Pferdehuf, bildet einen Schutzfilm auf dem Huf und schützt so den Huf vor Feuchtig- keit, Schmutz und Urinspritzer. Dank seiner hydratisierenden Eigenschaft, erhält Eutra Hufsal- be den Huf elastisch und resistent, und beugt der Austrocknung vor. Anwendung: Zur Reinigung mit Hilfe eines Pinsels auf den trockenen Huf auftragen. (Nicht auf nasse Hufe auftragen.) Zusammensetzung: Paraffinum liquidum, Petrolatum und Laurus Nobilis (Lorbeer-Öl).	10,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30649	Technovit Ein schnell härtender Kunststoff auf der Basis von Methylmethacrylat in Form von Pulver und Flüssigkeit. Zur Klauen- und Hufbehandlung. 2er Pack Inhalt: 100 g Pulver, 80 ml Flüssigkeit, 2 Anrühr- becher, 2 Spatel, 2 Holzklötze.	28,99
30650	10er Pack Inhalt: 1000 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit, 10 An- rührbecher, 10 Spatel, 10 Holzklötze.	85,99
30651	10er Pack mit Beschleuniger Inhalt: 1000 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit, 10 An- rührbecher, 10 Spatel, 10 Holzklötze. Mit Beschleuniger.	88,99

Art.-Nr.	Beschreibung	€
39650	Technovit Pulver 1000g	69,95
39651	Technovit Flüssigkeit 500ml	39,95
39652	Technovit Beschleuniger 70ml	29,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30653	Demotec 95 Die Produktlinie für die Klauenbehandlung in anwendungsgerechten Portionsverpackungen. Einfache, angenehme Verarbeitung, klebefrei modellierbar, sofort zu verarbeiten. Die schnelle Hilfe bei Lahmheiten, keine Verringerung der Milchleistung, kaum Gewichtsverluste. 2er Pack Inhalt: 2 x 70 g Pulver, 80 ml Flüssigkeit, 2 Holz- klötze, 2 Holzspatel, 1 Anmischbecher, 1 Mess- becher.	24,95
30654	14er Pack Inhalt: 14 x 70 g Pulver, 500 ml Flüssigkeit, 14 Holzklötze, 2 Holzspatel, 2 Anmischbecher, 1 Messbecher.	89,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30655	Holzklötz für Technovit und Demotec VPE 100 Stück	1,50

Technovit-2-Bond

Der schnelle 2-Komponenten-PU-Klebstoff zur Klauenbehandlung!

Technovit-2-Bond ist ein schnelltrocknender Zweikomponenten-Kleber zur Klauenbehandlung. Mit einer geringen Menge des Klebstoffes befestigen Sie binnen Sekunden Holz- oder Gummiklötze an gesunden Klauen, um die Erkrankte nach Behandlung zu entlasten und die Heilung zu beschleunigen.

Die praktischen Sets von Technovit-2-Bond gibt es mit oder ohne Dosierpistole und beinhaltet das Zubehör für ca. 10 Anwendungen (abhängig von Klauengröße und Anwendungsfertigkeit).



- Die Vorteile auf einen Blick:
- Trocknet innerhalb von 30 Sekunden
 - Haftet stark und dauerhaft bei Holz- und Gummiklötzen
 - Einfach in der Anwendung – kein Anmischen, keine Abfälle
 - Geruch- und gefahrlose Anwendung auch in Räumen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30683	Technovit-2-Bond Starterset, mit Dosierpistole, für 10 Anwendungen	72,99
30684	Technovit-2-Bond Set, ohne Dosierpistole, für 10 Anwendungen	49,99

So einfach ist die Anwendung

Entfernen Sie den Verschluss an der Kartusche und setzen Sie die Mischkanüle auf. Drücken Sie eine kleine Menge Klebstoff heraus. Dies ist notwendig, dass sich die zwei Komponenten optimal mischen. Tragen Sie nun einen Strang des Klebstoffs auf den Klotz. Setzen Sie den Klotz zügig auf die vorher bearbeitete, saubere und trockene gesunde Klaue. Nach ca. 30 Sekunden ist der Kleber ausgehärtet, nach ca. 2–3 Minuten ist die Klaue wieder belastbar.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30685	Technovit-2-Bond Kartusche, 160 ml	27,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30686	Dosierpistole für Technovit-2-Bond	39,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30687	Mischerkanülen Technovit-2-Bond, 10 Stück	9,99

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30656	Demotec Easy Bloc Ersetzt den Klauenverband durch wirkungsvollere Behandlung, den Tieren wird schmerzfreies Laufen ermöglicht. Die gesunde Klaue vorbereiten, Kunststoff in die Kappe des Easy Blocs einfüllen und auf die Klaue stülpen. Schnelle Aushärtung auch bei kalten Temperaturen durch den blauen Express Kunststoff. 4er Pack	47,50
30657	12er Pack	99,95

30658



30659



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30658	Klauenschuh Easy Bloc rechter Schuh	8,50
30659	Klauenschuh Easy Bloc linker Schuh	8,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30660	Klauenbadewanne Suevia Für eine wirksame Behandlung der Klauen. Innenfläche mit tiefen Rauten, dadurch ist kein Ausgleiten der Hufe möglich. Maße: 200 x 90 x 15 cm	269,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30661	Desinfektionsmatte - Zur Verwendung an Eingängen zu krankheitsempfindlichen Ställen - Das robuste, durchlässige Obermaterial ermöglicht das Eindringen der Flüssigkeit in den Kern - Undurchlässiges Material am Boden und an der Seite verhindert Flüssigkeitsverlust Maße: 90 x 60 x 4 cm	39,50
30663	Maße: 180 x 90 x 4 cm	125,00

Halterung & Verbindung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30665	Kurzzugbinde Cottonamid, aus 55 % Baumwolle, in Zellglas und Schachtel. 6 cm x 5 m, VPE 10 Stück	1,10

30666	8 cm x 5 m, VPE 10 Stück	1,30
-------	--------------------------	------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
30667	Fixierbinden Dederon, Klinikpackung, lose verpackt 8 cm x 4 m, VPE 20 Stück	0,75

30668	10 cm x 4 m, VPE 20 Stück	0,90
-------	---------------------------	------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30680	Verbandwatte 100 g	2,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30669	Flava-Binden Aus 40 % Baumwolle, ohne Zellglas, ohne Klammern. 6 cm x 6 m	1,30

30670	8 cm x 6 m	1,55
-------	------------	------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30681	Zellstoff-Vlies-Kompresse Aus hochgebleichtem Verbandzellstoff mit seidenweicher Vliesstoff-Auflage nicht wundhaftend, einseitige Vliesauflage, gerollt in Spender-schachtel. 10 cm breit – 10 m lang VPE 18 Stück.	8,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60175	Barrenring Glanzverzinkt, mit Ring 9 x 45 mm mit Holzschraube 12 x 70 mm	3,15
60176	mit Holzschraube 12 x 100 mm	3,30
60177	mit Mutterschraube 12 x 70 mm	3,25
60178	mit Mutterschraube 12 x 100 mm	3,30
60179	mit Mutterschraube 12 x 140 mm	3,60
60180	mit Steinkloben glanzverzinkt	3,85



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60181	Bodenplatte mit beweglichem Ring verzinkt Bodenplatte ca. 5,5 cm, mit beweglichem Ring, Ø ca. 5,5 cm, verzinkt.	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60104	Schäkel 3/8" geschweißt	0,95
65104	Schäkel 3/8" verzinkt SB 3er Pack	3,20
60105	Schäkel 1/2" geschweißt	1,25
65105	Schäkel 1/2" verzinkt SB 2er Pack	2,40
60106	Schäkel 5/16" geschweißt	0,60
65106	Schäkel 5/16" verzinkt SB 4er Pack	2,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60184	Wirbel mit Ring 4 mm	1,95
60185	Wirbel mit Ring 5 mm	2,25
60186	Wirbel mit Ring 6 mm	2,65
60187	Wirbel mit Ring 7 mm	2,95
60188	Wirbel mit Ring 8 mm	3,25

Viehanbindungen

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60110	Nylon-Band einfach genäht Modern, sicher, geräuschlos, 100%ige Verarbeitung, kein Verschleiß, keine Dehnung, verzinkte Ketten. 170 cm einfach	9,95
60111	180 cm einfach	10,30
60112	190 cm einfach	10,60
60113	170 cm einfach – Ring unten	10,60
60114	180 cm einfach – Ring unten	10,75
60115	190 cm einfach – Ring unten	10,95
60116	170 cm einfach – Duräumat mit kleinen Kettengliedern	10,75
60117	180 cm einfach – Duräumat mit kleinen Kettengliedern	10,80


Art.-Nr.	Beschreibung	€
60129	Rohrhalsbügel für Jungvieh Länge 55 cm, Ringe innen Ø 55 mm, Ringstärke 8 mm	9,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60130	Rohrhalsbügel für Kühe, 78 cm mit 3 Ringen Ringe innen Ø 65/100 mm, Ringstärke 10 mm	9,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60119	Nylon-Band doppelt genäht Modern, sicher, geräuschlos, 100%ige Verarbeitung, kein Verschleiß, keine Dehnung, verzinkte Ketten. Passend für alle Halsbügel, Band doppelt genäht. 170 cm doppelt	12,50
60120	180 cm doppelt	12,95
60121	190 cm doppelt	13,25
60122	170 cm doppelt – Ring unten	12,95
60123	180 cm doppelt – Ring unten	13,25
60124	190 cm doppelt – Ring unten	13,95
60125	170 cm doppelt – Duräumat mit kleinen Kettengliedern	12,95
60126	180 cm doppelt – Duräumat mit kleinen Kettengliedern	13,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60132	Flachglieder-Halskette 9 Ringe Länge 88 cm, 8 Ringe 9 x 55 mm, Ringe mit Flachgliedern verbunden, 1 Ring 10 x 85 mm	11,25

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60133	Flachglieder/Nylon Halsband Für Großvieh, 1 Ring oben 10 x 85 mm, 3 Ringe unten 9 x 50 mm, Gesamtlänge 78 cm	12,15



60155

60156

60157

60158 / 60159



60160

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60155	Kuhhalskette mit 1 Trogende 6 mm Länge 65 x 55 cm, Stärke der Kette 6 mm.	12,85
60156	Kuhhalskette mit 2 Trogenden 6 mm Länge 65 x 55 cm, Stärke der Kette 6 mm.	13,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60157	Kälberkette mit 1 Trogende 4 mm Länge 60 x 40 cm, Stärke der Kette 4 mm.	7,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60158	Trogenden ohne Wirbel 6 mm Länge 65 cm, Stärke der Kette 6mm.	3,75
60159	Trogenden mit Wirbel 6 mm Länge 65 cm, Stärke der Kette 6mm.	6,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60160	Ochsenzaumkette mit Zug 5 mm Länge 160 cm, Stärke der Kette 5mm.	7,95

Fußfesseln



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60134	Fußfessel Nylon Erleichtert das Aufstehen der Kühe nach dem Kalben und schützt vor Verletzungen	7,40
60135	Fußfessel Nylon verstellbar	9,75
60190	Fußfessel aus Nylon grün	8,50
60191	Fußfessel aus Nylon grün verstellbar	9,80

Halsbänder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60136	Kälberhalsband Aus Nylon, Gesamtlänge 90 cm, verstellbar, lederverstärkt, 40 mm breit, mit D-Ring 40 x 5 mm und Rollschnalle. gelb	5,95
60136b	blau	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60137	Kälberhalsband mit Kette Lederverstärkter Treviragurt Gesamtlänge 90 cm, Breite 40 mm, verstellbar und Kette Länge 60 cm, mit Wirbel und Knebel. blau	7,40



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60138	Halsbänder für Kühe Gesamtlänge 130 cm, Breite 40 mm, verstellbar, lederverstärkt, mit D-Ring und Runddornschnalle. weiß	6,75
60139	blau	6,75
69138	D-Ring zu Halsband Maße: innen Ø 40 mm, Ringstärke 5 mm	0,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60140	Bullenanbindung 50 mm Lederverstärktes Nylonband 50 mm breit, Gesamtlänge 150 cm, mit Doppelrollschnalle, D-Ring und Ovalglied. grün	10,95

Anbindestricke




Art.-Nr.	Beschreibung	€
60141	Anbindestrick Jute/PP 320 cm Gesamtlänge 320 cm, Ø 13 mm hell kleine Schlaufe	1,55
60142	hell große Schlaufe	1,55
60143	blau/weiß kleine Schlaufe	1,65
60144	blau/weiß große Schlaufe	1,65

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60145	Anbindestrick für Kälber Sisal/PP 2 m Gesamtlänge 2 m, mit kleiner Schlaufe.	1,35
60173	Anbindestrick für Kälber 2m aus Sisal Gesamtlänge 2 m, mit kleiner Schlaufe.	1,50

Viehhalter



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60146	Sisal Strickhalter doppelt mit Ring für Kühe	4,95
60147	Sisal Strickhalter einfach mit Ring für Kühe	4,65



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60148	Kuhhalter einfach Aus hautfreundlichem Trevira, Modell mit verstellbarem Kopf und Nasenband, lederverstärkt, mit Rollschnalle und Ring, 4 cm breit	8,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60150	Kälberhalter Aus Nylon, stufenlos verstellbar an Kopf- und Nasenband, 25 mm breit.	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60149	Kuhhalter mit Kinnkette Aus hautfreundlichem Trevira, Modell mit verstellbarem Kopf und Nasenband, lederverstärkt, mit Rollschnalle und Ring, 4 cm breit.	9,85

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60171	Strickhalter Poly weiß doppelt mit Ring	5,95
60172	Strickhalter Poly weiß einfach mit Ring	4,95

Trevira Anbindungen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60151	Trevira-Anbindung / Hals- und Bodenriemen Hals- und Boderiemen aus blauem Gurt mit D-Ring und Karabinerhaken, keine Stromleitfähigkeit, hautschonend, leichtes Öffnen durch Rollschnalle, Formbeständiger extra lederverstärkter Halsriemen für Kühe, Rinder und Jungtiere.	9,25
60152	Bodenriemen mit Ring zu 60151 Mit 2 Ringen und Schnallen, Karabinerhaken mit Wirbel drehbar, Gurtbreite 25 mm	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
69152	Karabinerhaken mit Wirbel drehbar (zu 60151)	3,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60153	Trevira-Anbindung / Halsriemen mit Kettenenden Halsriemen aus blauem Gurt mit D- Ring, keine Stromleitfähigkeit, hautschonend, leichtes Öffnen durch Rollschnalle, formbeständiger extra lederverstärkter Halsriemen für Kühe, Rinder und Jungtiere. 2 Kettenenden mit Karabinerhaken und Knebeln, Kette 6mm	12,50
60154	Kettenenden mit Karabinerhaken zu 60153 2 Kettenenden mit Karabinerhaken und Knebeln, Kette 6mm	9,75

Halsriemen für Schafe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60201	Halsriemen für Schafe und Böcke Aus Nylon, stufenlos verstellbar, lederverstärkt, Gesamtlänge 65 cm, 40 mm breit, mit Schlaufe und D-Ring 38 x 6 mm gelb	4,15
60201b	blau	4,10



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60202	Halsriemen für Schafe und Böcke Aus Leder, verstellbar, Gesamtlänge 65 cm, 25 mm breit	5,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60203	Kopfhalter für Schafe und Böcke Verstellbar. Leder, 25 mm breit	6,45
60204	Nylon braun, 20 mm breit	7,95



Schäferstäbe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60211	Schäferstab Beinfang Kurz 95 cm	16,95
60212	Lang 136 cm	19,95
60213	Schäferstab Bein- und Halsfang Lang 148 cm	21,50

Schäferschippe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60215	Schäferschippe Ohne Schaft, problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere. Rund vernickelt	19,95
60216	Spitz vernickelt	19,95
60217	Spitz Edelstahl	21,95

Schäferhaken

Art.-Nr.	Beschreibung	€
60214	Schäferhaken Beinfang Ohne Schaft, aus vernickeltem Metall, problemloses und verletzungsfreies Einfangen der Tiere.	11,95



Kälberdecken



Art.-Nr.	Beschreibung	€
60301	Kälberdecke 70 cm Obermaterial aus reißfestem 600 Denier Polyester-Ribstopp, mit Nylonriemen und Kunststoff-Klippverschlüssen, wasserabweisendes Material bis 3000 mm Wassersäule, atmungsaktive Eigenschaften verhindern übermäßiges Schwitzen	26,99

60302	Kälberdecke 80 cm	26,99
-------	-------------------	-------



Tränkebecken



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70001	Rinder-/Pferdetränkebecken H84 <ul style="list-style-type: none">- Große Trinkschale aus Grauguss- Hochwertige Pulverbeschichtung- Druckzunge aus nicht rostendem Edelstahl- Wasseranschluss 1/2" von oben oder unten- Gewicht 3,7 kg- Beckenvolumen 1,45 Liter- Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung VPE 2 Stück Palette à 96 Stück	18,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70012	Schwimmertränkebecken Aus emailliertem Guss und rostfreiem Schwimmerdeckel, 1/2" Anschluss.	51,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70002	Messing Ersatzventil zu H84	3,95
75002	Messing Ersatzventil zu H84 – SB 1er Pack	4,60
99028	Messing Ersatzventil zu H84 – Niederdruck	4,95
70003	Kunststoff Ersatzventil zu H84	3,85
75003	Kunststoff Ersatzventil zu H84 – SB 1er Pack	4,50
70004	Halteplatte zu H84	3,60
79000	Ventilverschraubung zu H84	1,40
79002	Ventilfeder zu H84	0,40
79003	Ventilhinterscheibe zu H84	0,65
79004	Dichtung klein zu H84	0,35
79005	Dichtung groß zu H84	0,40
79006	Kunststoffstopfen zu H84	0,40
79007	Düse mit Sieb verstellbar zu Ventil H84	1,40
79008	Metall-Zunge zu H84	4,25
79119	Achse zu H84	1,45

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79011	Schwimmerventil für Schwimmertränkebecken 70012 <ul style="list-style-type: none">- Mit 1/2" Messinganschluss- Wasserdurchfluss 7,5 Liter/min bei 2 – 3 bar	23,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70062	Schwimmertränkebecken – Kunststoff Tränke, 3 Liter, aus Polypropylen, mit gleich bleibendem Pegel, Schwimmerschutz aus Kunststoff. Karton à 9 Stück	21,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70014	IDEAL-Tränkebecken Mod. 61 Für Rinder, Kälber und Pferde, Vierloch Befestigung, Wasseranschluss 1/2" von oben und unten möglich, für Hochdruck, leichtgängiges Rohrventil, Schale aus Gusseisen ganz emailliert, ruhiger Wasserzufluss, gute Wasserführung, kein Spritzen, keine Ventilzunge, daher keine Drehachse.	46,95

Palette à 90 Stück

70015	Rohrventil zu Suevia Tränkebecken Mod. 61	17,95
-------	--	-------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70014K	Tränkebecken G51 <ul style="list-style-type: none">- Große Trinkschale aus Grauguss- Hochwertige, emaillierte Oberfläche- Leicht zu reinigende Beckenform- Beckenvolumen 1,7 Liter- Wasseranschluss 1/2" von oben und unten- Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung- Rohrventil aus Messing- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar Leitungsdruck	37,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70013	Kunststoff-Tränkebecken Tränkebecken aus hochwertigem Kunststoff <ul style="list-style-type: none">- Volumen: 2,2 l- Wasseranschluss von oben oder unten- Geeignet für 1/2"- und 3/4"-Anschluss- Wasserdurchfluss: 3-fach verstellbar, ~ 7,5-11 l/min bei 3 bar- Geeignet für Wand- und Rohrbefestigung- Gewicht: 0,95 kg	21,90

Palette à 120 Stück

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70017	Fassanbautränke Upland	48,50
70018	Metallventil zu Fassanbautränke Komplett mit Dichtung und Schrauben.	11,75
70019	Kunststoffventil zu Fassanbautränke Komplett mit Dichtung und Schrauben.	17,00
79027	Pappdichtung zu Fassanbaubecken	2,75
79030	Flanschdichtung Gummi zu Fassanbaubecken	2,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79026	Gummidichtung zu TW1-Ventil	1,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70020	Fassanbautränke Kunststoff grün Model 180, für Wasserfässer, großer Wasserzufluss auch bei Niederdruck. UV-stabilerter Kunststoff.	46,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70054	Allweiler-Tränkebecken Schale aus Gusseisen, ganz emailliert. Einfache Wassermengenregulierung. Anschluss von oben und unten R 1/2". K2	89,00
70055	L5	93,00



70005



70006



70008

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70005	Messing-Ersatzventil zu Allweiler K2	9,25
70056	Messing-Ersatzventil zu Allweiler L5	19,95
70006	Messing-Stößel zu Allweiler	2,45
70008	Kunststoff-Stößel zu Allweiler	2,25
79051	Druckfeder DF-1 für Ventile Allweiler	1,05
79052	Scheibe S-MS für Ventile Allweiler	2,35
79053	Dichtung D-PB für Ventile Allweiler	1,05
79054	Druckklappe zu Allweiler L5	23,75
79055	Druckklappe zu Allweiler K2	21,75
79056	Druckklappe zu Allweiler K1	25,00
79057	Klappenachse 6 mm zu Allweiler K1	5,00
79058	Klappenachse 8 mm zu Allweiler K2+L5	5,00



70059



70060

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70059	Suevia-Tränkebecken Schale aus Gusseisen, ganz emailliert. Einfache Wassermengenregulierung. Anschluss von oben und unten R 1/2". Mod. 25 R	76,00
70060	Mod. 115	84,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70061	Suevia-Tränkebecken Schale aus Kunststoff. Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben. Für Hoch- und Niederdruck. Mod. 10 P	43,95
70067	Befestigungsbügel paarweise zu Suevia 10P	4,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70064	Suevia-Tränkebecken Schale aus hochwertigem Kunststoff AQUATHAN. Rohrventil mit Anschluss R 1/2" von oben. Für Hoch und Niederdruck.Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube. Mod. 12 P grün	47,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70063	Frostsichere Tränke 230V Kunststofftränkebecken für Pferde und Rinder. Mit Verstärkungswulst am Beckenrand. Garantiert formstabil und verbißssicher. Druckzunge mit Abstellvorrichtung. Kunststoffventil mit hoher Wasserleistung. Wasseranschluss von oben und unten oder Direktanschluss an waagrecht verlegte Wasserrohre. Mit Rohrbegleitheizkabel (RBH) zur Beheizung der Tränkeschale, des Ventils und bis zu 2 Meter Rohrleitung (min. 1 Meter, max. 2 Meter). Der integrierte Frostschutz-Thermos-tat schaltet das Kabel bei ca. +5°C ein und bei ca. +15°C wieder aus. Für Zirkulationsanlagen geeignet! Breite: 220 mm, Ausladung: 280 mm, Lochabstand: 100 mm, Anschluss: R 1/2" Innen-gewinde von oben und unten, Wasserleistung: ca. 19,6 l/min. bei 5 bar, Beckenvolumen: ca. 1,0 l, Gewicht: ca. 1 kg. VPE 1 Stück	135,00



Ventile



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70007	Messing Ersatzventil zu Lister SB8	8,60




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70068	Frostschutz-Drückerventil mit Platte Eine konisch geformte Ventilkammer verhindert, dass Wasser im Ventil zurückbleibt. Betriebsdruck bis max. 3 bar.	7,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70009	Messing Ersatzventil mit Platte	5,95



Nippel & Zubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70022	Schweine-Beißnippel Alle Beißnippel werden mit Filter geliefert, Wasserzulauf ist 3-stufig regulierbar. 3/4"	9,55
75022	3/4" SB 1er Pack	10,55
70046	3/4" mit 1/2"-Gewinde	6,95
75046	3/4" mit 1/2"-Gewinde SB 1er Pack	7,60
70023	1/2" – Länge 63 mm, Stift 8 mm	3,75
75023	1/2" SB 1er Pack	4,75
70024	3/8"	6,95
75024	3/8" SB 1er Pack	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70027	Schweine-Drucknippel Lu 1/2" Für direkten Anschluss an die Wasserleitung, Bestehend aus: Ventilkörper, Feder und Einstellschraube aus Messing, Vorderteil aus Edelstahl, maximaler Druck 6 bar, die Tränkwassermenge ist über die Stellschraube regulierbar.	27,75
70028	Ferkel-Drucknippel Lu	26,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70029	Bullennippel-Druckplatte 3/4"	11,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70025	Sprühnippel Alle Trogprüher werden mit Filter geliefert, Wasserzulauf ist 3-stufig regulierbar. 1/2" mit Schlitz	4,95
70026	1/2" mit Loch	4,95
75025	1/2" SB 1er Pack	5,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70031	Anbohrschelle 3/4"-1" Aus Edelstahl mit Metallbügel, Innengewinde 1/2".	13,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70069	Schutzbügel für Tränkebecken Verzinkt, stabile Ausführung, für alle Stalltränken einsetzbar.	29,95



70032



70033

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70032	Wandwinkel 15°	4,15
70033	Wandwinkel 30°	4,15

Tränkeimer



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70073	Kälbertränkeimer Transparent TK9 altes Ventil	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70077	Lämmertränkeimer Kunststoff Aus Kunststoff, 5 Saugstellen, komplett mit Saugern und Ventilen.	17,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70036	Ersatzventil ohne Sauger zu Kälbertränkeimer grau	3,45
75036	Ventil ohne Sauger zu Kälbertränkeimer	9,45
70037	Ersatzventil ohne Sauger zu Lämmertränkeimer	3,25
79028	Dichtung lose (Gummi) zu Tränkeimer-Ventil	0,40
79038	Dichtung lose (Kunststoff) zu Tränkeimer-Ventil	0,40
79029	Halteplatte Metall zu Tränkeimer	1,55
79031	Schutzdeckel zu Tränkeimer – grau	4,25
79032	Schutzdeckel zu Tränkeimer – 1-Click	3,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70034	Kälbertränkeimer Kunststoff Beidseitig abgeflacht, komplett mit Sauger, Ventil.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70070	Kälbertränkeimer Transparent 1-Click 9 Liter Volumen, beidseitig abgeflacht, komplett mit Sauger, Ventil. <ul style="list-style-type: none">- Gewölbter Eimerboden, ermöglicht restloses Leersaufen des Tränkeimers- Frei von FCKW und PVC, umweltfreundlicher Werkstoff- Eingeprägte Literskala: auf beiden Innenseiten oder auf der Gegenlochseite- Garantiert ameisensäurebeständig	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70071	Ventil ohne Sauger zu Tränkeimer 1-Click Einfachste Handhabung und größtmögliche Hygiene. <ol style="list-style-type: none">1. Ventil in den Sauger stecken2. Komplettes Ventil in den Eimer stecken – fertig!	2,95
70072	Ersatzsauger 100 mm mit Schlitz zu Tränkeimer 1-Click	1,50

Trinkflaschen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70047	Milchflasche für Kälber Lebensmittelecht, komplett mit Sauger und Skala, optimal für Medikamentengabe. 500 ml	4,50
70048	1000 ml	4,75
70049	2000 ml	5,25
70050	3000 ml	12,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70038	Ersatzsauger hell 100 mm mit Schlitz	1,45
70039	100 mm mit Loch	1,45
70040	120 mm mit Schlitz	1,65
70041	Ersatzsauger Supersoft honig 100 mm mit Schlitz	1,45
70042	Ersatzsauger rot 100 mm mit Schlitz	1,45
70043	100 mm mit Loch	1,45
70044	120 mm mit Schlitz	1,65
75038	Kälbersauger weiß 100 mm SB 3er Pack	4,55
75042	Kälbersauger rot 100 mm SB 3er Pack	4,55




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70075	Milchflasche für Lämmer Lebensmittelecht, komplett mit Sauger und Skala, ideal bei Einzeltieraufzucht. 500 ml – mit Kleintiersauger	3,65
70076	1000 ml – mit Lämmersauger	4,75

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70078	Ersatzsauger rot für Lämmer	1,45
75078	Ersatzsauger rot für Lämmer SB 3er Pack	4,55
70079	Kleintiersauger hell für Milchflasche	1,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70080	Kälbermilcherwärmer Mit stufenloser Thermostatsteuerung, 230 Volt / 2300 Watt, spritzwassergeschützt, kein Anbren- nen oder Ansetzen der Milch, sicherer Stand. Höhe: 815 mm Eintauchtiefe: 690 mm Durchmesser: 160 mm Gewicht: 4,7 kg	159,00

Schneebesen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70081	Schneebesen mit Holzgriff	5,75
70082	aus Edelstahl	7,95
70083	Milch- und Käsethermometer	12,99

Weidepumpen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70085	Weidepumpe Bison ohne Saugkorb Aus Gusseisen, leichtgängig, bis 8 m Saugtiefe und längere Saugstrecke, witterungsbeständig, Wasserförderung bei Hin- und Rückgang des Pumpenarms.	295,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70086	Weidepumpe Kunststoff Aus Kunststoff, Saugtiefe bis 7 m, breite Trinkschale aus hochdichtem Polyethylen, die Pumpe ist mit einem Rückschlagventil ausgerüstet, ein sandabweisender Saugkorb am Leitungsende ist aber trotzdem erforderlich. Länge: 75 cm Schalenbreite: 16,5 cm	275,00

Achtung: Zusätzliche Versandkosten aufgrund des Gewichts

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70087	Saugkorb zu Membran-Weidepumpe Für Membran Weidepumpe, mit Rückschlagventil.	9,95



70090



70091



70092



70093

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70090	Membrane für Weidepumpe 35 mm – Für Holstebro und Utina	10,90
70091	Für Lister und Suevia	12,75
70092	53 mm – Für Eider	10,90
70093	33 mm – Für Oase	11,50
70094	Für La Buvette	49,95

Trinkbecher



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70722	Trinkbecher 300 ml blau	0,60
70723	rot	0,60
70724	weiß	0,60
70725	gelb	0,60
70726	grün	0,60

Geflügeltränken



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70730	Kunststoff Geflügeltränke Stülptränke mit kegelförmiger Haube, leicht zu reinigen. 1,0 Liter – Tränkenuntersatz erhältlich	2,95
70731	2,0 Liter	4,10
70732	3,0 Liter	5,45
70733	5,0 Liter	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70734	Kunststoff Geflügeltränke Stülptränke mit bewährtem Bajonettverschluss, auch zum Aufhängen geeignet. 1,5 Liter – Tränkenuntersatz passend	4,95
70735	3,5 Liter – Standfüße erhältlich	7,95
70736	5,5 Liter – Standfüße erhältlich	11,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70737	Kunststoff Hühnertränke Geflügeltränke mit Doppelzylinder, mit Tragegriff und Bajonettverschluss, auch zum Aufhängen geeignet. 6,0 Liter – Standfüße erhältlich	16,95
70738	10,0 Liter	21,95
70739	12,0 Liter – Standfüße erhältlich	22,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70742	Standfüße zur Hühnertränke 4 Standfüße pro Tränke (Höhe 80 mm), Wasser im Tränkenrad wird weniger verschmutzt, bessere Ei- und Geflügelqualität, gesündere Tiere. 4er Set	4,55



NEU

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71732	Doppelzylindertränke Clean Doppelzylinder Tränke mit neuartigem Verschluss ermöglicht sehr einfache Reinigung 3,0 Liter	11,35



NEU

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71733	4 Seasons Drinker – Ganzjahrestränke Beheizbare Tränke für den sicheren Winterbetrieb, frostsicher bei bis zu -15 °C, langlebiges Qualitätsprodukt, von -15 °C bis 40 °C einsetzbar, mit Netzteil für 220 V oder direkt für 12 V, Stromquelle (Autobatterie) geeignet, kein eingefrorenes Wasser mehr, ohne Umstülpen leicht zu befüllen, standsicher, leichte Reinigung 3,0 Liter	46,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70740	Metall Hühnertränke 5,0 Liter	55,00
70741	10,0 Liter	63,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70743	Kunststoff Wachteltränke Mit automatischer Wasserzufuhr auch für die Vogelzucht geeignet, mit bewährtem Bajonettverschluss, zweiteilig, leicht zu reinigen, niedriger und schmaler Rand, Tränkenuntersatz passend für die 1,5 Liter Wachteltränke. 1,5 Liter	5,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70797	Taubentränke mit Tragering Tränke mit Griff am Oberteil, stabil und haltbar. 5,0 Liter – Aus Kunststoff	8,50
70798	3,5 Liter – Aus Kunststoff	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70789	Tränkenwärmer Gehäuse aus Kunststoff, hält die Tränke mit nur 19 W/Std. frostfrei, 230 Volt Stromanschluss, 240 mm Durchmesser, für Standardtränken aus Metall, Kunststoff oder Glas.	25,95

Futterschaufeln



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70111	Kunststoff Futterschaufel grün Leicht und handlich ca. 2000 g	2,95
70113	ca. 500 g	2,50
70114	ca. 250 g	1,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70120	Alu-Abwiegeschaufel 1600 g	13,95



70118



70122

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70118	Kunststoff-Innenstielschaufel ca. 2000 g	5,95
70122	Alu-Innenstielschaufel 2000 g	23,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70121	Alu-Kornschaufel 2000 g – Rundstiel –	19,50

Rückenscheuerleisten



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70460	Rückenscheuerleiste Praktische Reibbürste für Tiere, Metallrahmen aus U-Eisen für stabile Befestigung, mit Schwingfeder, dadurch optimale Einstellung für das Tier, Bürsten sind auswechselbar. Bürste mit Holzrücken	86,95

70461	Bürste Kunststoffücken	97,95
-------	-------------------------------	-------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71461	Rückenscheuerleiste mit Rohr	114,95



70462



70463

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70462	Ersatzbürste mit Holzrücken	13,95
70463	Ersatzbürste mit Kunststoffücken	18,95
70464	Ersatzfeder für Rückenscheuerleiste	17,50

Futternäpfe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70716	Futternapf aus Ton 0,25 Liter	3,75
70717	0,50 Liter	4,15
70718	0,75 Liter	4,25
70719	1,0 Liter	5,05



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70705	Kunststoff-Trinkflasche 750 ml mit Aluröhrchen	3,95
79705	Alu-Saugröhrchen gebogen zur Trinkflasche	1,35
70706	750 ml mit Niroöhrchen	7,95
79706	Niro Röhrchen mit Kugel	2,80
79703	Alu-Schraubdeckel zur Trinkflasche	0,55
79704	Halterung Kunststoff zur Trinkflasche	0,55

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70710	Glas-Trinkflasche 500 ml mit Aluröhrchen	4,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70700	Nippeltränke mit Deckel 0,5 Liter	4,50
70701	1,0 Liter	4,95
79701	Winkel mit Ventil zu Nippeltränke	2,95

Geflügelfuttertröge



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70777	Kunststoff Futterautomat Für Wachteln, Ziergeflügel, Zwergküken und Hühner, mit bewährtem Bajonettverschluss. Der aufklemmbare Grill verringert die Futterverschwendung. Untersatz passend für den 1 kg Futterautomat. 4 kg – Standfüße erhältlich	11,75
70778	2,5 kg – Standfüße erhältlich	8,50
70779	1 kg	6,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70744	Standfüße für Futterautomaten 2,5 kg und 4 kg Standfüße für unsere Futterautomaten 2,5 kg und 4 kg halten Verschmutzungen fern vom Futter. Die Standfüße haben eine Höhe von 8 cm. 4er Set	4,55



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70752	Holz Futtertrog für Tauben+Geflügel 60 cm	13,50
70753	120 cm	17,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70760	Kunststoff Futtertrog Tröge für Geflügel in Bodenhaltung. Geeignet für Tiere in allen Altersstufen, mit Fressgitter aus hochwertigem Metall. Die wählbare Variante mit Fressgitter entspricht den Wünschen jedes Geflügelfreundes. Der alles entscheidende Vorteil dieser Tröge liegt in der Pflegeleichtigkeit und Stabilität der Konstruktion. 50 cm – für Küken	10,95
70761	75 cm – für Küken	12,95
70762	50 cm – für Junghennen	13,95
70763	75 cm – für Junghennen	17,95
70764	75 cm – für Hühner	24,95
70765	100 cm – für Hühner	29,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70781	Kunststoff Futterautomat FS Stabiler Kunststofffutterautomat mit Deckel. Stufenlose Futterhöhereinstellung möglich, auch zum Aufhängen geeignet. Der abgerundete Tellerrand verringert die Futterverschwendung. 12-15 kg	22,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70756	Holzdeckeltrog für Tauben+Hühner 50 cm	14,95
70757	75 cm	17,75
70758	100 cm	32,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70770	Metall Futtertrog 6 x 50 cm – für Küken	7,95
70771	6 x 75 cm – für Küken	8,95
70772	12 x 50 cm – für Junghennen	11,50
70773	12 x 75 cm – für Junghennen	12,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70774	Metall Futtertrog 18 x 50 cm – für Hühner	15,75
70775	100 cm – für Hühner	21,75

Nistschalen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70795	Kunststoff-Nistschale Ø 19 cm	1,35
70796	Ø 23 cm	1,59



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70799	Nesteier aus Ton – für Hühner VPE 10 Stück	0,95
75799	SB 2er Pack	2,25

Legenester



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71708	Legenest für Hühner Mit drei Legeplätzen für große Hühner, aus Holz und Hartfaserplatten, mit schrägem Dach, extra Schublade zur Entnahme der Eier, mit Matte. Größe: Höhe 64 cm, Breite 90 cm, Tiefe 38 cm	89,00

Futterraufen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70715	Futterraufe verzinkt 25 cm	2,95



Hühnertüren



71720

71721



71722

NEU



71724

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71721	Automatische Hühnertür – Steuerungsmöglichkeiten: tageslichtabhängige Steuerung, zeitabhängige Steuerung, gemischter Modus aus Tageslicht & Zeit oder manueller Modus – 230 V oder mit Batterie 220 x 330 mm	164,99
71720	mit Selbstverriegelung – Schiebetür mit Schutzmechanismus zum Schutz in der Nacht 250 x 320 mm	179,95
71722	300 x 400 mm	168,95
71723	Steuerung für den geschützten Außenbereich geeignet	129,90
71724	Solarmodul 2 W	51,90

Transportkisten



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71700	Holz-Transportkiste mit Trennwand Trage- und Transportkiste für Tauben, Hühner, Kaninchen und andere Kleintiere. Inklusive Trennwand zur Nutzung für zwei Tiere. Maße: L 37 x B 37 x H 30 cm. Fachmaß: L 35 x B 18 x H 28 cm.	50,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71707	Freilaufgehege 8-eckig	36,95

Heiniger

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70257	Heiniger Rinder- und Pferdeschermaschine XPLOER <ul style="list-style-type: none">- Li-Ion Batterie Technologie- Bis zu zweistündiges, kabelloses Scheren- Kein Memory Effekt- Doppelzahngetriebe- LED Anzeige auf dem Ladegerät zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus an mit 2 Akkus und Messer 70165	495,00
70257A1	mit 1 Akku und Messer 70165	450,00
70257G	mit 2 Akkus und Messer 70169	495,00
79257	Ersatz-Akku Li-Ion 10,8 Volt zur XPLOER	92,00
79258	Heiniger Ladegerät für 10,8 Volt zur XPLOER	91,00



79257



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	XPLOER
	Akku 10.8 V Lithium-Ion, 2.600 mAh
Motorleistung	
Geschwindigkeit	2450 Doppelhübe/min
Länge	300 mm
Gewicht	990 g
Lärmemission (LpAm)	65 dB (A)
Akkuladezeit	60 – 70 min

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70258	Heiniger Vieh- und Pferdeschermaschine Xperience <ul style="list-style-type: none">- Kraftvolle, ergonomische und dennoch leise Maschine- Modernste Technik- Innovative, stabile Verbindung zwischen Scherkopf und Gehäuse Inklusive Bereitschaftskoffer, Messer, Schraubenzieher, Öl und Reinigungspinsel. mit Schermesser-Satz 70165 (21/23 Zähne)	369,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71258	Heiniger Vieh- u. Pferdeschermaschine Xperience 2-Speed <ul style="list-style-type: none">- Highspeed mit 2600 / 2900 Doppelhüben- Leicht, schlank und extrem handlich- Sehr leise- Robust und langlebig- Kein störender Luftaustritt Mit kraftvollen 2900 Doppelhüben pro Minute auf der höheren Stufe und einem leistungsstarken Motor können Rinder und Pferde rasch und mühelos geschert werden. mit Schermesser-Satz 70165 (21/23 Zähne)	380,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Xperience	Xperience 2-Speed
Motorleistung	200 W	250 W
Geschwindigkeit	2500 Doppelhübe/min	2600 / 2900 Doppelhübe/min
Länge	301 mm	301 mm
Gewicht	1240 g	1180 g
Lärmemission (LpAm)	70 dB(A)	68 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70265	Heiniger Schafschermaschine XPERT <ul style="list-style-type: none">- Patentiertes Schersystem- Extrem leistungsstarker Motor- Ergonomisch und leicht- Glasfaserverstärktes Gehäuse mit Messersatz 70168	419,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70266	Heiniger Schafschermaschine XPERT 2-Speed <ul style="list-style-type: none">- Highspeed mit 2500 / 2800 Doppelhüben- Robust und langlebig- Leicht, schlank und extrem handlich- Sehr leise- Kontrollierter Luftstrom mit Ovina Premium/Edge Schermesser	429,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	XPERT	XPERT 2-Speed
Motorleistung	200 W	250 W
Geschwindigkeit	2500 Doppelhübe/min	2500 / 2800 Doppelhübe/min
Länge	301 mm	301 mm
Gewicht	1180 g	1180 g
Lärmemission (LpAm)	79 dB(A)	72 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70251-PIN	Heiniger Schurhandgriff ICON Pin ohne Messer <ul style="list-style-type: none">- Mechanischer Schurhandgriff- Mit PIN- oder WORM-Kupplung- Passend zu Schuranlagen EVO und ONE- Lange Lebensdauer	498,00
70251-WORM	Heiniger Schurhandgriff ICON Worm ohne Messer	498,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71408	Heiniger Flexwelle FD165-ONE/EVO 165 cm Worm	299,00
71409	FD165-ONE/EVO 165 cm Pin	298,00
71410	FD200-ONE/EVO 200 cm Worm	299,00
71411	FD200-ONE/EVO 200 cm Pin	298,00
71414	Stangengelenkwelle Worm 203 cm	679,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	ICON
Motorleistung	
Geschwindigkeit	
Länge	
Gewicht	1300 g (ohne Messer)
Lärmemission (LpAm)	
Abmessungen B x H x L	65 x 95 x 320 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70252	Heiniger ONE Eintourige Schuranlage 722-610 <ul style="list-style-type: none">- Eintourige Schuranlage- Starker Motor mit 300 Watt- Flexible Welle- Einfach in Service und Unterhalt- Handlich, leicht und leise- mit Welle und Schurhandgriff	1295,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70253	Heiniger EVO Schuranlage <ul style="list-style-type: none">- 3 Geschwindigkeiten- Starker Motor mit 300 Watt- Australische Auszeichnung «Work Safe Award»- Elektronischer Sicherheitsschalter- Robustes, glasfaserverstärktes Gehäuse- Selbstspannender, wartungsfreier Keilriemen- mit Welle und Schurhandgriff	1495,00

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	ONE	EVO
Motorleistung		300 W
Drehzahl bei 230 V	2950 U/min	3500 / 3200 / 2700 U/min
Drehzahl bei 120 V	3500 U/min	3500 / 3200 / 2700 U/min
Abmessung B x H x L	243 x 317 x 209 mm	225 x 300 x 290 mm
Gewicht	6,5 kg	7,8 kg
Lärmemission (LpAm)	70 dB(A)	70 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70163	Heiniger Pferdeschermaschine Handy 701-800-31 <p>Einfach zu bedienende, zuverlässige und solide Pferdeschermaschine. Stabil und dauerhaft. Handliches, kompaktes Design im Koffer geliefert.</p> <p>Untermesser: 31 Zähne Obermesser: 15 Zähne Standard Schermesser für Pferde, Felllänge nach der Schur: 2-4 mm.</p>	349,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70164	Heiniger Schafschermaschine XTRA 712-600 <ul style="list-style-type: none">- Patentiertes Schersystem- Thermo-Überlastschuttschalter- Solide und robust	459,00

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Handy 701-800-31	XTRA 712-600
Motorleistung	120 W	320 W
Geschwindigkeit	3200 U/min	2400 Doppelhübe/min
Länge	310 mm	350 mm
Gewicht	1.250 g	1530 g
Lärmemission (LpAm)	84 dB(A)	80 dB(A)



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70298	Heiniger Kleintiermaschine OPAL <ul style="list-style-type: none">- Fast lautlos- Klein- Laufzeit von 240 Minuten, Ladezeit 60 Minuten- Langlebig- Enorm kraftvoll- Robust- Liegt ideal in der Hand- In der Schweiz entwickelt und hergestellt- 2 Geschwindigkeiten- Im Akku integrierte Ladestandsanzeige- Sehr leicht- Batterientechnologie Lithium-Ionen- Motorentechnologie Brushless (Bürstenloser Gleichstrom-Motor) mit 1 Akku	349,00
70297	mit 2 Akkus	379,00
70299	Heiniger Aufsteckkamm-Set 9-teilig Metall zu OPAL + SAPHIR	49,95
70300	Li-Ion-Akku zu OPAL 7,2V 709-100	62,00
71300	Ladestation zu Heiniger OPAL	55,95

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	OPAL
Motorleistung	35 W
Geschwindigkeit	2600/3100 Doppelhübe/min
Spannung Akku	7,2 V
Kapazität Akku	2850 mAh

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70254	Heiniger Saphir Cord <ul style="list-style-type: none">- Kabelschermaschine - Kabellänge 3 m- Kraftvolle Kleintier-Schermaschine- Geschwindigkeit: 3200 Doppelhübe/min- Einzigartiges Design	207,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70255	Heiniger Saphir Style <ul style="list-style-type: none">- Hochleistungsakku mit neuester Li-Ion Technologie- 35 W-Permanentmagnet-Motor- Über 90 Minuten Schurzeit bei weniger als 60 Minuten Ladezeit- Einzigartiges Design <p>Inklusive Scherkopf, Ladegerät, Öl, Reinigungspinsel.</p>	328,26

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70256	Heiniger Saphir ohne Scherkopf <p>Akku-Schermaschine 7,4 V – 50-60 Minuten Scherzeit dank Lithium- Ionen Akku der neusten Generation.</p> mit 1 Akku	232,44
70259	mit 2 Akkus	290,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Saphir Cord	Saphir Style	Saphir
Motorleistung	35 W	35 W	35 W
Geschwindigkeit	3200 Doppelhübe/min	2650 Doppelhübe/min	2650 Doppelhübe/min
Abmessung B x H x L	204 x 50 x 41 mm	204 x 50 x 41 mm	204 x 50 x 41 mm
Gewicht	330 g	440 g inkl. Akku	440 g
Länge Kabel	3 m		
Spannung Akku		7,4 V	7,4 V
Kapazität Akku		1600 mAh	1600 mAh

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70270	Heiniger Saphir Basic Mit der SaphirBasic wird die bestehende, erfolgreiche Saphir-Linie um eine weitere Schermaschine ergänzt. Bei der «Basic» handelt es sich bezüglich Lieferumfang um eine Basis-Ausführung der Saphir, welche sich besonders für Einsteiger mit einem begrenzten Budget eignet. Auch mit diesem Modell erhalten die Kunden die gewohnt kompromisslose Heiniger-Qualität und maximale Leistung. Die neuste Lithium-Ionen-Akku-Technologie sorgt dafür, dass bis zu zwei Stunden kabellos geschoren werden kann. Innerhalb nur einer Stunde ist der Akku wieder vollständig geladen. Die SaphirBasic liegt ideal in der Hand, ist leise und sehr leicht. Dies ermöglicht den Profis im Hund-, Pferde- oder Kuhstyling sowie im Veterinärwesen mühelose Arbeit und dank den 16 verschiedenen Scherköpfen das gewünschte Endresultat. Im Gesamtpaket enthalten sind eine Akkubatterie, eine Ladestation mit einer Ladebuch, ein Standardmesser Nr. 10 sowie Pflege-Utensilien. Schurzeit > 90 Minuten Ladezeit < 60 Minuten Batterientechnologie Lithium-Ionen	249,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70260	Heiniger Akku-Schermaschine Saphir 7,4V/35W <ul style="list-style-type: none">- Lithium-Ionen Hochleistungsakkus- 90 Minuten Scherzeit- Leise, leicht und leistungsstark- Fortlaufende Schur durch einen zweiten Akku und eine Ladezeit von 60 Minuten Inklusive Bereitschaftskoffer, Scherkopf Nr. 10, Ladegerät, Öl, Reinigungspinsel und Betriebsanleitung. mit 2 Akkus	329,00
79260	Ersatz-Akku Li-Ion 7,4 Volt zur SAPHIR	53,00
79261	Heiniger Ladestation 120/240 Volt zur SAPHIR	59,00

Ersatzteile auf Anfrage

Lieferumfang Kartonverpackung 224 x 192 x 90 mm Bruttogewicht 1240 g 1 x Schermaschine SaphirBasic 1 x Schermesser #10707-930 1 x Ladestation 707-320	1 x Netzteil 707-658 1 x Schermaschinenöl 50ml 707-799 1 x Pinsel 701-651 1 x Gebrauchsanweisung 707-880
---	---



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70279	Heiniger Saphir Horse Mit breiten Snap-on-Schermessern Ideal für die Komplettschur von Pferden <ul style="list-style-type: none">- leise- leicht- vibrationsarm- ergonomisch- bis 120 Min. Laufzeit Inkl. Messer 10WF / Resthaarlänge 1,5mm.	339,00



79260



79261

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70263	Heiniger Akku-Schermaschine 12 V C12 701-100 Akku-Schermaschine 12 V – handlich und leicht, überall einsetzbar wo eine 12 Volt Strom-Quelle vorhanden ist. Betriebszeit von 4 bis 5 Stunden mit einer 12 V-Batterie mit über 50 AH. Ausgerüstet mit einem 5 m langen Kabel und Batterieklemmen im Koffer. mit Messersatz 70165 Grobe Schermesser für Rinder und Milchkühe, Felllänge nach der Schur 2-4 mm. Untermesser 21 Zähne – Obermesser 23 Zähne.	349,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70264	Heiniger Akku-Schermaschine 12 V S12 712-100 <ul style="list-style-type: none">- Akku-Schermaschine 12 V- Betrieb mit Auto- oder Motorrad-Batterie- Betriebszeit von 4 bis 5 Stunden- Batterie mit über 50 Ah- Netzanschluss ist nicht notwendig mit Messersatz 70168	399,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Saphir Basic	Saphir
Motorleistung	35 W	35 W
Geschwindigkeit	2650 Doppelhübe/min	2650 Doppelhübe/min
Abmessung B x H x L		204 x 50 x 41 mm
Länge		440 g
Gewicht		
Spannung Akku	7,4 V	7,4 V
Kapazität Akku	1600 mAh	1600 mAh

Technische Daten

	C12 701-100	S12 712-100
Motorleistung	160 W	160 W
Geschwindigkeit	2250 Doppelhübe/min	2250 Doppelhübe/min
Länge	290 mm	310 mm
Gewicht	1230 g	1230 g
Lärmemission (LpAm)	84 dB(A)	84 dB(A)

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70267	Heiniger Pferdeschermaschine Progress NEU <ul style="list-style-type: none">- Elektronischer Überlastschutz- Leichtgewicht – nur 930 g- Kein störender Luftaustritt Inklusive Bereitschaftskoffer, Messer, Schraubenzieher, Öl und Reinigungspinsel. mit Messersatz 70169	299,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70261	Heiniger Rinder-/Pferdeschermaschine Delta 3 <ul style="list-style-type: none">- 3 Schergeschwindigkeiten- Angenehme Schur auch unter schwierigen und harten Bedingungen- Pflegeleicht und extrem solide Inklusive Bereitschaftskoffer, Messer, Schraubenzieher, Öl und Reinigungspinsel. mit Messersatz 70165	369,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Progress NEU	Delta 3
Motorleistung	80 W	180 W
Geschwindigkeit	2200 Doppelhübe/min	2100/2800/3200 Doppelhübe/min
Abmessung B x H x L		204 x 50 x 41 mm
Länge	280 mm	310 mm
Gewicht	930 g	1320 g
Lärmemission (LpAm)	70 dB(A)	72/75/78 dB(A)

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70268	Heiniger Style Mini mit Scherkopf <p>Der Style Mini Trimmer schert leise und präzise alle Finessen an Pfoten, Augen und Rute des Hundes. Der verstellbare Aufsteckkamm ermöglicht eine Schnittlänge von 3 bis 6 mm. Dieser Trimmer eignet sich besonders für das finale Styling des Hundes. Dank dem abnehmbaren Scherkopf lässt sich der Trimmer nach Gebrauch einfach reinigen.</p>	129,00
70295	Heiniger Scherkopf StyleMini	53,30



70295

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70269	Heiniger Style Midi mit Scherkopf <p>Dieser Trimmer wird für die Teilschur und die Konturen des Hundes an Kopf, Beinen, Bauch und Rute eingesetzt. Mit dem verstellbaren Scherkopf können Schnittlängen zwischen 0,5-2,5 mm eingestellt werden. Im Lieferumfang sind zudem 5 Aufsteckkämme in den Schnittlängen 4, 8, 12, 16 und 20 mm enthalten. Weiter ermöglicht der mitgelieferte Kabeladapter jederzeit das Scheren über den 230 V Netzanschluss.</p>	219,00
70296	Heiniger Scherkopf StyleMidi	59,90



70296

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Style Mini	Style Midi
Nutzungsdauer	ca. 80 min	ca. 100 min
Akku-Schnellladung	60 min	60 min
Schnittlänge	0,3 mm	0,5-2,5 mm (4 Schnittlängen)
Verstellbarer Kammaufsatz	3-6 mm	4, 8, 12, 16, 20 mm (5 Kammaufsätze)
Geschwindigkeit	2750 Doppelhübe/min	2400 Doppelhübe/min
Abmessung LxBxH	146 x 30 x 38 mm	175 x 46 x 50 mm
Gewicht	120 g	240 g

Heiniger Schermesser

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70165	Rinder-/Pferdeschermesser 703-520 Allround Schermesser für Rindvieh, auch für verschmutztes Fell. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 21 + 23 Zähne	34,95
70166	Rinder-/Pferdeschermesser 703-530 Standard Pferdemesser für ein sauberes Fell Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 31 + 15 Zähne	34,95
70168	Schermesser für Schafe 3" 714-000 Standard Schermesser für Schafe 3". Untermesser 13 Zähne, Typ Ovina, 77 mm breit, mittlerer Spitzenradius, universal Kamm – Obermesser 4 Zähne, Typ Edge, 4,4 mm dick.	33,95
70169	Rinder-/Pferdeschermesser 703-550 Standard Pferdeschermesser für ein sauberes Fell. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 31 + 23 Zähne	34,95
70272	Rinder-/Pferdeschermesser 703-700 Für Viehrassen mit langem, dichtem oder krausem Haar. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 18 + 15 Zähne	34,95
70273	Rinder-/Pferdeschermesser 703-690 Für starke Fellverschmutzungen von Rindvieh. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 18 + 23 Zähne	34,95
70274	Rinder-/Pferdeschermesser 703-600 Pferde und Kuhstyling. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm 35 + 17 Zähne	34,95
70275	Rinder-/Pferdeschermesser 703-630 Pferde und Kuhstyling, für eine hautnahe Schur. Felllänge nach der Schur: 1-2 mm 35F + 17 Zähne	41,95
70276	Rinder-/Pferdeschermesser 703-560 Feine Pferdeschermesser. Felllänge nach der Schur: 1-2 mm 31F + 15 Zähne	41,95
70277	Rinder-/Pferdeschermesser 703-670 Schermesser für den Veterinärgebrauch. Felllänge nach der Schur: 1.00 mm 53 + 23 Zähne	57,50
70278	Rinder-/Pferdeschermesser 703-580 Feine Pferdeschermesser für einen perfekten Finish. Felllänge nach der Schur: 1-2 mm 31F + 23 Zähne	41,95



70165



70166



70168



70169



70272



70273



70274



70275



70276



70277



70278

Heiniger Scherkopf

Kompatibel mit Andis, Moser, Oster und Wahl

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70280	Saphir 50 – 0,2 mm – 707-905 VET Katze, Kuh	54,50
70281	Saphir 40 – 0,25 mm – 707-910 VET Katze, Kuh	54,50
70282	Saphir 30 – 0,5 mm – 707-917 VET Katze, Hund	54,50
70283	Saphir 15 – 1,2 mm – 707-926 Katze, Kuh	54,50
70284	Saphir 10 – 1,5 mm – 707-930 Katze, Hund, Kuh	54,50
70285	Saphir 9 – 2,0 mm – 707-933 Hund, Pferd, Kuh	58,50
70286	Saphir 8,5 – 2,8 mm – 707-941 Hund, Pferd, Kuh	58,50
70287	Saphir 7 – 3,2 mm – 707-943 Hund, Pferd, Kuh	58,50
70288	Saphir 7F – 3,2 mm – 707-945 Hund, Pferd, Kuh	58,50
70289	Saphir 5 – 6,3 mm – 707-957 Hund, Pferd, Kuh	65,75
70290	Saphir 5F – 6,3 mm – 707-960 Hund, Pferd, Kuh	65,75
70291	Saphir 4 – 9,5 mm – 707-964 Hund, Pferd, Kuh	69,95
70292	Saphir 4F – 9,5 mm – 707-966 Hund, Pferd, Kuh	69,95
70293	Saphir 5/8 – 0,8 mm – 707-920 Hund, Katze	54,50
70294	Saphir 10W – 2,3 mm – 707-974 Pferd, Kuh	69,95
71295	Saphir 10WF – 1,5 mm Pferd	69,95
71296	Saphir 15W – 1 mm Pferd	69,95



70280



70282



70284



70286



70288



70290



70292



70281



70283



70285



70287



70289



70291



70293



70294



71295



71296

Heiniger Untermesser




71200



71201



71202



71203

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71200	Untermesser 18 Zähne 703-370 Standard Schermesser für Pferde. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm.	23,95
71201	Untermesser 21 Zähne 703-300 Standard Schermesser für Pferde. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm.	23,95
71202	Untermesser 35 Zähne 703-330 Standard Schermesser für Pferde. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm.	23,95
71203	Untermesser 53 Zähne 703-350 Standard Schermesser für Pferde, Veterinärbereich. Felllänge nach der Schur: 0,1 mm	45,95



71232



71233



71234

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71232	Edge Obermesser 714-151 Scher-Obermesser für Schafe. Vielseitiger dank breitem Eintritt und grösserer Reichweite. Technische Daten: Edge Standard Obermesser, 4,4 mm dick	8,50
71233	Xtreme run-in Obermesser 714-152 Scher-Obermesser für Schafe. <ul style="list-style-type: none">Rock from the box: speziell scharf geschliffenEntwickelt für Höchstleistungen Technische Daten: Xtreme Run-In Obermesser, 3,7 mm dick	8,50
71234	Jet Obermesser 714-010 Scher-Obermesser für Schafe. <ul style="list-style-type: none">Rock from the box: speziell scharf geschliffenSicherer Eintritt bei extra breiten Kämme Technische Daten: Jet Standard Obermesser, 4,4 mm dick	8,50

Heiniger Obermesser

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71204	Obermesser 23 Zähne 703-220 Standard Schermesser für Pferde. Felllänge nach der Schur: 2-4 mm.	17,95
71242	Obermesser 17 Zähne 703-210	17,95
71250	Obermesser 15 Zähne 703-200	17,95
71205	Schermesser Edge/Shattle set 714-002 Standard Schermesser für Schafe. Untermesser 25 Zähne, Typ Shattle, Universal-Kamm Obermesser 4 Zähne, Typ Edge, 4,4 mm dick	41,95
71230	Diamond run-in Obermesser 714-011 Scher-Obermesser für Schafe. <ul style="list-style-type: none">Rock from the box: speziell scharf geschliffenAbsolute Sicherheit bei einem guten Eintritt in dichte Wolle Technische Daten: Diamond Run-In Obermesser, 3,7 mm dick	8,50
71231	Storm Winter Obermesser 714-150 Scher-Obermesser für Schafe. Das bevorzugte Messer für alle Winterkämme. Technische Daten: Storm Winter-Obermesser, 4,6 mm dick	8,50



71204



71242



71205



71230



71231



71206



71207



71208



71209



71210



71211

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71206	Kammplatte Ovina 77 mm 714-020 Universal Scherkamm. Technische Daten: Ovina Standard, 77 mm breit / Mittlerer Spitzenradius	27,50
71207	Camelid Kamm 714-025 Spezialkamm zur Schur von Lamas, Alpakas, Vicuñas, Guanacos und Kamelen. Lässt 6-10 mm Wolle am Tier zurück.	49,95
71208	Kammplatte Pro Legend 92 mm 714-031 Universal Scherkamm, Üblicherweise verwendet für Schafe mit offener, feiner Wolle . Technische Daten: Pro Legend Standard, 92 mm breit, mittlerer Spitzenradius	31,50
71209	Kammplatte Charger 93,5 mm 714-033 Speziell entwickelt für Europa und Neuseeland. Technische Daten: Charger Standard, 93,5 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71210	Kammpl. Super Charged 93,5 mm 714-034 Verbesserter Fluss durch offene Wolle höherer Ertrag. Technische Daten: Super Charged Run-In, 93,5 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71211	Kammplatte Quasar 95 mm 714-038 Hohe Ausbeute in offener, kämmbarer Wolle. Technische Daten: Quasar Standard, 95 mm breit, mittlerer Spitzenradius	31,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71212	Kammplatte Rapier 7 – 86 mm 714-040 Universal Scherkamm, Idealer Kamm für schwierige Bedingungen. Technische Daten: Rapier Standard, 86 mm breit, mittlerer Spitzenradius	31,50
71213	Kammplatte Freestyle 96 mm 714-057 Schert mittelmässige bis schlechte Merino Wolle schnell und sauber. Technische Daten: Freestyle Standard, 96 mm breit, langer Spitzenradius	31,50
71214	Kammplatte Warrior 96mm 714-059 Breites Messer für Mischwolle guter Fluss durch offene Wolle. Technische Daten: Warrior Standard, 96 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71215	Kammpl. Blizzard Winter 94mm 714-060 Universal Winterkamm für alle Schafrassen LG2 Technologie. Technische Daten: Blizzard Winterkamm, 94,5 mm breit, kurzer Spitzenradius	43,50
71216	Kammplatte Xpress 93,5 mm 714-061 Absolut saubere Schur auch in dichtester Feinwolle. Technische Daten: Xpress Run-In, 93,5 mm breit, langer Spitzenradius	31,50
71217	Kammpl. Highlander Winter 98 mm 714-066 LG2 Technologie, hohe Ausbeute in offener Wolle und Schafe mit fester Wolle. Technische Daten: Highlander Winterkamm, 97 mm breit, mittlerer Spitzenradius	43,50
71218	Kammplatte Mach 9 – 94 mm 714-071 Spezial Scherkamm für extreme Schurbedingungen. Technische Daten: Mach 9 Spezialkamm, 94 mm breit, langer Spitzenradius	31,50



71212



71213



71214



71215



71216



71217



71218



71219




71220



71221



71222



71223



71224



71225



71226

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71219	Kammplatte Hugerun-In 96 mm 714-075 Hohe Schurleistung bei allen feinwoll Arten. Technische Daten: Hugerun-In, 96 mm breit, langer Spitzenradius	31,50
71220	Kammplatte Topaz 84,5 mm 714-078 Universal Scherkamm, für alle Wolltypen und Schurbedingungen. Technische Daten: Topaz Standard, 84,5 mm breit, mittlerer Spitzenradius	27,50
71221	Kammplatte Rebel run-in 92 mm 714-086 LG2 Technologie, gerader Führungszahn mit harmonischer Biegung zu den Zahnspitzen. Technische Daten: Rebel Run-In, 92 mm breit, langer Spitzenradius	31,50
71222	Kammplatte Condor run-in 98 mm 714-088 optimale Schnittbreite. Technische Daten: Condor Run-In, 98 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71223	Kammplatte Proflex run-in 94 mm 714-096 Universal Scherkamm, Verbesserung des Kammschlusses, perfektes Finish. Technische Daten: Proflex Run-In, 94 mm breit, mittlerer Spitzenradius	31,50
71224	Kammplatte Calibre 93,5 mm 714-098 Speziell entwickelt für die Bedingungen in GB und für alle Crossbred-Schafe mit voller Wolle, LG2 Technologie. Technische Daten: Calibre Standard, 93,5 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71225	Kammplatte XLR-8 714-106 Maximale Breite, Universalkamm für Mischwolle bis zu feiner Wolle. Technische Daten: XLR-8 Run-In, 98 mm breit, mittlerer Spitzenradius	31,50
71226	Kammplatte Ninja run-in 97mm 714-107 <ul style="list-style-type: none">– LG2 Technologie– Der Bildung einer Lanolin Schicht wird entgegengewirkt– Sehr leichter Eintritt in die Wolle geeignet für feine und mikrofeine Wolle Technische Daten: Ninja Run-In, 97 mm breit, langer Spitzenradius	31,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71227	Kammplatte Kombat run-in 97 mm 714-108 – LG2 Technologie – Leichter Eintritt in die Wolle – Perfekter Fluss – Verhindert Hautverletzungen – Schnelle Schergeschwindigkeit Technische Daten: Kombat Run-In, 97 mm breit, 13 Zähne, kurzer Spitzenradius	31,50
71228	Kammplatte Shattle für Rinder 714-090 Viehscherkamm. Zum Scheren mit einer Schafschermaschine mit normalen Schafscher-Obermessern.	34,75
71229	Kammplatte Quantum run-in 95 mm 714-068 – Breiter Kamm für Mischwolle – Guter Fluss durch offene Wolle Technische Daten: Quantum Run-In, 95 mm breit, kurzer Spitzenradius 714-068 Linkshänder	31,50
71235	Kammplatte Quantum run-in 95mm 714-050 – Breiter Kamm für Mischwolle – Guter Fluss durch offene Wolle Technische Daten: Quantum Run-In, 95 mm breit, kurzer Spitzenradius	31,50
71236	Kammplatte Mohair Ziege/Kamel 714-080 Speziell zur Schur von Mohair Ziegen. Technische Daten: Mohair Ziegenscherkamm, 84,5 mm breit, kurzer Spitzenradius	37,50
71239	Kammplatte Ovina Premium 714-117 Universal Scherkamm mit LG2 Technologie. Technische Daten: Ovina Premium Standard, 77 mm breit, mittlerer Spitzenradius	29,00
71240	Alpaca Kammplatte 94 mm 714-109 Professioneller Alpaka Kamm. Dieser Kamm eignet sich nur für sehr erfahrene Scherer. Dieser Kamm ist mit der neuesten LG2 Technologie ausgestattet.	29,64

71241	Kammplatte Charger 93,5 mm 714-032 Speziell entwickelt für Europa und Neuseeland. Technische Daten: Charger Standard, 93,5 mm breit, kurzer Spitzenradius 714-032 Linkshänder	31,50
-------	---	-------



71227



71228



71229



71235



71229



71239



71240



71241



71237



71238



71244



71245



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71257	CombiGrinder Schleifmaschine Kleintier Noch nie war Schleifen so einfach und angenehm. Sie erhalten ein absolut professionelles Resultat. Im Lieferumfang ist alles Notwendige enthalten. Das heisst, auspacken und loslegen! Inklusive 1 Stange Schleifpaste grob, 1 Haarlineal, 1 Halter für flache Schermesser und Handbuch. Vorkenntnisse müssen vorhanden sein. Nur für geschultes Personal.	1295,00

71256	Vieh/Rind	1295,00
-------	------------------	---------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71237	Aufsteckkamm 1/16" (2 mm)	11,99
71238	Heiniger Aufsteckkamm 1/8" (4 mm)	11,99
71244	Heiniger Aufsteckkamm 1/4" (8 mm)	11,99
71245	Heiniger Aufsteckkamm 3/4" (18 mm)	11,49



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71243	Heiniger Easy Grinder Schleifmaschine 718-200A Ein handliches, leichtes und tragbares Schleifgerät mit starkem Motor. EasyGrinder von Heiniger – für das Schleifen von Schermessern für die Schaf-, Ziegen- und Kameliden-Schur. Wird geliefert mit Aluminium Schleifscheibe, «Easy Pendulum» Schleifpendel, ein selbstklebendes Schleifpapier Medium, Zentrierhülse, Handbuch, Schutzbrille und Gehörschutz. Technische Daten: Elektrisch: 0,37kW / 230-240 V / 50 Hz / 2,6 A, Geschwindigkeit: 1420 U/min Abmessungen: Höhe: 740mm mit Mast / 475mm ohne Mast Breite: 400mm Tiefe: 320mm rd. Scheibe: 370mm	1295,00

Messerzubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	€
79132	Kammbürste	17,95

Schermaschinenöl



Art.-Nr.	Beschreibung	€
79130	Schermaschinenöl 500 ml	9,95
79131	100 ml	3,95

Aesculap

STARK,
AUSDAUERND,
KOMPROMISSLOS



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70123	Aesculap Econom CL Fitter GT 834 ECONOM CL HIGH-SPEED VERSION	649,00

- Hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- Große Durchzugkraft durch hohe Motorleistung
- Geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- Ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- Gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißarme Schneideplatten
- Schneideplatten aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70129	Ersatz-Akku GT 801	149,00
70130	Ersatz-Ladestation GT 803	75,00



Ersatzteile auf Anfrage

Technische Spezifikationen

Hubzahl	max. 3000 Hube/min.
Nominale Spannung	max. 21,6 V
Lautstärke	< ca. 75 dB(A)
Gewicht	1250 g
Laufzeit	ca. 70 min (mit einem Li-Ionen-Akku)

Lieferumfang Set GT834

GT830 Schermaschine,
GT803 Ladegerät,
1 GT801 Li-Ionen Akku,
GT501 Oberplatte,
GT502 Unterplatte,
1 stabiler Hartschalenkoffer,
1 GT604 Aesculap Öl,
1 Schraubendreher,
1 Gebrauchsanweisung.

Ein zweiter Akku (GT801) ist optional erhältlich.

Großtier

Die kabellose Variante der Econom / Econom Equipe überzeugt durch unbegrenztes Scheren, perfekte Balance und außergewöhnliche Scherleistung!

- hohe Schergeschwindigkeit durch hohe Hubzahl
- große Durchzugskraft durch hohe Motorleistung
- geringe Erwärmung durch großen Luftdurchsatz
- ergonomische Handhabung durch schlankes Gehäuse und ausgewogene Gewichtsbalance
- Filterwechsel ohne Werkzeug
- gleichmäßige und lang andauernde Schnittqualität durch verschleißbarme Schermesser
- Schermesser aus abriebfestem Kohlenstoffstahl können mehrmals nachgeschliffen werden

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70125	Aesculap Econom CL GT 804	599,00
70126	Aesculap Econom CL GT 806 Set inklusive 2 Akkus	749,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70127	Aesculap Econom CL equipe GT 814	599,00
70128	Aesculap Econom CL equipe GT 856 Set inklusive 2 Akkus	749,00

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

	Econom CL	Econom CL Equipe
Hubzahl	ca. 2750 Hübe/min	ca. 2250 Hübe/min
Akku	2600 mAh, Lithium-Ionen	2600 mAh, Lithium-Ionen
Laufzeit	ca. 70 min	ca. 80 min
Ladezeit	ca. 70 min	ca. 70 min
Antrieb	EC Motor	EC Motor
Gewicht	ca. 1250 g	ca. 1250 g
Schalldruckpegel	ca. 70 dB	ca. 70 dB

Lieferumfang Econom CL GT 804

1 Schermaschine, 1 Ladestation (GT803),
1 Li-Ionen Akku (GT801), 1 Obermesser (GT501),
1 Untermesser (GT502) (3 mm), 1 Aesculap Öl
(GT604), 1 Gebrauchsanweisung,
1 stabiler Hartschalenkoffer

Lieferumfang Econom CL equipe GT 814

1 Schermaschine, 1 Ladestation (GT803),
1 Li-Ionen Akku (GT801), 1 Obermesser
(GT505), 1 Untermesser (GT502) (3 mm),
1 Aesculap Öl (GT604), 1 Gebrauchsanweisung,
1 stabiler Hartschalenkoffer

Rinder

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70131	Aesculap Rinderschere GT 474 230 Volt, 200 Watt, mit Scherkopf GT 367, mit Oberplatte GT 501 und Unterplatte GT 502.	459,00

Schafe

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70132	Aesculap Schafschere GT 494 230 Volt, 200 Watt, mit breitem Scherkopf GT 369, mit Oberplatte GT 578 und Unterplatte GT 588.	549,00

Ersatzteile auf Anfrage



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70180	Aesculap Akku-Schafschermaschine GT824 Die elektronische Steuerung kontrolliert die Leistungsabgabe des Akkus an die Maschine. Bei erhöhtem Kraftbedarf erhöht die Steuerung automatisch die Leistung und senkt diese im Bedarfsfall. Somit wird die Akkulaufzeit optimiert und das Scherergebnis bleibt immer gleich gut! Der Einsatz eines bürstenlosen Gleichstrom-motors (EC Motor) bringt die Vorteile einer geringeren Wärmeentwicklung und somit eine längere Einsatzzeit des Akkus und eine erhöhte Gesamtlebensdauer der Schermaschine. Das Fehlen von Kohlebürsten stellt somit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar!	799,00

- Optimal zur Schwanzschur beim Schaf oder zum Scheren von Rindern mit wollähnlichem Fell
- Enorme Durchzugskraft wie eine kabelbetriebene Schafschermaschine
- Hohe Schergeschwindigkeit für optimales Gleiten durch das Fell
- Geringes Gewicht und somit ermüdungsfreie Handhabung
- Kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenktem elektronischem Drucktaster
- Leistungsstarker EC Motor
- Sehr gut ausbalanciert
- Kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Schafft mühelos 2700 Umdrehungen pro Minute
- Aesculap Schneideplatten der Econom-Serie „Made in Germany“

Ersatzteile auf Anfrage

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70181	Favorita Speed GT 114 ohne Scherkopf Die professionelle Schermaschine mit erhöhtem Doppelhub. Mit 3000 Hübe/min schafft die Favorita Speed alle schwierigen Fellbedingungen! - Nahezu vibrationsfreier Betrieb. Kraftvoller, kugellagerter Motor - Gleichbleibend gute Schnittergebnisse. Verschleißfester Metallschwinghebel - Dauerbetrieb geeignet, gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer - Ermüdungsarmes Arbeiten. Schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff - Komfortabel in der Anwendung. Schalter im Frontbereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb - Lieferung ohne Scherkopf	369,00



Ersatzteile auf Anfrage

Scherkopfsystem – Aesculap Favorita

Antrieb	Universal, ca. 3000 Hübe/min
Getriebe	Schneckenrad
Spannung	230 V
Leistung	35 W
Gewicht	ca. 650 g (ohne Kabel)
Schalldruckpegel	ca. 70 dB
Kabellänge	ca. 5 m

Lieferumfang

- 1 Favorita SPEED Schermaschine (GT114)
- + 1 Aesculap Öl (GT604)
- + 1 Gebrauchsanweisung
- + 1 stabiler Hartschalenkoffer

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71130	Akkuschermaschine Bonum Rind blau GT644-BL	399,00
71131	Pferd rosa GT654-RO	399,00
71132	Ersatzakku für Bonum GT641	69,99

Die neue kabellose Schermaschine von Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Batterien und einem ergonomisch-schlanken Design. Die Bonum passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräuscentwicklung und langer Akku-Laufzeit!

Die Bonum ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem ausgestattet. Einerseits schützt die Akku-Technology das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen:

- Extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser
- Nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich, daher auch für kleine Hände optimal zu umfassen
- Für Ihr Pferd sehr angenehme Lautstärke / Frequenz
- Mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich
- Sehr gut ausbalanciert
- Kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Akku aus dem Profiwerkzeugbereich
- Kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- Aesculap Schermesser der Econom-Serie „Made in Germany“



71132

Ersatzteile auf Anfrage

Technische Daten

Gewicht mit Akku	900 g
Abmessungen (B/H/L)	29,5 x 7,5 x 7,8 cm
Laufzeit	80 min
Ladezeit	55 min
DC Motor	10,8 V
Geräuschpegel	65 db(A)
Hubzahl	2500 U/min

Lieferumfang

Bonum Schermaschine, 1 Batterie, Ladegerät, Messersatz 23/31 Zähne (GT505/GT502), Anleitung, Öl und Hartschalenkoffer.

- **Ladestandanzeige LED grün:**
Blinken = Akku lädt / Leuchtet = Akku voll
- **Batteriekontrolle LED rot:**
Leuchtet = Akku wird nicht geladen, da Temperatur zu hoch (über 50 °C)
Blinken = Akku defekt oder Fremdkörper zwischen den Ladekontakten

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71133	Akkuschermaschine Bonum inkl. 2 Akku Rind – blau	469,00
71134	Pferd – rosa	469,00

Die neue kabellose Schermaschine von Aesculap, ausgestattet mit Lithium-Ionen Batterien und einem ergonomisch-schlanken Design. Die Bonum passt auch perfekt in Frauenhände und besticht durch geringes Gewicht, geringer Geräuscentwicklung und langer Akku-Laufzeit!

Die Bonum ist ebenfalls mit einem intelligenten Lithium-Ionen Batteriesystem ausgestattet. Einerseits schützt die Akku-Technology das Gerät vor Überhitzen und schaltet bei einer Batterietemperatur > 50 °C den Betrieb bis zum Abkühlen ab. Andererseits informiert das Ladegerät über den Batteriezustand mit zwei LED-Anzeigen:

- Extrem leicht, nur 900 g inkl. Akku und Schermesser
- Nur 40 mm Durchmesser bzw. 12,5 cm Umfang im Griffbereich, daher auch für kleine Hände optimal zu umfassen
- Sehr angenehme Lautstärke / Frequenz
- Mit 295 mm Länge sehr kurz und handlich
- Sehr gut ausbalanciert
- Kraftvoll und ausdauernd
- Lithium-Technologie, dadurch kein Memoryeffekt
- Akku aus dem Profiwerkzeugbereich
- Kein versehentliches Ein/Ausschalten beim Umgreifen mehr, durch im Gehäuse versenkten elektronischen Drucktaster
- Aesculap Schermesser der Econom-Serie „Made in Germany“



Lieferumfang

Bonum Schermaschine, 2 Batterien, Ladegerät, (GT505/GT502), Anleitung, Öl und Hartschalenkoffer.

Ersatzteile auf Anfrage

Kabellose Freiheit für die Favorita! Der leistungsstarke Akku stattet die Batterieversion der Favorita mit genügend Kraft für bis zu 60 Minuten Einsatzdauer aus!

- Nahezu vibrationsfreier Betrieb
- gleichbleibend gute Schnittergebnisse. Verschleißfester Metallschwinghebel
- Dauerbetrieb geeignet durch zweiten Akku
- Gut abgestimmtes Ventilationssystem und leicht zu reinigender Luftfilter schützen vor Überhitzung und gewähren eine lange Lebensdauer
- Ermüdungsarmes Arbeiten. Schlankes, ergonomisch geformtes Gehäuse aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff
- Komfortabel in der Anwendung. Schalter im hinteren Bereich der Maschine für komfortablen Einhandbetrieb
- **Lieferung ohne Scherkopf**

Mit Adapter GT207 wird Ihre batteriebetriebene Schermaschine ganz einfach zur kabelgebundenen Ausführung. Einfach anstelle des Akkus den Adapter einstecken und schon genießen Sie unterbrechungsfreien Betrieb.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71454	GT 206 Favorita CL Akku Schermaschinenset ohne Scherkopf	435,00

Ersatzteile auf Anfrage



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70195	Aesculap Exacta – Akku Haarschneider GT 416 Kleintierschermaschine 230 Volt, 35 Watt. <ul style="list-style-type: none">- Praktisch und universell im Einsatz durch - ergonomisch gestaltete Form mit strukturiertem Griffbereich, sehr breite Scherkopfpalette (17 verschiedene Scherköpfe von 1/20 mm bis 16 mm Schnitthöhe)- Scherkopfwechsel bei laufender Maschine, einfach aufstecken und weiterarbeiten- Hochwertig und präzise in Ausführung und Technik, leistungsstarker Motor, dadurch geringe Erwärmung bei Dauerbetrieb, Servicefreundlich, robust und langlebig	144,00
Lieferung mit Scherkopf GT608		
Zubehör: 1 Scherkopf (GT608), 1 Ladestation, 1 Aufsteckkamm - einstellbar auf 4 verschiedene Schnittlängen (3-6 mm), 1 Bürste, 1 Aesculap Öl (GT604), 1 Gebrauchsanweisung		

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70197	Aesculap Akkurata – Akku Haarschneider GT 405 Diese Profi-Schermaschine ist innovativ und designorientiert. Bei der Entwicklung wurden die Anforderungen an eine Profi-Maschine berücksichtigt. Neben einer optimalen Schnittleistung bietet Ihnen die Schermaschine: <ul style="list-style-type: none">- Akkubetrieb/Kabelbetrieb- Akkulaufzeit bis zu 100 Minuten- 2,80 m langes Kabel für Bewegungsfreiheit- Schnellladung innerhalb einer Stunde- Niedriges Gewicht 260 g- 3-Stufen-Schnittlängenverstellung (0,5; 1,5; 2,5 mm)- Akkuzustandsanzeige	225,00
Lieferung mit Scherkopf GT606		
Zubehör: 1 Scherkopf (GT606), 5 Aufsteckkämme (4, 8, 12, 16, 20 mm), 1 Bürste, 1 Ladestation, 1 Aesculap Öl (GT604), 1 Gebrauchsanweisung		

Ersatzteile auf Anfrage



70196



70198

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70196	Scherkopf Aesculap GT 608	29,00
70198	GT 606	34,00

Kleintier



- Praktisch und universell im Einsatz durch ergonomisch gestaltete Form mit strukturiertem Griffbereich, sehr breite Scherkopfpalette (17 verschiedene Scherköpfe von 1/20 mm bis 16 mm Schnitthöhe)
- Scherkopfwechsel bei laufender Maschine, einfach aufstecken und weiterarbeiten
- Hochwertig und präzise in Ausführung und Technik, leistungsstarker Motor, dadurch geringe Erwärmung bei Dauerbetrieb. Servicefreundlich, robust und langlebig

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70133	Aesculap Favorita II GT 104 Kleintierschermaschine 230 Volt, 35 Watt Lieferung ohne Scherkopf	339,00

Pferde

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70159	Aesculap Econom Equipe GT 677 Die Streicheleinheit für ihr Pferd, 230 Volt, 160 Watt. Econom Equipe, bestückt mit: GT 505 Oberplatte und GT 502 Unterplatte (Schnitthöhe 3 mm), GT 604 Pflegeöl im handlichen, stabilen Kunststoffkoffer.	459,00

- leise
- leicht
- schlank
- kraftvoll

Ersatzteile auf Anfrage



Aesculap Ersatzscherkämme

Kompatibel mit Aesculap, Oster, Eider und Alfa-Laval

Rinder, Pferde



70134



70135

Rinder, feinwollige Schafe, Einzelschafe



70136



70137

Hunde, Ziegen



70138



70139



70141

Pferde, Rinder (Euterschur), industrielle Schur (z.B. Pelzschur)



70140



70142

Pferde, sehr feine Kurzhaarschur


Schafe



70143



70144



70145

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70134	Ersatzscherkämme Aesculap GT 501 Obere Schneidplatte mit 15 Zähnen.	20,00
70135	Ersatzscherkämme Aesculap GT 502 Untere Schneidplatte mit 31 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm.	25,00
70136	Ersatzscherkämme Aesculap GT 503 Obere Schneidplatte mit 17 Zähnen.	20,00
70137	Ersatzscherkämme Aesculap GT 504 Untere Schneidplatte mit 18 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm.	25,00
70138	Ersatzscherkämme Aesculap GT 505 Obere Schneidplatte mit 23 Zähnen.	20,00
70139	Ersatzscherkämme Aesculap GT 506 Untere Schneidplatte mit 24 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm.	25,00
70141	Ersatzscherkämme Aesculap GT 510 Untere Schneidplatte mit 24 Zähnen, Schnitthöhe 5 mm.	35,00
70140	Ersatzscherkämme Aesculap GT 508 Untere Schneidplatte mit 51 Zähnen, Schnitthöhe 1/10 mm.	30,00
70142	Ersatzscherkämme Aesculap GT 511 Untere Schneidplatte mit 31 Zähnen, Schnitthöhe 1 mm.	30,00
70143	Ersatzscherkämme Aesculap GT 578 Obere Schneidplatte mit 4 Zähnen.	15,00
70144	Ersatzscherkämme Aesculap GT 588 Untere Schneidplatte mit 13 Zähnen, 3,5 mm dick.	34,00
70145	Ersatzscherkämme Aesculap GT 594 Untere Schneidplatte mit 13 Zähnen, 3,5 mm dick, Scherbreite 86 mm.	34,00

Aesculap Scherköpfe zu Favorita

- Gefertigt aus extrem hartem Spezialstahl
- Hohe Verarbeitungsqualität durch jahrzehntelange Erfahrung
- Optimale Schnittfähigkeit durch einstellbaren Plattendruck
- Einfache Reinigung und Zerlegbarkeit
- Die Scherköpfe können mehrmals nachgeschliffen werden

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70146	Scherkopf Aesculap GH 712 Schnitthöhe 1 mm, fein gezahnt.	55,00
70147	Scherkopf Aesculap GH 715 Schnitthöhe 2 mm, kurze Zähne.	57,00
70148	Scherkopf Aesculap GT 782 Schnitthöhe 12 mm, für Winterschur.	88,00
70149	Scherkopf Aesculap GT 779 Schnitthöhe 9 mm, für Winterschur.	68,00
70150	Scherkopf Aesculap GT 736 Schnitthöhe 1 mm, grob gezahnt.	55,00
70151	Scherkopf Aesculap GT 754 Schnitthöhe 3 mm, kurze Zähne.	55,00
70152	Scherkopf Aesculap GT 746 Schnitthöhe 1,5 mm, für Angora- und Pferdeschur.	57,00
70153	Scherkopf Aesculap GT 742 Schnitthöhe 2 mm, lange Zähne.	55,00
70154	Scherkopf Aesculap GT 748 Schnitthöhe 3 mm, für Hunde.	55,00
70155	Scherkopf Aesculap GT 758 Schnitthöhe 5 mm, grob gezahnt.	60,00
70156	Scherkopf Aesculap GT 784 Schnitthöhe 16 mm, grob gezahnt.	95,00
70157	Scherkopf Aesculap GT 770 Schnitthöhe 7 mm, für Winterschur.	70,00
71149	Scherkopf Aesculap GT 730 Schnitthöhe 0,5 mm, fein gezahnt.	56,00
71150	Scherkopf Aesculap GT 749 Schnitthöhe 12 mm, für Winterschur.	80,00
71151	Scherkopf Aesculap GT 772 Schnitthöhe 0,7 mm, für Pfoten.	70,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70158	SCHNEIDEKOPF 1,8MM GT710 Sehr lange Schnitthaltigkeit durch qualitativ hochwertigen Kohlenstoff-Stahl <ul style="list-style-type: none">- Hohe Verarbeitungsqualität durch Aesculap CNC-Fertigungszentren, alle Teile werden gefräst oder profilgeschliffen- Gleichbleibende Schnitthaltigkeit durch einstellbaren Plattendruck- High-End Oberflächenveredelung sorgt für hohen Korrosionsschutz- 5 cm Breite	55,00



70146



70147



70148



70149



70150



70151



70152



Lister

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70171	Schafschermaschine Super-Profi 3000 (Lister) 230 Volt – 50 Hz, 430 Watt Nennleistung, im Koffer, komplett mit Scherkopf und Messern A5. Messersatz A5, zur Schafschur, Schnittbreite 77 mm, Obermesser 4 Zähne – Untermesser 13 Zähne.	429,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70172	Rinderschermaschine Super 3000 (Lister) 230 Volt – 50 Hz, 350 Watt Nennleistung, im Koffer, komplett mit Scherkopf und Messern A6. Messersatz A6, zur Rinder- und Pferdeschur, für die normale Anwendung, Schnitthöhe ca. 3 mm, Obermesser 24 Zähne – Untermesser 18 Zähne.	399,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70173	Ersatzscherkämme Lister A 102 Messersatz A 102, zur Rinder- und Pferdeschur, Schnitthöhe ca. 3 mm, Obermesser 23 Zähne, Untermesser 31 Zähne.	55,30
70175	Ersatzscherkämme Lister A 5 4 + 13 Zähne Messersatz A5, zur Schafschur, Schnittbreite 77 mm, Obermesser 4 Zähne – Untermesser 13 Zähne.	49,15
70176	Ersatzscherkämme Lister A 6 Messersatz A6, zur Rinder- und Pferdeschur, für die normale Anwendung, Schnitthöhe ca. 3 mm, Obermesser 24 Zähne – Untermesser 18 Zähne.	52,15
70177	Ersatzscherkämme Lister A 2 Messersatz A2, zur Pferde- und Euterschur, Schnitthöhe ca. 3 mm, Obermesser 24 Zähne – Untermesser 35 Zähne.	57,45
70178	Ersatzscherkämme Lister A 7 S Messersatz A7, zur Rinder- und Pferdeschur, für stark verschmutzte Tiere, Schnitthöhe ca. 3 mm, Obermesser 19 Zähne – Untermesser 21 Zähne.	57,45
70194	Ersatzscherkopf für "Stepless Speed 2"	42,00



70175



70176



70194

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70179	Ersatzscherkämme Hauptner 86832/86833 Obere Schneidplatte (86833) mit 17 Zähnen und untere Schneidplatte (86832) mit 24 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm, für saubere Rinder/Grob-schur Pferde.	61,00
70182	Ersatzscherkämme Hauptner 86852/86853 Obere Schneidplatte (86853) mit 10 Zähnen und untere Schneidplatte (86852) mit 11 Zähnen, Schnitthöhe 3 mm, für stark verschmutzte Rinder.	72,00



70179

70182



Stallbedarf

Hochwertiges und funktionelles Zubehör wie Reinigungsmaterialien, Melk-Equipment und verschiedene Bodenbeläge für die professionelle Haltung von Nutztieren und Pferden.



Sensenbäume



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70201	Stahlrohr-Sensenbaum Verzinkt – chromatisiert, 150 cm, mit 2 verstellbaren Holzgriffen.	15,95

79200	Griff zu Sensenbaum	4,40
-------	----------------------------	------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70202	Klappsensenbaum mit Sense Sensenbaum verzinkt – chromatisiert, 150 cm, mit 2 verstellbaren Holzgriffen.	27,99

Fertig montiert mit Sense 60 cm, Sense mit Schneidschutz.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70203	Sensenring mit Schlüssel zu Sensenbaum Metall	3,95
70204	zu Sensenbaum Holz	3,95

Sensen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70207	Sensen Standard Handgeschmiedet, gehärtet, mähfertig. 60 cm	13,65
70208	65 cm	13,65
70209	70 cm	13,65
70210	80 cm	13,65



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70230	Sensen Rasierschnitt schmale Klinge Mähfertig gedengelt, mit Plastikschnedschutz, ohne Stiel. 65 cm	49,00
70231	70 cm	50,00
70235	75 cm	52,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70212	Sensen Zwei Rinder 1A Qualität, handgeschmiedet, poliert, aus bestem Stahl, mähfertig gedengelt, mit Schneidschutz. 60 cm	38,95
70213	65 cm	39,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70232	Sensen Hahnkopf schmale Klinge 65 cm	46,00
70233	70 cm	48,00

Sensendengelmachines



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70217	Forstkultursense Handgeschmiedet, aus bestem Schneidstahl, mähfertig gedengelt. 40 cm	15,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70218	Sensendengelmachine Es geht sehr viel schneller, bequemer und sauberer mit der Dengelmax Extra. Eine Maschine, die eine Sense oder Sichel in wenigen Minuten scharf und sauber dengelt. Mit ausführlicher Bedienungsanleitung. VPE 20 Stück	29,50

Sicheln



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70205	Rundsichel Steirische Form, handgeschmiedet, gehärtet, mähfertig.	6,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70206	Senssichel Handgeschmiedet, gehärtet, mähfertig.	6,60

Schleifsteine



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70225	Ersatzschleifsteine zylinderförmig	1,55
70226	Ersatzschleifsteine konisch	1,55
70227	Ersatzschleifsteine Topfstift	3,75

Wetzsteine



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70219	Wetzstein "Wetzblitz"	1,49
70220	Wetzstein-Corona	2,35
70221	Wetzstein-Silicar	7,20



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70222	Batavia Wetzstreicher rot/blau	5,35



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70223	Wetzsteinbecher Aus Kunststoff mit Gürtelclip.	4,65

Zinkenverlustsicherung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70224	Zinkenverlustsicherung Spezialsicherung für Heuwender, aus bruch-sicherem Nylon, mit selbstsichernden Muttern, passend für jeden Heuwender. VPE 4 Stück	4,95




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70401	Sicherheits-Stallriegel	7,50

Öle & Schmiermittel




Art.-Nr.	Beschreibung	€
20284	Ballistol-Spray Das Universalöl, für tausend und mehr Zwecke, altbewährt und unerreicht. Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut und vielem mehr. Für Industrie, Handwerk, Kraftfahrzeuge, Haus und Garten, Landwirtschaft, Jagd- und Pferdesport. 200 ml – Karton à 20 Stück	7,98
20292	400 ml – Karton à 12 Stück	13,29
20298	Ballistol-Öl 500 ml – Karton à 20 Stück	14,99
20299	Ballistol H1 Lebensmittelöl 200 ml – Karton à 20 Stück	9,69

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70808	Sägekettenöl Entspricht den Vorschriften namhafter Ketten-sägenhersteller, original Herstellerabfüllung, hohe Haftfähigkeit, dadurch hoher Verschleißschutz für Kette und Sternrad, sparsam im Verbrauch. 1 Liter	4,25
70809	5 Liter	14,75
70810	20 Liter	47,95
70845	Bio Sägekettenöl 5 Liter	28,95
70846	20 Liter	89,95



FRITZ GÖBEL & SONAX

Zwei starke Partner für die Landwirtschaft



Saubere Leistung

- Gegen starke Verschmutzungen an den Maschinen und Werkzeugen
- Für Pflege und Wartung zum Erhalt der Funktionalität
- Zum Werterhalt Ihrer Maschinen und Anlagen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71840	SONAX SX90 PLUS mit EasySpray Der ideale Problemlöser für Auto, Hobby, Haushalt, Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder fest-sitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Fenstern, Türen und Scharnieren. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen, Motoren, Uhrwerken, Haus-halts- und Gartengeräten. Auch zur Reinigung und Pflege von Waffen, feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Reinigt, schützt und schmiert dauerhaft Fahrrad- und Motorradketten sowie Ritzel. Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne umstecken. 400 ml – VPE 6 Stück	7,20
71842	SONAX SX90 PLUS mit EasySpray Thekendisplay 100 ml – VPE 18 Stück	4,69



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71841	SONAX SX90 PLUS Der Alleskönner für Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z. B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerk-zeugen und Motoren. Auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Eignet sich als Kontaktspray für Zünd-anlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit langem Wechselsprühröhr für gezielten Strahl am Deckel. 400 ml – VPE 6 Stück	7,19
71843	5 Liter – VPE 1 Stück	57,66



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71844	SONAX SilikonSpray EasySpray SONAX SilikonSpray schmiert, pflegt und schützt langanhaltend Gummi-, Kunststoff-, Holz- und Metallteile. Es ist als Gleitmittel an Autoantennen, Schiebedächern, Sitzschienen, Scharnieren, Schubladen, Rollläden etc. einsetzbar und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der satte Silikon-Film wirkt wasserabweisend und hinterlässt einen beständigen Gleitfilm. SONAX SilikonSpray ist farblos und geruchsneutral. Überkopf-Sprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken.	6,99
400 ml – VPE 6 Stück		



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71845	SONAX PowerEis-Rostlöser mit EasySpray Durch die eintretende Schockvereisung werden fest-sitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere noch effektiver gelöst. In der Roststruktur entstehen feinste Risse, wodurch der Wirkstoff tiefer eindringen kann. Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion. Geruchsneutral. Überkopf-Sprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken.	6,59
400 ml – VPE 6 Stück		



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71846	SONAX Industrie- & MontageReiniger mit EasySpray Leistungsstarker Lösemittelreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten und zur Teilereinigung an Anlagen, Maschinen und Werkzeugen. Löst Öl- und Fettverschmutzungen, Klebstoffe, Farben und Schutzkonservierungen. Lüftet schnell und vollkommen rückstandsfrei ab und wirkt sofort beim Aufsprühen. Frei von Silikon, Aceton, Aromaten und halogenierten Kohlenwasserstoffen. Überkopf-Sprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken.	6,99
400 ml – VPE 6 Stück		

Reiniger



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71847	SONAX Bremsen- & TeileReiniger mit EasySpray Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Aceton- und aromatenfrei. Überkopf-Sprühbar. Mit Easy-Spray: Das Doppelsprühsystem für gezielten und flächigen Produktauftrag ohne Umstecken.	5,99
400 ml – VPE 6 Stück		





71852



71853

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71852	SONAX AGRAR GeräteReiniger Schwach schäumender alkalischer Kraftreiniger für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen sowie zur Werkstattreinigung. NSF-Freigabe und daher auch im Lebensmittel/Fut- terbereich geeignet. Löst den alltäglichen Schmutz an Traktor und landwirtschaftlichen Geräten, schont den Lack. Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet. 5 Liter – VPE 1 Stück Allgemeine Verschmutzung – Erde, Düngemittel, Staub	39,90

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71853	SONAX Agrar AktivReiniger alkalisch Hochalkalisches Reinigungskonzentrat mit hervor- ragender, universeller Reinigungskraft für die Reinigung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen und Anlagen. Entfernt hartnäckige organische Ablage- rungen wie Getreide- und Futtermittelreste, Kot und Eiweiß. Für Sprühgeräte als auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern. 5 Liter – VPE 1 Stück Durchhärtete Verschmutzung – Gras, Mais, Gülle	44,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71859	SONAX AGRAR Fettlöser lösemittelhaltig Nichtwassermischbarer Lösemittelreiniger zur Reinigung von Öl- und fettverschmutzten Bauteilen, Motoren, Werkzeugen und Geräten. Greift Lacke und Gummi nicht an. 5 Liter – VPE 1 Stück	46,40



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71856	SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS Ein hochwirksamer, säurefreier Spezialreiniger für alle Stahl- und Leichtmetallfelgen, auch verchromte und polierte Felgen. Er entfernt schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie ein- gebrannten Bremsstaub, Öl und Gummireste sowie sonstige Straßenverschmutzungen. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Hand- umdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Die röt- liche Verfärbung des Reinigers signalisiert das aktive Lösen des Schmutzes von der Felge und ermöglicht so eine optische Kontrolle seiner Wirkungskraft. SONAX XTREME FelgenReiniger PLUS ist garantiert säurefrei, greift daher weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an und ist auch geeignet für Räder mit RDKS (Reifendruck-Kontrollsystem). Mit Citrusduft. 750ml – VPE 6 Stück	19,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
72852	SONAX Druckpumpe Zerstäuber Stabile Sprayflasche zum bequemen Aufbringen von lösemittelhaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse. lösemittelbeständig 1 Liter – VPE 4 Stück	31,35
72853	saure/alkalische Produkte 1,25 Liter – VPE 4 Stück	31,35



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70887	Silikonspray Nicht fettendes Schmier- und Pflegemittel mit hohem Silikon-Anteil, Einsatz bis zu +200 °C, trocknet schnell und hinterlässt eine schützende Silikonschicht, saubere Anwendung auch bei Kunststoffen und Gummi, farblos, mit Smart Straw Sprühkopf. Nicht Xi klassifiziert, nicht reizend. Nicht N klassifiziert, nicht umweltgefährlich. 400 ml VPE 12 Stück	12,59



70866



70889

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70889	WD-40 Lassen sie sich durch WD-40 überzeugen und profitieren sie durch die multifunktionelle An- wendbarkeit. Es wirkt gleichzeitig als: Wasser- verdränger, Korrosionsschutz, Kriechöl, Reiniger, Schmiermittel. WD-40 ist durch überzeugende Leistung zum meistverkauften Mehrzweckspray der Welt geworden. Smart Straw 400 ml VPE 4 Stück	11,59
71889	Flexible 400 ml	13,99
70866	Kanister 5 l	52,49
70867	Sprühflasche	6,95

Fettpressen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70381	Fettpressen-Set E500M MATO Silber + PH-30C M10x1 Hochdruck-Kunststoffschlauch + 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück. verpackt im Display-Karton VPE 20 Stück	34,80



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70382	Einhandpressen-Set TG500-F M10x1 Mato Hochdruck-Panzerschlauch PH-30C M10x1 verpackt im Karton ODRU	49,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70389	Hochdruckschlauch zur Fettpresse	8,00
70393	Greifkupplung zum Hochdruckschlauch 70389	3,75
79393	Ersatzteil-Set zur Greifkupplung	11,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70372	Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück M10x1	29,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70392	Spezialkupplung für Fettpressen Ermöglicht sicheres und einfaches Abschmieren bei Wartungsarbeiten, auch unter Hochlastbetrieb kein Fettverlust – einfach ankuppeln, loslassen und arbeiten ohne festzuhalten!	29,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70378	Mehrzweckfett K2K-30 Rektol Mehrzweckfett K2K-30 wird auf Basis von hochwertigen Grundölen unter Verwendung von Lithiumseifen (Li-12-Hydroxystearat) als Verdicker hergestellt und enthält Zusätze zur Verbesserung des Rost- und Korrosionsschutzverhaltens. Es ist besonders walkfest, korrosions- und oxidationsbeständig. Einsatzmöglichkeiten Rektol Mehrzweckfett K2K-30 ist für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern und anderer Schmierstellen entsprechend dem Einsatztemperaturbereich geeignet. Haupteinsatzgebiete sind Fettschmierstellen von Kraftfahrzeugen, Geräten, Maschinen, Förderanlagen, Land- und Baumaschinen.	5,95

Kennzeichnung



70481



70482



70822



70823



70863



70891



70892



70893



70894



70900



70903



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70473	Stalltafelhalter 1" Aus Kunststoff, zum Anbringen an Rohren.	1,25
70474	Stalltafelhalter 1 1/4"	1,25
70475	Stalltafelhalter 1 1/2"	1,25



Einweg



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70385	Einmalhandschuhe Latex, mit Fingern, puderfrei, VPE 100 Stück Gr. L	9,50
70386	Gr. XL	9,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70480	Einmalhandschuhe armlang Armlange Ausführung mit Fingern. VPE 50 Stück	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70477	Einweg-Overall Mit Kapuze, elastischen Manschetten, Reißverschluss vorn. XL	4,50
70478	XXL	4,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70479	Einmalüberschuhe Aus CPE, blau, Standardgröße 380 x 150 x 0,035 mm. 100er Pack	9,75

Absperren

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70588	Absperrband rot/weiß 50 m	4,50
70589	500 m	14,95



Abdecken



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70590	Abdeckplane PE – Gewebe extrem reißfest 120 g/m², mit verstärktem Rand und Ringösen zur Befestigung. 2 x 3 m – VPE 10 Stück	5,50
70591	3 x 4 m – VPE 10 Stück	10,85
70681	3 x 5 m – VPE 10 Stück	13,50
70682	4 x 5 m – VPE 5 Stück	18,50
70592	4 x 6 m – VPE 5 Stück	21,00
70593	6 x 8 m – VPE 3 Stück	39,95
70683	6 x 10 m – VPE 3 Stück	48,50
70594	8 x 10 m – VPE 2 Stück	63,95
70595	10 x 12 m – VPE 2 Stück	89,00
70688	Holzabdeckplane 1,5 x 5 m – VPE 10 Stück	6,50
70689	1,5 x 10 m – VPE 10 Stück	12,50
70598	Ösensatz und Ösenzange für Abdeckplanen Im Set mit 100 Ösen.	8,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70699	Gummischlaufe mit Haken 140 x 5mm	1,95



Ladungssicherung

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70690	Netz zur Ladungssicherung Für alle Ladeflächen, PKW-Anhänger und Container. PP Netz hochfest. Kordelstärke 3 mm. Gesäumter Rand. Einzeln verpackt. Farbe grün. Mit umlaufendem Flex-Spanngummi 6mm 150 x 220 cm Maschenweite 30 mm	28,50
70691	150 x 270 cm Maschenweite 30 mm	32,95
70692	200 x 300 cm Maschenweite 30 mm	39,95
70693	200 x 350 cm Maschenweite 30 mm	44,50
70694	200 x 450 cm Maschenweite 45 mm	51,00
70695	250 x 350 cm Maschenweite 30 mm	55,00
70696	300 x 500 cm Maschenweite 45 mm	69,50
70698	350 x 600 cm Maschenweite 45 mm	79,50

Messgeräte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70820 Wetterstation drahtlos 45,00
Der Funk-Regenmesser verfügt über einen großen Regenauffangbehälter, der die gemessenen Mengen drahtlos an das Anzeigergerät übermittelt. Der Regenmesser zeigt die Gesamtregenmenge, die Regenmenge der letzten 24 Stunden und der letzten Stunde. Außerdem misst er jeden Niederschlag nochmals separat. Auf dem Monitor erfolgt eine saubere Darstellung als Balkendiagramm. Der Funk-Regenmesser ist selbstentleerend und frostsicher. Zum Hängen oder Stellen. Weitere Funktionen des Regenmesser sind Regenalarm (Beginn), Außentemperatur, Innentemperatur, Minimal-Maximal-Temperaturen, Temperaturalarm, Datum- und Uhrzeitanzeige.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70862 Digitales Heu- und Strohmessgerät 325,00
Zum Messen der Temperatur und des Feuchtegehalts in Heu und Strohballen. Messbereich: Feuchtigkeit 8-45 %, Temperatur 0-105 °C. Kalibrieren in weniger als 20 Sekunden, durch die einfache Clip on Funktion. Lieferung mit 2 Standard AA Batterien und LED Display. Länge der Lanze ca. 50 cm.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70844 Regenmesser Kunststoff 1-35 mm 2,55
Aus Kunststoff, mit Skala 1-35 mm, komplett mit Halter (ohne Stiel).



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70849 Getreide Feuchtigkeitsmesser Unimeter 395,00
Der Getreidetester ist mit einem robusten und stoßsicheren Aluminiumgehäuse versehen. Das Gerät kann eine Messung von bis zu 19 verschiedenen Erntegütern durchführen. Man hat die Möglichkeit Durchschnittsberechnungen anzustellen. Da das Getreide gemahlen wird, erreicht man eine sehr genaue Messung des Wassergehaltes. Das Gerät ist kalibrierfähig.

Folgende Getreidesorten sind direkt abzulesen: Weizen, Hafer, Gerste, Roggen, Raps, Mais, Gelber Senf, Bohnen, Sonnenblume, Erbsen, Triticale.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70875 Holzfeuchtemesser MD-018 21,00
Diese Geräte sind speziell für die Feuchtigkeitsmessung an Holzbrennstoffen konzipiert. Einfache Handhabung, bequemes Ablesen des Ergebnis.

Verbandskasten



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70899 Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 29,95
Jede landwirtschaftliche Betriebsstätte sollte mit geeignetem Erste-Hilfe-Material ausgerüstet sein. Dieser Verbandskasten nach DIN 13157 bietet dazu alle Möglichkeiten. Regelmäßiges Ergänzen und Erneuern des Inhalts, ist auch im Einzelbezug möglich. Mit Wandhalterung.

Lampen & Birnen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70601 Alu-Lampe 15,20
Reflektor mit Kette, Karabinerhaken und Deckenhaken, Kabel mit Schukostecker, 230 Volt.
2,5 m Kabel
VPE 2 Stück

70602 2,5 m Kabel und Sparschalter 15,85
VPE 2 Stück

70603 5 m Kabel 15,65
VPE 2 Stück

70604 5 m Kabel und Sparschalter 16,35
VPE 2 Stück



Infrarot-Birnen



Infrarot-Sparbirnen

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70605 Infrarot-Birnen 150 Watt Philips 6,25
VPE 10 Stück

70606 Infrarot-Birnen 250 Watt Philips 6,50
VPE 10 Stück

70609 Infrarot-Birnen 150 Watt 5,25
VPE 12 Stück

70610 Infrarot-Birnen 250 Watt 5,75
VPE 12 Stück

70611 Infrarot-Sparbirnen 100 Watt Philips 8,99
VPE 12 Stück

70612 Infrarot-Sparbirnen 175 Watt Philips 9,49
VPE 12 Stück

70613 Infrarot-Sparbirnen 100 Watt 6,65
VPE 9 Stück

70614 Infrarot-Sparbirnen 175 Watt 7,65
VPE 9 Stück



(Abb. ähnlich)



(Abb. ähnlich)

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70997	Handscheinwerfer mit Akku Wieder aufladbar, mit 18 LED Lampen, drehbarer Griff, einstellbarer Standfuß, Batterie hält über 300 Minuten bei Dauerbetrieb, ausgestattet mit einer wieder aufladbaren Batterie, einem AC/DC Ladekabel und einem 12 Volt DC Autoadapter. VPE 8 Stück	23,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70999	Handscheinwerfer ohne Batterie VPE 40 Stück	9,95
10581	Batterie für Handscheinwerfer 6V/7AH - 4R25	3,20


Griffe




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70818	Kunststoffgriff Äußerst Robust, handliche Ausführung, überall einsetzbar. 140 mm	2,65
70819	150 mm	2,95
71820	Mustang 210 mm Lochabstand Gesamtlänge 380 mm, mit eingespritzten Schrauben, M8 Gewinde.	11,95



Bodenbelag



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70933	Paddockplatte schwarz Ein Produkt im Bereich der Bodenbefestigung ohne Versiegelung. Bestens geeignet für Paddocks, Reitplätze, Longierringe, Ausläufe, Stellplätze, Futterplätze und stark beanspruchte Zugangswege. Hohe Stabilität durch starke Stege (ca. 5 mm) und stabile Verbindungshaken. Schneller Verbau und einfache Verarbeitung. Frost und UV-beständig. Länge 50 cm, Breite 40 cm, Stärke 4 cm, Farbe schwarz. 1 Palette = 100 Platten = 20 m²	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70815	Allzweck Bodenbelag Ob im Haus oder Garten, auf Terrasse oder Balkon, dieser Belag findet überall seine Verwendung. Selbst in Schwimmbädern, im Auto-Kofferraum, hinter Theken, auf Tennisplätzen usw. hat dieser Belag seinen Platz durch seine großen Vorteile wie: UV-stabilisiert, rutschfest und bruchsticher, wartungsfrei und witterungsbeständig, lange Lebensdauer, problemlos und schnell zu verlegen durch spezielle Ösen- Konstruktion. Elementgröße 25 x 25 cm, Höhe 1,80 cm. Leicht zu transportieren. 1 m² = 3,20 Kg = 16 Elemente PE grün	34,95
70816	PE rostbraun	34,95
70817	PE schokobraun	34,95
70818	PE grau	34,95



Baumbewässerungssäcke



71780+71781



71782

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71782	Baumbewässerungssack Bäume können mit nur einer Füllung über 5-9 Stunden bewässert werden. Durch die gleichmäßige Bewässerung können die Bäume das Wasser wesentlich besser aufnehmen. Aus extrem widerstandsfähigem PVC mit UV-Stabilisator gefertigt. liegend 56 Liter	15,99
71781	56 Liter	16,99
71780	75 Liter	19,99

Pumpen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70830	Hornet-Elektropumpe W 40 Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe mit hochwertigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse. <ul style="list-style-type: none">- Für Diesel, Heizöl EL/L, Kühlerfrostschutzmittel (unverdünnt)- Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz- Fußfilter- Thermosicherung- Knickschutzfeder- Standard-Zapfventil ZP 19 und Schlauchdrehgelenk- Schukostecker - Kabellänge 2 m	215,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70831	Dieselpumpen Set Blurea Dieselpumpen Set mit Zapfpistole, 2m Saugschlauch & 4m Diesel-Druckschlauch Das Dieselpumpen Set ist ideal geeignet um Leichtöle und Diesel zu fördern. Das Herzstück des Pakets ist die 230V Dieselpumpe. Die Pumpe ist selbstansaugend und hat einen eigenbelüfteten Einphasen-Asynchronmotor mit ByPass-Ventil. Mit einer Leistung von 370 Watt fördert die Dieselpumpe bis zu 60l/min Diesel. Der Förderdruck liegt bei max. 1,5bar. Wahlweise können Sie das Paket mit manueller Diesel Zapfpistole mit 4m, 6m oder 8m Druckschlauch bestellen. Jedes dieser Sets enthält einen 2m Saugschlauch mit integriertem Fußventil mit Saugkorb. Der Saugkorb verhindert, dass grobe Schmutzpartikel den Weg in die Dieselpumpe finden. Für den feineren Schmutz können Sie das Blurea Dieselfilter-Set dazu bestellen.	199,00

Technische Daten Hornet-Elektropumpe W 40

Förderleistung	ca. 38 l/min	Antriebsleistung	250 W
Saugschlauch	1600 mm	Antriebsspannung (Elektrisch)	230 / 50 V/Hz
Ansaughöhe	max. 2 m	Stromaufnahme	1,2 A
Zapfschlauch	4 m	Schutzart	IP 44
Zapfschlauch Querschnitt	DN 19 x 4 mm	Abmessungen (B x T x H)	132 x 137 x 205 mm
Fassgewinde	M 64 x 4 / G 2"	Gewicht	3,6 kg



79839

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79833	Gummischlauch 2 m / 1" - mit Anschlüssen 1"	39,95
79834	Gummischlauch 4 m / 3/4" - mit Anschlüssen 1"	48,95
79835	Fußventil mit Filter für Gummischlauch 1"	19,95
79836	Gummischlauch 7 m / 3/4" - mit Anschlüssen 1"	79,95
79839	Dieselschlauchadapter DREHBAR 3/4" AG auf 1" IG	19,95
79840	Schlauchanschlußstück 25 mm - Gewinde 1"	2,35



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70833	Blurea mech. Zählwerk für Dieselanlagen 4-stellig 79,30 Das FM-1 ist ein Durchflussmessgerät mit einer mechanischen Messeinrichtung, welche eine präzise Messung von Diesel oder anderen mit dem Gerät kompatiblen Flüssigkeiten erlaubt. Die 4-stellige Anzeige erfolgt in Liter und ist auf ein Zehntel Liter genau ablesbar. Der Zähler kann in 4 Positionen (Pos1 - Pos4) jeweils um 90° versetzt angebracht werden. Die Durchflussrichtung ist festgelegt und wird durch einen Pfeil auf der Rückseite des Messgerätes angezeigt. Das Messgerät wird in der Standardkonfiguration (Pos1) geliefert. Der Reset-Knopf kann beliebig links oder rechts angebracht werden.	

Technische Daten:
Anzeige Einzelmenge: 4-stellig (0,1l/Digit)
Anzeige Totalmenge: 8-stellig (1,0l/Digit)
Durchflussmenge: 20 bis 120 Liter/min.
Arbeitstemperatur: -10°C bis +60°C
Anschlussgewinde: 1" BSP-IG
Druck max.: 20 bar
Betriebsdruck: 3,5 bar



NEU

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70834	Dieselstation mit Zählwerk 269,00 Tanken Sie Ihre Traktoren, Forstfahrzeuge und Baumaschinen direkt auf Ihrem Hof. Mit einem Druck von 1,5bar ist die Pumpe in der Lage Ihre Fahrzeuge mit bis zu 60 Litern Diesel in der Minute zu füllen. Die erzeugte Lautstärke liegt mit 70db unter der Geräuschentwicklung, die z.B. durch den Straßenverkehr erzeugt wird. Für den Anschluss benötigt die 370W Tankanlage eine Eingangsspannung von 230 V. Technische Daten der digitalen Dieseltankanlage: Füllleistung: max. 60 Liter/min.* Netzspannung: 230 V / 50 Hz Netzleistung:370 Watt Maße mm (BxHxT):310 x 340 x 230 *abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70832	Automatik Zapfpistole selbstabschaltend 79,50 Selbstabschaltend, für Dieselpumpe Midi, Anschluss 3/4" Innengewinde.	

Schläuche



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70874	Flex-Gartenschlauch mit Sprühpistole/Brause 38,75 Wasserschlauch mit Sprühpistole/Brause. Ohne Wasserdruck 10 m lang, mit Wasserdruck 30 m lang. Selbstentleerend, robust und langlebig. <ul style="list-style-type: none">- Platzsparende Aufbewahrung, selbstaufrollend- Die spezielle Nylon-Materialzusammensetzung aus der Luftfahrttechnik verhindert verknicken und verdrehen- Selbstentleerend, robust und langlebig- Zur Bewässerung, Autowäsche, Fenster putzen usw.	



Zapfwellenpumpen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70837	Wasserzapfwellenpumpe ML 20 Schwere Gusspumpen mit Zapfwellenanschluss, mit Fangkette zum sicheren Befestigen am Traktor. inkl. Zubehör im Lieferumfang: 3 m Saugschlauch – Ø 30 mm, 7 m Druckschlauch – Ø 19 mm, Schellen mit Spritzdüse und Saugkorb.	205,00
70935	ohne Zubehör	165,00
79837	Ersatzteilset zu Wasserzapfwellenpumpe ML 20	47,90
79844	Saugkorb zu Wasserzapfwellenpumpe ML 20 / MLI 25	13,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70868	Wasserzapfwellenpumpe MT 300 Schwere Gusspumpen mit Zapfwellenanschluss, mit Fangkette zum sicheren Befestigen am Traktor. ohne Zubehör	290,00
70870	mit Zubehör 3 m Saugschlauch – Ø 40 mm, 7 m Druckschlauch – Ø 19 mm, Saugkorb und Schellen.	325,00
79868	Ersatzteilset zu Wasserzapfwellenpumpe MT 300	69,90
79846	Saugkorb zu Wasserzapfwellenpumpe MT 300	20,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70934	Wasserzapfwellenpumpe MLI 25 inkl. Zubehör Der Unterschied im Durchmesser zwischen dem Sauganschluss und dem Druckanschluss (30-19) ermöglicht eine maximale Druck von 25 bar. Die Zapfwellenpumpen für den Traktor ML.I. 25 ermöglichen es, die Fördermenge einzustellen, dank des Druckregelventils aus Messing. Dieses Druckregelventil ermöglicht durch eine Einrichtung zur Umwälzung der Flüssigkeiten, die Fördermenge pro Minute und den Druck umzustellen.	245,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70871	Zapfwellenkompressor kompl. mit Ausgleichsdruckkessel 2 Zylinder – Ø 58 mm, 1,5 Liter Tank mit Manometer zur Druckregulierung, maximaler Druck 7 bar, bis 700 U/min, Luftmenge 170 l/min, Lieferung komplett mit 4 mm Gummischlauch und Reifenventilanschluss. Maße: 225 x 400 x 270 mm	245,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79087	Saugschlauch 1 1/4" Innendurchmesser 32 mm	7,25
79841	Druckschlauch Meterware Innendurchmesser 19 mm	9,95
79842	Saugschlauch Meterware Innendurchmesser 30 mm	4,95
79843	Innendurchmesser 40 mm	6,45

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70869	Schlauchset mit Saug- und Auslaßschlauch zu MT 300 3 m Saugschlauch – Ø 40 mm, 7 m Auslassschlauch – Ø 40 mm, Saugkorb und Schellen.	59,95
70872	Schlauchset mit Saug- und Spritzschlauch zu MT 300 3 m Saugschlauch – Ø 40 mm, 7 m Druckschlauch – Ø 19 mm, Schellen mit Spritzdüse und Saugkorb.	65,00

Sicherheitsschränke



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70948	Sicherheitsschrank Speziell für die Landwirtschaft. So lagern Sie Pflanzenschutzmittel sicher und vorschriftsmäßig! TÜV geprüft – GS, lichtgrau für bis zu 160 kg Gefahrstoffe Maße: 1016 x 950 x 420 mm 2 Wannenböden Belastung 80 kg / 20 Liter	498,25
70949	für bis zu 500 kg Gefahrstoffe Maße: 1950 x 950 x 500 mm 4 Wannenböden Belastung 75 kg / 23,5 Liter	821,00

Art.-Nr.	Modell	Max. Druck	Einlass/Auslass	Leistung	Förderleistung Hochdruck	Förderleistung Bewässern	Maße	Gewicht
70837	ML 20	25 bar	30-19 mm	4 kW	70 l/min	180 l/min	18 x 22 x 19	11 kg
70868	MT 300	30 bar	40-40 mm	7,5 kW	150 l/min	280 l/min	24 x 28 x 25	21 kg
70934	MLI 25	25 bar	30-19 mm	4 kW	70 l/min	180 l/min	18 x 22 x 19	15 kg



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70484	Automatik-Schweißschutzhelm Mit diesem Automatik Schweißhelm sind Ihre Augen über einen eingebauten automatischen Verdunkelungsfilter (ADF) bei Schweißarbeiten optimal vor Verblitzung geschützt. Zwei eingebaute Lichtsensoren nehmen fotoelektronisch den Lichtänderungszustand (Schweißbogen) beim Schweißvorgang auf und reagieren unmittelbar. Das Flüssigkeitskristallfeld verdunkelt sich in einer 1/15000 Sekunde auf einen vorher eingestellten Dunkelwert und schützt Ihre Augen damit vor schädlicher Strahlung im UV-Bereich und IR-Bereich. Die bequem sitzende, auf jede Kopfform einstellbare Helmschale mit geringem Gewicht bietet zusätzlichen Schutz für Ihr Gesicht gegen Funkenspritzer.	49,90
79484	Außenscheibe zu Automatik-Schweißhelm VPE 6 Stück	1,40
79485	Innenscheibe zu Automatik-Schweißhelm VPE 6 Stück	1,10

Der Automatik Schweißhelm eignet sich für das Elektrodenschweißen (MMA) / MIG / MAG / WIG sowie Plasma-Schweißen und Plasma-Trennen.

Technische Daten

Sichtfeld	90 x 35 mm
Lichtfilterkassette	110 x 90 x 9 mm
leichte Abdunkelung	DIN 4
einstellbare Abdunkelung	DIN 9 - 13
Versorgungsspannung	Solar + 2 AAA Alkaline inkl.
UV + IR Schutz	DIN 16
Gewicht	480 g



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71600	Siloschutzgitter ca. 240 g/m² Grundfarbe grün, HDPE, 5 Jahre UV-Stabilität, Schnittkanten: gesäumt/vernäht, über 4 t Reißfestigkeit/m², Rand: geschlossene Webkante. Zum Schutz der Abdeckfolien auf der Silage empfehlen wir das Aufbringen von Siloschutzgittern. Damit wird die Silofolie geschützt, die Silage optimal abgedeckt und gleichzeitig Beschädigungen vorgebeugt. Zudem sind die Siloschutzgitter relativ leicht und daher einfach im Handling. 5 x 6 m	54,00
71601	5 x 7 m	63,00
71602	5 x 8 m	72,00
71603	5 x 9 m	81,00
71604	5 x 10 m	90,00
71606	5 x 12 m	105,00
71631	6 x 25 m	262,00
71607	8 x 10 m	140,00
71608	10 x 12 m	210,00
71609	12 x 15 m	315,00
71632	10 x 25 m	435,00
71610	14 x 16 m	392,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71633	PVC-Klebeband – schwarz - Extrem hohe Klebekraft - Universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien - Hoch UV-stabil und witterungsbeständig - Robust und wasserabweisend Maße: 0,1 x 10 m / 40 Stück im Karton	4,95

Silo



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71611	Silosäcke Ca. 190 g/m², Grundfarbe grün, 7 Jahre UV-Stabilität, reißfest, frostsicher, mit Griff, inkl. Edelstahl-Verschlussdraht. Mit den Silosäcken wird die komplette Silo-Abdeckung auf dem Silo fixiert. Die Silosäcke werden mit Rundkies gefüllt und dann mit den mitgelieferten Edelstahl-Verschlussdrähten verschlossen. Der integrierte Tragegriff erleichtert die Handhabung enorm. Mit Hilfe des einseitig farbigen Streifens lässt sich die Lebensdauer der Silosäcke enorm verlängern, indem man die Säcke in einem Jahr mit dem Streifen nach oben auflegt und im nächsten Jahr mit dem Streifen nach unten. Mit Drähten. 100 x 25 cm	1,40
71612	120 x 27 cm	1,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71615	Bindedrähte für Silosäcke Zum Verschließen von Silosäcken, grün, kunststoffummantelt, Länge 14 cm. VPE Bund à 1000 Stück	20,95/Tsd.
71620	Drillapparat	17,50

Klappstecker



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70301	Sicherheitsklappstecker 1. Geschmiedeter und gehärteter Schaft gewähr- leistet höchste Sicherheit gegen Verformung und Verschleiß über die gesamte Lebensdauer. 2. Federbügel aus Spezialfederdraht in Verbin- dung mit Raste in Schaft (Federbügel rastet ein) bietet höchste Sicherheit gegenüber unbeab- sichtigtes Öffnen. 3. Zusätzliche Bohrung zur Aufnahme der Sicherungskette verhindert Beschädigungen bzw. Öffnen des Federbügels (Merke: Sicherungskette nie in Federbügel einhängen). 4. Sicherheit durch dauerhaften Korrosions- schutz (galvanische Verzinkung) 7,5 mm	2,65
75301	7,5 mm SB 5er Pack	12,50
70302	9,5 mm	2,65
75302	9,5 mm SB 5er Pack	12,50
70303	10,5 mm	2,65
75303	10,5mm SB 5er Pack	12,50
70304	11,5 mm	2,65
75304	11,5 mm SB 5er Pack	12,50
70305	Schnellkuppler KII 11,5 mm	2,95
70306	Schnellkuppler KIII 15,5 mm	5,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70307	Klappstecker 4,5 x 32 mm	0,30
75307	4,5 x 32 mm SB 5er Pack	2,25
70308	6 x 41 mm	0,30
75308	6 x 41 mm SB 5er Pack	2,40
70309	7 x 41 mm	0,32
70310	8 x 41 mm	0,40
75310	8 x 41 mm SB 5er Pack	2,70
70311	9 x 41 mm	0,40
70312	10 x 41 mm	0,45
75312	10 x 41 mm SB 5er Pack	3,00
70313	11 x 41 mm	0,45

Schraubglieder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70326	Schraubglieder verzinkt 4 mm	0,45
70327	5 mm	0,45
70328	6 mm	0,50
70329	7 mm	0,85
70330	8 mm	1,15
70331	9 mm	1,25
70332	10 mm	1,60
70333	12 mm	2,50

Federsplinte



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis per 100 Stk.	€
70314	Federsplinte einfach 2 mm		4,25
70316	3 mm		8,95
70317	4 mm		13,95
70318	5 mm		23,95
70319	6 mm		42,75
70320	7 mm		69,95
75317	4 mm SB 3er Pack	Preis per Pack	1,60
75318	5 mm SB 3er Pack	Preis per Pack	1,95
75319	6 mm SB 3er Pack	Preis per Pack	2,45
70321	Federsplinte doppelt 3 mm		13,95
70322	4 mm		26,95
70323	5 mm		41,50
70324	6 mm		49,00
70325	7 mm		99,50
75321	3 mm SB 5er Pack	Preis per Pack	1,75
75322	4 mm SB 5er Pack	Preis per Pack	2,45

Notglieder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70345	Notglieder verzinkt 4 mm	0,25
70346	5 mm	0,30
70347	6 mm	0,45
70348	7 mm	0,70
70349	8 mm	1,05

Karabinerhaken



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70334	Karabinerhaken verz. 40 x 4 mm	0,30
75334	40 x 4 mm SB 5er Pack	2,35
70335	50 x 5 mm	0,35
70336	60 x 6 mm	0,40
75336	60 x 6 mm SB 5er Pack	2,95
70337	70 x 7 mm	0,55
70338	80 x 8 mm	0,70
75338	80 x 8 mm SB 3er Pack	3,20
70339	90 x 9 mm	0,90
70340	100 x 10 mm	1,00
75340	100 x 10 mm SB 3er Pack	3,90
70341	120 x 11 mm	1,60
70342	140 x 12 mm	2,10
70343	160 x 13 mm	2,90
70344	180 x 14 mm	3,95

Motorenöl



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70375	Motorenöl Hoch legiertes Motorenöl, bestens geeignet für den ganzjährigen Einsatz in modernsten Otto- und Dieselmotoren. 10W-40 1 Liter	4,95
70376	10W-40 5 Liter	20,95
70379	15W-40 5 Liter	18,95
70380	10W-40 20 Liter	77,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70383	Rasenmäher-Traktor-Öl 10W-30 4-Takt Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz, das sowohl für Aufsitzmäher, Handmäher und weitere Gartengeräte, wie auch für Antriebe von Generatoren und Pumpen geeignet ist. Hohe Anteile an Hydrocrackölen (HC-Synthese) gewährleisten einen sicheren Dauerbetrieb selbst bei permanentem Volllastbetrieb. Turbogeeignet und Katalysator-tauglich. 1 Liter	5,95

Hydraulik Zubehör



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70390	Öldruck Ablasszange Nie mehr Probleme mit dem Kuppeln von Hydraulikanschlüssen, keine överspritzte Kleidung und verschlagene Kupplungsstecker mehr. Das Lecköl wird sauber, sicher und umweltfreundlich in der Zange aufbewahrt. VPE 25 Stück	39,95

Fahrzeugtester



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70396	Fahrzeug-Beleuchtungstester im Set	39,95
70397	Adapter 13 auf 7-polig Auto 13 - Hänger 7	12,50
70398	Adapter 7 auf 13-polig Auto 7 - Hänger 13	12,50
70399	Fahrzeug-Beleuchtungstester	24,50

Lenkgriffe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70413	Lenkgriff-Agropa Klick Unser Lenkknopf der neuen Generation. Er lässt sich nicht nur spielend leicht montieren, sondern auch mit einem leichten Druck auf die Knopf-oberseite abnehmen. Unser Agropa-Klick Lenkknopf findet vor allem im Nutzfahrzeugsektor Verwendung. Aber auch im Behindertenbereich. Hier ist er sogar aktuell Vorschrift, wenn Angehörige dasselbe Fahrzeug benutzen.	56,95
70414	Lenkgriff-Agropa Variant	18,50
70415	Lenkgriff-Agropa mit Kugellager	25,15
70416	Lenkgriff-Agropa Universal	25,15

Anhängebolzen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70802	Anhängebolzen mit TÜV-Zeichen Zum Anbringen auf der Ackerschleife, oberer Ring 24 mm, passend für jeden Anhänger, Kugelkopf Durchmesser 50 mm, nach DIN 74058, mit TÜV Zeichen. Bis 3,5 t, Gewinde M22 mit KBA Zulassung	16,95

Sitzkissen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70498	Schleppersitzkissen Bequem und weich gepolstert, breiter Gumm-wulst, Kunstleder, passend für alle Schlepper-schalen, 45 cm breit, 40 cm lang. 20 cm Lehne	32,50
70499	30 cm Lehne	35,95
71476	Schleppersitzkissen mit Überwurf 20 cm Lehne	62,95
71477	30 cm Lehne	66,95

LED Notwarnlicht



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71999	LED Notwarnlicht <ul style="list-style-type: none">9 verschiedene Leucht-/BlinkmodiWarnt frühzeitig vor GefahrenstellenKompakte Form und sehr gute SichtbarkeitDer starke Magnet hält an allen Metalloberflächen und schont den LackAus hochfestem Kunststoff in thermoplastischer GummihülleKann mit einem Fahrzeug überfahren werdenIst vollständig WasserdichtIst schwimmfähigBatterie hält bis zu 10 Jahre	15,95

Abschleppseile



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70575	Jumbo-Abschleppseil Festes geflochtenes PP Seil 36 mm, 520 cm lang, Zugkraft 14 000 kg, nach DIN 83332, mit 2 Ösen.	58,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71546	Abschleppschlinge Reißfestigkeit 35.000 kg, d. h. WLL = 5000 kg bei Sicherheitsfaktor 7:1 zum Schleppen schwerer Radfahrzeuge wie z. B. LKW oder Baumaschinen, robuste unempfindliche Ausführung, geringes Eigengewicht, mit verstärkten Schlaufen. 4 m – Reißfestigkeit 35 t	44,95
71547	6 m – Reißfestigkeit 35 t	58,95
71548	10 m – Reißfestigkeit 35 t	82,95
71549	6 m – Reißfestigkeit 56 t	92,95

Starthilfe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70576	Starthilfekabel 25 mm² x 3,5 m Vollisoliertes Kabel für Schlepper und PKW, hohe Lebensdauer, Ausführung mit Startsafe schützt vor Überlastung. Kabel aus reinem Kupfer 25 mm² x 3,5 m mit Ladezange 200	79,99
70577	25 mm² x 3,5 m mit Ladezange 200 und Startsafe	99,50
70578	35 mm² x 4,5 m mit Ladezange 500	144,00
70579	35 mm² x 4,5 m mit Ladezange 500 und Startsafe	155,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70660	Starthilfekabel Upland 3 m 220 A Im praktischen Trageboardcase, 220A, 16mm², 3m, Zangen vollisoliert, Aluminium bearbeitetes Kupferkabel. Nach DIN 72553,TÜV, GS-geprüft.	19,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70885	Ballistol-Starthilfespray (Startwunder) Der Schnellstart für kalte Motoren. Ideal für Auto, Motorrad, Traktor, sowie Rasenmäher (2 und 4-Takter) und Notstromaggregate. Einfach überall, bei startunwilligen, kalten und feuchten Motoren. 200 ml – VPE 12 Stück.	5,69
70895	Ballistol Teflon Spray 200 ml – VPE 12 Stück.	5,69
70896	Ballistol Teflon Spray 400 ml – VPE 12 Stück.	9,59
79885	Verlängerungsschlauch ca. 60 cm zu Ballistol-Spray	2,19



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71880	Start-Pilot besteht aus einem Spezialgemisch von Kohlenwasserstoff-Verbindungen, deren Siedepunkte sich kettenförmig über einen Bereich von -40 °C bis +200 °C erstrecken. Dieses Gemisch enthält nicht nur zündfreudige Stoffe, sondern auch Inhibitoren, durch die eine weiche, progressive Verbrennung erzielt wird. Außerdem sind in Start-Pilot Schmierstoffe gelöst, die von der Luft in den kalten Zylinder getragen, das so schädliche Trockenreiben während des Anlassvorgangs vermeiden. Dieser Gleitschutz sowie die schon erwähnte rasche Zündung und das schnelle Aufwärmen sind wichtige Faktoren zur Verlängerung der Lebensdauer des Motors. 200 ml VPE 12 Stück	8,65
71881	300 ml VPE 12 Stück	12,50

PA-Räder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70901	Polyamid-Räder Temperaturbeständig von -30 °C bis +90 °C, leichter Lauf auf glatten Böden durch geringen Rollwiderstand, weitgehend Salzwasser-, Säuren- und Laugenbeständig. Auch elektrisch leitfähig und glasfaserverstärkt, für höhere Temperaturen lieferbar. 80 mm	2,40
70902	100 mm	3,05
70904	125 mm	4,65
70906	150 mm	6,85
70908	160 mm	8,95
70909	175 mm	10,95
70911	200 mm	12,50

	70901	70902	70904	70906
Rad	80	100	125	150
Radbreite	30	35	40	40
Naben- Bohrung	40	40	50	50
Nabenkante	12	12	15/23	15/20
Tragkraft	25	25/35	35	35
Lauffläche	150	150	225	250

	70908	70909	70911
Rad	160	175	200
Radbreite	40	45	50
Naben- Bohrung	50	50	60
Nabenkante	15	15/20	20
Tragkraft	35	35	50
Lauffläche	350	350	450

Pumpen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70402	Handkompressor SKS Mit 1,25 m langem Kompressorschlauch, leichte Betätigung, hohe Leistung, ca. 520 ccm pro Hub, mit Manometer bis 16 bar.	58,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70403	Reifenfüllmesser Mit Pistolengriff und Manometer in einer Gummischutzhülle, Schlauchlänge ca. 40 cm.	16,50
79404	Manometer für Reifenfüllmesser	9,95
79405	Ersatzschlauch 150 cm zu Reifenfüller	4,95
79406	Ersatzschlauch 40 cm zu Reifenfüller	3,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70404	Hebelventilstecker	3,95
75404	Hebelventilstecker SB 1er Pack	4,50
70405	Michelin-Ventilstecker	2,55
75405	Michelin-Ventilstecker SB 1er Pack	3,20
70406	Fahrradstecknippel	3,95
75406	Fahrradstecknippel SB 1er Pack	4,50



Reifen & Schlauch



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70407	Luftbereifte Räder mit Achse 400 x 100 4PR, mit Stahlfelge, Durchmesser Achse 20 mm, Tragfähigkeit: 200 kg.	28,50
70411	Luftbereifte Räder mit Rollenlager 400 x 100 4PR, mit Stahlfelge Tragfähigkeit: 200 kg.	28,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70408	Reifen u. Schlauch 400 x 100 400 x 100 4PR, Schlauch mit Ventil TR 13	9,75
70409	Reifen 400 x 100 400 x 100 4PR	6,75
70410	Schlauch 400 x 100 Schlauch mit Ventil TR 13	3,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79407	Achse passend zu Räder 71400, 71403, 70407 Für Räder mit Ø 20 mm Lager x 128 mm. Lieferung erfolgt mit 2 Sechskantschrauben und Unterlegscheiben zur Montage!	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71400	Pannensicheres Rad aus Polyurethan <ul style="list-style-type: none">- 100 % Pannensicher- Stöße werden wie bei Luftreifen absorbiert- Tragfähigkeit mit Luftreifen vergleichbar- Wartungsfrei- Geringes Eigengewicht- Mit Rollenlager- Als Ersatz für Rad 400 x 100 (4,00-8) gelb Inklusive Achse Ø 20 mm	44,75
71403	schwarz Inklusive Achse Ø 20 mm	44,75
71402	grün Inklusive Achse Ø 25 mm	45,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71401	Pannensicheres Rad 3.00-4 / 260 x 85 mm <ul style="list-style-type: none">- Geeignet für Sackkarren- 100 % Pannensicher- Stöße werden wie bei Luftreifen absorbiert- Tragfähigkeit mit Luftreifen vergleichbar- Wartungsfrei- Geringes Eigengewicht- Mit Rollenlager- Als Ersatz für Rad 3.00-4 / 260 x 85 mm- Belastungsgrenze bei 4 km/h = 100 kg	17,95

Gülleschieber



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70465	Gülleschieber Ohne Stiel. Der universelle Reinigungsschieber für den Einsatz in der Hofwirtschaft. 55 cm	12,95
70466	40 cm	11,95
70467	Ersatzgummi für Gülleschieber 55 cm	3,95
70468	Ersatzgummi für Gülleschieber 40 cm	3,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70491	Gülleschieber halbrund Ohne Stiel, Pulverbeschichtet. 55 cm	17,95
70492	Ersatzgummi halbrund 55 cm	4,95
70493	75 cm	19,95
70494	Ersatzgummi halbrund 75 cm	5,60

Stoßscharren



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70469	Stoßscharre ohne Stiel Stahlblech, auswechselbares gehärtetes Blatt. 150 mm	6,75
79469	Ersatzblech zu Stoßscharre 150 mm	4,65
70470	300 mm	8,25
79470	Ersatzblech zu Stoßscharre 300 mm	6,20
70471	500 mm	12,25
79471	Ersatzblech zu Stoßscharre 500 mm	10,75

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70529	Stoßscharrenstiel 1200 mm	4,55

Wasserbesen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70417	Wasserbesen Ein leichtes handliches Reinigungsgerät für jeden Zweck, 1/2" Schlauchanschluss.	33,75
70418	Ersatzbesen rot zu Wasserbesen	6,65
70420	Ersatzbesen Super weiß/rot zu Wasserbesen	16,30

Schaufeln



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70485	Jaucheschöpfer braun Aus Kunststoff.	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70550	Frankfurter Schaufel Gehärtet, rot lackiert, 300 x 270 mm.	6,75
71552	Frankfurter Schaufel eingestielt Gehärtet, rot lackiert, 300 x 270 mm. Stiellänge 1300 mm	12,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70551	Holsteiner Schaufel Gehärtet, rot lackiert, 270 x 250 mm.	6,75
71553	Holsteiner Schaufel eingestielt Gehärtet, rot lackiert, 270 x 250 mm. Stiellänge 1300 mm	12,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70546	Aluschaufel Mustang mit Stahlkante Größe 9, 38 cm breit	12,95
70547	Größe 7, 33 cm breit	11,50
70553	Größe 5, 27 cm breit	8,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71551	Aluschaufel Bison Mit Stahlkante, Kante genietet, 2,5 mm stark. Größe 9, 38 cm breit	17,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79546	Ersatzkante für Alu-Schaufel Größe 9	2,35
79547	Ersatzkante für Alu-Schaufel Größe 7	2,35
79553	Ersatzkante für Alu-Schaufel Größe 5	2,35
79554	Ersatznieten zur Ersatzkante (Aluschaufel Bisom)	0,25

Gabeln

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70501	Dunggabel 135 cm / Esche 4 Zinken Mit 135cm Eschenstiel und verchromter Schienenzwinge, 4 Zinken, aus einem Stück gewalzt. 31 x 23 cm	21,95
70502	Heu- und Streugabel 135 cm / Esche 3 Zinken Mit 135 cm Eschenstiel und verchromter Schienenzwinge, 3 Zinken, aus einem Stück gewalzt. 26 x 20cm	22,50
70507	30 x 30cm	22,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70505	Spatengabel mit T-Stiel 4 Zinken Mit T-Stiel und verchromter Schienenzwinge, 4 Bajonettzinken aus einem Stück gewalzt.	17,95
70506	Kompostgabel mit T-Stiel 5 Zinken Mit 110 cm Eschen T- Stiel und verchromter Schienenzwinge, 5 Zinken aus einem Stück gewalzt.	23,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70508	Erntekönig Dunggabel 3 Zinken Mit 135 cm Eschenstiel. 31 x 22 cm	32,50
70509	Erntekönig Dunggabel 4 Zinken Mit 135 cm Eschenstiel. 31 x 23 cm	30,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70510	Erntekönig Streugabel 3 Zinken Mit 135 cm Eschenstiel, 3 Zinken. 26 x 20 cm	32,95
70511	30 x 30 cm	31,95



Stiele

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70515	Dung-/Streugabelstiel Esche Gebogen mit Schienenzwinge. 1350 mm	10,50
70526	Dunggabelstiel Esche ohne Zwinge 1350 mm	7,75
70516	Schaufelstiel Aus Esche, gebogen. 1300 mm	5,25
70528	Schaufelstiel Aus Espe. 1500 mm	7,75
70517	Gerätstiel Aus Espe, gebogen. 1600 x 28 mm	3,95
70527	Gerätstiel Aus Espe. 1800 x 28 mm	4,95
70518	Spatenstiel T-Griff Aus Esche. 900 x 40 mm	6,95
70519	Besenstiel Aus Espe. 1300 x 24 mm	3,45
70520	Gülleschieberstiel mit Zapfen 1600 x 30 mm	8,95
70521	Kreuzhackenstiel Esche - A-Qualität 950 x 42 x 76 mm	5,95
70522	Beilstiel Esche-Kuhfuß 400 mm	5,25
70523	Axtstiel Esche-Kuhfuß 700 mm	7,50
70524	Axtstiel Esche-Kuhfuß 800 mm	8,50
70525	Vorschlaghammerstiel Esche 800 mm	5,95
70529	Stoßscharrenstiel 1200 mm	4,55



Besen

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70530	Industrie-Reisstrohbesen 5-Naht mit Stiel Gelbe Kappe, extra voll.	10,50
70531	Reisstrohbesen 5 Naht mit Stiel	4,75
70532	Straßenbesen Bauernlob Elaston Sattelholz, Borsten aus Elaston, rot, Holzrücken mit Stielloch. 32 cm VPE 10 Stück	4,85
70540	40 cm VPE 10 Stück	5,65
70541	50 cm VPE 10 Stück	7,20
70558	60 cm VPE 10 Stück	8,50
70533	Großraumbesen mit Stielloch Borsten aus Elaston. Holzrücken mit Stielloch. 40 cm VPE 10 Stück	5,25
70535	Großraumbesen mit Stielloch Borsten aus Elaston. Holzrücken mit Stielloch. 60 cm VPE 10 Stück	6,95
70536	Großraumbesen mit Metallhalter Borsten aus Elaston. Holzrücken mit Metallhalter. 80 cm VPE 10 Stück	10,95
70539	Straßenbesen Elaston rot 40 cm mit Stielloch	3,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70554	Bahiabesen mit Stielloch Von garantiert reinen, hochstrapazierfähigen Bahia, nassfest, Sattelholz, Holzrücken mit Stielloch. 32 cm VPE 10 Stück	9,95
70555	40 cm VPE 10 Stück	11,95
70556	50 cm VPE 10 Stück	14,95
70557	60 cm VPE 10 Stück	16,95
70559	Saalbesen Arenga/Elaston mit Stielloch Mit Mischgewebe Arenga/Elaston. Holzrücken mit Stielloch. 50 cm VPE 10 Stück	7,50
70573	40 cm VPE 10 Stück	5,95
70574	60 cm VPE 10 Stück	7,95
71564	Großraumbesen für Feinstaub Reines Haar (stabilisiert), Sattelholz natur mit Stielloch. 40 cm VPE 10 Stück	7,50
71565	50 cm VPE 10 Stück	9,95
71566	60 cm VPE 10 Stück	11,70

Rechen

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70545	Laub-, Garten- und Rasenbesen 2 Querstreben zur Stabilisierung. 40 cm breit, 27 Zähne	3,95
70548	Kunststoff Heu- und Rasenrechen Aus bruchfestem Material. Rückenlänge 60 cm, 19 Zähne	5,95
70552	Gartenrechen mit Egalisierkante Mit 16 geraden Zinken einseitig angeordnet, Stiel senkrecht zum Kammteil, vielseitig einsetzbar mit zusätzlicher Kante zur Bodenbearbeitung. Arbeitsbreite 64 cm VPE 10 Stück – ohne Stiel	14,95
70564	Heurechen doppelseitig Klassisches Modell vorwiegend für die Heuarbeit, 16 Zinken doppelseitig angeordnet, Stiel in leichter Schrägstellung zum Kammteil. Arbeitsbreite 64 cm VPE 10 Stück – ohne Stiel.	14,45



70545



70552



70548



70564

Schneeschieber

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70549	Schneeschieber Kunststoff mit Alu-Kante Kunststoff-Schneeschaufel sowie Kunststoffstiel mit D-Griff. Schaufel: ca. 50 x 37 cm Länge: 150 cm VPE 12 Stück	33,50



Wasserschieber



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71560	Wasserschieber Metall Ohne Stiel, aus verzinktem Stahlblech mit Wasserrille und angenietetem Stielhalter, mit doppeltem 10 mm Schaumgummi Passender Stiel dazu siehe Art.-Nr. 70517 45 cm ohne Stiel VPE 10 Stück	6,75
71561	55 cm ohne Stiel VPE 10 Stück	7,95
71562	75 cm ohne Stiel VPE 10 Stück	9,90



70530

70531



70532, 70540,
70541, 70558



70533



70559



71564

Bürsten



70423

70424

70425

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70423	Scheuerbürste Holz S-Form	1,90
70424	Scheuerbürste Holz spitz/rund	1,65
70425	Kannenbürste Plastik weiß	4,75

Schürzen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70444	Melk- und Waschschrürze Planenstoff, für gute Hygiene, vielseitig verwend- bar, hitzebeständig, kein Aufrollen bei Feuchtig- keit, lange Ausführung, Größe: 120 x 80 cm. schwarz	8,95
70445	weiß	8,95
70446	blau	8,95
70447	grün	8,95
70458	braun	8,95

Euterhandsprüher



70429

70430

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70429	Euterhandsprüher Schlauchanschluss 1/2", verstellbar auf Brause oder Strahl. mit Kunststoffeinsatz VPE 12 Stück	11,50
70430	mit Messingeinsatz VPE 12 Stück	12,95

Wannen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70426	Spülwanne Auslaufventil 1 1/4" mit Verschlussstopfen für Schlauch und Rohranschluss. Inhalt: 100 Liter Maße (LxBxH): 98 x 55 x 33 cm	105,00
70427	Wandgestell zu Spülwanne	42,95
70428	Tischgestell zu Spülwanne	59,50
79426	Verschlussstopfen-Set für Spülwanne Bestehend aus Kunststoffstopfen, Kugelkette und Kettenhalter.	10,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70542	Streuwanne - ohne Gurt 62 x 39 cm, grün. Inhalt 20 Liter	9,25
70543	Gurt zur Streuwanne	4,20

Melkblindstopfen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70431	Melkblindstopfen Vollkunststoffstopfen ideal für Ihre Melkmaschine bei Tieren mit Dreistrich, löst schnell Ihre Proble- me und bringt Sauberkeit beim Melken, passt für alle Zitzenbecher.	1,95

Schaugläser



70432

70433

70434

70435

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70432	Schaugläser für Alfa	0,75
70433	Schaugläser für Miele	0,75
70434	Schaugläser für Westfalia	0,75
70435	Schaugläser für Vakustop	1,65

Melkschemel



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70436	Melkschemel Sitzfläche aus hochwertigem Nylon, leicht im Gewicht. Einbein mit Gummifuss und Gurt	13,50
70437	Einbein mit Feder und Gurt	21,50
70438	Dreibein	25,50

Melkmaschinenöl



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70439	Melkmaschinenöl Hochwertiges Markenprodukt, entspricht den Vorschriften namhafter Melkmaschinenhersteller, geeignet für alle Vakuumpumpen. 1 Liter	5,95
70440	5 Liter	18,50
70441	10 Liter	36,65

Euternetze



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70442	Euternetze (Zitzenschutz) Äußerst Robust. Eine genial einfache, preiswerte und zuverlässige Lösung für ein schwieriges Problem. Auch im engsten Stall keine Zitzenverletzung mehr. Zum Melken genügt das Öffnen des Hähchens, absolut sichere Laktation ist gewährleistet. Einfache Anbringung. Der Zitzenschutz hält Zitzen und Euter sauber und lässt sich leicht und schnell reinigen. Gr. L	39,95
70443	Gr. M	39,95

Euterpflege



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71470	Dip es Euterpflege Pflegt und schützt die Zitze und das Euter, ökonomisch und sicher im Dip- und Sprühverfahren. Anwendung direkt nach dem Melken. Dip es, verhindert Keimübertragungen und rissige Zitzenhaut und macht die Zitze weich und geschmeidig. 5 kg	25,50
71471	20 kg	71,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71472	Steil-Dipper (Standardbecher) ca. 300 ml	4,95

Melkfett



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70448	Upland Melkfett Schützt und pflegt die angegriffene Haut wirksam, Zitzen und Euter bleiben hygienisch sauber, geschmeidig, widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, gesund und leistungsfähig. 1000 ml	8,95
70449	5000 ml	31,50
70459	250 ml	4,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70450	Eutra-Melkfett Schützt und pflegt die angegriffene Haut wirksam, Zitzen und Euter bleiben hygienisch sauber, geschmeidig, widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse, gesund und leistungsfähig. 250 ml	5,45
70451	500 ml	7,45
70452	1000 ml	11,45
70453	5000 ml	44,95

Milchzelltest



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70486	Raidex Milchzelltest 2003, blau 1 Liter Zur Bestimmung des Zellgehaltes der Rohmilch. Informiert über den Zustand des Euters, bevor Veränderungen eintreten.	5,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70487	Schalmtestscheibe Zur Milchprobe jeder Zitze.	3,75

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70488	Dosierflasche für Milchtest Für 250 ml Inhalt.	6,95

Wollzitzenstifte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70472	Wollzitzenstifte mit Salbe Mit Vaseline als Gleitmittel, zum Einlegen in den Strichkanal bei Verengungen, Zitzenschäden und nach Operationen. 20 Stifte pro Dose.	4,95

Zurrgurte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70565 Zurrgurt 1-teilig Hobbyratsche **5,25**
Für das Verzurren von Lasten auf Fahrzeugen zur Ladungssicherung, nicht zum Heben verwenden, aus Polyester, dürfen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden.

Länge: 5 m, Breite: 25 mm, Zugkraft: 800 kg, Prüfhinweis: CE
blau



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70566 Zurrgurt 2-teilig Hobbyratsche **6,80**
Für das Verzurren von Lasten auf Fahrzeugen zur Ladungssicherung, nicht zum Heben verwenden, aus Polyester, dürfen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden, alle 2-teiligen Gurte mit doppeltem Spitzhaken.

Länge: 6 m, Breite: 25 mm, Zugkraft: 800 kg, Prüfhinweis: CE
gelb

70567 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **13,50**
Länge: 6 m, Breite: 35 mm, Zugkraft: 2000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
grün

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

79570 Kantenschutz für Zurrgurte geschlossen **1,65**
79571 Kantenschutz für Zurrgurte mit Schlitz **1,65**
79572 Kantenschutz PROFI für Zurrgurte bis 60 mm **2,95**

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

70568 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **19,90**
Für das Verzurren von Lasten auf Fahrzeugen zur Ladungssicherung, nicht zum Heben verwenden, aus Polyester, dürfen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden, alle 2-teiligen Gurte mit doppeltem Spitzhaken.

Länge: 8 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 4000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
orange

70569 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **21,25**
Länge: 8 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 5000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
gelb

70570 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **21,75**
Länge: 10 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 4000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
orange

71503 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **23,75**
Länge: 12 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 4000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
orange

70571 Zurrgurt 2-teilig Ratsche **25,90**
Länge: 15 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 4000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
orange

70572 Zurrgurt 2-teilig mit Spitzhaken **23,75**
Länge: 9 m, Breite: 50 mm, Zugkraft: 5000 kg, Prüfhinweis: GS, CE
gelb



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

71504 Zurrgurt 2500/5000 daN 2-teilig 9 m **29,95**
Für das Verzurren von Lasten auf Fahrzeugen zur Ladungssicherung, nicht zum Heben verwenden, aus Polyester, dürfen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden, alle 2-teiligen Gurte mit doppeltem Spitzhaken.

Mit Ergo-Langhebelratsche.

Länge: 9 m, Breite: 50 mm
Zugkraft: 2500/5000 daN
Prüfhinweis: GS, CE
orange

71505 Zurrgurt 2500/5000 daN 2-teilig 8 m **28,95**
Mit Ergo-Langhebelratsche.

Länge: 8 m, Breite: 50 mm
Zugkraft: 2500/5000 daN
Prüfhinweis: GS, CE
orange

71506 Zurrgurt 2500/5000 daN 2-teilig 8 m **30,85**
Mit Ergo-Langhebelratsche, Spitzhaken mit Sicherung.

Länge: 8 m, Breite: 50 mm
Zugkraft: 2500/5000 daN
Prüfhinweis: GS, CE
orange



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

71520 Gurtband-Aufwickler Kunststoff **9,95**
71521 Gurtband-Aufwickler Metall **8,95**

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

71507 Zurrgurt 6 m 35 mm 2000 kg 1-teilig Ratsche **9,50**
Prüfhinweis: GS, CE
grün

Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

71509 Zurrgurt 1-teilig mit Druckratsche **5,95**
Für das Verzurren von Lasten auf Fahrzeugen zur Ladungssicherung, nicht zum Heben verwenden, aus Polyester, dürfen in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C eingesetzt werden, alle 2-teiligen Gurte mit doppeltem Spitzhaken.

Mit Druckratsche.

Länge: 5 m, Breite: 25 mm
Zugkraft: 1500 daN
Prüfhinweis: GS, CE
rot

71508 Zurrgurt 750 daN 2-teilig mit Druckratsche **7,95**
Mit Druckratsche.

Länge: 6 m, Breite: 25 mm
Zugkraft: 750 daN
Prüfhinweis: GS, CE



Art.-Nr.	Beschreibung	€
----------	--------------	---

71515 Automatik Zurrgurt 300 daN **14,75**
DIN EN 12195-2
Ladung sicher und einfach fixieren, keine flatternden Gurtenden mehr. Einfache Handhabung durch automatische Rollmechanik wie beim Auto-Sicherheitsgurt. Mit beidseitigem Spitzhaken. GS geprüft.

Länge 180 cm, Breite 25 mm, 300/600 daN

71516 Automatik Zurrgurt 250 daN **18,85**
Länge 300 cm, Breite 25 mm, 250/500 daN.

71517 Automatik Zurrgurt 750 daN **20,95**
Länge 180cm, Breite 50mm, 750/1500 daN.

71518 Automatik Zurrgurt 750 daN **23,90**
Länge 300 cm, Breite 50 mm, 750d/1500 daN.

Hebebänder



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71497	Hebeband Tragkraft 1000 kg 2-lagig, beidseitig mit Endschlaufen, GS geprüft, nach DIN EN 1492-1, für alle Einsatzbereiche. Länge: 100 cm, Breite: 3,5 cm Zulässige Zugkraft/kg direkt: 1000, umgelegt: 2000 violett	8,50
71498	Hebeband Tragkraft 1000 kg Länge: 400 cm, Breite: 3,5 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 1000, umgelegt: 2000 violett	12,50
71499	Hebeband Tragkraft 2000 kg Länge: 200cm, Breite: 6,0cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	13,75
71500	Hebeband Tragkraft 2000 kg Länge: 400 cm, Breite: 6,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	24,50
71501	Hebeband Tragkraft 2000 kg Länge: 500 cm, Breite: 6,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	29,50
71502	Hebeband Tragkraft 2000 kg Länge: 600 cm, Breite: 6,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	32,50
71526	Hebeband Tragkraft 3000 kg Länge: 200 cm, Breite: 9,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	19,75
71527	Hebeband Tragkraft 3000 kg Länge: 400 cm, Breite: 9,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	32,95
71528	Hebeband Tragkraft 3000 kg Länge: 600 cm, Breite: 9,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	41,95
71529	Hebeband Tragkraft 4000 kg Länge: 400 cm, Breite: 12,0 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 4000, umgelegt: 8000 grau	39,95

Seile



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70651	PE Seil gedreht, 6 mm – 10 m Docke Reißkraft: 450 kg orange	2,60
70652	PE Seil gedreht, 6 mm – 20 m Docke Reißkraft: 450 kg orange	4,10
70653	PE Seil gedreht, 6 mm – 30 m Docke Reißkraft: 450 kg orange	5,75
70580	PE Seil gedreht, 8mm – 10 m Docke Einzel verpackt, auf Docks Reißkraft: 960 kg orange	2,75
70581	PE Seil gedreht, 8 mm – 20 m Docke Reißkraft: 960 kg orange	4,95
70582	PE Seil gedreht, 8 mm – 30 m Docke Reißkraft: 8 mm – 960 kg orange	6,95
70585	PE Seil gedreht, 10 mm – 10 m Docke Reißkraft: 1425 kg orange	4,55
70586	PE Seil gedreht, 10 mm – 20 m Docke Reißkraft: 1425 kg orange	8,25
70587	PE Seil gedreht, 10 mm – 30 m Docke Reißkraft: 1425 kg orange	12,85
70654	PE Seil gedreht, 12 mm – 10 m Docke Reißkraft: 1995 kg orange	6,25
70655	PE Seil gedreht, 12 mm – 20 m Docke Reißkraft: 1995 kg orange	9,95
70656	PE Seil gedreht, 12 mm – 30 m Docke Reißkraft: 1995 kg orange	14,60

Rundschlingen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71530	Rundschlinge Tragkraft 1000 kg Rundschlingen doppelt ummantelt, zum Heben jeglicher Materialien, einsetzbar bei Haus und Hof, im Wald und sonstigen Bereichen. GS geprüft nach DIN EN 1492-2. Länge: 200 cm, Umfang: 400 cm Zulässige Zugkraft/kg direkt: 1000, umgelegt: 2000 violett	7,95
71531	Rundschlinge Tragkraft 1000 kg Länge: 300 cm, Umfang: 600 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 1000, umgelegt: 2000 violett	9,50
71532	Rundschlinge Tragkraft 1000 kg Länge: 400 cm, Umfang: 800 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 1000, umgelegt: 2000 violett	10,95
71533	Rundschlinge Tragkraft 2000 kg Länge: 300 cm, Umfang: 600 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	11,95
71534	Rundschlinge Tragkraft 2000 kg Länge: 400 cm, Umfang: 800 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	13,95
71535	Rundschlinge Tragkraft 2000 kg Länge: 500 cm, Umfang: 1000 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	15,95
71536	Rundschlinge Tragkraft 2000 kg Länge: 600 cm, Umfang: 1200 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 2000, umgelegt: 4000 grün	17,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71537	Rundschlinge Tragkraft 3000 kg Länge: 300 cm, Umfang: 600 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	14,95
71538	Rundschlinge Tragkraft 3000 kg Länge: 400 cm, Umfang: 800 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	17,50
71539	Rundschlinge Tragkraft 3000 kg Länge: 600 cm, Umfang: 1200 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 3000, umgelegt: 6000 gelb	23,95
71540	Rundschlinge Tragkraft 4000 kg Länge: 300 cm, Umfang: 600 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 4000, umgelegt: 8000 grau	16,50
71541	Rundschlinge Tragkraft 4000 kg Länge: 400 cm, Umfang: 800 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 4000, umgelegt: 8000 grau	22,50
71542	Rundschlinge Tragkraft 4000 kg Länge: 600 cm, Umfang: 1200 cm Zulässige Zugkraft/kg: direkt: 4000, umgelegt: 8000 grau	32,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70805	Marder-Frei Mobil Hinstellen. Einschalten. Marderfrei. Batteriebetriebener Marderschutz, großer Wirkungsbereich, effektiv mit ultrahohen Tönen Technische Daten: Batteriebetrieb: 6VDC, 4 C Babyzellen (nicht enthalten) Batterie-Haltbarkeit: ca. 6 Monate (je nach Batterie) Stromverbrauch: ca. 2mA Frequenz: 12kHz +/- 10%, max. 78 dB Ausgangsfrequenz: zyklisch (je 60 Sek. an/aus) Anzeigen: LED Indikation Wirkungsbereich: ca. 40m² in geschlossenen Räumen, in Fahrzeugen und im Außenbereich abhängig von Lage / Position VPE 24 Stück	29,90

70807	Wildschreck - Strip Und Ihr Auto ist geschützt Wildschreck - Strip ist ein langjährig erprobtes Produkt zur gezielten Vertreibung und Fernhaltung von Marder und Wild. Die Duft- und Wirkstoffe werden durch die Tiere wahrgenommen und treibt sie in die Flucht. Wildschreck - Strip ist lang anhaltend wirksam	10,90
-------	---	-------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70812	Mäuse-Ameisen-Abwehr Dual Wechselnder Ultraschallton, ungefährlich für Mensch und Tier, großer Wirkungsbereich, vertreibt Ameisen, Mäuse und anderes Ungeziefer aus Innenräume Technische Daten: Frequenz: 30 kHz - 65 KHz Gebiet: 250 m² Schalldruck: max. 160 dB Betriebsspannung: 9V DC 200 mA Stromverbrauch: 2W	24,50

Schädlingsabwehr



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70813	Maulwurf-Abwehr Basic Effektiv mit Quarzschwingungen, Wirkungsbereich: 700 m², Batteriebetrieben Technische Daten: Wirkungsbereich: 700 m² Material: ABS Frequenz: 400 - 1.000 Hz Batterie: 3 x D Alkaline-Batterie (nicht im Lieferumfang) Intervallschaltung: 2 sek ON / 40 sek OFF VPE 20 Stück	17,95

70814	Maulwurf-Abwehr Solar Effektiv mit Quarzschwingungen und Aluminiumstab, Solarbetrieben und IP56 Wasserdicht, Wirkungsbereich: 700 m², Frequenz: alle 45 Sekunden, 400 Hz, Wirkungsbereich: 700 qm/Gerät Akku: 1,2 V, 80 mA Ni-MH Knopf-Batterie Solarpanel: 2 V / 30 mA Mit An-/Ausschalter Material: Kopf: ABS, Stab: Aluminium IP56 Wasserdicht VPE 10 Stück	19,95
-------	--	-------



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70878	Mücken- und Fliegenvertreiber Vertreibt Mücken, Fliegen und andere Insekten, in Haus und Wohnung, landwirtschaftlichen Gebäuden, aber auch im Freiland. Chemiefrei, keine Falle. Wirkungsbereich in geschlossenen Räumen ca. 25 m², im Freiland ca. 6 m². Ultrasonic Spannungsversorgung über Steckdose 230 V	11,95

70879	Solar Spannungsversorgung Solarmodul oder Netzadapter 230V (nicht im Lieferumfang)	18,95
-------	--	-------

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70884	Maulwurf-Ameisen-Frei Solar Diamant Vertreibt Maulwürfe und Wühlmäuse, wechselnde Frequenz, mit Aluminiumschaft Technische Daten: Gehäuse: wassergeschützt Wirkungsbereich: ca. 700 m², je nach Bodenbeschaffenheit Frequenzbereich: 400 - 1.000 Hz +/- 50 Hz Intervall: 2 Sek. Einschaltzeit, 25 Sek. Pausenzeit Betrieb: Ein-/Aus-Schalter Stromversorgung: 1,2 V NiMH-Akku, 850 mA	37,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70987	Masta-Kill Insektenkiller mit biologischer Wirkkomponente. Ungefährlich für Warmblüter wie Mensch und Tier. Sicher wirksam gegen Insekten und Schädlinge. Biologisch abbaubar, schnelle Langzeitwirkung. Ohne Treibgas,angenehmer Geruch. 400 ml Sprühdose VPE 12 Stück	7,95
70968	500 ml ohne Sprühkopf VPE 9 Stück	8,95
79968	Messing-Sprühkopf für Masta-Kill 500 ml	3,75
70969	2500 ml Kanister	31,95
70988	5000 ml Kanister	52,75
71990	10000 ml Kanister	92,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
85952	Ultraschall Tiervertreiber Erkennt und vertreibt störende Tiere in ihrem Garten. Sicher für Kinder und Haustiere. Durch leistungsstarke Ultraschallwellen schützt eine Fläche von ca. 100 m² in einem Radius von max. 120°. Ausgestattet mit einem Solar-Panel lädt das Gerät mit AA-Akkubatterien (nicht im Lieferumfang enthalten).	45,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70971	Wespen Spray Multi Gebrauchsfertiges Aerosol gegen Wespen und andere Schadinsekten, für Haushalt, Industrie und Gewerbe, hervorragende Sofortwirkung, sichere Sofortbekämpfung durch gezielte Anwendung, idealerweise in den Abendstunden anzuwenden. Düse mit Spezialvorrichtung zur Ausbringung für Nesteingänge. Wirkstoff: 9,9 g/kg Dichlorphos, 3 g/kg d-pheno-thrin. Inhalt 750 ml VPE 12 Stück	14,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70976	Anti-Bissan flüssig Langjährig erprobtes Produkt zur Vertreibung und Fernhaltung von Schnecken, Wild, Vögeln, Maulwurf, und Ameisen. Vielseitig einsetzbares Konzentrat, das je nach Anwendung unterschiedlich verdünnt wird. Konzentrat à 250 ml VPE 25 Stück im Thekendisplay	6,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70975	Milben Ex Zur Bekämpfung der roten Vogelmilbe sowie gegen Haar und Federlinge, insbesondere in Geflügelstallungen. Durch den neuen Wirkstoff besonders gut geeignet gegen resistente Milben. Wirkungsdauer bis ca. 6 Wochen. 100 ml Konzentrat = 5 Liter Anwendungslösung = bis 150 m² Stallgrundfläche. Konzentrat à 100ml VPE 12 Stück	12,95

Insektenfänger



Unerwünschte, aber ökologisch nützliche Insekten, wie Spinnen, Bienen, Hummeln, Hornissen und Käfer lassen sich sauber und sicher aus der Wohnung entfernen. Einfach den Haubenverschluss zurückziehen, vorsichtig geöffnete Fanghaube mit ruhiger Hand und gleichmäßiger Bewegung über das gewünschte Insekt stülpen. Dann langsam mit dem Schieber am Griff die Fanghaube verschließen. Bei Bedarf kann die praktische Teleskop-Funktion genutzt werden. Fanghaube verschließen, Insekt beobachten und/oder dieses durch Öffnen der Fanghaube idealerweise Draußen unverehrt und ohne Stress freilassen. Durch die integrierte Lupe lassen sich Insekten angstfrei fasziniert und mit Spaß beobachten. Dies fördert das Natur- und Umweltbewusstsein von Kindern und Erwachsenen.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71860	Lebend-Insektenfänger XXL mit Lupe <ul style="list-style-type: none">- Insekten, Spinnen und Käfer lebend fangen, beobachten und wieder freilassen- Mit Lupe und Teleskopstab- Zum berührungslosen, hygienischen Lebendfang von Spinnen und Insekten- Tiere können unbeschadet wieder freigesetzt werden- Mit stabilem Teleskopstab auf eine Länge von 51 cm verlängerbar- Maße: 41,5 x 8 x 8 cm	19,99
VPE 10 Stück		

Fliegenvernichter



Eurokill – PlusZap im Edelstahlgehäuse

Modernes Design, versetzt angeordnete UV-Röhren für eine effizientere Lichtausgabe, innovatives Stromgitter für einen größeren Fangbereich, leichte Wartung, tiefe Auffangschale mit automatischer Stromunterbrechnung beim Entfernen der Schale, einfacher Röhrenwechsel, flexible Wand-, Tisch- oder Deckenmontage, unabhängig getestet und zertifiziert nach RoHS und allen relevanten europäischen Sicherheitsstandards.

Fliegen und andere Insekten werden von dem ultravioletten Licht des Gerätes angezogen. Durch die im Fliegenvernichter befindlichen Hochspannungsdrähte werden Fliegen und andere Insekten ohne chemische und giftige Substanzen elektrisch getötet. Die unten liegende Auffangschale nimmt die getöteten Tiere auf, sodass die Umgebung nicht verschmutzt wird.

Die Fliegenvernichter haben sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung eine optimale Wirkung und sind für den Stallbedarf und im Haus zu gebrauchen.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70853	Fliegenvernichter Eurokill 30 – Edelstahl	155,00
70854	Eurokill 40 – Edelstahl	185,00
70855	Eurokill 80 – Edelstahl	199,00
70873	Eurokill 80 – Edelstahl mit bruchsicheren Röhren (2 x 40 Watt)	225,00

Technische Daten

	Eurokill 30	Eurokill 40	Eurokill 80
Größe	262 x 514 x 130 mm	262 x 670 x 130 mm	262 x 670 x 130 mm
Lichtausgabe	30 W	40 W	80 W
Röhre	2 x 15 W	2 x 20 W	2 x 40 W
Gewicht	3,5 kg	5,1 kg	5,7 kg
Reichweite	80 m²	120 m²	240 m²
Stromverbrauch	35,7 W	55 W	120 W



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70856	Fliegenvernichter 2x8 Watt Aluminiumgehäuse	89,50
70857	2x15 Watt Aluminiumgehäuse	99,50

Fly Zap Fliegenvernichter


Die effektive Insektenbekämpfung zu einem günstigen Preis, aus Aluminium. Wand-, Tisch- und Deckenmontage möglich, hochklappbares Front- und Rückgitter, tiefe und robuste Auffangschale, hochwertiger Transformator.

Fliegen und andere Insekten werden von dem ultravioletten Licht des Gerätes angezogen. Durch die im Fliegenvernichter befindlichen Hochspannungsdrähte werden Fliegen und andere Insekten ohne chemische und giftige Substanzen elektrisch getötet. Die unten liegende Auffangschale nimmt die getöteten Tiere auf, sodass die Umgebung nicht verschmutzt wird.

Die Fliegenvernichter haben sowohl bei Tageslicht als auch bei künstlicher Beleuchtung eine optimale Wirkung und sind für den Stallbedarf und im Haus zu gebrauchen.

Technische Daten

	2 x 8 Watt	2 x 15 Watt
Größe	350 x 120 x 270 mm	500 x 120 x 320 mm
Lichtausgabe	16 W	30 W
Röhre	2 x 8 W	2 x 15 W
Gewicht	2,5 kg	3,5 kg
Reichweite	40 m²	80 m²
Stromverbrauch	50 W	70 W



Flytrap FT40 Insekten-Klebefoliengerät

Zur hygienischen Insektenbekämpfung in sensiblen Bereichen. Hergestellt aus hochwertigen Qualitätskomponenten als Decken-, Wand- und Standgerät. Leistungsstarke UV-Blaulichtröhren 2 x 20 Watt. Konzipiert für den Einsatz mit Glupac Pheromon getränkten, UV stabilen Klebefolien.

CE zertifiziert und genehmigt nach RoHS und allen relevanten europäischen Sicherheitsstandards.

Empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e. V.

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70930	Flytrap FT 40 Insekten Klebefoliengerät	179,00
70931	Ersatzklebefolien für Flytrap FT 40 6er pack	47,70

Ersatzröhren

Art.-Nr.	Beschreibung	€
79850	8 Watt für alle Fliegenvernichter	8,95
79860	15 Watt klein für Euro Kill TV15-18	8,95
79853	15 Watt groß für Euro Kill, Halley + Fly Zap	8,95
79863	18 Watt für alle Fliegenvernichter	9,50
79856	20 Watt für alle Fliegenvernichter	9,50
79864	36 Watt für alle Fliegenvernichter	9,95
79859	40 Watt für alle Fliegenvernichter	9,95
79873	40 Watt - bruchsticher	19,95

Technische Daten

	Flytrap FT 40
Größe	160 x 650 x 355 mm
Lichtausgabe	40 W
Gewicht	5,5 kg
Reichweite	120 m²
Stromverbrauch	90 W

Fallen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70858	Fliegenrolle Mit Halter, Klebefänger zur Bekämpfung von Fliegen in Stallungen. 7 m x 30 cm VPE 15 Stück	11,80

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70859	Fensterfalle für fliegende Insekten – Diskretes Fangen fliegender Insekten – Tote Insekten sind nicht sichtbar – Schutz für Ihr Haus rund um die Uhr – Pestizidfrei & kindersicher 4er Pack	7,20

Art.-Nr.	Beschreibung	€
70860	Fliegenfalle Mit wirkungsvollem Köder und UV-verstärkter Farbe lockt sie Fliegenschädlinge aller Art an. Die Fliegen werden ganz ohne Gift ertränkt. VPE 12 Stück	9,50
79862	Ersatzköder für Fliegenfalle 2er Pack	5,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70880	Schabenfalle 2er Pack Der starke natürliche Köder (keine giftige Chemikalie) lockt Motten und Schaben in die Falle, wo sie an Klebeflächen kleben bleiben und sterben. Zugang zur Falle von vier Seiten, dadurch hohe Fangquote. Gebrauchsfertig direkt aus der Packung, mit selbstklebendem Befestigungsstreifen. Hygienisch berührungsfreie Entsorgung von toten Motten und Schaben.	7,20
70881	Kleider Mottenfalle 2er Pack	8,20
70882	Lebensmittel Mottenfalle 2er Pack	7,20



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70861	Wespenfalle Die Wespenfalle für den Außenbereich ist geeignet für Höfe, Terrassen, Schuppen, Müll- und Recycling-Bereiche. Ist als Wespenköder mit mehrfach wirkenden Wespenlockstoff für den erfolgreichen Fang sehr effizient. Die Wespen werden ganz ohne Gift ertränkt. Ist effektiver, denn sie lässt einige Insekten zurück ins Nest entkommen und mit anderen zurückkehren. So geraten noch mehr Wespen in die Falle! VPE 12 Stück	9,50
79861	Ersatzköder für Wespenfalle 2er Pack	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70974	Schneckenfalle Der Schneckenköder erzeugt aktive Lockstoffe für Nacktschnecken und Schnecken. Graben Sie die Fallen in den Ecken Ihres Gartens ein. Platzieren Sie die Fallen tief genug, sodass der Boden des Eingangslochs sich an der Erdoberfläche befindet. VPE 12 Stück	8,20
79974	Ersatzköder für Schneckenfalle 2er Pack	4,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70936	Klappbare Kastenfalle Einfacher Aufbau und sicher zu bedienen, faltbar. Tiere können über einen Mechanismus problemlos wieder befreit werden, starkes robustes und abgedunkeltes Drahtgeflecht. 60 x 20 x 20 cm	42,50
70937	100 x 30 x 30 cm	89,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70977	Mausefalle SuperCat – Mit ungiftigem Dauerköder – In Sekunden bereit – Köderdeckel entfernen und die Falle ist einsatzbereit – Einfache Handhabung – Mit zwei Fingern zu bedienen – Höchst effizient und hygienisch – Gefahrlos für Kinder und Haustiere Karte à 2 Stück VPE 40 Karten im Display	4,50
70978	Nachfüllpack 2er Pack VPE 40 Karten	4,50
79977	Ersatzköder für Mausefalle SuperCat 6er Pack	4,50
71977	Mausefalle SuperCat Pro	5,99
79978	Ersatzköder für Mausefalle SuperCat Pro 2er Pack	3,89



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71950	Holz-Mausefalle Luna 2er Pack Aus Buchenholz mit Köderloch für Grieß, Mehl, Käse, Speck, usw. – einface Handhabung – leichte Auslösung und hohe Schlagkraft – seit Generationen bewährt	2,49
71955	Holz-Mausefalle 100er Eimer	99,00
71951	Holz-Rattenfalle Luna	2,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71952	Drahtkasten-Mausefalle Falle zum Lebendfang. Tiere können nach dem Fang einfach im Freien ausgesetzt werden. Falle beködern und an geeigneter Stelle platzieren. Fallen für den Lebendfang sind in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. Die gefangenen Tiere umgehend wieder im Freien aussetzen, um unnötigen Stress zu vermeiden.	5,99
71953	Drahtkasten-Rattenfalle	14,99
71954	Korb-Mausefalle Die integrierte Schiebetür im Boden erleichtert das Beködern der Falle und dient auch zum freilassen der gefangenen Maus.	8,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70972	Super Cat Lebendfalle Maushaus Thekendisplay VPE 12 Stück	6,95
79972	Ersatzköder für Lebendfalle Maushaus 6er Pack	4,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70980	Rattenfalle SuperCat <ul style="list-style-type: none">- Mit ungiftigem Dauerköder- In Sekunden bereit - Köderdeckel entfernen und die Falle ist einsatzbereit- Einfache Handhabung - Mit zwei Fingern zu bedienen- Höchst effizient und hygienisch VPE 25 Stück im Display	7,95
70981	VPE 12 Stück im Display	7,95
79980	Ersatzköder für Rattenfallen SuperCat 3er Pack	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70993	Wühlmausfalle SuperCat Schnell und einfach zu handhaben, Fangeffekt aus beiden Gangrichtungen, Fangerfolg sofort erkennbar, ungefährlich für Anwender und Haustiere. VPE 12 Stück	17,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70994	Zubehörset SuperCat (Suchstab & Lochstecher) VPE 4 Stück	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71993	Mause Schlagfallenbox 9,95 Eine gebrauchsfertige Schlagfallenbox zum diskreten und hygienischen Einfangen von Mäusen, welche bereits mit einer vorinstallierten Schlagfalle bestückt ist. Die Falle kann sicher von außen durch eine Zugschnur aktiviert werden. <ul style="list-style-type: none">- Widerstandsfähiges, transparentes Polypropylen mit Deckelscharnier- Sichtfenster zur Kontrolle der Fallenaktivierung- Fixierbar mit Fix n Go Befestigung- Abschließbar mit SX Universalschlüssel A oder B zum Schutz vor unberechtigtem Zugang Zubehör: SX Fix n GO Befestigung, SX Universalschlüssel A oder B Boxgröße: 150 x 120 x 60 mm VPE 15 Stück	
71994	Ratten Schlagfallenbox 17,95 Boxgröße: 250 x 170 x 115 mm VPE 10 Stück	




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70995	Ratten Köder-Station 11,95 Witterungsbeständige Kunststoffbox, z. B. für Rat- zia Köder und Blocks. An Laufstraßen der Tiere aufstellen. Zum Verschließen. groß - ca. 30 x 25 x 16 cm VPE 8 Stück	
70996	klein - ca. 23 x 19 x 10 cm VPE 20 Stück 7,95	
71997	Mäuse Köder-Station 1,99 Witterungsbeständige Kunststoffbox, z. B. für Rat- zia Köder und Pellets. An Laufstraßen der Tiere aufstellen. Zum Verschließen. Maße: 12,5 x 9,5 x 4,5 cm	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71959	Wildschreck - Spezial 5,95 Wildschreck ist ein langjährig erprobtes Produkt zur gezielten Vertreibung und Fernhaltung von Maulwürfen und Wühlmäusen. Die Duft- und Wirkstoffe von Wildschreck werden durch die Tiere wahrgenommen, sie erzeugen über das vegetative Nervensystem im Unterbewusstsein ein Feindbild und treibt die Tiere in die Flucht. Wildschreck ist sehr lang anhaltend wirksam, muss allerdings bei starken Regenabwaschungen erneut angewendet werden. Wildschreck ist in der Wirkung äußersteffektiv. Wildschreck kühl und trocken lagern.	




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70982	Wühlmausselbstschuss-Gerät 31,95 VPE 20 Stück	
70983	Kartusche Kal. 9 x 17 à 50 Stück 20,95 VPE 10 Pack/Dosen gelb	
71984	rot 20,95	
71985	blau 20,95	
71986	grün 20,95	
70984	Wühlmausselbstschuss-Gerät und Kartusche im Set 63,00	
79982	Kartuschenhalter für Wühlmausselbstschuß-Gerät lose 7,95	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70894	"Selbstschussgerät" 3,95 Kunststoffschild 1 mm, 300 x 200 mm	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71995	Wühlmaus-Zangenfalle mit Platte & Kette 4,45	
71996	mit Spiralfeder 4,65	



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70985	Schutzkorb grün 13,95	
70986	Selbstschusshalter 7,95	



Bremsenfallen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71861	Bremsenfalle H-TRAP Die Wespen- & Bremsenfalle wird draußen aufgestellt und funktioniert ohne Einsatz von Chemikalien und/oder Strom. Gründliche Prüfungen haben bewiesen, dass Bremsen in der direkten Umgebung der Falle um 90-95 % reduziert werden. Bremsen verwechseln den zentral platzierten Ball mit einem großen Tier und fliegen hin. Sobald sie sich auf den Ball der H-Falle setzen, fängt die Untersuchung des „Opfers“ an und sie versuchen zu stechen. Da das nicht gelingt, versuchen die Bremsen wegzufiegen. Bremsen fliegen jedoch senkrecht nach oben weg. Die H-Falle ist so konstruiert, dass die Bremsen zum zentralen Bremsenfang nach oben geleitet werden. Hieraus können sie nicht entkommen. Der Fang soll deshalb auch regelmäßig geleert werden. <ul style="list-style-type: none">- Einsatzbereich max. bis zu 5 Pferde oder 10.000 m²- Gewicht 15kg- Umfang 1,20 m, Höhe ca. 2 m	149,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71862	Bremsenfalle MT-TRAP Die original Wespen- & Bremenfalle "MT-TRAP" wurde entwickelt, um aggressive Insekten zu fangen, die draußen Probleme bereiten. <ul style="list-style-type: none">- Pferdebremsen (Mai-August)- Wespen (August/September)- Maße: 40 x 50 cm (D x H)- Gewicht: 1,5 kg- Einsatzbereich: 25 m² (intensive Kontrolle) bis 100 m²	44,95



Händerein



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71455	Max Händerein Mit Peelingkörper. Reinigt hervorragend stark verschmutzte Hände. Fette, Öle sowie sonstige organische Verschmutzungen werden mühelos beseitigt. 500 ml VPE 12 Stück	3,75

Ringelblumensalbe



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71456	Ringelblumensalbe Sie ermöglicht eine natürliche und wirksame Pflege, speziell bei stark strapazierter und trockener Haut. Seit Jahrhunderten bewährt und geschätzt. Dose à 100 ml VPE 24 Stück	6,50

Desinfektion & Pflege

Heizkabel für Rohre




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70952	Hautpflege Bluespray Schutz und Pflege für stark beanspruchte und empfindliche Hautpartien, z. B. Liegestellen am Sprunggelenk und Zwischenklauenbereich. Regeneration der Haut wird durch die Förderung der Neubildung von Hautzellen stimuliert. Das Feuchthaltevermögen der Haut wird verbessert. Die Haut (auch Narbengewebe) wird geschmeidig und elastisch. Ohne Antibiotika. Keine Wartezeit. Keine Dokumentationspflicht. Enthält u.a. das in der Hautpflege wirkungsvolle Dexpanthenol und natürliches Oreganoöl (Carvacrol). Dose à 200 ml VPE 12 Stück	7,30
70953	Dose à 400 ml VPE 12 Stück	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70955	Chinoseptan-Puderspray Flächendesinfektionsmittel für die Trocken-desinfektion. Geeignet für Flächen, Hohlräume, Gerätschaften und Stoffe, die weder erhitzt- noch waschbar sind, trocken belassen oder austrocknend antiseptisch versorgt werden müssen. Zum Schutz vor Fäulnis- und Schimmelbefall etc. Dose à 200 ml VPE 12 Stück	7,75
70959	Dose à 400 ml VPE 12 Stück	11,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70956	Silberspray Aluminiumhaltiges, metallisches Verbandschutzspray, wasserabweisend und luftdurchlässig. Schützt vor Staub und Verschmutzung. Dose à 200 ml VPE 12 Stück	7,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71000	Frostschutz Heizkabel Original Easy Heat 1 m 17 Watt	46,95
71001	2 m 35 Watt	49,95
71002	4 m 70 Watt	53,20
71003	8 m 117 Watt	59,60
71004	12 m 187 Watt	67,95
71005	14 m 230 Watt	72,50
71006	18 m 275 Watt	82,95
71007	24 m 373 Watt	95,90
71008	37 m 550 Watt	117,00
71009	49 m 735 Watt	139,00

Automatisches Einschalten ab einer Temperatur von +3 °C (fallende Tendenz) und automatisches Ausschalten ab einer Temperatur von 13 °C (steigender Tendenz). Die Kabelvorrichtung erfordert daher keinerlei Überwachung, ideal geeignet um z. B. frei liegende Wasserleitungen oder Öl-/Dieselleitungen zuverlässig vor dem Einfrieren bei Minustemperaturen zu schützen. Betriebsspannung 230 Volt.

- Schützt Wasserleitungen bis -40 °C
- Vollständig vormontiert und direkt verwendbar
- Einschließlich energiesparendem Thermostat



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71012	Frostschutz Heizkabel 1 m 17 Watt	25,95
71013	2 m 32 Watt	28,95
71014	4 m 64 Watt	35,50
71015	8 m 128 Watt	46,50
71016	12 m 192 Watt	49,50
71017	14 m 224 Watt	56,50
71018	18 m 288 Watt	68,50
71019	24 m 384 Watt	77,50
71020	37 m 582 Watt	93,50
71021	48 m 768 Watt	115,00

Heizkabel für Dachrinnen

Gegen Schnee- und Eisbildung in der Dachrinne, Aufplatzen von Fallrohren und gefährvolle Eiszapfenbildung, einfache Montage des Heizkabels das mit konfektioniertem Stecker und Thermostat ausgerüstet ist, Betriebsspannung 230 Volt. Das Heizkabel ist absolut wasserdicht und entspricht der Schutzart nach DIN EN 60529 – IP 8, Abstandhalter aus Edelstahl für Doppelverlegung im Lieferumfang enthalten.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71030	Dachrinnen Heizkabel 10 m 160 Watt	69,95
71031	15 m 240 Watt	74,95
71032	20 m 320 Watt	94,50
71033	25 m 400 Watt	115,00
71034	30 m 480 Watt	129,00
71035	40 m 640 Watt	149,00
71036	50 m 800 Watt	175,00

Art.-Nr.	Beschreibung	€
71040	Alu Klebefolie Für Dachrinnen oder Rohrleitungen aus Kunststoff, verbessert die Heizleistung da Kunststoff ein schlechter Wärmeleiter ist. Rolle à 50 m – 50 mm breit	5,50



Reitsport

Basis-Ausstattung für die Haltung und Pflege von Pferden.



Longen & Leinen



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20007	Kunststofflonge mit Handschlaufe und drehbarem Karabiner, Gesamtlänge ca. 8 m. rot	5,95
20008	schwarz	5,95
20009	grün	5,95
20010	blau	5,95
20011	bordeaux	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20014	Kunststofflongierbrille mit 2 Karabinerhaken und drehbarem Mittelwirbel. rot	5,95
20015	schwarz	5,95
20016	grün	5,95
20017	blau	5,95
20018	bordeaux	5,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20021	Führstrick mit Panikhaken Gesamtlänge ca. 2 m. rot	3,75
20022	schwarz	3,75
20023	grün	3,75
20024	blau	3,75
20025	bordeaux	3,75
20026	grau	3,75
20027	gelb	3,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
29021	Panikhaken, verzinkt	2,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20028	Führleine mit Kette mit gepolsterter Handschlaufe und drehbarem Karabiner. Gesamtlänge ca. 1,8 m. rot	7,75
20029	schwarz	7,75
20030	grün	7,75
20031	blau	7,75
20032	bordeaux	7,75
20033	grau	7,75
20034	gelb	7,75

Halfter



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20063	Nylon-Halfter gepolstert Besonders weicher Nylongurt, Hals- und Nasen- riemen unterlegt, stufenlos verstellbar und mit drehbarem Karabiner. Warmblut Gr. 3 – rot	6,95
20064	Warmblut Gr. 3 – schwarz	6,95
20065	Warmblut Gr. 3 – grün	6,95
20066	Warmblut Gr. 3 – blau	6,95
20067	Warmblut Gr. 3 – bordeaux	6,95
20068	Warmblut Gr. 3 – grau	6,95
20070	Vollblut Gr. 2 – rot	6,95
20071	Vollblut Gr. 2 – schwarz	6,95
20072	Vollblut Gr. 2 – grün	6,95
20073	Vollblut Gr. 2 – blau	6,95
20074	Vollblut Gr. 2 – bordeaux	6,95
20077	Pony Gr. 1 – rot	6,95
20078	Pony Gr. 1 – schwarz	6,95
20080	Pony Gr. 1 – blau	6,95
20081	Pony Gr. 1 – bordeaux	6,95

Haltesysteme



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20201	Sattelhalter, englisches Modell Kunststoffbeschichtet, mit Halterung für Trense oder Halfter. schwarz	9,95
20202	rot	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20222	Sattelhalter für Westernsattel schwarz	11,50
20223	rot	11,50

Pferdenetze finden Sie auf Seite 39.



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20203	Trensenhalter Metall Kunststoffbeschichtet. schwarz	3,45
20204	rot	3,45
20226	silber	3,45

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20205	Trensenhalter Kunststoff Kunststoffbeschichtet, mit Halterung für Trense oder Halfter. schwarz	1,90
20206	rot	1,90
20225	blau	1,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20207	Stiefelknecht aus Hartholz	4,95
20208	Stiefelknecht aus Kunststoff	4,50




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70863	"Bitte nicht füttern" Kunststoffschild 1 mm, gelbes Schild mit rotem Druck, 200 x 200 mm	2,95
70891	"Pferdeweide" Kunststoffschild 1 mm, weißes Schild mit rot/schwarzem Druck, 300 x 200 mm	5,95

Dungbeseitigung



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20213	Mistboy mit Teleskopgriff Schaufel und Forke höhenverstellbar: Schaufel von 70–95 cm, Forke von 45–80 cm.	27,50
29213	Ersatzforke für Mistboy mit Teleskopstiel	10,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20209	Pferdedunggabel komplett mit Stiel Stiel aus Metall, mit Griff. Lieferung erfolgt unmontiert. Gabel aus bruchfestem Kunststoff.	19,50
20210	Gabel aus Metall	22,95
20211	Ersatzgabel für Pferdedunggabel aus Kunststoff Gabel aus bruchfestem Kunststoff.	9,95
20212	Ersatzgabel für Pferdedunggabel aus Metall Zinkenabstand: 1,7 cm.	14,20
20217	Kastengabel Kunststoff für Pferdedunggabel Gabel aus bruchfestem Kunststoff.	13,95
29209	Ersatzstiel zu Pferdedunggabel	10,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20214	Mistboy Schaufel Höhe: 78 cm, Forke Höhe: 85 cm. schwarz	21,95
20230	rot	21,95
20231	blau	21,95
20232	gelb	21,95
20233	grün	21,95
20234	orange	21,95
29214	Ersatzforke für Mistboy Höhe: 85 cm	8,95
29215	KS-Schaufel mit Stiel für Mistboy	14,50



20218

20235

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20218	Mustang Multifunktionsgabel blau Gabel aus Polycarbonat, Alustiel gebogen mit D-Griff.	29,95
20219	Ersatzgabel für Multifunktionsgabel	12,50
29219	Ersatzstiel mit D-Griff zu Multifunktionsgabel	14,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20235	V-Fork Schweden Bollengabel	29,95
20236	V-Fork Ersatzgabel	12,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20220	Pferdedunggabel Kunststoff für Kinder Gabel aus bruchfestem Kunststoff. Stiel aus Metall, mit Griff. Maße: 29 x 31 cm, Stiel: 100 cm.	12,95
29220	Ersatzstiel zu Pferdedunggabel für Kinder Stiel aus Metall, mit Griff. Länge: 100 cm.	8,95

Name:	geb.:	
Vater:	von:	aus:
Mutter:	von:	aus:
Zuchtgebiet:		
Besitzer:		
Tierarzt:		
Hufschmied:		

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20215	Stalltafeln 30 x 20 cm für Pferde	2,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20216	Luftentfeuchter Multi Dry <ul style="list-style-type: none">– Abtropfsicheres Naturprodukt– Granulat ist beliebig oft wiederverwendbar– Verhindert Schimmel, Rost und Modergeruch– Nimmt überhöhte Luftfeuchtigkeit auf– Regenerierbar im Backofen oder auf der Heizung– Saugstark, bis zu 600 g Wasser werden angesaugt und geruchsneutral im Inneren gespeichert– Ideal für Sattelschränke, Waffenkammern usw.	12,75



Art.-Nr.	Beschreibung	€
21216	Luftentfeuchter Drypearl Der Luftentfeuchter mit den Idealen Eigenschaften Drypearl tropft nicht, sondern nimmt die Feuchtigkeit auf und ist absolut Umweltfreundlich. Zur Regenerierung legen Sie den Beutel einfach 4 Minuten in die Mikrowelle oder 24 Stunden auf eine Warme Heizung. Die Feuchtigkeit ist vollständig entfernt wenn der Beutel sein ursprüngliches Gewicht erreicht hat. 1 Beutel Drypearl reicht für 7 m³	9,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20261	Putzkiste Putzbox "Black Series" <ul style="list-style-type: none">– Geschlossene Putzbox mit herausnehmbarem Innenteil, geteilter Innenraum– Ausgestattet mit robusten Clipverschlüssen und Tragegriff– Mit Kleinteilefach und Pinselhalter– Mit Vorrichtung für ein Hängeschloss– Maße: (B x H x T) 406 x 244 x 252 mm schwarz/fuchsia	16,90
20262	schwarz/grün (pistazie)	16,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20301	Hufkratzer mit Bürste rot	1,40
20302	schwarz	1,40
20303	grün	1,40
20304	blau	1,40
20305	bordeaux	1,40
20306	lila	1,40
20307	gelb	1,40



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20316	Kunststoffnadelstriegel rot	1,00
20317	schwarz	1,00
20318	grün	1,00
20319	blau	1,00
20320	bordeaux	1,00
20321	lila	1,00
20322	gelb	1,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20330	Kunststoffnadelstriegel Mini rot	0,90
20331	schwarz	0,90
20332	grün	0,90
20333	blau	0,90
20334	bordeaux	0,90
20335	lila	0,90
20336	gelb	0,90



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20345	Kunststoffzackenstriegel schwarz	1,45
20346	grün	1,45
20347	mint	1,45
20348	bordeaux	1,45
20350	gelb	1,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20367	Metallstriegel halbrund Verzinkt, 2-reihig, mit Kunststoffgriff.	2,55



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20369	Metallstriegel Verstellbar, mit Kunststoffgriff	4,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20368	Metallstriegel Verstellbar, mit Kunststoffgriff	3,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20370	Einflechkamm rot	0,45
20372	grün	0,45
20373	blau	0,45
20376	gelb	0,45



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20391	Mähnenkamm aus Aluminium, mit Griff	2,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20384	Mähnenkamm rot	0,45
20385	schwarz	0,45
20386	grün	0,45
20387	blau	0,45
20388	bordeaux	0,45
20389	lila	0,45
20390	gelb	0,45

Pflegeprodukte



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20270	Lederöl hell 1000 ml Plastikflasche 1000 ml, dünnflüssig, garantiert säurefrei, Tranöl. Karton à 16 Stück	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20275	Kühl- und Pflegegel 500 ml Plastikdose 500 ml, Parisol Arktis. Karton à 18 Stück	8,20



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20285	Ballistol animal Vielseitiges Pflegemittel für Mensch und Tier: Pferdepflege für Schweif, Huf und Fell. Sehr verträglich, unterstützt die Wundnachbehandlung, lindert Juckreiz und wirkt Desinfizierend. Karton à 20 Stück 100 ml	5,99
20286	500 ml	18,20



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20288	Huföl 500 ml mit Pinsel Mit echtem Lorbeerblattöl.	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20271	Lederfett 1000 ml Plastikeimer à 1000 ml, mit Vaseline. Karton à 12 Stück farblos	9,65



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20273	Sattelseife 500 ml in Paste. Plastikdose 500 ml, hochprozentige Spezialseife. Karton à 27 Stück	7,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20294	Ballistol Stichfrei Hautpflegeöl mit Sonnenschutz: schützt vor lästigen und gefährlichen Insektenstichen wie z.B. Stechmücken, Bremsen, Moskitos, usw. Stichfrei ist auf Unbedenklichkeit geprüft und wirkt auf die Haut gesprüht bis zu 8 Stunden. Pumpspray 100 ml	7,90
20295	Spray 500 ml	26,91
20296	Ballistol Stichfrei Animal 5 Liter	174,00



NEU

Art.-Nr.	Beschreibung	€
21279	Star Finish Mähnen-, Schweif- und Fellglanzspray mit stark staub- und schmutzabweisender Wirkung. Macht das Haar durch die Silikonölemulsion locker und natürlich glänzend. Es wird knotenfrei, leicht kämmbar und erhält Volumen- ohne dass es sich künstlich anfühlt. Die hohe schmutz- und staubabweisende bzw. lösende Wirkung hält über mehrere Tage an. Dermatologisch als sehr gut getestet, für eine intensive aber schonende Pflege. . Sprühflasche 500 ml	9,95



Kunststoff-Futtertröge



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20501	Kunststoff Rechtecktrog 12 Liter 45 cm breit. – braun	17,95
20601	– grün	17,95
29501	Beißkante zu 20501	12,99



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20502	Kunststoff Rechtecktrog 15 Liter 57 cm breit.	34,95
29502	Beißkante zu 20502	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20503	Kunststoff Rechtecktrog 25 Liter 63 cm breit.	37,95
29503	Beißkante zu 20503	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20504	Kunststoff Futtertrog 11,5 Liter 31 cm breit, für Fohlen geeignet. – braun	12,25
20604	– grün	12,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20505	Turnierfuttertrog 13 Liter 30 cm breit, ebenfalls als Stall- und Trans- porterkrappe einsetzbar. Aufhängung und Trog sind aus einem Teil gespritzt.	15,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20506	Transporterkrappe mit Metallhaltern Mit 2 Metallhaltern zum Einhängen im Pferde- transporter und im Stall. grün	9,50
20507	blau	9,50
20508	rot	9,50
20509	schwarz	9,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20558	Heu Spender Easy 200 Liter Hält das Heu frisch, minimiert Verluste und bietet in der Ecke angebracht großen Raum- inhalt. Entspricht auch der Forderung nach einer natürlichen Körperhaltung des Pferdes beim Fressen. Inhalt 200 Liter Gewicht 5,5 kg H/B/T ca. 80 x 81 x 30 cm	72,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20570	Kunststoff Turnierkrappe 11 Liter	12,25
20571	XL Kunststoff Transporterkrappe 30 Liter	24,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20510	Turnierfutterkrappe mit Bügel grün	11,80
20511	blau	11,80
20512	rot	11,80
20513	schwarz	11,80



Heunetz



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20533	Heunetz Ausführung mit Ring. Maschenweite 10 x 10 cm rot	3,95
20534	blau	3,95
20535	grün	3,95
20536	Heunetz – extra groß Extra große Ausführung 42". engmaschig ca. 5 x 5 cm, ohne Ring. schwarz	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20518	Wandkunststofftrog Mit Futtersparkante und Ablaufstopfen. ca. 47 x 41 x 16 cm = 23 Liter Bohrmaße ca. B = 51 cm, H = 10 cm	39,95
29518	Ablaufstopfen zu Kunststofftrog 20518	2,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20519	Kunststoffecktrog Mit Futtersparkante und Ablaufstopfen. ca. 54 x 33 x 16 cm = 23 Liter	44,95
29518	Ablaufstopfen zu Kunststofftrog 20519	2,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20522	Kunststoffecktrog DERBY In Übereckform, Stoß- und Splitterfest. Raumsparende, ausgeformte weiche Ecken verhindern Verletzungen. Leicht zu säubern, daher sehr hygienisch. 24 Liter, 63 cm breit	29,95
29522	Beißkante zu Derby-Trog	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20559	Kunststoff Fohlentrog 7 Liter Ohne Trennstäbe, auch für Schafe. 27cm breit	11,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20560	Jumbo Pferdeeimer 20 Liter 38 cm breit.	25,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20561	Metallhalter für Jumbo Pferdeeimer an Pfählen	21,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20564	Kunststoff Fohlentrog 7 Liter Mit verstellbaren Trennstäben. 27cm breit	17,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20562	Kunststoff Dreiecktrog 21 Liter 65 cm breit	20,95
29562	Beißkante für Kunststoff Dreiecktrog 21 Liter	7,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20563	Kunststoff Pferde Ecktrog 16 Liter 46 cm breit	14,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20565	Kunststoff Pferdewandtrog Mit umlaufender Schutzkante, damit kein Futter ausgeworfen werden kann. 16 Liter, 34 cm breit	26,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20566	Kunststoff Pferde Langtrog 50 Liter 123,5 cm lang.	66,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20567	Kunststoff Schwimmertränke für Langtrog	33,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20569	Kunststoff Deckenhalter 112 cm	11,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70109	XL Langtrog zum Einhängen 160 cm – 120 Liter	138,05
70110	Langtrog zum Einhängen 200 cm – 100 Liter	134,85
20568	XXL Langtrog zum Einhängen 100 cm – 180 Liter	153,95

Achtung: Zusätzliche Versandkosten da Überlänge



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70107	Kunststoff Langtrog 50 Liter 120 cm lang. Für Kälber und Schafe.	64,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20605	Gummi Futtertroge Die Gummikörbe sind speziell entwickelt worden, um Widerstandsfähigkeit und Flexibilität zu vereinen, mit dem Ziel, den Korb mit einer Hand transportieren zu können. Alle Gummikörbe zeichnen sich durch ihr optimales Verhalten bei niedrigen Temperaturen aus, bleiben bis – 60 ° C unverändert und werden aus 100% recycelbaren Materialien hergestellt. 11 Liter Höhe: 14 cm, Oberer Durchmesser: 350 mm	9,90
20606	20 Liter Höhe: 17 cm, Oberer Durchmesser: 400 mm	15,99
20607	33 Liter Höhe: 34 cm, Oberer Durchmesser: 400 mm	16,99
20608	Gummi Wandeimer FEEDER Zum Einhängen in Vorrichtungen bis ca. 50 mm Stärke 25 Liter	21,99
20609	32 Liter	17,99

Futterautomaten



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70104	Kunststoff Ferkelfutterautomat 60 Liter Aus Kunststoff, mit 3 Fressplätzen für Absatzferkel, 60 Liter. Höhe 48 cm x Breite 53 cm x Tiefe 23 cm.	79,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70102	Ferkelfutterautomat rund 6 Liter Aus Kunststoff, Inhalt: 6 Liter. Ideal zum anfütern von Ferkeln bis 10 kg, ca. 40 cm hoch.	17,95

Stalleimer



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20514	Stalleimer mit Bügel grün	9,50
20515	blau	9,50
20516	rot	9,50
20517	schwarz	9,50

Lecksteinhalter



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20523	Salzlecksteinhalter Kunststoff Zweckmäßige Konstruktion aus Kunststoff, passend für 10 kg Lecksteine, rund und eckig. braun	3,25
20524	grün	3,25
20525	schwarz	3,25
20526	blau	3,25



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20529	Salzlecksteinhalter für 2 kg Lecksteine	4,55

Metalltröge




Art.-Nr.	Beschreibung	€
20543	Fohlentrog Metall Mit Schutzkante und verstellbaren Trennstäben. ca. 30 x 15 x 25 cm	32,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20544	Rechtecktrogtrog Metall mit Rohr u. Ablaufstopfen Feuerverzinkt, mit Ablaufstopfen. ca. 48 x 24 x 35 cm	52,00

Heuraufen



20530



20532



20539


Art.-Nr.	Beschreibung	€
20530	Wand-Heuraufe feuerverzinkt groß – ca. 77 x 44 x 44/31 cm	59,95
20531	klein – ca. 50 x 35 x 20/14 cm	27,95

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20532	Eck-Heuraufe feuerverzinkt ca. 70 x 52 x 61 cm (LxBxH)	45,50

Art.-Nr.	Beschreibung	€
20539	Heuraufe halbrund feuerverzinkt ca. 73 x 62 x 42 cm	52,00

Bekleidung

Wetterfeste und praktische Arbeitsbekleidung, mit der Sie für den ganzjährigen Einsatz bestens gerüstet sind.



Stiefel

Dunlop Purofort Professional

- Zehenschutz: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan
- NEU: Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe
- In Komfort und Haltbarkeit verbesserte Innensohle
- Rutschhemmende schmutzabweisende PU-Profilsohle
- Antistatisch
- Bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
- Farbe: **Grün/Schwarz**



Art.-Nr.	Größe
40051	37
40052	38
40053	39
40054	40
40055	41
40056	42
40057	43
40058	44
40059	45
40060	46
40061	47
40062	48

69,50 €



Dunlop Thermo + full safety

- Zehenschutz: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan
- NEU: Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe
- In Komfort und Haltbarkeit verbesserte Innensohle
- Rutschhemmende schmutzabweisende PU-Profilsohle
- Antistatisch
- Bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
- Farbe: **Grün/Schwarz**



Art.-Nr.	Größe
40065	5 - 37/38
40066	6 - 39/40
40067	7 - 41
40068	8 - 42
40069	9 - 43
40070	10 - 44/45
40071	11 - 46
40072	12 - 47
40073	13 - 48

124,50 €

Dunlop Purofort +

- Zehenschutz: Stahlkappe
- Durchtrittschutz: Stahlzwischensohle
- Extra viel Raum im Zehenbereich
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan
- NEU: Dunlop-Rotes Innenfutter aus antibakteriellem Gewebe
- Anatomisch geformte Premium Innensohle
- Rutschhemmende schmutzabweisende, einfach zu reinigende PU-Profilsohle mit Leitertrittschutz
- Bedingt öl-, benzin- und säurebeständig
- Antistatisch
- Farbe: **Grün/Schwarz**
- Einsatztemperatur bis -20°C



Art.-Nr.	Größe
40075	36
40076	37
40077	38
40078	39
40079	40
40080	41
40081	42
40082	43
40083	44
40084	45
40085	46
40086	47
40087	48
40088	49/50

82,50 €



Gummistiefel Dunlop Dee Kurzform



Art.-Nr.	Größe
40119	37
40120	38
40121	39
40122	40
40123	41
40124	42
40125	43
40126	44
40127	45
40128	46
40129	47

13,99 €

Thermostiefel Dunlop Blizzard

Ein echter Winterstiefel für Outdoor-Aktivitäten mit garantiert warmen Füßen bis -15° C. Die farbige Zwischensohle ist schockabsorbierend. Der Stiefel ist synthetisch gefüttert und hat für eine noch bessere Passform eine praktische, wasserdichte Schnürung mit rotem Komfortverschluss. Das Sohlenprofil bietet guten Halt auf glattem, winterlichem Untergrund.

Farbe des Stiefels: grün.



Art.-Nr.	Größe
40136	36
40137	37
40138	38
40139	39
40140	40
40141	41
40142	42
40143	43
40144	44
40145	45
40146	46
40147	47
40148	48

39,95 €

Göbel Sicherheitstiefel S5

Leichtigkeit, Elastizität, Robustheit, Nutzungskomfort und hohe Haltbarkeit zeichnen diesen Stiefel aus. Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, schützt das Knochensystem vor übermäßiger Belastung. Stabile Sohle und ergonomische Form des Schaftes. Die Schuhform erleichtert elastische Bewegungen. Verstärkung der Spitze. Schaft aus Zellulärpolyurethan mit hoher Elastizität, enthält eine zusätzliche Linie, die sein Verkürzen ermöglicht.

Eigenschaften

- Antistatisch - Knöchelschutz - Leicht abnehmbar
- Kälteisolierte Laufsohle - CI
- Reinigungs- und desinfektionsleicht
- Resistenz gegen Bakterien und Mikroorganismen
- Beständigkeit gegen Dieselöl, Pflanzenöl und Reinigungsmittel
- Mit Metallkappe, die vor Schlägen mit einer Energie von 200J schützt
- Mit Durchtrittschutzeinlegesohle, die den Fuß vor Durchtritt mit einer Kraft bis 1100N schützt
- Sohle aus solidem Polyurethan mit hoher Abrieb- und Reisbeständigkeit, selbstreinigend und mit antirutsch - SRC - Klasse
- beständig im Kurzkontakt gegen Temperaturen bis 150 °C
- Feuchtigkeitsaufnehmende, antibakterielle Sanitized® Einlegesohle. Nimmt Schweiß ideal auf und verhindert die Bildung von Bakterien und Pilzen
- Sehr gute isolierende Eigenschaften - verhindert das Überhitzen und Unterkühlen der Füße auch in feuchten und kalten Arbeitsbedingungen

Art.-Nr.	Größe
40520	36/37
40521	38/39
40522	40/41
40523	42
40524	43
40525	44
40526	45
40527	46
40528	47/48
40529	49/50

49,95 €



MADE
IN EU

Ab einer Bestellmenge von 100 Stück ist ein individueller Druck möglich!



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70495	Stiefelreiniger Vink mit 3 Bürsten	193,00
70496	mit 5 Bürsten	199,00

Winterhandschuh Power Grab Thermo

- Feinstrickhandschuh aus Polyester/Baumwolle mit wohligem Acrylfutter als Schutz gegen Kälte
- Getaucht in Latex
- Hand- und Fingerrücken frei
- Daumen vollständig ummantelt
- Handinnenflächen mit "MicroFinish"
- Gewaschen, dadurch Schutz vor Latexallergien

Beutel à 6 Paar
Karton à 72 Paar



Handschuhe

Handschuh Activ Grip Advance

- Nahtloser Feinstrickhandschuh aus Nylon (13-Gauge)
- Hochwertige Nitrilbeschichtung, dadurch sehr gute mechanische Eigenschaften (Abrieb), ölbeständig
- „MicroFinish“ (Oberflächenstruktur ähnelt Saugnäpfen), dadurch besonders griffig auch unter trockenen, feuchten oder öligen Bedingungen
- Elastisches Nylongewebe sorgt für perfekten Sitz, Handschuh ist wie eine 2. Haut
- Universell einsetzbar

Beutel à 6 Paar
Karton à 144 Paar



Art.-Nr.	Größe
40500	7/S
40501	8/M
40502	9/L
40503	10/XL
40504	11/XXL

4,99 €

gelb

Art.-Nr.	Größe
40505	7/S
40506	8/M
40507	9/L
40508	10/XL
40509	11/XXL

5,99 €

orange

Art.-Nr.	Größe
40511	7/S
40512	8/M
40513	9/L
40514	10/XL
40515	11/XXL

5,99 €



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70961	Schuhrockner space dryer 1.0 <ul style="list-style-type: none">- Trocknungs- und Hygienesystem- Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen (und auch Handschuhe) geeignet- 2 voneinander völlig unabhängig geregelte und gesicherte Trocknungseinheiten (links & rechts), gesteuert von einem gemeinsamen Timer- PTC- Element mit Wärmetauscher in jeder der beiden Einheiten- 55 °C / 113 °F- Aktive Temperaturregelung in jeder der beiden Einheiten- Luftdurchsatz 1300 l/h an jeder der beiden Einheiten- Übertemperaturschutz in jeder der beiden Einheiten- Schlagzäher ABS Kunststoff	69,99

Technische Daten

space dryer 1.0		
Spannung	120 VAC / 60 Hz	240 VAC / 50 Hz
Stecker	US	EU
Timer Dauerbetrieb	1 h, 3 h, 6 h	1 h, 3 h, 6 h
Betriebsanzeige	LEDs	LEDs
Heizleistung	45 W	45 W




Art.-Nr.	Beschreibung	€
70962	Schuh Trockner space dryer 2.0 <ul style="list-style-type: none">- Trocknungs- und Hygienesystem- Für alle Schuhtypen und Schuhgrößen (und auch Handschuhe) geeignet- 2 voneinander völlig unabhängig geregelte und gesicherte Trocknungseinheiten (links & rechts)- PTC- Element mit Wärmetauscher in jeder der beiden Einheiten- 55 °C / 113 °F- Aktive Temperaturregelung- Unabhängig von Umgebungstemperatur- Luftdurchsatz 1300 l/h an jeder der beiden Einheiten- Übertemperaturschutz in jeder der beiden Einheiten- Schlagzäher ABS Kunststoff	39,99

Technische Daten

space dryer 2.0		
Spannung	120 VAC / 60 Hz	240 VAC / 50 Hz
Stecker	US	EU
Heizleistung	30 W	30 W

Jagd

Zubehör und Nützliches für den Jäger.



Alles für die Jagd



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70394	Warnweste Zertifiziert nach EN 471, höchstes Farbleuchten bei Tageslicht, Einheitsgröße verstellbar durch Klettverschluß. gelb	2,95
70395	orange	2,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70352	Fleischhaken Rostfrei, S-Form, eine Spitze, DIN 5046. VPE 10 Stück 120 x 5 mm	1,80
70353	120 x 5,5 mm	1,90
70354	160 x 6 mm	2,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71838	Wild- und Universalwanne 80 Liter grün Stapelfähig ineinander, umlaufender Rand, Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel, Lebensmittelgeeignet. HACCP Konform. Außenmaß L x B x H (mm): 760 x 500 x 320 Innenmaß L x B x H (mm): 680 x 445 x 295 Inhalt: 80 Liter Traglast: 80 kg	36,50



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70838	Wild- und Universalwanne Größe (LxBxH): 93 x 62 x 21 cm Inhalt: ca. 80 Liter	29,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70835	Sitz- und Fußheizung Nie mehr kalte Füße. Kein Strom, Benzin oder Gas, daher völlig gefahrlos und umweltfreundlich. Leicht zu transportieren, überall einsetzbar. Zur Beheizung werden handelsübliche Teelichter eingesetzt. Maße: 320 x 250 x 60 mm	59,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
71999	LED Notwarnlicht <ul style="list-style-type: none">- 9 verschiedene Leucht-/Blinkmodi- Warnt frühzeitig vor Gefahrenstellen- Kompakte Form und sehr gute Sichtbarkeit- Der starke Magnet hält an allen Metalloberflächen und schont den Lack- Aus hochfestem Kunststoff in thermoplastischer Gummihülle- Kann mit einem Fahrzeug überfahren werden- Ist vollständig Wasserdicht- Ist schwimmfähig- Batterie hält bis zu 10 Jahre	15,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
85950	Pfeffer-Spray 50 ml Pfeffer-KO ist mit 11 % OC (hochkonzentriertes, natürliches Pfefferkonzentrat Oleoresin Capsicum) eines der stärksten Abwehrsprays. Schützen Sie sich beim Spaziergang oder Joggen mit PFEFFER-KO. In der Schweiz, Österreich und den USA ist es offiziell gegen Menschen zugelassen. In Deutschland darf es zur Zeit nur die Polizei einsetzen. Dessen ungeachtet gilt Ihr persönliches Recht auf Notwehr im begründeten Fall. Die Inhaltsstoffe von PFEFFER-KO sind umweltschonend und biologisch abbaubar. Reichweite ca. 4-6 m. Das 50 ml Spray reicht für mehrere Sprühstöße und ist frei verkäuflich. VPE 20 Stück	6,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
79133	Waffenöl 100 ml	3,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70998	LED Kopflampe inklusiv Batterien	9,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70824	Zeigerschnellwaage Für Landwirtschaft und Jäger, für Haushalt und Gewerbe. Zur schnellen Gewichtsbestimmung, für eine wirtschaftliche Futterkontrolle. bis 5 kg – Teilung 20 g	27,15
70825	bis 10 kg – Teilung 50 g	27,15
70826	bis 25 kg – Teilung 100 g	27,15
70827	bis 50 kg – Teilung 200 g	27,15
70828	bis 100 kg – Teilung 500 g	27,15
70829	bis 250 kg – Teilung 1000 g	69,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70804	Digitale Hängewaage Inklusive Batterien (Betrieb mit 2 CR2032 Knopfzellen) – Wählbarer Modus: kg = Kilogramm – LB = Pfund (1 Pfund = 0,453592370 kg) – ST = Stone (1 Stone = 6,35 kg) – Anhängelast max. 200 kg – Ablesbarkeit 0,1 kg – Taraeinstellung 200 kg – Einteilung 100 g	69,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
70806	Elektronische Hängewaage LCD 50 kg Ein präzises Meßgerät – handlich und platzsparend für den Alltagsgebrauch. – Mit herausziehbarem Maßband an der Waagenunterseite, Länge 100 cm – Nettogewicht der Waage ca. 200 g – Inklusive Batterie – Anhängelast max. 50 kg, min. 0,2 kg – CE-Zeichen, LCD Display	29,95



Art.-Nr.	Beschreibung	€
30641	Buchenholztee Zur Huf- und Klauenbehandlung, gegen Strahlfäule, wird auch als Lockmittel für Rot- und Schwarzwild eingesetzt. 1 kg	5,90
30642	2,5 kg	12,55
30643	5 kg	19,90
30644	10 kg	32,90
30677	25 kg	87,90
30648	Sprühflasche 750 ml	22,60



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20296	Ballistol Stichfrei Animal 5 Liter	174,00



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20284	Ballistol-Spray Das Universalöl, für tausend und mehr Zwecke, altbewährt und unerreicht. Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell, Haut und vielem mehr. Für Industrie, Handwerk, Kraftfahrzeuge, Haus und Garten, Landwirtschaft, Jagd- und Pferdesport. 200 ml – Karton à 20 Stück	7,98
20292	400 ml – Karton à 12 Stück	13,29
20298	Ballistol-Öl 500 ml – Karton à 20 Stück	14,99
20299	Ballistol H1 Lebensmittelöl 200 ml – Karton à 20 Stück	9,69



Art.-Nr.	Beschreibung	€
20285	Ballistol animal Vielseitiges Pflegemittel für Mensch und Tier. Pferdepflege für Schweif, Huf und Fell, sehr verträglich. Unterstützt die Wundnachbehandlung, lindert Juckreiz, wirkt Desinfizierend. Karton à 20 Stück 100 ml	5,99
20286	500 ml	18,20

Eine große Auswahl an Hund-, Katze- und Jagdbedarf gibt es in unserem Katalog von SportDOG® und PetSafe.

A

Abdeckplanen	187
Abschleppseile	204
Abspann-Isolatoren	8
Absperrband	186
Abziehstein	107
Aesculap Schermaschinen	
Akkurata	167
Bonum	164
Econom	159
Econom Equipe	168
Ersatzscherkämme	169
Exacta	167
Favorita Speed	163
Favorita CL	166
Favorita II	168
GT 474 Rinderschere	161
GT 494 Schafschere	161
Akkugeräte	74
Alu-Draht	29
Alu-Lampen	189
Anbindestricke	117
Anhängebolzen	203
Anschlusskabel	17
Anti-Bissan	223
Anti-Futterwerfer	103
Anti-Stressball für Ferkel	97

B

Ballistol	267
-Animal	247
-Öl	177
-Spray	177
-Stichfrei	247
Barrenring	113
Batterien für Weidezäune	48
Batteriegeräte	67
Baumbewässerungssäcke	192
Begrenzungszäune	44
Beißkugel	97
Besen	212
Bindedrähte für Silosäcke	199
Blauspray	234
Blitzschutzanlage	16
Bodenbelag	191
Bodenplatte	113
Bocksprunggeschirr	95
Breitband	25

Breitband-Isolatoren	3
Breitband-Metallverbinder	14
Bremsenfallen	232
Buchenholzteer	108+267
Bullenanbindung	117
Bullenführstab	102
Bullennasenring	102

C

Combi-Breitband	28
-----------------	----

D

Demotec	109
Desinfektionsmatten	111
Desinfektion & Pflege	234
Dieselpumpen	193
Dieselstation	194
Digitales Fieberthermometer	90
Digitales Heu- und Strohmessgerät	188
Dosierspritzen	90
Draht	28
Drahtlitze	28
Drahtspanner	13
Dunlop Stiefel	256
Dunggabeln	210

E

Edelstahl Bandverbinder	14
Edelstahl Stromverbinder	15
Eingabespritzen	92
Einmalhandschuhe	186
Einmalüberschuhe	186
Einweg-Overall	186
Eisendraht	29
Elastikseil	14
Elektroseil	31
Elektropumpe	193
Elektrozaun Warnschild	18
Enthornung	88
Erdanschlusskabel	17
Erdborher	56
Ersatzventile für Tränkebecken	122
Ersatzventile für Tränkeimer	127
Ersatzventile für Trinkflaschen	128
Euro-Netze	
JUMBO	36
Geflügelnetze	41
Kleintier- und Wildabwehr	40

KOMBI	35
LEITFIX	37
LEIT-MIX	37
Pferdenetze	39
Schafsnetze	34
Wolfsnetze	38
Zubehör	45
Euterhandsprüher	214
Euternetze	216
Euterpflege	216

F

Fahrzeugtester	202
Farmerzange	56
Federsplinte	201
Fensterfalle	228
Ferkelbeißring	97
Ferkelzahnzange	89
Fesselband mit Klettverschluss	96
Fettpressen	184
Fiberglaspfähle	51
Fixierungen	101
Flava-Binden	112
Fleischhaken	264
FlexGate	24
Fliegenfalle	228
Fliegenrolle	228
Fliegenvernichter	225
Fliegenvernichter Ersatzröhren	227
Freilaufgehege	137
Führleine	239
Führstricke	239
Fußfesseln	116
Futterautomaten	252
Futternäpfe	134
Futterraufen	136
Futterschaukeln	133
Futtertröge	135
Futterkrippen	248

G

Gabeln	210
Geburtshelfer	86
Geflügelfuttertröge	134
Geflügeltränken	131
Gehege & Ställe	137
Geräteschrank für Weidezaungeräte	83
Getreide Feuchtigkeitsmesser	188

Göbel Sicherheitssteifel	259
Griffe	190
Gülleschieber	208
Gummiringe	89

H

Halfter	239
Halsbänder	116
Halsmarkierung	96
Halsmarkierungsband	96
Halsriemen für Schafe	119
Halterung und Verbindung	113
Handkompressor	206
Handscheinwerfer	190
Handschuhe	260
Hauptner Ersatzscherkämme	172
Hautpflege Bluespray	234
Hebebänder	220
Hebegeräte	87
Heiniger Schermaschinen	
Delta	148
Handy	143
OPAL	144
Progress	148
Saphir	145
Xperience	139
Xpert	140
Xplorer	138
Xtra	143
Heiniger Schuranlagen	
EVO	142
ONE	142
Handgriffe	141
Heiniger Schermesser	150
Heizkabel für Dachrinnen	236
Heizkabel für Rohre	235
Herkules-Breitband	27
Herkules-Weidezaungeräte	60
Heunetze	249
Heuraufen	254
Heurechen	213
Heu Spender	249
Holzfeuchtemesser	188
Hühnerfußbringe	95
Hühnertüren	137
Hüftfessel	102
Hufmesser	105

Hufkratzer	243
Huföl	247
Hufraspel	104
Hufsalbe	108
Huf- und Klauenpflege	104
Huf- und Klauenzange	104
Hydraulik Zubehör	202
Hygiene	233

I

Infrarot-Birnen	189
Isolatoren	2
Isolatoren-Schrauber	12

J

Jagd	263
------	-----

K

Kälberdecken	121
Kälberhalsbänder	116
Kälbermilcherwärmer	129
Käfigmagnet	89
Karabinerhaken	201
Kastenfalle	229
Kennzeichnung	185
Klammern	102
Klappstecker	200
Klauenbadewanne	111
Klauenbehandlung	108
Klauenflexscheibe	104
Klauenfrässscheibe	105
Klauenpflegeband	107
Klauenschere für Schafe	104
Klauenschuhe	111
Klemm-Isolatoren	10
Kombi-Geräte	70
Kompressen	112
Kopfhalter für Schafe	120
Kühl- und Pflegegel	246
Kuhhalsbänder	116
Kuhschwanzhalter	101
Kuhschwanzklammer	101
Kunststoff-Fesselband	96
Kunststoffhammer	56
Kunststoffflitzen	29
Kunststoffpfähle	52

L

Ladungssicherung	187
Lebend Insektenfänger	224
Lecksteinhalter	253
Lederfett	246

Lederöl	246
LED Kopflampe	265
LED Notwarnlicht	203+265
Legenester	136
Leitermaterial	25
Lenkgriffe	203
Lister Ersatzscherkämme	171
Lister Rinder- und Schafschermaschine	171
Litzen	29
Longen und Leinen	238
Luftentfeuchter	242

M

Marder-Frei	222
Masta Kill	223
Maulkorb	100
Maulwurf Abwehr	222
Maulwurf Ameisen-Frei	223
Mäuse Ameisen Abwehr	222
Mausefallen	229
Mauseködér	230
Mäuse Schlagfallenbox	230
Max Händerein	233
Melkblindstopfen	215
Melkfett	217
Melkmaschinenöl	216
Melkschemel	216
Melk- und Waschschürze	214
Messgeräte	188
Metalltröge	254
Metall Weidezaunpfähle	49
Milben Ex	223
Milchzelltest	217
Mistboy	241
Motorenöl	202
Mücken-Fliegenvertreiber	222

N

Nagel-Isolatoren	8
Nesteier	136
Netzgeräte	77
Nippel und Zubehör	126
Nistschalen	136
Notglieder	201
Nummernblock	96

O

Öldruck Ablasszange	202
Öle und Schmiermittel	177

P

Panikhaken	239
PA-Räder	205
PE-Seile	220
Pfahl-Isolatoren	10
Pfeffer-Spray	265
Pferdedunggabel	241
Pferdekämme	245
Pferdeputzkiste	243
Pferdestalltafel	242
Polydraht	29
Puderspray	234
Pumpen	206
PVC-Klebeband	199

R

Rattenfallen	230
Rattenködér	230
Ratten Schlagfallenbox	230
Rechen	213
Recyclingpfähle	55
Reifenfüllmesser	206
Reifen und Schlauch	207
Reisstrohbesen	212
Regenmesser	188
Rinderbremse	102
Ringelblumensalbe	233
Ring-Isolatoren	4
Rollen-Isolatoren	6
Rückenscheuerleisten	133
Rundschlingen	221

S

Sägekettenöl	177
Sattelhalter	240
Sattelseife	246
Saugentwöhner	99
Saugschutz	99
Schädlingsabwehr	222
Schäferhaken	120
Schäferschippe	120
Schäferstäbe	120
Schafzeichenspray	94
Schaufeln	209
Schaugläser	215
Schermaschinenöl	158
Scheuerbürsten	214
Schläuche	195
Schlagfessel	101
Schleifsteine	176
Schlitz-Isolatoren	2
Schabenfalle	228
Schneckenfalle	228

Schneebesen	129
Schneeschieber	213
Schraubglieder	200
Schuhrockner	261
Schürzen	210
Schweinehaltung	97
Schweinenasenring	103
Schweißschutzhelm	198
Seile	31
Seil-Isolatoren	6
Seilverbinder	15
Sensen	175
Sensenbäume	174
Sensendengemaschinen	175
Sicheln	176
Sicherheitsschränke	197
Sicherheits-Stallriegel	177
Silberspray	234
Silofolie	199
Silosäcke	199
Siloschutzgitter	199
Sitzkissen	203
Sitz- und Fußheizung	265
Skalpelle	89
Solarmodule	82
Solarsets	81
SONAX	178
Spannzange	89
Spezial-Breitband	25
Spritzen	90
Spritzen Kanülen	93
Spülwannen	215
Stalleimer	253
Stalltafeln	185
Star Finish	246
Starthilfekabel	204
Starthilfespray	205
Stiefelknecht	240
Stiefelreiniger	260
Stiele	211
Striegel	243
Stoßmesser	106
Stoßscharren	208
Stromverbinder	15

T

Tätowierfarbe	95
Tätowiertusche	95
Technovit	109
Temperaturausgleichsfedern	12
Tierkennzeichnung	94
Tiertransporterschild	185
Torero-Breitband	27

Torfeder	13
Torfeder-Set	14
Torgriff Bayern	22
Torgriff-Isolatoren	7
Torgriff Jumbo	22
Torgriff Sets	24
Torgriff Upland	23
Torzubehör	13
Tränkebecken	122
Tränkeimer	127
Transportkisten	137
Treibbretter	100
Trensenhalter	240
Trevira Anbindungen	119
Trinkbecher	131
Trinkflaschen	128
Twist Butler	42

U

Ultraschall-Tiervertreiber	223
Untergrundkabel	18

V

Ventile	125
Verbandskasten	189
Verbandwatte	112
Verbinder	14
Verbotsschilder	185
Viehanbindungen	114
Viehblende	103
Viehhalter	118
Viehmaßband	90
Viehtreiber	98
Viehzeichenspray	94
Viehzeichenstifte	94
Vollring-Isolatoren	7

W

Waage	266
Wachsblock	95
Waffenöl	265
Warnweste	264
Wasserbesen	208
Wasserschieber	213
WD-40	183
Weidehaspeln	46
Weidepumpen	130
Weidetore	37
Weidezaungeräte	57
Wespenfalle	228
Wespen Spray	223
Wetterstation	188

Wetzsteine	107+176
Wildschreck	222+231
Wildschweinnetz	44
Wild- und Universalwannen	264
Wildwannen	215
Winkeleisenpfähle	50
Wollitzenstifte	217
Wühlmausfallen	230
Wühlmausschussgeräte	231
Wühlmaus-Zangenfallen	231

Z

Zapfpistole	194
Zapfwellenpumpen	196
Zaunanschlusskabel	17
Zaun- und Geräteprüfer	20
Zaunschalter	16
Zinkenverlustsicherung	177
Zubehör Weidezaungeräte	82
Zurrgurte	218
Zwangs- und Bändigungsgeräte	98
Zweit-Isolatoren	9

Eine große Auswahl an Hund-, Katze- und Jagdbedarf gibt es in unserem Katalog von SportDOG® und PetSafe.



Fotos: Privat, SportDog, PetSafe, AdobeStock © www.stephanpetersdesign.de, © Inga Nielsen - Fotolia, pexels-skitterphoto, © Grecaud Paul - stock.adobe.com, © pexels-Alexas Fotos, © pexels-Rachel Claire, © Marcel Sareyka

Fritz Göbel GmbH & Co. KG

Am Friedrichsplatz 4
34508 Willingen-Rattlar

Telefon +49 (0)5632 9484 0
Telefax +49 (0)5632 9484 74
E-Mail info@fritzgoebel.de

www.fritzgoebel.de