

Capítulo XII

LISTA Y COMENTARIO DE LAS AVES COLECTADAS EN LA REGION

Hno GINES

Ramon AVELEDO H

Adolfo PONS

Gerardo YEPEZ

Ricardo MUÑOZ-TEBAR

Miembros de la S C N La Salle

TINAMIDAE

- Tinamus tao larensis** Phelps y Phelps Jr *Gallina Azul de Lara*
Tinamus tao larensis Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash 62, p 109, 1949 (Cerro El
Cogollal Quebrada Arriba 1600 m, Lara, Venezuela)
Col Pons Tare, Tararamo, El Escondido, Yamoré, 7 ♂, 3 ♀
Estos ejemplares extienden el area de dispersión de la especie hasta Perija
La raza *T t larensis* habita desde las montañas del centro norte de Venezuela
y se extiende hasta el oeste por Lara hasta Merida En Colombia, habita en la
Cordillera Macarena y "Bogota"
- Tinamus major zuliensis** Osgood y Conover *Gallineta Bola—Gallina de Monte*
Tinamus zuliensis Osgood y Conover Field Mus Nat Hist Pub Zool Ser 12 1922, p 24
(Rio Cogollo Perija Venezuela)
Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, 1 (?)
- Crypturellus soui mustelinus** (Bangs) *Perdiz Bola, Poncha (Shu-vi-re)*
Crypturus soui mustelinus Bangs Proc Biol Soc Wah 18 1905, p 151 (Sierra de Santa
Marta, Colombia)
Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 2 ♂, Kunana—Col Pons Manastara, Los Mo-
tilones, Ayapa, 9 ♂, 7 ♀
- Crypturellus noctivagus idoneus** (Todd) *Poncha de Santa Marta*
Crypturus idoneus Todd, Proc Biol Soc Wash 32 1919 p 117 (Bonda Santa Marta, Co-
lombia)
Col Pons Los Motilones, La Villa, 3 ♀

- Nothocercus bonapartei bonapartei** (G R Gray) *Tinamus de Bonaparte*
Tinamus Bonapartei G R Gray List Bds Brit Mus Gallinae, 1867, p 97 (Valle de Aragua, Venezuela)
 Col Pons Ayapa, 1 ♂, 1 ♀
 Por primera vez se colecciona esta especie en el lado venezolano de la Sierra de Perija

COLYMBIDAE

- Colymbus dominicus speciosus** (Lynch Arribalzaga) *Patito Zambullidor*
Podiceps speciosus Felix Lynch Arribalzaga La Ley (Buenos Aires), July 2 1877 p 1 (Barradero Buenos Aires Argentina)
 Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, Kunana—Col Pons Manastara, 2 ♂

ARDEIDAE

- Pilherodius pileatus** (Boddaert) *Garcipolo Real*
Ardea pileata Boddaert, Table Pl enlum 1783, p 54 (Cayena, ex Pl enlum, nº 907)
 Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀
 Es la primera vez que se colecciona en Perija
- Butorides virescens maculatus** (Boddaert) *Pequeña Garza Verde del Sur*
Cancroma maculata Boddaert Table Pl enlum, 1783, p 54 (Martinica, ex Pl enlum, nº 912)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♀
 Anteriormente no habia sido coleccionada en la region de Perija
- Butorides striatus striatus** (Linne) *Chicuaco*
Ardea striata Linne Syst Nat ed 12, 1, 1766, p 238 (Surinam)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 Por primera vez se colecciona esta especie en Perija, aunque antes habia sido observada por Phelps
- Florida caerulea** (Linne) *Garza Azul*
Ardea caerulea Linne, Syst Nat ed 10 1 1758 p 143 (Norte America = Carolina, ex Caesby)
 Col Pons El Maporal, 1 ♂
 Esta especie fué observada, pero no coleccionada, por Phelps
- Leucophoyx thula thula** (Molina) *Garcita Blanca*
Ardea Thula Molina Sagg Stor Nat Chili 1782, p 235 (Chile)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
- Tigrisoma lineatum lineatum** (Boddaert) *Pájaro Vaco*
Ardea lineata Boddaert, Table Pl enlum, 1783, p 52 (Cayena, ex Daubenton Pl enlum nº 860)
 Col La Salle 1 ♀, Rio Negro, parte baja—Col Pons Rio Yasa, El Maporal, 1 ♂ (Juv), 1 ♀

COCHLEARIDAE

- Cochlearius cochlerius cochlearius** (Linne) *Pato Cuchara*
Cancroma Cochleria Linne Syst Nat, ed 12 1 1766, p 233 (Guayana)
 Col Pons Rio Yasa, 1 (?) [Juv]
 Este ejemplar juvenil tiene las alas y la espalda de color castaño en vez de gris blancuzco, no habia sido coleccionada anteriormente en la región de Perijá

C I C O N I I D A E

Mycteria americana Linne

Gabán

Mycteria americana Linne, Syst Nat, ed 10, 1, 1758, p 140 (America calidore = Brazil)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Rio Negro, parte baja

A N A T I D A E

Dendrocygna viduata (Linne)

Yaguaza Cariblanca

Anas viduata Linne Syst Nat, ed 12, 1 1766, p 205 (Cartagena, Colombia)

Col Pons Los Motilones, 2 ♂, 2 ♀

Primera vez que se colecciona en Perija

Dendrocygna autumnalis discolor Sclater y Salvin

Gurirí

Dendrocygna discolor Sclater y Salvin Nomencl Ap Neotrop, 1873 p 161 (Venezuela, Guayana y Brasil)

Col Pons El Matacan, Alturita, 2 ♂, 2 ♀

Carina moschata (Linne)

Pato Real

Anas moschata Linne Syst Nat ed 10, 1 1758 p 124 (India Brasil, sustituido por Berlephsh y Harter Nov Zool 9 1902, p 131)

Col Pons Alturitas, Machiques, 1 ♂, 1 ♀ [Juv]

Querquedula discors Linne

Barraquete

Anas discors Linne, Syst Nat ed 12 1 1766, p 205 (Norte America = Virginia o Carolina)

Col Pons Hda Perijá, 1 (?)

C A T H A R T I D A E

Sarcoramphus papa (Linne)

Rey de los Zamuros

Vultur Papa Linne Syst Nat ed 10, 1 1758, p 86 (India Occidentalis = Surinam, designada por Berlephsh, Nov Zool, 15, 1908, p 289)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀ Rio Negro, parte baja

Observada pero no coleccionada por Phelps

A C C I P I T R I D A E

Leptodon cayanensis (Temminck)

Gavilán Palomero

Falco palliatus P Max' Temminck, Pl Col, livr 23, 1822, pl 204 (Rio Peuhype, al sur de Bahia Brasil)

Col Pons Rio Negro, Los Motilones, 3 ♂, 1 ♀

Esta es la primera vez que se colecciona en Perija

Chondrohierax uncinatus uncinatus (Temminck)

Gavilán Picúo

Falco uncinatus 'Illiger' Temminck Pl Col livr 18, 1822 pl 103 104, 115 ("Vicinity of Rio to the north of Brazil and all of Guana")

Col La Salle 1 ♀, Kunana—Col Pons Ayapa, 3 ♀ Jamayaujaina, 2 ♀,

1 (?), Manastara, 17 ♀

Estos son los primeros ejemplares colectados en Perija

Harpagus bidentatus bidentatus (Latham)

Gavilan de Dos Dientes

Falco bidentatus Latham Ind Orn 1 1790 p 38 (Cayena)

Col Pons Los Motilones, El Maporal, 2 ♂, 1 ♀

Ictinia plumbea (Gmelin)

Gavilan Plomizo

Falco plumbeus Gmelin Syst Nat, 1 pt 1788, p 283 (Cayena ex Latham)

Col Pons Ayapa, Los Motilones, 4 ♂, 1 ♀

- Accipiter bicolor bicolor** (Vieillot) *Gavilan Pantalon*
Sparvius bicolor Vieillot Nouv Dict Hist Nat, 10 1817 p 325 (Cayena)
 Col La Salle 1 ♀ Juv, Rio Negro parte baja
 Primera vez que se colecciona en Perija
- Accipiter erythronemius ventralis** (Ridgway) *Arrastrador*
Nisus salvini Ridgway Bull U S Geol Geogr Surv Terr 2 1876, p 121 (Merida, Venezuela)
 Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂
 Esta especie no habia sido señalada anteriormente en Perija
- Herpetotheres cachinans cachinans** (Linne) *Gavilan Macagua*
Falco cachinans Linne Syst Nat, ed 10 1, 1758 (Sur America Surinam)
 Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀
- Heterospizias meridionalis** (Latham) *Pita Venado*
Falco meridionalis Latham, Ind Orn, 1 1790, p 36 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones, Alturitas, 1 ♂, 1 ♀
- Buteo platypterus platypterus** (Vieillot) *Gavilan Bebehumo*
Sparvius Platypterus Vieillot, Tabl Encyc Meth, 3 1823, p 1273 (Pennsylvania = Schuylkill River ex Wilson)
 Col La Salle 1 ♀, Kunana—Col Pons Ayapa, Manastara, Cerro Jeretaca,
 2 ♂, 1 ♀
 Es migratoria de Norte America
- Buteo magnirostris insidiatrix** (Bangs y Penard) *Gavilan Habado*
Rupornis magnirostris insidiatrix Bangs y Penard Bull Mus Comp Zool, 52, 1918, p 36
 (Montañas de Santa Marta, Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Machiques, 2 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons El Maporal, Los Motilones, 4 ♀
- Buteo leucorrhous** (Quoy y Gaimard) *Aguila de Rabadilla Blanca*
Falco leucorrhous Quoy y Gaimard Voy de l Uranie, Zool pt 1 1824 p 91, pl 13
 (Brasil)
 Col Pons Quirinchi, Perija, 1 ♂ [Juv]
 Es el primer ejemplar de la especie que se colecciona en Perija
- Buteo nitidus nitidus** (Latham) *Gavilan Habado Gr.s (Tu-kola)*
Falco nitidus Latham Ind Orn 1 1790 p 41 (Cayena)
 Col La Salle 3 ♀, 1 ♂, 1 ♂ (Juv), Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀ (Juv)
- Leucopternis albicollis williaminae** De Schauensee *Aguila Cola Blanca*
Leucopternis albicollis williaminae De Schauensee Notulae Naturae Acad Nat Sci Phi, 221
 1950 p 3 pl 1 (Quinari, Bolivar suroccidental, Colombia)
 Col Pons Panapicho, 1 ♀
- Hypomorphnus urubitinga urubitinga** (Gmelin) *Gavilan Negro*
Falco Urubitinga Gmelin Syst Nat, 1 pt 1 1788, p 265 (Brasil)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂ [Juv]
- Buteogallus anthracinus** (Lichtenstein) *Gavilan Cangrejero*
Falco anthracinus Lichtenstein, Preis—Verz Mex Vog 1830 p 3 (Mexico)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 Primera vez que se colecciona en Perija
- Oroaetus isidori** (Des Murs) *Aguila Negra*
Falco isidori Des Murs Rev Zool 8 p 175 bis, 1845 (Santa Fe de Bogota, Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana
 Conocida hasta ahora, en Venezuela, solo de la Sierra de Mérida

FALCONIDAE

- Micrastur semitorquatus semitorquatus** (Vieillot) *Gavilan Sem-acollarado*
Sparvius semi-torquatus Vieillot, *Nouv Dict Hist Nat* 10, 1817, p 322 (Paraguay, ex Azara)
 Col Pons Ayapa, Yamore, 1 ♂, 1 ♀
- Micrastur ruficollis zonothorax** (Cabanis) *Gavilan Palomero*
Climacocercus zonothorax Cabanis *Journ f Orn*, 13, 1865, p 406 (Puerto Cabello, Venezuela)
 Col Pons Manastara, Jeretaca, El Escondido, 1 ♂, 1 (?), 1 ♀
 Es nuevo para la avifauna de Perija
- Daptrius ater** Vieillot *Caricari de Garganta Amarilla*
Daptrius ater Vieillot, *Analyse*, 1816, p 68 (Brasil)
 Col La Salle 1 ♀, Rio Negro—Col Pons Los Motilones, 1 ♂ [Juv]
 No coleccionada anteriormente en Perija
- Daptrius americanus americanus** (Boddaert) *Chupacacao*
Falco americanus Boddaert *Tabl Pl enlum* 1783 (Cayena)
 Col Pons Rio Yasa, 1 ♂
- Caracara plancus cheriway** (Jacquin) *Caricari*
Falco cheriway Jacquin, *Beytr*, 1784, p 17 pl 4 (Aruba y Costa de Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Machiques—Col Pons Alturitas, 1 ♀
 La especie fue observada, pero no colectada por Phelps
- Gampsonyx swainsonii leonae** Chubb *Cernicalo*
Gampsonix swainsonii leonae Chubb, *Bull Brit Orn Cl*, 39 1918, p 22 (Leon, Oeste de Nicaragua)
 Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons El Moporal, Alturitas, Los Motilones, 1 ♂, 6 ♀
 Primera vez que se colecciona en Perija
- Falco rufigularis rufigularis** (Daudin) *Gavilan Golondrina (Te-hu-te)*
Falco albugularis Daudin, *Traite d'Orn* 2, 1800 p 131 (Cayena)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa—Col Pons Los Motilones, Manastara, Rio Yasa, 2 ♂, 5 ♀
- Falco femoralis femoralis** Temminck *Falcon Aplomado*
Falco femoralis Temminck *Nouv Rec Pl Col* livr 21 pl 121, Abril 1822 (Brasil)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♀
 Este es el mismo *Falco fusco-caerulescens*, que informa Phelps en "Las Aves de Perijá, p 282
- Falco sparverius isabellinus** Swainson *Primito*
Falco isabellinus Swainson *Anim in Menag* 1837, p 281 (Guayana Britanica)
 Col Pons Alturitas, Los Motilones, 6 ♂, 3 ♀

CRACIDAE

- Pauxi pauxi gilhardi** Wetmore y Phelps *Pauxi Copete de Piedra*
Pauxi pauxi gilhardi Wetmore y Phelps *Journ Wah Acad Sci*, 33 No 5 Mayo 15 1943, p 144 (Tierra Nueva, Sierra Negra-Serrania de Valledupar, este de Fonseca Departamento de Magdalena, Colombia)
 Col La Salle 2 ♂, Manastara—Col Pons El Escondido, Ayapa, 3 ♂, 1 ♀

Crax daubentoni G R Gray*Paují*

Crax Daubentoni G R Gray, List Bds Brit Mus Gallinae 1867 p 15 ("Central America" = Venezuela)

Col Pons Los Motilones, La Villa, 1 ♂, 3 ♀

Penelope purpurascens brunnescens Hellmayr y Conover*Pava*

Penelope purpurascens brunnescens Hellmayr y Conover, Auk 49, 1932, p 333 (Rio Coggolito, Perija Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja — Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀

Penelope argyrotis albicauda Phelps y Gilliard*Camata*

Penelope argyrotis albicauda Phelps y Gilliard Am Mus Novit, 1100, Dic 31 1940, p 3 (La Sabana Perija Venezuela)

Col La Salle 2 ♂, Kunana, 1 ♂, Manastara — Col Pons Manastara, Ayapa, 13 ♂, 7 ♀

Aburria aburri (Lesson)*Gualí*

Penelope aburri Lesson, Man d Orn, 2 1828, p 215 (Nueva Granada)

Col Pons La Villa, Manastara, Ayapa, 6 ♂, 4 ♀

PHASIANIDAE

Colinus cristatus cristatus (Linne)*Perdiz*

Tetrao cristatus Linne, Syst Nat, ed 12, 1, 1766, p 277 (Mexico, Guiana = Curazao)

Col Pons Machiques, 2 ♂, 1 ♀

Odontophorus gujanensis marmoratus (Gould)*Perdiz Colorada*

Ortyx (Odontophorus) marmoratus Gould Proc Zool Soc London, 1843, p 107 (Santa Fe, Bogota)

Col Pons Los Motilones Ayapa, La Villa, El Escondido, 5 ♂, 4 ♀

Odontophorus atrifrons navai Aveledo y Pons*Perdiz de Nava*

Odontophorus atrifrons navai Aveledo y Pons, Novedades Cientificas Mus Hist Nat La Salle, Serie Zool, 7 Jun 1952, p 5 (Kirinchi Rio Negro Perija Edo Zulia Venezuela)

Col La Salle 1 (♀), 1 (?), Manastara — Col Pons Kirinchi, Tutare, Jamayaujama, Taré, 6 ♂, 3 ♀

RALLIDAE

Aramides cajanea cajanea (P L S Muller)*Cotara*

Fulica Cajanea P L S Muller, Natursyst, Suppl, 1776 p 119 (Cayena, ex Daubenton, Pl enl, pl 352)

Col La Salle Manastara, 1 (?) — Col Pons Rio Yasa, 1 ♂, 1 (?)

Aramides axillaris Lawrence*Cotara Montañera*

Aramides axillaris Lawrence Proc Acad Nat Sci Phila 1863 p 107 (Barranquilla, Colombia)

Col La Salle 1 (?), Manastara — Col Pons El Escondido, Ayapa, 2 ♂, 4 ♀

Porphyryla martinica (Linne)*Gallineta*

Fulica martinica Linne Syst Nat ed 12 1 1766 p 259 (Martinica)



Col Pons Alturita, Los Motilones, 2 ♀

JACANIDAE

Jacana spinosa melanopygia (Sclater)*Gallito de Laguna*

Parra melanopygia Sclater, Proc Zool Soc London 1856 (1857), p 283 (Santa Marta, Colombia)

Col Pons El Maporal, 1 ♂



En estas fotos puede notarse algunas diferencias entre las razas *Xiphocolaptes* *promeropyrhnchus sanctae-martae* y *X p promeropyrhnchus*



Cabeza del Pauji Copete de Piedra (*Pauji p gilliardi*)

EURYPYGDAE

- Eurypygas helias major** Hartlaub *Tigana Colombiana*
Eurypyga major Hartlaub, Jour f Orn 1 1853 p 37 (Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Kunana—Col Pons Ayapa, Manastara, 1 ♂, 1 ♀

CHARADRIIDAE

- Belonopterus cayennensis cayennensis** (Gmelin) *Alcaraván*
Parra cayennensis Gmelin, Syst Nat, 1, pt 2, 1789, p 706 (Cayena)
 Col Pons Alturita, 1 ♂
- Hoploxypterus cayanus** (Latham) *Alcaravancito*
Charadrius cayanus Latham, Ind Orn, 2 1790 p 749 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 Este ejemplar constituye una extensión de distribución desde la región Nor-
 Central de Venezuela a Perija

SCOLOPACIDAE

- Actitis macularia** (Linne) *Patico Coleador*
Tringa macularia Linne, Syst Nat, ed 12 1 1766, p 249 (Europa y Norte America = Penn-
 sylvania)
 Col Pons Los Motilones, Rio Yasa, 21 ♂, 3 ♀, 1 (?)
- Erolia minutilla** (Vieillot) *Patico Menudo*
Tringa minutilla Vieillot, Nouv Dict Hist Nat 34 1819 p 466 (Nueva Escocia)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 Migratoria de Norteamerica boreal

COLUMBIDAE


- Columba speciosa** Gmelin *Guacoa (Ut-ku)*
Columba speciosa Gmelin, Syst Nat, 1 pt 2, 1789, p 783 (Cayena)
 Col La Salle 2 ♂, Ayapa—Col Pons Ayapa, El Escondido, Rio Yasa, Los
 Motilones, 5 ♂, 10 ♀, 1 ♀ [Juv]
- Columba fasciata albilinea** Bonaparte *Paloma Gargantilla*
Columba albilinea Bonaparte, Comptes Rendus Acad Sci Paris 39 1854 p 1108 (Sur Ame-
 rica Colombia)
 Col Pons Manastara, Ayapa, Jamayaujaina, 5 ♂, 1 ♀
 Anteriormente no habia sino coleccionada en Perija
- Columba cayennensis pallidicrissa** Chubb *Paloma Montañera*
Columba pallidicrissa Chubb Ibis 1910, p 60 (Costa Rica)
 Col Pons Rio Yasa, El Maporal, 10 ♂, 5 ♀
- Columba subvinacea zulae** Cory *Salta-poco (Kop-to)*
Columba subvinacea zulae Cory Field Mus Nat Hist Publ Orn Ser, 1, 1915, p 295 (Orope,
 Tachira Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, 1 ♀, 1 (? , Ayapa, 1 (? , Kunana — Col
 Pons El Maporal, Los Motilones, Rio Piche, La Villa, El Escondido, 10 ♂, 5 ♀
- Columba plumbea bogotensis** (Berlepsch y Levekuhn) *Paloma Plomiza de los Andes (Ut-ku)*
Chloroenas plumbea bogotensis Berlepsch y Levekuhn, Ornis, 6, p 32, 1890 (Bogota)
 Col La Salle 4 ♂, 2 ♀, Ayapa—Col Pons El Escondido, La Sabana, Aya-
 pa, 7 ♂, 9 ♀.



Tinamus major zullensis



Pteroglossus torquatus nuchalis




Columba speciosa



Pionopsitta pyralia



Colymbus dominicus speciosus



Piaya cayana mehleri

- Columbigallina passerina albivita** (Bonaparte) *Tortolita*
Chamaepelia albivita Bonaparte, Compt Rend Acad Sci Paris 40 1855 p 21 (Cartagena, Colombia)
 Col Pons Machiques, 1 ♂, 2 ♀
- Columbigallina talpacoti rufipennis** (Bonaparte) *Cacaita*
Chamaepelia rufipennis Gray" Bonaparte Compt Rend Acad Sci Paris, 40 1855, p 22 (Cartagena Colombia)
 Col La Salle 2 ♂, Ayapa—Col Pons Los Motilones Rio Yasa, 3 ♂, 3 ♀
- Clavaria pretiosa** (Ferrari-Perez) *Azulita*
Peristera pretiosa Ferrari-Perez Proc U S Nat Mus 9 1886 p 175 Nuevo nombre para reemplazar *Columba cinerea* Temminck 1811 (Brasil)
 Col Pons Los Motilones, 4 ♂, 2 ♀
- Leptotila verreauxi verreauxi** (Bonaparte) *Turca*
Leptotila verreauxi Bonaparte, Compt Rend Acad Sci Paris, 40 1855, p 99 (Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 1 (?), Kunana—Col Pons El Escondido, La Sabana, Rio Yasa, 15 ♂, 7 ♀
- Leptotila rufaxilla pallidipectus** Chapman *Pipa*
Leptotila rufaxilla pallidipectus Chapman Bull Amer Mus Nat Hist 34 p 369 1915 (Buenavista arriba de Villavicencio Colombia)
 Col Pons El Maporal, Los Motilones, 7 ♂, 2 ♀
- Geotrygon montana montana** (Linne) *Paloma Perdiz*
Columba montana Linne Syst Nat ed 10 1, 1758 p 163 (Jamaica)
 Col Pons El Escondido, Ayapa, 5 ♂, 1 ♀
- Geotrygon violacea albiventer** (Lawrence) *Paloma Perdiz Violeta*
Geotrygon albiventer Lawrence Proc Acad Nat Sci Phila, 1865, p 108 (Lion Hill, Panama)
 Col Pons El Escondido, 6 ♂, 2 ♀
- Geotrygon linearis linearis** (Prevost) *Pichón de Montaña (Arami)*
Columbi-Gallina linearis Prevost, in Knip 'Les Pigeons' ed 2 1838-43, p 104 pl 55 (Bogota Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa 1 ♂, Kunana—Col Pons Ayapa, Panapicho, Kunana, 6 ♂, 4 ♀

PSITACIDAE

- Ara militaris militaris** (Linne) *Guacamayo Verde (Jareia)*
Psittacus militaris Linne Syst Nat ed 12 1 1766, p 139 (Ningun lugar tipico Brabourne y Chubb = Colombia)
 Col La Salle 2 ♂, ♀, Rio Negro, 1 (?), Ayapa—Col Pons San Salvador (Villa), 2 ♂, 3 ♀
- Ara chloroptera** G R Gray *Guacamayo Rojo*
Ara chloropterus G R Gray List Bds Brit Mus Psittacidae 1859 p 26 (Nuevo nombre para *Macrocercus macao* Vieillot Sur America = Guayana)
 Col Pons La Villa, Rio Yasa, 1 ♂, 2 ♀
- Ara severa severa** (Linne) *Maracano*
Psittacus severus Linne Syst Nat ed 10 1 1758 p 97 (Indies error Rio Amazonas sustituida por Hellmayr antea p 578)
 Col Pons Rio Yasa, 1 ♂, 1 ♀
- Aratinga wagleri wagleri** (G R Gray) *Perico Frente Roja*
Conurus Wagleri G R Gray, Gen Bds 2 1845 pl 102 (Bogota)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Jamajaujaina—Col Pons Ayapa, Manastara, 9 ♂, 10 ♀

- Forpus passerinus viridissimus** (Lafresnaye) *Vivito*
Psittacula viridissima Lafresnaye Rev Zool 1848 p 172 (Caracas Venezuela)
 Col Pons Los Motilones, El Maporal, 9 ♂, 3 ♀, 2 (?)
- Brotogeris jugularis jugularis** (P L S Muller) *Churica*
Psittacus jugularis P L S Muller Natursyst Suppl, 1776, p 80 (America = Santa Marta, restringido a Magdalena)
 Col La Salle 3 ♂, 1 (?), Rio Negro—Col Pons Los Motilones, El Maporal, Machiques, La Villa, 12 ♂, 7 ♀
- Tuit dilectissima dilectissima** (Sclater y Salvin) *Churiquita*
Urochroma dilectissima Sclater y Salvin Proc Zool Soc London 1879 (1871) p 788 pl 47 (Sur de Merida, Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Tamuypejocha—Col Pons Manastara, Jamayaujaina, 1 ♂, 3 ♀
 Estos ejemplares constituyen una extensión en la distribución de la especie desde los Andes hasta Perija
- Pionopsitta pyrula** (Bonaparte) *Perico Cabeza Amarilla (Ki-risha)*
Psittacula pyrula Bonaparte Compt Rend Acad Sci Paris 37 1853 p 807 note (Rio Hacha Colombia Dugand propone como localidad típica 'Sierra Negra arriba y al sureste de Fonseca' 1948 182)
 Col La Salle 2 ♂, 3 ♀, Ayapa, 2 ♂, Kunana—Col Pons Ayapa, Alturistas, 13 ♂, 10 ♀
- Pionus menstruus** (Linne) *Cotorra Cabeza Azul*
Psittacus menstruus Linne Syst Nat ed 12 1 1766, p 184 (Surinam)
 Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Rio Negro, parte baja—Col Pons El Moporal, 3 ♂, 4 ♀
- Pionus sordidus ponsi** Aveledo y Gines *Cotorra de Pons*
Pionus sordidus ponsi Aveledo y Gines Mem Soc Cienc Nat La Salle X No 26 1950 p 60 Lamina p 61 (Manastara Rio Negro Perija Estrado Zulira Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂ (tipo), Manastara, 1 ♂, Kunana—Col Pons Jurustaro, Kunana, 4 ♂, 4 ♀, 1 ♀ [Juv]
- Pionus chalcopterus chalcopterus** (Frasser) *Cotorra Negra*
Psittacus chalcopterus Frasser, Proc Zool Soc London 1840 (1841) p 59 (Bogota Colombia)
 Col La Salle 2 ♀, 1 (?) Machiques, 1 ♀, 1 ♂, Ayapa, 1 ♂, Kunana—Col Pons Ayapa, La Villa, Manastara, 8 ♂, 4 ♀
- Amazona autumnalis salvini** (Salvadori) *Loro Montañero*
Chrysotis salvini Salvadori Cat Bds Brit Mus 20 1891 p 271 p 300 pl 7 f 3 (Lion Hill, Panama)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀
- Amazona ochrocephala ochrocephala** (Gmelin) *Loro Real*
Psittacus ochrocephala Gmelin, Syst Nat, 1 pt 1 1788 p 339 (Sur America = Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Machiques—Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀
- Amazona mercenaria campallata** (Cabanis) *Loro Colombiano*
Chrysotis campallata Cabanis Journ f Orn, 22, 1874 p 105 (Rio Cauca Colombia)
 Col Pons Ayapa, Jeretaca, 9 ♂, 2 ♀
 La especie habia sido señalada ya del lado colombiano de la Sierra de Perija (base del Cerro Pintado y base del Cerro Las Tres Tetas)
- Amazona farinosa mornata** (Salvadori) *Loro Burrón*
Chrysotis mornata Salvadori Cat Bds Brit Mus 20 1891 p 269 p 281 (Veragua Panama)
 Col La Salle 2 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀

CUCULIDAE

- Coccyzus pumilus** Strickland *Sinsonte Gusanero*
Coccyzus pumilus Strickland, in Jardine Contr Orn 1852 p 28, pl [83] (Trinidad, error = Venezuela)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 Anteriormente no se habia coleccionado esta especie en Perija
- Coccyzus americanus americanus** (Linne) *Pajaro Bobo Pechiblanco*
[Cuculus] americanus Linne Syst Nat ed 10 1 1758 p 111 (Carolina i e Sur Carolina)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♀
 Es migratorio de Norte America
 Primera vez que se informa su existencia de Perija
- Coccyzus melacoryphus** Vieillot *Cuco de Azara*
Coccyzus melacoryphus Vieillot Nouv Dict d'Hist Nat 8 1817, p 271 (Paraguay)
 Col Pons El Maporal, 1 ♀
 Es la primera vez que se colecciona en la región de Perija
- Dromococcyx phasianellus rufigularis** Lawrence *Cuco de Lawrence*
Dromococcyx rufigularis Lawrence Proc Acad Nat Sci Phila, 1867, p 233 (Guatemala)
 Col Pons Rio Yasa, 1 ♂
- Dromococcyx pavoninus perijanus** Aveledo y Gines *Cuco de Perija*
Dromococcyx pavoninus perijanus Aveledo y Gines, Mem Soc Cienc Nat La Salle 10, N° 26 p 64 1950 lamina p 67 (Kunana hoya del Rio Negro Perija, Zulia 1140 mts Venezuela)
 Col La Salle 2 ♂ (inclusive el tipo), Kunana, 1 ♂, cerro Tamuypejoshá —
 Col Pons Jamayaujaina, Ayapa El Escondido, Rio Negro, 3 ♂, 3 ♀
- Piaya cayana mehleri** Bonaparte *Piscua*
Piaya mehleri Bonaparte Compisc Av 1 1850 p 110 (Bogota Colombia —Cartagena, su gerida como localidad tipica por de Schauensee 1946 2)
 Col La Salle 1 ♂ 1 ♀, Rio Negro, parte baja, 3 ♂, 1 ♀, Kunana, 1 ♂ ♀,
 Manastara—Col Pons El Escondido, El Maporal, Rio Yasa, La Villa, 12 ♂, 9 ♀
- Crotophaga major** Gmelin *Hervidor*
Crotophaga major Gmelin Syst Nat pt 1 p 363 1788 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones, 2 ♂, 2 ♀, 1 (?)
- Crotophaga ani** Linne *Garrapatero, Orihuelo*
Crotophaga ani Linne Syst Nat ed 10 1 1758 p 105 (America Africa = Jamaica)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Rio Negro, parte baja—Col Pons 2 ♂ 2 ♀, 1 (?)
- Tapera naevia naevia** (Linne) *Saucé*
Cuculus naevius Linne Syst Nat ed 12 1 1766 p 170 (Cayena)
 Col Pons El Maporal, 1 ♂

STRIGIDAE

- Otus guatemalae vermiculatus** (Ridgway) *Lechuza*
Megascops vermiculatus Ridgway Proc U S Nat Mus, 10 p 267 1887 (Costa Rica)
 Col Pons Tutare, Los Motilones, 1 ♂
 Señalado por primera vez en Venezuela
- Otus choliba crucigerus** (Spix) *Currucucú*
Strix crucigera Spix Av Bras 1 1824 p 22 pl 9 (Juxta flumen Amazonum)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Los Motilones, 1 ♂
 No habia sido reportada anteriormente de Perija

- Otus watsoni watsoni** (Cassin) *Currucucu de Watson*
Ephaltes watsoni Cassin Proc Acad Nat Sci Philadelphia vol 4 1848, p 123 (South America = Rio Orinoco, Venezuela, cf Chapman, Amer Mus Nov, N° 332, 1923, p 2)
 Col Pons Cerro Jeretaca, 1 ♂
 Esta especie era conocida en Venezuela sólo de Yapacana
- Otus aequatorialis** (Chapman) *Currucucu del Ecuador*
Ciccaba aequatorialis Chapman, Am Mus Novit, N° 21, 1922, p 4 (Ambato Ecuador)
 Col Pons Jeretaca, Tutare, 2 ♀
 Es la primera vez que se señala de Venezuela, y los ejemplares extienden el área de distribución de la especie desde el Ecuador Los dos ejemplares pertenecen a la fase rojiza
- Glaucidium brazilianum jardim** (Bonaparte) *Pavita de Altura*
Phalaenopsis jardim Bonaparte, Comp Rend Acad Sci Paris, 41, p 654, 1855 (Andes de Quito, Ecuador)
 Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂
 Fué comparado el ejemplar en Estados Unidos, resultando similar Anteriormente, sólo había sido coleccionada, en Venezuela, en los Andes de Merida
- Pulsatrix perspicillata perspicillata** (Latham) *Titirijí*
Strix perspicillata Latham Index Orn, 1 1790, p 58 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones El Maporal, 2 ♀
- Ciccaba virgata virgata** (Cassin) *Lechuza Montañera*
Syrnium virgatum Cassin, Proc Acad Nat Sci Phila, 4, 1848 (1850), p 124 (Sur América, Bogota)
 Col Pons El Escondido, Los Motilones, Manastara, Yasa, Kunana, 3 ♂, 3 ♀, 1 (?)
- Ciccaba nigrolineata** Sclater *Lechuza Blanca y Negra*
Ciccaba nigrolineata Sclater, Proc Zool Soc London, 1859 p 131 (Hacia el sur de Mexico)
 Col La Salle 1 ♀, Kunana—Col Pons Los Motilones, 2 ♂, 1 (?)
 Esta especie era conocida en el país solo por un ejemplar existente en el Chicago Natural History Museum
- Asio clamator clamator** (Vieillot) *Lechuza Orejuda*
Bubo clamator Vieillot Ois Am Sept, 1, 1807, p 52 pl 20 (Cayena)
 Col Pons Río Yasa, 1 ♀
 Primera vez que se colecciona en Perijá

STEATHORNITHIDAE

- Steatornis caripensis** Humboldt *Guacharo (Nere)*
Steatornis caripensis Humboldt Recueil Obs de Zool et dAnat Comp II, 1817, p 141 (Caripe, Venezuela)
 Col La Salle 1 (?), Ayapa
 En Venezuela se conocía esta especie solamente en cuatro lugares en la conocida Cueva del Guacharo, localidad donde se encontró por primera vez, en Mérida y en las Grutas del Encantado, al Este de Caracas, en 1947, la expedición de la S C N La Salle a las montañas de la Sierra de Cojedes la localizó allí, habitando también en una cueva y donde le dan el nombre de *Murraca*
 Con este ejemplar de las montañas de Perijá, se extiende el área de dispersión de la especie a la región Nor-Occidental de Venezuela

NYCTIBIDAE

- Nyctibius grandis** (Gmelin) *Gran Nyctibio*
 Caprimulgus grandis Gmelin, Syst Nat 1 pt 2 p 1029 1789 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♀

CAPRIMULGIDAE

- Chordeiles acutipennis acutipennis** (Hermann) *Aguaitacamino*
 Caprimulgus acutipennis Hermann Tab Affin Anm 1783 p 230 (Cayena)
 Col Pons Los Motilones 1 ♀
- Nyctidromus albicollis albicollis** (Gmelin) *Aguaitacamino de Garganta Blanca*
 Caprimulgus albicollis Gmelin Syst Nat, pt 2, p 1030, 1789 (Cayena)
 Col Pons Machiques, La Villa, 2 ♂, 2 ♀

APODIDAE

- Streptoprocne zonaris albicincta** (Cabanis) *Aguaterro*
 Memiprocne albicincta Cabanis Journ f Orn 10 1862 p 165 (Guayana hasta Mexico)
 Col Pons Jamajaujana, Manastara, 3 ♀
- Chaetura chapmani chapmani** Hellmayr *Vencejo de Chapman*
 Chaetura chapmani Hellmayr Bull Brit Orn Cl 19, 1907 p 62 (Ceparo Trinidad)
 Col Pons Alturita, 1 ♂
 Se señala la especie por primera vez en Venezuela
- Chaetura brachyura brachyura** (Jardine) *Vencejo*
 Acanthys brachyura Jardine, Ann and Mag Nat Hist 18 1846 p 120 (Tobago)
 Col Pons Alturita, 1 ♂, 2 ♀
- Aeonautos montivagus tatei** (Chapman) *Vencejo de Tate*
 Duidia tatei Chapman Am Mus Novit N° 380 1929 p 11 (Monte Duida, Venezuela)
 Col Pons El Escondido, 1 ♀
 Por primera vez se señala en la region de Perija
- Micropanoptila furcata nigrodorsalis** Avelado y Pons *Vencejo Enano*
 Micropanoptila furcata nigrodorsalis Avelado y Pons Novedades Cientificas, Mus Hist Nat
 La Salle Serie Zool N° 7, Junio 1952 p 7 (Alturita Machiques, Perija, Edo Zulia,
 Venezuela)
 Col Pons Alturita, Machiques, 8 ♂, 3 ♀

TROCHILIDAE

- Glaucis hirsuta affinis** Lawrence *Tucusito Pecho Canelo*
 Glaucis affinis Lawrence, Ann Lyc Nat Hist N Y 6, p 261 (Napo Ecuador)
 Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, 2 ♂
- Phaetornis guy apicalis** (Tschudi) *Tucuso de Guy (Kuji-nashi)*
 Trochilus apicalis Lichtenst Tschudi Arch Naturg, 10 1844, Bd 1, p 296 (Peru)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa—Col Pons Yamore, Ayapa, 1 ♂, ♀
- Phaetornis malaris sussurus** Bangs *Tucuso Pico Largo de Santa Marta*
 Phaethornis longirostris sussurus Bangs Proc New England Zool Cl, 2, 1901, p 64 (Chi-
 rra 7000 feet Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia)
 Col La Salle 1 ♀, 1 (?), Manastara 5 ♂, 1 (?), Kunana
 Estos ejemplares fueron comparados con series topotipicas de Santa Marta,
 observandose las siguientes diferencias el pecho más palido, mas blancuzco, me-

nos cremoso, el abdomen y las cobertoras inferiores son de un color mas palido Como la diferencia no es muy marcada y algunos ejemplares de Santa Marta duplican estos caracteres, hemos referido nuestros ejemplares a la raza *P m sus-surur*, que es la que habita en Santa Marta

- Phaethornis anthophilus anthophilus** (Bourcier) *Tucuso Mejilla Negra*
Trochilus anthophilus Bourcier, Rev Zool 6 1843 p 71 (Valle del alto Magdalena, Colombia)
 Col Pons Los Motilones El Maporal, 5 ♂
- Phaethornis augusti augusti** (Bourcier) *Tucuso Coliblanco*
Trochilus augusti Bourcier Ann Sci Phys Nat Agric Ind, Lyon, vol 10, 1847, p 623 (Caracas)
 Col Pons El Escondido, 1 ♂
- Campylopterus falcatus** (Swainson) *Tucuso Pecho Violeta*
Trochilus falcatus Swainson, Zool Ill, II, 1821-22 (1821), pl 83 (Spanish Main" = Venezuela septentrional)
 Col La Salle 5 ♂, Manastara—Col Pons Jamayaujaina, El Escondido, La Sabana, Río Yasa, 9 ♂, ♂ [Juv], 2 ♀
- Florisuga mellivora mellivora** (Linne) *Chupaflor Coliblanco*
Trochilus mellivorus Linne, Syst Nat ed 10 1 1758, p 121 (India, error = Surinam ex Eduardo, p 35, pl 35, fig superior)
 Col Pons Los Motilones, La Sabana, Río Yasa, 5 ♂
- Colibri delphinae** Lesson *Colibrí Oreja Violeta*
Ornismya Delphinae Lesson, 1839 Rev Zool p 44 (Santa Fe de Bogota, Colombia)
 Col Pon Jamayaujaina, El Escondido, 3 ♂, 2 ♀
 Es la primera vez que se señala en Perija
- Colibri thalassinus cyanotus** (Bourcier) *Tucuso Oreja Violeta*
Trochilus cyanotus Bourcier Rev Zool abril 1843 p 101 (Caracas)
 Col La Salle 1 ♀, Kunana—Col Pons La Sabana, 1 ♀
- Colibri coruscans coruscans** (Gould) *Tucuso*
Trochilus (Petasophora) coruscans Gould Proc Zool Soc London pt 14 1846, p 44 (America del Sur)
 Col La Salle 1 ♂, Manastara
- Anthracothorax nigricollis nigricollis** (Vieillot) *Chupaflor Pechinegro*
Trochilus nigricollis Vieillot, Nouv Dic Hist Nat, 7, 1817, p 1817, p 349 (Brazil)
 Col Pons Río Casa, Los Motilones, 4 ♂
- Chrysolampis mosquitus** (Linne) *Chupaflor Rubí*
Trochilus Mosquitus Linne, Syst Nat, ed 10, 1, 1758, p 120 ("In Indus", error = Surinam por sustitucion de Berlepsch y Hartert, Nov Zool, 9, 1902, p 87, note)
 Col Pons El Escondido, 1 ♂, 1 ♀
- Chlorostilbon mellisuga nitens** Lawrence *Tucusito Verde*
Chlorostilbon nitens Lawrence, Ann Lyc Nat Hist New York 7 1861 p 305 (Venezuela)
 Col La Salle 3 ♂, 1 (?), Machiques
 Phelps ("Las Aves de Perija", pág 294), lista *Chlorostilbon haeberlini* (Reichenbach) y *Chlorostilbon n nitens* Lawrence, *C haeberlini* fué sinonimizado con *C gibsoni chrysoaster* Posteriormente, las especies *C mellisuga*, *C nitens*, *C prassinus* y *C gibsonis* fueron unidas para formar la especie *C mellisuga*, quedando ambos pájaros bajo la denominación actual
 Las diferencias anotadas por Phelps en *C haeberlini* se confirman con nuestros

ejemplares, los cuales fueron comparados con series existentes en varios Museos norteamericanos, solo se llego a la conclusion de que se trata, probablemente, de ejemplares juveniles, aunque es muy dudoso que 7 ejemplares de Phelps y de La Salle resultaran todos juveniles

- Chlorostilbon russatus** (Salvin y Godman) *Tucusito Bronceado*
Panychlora russata Salvin y Godman Ibis 1881 p 597 (Manauare ladera oeste de Perija Colombia)
 Col Pons Ayapa, 1 ♂ [Juv]
- Thalurania furcata colombica** (Bourcier) *Tucusito Barriga Morada (Jo-joishi)*
Ornismya colombica Bourcier, Rev Zool, 1843, p 2 (San Agustin Valle del Magdalena Colombia, ex Griscom)
 Col La Salle 1 (?), Ayapa, 1 ♂, Manastara 1 ♂, 3 (?), Kunana
- Lepidopyga goudoti phaeochroa** Todd *Chupaflor Esmeralda*
Lepidopyga luminosa phaeochroa Todd Ann Carnegie Mus 29, 1942 p 308 (Santa Elena Merida, Venezuela)
 Col Pons Yasa, Los Motilones, 2 ♂, 2 ♀, 1 (?)
- Hylocharis cyanus viridiventris** Berlepsch *Tucusito Cabeza Morada*
Hylocharis cyanea subsp *viridiventris* Berlepsch Ibis 1880 p 113 (Merida)
 Col Pons El Maporal, 1 ♂
- Chrysoronia oenone oenone** (Lesson) *Tucusito Cola de Oro*
Ornismya oenone Lesson Hist Nat Colibris Suppl Hist Nat Ois-Mouches [1832], p 157, pl 30 (Trinidad)
 Col Pons El Maporal, Ayapa, El Escondido, 2 ♂, 1 ♀
- Lophornis stictolopha** Salvin y Elliot *Tucusito Coronado*
Lophornis stictolophus Salvin y Elliot, Ibis, 1873, p 280 (Antioquia Colombia)
 Col Pons El Escondido, 5 ♂, 1 ♀
- Amazilia saucerrottei warszewiczi** (Cabanis y Heine) *Amazilia Verde Coliazul*
Hemithylaea warszewiczi, Cabanis y Heine Mus Hem, th 3, p 38, 1860 (Veraguas, error = Valle del Bajo Magdalena Colombia)
 Col La Salle 1 (?), Rio Negro, parte baja, 4 ♂, 2 ♀, Kunana, 1 ♂, 1 ♀, Manastara
- Chalybura buffoni aeneicauda** Lawrence *Tucuso Verde*
Chalybura buffoni aeneicauda Lawrence Proc Acad Nat Sci Phila 1865, p 38 (Venezuela)
 Col La Salle 3 ♂, 1 ♀, 1 (?), Kunana, 3 ♂, 1 (?), Manastara, 1 ♂, Ayapa—Col Pons La Sabana, Rio Yasa, 3 ♂, 2 ♀, 1 (?)
- Adelomya melanogenys melanogenys** (Fraser) *Tucusito Azul*
Trochilus melanogenys, Fraser, Proc Zool Soc London, 1840, p 18 ('Bogota')
 Col Pons Jamayaujaina, Quirinchi, Tutare, Manastara, 11 ♂, 1 ♀
 En Venezuela existen dos razas *A m aeneosticta*, de San Esteban, Carabobo, y *A m melanogenys* descrita de Bogota y que se encuentra en los Andes de Merida

Por primera vez encontramos esta especie en Perija, siendo este el "record" más al Norte para esta especie. Nuestros ejemplares los referimos a la raza *A m melanogenys*, caracterizada por su pico más grande, sin embargo, su coloración general en la parte inferior es más blancuzca, menos cremosa. Será necesario compararlos directamente con los ejemplares típicos de Bogotá para su determinación definitiva.

- Helodoxa leadbeatery parvula** Berlepsch *Tucusito Corona Morada*
Helodoxa leadbeatery parvula Berlepsch Journ f Orn, 35 p 320, 1887 ('Bogota')
 Col La Salle 1 ♀, Kunana
 Es una extensión de distribución desde los Andes
- Coeligena coeligena zuliana** Phelps y Phelps Jr
Coeligena coeligena zuliana Phelps y Phelps, Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 1 Marzo 30 1953 (Cerro Pejochaina Alto Rio Negro Sierra de Perijá Zulia Venezuela)
 Col Pons Quirínchi, 1 ♂
- Helangelus amethysticollis violiceps** Phelps y Phelps Jr
Tucuso Garganta Morada
Helangelus amethysticollis violiceps Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash 66 p 2 Marzo 30, 1953 (Cerro Pejochaina Alto Rio Negro Sierra de Perijá Zulia Venezuela)
 Col Pons Jamayaujaina, 3 ♂, 2 ♀
- Ocreatus underwoodii discifer** (Heine) *Cola de Raqueta*
Steganurus discifer Heine Journ f Orn 11 1863 p 210 (Merida Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Tamuypejocha—Col Pons El Escondido, Tamuypejocha, Jeretaca, Quirínchi, 12 ♂, 15 ♀
 Es una extensión de distribución desde los Andes de Merida hasta la Sierra de Perijá
- Metallura tyrianthina districta** Bangs *Cola Violeta de Bangs*
Metallura tyrianthina districta Bangs Proc Biol Soc Wash, 13, 1899, p 94 (Pueblo Viejo, 2400 m, Montañas de Santa Marta, Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, 1[♂], Sierra de Perijá (Frontera)
- Agelaiocercus kingi caudata** (Berlepsch) *Colibri Cola Larga*
Cyanolesbia caudata Berlepsch Journ f Orn 40 1892 p 454 (Merida Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Tamuypejocha—Col Pons Tamuypejocha, 2 ♂, 1 ♀
- Schistes geoffroyi geoffroyi** Gould *Tucuso Pico de Cuña*
Trochilus Geoffroyi Bourcier, Rev Zool Apí 1843 p 101 (Valle del Cauca cerca de Cartagena, Colombia)
 Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂
 Por primera vez se colecciona esta especie en la region de Perijá, y aunque se trate de un solo ejemplar, no hemos dudado en referirlo a esta raza por encontrarlo similar a los ejemplares de ella con los cuales la comparamos
- Chaetocercus jourdani rosae** (Bourcier y Mulsant) *Colibri Garganta Rosa*
Trochilus Rosae Bourcier y Mulsant Ann Sci Phys et Nat d'Agric et d'Ind, Soc Roy, etc., Lyon, 9 1864 p 326 (Caracas, Venezuela)
 Col Pons Jamayaujaina, Ayapa, El Escondido, 9 ♂, 9 ♀, 1 ♀ [Juv]
 Comparamos nuestros ejemplares con *C j jourdani* (Bourcier) existentes en la Colección Phelps, que habita la region del Oriente, vimos que no es de esta raza, ya que ella tiene el brillo del pecho de un violeta casi negro. Difiere tambien de *C j andinus* (Phelps y Phelps Jr), cuya distribución son los Andes desde Lara (localidad típica) hasta Táchira y el Dpto Norte de Santander en Colombia, La Palmita y Pueblo Nuevo, por tener el pecho más violeta, menos rosa. No sólo los ejemplares ♂ de Perijá se aproximan en el color al más violeta de los de Queniquea, que según Phelps tienen el color del pecho intermedio con *C j rosae*, siendo esa diferencia violeta-rosa la que separa *C j rosae* de *C j*

andinus Tales diferencias nos hacen creer que los ejemplares de Perijá sean *C j rosae*

Con el fin de evitar confusiones, vamos a aclarar lo siguiente *C j jourdani*, de Oriente, tiene el pecho violeta negro, mas tarde se describio *C j rosae*, que tiene un tono de violeta rosado contra *C j jourdani*, de ahí su nombre, más tarde se notó (Phelps y Phelps Jr) que los de Merida eran mas rosa todavia y lo llamaron *C j andinus* Ahora bien, comparado con los tres ejemplares de *C j rosae* de la Col Phelps, vemos en primer lugar que, de los tres, sólo hay uno típico (Hacienda de Santa Clara), de otro de Bucaral el mismo Phelps admite que se trata de un intermedio, luego es mas rosado que los *C j rosae*, pero no tanto como los *C j andinus*, y el otro de Curimagua, Edo Falcón, es similar al de Perijá, siendo como éstos más violeta que el unico tipico de *C j rosae*

Como se ve, hay muchas probabilidades de que exista una nueva raza en Perijá y Falcón que difiere de *C j rosae* en ser mas violeta, como no hay material topotípico en Caracas de *C j rosae*, y como difiere de *C j andinus* en los caracteres de *C j rosae* lo llamaremos *C j rosae* provisionalmente, esperando confirmacion

TROGONIDAE

Pharomachrus mocino antisianus (d'Orbigny) *Airon (Koe-neg-ne)*

Trogon Antisianus dOrbigny Mag Zool 7 1837 cl 2 pl 85 y texto (Yungas, Bolivia)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa, 1 ♂, Jamayaujaina

Pharomachrus pavonimus auriceps (Gould) *Trogon Dorado*

Trogon (Calurus) auriceps, Ann Mag Nat Hist, 9, p 238, 1842 (Quito Ecuador)

Col La Salle, 1 ♂, Jamayaujaina—Col Pons Tamuypejocha, Yamore, Taramo, Tare, Manastara, 7 ♀

El Dr Zimmer, en su trabajo "Studies of Peruvian Birds", pag 51, reconoce la raza *Ph p hargitti*, basandose en el tamaño de la cola y del ala, designando como localidad típica a Merida

Nuestros ejemplares tienen las siguientes medidas cola, 180, 180, 182, 185, 188, 189, término medio, 184,1

Ala 199, 199, 200, 200, 198, 199, 210, termino medio, 200,6

Los referimos positivamente a la raza *Ph p auriceps*, por las medidas

Trogon collaris exoptatus Cabanis y Heine *Tucuso Montañero*

Trogon exoptatus Cabanis y Heine Mus Hein, Th 4 1862-63 (1863), Heft 1 p 179 (Puerto Cabello, Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 3 ♂, 5 ♀, Kunana, 1 ♂, Jamayaujaina — Colección Pons Manastara, 11 ♂, 13 ♀

Trogon personatus personatus Gould *Trogon de Máscara*

Trogon personata [sic] Gould, Ann and Mag Nat Hist, 9 1842 p 237 (The Cordillieran Andes = Bogota designada por Chapman, antea, 1926 p 331)

Col Pons Quirinchi, Tamuypejocha, 5 ♂, 10 ♀

Estos ejemplares extienden el área de dispersión de la especie hasta Perijá

ZOOLOGIA

- Trogon violaceus caligatus** Gould *Tucuso de Montaña Violeta (Ko-kio)*
Trogon caligatus Gould Monogr Trogonidae pt 3, 1838 pl [1] and text [= pl 7 de volumen] (Valle del Magdalena Colombia)
Col La Salle 1 ♂, Ayapa—Col Pons Panapicho, El Maporal, 16 ♂, 10 ♀

ALCEDINIDAE

- Ceryle torquata torquata** (Linne) *Martin Pescador Grande*
Alcedo torquata Line, Syst Nat ed 12 1 1766, p 180 (Martinica y Mexico)
Col La Salle 2 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, 1 ♂
- Chloroceryle americana americana** (Gmelin) *Martin Pescador Pequeño*
Chloroceryle americana Gmelin Syst Nat 1, pt 1 1788 p 451 (Cayena)
Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, 2 ♀

MOMOTIDAE

- Momotus momota osgoodi** Cory *Pájaro León*
Momotus osgoodi Cory Field Mus Nat Hist Publ, Orn Ser, 1, 1913 p 285 (El Guayabal, 10 millas al este de Cucuta, Colombia)
Col Pons Los Motilones, La Villa, 8 ♂, 8 ♀
Estos ejemplares fueron comparados con 2 ♂ de Machiques y 1 ♂ de la Sierra, pertenecientes a la Col Phelps, resultando similiares

GALBULIDAE

- Galbula ruficauda ruficauda** Cuvier *Barranquero*
Galbula ruficauda Cuvier, Regne Anim, 1, 1817 (1816), p 420 (Guayana)
Col Pons El Escondido, El Maporal, Los Motilones, 1 ♂, 7 ♀

BUCCONIDAE

- Notharchus macrorhynchus hyperrhynchus** (Sclater) *Juan Bobo*
Bucco hyperrhynchus Sclater Proc Zool Soc London, 1855 p 193, pl 105 (Rio Napo, Ecuador)
Col Pons Los Motilones, El Escondido, Alturita, 5 ♂, 7 ♀
- Hypnelus bicinctus bicinctus** (Gould) *Aguantapiedra*
Tamatia bicincta Gould Proc Zool Soc London, pt 4 1836 (1837), p 80 (Cayena i e Venezuela)
Col Pons La Villa, Machiques, ♂, 4 ♀
Por primera vez se colecciona esta especie en la region de Perija
- Malacoptila mystacalis mystacalis** (Lafresnaye) *Bobo de Bigote*
Monasa mystacalis Lafresnaye Rev et Mag Zool (2), 2 1850 p 215 (Valparaiso, Santa Marta, Colombia)
Col La Salle 2 ♂, 1 ♀ Kunana, 1 ♂, 1 ♀, Manastara—Col Pons Manastara, Ayapa, La Villa, Quirunchi, 11 ♂, 12 ♀

RAMPHASTIDAE

- Aulacorhynchus calorhynchus** (Gould) *Pico de Frasco*
Aulacorhynchus calorhynchus Gould Ann et Mag Nat Hist (4) 14 1874 p 183 (Merida Venezuela)
Col La Salle 2 ♂, Kunana

Aulacorhynchus haematopygius haematopygius (Goud)

Pico de Frasco Rabadilla Roja

Pteroglossus haematopygius Gould Proc Zool Soc London, pt 2, 1834 (1835), p 147 (Concordia, Antioquia, Colombia)

Col La Salle 5 ♂, 1 ♀, Ayapa, 1 ♂, 1 ♀, Kunana, 1 ♂, Manastara — Col Pons Panapicho, Ayapa, Quirinchi, 17 ♂, 14 ♀

Aulacorhynchus prasinus albivitta (Boissonneau)

Picón

Pteroglossus albivitta Boissonneau, Rev Zool, 1840, p 70 (Bogotá)

Col La Salle 1 ♂, Tamupejocha — Col Pons Quirinchi, Jamayaujaina, Tamupejocha, 10 ♂, 5 ♀

No había sido coleccionado anteriormente en Perija, del lado venezolano

Pteroglossus torquatus muchalis Cabanis *Tilingo de Nuca Castaña (Sha-tle)*

Pteroglossus muchalis Cabanis Journ f Orn 10 1862, p 332 (Puerto Cabello, Venezuela)

Col La Salle 2 ♀, Río Negro, parte baja — Col Pons La Villa, Tribu Guaviva, El Maporal, 4 ♂, 3 ♀

Ramphastos vitellinus citreolaemus Gould *Piapoco Pecho Limon (Shi-raka)*

Ramphastos citreolaemus Gould Proc Zool Soc London, pt 11, 1843 p 147 (Valle Medio del Magdalena Colombia)

Col La Salle 2 ♂, Ayapa — Col Pons Panapicho, Los Motilones, Ayapa, Río Yasa, 10 ♂, 8 ♀

Ramphastos sulfuratus brevicarinatus Gould

Piapoco Real

Ramphastos brevicarinatus Gould Monog Ramph, ed 2, 1854, pl 3 y texto (Lado oeste del Istmo de Panama)

Col Pons La Villa, Ayapa, 4 ♂, 1 ♀

Ramphastos ambiguus ambiguus Swainson *Piapoco Pecho Amarillo (Stu-raka)*

Ramphastos ambiguus Swainson, Zool Illust, 3, 1823 pl 168 (Sin localidad = Buenavista, Colombia)

Col La Salle 7 ♂, 3 ♀, Ayapa — Col Pons Ayapa, La Villa, Panapicho, 17 ♂, 14 ♀

PICIDAE

Picumnus olivaceus perijanus Phelps y Phelps Jr

Carpintero Oliva de Perija

Picumnus olivaceus perijanus Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 3 Marzo 30 1953 (Pejochaina Alto Río Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela)

Col Pons Ayapa Manastara, El Escondido 3 ♂

Picumnus squamulatus rohli Zimmer y Phelps

Carpinterito

Picumnus squamulatus rohli Zimmer y Phelps Am Mus Novit N° 1270, 1944, p 6 (Cotiza, 1 000 m, cerca de Caracas, Venezuela)

Col Pons El Maporal, La Villa, Río Yasa, 2 ♂, 2 ♀

Picus rubiginosus meridensis (Ridgway)

Carpintero Verde (Sha-kasha)

Chloronerpes rubiginosus meridensis Ridgway Proc Biol Soc Wash 24, 1911, p 33 (Merida)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa, 1 ♀, Kunana — Col Pons Ayapa, Manastara, Jamayaujaina, 4 ♂, 6 ♀

Nuestros ejemplares tienen las mejillas mas grises, menos crema que los tí-

ZOOLOGIA

picos *P r meridensis* Esta diferencia caracteriza la raza *P r buenavistae* (Chapman) Sin embargo, lo referimos por el momento al ave de Venezuela hasta poder comparar con *P r buenavistae* y ver si pertenecen a dicha raza

Ficulus chrysochlorus xanthochlorus Sclater *Carpintero Dorado*
Chloronerpes xanthochlorus Sclater y Salvin Proc Zool Soc London 1875, p 237 (San Cristobal, Tachua Venezuela)
 Col Pons Los Motilones, El Maporal, 1 ♂, 1 ♀

Dryocopus lineatus nuperus (Peters) *Carpintero Real*
Ceophloeus lineatus nuperus Peters Occ Papers Boston Soc Nat Hist 5, 1930 p 320 (La Concepcion, Santa Marta Colombia)
 Col La Salle Machiques Rio Negro, parte baja, Ayapa, 3 ♂, 1 ♀ —Colección Pons El Escondido, Ayapa, Los Motilones, 3 ♂, 2 ♀, 1 (?)

Melanerpes rubricapillus rubricapillus (Cabanis) *Carpintero Jabado*
Centurus rubricapillus Cabanis, Journ f Orn, 10 1862 p 328 (Barranquilla Colombia)
 Col La Salle 2 ♂, Rio Negro —Col Pons Los Motilones, El Maporal, La Villa, 12 ♂, 14 ♀

Venihornis kirku continentalis Hellmayr *Carpintero Rabadilla Roja*
Venihornis kirku continentalis Hellmayr, Novit Zool 13, 1906 p 39 (Caripe cerca de Cumana Venezuela)
 Col Pons Rio Yasa, El Maporal, 2 ♂, 2 ♀

Phloeocastes melanoleucus malherbi (G R Gray) *Carpintero Copete Rojo*
Campephilus malherbi G R Gray Gen Bds, 2 1845 p [436], pl CVIII ("Bogota")
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Rio Negro, parte baja, 3 ♂, Kunana —Col Pons El Escondido, Panapicho, Porotaponco, 2 ♂, 6 ♀

DENDROCOLAPTIDAE

Dendrocolaptes certhia puncti-pectus Phelps y Gilliard *Trepador Barreteado de Perija*
Dendrocolaptes certhia puncti-pectus, Phelps y Gilliard Am Mus Nov N° 1100 p 4 Dic 31, 1940 (La Sierra Rio Negro Perija Zulua Venezuela)
 Col Pons Rio Yasa, 1 ♂, 1 ♀

Dendrocolaptes picumus multistrigatus Eyton *Tanguero Colombiano*
Dendrocolaptes multistrigatus Eyton Contri Orn Pt 2 p 75, Abril, 1851 (Localidad tipica desconocida, Bogota Colombia sugerida por Hellmayr 1925 270)
 Col Pons Quirinchi, Jamayaujaina, Alto Rio Negro, 11 ♂, 11 ♀, 1 (?)
 Se conocia de Perija del lado colombiano, no habia sido señalada del lado de Venezuela

Xiphocolaptes promeropirhynchus promeropirhynchus (Lesson) *Trepador Pico Negro Bogotano*
Dendrocolaptes promeropirhynchus Lesson Rev Zool 3 p 270 1840 (Ninguna localidad tipica indicada, Bogota, Colombia, sugerida por Hellmayr 1925 281)
 Col Pons Tamuypejocha, 1975 m, 1 ♂, 1 ♀
 Estos ejemplares extienden el área de distribucion a la region de Perijá

Xiphocolaptes promeropirhynchus sanctae-martae Hellmayr *Trepador Pico Negro de Santa Marta*
Xiphocolaptes promeropirhynchus sanctae-martae Hellmayr, Field Mus Nat Hist, Zool Ser, 13 pt 4, p 280, 1925 (San Lorenzo, Sierra de Santa Marta Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana, 1100 m
 Los ejemplares de estas dos razas fueron comparados con series de *X p pro-*

meropirhynchus, (Lesson), *X P sanctae-martae* Hellmayr y *X p procerus* Cabanis y Heine, en el A M N H de Nueva York, Coleccion Phelps y M H N La Salle de Caracas, notandose que los ejemplares de Tamuypejocha son similares a *X p promeropirhynchus*, y el de Kunana similar a los *X p sanctae-martae* Las tres razas se diferencian por las siguientes características *X p promeropirhynchus* porque tiene el pico pequeño, negro y las listas de las plumas, en la parte inferior, anchas, *X p procerus* por un tipo mas grande que la anterior, mas claro, color cuerno en vez de negro y listas angostas, *X p sanctae-martae* tiene el pico mas grande que el de *X p procerus*, pero con el color y las listas iguales Asi las mayores diferencias estan justamente entre *X p sanctae-martae* y *X p promeropirhynchus* (pico mucho mas grande y de color cacho en vez de negro, listas, en la parte inferior, angostas y mas palidas en vez de anchas)

Los ejemplares no son todos de la misma localidad ni de la misma faja altitudinal, aunque si bastante cercanas, en vista de lo cual los referimos positivamente a las dos razas anotadas

Xiphorhynchus picus saturator Hellmayr *Subesube del Catatumbo*
Dendroplex picus saturator Hellmayr Field Mus Nat Hist, Zool Ser 130 pt 4, p 290, 1925 (Encontrados, Zulia, Venezuela)
 Col Pons Alturita, Machiques, 1 ♂, 2 ♀

Xiphorhynchus guttatus demonstratus Hartert y Goodson *Pegón de Puerto Cabello*
Xiphorhynchus nanus demonstratus Hartert y Goodson Nov Zool 24 p 419, 1917 (Valle de San Esteban Carabobo Venezuela)
 Col Pons Ayapa, La Villa, Manastara, 9 ♂, 5 ♀, 4 (?)

En "Las Aves de Perijá", Phelps refirió sus ejemplares a la raza *X g demonstratus*, más tarde, en su "Lista de Aves de Venezuela", parte II, Passeriformes, los refirió a la raza *X g nanus*

Nuestros ejemplares los vemos similares a las series de *X g demonstratus* existentes en el Museo Phelp y en el M H N La Salle

Xiphorhynchus triangularis triangularis (Lafiesnaye) *Pegon de Rabadilla Acertuna Merideño*
Dendrocolaptes triangularis Lafresnave Rev Zool 5 p 134 1843 (Bolivia = Bogota Colombia segun Hellmayr 1911 1153)
 Col Pons Porotaponco, Kunana, Quirinchi, Ceiro Jeretaca, ♂, 1 ♀

Estos ejemplares constituyen una extensión de distribucion hasta Perija Los hemos comparado, en la Coleccion Phelps, con tres ejemplares de la region de Mérida, y difieren por tener la corona mas oscura Los referimos provisionalmente a esta raza, ya que no hemos podido compararlos con material topotipico de Bogotá

Lepidocolaptes affinis lacrymiger (DesMurs) *Trepador Gamusita Andino*
Dendrocolaptes lacrymiger DesMurs Iconog Ornith pl 12 pl 71 1849 (Mexique, error, el tipo es de Bogota Colombia segun Hellmayr 1925 322)
 Col Pons Quirinchi Tutare Alto Rio Negro, 14 ♂, 9 ♀
 No habia sido señalado anteriormente en Perija, son similares a las series de Mérida de la Coleccion Phelps con los cuales se compararon

Lepidocolaptes souleyeti littoralis (Hartert y Goodson) *Trepadorcito Listado del Litoral*
Picolaptes albolineatus littoralis Hartert y Goodson Nov Zool 24, p 417 1917 (Quebrada Seca Sucre Venezuela)
 Col Pons Bajo Rio Negro, 9 ♂, 4 ♀, 1 (?)




Xiphocolaptes promeropirhynchus sanctae-martae



Grallaria ruficapilla perijana




Lepidocolaptes affinis laevigatus



Catharus aurantirostris barbaritoi



Smaraglodianus pulchellus eximius



Clytoctantes alba

Glyphorhynchus spirurus sublestus Peters *Trepador Pico de Cuña Panameño*
Glyphorhynchus spirurus sublestus Peters Bull Mus Comp Zool 69 N° 12 p 443 1929
 (Panama nororiental)
 Col Pons Tribu Guaviva, 6 ♂

Sittasomus griseicapillus perijanus Phelps y Gilliard *Trepador Verdon de Perija*
Sittasomus griseicapillus perijanus Phelps y Gilliard, Am Mus Nov, N° 1100, p 5, Dic 31,
 1940 (La Sabana, Rio Negro, Zulia Venezuela)

Col La Salle 4 ♂, Kunana—Col Pons Alto Rio Negro, 10 ♂, 7 ♀
 Comparamos nuestros ejemplares con series de *S g griseus* en la Col Phelps
 y en el M H N La Salle, viendo que confirman los caracteres que anotan Phelps
 y Gilliard, separando *S g perijanus* de *S g griseus* Tambien los comparamos
 con los ejemplares paratipos de la Sabana y se ven mas verde oliva, mas amari-
 lentos, en las superficies dorsales, creemos que ello se debe a la frescura de
 las pieles

Dendrocicla fuliginosa lafresnayeri Ridgway *Trepador Marron de Santa Marta*
Dendrocicla lafresnayeri Ridgway Proc U S Nat Mus 10 pp 489 492 Enero 1888 ('Upper
 Amazon error Valparaiso Santa Marta Colombia sugerida como localidad tipica
 por Chapman 1917 418)
 Col La Salle 1 (?), Kunana—Col Pons El Maporal, Los Motilones, Ayapa,
 11 ♂, 16 ♀, 4 (?)

Dendrocicla homochroa ruficeps Sclater y Salvin *Trepador Rojizo*
Dendrocicla ruficeps Sclater y Salvin Proc Zool Soc London p 54 1868 (Ciudad de
 Panama)
 Col Pons El Escondido, La Villa, 2 ♂, 1 ♀

FURNARIIDAE

Furnarius leucopus longirostris Pelzen *Albañil de Maracaibo*
Furnarius longirostris Pelzen Sitzungsber math natuwiss Kl Ak Wiss Wien, 20, p 158,
 pl 2 fig 2 1856 (Venezuela Phelps sugiere a Maracaibo Zulia como localidad tipi-
 ca, 1950 42)
 Col Pons Los Motilones, La Villa, 3 ♂

Synallaxis albescens occipitalis Madarasz *Guitio Gargantiblanco Occidental*
Synallaxis occipitalis Madarasz Ann Hist Nat Mus Nat Hungarici 1, Pt 2, p 463 Nov
 18, 1903 (El Valle Merida, Venezuela 3000 m)
 Col La Salle 1 ♂, Manastara, 1 ♀ Ayapa—Col Pons Ayapa, El Escon-
 dido, 1 ♂, 1 ♀

Synallaxis unirufa Muñoztebari Phelps y Phelps Jr *Guitio Rufo de Muñoz-Tebar*
Synallaxis unirufa Muñoztebari Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66, Marzo 30
 1953 (Cerro Tetari Alto Rio Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela)
 Col Pons Tararamo Quirinchi 1 ♂, 1 ♀

Synallaxis cinnamomea pariae Phelps y Phelps Jr *Guitio Canelo de Paria*
Synallaxis cinnamomea pariae Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 62 ed 34 Abril
 27 1949 (Cerro Humo Irapa Peninsula de Paria Sucre Venezuela)
 Col Pons Manastara, Ayapa, El Escondido, 6 ♂, 3 ♀

Poecilurus candei candei (d'Orbigny y Lafresnaye) *Guitio Barbiblanco Colombiano*
Synnalaxis (sic) *candei* d'Orbigny y Lafresnaye Rev Zool 1 p 165, 1838 (Cartagena,
 Colombia)
 Col Pons Machiques, 1 ♂, 1 ♀

Cranioleuca subcristata (Sclater)

Yeguita Copetona

Synallaxis subcristata Sclater, Proc Zool Soc London p 20 pl 4 fig 1, 1874 (Cercanías de Caracas Venezuela)

Col Pons Los Motilones, 1 ♂, 1 ♀

Estos ejemplares fueron comparados con series topotípicas en el Museo Phelps y en el M H N La Salle, resultando similares menos la cola y las alas, que son más amarillas, menos rojizas

Premnoplex brunnescens brunnescens (Sclater)

Fafao Bogotano

Margarornis brunnescens Sclater Proc Zool Soc London 25 p 27 pl 116 1856 (Bogota, Colombia)

Col Pons Kunana, Tamuypejocha, Yamore, Tutare, Jeretaco, 3 ♂ 3 ♀, 1 (?)

Constituyen una extensión de distribución a Perija

Tres de nuestros ejemplares fueron comparados con 17 ejemplares típicos de *P b brunnescens* de Colombia y con 5 *P b coloratus*, y los encontramos más pálido, rojizo, menos castaño, la espalda y la garganta son de un color cremoso más claro

Anabacerthia striaticollis perijana Phelps y Phelps Jr

Pico de Cuña de Perija

Anabacerthia striaticollis perijana Phelps y Phelps Jr Proc Biol Wash vol 65 p 89 Agosto 5 1952 (Kunana Río Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela 1500 m)

Col La Salle 2 ♂ (incl tipo), Kunana 1 ♂, Tamuypejocha

Thripadectes virgaticeps klagesi (Hellmayr y Seilern)

Trepapalo de Klages

Automolus klagesi Hellmayr y Seilern Verh Orn Ges Bayern, 11, p 157 1912 (Cumbre de Valencia, Carabobo Venezuela)

Col Pons Ayapa, Jamayaujaina, Yamore, El Escondido, Manastara, El Ma-poral, La Villa, 10 ♂, 4 ♀, 1 (?)

Comparamos 1 ♂ de Ayapa y otro de Jamayaujaina con 2 ♂ y 2 ♀ de la región de Caracas, del Museo Phelps, y con series de otras razas en el A M N H, encontrándolo similar a *T v klagesi*, aunque existe una gran variación individual, no vimos ninguna diferencia constante, y dado lo corto de las series topotípicas, referimos nuestros ejemplares a esta raza. Constituyen los ejemplares una extensión de distribución hasta Perija

Xenops rutilans heterurus Cabanis y Heine

Pico Lezna Rayado

Xenops heterurus Cabanis y Heine Mus Hein 2 p 33 1859 ("Columbien" Bogota segun Hellmayr 1925 240)

Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Qurinchi, El Escondido, 2 ♂, 4 ♀

Es la primera vez que se colecciona este pajarito en Perija. Nuestros ejemplares tienen las partes inferiores más aceitunas, menos parduscas que los *X T heterurus* de la Colección Phelps

Xenops minutus olivaceus Aveledo y Pons

Pico Lezna Pechirrayado de Perija

Xenops minutus olivaceus Aveledo y Pons Novedades Científicas Mus Hist Nat La Salle, Serie Zool, N° 7, p 9 Junio 1952 (Kunana Río Negro Perija Edo Zulia Venezuela)

Col La Salle 3 ♂, 1 ♀, Kunana

Col Pons El Escondido, Jamayaujaina, Kunana, 3 ♀ (incl tipo)

Sclerurus albigularis kunanensis Aveledo y Gines

Raspa Roja de Kunana

Sclerurus albigularis kunanensis Aveledo y Gines Mem Soc Cienc Nat La Salle tomo X, N° 26 p 66 1950 (Kunana Hoya del Río Negro, Perija Edo Zulia)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, 1 (?) (inclusive tipo), Kunana—Col Pons 1 ♂

FORMICARIIDAE

Cymbilanius lineatus intermedius (Hartert y Goodson)

Gran Hormiguero Rayado del Amazonas (Amaronka)

Cymbilanius lineatus intermedius Hartert y Goodson Nov Zool 24 p 495 Dic 1917 (El tipo es de Humaytha margen izquierda del Rio Madeira Brasil segun Hellmayr 1924 38)

Col La Salle 2 ♂, 5 ♀, Kunana—Col Pons La Sabana, 1 ♂, 1 ♀

Taraba major granadensis (Cabanis)

Batara Mayor Colombiana

Diallactes granadensis Cabanis Journ Orn 20 p 234 1872 (Bogota Colombia)

Col La Salle 1 ♂, Kunana

Es la primera vez que se colecciona en la región de Perijá

Thamnophilus doliatus nigrescens Lawrence

Pavita Hormiguera Zuliana

Thamnophilus nigrescens Lawrence Ann Lyc Nat Hist N Y, 8, p 469, Mayo 1867 ("Venezuela", Phelps y Phelps Jr sugieren a Encintrados Zulua como localidad típica 1950 71)

Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, La Villa, 5 ♂, 2 ♀

Thamnophilus multistriatus multistriatus Lafresnaye

Hormiguero Barrado de Copete

Thamnophilus multistriatus Lafresnaye Rev Zool 1844 p 82 (Bogota, Fusugasuga, 1800 metris Colombia ex Chapman)

Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂

Thamnophilus punctatus subcinereus (Todd)

Tiojorita Punteada de Santa Marta

Erionotus punctatus subcinereus Todd Proc Biol Soc Wash, 28 p 80 Abril 13, 1915 (Don Diego, region de Santa Marta Colombia)

Col Pons El Maporal, Panapicho, El Escondido, Los Motilones, 7 ♂, 4 ♀

Clytactantes alixu Elliot

Hormiguero Pico de Hoz

Clytactantes alixu Elliot Proc Zool Soc London 1879 p 242 pl 20 (Rio Napo Ecuador)

Col Pons Ajapa, Panapicho, El Escondido, 1 ♂, 4 ♀

Dysithamnus mentalis viridis Avelledo y Pons

Burujara Pequeña de Perija

Dysithamnus mentalis viridis Avelledo y Pons Nov Cient Mus Hist Nat La Salle, serie Zool, N° 7, Junio 1952 (Jamayaujaina Perija, Zulua Venezuela, 1650 m)

Col La Salle 8 ♂, 1 ♂ Juv, 3 ♀, 2 [♀], Kunana—Col Pons Jamayaujaina, Kunana, 10 ♂, 5 ♀

Myrmotherula axillaris melaena (Sclater)

Hormiguero de Costados Blancos Colombiano

Formicivora melaena Sclater Proc Zool Soc London 25 p 130, 1857 ("Bogota" Colombia, probablemente la base oriental de los Andes segun Dugan y Phelps 1946 260)

Col Pons Los Motilones El Maporal, Rio Yasa, 5 ♂, 2 ♀

Anteriormente no habia sido colectada en Perija Las dos ♀ tienen la corona y espalda diferente a una gran serie de *M a melaena* en la Colección Phelps, siendo la corona más gris aceitunosa, menos pardusca, y la espalda mas gris una serie de ♀ es necesaria para ver si las diferencias son constantes

Myrmotherula schisticolor sanctae-martae Allen

Hormiguero Pizarra de Santa Marta

Myrmotherula sanctae-martae Allen Bull Am Mus Nat Hist 13 p 160 1900 (Valparaíso Sierra de Santa Marta, Colombia)

Col La Salle 4 ♂, 1 ♀, 1 (Juv), Kunana—Col Pons Jamayaujaina, Tutare, Tamuypejocha, Quirinchi, 10 ♂, 10 ♀

- Herpilochmus rufimarginatus frater** Sclater y Salvin *Tiluchi Alirufu.*
Herpilochmus frater Sclater y Salvin, Proc Zool Soc London, p 159 1880 (Sarayacu, Ecuador)
 Col Pons San Salvador, La Villa, El Escondido, 3 ♂, 5 ♀
 Esta especie no se conocia anteriormente de Perija
- Formicivora grisea fumosa** (Cory) *Hormiguero Espalda Gris*
Microhapias grisea fumosa Cory, Field Mus Nat Hist, Orn Ser, 1, p 291, Mayo 1913
 (Encontrados, Zulia, Venezuela)
 Col Pons San Salvador, Machiques, Los Motilones, 5 ♂
- Drymophila caudata klagesi** Hellmayr y Seilern *Hormiguero Cuchillo*
Drymophila caudata klagesi Hellmayr y Seilern, Arch Naturg, 78, A, Heft, 5, p 127, Sept 1912 (Los Palmales Bermudez' Sucre Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀ (Juv), 2 (?), Manastara, 1 (?), Kunana—Col Pons Manastara, Kunana, Jamayaujaina, 6 ♂, 2 ♀
 Phelps, en "Las Aves de Perijá", pág 306, dice que sus ejemplares difieren de la raza *D c klagesi* en que "las listas en el pecho son más marcadas, de más contraste, y las rectrices son mas oscuras, marrón-fusco en vez de marrón-aceituno", estas diferencias no se confirman con nuestros ejemplares Vemos, no obstante, que sí tienen la rabadilla y cobertoras superiores de la cola mas amarillentas, menos rojizas, que los ejemplares tipicos con los cuales los comparamos
- Cercomacra tyrannina vicina** Todd *Hormiguero Tirano de Boyaca*
Cercomacra tyrannina vicina Todd Biol Soc Wash 40 p 161 Dic 2 1927 (Palmar, Boyaca Colombia)
 Col La Salle 3 ♂, 1 (?), Kunana—Col Pons Ayapa, Manastara, El Escondido, La Sabana, 2 ♂, 2 ♀
- Myrmeciza longipes longipes** (Swanson) *Hormiguero Pechigrís Septentrional*
Drymophila longipes Swanson Zool Journ 2, N° 6, p 152, Julio 1825 ('Some part of Brazil I was told told from Rio Janeiro', error Trinidad sugerida como localidad tipica por Hellmayr 1906 b 33)
 Col Pons La Villa, 1 ♂ [Juv]
- Myrmeciza laemosticta venezuelae** Avelado y Gines *Hormiguero Pechinegro Venezolano (Okate)*
Myrmeciza laemosticta venezuelae Avelado y Gines Novedades Cientificas Mus Hist Nat La Salle, Ser Zool N° 1 Nov 1949 (Cerro Ayapa Sierra de Perija Zulia, Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂ (tipo), Ayapa—Col Pons 1 ♂, 1 ♀ [♂], 1 ♀
 Estos ejemplares confirman los caracteres dados en la descripcion, a la vez que los amplían asi
- Machos**—Tienen el negro de la garganta y pecho de *M l palliata* Todd restringido a la garganta y parte superior del pecho, los costados y cobertoras inferiores de la cola mas oliva rojizo, menos castaño rojizo, los puntos blancos en las cobertoras de las alas son mas marcados y abundantes
- Hembras**—Cuando se describio la subespecie no se tenian ejemplares hembras Nuestro ejemplar fue comparado con 6 ♀ de *M l palliata* de Tacarcuma (Panama) y 2 de Puerto Valdivia (Colombia), pertenecientes al A M N H de Nueva York, y 1 de Obaldia (Panama), del Museo Phelps, observándose las siguientes diferencias la espalda, rabadilla, cobertoras superiores de la cola y ala son más pálido, castaño amarillento en vez de castaño rojizo, la corona tiene un tinte pardusco, menos gris, la garganta, barreteada de blanco en vez de punteada, los puntos blancos de las cobertoras alares más grandes, parte inferior del abdo-

men y cobertoras inferiores de la cola mas palidas, castaño oliva en vez de castaño rojizo, la parte superior del abdomen es de un gris mas claro

Myrmeciza immaculata immaculata (Lafiesnaye)

Gran Hormiguero Inmaculado

Thamnophilus immaculatus Lafresnaye, Rev Zool, 8, p 340, 1845 (Bogota", Colombia)

Col La Salle 1 ♀, Manastara—Col Pons Jamayaujaina, Ayapa, El Escondido, 13 ♂, 5 ♀

Formicarius analis saturatus Ridgway

Gallito Hormiguero Pescuecirufo (Pu-rek-to)

Formicarius saturatus Ridgway Proc U S Nat Mus 16 p 677 Nov 1893 (Princestown, Trinidad)

Col La Salle 1 ♂, Ayapa

Formicarius analis griseoventris Aveledo y Gines

Gallito Hormiguero de Vientre Gris

Formicarius analis griseoventris Aveledo y Gines Mem Soc Cienc Nat La Salle, tomo X N° 26, p 69 1950 (Kunana, Sierra de Perija Estado Zulia, Venezuela 1140 m)

Col La Salle 3 ♂ (incl tipo), 1 ♀, 1 (?), Kunana

Formicarius rufipectus lasallei Aveledo y Gines

Gallito Canelo

Formicarius rufipectus lasallei Aveledo y Gines, Novedades Cientificas Mus Hist Nat La Salle Ser Zool N° 6 Junio 1952 p 5 (Kunana, Rio Negro, Sierra de Perija, Edo Zulia, Venezuela)

Col La Salle 3 ♂ (incl tipo), 1 ♂ [Juv], 1 ♀ Kunana—Col Pons Jamayaujaina, Ayapa, Yamoré, Yeretaca, 4 ♂, 9 ♀

Grallaricula ferruginepectus rara Hellmayr y Madarasz

Ponchito Pechicastaño de Cundinamarca

Grallaricula rara Hellmayr y Madarasz, Ann Mus Nat Hung 12, pt 1, p 88, Junio 1914 (Llanos de Medina Cundinamarca Colombia)

Col La Salle 2 ♀, 1 (?), Kunana, 1 ♀, Jamayaujaina—Col Pons Quirinchi, 1 ♀

Grallaria excelsa excelsa Berlepsch

Tororoi Excelso Merideño

Grallaria excelsa Berlepsch Orn Monatsber 1 p 11 1893 (Montaña Aricagua, Andes de Merida Venezuela)

Col Pons Jamayaujaina, 1 ♀

Este ejemplar constituye una extension de distribucion desde los Andes hasta Perijá, fué comparado con 7 ejemplares de *G e excelsa* de la Col Phelps y con 1 del A M N H de Nueva York, siendo un poco diferente a ellos en tener la espalda mas verde, menos amarillo Difiere también de *G e phelps* en tener las partes inferiores mas amarillo, menos rojizo Es necesaria una serie adecuada para ver si los caracteres anotados tienen validez racial

Grallaria guatemalensis carmelitae Todd

Tororoi Guatemalteco de Santa Marta

Grallaria varia carmelitae Todd Proc Biol Soc Wash 28, p 81, Abril 13, 1915 (Pueblo Viejo region de Santa Marta Colombia)

Col Pons Ayapa, 1 ♂


Anteriormente no habia sido coleccionada en Perija, conociendose unicamente de la region de Santa Marta en Colombia y de los Andes de Merida en Venezuela (El Valle)

Grallaria ruficapilla perijana Phelps y Gilliard

Compadre de Perija

Grallaria ruficapilla perijana Phelps y Gilliard, Am Mus Nov, N° 1100, p 3, Dic 31, 1940 La Sabana Rio Negro, Perija, Zulia, Venezuela)


Col La Salle 1 (?), Kunana—Jamayaujaina, Tare, 5 ♂, 7 ♀




Myrmeciza laemosticta venezuelae ♂




Myrmeciza laemosticta palliata



Corapipo l leucorhoa



Tangara nigroviridis cyanescens



Tangara arthus aurulenta

RHINOCRYPTIDAE

- Scytalopus latebricola caracae** Hellmayr *Ratona del Bosque Avileña*
Scytalopus latebricola caracae Hellmayr, Orn Monastber, 30, N° 3 p 56 Mayo 1922 (Gallipan, Cerro del Avila Dist Federal Venezuela)
 Col Pons Tamupejocha, Tutare 2 ♂, 1 ♀ [Juv]
 El ejemplar hembra de Tamupejocha es juvenil, teniendo las partes superiores parduscas en vez de gris obscuro. Estos ejemplares extienden el área de dispersión de la raza desde la región de la cadena del litoral hasta Perijá

COTINGIDAE

- Pipreola riefferi riefferi** (Boissonneau) *Verdecito Colombiano*
Ampelis riefferi Boissonneau Rev Zool, 3 p 3 1840 (Bogotá Colombia)
 Col Pons Tamupejocha Quirinchi, 1 ♂, 2 ♀
 Estos ejemplares constituyen una extensión de distribución desde Tama
- Pipreola aureopectus aureopectus** (Lafresnaye) *Granicera Pechidorada Colombiana*
Ampelis aureopectus Lafresnaye Rev Zool 6 p 68 1843 (Bogotá, Colombia)
 Col La Salle 3 ♂, 3 ♀, Jamavaujaina—Col Pons Tararamo, Jamavaujaina, Quirinchi, Manastara, Yamore, Tare, Tamupejocha, 18 ♂, 16 ♀
 Nuestros ejemplares extienden el área de distribución desde los Andes hasta la región de Perijá
- Ampeloides tschudi** (Gray) *Come Fruta Talabartero*
Cotinga tschudi Gray (and Mitchell) Genera Birds 1, 1846 p 279 (nuevo nombre para *Ampelis cineta* Tschudi, preocupado) (Pangoa, este de Tarma Dpto Junin, Peru)
 Col Pons Manastara, Yamoré, Porotaponco, 2 ♂, 1 ♀
- Attila spadiceus parvirostris** Allen *Attila Polimorfo de Santa Marta*
Attila parvirostris Allen, Bull Am Mus Nat Hist 13, p 153 1900 (Minca, region de Santa Marta Colombia)
 Col Pons Los Motilones, Aiturita, 2 ♂, 1 ♀
- Pachyramphus cinnamomeus magdalenae** Chapman *Pico Grueso Acaneado*
Pachyramphus magdalenae Chapman Bull Am Mus Nat Hist, 33 p 629 1914 (Algodonal, Valle del Bajo Magdalena Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa—Col Pons El Maporal, El Escondido, 4 ♂, 4 ♀
- Pachyramphus polychopterus tristis** (Kaup) *Pico Grueso Negro Guayanés*
Psaris marginatus tristis Kaup Proc Zool Soc London, 19 p 48 1852 (Ninguna localidad típica indicada, Cayena sugerida por Bangs y Penard 1921 387)
 Col Pons El Maporal, El Escondido, 1 ♂, 2 ♀
- Pachyramphus albogriseus coronatus** Phelps y Phelps Jr *Pico Grueso de Perijá*
Pachyramphus polychopterus coronatus Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 135 Agosto 10 1953 (Cerro Tamupejocha Río Negro, Sierra de Perijá Zulha Venezuela)
 Col Pons Tamupejocha Tare, Quirinchi, El Escondido, 3 ♂, 1 ♀ [Juv], 1 ♀
- Platypsaris homochrous canescens** Chapman *Pico Grueso Gris*
Platypsaris homochrous canescens Chapman, Bull Am Mus Nat Hist 31, p 155, 1912 ("Cacualito", Cacualito region de Santa Marta, Colombia)
 Col Pons Los Motilones, El Maporal, 1 ♂, 3 ♀

Tityra cayana cayana (Linne)

Bacaco Benedictino

Lanius cayanus Linne Syst Nat 12^a ed, 1, p 137 1766 (Basado en "La Piegriche grise de Cayenne" Brisson, Orn 2, p 158 pl 14 f 1 1760, Cayena)

Col Pons Los Motilones, Río Yasa, 1 ♂, 2 ♀

Tityra semifasciata columbiana Ridgway

Bacaco de Antifaz

Tityra semifasciata columbiana Ridgway Proc Biol Soc Wash 19, p 119, Sept 6, 1906 (La Concepcion, Santa Marta Colombia)

Col La Salle 3 ♂, Ayapa, 1 ♂, 3 ♀, Kunana — Col Pons El Escondido, Panapicho, Ayapa, 7 ♂, 6 ♀

Tityra inquisitor erythrogenys (Selby)

Bacaco Pequeño

Parus erythrogenys Selby, Zool Journ, 2 No 8, p 483 Abril 1826 ("Pernambuco" error, Cayena sugerida como localidad típica por Hellmayr 1929 220)

Col Pons Río Yasa, Los Motilones, 1 ♂, 3 ♀

Pyroderus scutatus granadensis (Lafresnaye)

Toreador Andino (Pu-ru-ru)

Coracina granadensis Lafresnaye Rev Zool, 9, p 277, 1846 ("Nouvelle Grenade", = Bogota segun Hellmayr 1929 229)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa, 1 ♂, 3 ♀, Kunana, 1 (?), Manastara — Colección Pons Ayapa, Tare, Tararamo, 17 ♂, 11 ♀

PIPRIDAE

Piprites chloris perijanus Phelps y Phelps Jr

Saltarin Verde de Perija

Piprites chloris perijanus Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 62 p 187 Dic 22 1949 (La Sabana Río Negro Perija Zulia Venezuela)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa 1 ♂, 2 ♀, 1 (?), Kunana

Pipra erythrocephala erythrocephala (Linne)

Saltarin Cabecidorado Guayanés (Tio-shi)

Parus erythrocephalus Linne Syst Nat, 10^a ed, 1, p 191, 1758 (Surinam)

Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Ayapa, 4 ♂, 1 ♀, Kunana — Col Pons Ayapa, El Maporal, 30 ♂, 10 ♀

Pipra pipra coracina Sclater

Saltarin Cabeciblanco Bogotano

Pipra coracina Sclater Proc Zool Soc London 24, p 29 1856 (Bgota Colombia)

Col La Salle 1 ♂, Ayapa

Teleonema filicauda (Spix)

Saltarin Cola de Hilo

Pipra filicauda Spix, Av Bras, 2, p 6, pl 8 figs 1, 2, 1825 (Sao Paulo de Olivenca, Rio Solimoes Brasil)

Col Pons Los Motilones, El Maporal, 8 ♂, 6 ♀

Machaeropterus regulus zuhanus Phelps y Phelps Jr

Saltarin Rayado Zuliano

Machaeropterus regulus zuhanus Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 65 p 91, Agosto 5 1952 (La Sabana—Tribu Panapicho—, Río Negro, Sierra de Perija, Zulia, Venezuela 750 m)

Col Pons Ayapa, Panapicho, El Escondido, 20 ♂ (incl tipo), 10 ♀

Chiroxipia lanceolata (Wagler)

Tintoro Cola de Lanza

Pipra lanceolata Wagler, Isis, p 931, 1830 (Guana sive Cajenna", error segun Hellmayr

1929 53, Phelps y Phelps Jr sugieren a la region del Cerro Turumiquire, Sucre, Venezuela como localidad típica 1950 137)

Col Pons La Villa, 3 ♂, 4 ♀

Corapipo leucorrhoea leucorrhoea (Sclater) *Saltarín Buchiblanco (Kiri-Jot)*
Pipra leucorrhoea Sclater Proc Zool Soc London, p 63, pl 10, 1863 (Bogota, Colombia)

Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 1 (?), Kunana—Col Pons Manastara El Escondido, Ayapa, 6 ♂, 4 ♀

Nuestros ejemplares ♂ son similares a los de la Colección Phelps de la raza *C l leucorrhoea*, no hemos podido comparar las ♀ por no haberlas en la referida colección ornitológica

Manacus manacus interior Chapman *Manaquí Maraquero Amazónico*
Manacus manacus interior Chapman Bull Am Mus Nat Hist 33 p 624, 1914 (Villavicencio Colombia)

Col Pons Machiques, El Escondido, 2 ♂, 1 ♀

Schiffornis turdinus stenorhynchus (Sclater y Salvin)

Saltarín Grande Carabobeño
Heteropelma stenorhynchum Sclater y Salvin Proc Zool Soc London '1868', pp 628, 632, 1869 (San Esteban Carabobo, Venezuela)

Col Pons El Escondido, 3 ♂, 1 ♀

TYRANNIDAE

Sayornis nigricans angustirostris Berlepsch y Stolzmann

Tiguín de Agua (U-kaji)
Sayornis cineracea angustirostris Berlepsch y Stolzmann Proc Zool Soc London p 357 1936 (La Merced Valle de Chanchamayo, Peru)

Col La Salle 2 ♂, Rio Negro, parte baja, 3 ♀ 1 ♂, Kunana, 2 ♂, 1 ♀, Manastara—Col Pons Panapicho, Manastara, 7 ♂, 6 ♀

Estos ejemplares fueron comparados con 32 pieles de la Colección Phelps, de varias localidades de Venezuela, los nuestros se ven mas negro brillantes que la mayoría, duplicándose únicamente con 2 Sin embargo, creemos que es debido a que nuestras pieles son de reciente recolección

Fluvicola pica pica (Boddaert) *Viuadita Acuática*
Muscicapa pica Boddaert Table Pl Enl p 42, 1783 (Basado en Daubenton Pl enl 675 fig 1 Cayena)

Col Pons Los Motilones, 3 ♂, 2 ♀

Aunque había sido observada anteriormente en Perija, es la primera vez que se colecciona

Pyrocephalus rubinus saturatus Berlepsch y Hartert

Atrapamosca Sangre de Toro
Pyrocephalus rubinus saturatus Berlepsch y Hartert Nov Zool 9 p 34, 1902 (Altigracia, Rio Orinoco Bolivar Venezuela)

Col Pons Los Motilones, 9 ♂, 5 ♀

Machetornis rixosa flavigularis Todd *Jinete de Lara*
Machetornis rixosa flavigularis Todd, Ann Carnegie Mus, 8, p 210, 1912 (El Tocuyo, Lara, Venezuela)

Col Pons El Maporal, Machiques, Rio Yasa, Los Motilones, 6 ♂, 4 ♀, 4 (?)

Muscivora tyrannus tyrannus (Linne)

Tijereta Meridional

Muscivora tyrannus Linne Syst Nat 12^a ed 1 p 325, 1766 (Basado en *Tyrannus cauda bifurcata* Brisson, Orn 2 p 395 pl 39, fig 3 "Canada", (error) y Cayena, localidad típica restringida a la Guayana Holandesa por Zimmer 1937 1)

Col Pons Alturita, 1 ♀

Nuestro ejemplar no hay duda que pertenece a esta raza que se encuentra en nuestro país en sus migraciones desde las regiones australes de Sur América Fue coleccionado el 11 de julio de 1950, tiene la espalda gris oscuro, como todos los representantes de dicha subespecie

Muscivora tyrannus sanctamartae Zimmer

Tijereta de Santa Marta

Muscivora tyrannus sanctamartae Zimmer, Am Mus Nov, N° 962, p 7, Nov 18 1937 (Bonda Santa Marta Colombia)

Col Pons Manastara, Río Negro, 1 ♂

Este es el segundo ejemplar que se colecciona en Venezuela de esta raza, fácilmente reconocible por la forma de la terminación de sus tres primeras rectrices

Muscivora tyrannus monachus (Hartlaub)

Tijereta de Hartlaub

Tyrannus (Milvulus) monachus Hartlaub, Rev Zool, 7, p 214, 1844 (Guatemala)

Col Pons Machiques Ayapa, Los Motilones, 1 ♂, 2 ♀

Tyrannus melancholicus chloronotus Berlepsch

Chicharrero del Norte

Tyrannus chloronotus Berlepsch Orn 14 p 474 1907 (Temax Yucatan)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Río Negro, parte baja, 1 ♀, 1 (?), Kunana—

Col Pons Los Motilones, Río Yasa, 7 ♂, 4 ♀

Tyrannus dominicensis dominicensis (Gmelin)

Pitirre Gris

Lanius dominicensis Gmelin, Syst Nat, 1 (1), p 302, 1788 (Basado en 'Le Tyran de Sainte Domingue' Brisson Orn 2 p 394 pl 38 fig 2)

Col Pons Jamayaujaina, 8 ♂, 12 ♀

Legatus leucophaeus leucophaeus (Vieillot)

Atrapamosca Listado Pequeño

Platyrhynchus leucophaeus Vieillot Nouv Dict Hist Nat, nouv ed, 27, p 11 1818 (l'Amérique meridionale = Cayenne)

Col Pons Ayapa, 1 ♂

Myiodynastes maculatus difficilis Zimmer

Gran Atrapamoscas Listado Costarricense

Myiodynastes maculatus difficilis Zimmer Am Mus Nov, N° 963, p 9, Nov 18, 1937 (Bederero, Costa Rica)

Col Pons La Sabana, Río Yasa, Los Motilones, 14 ♂, 1 ♀

Myiodynastes chrysocephalus cinerascens Todd

Matillure de Todd (Pioh-ja)

Myiodynastes chrysocephalus cinerascens Todd An Carnegie Mus 9, N° 2 p 209, Mayo 20, 1912 (Paramo de Las Rosas, Lara, Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, Kunana, 2 ♂, Jamayaujaina—Col Pons Jamayaujaina, Tararamo, 1 ♂, 1 ♀

Nuestros ejemplares se ven diferentes a los llamados *M ch cinerascens* que se encuentran en la Colección Phelps Tienen el amarillo de la parte inferior más encendido, menos amarillento limón, las gargantas son más cremosas, menos blancuzcas, la corona es mas grisosa, menos pardusca, y los pechos más anteados El ♂ de La Sabana, Perijá, de la Colección Phelps, es diferente a estos y similar al resto de los de Venezuela Este caso lo hemos encontrado muchas veces que la Sabana es diferente a los otros lugares más occidentales de la misma Sierra de Perijá El de la Sabana fué colectado en el mes de febrero, al igual

que el nuestro de Kunana. Por el momento, lo referimos a *M ch cinerascens*, hasta que podamos comparar con ejemplares de las otras razas descritas

Megarynchus pitangua pitangua (Linne)

Tortoli

Lanius pitangua Linne, Syst Nat 12^a ed, 1 p 136 1766 (Basado en Brisson, ex Marcgrave, Brasil oriental, Rio de Janeiro sugerida como localidad tipica por Pinto 1944 151)

Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, Rio Yasa, 1 ♂

Conopias cinchoneti icterophrys (Lafresnaye)

Atrapamoscas Amarillo

Tyrannula icterophrys Lafresnaye Rev Zool 8, p 341, 1845 (Bogota)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Kunana, 1 ♂ [Juv], Manastara

La ♀ de Kunana no ha llegado a su completo desarrollo, teniendo las coberteras alares bordeadas de blanco y pequeniosimos puntos terminales de color blancuzco en la corona, en los demás es similar a los adultos

Myiozetetes cayenensis hellmayri Hartert y Goodson

Pecho Amarillo Ecuatoriano

Myiozetetes cayenensis hellmayri Hartert y Goodson Nov Zool 24 p 412, 1917 (Cachavi Prov Esmeralda Ecuador)

Col Pons Los Motilones, Rio Yasa, Machiques, 2 ♂, 1 ♀, 1 ♀ [Juv]

Myiozetetes similis columbianus Cabanis y Heine

Pitirre Copete Rojo Venezolano

Myiozetetes similis columbianus Cabanis y Heine Mus Hein 2, p 62 1859 ('Puerto Cabello Venezuela y Cartagena, Colombia', Cartagena indicada como localidad tipica por Chapman 1917 460)

Col La Salle 2 ♂, Rio Negro, parte baja—Col Pons Los Motilones, Rio Yasa, Alturita, 1 ♂, 3 ♀

Pitangus sulphuratus rufipennis (Lafresnaye)

Cristofué Venezolano

Saurophagus rufipennis Lafresnaye Rev Mag Zool (2) 3, p 471, 1851 (Caracas, Venezuela)

Col Pons Los Motilones, 7 ♂, 5 ♀

Pitangus hictor hictor (Lichtenstein)

Pecho Amarillo Orillero

Lanius hictor Lichtenstein Verz Doubl Berliner Mus p 49, 1823 (Para = Belen, Brasil)

Col Pons El Maporal, 1 ♂, 1 ♀

Myiarchus tyrannulus tyrannulus (P L S Muller)

Garrochero Guayanés

Muscicapa tyrannulus P L S Muller Natursyst, Suppl, p 169, 1776 (Basado en Daubeton Pl Enl 571, fig 1, Cayena)

Col Pons Perijá, 2 ♂, 1 ♀

Myiarchus tuberculifer pallidus Zimmer y Phelps

Atrapamosca de Cresta Negra Venezolano

Myiarchus tuberculifer pallidus Zimmer y Phelps, Am Mus Nov. N° 1312, p 12, Marzo 12, 1946 (Las Trincheras Carabobo Venezuela)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa, 1 ♂, 1 (?), Kunana—Col Pons Rio Yasa,

Nuttallornis borealis (Swainson)

Atrapamoscas de Lados Aceitunos

Tyrannus borealis Swainson en Richardson Faun Born Amer, p 141, pl 35, 1832 ('Cumberland House' = Carlton House Saskatchewan, Canada)

Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Ayapa, Kunana, 2 ♂, 4 ♀

Es migratoria de Norteamerica

- Contopus virens virens** (Linne) *Atrapamosca de la Selva*
Muscicapa virens Linne, Syst Nat, 12ª ed, 1, 327 1766 (Basado en *Muscicapa carolinensis*
cinerea Brisson Orn, 2 p 368, 1760, Carolina, Estados Unidos)
 Col La Salle 1 ♀, Ayapa—Col Pons Ayapa, 1 ♀
 Es migratorio de Norteamérica Nuestros ejemplares son similares a los de
 la especie *C virens* en la Colección Phelps
- Contopus virens richardsonni** (Swainson) *Atrapamoscas Canadiense*
Tyrannula richardsonni Swainson, en Richardson Faun Bor Amer, 2 p 146 pl 46, Fe-
 brero 1832 (Cumberland House, Saskatchewan, Canada)
 Col Pons El Escondido, 2 ♂, 1 ♀
 Migratoria de Norteamérica
 Primera vez que se colecciona en Perija
- Contopus cinereus bogotensis** (Bonaparte) *Pibí Cenizo del Caribe*
Tyrannula bogotensis Bonaparte, Consp Av, 1, p 190 1850 (Columbia = Bogota segun Hell-
 mayr 1927 196)
 Col Pons Ayapa, Tribu Guaviva, El Escondido, Panapicho, 5 ♂, 9 ♀
- Contopus fumigatus ardosiacus** (Lafresnaye) *Pibí Ahumado Caraqueño*
Tyrannula ardosiacus Lafresnaye Rev Zool 7, p 80 1944 (Colombie' = Bogota segun
 Hellmayr 1927 200)
 Col Pons Jamayaujaina, Manastara, 2 ♂
 Es una extension de distribucion desde los Andes de Mérida
 Uno de estos dos ejemplares fué comparado con 55 en el A M H N, Nueva
 York, y se encontró mas obscuro el abdomen y pecho Dado lo corto de la serie,
 hemos decidido referirlos provisionalmente a *C f ardosiacus* hasta tener series más
 completas que confirmen dicha diferencia
- Empidonax virescens** (Vieillot) *Atrapamosca de Copete Verde*
Platyrhynchus virescens Vieillot, Nouv Dict Hist Nat, nouv ed, 27, p 22 1818 (Basado
 en *Muscicapa querula* Wilson—no de Vieillot 1807— Am Orn, 2 p 77, pl 13 1810
 (Cerca de Filadelfia Pennsylvania)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Kamaranchon, 1 ♀
 Es migratoria del Norte
- Empidonax traillii traillii** (Audubon) *Atrapamosca de Traill*
Muscicapa traillii Audubon Birds America ed folio 1, pl 45 1828 (Arkansas, Estados
 Unidos)
 Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, 1 ♀
 Es migratoria de Norteamérica
- Empidonax euleri lawrencei** Allen *Empidonax Trinitario*
Empidonax lawrencei Allen Bull Am Mus Nat Hist 2 p 150, 1889 (Nuevo nombre para
Othoeca flaviventris Lawrence (preocupado) Ann New York Acad Sci 4, p 67, 1887,
 Sur America, Trinidad sugerida como localidad típica por Hellmayr 1927 215)
 Col La Salle 1 ♀, Kunana—Col Pons El Escondido, Los Motilones, El
 Maporal, 1 ♂, 2 ♀, 2 [Juv]
- Cnemotricus fuscatus cabanisi** (Leotaud) *Atrapamosca Fusco de Leotaud*
Empidonax cabanisi Leotaud Ois Trinidad, p 232, 1866 (Isla de Trinidad)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♀
 Anteriormente no habia sido coleccionado en Perija

Terenotriccus erythrus fulvicularis (Salvin y Godman)

Atrapamoscas Colicastaño Panameño
Myiobius fulvicularis Salvin y Godman Biol Central-Amer Aves 2 p 58, 1889 (Santa Fe Veragua, Panama)
Col Pons La Villa, El Maporal, San Salvador, Rio Piche, 3 ♂, 1 ♀

Myiobius villosus schaeferi Aveledo y Pons

Myiobius de Schaefer

Myiobius villosus schaeferi Aveledo y Pons Novedades Científicas, Mus Hist Nat La Salle, Serie Zool, N° 7, p 15, Junio 1952 (Jamayaujama Rio Negro Sierra de Perija Estado Zulia, Venezuela)
Col La Salle 2 ♂ [Juv], Kunana—Col Pons Yamore, Jamayaujama, 2 ♂ (Ind tipo)

Pyrrhomyias cinnamonea pyrrhoptera (Hartlaub)

Atrapamosca Acanelado Bogotano

Myiobius pyrrhopterus Hartlaub Rev Zool, 6 p 289 1843 (Nouvelle Grenade = Bogota segun Hellmayr 1927 245)
Col Pons Tutare, Tamuypejocha, 5 ♂, 5 ♀
Estos ejemplares extienden el area de distribucion desde Tama La raza es conocida también en los Andes de Colombia

Myiophobus flavicans venezuelanus (Hellmayr)

Atrapamoscas de Galipán

Myiobius flavicans venezuelanus Hellmayr Anz Orn Ges Bay, 3 p 16, 1920 (Galipan Cerro del Avila Dist Federal, Venezuela)
Col Pons Tutare, Quirinhi, Tamuypejocha, 2 ♂, 4 ♀, 1 ♂ [Juv]
Estos ejemplares extienden el area de distribucion desde los Andes de Merida Comparándolos con series topotipicas, encontramos que tienen la mandibula negruzca en vez de color carne y la parte superior es un poco mas aceituno, menos verde pardusco En los Andes de Colombia se encuentra la raza *M f flavicans*, pero los caracteres dados para dicha raza no concuerdan exactamente con los de Perija De los dos ♂ que tenemos en las manos, uno tiene el fondo de la corona amarillo claro y el otro, anaranjado Tampoco hay diferencia en el tamaño del fondo de la corona Asi sera necesario compararlos directamente con material de Colombia para resolver su verdadero "status" subespecifico Por el momento consideraremos nuestra identificacion como dudosa

La medida de tres ♂ es la siguiente ala 68-71 cola, 57-59 Cuatro ♀ ala 62-64, cola, 49-53

Myiophobus fasciatus fasciatus (P L S Muller)

Atrapamoscas Pechirrayado

Muscicapa fasciata P L S Muller Natursyst Suppl p 172, 1776 (Basado en Daubenton, Pl enl 574 fig 3, Cayena)
Col Pons Kunana, Ayapa, 1 ♂, 1 ♀
Estos ejemplares extienden el area de dispersión de la especie hasta Perija Tiene una gran distribución, y lo encontramos similar a los ejemplares del resto de Venezuela

Hirundinea ferruginea sclateri Reinhart

Atrapamoscas de Precipicios de Sclater

Hirundinea sclateri Reinhart Vidensk Medd Naturhist Foren p 337, 1870 (Bogota")
Col La Salle 1 ♂, 1 (?)—Col Pons Manastara, 4 ♂, 3 ♀

Onychorhynchus mexicanus fraterculus Bangs

Rey Atrapamoscas

Onychorhynchus mexicanus fraterculus Bangs Proc New Engl Zool Club 3 p 86, 1902 (Santa Maria Colombia)
Col La Salle 3 ♂, Kunana, 1 ♀, Manastara—Col Pons

Platyrinchus flavigularis vividus Phelps y Phelps Jr

Pico Chato Gargantamarilla de Perija

Platyrinchus flavigularis vividus Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash, 65, p 93, Agosto 5, 1952 (Jamayaujama Cerro Rio Negro Sierra de Perija, Zulia, Venezuela, 1600 m)

Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Jamayaujama, Tamuypejocha, Qurinchi, Jeretaca, 2 ♂, 2 ♀ (incluido tipo), 1 ♂ [Juv], 1 ♀ [Juv]

Platyrinchus mystaceus neglectus (Todd)

Pico Chato Gargantiblanco Colombiano

Platytriccus albogularis neglectus Todd Proc Biol Soc Wash, 32 p 114 Junio 27 1919 (La Colorada Boyaca Colombia)

Col La Salle 1 ♂, 3 ♀, 1 (?)—Col Pons Jamayaujama, Kunana, Yamore, Manastara, 2 ♂, 4 ♀

Tolmomyias sulphureus exortivus (Bangs)

Pico Chato Sulfuroso de Santa Marta

Rhynchocyclus sulphureus exortivus Bangs, Proc Biol Soc Wash, 21, p 163 Julio 27, 1908 (La Concepcion Santa Marta, Colombia)

Col Pons Panajpicho, Kunana, 5 ♂, 3 ♀

Tolmomyias flaviventris aurulentus (Todd)

Pico Chato Amarillento de Santa Marta

Rhynchocyclus flaviventris aurulentus Todd Proc Biol Soc Wash 26, p 171, Agosto 8 1913 (Mamatoco, region de Santa Marta Colombia)

Col Pons Rio Yasa, El Maporal, San Salvador, Los Motilones, 4 ♂

Rhynchocyclus olivaceus flavus (Chapman) *Pico Chato Aceitunado del Caribe*

Craspedoprion aequinoctialis flavus Chapman Bull Am Mus Nat Hist 33, p 175, 1914 (Onaca cerca de la costa en la Sierra de Santa Marta Colombia)

Col Pons San Salvador, Rio Piche, El Escondido, El Maporal, 7 ♂, 4 ♀, 2 (?)
Estos ejemplares son similares a la raza *R o flavus* y es primera vez que se coleccionan en Perija

Todirostrum chrysocrotaphum nigriceps Sclater

Pituti de Santa Marta

Todirostrum nigriceps Sclater Proc Zool Soc London 23 p 66, pl 84 fig 1, 1855 (Santa Marta, Colombia)

Col Pons El Escondido, Ayapa, Los Motilones, 8 ♂, 9 ♀, 1 (?)

Todirostrum silvia supercilare Lawrence

Titiriji Bobo de Lawrence

Todirostrum supercilare Lawrence Ann Lyc Nat Hist N Y 10 p 9 1871 ("Venezuela" = Cartagena Colombia segun Hellmayr 1927 306)

Col Pons La Villa, 1 ♂

Euscarthmornis granadensis intensus Phelps y Phelps Jr

Pico Chato de Perija

Euscarthmornis granadensis intensus Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash 65 p 94, Agosto 5 1952 (Cerro Tamuypejocha Rio Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela, 1975)

Col Pons Tamuypejocha, 1 ♂ (tipo), 1 ♀

Lophotriccus pileatus santaeluciae Todd

Pico Chato de Casquete

Lophotriccus pileatus santaeluciae Todd Ann Carnegie Mus, 32, p 299, Febrero 15 1952 (Santa Lucia, Miranda Venezuela)

Col La Salle 3 ♂, 2 (?), Kunana — Col Pons El Escondido, La Sabana, 9 ♂, 5 ♀

Atalotriccus pilaris pilaris (Cabanis) *Pico Chato Pigmeo Colombiano*
Colopterus pilaris Cabanis, Arch Naturg, 13 (1) p 253 pl 5, fig 4, 1847 (Cartagena Co-
 lombia)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, 2 (?), Kunana, 1 ♀, Manastara

Pogonotriccus poecilotis pifanoi Aveledo y Pons *Cerdoso Venezolano*
Pogonotriccus ophthalmicus pifanoi Aveledo y Pons, Novedades Cientificas, Mus Hist Nat
 La Salle Serie Zool N° 7 p 17, Junio 1952 (Tamuypejocha Frontera con Colombia,
 Rio Negro, Sierra de Perija Edo Zulia Venezuela)

Col Pons Quirinchi, 7 ♂, 12 ♀

Phylloscartes superciliaris griseocapillus Phelps y Phelps Jr *Atrapamoscas Cabeza Gris*

Phylloscartes superciliaris griseocapillus Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash, 65,
 p 95, Agosto 5 1952 (Cerro Pejochaina, Rio Negro, Sierra de Perija, Zulia, Venezuela,
 1 900 metros)

Col Pons Jamayaujaina, Jurustaco, Pejochaina, 7 ♂ (incl tipo), 3 ♀, 2 (?)

Serpophaga cinerea cinerea (Tschudi) *Serpophaga de Tschudi*
Leptopogon cinereus Tschudi Arch Naturg 10 (1), Heft 3, p 276, Mayo 1844 (Peru = cer-
 canias de Tarma Dept Junin, segun Hellmayr 1927 385)

Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂, 1 ♀

Estos ejemplares extienden el area de distribucion desde los Andes de Mérida

Elaenia flavogaster flavogaster (Thunberg) *Bobito Copetón de Vientre Amarillo*
Pipra flavogaster Thunberg Mem Acad Imp Sci, St Petersburg 8 p 286, 1822 (Brasil, Rio
 de Janeiro segun Hellmayr 1927 402)

Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja, 1 ♂, Kunana—Col Pons Rio Yasa,
 2 ♂, 2 ♀

Elaenia chiriquensis albivertex Pelzeln *Bobito Copeton de Moño Blanco*
Elaenia albivertex Pelzeln Orn Bras 2 pp 107 117, 1868 (Ypanema Sao Paulo, Brasil)

Col La Salle 1 (?), Kunana—Col Pons Los Motilones, Jamayaujaina, Manas-
 tara, Ayapa, 5 ♂, 1 (?)

Miopagis gamardii bogotensis (Berlepsch) *Bobito Bogotano*
Elaenia gamardii bogotensis Berlepsch Ornis 14 p 421, 1907 (Bogota, Colombia)

Col La Salle 1 ♂ [Juv], Manastara—Col Pons El Maporal, Rio Yasa,
 3 ♂, 2 ♀

Miopagis caniceps cinerea (Pelzeln) *Bobito Gris*
Elaenia cinerea Pelzeln Orn Bras, 2 p 108 1868 (Marabitanas Rio Negro Brasil)

Col Pons Ayapa, 1 ♂, 1 ♀

En el trabajo "Las Aves de Perija", Phelps comenta la posibilidad de que
 su ejemplar de La Sabana fuera una raza distinta, debido a varias diferencias
 que encontró al compararlo con los existentes en el A M H N Ahora nues-
 tros dos ejemplares confirman esas diferencias, siendo similares al de La Saba-
 na Comparándolos con los existentes en la Coleccion Phelps, vemos las siguientes
 diferencias de sus dos fases, la gris y la verde Espalda, verde aceituno y corona,
 gris en vez de todo verde o gris, abajo, abdomen amarillo palido en vez de todo
 amarillo verdoso con garganta gris, o todo gris

Phelps llega a la conclusión de que su ave pudiera ser un [Juv], ya que es
 intermedio entre sus fases típicas, sin embargo, el hecho de tener hoy dia dos

ejemplares más y completamente similares al primero, nos inclina a creer la posibilidad de que el ave de Perija constituye una raza diferente que amerite un nombre Así no consideramos nuestra identificación como positiva y esperamos obtener más ejemplares para poder establecer definitivamente el "status" geográfico de estas aves

Camptostoma obsoletum pusillum (Cabanis y Heine)

Bobito Ch quito de Cartagena

Myiopatus pusillum Cabanis y Heine Mus Hein 2, p 58, 1859 (Cartagena, Colombia)

Col Pons Los Motilonos, Rio Yasa, 2 ♂

Phyllomyias griseiceps cristatus Berlepsch *Bobito Cabecigris de Bucaramanga*

Phyllomyias cristatus Berlepsch Journ Onr 32 pp 250, 300 1884 (Bucaramanga, Colombia)

Col Pons La Villa, El Maporal, Panapicho, Ayapa, El Escondido, 5 ♂, 6 ♀, 1 (?)

Tyranniscus nigro-capillus nigro-capillus (Lafresnaye)

Bobito de Gorra Negra Bogotano

Tyrannulus nigro-capillus Lafresnaye Rev Zool, 8 p 341 1845 (Bogota, Colombia)

Col Pons Tamuypejocha, 1 ♂

Es una extensión de distribución desde de Tama Lo hemos comparado con el único existente en la Colección Phelps del Paramo de Tama Nuestro ejemplar es un poco mas amarillento en la parte inferior Los superciliares tambien son menos blancuzcos, y el pico es mas fino y pequeño Una serie es necesaria para ver si dichos caracteres son constantes

Tyranniscus vilissimus improbus Sclater y Salvin

Bobito de Serranías Merideño

Tyranniscus improbus Sclater y Salvin Proc Zool Soc London 1870', p 841 pl 55, fig 3, 1871 (Andes de Merida, Venezuela)

Col Pons Tararamo, 2 ♂

Por primera vez se señala esta raza en la región de Perija Nuestros dos ejemplares se ven diferentes a los topotipicos de Mérida, teniendo la espalda más aceitunada, menos amarillenta, corona mas negruzca, menos parda En la parte inferior, los de Perija son más blanco grisoso, menos amarillentos Medidas ala, 53-59, cola, 47, 51, culmen expuesto, 10-13 Una serie de estos pajaros es necesaria para ver si estos caracteres son constantes, en cuyo caso se le podria dar un nuevo nombre a los de la region de Perija

Tyranniscus chrysops chrysops Sclater

Bobito Caridorado Ecuatoriano (Shi-mu-shi)

Tyrannulus chrysops Sclater Proc Zool Soc London 26, p 453, 1858 (Gualaquiza y Zamora, Ecuador)

Col La Salle 2 ♂, Ayapa, 1 ♂, 1 ♀, 1 (?), Kunana—Col Pons Ayapa, El Escondido, Kunana, Manastara, 9 ♂, 7 ♀

Tyrannulus elatus panamensis Thayer y Bangs

De Dia Panameño


Tyrannulus reguloides panamensis Thayer y Bangs Bull Mus Comp Zool, 46, p 228, 1906 ("Savana of Panama")

Col La Salle 2 ♂, Río Negro, parte baja—Col Pons La Villa, Rio Yasa, 3 ♂, 4 ♀


- Ornithion semiflavus dilutus** (Todd) *Bobito de Gorro Pardo Caraboboño*
Microtriccus brunneicapillus dilutus Todd, Proc Biol Soc Wash, 26 p 171 Agosto 8 1913
 (Las Quiguas, Carabobo Venezuela)
 Col Pons La Villa, El Escondido, 2 ♂, 3 ♀
- Leptopogon supercilharis poliocephalus** Cabanis y Heine *Leptopogon de Gorro Gris Bogotano*
Leptopogon poliocephalus Cabanis y Heine Mus Hein, 2, p 55, 1859 (Bogota, Colombia)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 2 ♀, 4 ♂, Kunana 1 (?), Manastara—Coleccion Pons El Escondido, Quirinchi, Manastara, Tararamo, Ayapa, 10 ♂, 13 ♀
- Nuestros ejemplares son diferentes a los *L s poliocephalus* con los cuales los hemos comparado en la Coleccion Phelps, tienen la corona más gris obscuro menos gris pardusco, y la espalda es mas verde aceitunoso obscuro, menos aceitunoso amarillento. Trataremos de compararlos con los tipicos de Bogota
- Leptopogon amaurocephalus diversus** Todd *Leptopogon de Santa Marta*
Leptopogon amaurocephalus diversus Todd Proc Biol Soc Wash 26 p 171, 1913 (Santa Marta)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂
- Mionectes olivaceus meridae** Zimmer *Mionectes de Mérida (Aputek)*
Mionectes olivaceus meridae Zimmer Am Mus Nov, N° 1126 p 10, Junio 26 1941 (El Valle cerca de Merida Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana, 1 ♀, 1 ♂, Jamayaujaina, 1 ♀, Ayapa
- Pipromorpha oleaginea parca** (Bangs) *Pipromorpha Aceitunada Panameña*
Mionectes oleagineus parcus Bangs Proc New Engl Zool Club 2 p 20 1900 (Loma de Leon Panama)
 Col La Salle 1 ♂, Rio Negro, parte baja, 1 ♂, Ayapa, 1 ♀, Kunana —
 Col Pons El Escondido, Ayapa, El Maporal, 16 ♂, 10 ♀

HIRUNDINIDAE


- Progne chalybea** (Gmelin) *Golondrina Urbana*
Hirundo chalybea Gmelin Syst Nat 1 (2) p 1026 1789 (Basado en L'Hirondelle de Cayenne Brisson Orn, 2, p 495, pl 46 fig 1, y Daubenton Pl enl 545 fig 2, Cayena)
 Col Pons Los Motilones, 1 ♂ (Juv)
- Phaeoprogne tapera fusca** (Vieillot) *Golondrina de Rio Austral*
Hirundo fusca Vieillot Nouv Dict Nat nouv ed 14 p 510 1817 (Basado en la 'Golondrina parda' Azara N° 301, Paraguay)
 Col Pons Alturitas, Machiques 9 ♂, 5 ♀
 Se encuentra en el pais durante el invierno austral. Esta es la primera vez que se colecciona en Perijá
- Stelgidopteryx ruficollis aequalis** Bangs *Golondrina Ala de Sierra Caribe*
Stelgidopteryx ruficollis aequalis Bangs Proc New Engl Zool Club, 2, p 58 1901 (Santa Marta Colombia)
 Col La Salle 4 ♂, 1 ♀, Kunana
- Pygochelidon cyanoleuca cyanoleuca** (Vieillot) *Golondrina Azul y Blanca*
Hirundo cyanoleuca Vieillot Nouv Dict Hist Nat nouv ed 14 p 509 1817 (Paraguay)
 Col Pons Ayapa, Kunana, Jamayaujaina, 3 ♀




Pyroderus scutatus granadensis



Rhodinocichla rosae beebel



Psaracolus angustifrons neglectus



Atlapedes torquatus perijanus



Sclerurus albigularis kunanensis



Cyanocorax a affinis

Iridoprogne albiventer (Boddaert)*Golondrina de Agua*

Hirundo albiventer Boddaert Table Pl enl p 32 1783 (Cayena)
Col Pons Los Motilones, Río Yasa, 1 ♂, 1 ♀

CORVIDAE**Cyanocorax affinis affinis** Pelzeln*Cosquiol (Chamba), Chocueco*

Cyanocorax affinis Pelzeln Sitzungsber Akad Wiss Wien math-naturwiss Cl, 20 (1), p 164,
Marzo 1856 (Bogota Colombia)

Col La Salle 1 ♂, Machiques, 4 ♂, 1 (?), Río Negro, parte baja, 1 ♂,
Ayapa, 1 ♂, 1 ♀, Kunana—Col Pons Ayapa, Los Motilones, La Villa, Manas-
tara, 10 ♂, 8 ♀

Cyanocorax yncas cyanodorsalis Dubois*Querrequerre Colombiano*

Cyanocorax yncas var *cyanodorsalis* Dubois, Bull Acad Roy Belgique (2), 38, p 492, 1874
(Nouvelle Grenade)

Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Ayapa, Taré, Tutare., 8 ♂, 10 ♀

CINCLIDAE**Cinclus leucocephalus leuconotus** Sclater*Pájaro de Agua*

Cinclus leuconotus Sclater Proc Zool Soc London 25 1857 p 274 1858 (in Nova Gre-
nada et rep Equatoriana, el tipo es de Bogota segun Hellmayr 1934 108)

Col Pons Ayapa, Tare, Manastara, Jamayaujaina, 3 ♂, 2 ♀

Este pájaro se colecciona por primera vez en Perijá Resultó similar a las
series con las cuales se comparo en Estados Unidos

TROGLODYTIDAE**Cinnycerthia unirufa chakeri** Aveledo y Gines*Cucarachero Bayo de Perijá*

Cinnycerthia unirufa chakeri Aveledo y Gines Novedades Cientificas Mus Hist Nat La
Salle Ser Zool, N° 6 Junio 1952, p 7 (Frontera con Colombia Río Negro Sierra de
Perija Edo Zulia Venezuela)

Col La Salle 1 ♂ (tipo), Frontera

Thryothorus leucotis zuluensis Hellmayr*Cucarachero de Monte Zuliano*

Thryothorus leucotis zuluensis Hellmayr, Field Mus Nat Hist, Zool Ser 13, pt 7 p 164
1934 (Orope Tachira Venezuela)

Col Pons Río Yasa, 2 ♂

Thryothorus rufalbus minus (Berlepsch)*Cucarachero Curtido Colombiano*

Thyophilus minus Berlepsch Orn 32 p 230 pl 1 fig 3 1884 (Bucaramanga Santander,
Colombia)

Col Pons San Salvador, 7 ♂, 1 ♀

Thryothorus genibarbis consobrinus Madarasz*Cucarachero Bigotudo de Merida*

Thryothorus consobrinus Madarasz Ann Mus Nat Hung 2 p 115, 1904 (Merida Venezuela)

Col La Salle 2 ♂, 3 ♀, Kunana—Col Pons Jamayaujaina, Ayapa, 8 ♂,
9 ♀, 1 (?)

Los referimos a esta raza siguiendo a Phelps, "Las Aves de Perijá", pag 318,
ya que no hemos podido hacer comparaciones directas con *T g consobrinus*

Thryothorus rutilus laetus Bangs*Cucarachero Pechicastaño de Santa Marta*

Thryothorus laetus Bangs Proc Biol Soc Wash, 12 Agosto 10 1898 (Pueblo Viejo, region
de Santa Marta Colombia)

Col La Salle 2 ♂, 2 (?), 1 ♀, Kunana—Col Pons Perijá, 15 ♂, 13 ♀

ZOOLOGIA

Troglodytes musculus clarus Berlepsch y Hartert

Cucarachero Común Guayanes
Troglodytes musculus clarus Berlepsch y Hartert Nov Zool, 9 p 8, 1902 (Bartica Grove Guayana Inglesa)

Col Pons Maporal, El Escondido, 4 ♂, 4 ♀, 2 (?) (Juv)

Hemicorhina leucophrys manastarae Aveledo y Gines

Cucarachero Selvático de Perija
Hemicorhina leucophrys manastarae Aveledo y Gines Novedades Científicas, Mus Hist Nat La Salle, Serie Zool N° 6, Junio 1952 p 9 (Manastara, Rio Negro, Sierra de Perija, Edo Zulia Venezuela)

Col La Salle 4 ♂, 1 ♀, 1 (?) , 2 ♀ (Ind tipo), Manastara

Microcerculus marginatus squamulatus Sclater y Salvin *Cucarachero Ruiseñor*

Microcerculus squamulatus Sclater y Salvin, Proc Zool Soc London p 37, pl 6, 1875 (San Cristobal, Tachira Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, 1 (?) , Kunana — Col Pons Manastara, Kunana, Ayapa, El Escondido, Panapicho, 9 ♂, 4 ♀

MIMIDAE

Mimus gilvus melanopterus Lawrence

Paraulata Llanera Venezolana

Mimus melanopterus Lawrence Ann Lyc Nat Hist N Y 5 N° 1 p 35 pl 2 Mayo 1849 (Venezuela, Phelps y Phelps Jr sugieren a Cumana, Sucre como localidad típica 1950 238)

Col Pons El Maporal, Los Motilones, 1 ♂, 3 ♀

Donacobius atricapillus brachypterus Madarasz

Paraulata de Agua Colombiana

Donacobius brachypterus Madarasz Orn Monatsber, 21 p 22, 1913 (Aracataca = Aracataca region de Santa Marta, Colombia)

Col Pons Los Motilones, 4 ♀, 1 (?)

TURDIDAE

Turdus albicollis minusculeus (Bangs)

Paraulata Garganta Blanca (Sha-Shi)

Merula phaeopyga minusculea Bangs Proc Biol Soc Wash 12 p 181 1898 (Santa Marta)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa

Turdus olivater olivater (Lafresnaye)

Paraulata Cabecinegra Caraqueña

Merula olivatra Lafresnaye Rev Zool, 11 p 2 1848 (Caracas Venezuela)

Col La Salle 4 ♂, Kunana 1 ♂, Jamayaujaina

Turdus serranus atro-sericeus (Lafresnaye)

Crote Cordillerano

Merula atro-sericea Lafresnaye, Rev Zool, 11, p 3, 1848 (Caracas, Venezuela)

Col La Salle 2 ♂, Kunana, 1 ♂, Jamayaujaina

Es una extensión de distribución desde los Andes hasta Perija

Myadestes ralloides venezuelensis Sclater

Paraulata Cotarita

Myadestes venezuelensis Sclater Ann Mag Nat Hist (2) 17 p 468, Junio 1856 (Cercanías de Caracas Venezuela)

Col Pons Jamayaujaina, 1 ♀

Anteriormente no había sido coleccionada en Perija

***Hylocichla minima minima* (Lafresnaye)**

Paraulata Veranera de Mejilla Gris (Tupa)

Turdus minimus Lafresnaye Rev Zool, 11, p 5 1848 ('Habitat ad Bogotam, in Nova-Grenada')

Col La Salle 4 ♂, 1 (?), Ayapa

Es migratoria de Norteamérica

Hylocichla minima bicknelli* Ridgway *Paraulata Veranera de Bicknell (Tupa)

Hylocichla aliciae bicknelli Ridgway, Proc U S Nat Mus 4, p 377 1881 (La Cumbre de Slide Mountam, Condado de Ulster, Nueva York)

Col La Salle 1 ♀, Ayapa, 1 ♂, 1 ♀, 1 (?), Kunana—Col Pons Ayapa, Jamayaujaina, Panapicho, 7 ♂, 6 ♀

Estas dos razas migratorias de Norteamérica se diferencian en que *H. m. bicknelli* es más pequeño y mas castaño obscuro en la región dorsal

***Catharus dryas maculatus* (Sclater)**

Paraulata Ruiseñor

Malacocichla maculata Sclater Proc Zool Soc London, 26 p 64, Abril 1858 (Rio Napo, Ecuador)

Col La Salle 4 ♂, 2 (?), Kunana—Col Pons Perija, 10 ♂, 4 ♀

Primera vez que se colecciona en la region de Perija

***Catharus fuscater fuscater* (Lafresnaye)**

Paraulata Musical

Mnioturdus fuscater Lafresnaye, Rev Zool 8, p 341, 1845 (Bogota, Colombia)

Col La Salle 2 ♀, Kunana—Col Pons Quirinchi, Tararamo, 10 ♂, 11 ♀

Estos ejemplares constituyen una extension en la distribucion de la especie de los Andes a Perijá

***Catharus aurantirostris barbaritoi* Aveledo y Gines**

Mirra de Barbarito

Catharus aurantirostris barbaritoi Aveledo y Gines, Novedades Cientificas, Mus Hist Nat La Salle Ser Zool N° 6 Junio 1952, p 11 (Kunana Rio Negro Sierra de Perija, Edo Zulia Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, 4 ♀ (Ind tipo), Kunana, 1 ♂, 1 ♀, Manastara

SYLVIIDAE

Poliottila plumbea plumbiceps* Lawrence *Chirito de Chaparrales Venezolano

Poliottila plumbiceps Lawrence Proc Acad Nat Sci Phila 17 p 37, 1865 ("Venezuela", Tucacas Falcon sugerida como localidad tipica por Zimmer 1942 b 5)

Col Pons Rio Yasa, Los Motilonos, 2 ♂

***Ramphocaenus melanurus sanctae-marthae* Sclater**

Chirico Picon de Santa Marta

Ramphocaenus sanctae-martae Sclater, Proc Zool Soc London, p 380, 1861 (Santa Marta, Colombia)

Col La Salle 2 ♂, Kunana—Col Pons Machiques, Jamayaujaina, Ayapa, La Sabana, 1 ♂, 2 ♀

BOMBYCILLIDAE

***Bombycilla cedrorum* Vieillot**

Aia de Cera

Bombycilla cedrorum Vieillot Hist Nat Amer Sept 1, "1807" p 88 pl 57 publ 1808 (En Amerique depuis le Canada jusqu'au Mexique, et meme a Cayenne", erreur)

Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂

Es migratorio de Norteamérica

VIREONIDAE

Cyclaris gujanensis parvus Chapman *Sirirí de Villavicencio*
Cyclaris flavivpectus parvus Chapman, Bull Am Mus Nat Hist, 36, p 541, 1917 (Villavicencio, Colombia)

Col Pons La Villa, 1 ♂
 Primera vez que se colecciona en Perija

Smaragdolanus pulchellus eximius (Baird) *Sirirí Real de Gorro Azul*
Vireolanus eximius Baird Rev Amer Birds 1 p 398 1866 (Bogota, Colombia)

Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, 1 (?), Kunana—Col Pons Manastara, 1 ♂
 Nuestros ejemplares fueron comparados en diferentes Museos norteamericanos con 5 de "Bogota" y 1 de Bogota de la raza *S p eximius*, con 2 *S p verticalis* de Nicaragua y 3 ejemplares de *S p pulchellus* también de Nicaragua, resultando ser más parecidos a *S p eximius*, pero difiere en que por arriba es más amarillo, menos azuloso, a pesar de esta diferencia, como las pieles con las cuales hemos comparado son muy antiguas, referimos nuestros ejemplares a la raza *S p eximius* hasta poder comparar con material topotípico fresco de la raza mencionada

Vireo flavifrons Vieillot *Vireo Gargantamarillo*
Vireo flavifrons Vieillot Hist Nat Ois Amer Sept, 1 '1807, p 85, pl 54 1808 ('Etats-Unis' = Estados Unidos orientales)

Col La Salle 2 ♂, Kunana
 Migratorio de Norteamérica Primera vez que se colecciona en la región de Perijá

Vireo olivaceus olivaceus (Linne) *Julián Chivi Americano*
Muscicapa olivacea Linne Syst Nat, 12ª ed, 1 p 327, 1766 (Basado principalmente en The Red eye d Fly-catcher *Muscicapa oculus rubris* Catesby, Nat Hist Carolina etc. 1 p 54 Carolina aceptada como localidad típica por Zimmer 1941 1)

Col Pons Los Motilonos, El Dorado, La Sabana, Kunana, El Maporal, Aya-pa, 6 ♂, 8 ♀
 Es migratoria de Norteamérica
 Primera vez que se colecciona en Perijá

Vireo olivaceus vividior Hellmayr y Seilern *Julián Chivi del Caribe*
Vireo chivi vividior Hellmayr y Seilern, Verh Orn Ges Bay, 12, p 315 Dic 1913 (Caparo, Isla de Trinidad)

Col Pons Machiques, Guaviva, La Villa, Machiques, 8 ♂, 6 ♀
 Estos son los primeros coleccionados en la región de Perija

Vireo altiloquus barbatulus (Cabanis) *Chivi Chivi Cubano*
Phylomanes barbatulus Cabanis Jour Orn, 3, p 467, 1855 (Cuba)

Col Pons El Maporal, 1 ♂
 Este pájaro migratorio sólo era conocido en nuestro país por un ejemplar coleccionado en el Alto Cuyuni

Vireo gilvus mirandae Hartert *Verderon de Gorro Marrón Avileño*
Vireo josephae mirandae Hartert, Bull Brit Orn Club, 37 p 32 1917 (Galuparo" = Galipan, Cerro del Avila, Dist Federal Venezuela)

Col Pons Tamupejocha, Jamayujaina, Kunana, Tararamo, Ayapa, 7 ♂, 9 ♀
 Phelps, en "Las Aves de Perija", pag 320, refiere sus dos ♀ de La Sabana
 a la raza *V g leucophrys* (Lafresnaye) Nuestra serie la encontramos mas pare-
 cida a la raza *V g mirandae*

Hylophilus semi brunneus Lafresnaye *Verderón de Gorro Castaño*
Hylophilus semi-brunneus Lafresnaye, Rev Zool, 8 p 341, 1845 (Bogota Colombia)

Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Kunana —Colección Pons Kunana, El Escondido,
 2 ♂, 4 ♀

COEREBIDAE

Diglossa baritula coelestis Phelps y Phelps J1 *Payador de Perijá*

Diglossa baritula coelestis Phelps y Phelps J1 Proc Biol Soc Wash 66 p 136 Agosto 10
 1953 (Barianquilla Rancheria Julian entre los rios Apon y Macoita Sierra de Perija
 Zulia Venezuela)

Col Pons Kunana El Escondido Ayapa 1 ♂, 4 ♀,
 2 ♂ [Juv]

Diglossa carbonaria nocticolor Bangs *Diglossa Carbonosa de Santa Marta*

Diglossa carbonaria nocticolor Bangs, Proc Biol Soc Wash, 12, p 180 1898 (Macotama,
 Sierra de Santa Marta Colombia)

Col La Salle 1 (?) [♂], Sierra de Perija (Frontera)

Diglossa albi-latera albi-latera Lafresnaye

Diglossa albi-latera Lafresnaye, Rev Zool, 6 p 99 1843 ('Colombie' = Bogota segun Hell-
 mayr 1935 234)

Col Pons Quirinchi, 3 ♂

No habia sido coleccionada anteriormente en Perija Nuestros ejemplares los
 vemos mas azulosos, menos negruzcos Una serie seria necesaria para ver si dicha
 diferencia es constante

Diglossa caerulescens ginesi Phelps y Phelps J1 *Diglossa Azulada de Gines*

Diglossa caerulescens ginesi Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash, 65 p 97, Agosto 5,
 1952 (Cerro Tamupejocha Rio Negro Sierra de Perija Zulia, Venezuela, 1975 m)

Col La Salle 4 ♂ (Ind tipo), 2 ♀, Tamupejocha —Col Pons Tamupe-
 jocha, 7 ♂, 3 ♀

Diglossa cyanea obscura Phelps y Phelps J1 *Diglossa Obscura de Antifaz*

Diglossa cyanea obscura Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash, 65, p 98, Agosto 5, 1952
 (Cerro Tamupejocha, Rio Negro, Sierra de Perija, Zulia, Venezuela, 1875 m)

Col Pons Tamupejocha, 5 ♂ (Ind tipo), 1 ♀

Chlorophanes spiza subtropicalis Todd *Mielero Verde Colombiano*

Chlorophanes spiza subtropicalis Todd Proc Biol Soc Wash, 37 p 122, Julio 8, 1924 (La
 Cumbre Andes Occidentales Colombia)

Col Pons Rio Yasa, El Dorado, Panapicho, Quirinchi, 12 ♂, 10 ♀

Cyanerpes cyaneus eximius (Cabanis) *Tucuso de Montaña del Litoral*

Arbeterhinia eximia Cabanis Mus Hein, 1 p 96, 1851 (Puerto Cabello Carabobo, Ve-
 nezuela)

Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, 6 ♂, 14 ♀
No habia sido coleccionado anteriormente en Perijá

Cyanerpes caeruleus microrhynchus (Berlepsch)

Copeicillo Violaceo Colombiano (Kun-shin-she)

Coereba caerule microrhyncha Berlepsch, Journ Orn, 32 p 287, 1884 (Bucaramanga, Colombia)

Col La Salle 2 ♂, Jamayaujaina, 1 ♀, 1 (?), Ayapa—Col Pons La Villa, Kamaianchón, 11 ♂, 7 ♀

Dacnis cayana cayana (Linne)

Mielero Turquesa

Motacilla cayana Linne Syst Nat 12^a ed 1 p 336 1766 (Basado en "Sylvia cayennensis caerulea" Brisson, Orn 3, p 534, pl 28, fig 1, Cayena)

Col La Salle 1 ♂ [Juv], Rio Negro, parte baja—Col Pons 8 ♂, 2 ♀, Machiques, Los Motilones

Coereba flaveola obscura Cory

Reinita Común de Encontrados

Coereba luteola obscura Cory, Field Mus Nat Hist, Orn Ser. 1 p 291, 1913 (Encontrados, Zulia, Venezuela)

Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, El Maporal, 10 ♂, 3 ♀, 1 (?)

Conirostrum leucogenys cyanochrous (Todd)

Mielero Orijiblanco Merideño

Ateleodacnis leucohenys cyanochrous Todd, Proc Biol Soc Wash 37, p 122, Julio 8, 1924 (Santa Elena Merida, Venezuela)

Col Pons Rio Yasa, El Maporal, Los Motilones, 5 ♂

PARULIDAE

Mniotilta varia (Linne)

Reinita Trepadora (Pujarama)

Motacilla varia Linne, Syst Nat 12^a ed 1, p 333 1766 (Santo Domingo)

Col La Salle 5 ♂, 4 (?), Kunana—Col Pons
Es migratoria de Norteamérica

Vermivora chrysoptera (Linne)

Reinita Alidrada (Shi-ka-shi)

Motacilla chrysoptera Linne Syst Nat 12^a ed 1 p 333 1766 (Pensilvania)

Col La Salle 1 (?), Ayapa, 1 (?), Kunana—Col Pons Jamayaujaina, Ayapa, 1 ♂, 1 ♀
Es migratoria de Norteamérica Primera vez que se colecciona en Perija

Vermivora peregrina (Wilson)

Reinita de Gorro Gris (Shi-ka-ja)

Sylvia peregrina Wilson, Amer Orn, 3, p 83, pl 25, fig 2 1811 (Orillas del Rio Cumberland Tennessee)

Col La Salle 3 ♂, 1 ♀, Ayapa, 2 ♂, 2 (?), Kunana—Col Pons Ayapa, Tamuypejocha, 10 ♂, 10 ♀
Es migratoria de Norteamérica

Parula pitayumi elegans (Todd)

Reinita Montañera Elegante

Compothlypis pitayumi elegans Todd, Ann Carnegie Mus, 8 p 204 Mayo 1912 (Anzoategui, Edo Lara, Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, Ayapa—Col Pons Los Motilones, Toré Tararamo, Maporal, 6 ♂, 10 ♀

- Dendroica petechia aestiva** (Gmelin) *Canario de Mangle Migratorio*
 Motacilla aestiva Gmelin, Syst Nat 1 (2), p 996 1789 (Canada)
 Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, El Maporal, 3 ♂, 4 ♀
 Es migratoria de Norteamérica
- Dendroica fusca** (P L S Muller) *Reinita Gargantianaranjada (Pujumaj)*
 Motacilla fusca P L S Muller Natursyst, Suppl, p 175 1776 ("Guyane" = Guayana Fran-
 cesa segun Hellmayr 1935 396)
 Col La Salle 1 ♂ [Juv], Ayapa, 1 ♂, 1 (?), Kunana—Col Pons Jama-
 yaujaina, Ayapa, Quirinchi, Manastara, 10 ♂, 10 ♀
 Es migratoria de Norteamérica
- Dendroica striata** (Forster) *Reinita Rayada*
 Muscicapa striata Forster Philos Trans 62, p 428, 1772 (Fuerte Severn costa occidental
 de la Bahía de Hudson)
 Col Pons La Sabana, Ayapa, 10 ♂
 Es migratoria de Norteamérica
- Seiurus noveboracensis noveboracensis** (Gmelin) *Reinita de Agua Menor*
 Motacilla noveboracensis Gmelin Syst Nat, 1 (2), p 958, 1788 (Nueva York)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Kunana 2 ♂, Manastara
 Es migratoria de Norteamérica
- Seiurus noveboracensis notabilis** Ridgway *Reinita de Agua Mayor*
 Seiurus naevius notabilis Ridgway Proc U S Nat Mus, 3, p 12, 1880 (Black Hills Wyo-
 ming)
 Col Pons Rio Yasa, El Dorado, La Sabana, 2 ♂, 1 ♀
 Es migratoria de Norteamérica Primera vez que se colecciona en Perijá
- Oporornis formosus** (Wilson) *Reinita Hermosa*
 Sylvia formosa Wilson Amer Orn 3 p 85 pl 25 fig 3 1811 (Kentucky)
 Col La Salle 2 ♂, 2 ♀, Kunana—Col Pons Guaviva, Ayapa, Manastara,
 10 ♂, 10 ♀
 Es migratoria de Norteamérica
- Oporornis agilis** (Wilson) *Reinita Agil*
 Sylvia agilis Wilson Amer Orn 5 p 64 pl 39 4 1812 (Connecticut)
 Col La Salle 1 ♂ [Juv], Manastara
 Es migratoria de Norteamérica Nuestro ejemplar concuerda con la descrip-
 ción de una ♀ juvenil en plumaje de invierno, pues tiene la garganta y el pecho
 teñidos de pardo bufo Primera vez que se colecciona en la región de Perijá
- Oporornis philadelphia** (Wilson) *Reinita Enlutada (Marep-tajá)*
 Sylvia philadelphia Wilson Amer Orn, 2 p 101 pl 14, fig 6 1810 (Filadelfia, Pensil-
 vania)
 Col La Salle 1 (?), 1 ♂, Kunana, 2 ♀, Manastara, 1 ♂, Rio Negro—
 Col Pons Ayapa, 1 ♂, 2 ♀
- Wilsonia canadensis** (Linne) *Reinita Canadiense*
 Muscicapa canadensis Linne, Syst Nat, 12ª ed, 1, p 327 1766 (Canada)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana
 Es migratoria de Norteamérica Primera vez que se colecciona en Perijá

ZOOLOGIA

- Setophaga ruticilla ruticilla** (Linne) *Candelita Migratoria de Virginia*
Motacilla ruticilla Line, Syst Nat 10^a ed, 1, p 186 1758 (Virginia)
Col La Salle 1 ♂, 1 (?), Ayapa, 1 ♂, 1 ♀, Kunana—Col Pons Kunana,
Guaviva, 10 ♂, 10 ♀
Es migratoria de Norteamérica
- Myoborus miniatus ballux** Wetmore y Phelps *Coronita del Táchira*
Myoborus miniatus ballux Wetmore y Phelps, Proc Biol Soc Wash, 57, p 11, Abril 11 1944
(Cerca de Queniquea Tachira, Venezuela 1600 m)
Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Kunana, 1 ♂, Tamuypejocha—Col Pons Quirin-
chí, Tutare, Jamayaujaina, Tamuypejocha, 15 ♂, 15 ♀
No había sido coleccionado anteriormente en el lado venezolano de Perija
- Basileuterus nigro-cristatus** (Lafresnaye) *Chivi Guicherito*
Trinchas nigro-cristatus Lafresnaye Rev Zool 3, p 230, 1840 (Bogota Colombia)
Col Pons Tutare, 1 ♀
Nuestro ejemplar extiende el area de dispersión desde los Andes y Cordi-
llera de la Costa hasta Perijá Una pequeña diferencia en el color del verde se
nota al comparar con las series en la Colección Phelps el nuestro es mas acei-
tunado, menos verde obscuro
- Basileuterus tristriatus perijanus** Phelps y Phelps Jr *Chivi Trilistado de Perijá*
Basileuterus tristriatus perijanus Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 137
Agosto 10 1953 (Cerro Pejochana Alto Rio Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela)
Col Pons Quirinchi, 3 ♂, 3 ♀
Col Pons El Escondido, 3 ♂, 2 ♀, 3 ♂ [Juv]
- Basileuterus culicivorus cabanisi** Berlepsch *Chivi Silbador de Carabobo*
Basileuterus cabanisi Berlepsch Orn Centralbl, 4, p 63, 1879 (San Esteban y Puerto Ca-
bello, Carabobo Venezuela, el tipo es de Puerto Cabello segun Hellmayr 1935 502)
Col La Salle 1 ♂, Ayapa 3 ♂, 2 ♀, 1 (?), Kunana—Col Pons Rio Pi-
che, La Sabana, 1 ♂, 1 ♀
- Basileuterus delatruu mesochrysus** Sclater *Chivi de Corona Castaña*
Basileuterus mesochrysus, Proc Zool Soc Lond 28, p 251 1860 ("Bogota")
Col Pons San Salvador, 3 ♂, 2 ♀
- Basileuterus cinereicollis pallidulus** Wetmore *Chivi de Perija*
Basileuterus cinereicollis pallidulus Wetmore, Proc Biol Soc Wash, 54 p 209 Diciem-
bre 8, 1941 (Sierra Negra, Montañas de Perija, este de Fonseca Dept Magdalena, Co-
lombia)
Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Manastara, 1 ♂, 1 ♀, Kunana—Col Pons Ma-
nastara, 1 ♀

ICTERIDAE

- Psarocolius decumanus melanterus** (Todd) *Conoto Negro Colombiano*
Ostinops decumanus melanterus Todd, Proc Biol Soc Wash 30 p 3 1917 (Las Vegas,
Santa Marta Colombia)
Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Rio Negro, parte baja, 2 ♂, Ayapa—Col Pons
Río Yasa, Los Motilones, 1 ♂

Psarocolus angustifrons neglectus (Chapman)

Conoto Aceituno Andino (Ne-nar-ka)

Ostinops sinuipennis neglectus Chapman Bull Am Mus Nat Hist, 33 p 190 1914 (Monterredondo, falda oriental de los Andes Orientales Colombia)

Col La Salle 3 ♂ Ayapa

Cassicus uropygialis uropygialis (Lafresnaye)

Arrendajo Pico Curvo

Cassicus uropygialis Lafresnaye, Rev Zool 6, p 290, 1843 (Colombia = "Bogota" segun Hellmayr 1937 32)

Col Pons Tamuypejocha, Manastara, 4 ♂, 4 ♀

Estos ejemplares constituyen una extensión de distribución desde el páramo Zumbador (Táchira) hasta Perijá

Psomocolax oryzivorus oryzivorus (Gmelin)

Tordo Pirata

Oriolus oryzivorus Gmelin Syst Nat 1 (1) p 386 1788 (Basado en el Rice Oriole Latham, Gen Syn Birds 1 (2) p 423 Cayena)

Col Pons Rio Yasa, Motilones, 1 ♂

Molothrus bonariensis venezuelensis Stone

Mirlo

Molothrus venezuelensis Stone Auk 8 p 347, 1891 ("Venezuela" el tipo es del Lago de Valencia segun Wetmore 1939 250)

Col Pons Motilones, 1 ♂, 1 ♀

Icterus galbula (Linne)

Turpial de Baltimore

Coracias galbula Line Syst Nat 10^a ed 1 p 108 1758 (Basado en "The Baltimore-Bird" Catesby Nat Hist Carolina, 1, p 48, pl 48, America = Virginia segun Hellmayr 1937 103)

Col Pons Rio Yasa, Motilones, 3 ♂, 5 ♀

Es migratoria de Norteamérica

Icterus mesomelas carrikeri Todd

Turpial de Carriker

Icterus mesomelas carrikeri Todd Proc Biol Soc Wash 30 p 4 Enero 22 1917 (Fundación, Magdalena, Colombia)

Col Pons Rio Yasa, Motilones 2 ♂ 1 ♀

Icterus auricapillus Cassin

Gonzalito Real

Icterus auricapillus Cassin Proc Acad Nat Sci Phila 3 N° 12 1847 p 332, publ 1848 (Mexico —error— South America' Santa Maria Colombia substituda como localidad tipica por Berlepsch y Hartert 1902 31)

Col La Salle 2 ♂, Ayapa -- Col Pons Rio Yasa, Motilones, Maporal, El Escondido, 8 ♂, 6 ♀

TERSINIDAE

Tersina viridis occidentalis (Sclater)

Azulejo Golondrina

Procinas occidentalis Sclater, Proc Zool Soc London, 22, '1854', p 249, Abril 1855 ("Nova Granada" = colecciones de Bogota" segun Hellmayr 1936 3)

Col Pons Panapicho, Rio Yasa, La Villa, 17 ♂, 8 ♀, 4 ♂ (Juv)

THRAUPIDAE

Chlorophonia cyanea longipennis (Du Bus)

Verdin Montañero Andino

Euphonia longipennis Du Bus, Bull Acad Roy Sci Lettr et Beaux-Arts Belgique, 22 (1), p 155, 1855 (Antioquia Colombia)

Col Pons Manastara, Quirinchi, Jeretaca, 10 ♂, 10 ♀

Estos ejemplares constituyen una extensión de distribución a Perijá

Tanagra musica intermedia (Chubb)

Corona Azul

Euphonia nigricollis intermedia Chubb Ibis, p 624 1910 ("Guana" = "Roraima, British Guiana" segun Hellmayr 1936 17, = Cerro Roraima, Bolivar, Venezuela)

Col Pons El Escondido, 3 ♂, 2 ♀, 3 ♂ (Juv).

Tanagra xanthogaster exsul (Berlepsch)

Curruñatá Azulejo del Norte

Euphonia ruficeps exsul Berlepsch Verh 5º Intern Orn Kongr Berlin, pp 1017, 1127, 1912 (San Esteban, cerca de Puerto Cabello [Carabobo] Venezuela)

Col La Salle 1 ♀, Kunana, 1 ♂, Ayapa—Col Pons Ayapa Guaviva Yamoré, Jeretaca, 5 ♂, 4 ♀

Primera vez que se señala de la región de Perijá Las hembras que hemos examinado las encontramos con los lados de la cabeza mas oscuros grisosos, menos aceituno amarillentos Será necesario comparar con el material existente en los Museos de Estados Unidos para ver si esta diferencia es constante

Tanagra trinitatis (Strickland)

Saucito

Euphonia trinitatis Strickland Contr Orn Pt 2 p 72 Marzo 1851 (Trinidad Venezuela y St Thomas error el tipo es de la Isla de Trinidad segun Hellmayr 1836 37)

Col Pons La Villa, 2 ♂ [Juve], 2 ♀

Tanagra lanurostris crassirostris (Sclater)

Curruñata Comun Colombiano

Euphonia crassirostris Sclater Proc Zool Soc London 24 1856 p 277 1857 (New Grenada Bogota")

Col La Salle 3 ♂ [Juv], Rio Negro, parte baja, 5 ♂, 1 ♀, 1 (?), Kunana, 1 ♂, Ayapa—Col Pons Rio Yasa Motilonos, La Villa, Ayapa 15 ♂, 15 ♀

Tangara chrysophrys bogotensis Hellmayr y Seilern *Verdín Rayado de Bogota*

Tangara guttata bogotensis Hellmayr y Seilern, Arch Naturg 78 A Heft 5 p 57, 1912 (Bogota Colombia)

Col La Salle 2 ♂, Rio Negro, 1 ♂, Ayapa, 1 ♀, Jamayaujaina—Col Pons Quirinchi Jamayaujaina, El Escondido, Manastara, 17 ♂, 17 ♀

Tangara arthus aurulenta (Lafresnaye)

Tangara Dorado

Tanagra aurulenta Lafresnaye Rev Zool 6 p 290, 1843 (Colombia)

Col La Salle 3 ♂, Jamayaujaina — Col Pons Jamayaujaina, Manastara, 8 ♂

Tangara xanthocephala venusta (Sclater)

Tangara de Corona Amarilla.

Calliste venusta Sclater Proc Zool Soc London 2º, '1854', p 248 1855 ("in Nova Grenada et in rep Equatoriana provincia Quijcs", el tipo es de "Bogota" segun Hellmayr 1936 43)

Col Pons Quirinchi, 1 ♂, 1 ♀

Extienden su distribucion desde los Andes de Merida

Tangara evanicollis hannahae (Cassin)

Rey Verdín

Calliste hannahae Cassin Proc Acad Nat Sci Phila p 287 pl 1 fig 2 1864 (Cerros de Merida Venezuela el tipo dice Maracaibo)

Col Pons Rio Yasa, El Escondido, Panapicho, 3 ♂, 2 ♀

Se señala por primera vez en la región de Perijá, siendo una extensión desde los Andes de Merida

Tangara gyrola toddi (Bangs y Penard)

Cabeza de Lacre de Santa Marta

Tanagra viridissima toddi Bangs y Penard Proc Biol Soc Wash. 34, p 92, Junio 30, 1921 (San Francisco, region de Santa Marta, Colombia)

Col La Salle 1 (?), Ayapa, 2 ♂, 3 ♀, Kunana—Col Pons La Sabana, Jamayaujaina, Quirinchi, Ayapa, 25 ♂, 17 ♀

Tangara cayana cayana (Linne)

Monjita

Tangara cayana Linne Syst Nat, 12ª ed 1, p 315, 1766 (Basado en Le Tangara vert de Cayenne' Brisson, Orn 3, p 21, pl 4, fig 3, 1760, Cayena)

Col Pons Machiques, 5 ♂, 5 ♀

Tangara nigroviridis cyanescens (Sclater)

Verdín Mariposo

Calliste cyanescens Sclater Proc Zool Soc London, 24 1856 p 260 1857 ('Venezuela, Caracas and Colonia de Tovar', el tipo es de la Colonia Tovar [Aragua] segun Hellmayr 1936 168)

Col La Salle 4 ♂, Tamupejocha—Col Pons Jamayaujaina, Quirinchi, Tamupejocha, Jeretaca, 13 ♂, 6 ♀

Anteriormente no habia sido coleccionada en Perijá

Tangara heinei (Cabanis)

Tángara de Gorro Negro

Procnias heinei Cabanis Mus Hein 1 p 31 Octubre 1851 (Colombia)

Col Pons Tamupejocha, Jamayaujaina, Jeretaca, 7 ♂, 2 ♀

Esta especie no habia sido coleccionada anteriormente en Perija

Tangara cyanoptera cyanoptera (Swanston)

Copino Caraqueño (Muje-kuræ)

Aglala cyanoptera Swanston Orn Draw Pt 1 pl 8 1834 (Ninguna localidad típica indicada, las cercanías de Caracas sugeridas por Hellmayr 1936 174)

Col La Salle 7 ♂, 1 ♂ (Juv) 3 ♀, Ayapa, 4 ♂, 4 ♀, Kunana — Colección Pons El Escondido, Ayapa El Salvador, La Villa, 35 ♂, 15 ♀

Anisognathus lacrymosus pallidorsalis Phelps y Phelps Jr

Cachaquito Vientre Amarillo de Perijá

Anisognathus lacrymosus pallidorsalis Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash 65 p 99, Agosto 5, 1952 (Frontera Río Negro, Sierra de Perija Zulia Venezuela, 2 900 m)

Col La Salle 2 ♂, Frontera, Sierra de Perija (inclusive el tipo) — Colección Pons Tamupejocha, 9 ♂, 4 ♀, 2 (?)

Thraupis virens cana (Swanston)

Azulejo de Jardines Caraqueños

Tanagra cana Swanston, Orn Draw Pt 3 pl 37 1836 (Ninguna localidad típica indicada, Venezuela' sugerida por Berlepsch 1912 1051, restringida a Caracas por Hellmayr, 1924 a 185)

Col La Salle 2 ♂, Río Negro parte baja—Col Pons Río Yasa, Los Motilones, 1 ♂

Thraupis palmarum atripennis Todd

Azulejo de Palmeras Costarricense

Thraupis palmarum atripennis Todd Proc Biol Wash 35 p 92 Julio 12 1922 (Guapiles Costa Rica)

Col La Salle 1 ♂ 1 ♀, 1 (?) Machiques—Col Pons Río Yasa, Los Motilones, 5 ♂, 3 ♀

Thraupis cyanocephala auricrissa (Sclater)

Azulejo Montañero Andino

Dubusia auricrissa Sclater Proc Zool Soc London 23, p 227 1855, 1856 ('Bogota', Colombia)

Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Tamupejocha—Col Pons Jamayaujaina, Quirinchi, Tamupejocha 25 ♂, 11 ♀

Se señala por primera vez en la region de Perija

Ramphocelus dimidiatus dimidiatus Lafresnaye

Sangre de Toro Encendido

Ramphocelus dimidiatus Lafresnaye Mag Zool 7 cl 2 pl 81 y texto, p 2 1837 ("Sud du Mexique et de Carthagene, Nouvelle Grenade", el tipo es de Cartagena Colombia segun Hellmayr 1936 258)

Col La Salle 1 ♂, 1 (?), Ayapa, 2 ♂, Kunana—Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, Machiques, Quirinchi, Guaviva, 18 ♂, 12 ♀

Piranga rubra rubra (Linne) *Cardenal Migratorio*

Fringilla rubra Linne Syst Not, 10^a ed 1, p 181, 1758 (Carolina del Sur)

Col La Salle 5 ♂, Ayapa, 1 ♀, Kunana, 1 ♂, 1 ♀, Manastara—Coleccion Pons Rio Yasa, El Maporal, Los Motilones, Quirinchi, Jamayaujaina, 14 ♂, 5 ♀
Es migratoria de Norteamerica

Piranga leucoptera venezuelae Zimmer *Cardenal Guamero*

Piranga leucoptera venezuelae Zimmer Am Mus Nov, N° 1345, p 21, Abril 29, 1947 (Galipan, Cerro El Avila [Caracas], Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, Kunana—Col Pons Jamayaujaina, 101, 31

Habia rubica coccinea (Todd) *Cardenal Hormiguero de Boyacá (Kara-kara)*

Phoenicotheraps rubica coccinea Todd Proc Biol Soc Wash, 32 p 113, Junio 27, 1919 (La Colorada Colombia)

Col La Salle 2 ♂, 2 ♀, Ayapa, 7 ♂, Kunana

Tachyphonus luctuosus panamensis Todd *Pascuita Negra Panameña*

Tachyphonus luctuosus panamensis Todd, Proc Biol Soc Wash, 30, p 128, Julio 27, 1917 (Gatun Zona del Canala Panama)

Col Pons Rio Yasa, Los Motilones, El Maporal, El Dorado, 21 ♂, 10 ♀

Eucometis penicillata affinis Berlepsch *Bachaquero Venezolano*

Eucometis cristata affinis Berlepsch, Auk 5 pp 451 453 1888 (Puerto Cabello" [Carabobo], Venezuela)

Col Pons Rio Yasa, 10 ♂, 5 ♀, 5 ♂ (Juv)

Rhodinocichla rosea beebei Phelps y Phelps Jr *Frutero Paraulata de Beebe (Churo-chivo)*

Rhodinocichla rosea beebei Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash, 62, p 191 Diciembre 22, 1949 (La Sabana, Rio Negro, Perija, Zulia, Venezuela)

Col La Salle 2 ♂, 1 ♀, Ayapa, 4 ♂, 5 ♀, Kunana —Col Pons Ayapa, Panapicho, El Escondido, La Villa, Manastara, 16 ♂, 6 ♀

Nemosia pileata hypoleuca Todd *Frutero de Coronita*

Nemosia pileata hypoleuca Todd Proc Biol Soc Wash 29 p 95 Junio 6 1916 (Tucurinca, Santa Marta, Colombia)

Col Pons Los Motilones, 5 ♂, 5 ♀

Thlypopsis fulviceps obscuriceps Phelps y Phelps Jr *Frutero Cabecileonado de Perija*

Thlypopsis fulviceps obscuriceps Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 Agosto 10 1953 (Cerro Pejochaina Alto Rio Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela)

Col Pons Quirinchi, Jamayaujaina, Tararamo, 6 ♂, 4 ♀ [Juv]

Chlorospingus ophthalmicus ponsi Phelps y Phelps Jr *Ojo Blanco de Pons*

Chlorospingus ophthalmicus ponsi Phelps y Phelps Jr, Proc Biol Soc Wash 65, pp 101-102 Agosto 5 1952 (Tamupejocha, Rio Negro Sierra de Perija Zulia Venezuela, 1375 m)

Col La Salle 4 ♂, 3 ♀, Tamupejocha —Col Pons Tamupejocha, 1 ♂ (tipo), 7 ♀

Hemispingus frontalis flavidorsalis Phelps y Phelps Jr

Hemispingus Oleaginoso de Perijá

Hemispingus frontalis flavidorsalis Phelps y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 140
Agosto 10 1953 (Cerro Jurustaco Alto Rio Negro Sierra de Perijá Zulia Venezuela)

Col Pons 8 ♂ 7 ♀, 1 (?)

Cissopsis leveriana leveriana (Gmelin)

Moriche Blanco

Lanius leverianus Gmelin Syst Nat 1 (1) p 302 1788 (Basado en el 'Magpie-Shrike' Latham Gen Syn Bds 1 (1) p 192 1781 localidad no indicada Cayena sugerida como localidad típica por Berlepsch y Hartert 1902 24)

Col Pons Ayapa, El Escondido, 2 ♂

Se señala por primera vez en la region de Perijá

Schistochlamis melanopsis aterrima (Todd)

Cara Negra

Schistochlamis atra aterrima Todd Ann Carnegie Mus. 8, p 203 1912 (Guaiaco Edo Lara Venezuela)

Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Manastara—Col Pons La Sabana, Ayapa, Manastara, 4 ♂, 4 ♀, 4 ♂ [Juv], 1 ♀ [Juv]

CATAMBLYRHYNCHIDAE

Catamblyrhynchus diadema diadema Lafresnaye

Cabecipeludo

Catamblyrhynchus diadema Lafresnaye Rev Zool 5, p 301 1842 ('in Colombia', el tipo es de Bogota segun Hellmayr 1938 4)

Col Pons Tutare, 1 ♀

Nuestro ejemplar extiende el area de distribucion desde los Andes y la Cordillera de la Costa hasta Perijá Difiere de los *C d diadema* de la Colección Phelps que hemos tenido oportunidad de comparar por tener la frente de un amarillo mas claro y la espalda grisoso palido Sin embargo nuestro ejemplar no es totalmente adulto, ya que tiene en la espalda algunas plumas castañas Nuestra identificación es, pues, dudosa hasta que tengamos material suficiente y adecuado que permita un estudio mas completo

FRINGILLIDAE

Saltator maximus maximus (P L S Muller)

Picurero

Tanagra maxima P L S Muller Natursyst Suppl p 159 1776 (Basado en el Tangara des grands bois de Cayenne Daubenton Pl Enl 205, Cayea)

Col La Salle 1 ♂, 2 ♀, Ayapa, 1 ♂, 1 (?), Kunana—Col Pons La Sabana, Rio Yasa, El Escondido Manastara, 18 ♂, 9 ♀

Saltator coerulescens brewsteri Bangs y Penard *Paraulata Ajicera del Norte*

Saltator olivaceus brewsteri Bangs y Penard Bull Mus Comp Zool, 62, p 81, Abril 1918 (Capiro Isla de Trinidad)

Col Pons Machiques, 3 ♂, 5 ♀ 1 ♂ [Juv]

Phaeucticus chrysopeplus laubmanni Hellmayr y Seiler *Picogordo amarillo*

Phaeucticus chrysopeplus laubmanni Hellmayr y Seiler, Verh Orn Ges Bay, 12 p 160, Febrero 1915 (Galipan Cerro del Avila, Dto Federal Venezuela)

Col La Salle 2 ♂, Kunana—Col Pons Manastara, Ayapa, 5 ♂, 2 ♀

- Pheucticus ludovicianus** (Linne) *Picogordo degollado*
Loxia ludoviciana Linne Syst Nat, 12^a ed 1 p 306 1766 (Basado en Le Gros-bec de la Louisiane Brisson Orn 3 p 247, pl 12, fig 2, Luistana)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons 6 ♂, 8 ♀, 1 ♂ [Juv], La Sabana Es migratorio de Norteamerica
- Cyanocompsa cyanoides cyanoides** (Lafresnaye) *Picogordo Azul Panameño*
Coccororus cyanoides Lafresnaye, Rev Zool 10 p 74 1847 (Panama)
 Col La Salle 1 ♂, Ayapa, 1 ♂, Kunana—Col Pons Rio Yasa, 14 ♂, 6 ♀
- Passerina cyanea** (Linne)
Tanagra cyanea Linne Syst Nat, ed 12^a 1 1766 p 315 Basado en "The Blue Linnet" Ca-tesby Nat Hist Carolina 1 p 45 pl 45 (Carolina del Sur)
 Col Pons Jamayaujaina, 1 ♂ [Juv]
 Es migratorio de Norteamérica
- Tiaris fuliginosa zuliae** Avelado y Gines *Tordillo Ahumado del Zulia*
Tiaris fuliginosa zuliae Avelado y Gines Mem Soc Cienc Nat La Salle, Nc 22, p 107, 1948 (Cerro Ayapa Zulia, Venezuela 1 010 m)
 Col La Salle 2 ♂, 1 ♀ Kunana, 1 ♂, Ayapa (tipo), 1 ♀ juv, Pejochaina
- Spermophila intermedia intermedia** (Cabanis) *Pico de Plata*
Spermophila intermedia Cabanis Mus Heim 1 p 149 Octubre 1851 (Venezuela", Phelps y Phelps Jr sugieren a Puerto Cabello como localidad tipica 1950 354)
 Col Pons La Sabana, 1 ♀
- Spermophila obscura haplochroma** (Todd) *Espiguero de Todd*
Sporophila haplochroma Todd, Ann Carnegie Mus, 8, p 200, Mayo 1912 (Cincinnati, region de Santa Marta, Colombia)
 Col La Salle 1 ♀, Rio Negro (1500 m)
 Es una extensión de distribución desde los Andes de Tachira
- Spermophila plumbea whiteleyana** (Sharpe) *Espiguero de Whitely*
Spermophila wwhiteleyana Sharpe Cat Birds Brit Mus 12 p 98 1888 (Cerro Roraima 'British Guiana = Bolivar Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana
 Esta especie no había sido coleccionada anteriormente en Perijá
- Spermophila nigricollis nigricollis** (Vieillot) *Espiguero Golilludo*
Pyrrhula nigricollis Vieillot, Tabl Enc Meth, Orn livr 93 p 1027 Julio 1823 (Bresil")
 Col Pons Manastara, La Villa, 6 ♂
 Primera vez que se colecciona en Perijá
- Spermophila minuta minuta** (Linne) *Espiguero Pigmeo*
Loxia minuta Linne Syst Nat, 10^a ed, 1, p 176, 1758 (Surinam)
 Col Pons Los Motilones, Machiques, 1 ♂, 1 ♀
- Oryzoborus angolensis torridus** (Scopoli) *Arrocero de Vientre Castaño*
Loxia torrida Scopoli, Ann I Hist Nat, p 140 1769 (Basado en un ejemplar traído vivo al Jardín Zoológico de Viena por Jacquin, habitat desconocido, costa norte de Venezuela sugerida por Hellmayr 1938 247, Phelps y Phelps Jr designaron a Puerto Cabello como localidad tipica 1950 359)
 Col Pons El Escondido, 2 ♂, 1 ♂ [Juv], 1 ♀

- Volatinia jacarina splendens** (Vieillot) *Chirri*
Fringilla splendens Vieillot Nouv Dict Hist Nat, nouv ed, 12 p 173, 1817 (Basado en el 'Momeau de Cayenne' Daubenton Pl Enl 224 fig 3, Cayena)
 Col Pons La Sabana, El Escondido, Ayapa, Manastara, 5 ♂, 11 ♀ [Juv]
- Spinus psaltria colombianus** (Lafresnaye) *Capa Negra (macho), Chiruli (hembra)*
Carduelis colombianus Lafresnaye Rev Zool, 6 p 292 1843 (Colombie' = Bogota segun Hellmayr 1938 299)
 Col La Salle 1 ♂, 1 ♀, Manastara 1 (?), Kunana—Col Pons San Salvador, 1 ♂
 Se señala por primera vez en la region de Perija
- Sicalis citrina browni** Bangs *Canarito*
Sycalis browni Bangs Proc Biol Soc Wash, 12 p 139 Junio 3 1898 ((Sierra de) "Santa Marta Colombia")
 Col La Salle 1 ♂, 1 (?), Kunana—Col Pons Perija 1 (?)
- Sicalis flaveola flaveola** (Linne) *Canario de Tejados*
Fringilla flaveola Linne Syst Nat 12^a ed 1 p 321 1766 (Patria ignota Surinam sugerida como localidad tipica por Berlepsch y Hartert 1902 27)
 Col Pons Los Motilones, 2 ♂, 2 ♀
- Atlapetes rufinucha nigrifrons** Phelps y Gilliard *Atlapetes Frentinegro*
Atlapetes rufinucha nigrifrons Phelps y Gilliard Am Mus Nov N^o 1100 p 7 Diciembre 31, 1940 (La Sabana Rio Negro, Distrito Perija Zulia Venezuela)
 Col La Salle 3 ♂, 2 ♀, 2 [Juv], 1 ♂, Jamayaujaina—Col Pons Manastara, Quirinchi, Jámayaujaina, 9 ♂, 14 ♀
- Atlapetes torquatus perijanans** Phelps y Gilliard *Corbatico Perijano*
Atlapetes torquatus perijanans Phelps y Gilliard Am Mus Nov N^o 1100 p 6, Diciembre 31, 1940 (La Sabana Distrito de Perija, Zulia Venezuela)
 Col La Salle 2 ♂, 4 ♀, Kunana, 2 ♂, Manastara—Col Pons Kunana, Jamayaujaina, 20 ♂, 13 ♀
- Atlapetes brunnei-nucha brunnei-nucha** (Lafresnaye) *Gargantillo Mexicano*
Embernagra brunnei-nucha Lafresnaye, Rev Zool 2 p 97 1839 (Mexico)
 Col Pons Manastara, Quirinchi, Tutare, 4 ♂, 2 ♀
 Se señala por primera vez en la region de Perija
- Atlapetes schistaceus fumidus** Wetmore y Phelps Jr *Sombrero de Pelo de Perijá*
Atlapetes schistaceus fumidus Wetmore y Phelps Jr Proc Biol Soc Wash 66 p 13 Marzo 30, 1953 (Cerro Tetari Sierra de Perija Zulia Venezuela)
 Col Pons Tamupejocha 1 ♂, 1 ♀
- Arremon schlegeli schlegeli** Bonaparte *Maizcuba*
Arremon schlegeli Bonaparte, Consp Gen Av 1 (2) p 488, 1850 ('ex Amer merid", Santa Marta, Colombia, sugerida como localidad tipica por Berlepsch 1912 1107)
 Col La Salle 1 ♀, Ayapa—Col Pons La Sabana, Manastara, 20 ♂, 16 ♀

ZOOLOGIA

- Arremon conirostris umbrinus** (Todd) *Curtio de Zulia*
Arremonops conirostris umbrinus Todd Proc Biol Soc Wash 36 p 38 Marzo 28 1923
 (Santa Elena Merid^a Venezuela)
 Col Pons Los Motilones Guaviva 1 ♂, 3 ♀
- Zonotrichia capensis venezuelae** Chapman *Correporsuelo Venezolano*
Zonotrichia capensis venezuelae Chapman Am Mus Nov N^o 1051, p 13, Dic 7, 1939 (Ca-
 racas Cerro Turimiquire Sucre, Venezuela)
 Col La Salle 1 ♂, Kunana—Col Pons Manastara, Jamayaujaina, 2 ♂, 4 ♀
 Anteriormente no habia sido coleccionado en Perija
- Myospiza humeralis humeralis** (Bosc) *Sabanerito de Pajonales de Cayena*
Tanagra humeralis Bosc Journ d'Hist Nat (Choix de Memoires), 2 N^o 17 p 179 pl 34
 fig 4 Septiembre 1, 1792 (Cayena)
 Col Pons Machiques, 1 ♂
- Emberizoides herbicola spheunurus** (Vieillot) *Sabanero Coludo Cayenes*
Passerina spheunura Vieillot Nouv Dict Hist Nat nouv ed, 25 p 25 1817, 1818
 (Cayena)
 Col La Salle 1 ♀, Ayapa—Col Pons Manastara Avapa El Escondido,
 5 ♂, 3 ♀

PRINCIPALES OBRAS CONSULTADAS

- AVELEDO HOSTOS, Ramon, y Hermano GINES**
 1948 —Ave Nueva para Venezuela Memoria de la Sociedad de Ciencias Naturales La
 Salle N^o 22 107-109
- AVELFDO H, Ramon, y Hermano GINES**
 1949 —Ave Nueva para la Ciencia Novedades Cientificas Contribuciones Ocasionales del
 Museo de Historia Natural La Salle Serie Zoologica N^o 1, 1-3
- AVELEDO H, Ramon, y Hermano GINES**
 1950 —Descripcion de cuatro aves nuevas para Venezuela Mem Soc Cienc Nat La
 Salle, N^o 26, 59-71
- AVELEDO H, Ramon, y Hermano GINES**
 1951 —Seis Aves Nuevas para la Avifauna Venezolana Novedades Cient Ser Zool,
 N^o 4, 1-5
- AVELFDO H, Ramon, y Hermano GINES**
 1952 —Cuatro aves nuevas y dos extensiones de distribucion para Venezuela de Perija
 Nov Cient Ser Zool, N^o 6 1-15
- AVELEDO H, Ramon, y Adolfo PONS**
 1952 —Aves nuevas y extensiones de distribucion a Venezuela Nov Cient, Ser Zool
 N^o 7 1-23
- AVELEDO H, Ramon, y Hermano GINES**
 1953 —Comentario sobre *Traris fuliginosa zuliae* Aveledo y Gines Nov Cient Ser Zool,
 N^o 10, p 8
- CHAPMAN, Frank M**
 1917 —The Distribution of Birds Life in Colombia Bulletin of the American Museum
 of Natural History XXXVI
- CORY, Charles B**
 1918 y 1919—Catalogue of Birds of the Americas and the Adjacent Islands Field Museum of
 Natural History (actualmente Chicago Natural History Museum) Zool, vol XIII
 part II, Nos 1 (1918) y 2 (1919)

DE SCHAUENSEE, Rodolphe Meyer

- The Birds of the Republic of Colombia "Caldasia" Boletín del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia Bogota
- 1950 —Vol 5 N° 24
- 1951 —Vol 5, N° 25

GINES, Hermano, y Ramon AVELEDO H

- 1945 —Un ave Nueva para Venezuela Mem Soc Cienc Nat La Salle, N° 21, 70-71

HELLMAYR, Charles E

- 1924 a 1938 —Catalogue of the Birds of the Americas and the Adjacents Islands Field Mus Nat Hist, Zool Ser, vol XIII, parte III hasta parte XI

HELLMAYR, Charles E, y CONOVER, Boardman

- 1924 —Catalogue of Birds of the Americas and the adjacents Islands Field Mus Nat Hist, Zool, Serv, XIII, parte I N° 1

PETERS, James Lee

- 1929 a 1945 —Check List of Birds of the World Vols I II III, IV, V Harvard University Press, Cambridge

PHELPS, William H

- 1943 —Las Aves de Perija Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, N° 56, 265-338

PHELPS, Wilham H, y William H PHELPS, Jr

- 1949 —Seven New Subspecies of Birds from Venezuela Proceeding of the Biological Society of Washington, 62 185-196

PHELPS, Wilham H, y William H PHELPS, Jr

- 1950 —Lista de las Aves de Venezuela con su Distribucion, Pt 2, Passeriformes Bol Soc Ven Cienc Nat N° 75 1-427

PHELPS, William H, y Wilham H PHELPS, Jr

- 1952 —Nine New Birds from the Perija Mountains and Eleven extensions of Ranges to Venezuela Proc Biol Soc Wash, vol 65 89-108

PHELPS, William H, y PHELPS William H, Jr

- 1953 —Eight new subspecies of birds from the Perija Mountains of Venezuela Proc Biol Soc Wash, 66, 1-12

PHELPS, Wilham H, y PHELPS, Wilham H, Jr

- 1953 —Eight new birds and thirty three extensions of ranges to Venezuela Proc Biol Soc Wash, 66, 125-146

WETMORE, Alexander

- 1946 —New Birds from Colombia Smithsonian Miscellaneous Collections, 106, N° 16, 1-14

WETMORE, Alexander, y Wilham H PHELPS, Jr

- 1952 —A new form Hummingbird from the Perija Mountains of Venezuela and Colombia Proc Biol Soc Wash 65 135-136

WETMORE, Alexander, y Wilham H PHELPS, Jr

- 1953 —A Race of Forest-inhabiting finch from the Perija mountains of Venezuela and Colombia Proc Biol Soc Wash, 66, 13-14

ZIMMER, John T

- 1931 a 194 —Studies of Peruvian Birds I a XIV American Museum Novitates

ZIMMER, John T

- 1944 —New Birds from Venezuela I Am Mus Nov, 1270, 1-16