

Grenzenlos

Mobil mit CB-Funk



WK4037/04.10

- ▶ Verkehrsinfos aus erster Hand
- ▶ Anmelde- und gebührenfrei

CB | FUNK



 **MIDLAND**

CB-Handfunkgerät

ALAN 42 Multi



Das innovative Alan 42 Multi kann durch Tastenkombination auf jede europäische Landesnorm des CB-Bandes umgeschaltet werden. Ab Werk ist das Gerät auf dem „EC“ Band mit der Einstellung CEPT, 40 Kanäle FM, 4 W eingestellt. Das Alan 42 Multi garantiert in den verschiedensten Anwendungsbereichen Spitzenleistung. Es ist mit einem PLL-System ausgestattet, dessen Funktionen auf dem großzügigen Display angezeigt werden. Darüber hinaus ist eine automatische Energiesparfunktion eingebaut. Der externe Anschluss für die Mikrofon-Ohrhörer-Kombination oben am Gerät erleichtert die Nutzung der Zusatzfunktionen (Sprachsteuerung usw.).

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 8/9

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ EMG Notrufkanal
- ▶ Tastatursperre (LOCK)
- ▶ Anzeige für niedrigen Batteriestatus (LOW)
- ▶ Anzeige der gewählten Ausgangsleistung (H-L)
- ▶ Anzeige der Modulationsart (AM-FM)
- ▶ Empfangssignalstärke (RX) und Sendeleistung (TX)
- ▶ Scanfunktion (SCAN) ▶ DUAL WATCH
- ▶ Hintergrundbeleuchtung des Displays
- ▶ Anschlussbuchse Zubehör: Duo-Klinke 2.5/3.5 mm

▶ Best.-Nr.: C480.13



Mini-Magnetfuß

▶ Best.-Nr.: 6677



Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.

XXL-
Qualitäts-
kontrolle!



CB-Mobilgerät

ALAN 100 Plus Euro

Das Alan 100 Plus Euro ist ein kompaktes CB-Mobilfunkgerät. Dank der praktischen Drehregler zur Lautstärke und Squelch-Regulierung wird ein optimaler Empfang erzielt und das im Lieferumfang enthaltene Elektretmikrofon sorgt für klare Verständigung.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 8/9

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Notrufkanäle 9+19 ▶ Kanalanzeige
 - ▶ Kanalwahltasten (Up/Down)
 - ▶ Squelch, automatische Rauschunterdrückung
 - ▶ Empfangs- und Sende-LED
 - ▶ Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
 - ▶ Antennenanschluss SO 239
 - ▶ Mikrofonbuchse: 5 polig
-
- ▶ ALAN 100 Plus Euro, (5-pol. Mikrofonstecker), Best.-Nr.: C442.07
 - ▶ ALAN 100 Plus B (4-pol. Mikrofonstecker), Best.-Nr.: C442.09



DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: 75490

ALAN 100 Plus Euro inklusive
DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: C442.S1

CB-Mobilgerät

ALAN 121



Das ALAN 121 ist ein neues Multi-Standard CB-Mobilgerät mit kompakten Abmessungen. Seine auf die wesentlichen Funktionen reduzierten Bedienelemente machen die Bedienung klar und sehr einfach.

Die Multi-Standard-Funktionen erlauben die Benutzung in allen EU Ländern.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
- ▶ Squelch, Automatische Rauschunterdrückung
- ▶ Multi-Color LCD Display mit 7 schaltbaren Farben
- ▶ Anschluss für externe Lautsprecherbuchse
- ▶ Ext. S-Meter-Buchse
- ▶ Farbe: schwarz ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig

- ▶ Best.-Nr.: C831



DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: 75490

ALAN 121 inklusive
DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: C831.S1



CB-Mobilgerät

MIDLAND 220



Das Midland 220 ist ein Multi-Standard CB Mobilgerät mit Frontlautsprecher und ESP2 Rauschunterdrückungssystem. Dank der DIN-Abmessungen ist der Fahrzeugeinbau besonders einfach. Alle erforderlichen Teile, inklusive DIN Einbaurahmen werden mitgeliefert. Die Bedienelemente sind klar gekennzeichnet und benutzerfreundlich. Die Hintergrundbeleuchtung des großen Multicolor Displays ist in 7 Farben schaltbar.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 8/9

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
- ▶ DIN Abmessungen ▶ Frontlautsprecher
- ▶ ESP2 Rauschunterdrückungssystem ▶ 2 Speicherplätze
- ▶ Multi-Color LCD Display mit 7 schaltbaren Farben
- ▶ EMG Taste ▶ Displayumschaltung Kanal-Frequenz
- ▶ MIC-Gain: Individuelle Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit
- ▶ RF-Gain: Manuelle Empfangs-Verstärkungsregelung
- ▶ Squelch, externe Rauschunterdrückung
- ▶ Mic Up/Down ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig

▶ Best.-Nr.: C860



Im Lieferumfang:
Mikrofon, DIN-Montagerahmen
und Befestigungsschrauben



CB-Mobilgerät

ALAN 78 Plus Multi B



Das Alan 78 Plus Multi B ist ein einfach zu bedienendes CB-Mobilfunkgerät, auf dem jedes europäische CB-Band eingestellt werden kann, was die Nutzung in fast allen europäischen Ländern möglich macht.

NEU!

- ▶ Modernste SMD-Technik für mehr Präzision und lange Lebensdauer
- ▶ Blaue LCD-Anzeige

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
 - ▶ Power: 1W/4W entsprechend der Länderprogrammierung
 - ▶ Beleuchtetes Multifunktions-LCD
 - ▶ Midland -Elektret-Handmikrofon mit UP/DOWN/Sperrtaste (Lock)
 - ▶ Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
 - ▶ Anschluss für ext. S-Meter ▶ Scan Suchlauf
 - ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C423.15



XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: 75460

ALAN 78 Excel Multi inklusive
DIN-Einschubhalterung

- ▶ Best.-Nr.: C423.S1



CB-Mobilgerät

ALAN 278



Klein und kompakt ist das Midland 278 die ideale Lösung für diejenigen, die ein zuverlässiges und benutzerfreundliches CB Funkgerät suchen.

Das Midland 278 ist mit einem "NOISE BLANKER SYSTEM" (Störaustaster) ausgestattet. Dieser reduziert Störgeräusche um bis zu 95% und ermöglicht dadurch klare und deutliche Gespräche, selbst wenn das Signal gestört ist.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
- ▶ Noise Blanker System (Störaustaster)
- ▶ Hintergrundbeleuchtete Frontblende
- ▶ Schnellwahlkanal: Quick Up/Down Taste
- ▶ Kompakt Mikrofon "Precision Series" mit Up/Down Taste
- ▶ Anschluss für externes S-Meter
- ▶ Scan Suchlauf ▶ EMG Taste
- ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig

▶ Best.-Nr.: C88o



Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.

XXL-
Qualitäts-
kontrolle!



Technik

AUSSTATTUNG

MIDLAND	42 Multi	100 Plus Euro	121	220
Kanalwahl am Gerät (Drehknopf = DK, Up/Down= U/D)	U/D	U/D	U/D	DK
Up/Down-Mikrofon inklusive	-	-	x	x
NF-Leistung (W/Ω)	~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8
Suchlauf/Scan (U/D= Up/Down)	x	-	-	-
Anzahl Speicherplätze	-	-	-	2
Dual Watch	x	-	-	-
Direktwahltaste (n) Kanal	9	9/19	9	9/19
Anzeige (LED/LCD)	LCD	LED	LCD	LCD
S-Meter-Stellen	10	-	4	6
Regler für Mic Gain	-	-	-	x
Regler für RF Gain	-	-	-	x
Anschl. für S-Meter	-	-	x	x
Anschl. für Lautspr./Kopfhörer	x	x	x	x
Typ Mikrofonbuchse	Klinke	5-Pol.	6-Pol.	6-Pol.
Frei verwendb. Mikrofon-Buchse	x	x	x	x
12 V-Stromversorgung (KFZ oder über ext. Netzteil)	x	x	x	x
Besonderheiten	Quick Channel Up/Down Handgerät Sendel. H/L	-	7 Displayfarben	ESP2; Front- lautsprecher; Noise Blanker
Abmessungen in mm (B x T x H)	30 x 140 x 70	124 x 190 x 38	165 x 123 x 38	170 x 170 x 52
Gewicht in g	220 o. Batterien	1200	820	1020
Ländernormen	I; I2; D; D2; EU; EC; E; F; UK; CEPT	-	Alle außer PL	Alle
Artikel-Nr.	C480.13	C442.07	C831	C860

Ländernormen - Kanäle - Sendeleistung - Frequenzbereich

Ländernormen	I	I2	D	D2	D3
Kanäle FM/AM	40/40	34/34	80/12	40/12	80/40
Sendeleistung	4/4 W	4/4 W	4/1 W	4/1 W	4/1 W
Frequenzbereich (MHz)	26.965- 27.405	26.875- 27.265	26.565- 27.405	26.965- 27.405	26.565- 27.405

78 Plus Multi B	278	48 Plus Multi B	248	48 Excel Multi	248 XL
DK	DK	DK	DK	DK	DK
x	x	x	x	x	x
~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8	~ 2/8
x	x	x	x	x	x
-	-	4	4	5	5
-	-	x	x	x	x
9	9	9	9	9/19	9/19
LDC	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
10		10	10	analog	analog
-	-	x	x	x	x
-	-	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
6-Pol.	6-Pol.	6-Pol.	6-Pol.	6-Pol.	6-Pol.
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
Quick Channel Up/Down	Quick Channel; Up/Down; Noise Blanker	Quick Channel Up/Down Störbegrenzer PA	Noise Blanker; Quick Channel; Up/Down; PA	ESP; PA	Quick Channel; Up/Down; PA Noise Blanker; ESP2
180 x 140 x 35	180 x 140 x 35	150 x 180 x 50	150 x 180 x 50	150 x 175 x 45	150 x 175 x 45
850	850	1000	1000	1000	1000
I; I2; D; D2; EU; EC; E; F; UK; CEPT	Alle	I; I2; D; D2; EU; EC; E; F; UK; CEPT	Alle	I; I2; D; D2; EU; EC; E; F; UK; CEPT	Alle
C423.15	C880	C422.15	C879	C580.13	C892

EU	EC	E	F	UK
40/40	40/-	40/40	40/40	40/-
4/1W	4/-W	4/4W	4/1W	4/-W
26.965- 27.405	26.965- 27.405	26.965- 27.405	26.965- 27.405	26.60125- 27.99125

CB-Mobilgerät

ALAN 48 Plus Multi B



Das bewährte Allround-Gerät als Multistandard-Version ist wegen seiner vielfältigen Ausstattung so beliebt. Durch das dezente Nacht-Design des ALAN 48 PLUS Multi B werden die Bedienelemente selbst bei Dunkelheit problemlos gefunden.

NEU! ▶ Modernste SMD-Technik für mehr Präzision und lange Lebensdauer

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
 - ▶ Beleuchtetes Multifunktions-LCD
 - ▶ Midland-Handmikrofon mit UP/ DOWN/ Sperrtaste (Lock)
 - ▶ Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
 - ▶ Anschluss für ext. S-Meter
 - ▶ Scan Suchlauf
 - ▶ Zweikanalüberwachung (Dual Watch)
 - ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C422.15



Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75470

ALAN 48 Plus Multi B inklusive DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C422.S1



CB-Mobilgerät

MIDLAND 248



Das Midland 248 vereint umfangreiche Ausstattung mit kompaktem Design. Durch die prozessorgesteuerte PLL sind alle europäischen Funkstandards integriert.

Das "NOISE BLANKER SYSTEM" (Störaustaster) des Midland 248 reduziert die Störgeräusche um bis zu 95% und ermöglicht dadurch klare und deutliche Gespräche, selbst wenn das Signal gestört ist.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
 - ▶ Noise Blanker System (Störaustaster)
 - ▶ Hintergrundbeleuchtete Frontblende ▶ 4 Speicherplätze
 - ▶ RF Gain: Manuelle Empfangsverstärkungsregelung
 - ▶ Mic Gain: Individuelle Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit
 - ▶ Schnellwahlkanal: Quick Up/Down Tasten
 - ▶ Scan - Dual Watch - Squelch ▶ EMG Taste
 - ▶ Kompakt Mikrofon ▶ "Precision Series" mit Up/Down Tasten
 - ▶ Anschluss für externes S-Meter ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C879



Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.

XXL-
Qualitäts-
kontrolle!



CB-Mobilgerät

ALAN 48 Excel Multi



Die wichtigste Eigenschaft ist das neu integrierte "ESP2" (dynamisches Rauschunterdrückungssystem), mit dem Störgeräusche erheblich reduziert werden können (bis zu 95%) und somit auch bei gestörtem Signal eine Kommunikation möglich ist.

Die Tasten sind hintergrundbeleuchtet und auf dem Multifunktionsdisplay können der Kanal oder die zugehörige Frequenz angezeigt werden. Die Ausstattung umfasst ein analoges S-Meter für die Anzeige der Sendeleistung und des Empfangssignals.

Des Weiteren verfügt das Gerät über einen automatischen Spannungsregler, der den Anschluss an eine 12-24 V Stromversorgung in Fahrzeugen ohne weiteres Zubehör ermöglicht.

Ab Werk wird das Alan 48 Excel Multi auf das Frequenzband „EC“ CEPT 40 Kanäle FM, 4 W eingestellt.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
 - ▶ kompaktes Mikrofon mit Up/Down-Tasten
 - ▶ RF GAIN, MIC GAIN, SCAN, EMG, Dual Watch
 - ▶ 5 Kanalspeicher ▶ PA-Anschluss ▶ Kanalsperre
 - ▶ Anschlussbuchse für ext. Lautsprecher
 - ▶ Anschluss für ext. S-Meter ▶ Stromversorgung: 12 V oder 24 V
 - ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C580.13



Leser vergaben dem ALAN 48 Excel Multi die Gesamtnote "GUT"



XXL-
Qualitäts-
kontrolle!

Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.



DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: 75470

ALAN 48 Excel Multi inklusive
DIN-Einschubhalterung

▶ Best.-Nr.: C580.S1



CB-Mobilgerät

MIDLAND 248 XL



Beim Midland 248XL CB Mobilfunkgerät sind die wichtigsten europäischen Kanäle bereits voreingestellt und durch einfache Tastenwahl wählbar. Das Midland 248XL verfügt über "ESP2" Rauschunterdrückung und "NOISE BLANKER" (Störaustaster), die Störgeräusche um bis zu 95% reduzieren und dadurch klare und deutliche Gespräche ermöglichen, selbst wenn das Signal gestört ist.

Ebenso hat das Gerät einen analogen S-Meter Anschluss, der die Sende- und Empfangsleistung anzeigt.

Die Werkseinstellung sieht das "EC"band, CEPT 40CH FM 4W vor.

Länderliste und Übersichtstabelle siehe S. 10/11

Ausstattungsmerkmale:

- ▶ Multi Standard CB Funkgerät
 - ▶ ESP2 Rauschunterdrückungssystem
 - ▶ Noise Blanker System (Störaustaster)
 - ▶ Hintergrundbeleuchtete Frontblende ▶ 5 Speicherplätze
 - ▶ RF-Gain: Manuelle Empfangsverstärkungsregelung
 - ▶ Mic Gain: Individuelle Einstellung der Mikrofonempfindlichkeit
 - ▶ Schnellwahlkanal: Quick Up/Down Tasten
 - ▶ Scan - Dual Watch - Squelch ▶ EMG Taste
 - ▶ Kompakt Mikrofon "Precision Series" mit Up/Down Tasten
 - ▶ Anschluss für externes S-Meter ▶ Mikrofonbuchse: 6 polig
- ▶ Best.-Nr.: C89z



Dieses CB-Funkgerät wurde einer zertifizierten (ISO 9001) Qualitätskontrolle unterzogen, zur Sicherung gleichbleibender Qualität.

XXL-
Qualitäts-
kontrolle!



Zubehör

Spannungswandler/ Wechselrichter/ Netzgeräte



RDT 30/R

Spannungswandler 24 auf 12 V DC
Ausgangsstrom kurzzeitig:
15 A zul. für 6 Min./20 A zul. für 3 Min.
Ausgangsnennstrom/Betrieb: 10 A
Ausgangsspitzenstrom: 30 A

- ▶ Best.-Nr.: T674



INV 1200 W 24 V

Wechselrichter auf 230 V AC mit
Überlastanzeige (LED) und
Ventilator, max. 1200 W
Dauerbetrieb

- ▶ Best.-Nr.: 47865

INV 600 W 24 V

- ▶ Best.-Nr.: 47864

INV 300 W 12/24 V

- ▶ Best.-Nr.: 47862 (12 V)
Best.-Nr.: 47863 (24 V)

Schaltnetzteile SW 35/SW 57



Für CB-Funk
und andere
Anwendun-
gen, Ausgangs-
spannung: 13,8 V

- ▶ SW35, 3 -5 A, Best.-Nr.: 47500
- ▶ SW57, 3 -5 A, Best.-Nr.: 47510

Messgeräte



SWR 20/SWR 30

Stehwellenmess-
brücke, Frequenz-
bereich: 3,5 - 50
MHz SWR/26 - 30

MHz, Impedanz: 50 Ohm,
Genauigkeit: +/- 5%

- ▶ SWR 20 Best.-Nr.: 4410
- ▶ SWR 30 Best.-Nr.: 4412

Antennenhalterungen

BM 120 DV

Schwarzer Magnetfuß, Durch-
messer 120 mm, abnehmbarer
Schutzüberzug sowie bereits
montiertes RG 58-Anschlusskabel
mit PL-Stecker, Frequenzbereich:
26 - 460 MHz

- ▶ Best.-Nr.: T057

BM 140 PL-B



Schwarzer Magnet-
fuß, Durchmesser
140 mm, abnehm-
barer Schutzü-
berzug sowie mit
bereits montiertem

SO239 Anschluss- und konfektio-
niertem Kabel, Frequenzbereich:
26 - 460 MHz

- ▶ Best.-Nr.: T052.01



SP 21



Schwenkbare LKW-Rückspiegel-Halterung, für alle Mobilantennen

► Best.-Nr.: T390 und 6814

SP-5



Universal Edelstahl Antennenschalter, Edelstahlstrahler mit Reduzierstück zur zentrischen Montage von

Antennenfüßen am Kofferraumdeckel, Heckklappe oder anderen horizontalen Kanten von Metallflächen. Die Antennenneigung ist in seitlicher und in Fahrtrichtung justierbar. Ein Gummiformteil zum Schutz des KFZ befindet sich im Lieferumfang

► Best.-Nr.: T752

Lautsprecher

CB 250



Solider Funklautsprecher komplett mit Befestigungssatz, Anschlusskabel und 3,5 mm Stecker, 4 Ohm, Leistung 7 W

► Best.-Nr.: 7117

MIDLAND 70-2355T



Solider Lautsprecher, 3,2 Ohm, 2 W, max. Leistung 20 W

► Best.-Nr.: C733

Mikrofone

Mike Spezialedition



Mikrofon mit Metallgitter-Einsprache, 6-pol. Mikrofonstecker

► Best.-Nr.: C870.01

DM 520



Hochwertiges dynamisches Mikrofon im klassischen Design, anschlussfertig mit 6-pol.

Mikrofonstecker nach ALBRECHT-/ALAN-/GDCH-Norm

► Best.-Nr.: 41966

Antennen Zubehör

Künstliche Masse AKM 27



Ideal zur Montage von CB-Mobilantennen an Fahrzeugen mit Kunststoffkarosserie z.B.

Wohnmobile. Belastbar bis max. 10 Watt

► Best.-Nr.: 68440

AM701 - Antennenhalterung



für 3/8" Antennen, inkl. 2,75 m Kabel

► Best.-Nr.: T795



Antennen

Funk 90



CB-Mobilantenne, 5/8 Lambda, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, max. Leistung: 200 W, Edelstahl-Strahler, Länge: 90 cm

► Best.-Nr.: T638.04

Funk 120

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 250 W, Länge: 120 cm

► Best.-Nr.: T638.05

Funk 150

CB-Mobilantenne, wie Funk 90 Antenne, jedoch mit einer max. Leistung von 300 W, Länge: 150 cm

► Best.-Nr.: T638.06

ML 130



Magnetfuß-Mobil-Antenne, 1/4 Lambda, inkl. 4 m Kabel und PL 259 Stecker, Länge: 100 cm, max. Leistung: 500 W, Kanäle: 120

► Best.-Nr.: 6330

Trucker 14



5/8 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 280 cm Kabel mit beidseitigem PL 259 Stecker. SWR: einstellbar, Frequenzbereich: 27 MHz, Kanäle: 240, max. Leistung: 1000 W, Länge: 1,5 m

► Best.-Nr.: 6680

GL 27



Speziell für:
LKW, Camper u.
Wohnmobile!

1/4 Lambda Edelstahl-Antenne mit Spiegelhalter und 4 m RG 58 Kabel (weiß), SWR: voreingestellt, Frequenzbereich: 27 MHz, Kanäle: 120, max. Leistung: 50 W, Länge: 114 cm, keine Masse notwendig - Kunststoffkarosserie geeignet

► Best.-Nr.: 6351

Supermini



CB-Mobil Glasfiber-Antenne mit 40 Kanälen, max. Leistung: 30 W, Länge: 330 mm, 50 Ohm, Gewicht 130 g, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz

► Best.-Nr.: C592

X-Turbo 48



CB-Mobil Antenne mit 4 m RG 58 Kabel, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, Kanäle: 200, max. Leistung: 400 W, Länge: 150 cm

► Best.-Nr.: C778

Picco 70S



1/4 Lambda CB-Mobil Antenne mit 4 m Kabel, Frequenzbereich: 26 - 28 MHz, max. Leistung: 100 W, Länge: 70 cm

► Best.-Nr.: T638.12 (chrom)

► Best.-Nr.: T638.13 (schwarz)

Alan Electronics GmbH

Daimlerstraße 1 K

D-63303 Dreieich

Telefon 06103-94 81-0

Telefax 06103-94 81-60

info@alan-electronics.de

Dovenkamp 11

D-22952 Lütjensee

Telefon 04154-8 49-0

Telefax 04154-8 49-100

www.alan-electronics.de

