

OBSAH

NOVINKY	1
VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ	2
SERVIS	4
OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT	6
VYSVĚTLIVKY	10
CARBON	12
CRISTADUR®	18
PERFECT DRAIN	24
LED-OSVĚTLENÍ	32
PREPSTATION D-150	44
INDUTHERM	46
DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY	58
CRISTALITE®	80
COMFOTOUCH	96
BATERIE	102
DÁVKOVAČE SAPONÁTU	180
PŘÍSLUŠENSTVÍ & OSTATNÍ	184
PŘEHLED SORTIMENTU	196

SCHOCK GmbH · Hofbauerstraße 1 · 94209 Regen · Germany · Telefon: + 49-9921-600-0
Fax: + 49-9921-600-253 · Email: info@schockcz.cz · www.schockcz.cz · 02/2018

Foto: Klaus Pichler, Katharina Schaffer, Wien
Design dresu Prepstation, Wembley, Waterfall: michaelshad.produktdesign, Stuttgart
Design dresu Grando, Horizont: Platinumdesign, Stuttgart

NOVINKY

DŘEZY CRISTADUR®

Modely

Greenwich, Wembley dostupné v barvách nové řady MILLENNIAL LINE **NOVINKY**
Sortiment dřezů do roviny: různé modely ve vybraných barvách **UPDATE**

DŘEZY CRISTALITE®

Řada

Manhattan, Nemo, Primus a Typos dostupné v barvách nové řady GOLDEN LINE **NOVINKY**

BATERIE

Řada

Daja **NOVINKY**

VYŘAZENO 2018 CRISTADUR®

Mono N-100L
Signus D-100S
Opus
Barvy: Kaiserstein, Rockenstein, Indigo a Vintage.
Barva Rouge pouze u vybraných modelů.

Nová barevná řada MILLENNIAL LINE

Barvy

Millennial Pearl **NOVINKY**
Millennial Cliff **NOVINKY**
Millennial Dive **NOVINKY**

Nová barevná řada GOLDEN LINE

Barvy

Alpaca **NOVINKY**
Inca **NOVINKY**
Roca **NOVINKY**
Volcan **NOVINKY**

VYŘAZENO 2018 baterie

SC-200 v barvě Carbon Matný i Lesklý
Série Dornbracht

VYŘAZENO 2018 CRISTALITE®

Brooklyn
Manhattan D-150S
Formhaus a Genius v Moonstone
Colour Your Life Barvy: Peppermint Green, Bright Orange, Pink, Oceanblue und Sunflower

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

Dřezy SCHOCK jsou vyráběné z 80 % křemičitých písků, nejtvrďší složky žuly. CRISTADUR® a CRISTALITE® jsou vyvinuté speciálně pro nejnáročnější požadavky, které klade kuchyňské prostředí. Každodenní používání na nich nezanechá žádné stopy.



Odperlovací efekt

Nečistoty snadno odtečou pryč.



Bez zápachu

Ani na potravinách nezanechávají žádný zápach. LGA 5421357



Teplotní odolnost

Odolné vůči teplotním změnám. DIN 13310



Nezávadnost

Absolutně zdravotně nezávadný materiál LGA 5631024



ProHygienic 21

Garantovaná a patentovaná kvalita povrchů SCHOCK materiálů.



Odolnost vůči nárazům

Materiál je podstatně odolnější než žula. DIN EN438-2



Barevná stálost

Odolný i vůči skvrnám od potravin. LGA 1103



Životnost

Materiál má velmi dlouhou životnost. DIN 13310



SERVIS

PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST DŘEZŮ A BATERIÍ



Vysoce kvalitní produkty potřebují správnou láskyplnou péči. Videá s návody a odpovědi na nejčastější dotazy najdete v našem centru údržby on-line na stránkách www.schockcz.cz/servis.

Filmový materiál - videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK

Jaké jedinečné vlastnosti má můj výrobek značky SCHOCK, jak se správně montuje a jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi poskytují videa o údržbě výrobků firmy SCHOCK. Krátké příspěvky nabízejí technické informace a instrukce k montáži. Všechna videa najdete na stránkách schockcz.cz a na YouTube.

SCHOCK Youtube-Kanal:



Praktické - eshop s příslušenstvím a náhradními díly firmy SCHOCK

Hledáte náhradní díly, příslušenství nebo prostředky pro čištění výrobků firmy SCHOCK? V našem eshopu s náhradními díly najdete doplňující výrobky k vašemu dřezu nebo baterii. Můžete si je pohodlně objednat on-line: z počítače u vás doma nebo na cestách přes Smart-Phone či tablet. Eshop najdete na adrese:

schockcz.cz/shop




Příjemné - SCHOCK Čistící prostředky

60 % veškerých prací v kuchyni se odehrává v dřezu a kolem něj. Proto nebývá většinou čistý. V našem eshopu s náhradními díly najdete speciální produkty, které umí účinně odstranit zbytky a nečistoty. Substance určené pro péči dodají dřezům z křemičitého kompozitu zvláštní ochranu.

schockcz.cz/servis



VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY



ZÁKAZNICKÝ SERVIS FIRMY SCHOCK

Naše produkty a výrobní procesy podléhají přísným kontrolám a neustálé snaze o kvalitu, dlouhou životnost a udržitelnost.

Pokud byste přesto někdy měli důvod k reklamaci, vyplňte prosím náš on-line formulář a sdělte nám důvod vaší kritiky nebo nám napište e-mail na adresu service@schock.de.

DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta na veškeré zboží je do týdne, je-li zboží skladem. Vyhraujeme si právo na prodloužení dodací lhůty o čas nutný k výrobě.

Dopravné je zdarma ze skladu v Regenu, Německo při objednávce s hodnotou nad 1.500,- Kč netto. U objednávek s hodnotou nižší než 1.500,- netto účtujeme dopravné a balné ve výši 300,- Kč bez DPH.

JAK SPRÁVNĚ OBJEDNAT



Vybrali jste si dřež firmy SCHOCK. Rozhodli jste se tak pro mimořádně kvalitní produkt, který je skutečnou perlou v kuchyních našich zákazníků. Vaše spokojenost je pro nás nejvyšším cílem i oceněním. To platí jak pro kvalitu dřezů a baterií, tak pro náš servis. Budeme stále s vámi – po celou dobu životnosti vašeho dřezu.

**JEDNODUŠE SI
OBJEDNEJTE**

Základními informacemi jsou číslo objednávky a požadovaný termín dodání.

OBJEDNACÍ KÓD

Dbejte prosím při objednávce produktů SCHOCK na to, abyste uvedli celý kód výrobku

WISHLIST

PROSTOR PRO VAŠE PŘÁNÍ

Rádi plníme individuální požadavky – napište nám je prosím v textové části objednávky.



Objednací kód představuje přesnou konfiguraci dřezu SCHOCK.

Způsob uložení: A = horní uložení, U = spodní uložení, FB = uložení do roviny, M = modulové uložení

SIG D150 A MAG

**Zkratka
modelové řady**
Zde: SIGNUS


D = s odkapovou plochou,
N = bez odkapové plochy,
M = modulový

**Počet a velikost mycích
nádob dřezu**
zde: 1,5 dřež = jedna velká a
jedna malá mycí nádoba

**Zkratka pro barev-
nou variantu**
Zde: Magma

KROK ZA KROKEM: UŽITEČNÉ INFORMACE PRO POSTUP PŘI OBJEDNÁVCE

1 ZVOLTE MODEL DŘEZU A PŘI VÝBĚRU SI PROSTUDUJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE



Možnost výběru - Dřezy z materiálu CRISTADUR® jsou standardně vybaveny automatickou odtokovou soupravou s excentrickým ovládním. Na přání můžeme ovšem dodat i odtokovou soupravu s ručním ovládním. V takovém případě prosím uveďte svůj požadavek jako samostatnou položku objednávky, resp. ho zapište do její textové části.

3 VYBERTE BARVU

CRISTADUR®



CRISTALITE®



Rozmanitost - přehled barev poskytuje informaci o nejrůznějších možnostech výběru u modelů CRISTADUR® a CRISTALITE®. Na stránkách jednotlivých produktů najdete varianty pro konkrétní model.

5 DOPLŇTE SPECIFICKÉ POŽADAVKY



Multifunkčnost - pro různé modely je k dispozici rozmanité příslušenství jako funkční misky, desky na krájení nebo Indutherm, patentované vyhřívání odkapávací plochy. Povšimněte si prosím informací o automaticky dodávaném a volitelném příslušenství na stránkách s produkty.

Světlo - jako technický zlatý hřeb nabízíme osvětlení dřezu diodami LED. Abychom mohli předem zajistit potřebné otvory, uveďte prosím v objednávce umístění dřezu. Příslušné číslo výrobku najdete u každého modelu v odstavci s volitelným příslušenstvím.

6 SLAĎTE VIDITELNÉ ČÁSTI DŘEZU



Estetika - zvýrazněte vzhled dřezu viditelnými částmi v nerez, mědi nebo Gunmetal a harmonicky je zkombinujte s baterií. Čísla výrobků najdete u volitelného příslušenství.


2 URČETE POŽADOVANÝ ZPŮSOB ULOŽENÍ




Spodní uložení Horní uložení Uložení do roviny

Pružnost - aby bylo možné se přizpůsobit materiálu a tloušťce pracovní desky, jsou téměř všechny modely dřezů k dispozici ve variantě pro horní i spodní uložení. U vybraných modelů a barev je také k dispozici varianta pro uložení do roviny s pracovní deskou. Prostudujte si prosím technické informace na produktové stránce.

4 DOPLŇTE VHODNOU BATERII



Flexibilita - dáte přednost pevnému otočnému ramínku, nebo vytahovací sprše? Uveďte prosím v objednávce. Pokud by barva baterie neodpovídala barvě dřezu, prosíme o vaše stručné vyjádření, že tomu tak je na vaše přání.



Otvor pro baterii - u mnoha našich modelů vám nabízíme možnost individuálního umístění baterie, otočného ovládání výpusti a dávkovače mycího přípravku na dřež. Abychom mohli splnit vaše představy, potřebujeme správné údaje týkající se umístění otvorů. Konkrétní možnosti u každého modelu ukazují technické výkresy.

Příklad údajů v objednávce: 629004/b, 629004/e

7 DOPLŇTE ČISTIČÍMI PROSTŘEDKY



Zářivá čistota - speciálně vyvinuté přípravky doplňují objednané zboží a nabízejí perfektní čistotu a dokonalou péči o všechny dřezy firmy SCHOCK.


5 LET ZÁRUKA NA BATERIE FIRMY SCHOCK



Naším cílem je vyvolávat trvalé nadšení. Proto vám nechceme nabízet jen pouze stále nové dřezy z kompozitního křemičitého materiálu, ale již déle než 20 let máme pro vás připravenou širokou paletu perfektních doplňků - baterie SCHOCK. Společně s našimi spolehlivými partnery vymýšlíme exkluzivní design a inovativní technologie, samozřejmě v osvědčené a zajištěné kvalitě.

Protože našim produktům absolutně důvěřujeme, nabízíme konečným spotřebitelům od 1. ledna 2018 možnost rozšíření dvouleté zákonné záruční lhůty. Každou baterii SCHOCK, která je instalována s ochrannými filtry SCHOCK SF-100 (výr. č. 629883), je možné on-line zaregistrovat pro prodloužení záruční lhůty na 5 let.*

*Pro prodloužení záruky na armatury SCHOCK platí stanovené záruční podmínky. Najdete je na stránce www.schockcz.cz/zaruka.





UNIKÁTNÍ CHARAKTER

75 % materiálu pro výrobu našich dřezů tvoří přírodní bavorský křemičitý písek. Proto dochází k mírným odchylkám v barvě, matování, na dotek i na pohled. Právě tím jsou naše produkty tak jedinečné. Přitom samozřejmě jak výrobky, tak procesy podléhají přísným kontrolám, protože trvale usilujeme o kvalitu, dlouhou životnost a trvanlivost. Přejeme si, abyste byli spokojeni, a to i v případech, kdy je třeba vyřešit reklamaci.

CO UVÉST PŘI PODÁNÍ REKLAMACE


- Číslo objednávky nebo faktury
- Přesný důvod reklamace s popisem
- Sériové číslo dřezu (12ti místné číslo začínající písmenem "A" umístěné na samolepce s čárovým kódem ze spodu dřezu), resp. sériové číslo baterie (najdete na přípojovací hadici)
- Fotografie vady i produktu




Můžete nás kontaktovat pomocí formuláře on-line na stránkách www.schockcz.cz/servis nebo nám napište e-mail na adresu service@schock.de.

VYSVĚTLIVKY


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI DŘEZŮ




Méně kovu,
více barev




Úspora místa
Kompaktní tvar




Přitažlivý vzhled
Patentovaný přepad




Chytří pomocníci
Funkční doplňky




Moderní
Přímé linie, malé
radiusy




Více místa
Velké nádoby?
Velká odkapávací
plocha!




Dostatek prostoru
Mimořádně velký objem
pro velké hrnce




Standardizace
Shoda s běžnými
průmyslovými rozměry




Praktická výhoda
Doplňkový snížený
přepad




Osvědčené
Testované
a certifikované




Komplexní pokrytí plochy
Rozšířená pracovní plocha
díky volitelné krájecí desce




Větší výběr
Možnost dodatečných
otvorů




Plynulé obrysy
Pohodlné čištění díky
sníženým okrajům




Optimalizované
Zkrácená odkapávací
plocha pro malé kuchyně



Nenáročné
Úspora místa ve
spodní skříňce




Možnost ponoření
Hluboký dřez
pro vysoké hrnce



**Pro profesionální
kuchaře**
Dokonale vhodné pro
příslušenství parních
hrnců



Vynikající
oceněný design




Elegantně prohnuté
Design využívající
velké radiusy


JEDINEČNÉ VLASTNOSTI BATERIÍ A DÁVKOVAČŮ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ




Ušlechtilá ocel
Dlouhá životnost a
hygiena




Oblečený dle SCHOCK
Části osazené mate-
riálem, ze kterého se
vyrábí dřezy




Nehlučné
Mimořádně tichý
proud vody




Dostatek místa
Sklopná baterie




Skrýtlý talent
Ukrytá vysouvací kon-
covka




Chytrá kombinace
Dávkovač mycího
přípravku a excentrické
ovládání v jednom




Žádné loužičky
Proud vody
bez rozstříkávání




Jednoduše geniální
Snadné čištění ramínka
díky uzavřené
spirálové pružině




Volnost
Vyjímatelná flexibilní
koncovka



Úspora času
Mimořádně silný proud
vody




Elegance
Ladný design




Efektivní práce
Ergonomický
design




Každá kapka se počítá
Integrovaná funkce
úspory vody



Vysoko v kurzu
Vysoká poloha ramínka




Kompaktní
Prostorově úsporný
design




Výběr
Možnost přepínání
mezi normálním proudem a sprchou



Bezpečné
Integrovaný omezovač
teploty



Vlevo nebo vpravo
Možnost ergonomické-
ho osazení pro leváky i
praváky



V akci
Boční sprcha pro větší
flexibilitu



Dvě funkce
Pro pitnou a
užitkovou vodu

CARBON



ULTIMATIVNÍ MATERIÁL



Revolučním patentovaným procesem byl v sídle firmy SCHOCK vytvořen první dřez z kompozitního uhlíko-křemičitého materiálu. Uhlík je nedílnou součástí technologického pokroku. Vysoká pevnost a absorpce energie činí tento materiál lídrem 21.století. Nová řada uhlíkových dřezů v čele s modely N-100S a N-100 umožňuje být součástí této technologické revoluce a může tak vytvořit v kuchyni něco výjimečného. Dokonce i v luxusním bydlení tento kousek vynikne a okouzlí nejen hosty - výjimečný dřez pro exkluzivní kuchyni.





CARBON N-100S

CARBON	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Carbon Lesklý	CARN100SA G	69990,-	CARN100SU G	69990,-	Šířka skříňky: 50 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 442 × 442 mm Výřez pro spodní uložení: 400 × 400 mm Orientace dřezu: pevně daná Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 62)
● Carbon Matný	CARN100SA M	69990,-	CARN100SU M	69990,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem 629307PD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629307COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629307EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
Wastecap	628152	230,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100S



CARBON N-100

CARBON	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Carbon Lesklý	CARN100A G	79990,-	CARN100U G	79990,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 542 × 442 mm Výřez pro spodní uložení: 500 × 400 mm Orientace dřezu: pevně daná Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 63)
● Carbon Matný	CARN100A M	79990,-	CARN100U M	79990,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem 629307PD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629307COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629307EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
Wastecap	628152	230,-


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100



CRISTADUR®

Prémiový materiál CRISTADUR® od firmy SCHOCK se vyznačuje velmi jemnou, hladkou strukturou materiálu a elegantně třpytivým povrchem, na kterém se špína jednoduše neudrží. Nejen vzhled, ale i snadné čištění jsou tedy luxus, který svědčí každé kuchyni.



Odperlovací efekt



Hedvábně jemný povrch na dotek



Patentovaná technologie



proHygienic 21



Zesílení díky skleněným vláknům

CRISTADUR® CLASSIC LINE

S intenzivně zářivými odstíny prémiového povrchu nabízí firma SCHOCK možnost perfektního přizpůsobení dřezu kuchyňské architektuře. Dřez se přitom stane barevnou perlou vaší kuchyně.

Puro PUR (84)	Silverstone SIL (91)
Magma MAG (97)	Magnolia MGL (89)
Stone STO (88)	Polaris POL (99)
Bronze BRO (87)	Rouge ROU (81)
Carbonium CAR (90)	

CRISTADUR® MILLENNIAL LINE

V roce 2018 vnesla firma SCHOCK třemi chladnými barevnými odstíny do kuchyně nejnovější trendy z oblasti módy, bydlení a techniky. Barvy připomínající tajuplný svět mořských hlubin lze stylově kombinovat s kovovými nebo mramorovanými povrchy.

Millennial Pearl MPE (70)	NOVINKA
Millennial Cliff MCL (71)	NOVINKA
Millennial Dive MDI (72)	NOVINKA

PŘEHLED SORTIMENTU

CRISTADUR®

40

HORIZONT D-100S



HORIZONT D-100



45

GREENWICH N-100S



MONO D-100S




MONO R-100



SIGNUS D-100



WATERFALL D-100



50

GREENWICH N-100



LOTUS D-100



MONO D-100



MONO N-100S



WATERFALL D-100



WEMBLEY D-100



60

GREENWICH N-100L



HORIZONT D-150



LOTUS D-150



MONO D-100XS



MONO D-100L



MONO D-150



MONO N-100



60

PREPSTATION D-150*



SIGNUS D-100L



SIGNUS D-150



WATERFALL D-150



WEMBLEY D-150



80

LOTUS C-150



SIGNUS D-200



SIGNUS C-150



90

GRANDO M-100



HORIZONT N-200

Rohová
skříňka

LOTUS C-150



SIGNUS C-150



*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříňek 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

Ⓐ = Horní usazení

Ⓤ = Spodní usazení

Ⓣ = Usazení do roviny

Ⓜ = Modulové usazení

VENKOVSKÁ ATMOSFÉRA



Grando M-100 se perfektně začlení do moderní kuchyně venkovského domu. Velký samostatný dřez z modulární řady je doplněn malou výlevkou a odkapávací plochou - nabízí ty nejlepší podmínky pro přípravu čerstvého ovoce a zeleniny z vlastní zahrady.



GRANDO M-100

CLASSIC LINE	MODULOVÉ	CENA
● Magnolia	GRAM100 MGL	18890,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 cm**
 Hloubka dřezu: **19 cm, 4 cm**
 Možnosti uložení: **modulové uložení**
 Modulové uložení Dle dxf dat
 Orientace dřezu: **dřez vlevo**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629306PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GRAM100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629028	1100,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-
DurCare Set	629094	490,-

Upozornění: Pracovní deska musí být při montáži modelu Grando M-100 o 5 mm delší, protože dřez má kuželovitý tvar.
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PERFECT DRAIN

REDUKCE PRO DRTIČ



Sítka nového odtokového systému Perfect Drain je dokonalým designovým prvkem. Spodní strana sítka plynule a beze spáry splyne s dřezem a odtok zůstane skrytý pod stylovým sítkem. Inovativní sítko se tak stává ozdobou celé řady různých modelů dřezů. Díky perfektnímu odtoku zůstává viditelná plocha, na které se může uplatnit barevnost dřezů firmy SCHOCK z křemičitého kompozitu. Kromě toho má ovšem i praktické výhody: nedovolí usazování ani těch nejmenších nečistot, které by mohly tvořit nepěkné okraje.



GREENWICH N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100SA PUR	7890,-	GREN100SU PUR	8190,-
● Magma	GREN100SA MAG	7890,-	GREN100SU MAG	8190,-
● Carbonium	GREN100SA CAR	7890,-	GREN100SU CAR	8190,-
● Stone	GREN100SA STO	7890,-	GREN100SU STO	8190,-
● Bronze	GREN100SA BRO	7890,-	GREN100SU BRO	8190,-
● Silverstone	GREN100SA SIL	7890,-	GREN100SU SIL	8190,-
● Magnolia	GREN100SA MGL	7890,-	GREN100SU MGL	8190,-
● Polaris	GREN100SA POL	7890,-	GREN100SU POL	8190,-
● Rouge	GREN100SA ROU	8890,-	GREN100SU ROU	9190,-

MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Pearl	GREN100SA MPE	8890,-	GREN100SU MPE	9190,-
● Millennial Cliff	GREN100SA MCL	8890,-	GREN100SU MCL	9190,-
● Millennial Dive	GREN100SA MDI	8890,-	GREN100SU MDI	9190,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **horní uložení,**
spodní uložení
 Výřez pro horní uložení:
392 x 442 mm
 Výřez pro spodní uložení:
350 x 400 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629392PD**


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629392COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629392EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1100,-
Miska	629111	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100S





GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100A PUR	8290,-	GREN100U PUR	8590,-
● Magma	GREN100A MAG	8290,-	GREN100U MAG	8590,-
● Carbonium	GREN100A CAR	8290,-	GREN100U CAR	8590,-
● Stone	GREN100A STO	8290,-	GREN100U STO	8590,-
● Bronze	GREN100A BRO	8290,-	GREN100U BRO	8590,-
● Silverstone	GREN100A SIL	8290,-	GREN100U SIL	8590,-
● Magnolia	GREN100A MGL	8290,-	GREN100U MGL	8590,-
● Polaris	GREN100A POL	8290,-	GREN100U POL	8590,-
● Rouge	GREN100A ROU	9290,-	GREN100U ROU	9590,-

MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Pearl	GREN100A MPE	9290,-	GREN100U MPE	9590,-
● Millennial Cliff	GREN100A MCL	9290,-	GREN100U MCL	9590,-
● Millennial Dive	GREN100A MDI	9290,-	GREN100U MDI	9590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629392PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629392COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629392EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1100,-
Miska	629111	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-


Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 442 x 442 mm
Výřez pro spodní uložení: 400 x 400 mm
Orientace dřezu: pevně daná

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 64)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100



GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	GREN100LA PUR	9590,-	GREN100LU PUR	9890,-
● Magma	GREN100LA MAG	9590,-	GREN100LU MAG	9890,-
● Carbonium	GREN100LA CAR	9590,-	GREN100LU CAR	9890,-
● Stone	GREN100LA STO	9590,-	GREN100LU STO	9890,-
● Bronze	GREN100LA BRO	9590,-	GREN100LU BRO	9890,-
● Silverstone	GREN100LA SIL	9590,-	GREN100LU SIL	9890,-
● Magnolia	GREN100LA MGL	9590,-	GREN100LU MGL	9890,-
● Polaris	GREN100LA POL	9590,-	GREN100LU POL	9890,-
● Rouge	GREN100LA ROU	10590,-	GREN100LU ROU	10890,-

MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Millennial Pearl	GREN100LA MPE	10590,-	GREN100LU MPE	10890,-
● Millennial Cliff	GREN100LA MCL	10590,-	GREN100LU MCL	10890,-
● Millennial Dive	GREN100LA MDI	10590,-	GREN100LU MDI	10890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629392PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629392COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629392EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1100,-
Miska	629111	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Mazací houbička	629023	120,-
DurCare Set	629094	490,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem


Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 542 x 442 mm
Výřez pro spodní uložení: 500 x 400 mm
Orientace dřezu: pevně daná

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 65)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100L





HORIZONT D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	HOND100SA PUR	8190,-	HOND100SU PUR	8490,-	Šířka skříňky: 40 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 660 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 666 × 486 mm Orientace dřezu: dřez vpravo
● Magma	HOND100SA MAG	8190,-	HOND100SU MAG	8490,-	
● Carbonium	HOND100SA CAR	8190,-	HOND100SU CAR	8490,-	
● Stone	HOND100SA STO	8190,-	HOND100SU STO	8490,-	
● Bronze	HOND100SA BRO	8190,-	HOND100SU BRO	8490,-	
● Silverstone	HOND100SA SIL	8190,-	HOND100SU SIL	8490,-	
● Magnolia	HOND100SA MGL	8190,-	HOND100SU MGL	8490,-	
● Polaris	HOND100SA POL	8190,-	HOND100SU POL	8490,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**



Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629368PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v EDM	629368EDM	690,-
Viditelné části v mědi	629368COP	1100,-
Viditelné části v Gunmetal	629368GUM	1100,-
Miska	629051	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Mazací houbička	629023	120,-
Skleněná krájecí deska	629076	790,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND100S



HORIZONT D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	HOND100A PUR	8990,-	HOND100U PUR	9290,-	Šířka skříňky: 40 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 760 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 766 × 486 mm Orientace dřezu: dřez vpravo
● Magma	HOND100A MAG	8990,-	HOND100U MAG	9290,-	
● Carbonium	HOND100A CAR	8990,-	HOND100U CAR	9290,-	
● Stone	HOND100A STO	8990,-	HOND100U STO	9290,-	
● Bronze	HOND100A BRO	8990,-	HOND100U BRO	9290,-	
● Silverstone	HOND100A SIL	8990,-	HOND100U SIL	9290,-	
● Magnolia	HOND100A MGL	8990,-	HOND100U MGL	9290,-	
● Polaris	HOND100A POL	8990,-	HOND100U POL	9290,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629371PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629076	790,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Miska	629051	1480,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND100





HORIZONT D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	HOND150A PUR	10690,-	HOND150U PUR	10990,-
● Magma	HOND150A MAG	10690,-	HOND150U MAG	10990,-
● Carbonium	HOND150A CAR	10690,-	HOND150U CAR	10990,-
● Stone	HOND150A STO	10690,-	HOND150U STO	10990,-
● Bronze	HOND150A BRO	10690,-	HOND150U BRO	10990,-
● Silverstone	HOND150A SIL	10690,-	HOND150U SIL	10990,-
● Magnolia	HOND150A MGL	10690,-	HOND150U MGL	10990,-
● Polaris	HOND150A POL	10690,-	HOND150U POL	10990,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Orientace dřezu: dřez vpravo

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Miska	629051	1480,-
Skleněná krájecí deska, Černá, 2-dílná	629064+629075	3050,-
Skleněná krájecí deska, Zelená, 2-dílná	629064/1+629075/1	3050,-
Viditelné části v EDM	629373EDM	990,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1600,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1600,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HOND150



HORIZONT N-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Magma	HONN200A MAG	10390,-	HONN200U MAG	10690,-
● Stone	HONN200A STO	10390,-	HONN200U STO	10690,-
● Bronze	HONN200A BRO	10390,-	HONN200U BRO	10690,-
● Polaris	HONN200A POL	10390,-	HONN200U POL	10690,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 90 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
Orientace dřezu: pevně daná

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v EDM	629373EDM	990,-
Viditelné části v mědi	629373COP	1600,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1600,-
Skleněná krájecí deska, Zelená, malá	629064/1	1260,-
Skleněná krájecí deska, Černá, malá	629064	1260,-
Miska	629051	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/HONN200



TECHNICKÝ ZLATÝ HŘEB OSVĚTLENÍ LED

Baterie **SC-540** s vytahovací sprchou (Str. 173) v kombinaci se dřezem **Wembley D-150** (Str. 57).

Světlo je fascinujícím prostředkem, který dává vyniknout prostoru a jednotlivým předmětům. Firma SCHOCK tuto možnost plně využila a nabízí pro různé modely dřezů vysoce kvalitní osvětlení světelnými diodami. Hra vody a světla vnese život do běžného dne v obytné kuchyni. Ledem naplněné dřezy CRISTADUR® se mohou jako osvětlené chladicí zásobníky nápojů stát lákavým středobodem jakéhokoli večírku. Moderní a energeticky efektivní světla LED je možné nainstalovat k celé řadě dřezů firmy SCHOCK. Nepochybně budou dokladem životního stylu obyvatel a jejich vztahu k moderním technologiím. Kromě vzhledu má doplňkový světelný zdroj v dřezu i praktické výhody – již nikdy nebudete muset ve vodě na mytí hledat žádné drobné předměty.

LOTUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	LOTD100A PUR	9090,-	LOTD100U PUR	9390,-	Šířka skříňky: 50 cm Hloubka dřezu: 19 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 864 × 484 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Magma	LOTD100A MAG	9090,-	LOTD100U MAG	9390,-	
● Carbonium	LOTD100A CAR	9090,-	LOTD100U CAR	9390,-	
● Stone	LOTD100A STO	9090,-	LOTD100U STO	9390,-	
● Bronze	LOTD100A BRO	9090,-	LOTD100U BRO	9390,-	
● Silverstone	LOTD100A SIL	9090,-	LOTD100U SIL	9390,-	
● Magnolia	LOTD100A MGL	9090,-	LOTD100U MGL	9390,-	
● Polaris	LOTD100A POL	9090,-	LOTD100U POL	9390,-	



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629383PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629383COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629383EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629383GUM	1100,-
Drátěný koš	629194	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
ProCare Set	629099	490,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



LOTUS D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	LOTD150A PUR	10390,-	LOTD150U PUR	10690,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 19 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 1004 × 484 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Magma	LOTD150A MAG	10390,-	LOTD150U MAG	10690,-	
● Carbonium	LOTD150A CAR	10390,-	LOTD150U CAR	10690,-	
● Stone	LOTD150A STO	10390,-	LOTD150U STO	10690,-	
● Bronze	LOTD150A BRO	10390,-	LOTD150U BRO	10690,-	
● Silverstone	LOTD150A SIL	10390,-	LOTD150U SIL	10690,-	
● Magnolia	LOTD150A MGL	10390,-	LOTD150U MGL	10690,-	
● Polaris	LOTD150A POL	10390,-	LOTD150U POL	10690,-	

LOTUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	LOTTC150A PUR	9790,-	LOTTC150U PUR	10090,-	Šířka skříňky: 90 × 90 cm Hloubka dřezu: 19 cm, 11 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: Dle dxp dat Výřez pro spodní uložení: Dle dxp dat Orientace dřezu: dřez vpravo
● Magma	LOTTC150A MAG	9790,-	LOTTC150U MAG	10090,-	
● Carbonium	LOTTC150A CAR	9790,-	LOTTC150U CAR	10090,-	
● Stone	LOTTC150A STO	9790,-	LOTTC150U STO	10090,-	
● Bronze	LOTTC150A BRO	9790,-	LOTTC150U BRO	10090,-	
● Silverstone	LOTTC150A SIL	9790,-	LOTTC150U SIL	10090,-	
● Magnolia	LOTTC150A MGL	9790,-	LOTTC150U MGL	10090,-	
● Polaris	LOTTC150A POL	9790,-	LOTTC150U POL	10090,-	



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629305PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629305COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629305EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629045	1600,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629046	1600,-
Miska	629056	1480,-
Drátěný koš	629194	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629349PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/LOTTC150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629349COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629349EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629349GUM	1100,-
Miska	629057	1480,-
Drátěný koš	629196	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO D-100XS

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100XSA PUR	9990,-	MOND100XSU PUR	10290,-
● Magma	MOND100XSA MAG	9990,-	MOND100XSU MAG	10290,-
● Carbonium	MOND100XSA CAR	9990,-	MOND100XSU CAR	10290,-
● Stone	MOND100XSA STO	9990,-	MOND100XSU STO	10290,-
● Bronze	MOND100XSA BRO	9990,-	MOND100XSU BRO	10290,-
● Silverstone	MOND100XSA SIL	9990,-	MOND100XSU SIL	10290,-
● Magnolia	MOND100XSA MGL	9990,-	MOND100XSU MGL	10290,-
● Polaris	MOND100XSA POL	9990,-	MOND100XSU POL	10290,-
● Rouge	MOND100XSA ROU	10990,-	MOND100XSU ROU	11290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 760 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 764 × 494 mm
Orientace dřezu: oboustranný

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 66)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629385PD**


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-

Upozornění: Krájecí desku a odtokávací mřížku je nevhodnější zavěsit do dřezu paralelně k pracovní ploše. Úchyty dřevěné desky lze při čištění odejmout.

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100XS



MONO D-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100SA PUR	7890,-	MOND100SU PUR	8190,-
● Magma	MOND100SA MAG	7890,-	MOND100SU MAG	8190,-
● Carbonium	MOND100SA CAR	7890,-	MOND100SU CAR	8190,-
● Stone	MOND100SA STO	7890,-	MOND100SU STO	8190,-
● Bronze	MOND100SA BRO	7890,-	MOND100SU BRO	8190,-
● Silverstone	MOND100SA SIL	7890,-	MOND100SU SIL	8190,-
● Magnolia	MOND100SA MGL	7890,-	MOND100SU MGL	8190,-
● Polaris	MOND100SA POL	7890,-	MOND100SU POL	8190,-
● Rouge	MOND100SA ROU	8890,-	MOND100SU ROU	9190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 720 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 724 × 494 mm
Orientace dřezu: oboustranný

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629385PD**


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)


Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100S





MONO D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100A PUR	8890,-	MOND100U PUR	9190,-
● Magma	MOND100A MAG	8890,-	MOND100U MAG	9190,-
● Carbonium	MOND100A CAR	8890,-	MOND100U CAR	9190,-
● Stone	MOND100A STO	8890,-	MOND100U STO	9190,-
● Bronze	MOND100A BRO	8890,-	MOND100U BRO	9190,-
● Silverstone	MOND100A SIL	8890,-	MOND100U SIL	9190,-
● Magnolia	MOND100A MGL	8890,-	MOND100U MGL	9190,-
● Polaris	MOND100A POL	8890,-	MOND100U POL	9190,-
● Rouge	MOND100A ROU	9890,-	MOND100U ROU	10190,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 745 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 749 × 494 mm
Orientace dřezu: oboustranný

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 67)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629385PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100



MONO D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND100LA PUR	10890,-	MOND100LU PUR	11190,-
● Magma	MOND100LA MAG	10890,-	MOND100LU MAG	11190,-
● Carbonium	MOND100LA CAR	10890,-	MOND100LU CAR	11190,-
● Stone	MOND100LA STO	10890,-	MOND100LU STO	11190,-
● Bronze	MOND100LA BRO	10890,-	MOND100LU BRO	11190,-
● Silverstone	MOND100LA SIL	10890,-	MOND100LU SIL	11190,-
● Magnolia	MOND100LA MGL	10890,-	MOND100LU MGL	11190,-
● Polaris	MOND100LA POL	10890,-	MOND100LU POL	11190,-
● Rouge	MOND100LA ROU	12090,-	MOND100LU ROU	12390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm
Orientace dřezu: oboustranný

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 68)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629385PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100L



Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MONO D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MOND150A PUR	10090,-	MOND150U PUR	10390,-
● Magma	MOND150A MAG	10090,-	MOND150U MAG	10390,-
● Carbonium	MOND150A CAR	10090,-	MOND150U CAR	10390,-
● Stone	MOND150A STO	10090,-	MOND150U STO	10390,-
● Bronze	MOND150A BRO	10090,-	MOND150U BRO	10390,-
● Silverstone	MOND150A SIL	10090,-	MOND150U SIL	10390,-
● Magnolia	MOND150A MGL	10090,-	MOND150U MGL	10390,-
● Polaris	MOND150A POL	10090,-	MOND150U POL	10390,-
● Rouge	MOND150A ROU	11290,-	MOND150U ROU	11590,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro spodní uložení: 844 × 494 mm
Modulové uložení mm
Výřez pro horní uložení: 840 × 490 mm
Orientace dřezu: oboustranný

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**




Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629388PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629388COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629388EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629388GUM	1600,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND150



MONO N-100S

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MONN100SA PUR	8990,-	MONN100SU PUR	9290,-
● Magma	MONN100SA MAG	8990,-	MONN100SU MAG	9290,-
● Carbonium	MONN100SA CAR	8990,-	MONN100SU CAR	9290,-
● Stone	MONN100SA STO	8990,-	MONN100SU STO	9290,-
● Bronze	MONN100SA BRO	8990,-	MONN100SU BRO	9290,-
● Silverstone	MONN100SA SIL	8990,-	MONN100SU SIL	9290,-
● Magnolia	MONN100SA MGL	8990,-	MONN100SU MGL	9290,-
● Polaris	MONN100SA POL	8990,-	MONN100SU POL	9290,-
● Rouge	MONN100SA ROU	9990,-	MONN100SU ROU	10290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Hloubka dřezu: 18 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 470 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 463 × 483 mm
Orientace dřezu: pevně daná

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629313COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629313EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
ProCare Set	629099	490,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-
Wastecap	628152	230,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100S





MONO N-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MONN100A PUR	9990,-	MONN100U PUR	10290,-
● Magma	MONN100A MAG	9990,-	MONN100U MAG	10290,-
● Carbonium	MONN100A CAR	9990,-	MONN100U CAR	10290,-
● Stone	MONN100A STO	9990,-	MONN100U STO	10290,-
● Bronze	MONN100A BRO	9990,-	MONN100U BRO	10290,-
● Silverstone	MONN100A SIL	9990,-	MONN100U SIL	10290,-
● Magnolia	MONN100A MGL	9990,-	MONN100U MGL	10290,-
● Polaris	MONN100A POL	9990,-	MONN100U POL	10290,-
● Rouge	MONN100A ROU	10990,-	MONN100U ROU	11290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 18 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 550 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 521 × 461 mm
Orientace dřezu: pevně daná

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 69)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629313COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629313EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska	629015/N	790,-
Miska	629017	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100



MONO R-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	MONR100A PUR	6790,-	MONR100U PUR	7090,-
● Magma	MONR100A MAG	6790,-	MONR100U MAG	7090,-
● Carbonium	MONR100A CAR	6790,-	MONR100U CAR	7090,-
● Stone	MONR100A STO	6790,-	MONR100U STO	7090,-
● Bronze	MONR100A BRO	6790,-	MONR100U BRO	7090,-
● Silverstone	MONR100A SIL	6790,-	MONR100U SIL	7090,-
● Magnolia	MONR100A MGL	6790,-	MONR100U MGL	7090,-
● Polaris	MONR100A POL	6790,-	MONR100U POL	7090,-
● Rouge	MONR100A ROU	7790,-	MONR100U ROU	8090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Modulové uložení Dle dxf dat
Výřez pro horní uložení: Dle dxf dat
Výřez pro spodní uložení: Dle dxf dat
Orientace dřezu: pevně daná

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629329PD**


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-
Wastecap	628152	230,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONR100



VÍCE NADŠENÍ PRO KUCHYNI

Baterie
CONOS PRO
(Str. 117)

Revoluční koncept dřezů, který vytváří další pracovní prostor v kuchyni a zajišťuje mimořádný výsledek vaření. Díky multifunkčnímu uspořádání procesu přípravy čerstvých jídel je tento výrobek více než dřezem. Individuální doplňky a baterie Conos Pro s boční sprchou zaručují ergonomickou a efektivní práci.



Přesvědčte se sami!



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	PRPD150A PUR	14290,-	PRPD150U PUR	14590,-
● Magma	PRPD150A MAG	14290,-	PRPD150U MAG	14590,-
● Carbonium	PRPD150A CAR	14290,-	PRPD150U CAR	14590,-
● Stone	PRPD150A STO	14290,-	PRPD150U STO	14590,-
● Bronze	PRPD150A BRO	14290,-	PRPD150U BRO	14590,-
● Silverstone	PRPD150A SIL	14290,-	PRPD150U SIL	14590,-
● Magnolia	PRPD150A MGL	14290,-	PRPD150U MGL	14590,-
● Polaris	PRPD150A POL	14290,-	PRPD150U POL	14590,-
● Rouge	PRPD150A ROU	15490,-	PRPD150U ROU	15790,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **120 cm nebo 60 × 60 cm**
 Hloubka dřezu: **23 cm, 14 cm**
 Možnosti uložení: **horní uložení, spodní uložení**
 Výřez pro horní uložení: **1120 × 440 mm**
 Výřez pro spodní uložení: **1080 × 400 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 71)



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629620PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRPD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Plastové kuchyňské prkénko	629135	1100,-
Napařovací miska GN 2/8	629061	590,-
Napařovací miska GN 2/3	629063	1100,-
Multifunkční držák	629136	890,-
Viditelné části v EDM	629620EDM	990,-
Dřevěné prkénko, světlé	629137	1600,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

FUNKČNÍ ZDROJ TEPLA



Indutherm je tepelný zdroj pro vyhřívání odkapávací plochy a představuje luxusní vybavení pro vášnivě amatérské kuchaře i profesionály. Odkapávací plochu je možné zahřát na cca 50 °C a může tedy sloužit jako náhrada příhrádky pro předehřívání talířů. Vaše talíře budou stejně jako v profesionálních kuchyních po dobu přípravy jídel udržovány v teple a hrdý kuchař pak bude moci k radosti svých hostů servírovat optimálně teplé lahůdky. Vyzařované teplo rovněž urychluje dobu schnutí umytého nádobí a čas, který byste věnovali jeho utírání, můžete strávit v kuchyni příjemnějším způsobem. Indutherm lze používat v kombinaci s vybranými modely CRISTADUR® a nepochybně se stane exkluzivní pomůckou všech nadšených milovníků vaření.



SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	SIGD100A PUR	8990,-	SIGD100U PUR	9290,-	Šířka skříňky: 45 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm Orientace dřezu: oboustranný Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 72)
● Magma	SIGD100A MAG	8990,-	SIGD100U MAG	9290,-	
● Carbonium	SIGD100A CAR	8990,-	SIGD100U CAR	9290,-	
● Stone	SIGD100A STO	8990,-	SIGD100U STO	9290,-	
● Bronze	SIGD100A BRO	8990,-	SIGD100U BRO	9290,-	
● Silverstone	SIGD100A SIL	8990,-	SIGD100U SIL	9290,-	
● Magnolia	SIGD100A MGL	8990,-	SIGD100U MGL	9290,-	
● Polaris	SIGD100A POL	8990,-	SIGD100U POL	9290,-	



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629371PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Drátěný koš	629171	815,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	SIGD100LA PUR	11090,-	SIGD100LU PUR	11390,-
● Magma	SIGD100LA MAG	11090,-	SIGD100LU MAG	11390,-
● Carbonium	SIGD100LA CAR	11090,-	SIGD100LU CAR	11390,-
● Stone	SIGD100LA STO	11090,-	SIGD100LU STO	11390,-
● Bronze	SIGD100LA BRO	11090,-	SIGD100LU BRO	11390,-
● Silverstone	SIGD100LA SIL	11090,-	SIGD100LU SIL	11390,-
● Magnolia	SIGD100LA MGL	11090,-	SIGD100LU MGL	11390,-
● Polaris	SIGD100LA POL	11090,-	SIGD100LU POL	11390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Orientace dřezu: oboustranný

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 73)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Indutherm	629100	6190,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100L



SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Puro	SIGD150A PUR	12390,-	SIGD150U PUR	12690,-
● Magma	SIGD150A MAG	12390,-	SIGD150U MAG	12690,-
● Carbonium	SIGD150A CAR	12390,-	SIGD150U CAR	12690,-
● Stone	SIGD150A STO	12390,-	SIGD150U STO	12690,-
● Bronze	SIGD150A BRO	12390,-	SIGD150U BRO	12690,-
● Silverstone	SIGD150A SIL	12390,-	SIGD150U SIL	12690,-
● Magnolia	SIGD150A MGL	12390,-	SIGD150U MGL	12690,-
● Polaris	SIGD150A POL	12390,-	SIGD150U POL	12690,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 74)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB Light **629095**

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629373COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629373EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629045	1600,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629046	1600,-
Miska	629043	1480,-
Indutherm	629100	6190,-
Drátěný koš	629171	815,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD150





SIGNUS D-200

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	SIGD200A PUR	13890,-	SIGD200U PUR	14190,-	Šířka skříňky: 80 cm Hloubka dřezu: 20 cm, 17 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 1140 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 1146 × 486 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Magma	SIGD200A MAG	13890,-	SIGD200U MAG	14190,-	
● Carbonium	SIGD200A CAR	13890,-	SIGD200U CAR	14190,-	
● Stone	SIGD200A STO	13890,-	SIGD200U STO	14190,-	
● Bronze	SIGD200A BRO	13890,-	SIGD200U BRO	14190,-	
● Silverstone	SIGD200A SIL	13890,-	SIGD200U SIL	14190,-	
● Magnolia	SIGD200A MGL	13890,-	SIGD200U MGL	14190,-	
● Polaris	SIGD200A POL	13890,-	SIGD200U POL	14190,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**



Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629373PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629373COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629373EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1600,-
Drátěný koš	629171	815,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD200



SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	SIGC150A PUR	16490,-	SIGC150U PUR	16790,-	Šířka skříňky: 90 × 90 cm Hloubka dřezu: 21 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: Dle dxř dat Výřez pro spodní uložení: Dle dxř dat Výřez pro uložení do roviny: Dle dxř dat Orientace dřezu: dřez vpravo
● Magma	SIGC150A MAG	16490,-	SIGC150U MAG	16790,-	
● Carbonium	SIGC150A CAR	16490,-	SIGC150U CAR	16790,-	
● Stone	SIGC150A STO	16490,-	SIGC150U STO	16790,-	
● Bronze	SIGC150A BRO	16490,-	SIGC150U BRO	16790,-	
● Silverstone	SIGC150A SIL	16490,-	SIGC150U SIL	16790,-	
● Magnolia	SIGC150A MGL	16490,-	SIGC150U MGL	16790,-	
● Polaris	SIGC150A POL	16490,-	SIGC150U POL	16790,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629305PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629305COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629305EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Miska	629109	1480,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGC150





WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	WATD100A PUR	9590,-	WATD100U PUR	9890,-	Šířka skříňky: 50 cm Hloubka dřezu: 18 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm Orientace dřezu: oboustranný Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 76)
● Magma	WATD100A MAG	9590,-	WATD100U MAG	9890,-	
● Carbonium	WATD100A CAR	9590,-	WATD100U CAR	9890,-	
● Stone	WATD100A STO	9590,-	WATD100U STO	9890,-	
● Bronze	WATD100A BRO	9590,-	WATD100U BRO	9890,-	
● Silverstone	WATD100A SIL	9590,-	WATD100U SIL	9890,-	
● Magnolia	WATD100A MGL	9590,-	WATD100U MGL	9890,-	
● Polaris	WATD100A POL	9590,-	WATD100U POL	9890,-	
● Rouge	WATD100A ROU	10590,-	WATD100U ROU	10890,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**



Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629371PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Indutherm	629100	6190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD100



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	WATD150A PUR	12390,-	WATD150U PUR	12690,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 18 cm, 14 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm Orientace dřezu: oboustranný Model se dodává i v provedení pro uložení do roviny (str. 77)
● Magma	WATD150A MAG	12390,-	WATD150U MAG	12690,-	
● Carbonium	WATD150A CAR	12390,-	WATD150U CAR	12690,-	
● Stone	WATD150A STO	12390,-	WATD150U STO	12690,-	
● Bronze	WATD150A BRO	12390,-	WATD150U BRO	12690,-	
● Silverstone	WATD150A SIL	12390,-	WATD150U SIL	12690,-	
● Magnolia	WATD150A MGL	12390,-	WATD150U MGL	12690,-	
● Polaris	WATD150A POL	12390,-	WATD150U POL	12690,-	
● Rouge	WATD150A ROU	13590,-	WATD150U ROU	13890,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629366PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629366COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629366EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1100,-
Miska, bílý plast	629049	660,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

Upozornění: Osazení je možné i do skříňky velikosti 45 cm, pokud provedete výřez do boční stěny skříňky.
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD150



SCHÖCK



WEMBLEY D-100

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	WEMD100A PUR	8990,-	WEMD100U PUR	9290,-	Šířka skříňky: 50 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 844 × 494 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Magma	WEMD100A MAG	8990,-	WEMD100U MAG	9290,-	
● Carbonium	WEMD100A CAR	8990,-	WEMD100U CAR	9290,-	
● Stone	WEMD100A STO	8990,-	WEMD100U STO	9290,-	
● Bronze	WEMD100A BRO	8990,-	WEMD100U BRO	9290,-	
● Silverstone	WEMD100A SIL	8990,-	WEMD100U SIL	9290,-	
● Magnolia	WEMD100A MGL	8990,-	WEMD100U MGL	9290,-	
● Polaris	WEMD100A POL	8990,-	WEMD100U POL	9290,-	
● Rouge	WEMD100A ROU	9990,-	WEMD100U ROU	10290,-	
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	
● Millennial Pearl	WEMD100A MPE	9990,-	WEMD100U MPE	10290,-	
● Millennial Cliff	WEMD100A MCL	9990,-	WEMD100U MCL	10290,-	
● Millennial Dive	WEMD100A MDI	9990,-	WEMD100U MDI	10290,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629614PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629614COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629614EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629614GUM	1100,-
Dřevěné prkénko, světlé	629134	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WEMD100



CRISTADUR®



WEMBLEY D-150

CLASSIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Puro	WEMD150A PUR	12390,-	WEMD150U PUR	12690,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Magma	WEMD150A MAG	12390,-	WEMD150U MAG	12690,-	
● Carbonium	WEMD150A CAR	12390,-	WEMD150U CAR	12690,-	
● Stone	WEMD150A STO	12390,-	WEMD150U STO	12690,-	
● Bronze	WEMD150A BRO	12390,-	WEMD150U BRO	12690,-	
● Silverstone	WEMD150A SIL	12390,-	WEMD150U SIL	12690,-	
● Magnolia	WEMD150A MGL	12390,-	WEMD150U MGL	12690,-	
● Polaris	WEMD150A POL	12390,-	WEMD150U POL	12690,-	
● Rouge	WEMD150A ROU	13590,-	WEMD150U ROU	13890,-	
MILLENNIAL LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	
● Millennial Pearl	WEMD150A MPE	13590,-	WEMD150U MPE	13890,-	
● Millennial Cliff	WEMD150A MCL	13590,-	WEMD150U MCL	13890,-	
● Millennial Dive	WEMD150A MDI	13590,-	WEMD150U MDI	13890,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629618PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629618COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629618EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629618GUM	1100,-
Dřevěné prkénko, světlé	629134	1600,-
Sada misek černé	629132S	990,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-

Upozornění: Dřevěná krájecí deska je vhodná pro dřezy s horním uložením. Použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WEMD150



DŘEZY PRO ULOŽENÍ DO ROVINY

45

SIGNUS D-100



50

GREENWICH N-100



60

GREENWICH N-100L



60

PREPSTATION D-150*



MONO D-100




MONO D-100XS



SIGNUS D-100L



WATERFALL D-100



MONO D-100L



SIGNUS D-150



CARBON N-100S



MONO N-100



WATERFALL D-150



CARBON N-100



80

SIGNUS C-150


**Rohová
skříňka**

SIGNUS C-150



*Osazení je nutné provádět do dvou spodních skříněk 60 cm nebo jedné spodní skříňky 120 cm.

SORTIMENT PRO ULOŽENÍ DO ROVINY BAREVNÉ VARIANTY



Puristické tvary, povrchy bez držadel a prostý design, to jsou charakteristické znaky nadčasové kuchyňské architektury. Moderní pracovní deska uplatní svůj tvar a funkci zejména tehdy, tvoří-li jednotnou plochu. Zapuštěné prvky splývající s plochou jako varné desky, odkládací možnosti a prostor pro mytí nádobí jsou dnes absolutní nezbytností.

Firma SCHOCK nabízí v provedení pro uložení do roviny exkluzivní výběr modelů dřezů ze špičkového materiálu CRISTADUR® ve čtyřech skvělých barvách. Díky odperlovacímu efektu hedvábně hladké struktury materiálu v kombinaci s plochou bez rušivých přechodů se zapuštěné dřezy firmy SCHOCK se snadnou údržbou stanou stylovou součástí vysoce kvalitních pracovních desek.

Magma MAG (97)

Stone STO (88)

Bronze BRO (87)

Silverstone SIL (91)

VÝHODY NAŠICH PRODUKTŮ

DOKONALE ROVNÝ DESIGN

Dřezy uložené do roviny bez rušivých přechodů k pracovní desce vytvářejí dokonalou, absolutně rovnou plochu. Jsou splněným snem milovníků designu a vaření s vysokými nároky na kuchyňskou architekturu.

PERFEKTNÍ HYGIENA

Pokud jde o hygienu, představují dřezy uložené do roviny jedinečný standard, protože bez překážejících okrajů nebo hran pro spojení s pracovní deskou nemůže docházet k žádnému hromadění vlhkosti, zbytků potravin nebo nečistot: to vše lze snadno jedním pohybem odstranit do dřezu.

VĚTŠÍ PRACOVNÍ PLOCHA

Dřezy v rovině přecházejí zcela hladce do pracovní desky. Díky tomuto spojení vzniká další pracovní plocha, kterou můžete při vaření s výhodou využít.

HARMONICKÉ POVRCHY

Zajímavé kombinace materiálů vytvářejí atraktivní a estetický vzhled: dřezy pro uložení do roviny ve čtyřech skvělých barevných odstínech se stylově přizpůsobí vysoce kvalitním pracovním deskám z přírodního i umělého kamene a samozřejmě také z masivního dřeva.



CARBON N-100S

CARBON	DO ROVINY	CENA
● Carbon Lesklý	CARN100SFB G	69990,-
● Carbon Matný	CARN100SFB M	69990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629307PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629307COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629307EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
Wastecap	628152	230,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100S



CARBON N-100

CARBON	DO ROVINY	CENA
● Carbon Lesklý	CARN100FB G	79990,-
● Carbon Matný	CARN100FB M	79990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629307PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629307COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629307EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629307GUM	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
Wastecap	628152	230,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/CARN100





GREENWICH N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	GREN100FB MAG	10290,-
● Stone	GREN100FB STO	10290,-
● Bronze	GREN100FB BRO	10290,-
● Silverstone	GREN100FB SIL	10290,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
447 × 447 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

GREENWICH N-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	GREN100LFB MAG	11590,-
● Stone	GREN100LFB STO	11590,-
● Bronze	GREN100LFB BRO	11590,-
● Silverstone	GREN100LFB SIL	11590,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
547 × 447 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629392COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629392EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1100,-
Miska	629111	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Mazací houbička	629023	120,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s excentricky ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629392PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629392COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629392EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629392GUM	1100,-
Miska	629111	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
Adaptér pro drtič	629139	1190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Mazací houbička	629023	120,-
DurCare Set	629094	490,-

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem
 Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GREN100L





MONO D-100XS

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100XSFB MAG	11990,-
● Stone	MOND100XSFB STO	11990,-
● Bronze	MOND100XSFB BRO	11990,-
● Silverstone	MOND100XSFB SIL	11990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
771 × 501 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**



Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629385PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100XS



MONO D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100FB MAG	10890,-
● Stone	MOND100FB STO	10890,-
● Bronze	MOND100FB BRO	10890,-
● Silverstone	MOND100FB SIL	10890,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **50 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
756 × 501 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629385PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100





MONO D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MOND100LFB MAG	13190,-
● Stone	MOND100LFB STO	13190,-
● Bronze	MOND100LFB BRO	13190,-
● Silverstone	MOND100LFB SIL	13190,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
991 × 501 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629385PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629385COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629385EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629385GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MOND100L



MONO N-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	MONN100FB MAG	11990,-
● Stone	MONN100FB STO	11990,-
● Bronze	MONN100FB BRO	11990,-
● Silverstone	MONN100FB SIL	11990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **18 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
562 × 502 mm
 Orientace dřezu: **pevně daná**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629313PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629313COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629313EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629313GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska	629015/N	790,-
Miska	629017	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MONN100



NADŠENCI DO JÍDLA PREPSTATION JAKO ZÁSTUPCE ŠÉFA



Na počtu dobrému jídlu a funkčnímu designu rozšiřuje PREPSTATION pracovní prostor každého virtuosa v kuchyni, jehož láska k dobrému jídlu začíná již při jeho přípravě. Na novém dřezu navrženém podle gastronomické normy se spojuje mnoho operací pro přípravu jídel a vaření. V malé misce tak lze zpracovávat třeba luštěniny, sousední odkapávací a pracovní plocha slouží k přípravě čerstvého ovoce a zeleniny, ryb nebo masa. Do malé misky můžete přímo vyhazovat zbytky a ve velké lze mýt potraviny třeba v napařovací příslušenství. Baterie Conos Pro, která se podobnou formou používá i v profesionálních kuchyních, přitom zvětšuje akční rádius. Než přidáte přísady do hrnce nebo na pánev, nařežou se na integrované pracovní ploše nebo na dřevěném či plastovém prkénku, které je na ní položeno. Prostor pro přípravu jídel se stává výrazem vysoce hodnotných kuchyní - tvar a funkce spojené v novém konceptu dřezů.



PREPSTATION D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	PRPD150FB MAG	16290,-
● Stone	PRPD150FB STO	16290,-
● Bronze	PRPD150FB BRO	16290,-
● Silverstone	PRPD150FB SIL	16290,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **120 cm nebo 60 × 60 cm**
 Hloubka dřezu: **23 cm, 14 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny: **1131 × 451 mm**
 Orientace dřezu: **oboustranný**


PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629620PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRPD150





VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Plastové kuchyňské prkénko	629135	1100,-
Napařovací miska GN 2/8	629061	590,-
Napařovací miska GN 2/3	629063	1100,-
Multifunkční držák	629136	890,-
Viditelné části v EDM	629620EDM	990,-
Dřevěné prkénko, světlé	629137	1600,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

Upozornění: použití vybraných typů drtičů možné pouze s adaptérem





SIGNUS D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD100FB MAG	10990,-
● Stone	SIGD100FB STO	10990,-
● Bronze	SIGD100FB BRO	10990,-
● Silverstone	SIGD100FB SIL	10990,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
855 × 495 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**



Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629371PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Drátěný koš	629171	815,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100



SIGNUS D-100L

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD100LFB MAG	13090,-
● Stone	SIGD100LFB STO	13090,-
● Bronze	SIGD100LFB BRO	13090,-
● Silverstone	SIGD100LFB SIL	13090,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
995 × 495 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629371PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)


Viditelné části v mědi	629371COP	1100,-
Viditelné části v EDM	629371EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629371GUM	1100,-
Indutherm	629100	6190,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD100L





SIGNUS D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGD150FB MAG	14390,-
● Stone	SIGD150FB STO	14390,-
● Bronze	SIGD150FB BRO	14390,-
● Silverstone	SIGD150FB SIL	14390,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **60 cm**
 Hloubka dřezu: **20 cm, 12 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny:
995 × 495 mm
 Orientace dřezu: **oboustranný**

SIGNUS C-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	SIGC150FB MAG	18490,-
● Stone	SIGC150FB STO	18490,-
● Bronze	SIGC150FB BRO	18490,-
● Silverstone	SIGC150FB SIL	18490,-

PARAMETRY

Šířka skříňky: **90 × 90 cm**
 Hloubka dřezu: **21 cm, 12 cm**
 Možnosti uložení: **uložení do roviny**
 Výřez pro uložení do roviny: **Dle dxf dat**
 Orientace dřezu: **dřez vpravo**



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629373PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGD150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629373COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629373EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629373GUM	1600,-
Skleněná krájecí deska Bílá	629045FB	1600,-
Skleněná krájecí deska, Černá	629046FB	1600,-
Miska	629043	1480,-
Indutherm	629100	6190,-
Drátěný koš	629171	815,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
 Light **629095**

Odtokové armatury s
 excentricky ovládaným
 sítkem/zátkou a sifo-
 nem **629305PD**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/SIGC150



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629305COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629305EDM	990,-
Viditelné části v Gunmetal	629305GUM	1100,-
Univerzální skleněná krájecí deska	629036	1100,-
Miska	629109	1480,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



WATERFALL D-100

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	WATD100FB MAG	11590,-
● Stone	WATD100FB STO	11590,-
● Bronze	WATD100FB BRO	11590,-
● Silverstone	WATD100FB SIL	11590,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Hloubka dřezu: 18 cm
Možnosti uložení: uložení do roviny
Výřez pro uložení do roviny: 855 × 495 mm
Orientace dřezu: oboustranný

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**



Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629366PD**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629366COP	1600,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1100,-
Viditelné části v EDM	629366EDM	690,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629045	1600,-
Indutherm	629100	6190,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD100



WATERFALL D-150

CLASSIC LINE	DO ROVINY	CENA
● Magma	WATD150FB MAG	14390,-
● Stone	WATD150FB STO	14390,-
● Bronze	WATD150FB BRO	14390,-
● Silverstone	WATD150FB SIL	14390,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 18 cm, 14 cm
Možnosti uložení: uložení do roviny
Výřez pro uložení do roviny: 995 × 495 mm
Orientace dřezu: oboustranný

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Diamantový vrták SB
Light **629095**

Odtokové armatury s
excentricky ovládaným
sítkem/zátkou a sifo-
nem **629366PD**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Viditelné části v mědi	629366COP	1600,-
Viditelné části v EDM	629366EDM	690,-
Viditelné části v Gunmetal	629366GUM	1100,-
Skleněná krájecí deska Bílá	629045FB	1600,-
Miska	629049	660,-
Indutherm	629100	6190,-
Comfotouch	629830	7790,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/WATD150



PŘEHLED SORTIMENTU CRISTALITE®

40

MANHATTAN D-100XS



45

GENIUS D-100S




45

PRIMUS D-100



50

MANHATTAN D-100



MANHATTAN D-100S



TYPOS D-100S



NEMO N-100S



MANHATTAN R-100




TYPOS D-100



60

MANHATTAN D-100L



60

NEMO N-100



80

GENIUS C-150

Rohová
skříňka

GENIUS C-150



MANHATTAN D-150L



PRIMUS D-100L



PRIMUS C-150



PRIMUS C-150



PRIMUS D-150



TYPOS D-100L



TYPOS D-150S



TYPOS D-150



CRISTALITE®

Čtyři intenzivní nové barevné odstíny se od roku 2018 stanou zlatým obdobím stylové kombinace dřeva, kamene nebo zemitých tónů: Alpaca je nejen zvíře, které dodává nejlepší vlnu na světě a hraje hlavní roli v nové reklamní kampani firmy SCHOCK, ale i zvláštní světle hnědý trendy odstín řady CRISTALITE® pro nový půvab vaší kuchyně. Roca svým třpytivým šedým odstínem připomíná pozoruhodné skalní masivy, jejichž majestátní tvary vrhají svůj stín na okolní krajinu. Inkové byli známi svým uměním zpracovávat zlato, a proto naše zlatohnědá varianta CRISTALITE® právem nese jméno Inca. Volcan má svůj původ v pověstmi opředené černé vulkanické hornině, která dodává krajině její pozoruhodný ráz a svůj styl nezapře ani v moderní kuchyni.




Optimalizované
složení materiálu



proHygienic 21

CRISTALITE® BASIC LINE

Rozmanité barevné odstíny CRISTALITE® lze kombinovat s nejrůznějšími povrchy i barvami. Dřez tak doplňuje jako barevný bod různé kuchyňské styly.



CRISTALITE® GOLDEN LINE

Nová prémiová barevná řada dřezů září v ušlechtilých a intenzivních zlatých odstínech. Stylově zobrazuje tóny země, dřeva nebo kamene.





GENIUS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	GEND100SA GON	6790,-	GEND100SU GON	7090,-	Šířka skříňky: 45 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 660 × 440 mm Výřez pro spodní uložení: 667 × 447 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	GEND100SA GNE	6790,-	GEND100SU GNE	7090,-	
● Asphalt	GEND100SA GAS	6790,-	GEND100SU GAS	7090,-	
● Cromá	GEND100SA GCR	6790,-	GEND100SU GCR	7090,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629383**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND)

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GEND100S



GENIUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	GENC150A GON	8890,-	GENC150U GON	9190,-	Šířka skříňky: 90 × 90 cm Hloubka dřezu: 20 cm, 11 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: Dle dx f dat Výřez pro spodní uložení: Dle dx f dat Orientace dřezu: dřez vpravo
● Nero	GENC150A GNE	8890,-	GENC150U GNE	9190,-	
● Asphalt	GENC150A GAS	8890,-	GENC150U GAS	9190,-	
● Cromá	GENC150A GCR	8890,-	GENC150U GCR	9190,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629351**


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Dřevěné prkénko	629211	1100,-
Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/GENC150





MANHATTAN D-100XS

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MAND100XSA GON		MAND100XSU GON		Šířka skříňky: 40 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 620 × 490 mm Výřez pro spodní uložení: 624 × 494 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	MAND100XSA GNE		MAND100XSU GNE		
● Asphalt	MAND100XSA GAS		MAND100XSU GAS		
● Cromá	MAND100XSA GCR		MAND100XSU GCR		
● Moonstone	MAND100XSA GMS		MAND100XSU GMS		

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100XSA VOL		MAND100XSU VOL	
● Roca	MAND100XSA RCA		MAND100XSU RCA	
● Inca	MAND100XSA INC		MAND100XSU INC	
● Alpaca	MAND100XSA ALP		MAND100XSU ALP	

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Dřevěné prkénko	629052	490,-
Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100XS



Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND)



MANHATTAN D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MAND100SA GON	6590,-	MAND100SU GON	6890,-	Šířka skříňky: 45 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 670 × 490 mm Výřez pro spodní uložení: 674 × 494 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	MAND100SA GNE	6590,-	MAND100SU GNE	6890,-	
● Asphalt	MAND100SA GAS	6590,-	MAND100SU GAS	6890,-	
● Cromá	MAND100SA GCR	6590,-	MAND100SU GCR	6890,-	
● Moonstone	MAND100SA GMS	6590,-	MAND100SU GMS	6890,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100SA VOL	7290,-	MAND100SU VOL	7590,-
● Roca	MAND100SA RCA	7290,-	MAND100SU RCA	7590,-
● Inca	MAND100SA INC	7290,-	MAND100SU INC	7590,-
● Alpaca	MAND100SA ALP	7290,-	MAND100SU ALP	7590,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ


Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Dřevěné prkénko	629052	490,-
Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100S



Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MAND100A GON	6690,-	MAND100U GON	6990,-	Šířka skříňky: 50 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 630 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 634 × 484 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	MAND100A GNE	6690,-	MAND100U GNE	6990,-	
● Asphalt	MAND100A GAS	6690,-	MAND100U GAS	6990,-	
● Croma	MAND100A GCR	6690,-	MAND100U GCR	6990,-	
● Moonstone	MAND100A GMS	6690,-	MAND100U GMS	6990,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100A VOL	7390,-	MAND100U VOL	7690,-
● Roca	MAND100A RCA	7390,-	MAND100U RCA	7690,-
● Inca	MAND100A INC	7390,-	MAND100U INC	7690,-
● Alpaca	MAND100A ALP	7390,-	MAND100U ALP	7690,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100



Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND)

MANHATTAN D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MAND100LA GON	7190,-	MAND100LU GON	7490,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 980 × 490 mm Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	MAND100LA GNE	7190,-	MAND100LU GNE	7490,-	
● Asphalt	MAND100LA GAS	7190,-	MAND100LU GAS	7490,-	
● Croma	MAND100LA GCR	7190,-	MAND100LU GCR	7490,-	
● Moonstone	MAND100LA GMS	7190,-	MAND100LU GMS	7490,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND100LA VOL	8090,-	MAND100LU VOL	8390,-
● Roca	MAND100LA RCA	8090,-	MAND100LU RCA	8390,-
● Inca	MAND100LA INC	8090,-	MAND100LU INC	8390,-
● Alpaca	MAND100LA ALP	8090,-	MAND100LU ALP	8390,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629368**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND100L



Upozornění: Při použití dvou otvorů umístěných vedle sebe je nutná skříňka velikosti 80 cm.

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).,- Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



MANHATTAN D-150L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MAND150LA GON	7790,-	MAND150LU GON	8090,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro spodní uložení: 984 × 494 mm Výřez pro horní uložení: 980 × 490 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	MAND150LA GNE	7790,-	MAND150LU GNE	8090,-	
● Asphalt	MAND150LA GAS	7790,-	MAND150LU GAS	8090,-	
● Croma	MAND150LA GCR	7790,-	MAND150LU GCR	8090,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MAND150LA VOL	8690,-	MAND150LU VOL	8990,-
● Roca	MAND150LA RCA	8690,-	MAND150LU RCA	8990,-
● Inca	MAND150LA INC	8690,-	MAND150LU INC	8990,-
● Alpaca	MAND150LA ALP	8690,-	MAND150LU ALP	8990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629616**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska, Černá	629050	1600,-
Skleněná krájecí deska, Bílá	629059	1600,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Mazací houbička	629023	120,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MAND150L



MANHATTAN R-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	MANR100A GON	5890,-	MANR100U GON	6190,-	Šířka skříňky: 45 cm Hloubka dřezu: 20 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: Dle dxř dat Výřez pro spodní uložení: Dle dxř dat Orientace dřezu: pevně daná
● Nero	MANR100A GNE	5890,-	MANR100U GNE	6190,-	
● Asphalt	MANR100A GAS	5890,-	MANR100U GAS	6190,-	
● Croma	MANR100A GCR	5890,-	MANR100U GCR	6190,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	MANR100A VOL	6590,-	MANR100U VOL	6890,-
● Roca	MANR100A RCA	6590,-	MANR100U RCA	6890,-
● Inca	MANR100A INC	6590,-	MANR100U INC	6890,-
● Alpaca	MANR100A ALP	6590,-	MANR100U ALP	6890,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)


Comfotouch	629830	7790,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-
Mazací houbička	629023	120,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND). Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/MANR100





NEMO N-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	NEMN100SA GON	5990,-	NEMN100SU GON	6290,-
● Nero	NEMN100SA GNE	5990,-	NEMN100SU GNE	6290,-
● Asphalt	NEMN100SA GAS	5990,-	NEMN100SU GAS	6290,-
● Cromá	NEMN100SA GCR	5990,-	NEMN100SU GCR	6290,-

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	NEMN100SA VOL	6690,-	NEMN100SU VOL	6990,-
● Roca	NEMN100SA RCA	6690,-	NEMN100SU RCA	6990,-
● Inca	NEMN100SA INC	6690,-	NEMN100SU INC	6990,-
● Alpaca	NEMN100SA ALP	6690,-	NEMN100SU ALP	6990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)




Skleněná krájecí deska	629015/N	790,-
Miska	629017	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Upozornění: Spodní uložení do 50 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

PARAMETRY
Šířka skříňky: 50 cm
Hloubka dřezu: 18 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 470 × 490 mm
Výřez pro spodní uložení: 434 × 454 mm
Orientace dřezu: pevně daná

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/NEMN100S



NEMO N-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	NEMN100A GON	7090,-	NEMN100U GON	7390,-
● Nero	NEMN100A GNE	7090,-	NEMN100U GNE	7390,-
● Asphalt	NEMN100A GAS	7090,-	NEMN100U GAS	7390,-
● Cromá	NEMN100A GCR	7090,-	NEMN100U GCR	7390,-

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	NEMN100A VOL	7790,-	NEMN100U VOL	8090,-
● Roca	NEMN100A RCA	7790,-	NEMN100U RCA	8090,-
● Inca	NEMN100A INC	7790,-	NEMN100U INC	8090,-
● Alpaca	NEMN100A ALP	7790,-	NEMN100U ALP	8090,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629313**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)


Skleněná krájecí deska	629015/N	790,-
Miska	629017	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Upozornění: Spodní uložení do 60 cm skříňky vyžaduje dodatečné montážní práce.
Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND). Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 18 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 543 × 483 mm
Výřez pro spodní uložení: 514 × 454 mm
Orientace dřezu: pevně daná

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/NEMN100





PRIMUS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	PRID100A GON	7490,-	PRID100U GON	7790,-
● Nero	PRID100A GNE	7490,-	PRID100U GNE	7790,-
● Asphalt	PRID100A GAS	7490,-	PRID100U GAS	7790,-
● Cromá	PRID100A GCR	7490,-	PRID100U GCR	7790,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID100A VOL	8190,-	PRID100U VOL	8490,-
● Roca	PRID100A RCA	8190,-	PRID100U RCA	8490,-
● Inca	PRID100A INC	8190,-	PRID100U INC	8490,-
● Alpaca	PRID100A ALP	8190,-	PRID100U ALP	8490,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRID100



Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).



PRIMUS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	PRID100LA GON	9190,-	PRID100LU GON	9490,-
● Nero	PRID100LA GNE	9190,-	PRID100LU GNE	9490,-
● Asphalt	PRID100LA GAS	9190,-	PRID100LU GAS	9490,-
● Cromá	PRID100LA GCR	9190,-	PRID100LU GCR	9490,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID100LA VOL	10090,-	PRID100LU VOL	10390,-
● Roca	PRID100LA RCA	10090,-	PRID100LU RCA	10390,-
● Inca	PRID100LA INC	10090,-	PRID100LU INC	10390,-
● Alpaca	PRID100LA ALP	10090,-	PRID100LU ALP	10390,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ



Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629371**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRID100L



Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



PRIMUS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	PRID150A GON	9890,-	PRID150U GON	10190,-	Šířka skříňky: 60 cm Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm Orientace dřezu: oboustranný
● Nero	PRID150A GNE	9890,-	PRID150U GNE	10190,-	
● Asphalt	PRID150A GAS	9890,-	PRID150U GAS	10190,-	
● Croma	PRID150A GCR	9890,-	PRID150U GCR	10190,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRID150A VOL	10790,-	PRID150U VOL	11090,-
● Roca	PRID150A RCA	10790,-	PRID150U RCA	11090,-
● Inca	PRID150A INC	10790,-	PRID150U INC	11090,-
● Alpaca	PRID150A ALP	10790,-	PRID150U ALP	11090,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629373**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Miska	629109	1480,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRID150



PRIMUS C-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA	PARAMETRY
● Onyx	PRIC150A GON	10090,-	PRIC150U GON	10390,-	Šířka skříňky: 90 × 90 cm Hloubka dřezu: 21 cm, 12 cm Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení Výřez pro horní uložení: Dle dxř dat Výřez pro spodní uložení: Dle dxř dat Orientace dřezu: dřez vpravo
● Nero	PRIC150A GNE	10090,-	PRIC150U GNE	10390,-	
● Asphalt	PRIC150A GAS	10090,-	PRIC150U GAS	10390,-	
● Croma	PRIC150A GCR	10090,-	PRIC150U GCR	10390,-	

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	PRIC150A VOL	10990,-	PRIC150U VOL	11290,-
● Roca	PRIC150A RCA	10990,-	PRIC150U RCA	11290,-
● Inca	PRIC150A INC	10990,-	PRIC150U INC	11290,-
● Alpaca	PRIC150A ALP	10990,-	PRIC150U ALP	11290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629305**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Univerzální skleněná krájecí deska	629036	1100,-
Miska	629109	1480,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo	629024	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/PRIC150



COMFOTOUCH ŠPIČKOVÁ TECHNIKA PRO KUCHYNĚ

Armatura **SC-540** s vytahovací sprchou (Str. 173) v kombinaci s dřezem **Manhattan D-100** (Str. 86) a elektrickým ovládním odtoku **comfotouch**.

Jestliže si svoji kuchyni zkrášlíte dřezem firmy SCHOCK, nabízí se vám i možnost využití doplňkové inteligentní a konfigurovatelné techniky. Moderním a elegantním prvkem může být například elektrické ovládní odtoku **comfotouch**. Postačí lehce se dotknout tlačítka a sítka v dřezu se otevře nebo zavře zcela automaticky. Špinavá voda odtéká a nepříjemné namáčení rukou je už jen vzpomínkou. Tato technicky rafinovaná pomůcka má navíc ještě mimořádně elegantní vzhled. Ovládací prvek své schopnosti v mokřem prostoru dokazuje s nápadnou nenápadností. Může být umístěn flexibilně – na dřezu, na pracovní ploše, nebo dokonce na zadní stěně. Díky povrchu z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli je také mimořádně hygienický: nikdy na něm nenajdete skvrny od vody nebo otisky prstů. Rafinovaná elektronika má navíc bezpečnostní certifikát CE a můžete ji využít pro všechny drezy firmy SCHOCK.

CRISTALITE®



TYPOS D-100S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	TYPD100SA GON	5090,-	TYPD100SU GON	5390,-
● Nero	TYPD100SA GNE	5090,-	TYPD100SU GNE	5390,-
● Asphalt	TYPD100SA GAS	5090,-	TYPD100SU GAS	5390,-
● Croma	TYPD100SA GCR	5090,-	TYPD100SU GCR	5390,-

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100SA VOL	5790,-	TYPD100SU VOL	6090,-
● Roca	TYPD100SA RCA	5790,-	TYPD100SU RCA	6090,-
● Inca	TYPD100SA INC	5790,-	TYPD100SU INC	6090,-
● Alpaca	TYPD100SA ALP	5790,-	TYPD100SU ALP	6090,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-



Excentrické ovládní odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

PARAMETRY

Šířka skříňky: **45 cm**
Hloubka dřezu: **20 cm**
Možnosti uložení: **horní uložení, spodní uložení**
Výřez pro horní uložení: **840 × 415 mm**
Výřez pro spodní uložení: **846 × 421 mm**
Orientace dřezu: **oboustranný**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100S





TYPOS D-100

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	TYPD100A GON	6290,-	TYPD100U GON	6590,-
● Nero	TYPD100A GNE	6290,-	TYPD100U GNE	6590,-
● Asphalt	TYPD100A GAS	6290,-	TYPD100U GAS	6590,-
● Croma	TYPD100A GCR	6290,-	TYPD100U GCR	6590,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 45 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 840 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100A VOL	6990,-	TYPD100U VOL	7290,-
● Roca	TYPD100A RCA	6990,-	TYPD100U RCA	7290,-
● Inca	TYPD100A INC	6990,-	TYPD100U INC	7290,-
● Alpaca	TYPD100A ALP	6990,-	TYPD100U ALP	7290,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100



TYPOS D-100L

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	TYPD100LA GON	7790,-	TYPD100LU GON	8090,-
● Nero	TYPD100LA GNE	7790,-	TYPD100LU GNE	8090,-
● Asphalt	TYPD100LA GAS	7790,-	TYPD100LU GAS	8090,-
● Croma	TYPD100LA GCR	7790,-	TYPD100LU GCR	8090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD100LA VOL	8690,-	TYPD100LU VOL	8990,-
● Roca	TYPD100LA RCA	8690,-	TYPD100LU RCA	8990,-
● Inca	TYPD100LA INC	8690,-	TYPD100LU INC	8990,-
● Alpaca	TYPD100LA ALP	8690,-	TYPD100LU ALP	8990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629873**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Drátěný koš	629171	815,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
Easy Care Set	629018	550,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD100L





TYPOS D-150S

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	TYPD150SA GON	5990,-	TYPD150SU GON	6290,-
● Nero	TYPD150SA GNE	5990,-	TYPD150SU GNE	6290,-
● Asphalt	TYPD150SA GAS	5990,-	TYPD150SU GAS	6290,-
● Croma	TYPD150SA GCR	5990,-	TYPD150SU GCR	6290,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 12 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 840 × 415 mm
Výřez pro spodní uložení: 846 × 421 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD150SA VOL	6690,-	TYPD150SU VOL	6990,-
● Roca	TYPD150SA RCA	6690,-	TYPD150SU RCA	6990,-
● Inca	TYPD150SA INC	6690,-	TYPD150SU INC	6990,-
● Alpaca	TYPD150SA ALP	6690,-	TYPD150SU ALP	6990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629881**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-
Easy Care Set	629018	550,-
Easy Care Zesvětlovač	629019	290,-
Wastecap	628152	230,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD150S



TYPOS D-150

BASIC LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Onyx	TYPD150A GON	7790,-	TYPD150U GON	8090,-
● Nero	TYPD150A GNE	7790,-	TYPD150U GNE	8090,-
● Asphalt	TYPD150A GAS	7790,-	TYPD150U GAS	8090,-
● Croma	TYPD150A GCR	7790,-	TYPD150U GCR	8090,-

PARAMETRY
Šířka skříňky: 60 cm
Hloubka dřezu: 20 cm, 13 cm
Možnosti uložení: horní uložení, spodní uložení
Výřez pro horní uložení: 980 × 480 mm
Výřez pro spodní uložení: 986 × 486 mm
Orientace dřezu: oboustranný

GOLDEN LINE	HORNÍ	CENA	SPODNÍ	CENA
● Volcan	TYPD150A VOL	8690,-	TYPD150U VOL	8990,-
● Roca	TYPD150A RCA	8690,-	TYPD150U RCA	8990,-
● Inca	TYPD150A INC	8690,-	TYPD150U INC	8990,-
● Alpaca	TYPD150A ALP	8690,-	TYPD150U ALP	8990,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

Odtokové armatury s manuálně ovládaným sítkem/zátkou a sifonem **629879**



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (VÍCE INFORMACÍ NA STR 184 - 194)

Skleněná krájecí deska	629036A/U	1100,-
Dřevěné prkénko	629044	1090,-
Miska	629043	1480,-
Comfotouch	629830	7790,-
LED světlo, pro dřez vpravo/odkap vlevo	629024/R	6190,-
LED světlo, pro dřez vlevo/odkap vpravo	629024/L	6190,-
Vytvoření otvorů	629004	330,-
Diamantový vrták SB Light	629095	200,-
ProCare Set	629099	490,-

Excentrické ovládání odtoku: 450,- při objednání jako součást dřezu (jinak dle ceníku ND).
Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/TYPD150



BATERIE



ALTOS **EDM** ALTOS NTL **EDM** ALTOS S **EDM** ALTOS W **EDM** ARES **BR** **CT**



CONOS **EDM** CONOS PRO **EDM** COSMO **CHR** **CT** DAJA **CHR** **CT** DIKE **CHR**



DION **CHR** **CD** **COP** **GUM** FONOS **CHR** **CT** GOTA **CHR** **S/W** HEKATE **CHR** **S/W** IDEOS PREMIUM **CHR** **EDO**



IDEOS PRO **CHR** **EDO** KARPO **CHR** KARPO PRO **CHR** KAVUS **EDM** **CT** LAIOS **EDM**

CHR Chrom **EDO** Nerezový vzhled **COP** Měď **GUM** Gunmetal **EDM** Masivní nerezová ocel **S/W** Černá nebo Bílá **BR** Kartáčovaná nerez **N** Nízkotlak **M** Montáž před okno



LEVA **CHR** **CT** MAIA **CHR** MERA **CHR** NAPOS **CHR** **CT** NEILOS **CHR** **GUM**



NEOS **CHR** **CT** NEOS NTL **CHR** **CT** NIMBUS **CHR** **CD** PIA **CHR** **CT** PIEGA **CHR** **CD**



PILA **CHR** **CD** PILA NTL **CHR** **CT** SC-50 **CD** **CT** SC-90 **CD** **CT**



SC-200 **CD** SC-300 **CD** SC-510 **CD** **CT** SC-520 **CD** **CT** SC-530 **CD** **CT**

M s pevným ramínkem **N** s vytahovací koncovkou **CD** CRISTADUR® **CT** CRISTALITE®

BATERIE



SC-540 **CD**
CT

SC-550 **CD**
CT

SIMI **CHR**
CT

SONO **CHR**
CT

VITUS **BR**
CT

DÁVKOVAČ SAPONÁTU



AMUR **CHR**

LADON **CHR**

PUCK **CHR**
EDO

SANI **CHR**
EDO

CHIO **CHR**
EDO

CHIO S **CHR**
EDO

SAMO **CHR**
EDO

SAMO S **CHR**
EDO

 s pevným ramínkem
 s vytahovací koncovkou
 **CD** CRISTADUR®
 **CT** CRISTALITE®

 **CHR** Chrom
 **EDO** Nerezový vzhled
 **COP** Měď
 **GUM** Gunmetal
 **EDM** Masivní nerezová ocel
 **SW** Černá nebo Bílá
 **BR** Kartáčovaná nerez
  Nízkotlak
  Montáž před okno

HARMONIE

BAREVNÉ BATERIE

FIRMY SCHOCK



SC-510

SIMI

GRANITOVÁ TECHNIKA

Díky patentované metodě vytvořila firma SCHOCK sjednocení baterie a dřezu. Granitová technologie znamená, že všechny modely baterií SC představují z hlediska barvy a materiálu perfektní, barevně 100 % identický doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®.

LAKOVANÉ BATERIE

Různé modely ze sortimentu baterií SCHOCK nabízíme s povrchovou úpravou práškovým lakem v rozmanitých barvách - také ve vybraných odstínech CRISTADUR® a CRISTALITE®. Při lakování se na materiálu vytvoří tvrdá barevná vrstva, která podstatným způsobem přispívá k odolnosti vůči opotřebení.



SCHOCK ALTOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Masivní nerezová ocel	529000 EDM	5590,-
● Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529003 EDM NTL	5790,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK ALTOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


● Masivní nerezová ocel	529120 EDM	6190,-
● Masivní nerezová ocel Nízkotlak	529123 EDM NTL	6590,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK ALTOS W

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 529005 EDM

5490,-

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,
Montáž před okno**

ⓘ **Altos W** lze položit pomocí bajonetového uzávěru. Podle polohy ovládací páky se výška baterie ve vodorovné poloze pohybuje mezi **54 mm** a **91 mm**.

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altosw



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altosw

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK ALTOS W

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 529125 EDM

6390,-

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,
Montáž před okno**

ⓘ **Altos W** lze položit pomocí bajonetového uzávěru. Podle polohy ovládací páky se výška baterie ve vodorovné poloze pohybuje mezi **54 mm** a **91 mm**.


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altosw



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altosw

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK ALTOS S

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 530000 EDM


4490,-

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**


TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altoss



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altoss

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK ALTOS S

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 530120 EDM


5490,-

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/altoss



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-altoss

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DVĚ FUNKCE PRO PITNOU A UŽITKOVOU VODU



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Tato baterie, která je k dostání v kartáčované, boduje svojí odolností, proti korozi a snadným čištěním. Díky kombinaci s barevným tělem je k dispozici ve vybraných barvách CRISTALITE® a lze ji barevně sladit se dřezem. Její vysoké, zaoblené ramínko usnadňuje plnění váz či velkých hrnců. Trhák: díky zvláštní výusti získáte přefiltrovanou vodu.



SCHOCK ARES

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Kartáčovaná nerez 561000 BR **4690,-**

BASIC LINE


● Onyx 561000 GON **4790,-**
● Asphalt 561000 GAS **4790,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Pitná voda**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/ares



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-ares



SCHOCK CONOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 528000 EDM


5990,-

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/conos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-conos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK CONOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 528120 EDM


6790,-

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/conos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-conos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VELKÁ VOLNOST V MOKRÉM PROSTŘEDÍ



Baterie **Conos Pro** je perfektním doplňkem modelu dřezu Prepstation D-150 (str. 47).

Firma SCHOCK nabízí baterii Conos Pro jako perfektní doplněk nové dimenze dřezů. Díky doplňkové s vytažovací koncovkou boční sprše obsáhne baterie celý pracovní prostor Prepstation D-150 a provází tak proces přípravy čerstvých potravin krok za krokem. Velká baterie z ušlechtilé oceli s dvojitou hlavici vykonává ergonomickou a efektivní práci, kterou jí umožňuje rozšíření akčního dosahu v celém pracovním prostoru. Dokazuje tím své profesionální kuchařské schopnosti. Design je díky vysokému výtoku nadčasově elegantní. Povrch z ušlechtilé oceli vyniká svou odolností, netečností vůči korozi a dlouhou dobou životnosti.



SCHOCK CONOS PRO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 528006 EDM

7690,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **600 mm**


Úhel otáčení: **360°**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, s s vytažovací koncovkou sprchou**

ⓘ Délka hadice boční sprchy je **1,8 m..**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/conospro



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-conospro

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK COSMO

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	525001 CHR	2090,-
---------	------------	--------

PARAMETRY


Délka přípojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty lakované**

BASIC LINE

● Onyx	525001 GON	2590,-
● Nero	525001 GNE	2590,-
● Asphalt	525001 GAS	2590,-
● Croma	525001 GCR	2590,-
● Moonstone	525001 GMS	2590,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/cosmo



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-cosmo



SCHOCK COSMO

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	525121 CHR	2590,-
---------	------------	--------

PARAMETRY


Délka přípojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **140°**
Jedinečná vlastnost: **s vytahovacím perlátorem bez přepínání proudu, Barevné varianty lakované**

BASIC LINE

● Onyx	525121 GON	3490,-
● Nero	525121 GNE	3490,-
● Asphalt	525121 GAS	3490,-
● Croma	525121 GCR	3490,-
● Moonstone	525121 GMS	3490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/cosmo



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-cosmo



SCHOCK DAJA

s pevným rámečkem

NOVINKA

K dispozici od 04/2018

PROVEDENÍ

● Chrom	522000 CHR	3390,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **440 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
 práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	522000 GON	3790,-
● Nero	522000 GNE	3790,-
● Asphalt	522000 GAS	3790,-
● Croma	522000 GCR	3790,-

GOLDEN LINE

● Volcan	522000 VOL	3790,-
● Roca	522000 RCA	3790,-
● Inca	522000 INC	3790,-
● Alpaca	522000 ALP	3790,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/daja



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-daja

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK DAJA

s vytahovací koncovkou

NOVINKA

K dispozici od 04/2018

PROVEDENÍ

● Chrom	522120 CHR	4390,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **440 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,
 Možnost přepínání mezi normálním
 proudem a sprchou, Barevné varianty
 práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	522120 GON	4990,-
● Nero	522120 GNE	4990,-
● Asphalt	522120 GAS	4990,-
● Croma	522120 GCR	4990,-

GOLDEN LINE

● Volcan	522120 VOL	4990,-
● Roca	522120 RCA	4990,-
● Inca	522120 INC	4990,-
● Alpaca	522120 ALP	4990,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/daja



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-daja

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

DODATEČNÁ MOŽNOST VOLBY PŘEPÍNÁNÍ SPRCHY



Standardní funkce jsou dobré, ale možnost výběru je ještě lepší! Při běžné práci v kuchyni dochází k situacím, kdy je od dřezu vyžadována flexibilita. A zde přichází čas, kdy pouhým stisknutím tlačítka můžete volit mezi běžným proudem vody a funkcí sprchy. Ergonomické řešení baterie, která tak zvládne nejrůznější požadavky. Pro naplnění dřezu je samozřejmě vhodný plný proud vody, ale salát, ovoce a zelenina ocení jemné sprchování. I vyplachování nádobí, resp. hrnců a vlastní čištění dřezu jsou za pomoci sprchy pohodlnější. Tato praktická volitelná varianta je k dispozici u nejrůznějších modelů ze sortimentu baterií SCHOCK.



SCHOCK DIKE

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom

502120 CHR

3390,-

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **400 mm**

Úhel otáčení: **110°**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/dike



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-dike



SCHOCK DION

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	510000 CHR	9190,-
● Měď	510000 COP	12490,-
● Gunmetal	510000 GUM	12190,-

PARAMETRY


Délka přípojovacích hadiček: **500 mm**
Úhel otáčení: **120°**

CLASSIC LINE

● Puro	510000 PUR	10790,-
● Magma	510000 MAG	10790,-
● Carbonium	510000 CAR	10790,-
● Stone	510000 STO	10790,-
● Bronze	510000 BRO	10790,-
● Silverstone	510000 SIL	10790,-
● Magnolia	510000 MGL	10790,-
● Polaris	510000 POL	10790,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/dion



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-dion

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK DION

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	510120 CHR	10590,-
---------	------------	----------------

PARAMETRY


Délka přípojovacích hadiček: **500 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

CLASSIC LINE

● Puro	510120 PUR	12690,-
● Magma	510120 MAG	12690,-
● Carbonium	510120 CAR	12690,-
● Stone	510120 STO	12690,-
● Bronze	510120 BRO	12690,-
● Silverstone	510120 SIL	12690,-
● Magnolia	510120 MGL	12690,-
● Polaris	510120 POL	12690,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/dion



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-dion

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

JEDNODUŠE CHYTRÉ SERVISNÍ VIDEA BATERIÍ SCHOCK



Jaké technické specifikace mají baterie? Jak je správně instalovat? A jaké pomůcky jsou k tomu zapotřebí? Odpovědi na všechny otázky týkající se montáže baterií a příslušenství nabízejí nová videa firmy SCHOCK. Krátké příspěvky představí všechny produkty. Vaším zákazníkům nabízejí snadno srozumitelné technické informace i návody k montáži krok za krokem. Navíc seznamují také s dostupnými náhradními díly a přípravky pro péči o produkty. Všechna videa jsou k dispozici na našich internetových stránkách a na YouTube.



SCHOCK FONOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	538000 CHR	3490,-
---------	------------	---------------

BASIC LINE


● Onyx	538000 GON	3790,-
● Nero	538000 GNE	3790,-
● Asphalt	538000 GAS	3790,-
● Croma	538000 GCR	3790,-
● Moonstone	538000 GMS	3790,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/fonos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-fonos



SCHOCK GOTA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Chrom	521000 CHR	4890,-
● Černá	521000 S	5290,-
● Bílá	521000 W	5290,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
 práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/gota



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-gota

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK GOTA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


● Chrom	521120 CHR	6790,-
● Černá	521120 S	6990,-
● Bílá	521120 W	6990,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
 práškovou metodou, Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/gota



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-gota

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK HEKATE

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


● Chrom	549000 CHR	5190,-
● Černá	549000 S	6190,-
● Bílá	549000 W	6190,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevné varianty práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/hekate



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-hekate

SCHOCK HEKATE

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


● Chrom	549120 CHR	7090,-
● Černá	549120 S	8690,-
● Bílá	549120 W	8690,-

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
 Úhel otáčení: **180°**
 Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/hekate



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-hekate



SCHOCK IDEOS PREMIUM

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Chrom	581000 CHR	10390,-
● Nerez	581000 EDO	12290,-

PARAMETRY



Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/ideospremium



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-ideospremium



SCHOCK IDEOS PRO

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Chrom	578000 CHR	9290,-
● Nerez	578000 EDO	11290,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/ideospro



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-ideospro



SCHOCK KARPO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


● Chrom 593120 CHR **8390,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/karpo



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-karpo

SCHOCK KARPO PRO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ


● Chrom 593200 CHR **16390,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/karpopro



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-karpopro



SCHOCK KAVUS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

- Masivní nerezová ocel 559000 EDM **2990,-**

BASIC LINE


- Onyx 559000 GON **3190,-**
- Asphalt 559000 GAS **3190,-**
- Moonstone 559000 GMS **3190,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty lakované**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/kavus



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-kavus



SCHOCK KAVUS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ


- Masivní nerezová ocel 559120 EDM **3790,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty lakované**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/kavus



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-kavus



SCHOCK LAIOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 517000 EDM


5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/laios



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-laios

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK LAIOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Masivní nerezová ocel 517120 EDM


6390,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **600 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/laios



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-laios

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK LEVA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	511000 CHR	3290,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	511000 GON	3490,-
● Nero	511000 GNE	3490,-
● Asphalt	511000 GAS	3490,-
● Croma	511000 GCR	3490,-
● Moonstone	511000 GMS	3490,-

GOLDEN LINE

● Volcan	511000 VOL	3490,-
● Roca	511000 RCA	3490,-
● Inca	511000 INC	3490,-
● Alpaca	511000 ALP	3490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/leva



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-leva

SCHOCK LEVA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	511120 CHR	4190,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **110°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou**

BASIC LINE

● Onyx	511120 GON	4690,-
● Nero	511120 GNE	4690,-
● Asphalt	511120 GAS	4690,-
● Croma	511120 GCR	4690,-
● Moonstone	511120 GMS	4690,-

GOLDEN LINE

● Volcan	511120 VOL	4690,-
● Roca	511120 RCA	4690,-
● Inca	511120 INC	4690,-
● Alpaca	511120 ALP	4690,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/leva



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-leva



SCHOCK MAIA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom 527000 CHR


5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Sklopná baterie**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/maia



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-maia

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK MERA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom 512000 CHR


9890,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **500 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/mera



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-mera

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK NAPOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	539000 CHR	3490,-
---------	------------	---------------

BASIC LINE


● Onyx	539000 GON	3790,-
● Nero	539000 GNE	3790,-
● Asphalt	539000 GAS	3790,-
● Croma	539000 GCR	3790,-
● Moonstone	539000 GMS	3790,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/napos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-napos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK NAPOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	539120 CHR	4190,-
---------	------------	---------------

BASIC LINE


● Onyx	539120 GON	4490,-
● Nero	539120 GNE	4490,-
● Asphalt	539120 GAS	4490,-
● Croma	539120 GCR	4490,-
● Moonstone	539120 GMS	4490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **140°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Ba-
revné varianty práškovou metodou**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/napos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-napos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VYSOCE KVALITNÍ A LADÍCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA PVD



Otočné ovládání
v provedení z
nerezové oceli
EDM

Otočné ovládání
v provedení
Chrom CHR

Viditelné části v
provedení **GUN-**
METAL GUM

Otočné ovládání
v provedení **MĚD**
COP

V kovově třpytivém černošedém vzhledu gunmetal a načervenalé zářivé mědi nabízíme ušlechtilé designové baterie Dion (s s pevným rámečkem výtokem) a Neilos ve variantě chromu s povrchovou úpravou PVD. Pro optimální kombinování jsou k dispozici barevně ladící dekorativní pohledové prvky, tj. přepad, sítko, spodní část sítka a otočný excentrické ovládání. Vzhled dřezu a baterie vytváří dokonalou jednotu. Viditelné části jsou dostupné z masivní nerezové oceli, chromu a v povrchové úpravě PVD jako Gunmetal a měď.



SCHOCK NEILOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ


● Chrom	572001 CHR	6490,-
● Gunmetal	572001 GUM	8290,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **580 mm**
Úhel otáčení: **150°**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/neilos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-neilos

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK NEOS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	542000 CHR	4190,-
● Chrom Nízkotlak	542003 CHR NTL	4690,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **350 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Barevné varianty práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	542000 GON	4390,-
● Nero	542000 GNE	4390,-
● Asphalt	542000 GAS	4390,-
● Croma	542000 GCR	4390,-
● Moonstone	542000 GMS	4390,-

GOLDEN LINE

● Volcan	542000 VOL	4390,-
● Roca	542000 RCA	4390,-
● Inca	542000 INC	4390,-
● Alpaca	542000 ALP	4390,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/neos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-neos



SCHOCK NEOS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	542120 CHR	5490,-
● Chrom Nízkotlak	542123 CHR NTL	6990,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **350 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	542120 GON	6590,-
● Nero	542120 GNE	6590,-
● Asphalt	542120 GAS	6590,-
● Croma	542120 GCR	6590,-
● Moonstone	542120 GMS	6590,-

GOLDEN LINE

● Volcan	542120 VOL	6590,-
● Roca	542120 RCA	6590,-
● Inca	542120 INC	6590,-
● Alpaca	542120 ALP	6590,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/neos



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-neos



SCHOCK NIMBUS

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	523000 CHR	9990,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	523000 PUR	10990,-
● Magma	523000 MAG	10990,-
● Carbonium	523000 CAR	10990,-
● Stone	523000 STO	10990,-
● Bronze	523000 BRO	10990,-
● Silverstone	523000 SIL	10990,-
● Magnolia	523000 MGL	10990,-
● Polaris	523000 POL	10990,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/nimbus



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-nimbus

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK NIMBUS

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	523120 CHR	11990,-
---------	------------	----------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, s
vytahovací koncovkou, Barevné varianty
práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	523120 PUR	14490,-
● Magma	523120 MAG	14490,-
● Carbonium	523120 CAR	14490,-
● Stone	523120 STO	14490,-
● Bronze	523120 BRO	14490,-
● Silverstone	523120 SIL	14490,-
● Magnolia	523120 MGL	14490,-
● Polaris	523120 POL	14490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/nimbus



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-nimbus

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK PIA

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom	537000 CHR	4190,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty lakované**

BASIC LINE

● Onyx	537000 GON	4490,-
● Nero	537000 GNE	4490,-
● Asphalt	537000 GAS	4490,-
● Croma	537000 GCR	4490,-
● Moonstone	537000 GMS	4490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/pia



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-pia

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK PIA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	537120 CHR	4690,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **140°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, s vytahovací koncovkou, Barevné varianty lakované**

BASIC LINE

● Onyx	537120 GON	5190,-
● Nero	537120 GNE	5190,-
● Asphalt	537120 GAS	5190,-
● Croma	537120 GCR	5190,-
● Moonstone	537120 GMS	5190,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/pia



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-pia

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK PIEGA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	547000 CHR	5790,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **470 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	547000 PUR	7190,-
● Magma	547000 MAG	7190,-
● Carbonium	547000 CAR	7190,-
● Stone	547000 STO	7190,-
● Bronze	547000 BRO	7190,-
● Silverstone	547000 SIL	7190,-
● Magnolia	547000 MGL	7190,-
● Polaris	547000 POL	7190,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/piega



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-piega

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK PIEGA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	547120 CHR	7190,-
---------	------------	---------------

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Barevné varianty práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	547120 PUR	8190,-
● Magma	547120 MAG	8190,-
● Carbonium	547120 CAR	8190,-
● Stone	547120 STO	8190,-
● Bronze	547120 BRO	8190,-
● Silverstone	547120 SIL	8190,-
● Magnolia	547120 MGL	8190,-
● Polaris	547120 POL	8190,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/piega



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-piega

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK PILA

s pevným rámečkem

PROVEDENÍ

● Chrom	541000 CHR	4490,-
● Chrom	541003 CHR NTL	5190,-
● Nízkotlak		

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **470 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	541000 PUR	5490,-
● Magma	541000 MAG	5490,-
● Carbonium	541000 CAR	5490,-
● Stone	541000 STO	5490,-
● Bronze	541000 BRO	5490,-
● Silverstone	541000 SIL	5490,-
● Magnolia	541000 MGL	5490,-
● Polaris	541000 POL	5490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/pila



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-pila

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK PILA

s vytahovací koncovkou

PROVEDENÍ

● Chrom	541120 CHR	6190,-
● Chrom	541123 CHR NTL	7190,-
● Nízkotlak		

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **570 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Barevné varianty práškovou metodou**

CLASSIC LINE

● Puro	541120 PUR	7190,-
● Magma	541120 MAG	7190,-
● Carbonium	541120 CAR	7190,-
● Stone	541120 STO	7190,-
● Bronze	541120 BRO	7190,-
● Silverstone	541120 SIL	7190,-
● Magnolia	541120 MGL	7190,-
● Polaris	541120 POL	7190,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/pila



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-pila

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-50

s pevným rámečkem

CLASSIC LINE

● Puro	503000 PUR	4990,-
● Magma	503000 MAG	4990,-
● Carbonium	503000 CAR	4990,-
● Stone	503000 STO	4990,-
● Bronze	503000 BRO	4990,-
● Silverstone	503000 SIL	4990,-
● Magnolia	503000 MGL	4990,-
● Polaris	503000 POL	4990,-
● Rouge	503000 ROU	4990,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	503000 MPE	4990,-
● Millennial Cliff	503000 MCL	4990,-
● Millennial Dive	503000 MDI	4990,-

BASIC LINE

● Onyx	503000 GON	4690,-
● Nero	503000 GNE	4690,-
● Asphalt	503000 GAS	4690,-
● Croma	503000 GCR	4690,-
● Moonstone	503000 GMS	4690,-

GOLDEN LINE


● Volcan	503000 VOL	4690,-
● Roca	503000 RCA	4690,-
● Inca	503000 INC	4690,-
● Alpaca	503000 ALP	4690,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc50



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc50

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

SCHOCK SC-50

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	503120 PUR	6490,-
● Magma	503120 MAG	6490,-
● Carbonium	503120 CAR	6490,-
● Stone	503120 STO	6490,-
● Bronze	503120 BRO	6490,-
● Silverstone	503120 SIL	6490,-
● Magnolia	503120 MGL	6490,-
● Polaris	503120 POL	6490,-
● Rouge	503120 ROU	6490,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	503120 MPE	6490,-
● Millennial Cliff	503120 MCL	6490,-
● Millennial Dive	503120 MDI	6490,-

BASIC LINE

● Onyx	503120 GON	6190,-
● Nero	503120 GNE	6190,-
● Asphalt	503120 GAS	6190,-
● Croma	503120 GCR	6190,-
● Moonstone	503120 GMS	6190,-

GOLDEN LINE


● Volcan	503120 VOL	6190,-
● Roca	503120 RCA	6190,-
● Inca	503120 INC	6190,-
● Alpaca	503120 ALP	6190,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **130°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc50



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc50

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

STYLOVÉ BATERIE SCHOCK SC



Svou patentovanou metodou dosahuje firma SCHOCK dokonalého sladění baterie a dřezu. Objímková technologie je zárukou toho, že baterie série SC budou z hlediska barvy a materiálu představovat perfektní doplněk dřezů CRISTADUR®, resp. CRISTALITE®. Objímky baterií vyrobené z vlastních materiálů firmy jsou barevně naprosto identické. Navíc jsou odolné vůči poškrábání a nárazu a mají jen minimální nároky na čištění.



SCHOCK SC-90

s pevným ramínkem

CLASSIC LINE

● Puro	598000 PUR	5490,-
● Magma	598000 MAG	5490,-
● Carbonium	598000 CAR	5490,-
● Stone	598000 STO	5490,-
● Bronze	598000 BRO	5490,-
● Silverstone	598000 SIL	5490,-
● Magnolia	598000 MGL	5490,-
● Polaris	598000 POL	5490,-
● Rouge	598000 ROU	5490,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	598000 MPE	5490,-
● Millennial Cliff	598000 MCL	5490,-
● Millennial Dive	598000 MDI	5490,-

BASIC LINE

● Onyx	598000 GON	5190,-
● Nero	598000 GNE	5190,-
● Asphalt	598000 GAS	5190,-
● Croma	598000 GCR	5190,-
● Moonstone	598000 GMS	5190,-

GOLDEN LINE


● Volcan	598000 VOL	5190,-
● Roca	598000 RCA	5190,-
● Inca	598000 INC	5190,-
● Alpaca	598000 ALP	5190,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaný omezovač teploty, Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc90



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc90

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-200

s pevným ramínkem

CLASSIC LINE

● Puro	592000 PUR	7990,-
● Magma	592000 MAG	7990,-
● Carbonium	592000 CAR	7990,-
● Stone	592000 STO	7990,-
● Bronze	592000 BRO	7990,-
● Silverstone	592000 SIL	7990,-
● Magnolia	592000 MGL	7990,-
● Polaris	592000 POL	7990,-
● Rouge	592000 ROU	7990,-

MILLENNIAL LINE


● Millennial Pearl	592000 MPE	7990,-
● Millennial Cliff	592000 MCL	7990,-
● Millennial Dive	592000 MDI	7990,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc200



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc200

SCHOCK SC-200

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	592120 PUR	9290,-
● Magma	592120 MAG	9290,-
● Carbonium	592120 CAR	9290,-
● Stone	592120 STO	9290,-
● Bronze	592120 BRO	9290,-
● Silverstone	592120 SIL	9290,-
● Magnolia	592120 MGL	9290,-
● Polaris	592120 POL	9290,-
● Rouge	592120 ROU	9290,-

MILLENNIAL LINE


● Millennial Pearl	592120 MPE	9290,-
● Millennial Cliff	592120 MCL	9290,-
● Millennial Dive	592120 MDI	9290,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **570 mm**
Úhel otáčení: **150°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc200



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc200



SCHOCK SC-300

s pevným ramínkem

CLASSIC LINE

● Puro	597000 PUR	9190,-
● Magma	597000 MAG	9190,-
● Carbonium	597000 CAR	9190,-
● Stone	597000 STO	9190,-
● Bronze	597000 BRO	9190,-
● Silverstone	597000 SIL	9190,-
● Magnolia	597000 MGL	9190,-
● Polaris	597000 POL	9190,-
● Rouge	597000 ROU	9190,-

MILLENNIAL LINE


● Millennial Pearl	597000 MPE	9190,-
● Millennial Cliff	597000 MCL	9190,-
● Millennial Dive	597000 MDI	9190,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaná funkce úspory vody, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc300



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc300

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-300

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	597120 PUR	10890,-
● Magma	597120 MAG	10890,-
● Carbonium	597120 CAR	10890,-
● Stone	597120 STO	10890,-
● Bronze	597120 BRO	10890,-
● Silverstone	597120 SIL	10890,-
● Magnolia	597120 MGL	10890,-
● Polaris	597120 POL	10890,-
● Rouge	597120 ROU	10890,-

MILLENNIAL LINE


● Millennial Pearl	597120 MPE	10890,-
● Millennial Cliff	597120 MCL	10890,-
● Millennial Dive	597120 MDI	10890,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **400 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Integrovaná funkce úspory vody, Zpětná klapka, Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc300



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc300

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-510

s pevným rámečkem

CLASSIC LINE

● Puro	554000 PUR	5790,-
● Magma	554000 MAG	5790,-
● Carbonium	554000 CAR	5790,-
● Stone	554000 STO	5790,-
● Bronze	554000 BRO	5790,-
● Silverstone	554000 SIL	5790,-
● Magnolia	554000 MGL	5790,-
● Polaris	554000 POL	5790,-
● Rouge	554000 ROU	5790,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	554000 MPE	5790,-
● Millennial Cliff	554000 MCL	5790,-
● Millennial Dive	554000 MDI	5790,-

BASIC LINE

● Onyx	554000 GON	5490,-
● Nero	554000 GNE	5490,-
● Asphalt	554000 GAS	5490,-
● Croma	554000 GCR	5490,-
● Moonstone	554000 GMS	5490,-

GOLDEN LINE


● Volcan	554000 VOL	5490,-
● Roca	554000 RCA	5490,-
● Inca	554000 INC	5490,-
● Alpaca	554000 ALP	5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc510



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc510

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-510

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	554120 PUR	6390,-
● Magma	554120 MAG	6390,-
● Carbonium	554120 CAR	6390,-
● Stone	554120 STO	6390,-
● Bronze	554120 BRO	6390,-
● Silverstone	554120 SIL	6390,-
● Magnolia	554120 MGL	6390,-
● Polaris	554120 POL	6390,-
● Rouge	554120 ROU	6390,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	554120 MPE	6390,-
● Millennial Cliff	554120 MCL	6390,-
● Millennial Dive	554120 MDI	6390,-

BASIC LINE

● Onyx	554120 GON	6090,-
● Nero	554120 GNE	6090,-
● Asphalt	554120 GAS	6090,-
● Croma	554120 GCR	6090,-
● Moonstone	554120 GMS	6090,-

GOLDEN LINE


● Volcan	554120 VOL	6090,-
● Roca	554120 RCA	6090,-
● Inca	554120 INC	6090,-
● Alpaca	554120 ALP	6090,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním
proudem a sprchou, Granitová technika, s
vytahovací koncovkou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc510



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc510

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-520

s pevným rámečkem

CLASSIC LINE

● Puro	555000 PUR	5790,-
● Magma	555000 MAG	5790,-
● Carbonium	555000 CAR	5790,-
● Stone	555000 STO	5790,-
● Bronze	555000 BRO	5790,-
● Silverstone	555000 SIL	5790,-
● Magnolia	555000 MGL	5790,-
● Polaris	555000 POL	5790,-
● Rouge	555000 ROU	5790,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	555000 MPE	5790,-
● Millennial Cliff	555000 MCL	5790,-
● Millennial Dive	555000 MDI	5790,-

BASIC LINE

● Onyx	555000 GON	5490,-
● Nero	555000 GNE	5490,-
● Asphalt	555000 GAS	5490,-
● Croma	555000 GCR	5490,-
● Moonstone	555000 GMS	5490,-

GOLDEN LINE


● Volcan	555000 VOL	5490,-
● Roca	555000 RCA	5490,-
● Inca	555000 INC	5490,-
● Alpaca	555000 ALP	5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc520



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc520

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-520

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	555120 PUR	6390,-
● Magma	555120 MAG	6390,-
● Carbonium	555120 CAR	6390,-
● Stone	555120 STO	6390,-
● Bronze	555120 BRO	6390,-
● Silverstone	555120 SIL	6390,-
● Magnolia	555120 MGL	6390,-
● Polaris	555120 POL	6390,-
● Rouge	555120 ROU	6390,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	555120 MPE	6390,-
● Millennial Cliff	555120 MCL	6390,-
● Millennial Dive	555120 MDI	6390,-

BASIC LINE

● Onyx	555120 GON	6090,-
● Nero	555120 GNE	6090,-
● Asphalt	555120 GAS	6090,-
● Croma	555120 GCR	6090,-
● Moonstone	555120 GMS	6090,-

GOLDEN LINE


● Volcan	555120 VOL	6090,-
● Roca	555120 RCA	6090,-
● Inca	555120 INC	6090,-
● Alpaca	555120 ALP	6090,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním
proudem a sprchou, Granitová technika, s
vytahovací koncovkou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc520



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc520

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-530

s pevným rámečkem

CLASSIC LINE

● Puro	556000 PUR	5790,-
● Magma	556000 MAG	5790,-
● Carbonium	556000 CAR	5790,-
● Stone	556000 STO	5790,-
● Bronze	556000 BRO	5790,-
● Silverstone	556000 SIL	5790,-
● Magnolia	556000 MGL	5790,-
● Polaris	556000 POL	5790,-
● Rouge	556000 ROU	5790,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	556000 MPE	5790,-
● Millennial Cliff	556000 MCL	5790,-
● Millennial Dive	556000 MDI	5790,-

BASIC LINE

● Onyx	556000 GON	5490,-
● Nero	556000 GNE	5490,-
● Asphalt	556000 GAS	5490,-
● Croma	556000 GCR	5490,-
● Moonstone	556000 GMS	5490,-

GOLDEN LINE


● Volcan	556000 VOL	5490,-
● Roca	556000 RCA	5490,-
● Inca	556000 INC	5490,-
● Alpaca	556000 ALP	5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc530



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc530

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-530

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	556120 PUR	6390,-
● Magma	556120 MAG	6390,-
● Carbonium	556120 CAR	6390,-
● Stone	556120 STO	6390,-
● Bronze	556120 BRO	6390,-
● Silverstone	556120 SIL	6390,-
● Magnolia	556120 MGL	6390,-
● Polaris	556120 POL	6390,-
● Rouge	556120 ROU	6390,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	556120 MPE	6390,-
● Millennial Cliff	556120 MCL	6390,-
● Millennial Dive	556120 MDI	6390,-

BASIC LINE

● Onyx	556120 GON	6090,-
● Nero	556120 GNE	6090,-
● Asphalt	556120 GAS	6090,-
● Croma	556120 GCR	6090,-
● Moonstone	556120 GMS	6090,-

GOLDEN LINE


● Volcan	556120 VOL	6090,-
● Roca	556120 RCA	6090,-
● Inca	556120 INC	6090,-
● Alpaca	556120 ALP	6090,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním
proudem a sprchou, Granitová technika, s
vytahovací koncovkou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc530



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc530

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-540

s pevným rámečkem

CLASSIC LINE

● Puro	557000 PUR	5790,-
● Magma	557000 MAG	5790,-
● Carbonium	557000 CAR	5790,-
● Stone	557000 STO	5790,-
● Bronze	557000 BRO	5790,-
● Silverstone	557000 SIL	5790,-
● Magnolia	557000 MGL	5790,-
● Polaris	557000 POL	5790,-
● Rouge	557000 ROU	5790,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	557000 MPE	5790,-
● Millennial Cliff	557000 MCL	5790,-
● Millennial Dive	557000 MDI	5790,-

BASIC LINE

● Onyx	557000 GON	5490,-
● Nero	557000 GNE	5490,-
● Asphalt	557000 GAS	5490,-
● Croma	557000 GCR	5490,-
● Moonstone	557000 GMS	5490,-

GOLDEN LINE


● Volcan	557000 VOL	5490,-
● Roca	557000 RCA	5490,-
● Inca	557000 INC	5490,-
● Alpaca	557000 ALP	5490,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **360°**
Jedinečná vlastnost: **Granitová technika**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc540



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc540

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SC-540

s vytahovací koncovkou

CLASSIC LINE

● Puro	557120 PUR	6390,-
● Magma	557120 MAG	6390,-
● Carbonium	557120 CAR	6390,-
● Stone	557120 STO	6390,-
● Bronze	557120 BRO	6390,-
● Silverstone	557120 SIL	6390,-
● Magnolia	557120 MGL	6390,-
● Polaris	557120 POL	6390,-
● Rouge	557120 ROU	6390,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	557120 MPE	6390,-
● Millennial Cliff	557120 MCL	6390,-
● Millennial Dive	557120 MDI	6390,-

BASIC LINE

● Onyx	557120 GON	6090,-
● Nero	557120 GNE	6090,-
● Asphalt	557120 GAS	6090,-
● Croma	557120 GCR	6090,-
● Moonstone	557120 GMS	6090,-

GOLDEN LINE


● Volcan	557120 VOL	6090,-
● Roca	557120 RCA	6090,-
● Inca	557120 INC	6090,-
● Alpaca	557120 ALP	6090,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
Úhel otáčení: **120°**
Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním
proudem a sprchou, Granitová technika, s
vytahovací koncovkou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc540



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc540

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

BODYGUARD FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC SF-100



Perfektní dlouhodobou ochranu vysoce kvalitních baterií SCHOCK nabízí filtr pevných částic SF-100. I v moderních vodovodních systémech totiž dochází k transportu písečných zrn a nečistot. Filtr zachytí všechny hrubší částice a chrání tím spolehlivě – přesně jako opravdový bodyguard – kartuši a perlátor baterie před poškozením. To zaručuje i při trvalém a intenzivním používání ochranu baterie, a navíc také čistotu vody.



SCHOCK SC-550

s pevným ramínkem

CLASSIC LINE

● Puro	558000 PUR	6390,-
● Magma	558000 MAG	6390,-
● Carbonium	558000 CAR	6390,-
● Stone	558000 STO	6390,-
● Bronze	558000 BRO	6390,-
● Silverstone	558000 SIL	6390,-
● Magnolia	558000 MGL	6390,-
● Polaris	558000 POL	6390,-
● Rouge	558000 ROU	6390,-

MILLENNIAL LINE

● Millennial Pearl	558000 MPE	6390,-
● Millennial Cliff	558000 MCL	6390,-
● Millennial Dive	558000 MDI	6390,-

BASIC LINE

● Onyx	558000 GON	6390,-
● Nero	558000 GNE	6390,-
● Asphalt	558000 GAS	6390,-
● Croma	558000 GCR	6390,-
● Moonstone	558000 GMS	6390,-

GOLDEN LINE

● Volcan	558000 VOL	6390,-
● Roca	558000 RCA	6390,-
● Inca	558000 INC	6390,-
● Alpaca	558000 ALP	6390,-

PARAMETRY


Délka připojovacích hadiček: **450 mm**

Úhel otáčení: **360°**

Jedinečná vlastnost: **Zpětná klapka,**
Možnost přepínání mezi normálním proudem a sprchou, Granitová technika, s vytahovací koncovkou

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sc550



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sc550

Upozornění: Baterie je primárně určena pro umístění ovládací páky vpravo. Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SIMI

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom	505000 CHR	2790,-
● Nerez	505000 EDO	3990,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
 práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	505000 GON	3190,-
● Nero	505000 GNE	3190,-
● Asphalt	505000 GAS	3190,-
● Croma	505000 GCR	3190,-
● Moonstone	505000 GMS	3190,-

GOLDEN LINE

● Volcan	505000 VOL	3190,-
● Roca	505000 RCA	3190,-
● Inca	505000 INC	3190,-
● Alpaca	505000 ALP	3190,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/simi



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-simi

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK SONO

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Chrom	504000 CHR	3190,-
● Nerez	504000 EDO	4190,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **430 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Barevné varianty
 práškovou metodou**

BASIC LINE


● Onyx	504000 GON	3490,-
● Nero	504000 GNE	3490,-
● Asphalt	504000 GAS	3490,-
● Croma	504000 GCR	3490,-
● Moonstone	504000 GMS	3490,-

GOLDEN LINE

● Volcan	504000 VOL	3490,-
● Roca	504000 RCA	3490,-
● Inca	504000 INC	3490,-
● Alpaca	504000 ALP	3490,-

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/sono



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-sono

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

ŽIVÁ VODA

BATERIE SCHOCK VITUS



Dvoucestná baterie pro pitnou a užitkovou vodu. Velmi velká baterie, která svým klasickým prostorovým účinkem pozitivně ovlivňuje styl každé kuchyně. Díky moderní zvýšené poloze výusti tato baterie zhodnocuje tradiční, ale i moderní kuchyně. Zatímco je výtok vytvářen kartáčovanou nerezovou ocelí, umožňuje řešení neobvykle vytvarovaného tělesa volbu z pěti barev CRISTALITE®.



SCHOCK VITUS

s pevným ramínkem

PROVEDENÍ

● Kartáčovaná nerez 560000 BR **4990,-**

BASIC LINE


● Onyx 560000 GON **5090,-**
 ● Asphalt 560000 GAS **5090,-**
 ● Moonstone 560000 GMS **5090,-**

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **450 mm**
 Úhel otáčení: **360°**
 Jedinečná vlastnost: **Pitná voda, Barevné varianty lakované**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/vitus



Servisní videa: www.schockcz.cz/easy-vitus

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH



SCHOCK AMUR

PROVEDENÍ


Chrom 629014 CHR **2340,-**

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **98 mm**
 Úhel otáčení: **337 mm**
 Spodní výška: **283 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/amur



SCHOCK LADON

PROVEDENÍ


Chrom 629016 CHR **3040,-**

PARAMETRY

Délka přípojovacích hadiček: **98 mm**
 Úhel otáčení: **345 mm**
 Spodní výška: **283 mm**
 Jedinečná vlastnost: **Dávkovač mycího přípravku a excentrické ovládání v jednom**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/ladon





SCHOCK PUCK

PROVEDENÍ


● Chrom	629025CHR	1840,-
● Nerez	629025EDO	2440,-

PARAMETRY

Délka připojovacích hadiček: **90 mm**
 Úhel otáčení: **322 mm**
 Spodní výška: **242 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE

PDF/DXF: www.schockcz.cz/puck



SCHOCK SANI

PROVEDENÍ


● Chrom	629026CHR	2040,-
● Nerez	629026EDO	2640,-













PARAMETRY












Délka připojovacích hadiček: **90 mm**
 Úhel otáčení: **321 mm**
 Spodní výška: **242 mm**

TECHNICKÉ INFORMACE










PDF/DXF: www.schockcz.cz/sani



KRÁJECÍ DESKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Kuchyňské prkénko ze světlého javorového dřeva s otvorem	505 × 403 × 18 mm	629211	1100,-
	Prémiová skleněná krájecí deska v exkluzivním designu SCHOCK	530 × 276 × 4 mm	629174	1990,-
	Kuchyňské prkénko 394 × 394 × 16 mm vhodné pro: Prepstation D-150	394 × 394 × 16 mm vhodné pro: Prepstation D-150	629137	1600,-
	Plastové kuchyňské prkénko v profesionální kvalitě	394 × 394 × 16 mm vhodné pro: Prepstation D-150	629135	1100,-
	Kuchyňské prkénko 394 × 394 × 16 mm vhodné pro: Wembley D-100, Wembley D-150	394 × 394 × 16 mm vhodné pro: Wembley D-100, Wembley D-150	629134	1600,-
	Dřevěné prkénko 473 × 186 × 23 mm vhodné pro: Mono D-100XS	473 × 186 × 23 mm vhodné pro: Mono D-100XS	629133	1100,-
	Skleněná krájecí deska v intenzivní černé	394 × 318 × 4 mm vhodné pro: Horizont D-100S, Horizont D-100	629076	790,-
	Skleněná krájecí deska v bílé barvě, Deska velká s abstraktním, zeleným vzorem	537 × 394 × 4 mm vhodné pro: Horizont D-150	629075/1	1790,-
	Skleněná krájecí deska v intenzivně černé, Deska velká v intenzivní černé	537 × 394 × 4 mm Velká skleněná deska vhodné pro: Horizont D-150	629075	1790,-
	Zelená krájecí deska 408 × 394 × 4 mm vhodné pro: Horizont N-200, Horizont D-150	408 × 394 × 4 mm vhodné pro: Horizont N-200, Horizont D-150	629064/1	1260,-
	Černá skleněná krájecí deska v intenzivní černé	408 × 394 × 4 mm Malá skleněná deska vhodné pro: Horizont N-200, Horizont D-150	629064	1260,-
	Bílá skleněná krájecí deska s abstraktním, bílým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezu s horním uložením vhodné pro: Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100S, Mono D-100, Manhattan D-100L	629059	1600,-

KRÁJECÍ DESKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Bambusová krájecí deska z odolného bambusu	290 × 210 × 18 mm vhodné pro: Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S	629052	490,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, bílým vzorem	538 × 275 × 4 mm Pro dřezu s horním uložením vhodné pro: Mono D-150, Manhattan D-150L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Manhattan D-100L	629050	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, šedým vzorem	515 × 274 × 4 mm	629046U	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, šedým vzorem	515 × 275 × 4 mm vhodné pro: Waterfall D-100, Signus D-100	629046FB	1600,-
	Černá skleněná krájecí deska s abstraktním, šedým vzorem	528 × 275 × 4 mm vhodné pro: Lotus D-150, Waterfall D-150, Signus D-100L, Signus D-150, Lotus D-100, Signus D-100, Signus D-200	629046	1600,-
	Designová krájecí skleněná deska s abstraktním, bílým vzorem	515 × 275 × 4 mm	629045U	1600,-
	Designová krájecí skleněná deska s abstraktním, bílým vzorem	515 × 275 × 4 mm vhodné pro: Waterfall D-100, Waterfall D-150, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-150	629045FB	1600,-
	Designová krájecí skleněná deska s abstraktním, bílým vzorem	528 × 275 × 4 mm vhodné pro: Lotus D-100, Lotus D-150, Signus D-100, Signus D-200	629045	1600,-
	Bambusová krájecí deska z odolného bambusu	540 × 300 × 25 mm vhodné pro: Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Epure D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Typos D-100L, Epure D-150, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Typos D-150, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Manhattan D-100	629044	1090,-
	Velká univerzální krájecí deska s moderním, puntikovaným vzorem	515 × 300 × 5 mm	629036U	1100,-
	Velká univerzální krájecí deska s moderním, puntikovaným vzorem	542 × 300 × 5 mm vhodné pro: Primus D-150, Epure D-150, Typos D-150, Signus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus C-150, Epure D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Manhattan D-100	629036	1100,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

KRÁJECÍ DESKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Skleněná krájecí deska	419 × 352 × 5 mm vhodné pro: Grando M-100	629028	1100,-
	Skleněná krájecí deska	383 × 255 × 5 mm vhodné pro: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100	629015/N	790,-
MŘÍŽKY A KOŠE	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Drátěný koš	400 × 380 × 165 mm	629212	815,-
	Drátěný koš	475 × 350 × 155 mm vhodné pro: Lotus C-150	629196	815,-
	Drátěný koš	395 × 315 × 170 mm vhodné pro: Lotus D-100, Lotus D-150	629194	815,-
	Drátěný koš	385 × 315 × 140 mm	629172	815,-
	Drátěný koš	415 × 320 × 155 mm vhodné pro: Signus C-150, Signus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Primus D-150, Primus C-150, Typos D-100, Typos D-100L, Signus D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-100L, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-150, Signus D-200	629171	815,-
	Drátěný koš	420 × 325 × 160 mm	629170	815,-
	Praktická funkční mřížka Multifunkční možnost usazení	vhodné pro: Mono D-100XS	629138	1100,-
	Multifunkční držák Pro vložení napařovací misky	norma pro gastronomii GN 2/3 vhodné pro: Prepstation D-150	629136	890,-

FUNKČNÍ MISKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Miska z plastu v bílé barvě	318 × 132 × 97 mm miska malá, 125 × 117 × 95 vhodné pro: Wembley D-150	629132W	990,-
	Miska z plastu v černé barvě	318 × 132 × 97 mm miska malá, 125 × 117 × 94 vhodné pro: Wembley D-150	629132S	990,-
	Miska (acryl) z akrylu v kouřové barvě	303 × 163 × 115 mm	629124/48	590,-
	Miska	425 × 153 × 125 mm vhodné pro: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629111	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli	345 × 188 × 110 mm vhodné pro: Primus C-150, Signus C-150	629109	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli	365 × 263 × 112 mm vhodné pro: Lotus C-150	629057	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli	295 × 188 × 111 mm vhodné pro: Lotus D-150	629056	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli	394 × 146 × 105 mm vhodné pro: Horizont D-150, Horizont N-200, Horizont D-100S, Horizont D-100	629051	1480,-
	Miska z plastu v bílé barvě	230 × 230 × 118 mm vhodné pro: Waterfall D-150	629049	660,-
	Miska z masivní nerezové oceli	345 × 188 × 110 mm vhodné pro: Primus D-150, Typos D-150, Signus D-150	629043	1480,-
	Miska z masivní nerezové oceli	345 × 164 × 107 mm	629029	1480,-

FUNKČNÍ MISKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
---------------	-----------	---------------------	----------------	------



Miska
z masivní nerezové oceli

368 × 185 × 110 mm
vhodné pro: Mono N-100S, Mono N-100, Nemo N-100S, Nemo N-100

629017 **1480,-**

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
---------------------------------	---------------------	----------------	------



Filtr pevných částic SF-100
Jako dodatečná ochrana kartuše a perlátoru baterie

Vhodné pro všechny baterie SCHOCK.
Balení 2 ks.

629883 **390,-**



Comfotouch
Pro automatické elektronické otevírání nebo zavírání sítka/zátky lehkým dotykem tlačítka v hranatém designu

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

629830 **7790,-**

Adaptér pro drtič odpadu

Pro dřezy s odtokem Perfect drain.
Kompatibilní s drtiči výrobce ISE.

629139 **1190,-**



Indutherm
Patentované vyhřívání odkapávací plochy.

Vhorné pro předehtání talířů nebo pro rychlejší osušení nádobí
vhodné pro: Signus C-150, Waterfall D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-150, Waterfall D-150, Signus D-100, Grando M-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-150, Horizont D-100, Signus D-200, Horizont D-150

629100 **6190,-**

Diamantový vrták SB Light
Vrták s diamantovými částicemi

Vhodné pro všechny dřezy CRISTADUR®

629095 **200,-**

Napařovací miska GN 2/3
norma pro gastronomii GN 2/3

353 × 324 × 65 mm
vhodné pro: Prepstation D-150

629063 **1100,-**

Napařovací miska GN 2/8
norma pro gastronomii GN 2/8

324 × 130 × 65 mm
vhodné pro: Prepstation D-150

629061 **590,-**

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
---------------------------------	---------------------	----------------	------



LED světlo, pro dřez s odkapem vlevo
Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

pro dřez s odkapem vlevo
vhodné pro: Manhattan D-100L, Signus C-150, Horizont N-200, Manhattan D-150L, Signus C-150, Lotus D-100, Waterfall D-100, Nemo N-100S, Lotus D-150, Waterfall D-100, Nemo N-100, Mono D-100L, Lotus C-150, Primus D-100, Waterfall D-150, Mono D-100L, Waterfall D-150, Primus D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100XS, Primus D-150, Wembley D-100, Mono N-100S, Primus C-150, Mono D-100S, Wembley D-150, Typos D-100S, Mono N-100, Epure D-100, Mono D-100, Mono N-100, Mono D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Typos D-100L, Prepstation D-150, Typos D-150S, Formhaus D-100S, Signus D-100, Formhaus D-100, Typos D-150, Signus D-100, Formhaus D-100L, Greenwich N-100S, Signus D-100L, Formhaus D-150L, Greenwich N-100, Signus D-100L, Greenwich N-100L, Signus D-150, Horizont D-100S, Signus D-150, Horizont D-100, Manhattan D-100, Signus D-200, Horizont D-150

629024/R **6190,-**



LED světlo, pro dřez s odkapem vpravo
Moderní, úsporné LED osvětlení jako přímý zdroj světla ve dřezu

pro dřez s odkapem vpravo
vhodné pro: Manhattan D-100L, Manhattan D-150L, Lotus D-100, Waterfall D-100, Waterfall D-100, Lotus D-150, Mono D-100L, Primus D-100, Waterfall D-150, Mono D-100L, Waterfall D-150, Primus D-100L, Mono D-100XS, Mono D-150, Mono D-100XS, Primus D-150, Wembley D-100, Mono D-100S, Wembley D-150, Typos D-100S, Epure D-100, Mono D-100, Mono D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Epure D-150, Typos D-100L, Prepstation D-150, Typos D-150S, Formhaus D-100S, Signus D-100, Formhaus D-100, Typos D-150, Grando M-100, Signus D-100, Formhaus D-100L, Signus D-100L, Formhaus D-150L, Signus D-100L, Signus D-150, Signus D-150, Manhattan D-100, Signus D-200

629024/L **6190,-**



Diamantový vrták SB Pro
Exkluzivní vrták s diamantovými částicemi


možné několikanásobné použití






629007 **1480,-**



Vytvoření otvorů
Pro excentrické ovládání nebo baterii (jeden otvor)

Požadovanou pozici otvoru uveďte v objednávce (podle výkresu dřezu):629004/a, 629004/b, 629004/c, 629004/d, 629004/e
vhodné pro: Horizont D-150, Manhattan D-100L, Signus C-150, Horizont N-200, Manhattan D-150L, Signus C-150, Manhattan R-100, Waterfall D-100, Nemo N-100S, Nemo N-100, Mono D-100L, Lotus C-150, Primus D-100, Primus D-100L, Mono D-100XS, Primus D-150, Wembley D-100, Mono N-100S, Primus C-150, Mono D-100S, Wembley D-150, Mono N-100, Typos D-100S, Epure D-100, Mono D-100, Typos D-100, Epure D-100L, Mono R-100, Epure D-150, Typos D-100L, Typos D-150S, Formhaus D-100S, Formhaus D-100, Typos D-150, Grando M-100, Formhaus D-100L, Formhaus D-150L, Genius D-100S, Genius C-150, Manhattan D-100XS, Horizont D-100S, Manhattan D-100S, Horizont D-100, Manhattan D-100













629004 **330,-**

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Waste cap Elegantní krytka k zakrytí odpadového sítka	vhodné pro: Horizont N-200, Manhattan R-100, Lotus C-150, Waterfall D-150, Primus C-150, Typos D-100S, Mono R-100, Typos D-100L, Epure D-150, Carbon N-100S, Typos D-150S, Typos D-150, Grando M-100, Genius D-100S, Genius C-150, Manhattan D-100XS, Manhattan D-100S, Horizont D-100	628152 230,-

ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	ProCare Set Oživení, prohloubení a oprava barevnosti a povrchu a malých ploch granitových dřezů.	Obsah: ProCare pasta (1x30 ml), 2 ks ubrousek, návod	629099	490,-
	DurCare Set K uzavření a utěsnění hlubších defektů, zejména na dně dřezů CRISTADUR®.	Obsah: DurCare Předčistič, DurCare Balzá, Mazací houbička, 2 ks ubrousek, návod	629094	490,-
	Čistící houbička Snadné odstranění stop od kovových předmětů.	Obsah: 3 ks čistící houbička	629023	120,-
	Easy Care zesvětlovač Bělící efekt, který odstraní všechny organické barevné změny díky vysoce účinné složce aktivního chloru.	Pouze pro vybrané světlé barvy. Obsah: 250 ml Easy Care Zesvětlovač, návod	629019	290,-
	Easy Care Set Čištění a údržba všech dřezů a ochrana před ulpínáním vodního kamene a zbytků nečistot.	Obsah: Easy Care Odvápňovač 250 ml, Easy Care Balzám 250 ml, 3 ks čistící houbička, návod	629018	550,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Prepstation D-150	629620EDM	990,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-150	629618GUM	1100,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21% DPH

VIDITELNÉ ČÁSTI	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-150	629618EDM	990,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-150	629618COP	1600,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-100	629614GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-100	629614EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Wembley D-100	629614COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM optik balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Greenwich N-100S, Greenwich N-100, Greenwich N-100L	629392COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-150	629388GUM	1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-150	629388EDM	990,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, dva odtoky vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-150	629388COP	1600,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládní, odtok vč. sítka a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-100L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100	629385GUM	1100,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-100L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100	629385EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Mono D-100L, Mono D-100L, Mono D-100XS, Mono D-100XS, Mono D-100S, Mono D-100, Mono D-100	629385COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus D-100	629383GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus D-100	629383EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus D-100	629383COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont N-200, Signus D-150, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150	629373GUM	1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont N-200, Signus D-150, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150	629373EDM	990,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont N-200, Signus D-150, Signus D-150, Signus D-200, Horizont D-150	629373COP	1600,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-100, Waterfall D-100, Signus D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-100L, Horizont D-100	629371GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-100, Waterfall D-100, Signus D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-100L, Horizont D-100	629371EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-100, Waterfall D-100, Signus D-100, Signus D-100, Signus D-100L, Signus D-100L, Horizont D-100	629371COP	1100,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont D-100S	629368GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont D-100S	629368EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu	vhodné pro: Horizont D-100S	629368COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-150, Waterfall D-150	629366GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-150, Waterfall D-150	629366EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Waterfall D-150, Waterfall D-150	629366COP	1600,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus C-150	629349GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus C-150	629349EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítěk a krytku přepadu	vhodné pro: Lotus C-150	629349COP	1600,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu		629324GUM	1600,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítky a krytku přepadu		629324EDM	990,-

VIDITELNÉ ČÁSTI	INFORMACE	DODATEČNÉ INFORMACE	OBJEDNACÍ KÓD.	CENA
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu		629324COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100	629313GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100	629313EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Mono N-100S, Mono N-100, Mono N-100	629313COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Carbon N-100S, Carbon N-100S	629307GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Carbon N-100S, Carbon N-100S	629307EDM	690,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, odtok vč. sítko a krytku přepadu	vhodné pro: Carbon N-100S, Carbon N-100S	629307COP	1100,-
	Viditelné části v Gunmetal balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	vhodné pro: Signus C-150, Signus C-150, Lotus D-150	629305GUM	1100,-
	Viditelné části v EDM balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	vhodné pro: Signus C-150, Signus C-150, Lotus D-150	629305EDM	990,-
	Viditelné části v mědi balení obsahuje kolečko k excentrickému ovládání, dva odtoky vč. sítek a krytku přepadu	vhodné pro: Signus C-150, Signus C-150, Lotus D-150	629305COP	1600,-

DŘEZY

Dřezy	LED	Indutherm	Modul	Usazení do roviny	Spodní usazení	Horní usazení	Lesklý Carbon	Matný Carbon	CARBON
Carbon N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Carbon N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CRISTADUR®

CLASSIC LINE
MILLENNIAL LINE

Dřezy	LED	Indutherm	Modul	Usazení do roviny	Spodní usazení	Horní usazení	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	Millennial Pearl	Millennial Cliff	Millennial Dive
Grando M-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Greenwich N-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Horizont N-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lotus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100XS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mono R-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prepstation D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus D-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Signus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waterfall D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Waterfall D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CRISTALITE®

BASIC LINE
GOLDEN LINE

Dřezy	LED	Indutherm	Spodní usazení	Horní usazení	Nero	Onyx	Asphalt	Croma	Moonstone	Volcan	Roca	Inca	Alpaca
Genius D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Genius C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100XS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan D-150L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Manhattan R-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nemo N-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus D-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Primus C-150	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-100L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Typos D-150S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Baterie Dávkovač saponátu	CRISTADUR®										CRISTALITE®																										
	CLASSIC LINE			MILLENNIAL LINE							BASIC LINE		GOLDEN LINE																								
	Montáž před oknem Nizkotlak	Úspora vody Tichý perátor	Vytahovací perátor/sprcha Bez sprchy	Chrom	Nerezový vzhled	Kartáčovaná nerez	Leštěná nerez	Měď	Gunmetal	Masivní nerezová ocel	Bílá	Černá	Puro	Magma	Carbonium	Stone	Bronze	Silverstone	Magnolia	Polaris	Rouge	Millennial Pearl	Millennial Cliff	Millennial Dive	Neuro	Onyx	Asphalt	Croma	Moonstone	Volcan	Roca	Inca	Alpaca				
Altos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Altos W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Altos S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Ares	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Conos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Conos Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Cosmo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Daja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Dike	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Dion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Fonos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Gota	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Hekate	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ideos Premium	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Ideos Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Karpo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Karpo Pro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Kavus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Laios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Leva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Maia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Mera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Napos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Neilos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Neos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nimbus	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Piega	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pila	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-90	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-510	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-520	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-530	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-540	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SC-550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sími	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Sono	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dávkovač saponátu Amur				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dávkovač saponátu Ladon				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dávkovač saponátu Puck				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dávkovač saponátu Sani				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Baterie Dion je ve variantě Měď a Gunmetal dostupná pouze s pevným rámečkem/bez sprchy.