

Gastro-Sortiment

à la Handelshof







Handelshof – Erfolg hat ein Rezept.

Seit mehr als 50 Jahren sind wir der professionelle und kompetente Partner für Gastronomie, Hotellerie, Großverbraucher, Handel und Gewerbe. Mit dem Katalog "Gastro-Sortiment à la Handelshof" geben wir den Profis rund um Theke und Herd einen Einblick in unser umfangreiches Leistungsangebot.

Tabletop, Seite 4 bis 28

Im Kapitel "Tabletop" präsentieren wir eine große Auswahl an Markenporzellan, Bestecken und Glasserien. Anspruchsvolles Design, funktionelle Handhabung und praktischer Umgang sind die wichtigsten Voraussetzungen für den professionellen Einsatz. Ob klassisch oder modern – wir halten die perfekte Lösung bereit.

Kaffee, Seite 29 bis 35

Professionelle Kaffeezubereitung für große Büros, Bäckereien, Tankstellen, Stehcafés und kleinere Gastronomie/Hotellerie – im Kapitel "Kaffee" werden Profis durch eine große Auswahl an Kaffeevollautomaten & Zubehör überzeugt.

Service, Seite 36 bis 77

Das Kapitel "Service" informiert über trendige und überaus nützliche Produkte aus den Bereichen Bankett, Bar, Buffet, Catering, Aufbewahrungstechnik, Spülen und Hygiene. Des Weiteren zeigen wir Ihnen unser Basissortiment "Töpfe, Pfannen, Siebe, Messer, …". Diese enorme Auswahl der effektiven und praktischen Helfer überzeugt auch anspruchsvolle Profis. Besonders in der professionellen Küche gilt gutes (Hand)werkzeug als unersetzbar für ein optimales Ergebnis.

Gastroküchentechnik, Seite 78 bis 123

Unser Produktsortiment an modernen Großküchengeräten und hilfreichen Kleingeräten führender Markenhersteller lässt wenig Wünsche offen. Von Aufschnittmaschine bis Zitruspresse – im Kapitel "Gastroküchentechnik" werden Profis optimal bedient.

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben oder gar Dinge vermissen, wenden Sie sich ganz einfach an Ihren persönlichen Kundenberater oder fragen Sie in unserer Fachabteilung nach. Lassen Sie sich überzeugen von professioneller Qualität, perfekter Funktionalität und tatsächlichem Nutzen.

Handelshof - Ihr Partner für Erfolg.



© Handelshof-Gruppe Köln, 51147 Köln 24.07.2015





Je besser eine Küche durchgeplant ist, desto frischer kommt Qualität auf den Tisch – oder wollen Sie keine zufriedenen Gäste?















Sie kennen uns bestimmt schon über viele Jahre als starken Partner der Gastronomie, immer dann, wenn es um Vielfalt, Frische und Qualität geht. Doch wir haben noch einiges mehr auf der Pfanne. Wussten Sie, dass Sie uns auch als Projektmanager für Ihre neue Küche einplanen können? Eine perfekte Profiküche ist das Herzstück einer reibungslos funktionierenden Gastronomie. Hier laufen die Fäden zusammen, die für die Zufriedenheit der Gäste so wichtig sind. Damit diese Fäden sich nicht verwirren, steht Ihnen bei der Planung Ihrer neuen "Schaltzentrale" unser Kompetenzteam zur Seite. Denn wir holen für Ihr Projekt die optimalen Partner an einen Tisch.

Bei Ihnen vor Ort – denn das macht wirklich Sinn – erfolgt die erste Beratung. Nach Ihren Vorstellungen werden Grobskizzen erarbeitet. So können Sie sich schon ein Bild von dem machen, was Sie erwartet. Anschließend werden die voraussichtlichen Kosten addiert, damit es nachher keine bösen Überraschungen gibt. Auf Wunsch unterbreiten wir auch Vorschläge für eine

maßgeschneiderte Finanzierung. Erst wenn Sie überzeugt sind, die richtigen Entscheidungen auf die Schiene gebracht zu haben, zündet Stufe zwei: Es geht an die Realisierung. Ein Projektleiter übernimmt die Federführung. Installationspläne werden gezeichnet, es wird geliefert, angeschlossen und montiert, bis alles perfekt an seinem Ort steht und die Küche das macht, was sie soll: reibungslos funktionieren!

Jetzt kommt der Punkt, an dem Sie, Ihr Küchenchef und das gesamte Küchenpersonal mit allen Funktionen und Besonderheiten der neuen Küche von unserem Fachpersonal vertraut gemacht werden. Dann ist es so weit: Ihre Gäste können kommen und genießen. Ach übrigens, es ist noch lange nicht Schluss. Sie haben die

Möglichkeit, einen 365-Tage-Kundenservice zu buchen: Rund um die Uhr bekommen Sie im Notfall Hilfe.

Serviceverträge, kostenlose Seminare und Workshops runden das Paket ab. Starten Sie jetzt, wir stehen bereit.











































Serie BIANCO Porzellan





764416 Salatschüsseln, 6 Stück18 cm ø

764424 Salatschüsseln, 2 Stück 20 cm ø

764417 Salatschüsseln, 2 Stück23 cm ø

766003 Suppentassen, 6 Stück 180 ml

766004 Suppen-Untertassen, 6 Stück16 cm ø

764419

Kaffeebecher, 6 Stück

280 ml

764411

Kaffeetassen, 6 Stück

180 ml

764412

Kaffee-Untertassen, 6 Stück

15 cm ø

764429

Cappuccino-Tassen, 6 Stück

300 ml

764428

Cappuccino-Untertassen, 6 Stück

16 cm ø

764420

Espressotassen, 6 Stück

70 ml

764421

Espresso-Untertassen, 6 Stück

12 cm ø

764426

Eierbecher, 6 Stück

729753

Teller, 6 Stück

flach, 16,5 cm ø

764414

Teller, 6 Stück

tief, 21 cm ø

764415

Teller, 6 Stück

flach, 24 cm ø

724988

Teller, 3 Stück

flach, 27 cm ø

764413

Desserteller, 6 Stück

flach, 19 cm ø

724987

Pizzateller, 3 Stück

30 cm ø

764425

Platten, 2 Stück

oval, 25 cm ø

764418

Platten, 2 Stück

oval, 32 cm ø



707104 Kaffeebecher 473 ml

707102 Cafe-au-Lait-Tasse

707103 Cafe-au-Lait-Untertasse

17 cm ø

350 ml

707100 Latte Macchiato-Tasse

Tasse 290 ml

707003 Milchkännchen

0,18 Liter

707084 Milchkännchen0,25 Liter

707083 Milchkännchen

0,1 Liter

708321 Kuh-Milchkännchen0.04 Liter

710412 Milchkrug 1 Liter 710372 Teller

flach, 8 x 8 cm

710371 Teller

flach, 10 x 10 cm

710375 Teller

flach, 18 x 18 cm

710374 Teller

flach, 23 x 32 cm

707090 Butterdose

707037 Eierbechermit Ablage

710387 Amuse-Bouche-Löffel

707031 Müslischale15 cm ø,
500 ml

710539 Schale 9 x 9 cm

707110 Schale in Blattform, 26 cm lang

707111 Schalein Blattform,
31 cm lang

707063 Olivenschale 40 cm lang





Serie BIANCO Porzellan



Baguetteschale36 cm lang

Pastetentopf 8 cm ø

Pastetentopfmit Deckel
oval, 10 x 7 cm

Olivenschale20 cm lang

Sauciere 0,25 Liter

Zuckerdose8 cm ø,
7 cm hoch

Marmeladendose8 cm ø,
10 cm hoch

Dipschale6 cm ø

707080 Sauciere 0,45 Liter

Platte oval, 29 x 21 cm

707476 Auflaufform10 cm ø

Auflaufform 11 cm ø

Auflaufform 15 cm ø

Auflaufform19 x 19 cm

Dipschale 9 cm ø

Dipschale 8 x 8 cm

Auflaufform22 x 16 cm

Auflaufform27 x 19 cm

Auflaufform 32 x 23,5 cm

Salatschüssel15 cm ø

Pommes-frites-Schale20 x 11 cm,
3 cm hoch





Serie BASIC Porzellan



Kaffeebecher 230 ml

738415 Kaffeetasse170 ml

Kaffee-Untertasse15 cm Ø

738432 Espressotasse100 ml

Espresso-Untertasse 13 cm ø

Milchkännchen0,2 Liter

Portionskanne0,35 Liter

Teekanne0,6 Liter

Zuckerdose10 cm ø, 7 cm hoch

Eierbecher

738417 Teller tief, 23,5 cm ø

Tellerflach, 26,5 cm ø

Dessertteller20 cm Ø

Grillteller31 cm ø

738427 Salatschüssel12,5 cm ø

Salatschüssel14 cm ø

Salatschüssel 18 cm ø

738413 Salatschüssel 23 cm ø

Salatschüssel25 cm ø

Platte oval, 33 x 24 cm

Suppentasse0,2 Liter

Sauciere 0,25 Liter





Serie MELODIE Porzellan



712355 Kaffeebecher

300 ml

712356 **Kaffeetasse**

160 ml

712366 **Kaffee-Untertasse**

14 x 14 cm

712382 **Espresso-Untertasse**

11 x 11 cm

712381 **Espressotasse**

70 ml

712390 Milchkännchen

180 ml

712389 Zuckerdose

8 x 8 cm. 10 cm hoch

713051 **Butterdose**

712400 Salz- und **Pfefferstreuer**

712391 Eierbecher

mit Ablage, 13 x 13 cm

712367 Dessertteller 20,5 x 20,5 cm

712369 **Teller** tief, 21 x 21 cm

712370 **Teller**

flach, 28 x 28 cm

712384 Beilagenteller 17 x 17 cm

712399 **Pastateller** 28 x 28 cm

712393 **Platte** 26 x 17 cm

712394 **Platte** 31 x 21 cm

712380 **Platte** 33 x 33 cm

712395 Platte

36 x 23 cm

712373 Salatschüssel 14 x 14 cm

712375 Salatschüssel 18,5 x 18,5 cm

712378 Salatschüssel 23 x 23 cm

712396 **Baguetteschale**

36 cm lang, 8 cm breit

716073 **Schale** 13 x 13 cm

716074 Schale 15 x 15 cm

716075 Schale 18 x 18 cm

716076 Schale 33 x 21 cm



Serie VITA Porzellan



736512 Kaffeebecher 380 ml

736513 Kaffeetasse

200 ml

736514 Kaffee-Untertasse

17 x 13 cm

736537 Espressotasse

100 ml

736538 Espresso-Untertasse

13 x 10 cm

736534 Milchgießer

12 x 8 cm

736535 Zuckerdose

10 cm ø, 6 cm hoch

736536 Eierbecher

mit Ablage, 12 x 9 cm

736532 Teller

tief, 16 x 13 cm

736533 Teller

tief, 20 x 16 cm

736517 Teller

tief, 23 x 19 cm

736518 Teller

flach, 30 x 22 cm

736515 Desserteller

flach, 23 x 18 cm **736530**

Platte 13 x 10 cm **736531 Platte** 17 x 13 cm

736523 Platte 24 x 16 cm

736527 Platte26 x 9 cm

736524 Platte29 x 19 cm

736528 Platte31 x 11 cm

736525 Platte

34 x 22 cm **736529**

Platte 36 x 12 cm **736526 Platte**36 x 26 cm

736519 Salatschüssel16 x 13 cm

736521 Salatschüssel22 x 18 cm

736522 Salatschüssel27 x 23 cm





Tapasschalen, je 6 Stück Porzellan

- 1 718729 LEON 5,5 cm Ø
- 2 718728 PLATO 10 cm ø
- 3 718727 CUADRADO 6 x 6 cm
- 4 714407 CUADRADO 8 x 8 cm
- 5 714414 TRIANGULO 10 x 10 cm
- 6 **714413 CACEROLA**6 cm ø



- 714412 HUEVO 6,5 cm Ø
- 8 **714411 REDONDO**7,5 cm Ø
- 9 714410 OVALO 9 cm ø
- 10 714408 CONCHA 9 x 5 cm
- 714406 CASCARA 10 cm ø

Schale

Porzellan

714191

10 x 14 cm, 4,5 cm hoch

714192

12 x 19 cm, 5 cm hoch

714193

18,5 x 26 cm, 5,5 cm hoch

714188

oval, 16,5 x 10,5 cm, 3 cm hoch

714189

oval, 21,5 x 14 cm, 3,5 cm hoch

714190

oval, 27 x 18 cm, 4 cm hoch



704923 Buffett-WellenplattePorzellan 46 x 25 cm, 5 cm hoch







Serie ALL STARS Porzellan

Teller Teller flach tief 737303 737309 16 cm ø 24,5 cm ø 737304 737310 30 cm ø 20 cm ø

23 cm ø 737306 25,5 cm

737305

737307 27,5 cm ø



737317 Beilagenschale 0,2 Liter

737318 Schüssel 0,4 Liter

737312 Suppentasse stapelbar, 0,27 Liter 737311 Kaffeetasse stapelbar, 0,2 Liter

737313 Kaffeebecher stapelbar, 0,32 Liter

737314 **Kombi-Untertasse** 15 cm ø



Serie SYSTEM PLUS Porzellan

Teller flach	737327 Suppentasse
737319 20 cm ø	stapelbar, 0,25 Liter
737321 24 cm ø	737326 Kaffeetasse stapelbar,
737322	0,18 Liter
26 cm ø	737329
737323	Kombi-
28 cm ø	Untertasse
Teller	15 cm ø
tief	737331
737324	Beilagen- schale
20 cm ø	0,25 Liter,
737325	13 cm ø
23 cm ø	





Serie CAFE SOMMELIER Porzellan

737332

Espressotasse

0,08 Liter

737333

Espresso-Untertasse

12 cm ø

Kaffeetasse

737334

0,18 Liter

737337

0,32 Liter **737336**

Milchkaffeetasse

0,37 Liter

737338

Maxi-Kaffeebecher

0,5 Liter

737339

Kombi-Untertasse

16 cm ø

737335

Cappucinotasse

0,23 Liter





Individuell und innovativ

Eine individuelle Farb- und Vignettengestaltung rundet ein stimmiges Ambiente form- und farbvollendet ab. Wählen Sie aus verschiedenen Geschirrserien und gestalten Sie diese nach Ihren Wünschen.

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an Farb- und Schriftbeispielen. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.













Serie PRONTO COLORE Porzellan

Teller

flach

737350

20,5 cm ø

737351

26 cm ø

Teller 737352

tief, 22 cm ø

737346

Café-au-lait-Tasse

0,4 Liter

737347

Café-au-lait-Untertasse

18 cm ø

737348

Becher

0,28 Liter

737340

Espressotasse

0,1 Liter

737341

Espresso-Untertasse

12 cm ø

737344

Cappucinotasse

0,25 Liter

737345

Cappucino-Untertasse

0,16 Liter

737342

Kaffeetasse

0,16 Liter

737343

Kaffee-Untertasse

15 cm ø

737349

Müslischale

0,5 Liter

elfenbein/ivory 72-263

zitronengelb/lemon yellow 70-412

orange: 72-556

orange-gelb/ orange yellow 72-767

schokobraun/chocolate brown 72-605

sand 70-706

taupe 70-648

steingrau/stone grey 72-017

grau/grey 70-705

blau-grau / blue grey 72-493

rosa/pink 72-012

koralle/corol 72-069

rot-orange/red grange 72-484

rot/red 72-670

limone/lime 72-456

gelb-grün/yellow green 72-766

pastellgrün / pastel green 72-262

apfelgrün/apple green 72-131

dunkelgrün/dark green 72-266

opaigrün/opol-green 72-062

petrol 72-216

himmelblau/sky blue 72-025

grün-blau/ green blue 70-773

nachtblau / midnight blue 70-307

lila/violet 72-820

schwarz/block 60-013

weiß/white 70-950

hellgrau / light grey 60-011

apricot 60-012

marone/moroon 60-010

schwarz/block 60-013





Serie TERRAMESA Porzellan

Teller flach **737078**

15,3 cm ø

20,3 cm ø

30,5 cm ø

Teller tief

20,3 cm ø

25,5 cm ø

30,5 cm ø

Schüssel

13,5 cm ø

16,5 cm ø

20,3 cm ø

Töpfchenschiefe Form,
9 cm ø, 7 cm hoch

Pfefferstreuer

Salzstreuer



Serie TASTE Porzellan

Teller flach

20,3 cm ø

25,5 cm ø

30,5 cm ø

Teller tief, 25,5 cm ø

Dip-Schale6,5 cm Ø

Scoop-Bowl 8,8 x 6 cm

Becher

28,5 cl

34 cl

Platte33 x 19 cm

Schüssel

16,5 cm ø

20,3 cm ø





Serie MONACO Porzellan

Tasse stapelbar **736978** 8,5 cl **736977** 17 cl **736976** 21,3 cl **736980** 22,8 cl

34 cl **Tasse 736982** 8,5 cl

736979

736981 17 cl

Untertasse 73698411,8 cm Ø **736983**15,3 cm Ø **Becher**

736987 22,8 cl **736986**

736985 34 cl

28,5 cl

Teller flach

736958 20,3 cm ø

736955 23 cm ø

736954 25,5 cm ø

736953 27 cm ø

736952 30 cm ø

736959 15,8 cm ø

Teller tief

736963 22,3 cm ø

736962 24 cm ø

736960 30 cm ø

Platte oval

736970 20,3 cm ø

736967 28 cm Ø 736964 33 cm Ø

736975 Suppentasse28,5 cl

Schüssel 736974 10 cm ø

736973 13 cm ø





736941 28,4 cl

Untertasse 73693911,8 cm Ø **736938**14,5 cm Ø **736940**15,3 cm **736937**16,5 cm Ø

Serie SIMPLICITY Porzellan

Tasse	Becher
stapelbar	736951
736944	8,5 cl
10 cl	736950
736943	22,8 cl
17 cl	736945
736942 20 cl	45,5 cl

Teller flach
736930 14 cm ø
736929 15,8 cm ø
736928 17,8 cm ø
736927 20,3 cm ø
736926 23 cm ø
736925 25,5 cm ø
736924 27 cm ø
736923 30 cm ø

Teller tief
736932 21,5 cm
736934 27 cm ø
736933 30 cm ø
736931
Pizzateller 31,5 cm ø





Serie ENJOY Hartporzellan

Tasse

731273

0,09 Liter

731330

0,18 Liter

731333

731333

0,25 Liter,

9,7 cm ø, 6,6 cm hoch

731338

0,25 Liter,

8 cm ø, 8 cm hoch

731334

0,35 Liter

731337

0,44 Liter

Untertasse

rund

731329

13,4 cm ø

731332

16,2 cm ø

731336

18,1 cm ø

Untertasse

asymmetrisch

731328

12 x 11,5 cm

731331

15 x 14,1 cm

731335

17,3 x 14,9 cm

Teller

asymmetrisch

flach

731340

21,3 x 19,4 cm

731341

26 x 24,1 cm

tief

731342

23,1 x 21,4 cm

731339

Setplatte 26,3 x 17,7 cm





Viele weitere Teller erhältlich





- schlagfeste Kanten
- hochgebrannt
- hohe Glasurhärte
- mikrowellen- und spülmaschinenfest



Ihr kompetenter Partner für den professionell gedeckten Tisch

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern bieten wir Ihnen renommierte Markenhersteller von Besteck, Porzellan, Gläsern sowie umfangreichem Tischkultursortiment.

Unsere Leistungen:

- Intensive Beratung durch Fachspezialisten der Industrie
- Kostenlose Bemusterung
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt
- Lieferung frei Haus und innerhalb weniger Tage















Serie PANDORA

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest,

Messer spülmaschinengeeignet

737020 737016 Kuchengabel Menümesser

737021 737015 Menümesser

737019 737022 Kaffeelöffel Steakmesser **737018 739987**

Menülöffel Fischmesser 737017 739988

737017 739988 Menügabel Fischgabeln



Serie OCEAN

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest, Messer spülmaschinengeeignet

 737013
 737009

 Mokkalöffel
 Menügabel

 737012
 737008

 Kuchengabel
 Menümesser

737011 737014 Kaffeelöffel Steakmesser

737010 Menülöffel



Serie PASSION

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinen- und spülstraßengeeignet, Messer spülmaschinengeeignet

Fischgabeln

736991 736988 Kaffeelöffel Menümesser **736989 736994**

Menügabel Steakmesser

 736990
 739993

 Menülöffel
 Fischmesser

 736992
 739994

736993 739995 Mokkalöffel Limolöffel

Kuchengabel







Serie SPATEN

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest,

Messer spülmaschinengeeignet

737050 737040 Menülöffel Menümesser

737054 737046 Kaffeelöffel Menümesser

737060 737061 Mokkalöffel Steakmesser

737049 739996 Menügabel Fischmesser **737059 739997**



Serie PERFORMANCE

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest,

Fischgabeln

Messer spülmaschinengeeignet

737032 737035 Menülöffel Kuchengabel

737034 737030 Kaffeelöffel Menümesser

737037 Mokkalöffel

Kuchengabe

737031 Menügabel



Serie BIJOU

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest,

Messer spülmaschinengeeignet

737024 737025 Menülöffel Menümesser

 737026
 737029

 Kaffeelöffel
 Steakmesser

 737028
 739989

Mokkalöffel Fischmesser
737023 739990
Menügabel Fischgabeln

737027 Kuchengabel





Serie DONNA

je 150 Stück, Edelstahl, spülmaschinenfest, Messer spülmaschinengeeignet

737000

Kuchengabeln

736999

Kaffeelöffel

736998

Menülöffel

736997

Menügabeln

736995

Menümesser

737006

Mokkalöffel

737007 Steakmesser Fischmesser

739992

739991

Fischgabeln



Edelstahl, spülmaschinenfest

- 1 719792 Saucenlöffel 20,5 cm lang
- ⁽²⁾ 703938 **Portionsvorleger** 27 cm lang
- **3** 716351 Vorleger 31,5 cm lang
- ⁴ 719787 Salat-Gabel 31,5 cm lang
- (5) **703933** Salat-Löffel 31,5 cm lang
- 6 703935 **Pfannenwender** 32 cm lang
- ⁽⁷⁾ 719788 Salat-Gabel 23 cm lang
- ® 719786 Salat-Löffel 23 cm lang
- 9 714704 Servierlöffel 26 cm lang

- 10 719790 **Tortenheber** 26 cm lang
- 11) 703939 Spaghetti-Löffel 30,5 cm lang
- 12 703949 Chafing-Dish-Löffel 32 cm lang, geschlitzt
- 13 703948 Chafing-Dish-Löffel 32 cm lang, geschlossen
- (14) 719789 Servierzange 30 cm lang
- 15 703934 **Dressing-Löffel** 33,5 cm lang
- (16) **703936 Bratengabel** 32 cm lang
- **17** 719791 **Aufschnittgabel** 18 cm lang







Serie PURE

je 6 Stück

- 1 732148 Sektgläser 10 cl, geeicht
- 2 732137 Sektgläser 20 cl
- 3 732147 Obstlergläser 6 cl
- 4 732154 Obstlergläser 20 cl, geeicht
- 5 **732153 Bordeauxgläser**20 cl, geeicht
- 6 732146 Bordeauxgläser 64 cl
- 732151
 Burgundergläser
 20 cl, geeicht,
- 8 **732142 Burgundergläser**56 cl
- 732150Weißweingläser20 cl, geeicht

- (10) **732139 Weißweingläser**20 cl
- 732149 Rotweingläser 20 cl, geeicht
- 732138 Rotweingläser 40 cl
- (3) **732145 Cognacschwenker** 42 cl
- 732152 Schwenker 20 cl, geeicht
- 732143 Biertulpen 35 cl
- 732140 Grappagläser 8 cl



Serie PURE

18 Stück, in Catering-Box

723820 Sektgläser10 cl, geeicht

740704 Sektgläser20 cl

740703 Rotweingläser40 cl

740702 Weißweingläser 23 cl







Serie CUVEE

je 6 Stück



- 1 732155 Sektgläser 10 cl, geeicht
- 2 **733145 Sektgläser** 21 cl
- 3 732160 Grappagläser 2ccl, geeicht
- 4 733148 Grappagläser 8 cl
- 5 732161 Burgundergläser XL 20 cl, geeicht
- 6 733149 Burgundergläser XL 63 cl
- 733147 Weißweingläser 40 cl
- 8 **732163 Bordeauxgläser XL**20 cl, geeicht
- 9 733156Bordeauxgläser XL62 cl
- 732162
 Burgundergläser
 20 cl, geeicht
- 733155
 Burgundergläser
 57 cl
- 733146 Rotweingläser 51 cl

Serie AVALON

ie 6 Stück

- 1 **721816 Sektgläser** 18 cl
- 2 721815 Weißweingläser 26 cl
- 3 721817 Wassergläser 26 cl
- 4 731054 Sherrygläser 9 cl
- 5 721814 Rotweingläser



Serie PISA

Weindekanter

710798 710802 20 cl 50 cl **710800 710803** 25 cl 100 cl





TABLE ROC

Amuse-Bouchegläser, je 6 Stück

1 714761 ATOLL 11 cl

2 721839 YPSILON 11 cl

3 721085 BODEGA 20 cl

4 714764 DISCO 5 cl 5 714763 NORWAY 7 cl

6 714766 CARAT 12 cl

714759 ELLIPSE 11 cl

721084 SORGENTE 7cl

714762QUARTZ7 cl

10 714765 COSMOS 5 cl

723862 COSMOS 12 cl

714760 EQUINOXE, 12 STÜCK 12 cl





Serie DIVA

je 6 Stück

723333 Burgunderpokale 140 84 cl

2 723335 Burgunderkelche 0 46 cl

3 **723336 Bordeauxkelche 22**59 cl

723334
Bordeauxpokale 130
70 cl

723338 Sektgläser 7 22 cl 723339
 Champagnergläser 77
 293 cl

723331 Weißweinkelche 2 30 cl

8 **723337 Wasserkelche 1** 61,2 cl

723340Sherrygläser 3410,9 cl

(10) **723341 Grappagläser 65** 12,5 cl







Serie GRANITY

je 12 Stück

Longdrinkbecher

739260

20 cl

739256

31 cl, auf 0,2 Liter

geeicht

739250 31 cl

739261

35 cl, auf 0,3 Liter

geeicht

739263

35 cl

739262

42 cl, auf 0,3 Liter

geeicht

739257

46 cl, auf 0,4 Liter geeicht

739264

46 cl

Whiskybecher

739136

16 cl

739259

27,5 cl, auf 0,2 Liter

geeicht

715730

Likörbecher

2+4 cl, geeicht



Cocktailgläser HURRICANE je 6 Stück

718370

25 cl

764489

44 cl

717837 Cocktailgläser HAWAII 6 Stück 44 cl



montana

701872 Whisky-Gläser SELECTION, 6 Stück

701871 Longdrink-Gläser SELECTION, 6 Stück



Serie ISLANDE

je 12 Stück

Longdrinkgläser

721248

22 cl, auf 0,2 Liter geeicht

714818

31 cl auf 0,2 Liter geeicht

721847

31 cl

714812

33 cl, auf 0,25 Liter

geeicht

719799

33 cl

Whiskygläser

714816

20 cl

714814

30 cl

714815 Likörgläser

6,5 cl, auf 2 + 4 cl

geeicht



714813 Longdrinkgläser ISLANDE6 Stück, 36 cl





Willibecher je 12 Stück, geeicht, 0,5 Liter

713209 0,2 Liter

0,3 Liter

713210 713212 0,25 Liter 0,4 Liter 713213 713211

0,5 Liter



Arcoroc

713971 Weizenbiergläser, 6 Stück geeicht, 0,5 Liter



OPN

714778 Rialtobecher REALO, 6 Stück 17 cl



761597 Eiskaffeebecher **JAZZ** 33 cl



740303 Latte-Macchiato-**Becher COFFEE-PARTY** 33 cl



TABLE ROC

715869 Stamper WACHTMEISTER, 24 Stück 2 cl, Rotring geeicht



TABLE ROC

715870 Stamper **BRANDMEISTER,** 12 Stück 2 cl, Rotring geeicht



OPN

717407 Stamper STERN, 24 Stück 2 cl

714828 Stamper 6 Stück 2 cl, geeicht



OPN

716613 Stamper **GIN 12** 24 Stück 3,5 cl 2 cl, geeicht



TABLE ROC

725475 Stamper JUNIOR, 12 Stück 2 cl



714734 2 und 4 cl, geeicht





Arcoroc OPN







720668 Cognacschwenker **DEGUSTATION,** 6 Stück



41 cl



Likörschalen **NECTAR, je 6 Stück** 2 cl, geeicht

714769

Rotring, 5 cl

714770

Weißring, 5 cl





Cognacschwenker

719964 6 Stück 2+4 cl, geeicht

718645 12 Stück 2 cl, geeicht



706045 Universalglas stapelbar, 0,2 Liter, geeicht







Serie BASIC 4 ALL

je 6 Stück

736752 Stamper

736753 Longdrinkgläser

736754 Whiskybecher

















731720 Pitcher 1,8 Liter

Glaskrug

750407 0,25 Liter

750408 0.5 Liter

0,5 Liter

750409 1 Liter

750410 1,85 Liter







Einkochgläser mit Deckel, je 6 Stück

Sturzform Mündung 10 cm ø

Sturzform Mündung 8 cm ø

726151 1/5 Liter 726150 1/5 Liter

726137 1/4 Liter

726138 1/2 Liter

726139 3/4 Liter





Saftflasche,

726158 1/2 Liter 726159 1 Liter

mit Deckel je 6 Stück 726152 1/4 Liter

> 726172 74 x 86 mm

726146 54 x 67 mm

Gummiringe, je 10 Stück

> 726147 94 x 108 mm



726148 Klammern, 8 Stück

für Gläser und Flaschen



Einkochgläser mit Deckel, je 6 Stück

Tulpenform 726140 1/2 Liter

726141 1 Liter



Einkochgläser mit Deckel GASTRO, 12 Stück

Sturzform 729353 80 ml

729354 140 ml

729355 160 ml

729356 **Tulpenform** 220 ml













29







Jetzt probieren & wahren Genuss erleben.

LÖWEN KAFFEE hat einen ganz besonderen Qualitätsanspruch an seine Produkte und Dienstleistungen. Nach einem langen und besonders schonenden Röstprozess werden die röstfrischen Bohnen täglich frisch versendet. Dabei garantiert modernste Logistik die Auslieferung innerhalb kürzester Zeit. Vor Ort werden die Kaffeebohnen für jede Tasse wiederum frisch gemahlen – mehr Frische und Aroma geht nicht.

Probieren und erfahren Sie die Vorteile von LÖWEN KAFFEE als professionellem Systemanbieter.

Wundern Sie sich nicht, wenn durch
diese Maßnahme Ihre Umsätze an Kaffee- und Trendgetränken steigen.
Erleben Sie Kaffeegenuss in einer neuen
Intensität und Vielfalt. Erlesene, exotische Sorten, schonend geröstet für die
sinnlichen Momente Ihres Tages. Genießen Sie mit LÖWEN KAFFEE ganz einfach den Charme des Besonderen.

Fragen Sie nach unserem LÖWEN KAFFEE-Partnerkonzept.













882109 Kafffeemaschine M100

Wassereinfüllung an der Vorderseite, Durchlauferhitzer aus Chromnickelstahl, Trockengeschutz, elektronische Steuerung, 2 Warmhalteplatten, getrennt einschaltbar, Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal, Kannensignalisierung, ohne Kanne autom. Unterbrechung des Brühvorganges, Korbfilterhalter mit Tropfschutz, 18 Liter/Std., inkl. 2 Glaskannen, je 1,8 Liter, Korbfilterpapier, Kaffeemaßlöffel, Entkalkungsmittel und Kaffeeansatzlösungsmittel, 46 x 20,5 x 38 cm (H/B/T)



882110 Kaffeemaschine MT100

Wassereinfüllung an der Vorderseite, Durchlauferhitzer aus Chromnickelstahl, Trockengeschutz, elektronische Steuerung, Entkalkungsanzeige, Kaffeefertigsignal, Kannensignalisierung, ohne Kanne autom. Unterbrechung des Brühvorganges, Korbfilterhalter mit Tropfschutz, 18 Liter/Std., inkl. Korbfilterpapier, Kaffeemaßlöffel, Entkalkungsmittel, Kaffeeansatzlösungsmittel und Wassermaßbecher, (Kanne im Lieferumfang nicht enthalten), 59,9 x 20,5 x 38 cm (H/B/T)



882115 Korbfilter, 1000 Stück 90/250 mm ø





Pumpthermoskanne 2,1 Liter

882112 mit Edelstahleinsatz

882113 mit Glaseinsatz





705195 Kaffeemaschine M 170 MTEdelstahlgehäuse, ca. 125
Tassen/Std., bequeme
Wassereinfüllung, Entkalkungsanzeige, für Isolierkannen
(nicht im Lieferumfang enthalten), 60,1 x 21 x 42 cm (H/B/T)



705207 Pump- Isolierkannepassend für
M 170 MT,
2,2 Liter



705184 Kaffeemaschine M 170 MEdelstahlgehäuse, ca. 125
Tassen/Std., bequeme Wassereinfüllung, Entkalkungsanzeige, Warmhalteplatte getrennt einschaltbar, mit Glaskanne, 46,3 x 21 x 42 cm (H/B/T)



810001 Glaskanne passend für M 170 M, 1,8 Liter

876273 Kaffeemaschine BAR-CUBE II 1W-2G/IS

80 Tassen pro Tag

Metallbrüheinheit, Frischwasseranschluss, Ausstattung: 2. Mühle, auotm. Milchaufschäumsystem, Heißwasser, 2 abnehmbare 900-g-Behälter und 2 Instantbehälter (Schoko, 3. Kaffeesorte), funktioniert mit Frischmilch, 2 Milch- bzw. 4 Kaffeeprodukte/Min., Einsatz: mittlere Gastronomie, Hotels, Büros und Bäckereien, 69,5 x 43 x 50 cm (H/B/T), Gewicht: 56 kg, 220 V, 2,8 kW, 16 A

876274 Milchkühlschrank/Tassenwärmer BAR-CUBE II MC-CW

Edelstahlgehäuse, Kompressor-Kühlschrank, Kunststofftür, Farbe Schwarz, abschließbar, Kunststoff-Milchbehälter, 4 Liter, Tassenwärmer mit 2 Warmhalteplatten, Fassungsvermögen: ca. 42 bis 80 Tassen, 46,5 x 25 x 41 cm (H/B/T), 150 Watt







881398 Kaffeevollautomat CUP II

150 Tassen pro Tag

2. Mühle, Heißwasser, inkl. Behälter für Kakao und Milchpulver, Frischwasseranschluss, doppelter Auslauf, optional mit Kannenauslauf, Münzeinwurf und Tassenwärmer, einfache Handhabung, ideal für Selbstbedienung, autom. Reinigung, geeignet für größere Büros, Kantinen, GV-Bereich, 79 x 40 x 51 cm (H/B/T), 2.9 kW, 230 V



881399 Kaffeevollautomat CAFINA ALPHA

200 Tassen pro Tag

Metallbrüheinheit, Frischwasseranschluss, Heißwasser,

2. Mühle, integr. Milchpumpe, Milchschäumer, Milch-Jet für perfekten Milchschaum, geeignet für große Gastronomie, Hotels, große Cafés und Bäckereien, 70 x 50 x 62,5 cm (H/B/T), 6.8 kW, 400 V

881400 Milchkühlschrank

für Cafina Alpha, 9 Liter Fassungsinhalt, 58,5 x 28 x 48 cm (H/B/T)

881616 Tassenwärmer

für Cafina Alpha, ca. 80 Tassen, $58,5 \times 28 \times 48 \text{ cm (H/B/T)}$

881401 Schoko Dispenser für Cafina Alpha, 58,5 x 28 x 48 cm (H/B/T)





The Art of excellent coffee making

Franke Coffee Systems verbindet Erfahrung, Innovationsgeist und Leidenschaft für Kaffee. In unserer über 100-jährigen Firmengeschichte sind wir zu einem der führenden Anbieter von intelligenten Systemen im Bereich der Kaffeezubereitung geworden. Mit innovativen Produkten in jeder Leistungsklasse, massgeschneiderten Lösungen und erfolgreichen Service-Konzepten für unsere Kunden und Partner, schaffen wir die Basis für den gemeinsamen Erfolg.







880143, 880144 Kaffeevollautomat FM800

200 Tassen pro Tag

- mit Touchscreen
- 2 Mühlen
- 2 Bohnenbehälter
- 1 Pulverdosierer
- heißer und kalter Milchschaum
- Heißwasser
- Kühleinheit 12 Liter
- 71,1 x 60 x 58,2 cm (H/B/T)
- 400 V, 7,5 kW, 16 A, 55 kg





800074, 800076 Kaffeevollautomat SPECTRA S

300 Tassen pro Tag

- 4 Mühlen
- 4 Bohnenbehälter
- 2 Doppelpulverdosierer
- 2 Heißwasserspender
- Kühleinheit 12 Liter
- 71,1 x 90 x 58,2 cm (H/B/T)
- 400 V, 8,5 kW, 16 A, 110 kg





Die neue Einfachheit in der Kaffeezubereitung für große Büros, Bäckereien, Tankstellen, Stehcafés, kleinere Gastronomie/Hotellerie



Für Vielfalt in der Gastronomie und die ganze Auswahl an Kaffee- und Milchvariationen



880141 Kaffeevollautomat SPECTRA S inkl. Doppelmilchschmäumer CF2

150 Tassen pro Tag

- 2 Mühlen
- 2 Bohnenbehälter
- 1 Doppelpulverdosierer
- Heißwasser
- 71,1 x 60 x 58,2 cm (H/B/T)
- 400 V, 8,5 kW, 16 A, 55 kg

881333 Kühleinheit KE200

- 4 Liter
- 33,7 x 20 x 56,9 cm (H/B/T)

880140 Kaffeevollautomat PURA FRESCO

100 Tassen pro Tag

- 2 Mühlen
- 2 Bohnenbehälter
- 1 Doppelpulverdosierer
- Heißwasser
- Wassertank 4,5 Liter
- 63 x 32 x 59 cm (H/B/T)
- 220-240 V, 1,95-2,3 kW, 16 A, 30 kg

880142 Unterstellkühleinheit

- 5 Liter
- 26,4 x 32 x 64,6 cm (H/B/T)

Der charmante Vollprofi für die kleine Gastronomie

876276 Kaffeevollautomat FLAIR

50 Tassen pro Tag

- 2 Mühlen
- 2 Bohnenbehälter
- Heißwasser
- Wassertank 5,5 Liter
- 63 x 42,3 x 54,2 cm (H/B/T)
- 230 V, 2,3 kW, 10 A, 20 kg

876277 Kühlbehälter

- 2 Liter
- 33,7 x 20 x 46,9 cm (H/B/T)









































Chafing-Dish ECO

1/1 GN, Edelstahl, mit Rolltop, ohne Heizquelle, Einsatz- und Windschutz



727269 Chafing-Dish ECO

30 cm ø, 5 Liter, Edelstahl, inkl. Einsatz und Windschutz



Suppenstation ECO CATERING

2 Suppentöpfe mit je 4,5 Liter, Edelstahl, ohne Heizquelle, Einsatz- und Windschutz



Sicherheits-Brennpaste 731060

3 Liter

709559

5 Liter

738207 36er-Karton

220 g pro Dose





717691

Chafing-Dish ECO CATERING1/1 GN, Edelstahl, Deckel längs und quer aufstellbar beheizbar mit Brennpaste oder Elektro-

Heizelement, für GN-Einsätze bis 100 mm tief, stapelbar, ohne Heizquelle, Einsatz und Wind-

schuf



Chafing-Dish

66 x 45 cm, 42 cm hoch, Edelstahl, mit Rolltop, inkl. Einsatz, Brennerblech und Deckelbremse, rutschhemmende Füße, stapelbar,



737301 Chafing-Dish

2/3 GN, Edelstahl, inkl. Einsatz, Brennerblech und Deckelbremse, rutschhemmende Füße, stapelbar

ohne Abb. **732390**

Heizelement







Chafing-Dish WINDOW

2/3 GN, Edelstahl, hochglanzpoliert, Edelstahl-Einsatz, inkl. Deckel mit Glasfenster und Deckelbremse, ohne Gestell, 8 Liter, 41 x 44 cm, 23 cm hoch



38 cm ø, Edelstahl, hochglanzpoliert, Edelstahl-Einsatz, inkl. Deckel mit Glasfenster und Deckelbremse, 5,5 Liter



737299 Chafing-Dish WINDOW

1/1 GN, Edelstahl, hochglanzpoliert, inkl. Einsatz, Deckel mit Glasfenster und Deckelbremse, ohne Gestell, 61 x 46 cm, 24,5 cm hoch



737297 Chafing-Dish

2/3 GN, Edelstahl, hochglanzpoliert, inkl. Deckel mit Deckelbremse, ohne Gestell, 8 Liter, 41 x 44 cm, 23 cm hoch



Chafing-Dish

38 cm ø, Edelstahl, hochglanzpoliert, inkl. Einsatz, Deckel und Deckelbremse, ohne Gestell



737302 Saftdispenser RONDO ADVANTAGE 6 Liter, 55 cm hoch





707732 Saftspender

Behälter aus Polycarbonat und Edelstahl, mit Innenbehälter für Eiswürfel, Non-Drip-Hahn, 26 x 36 cm, 56 cm hoch, 8 Liter



715536 Müsli-Spender

Fuß aus satiniertem Edelstahl, Behälter aus Kunststoff, Deckel schließt luftdicht, kontrollierte Dosierung, einfache Reinigung, 15 x 18 cm, 38,5 cm hoch, 3,5 Liter





GN-Tablett

Porzellan, 2 cm tief, spülmaschinengeeignet, nicht Mikrowellengeeignet, Temperaturbeständig von -20° bis 70°C

704941 1/2 GN

721333 **GN-Tablett** Melamin, 1/1 GN



721332

Pastaschüssel

Melamin, spülmaschinengeeignet, nicht Mikrowellengeeignet, Temperaturbeständig von -20° bis 70°C 38 cm ø, 9 cm hoch



Schüssel

Melamin, spülmaschinengeeignet, nicht Mikrowellengeeignet, Temperaturbeständig von -20° bis 70°C

721329

13 x 13 cm, 6,5 cm hoch

721330

19 x 19 cm, 10 cm hoch

721331

27 x 27 cm, 10,5 cm hoch



Platte

Melamin, spülmaschinengeeignet, nicht Mikrowellengeeignet, Temperaturbeständig von -20° bis 70°C

721334

61 x 23 cm, oval, 4 cm hoch

721335

72 x 28,5 cm, oval, 4 cm hoch

721326

35,5 x 35,5 cm, 4 cm hoch

721324

56 x 32 cm, 5 cm hoch

721322

36 x 20,5 cm, 4 cm hoch

721327

40,5 x 40,5 cm, 5 cm hoch

721323

49,5 x 27 cm, 5,6 cm hoch

721325

30,5 x 30,5 cm, 3,5 cm hoch







Schüssel Schüssel 24 cm ø, 9,5 cm hoch

720623 Farbe Schwarz

720622 Farbe Weiß Farbe Weiß

19,5 cm ø, 7,5 cm hoch 720621

720620

Farbe Schwarz



Auslageplatte

19 x 15 cm, 1,7 cm hoch

720595

Farbe Schwarz

720594

Farbe Weiß



719991 Farbe Schwarz

719990

Farbe Weiß



Auslageschale

19 x 15 cm, 4 cm hoch

720458

Farbe Schwarz

720457

Farbe Weiß

Auslageplatte

30 x 19 cm, 1,7 cm hoch

720598

Farbe Schwarz

720597

Farbe Weiß



Auslageschale

28 x 14 cm, 8 cm hoch

720608

Farbe Schwarz

720607

Farbe Weiß

Auslageschale

35 x 25 cm, 4 cm hoch

720461

Farbe Weiß

720604

Farbe Schwarz



Auslageschale

30 x 19 cm, 8 cm hoch

720613

Farbe Schwarz

720612

Farbe Weiß

Auslageschale

29 x 16 cm, 6 cm hoch

720610

Farbe Weiß

720611

Farbe Schwarz



Auslageschale

34 x 25 cm, 10 cm hoch

720614

Farbe Weiß

720615

Farbe Schwarz



Auslageschale

42 x 28 cm, 10 cm hoch

720616

Farbe Weiß

720469

Farbe Schwarz







Feinkostschale

Farbe Weiß

720482

30 x 20 cm, 6 cm hoch

720481

26 x 17,5 cm, 6 cm hoch

720483

32,5 x 19 cm, 4,5 cm hoch

Schüssel

15,6 x 15,6 cm, 6,5 cm hoch

720640

Farbe Weiß

720641

Farbe Schwarz

Schüssel

20 x 20 x 7,5 cm

720617

Farbe Weiß

720618

Farbe Schwarz

Schüssel

22 x 22 cm, 9 cm hoch

720619

Farbe Weiß

720797

Farbe Schwarz

Auslageschale

29 x 16 cm, 3,5 cm hoch

720459

Farbe Weiß

720460

Farbe Schwarz

720450 **Fleischplatte**

35 x 23 cm, Farbe Weiß



28 x 21 cm, 6 cm hoch

720465

Farbe Schwarz

720464

Farbe Weiß

42 x 28 cm, 6 cm hoch

720606

Farbe Schwarz

720605

Farbe Weiß



35 x 24 cm, 1,7 cm hoch

720600

Farbe Schwarz

720599

Farbe Weiß

42 x 28 cm, 1,7 cm hoch

720602

Farbe Schwarz

720601

Farbe Weiß

28 x 21 cm, 1,7 cm hoch

719997

Farbe Schwarz

719996

Farbe Weiß

24 x 18 cm, 1,7 cm hoch

720596

Farbe Weiß

719989

Farbe Schwarz



56 x 40 x 40 cm, dreieckig

719999

Farbe Schwarz

719998

Farbe Weiß











Vorlege-Serie





720632 glasklar

720633 Farbe Weiß

720634 Farbe Schwarz



Salatlöffel SAN, 33,5 cm lang

720638 Farbe Weiß

720639 Farbe Schwarz



Gemüselöffel

SAN, 30,5 cm lang

735074 Farbe Weiß

735076 Farbe Schwarz



Dressinglöffel

SAN, 34 cm lang, 6 cm ø, 40 ml

720629 glasklar

720630 Farbe Weiß

720631 Farbe Schwarz



720635 glasklar

720636 Farbe Weiß

720637 Farbe Schwarz



737916 Farbe Weiß

Farbe Schwarz



PBT, 30,5 cm lang

737917



Platte

1/3 GN

720452

Farbe Schwarz

720451

Farbe Weiß



1/2 GN

720453

Farbe Weiß

720454

Farbe Schwarz



Platte

1/1 GN

720455 Farbe Weiß

720456

Farbe Schwarz



Schale 1/2 GN,

100 mm tief

720500 Farbe Weiß

720501

Farbe Schwarz

Schale

1/2 GN, 65 mm tief

720486

Farbe Weiß

720487

Farbe Schwarz

Schale 1/3 GN,

65 mm tief

720484 Farbe Weiß

720485

Farbe Schwarz

Schale

1/3 GN, 100 mm tief

720498

Farbe Weiß

720499

Farbe Schwarz







Bierglasträger Laminat, rutschfest

724996 36 cm ø

724997 42 cm ø





Tablett

Laminat, rutschfest

724998

27 x 20 cm

724999

34,5 x 24,5 cm

725009

44 x 32 cm

725010

53 x 37 cm

725011

61 x 43 cm



Tablett

Schichtholz verstärkt, rutschfest, oval

719056

20 x 26,5 cm

719057

23 x 16 cm

719058 29 x 21 cm



Tablett

Schichtholz verstärkt, rutschfest

719055

32,5 x 53 cm

719051

33 x 43 cm

719054

37 x 53 cm

719053 43 x 61 cm





Tablett

Schichtholz verstärkt, rutschfest

719059

32 cm ø

719060

36 cm ø

719062

38 cm ø

719061

42 cm ø



MHENDI

Kaffeehaus-Tablett

Edelstahl satiniert, oval

714518

20 x 14 cm

714519

26,5 x 19,5 cm

714520

28,5 x 22 cm





MHENDI

Tablett

Polypropylen, rutschfest

719064

53 x 32,5 cm



Serviertablett

Kunststoff, Boden geraut, spülmaschinenfest

36 x 46 cm

31 x 44 cm

712775 Farbe Rot 712778 Farbe Rot

712776

Farbe Blau

712779 Farbe Blau

712777

712780

Farbe Braun

Farbe Braun

712774

717779 Farbe Grau

Farbe Grau 717778

712781

Farbe Schwarz

Farbe Schwarz



43



Korb

Kunststoffgeflecht, spülmaschinenfest

704705

31 cm ø, 9 cm hoch

704706

mit Griffen oval, 29 x 18 cm, 13 cm hoch

704704

28 cm ø, 11 cm hoch

704703

oval, 24 x 20 cm, 6 cm hoch

704702

oval, 21 x 17 cm, 6 cm hoch

704701

23 cm ø, 6 cm hoch

27 x 20 cm, 11,5 cm hoch

711801

29 x 29 cm, 9 cm hoch



750967

28 cm ø, 7 cm hoch



750966

29 cm ø, 9 cm hoch



750965

oval, 32 x 24 cm,



11 cm hoch



614004

35 x 24 cm, 18 cm hoch



750964

24 x 24 cm, 11 cm hoch



614005

40 cm ø, 19 cm hoch



750968

614006

oval, 26 x 17 cm, 7 cm hoch



750970

10 cm ø, 18 cm hoch







Korb

Kunststoffgeflecht, spülmaschinenfest

721251

oval, 33 x 25 cm, 7 cm hoch



Korb

gesottene Weide

722946

40 x 30 cm, 8 cm hoch

722945

36 cm ø, 11 cm hoch



614002 oval, 28 x 21 cm, 13 cm hoch



Buffetkorb

mit Holzgriffen, gesottene Weide, natur

722914

46 x 33 cm, 15 cm hoch

722913

58 x 45 cm, 13 cm hoch



721252

32 x 26 cm, 11 cm hoch

721253

35 x 31 cm, 11 cm hoch



Brotkorb

gesottene Weide, natur, Textilfutter abnehmbar

722906

27 x 24 cm, 15 cm hoch

722905

31 x 24 cm, 14 cm hoch



Präsentkorb

Weide, Natur

722958

30 x 24 cm, 10 cm hoch

722959

36 x 30 cm, 11 cm hoch



Präsentkorb

Weide

722956

30 x 24 cm, 10 cm hoch

722957

36 x 30 cm, 11 cm hoch







Weil Ihr Essen den Weg nicht spüren soll!

EPP-BOXEN GASTRONORM (GN)

Diese Boxen sind ideal für den Einsatz in Großküchen, Gemeinschaftsverpflegung, Catering und Restaurant geeignet. Von thermohauser sind diese Boxen in vielen verschiedenen Ausführungen und Nutzhöhen erhältlich.



BOX GN 1/1 INKL. DECKEL

- Außenmaße cm (L x B): 59,5 x 39,0

- Innenmaße cm (L x B): 53,5 x 33,0

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen l
712694	14,5	8,5	800	14,0
712695	18,0	12,0	850	20,0
712607	23,0	17,0	1.000	30,0
712608	28,0	22,0	1.150	38,0
707619	32,0	26,0	1.200	45,0

BOX INLAY GN 1/1

- Box inkl. Deckel und Kunststoffinnenbehälter (PE)
- separat zu reinigendes Innenteil
- Außenmaße cm (L x B): 60,0 x 40,0
- Innenmaße cm (L x B): 57,0 x 37,0
- ideal für noch mehr Hygiene, z.B. beim Transport von Fleisch oder Kühlware, durch herausnehmbares Innenteil

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen l
735189	30,0	23,0	1.134	48,5

säure- und bruchstabil, geschmacks- und geruchsneutral, spülmaschinenfest, FCKW-frei, 100 % recyclingfähig, unterstützt durch HACCP-Standard, einsatzfähig von -40 °C bis +120 °C



BOX COMBI GN 1/1

- Fronteinschubbox inkl. Tür
- 12 Einschubleisten (Abstand je ca. 3,0 cm) für die variable Bestückung mit GN-Behältern und / oder GN-Tabletts
- auch gestapelt jederzeit leicht zu öffnen / schließen
- Außenmaße cm (L x B): 63,0 x 50,0
- Innenmaße cm (L x B): 53,5 x 33,0

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen l
712698	58,0	47,0	5.500	83,0



- faltbare Box inkl. Deckel
- ideal zur platzsparenden Aufbewahrung
- nach Verwendung einfach zusammenklappen (spart ca. 2/3 Höhe)
- Außenmaße cm (L x B): 59,5 x 39,0
- Innenmaße cm (L x B): 53,5 x 33,0



 Art.-Nr.
 Außenhöhe cm
 Innenhöhe cm
 Gewicht g
 Volumen l

 713271
 28,0
 23,0
 1.250
 40,0

EPP-BOXEN UNIVERSAL

Diese Boxen sind ideal für den Einsatz in Bäckereien und Konditoreien geeignet. Alle Boxen sind auf die Standardblechgröße von 60,0 x 40,0 cm abgestimmt. Bei thermohauser gibt es Boxen in vielen verschiedenen Ausführungen und Nutzhöhen.

BOX UNIVERSAL INKL. DECKEL

Außenmaße cm (L x B): 68,5 x 48,5

- Innenmaße cm (L x B): 62,5 x 42,5

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen l
712605	26,0	20,0	1.350	53,0
712606	32,0	26,0	1.600	69,0
712633	36,0	30,0	1.650	80,0

BOX VARIO UNIVERSAL

- faltbare Box inkl. Deckel
- nach Verwendung einfach zusammenklappen (spart ca. 2/3 Höhe)
- ideal zur platzsparenden Aufbewahrung
- Außenmaße cm (L x B): 68,5 x 48,5
- Innenmaße cm (L x B): 62,5 x 42,5

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen I
708185	34,0	27,0	2.000	71,5

Ab 500 Stück ist der Eindruck eines eigenen Firmenlogos (ohne Aufpreis) möglich!

EPP-BOXEN SONDERFORMATE

Für jeden Zweck die passende Box – verschiedene Sonderformate für besondere Anforderungen!

BOX PIZZA

- Box inkl. Deckel
- quadratisch und mit Lüftungsmöglichkeit im Deckel, ideal für Pizza
- auch geeignet für Torten, Einkäufe, etc.
- Außenmaße cm (L x B): 41,0 x 41,0
- Innenmaße cm (L x B): 35,0 x 35,0

ArtNr.	Außenhöhe cm	Innenhöhe cm	Gewicht g	Volumen I
707621	16,0	10,0	750	12,5
713008	23,5	17,5	900	21,5
712611	32,5	26,5	1.050	32,5
712613	36,5	30,5	1.200	37,5
712983	40,0	34,0	1.250	41,5

ZUBEHÖR











28 Liter, 59 x 39 cm, 18 cm hoch

719683

30 Liter, 38 x 36 cm, 37 cm hoch


751270

33 Liter, 79,5 x 39,5 cm, 18 cm hoch

52 Liter, 59,5 x 39,5 cm, 35 cm hoch

751272

83 Liter, 79,5 x 39,5 cm, 41 cm hoch



719682

30 Liter, 38 x 36 cm, 36 cm hoch

751269

33 Liter, 79,5 x 39,5 cm, 17 cm hoch

52 Liter, 59,5 x 39,5 cm, 34 cm hoch

751271

83 Liter, 79,5 x 39,5 cm, 40 cm hoch



725181 Isolier-**Einkaufskorb**

faltbar, mit Reißverschluss, 48 x 24 cm. 28 cm hoch



764000 **Euro-Box XXL** 52 x 43 cm, 26 cm hoch



729361 **Klappbox** 45 Liter,

54 x 37 cm, 28 cm hoch



728749











Serie ROBUSTO



Systembox in Profiqualtiät, TÜV-zertifiziert, bis 60 kg Tragkraft getestet, lebensmittelecht, kälte- und hitzebeständig von -20° bis +110° C, säurebeständig, antistatisch





Korb ROBUSTO

724899

22 Liter, 12 x 60 x 40 cm (H/B/T)

724901

64 Liter, 32 x 60 x 40 cm (H/B/T)

Box ROBUSTO

724902

64 Liter, 32 x 60 x 40 cm (H/B/T)

724900

45 Liter, 22 x 60 x 40 cm (H/B/T)

724898

20 Liter, 22 x 40 x 30 cm (H/B/T)





736079 Transportroller ROBUSTO

19 x 61 x 41 cm (H/B/T)



Deckel ROBUSTO

724896

40 x 30 cm

724897

60 x 40 cm

49





729584 Zahnstocher, 1.000 Stück Holz, gehüllt, 6,8 cm lang





Deko-Picker, 100 Stück 732805 mit Textil-Deko-Kopf, 12 cm lang 713818 mit Bambus-Deko-Kopf, 10 cm lang











734323 **Buffet-Minischalen, 50 Stück** Kunststoff, 10,3 x 5 cm, 2,7 cm



Zahnstocher Holz, 6,8 cm lang 729646 500 Stück

729582 1.000 Stück



765855 Spieße, 250 Stück Bambus, 12 cm lang

732821

30 Stück

(H/B/T)

Holzschiffchen,

8,5 x 15 x 8,5 cm



729621 Zahnstocher, 1.000 Stück Holz, 8 cm lang



729585 Partypicker, 500 Stück Kunststoff, 8,5 cm lang





734626 **Buffet-Minibecher, 50 Stück** Kunststoff, klar, 5 x 5 cm, 6,8 cm



734326 Buffet-Minischalen, 50 Stück Kunststoff, klar, 4,3 x 9,5 cm, 2 cm hoch









706382 Luftschlangen, 10 Rollen

schwer entflammbar

706391 Großraumgirlandeschwer entflammbar,
10 m lang

740131 Ballone, 100 Stück30 x 95 cm, bunt









Farbe Schwarz

Jumbo-Trinkhalme, 500 Stück 8 mm Ø 763097

763097 25 cm lang, bunt

729001 25 cm lang, Farbe Schwarz



144 Stück

22,5 cm lang,

versch. Farben

738955
Flexhalme,
1.000 Stück
5 mm ø,
24 cm lang,
neon

5,

705595
Jumbo-Cocktailhalme,
500 Stück

7 mm ø, 15 cm lang, Farbe Schwarz

729001 Jumbo-Trinkhalme, 500 Stück8 mm ø, 25 cm lang,
Farbe Schwarz

51



Einzigartige Dichtung für "Gesunde Frische"

- 100 % dicht
- 100 % geruchssicher
- Unterstützt HACCP-Standards
- Platzsparend ineinander stapelbar







CLIP & CLOSE | Frischhaltedose, rechteckig

FAR	BE	LxBxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
	Transparent	16,3 x 11,3 x 5,8	0,55L	730286	8
		19,7 x 13,6 x 5,9	0,80 L	730287	8
		19,7 x 13,6 x 7,2	1,00 L	730290	6
		22,6 x 16,7 x 5,9	1,20 L	730291	8



Frischhaltedose, rechteckig | Großformat

FARBE		LxBxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
	Transparent	22,6 x 16,7 x 9,9	2,30 L	730295	6
		32,7×22,7×6	2,60 L	730296	6
		26,3 x 19,5 x 11	3,70 L	730297	6



Frischhaltedose, quadratisch

FARI	BE	LxBxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
	Transparent	10,2×10,2×5,9	0,25 L	730279	12
		16,7×16,7×5,9	0,85 L	730280	8
		16,7 x 16,7 x 11,1	1,75 L	730281	6











Frischhaltedose, rechteckig | Hochformat

FARBE	LxBxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
☐ Transparent	16,3 x 11,3 x 11	1,10 L	730292	8
	16,3 x 11,3 x 16,3	1,60 L	730294	6



Frischhaltedose, rechteckig | Maxiformat

FARBE	LxBxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
☐ Transparent	32,7 x 22,7 x 11,1	5,50 L	730298	2
	32,7 x 22,7 x 16,3	8,20 L	730299	2
	32,7 x 22,7 x 21,5	10,80 L	730300	2







CLIP & CLOSE | Mixbecher, rund

FARBE	ØxHCM	VOLUMEN	ART	VPE
Transparent	9,2 x 17,7	0,50 L	735931	8





Extragroßer Mixeinsatz: mehr Mixfläche – keine Klümpchen!



CLIP & CLOSE | Frischhaltedose, rund


FARBE	ØxH CM	VOLUMEN	ART	VPE
Transparent	9,2 x 5,9	0,15 L	730282	12
	9,2 x 13,3	0,35 L	730283	8
	9,2 x 17,7	0,50 L	730629	8
	16,7×7	0,85 L	730284	8
	16,7 x 16,3	2,00 L	730285	4



Länger appetitlich: Kondenswasser läuft ab



CLIP & CLOSE | Aufschnittboxsystem, rechteckig



















FLOW FRIENDS | Kunststoff-Kühlkaraffe

FARE	BE	VOLUMEN	ART	VPE
	Weiß	1,0 L	730350	2
	Rot	1,0 L	730351	2
	Gelb	1,0 L	729213	2
	Hellgrün	1,0 L	729214	2
	Aquamarine	1,0 L	729215	2
	Hellviolett	1,0 L	729216	2
	Brombeer	1,0 L	729217	2
	Schwarz	1,0 L	730352	2













- Ausgießer für tropffreies Servieren
- Optimale Kühlleistung dank integriertem Kühlelement
- Spülmaschinenfest
- In hochwertiger Feinkartonage



KÜHL



PE/ Kühlgel









729317



5

HEISS



AUBERGE QUICK TIP Verschluss | Isolierkanne

FARBE	VOLUMEN	ART	VPE
Chrom	0,35 L	724507	2
	1,0 L	724505	2
	1,5 L	724506	2
☐ Weiβ	1,0 L	724501	2







EASY CLEAN QUICK TIP Verschluss | Isolierkanne

FAR	BE	VOLUMEN	ART	VPE
	Cremeweiß	1,0 L	723214	2
	Weinrot	1,0 L	723215	2
	Mitternachtsblau	1,0 L	723216	2
	Tiefschwarz	1,0 L	723217	2





















Inklusive 5 CLIPS zur Markierung des Inhalts







Nasswischwagen Duo

glasfaserverstärkter Kunststoff, 2 Eimer mit je 17 Liter, Füllstandsanzeige, Ausguss-Schnute und -Griffbereich, Handhebelpresse für Bodenwischer bis 50 cm Breite, 4 Lenkrollen, geräuscharm durch Leichtlaufgummi, 5 Jahre Herstel**lergarantie**



723139 Nasswischwagen Uno

17-Liter-Eimer für die Bodenreinigung mit Füllstandsanzeige und Ausgussschnute, Handhebelpresse für Wischer bis 50 cm Breite, 4 Lenkrollen, geräuscharm durch Leichtlaufgummi, 5 Jahre Herstellergarantie



723154 Kehrset

Kehrset mit integrierter Haltung für den Besen. Die Schaufel schließt beim Abheben - kein Geruch und Schmutzverlust.



723140 Flachwisch-System (50 cm)

Flachwischer mit patentierter Fußtaste und inkl. Baumwollbezug. Mit flexiblem 360°-Gelenk. Keine Hände im Schmutzwasser dank Fixierband am Wischbezug. Ausziehbar von 105-175 cm.



723141 Wischüberzug Tuft

Für grobe Verschmutzung. Praktisches Fixierungsband.



723142 Wischüberzug Micro

Für tägliche Feuchtreinigung. Praktisches Fixierungsband.



723143 Wischüberzug Dry

Für die Trockenreinigung. Praktisches Fixierungsband.



4. Fensterabzieher 723151, 35 cm 723152, 45 cm

Hochflexible Gummilippe für streifenfreie Sauberkeit.



Starke Borsten speziell für das trockene Reinigen von groben Flächen. (auch Außenreinigung) Unter Wasser zu reinigen.



1. Einwascher 723147, 35 cm 723148, 45 cm

Professioneller Einwascher mit spezieller Fensterreinigungsfaser. Hält extrem viel Wasser & läuft nicht aus. Glasfaserverstärkter Kunststoffgriff.



723149, 35 cm 723150, 45 cm

2. Teleskopstiel 250 cm 723146

Ausziehbarer Universal-Top-Lock-Stiel für alle Fensterreinigungsprodukte.



CleanTwist extra soft XL

734374 CLEAN TWIST extra soft XL

Sanfte Pflege für empfindliche Böden. Innovatives Wischsystem mit einfacher Schleudermechanik im Stiel. Verhindert Kratzer und Feuchtschäden. Für Bodenpflege ohne Bücken und schmutzige Hände.



734823 Wischbezug CLEAN TWIST extra soft XL 42 cm

Die Nr. 1 bei Parkett – für besonders empfindliche Böden.



734824 Wischbezug CLEAN TWIST micro duo XL 42 cm

Perfekte Schmutzaufnahme durch 2-Faser-System – für alle Böden geeignet.



734825 Wischbezug CLEAN TWIST static plus XL 42 cm

Zieht Staub und Haare an und hält sie fest. Ersetzt den Hausbesen.



/ 0-10 / 0

Wischtuchpresse Profi mit Rollen

Wischtuchpresse Profi mit Rollen. Der Wischbezug wird so trocken wie handgewrungen. Mit Fußbedienung - schont den Rücken. Die Hände bleiben sauber und trocken.



733173 Bodenwischer Profi mit Click-System cotton plus

Extra breiter Wischer (42 cm) mit flexiblem Gelenk. Flach abwinkelbar. Mit hochwertigem Aluminiumstiel.



733175 Wischbezug Profi cotton plus

Mit Baumwollanteil für brillanten Glanz.



729023 Wischbezug Profi extra soft

Für empfindliche Böden.



725698 Wischbezug Profi micro duo

Perfekte Schmutzaufnahme durch 2-Faser-System. Für alle Böden geeignet.



733174 Wischbezug Profi static plus

Zieht Staub und Haare an. Ersetzt den Hausbesen.



730853


Wischbezug

Profi Outdoor

Für sehr groben Schmutz im Außenbereich.







736265 Suprabesen-Kopf3in1: Kehren, Wasser

abziehen und Wischen. Mit integrierter Tuchklemme.





Abfalleimer PUSH BOY 50 Liter, 39 cm ø, 76,5 cm hoch, verzinkter Einsatz aus Stahlblech, Einwurfklappe aus Edelstahl

741701 Farbe Silber

700883 Farbe Neusilber

700884 Farbe Graphit

702505 Farbe Rot

706827 Farbe Weiß F

707168 Farbe Mandel

741702 Farbe Schwarz



Treteimer

14 Liter, 27 cm ø, 41 cm hoch, feuerverzinkter Einsatz

726851Farbe Mandel

726852 Edelstahl matt **726850** Farbe Rot

703982 Farbe Weiß

703946 Farbe Silber

703981 Edelstahl

703983 Farbe Neusilber



Metalleinsatz, 22 Liter

733418

Farbe Braun

703991

Farbe Neusilber

733417

Farbe Silber



Treteimer

feuerverzinkter Einsatz, 32 Liter

703994

Farbe Neusilber

703947

Farbe Silber







Standascher

Alu-Aschereinsatz, verzinktes Sieb, pulverbeschichtetes Stahlblech, 27 cm ø, 65,2 cm hoch, 30 Liter

702718

Farbe Graphit

713227

Farbe Rot

700866

Farbe Neusilber 733308

Farbe Silber

Kosmetikeimer

5 Liter, Alu-Metalleinsatz

726853

Farbe Weiß

703955

Farbe Silber



Kosmetikeimer

3 Liter

703950

Edelstahl, matt

703945

Edelstahl

703944

Farbe Weiß





720957 Standascher

16 Liter, 27 cm ø, 64 cm hoch, Edelstahl, Einsatz verzinkt



59





723091 Gläserspüler DELFIN TS 1100

723089 Gläserspüler



mit Teleskop-Nachspülvorrichtung, für Gläser bis zu 20 cm Innentiefe und Henkelgläser bis zu 0,5 Liter, 30,7 x 37 x 18,5 cm (H/B/T)



723090 Gläserspüler DELFIN TS 2100



mit Teleskop-Nachspülvorrichtung, für alle gängigen Gläser und Henkelgläser bis 1 Liter, 35,5 x 40 x 20 cm (H/B/T)



Spülbürste





738972

3 x 18 cm hoch

738971 2 x 18 cm hoch, 1 x 25 cm hoch

738970 3 x 25 cm hoch

mit Teleskop-Nachspülvorrichtung, für alle gängigen Gläser und Henkelgläser bis 1 Liter, besonders platzsparend durch freistehende Teleskop-Nachspülung 35.5 x 32.5 x 3

Nachspülung, 35,5 x 32,5 x 20 cm (H/B/T)




723098 Zapfhahnpumpe mit 2 Ventilen





723097 B-Köpfe, 2 Stück für alle
DELFIN-Modelle



M-Bürste 723095 DELFIN TS 1100

723094 DELFIN TS 2100/3100



A-Bürste 723092 DELFIN TS 2100/3100

723096 DELFIN TS 2100/3100





740482





Offene Nachspüleinheit mit flexibler 2-Stufen-Teleskopspülung. Reinigt alle Gläser, vom Schnapsglas bis zum Weizenbierglas, bis zu einer Tiefe von 24 cm



2-Topf-Gläserspüler mit hoher Nachspülleistung durch Doppelringdusche. Spült Gläser inkl. Stiel und Fuß bis zu einer Tiefe von 24 cm



Passt platzsparend in jedes Thekenbecken. Topfdurchmesser 15 cm, besonders geeignet für Kölschstangen und Gläser bis 0,4 Liter



740484

Twin Go T

SPÜLBOY® Spültabletten

Für alle manuellen Gläserspüler. Garantieren ein hygienisch einwandfreies und bierschaumfreundliches Spülergebnis. 48 Stück/750 g

Original SPÜLBOY®

- Original SPÜLBOY® Modelle sind mobil einsetzbar, arbeiten nur mit Wasserdruck, überzeugen durch ihre besonders einfache und schnelle Handhabung und sind darüber hinaus extrem wasser- und platzsparend.
- Markenqualität made in Germany. Alle Geräte sind getestet und gemäß DIN 6653-3:2011-01 registriert (RD022).
- **Empfohlen vom Bundesverband** der Lebensmittelkontrolleure e.V.



Reinigt Mixbecher, Cocktail-Blender und Dekanter mit einer kraftvollen Frischwasserspülung



Abtropfwanne mit Matte


Zusätzliche Abstell- und Abtropfmöglichkeit für Gläser

740508

33 cm x 43 cm

740509

63 cm x 43 cm



740497 **Abtropfmatte**

Abtropfen der Gläser ohne Kalkrückstände. 2er Pack 30 cm x 40 cm







740493 **SPÜLBOY Bürstenrein**

Desinfiziert und wirkt gegen Bierschleim. 2 Esslöffel Pulver auf die Bürsten geben und über Nacht in warmem Wasser wirken lassen.



740488 Bürstenstreifen standard

Für Neptun und Twin Go T (18 cm)



3- teilige Spülbürsten

Aus Kunststoff mit versetzten Borstenbündeln

- 1 740496 3x 25 cm hoch
- ² 740495 2x 18 cm hoch, 1x 25 cm hoch
- **3 740494** 3x 18 cm hoch



740514 **Vorteils-Reinigungs-Set**

- 1 Karton SPÜLBOY Spültabletten, 1 kg Bürstenrein,
- 1 Bürstenkopf standard



740491 Bürstenkopf für Weizenbiergläser



740487 Mittelbürste standard

Bajonettverschluss, passend für Neptun und Twin Go T (18 cm), mit wechselbarem Bürstenkopf







Durchlaufkühler 2/3-leitig

Professioneller Ausschank garantiert. Verschiedene Leistungsstufen von 70 h/l – 120 l/h, inkl. Kompensator Zapfhahn und Topfschale. Lieferbar mit Kompressor bis 70 l/h.

734050 - 2er Durchlaufkühler 70 Liter pro Stunde ohne Kompressor

734051 - 2er Druchlaufkühler 70 Liter pro Stunde mit Kompressor

734052 - 2er Durchlaufkühler 90 Liter pro Stunde ohne Kompressor

734053 - 3er Durchlaufkühler 120 Liter pro Stunde ohne Kompressor

734054 - 2er Durchlaufkühler 120 Liter pro Stunde ohne Kompressor



733948 **Durchlaufkühler 1-leitig**

733951

Zapfleistung von 24 l/h bei gleichbleibender Temperatur, inkl. Kompensator Zapfhahn und Topfschale. Wahlweise mit Luftkompressor für CO2-freies Zapfen. Verwendungsfertig und sofort einsetzbar



KEG-Reinigungsbürsten

Zum Reinigen der KEG Fassbieranschlüsse

korb 740506 flach 740507



KEG-Anschluss

Zum Anschluss an das Bierfass, gängige Fittinge korb, flach und kombi

korb 733944 flach 733945 kombi 733946



Sorgt für gleichbleibenden CO2-Druck bis max. 6 Bar



Bestehend aus KEG-Anschluss (Wahlweise korb. flach oder kombi Fitting), Steckverbindungen, Druck- und Bierleitung

63





GASTRO traditionell PLATINUM FerroTherm

(außer 36 cm + 40 cm)

Ideal zum fettarmen Schmoren

Teflon Platinum Antihaftversiegelung

Für alle Herdarten, auch INDUKTION

GASTRO traditionell Lyoner ALU FerroTherm

Ideal für Mehlspeisen und Paniertes Teflon Select Antihaftversiegelung Für alle Herdarten, auch INDUKTION

727424 Pfanne 20 cm
727425 Pfanne 24 cm
727426 Pfanne 28 cm
727427 Pfanne 32 cm
730656 Crepes-Pfanne 26 cm
715531 Pfanne 36 cm
715532 Pfanne 40 cm

GASTRO traditionell Lyoner EISEN

Ideal für Kurzgebratenes Geschmiedetes Eisen, innen und außen gewalzt Für alle Herdarten, auch INDUKTION

715515 Pfanne 24 cm 715516 Pfanne 28 cm 715517 Pfanne 32 cm 715518 Pfanne 36 cm 715519 Paella-Pfanne 34 cm 715520 Paella-Pfanne 40 cm



GASTRO traditionell ist die Marke von GSW für die Gastronomie. Ein mit Köchen abgestimmtes Sortiment für die Welt des Kochens.







P F A N N E Gourmet CERAMICA green



Ideal für kross Angebratenes Einzigartige CERAM-Veredelung Robuste gehärtete ALU-Legierung Energiesparender, extrastarker FerroThermBoden Für alle Herdarten, auch INDUKTION

730878 Pfanne 24 cm **730879** Pfanne 28 cm **730880** Pfanne 32 cm

GRILLPFANNE Gourmet CERAMICA green



Ideal für Steaks und Bratwürste Einzigartige CERAM-Veredelung Robuste gehärtete ALU-Legierung Energiesparender, extrastarker FerroThermBoden Für alle Herdarten, auch INDUKTION

737395 Grill-Pfanne 24 x 24 cm **737396** Grill-Pfanne 28 x 28 cm



B R Ä T E R Gourmet CERAMICA green



Ideal zum Anbraten auf dem Herd und im Backofen Robuste gehärtete Alu-Legierung Energiesparender, extrastarker FerroThermBoden Für alle Herdarten, auch INDUKTION

737397 Bräter 40 x 26 cm



Der **FerroThermBoden** von GSW steht für eine optimierte Hitze-Aufnahme, Hitze-Speicherung und Hitze-Verteilung auf allen Herdarten. Ob Gas-, Elektro-, Ceran-, Halogen- oder Induktionfelder.





Kochgeschirr für Profis

Bratpfanne

von Hand gegossen und montiert, Spezialantihaftversiegelung,

5 cm hoch

729453

20 cm ø

724313 24 cm ø

724317 28 cm ø

724321

32 cm ø

724318

28 x 28 cm, Grillboden

Schmorpfanne

7cm hoch

724314 24 cm ø

724315 28 cm ø





geeignet für:



Ceran



Elektro



Gas

Offizieller Ausstatter der Deutschen Köche-Nationalmannschaft





Energieeffizienz Qualität Sicherheit

www.tuv.com ID 0000038693 Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind auch als Induktionsvariante erhältlich.





Kochgeschirr für Profis

Gastronorm

von Hand gegossen und montiert, Spezialantihaftversiegelung, - Für die professionelle Gastronomie -

Grill- und Bratenplatte

Eigenschaften:

1/1 GN

- sehr gute Wärmeverteilung, schnelle Aufheizung
- 4-fach keramisch verstärkte Lotan® Oberflächenveredelung
- PFOA-frei
- 9-10 mm starker, verzugsfreier Boden
- kleine Radien, um die Bratfläche zu maximieren
- verstärkter Rand, um Fett und Flüssigkeiten aufzufangen
- extra hohe Grillrippen für ein perfektes Grillmuster
- kein Anhaften von Speisen
- glatte Seite kann als Backplatte (z.B. für Pizza) verwendet werden
- stapelbar



Grillrost GN 1/1 737451

5 cm hoch mit Edelstahl-Griffen GN 1/1 **724322** 729758

GN 1/1 729759 737452

mit Grillboden

5 cm hoch mit Edelstahl-Griffen GN 1/2 737463 737464

2 cm hoch mit Edelstahl-Griffen GN 1/1 737456 737457

GN 1/1 729754 737458 mit Grillboden

2 cm hoch

mit Edelstahl-Griffen GN 1/2 737459

737460

5 cm hoch mit Edelstahl-Griffen GN 2/3 724324 729757



Empfohlen von:



Nationalmannschaft der Köche Deutschlands e.V.



Verband der Köche Deutschlands e.V.



Euro-Toques Europäische Union der Köche



67



Serie PROFI LINE

Edelstahl, verstärkter Rand, punktverschweißte Griffe nehmen Wärme nicht auf, Sandwichboden für ideale Hitzeverteilung, für alle Herdarten geeignet, auch für Induktion, Edelstahldeckel mit Überkochschutz



Gemüsetopf

mit Deckel

723108

3 Liter, 16 cm ø

723116

6 Liter, 20 cm ø

723119

9 Liter, 24 cm ø

723110

15 Liter, 28 cm ø

723112

22 Liter, 32 cm ø

Gemüsetopf mit Deckel

23 Liter, 36 cm ø

37 Liter, 36 cm ø

50 Liter, 40 cm ø

718572

713801

713800

Bratentopf

mit Deckel

723106

1,5 Liter, 16 cm ø

723109

3 Liter, 20 cm ø

750752

7,5 Liter, 28 cm ø

Fleischtopf

mit Deckel

723107

2 Liter, 16 cm ø

723115

4 Liter, 20 cm ø

723118

7 Liter, 24 cm ø

723120

11 Liter, 28 cm ø

723111

15 Liter, 32 cm ø





16 cm ø, 1,5 Liter

713808

18 cm ø, 2 Liter

714119

20 cm ø, 3 Liter







700443 Elektronisches Küchenthermometer

zur Temperaturmessung bei der Lebensmittelzubereitung, Edelstahlsonde 1 mm, hitzebeständiges Kabel, Messbereich von -10° bis +200° C, Uhr, Timer, Stoppuhr



765785 Infrarot-Thermometer MINI FLASH

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, 0,5 Sek. Messdauer, Messbereich von -33° bis +220° C



709385 Infrarot-Thermometer SCAN TEMP 410

zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, mit Laservisier, Messbereich von 60° bis 500° C, Messdauer 1 Sekunde, Hintergrundbeleuchtung, inkl. Gürteltasche



700609

Einstich-Thermometer P200

zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen, ideal für Lebensmittel (HACCP), Messbereich von -40° bis +200° C, wasserdicht



700434 BratenthermometerEdelstahl, Messbereich bis 120° C



736454

Klappthermometer JACK

für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Einstechfühler 6 cm lang, Strahlwassergeschützt, Abschaltautomatik, Messbereich von -40° bis +250° C,



zur Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Messbereich von -40° bis +200° C, wasserdicht



731460 FettthermometerEdelstahl, bis 300° C

700435 BackofenthermometerAlu, Messbereich bis 300° C











Schneidbrett 1/1 GN

HDPE 500 Kunststoff, HACCP mit Saftrinne und Gummifüßen, 53 x 32,5 cm, 18 mm stark

718509 714109 Farbe Gelb Farbe Grün

714106 714108 Farbe Weiß Farbe Blau





728249

Messer-Starter-Set, 9-teilig

Rolltasche mit Klettverschlüssen, Wetzstahl, 25 cm lang, Winkelpalette, 13 cm lang, Doppel-Fruchtausstecher, 22 mm und 25 mm ø, Gabel, 18 cm lang, Ausbeinmesser SUPERIOR, 15 cm Klinge, Küchenmesser SUPERIOR, 10 cm Klinge, Schälmesser SUPERIOR, 6 cm Klinge, Kochmesser PREMIER PLUS, 21 cm Klinge, Filiermesser PREMIER PLUS, 18 cm Klinge, flexibel





Messer-Serie PRODYNAMIC

hochwertiger Messerstahl, abrieb- und rutschfester Kunststoffgriff, für Großküchen und im Thekenbereich

750956

Starter-Messer-Set, 9-teilig

Buffetpinzette, 25 cm lang, Wetzstahl, 30 cm lang, Universalmesser mit Wellenschliff, Klinge 26 cm lang,

Filetiermesser, Klinge 21 cm lang,

Kochmesser, Klinge 21 cm lang,

Ausbeinmesser, Klinge 15 cm lang,

Küchenmesser, Klinge 7 cm lang, Schälmesser, Klinge 5 cm lang,

inkl. Tasche



716503

Wetzstahl

oval, 30 cm lang

750029

Kochmesser

Klinge 26 cm lang

723498

Winkelpalette

10 cm lang

750025

Imbissmesser

Klinge 18 cm lang

716565

Brotmesser

mit Wellenschliff, Klinge 18 cm lang

727221

Brotmesser

Klinge 21 cm lang

723499

Imbisspalette

12 cm lang

716571

Tomatenmesser

mit Wellenschliff, Klinge 11 cm lang

712030

Allzweckmesser

Klinge 11 cm lang

716561

Küchenmesser

Klinge 7 cm lang

716559

Schälmesser

Klinge 5 cm lang







Messer-Serie PREMIER PLUS

rostfrei, wiederstandsfähiger Kunststoffgriff, breiter Fingerschutz

713270

Kochkoffer, 7-teilig

Koffer mit Magnetleiste, rostfrei, wiederstandsfähiger Kunststoffgriff, breiter Fingerschutz, Universalmesser, 26 cm Klinge, mit Wellenschliff, Filetiermesser, 18 cm Klinge, flexibel, Küchenmesser, 10 cm Klinge, Ausbeinmesser, 13 cm Klinge, Gabel, 18 cm lang, Kochmesser, 21 cm Klinge



716545

Tranchiermesser

Klinge 21 cm lang

738941

Tranchiermesser

Klinge 21 cm lang

716538

Kochmesser

Klinge 21 cm lang

750237

Santokumesser

mit Kullenschliff, Klinge 18 cm lang

716645

Santokumesser

Klinge 18 cm lang

716523

Fleischgabel

15 cm lang

716534

Ausbeinmesser

Klinge 15 cm lang

740502

Universalmesser

mit Kullenschliff, Klinge 15 cm lang

716536

Officemesser

Klinge 9 cm lang

716535

Tourniermesser

Klinge 7 cm lang





Der iSi Rezept-Tipp:

Kräuterquark



Zutaten für den 0,5 L iSi Gourmet Whip:

200 g Frischkäse, 200 g Quark, 100 ml Milch, etwas frischer Schnittlauch, Petersilie, Dill, Salz, Pfeffer.

Zubereitung:

Die Kräuter fein schneiden und mit der Milch mit einem Stabmixer fein pürieren. Den Frischkäse und den Quark zugeben, nochmals pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse durch ein sehr feines Haarsieb streichen. In den 0,5 L iSi Gourmet Whip füllen, 1 iSi Sahnekapsel aufschrauben und kräftig schütteln.

Serviervorschlag:

Zu frischem Salat oder als Dip zu kleinen Kartoffeln.



726189 iSi Easy Whip Farbe weiß, 0,5 Liter



Gourmet Whip

Edelstahl

722993 0,25 Liter

750667 0,5 Liter

750668 1,0 Liter



722994 iSi Thermo Whip Edelstahl, 0,5 Liter



737455 Nadeltüllen $2 \times \emptyset = 3 \text{ mm}$ $2 \times \emptyset = 5 \text{ mm}$



721408 iSi Thermo XPress Whip Edelstahl, 1,0 Liter inkl. Tropfschale



733351 iSi Einweg-Sahnekapseln 10 Stück



733352 iSi Einweg-Sahnekapseln 24 Stück



711247 iSi Einweg-Sahnekapseln 50 Stück



734085 iSi Einweg-CO2-Kapseln 10 Stück für Bierzapfanlagen



73

Rieber

GN-Behälter

gleichmäßiges Stapeln und erleichtertes Abstabeln der Behälter, beugt Verkantungen vor, gestattet jederzeit die leichte Trennung der Behälter, umlaufende Randverprägung sorgt für Stabilität, extrem große Ecken- und Bodenradien, somit können Speisen bestens geschöpft und ausgeschüttet werden, problemloses Anheben des Deckels ohne Verbrennungs- und Verletzungsgefahr durch Griffmulde mit Griffsteg

1/9	1/6	1/4	1/3
731315 65 mm tief	731313 65 mm tief	731309 20 mm tief	731304 20 mm tief
731314 100 mm tief	731312 100 mm tief	731308 65 mm tief	731303 40 mm tief
732242 Deckel	731311 150 mm tief	731307 100 mm tief	731302 65 mm tief
732244 Deckel wasserdicht	731310 200 mm tief	731306 150 mm tief	731301 100 mm tief
	740297 Deckel	731305 200 mm tief	740249 150 mm tief
	732243 Deckel wasserdicht	740296 Deckel	731299 200 mm tief
		706884 Deckel wasserdicht	740294 Deckel
			729805 Deckel wasserdicht
1/2	2/3	1/1	2/1
731298 20 mm tief	731291 20 mm tief	731284 20 mm tief	731277 20 mm tief
731297 40 mm tief	731290 40 mm tief	731283 40 mm tief	731276 40 mm tief
731296 55 mm tief	731289 55 mm tief	731282 55 mm tief	731275 65 mm tief
731295 65 mm tief	731288 65 mm tief	731281 65 mm tief	731274 100 mm tief
731294 100 mm tief	731287 100 mm tief	731280 100 mm tief	732245 150 mm tief
740247 150 mm tief	731286 150 mm tief	731279 150 mm tief	731272 200 mm tief
731292 200 mm tief	731285 200 mm tief	731278 200 mm tief	
740293 Deckel	740292 Deckel	732241 Deckel	
719281 Deckel wasserdicht	719646 Deckel wasserdicht	718368 Deckel wasserdicht	



Rieber

K-Pot Chafing-Dish

zum Warmhalten, Kochen, Dampfgaren, Grillen oder Regenerieren von kalten und warmen Speisen, vordefinierte Programme gewährleisten autom. Regenerieren und Fertiggaren der Speisen auf den Punkt, 6 Regenerierungsprogramme, 3 Warmhaltestufen und 3 Leistungsstufen, versenkbarer Drehwahlschalter



Rieber

Thermoplates

zum Kochen, Garen, Dämpfen, Woken, Kühlhalten und Servieren, SWISS-PLY Mehrschichtmaterial, 2,6 mm stark, geeignet auch für Induktion

1/3	1/2	2/3	1/1
877724 40 mm tief	877721 40 mm tief	877719 40 mm tief	877716 40 mm tief
877723 65 mm tief	876700 65 mm tief	877718 65 mm tief	877715 65 mm tief
877722 100 mm tief	877720 100 mm tief	877717 100 mm tief	877714 100 mm tief











GN-Behälter

Edelstahl, Geschirrspülmaschinengeeignet, Stapelbar, Temperaturbeständig von -40° bis 300°C, Wandstärke 0,6 bis 0,7 mm

1/9	1/6	1/4
706232 65 mm tief	720133 65 mm tief	770335 65 mm tief
702586 100 mm tief	741364 100 mm tief	741362 100 mm tief
	741367 150 mm tief	741363 150 mm tief
	706623 200 mm tief	706628 200 mm tief



1/3	1/2	2/3	1/1
770135 20 mm tief	770079 20 mm tief	770074 20 mm tief	741339 20 mm tief
770082	702203	770052	706248
40 mm tief	40 mm tief	40 mm tief	40 mm tief
741359	741357	770064	741355
65 mm tief	65 mm tief	65 mm tief	65 mm tief
741361	741358	702570	741356
100 mm tief	100 mm tief	100 mm tief	100 mm tief
738799	739019	711841	741354
150 mm tief	150 mm tief	150 mm tief	150 mm tief
706627	706626	706625	706624
200 mm tief	200 mm tief	200 mm tief	200 mm tief

GN-Deckel

Edelstahl, lebensmittelecht, Geschirrspülmaschinengeeignet, Temperaturbeständig von -40° bis 300°C

ohne Löffelaussparung	mit Löffelaussparung	mit Silikonrand
712800 1/9	762081 1/9	
762457 1/6	741337 1/6	714051 1/6
762456 1/4	741336 1/4	762077 1/4
762455 1/3	741335 1/3	762073 1/3
762454 1/2	741333 1/2	762070 1/2
721999 2/3	711851 2/3	703305 2/3
762451 1/1	741331 1/1	762068 1/1



GN-Behälter

Edelstahl, perforiert

1/2	2/3	1/1
701674 65 mm tief	712802 40 mm tief	762021 40 mm tief
701675 100 mm tief	762079 65 mm tief	701293 65 mm tief
		701660

701668 100 mm tief



GN-Zwischensteg

741327

1/2 GN, 325 mm lang

741329

1/1 GN, 530 mm lang



aus luftdichtem Polyethylen, inkl. 8 Eierböden, je 28,8 x 28,8 cm, spülmaschinengeeignet

GN-Behälter

Polycarbonat

1/9	1/6	1/4	1/3	1/2	1/1
722565 100 mm tief	720412 65 mm tief	716339 65 mm tief	720406 65 mm tief	720403 65 mm tief	720400 65 mm tief
	718696 100 mm tief	720409 100 mm tief	718695 100 mm tief	715128 100 mm tief	715127 100 mm tief
	720411 150 mm tief	720408 150 mm tief	720405 150 mm tief	720402 150 mm tief	720399 150 mm tief
	720410 200 mm tief	720407 200 mm tief	720404 200 mm tief	720401 200 mm tief	720398 200 mm tief

GN-Deckel

Polycarbonat

722566 1/9	
715695 1/6	
718122 1/4	
715696 1/3	
715131 1/2	
715129	

1/1









874615 Planeten Rührund Knetwerk R4

8 Liter Rührschüssel, Rührbesen, Flachrührer, Knethaken, verarbeitet bis 3 kg Fertigmasse, inkl. Spritzschutzhaube



874614 Gemüseschneider G24K

Alu-Schneidgerät, Sicherheitsschaltung, komplett mit 5 Scheiben



874613 Antriebseinheit

elektronische Drehlzahlregelung, Sicherheitsabschaltung, Motor-Schutzschalter, 45 x 26 x 36 cm (H/B/T)



GRAEF.

877761

Graef Aufschnittmaschine BISTRO 1920

Aluminium, Vollstahl-Messer 19 cm \emptyset , inkl. Messerschärfer, 27,5 x 45,5 x 22,5 cm (H/B/T), 9,4 kg



GRAEF.

871485

Graef Aufschnittmaschine PROFI 2500

Edelstahl, Vollstahl-Messer 25 cm ø, inkl. Messerschärfer, $37 \times 51 \times 42$ cm (H/B/T), 20,1 kg



freitragend, abnehmbare Bodenplatte aus Edelstahl, Motor mit vorgezogenem Messergetriebe, durchzugsstark, auch im Dauerbetrieb einsetzbar, Messer 30 cm ø, aus Spezialstahl hartverchromt Schlitten abklappbar, 300 Watt, Schnittstärke: 0-15 mm, 42 x 57,5 x 39,5 cm (H/B/T), 21,8 kg







Kühl·und Gefriergeräte für den professionellen Einsatz

In allen professionellen Bereichen, in denen Frische im qualitativen Mittelpunkt steht, werden besonders hohe Anforderungen an Kühlgeräte gestellt. Liebherr hat daher ein spezielles Programm, welches in Kältequalität und Materialauswahl für höchste Anforderungen konzipiert ist.

Die Liebherr Profi-Geräte halten häufigen Türöffnungen, der Einlagerung großer Mengen Lebensmittel oder Getränken so wie hohen Umgebungstemperaturen problemlos stand. Die Kombination von hoher Kühlleistung, bis ins Detail hochwertiger Verarbeitung und der auf Profi-Bedürfnisse ausgelegten Ausstattung bietet Frische-Leistung für höchste professionelle Ansprüche.

Ausgezelchnete Energieeffizienz

Energieeffizienz war und ist bei Liebherr ein zentrales Thema, das bereits beider Konzeption der Geräte für den gewerblichen Einsatz einen maßgeblichen Einfluss hat. Präzise elektronische Steuerungen in Verbindung mit optimierten Kältekomponenten, die Verwendung von hochdämmenden Isolationsmaterialien und der Einsatz von hocheffizienten Kompressoren sorgen für eine stetige Verbesserung der Energieeffizienz.

Gerätedaten:

Kühlgeräte GN 2/1 mit Umluftkühlung

-		
Modell	GKv 6460	GKv 5710
ArtNr.	881718	868979
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl	Stahl / weiß
Brutto- / Nutzinhalt	663 / 647 Liter	583 / 569 Liter
Energieverbauch (in 24h)	1.298 kWh	1.206 kWh
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C	+1°c bis +15°C
Außenmaße (B x T x H)	750 x 750 x 2064 mm	750 x 750 x 1864 mm
Abtauverfahren	automatisch	automatisch
Temperaturanzeige	außen digital	außen digital
Gastronorm	650 x 530 mm	650 x 530 mm
Steuerung	elektronische Steuerung	elektronische Steuerung
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Tür selbstschließend	ja	ja
	869002	881716
	auch in Stahlblech weiß	auch in Edelstahl
	pulverbeschichtet,	
	Modell GKv 6410	Modell GKv 5760

Für alle GKv-Modelle sind auch die passenden Gefriergeräte GGv erhältlich. Infos erhalten Sie über Ihren zuständigen Gastrofachberater.







Produktqualität auf höchstem Niveau

In allen Bereichen in denen täglich große Mengen an Lebensmitteln verarbeitet werden spielt Hygiene eine zentrale Rolle, die Liebherr bereits bei der Konzeption der Geräte streng beachtet: So sind beispielsweise die Gerätegehäuse möglichst ohne Fugen und Kanten ausgeführt. Die Innenbehälter sind tiefgezogen und damit leicht zu reinigen.

Gerätedaten:

Unterbaufählge Kühl-/Gefriergeräte mit Umluftkühlung

Modell	FKUv 1663 (Kühlgerät)	GGU 1550 (Gefriergerät)		
ArtNr.	881474	881717		
Gehäusematerial / Farbe	Edelstahl / Edelstahl (Isolierglastür)	Edelstahl / Edelstahl (Volltür)		
Brutto- / Nutzinhalt	141 / 130 Liter	141 / 133 Liter		
Energieverbauch (in 24h)	0.898 kWh	0.724 kWh		
Temperaturbereich	+1°C bis +15°C	+1°c bis +15°C		
Außenmaße (B x T x H)	600 x 615 x 830 mm	600 x 615 x 830 mm		
Abtauverfahren	automatisch	manuell		
Temperaturanzeige	außen digital	außen digital		
Steuerung	elektronische Steuerung	elektronische Steuerung		
Ablageflächen	3 (verstellbar)	-		
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar		
Tür selbstschließend	ja	ja		
	auch in Stahlblech weiß	auch in Stahlblech weiß		
	pulverbeschichtet, Isolierglastür	pulverbeschichtet, Modell GGU 1500		
	Modell FKUv 1613	(1 Korb, 3 Schubfächer)		
Geräte mit Volltür:				
	881719 Gehäuse / Tür Edelstahl: FKUv 1660			
873392 Gehäuse / Tür weiß: FKUv 1610		610		

Kühl- und Gefriergerät können in Kombination mit Verbindungsrahmen aufgestellt werden, auch einzeln erhältlich (unterbaufähig), LED-Beleuchtung separat schaltbar



FKUv 1663



GGU 1550

Gefriertruhen

Modell	GTL 4905	GTL 4906
ArtNr.	870940	873377
Gehäusematerial / Farbe	Stahl / weiß (Deckel weiß)	Stahl / weiß (Deckel Edelstahl)
Brutto- / Nutzinhalt	485 / 461 Liter	485 / 461 Liter
Energieverbauch (in 24h)	1.254 kWh	1.254 kWh
Temperaturbereich	-14°C bis -26°C	-14°C bis -26°C
Außenmaße (B x T x H)	1372 x 776 x 917 mm	1372 x 776 x 908 mm
Abtauverfahren	manuell	manuell
Temperaturanzeige	außen analog	außen analog
Steuerung	mechanische Steuerung	mechanische Steuerung
Schloss	vorhanden	vorhanden
Deckenbeleuchtung	ja	ja
Griff	Aluprofil	Aluprofil
Anzahl Körbe	2	2

weitere Körbe als Zubehör erhältlich



Modell GTL 4905





881381

Gläserspülmaschine M-iCLEAN UM inkl. GIO-Modul

3 Spülprogramme mit Programmfortschrittsanzeige, selbsterklärendes LED-Farbbedienkonzept mit Innenraumbeleuchtung, Dosierleitungen aus Edelstahl, Laugen- und Drucksteigerungspumpe, integrierte Umkehr-Osmose-Anlage, aktives Filtersystem und intelligente Energiesteuerung, Selbstreinigungsprogramm, 2,4 Liter pro Spülgang, Abmessungen: 600 x 600 x 820 mm (BxTxH), Anschlusswert: 6,8 kW, Korbmaß: 500 x 500 mm, inkl. Gläserkorb GV50-23



881455

Geschirrspülmaschine M-iCLEAN UM+

3 Spülprogramme mit Programmfortschrittsanzeige, selbsterklärendes LED-Farbbedienkonzept mit Innenraumbeleuchtung, Dosierleitungen aus Edelstahl, Laugen- und Drucksteigerungspumpe, aktives Filtersystem und intelligente Energiesteuerung, Selbstreinigungsprogramm, 2,4 Liter pro Spülgang, Abmessungen: 600 x 600 x 820 mm (BxTxH), Anschlusswert: 6,8 kW, Korbmaß: 500 x 500 mm, inkl. 2 Universalkörbe VKV-50-1 und VKV-50-2

ohne Abb.

881383

Optionale Wärmerückgewinnung Meiko AirConcept

ohne Abb.

881456

Optionale Osmoseanlage GIO-Modul

im Sockel eingebaut 120 mm oder 150 mm hoch, dahinter in der Rückwand Gesamttiefe 690 mm oder separat 550 x 140 x 600 mm

ohne Abb.

881457

Aufbau- und Anschlussarbeiten



880211

Geschirrspülautomat DV 80.2

Wasserverbrauch pro Korb: 2,6 Liter, Klarspüldosiergerät, Drucksteigerungspumpe, Laugenpumpe, Anschluss-Set, 2 Universalkörbe 500 x 500 mm, 1 Kleinteilekorb 500 x 500 mm, 1470/2050 x 635 x 750 mm (H/B/T), 11,2 kW (bei 10° C Zulauftemperatur)

Tischauflage auf Anfrage



ohne Abb. 881458 10 Liter Klarspüler

ohne Abb. 881459 12 kg Reiniger

ohne Abb. 880212 Dosiergerät für DV80.2

881460 Meiko AirConceptWärmerückgewinnung
inkl. Wärmetauscher aus CNS

880213 GiO-Modul für DV80.2

Die revolutionäre MEIKO GiO-Technologie schafft dank seiner Umkehr-Osmose-Technik mit einem Reinheitsgrad von ca. 98 % Osmose Wasserqualität. Und sorgt – wirtschaftlich und umweltfreundlich zugleich – für optimal glänzende, saubere und hygienisch einwandfreie Spülergebnisse. Sockel 120 mm, 150 mm, Rückwand oder separat, Abmaße (LxBxH): 550 x 140 x 600 mm



83





876868 RATIONAL SelfCookingCenter 101

Kombidämpfer, wahlweise über automatische Garprozesse oder manueller Bedienung steuerbar. Dampfgenerator, Mehrpunktkerntemperaturfühler, automatische Reinigung und Entkalkung (Care-Control), USB-Schnittstelle, Längseinschub, 80-150 Essen pro Tag, 10 x 1/1 Gastronorm, elektro, Maße 1042 mm x 847 mm x 771 mm (H/B/T), 150 kg, 22 kW

ohne Abb.

873699

RATIONAL SelfCookingCenter 61

Kombidämpfer, wahlweise über automatische Garprozesse oder manueller Bedienung steuerbar. Dampfgenerator, Mehrpunktkerntemperaturfühler, automatische Reinigung und Entkalkung (Care-Control), USB-Schnittstelle, Längseinschub, 30-80 Essen pro Tag, 6 x 1/1 Gastronorm, elektro, Maße 782 mm x 847 mm x 771 mm (H/B/T), 127 kg, 13 kW



877218 Care-Tabs, 100 Stückfür SelfCookingCenter mit CareControl (autom. Entkalkung, Care-Schublade)

877217
Reiniger-Tabs,
100 Stück
für alle
SelfCookingCenter

o. Abb. 877219 Klarspüler-Tabs, 50 Stück für SelfCooking-Center ohne

CareControl



RATIONAL CombiMaster Plus 101

Kombidämpfer mit manueller Bedienung, 50 Programme speicherbar, 5 Betriebsarten, Dampfgenerator, manuelle Reinigung, Längseinschub, 80-150 Essen pro Tag, 10 x 1/1

Gastronorm, elektro, Maße 1042 mm x 847 mm x 771 mm (H/B/T), 145 kg, 22 kW

ohne Abb.

876869

RATIONAL CombiMaster Plus 61

Kombidämpfer mit manueller Bedienung, 50 Programme speicherbar, 5 Betriebsarten, Dampfgenerator, manuelle Reinigung, Längseinschub, 30 - 80 Essen pro Tag, 6 x 1/1 Gastronorm, elektro, Maße 782 mm x 847 mm x 771 mm (H/B/T), 121 kg, 13 kW



876870 Untergestell UG II

für SelfCookingCenter und Combi Master Plus 61 und 101, 14 Paar Auflageschienen, Seitenwände und Decke geschlossen, Standard-Füße, Maße 671 mm x 843 mm x 724 mm (H/B/T)





Display mit MT Technology 9 Menügruppen und 9 Garverfahren 9 Betriebsarten 400 Programmplätze à 20 Schritte Multi Cooking Climatic® MT Lüfterrad autoreverse autoclean® MT Multi-Öko-System Logbuchfunktion für HACCP Mehrpunkt KT-Fühler Anschluss Energieoptimierung [E] Intelligentes Zeitmanagement, Startund Endzeitvorwahl Schnittstelle

Eloma GENIUS™ 6-11

 GENIUS MT 6-11 Elektro
 878627

 Anschlusswert
 11 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x16 Amp

 Gewicht
 130 kg

 B/T/H
 925/805/840 mm

 GENIUS MT 6-11 Gas
 878631

 Anschlusswert
 12 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x16 Amp

 Gewicht
 140 kg

 B/T/H
 925/805/840 mm



9 Betriebsarten 99 Programmplätze/à 5 Schritte Clima Aktiv Lüfterrad autoreverse Multi-Öko-System Startzeitvorwahl Combitronic® Schnittstelle RS 232

Eloma Multimax B 6-11

 Multimax B 6-11 Elektro
 878629

 Anschlusswert
 11 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x16 Amp

 Gewicht
 130 kg

 B/T/H
 925/805/840 mm

 Multimax B 6-11 Gas
 878632

 Anschlusswert
 12 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x16 Amp

 Gewicht
 140 kg

 B/T/H
 925/805/840 mm



Display mit MT Technology 9 Mentügruppen und 9 Garverfahren 9 Betriebsarten 400 Programmplätze à 20 Schritte Multi Cooking Climatic® MT Lüfterrad autoreverse autoclean® MT Multi-Öko-System Logbuchfunktion für HACCP Mehrpunkt KT-Fühler Anschluss Energieoptimierung [E] Intelligentes Zeitmanagement, Startund Endzeitvorwahl Schnittstelle USB, LAN

Eloma GENIUS™ 10-11

 GENIUS MT 10-11 Elektro
 878633

 Anschlusswert
 17 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x 32 Amp

 Gewicht
 167 kg

 B/T/H
 925/805/1120 mm

 GENIUS MT10-11 Gas
 878636

 Anschlusswert
 20 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x16 Amp

 Gewicht
 177 kg

 B/T/H
 925/805/1120 mm



9 Betriebsarten 99 Programmplätze/à 5 Schritte Clima Aktiv Lüfterrad autoreverse Multi-Öko-System Startzeitvorwahl Combitronic® Schnittstelle RS 232

Eloma Multimax B 10-11

 Multimax B 10-11 Elektro
 878634

 Anschlusswert
 17 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x 25 Amp

 Gewicht
 167 kg

 B/T/H
 925/805/1120 mm

 Multimax B 10-11 Gas
 878637

 Anschlusswert
 20 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x16 Amp

 Gewicht
 177 kg

 B/T/H
 925/805/1120 mm



Display mit MT Technology 9 Menügruppen und 9 Garverfahren 9 Betriebsarten 400 Programmplätze à 20 Schritte Multi Cooking Climatic® MT Lüfterrad autoreverse autoclean® MT Multi-Öko-System Logbuchfunktion für HACCP Mehrpunkt KT-Fühler Anschluss Energieoptimierung [E] Intelligentes Zeitmanagement, Startund Endzeitvorwahl Schnittstelle USB. LAN

Eloma GENIUS™ 20-11

GENIUS^{MT} 20-11 Elektro 881020 881021

Anschlusswert 45 kW (34 kW)
Spannung 400V 3N AC
Absicherung 3x 80 Amp (3x 63 Amp)
Gewicht 295 kg
B/T/H 1030/880/1930 mm

GENIUS™ 20-11 Gas 881022 881023

Anschlusswert 40 kW
Spannung 230V 1N AC
Absicherung 1x 16 Amp
Gewicht 320 kg
B/T/H 1030/880/1930 mm



9 Betriebsarten 99 Programmplätze/à 5 Schritte Clima Aktiv Lüfterrad autoreverse Multi-Öko-System Startzeitvorwahl Combitronic® Schnittstelle RS 232

Eloma Multimax B 20-11

Multimax B 20-11 Elektro 881025 881024

Anschlusswert 45 kW (34 kW)
Spannung 400V 3N AC
Absicherung 3x 80 Amp (3x 63 Amp)
Gewicht 295 kg
B/T/H 1030/880/1930 mm

Multimax B 20-11 Gas 881026 881027

 Anschlusswert
 40 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x 16 Amp

 Gewicht
 320 kg

 B/T/H
 1030/880/1930 mm

Bestellung anhand Angabe roter Geräteoptionen oder der Artikelnummer.







Temperaturbereich 50-250 °C Analoge Knebelbedienung Schaltuhr bis 120 Min. oder Dauerb. Abluft manuell regulierbar Auffangwanne unter dem Gerät Automatische Abschaltung

Eloma Heißluftofen ELH 6-11

ELH 6-11 Elektro	881098
Anschlusswert	11 kW
Spannung	400V 3N AC
Absicherung	3x16 Amp
Gewicht	125 kg
B/T/H	925/805/840 mm



Temperaturbereich 50-250 °C Analoge Knebelbedienung Schaltuhr bis 120 Min. oder Dauerb. Abluft manuell regulierbar Auffangwanne unter dem Gerät Automatische Abschaltung

Eloma Heißluftofen ELH 10-11

ELH 10-11 Elekt	tro 881099
Anschlusswert	17 kW
Spannung	400V 3N AC
Absicherung	3x 25 Amp
Gewicht	160 kg
B/T/H	925/805/1120 mm



Automatische Vorheizfunktion Eloma Schwaden-Generator Tür selbstschließend bei Programmstart und autom. Öffnen bei Programmende Voreinstellbare Schwadenmenge Manuelle Beschwadung zusätzlich Master Key zum Programmschutz Multi-Öko-System Abluftklappe individuell steuerbar Lüftergeschwindigkeit reduzierbar Startzeitvonwahl Schnittstelle RS 232

Eloma Backmaster EB 50 B

Backmaster EB 5	0 B 878639
Anschlusswert	11 kW
Spannung	400V 3N AC
Absicherung	3x 16 Amp
Gewicht	130 kg
B/T/H	925/805/840 mm



Automatische Vorheizfunktion Autom. Türöffnen bei Programmende Voreinstellbare Schwadenmenge Manuelle Beschwadung zusätzlich Master Key zum Programmschutz Schwadenabhängige Pausenzeitvorgabe Abluftklappe individuell steuerbar Startzeitvorwahl Schnittstelle RS 232

Eloma Backmaster EB 30 B

Backmaster EB 3	80 B 881484
Anschlusswert	3,6 kW
Spannung	230V 1N AC
Absicherung	1x 16 Amp
Gewicht	48 kg
B/T/H	600/620/530 mm



878888 Aufbau- und Anschlussservice

Aufbau, ebenerdige Einbringung, Ausrichtung und Anschlussarbeiten an der Verwendungsstelle und an bauseits standardisierten Anschlüssen, die max. 1 m vom Gerät entfernt sind. Zusätzliche Dienstleistungen können angeboten und gesondert berechnet werden.



Glaspanel mit TFT-Bildschirm
Abluftklappe individuell steuerbar
5 Startbildschirme voreinstellbar
18 Piktogramme frei wählbar
300 Programmplätze/à 20 Schritte
Automatische Vorheizfunktion
Kombi-Backen
Hallboleigung
Autom. Türöffnen bei Programmende
HACCP-Aufzeichnung
Scout Einhandbedienung
Scout Einhandbedienung
Schwadenabhängige Pausenzeitvorgabe
Startzeitvorwahl/Wochenprogramm
Anschluss Energieoptimierung (E)
Schnittstelle RS 232

Eloma Backmaster EB 30 T

 Backmaster EB 30 T
 881483

 Anschlusswert
 3,6 kW

 Spannung
 230V 1N AC

 Absicherung
 1x16 Amp

 Gewicht
 48 kg

 B/T/H
 600/620/530 mm



Glaspanel mit TFT-Bildschirm
Multi-Öko-System
Eloma Schwaden-Generator
Tür selbstschließend bei Programmstart
und autom. Öffnen bei Programmende
5 Startbildschirme voreinstellbar
18 Piktogramme frei wählbar
300 Programmplätze
Automatische Vorheizfunktion
Kombi-Backen
Hallbelegung
HACCP-Autzeichnung
Schwadenbängige Pausenzeitvorgabe

HACOP-Autzeichnung Schwadenabhängige Pausenzeitvorgabe Startzeitvorwahl/Wochenprogramm Schnittstelle RS 232

Eloma Backmaster EB 80 T

 Backmaster EB 80 T
 878640

 Anschlusswert
 17 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x 25 Amp

 Gewicht
 167 kg

 B/T/H
 925/805/1120 mm

Bestellung anhand Angabe roter Geräteoptionen oder der Artikelnummer.





Eloma Joker T 6-23

 Joker T 6-23 Elektro
 881018

 Anschlusswert
 5,9 kW

 Spannung
 400V 3N AC

 Absicherung
 3x 16 Amp

 Gewicht
 60 kg

 B/T/H
 520/640/670 mm

Glaspanel mit TFT-Bildschirm
5 Startbildschirme voreinstellbar
9 Menügruppen und 9 Garverfahren
9 Betriebsarten
300 Programmplätze
Kombi-Kochen
Lüfterrad autoreverse
Hygienegarraum
HACCP-Aufzeichnung
Mehrpunkt KT-Fühler
Schlauchbrause integriert
Temperaturbereich 30-300°C
Anschluss Energieoptimierung [E]
Startzeitvorwahl/Wochenprogramm
Schnittstelle RS 232



Modular Solutions





Zubehör



878652

Multi-Öko-Haube KH2-Mix (nur mit 6-11) RA/LA [E] Luftabweisung



878651

Multi-Öko-Haube KH2 (nur Elektro) RA/LA [E]



878654

Mix-Bausatz Elektro für Geräte ohne Haube 6 auf 10 oder 6 auf 6



881104

Fettfilter Edelstahl



881105 / 881106

Einhängegestell

Vario GN/BN mit Versteifung Metzger 600 x 400 mm



878655

850 mm

Untergestell-Mix 180 mm



880833 / 881102

Untergestell offen, ohne Einschübe 570 mm



881103 / 878647

Untergestell für GN 1/1 570 mm, 5 GN 850 mm, 10 GN



878649 / 878650

Untergestell für BN 600 x 400 mm 570 mm, 4 BN

850 mm, 8 BN



881101

Wärmeunterschrank WU 14 für GN 1/1 850 mm, 14 GN



¹ zur Nachrüstung KH2 für Kombidämpfer ab Baujahr 2010.







Optima 700 - Speisenqualität für jeden Tag

Optimal kombiniert

Die mehr als 160 verschiedenen Elektro- und Gas-Geräte lassen sich in modularer Bauweise frei und individuell kombinieren. Durch leichte Planbarkeit, kostenoptimierte Installation und optimale Raumausnutzung eignet sich Optima 700 für unterschiedlichste Einsatzbereiche und sogar für kleinste Küchen.

Besondere technische MKN-Highlights

Hohe Praktikabilität der Optima 700-Seriengeräte z. B. durch das Schnellkochkessel-Dampferzeuger-System MKN-VAPRO, die original MKN-Induktionstechnik, den MKN-Power-Block – das innovative Spezial-Sandwichmaterial inklusive Flächenbeheizungssystem MKN-SUPRA – oder auch die optionale, prozessgesteuerte Temperaturregelung EcoControl mit Soft-Cook-Funktion.

Täglich überzeugend

Optima 700 bewährt sich in der täglichen Praxis durch höchste Leistung und Zuverlässigkeit. Niveaugleiche Verbindungstechnik ermöglicht leichtes "Schieben" von Töpfen. Die flächenbündig in die dicht verschweißten Deckplatten eingesetzten Kochfelder sowie seitliche Ablaufrinnen sind ebenso beispielhaft für besondere Ergonomie- und Hygieneansprüche. Überdurchschnittliche Schutzarten gewährleisten durchgängig eine ausgezeichnete Geräte- und Betriebssicherheit.



Ihr Ansprechpartner für Großküchentechnik

Sprechen Sie mit den Profis: Tel. 02203 1706-135
Mail: Komplettloesungen@handelshof.de







Alle Compactgeräte auch mit automatischem Reinigungssystem Waveclean erhältlich.





875157 Compact Professional

Automatisches Bedienkonzept, dynamische Dampferzeugung, integrierte Brausefunktion, Klimasteuerung mit aktiver Be- und Entfeuchtung, 6x 1/1GN-Längseinschub, 550 x 815 x 708 mm (B x L x H), Anschlusswert: 7,8 kW

876836

Untergestell für Compactgeräte

85 cm hoch



876760 Untergestell für 6.1-Geräte 85 cm hoch



875730

Compact Classic

Manuelles Bedienkonzept, Step-Schrittfunktion: bis zu 3 Gararten in Folge, dynamische Dampferzeugung, integrierte Brauseeinrichtung, 6x 1/1GN-Längseinschub, 550 x 815 x 708 mm (B x L x H), Anschlusswert: 7,8 kW





FlexiCombi MagicPilot 6.1

MagicPilot Touch & Slide Bedienkonzept, EasyLoad Quereinschub, QualityControl, Barcode Scan, CombiDoctor, FlexiRack Kapazitätskonzept, WaveClean das automatische Reinigungssystem

881334 Elektro

Außenmaße: 997 x 799 x 790 mm (L/B/H),

Anschlusswert: 10,4 kW

881336 Gas

Außenmaße: 1020 x 799 x 790 mm (L/B/H),

Anschlusswert Elektro: 0,6 kW, Gas-

Anschlusswert Nennwärmbelastung: 11 kW











FlexiCombi MagicPilot 10.1

MagicPilot Touch & Slide Bedienkonzept, EasyLoad Quereinschub, QualityControl, Barcode Scan, CombiDoctor, FlexiRack Kapazitätskonzept, WaveClean das automatische Reinigungssystem

881335

Elektro

Außenmaße: 997 x 799 x 1060 mm (L/B/H), Anschlusswert: 15,9 kW

881337

Gas

Außenmaße: 1020 x 799 x 1060 mm (L/B/H), Anschlusswert Elektro: 0,6 kW, Gas-Anschlusswert Nennwärmbelastung: 18 kW

878032

Untergestell für 10.1-Geräte

58 cm hoch

875907

Reiniger für MagicPilot-Geräte und Compact-Pro-Geräte, 10 Stück



FlexiCombi Classic 6.1

Klimasteuerung ClimaSelect, 50 Speicherplätze für Kochprogramme, 5 Lüftergeschwindigkeiten WaveClean (Option), 3-fach Verglasung (Option), Handbrause (Option)

881338

Elektro

Außenmaße: 997 x 799 x 790 mm (L/B/H),

Anschlusswert: 10,4 kW

881339

Gas

Außenmaße: 1020 x 799 x 790 mm (L/B/H), Anschlusswert Elektro: 0,6 kW, Gas-Anschlusswert Nennwärmbelastung: 11 kW



877637 **Aufbau und Montage**





Aufbau, ebenerdige Einbringung, Ausrichtung und Anschlussarbeiten an der Verwendungsstelle und an bauseits standardisierten Anschlüssen, die max. 1 m vom Gerät entfernt sind. Zusätzliche Dienstleistungen können angeboten und gesondert berechnet werden.









FlexiCombi Classic 10.1

Klimasteuerung ClimaSelect, 50 Speicherplätze für Kochprogramme, 5 Lüftergeschwindigkeiten WaveClean (Option), 3-fach Verglasung (Option), Handbrause (Option)

881340 Elektro

Außenmaße: 997 x 799 x 1060 mm (L/B/H)

Anschlusswert: 15,9 kW

881341

Gas

Außenmaße: 1020 x 799 x 1060 mm (L/B/H), Anschlusswert Elektro: 0,6 kW, Gas-Anschlusswert Nennwärmbelastung: 18 kW





FlexiCombi Classic 20.1

Klimasteuerung ClimaSelect, 50 Speicherplätze für Kochprogramme, 5 Lüftergeschwindigkeiten WaveClean (Option), 3-fach Verglasung (Option)

881342, 881343 Elektro

Außenmaße: $1075 \times 813 \times 1960 \text{ mm (L/B/H)}$, Anschlusswert: 31,7 kW

881344, 881345

Gas

Außenmaße: 1075 x 813 x 1960 mm (L/B/H), Anschlusswert Elektro: 1 kW, Gas-Anschlusswert Nennwärmbelastung: 36 kW





Alle FlexiCombi Classic-Geräte auch mit automatischem Reinigungssystem Waveclean erhältlich.









876630 TECTO Kühlzelle ClassicEdition


- Temperaturbereich +3°C bis +19°C
- Wandstärke 80 mm
- Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Kühlaggregat mit thermostatischer Regelung
- Außenbreite 1800 mm (Türseite)
- Außenlänge 1500 mm
- Außenhöhe 2110 mm
- Lichte Türmaße 600 x 1800 mm
- Inkl. Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetdichtrahmen und Druckausgleichsventil
- Ausgestattet mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung

876631

TECTO Tiefkühlzelle ClassicEdition

- Temperaturbereich -5°C bis -25°C
- Wandstärke 100 mm
- Paketpreis inkl. Aluminiumregal und Tiefkühlaggregat mit thermostatischer Regelung
- Außenbreite 1800 mm (Türseite)
- Außenlänge 1500 mm
- Außenhöhe 2150 mm
- Lichte Türmaße 600 x 1800 mm
- Inkl. Lichtschalter mit Kontrollleuchte, Thermometer, LED-Türstockleuchte, Magnetdichtrahmen, Türrahmenheizung und beheiztem Druckausgleichsventil
- Ausgestattet mit antimikrobiell wirksamer Pulverbeschichtung

876632 Montage







Rieber



Top- und Frontlader

porenfreie Kunststoffhaut, doppelwandig, dichtverschweißt, spülmaschinentauglich bis +90° C, KB-Modelle zuheizbar bis 95° C, Einsatzbereich von -20° bis +100° C

876563

100 K, 26 Liter

876566

100 KB, 26 Liter

876697

1000 K, 52 Liter

879316

2.0 1000 KB, 52 Liter, mit Umluft



Servierwagen

ohne Schweißnähte, tiefgezogene Borde mit Stopprand, schallgedämmt, Flächenbelastung pro Bord 80 kg, rostfreie Rollenausstattung

731324

SW-850 RL-2M

2 Borde

731325

SW-850 RL-3M

3 Borde



876570 Röhrenstapler RRV-H2

mit flexiblem Einstellmechanismus für runde Geschirrteile mit einem Durchmesser von 19-32 cm, Zuladung pro Röhre max. 75 kg, Ausgabehöhe stapelbar über Federn, statisch beheizbar 30°-90° C



876571 Zubringerwagen ZUB 2

für Verteilung und Transport von Speisen, Beckengröße 1/1 GN, nass und trocken, beheizbar, mit Entleerhahn, Thermostat stufenlos einstellbar 30°–110° C

877706

Zubringerwagen ZUB 2-GL

für Verteilung und Transport von Speisen, Beckengröße 1/1 GN, nass und trocken beheizbar, mit Entleerhahn, Thermostat stufenlos einstellbar 30°–110° C

Rieber

Regalwagen

U-förmige Auflageschienen, mit Kippsicherung, beidseitige Durchschubsperre, rostfreie Rollenausstattung, Lichtmaß zwischen den Schienen 7,3 cm

876572 RW-180-1A

für 2/1, 1/1 und 2/4 GN, 64,8 x 73,9 cm, 164,1 cm hoch

732072 RW-180-1/1

für 1/1, 2/3, 1/3, 1/2 und 2/8 GN, 44,5 x 61,9 cm, 164,1 cm hoch





876569

Speisetransportwagen NORM-II-2

tiefgezogene Warmhaltebecken, nass und trocken beheizbar, mit Ablauf, für 1/1 GN, bis 200 mm tief, Transportverschluss, Hygieneausführung H3, beheizter Schrankraum, 1 Heizelement pro Schrank, separat schaltbar, regelbarer Thermostat von 30°–110° C, 90,5 x 68 cm, 90 cm hoch, 1.880 Watt



876576 Thermoport 3000 U

zuheizbar, Einsatzbereich von -20° bis +100°C, 30 Auflageschienen, 5x 1/1 GN, 200 mm tief, 150 kg Zuladung, 130 Liter, 59,2 x 76, 9 cm, 144,8 cm hoch, 763 Watt Heizlastung



877707 Thermoport 3000 K

gekühlt, Einsatzbereich, von 2°–8° C, Hygieneausführung H3, 130 Liter Volumen, 30 Auflageschienen, 59,2 x 76,9 cm, 164,8 cm hoch, 180 Watt Kälteleistung





HOSHIZAKI EISBEREITER

Seit über 25 Jahren steht HOSHIZAKI für Qualität und Zuverlässigkeit. Bei uns finden Sie Eis für jeden Einsatzzweck aus einer Hand von einem Hersteller, egal ob für die Bar, das Buffet und die Küche, mit Leistungen von 20-2000 kg/24 h.

Durch eine kontinuierliche Entwicklungsarbeit konnten Wasser- und Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert werden. Um die außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit zu unterstreichen, gewährt Hoshizaki eine Hersteller-Garantie auf Teile und Lohn von 2 Jahren.

Wasser- und/oder energiesparende Hoshizaki Eismaschinen werden mit dem Eco-friendly-Label versehen.



Premium-Eiswürfelmaschinen

Hoshizaki Eiswürfel sind klar, nahezu voll und in unterschiedlichen Größen wählbar (abhängig vom Maschinentyp, bei der Bestellung angeben) sowie ideal für den Einsatz an der Bar. Wahrscheinlich das härteste und beste Eis auf dem Markt.

		Eisproduktion bis (kg/24h)	Vorratsbehälter bis (kg)	Maße (B x T x H mm)	Anschlussleitung (W/h)
IM-21CNE	880179	22	11,5	398 x 446 x 695	240
IM-30CNE	880180	28	11,5	398 x 446 x 695	250
IM-45CNE	880181	44	15	633 x 506 x 690	320
IM-100CNE	880182	95	38	1004 x 600 x 700	630



Flockeneis/Nuggeteis

Hoshizaki Flocken- und Nuggeteis gibt es in den Körnungen Flocke oder Nugget (bei der Bestellung angeben) und eignet sich ideal zur Präsentation, für Cocktails, aber auch im Wellnessbereich.

		Eisproduktion bis (kg/24h)	Vorratsbehälter bis (kg)	Maße (B x T x H mm)	Anschlussleitung (W/h)
FM-80KE	880183	85 (F) / 65 (N)	26	640 x 600 x 800	300
FM-150KE-50	880184	150 (F) / 140 (N)	57	940 x 600 x 800	520



95



GN 1/1 Heißluft-Kombidämpfer

880323 ECO 880324 Power 880325 GAS



10 GN 1/1	XVC 705 E	XVC 705 EP	XVC 715 EG
Blechabstand	67 mm	67 mm	67 mm
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Anschlusswert	11,9 kW	18,7 kW	0,7 kW
Gasleistung	-	-	19 kW / 16765 Kcal/h
Abmessungen B x T x H (mm)	750 x 773 x 1042	750 x 773 x 1042	750 x 773 x 1254
Gewicht	86 kg	86 kg	100 kg

880326 ECO 880327 Power 880328 GAS



7 GN 1/1	XVC 505 E	XVC 505 EP	XVC 515 EG
Blechabstand	67 mm	67 mm	67 mm
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Anschlusswert	8,2 kW	11,9 kW	0,7 kW
Gasleistung	-	-	16,8 kW/14445 Kcal/h
Abmessungen B x T x H (mm)	750 x 773 x 895	750 x 773 x 895	750 x 773 x 1107
Gewicht	79 kg	79 kg	93 kg

880329 ECO 880330 Power 880331 GAS



5 GN 1/1	XVC 305 E	XVC 305 EP	XVC 315 EG
Blechabstand	67 mm	67 mm	67 mm
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Spannung	400 V ~ 3N	400 V ~ 3N	230 V ~ 1N
Anschlusswert	6 kW	9,4 kW	0,4 kW
Gasleistung	-	_	19 kW / 16765 Kcal/h
Abmessungen B x T x H (mm)	750 x 773 x 707	750 x 773 x 707	750 x 773 x 918
Gewicht	62 kg	62 kg	76 kg

Einsatz: zum Kochen, Braten, Grillen, Dämpfen ab 48° C, Regenerieren, Sous-Vide Garn mit optionalem Kernfühler und Backen. 99 Programmplätze, hinterlegte Garprogramme, manuelle Steuerung, 6 Lüftergeschwindigkeiten, Reinigungssystem mit hinterlegten Reinigungsprogrammen, kombinierbar mit weiteren Geräten.



Elektro 600 x 400 Heißluftöfen

881347



Rossella MATIC

4 600 x 400	XF 199 (Matic)	
Blechabstand	75 mm	
Frequenz	50/60 Hz	
Spannung	400 V ~ 3N	
Anschlusswert	6,3 kW	
Abmessungen B x T x H (mm)	800 x 770 x 509	
Gewicht	49 kg	
Beschwadung	ja Festwasser	

(Flügeltür mit elektrischer Türöffnung nach Backzeitende.) Türanschlagwechsel gegen Mehrpreis möglich.)

881348



Rossella

4 600 x 400	XF 195-B (Dynamic)
Blechabstand	75 mm
Frequenz	50/60 Hz
Spannung	400 V ~ 3N
Anschlusswert	6,3 kW
Abmessungen B x T x H (mm)	800 x 770 x 509
Gewicht	49 kg
Beschwadung	ja Festwasser

Elektro Heißluftofen LineMiss XFT 195 Dynamic

Einsatz: vollelektronisch, Manuell oder über 99 individuellen Programmen steuerbar, sechs direkt anwählbare Programme, bis zu 3 Produktionsschritte mit Vorheizphasen, Beschwadung prozentual regelbar, reversierende Motoren, Festwasseranschluss, Doppelglastür, optional mit Dunstabzugshaube und Gärschrank

Elektro Heißluftofen LineMiss XFT 199 Matic

Einsatz: wie XFT 195 Dynamic plus selbstöffnende Tür nach Produktionsende seitlich öffnend ohne Abb.

880332

Dunstabzugshaube

mit integriertem Dampfkondensator

ohne Abb.

880333

Schlauchbrause

ohne Abb.

880334

Untergestell

434 mm hoch, offen

ohne Abb.

880335

Untergestell

692 mm hoch, inkl. Einhängegestell für 7 GN 1/1w



881597 Aufbau und Montage

Aufbau, ebenerdige Einbringung, Ausrichtung und Anschlussarbeiten an der Verwendungsstelle und an bauseits standardisierten Anschlüssen, die max. 1 m vom Gerät entfernt sind. Zusätzliche Dienstleistungen können angeboten und gesondert berechnet werden.















879263

879262



10 bis 30 Kg





Stabmixer für mittlere bis große Anwendungen. Stufenlose Drehzahlregulierung, abnehmbarer Mixstab (in zwei Größen lieferbar), Mixstab mit Messer (drei Klingen).

Stab inkl. Glocke: 410 oder 500 mm Drehzahl: 3000 bis 9500 U/min Anschluss: 230 V; bis 500 Watt





878289879259

Optionales Zubehör: Rührbesen (245 mm), Pürierstab (420 mm), Kutter mit Schüssel (5 Liter), Emulgierstab mit zwei Werkzeugen (400 mm), extra lange Rührbesen mit Griff (420, 600 oder 700 mm)



Serie SMX

Die Supermixer der Serie SMX sind speziell für den Einsatz in großen Kesseln geeignet.

Das Modell SMX 600 ist für Mengen bis zu 200 Litern geignet, das Modell SMX 800 verarbeitet Mengen bis zu 300 Litern. Die DSC-Modelle mit Speed Control System arbeiten noch schneller und mit immer gleicher Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit wird automatisch reguliert und passt sich jeder Masse an. Abnehmbarer Mixstab komplett aus Edelstahl.

Pro 600 DSC

Gesamtlänge: 870 mm Stablänge: 600 mm; ø 125 mm Drehzahl: bis 9000 U/min. Leistung: 850 Watt

Pro 800 DSC

Gesamtlänge: 950 mm Stablänge: 680 mm; ø 125 mm Drehzahl: bis 9000 U/min. Leistung: 1000 Watt

Dynamic



Serie Dynamix - Dynashake

Der Dynamix ist ein echter Profi für die kleinen Zubereitungen! Ergonomischer Griff, stufenlose Drehzahlregulierung, abnehmbarer Mixstab (in zwei Größen lieferbar), Mixstab mit Emulgiermesser (vier Klingen).

Als Variante ist der Dynashake mit dem längeren Mixstab und dem dichten Kranz besonders für Milchshake, Smoothies, Mayonnaise, Dressings oder Salatsoßen einsetzbar. Beim Dynashake ist ein Becher (1 Liter) inkl.

Stab inkl. Glocke: 160 oder 190 mm Drehzahl: 0 bis 13000 U/min Anschluss: 230 V; bis 220 Watt

Optionales Zubehör Dynamix:

Rührbesen (185 mm), Pürierstab (126 mm), Kutter mit Schüssel (0,8 Liter)



Serie Junior

879267

879269

Stabmixer für kleine bis mittlere Anwendungen. Stufenlose Drehzahlregulierung, abnehmbarer Mixstab (in zwei Größen lieferbar), Mixstab mit Messer (zwei Klingen). Stab inkl. Glocke: 225 oder 300 mm

879268

879270

879271

Drehzahl Mixer: 0 bis 11000 U/min Anschluss: 230 V; bis 270 Watt

Optionales Zubehör:

Rührbesen (185 mm), Pürierstab (200 mm), Kutter mit Schüssel (0,8 Liter)



Serie Senior

880224

880223

Stabmixer für mittlere Anwendungen. Stufenlose Drehzahlregulierung, abnehmbarer Mixstab (in zwei Größen lieferbar), Mixstab mit Messer (drei Klingen).

880225

880226

880227

Stab inkl. Glocke: 300 oder 400 mm Drehzahl: 0 bis 9500 U/min Anschluss: 230 V; bis 350 Watt

Optionales Zubehör:

Rührbesen (205 mm), Pürierstab (420 mm),

Kutter mit Schüssel (5 Liter)









Regalsysteme

Wahlweise für Linien- oder Eckaufstellung. Roste aus Polypropylen oder Aluminium eloxiert. Die Montage ist unkompliziert, ohne Werkzeug, einfach zum Einstecken. Eine Eckmontage ist ohne zusätzliche Träger, mit 2 Verbindungshaken je Boden möglich. Große Stabilität auch ohne Kreuzverstrebung. In verschiedenen Höhen, Tiefen und Breiten lieferbar, als Standregal oder Anbauregal.











Eigenstabile Rahmenverbindungen sorgen für eine gute Standfestigkeit und hohe Betriebssicherheit. Durch patentierte Eckverbindungen können Sie die Regale variabel auch über Eck in allen Bereichen einsetzen.



Keine Kreuzverstrebung erforderlich. Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug.



gen für hohe Standfestigkeit und Stabilität.



Höhenverstellbare Füße sor- Herausnehmbare Roste zur Reinigung von Hand oder in der Spülmaschine geeignet.



Die Flächen der Überhänge können mit einem Marker beschriftet werden.









Individuell passend


Regalsystem Das Tournus bietet zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Jedes System besteht aus einem Komfortregal und zusätzlichen Anbauregalen. Es stehen insgesamt zwei Höhen und drei Tiefen zur Verfügung, in der Breite sind unzählige Lösungen mit einem Rastermaß von 10 cm verfügbar. Zahlreiches Zubehör sowie die Möglichkeit, GN-Behälter direkt in das Regalsystem zu integrieren, sind Garant für eine bedarfsgerechte Aufstellung.



Bei Regalen mit einer Bautiefe von 560 mm können die Regalböden durch GN-Behälter ersetzt werden.



Zur Vergrößerung der Lagerkapazität ist als Zubehör ein Einsatz für GN-Behälter lieferbar.



Halterung für Karten zur Verbesserung der Übersichtlichkeit im Lager als Zubehör erhältlich.



Die Trennbleche werden zwischen die Regalböden gesetzt und sorgen als Zubehör für mehr Ordnung im Regal.











880232 880233 880234 880235

Bar-/Küchenmixer #37

Sowohl für heiße und kalte Getränke als auch für gefrorene Früchte und Eiswürfel geeignet. Spezial-Klingensystem. Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung bis 15.000 U/Min. Mit Impulsfunktion bis 18.000 U/Min. Vier Aufsätze erhältlich.

Anschluss: 230 V; 1200 Watt Maße (B/T/H): 215 x 230 x 615 mm



Saftpresse #70 für Gläser & Karaffen

Leichte Handhabung durch Druckhebel. Saftschale, Schleuderkorb und Presskegel aus Edelstahl, abnehmbar. Ausgusshöhe 220 mm. In verchromt oder anthrazit erhältlich.

Anschluss: 230 V; 275 Watt Maße (B/T/H): 240 x 400 x 490 mm



Shaker #54

Für leckere Cocktails, Milchshakes, Coffedrinks, etc.

Inkl. zwei Becher und drei Werkzeugen (Universalaufsatz, Spezialaufsatz für cremige Getränke und Spezialaufsatz für Frozen Coffee). Einfache Bedienung durch Becherhalterung.

Anschluss: 230 V; 120 Watt Maße (B/T/H): 182 x 186 x 530 mm



880237

Eiscrusher #53

Ideal für Caipirinha! Zum Zerkleinern von Kegeleis oder Würfeleis geeignet. Je nach Wahl kann feines oder grobes Crush-Eis hergestellt werden. Elektronische Steuerung mit Vor- und Rücklauf.

Für 1,2 kg in 30 Sekunden Anschluss: 230 V; 130 Watt Maße (B/T/H): 236 x 353 x 474 mm



880239

Barblender #33

Perfekt für Cocktails und andere Mixgetränke. Zwei Geschwindigkeiten. Behälter 1,25 l.

Anschluss: 230 V; 600 Watt Maße (B/T/H): 180 x 180 x 420 mm





Granitoren - mehr als coole Cocktails. Blickfang auf jedem Tresen und kaum noch weg zu denken aus der Gastronomie für die Herstellung von gefrorenen Cocktails wie Daiquiri und alkoholfreie Sorbets, Trinkeis und Milchshakes. Eine Lizenz zum Gelddrucken.



880256 Granitor® classic 20

- Behälterinhalt 2 x 10 Liter
- erhältlich mit 1-3 Kammern und größerem Fassungsvermögen
- Gehäuse aus Edelstahl
- nicht toxische Polycarbonatbehälter
- luftdichter Kompressor
- druckluftgekühlter Kondensator
- Leistung: 1.100 Watt
- Maße: B 360 x H 690 x T 470 mm
- Anschluss: 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 39,0 kg

Der professionelle Mixer der Serie M98 ist für die Herstellung von Milchshakes, Joghurtgetränken & Cocktails bestens geeignet und aus Eisdielen und Bars nicht mehr weg zu denken. Der Mixer überzeugt mit einem leistungsstarken Motor und hochwertigen Materialien. Ein spezieller Einsatz im Rührwerk zaubert den cremigsten Shake und Milchschaum.



880253 Mixer M98 PLUS

- 1,0 Liter Edelstahlbecher
- verschiedene Rührwerke
- •wahlweise mit Edelstahlbecher oder mit Polycarbonatbecher erhältlich
- 15.000 Umdrehungen pro Minute
- Leistung: 300 Watt
- Maße: B 200 x H 450 x T 220 mm
- · Anschluss: 230 V
- Gewicht: 3,0 kg
- Farben: Grau oder Schwarz

Der Caddy 10 ist der absolute Spezialist zur Kühlung von hochwertigen und sensiblen Getränken wie Milch, Säfte und Eistee, und dank einfacher Handhabung das optimale Gerät für jede Selbstbedienungstheke.



880257 Dispenser Caddy 10

- Behälterinhalt 1 x 10 Liter mit Aroma-Cup
- Kunststoffausgabe
- Gehäuse aus Edelstahl
- Stufenlose thermostatische Temperaturregelung (+2 - +8 $^{\circ}$ C)
- Pumpensystem zum Umwälzen des **Produktes**
- wahlweise mit abschließbarem Behälter
- Leistung: 240 Watt
- Maße: B 230 x H 580 x T 340 mm
- Anschluss: 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 16,0 kg

Die neue Saftzentrifuge ES500 entspricht dem Trend nach Frische und Gesundheit in der Gastronomie. Sie garantiert eine hohe Marge dank eines geringen Wareneinsatzes bei einer sehr hohen Saftausbeute. Ein Muss für jede Saftund Cocktailbar die im Handumdrehen die leckersten, gesündesten und kreaktivsten Säfte zaubern möchte. Das extrem leise Arbeiten macht Sie zu einem unersätzlichen Umsatzbringer an Ihrer Bar.



880255 Saftzentrifuge ES500

- Gehäuse polierte Leichtmetalllegierung
- Behälter, Sieb und Einlass aus Edelstahl
- Auswurfkorb magnetisch gehalten
- Einfüllstutzen: 75 mm • Umdrehungen/Min.: 3.000
- Leistung: 700 Watt
- Maße: B 240 x H 490 x T 380 mm
- Anschluss: 230 V Gewicht: 15,5 kg

Der Profi-Blender B209, ein absolutes Kraftpaket und ein Muss für jede Cocktailbar und jede Eisdiele. Dank seiner 1.500 Watt ist er bestens geeignet für Cocktails & Smoothies und gibt dem größen Eiswürfel keine Chance. Das kugelgelagerte 3 Wege-Messer ist definitiv für weit mehr als nur ein kurzes Gastspiel konzipiert, fordern Sie ihn heraus!



880254 Blender B209

- stapelbare 1,5 Liter Polycarbonatbehälter
- 2 mm 3-Wege Edelstahlmesser
- stabiles Metallgehäuse
- 28.000 Umdrehungen pro Minute
- Leistung: 1.500 Watt
- Maße: B 210 x H 420 x T 180 mm
- Anschluss: 230 V
- Gewicht: 5,0 kg



Kontaktgrill PANINI

Edelstahlgehäuse, Grillflächen (34 x 23 cm) aus Gusseisen mit keramischer Beschichtung, Temperatur stufenlos einstellbar bis 300° C, Kontrollleuchten, mit Fetttropfschale und Spritzrändern, 21 x 43 x 37 cm (H/B/T), 2.200 Watt, 230 V



870293 untere Grillfläche glatt, obere geriffelt



708183 untere und obere Grillfläche geriffelt



860012 Aufschnittmaschine TYP 250 ES

stufenlos einstellbare Schnittstärke, bis 12 mm, hochwertiges Qualitätsmesser, luftgekühlter Motor, mit eingebautem Schleifgerät, 38 x 49 x 38 cm (H/B/T), 320 Watt, 230 V





Bain-Marie ECOLINE

Edelstahlgehäuse, Ablasshahn, Ein-/Ausschalter, Kontrollleuchte, Temperatur stufenlos einstellbar, bis zu 85° C, 1.200 Watt, 230 V

869014

geeignet für 1/1 GN-Behälter bis 15 cm tief, 34 x 54 cm, 25 cm hoch

869258

inkl. 3x 1/3 GN-Behälter, 10 cm tief, Deckel mit Löffelaussparung, 30.5 x 54 x 34 cm (H/B/T), 1.200 Watt, 230 V



872873 Induktionskochfeld

Edelstahlgehäuse, Glaskeramikkochplatte, für Töpfe mit 14 bis 26 cm ø, Leistung stufenlos regelbar, 10 x 32,7 x 42,5 cm (H/B/T), 3.500 Watt, 230 V







876665

Vakuumiergerät

mit Kammer, 30 x 36 cm, 12,5 cm hoch, digitales Bedienfeld, Schweißzeit und Vakuumiergrad einstellbar, für Vakuumbeutel bis 30 x 35 cm, Schweißlänge 29 cm, Pumpe 10 m³/h, 37 x 57,5 cm, 29,5 cm hoch, 350 Watt, 230 V



879026

Vakuumiergerät

Edelstahl, leistungsstarke Pumpe, Vakuumiergrad einstellbar, geeignet für Vakuumbeutel bis 30 cm Länge, Pumpenleistung: 15 L/Min, Schweißnahtlänge: 34 cm, 38 x 29 cm, 18 cm hoch



879024

Sous-vide-System

Edelstahl, Temperatur 45-95° C, In Schritten von +/- 0,5° C regulierbar, Timer-Funktion mit Minutenangabe, Ablasshahn, Deckel mit silikonabdichtung und Ventil für mehrstündiges Garen, ohne Wasserverlust durch Verdampfen, Innenmaße 50 x 30 x 20 cm, Kapazität 20 Liter



Vakuumierbeutel, 100 Stück

aus Sperrschichtfolie, Pape Nylon,



Vakuumierbeutel, 100 Stück

3-Schicht, Innen und Außen aus lebensmittelechtem

Polyethylen

879027 15 x 25 cm

879028 20 x 30 cm





Umluft-Gewerbekühlschrank, steckerfertig, für GN 2/1

verdampferfreier Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1 geeignet, sockelfähig, verglaste Türen mit ergonomischem Türgriff, abschließbar, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung, selbstschließend, ab 90° feststehend, Türanschlag rechts, leicht wechselbar (nur GKM 70-G), Beleuchtung in der Kopfblende, gesondert schaltbar, Polyurethan-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei, 75 m stark, elektronische Steuerung mit akustischer und optischer HACCP-Kontrollfunktion und Service-Alarm, inkl. Interface-Schnittstelle RS 485 zum Auslesen HACCP relevanter Daten, Schalter zur Regelung der Luftfeuchtigkeit, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis, höhenverstellbare CNS-Füße (150 mm), Temperaturbereich: +2 bis +10 °C bei 43 °C UT und 60 % RF, Klimaklasse: T (+18 bis +43 °C)


877768 **GKM 140-G**

je Türabteil 3 CNS-Tragroste im Serienzubehör, Bruttoinhalt: 1330 I, Kältemittel: R 134 a / 400 g, Abstell und Lagerflächen: 6 x CNS-Tragrost, GN 2/1, BxTxH in mm außen: 1400 x 830 x 2080, BxTxH in mm innen: 1250 x 710x 1480, Kälteleistung: 353 W / VT -10 °C, Anschlusswert: 456 W / 230 V, Energieverbrauch: 4,03 kWh/ 24h, schlag rechts, leicht wechselbar, Polyurethan-Hartschaumisolierung, regelbare Luftfeuchtigkeit, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare Füße, 208 x 70 x 83 cm (H/B/T)



geeignet für unser Dry Aged





Bitte wenden Sie sich an unsere Fachberater.

877767 **GKM 70-G**

3 CNS-Tragroste im Serienzubehör, Bruttoinhalt: 617 I, Kältemittel: R 134 a / 300, Abstell und Lagerflächen: 3 x CNS-Tragrost, GN 2/1, BxTxH in mm außen: 700 x 830 x 2080, BxTxH in mm innen: 550 x 710x 1480, Kälteleistung: 245 W / VT -10 °C, Anschlusswert: 303 W / 230 V, Energieverbrauch: 2,3 kWh/ 24h







Saladette SL9

- Ausstattung mit 2 Türen und Ausschnitt für Bestückung mit 2 x GN 1/1-200 und 2 x GN 1/4-100 Behältern ■ inkl. Arbeitsplatte und Abkantung ■ 855 x 900 x 700 (H/B/T in mm)
- 340 W/230 V (Anschlusswert)
- 3,2 kWh/24 h (Energieverbrauch)

Art.-Nr. 879683

Pizzatisch PT9

- steckerfertig Umluftkühlung
- innen/außen aus CNS DIN 1.4301
- gekühlte Arbeitsplatte aus Granit

 Ausschnitt für 5 Behälter GN 1/6 bis 150 mm Höhe (Behälter nicht im Lieferumfang enthalten)

auf drei Seiten eingeschäumter Verdampfer

abgerundeter Boden

- automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung digitale Temperaturkontrolle
 selbstschließende Türen mit Magnetdichtung
- 1 Tragrost je Türabteil in Serie
- Temp.-Bereich: +2 bis +10° C bei 32° C UT 4 justierbare Stellfüße ■ 850/1100 x 900 x 700 (H/B/T in mm)
- 340 W/230 V (Anschlusswert)
- 3,2 kWh/24 h (Energieverbrauch)

Art.-Nr. 879684

Kühltisch Serie KTM GN 1/1

steckerfertig für GN 1/1 = Umluftkühlung = innen/außen (Sichtseiten) aus CNS DIN 1.4301, Rückwand verzinkt = Innenraum mit gerundeten Ecken = selbstschließende Türen mit Griffleiste und Magnetdichtungsrahmen 🛚 1 Tragrost je Türabteil in Serie 🖣 automatische Abtauung 🖣 elektronische Steuerung mit digitalem Thermostat ■ justierbare CNS-Stellfüße ■ sockelfähig ■ Temp.-Bereich: 0 bis +8° C bei 43° C UT



- Ausstattung mit 2 Türen, optional sind auch Schubladen möglich 850 x 1360 x 700 (H/B/T in mm)
- 345 W/230 V (Anschlusswert)
- 2,0 kWh/24 h (Energieverbrauch)

- KTM 2T GN 1/1
- Art.-Nr. 879678



- Ausstattung mit 3 Türen, optional sind auch Schubladen möglich 850 x 1795 x 700 (H/B/T in mm)
- 350 W/230 V (Anschlusswert)
- 2,4 kWh/24 h (Energieverbrauch)
- KTM 3T GN 1/1

Art.-Nr. 879679

Passende Schubladen-Kits zur Serie KTM GN 1/1



■ Kit 2 x 1/2 Art.-Nr. 879680



■ Kit 1 x 2/3 + 1 x 1/3

Art.-Nr. 879681



■ Kit 3 x 1/3

Art.-Nr. 879682



107





Kühltisch Grundmodell

steckerfertig mit Umluftkühlung, außen/innen Edelstahl, eingeschäumter Verdämpfer = Bruttoinhalt: 265 I, höhenverstellbare Füße (150 mm +60/-10 mm), sockelfähig = Optional: Arbeitsplatte mit oder ohne Aufkantung Höhe: 50/100 mm

steckerfertig



2 Türen

- 650 x 1234 x 700 (H/B/T in mm)
 Bruttoinhalt: 265 Liter

Art.-Nr. 879651

■ inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879654

■ inkl. Arbeitsplatte mit Aufkantung

Art.-Nr. 879655



3 Türen

- 650 x 1721 x 700 (H/B/T in mm)
 Bruttoinhalt: 415 Liter

Art.-Nr. 879652

■ inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879656

■ inkl. Arbeitsplatte mit Aufkantung

Art.-Nr. 879658



4 Türen

- 650 x 2204 x 700 (H/B/T in mm)Bruttoinhalt: 560 Liter

Art.-Nr. 879653

■ inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879661

■ inkl. Arbeitsplatte mit Aufkantung

Art.-Nr. 879662

Kühltisch Grundmodell

- Umluftkühlung, außen/innen Edelstahl, eingeschäumter Verdämpfer
- \blacksquare Bruttoinhalt: 265 I, höhenverstellbare Füße (150 mm +60/-10 mm), sockelfähig
- Optional: Arbeitsplatte mit oder ohne Aufkantung Höhe: 50/100 mm



2 Türen

- 650 x 1108 x 700 (H/B/T in mm)
- Bruttoinhalt: 265 Liter

Art.-Nr. 879663

■ inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879665

■ inkl. Arbeitsplatte und Abkantung

Art.-Nr. 879666



3 Türen

- 650 x 1591 x 700 (H/B/T in mm)
- Bruttoinhalt: 415 Liter

Art.-Nr. 879667

inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879669

■ inkl. Arbeitsplatte und Abkantung

Art.-Nr. 879671

zentralgekühlt



4 Türen

- 650 x 2074 x 700 (H/B/T in mm)
- Bruttoinhalt: 560 Liter

Art.-Nr. 879672

■ inkl. Arbeitsplatte

Art.-Nr. 879673

■ inkl. Arbeitsplatte und Abkantung

Art.-Nr. 879676

Mehrpreis für den Austausch Tür gegen Schubladenelement







■ 3 x 1/3 Art.-Nr. 875972





Art.-Nr. 875971









879990 Gläserspülmaschine NGW DPDI

Spül- und Klarspülmitteldosierung, doppelwandig, 1 Spülprogramm, Laugenpumpe, 29 cm Einschubhöhe, Wasserverbrauch 2,3 Liter, Korbgröße 40 x 40 cm, 71,5 x 46 x 56,5 cm (H/B/T), 42 kg, 2 kW/230 V



879991 Gläserspülmaschine LB 2 WSDPDI

Spül- und Klarspülmitteldosierung, doppelwandig, 2 Spülprogramme, Kaltnachspülung, Laugenpumpe, Wasserenthärtung, 29 cm Einschubhöhe, Wasserverbrauch 2,3 Liter, Korbgröße 40 x 40 cm, 71,5 x 46 x 56,5 cm (H/B/T), 42 kg, 3,3 kW/230 V



Geschirrspülmaschine LS5 DD

Spül- und Klarspülmitteldosierung, 2 Spülprogramme, Laugenpumpe, 33 cm Einschubhöhe, Wasserverbrauch 3,3 Liter, Korbgröße 50 x 50 cm, 82 x 60 x 62 cm (H/B/T), 64 kg, 5,35 kW/400 V



Geschirrspülmaschine LS6 AIDDWS

mit Green Line Technologie, Spül- und Klarspülmitteldosierung, doppelwandig, 3 Spülprogramme, Laugenpumpe, Wasser-enthärtung, 33 cm Einschubhöhe, Wasserverbrauch 3 Liter Korbgröße 50 x 50 cm, 85 x 60 x 61,2 cm (H/B/T), 75 kg, 5,35 kW/400 V





ohne Abb. 880012 Wasserenthärtungsanlage TE 15-Teilentsalzung

Vorwaschtisch mit Becken 500 x 400 mm

Laufrichtung wahlweise rechts oder links, Spritzschutz 300 mm hoch, 2 höhenverstellbare Füße aus 40 x 40 mm Vierkantrohr, Becken 500 x 400 x 300 mm tief mit Überlaufrohr

Laufrichtung R>L

879995

800 x 745 x 1170

879999

1200 x 745 x 1170

880003

1800 x 745 x 1170

Ablauftisch

880005

600 x 600 x 910

880007

1200 x 600 x 910

880009

1800 x 600 x 910

879994

Haubenspülmaschine H8 WSG

Spül- und Klarspülmitteldosierung, Wasserenthärtung, Drucksteigerungspumpe, Laugenpumpe, Wasserverbrauch 2 Liter pro Spülgang, Korbgröße 50 x 50 cm, 1 Tellerkorb 10,5 x 50 x 50 cm, Besteckbehälter, 154,9 x 74,6 x 88,1 cm, mit geöffneter Haube 202,6 cm hoch

880011 Premium Geschirrbrause Garnitur 1/2 Zoll

mit Einlochbatterie und Ventil am Standrohr

ohne Abb.

Zwischenrost zum Ablauftisch

880006

600 mm

880008

1200 mm

880010

1800 mm







879973 Pacojet 2-System

Pacossierfunktionen für gefrorene Lebensmittel wählbare Überdruckfunktion mit automatischer Entlüftung Kuttern/Hacken/Mixen/Aufschlagen innerhalb 1 Minute 5 Jahre Garantie auf den bürstenlosen Motor

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Pacojet
- 1 Pacossierflügel
- 1 Spritzschutz
- 2 Pacossierbecher mit Deckel
- 1 Schutzbecher
- 1 Spatel aus Chromstahl
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 internationales Rezeptbuch
- 1 Reinigungsset

Technische Daten: 950 W, 240V, 15.7kg Becherkapazität: 1Liter

878161

Pacojet Coupe Set

- 1 Zweiflügelmesser für grob Gehacktes
- 1 Vierflügelmesser für feinste Texturen
- 1 Schlagscheibe für Sahne, Eiweiss, Früchtecremes, etc.
- 1 Messerzange zur sicheren Fixierung der scharfen Messer

880347

www.handelshof.de

Pacojet Becherset mit Deckel

6 Becher inkl. Deckel für je 1 Liter Inhalt









111



Kaffeemaschine

Edelstahlgehäuse, 2 getrennte Heizsysteme für Brüh- und Warmhaltefunktion

763237 PRO 40T

6 Liter (40–48 Tassen), Aufbrühzeit: 45 Min., 1.200 Watt

763238 PRO 60T

9 Liter, (60–72 Tassen), Aufbrühzeit: 60 Min., 1.200 Watt

706112 PRO 100T

15 Liter (100–110 Tassen), Aufbrühzeit 60 Min., 1.600 Watt



705148 Rundfilter PRO 100T, 1.000 Stück24,5 cm ø

763874 Rundfilter PRO 40T/60T, 1.000 Stück19,5 cm ø



739047 Korbfilter, 1.000 Stück



765412 Glühweinkessel MULTITHERM

20 Liter, Edelstahlgehäuse, Zapfhahn, integriertes Heizsystem, 27 cm ø, 61 cm hoch, 2.000 Watt



873382 Glühwein-/ Einkochtopf GE30

30 Liter, Edelstahltopf, Unterboden, Ablaufhahn und Griffe aus hochwertigem Kunststoff, inkl. Rost und Glasdeckel, 45 cm ø, 52 cm hoch, 1.800 Watt



Bartscher



709098 Heißluftofen AT90

Edelstahl-Gehäuse, Garraum emailliert, Temperaturschalter, Zeitschalter, Tür mit Doppelscheibe, 2 Motoren, inkl. 4 Bleche, 57 x 59,5 x 61,5 (H/B/T), 2.670 Watt



878346 Lift-Salamander 500

Infrarot-Strahlungsheizkörper, Heizelement höhenverstellbar, Kontrolllampe, Grillrost 44,5 x 32,5 cm, 53 x 47 x 51 cm (H/B/T), 2.800 Watt



872638

Lift-Salamander 600

Infrarot-Strahlungsheizkörper mit 2 Heizzonen, Heizelement höhenverstellbar, Kontrolllampe, Grillrost 55,7 x 32,5 cm, 53 x 64 x 54 cm (H/B/T), 4000 Watt



875486 Heiße Theke DELI PLUS II

160 Liter, 3 Auflageroste, 67 x 86 x 57 cm (H/B/T), 1.500 Watt



879325

Chafing-Dish COOL + HOT 1/1 GN

Stahlblech, lackiert, cool: ideal zum Kühlen von z. B. Fisch, Salat, Desserts, hot: ideal zum Warmhalten z. B. von Gemüse, Fleisch, Aufläufen, Temperaturbereich: -5 bis +75° C, Kühlmittel: R134a, inkl. 1/1 GN-Behälter, 65 mm tief und Plexiglas-Rolltop-Deckel, 45 x 61 x 36 cm (H/B/T), 700 Watt



878253

Doppel-Friteuse PROFESSIONAL II

2x 10 Liter, 2 Körbe, 12 x 30 x 24 cm (H/B/T, Heizelement aus Edelstahl, Kaltzone, Überhitzungsschutz, inkl. Fettablasshahn, 37,5 x 75 x 45 cm (H/B/T), 16.200 Watt





869848 Würstchenwärmer

Edelstahl, Glaszylinder, Temperatur $30^{\circ}-100^{\circ}$ C, 29,5 cm ø, 41,5 cm hoch, 800 Watt



867084 Geräte-Wandbord

für Mikrowelle, Edelstahl, 50 kg Tragkraft, 60 x 60 cm (B/T)



766027 Reiskocher

8 Liter, Gehäuse aus Edelstahl, extra große Griffe, Innentopf antihaftbeschichtet, mit Rundum-Warmhaltefunktion, inkl. Messbecher, Reislöffel, Rührlöffel, 38,4 cm ø, 35 cm hoch, 1.950 Watt



872725 Mikrowelle

25 Liter Garraum, Edelstahl, 6 Leistungsstufen, manuelle Zeitschaltuhr bis 60 Min., Auftaufunktion, 31,2 x 52 x 44,2 cm (H/B/T), 1.000 Watt Mikrowellenleistung, Anschlusswert: 1.500 Watt



871815 Heißwasser-Spender 10 Liter Gehäuse und

10 Liter, Gehäuse und Deckel aus Edelstahl, Sockel aus Kunststoff, Füllstandsanzeiger, Temperaturregler 30–100 °C, 21,3 cm ø, 50,5 cm hoch, 2.500 Watt



Mini-Kühlvitrine

mit Beleuchtung, Umluftkühlung, autom. Abtaufunktion

868754

58 Liter Nutzinhalt, 2 Einlegeböden, Betriebstemperatur 4° – 12° C, 80,5 x 42,5 x 38 cm (H/B/T), 180 Watt

869191

98 Liter Nutzinhalt, mit Beleuchtung, 4 Einlegeböden, Temperaturbereich 4-12° C, Anschlusswert: 180 Watt, 110 x 42,5 x 38 cm (H/B/T)





Aufatzborde 2-Fach

Edelstahl, allseitig abgekantet, mit Vierkantrohren, Bautiefe 35 cm, Höhe 65 cm

880057

80 cm breit

880058

100 cm breit

880059

120 cm breit

160 cm breit

880062

180 cm breit

880063

200 cm breit



Wandregal

000074

für den Aufbau eines Wandregals benötigen Sie: 1 Paar Verstellschienen, 1 Paar Konsolen pro Wandboard und 1 oder 2 Wandboarde je nach gewünschter Länge, Bautiefe 35,5 cm

742405

60 cm breit	140 cm breit
750867	876285
80 cm breit	160 cm breit
729311	874742
100 cm breit	180 cm breit
713486 120 cm breit	871375 200 cm breit

877044

Konsolen, 1 Paar

868758

Verstellschienen, 1 Paar



Wärmebrücken 230V

Edelstahl, allseitig abgekantet, mit Vierkantrohren, Ein-/Ausschalter, Kontrolllampe, Bautiefe 30 cm, Höhe 40 cm, 230V

880018

80 cm breit

880019

100 cm breit

880020

120 cm breit

880021

140 cm breit

880022

160 cm breit

880023

180 cm breit

880024

200 cm breit



Bartscher



Wandhängeschrank mit Schiebetüren

880053

120 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880054

140 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880055

160 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880056

180 x 40 x 66 cm (B/T/H)



Arbeitstisch mit 4 cm Aufkantung und Zwischenboden

880034

 $100 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880035

 $110 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880036

 $120 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880037

 $130 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880038

 $140 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880039

 $150 \times 70 \times 85-90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880040

 $160 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880041

 $180 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880042

 $200 \times 70 \times 85-90 \text{ cm}$ (B/T/H)



Wandhängeschrank offen

880047

 $100 \times 40 \times 66 \text{ cm}$ (B/T/H)

880048

120 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880049

140 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880050

160 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880051

180 x 40 x 66 cm (B/T/H)

880052

200 x 40 x 66 cm (B/T/H)



Arbeitstisch mit Zwischenboden

880025

 $100 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880026

110 x 70 x 85-90 cm (B/T/H)

880027

 $120 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880028

 $130 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880029

 $140 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880030

 $150 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880031

 $160 \times 70 \times 85-90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880032

 $180 \times 70 \times 85 - 90 \text{ cm}$ (B/T/H)

880033

 $200 \times 70 \times 85-90 \text{ cm}$ (B/T/H)







Optional mit
4 cm Aufkantung

Wärmeschrank

Edelstahl, mit Schiebetüren, 4 cm abgekantet, Zwischenboden höhenverstellbar, Füße aus Vierkantrohr, Fußstollen auf 5 cm verstellbar, Höhe 85 - 90 cm, Bautiefe 70 cm, 2 kW, 230 V

880064

 $100 \times 70 \times 85 \text{ cm}$ (B/T/H)

880065

120 x 70 x 85 cm (B/T/H)

880066

160 x 70 x 85 cm (B/T/H)

880067

 $180 \times 70 \times 85 \text{ cm}$ (B/T/H)

880068

200 x 70 x 85 cm (B/T/H)



872165 Arbeitstisch 400

Edelstahl, 700er-Serie, mit offenem Unterbau 1 Schublade 15 x 31,3 x 54,5 cm (H/B/T), Gesamtelement: 40 x 70 cm, 85–90 cm hoch



880077 Arbeitstisch 800

Edelstahl, 700er-Serie, mit offenem Unterbau, Gesamtelement: 80 x 70 cm, 85–95 cm hoch

117

www.handelshof.de



Herd Serie 700

Geräte aus CNS 18/10 Edelstahl, Bautiefe 70 cm, Höhe 85 - 90 cm, leichte Reinigung, Elektro- oder Gasausführung, Geräte sind auf Erdgas H eingestellt, Flüssiggasdüsen und Erdgas L Düsen sind beigelegt, Gasherde mit Zündflamme, Zweikreisbrenner mit hohem Wirkungsgrad durch gleichmäßige Wärmeverteilung, alle Geräte mit offenem Unterbau, 4 Flammen- und 6 Flammen-Gasherd auch mit Elektro- oder Gas-Backofen, alle Geräte auch als Induktion-, Ceran- und Plattenherd verfügbar, jeweils mit und ohne Elektro-Umluftbackofen 1/1 GN

Optional mit Elektrooder Gasbackofen

872768

2-Flammen-Gasherd

40 cm breit, 9,1 kW, 42 kg, 2 Kochstellen: 1x 5,5 kW und 1x 3,6 kW

873987

4-Flammen-Gasherd

80 cm breit, 18,2 kW, 71 kg, 4 Kochstellen: 2x 5,5 kW und 2x 3,6 kW

872164

6-Flammen-Gasherd

120 cm breit, 27,3 kW, 100 kg, 6 Kochstellen: 3x 5,5 kW und 3x 3,6 kW



Auch als Ceran- und Plattenherd verfügbar

Induktionsherd Serie 700

inkl. Unterbau

880086

2-Felder-Induktionsherd

40 cm breit, 10 kW, 51 kg, 2 Kochstellen: 2x 5 kW, Spule 23 cm

875676

4-Felder-Induktionsherd

80 cm breit, 20 kW, 85 kg,

4 Kochstellen: 4x 5 kW, Spule 26 cm







872166 Wasserbad 800

Edelstahl, Elektro, 2/1 GN Becken, 15 cm tief, mit Wassereinlaufhahn, 2 kW, 80 cm breit, 48 kg, 80 x 70 cm, 85–90 cm hoch



878448 Wasserbad 400

Edelstahl, Elektro, 1/1 GN Becken, 15 cm tief, mit Wassereinlaufhahn, 1 kW, 40 cm breit, 33 kg, 40 x 70 cm, 85 – 90 cm tief





Auch als Gasgerät erhältlich

Ersatzkörbe auf Anfrage erhältlich

872167 Stand-Fritteuse 800

Edelstahl, Elektro, 2 Becken 2x 15 Liter Inhalt, inkl. 3 Körbe 1x 10 x 26 x 26,5 cm (H/B/T) und 2x 12 x 10,5 x 24,5 cm (H/B/T), 30 kW, 80 cm breit, 72 kg, 80 x 70 cm, 85–90 cm hoch

876941 Stand-Fritteuse 400

Edelstahl, Elektro, 1 Becken, 15 Liter Inhalt, inkl. 2 Körbe 12 x 10,5 x 24,5 cm (H/B/T), 15 kW, 40 cm breit, 46,6 kg, 40 x 70 cm, 85–90 cm hoch

880090

Stand-Fritteuse 400

Edelstahl, Elektro, 2 Becken, 2x 9 Liter Inhalt inkl. 2 Körbe 14 x 10,5 x 26 cm (H/B/T), 15 kW, 40 cm breit, 51,6 kg, 40 x 70 cm, 85–90 cm hoch

119



Elektro-Griddleplatten mit Stahlplatte Serie 700 Classic

880078

glatt mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm, Anschlusswert: 5 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC, Bratfläche: B 353 x T 558 mm Gewicht: 54 kg

880080

gerillt mit offenem Unterbau

B 400 x T 700 x H 850-900 mm, Anschlusswert: 5 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC, Bratfläche: B 353 x T 558 mm Gewicht: 56 kg

880082

glatt mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm, Anschlusswert: 10 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC Bratfläche: B 753 x T 558 mm Gewicht: 95 kg

880084

1/2 glatt und 1/2 gerillt mit offenem Unterbau

B 800 x T 700 x H 850-900 mm, Anschlusswert: 10 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC Bratfläche: B 753 x T 558 mm

Gewicht: 94 kg





880087 **Multibräter 400**

Edelstahl, mit Auffangschale 1/1 GN, 100 mm tief, 5 kW, 40 cm breit, Pfanne 12 Liter, 11 x 30 x 50,5 cm (H/B/T), 40 x 70 cm, 85 – 90 cm hoch



880088 Multibräter 800

Edelstahl, mit Auffangschale 2/1 GN, 100 mm tief, 10 kW, 80 cm breit, Pfanne 26 Liter, 11 x 65 x 50,5 cm (H/B/T), 80 x 70 cm, 85–90 cm hoch





880076

Elektro-Kippbratpfanne mit Handradkippvorrichtung

Außenmaße: B 800 x T 730 x H 870 mm, Guss-Tiegelmaße: B 540 x T 440 x H 107 mm, Tiegelinhalt: 22 Liter, Anschlusswert: 7,15 kW /400 V 50/60 Hz 3 NAC Gewicht: 146 kg



880089

Kochkessel

55 Liter, Elektro, CNS 18/10 Edelstahl, indirekte Beheizung, 80 cm breit, mit automatischer Füllstandsregulierung, Optional auch als Gasgerät erhältlich, Kesselinnenmaß: 40 cm, Höhe 45 cm, Warm- und Kaltwasseranschluss ½", 12 kW, 95 kg, 80 x 70 cm, 85–90 cm hoch



Ihr Ansprechpartner für Großküchentechnik

Sprechen Sie mit den Profis: Tel. 02203 1706-135 Mail: Komplettloesungen@handelshof.de





121

www.handelshof.de

sn*wflake

881287

Tiefkühlschrank SNOWFLAKE F 605

Tiefkühlschrank, Edelstahl-Oberflächen, umschlagbare Tür mit Türschloss, 3 kunststoffbeschichtete Drahtroste 2/1 GN

Temperaturbereich: -22/-10°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 594 Liter

Maße (BxTxH): 695 x 855 x 2010 mm (inkl. Füße)

881286

Kühlschrank SNOWFLAKE K 605

Kühlschrank, Edelstahl-Oberflächen, umschlagbare Tür mit Türschloss, 3 kunststoffbeschichtete Drahtroste 2/1 GN

Temperaturbereich: +2/+8°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 594 Liter

Maße (BxTxH): 695 x 855 x 2010 mm (inkl. Füße)

881288

Kühlschrank SNOWFLAKE K 1305

Kühlschrank, Edelstahl-Oberflächen, 2 Türen, 6 kunststoff beschichtete Drahtroste 2/1 GN, Temperaturbereich: +2/+8°C

Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 1230 Liter

Maße (BxTxH): 1390 x 855 x 2010 mm (inkl. Füße)

881289

optional auch als Tiefkühlschrank erhältlich

881290

Kühltisch SNOWFLAKE K 1205

Kühltisch, 2 Sektionen mit Tür (optional mit 2/2 oder 3/3 Schubladenblöcken erhältlich), Edelstahl-Oberflächen, 2 kunststoffbeschichtete Roste 1/1 GN pro Tür

Temperaturbereich: -2/+8°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 234 Liter

Maße (BxTxH): 1182 x 700 x 835-900 mm (inkl. Füße)

881291

Kühltisch SNOWFLAKE K 1605

Kühltisch, 3 Sektionen mit Tür (optional mit 2/2 oder 3/3 Schubladenblöcken erhältlich), Edelstahl-Oberflächen, 2 kunststoffbeschichtete Roste 1/1 GN pro Tür

Temperaturbereich: -2/+8°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 364 Liter

Maße (BxTxH): 1633 x 700 x 835-900 mm (inkl. Füße)

881292

Kühltisch SNOWFLAKE K 2005

Kühltisch, 4 Sektionen mit Tür (optional mit 2/2 oder 3/3 Schubladenblöcken erhältlich), Edelstahl-Oberflächen, 2 kunststoffbeschichtete Roste 1/1 GN pro Tür

Temperaturbereich: -2/+8°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 495 Liter

Maße (BxTxH): 2084 x 700 x 835-900 mm (inkl. Füße)



inkl. 50 mm Arbeitsplatte



881293

Schubladenelement mit 2 Schubladen

881294

Schubladenelement mit 3 Schubladen





Alle Module optional auch mit Schubladen erhältlich

3 Jahre Hersteller-Vollgarantie

- Sehr große Modellvielfalt
- Erhältlich mit drei Temperaturbereichen +2/+12°C, -5/+12°C, -25/-5°C
- Vollauszugschubladen
- Optional auch mit Saladettenauschnitt oder als Belegstation erhältlich
- Auch mit elektrischer Hebe- und Senkvorrichtung (optional) erhältlich; stufenlos verstellbare Arbeitshöhe
- inkl. 50 mm Arbeitsplatte
- Alle Modelle auch für Zentralkühlung lieferbar (optional)





Kühltisch mit 2 Sektionen mit Tür, Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl, 2 Edelstahl-Roste 1/1 GN pro Tür Temperaturbereich: +2/+12°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich) Inhalt: 345 Liter

Maße (BxTxH):

1289 x 700 x 885/950 mm



881421 Kühltisch K 1807

Kühltisch mit 3 Sektionen, Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl, 2 Edelstahl-Roste 1/1 GN pro Tür

Temperaturbereich: +2/+12°C Klimaklasse: 5 (tropentauglich)

Inhalt: 506 Liter Maße (BxTxH):

1726 x 700 x 885/950 mm



881422 Kühltisch K 2207

Kühltisch mit 4 Sektionen mit Tür, Arbeitsplatte aus rostfreiem Stahl, 2 Edelstahl-Roste 1/1 GN pro Tür Temperaturbereich: +2/+12°C

Klimaklasse: 5 (tropentauglich) Inhalt: 668 Liter Maße (BxTxH):

2163 x 700 x 885/950 mm



Optional auch ohne Kompressor lieferbar

Schnellkühler/-froster

Multifunktionsgerät, rechts angeschlagene, umschlagbare Tür mit Schloss, selbstschließend, Fußpedal zum Öffnen der Tür

881424 KP 660

5 Edelstahl-Roste 2/1 GN Temperaturbereich: -30/+20°C Inhalt: 660 Liter

Maße (BxTxH): 815 x 756 x 2160 mm

ohne Abb. 881423 KP 500

5 Edelstahl-Roste 60 x 40 cm Temperaturbereich: -30/+20°C

Inhalt: 500 Liter Maße (BxTxH): 600 x 806 x 2175 mm

Schockkühler/-froster

für 1/1 GN oder 60 x 40 cm geeignet,

Temperaturbereich: -25 bis +10°C

881425 KPS 21 SH

Abkühlleistung: Kühlen 22 kg von +70°C auf +3°C in 90 Minuten Gefrieren 13 kg von

+70°C auf -18 °C in 4 Stunden Maße (BxTxH): 745 x 720 x 900 mm

ohne Abb. 881426

KPS 42 SH

Abkühlleistung: Kühlen 45 kg von +70°C auf +3°C in 90 Minuten Gefrieren 27 kg von

+70°C auf -18°C in 4 Stunden Maße (BxTxH): 800 x 830 x 1850 mm





Wichtige Lichtbegriffe einfach erklärt: Schneller zum passenden Produkt

Welche Form? Welcher Sockel? Welche Wattage? Welche Lichtfarbe? Welche Technologie? Anhand dieser fünf einfachen Fragen erfahren Sie, welche Lampe für Ihren Bedarf die beste ist.


Welche Form: Reflektorlampen oder klassische Glühlampenformen?

Lampen von OSRAM gibt es in unterschiedlichsten Formen. So können Sie auch nach "optischen" Gesichtspunkten eine Vorauswahl treffen.



Welcher Sockel: Schraub-, Stift- oder Stecksockel?

Keine Sorge: das OSRAM Sortiment bietet Ihnen für jede Ihrer Lampen den geeigneten Ersatz – und mit Sicherheit auch die Sockel, die in Ihre Fassungen passen.



Welche Wattage: Leistung ist nicht gleich Helligkeit?

Bei herkömmlichen Glühlampen war die Angabe in Watt auch ein Hinweis auf ihre Lichtstärke. Heute gibt es unterschiedliche Lichttechnologien, die bei gleicher Stromaufnahme (gemessen in Watt) unterschiedliche Helligkeit produzieren. Die Einheit für die Helligkeit (entspricht Lichtstrom) ist Lumen. Je mehr Lumen, desto heller die Lampe. Auf den Verpackungen findet man nun unterhalb der Wattzahl auch die Lumenzahl.

Bei Reflektorlampen kann zusätzlich auf den Verpackungen auch die Lichtstärke gemessen in Condela (cd) angegeben werden. Diese Einheit bezeichnet den in eine bestimmte Raumrichtung abgestrahlten Lichtstrom.



Welche Lichtfarbe:

Lieber warmes oder kühles Licht?

OSRAM bietet eine Reihe unterschiedlicher Lichtfarben für jeden Anwendungsbereich:



Warm Comfort Light (2500 Kelvin) (Nur bei Energiespar-

lampen von OSRAM)

Gemütlich, stimmungsvoll und warm



Warm White (2700-3000 Kelv in) IOSRAM Energiesparlampen/LED-Lampen) Hell, modern und doch mit Atmosphäre



Cool White (4000 Kelvin) (OSRAM Energiesparlampen /LED-Lampen)

Tageslichtähnliche Lichtfarben fördern die Konzentration, aktivieren und beugen der Müdigkeit vor



lampen/LED-Lampen)

Brilliant Light (2700

Kelvin) (OSRAM Halogen-

lampen mit Stecksockel)

Helles, brilliantes Akzentlicht



Eine Lichttechnologie für alle Anwendungen? Diese Zeiten sind vorbei. Heute gibt es für jede Anwendung die ideale Lichtlösung.



Besseres Licht mit Handelshof & OSRAM

Die gesetzliche Umstellung auf moderne Lichttechnologien ist in vollem Gange. Herkömmliche Glühlampen dürfen bereits nicht mehr hergestellt und in Umlauf gebracht werden. Doch es besteht kein Grund, den Stromfressern nachzutrauern - ganz im Gegenteil.



OSRAM LED-Lampen: Die Zukunft des Lichts hat längst begonnen













- Bis zu 90 % Energieersparnis
- Lebensdauer bis zu 30 Jahre²
- Sofort 100 % Licht
- Quecksilberfrei
- Dimmbare Ausführungen erhältlich³
- Bis zu 4 Jahre Garantie⁴

Glühlampe	OSRAM I	ED-Lampen
25 W	4 W	250 Lumen
40 W	6 W	470 Lumen
60 W	10 W	806 Lumen



OSRAM Energiesparlampen: Überraschend vielseitig, beeindruckend effizient











- Lebensdauer bis zu 20 Jahre²
- Auch mit Quick light für schnellsten Lampenanlauf
- Auch als Warm Comfort Light: gemütlich und stimmungsvoll

Glühlampe	OSRAM	LED-Lampen
25 W	5-6 W	230 Lumen
40 W	7-9 W	430 Lumen
60 W	12-14 W	740 Lumen
75 W	15-18 W	970 Lumen
100 W	20-23 W	1390 Lumen



OSRAM Halogenlampen: Licht wie von einer Glühlampe











- Sofort 100 % Licht
- Quecksilberfrei
- 100 % dimmbar

Glühlampe	OSRAM	LED-Lampen
25 W	20 W	235 Lumen
40 W	30 W	405 Lumen
60 W	46 W	700 Lumen
75 W	57 W	915 Lumen
100 W	77 W	1320 Lumen
150 W	116 W	2135 Lumen

Sie haben die für Sie optimale Lampe gefunden? Dann wenden Sie sich einfach an Ihren Handelshof-Ansprechpartner. Gerne ist er Ihnen bei der Bestellung behilflich.

125

¹ Im Vergleicn zu einer herkömmlichen Glüh- oder Halogenlampe. ² Entspricht einer mittleren Lebensdauer von 30000/20000/2000 Stunden bei täglichem Betrieb von ca. 2,7 Stunden.

³ Ausgewählte Typen. Mehr Informationen unter www.osram.de/dim.

⁴ Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.osram.de/garantie.



Inhaltsverzeichnis von A–Z

Abtropfmatte	61	Gefrierschrank	80, 81, 122
Amuse-Bouche Gläser	24	Gefriertruhe	81
Arbeitstisch	116, 117	Gemüselöffel	42
Aufbewahrungsbox	48, 49	Gemüseschneider	79, 104
Aufsatzboard	115	Getränkedispenser	103
Aufschnittmaschine	79, 104	Girlande	51
Auslageplatte	39-42	Gläserspüler	60, 61
_		Glaskrug	27
Bain-Marie	104	Glasschale	27
Ballone	51	Glasserien	22-28
Blender	102, 103	Montana Glasserie Pure	22
Besteck	19-21	Montana Glasserie Cuvee	23
Michelangelo Serie Pandora	19	Montana Glasserie Avalon	23
Michelangelo Serie Ocean	19	Schott Zwiesel Serie Diva	24
Michelangelo Serie Passion	19	Arcoroc Serie Granity	25
Michelangelo Serie Spaten	20	Arcoroc Serie Islande	25
Michelangelo Serie Performance	20	Glasteller	27
Michelangelo Serie Bijou	20	Glühweintopf	112
Michelangelo Serie Donna	21	GN Behälter Edelstahl	74, 76, 77
Michelangelo Serie Gastronom	21	GN Behälter Polycarbonat	77, 70, 77
Bodenwischer	55-57	GN Tablett Porzellan	39
Bräter	65	Grill- und Bratenplatte	67
	37	Griddleplatten	120
Brennpaste Brotkorb	44, 45	Griddiepiatteri	120
Buffetschale	11, 50	Handwasch/Ausgussbecken	117
	11, 50	Heiße Theke	113
Buffetplatte	11		
Chafing Dish	27 20 75 112	Heißluftofen	86,113 114
Clean Twist	37, 38, 75, 113	Heißwasser-Spender	118
	56 25	Herd	
Cocktailglas	25 26	Gasherd	118
Cognacschwenker	20	Induktionsherd	118
Deko-Picker	FO F1	Holzschiffchen	50
	50, 51	Holzspieß	50
Dressinglöffel	42	nduktionskochfeld	104
Druckminderer CO ²	63		104
Durchlaufkühler	63	Isolierkanne	54
Eier Aufbewahrungsbox	77	K-Pot	75
Eimer	58, 59	Kaffeehaustablett	43
Abfalleimer	58, 59	Kaffeemaschinen	31-35
Treteimer	•	KEG Anschluss	63
	58, 59 59	KEG Reinigungsbürsten	63
Kosmetikeimer		0 0	55
Mülleimer Einkaufsbox	58, 59 48	Kehrset Kippbratpfanne	121
Einkaufskorb	48	Kochkessel	121
Einkochglas	28	Kombidämpfer	84-87, 89-91, 96, 97
Einkoch-Gummiring	28	Kontaktgrill	104
Einkoch-Klammern	28	Korb	44, 45
Einkochtopf	112 55	Korbfilter Krefft Antriebseinheit	112
Einwascher			79
Eiscrusher	102	Kristallbox	48
Eiskaffeebecher	26	Kühlkaraffe	54
Eisschirmchen	50	Kühlschrank	80, 81, 106, 122
Eiswürfelmaschine	95	Kühltisch	107, 108, 122, 123
Eurobox	48	Kühlvitrine	114
Fanatavahaiaha:	-	Kühlzelle, Tiefkühlzelle	92
Fensterabzieher	55, 57	alla Manadala Olas	22
Fenstersauger	57	Latte Macchiato Glas	26
Fleischgabel	70, 72	Leuchtmittel	124, 125
Flexhalme	51	Likörschale	26
Frischhaltedose	52, 53	Longdrinkglas	25, 27
Friteuse	113, 119	Luftschlangen	51



Messer	70-72
Mikrowelle	114
Mixer	102, 103
Mixstab	98, 99
Müsli-Spender	39
Multibräter	120
Nasswischwagen	55
	00
Pacojet	111
Party-Picker	50
Pastaschüssel	39
Pfannen	64-66
Pitcher	27
Pizzabox	47
Pizzatisch	107
Planeten Rühr- und Knetwerk	79
Präsentkorb	45
Porzellan	5-18
R&B Serie Bianco	5-7
R&B Serie Basic	8
R&B Serie Melodie	9
R&B Serie Vita	10
Kahla Serie All Stars	12
Kahla Serie System Plus	12
Kahla Serie Cafe Sommelier	13
Kahla Serie Pronto Colore	14
Kahla Serie Terramesa	15
Kahla Serie Taste	15
Steelite Serie Monaco	16
Steelite Serie Simplicity	17
Bauscher Serie Enjoy	18
Regalsystem	100, 101
Regalwagen	94
Reinigungsmittel	60-62
Reiskocher	114
Rialtobecher	26
Röhrenstapler	93
Rundfilter	112
Saftdispenser	38, 39
Saftflasche	28
Saftpresse	102, 103
Sahnekapseln	73
Sahnespender	73
Saladette	107
Salamander	113
Salatgabel	42
Salatlöffel	42
Schale	40-42
Schnapsglas	26, 27
Schneidbrett	70
Schnellkühler/-froster	123
Schockkühler/-froster	123
Schrank	116
Schüssel Seniortablett	39, 40
Serviertablett	43
Servierwagen Shaker	93 102, 103
Sous-vide-System	102, 103
JULI VIGO OJOLOITI	100

Speisetransportwagen Spülbürste Spülmaschine Gläserspülmaschine Geschirrspülmaschine Haubenspülmaschine Standascher Staubbesen Stilkasserole Suppenstation	94 60, 62 82, 83, 109-110 82, 109 82, 109 83, 110 59 57 68
Tablett Tapas-Schalen Thermobox Thermometer Thermoplates Thermoport Töpfe Transportbehälter Trinkhalme	43 11 46, 47 68 75 94 68 93, 94
U mluftkühlschrank	100
Universalglas	20
Vakuumierbeutel	105
Vakuumiergerät	105
Vorlegeserie	21, 42
Wandregal Wärmebrücke Wärmeschrank Warnschild Wasserbad Weindekanter Serie Pisa Weizenbierglas Wetzstahl Whiskyglas Willibecher Winkelpalette Wischüberzug Würstchenwärmer	115 115 117 55 119 23 26 70, 71 25, 27 26 70, 71 55–57
Z ahnstocher	50
Zubringerwagen	93



www.handelshof.de 127



Ihr kompetenter Partner für Großküchentechnik

Wir planen und bauen nach Ihren individuellen Wünschen Ihre Profiküche

RATIONAL

HÖRSTKE

HINSCHE Gastrowelt

cookma

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern entwickeln wir für Sie funktionale Einrichtungen und innovative Lösungen. Wir verbinden modernes Ambiente, hocheffiziente Abläufe und Funktionalität.

Mit unseren Fachplanern und Architekten berücksichtigen wir neben der Energieoptimierung und bedarfsgerechten Planung die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.



- Planung und Beratung vor Ort
- Kostenermittlung
- Lieferung und Montage der Einrichtung
- Kundenservice rund um die Uhr



Aktuelle Angebote finden Sie unter www.handelshof.de



Alle Preise freibleibend + MwSt. Verkauf nur in Original-Kartons an Handel und Gewerbe – solange der Vorrat reicht. Bei der Berechnung der Kalkulationsbasis (z. B. Stückpreis) und der prozentualen Ersparnis haben wir kaufmännisch gerundet. Mengenabgabe zum sonstigen Bezugsvolumen vorbehalten. Einkaufsausweis immer in Verbindung zum Personalausweis vorlegen. Bei Verstoß vereinbarte Vertragsstrafe und Ausweisentzug. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abbildungen sind nicht verbindlich.

Unsere Ansprechpartner:

Handelshof Arnsberg

Frank Schotka Wiebelsheidestraße 51 59757 Arnsberg Tel. 02932/90289-111 Fax 02932/90289-183

Handelshof Bocholt

Patrick Terhart Dingdener Straße 203 46395 Bocholt Tel. 02871/993-180 Fax 02871/993-204

Handelshof Güstrow

Tanja Schalkau Rostocker Chaussee 7 18273 Güstrow Tel. 03843/2313-178 Fax 03843/2313-204

Simone Becker Ginsterweg 14 42781 Haan Tel. 02129/913-178 Fax 02129/913-108

Handelshof Hamburg-Harburg

Jens Thiemann Nartenstraße 31 21079 Hamburg Tel. 0 40/77120-178 Fax 040/77120-108

Handelshof Hamm

Michael Borgers Römerstraße 130 59075 Hamm Tel. 02381/90599-181 Fax 02381/90599-179

Handelshof KANNE Bielefeld

Peter Bünemann Schelpmilser Weg 24 33609 Bielefeld Tel. 0521/93411-178 Fax 0521/93411-183

Handelshof KANNE Detmold

Ralf-Wilhelm Kanne Sylbeckestraße 12 32756 Detmold Tel. 05231/702-111 Fax 05231/702-410

Handelshof Management

Ihre Ansprechpartner für Komplettlösungen Viktoriastraße 26 51149 Köln Tel. 02203/1706-135 Fax 02203/1706-254 Komplettloesungen@handelshof.de

Handelshof Köln-Müngersdorf

Adriano Iurisci Widdersdorfer Straße 429–431 50933 Köln Tel. 0221/510847-179 Fax 0221/510847-114

Handelshof Köln-Poll

Heribert Wulf Rolshover Straße 229–231 51105 Köln Tel. 0221/83906-178 Fax 0221/83906-177

Handelshof Lüneburg

Oliver Schönig Bessemerstraße 11 21339 Lüneburg Tel. 04131/280-104 Fax 04131/280-108

Handelshof Mönchengladbach

Sebastian Kolodziej Rönneterring 12 41068 Mönchengladbach Tel. 02161/954-185 Fax 02161/954-183

Handelshof Rheinbach

Michael Kehren Kleinaltendorfer Weg 2 53359 Rheinbach Tel. 02226/804-178 Fax 02226/804-190

Handelshof Rostock

Kerstin Gorny Am Handelspark 1 18184 Broderstorf Tel. 03 82 04/63-188 Fax 03 82 04/63-179

Handelshof Schwerin

Dieter Kollmann Handelsstraße 3 19061 Schwerin Tel. 0385/6438-181 Fax 0385/6438-173

Handelshof

Stade
Ewald Katt
Carl-Benz-Straße 3
21684 Stade
Tel. 04141/5331-178
Fax 04141/5331-204

