

HANDY- UND ANTENNENZUBEHÖR



BESTELLSHOTLINE +49 (0)55 33/97 05-0



Smartphone-Zubehör



Smartphone Zubehör von sbs
smartphone accessories by sbs

NEU

Wir haben unser Sortiment um Smartphone-Zubehör der Firma sbs erweitert!

Die 1994 in der Provinz von Novara gegründete Firma sbs ist eine internationale Referenz im Bereich des Zubehörs für Smartphones und Tablets. Die Produkte von sbs zeichnen sich durch Qualität und innovative Lösungen aus. Das phantasievolle Design verrät die Herkunft „made in Italy“.

Das Sortiment entspricht den verschiedensten Anforderungen des Marktes, von der Smartphonehalterung fürs Auto über das Reise-ladegerät bis hin zum Wireless Fast Charger...

Entdecken Sie unsere neuen Produkte.



Sortimentsbeispiele Autohalterung



Art.Nr. 62121
Einstellbarer Bügel
In der Weite verstellbar
Saugnapfhalterungen



Art.Nr. 11645
Einstellbarer Bügel
In der Weite verstellbar
Saugnapfhalterungen



Art.Nr. 58629
Ausrichtbare Halterung
Dreht um 360 Grad
Einstellbare Greifer



Art.Nr. 65952
Orientierbarer Arm
Teleskopisch
Um 360° drehbar



DISPLAYS SOFORT VERFÜGBAR



sbs Produktdaten online

Alle Produktdaten mit Links zu Abbildungen und Datenblättern sind auf unserer Homepage zu finden.

Link https://www.hp-autozubehoer.de/produkte/handy-_antennen_radiozubehoer.htm

Art.Nr.	Beschreibung
10846	KFZ-Halterung mit Clip für das Lüftungsgitter
10884	Universal-KFZ-Halterung für Lüftungsdüsen
11645	KFZ-Halterung mit Saugnapf für Smartphones
11652	KFZ-Halterung für Smartphones bis 6"
11833	Ladegerät 1xUSB-C PD 65W, 1xUSB-A 18W
15773	Datenkabel USB 2.0 A zu Typ C"
16176	Rutschfeste Ablage für Smartphones
20125	Kabelloses Ladegerät mit 3W
20699	Smartphonehalterung für kabelloses Aufladen
20705	KFZ-Halterung mit schwenkbarem Clip
20712	KFZ-Halterung mit automatischen Einrasten
20743	Autohalterung mit kabelloser 15 W-Aufladung
24086	KFZ-Schnell-Ladegerät 12/24V Type-C PD 20W
24123	Silikon-Handyhalterung für Fahrrad und Roller
24130	360° Handyhalter für Fahrrad und Roller
24147	Regenfeste Handyhalterung Fahrrad / Roller
24154	Aluminium-Handyhalterung Fahrrad /Roller
27438	Datenkabel USB 2.0 zu Lightning,Länge 1 m
27490	Datenkabel USB 2.0 zu Lightning C-89
27926	Anti-Vibrations-Handyhalter Fahrrad / Motorrad
28862	Magnetische Autohalterung für Smartphones
28879	Magnetische Autohalterung für Smartphones
28886	Universal-Autohalterung für Smartphones bis zu
29074	Ladegerät mit Typ C PD 25 W und USB-Ausgang
33418	Datenkabel USB 2.0 zu Lightning, Länge 2 m
33425	Datenkabel USB 2.0 zu Micro-USB, Länge 2 m
34245	KFZ-Halterung kompatibel mit MagSafe
36877	Datenkabel USB 2.0 zu Micro-USB mit Lightning
37065	Ladegerät 100/250 V mit 2100 mAh
37232	Mini KFZ-Ladegerät mit 1000 mAh
37249	Mini KFZ-Ladegerät mit 2400 mAh
37300	KFZ-Ladegerät 12/24V mit 3.100 mAh
37355	Auto-Ladegerät mit 2100 mAh
37393	Ladegerät 100/250 V mit 2100 mAh
37409	Ladegerät 100/250 V mit 3100 mAh
38441	Ladegerät 100/250 V mit 1000 mAh
39622	Kopfstützenhalterung für Smartphones / Tablets
39660	Kopfstützenhalterung für Smartphones / Tablets
43516	Smartphone-Halterung für Armaturenbrett

Art.Nr.	Beschreibung
45886	Universal-Halterung für das Auto mit Clip
46128	Kabelloses Ladegerät Qi-kompatibel mit 15 W
47309	Datenkabel USB 2.0 zu Typ C
48528	Verstellbare Magnethalterung mit Clip
48535	Magnethalterung mit Saugnapfhaken
48931	KFZ-Halterung für Smartphones bis 6"
51436	Ladegerät mit USB und Typ C mit 2.1 A
53549	Datenkabel USB 2.0 zu iPhone Dock
53843	Anti-Tangle-Kabel USB 2.0 zu Typ C
53850	Anti-Tangle-Kabel USB 2.0 zu Lightning
53867	Anti-Tangle-Kabel mit Metallverbindern für USB
54222	Universal-Halterung für das Auto mit Clip
54239	Magnetische Universalhalterung fürs Auto
54246	Universal-Halterung für das Auto mit Clip
54277	Auto-Universalhalterung mit verstellbarem Clip
55468	Datenkabel USB 2.0 zu Micro-USB
57353	Halterung mit kabellosem Laden
57889	Datenkabel USB 2.0 A zu Typ C
58282	KFZ-Ladegerät 12/24 V Type-C PD 18W
58629	KFZ-Halterung für Smartphones bis 6" "
58824	Datenkabel USB 2.0 A zu Typ C
61213	Datenübertragungs- und Ladekabel
61629	KFZ-Halterung mit Clip für das Lüftungsgitter
62121	Autohalterung mit Saugnapfbefestigung
64474	Datenkabel Lightning zu Typ-C, Länge 1 m, weiß
64511	Datenkabel Lightning zu Typ-C, Länge 2 m, weiß
65952	Magnetische Autohalterung für Smartphones
66034	Kfz-Universalhalter mit Clip für Lüftungsschlitze
69332	Runde Kfz-Halterung für Smartphones
69349	Universelle Magnethalterung mit Clip
70045	sbs Drehständer auf Rollen mit 45 Haken
70096	sbs Drehständer auf Rollen mit 96 Haken
76125	Halterung mit automatischem Einrastsystem
96768	Datenkabel USB 2.0 zu Apple Lightning
01018	Auto-Halterung 10 Watt / Verschlussautomatik
06139	Datenkabel USB 2.0 zu Micro-USB
07355	Kabelloses Ladegerät Qi-kompatibel mit 10 W
07362	Kabelloses Ladegerät 10W+10W für 2 Phones
07379	Kabelloses Ladegerät für 3 Geräte

HALTERUNGEN

Handyhalterung / Antirutschpad smartphone/naviholder



Art.Nr. 19299

Das Pad macht das Armaturenbrett zu einer sicheren Ablage, dank des Vakuumeffekts und des umlaufenden Randes, bleiben alle Kleinteile sicher auf dem Pad liegen. Kein Verrutschen oder Herunterfallen, auch nicht bei dynamischer Fahrt! Aus einem Material mit einer Gleitschutzeigenschaft hergestellt - besonders flexibel. Abmessungen 15 x 10 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,10 kg
EAN 4007928192998

Art.Nr. 19295 Display

Inhalt 12 Stück = Display
VE 4
Verpackung Display

Gewicht 1,60 kg
EAN 4007928192950

Universal Handyhalter universal mounting bracket



Art.Nr. 29301

Die Clip-Grip-Halterung fixiert das Gerät absolut sicher, geeignet für Mobiltelefone, iPods und GPS-Geräte mit einer Breite von bis zu 9 cm.

Hält auch Getränkeflaschen bis 0,5 Liter.

Passend für Fahrrad- und Motorradlenkstangen mit einem max. Durchmesser von 35 mm, sowie im Auto, einfach in die Lüftungsschlitze gesteckt.

Um 360° drehbar für horizontalen oder vertikalen Betrieb.
Material Netz Silikon / Halterung ABS gummiert
Abmessungen 9 x 4,5 x 3 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 216
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928293015

Art.Nr. 29312 Display

Inhalt 12 Stück = Display
VE 1
Verpackung Display

Gewicht 0,87 kg
EAN 4007928293121

Universal Halterung universal mounting bracket



Art.Nr. 29383

Vielseitig einsetzbar im Auto, Boot und Freizeit. Der extra starke Saugnapf mit einem Durchmesser von 6,8 cm passt auf fast jede flache Oberfläche. Die weiche Silikonklemme hält das Smartphone sicher und alle Funktionen bleiben frei zugänglich. Mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360° Kugelgelenk. Max. Klemmbreite 12 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 24
Verpackung SB

Gewicht 0,16 kg
EAN 4007928293831

Handyhalter/Ladegerät 12/24V
mobile phone-holder/charger**Art.Nr. 29382**

Smartphone-/Navihalter **mit Ladefunktion**. Der stabile Schwanenhals und das um 360° verstellbare Kugelgelenk ermöglichen eine optimale Einstellung im Hoch- und Querformat. Das Gerät befindet sich so immer in der perfekten Position. Mit einstellbarem Halterungssteg, der einfach per Knopfdruck verschoben werden kann.

Passend für alle Handys mit einer Höhe von 12- 15 cm. Mit zwei USB-Steckdosen 2100/1000 mA über 12V-Steckdose und LED-Ladeanzeige. Inclusive Micro USB-Ladekabel und iPhone 5/6-Adapter. Abmessungen 35 x 8 cm - Länge Schwanenhals 23 cm Eingangsspannung 12/24V DC, Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,23 kg
EAN 4007928293824

Magnet Handyhalter Dock-It
mobile phone holder**Art.Nr. 6006001**

Der schwenkbare Smartphonehalter für die Lüftungsschlitze. Mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk. Der starke Magnet mit Soft-Touch-Oberfläche hält jedes Smartphone in der gewünschten Position, alle Funktionen bleiben frei zugänglich. Fixierung des Metallplättchens am Smartphone durch drei Optionen rechteckig - zum Einlegen in die Schutzhülle. rund - selbstklebend, rundes Gel-Pad. Abmessungen 6 x 3,5 x 3,8 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4003801859217

Handyhalter Clip-It Plus
mobile phone holder**Art.Nr. 6006101**

Die clevere Halterung für alle 4"-6"-Smartphones mit frei einstellbarem Blickwinkel dank 360°-Kugelgelenk! Schnell anzubringen – der gummierte Stecker mit Kippschalter lässt sich in 2 Stufen (1,5 – 2,5 mm und 2,5 – 3,5 mm) auf die Dicke der Lüftungslamelle einstellen und sorgt so für eine sichere und stabile Fixierung der Smartphone-Halterung. Die Soft-Touch-Bügel mit Rastermechanismus fest zusammendrücken, bis das Smartphone sicher fixiert ist. Mit Druck auf die Quick-out-Taste entriegeln sich die Klemmbügel und das Smartphone kann schnell und einfach entnommen werden. Der CLIP-IT plus hält jedes Smartphone mit einer Breite von 5,5 – 8,5 cm sicher fest. Abmessungen 7,5 x 6,7 cm

Inhalt 1 Stück
VE 6 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4003801859248

**Quick out Taste
für einfaches Lösen**

Handyhalter Clip-Klemm
antenna-adaptor



um 180° drehbar

Art.Nr. 22110001

Mit Clip-Klemm-Befestigung an den Lüftungsschlitzen. Kugelgelenk für optimale Einstellung. 3 einstellbaren Halterungen, die je nach Anschlussposition verschoben werden können. Der Halter ist um 180° drehbar. Passend für Handys mit einer Breite von 56-85 mm. Abmessungen 136 x 125 x 70 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 60
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4054766050812

Handyhalter Schwanenhals
mobile phone-holder



Art.Nr. 22010501

Befestigung mit Sauger an der Windschutzscheibe oder mit selbstklebender Platte auf dem Armaturenbrett oder der Mittelkonsole. Passend für Handys mit einer Breite von 37-82 mm. Abmessungen 19 x 9 x 7 cm. Saugnapfdurchmesser 70 mm. Länge 136 mm. Länge Schwanenhals 100 mm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 60
Verpackung SB

Gewicht 0,17 kg
EAN 4054766050799

USB Ladekabel 12/24V
USB charger



iPhone Adapter

Art.Nr. 20509

Zum Aufladen von USB-Geräten bis 1000 mA über 12V/24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überladungsschutz. Flexibles Spiralkabel Länge 110 cm. Mit LED-Anzeige, Micro USB-Anschluss und Adapter ab iPhone 5. Eingangsspannung 12/24V DC. Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928205094

2in1 Lade- und Datenkabel
charging and data cable



USB - Apple und Android

Art.Nr. 20102

2in1 Ladekabel passend ab Apple iPhone5 und alle Smartphones mit Micro USB Anschluss. Das Kabel wird durch einen extra starken Magneten an beiden Enden zusammengehalten und kann praktisch und sicher am Schlüsselring befestigt werden.


Der spezielle Adapter kombiniert beide Anschlüsse und kann durch einfaches Wenden um 180° für das jeweils andere Gerät benutzt werden.

Ladestrom max. 2A, Gesamtlänge 11,5 cm



Inhalt 1 Stück
VE 12 = Display
Verpackung SB

Gewicht 0,01 kg
EAN 4007928201027

2 USB Ladestecker 12V
usb charger**Art.Nr. 20506**

Gleichzeitiges Laden von zwei USB-Geräten möglich bis 2100/1000 mA über 12V- und 24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz und Zugring.

Ladeleistung Ausgangsstrom 1 x 2100 mA / 1 x 1000 mA

Eingangsspannung 12V DC

Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928205063

2 USB Ladestecker 12/24V
usb car charger

Ring beleuchtet

Art.Nr. 20507

Gleichzeitiges Laden von zwei USB-Geräten möglich bis 4200/2100 mA über 12/24V Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz. Mit Leuchtring. iPhone 4 + 5 = 1A, iPad = 2,1A geeignet.

Ladeleistung Ausgangsstrom 4200 mA / 2100 mA

Eingangsspannung 12/24V

Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928205070

USB Ladestecker 12/24V
usb car charger

Zugring

Art.Nr. 20504

Zum Aufladen von USB-Geräten bis 2100 mA über 12V/24V-Steckdose, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überlastungsschutz, LED-Ladekontrollanzeige und Zugring.

Ladeleistung Ausgangsstrom 2100 mA

Eingangsspannung 12/24V DC

Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928205049

Typ C USB 3.0 Ladekabel 12/24V
charging cable**Art.Nr. 20515**

Zum Aufladen von USB-Geräten. Das USB 3.0 Ladekabel verfügt über die neue Übertragungsrate SuperSpeed - Datentransfer in Sekunden. Anschlusskabellänge 100 cm

Eingangsspannung 12/24V

Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 96

Verpackung SB

Gewicht 0,03 kg

EAN 4007928205155

2 USB Typ C-Ladekabel 12/24V
charging plug**Art.Nr. 20505**

Gleichzeitiges Laden von zwei USB-Geräten möglich bis 2100/1000 mA, mit Kurzschluss-, Überhitzungs- und Überladungsschutz. Anschlusskabellänge 150 cm

Eingangsspannung 12/24V DC

Ausgangsspannung 5V

Inhalt 1 Stück

VE 10 / 80

Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg

EAN 4007928205056

ANTENNEN

2 USB Einbausteckdose dual usb socket



Gummi Dachantennenstab rubber antenna



Alu Dachantennenstab alu antenna



Alu Dachantennenstab alu antenna



Alu Dachantennenstab alu antenna



Art.Nr. 20516

Gleichzeitiges Laden oder Betreiben von zwei Geräten möglich.
Doppel USB-Einbausteckdose mit Deckel zur Montage in PKW, LKW,
Boot, Motorrad, etc.,
Eingang DC 12/24V (Dual Voltage), Ausgang DC 5V 3.1A
LED Stromanzeige, Kurzschluss- und Überhitzungsschutz
Austauschbare 5A Sicherung, inkl. Kabel Anschluss Kit Set

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 120
Verpackung SB

Gewicht 0,60 kg
EAN 4007928205162

Art.Nr. 60291

Markant und sportlich für einen optimalen Radioempfang. Die neue
Generation der Gummi Dachantennen. Durch drei Messing-Adapter
(M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.
Einfache Montage.
Material Gummi - **Länge 10 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928602916

Art.Nr. 60228

Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen
ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - **Länge 16 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928602282

Art.Nr. 60297

Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen
ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - **Länge 16 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928602978

Art.Nr. 60292

In Zylinderform, glänzend poliert.
Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen
ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - **Länge 10 cm**

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928602923

Alu Dachantennenstab
alu antenna**Art.Nr. 60296**

Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.
Mit Metalleinlage für einen optimalen Empfang!
Material Aluminium - Länge 11 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,04 kg
EAN 4007928602961

Alu Dachantennenstab
alu antenna**Art.Nr. 60298**

Innengewinde 5 mm. Durch drei Messing-Adapter (M5, M6, M7) werden die Radiowellen ohne Verluste weitergeleitet.
Material Aluminium - Länge 34 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928602985

Antennenstab Gewendelt
roof antenna

Anschraubbar, mit Kupferdraht gewendelter Stab für eine gute Empfangsqualität. Verstärkte Mastspitze zur Geräuschminderung.
Innengewinde M5 mit Messing-Adapter M5/M6 und M5/M7 für optimalen Empfang.

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96

Verpackung SB

Art.Nr. 60819
Länge 40,7 cm

Gewicht 0,08 kg
EAN 4007928608192

Art.Nr. 60820
Länge 28,5 cm

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928608208

Art.Nr. 60821
Länge 23,0 cm

Gewicht 0,07 kg
EAN 4007928608215

Dachantenne 16V
roof antenna**Art.Nr. 60818**

Abschraubbarer, gewickelter Stab mit Zwischenringen in Chrom und Schwarz. Steckanschluss kurz - Kabellänge 450 cm, Stablänge 49 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,28 kg
EAN 4007928608185

Art.Nr. 60819 Ersatzstab

EAN 4007928608192

Dachantenne 16V mit Verstärker
roof antenna 16V with amplifier



Art.Nr. 60816

Mit Verstärker FM 10 dB - AM 16 dB, abschraubbarer, gewickelter Stab mit Zwischenringen in Chrom und Schwarz. Steckanschluss kurz - Kabellänge 450 cm, Stablänge 49 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,32 kg
EAN 4007928608161

Art.Nr. 60819 Ersatzstab EAN 4007928608192

Universal Gummiantenne
rubber antenna with hinge



Art.Nr. 60600

Aus homogenen, leitendem Gummi mit Metallpartikeln und Gelenkfuß. Neigung stufenlos einstellbar, Stab abschraubbar. Bohrloch 10 mm - Steckanschluss. Gesamtaufbaulänge 40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,19 kg
EAN 4007928606006

Elektronische Scheibenantenne
windscreen antenna



Art.Nr. 60284

Durch Innenraum-Montage sicher vor Diebstahl! Doppelkurzstab mit Allbereichsverstärker U-M-L-K. Steckanschluss. Einfache Montage, Klebefestigung. Mit Scheibenreinigungstuch vor der Montage. Gesamtlänge 22 cm
Kabellänge von Antenne zu Stecker 275 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928602848

Kleinkopf Versenkantenne
uni-antenna small head chrome



Art.Nr. 60230

Neigungswinkel 0-35°/ 30 mm Durchmesser. Teleskop 4-teilig bis 100 cm Länge ausziehbar. Bohrloch 17 mm - Steckanschluss. Teleskop Edelstahl- Kabellänge 120 cm
Kunststoffschaft

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 48
Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg
EAN 4007928602305

Großkopf Versenkantenne
uni-antenna big head chrome**Art.Nr. 60231**

Neigungswinkel 0-41°/ 38 mm Durchmesser. Teleskop 4-teilig bis 100 cm Länge ausziehbar. Steckanschluss.

Teleskop Edelstahl - Kabellänge 1,2 m

Kunststoffschaft

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 40

Verpackung SB

Gewicht 0,14 kg

EAN 4007928602312

Antennen Verlängerungskabel
extension cable**Art.Nr. 60102**

Mit 60% Abschirmung und isolierten Normanschlüssen.

Länge 100 cm

Inhalt 1 Stück

VE 50 / 100

Verpackung SB

Gewicht 0,06 kg

EAN 4007928601025

Antennen Verlängerungskabel
extension cable**Art.Nr. 60400**

Mit 60% Abschirmung, isolierten Normanschlüssen und Verkürzungskondensator.

Länge 400 cm

Inhalt 1 Stück

VE 25 / 100

Verpackung SB

Gewicht 0,13 kg

EAN 4007928604002

Antennen Adapter DIN-ISO
antenna-adapter**Art.Nr. 60127**

Der Adapter ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit 50 Ohm ISO Stecker an ein Autoradio mit 150 Ohm DIN Antennenanschluss.

Verbindung Alt auf Neu

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928601278

Antennen Adapter ISO-DIN
antenna-adapter**Art.Nr. 60129**

Der Adapter ermöglicht den Anschluss einer Antenne mit 150 Ohm DIN Stecker an ein Autoradio mit 50 Ohm ISO Antennenanschluss.

Verbindung Neu auf Alt

Inhalt 1 Stück

VE 12 / 240

Verpackung SB

Gewicht 0,02 kg

EAN 4007928601292

**Elektronischer Antennenverstärker
uni-voltage adapter**



Art.Nr. 60000

Besserer Stereo-Empfang für alle Wellenbereiche.
Einfache Montage. Kabellänge 40 cm

Inhalt 1 Stück
VE 12 / 96
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928600004

**ISO Anschlußkabel Set
ISO uni connection cable-set**



Art.Nr. 29528

ISO Autoradio auf offene Enden, für Radio + 4 Lautsprecher.
Kabellänge 15 cm

Inhalt 2 Stück = Set
VE 16 / 192
Verpackung SB

Gewicht 0,05 kg
EAN 4007928295286

