hülsta

Die Möbelmarke.

SoOpia

4/18

D

Typenliste

www.huelsta.com

WOHNEN

SCOPIA

SCOPIA ist unkompliziert und klar. Modern und leicht konfigurierbar passt sich das Einzelmöbelsystem optisch und funktionell mühelos allen Einrichtungswünschen an. Da der Korpus aus zwei Schalen aufgebaut wird, entstehen fast unendliche Kombinationsmöglichkeiten von Lack- und Holzoberflächen, wie sie bei anderen Konstruktionen nicht gegeben sind. Offene und geschlossene Elemente können ganz nach Wunsch eingeplant werden. Stehend, hängend und dank seiner engen Maßkette sehr flexibel löst SCOPIA spielend jedes Einrichtungsproblem. Für Atmosphäre sorgt ein innovatives Beleuchtungssystem.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Programmeinführung	2
Ausführungsübersichten	3
Vorzugskombinationen	4
Vorschlagskombinationen	5-7
2-18 Raster hohe Einzelmöbel	8-19
2-3 Raster hohe Lowboards	20-23
3-4 Raster hohe Medien-Lowboards	24-27
Zubehör für Medien-Lowboards	28-31
Informationen und Nutzmaße der Medien-Lowboards	32-33
4-8 Raster hohe Sideboards	34-39
12 Raster hohe Highboards	40-41
Hängeelemente	42-43
Korpus-Elemente	44-51
Einsätze für Korpuselemente	52-57
Zubehör für Korpus-Elemente	58-59
Fronten für Korpus-Elemente	60-65
Zubehör für Schubladen	66
Steckkästen	67
Beleuchtung	68-69

Allgemeine Informationen:

Kabeldurchlässe	70
Schaltmöglichkeiten für Beleuchtung	71-73
Sonderanfertigungen, Sonderartikel	74
Wichtige Hinweise: Wandbeschaffenheit / Montageanleitung	75

SCOPIA: maximale Individualisierung
SCOPIA lässt sich im Wohn- und Speisezimmerbereich individuell auf Wünsche hin konfigurieren.
SCOPIA bietet Möbelstücke, die den Lebensraum bereichern, statt ihn zu dominieren oder einzuschränken, indem sie dezent und gleichzeitig souverän wirken. Die Anmutung von SCOPIA ist nicht anstrengend sondern erholsam, leicht und verständlich. Sachlich dezente Linienführungen und filigrane Materialstärken haben deshalb einen besonders hohen Anteil. Die verschiedenen Lackfarben und wohnlich warme Echtholzfurniere von SCOPIA lassen sich spielerisch in jeden Wohnraum integrieren. Durch grifflose Öffnungstechnik und den Einsatz unsichtbarer Verbindungsbeschläge wird die puristische Anmutung gestützt. Die perfekte Verarbeitung von designgebender Facettenkontur und der Gehrungsverbindung mit doppelschaligem Korpus strahlen Souveränität im Detail aus.

„World of possibilities“
Zur individuellen Einrichtung des Lebensraums bietet SCOPIA vielfältige Möglichkeiten. Allein durch den zweischaligen Aufbau des Korpus entstehen Kombinationsmöglichkeiten von Lackfarben und Hölzern, die bei einer konventionellen Korpuskonstruktion nicht möglich sind. Durch die eng angelegte Maßkette werden individuelle Wandplanungen möglich und jedes Einrichtungsproblem gelöst – hängend oder stehend in drei nutzenorientierten Tiefen. Es lassen sich eindrucksvolle Solisten ebenso planen wie leichte, verspielte Hängekombinationen.
Offene Regalbaukästen sind durch verschiedene Design-Gestaltungseinsätze individuell auszustatten und zu kombinieren. Der Kunde wird an dieser Stelle selbst zum Designer und hat die Möglichkeit, sein eigenes Regal zu entwerfen.

„Technology“
Durch unsichtbare Verbindungsbeschläge, flache Klappenscharniere, hochwertige Seilzug-Beschläge und grifflose Öffnungstechnik werden technische Beschläge entweder ganz versteckt oder zeigen sich in hochwertiger Form. Erstmals wird bei SCOPIA ein Beleuchtungssystem eingesetzt, das stufenlos zwischen wohnlich warmer und modern cooler Lichtfarbe einstellbar ist – je nach Stimmung. Oder in Abstimmung zu den eingesetzten Lackfarben und Hölzern.

„Sustainability“
SCOPIA bietet zeitlos moderne Aufbewahrungsmöglichkeiten von höchster Material- und Verarbeitungsgüte. Die verwendeten Beschläge sind tausendfach geprüft und die eingesetzten Materialien tragen das „Blauer Engel“ Siegel – dies gilt auch für das Holz Räuchereiche, das exklusiv für **hülsta** im umweltverträglichen „Blauer Engel“ zertifizierten Herstellungsverfahren produziert wird.

- Einzelmöbel oder Systemmöbel
- Regale, Lowboards, Sideboards, Highboards, Vitrinen
- Offene Elemente mit Gestaltungseinsätzen
- 7 Breiten, 7 Höhen, 3 Tiefen
- Zweischaliger Korpus
- Facettenkontur am Außenkorpus
- Korpuseckverbindung mit doppelter Gehrung
- Unsichtbare Verbindungsbeschläge
- Grifflose Öffnungstechnik mit **hülsta-Push-to-open**
- Leuchten mit Farbwechselsteuerung und Dimmbarkeit

interior innovation award 2014
Winner

- Alle **Glas-Einlegeböden** hinter Fronten sind aus **Klarglas.**
- Schubkastenzargen grundsätzlich in grau
- Max. Belastung von Holz- und Glas-Einlegeböden (bis 55,1 cm Breite) sowie Schubladen: 25 kg
  Max. Belastung von Holz- und Glas-Einlegeböden (ab 55,1 cm Breite): 15 kg
  Bitte beachten Sie zudem ggf. vorhandene max. Belastungsangaben bei einzelnen Typen im Innenteil und die Flächen-Belastungstabelle auf der nächsten Seite.
- **hülsta-Push-to-open:** Schubladen, Klappen und Drehtüren mit **hülsta-Push-to-open.** Alle Schubladen auf Unterflurkugelführung als Vollauszug.

Wichtige Hinweise: Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung der Möbel verantwortlich. Daher sollte diese Wandbefestigung auch nur durch entsprechend geschulte Fachmonteure durchgeführt werden. Für nahezu alle Elemente wird seitens hülsta Material zur Wandbefestigung mitgeliefert, von dem Sie aus Sicherheits- und Konstruktionsgründen Gebrauch machen sollten. Das von hülsta mitgelieferte Befestigungsmaterial (Dübel, Schrauben) ist ausschließlich für die Befestigung von Bauteilen an Beton der Festigkeitsklasse C12/15 geeignet.
Für andere Baustoffe (siehe separate Baustofftabelle im Kapitel Wandbeschaffenheit) bieten wir ihnen ein Montage-Mörtelset als Bestelltype an. Beachten Sie bitte, dass auch dieses Montage-Mörtelset nur für die in der Baustofftabelle aufgeführten Baustoffe geeignet ist. Bei abweichender Beschaffenheit (z.B. Gipskarton- oder Leichtbauwände) ist eine andere, der Belastung angemessene Befestigung bauseits vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften, alternativen Befestigungsmaterialien.
Aufgrund oben genannter Sachverhalte ist die Wandbeschaffenheit vor Vertragsabschluss daher unbedingt abzufragen.

Ausführungsübersichten

Modell-Nr.	**Ausführungen** Außenkorpus	Preisgruppe
640	Lack-weiß	I
649	Lack-wollweiß	I
644	Lack-sand	I
641	Lack-grau	I



Modell-Nr.	**Ausführungen** Innenkorpus, Rückwände, Einsätze, Einlegeböden, Mittelseiten, Klappen, Schubladen und Türen	Preisgruppe
640	Lack-weiß	I
649	Lack-wollweiß	I
644	Lack-sand	I
641	Lack-grau	I
685	Natureiche	II
692	Räuchereiche	II
680	Kernnussbaum	II



Modell-Nr.	**Ausführungen** Riegel und Rahmen der Glasklappen und Glastüren	Preisgruppe
640	Lack-weiß	I
649	Lack-wollweiß	I
644	Lack-sand	I
641	Lack-grau	I



Modell-Nr.	**Akzentausführungen** Akzent-Nischenrückwand und Steckkästen	Preisgruppe
605	Lack-altrosa	I
651	Lack-pastellgrün	I
652	Lack-taubenblau	I
653	Lack-terracotta	I
654	Lack-petrol	I



Akzentausführungen:
dunkelgraues Raster in Zeichnungen = Nischenrückwand und Steckkasten in den Lackausführungen altrosa, pastellgrün, taubenblau, terracotta und petrol

Ausführungswechsel:
Bei SCOPIA sind ausgewählte Bauteile einzelner Produktgruppen in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. **Siehe hierzu die oben abgebildeten Zeichnungen.**
Bei SCOPIA sind Farbkombinationen innerhalb einzelner Typen möglich. Geben Sie in diesem Fall die Modell-Nr. deutlich und separat im Auftrag an! Bei Ausführungswechsel zwischen verschiedenen Preisgruppen wird grundsätzlich die höhere Preisgruppe berechnet.

Furnierrichtung bei Holzausführungen:
Die 1 Raster hohen Schubladen und Klappen sind grundsätzlich horizontal furniert. Schubladen, Klappen und Türen bis 6 Raster Höhe sind wahlweise horizontal oder vertikal furniert. Bitte die gewünschte Furnierrichtung deutlich im Auftrag angeben. Falls im Auftrag keine Furnierrichtung angegeben ist, werden die Schubladen, Klappen und Türen bis 6 Raster Höhe standardmäßig horizontal furniert.
Die 8, 12 und 16 Raster hohen Türen sind grundsätzlich vertikal furniert.

Stoffbespannte Klappen:
Stoffbespannte Klappen wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben!

Bitte alle Ausführungen deutlich im Auftrag angeben!

Kombinationen von bodenstehenden und hängenden Elementen:
Werden bodenstehende und hängende Elemente innerhalb einer Möbelplanung kombiniert, dürfen bauseits im Bereich der bodenstehenden Elemente keine Sockelleisten vorhanden sein bzw. müssen entfernt werden.

Auslieferungshinweise:
Der Großteil der Elemente wird standardmäßig **komplett verleimt** geliefert, der Korpus ist dementsprechend **nicht demontierbar**. Es gelten jedoch **Ausnahmen:**

Einige Korpusse werden komplett geliefert, können jedoch beim Endkunden **in Einzelteile demontiert werden.** Diese Typen sind in der Typenliste mit **1** gekennzeichnet. 1

Einige Korpusse werden aufgrund ihrer Abmessung **in Einzelteilen zerlegt** geliefert. Diese Typen sind in der Typenliste mit **2** gekennzeichnet. 2

Die Fronten mit der Ziffer **2** werden separat mitgeliefert und sind somit immer (de-) montierbar.

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente 3 4
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

Flächenbelastungstabelle
Max. Flächen-Belastung für nutzbare Flächen inkl. Schubladen:
Bitte suchen Sie sich in der Tabelle die passende Höhe und Breite Ihres Möbels und ermitteln Sie so die maximale Flächen-Belastung.

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Höhe:	Breite:						
	2R	3R	4R	6R	12R	16R	18R
2R	18 kg	25 kg	32 kg	46 kg	90 kg	117 kg	130 kg
3R	20 kg	27 kg	34 kg	48 kg	94 kg	120 kg	135 kg
4R	30 kg	43 kg	55 kg	80 kg	156 kg	200 kg	228 kg
6R	34 kg	46 kg	59 kg	84 kg	163 kg	210 kg	235 kg
12R	63 kg	86 kg	109 kg	155 kg	-	-	-

Vorzugskombinationen

Vorzugskombinationen sind preisreduzierte Zusammenstellungen, deren Preisvorteil an eine unveränderte Zusammenstellung gebunden ist.
Die Vorzugskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Vorzugskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	**990001**
II	spiegelb.	**990101**



Vorzugskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	**990002**
II	spiegelb.	**990102**



Vorzugskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	**990003**
II	spiegelb.	**990103**



Vorzugskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	**990004**
II	spiegelb.	**990104**

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Vorschlagskombination

Preisgr. I	wie Abb.	980001
Preisgr. II	spiegelb.	980101



Vorschlagskombination

Preisgr. I	wie Abb.	980002
Preisgr. II	spiegelb.	980102



Vorschlagskombination

Preisgr. I	wie Abb.	980003
Preisgr. II	spiegelb.	980103

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Vorschlagskombination

Preisgr.		
I	wie Abb. spiegelb.	**980004** **980104**
II		



Vorschlagskombination

Preisgr.		
I	wie Abb. spiegelb.	**980005** **980105**
II		



Vorschlagskombination

Preisgr.		
I	wie Abb. spiegelb.	**980006** **980106**
II		

Vorschlagskombinationen

Als Alternative zu einer individuellen Planung aus dem Gesamtprogramm besteht die Möglichkeit, unter gestalteten Vorschlagskombinationen auszuwählen. Diese erleichtern die Planung. Die Vorschlagskombinationen können um eventuelles Zubehör ergänzt werden. Dieses wird gegen Aufpreis berechnet.



Vorschlagskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	980007
II	spiegelb.	980107



Vorschlagskombination

Preisgr.		
I	wie Abb.	981008
II	spiegelb.	981108

2 Raster hohe Einzelmöbel

2 Raster hohe Einzelmöbel
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**22031**	**22041**	**23031**	**23041**	**24031**	**24041**	**26031**	**26041**
Preisgr. II								
	1 Schublade		1 Schublade		1 Schublade		1 Schublade	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**22131**	**22141**	**23131**	**23141**	**24131**	**24141**	**26131**	**26141**
Preisgr. II								
	1 Klappe		1 Klappe		1 Klappe		1 Klappe	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**22038**	**22048**	**23038**	**23048**	**24038**	**24048**	**26038**	**26048**
Preisgr. II								
	1 Klappe		1 Klappe		1 Klappe		1 Klappe	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**22039**	**22049**	**23039**	**23049**	**24039**	**24049**	**26039**	**26049**
Preisgr. II								
					2 Schubladen		2 Schubladen	
Fachbreiten:					2R | 2R		3R | 3R	
					34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I					**24231**	**24241**	**26231**	**26241**
Preisgr. II								

Hängebeschlag für 2 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

3 Raster hohe Einzelmöbel

3 Raster hohe Einzelmöbel
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**32031**	**32041**	**33031**	**33041**	**34031**	**34041**	**36031**	**36041**
	2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**32131**	**32141**	**33131**	**33141**	**34131**	**34141**	**36131**	**36141**
	1 Schublade		1 Schublade		1 Schublade		1 Schublade	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**32231**	**32241**	**33231**	**33241**	**34231**	**34241**	**36231**	**36241**
							2 Türen	
Fachbreiten:							3R | 3R	
							34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I							**360311**	**360411**

Hängebeschlag für 3 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

4 Raster hohe Einzelmöbel

4 Raster hohe Einzelmöbel
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 4 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**42031**	**42041**	**43031**	**43041**	**44031**	**44041**	**46031**	**46041**
	3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**42131**	**42141**	**43131**	**43141**	**44131**	**44141**	**46131**	**46141**
	2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen		2 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**42231**	**42241**	**43231**	**43241**	**44231**	**44241**	**46231**	**46241**
	1 Tür		1 Tür		1 Tür		2 Türen	
Fachbreiten:	L 2R		L 3R		L 4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**420311 L 420312 R**	**420411 L 420412 R**	**430311 L 430312 R**	**430411 L 430412 R**	**440311 L 440312 R**	**440411 L 440412 R**	**460311**	**460411**
							2 Türen	
Fachbreiten:							4R | 2R	
							34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II					wie Abb. spiegelb.		**463311 463312**	**463411 463412**

Hängebeschlag für 4 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
	42	**43**	**44**	**46**

L/R = Türanschlag links/rechts

6 Raster hohe Einzelmöbel

6 Raster hohe Einzelmöbel
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	6 Schubladen		6 Schubladen		6 Schubladen		6 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**62031**	**62041**	**63031**	**63041**	**64031**	**64041**	**66031**	**66041**
	4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**62131**	**62141**	**63131**	**63141**	**64131**	**64141**	**66131**	**66141**
	3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen		3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**62231**	**62241**	**63231**	**63241**	**64231**	**64241**	**66231**	**66241**
	1 Tür		1 Tür		1 Tür		2 Türen	
Fachbreiten:	L 2R		L 3R		L 4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**620311 L 620312 R**	**620411 L 620412 R**	**630311 L 630312 R**	**630411 L 630412 R**	**640311 L 640312 R**	**640411 L 640412 R**	**660311**	**660411**
							2 Türen	
Fachbreiten:							4R | 2R	
							34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II					wie Abb. spiegelb.		**663311 663312**	**663411 663412**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Hängebeschlag für 6 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

L/R = Türanschlag links/rechts

8 Raster hohe Einzelmöbel

8 Raster hohe Einzelmöbel
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 8 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	8 Schubladen		8 Schubladen		8 Schubladen		8 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**82031**	**82041**	**83031**	**83041**	**84031**	**84041**	**86031**	**86041**
	5 Schubladen		5 Schubladen		5 Schubladen		5 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**82131**	**82141**	**83131**	**83141**	**84131**	**84141**	**86131**	**86141**
	4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen		4 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**82231**	**82241**	**83231**	**83241**	**84231**	**84241**	**86231**	**86241**

8 Raster hohe Einzelmöbel

8 Raster hohe Einzelmöbel
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 8 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	1 Tür		1 Tür		1 Tür		2 Türen	
Fachbreiten:	 L 2R		 L 3R		 L 4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**820311 L 820312 R**	**820411 L 820412 R**	**830311 L 830312 R**	**830411 L 830412 R**	**840311 L 840312 R**	**840411 L 840412 R**	**860311**	**860411**
							2 Türen  6R	
							34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II					wie Abb. spiegelb.		**863311 863312**	**863411 863412**

Hängebeschlag für 8 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

L/R = Türanschlag links/rechts

12 Raster hohe Einzelmöbel

12 Raster hohe Einzelmöbel
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1221311 L 1221312 R**	**1221411 L 1221412 R**	**1231311 L 1231312 R**	**1231411 L 1231412 R**	**1241311 L 1241312 R**	**1241411 L 1241412 R**	**1261311**	**1261411**
	1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		2 Türen; 4 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1222311 L 1222312 R**	**1222411 L 1222412 R**	**1232311 L 1232312 R**	**1232411 L 1232412 R**	**1242311 L 1242312 R**	**1242411 L 1242412 R**	**1262311**	**1262411**
	1 Tür		1 Tür		1 Tür		2 Türen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1220311 L 1220312 R**	**1220411 L 1220412 R**	**1230311 L 1230312 R**	**1230411 L 1230412 R**	**1240311 L 1240312 R**	**1240411 L 1240412 R**	**1260311**	**1260411**
							2 Türen	
Fachbreiten:							4R | 2R	
							34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II					wie Abb. spiegelb.		**1263311 1263312**	**1263411 1263412**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

L/R = Türanschlag links/rechts

12 Raster hohe Einzelmöbel

12 Raster hohe Einzelmöbel
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 3 Glas-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Einzelmöbel aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	2 Raster breit (29,5 cm)	3 Raster breit (42,3 cm)	4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
Fachbreiten:			1 Glastür L 4R		1 Glastür; 1 Tür  4R | 2R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II		wie Abb. spiegelb.	**1240361 L 1240362 R**	**1240461 L 1240462 R**	**1260361 1260362**	**1260461 1260462**
Fachbreiten:					1 Glastür; 1 Tür  3R | 3R	
					34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II			wie Abb. spiegelb.		**1261361 1261362**	**1261461 1261462**
Fachbreiten:			1 Tür; 1 Glasklappe; 1 Schublade L 4R		2 Türen; 1 Glasklappe; 1 Schublade 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II		wie Abb. spiegelb.	**1242361 L 1242362 R**	**1242461 L 1242462 R**	**1262361**	**1262461**

Hängebeschlag für 12 Raster hohe Einzelmöbel

Hängebeschlag
Werden Einzelmöbel als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Einzelmöbel **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

L/R = Türanschlag links/rechts

16 Raster hohe Einzelmöbel

16 Raster hohe Einzelmöbel
208,7 cm hoch (210,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.
Hinter 4 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	1 Tür; 2 Schubladen		1 Tür; 2 Schubladen		1 Tür; 2 Schubladen		2 Türen; 2 Schubladen	
Fachbreiten:	 L 2R		 L 3R		 L 4R		 3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**1621311 L** **1621312 R**	**1621411 L** **1621412 R**	**1631311 L** **1631312 R**	**1631411 L** **1631412 R**	**1641311 L** **1641312 R**	**1641411 L** **1641412 R**	**1661311**	**1661411**
	1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen	
Fachbreiten:	L 2R		 L 3R		 L 4R		 3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**1622311 L** **1622312 R**	**1622411 L** **1622412 R**	**1632311 L** **1632312 R**	**1632411 L** **1632412 R**	**1642311 L** **1642312 R**	**1642411 L** **1642412 R**	**1662311**	**1662411**
	1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		1 Tür; 4 Schubladen		2 Türen; 4 Schubladen	
Fachbreiten:	 L 2R		 L 3R		 L 4R		 3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**1620311 L** **1620312 R**	**1620411 L** **1620412 R**	**1630311 L** **1630312 R**	**1630411 L** **1630412 R**	**1640311 L** **1640312 R**	**1640411 L** **1640412 R**	**1660311**	**1660411**
					2 Türen		4 Türen	
Fachbreiten:					 L 4R		 3R | 3R	
					34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**					**1643311 L** **1643312 R**	**1643411 L** **1643412 R**	**1663311**	**1663411**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

L/R = Türanschlag links/rechts

16 Raster hohe Einzelmöbel
208,7 cm hoch (210,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 3 Glas-Einlegeböden eingeplant.
Hinter 16 Raster hohen Holztüren sind 5 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 5 Glas-Einlegeböden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)	3 Raster breit (42,3 cm)	4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
			1 Glastür		1 Glastür; 1 Tür	
Fachbreiten:			L 4R		 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**		wie Abb. spiegelb.	**1640361 L** **1640362 R**	**1640461 L** **1640462 R**	**1661361** **1661362**	**1661461** **1661462**
			1 Glastür; 1 Tür		1 Glastür; 3 Türen	
Fachbreiten:			L 4R		 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**		wie Abb. spiegelb.	**1642361 L** **1642362 R**	**1642461 L** **1642462 R**	**1662361** **1662362**	**1662461** **1662462**
			1 Glastür; 1 Tür		3 Türen; 1 Glastür	
Fachbreiten:			L 4R		 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**		wie Abb. spiegelb.	**1643361 L** **1643362 R**	**1643461 L** **1643462 R**	**1663361** **1663362**	**1663461** **1663462**
			2 Türen; 1 Glasklappe; 1 Schublade		4 Türen; 1 Glasklappe; 1 Schublade	
Fachbreiten:			 L 4R		 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**			**1644361 L** **1644362 R**	**1644461 L** **1644462 R**	**1664361**	**1664461**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

L/R = Türanschlag links/rechts

18 Raster hohe Einzelmöbel

18 Raster hohe Einzelmöbel
234,3 cm hoch (236,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	2 Türen		2 Türen		2 Türen		4 Türen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1823311 L 1823312 R**	**1823411 L 1823412 R**	**1833311 L 1833312 R**	**1833411 L 1833412 R**	**1843311 L 1843312 R**	**1843411 L 1843412 R**	**1863311**	**1863411**
	1 Tür; 2 Schubladen		1 Tür; 2 Schubladen		1 Tür; 2 Schubladen		2 Türen; 2 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1821311 L 1821312 R**	**1821411 L 1821412 R**	**1831311 L 1831312 R**	**1831411 L 1831412 R**	**1841311 L 1841312 R**	**1841411 L 1841412 R**	**1861311**	**1861411**
	1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1822311 L 1822312 R**	**1822411 L 1822412 R**	**1832311 L 1832312 R**	**1832411 L 1832412 R**	**1842311 L 1842312 R**	**1842411 L 1842412 R**	**1862311**	**1862411**
	1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		1 Tür; 3 Schubladen		2 Türen; 3 Schubladen	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		3R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**1820311 L 1820312 R**	**1820411 L 1820412 R**	**1830311 L 1830312 R**	**1830411 L 1830412 R**	**1840311 L 1840312 R**	**1840411 L 1840412 R**	**1860311**	**1860411**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

L/R = Türanschlag links/rechts

18 Raster hohe Einzelmöbel
234,3 cm hoch (236,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Einzelmöbel bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 3 Glas-Einlegeböden eingeplant.
Hinter 16 Raster hohen Holztüren sind 5 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 5 Glas-Einlegeböden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	2 Raster breit (29,5 cm)	3 Raster breit (42,3 cm)	4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
Fachbreiten:			1 Tür; 1 Glasklappe; 1 Schublade L 4R		2 Türen; 1 Glasklappe; 1 Schublade 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II		wie Abb. spiegelb.	**1844361 L 1844362 R**	**1844461 L 1844462 R**	**1864361**	**1864461**
Fachbreiten:			1 Tür; 1 Glastür  L 4R		3 Türen; 1 Glastür  3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II		wie Abb. spiegelb.	**1843361 L 1843362 R**	**1843461 L 1843462 R**	**1863361 1863362**	**1863461 1863462**
Fachbreiten:			1 Glastür; 1 Tür L 4R		1 Glastür; 3 Türen 3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II		wie Abb. spiegelb.	**1842361 L 1842362 R**	**1842461 L 1842462 R**	**1862361 1862362**	**1862461 1862462**
Fachbreiten:			1 Glastür; 1 Schublade  L 4R		1 Glastür; 1 Tür; 2 Schubladen  3R | 3R	
			34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II			**1840361 L 1840362 R**	**1840461 L 1840462 R**	**1861361 1861362**	**1861461 1861462**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

L/R = Türanschlag links/rechts

2 Raster hohe Lowboards

2 Raster hohe Lowboards
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Inkl. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Lowboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Schubladen 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	3 Schubladen 4 6R | 4R | 6R	3 Schubladen 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**212401**	**216401**	**218401**
	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 4R | 6R	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**212411**	**216411**	**218411**
	1 Schublade; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Schublade 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	1 Schublade; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Schublade 4 6R | 4R | 6R	1 Schublade; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Schublade 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**212421**	**216421**	**218421**
	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 4R | 6R	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**212431**	**216431**	**218431**
	3 Schubladen 3 Fachbreiten: 6R | 6R	4 Schubladen 4 6R | 4R | 6R	4 Schubladen 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **2124101** **2124102**	**2164101** **2164102**	**2184101** **2184102**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Hängebeschlag für 2 Raster hohe Lowboards

Hängebeschlag
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Lowboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite	für 18 Raster Breite
	6R | 6R	4R | 4R | 4R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	412		**416**	**418**

Montagehinweise für Hängeelemente: Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“! 3 4

2 Raster hohe Lowboards

2 Raster hohe Lowboards
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Inkl. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Lowboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	1 Klappe; 2 Schubladen	2 Klappen; 2 Schubladen	2 Klappen; 2 Schubladen
	4 	4 	4 
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **2124111**	**2164111**	**2184111**
II	**2124112**	**2164112**	**2184112**
	2 Schubladen; offenes Fach	3 Schubladen; offene Fächer	3 Schubladen; offene Fächer
	3 	4 	4 
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **2124121**	**2164121**	**2184121**
II	**2124122**	**2164122**	**2184122**
	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade	1 Klappe; 2 Schubladen; offene Fächer	1 Klappe; 2 Schubladen; offene Fächer
	3 	4 	4 
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **2124131**	**2164131**	**2184131**
II	**2124132**	**2164132**	**2184132**
	2 Schubladen; offene Fächer	1 Klappe; offene Fächer; 2 Schubladen	1 Klappe; offene Fächer; 2 Schubladen
	4 	4 	4 
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	6R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **2124141**	**2164141**	**2184141**
II	**2124142**	**2164142**	**2184142**

Metallgestelle für 2 Raster hohe Lowboards

Metallgestelle für 2 Raster hohe Lowboards siehe Seite 39.

Hängebeschlag für 2 Raster hohe Lowboards

Hängebeschlag
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Lowboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite	für 18 Raster Breite
6R | 6R	4R | 4R | 4R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
412		**416**	**418**

3 Raster hohe Lowboards

3 Raster hohe Lowboards
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Inkl. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Lowboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Schubladen 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	3 Schubladen 4 6R | 4R | 6R	3 Schubladen 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**312401**	**316401**	**318401**
	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 4R | 6R	1 Klappe; 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**312411**	**316411**	**318411**
	3 Schubladen; offenes Fach 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	3 Schubladen; offenes Fach 4 6R | 4R | 6R	3 Schubladen; offenes Fach 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**312421**	**316421**	**318421**
	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 4R | 6R	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade; 1 Klappe 4 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**312431**	**316431**	**318431**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Metallgestelle für 3 Raster hohe Lowboards

Metallgestelle für 3 Raster hohe Lowboards siehe Seite 39.

Hängebeschlag für 3 Raster hohe Lowboards

Hängebeschlag
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Lowboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 12 Raster Breite	für 16 Raster Breite	für 18 Raster Breite
	4R | 4R | 4R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	412	**416**	**418**

3 Raster hohe Lowboards

Montagehinweise für Hängeelemente: Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“! 3 4

3 Raster hohe Lowboards
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Inkl. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Lowboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	1 Klappe; 2 Schubladen	2 Klappen; 2 Schubladen	2 Klappen; 2 Schubladen
	 3	 4	 4
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3124111** **3124112**	**3164111** **3164112**	**3184111** **3184112**
	1 Klappe; offenes Fach, 1 Schublade	1 Klappe; offene Fächer, 2 Schubladen	1 Klappe; offene Fächer, 2 Schubladen
	 3	 4	 4
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3124131** **3124132**	**3164131** **3164132**	**3184131** **3184132**
	1 Schublade; offene Fächer; 1 Tür	3 Schubladen; offene Fächer	3 Schubladen; offene Fächer
	 3	 3	 3
Fachbreiten:	6R | 4R | 2R	6R | 3R | 4R | 3R	6R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3124141** **3124142**	**3164141** **3164142**	**3184141** **3184142**
	1 Klappe; offene Fächer; 1 Tür	1 Klappe; 1 Schublade; offene Fächer; 1 Schublade	1 Klappe; 1 Schublade; offene Fächer; 1 Schublade
	 3	 3	 3
Fachbreiten:	6R | 4R | 2R	6R | 3R | 4R | 3R	6R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3124151** **3124152**	**3164151** **3164152**	**3184151** **3184152**

Metallgestelle für 3 Raster hohe Lowboards

Metallgestelle für 3 Raster hohe Lowboards siehe Seite 39.

Hängebeschlag für 3 Raster hohe Lowboards

Hängebeschlag
Werden Lowboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Lowboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite		für 18 Raster Breite	
6R | 6R	4R | 4R | 4R	6R | 4R | 6R	6R | 3R | 4R | 3R	6R | 6R | 6R	6R | 4R | 4R | 4R
412		**416**		**418**	

3 Raster hohe Medien-Lowboards

3 Raster hohe Medien-Lowboards
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
64,3 cm tief

Medien-Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand, inkl. Verstärkungsprofil.
Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe.
Mittelseiten hinten mit Kabeldurchlass.
Ausziehbare Lade (schwarz lackiert) inkl. Verstärkungsstütze hinter stoffbespannter Klappe (Zeichnung und Nutzmaße siehe Seite **31-33**)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Stoffbespannte Klappe:
(12 Raster breit) wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben!
Auslösebereich des hülsta-Push-to-open-Beschlages an der Klappe mit pulverbeschichtetem Metall-Clip (zum Schutz des Stoffes) in der gleichen Farbe wie der gewählte Stoff.

Zubehör für Medien-Lowboards siehe Seite **28-31**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3.**
Die Schubladen und Klappen der Lowboards auf dieser Seite sind grundsätzlich horizontal furniert.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)	
	1 stoffbespannte Klappe	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach	1 stoffbespannte Klappe; 2 offene Fächer
				
Fachbreiten:	12R	12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **312076**	**3160761**	**3180761**	**318176**
II		**3160762**	**3180762**	
		1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade	1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade	2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe
				
Fachbreiten:		12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
		64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb.	**3161761**	**3181761**	**318676**
II		**3161762**	**3181762**	
		1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe mit 1 Einlegeboden	1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe mit 1 Einlegeboden	1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe mit 1 Einlegeboden
				
Fachbreiten:		12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
		64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb.	**3162761**	**3182761**	**3187761**
II		**3162762**	**3182762**	**3187762**
		1 stoffbespannte Klappe; 2 Schubladen	1 stoffbespannte Klappe; 2 Schubladen	2 Klappen mit je 1 Einlegeboden; 1 stoffbespannte Klappe
				
Fachbreiten:		12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
		64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb.	**3163761**	**3183761**	**318776**
II		**3163762**	**3183762**	

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

K = Klappe

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards siehe Seite 28.

3 Raster hohe Medien-Lowboards

3 Raster hohe Medien-Lowboards
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
64,3 cm tief

Medien-Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand, inkl. Verstärkungsprofil.
Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe.
Mittelseiten hinten mit Kabeldurchlass.
Ausziehbare Lade (schwarz lackiert) inkl. Verstärkungsstütze hinter stoffbespannter Klappe (Zeichnung und Nutzmaße siehe Seite **31-33**)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Stoffbespannte Klappe:
(12 Raster breit) wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben!
Auslösebereich des hülsta-Push-to-open-Beschlages an der Klappe mit pulverbeschichtetem Metall-Clip (zum Schutz des Stoffes) in der gleichen Farbe wie der gewählte Stoff.

Zubehör für Medien-Lowboards siehe Seite **28-31**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3.**
Die Schubladen und Klappen der Lowboards auf dieser Seite sind grundsätzlich horizontal furniert.

	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)	
	1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade, 1 Klappe	1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade, 1 Klappe	4 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **3164761**	**3184761**	**318876**
Preisgr. II	**3164762**	**3184762**	
	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach; 1 Schublade	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach; 1 Schublade	2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade, 1 Klappe
			
Fachbreiten:	12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **3165761**	**3185761**	**3188761**
Preisgr. II	**3165762**	**3185762**	**3188762**
	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach; 1 Klappe	1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach; 1 Klappe	1 Schublade, 1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade, 1 Klappe
			
Fachbreiten:	12R | 4R	12R | 6R	3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **3166761**	**3186761**	**318976**
Preisgr. II	**3166762**	**3186762**	
	18 Raster breit (234,3 cm)		
	2 offene Fächer, 2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe	1 offenes Fach, 1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe; 1 offenes Fach, 1 Schublade	2 offene Fächer, 2 Klappen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	3R | 12R | 3R	3R | 12R | 3R	3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **3181076**	**31810761**	**3181176**
Preisgr. II		**31810762**	

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

K = Klappe

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards siehe Seite 28.

4 Raster hohe Medien-Lowboards

4 Raster hohe Medien-Lowboards
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
64,3 cm tief

Medien-Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand, inkl. Verstärkungsprofil. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe. Mittelseiten hinten mit Kabeldurchlass. Ausziehbare Lade (schwarz lackiert) inkl. Verstärkungsstütze hinter stoffbespannter Klappe (Zeichnung und Nutzmaße siehe Seite **31-33**)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Stoffbespannte Klappe:
(12 Raster breit) wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben! Auslösebereich des hülsta-Push-to-open-Beschlages an der Klappe mit pulverbeschichtetem Metall-Clip (zum Schutz des Stoffes) in der gleichen Farbe wie der gewählte Stoff.

Zubehör für Medien-Lowboards siehe Seite **28-31**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3.**
Die Schubladen, Klappen und Türen der Lowboards auf dieser Seite sind grundsätzlich horizontal furniert.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	2 offene Fächer; 1 stoffbespannte Klappe	3 offene Fächer; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe	4 offene Fächer; 4 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **412076**	**4160761** **4160762**	**418076**
	1 offenes Fach; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe	3 offene Fächer; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade	4 offene Fächer; 1 stoffbespannte Klappe; 2 Schubladen; 2 Klappen
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4121761** **4121762**	**4161761** **4161762**	**418176**
	2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe	2 offene Fächer; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe	2 Schubladen; 2 offene Fächer; 2 Türen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **412276**	**4162761** **4162762**	**418276**
	1 offenes Fach; 1 Klappe; 1 stoffbespannte Klappe	2 offene Fächer; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade	2 Schubladen; 2 Klappen; 2 Türen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4123761** **4123762**	**4163761** **4163762**	**418376**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

K = Klappe
T = Tür

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards siehe Seite 28.

4 Raster hohe Medien-Lowboards

4 Raster hohe Medien-Lowboards
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
64,3 cm tief

Medien-Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand, inkl. Verstärkungsprofil. Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe. Mittelseiten hinten mit Kabeldurchlass. Ausziehbare Lade (schwarz lackiert) inkl. Verstärkungsstütze hinter stoffbespannter Klappe (Zeichnung und Nutzmaße siehe Seite **31-33**)

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Stoffbespannte Klappe:
(12 Raster breit) wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben! Auslösebereich des hülsta-Push-to-open-Beschlages an der Klappe mit pulverbeschichtetem Metall-Clip (zum Schutz des Stoffes) in der gleichen Farbe wie der gewählte Stoff.

Zubehör für Medien-Lowboards siehe Seite **28-31**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3.**
Die Schubladen, Klappen und Türen der Lowboards auf dieser Seite sind grundsätzlich horizontal furniert.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	2 Klappen; 1 stoffbespannte Klappe	1 Klappe; 2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe	4 Schubladen; 2 Türen; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **412476**	**4164761** **4164762**	**418476**
	1 Klappe; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe	2 Klappen; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Schublade	2 offene Fächer; 2 Türen mit je 1 Einlegeboden; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:	6R | 6R 12R	6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
	64,3 cm tief	64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4125761** **4125762**	**4165761** **4165762**	**418576**
		1 offenes Fach; 1 Klappe; 1 Schublade; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe	2 Klappen; 2 Türen mit je 1 Einlegeboden; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:		6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
		64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**		wie Abb. spiegelb. **4166761** **4166762**	**418676**
		1 offenes Fach; 2 Schubladen; 1 stoffbespannte Klappe; 1 Klappe	2 Schubladen; 2 Türen mit je 1 Einlegeboden; 1 stoffbespannte Klappe
			
Fachbreiten:		6R | 6R | 4R 12R | 4R	3R | 6R | 6R | 3R 3R | 12R | 3R
		64,3 cm tief	64,3 cm tief
Preisgr. **I** **II**		wie Abb. spiegelb. **4167761** **4167762**	**418776**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

K = Klappe
T = Tür

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards siehe Seite 28.

Zubehör für Medien-Lowboards

Holz-Einlegeböden

Holz-Einlegeböden 1,9 cm stark für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards zur freien Einplanung in Medien-Lowboards innerhalb des Rastersystems Inkl. Kabeldurchlass		für 3 Raster breite Fächer	für 4 Raster breite Fächer	für 6 Raster breite Fächer
		für 64,3 cm Tiefe	für 64,3 cm Tiefe	für 64,3 cm Tiefe
	Preisgr. **I** **II**	**163**	**164**	**166**

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards

Metallgestelle für 64,3 cm tiefe Medien-Lowboards 16,0 cm hoch Gestell wahlweise pulverbeschichtet graphit oder Chrom hochglänzend		für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite		für 18 Raster Breite	
							
		für 64,3 cm Tiefe		für 64,3 cm Tiefe		für 64,3 cm Tiefe	
		pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend
		6122	**6123**	**6162**	**6163**	**6182**	**6183**

Säulensystem, Flachbildschirmhalter

Säulensystem
bestehend aus einer Säule aus Metall (zur freien Wandmontage) sowie aus Audio-/DVD-Träger(n), frei an der Säule einplanbar.

Anwendungsbeispiel:

Säulen
aus Metall; zur freien Wandmontage ab Oberkante Sockelleiste; Kabel können in beliebiger Höhe verlegt und verborgen werden; Audio-/DVD-Träger können frei an der Säule eingeplant werden.

36,8 cm hoch	64,1 cm hoch
9201	**9202**

Audio-/DVD-Träger
aus Metall; kann in beliebiger Höhe an der Säule positioniert und zur Anpassung an Audio-/DVD-Geräte jeder Größe eingestellt werden; vorne mit Gummiverkleidung, um ein Verrutschen der Geräte zu verhindern; max. Belastung: 10 kg

9203

Flachbildschirmhalter WTL6
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-216 cm (40“-85“); max. Belastung: 45 kg.
Geeignet für Curved TV's.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 200 x 200 mm
max.: 600 x 400 mm

zur freien Wandmontage

9704

Flachbildschirmhalter THIN 345, optimal einstellbar
Der Flachbildschirmhalter kann 3-dimensional verstellt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40“-65“) und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 345 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage

9304

Flachbildschirmhalter THIN 315
Der Flachbildschirmhalter kann um max. 15° geneigt werden. Er ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 102-165 cm (40“-65“) und einer max. Tiefe von 5,0 cm; max. Belastung: 25 kg.
Unter www.vogels.com können Sie prüfen, ob Ihr Flachbildschirm an diesem Flachbildschirmhalter montiert werden kann. Geben Sie die Bezeichnung THIN 315 ein. Nach wenigen Schritten ist ersichtlich, ob Ihr Flachbildschirm mit dem Flachbildschirmhalter kompatibel ist.
Nicht geeignet für Curved TV’s.
Flachbildschirmhalter einsetzbar für VESA-Norm:
min.: 100 x 100 mm
max.: 600 x 400 mm



zur freien Wandmontage

9504

Steckerleiste

Einbau-Steckerleiste
Einbau im Lowboard vor Rückwand wahlweise links (**L**) oder rechts (**R**) im Fach hinter der stoffbespannten Klappe möglich; bitte deutlich im Auftrag angeben!
Nachträgliche Montage nicht möglich.
7,4 cm hoch, 44,6 cm lang, 5,7 cm tief





Steckerleiste mit An/Aus-Funktion alle 6 Steckdosen Dauerstrom (zentrale Ein-/Ausschaltung; max. Wattzahl 1500 W/16 A)
291 L **292 R**

IR-Repeater-Set

IR-Repeater-Set
Infrarot-Signal-Übertragungs-Set zur Ansteuerung von Media-Geräten hinter Holz-/Lackfronten. Mit einem Set können die Geräte in einem Fach angesteuert werden. Dabei gilt:

- Pro Fach muss ein Set eingesetzt werden. Es können bei grossen Fächern auch zwei Sender installiert werden, um die Sendeleistung zu erhöhen. In diesem Fall ist lediglich ein zusätzlicher Sender zu bestellen.
- Der Sender ist in unmittelbarer Reichweite zum Empfangsauge des Mediengerätes anzubringen.
- Übertragbares IR Frequenzband 20 - 60 kHz
- Mit einem Empfänger lassen sich bis zu 3 Sender kombinieren.

Es besteht die Möglichkeit der Verwendung von 3 Sendern über einen Empfänger inkl. Masterbox. Dieses ermöglicht die gleichzeitige Ansteuerung von 3 unterschiedlichen Möbelfächern bzw. lässt es in kritischen Anwendungen zu, ein Möbelfach mit mehreren Sendern auszustatten, um die Sendeleistung in diesem Fach zu erhöhen bzw. 2 nebeneinander stehende Endgeräte ansteuern zu können.

Das IR-Repeater-Set besteht aus:
- 1 Empfangsauge (Ø 3,0 cm) inkl. Standwinkel
- 1 elektrischer Sender
- 1 Stecker EVG 12 V
- Kabelclipse

Bitte beachten Sie die Angaben der Bedienungsanleitung!

IR-Repeater-Set 1 Empfangsauge und 1 Sender inkl. Standwinkel	**zusätzlicher Sender**
2001	**2003**

Zubehör für Medien-Lowboards

TV-Säulen

TV-Säulen dreh- und neigungsverstellbar, zur Montage auf **bodenstehende Lowboards mit Mittelseite** (nicht möglich bei 2 Raster Lowboards mit 2 übereinander liegenden Schubladen und Hänge-Lowboards). Die Montage der TV-Säule ist ausschließlich oberhalb einer Mittelseite möglich. Die Mittelseite wird mit einem Ausschnitt als Kabeldurchlass versehen (ohne Mehrpreis). Unterhalb der TV-Säule sind keine Schubladen möglich.

Die TV-Drehsäule 52 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38“-52“ (96-132 cm), max. Belastung: 35 kg
TV-Drehäule 52 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 400 x 400 mm

Die TV-Drehsäule 65 ist geeignet für Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 38“-65“ (96-165 cm), max. Belastung: 40 kg
TV-Drehsäule 65 einsetzbar für VESA-Norm: min. 75 x 75 mm, max. 800 x 400 mm

TV-Drehsäule 52



TV-Drehsäule 65



TV-Drehsäule 52	TV-Drehsäule 65
9404	9403

Subwoofer-Bodenausschnitt, Kabeldurchlässe

	**Subwoofer-Bodenausschnitt** Bodenausschnitt Ø 25 cm; Durch den Bodenausschnitt dringen die Töne des Subwoofers ohne Behinderung aus dem 2 Raster Lowboard nach außen. Die exakte Position im Korpus wird werksseitig festgelegt und kann nicht verändert werden.	**15**
	**Kabeldurchlass K1** silberfarbig; Ø 8,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlußboden der Lowboards. Der Kabeldurchlaß ist im hinteren Bereich des Abschlußbodens möglich. Position mittig vom Fach, Mitte der Bohrung von der Hinterkante des Elementes: 7,0 cm Bitte die exakte Position angeben!	**K1**
	**Kabeldurchlass K7** silberfarbig; 7,0 x 12,0 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlußboden der Lowboards. Position mittig vom Fach, bündig an der Hinterkante des Elementes.	**K7**
	**Kabeldurchlass K8** silberfarbig; 12,8 x 3,2 cm; Es besteht die Möglichkeit eines Kabeldurchlasses in dem Abschlussboden der Lowboards. Der Kabeldurchlass ist an der Hinterkante des Abschlussbodens möglich. Position mittig vom Fach.	**K8**

Zubehör für Schubladen der 64,3 cm tiefen Medien-Lowboards

	für 3 Raster breite Schublade der 12 Raster breiten Medien-Lowboards	für 4 Raster breite Schublade der 16 Raster breiten Medien-Lowboards	für 6 Raster breite Schublade der 18 Raster breiten Medien-Lowboards
 **USB-Ladestation** mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	**8529**	**8530**	**8531**
Tableau mit grauem Stoff bespannt	**8629**	**8630**	**8631**
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 48 CD's **8429**	für 72 CD's **8430**	für 120 CD's **8431**
DVD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 Raster Schublade der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 17 DVD's **8329**	für 34 DVD's **8330**	für 51 DVD's **8331**

Technische Informationen zu den Medien-Lowboards

Medien-Lowboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand, inkl. Verstärkungsprofil.

Kabeldurchlass in Rückwand hinter jeder Klappe. Mittelseiten hinten mit Kabeldurchlass.

Inkl. Verstärkungsstütze hinter stoffbespannter Klappe (Zeichnung und Nutzmaße siehe rechts).

Stoffbespannte Klappe:
(12 Raster breit) wahlweise in den Ausführungen schwarz, weiß oder silber. Bitte deutlich im Auftrag angeben!
Auslösebereich des hülsta-Push-to-open-Beschlages an der Klappe mit pulverbeschichtetem Metall-Clip (zum Schutz des Stoffes) in der gleichen Farbe wie der gewählte Stoff.

Vorderansicht
Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe
(Angaben in cm)



Seitenansicht
Nutzmaße hinter stoffbespannter Klappe
(Angaben in cm)



Nutzmaße bei Lowboards

Ausreichende Belüftung für HiFi- (Medien-) Geräte

Achten Sie bitte auf die vom Elektrohersteller angegebenen Anforderungen zu Freiräumen (Wärmestau)!

Nutzmaße der offenen Fächer bei 2 und 3 Raster Lowboards

1R hohe Fächer

Nutzmaße in 4 Raster (bzw. 6 Raster) breiten, offenen Fächern:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 49,3 cm (bzw. 74,9 cm)
Tiefe: 40,3 cm

Nutzmaße in 1 Raster (bzw. 3 Raster) breiten, offenen Fächern:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 10,9 cm (bzw. 36,5 cm)
Tiefe: 40,3 cm

1R und 3R hohe Fächer

Nutzmaße in 4 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 10,9 cm (bzw. 23,7 cm)
Breite: 10,9 cm (bzw. 36,5 cm)
Tiefe: 40,3 cm

Nutzmaße hinter Klappen bei 2 und 3 Raster Lowboards

2R hohe Klappen

Nutzmaße hinter 4 Raster breiter Klappe:
Höhe: 23,7 cm
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 40,3 cm

Nutzmaße hinter 6 Raster breiter Klappe:
Höhe: 23,7 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 40,3 cm

3R hohe Klappen

Nutzmaße hinter 4 Raster breiter Klappe:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 40,3 cm

Nutzmaße hinter 6 Raster breiter Klappe:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 40,3 cm

Nutzmaße der offenen Fächer bei 3 und 4 Raster Medien-Lowboards

1R hohe Fächer

Nutzmaße in 3 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 36,5 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße in 4 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße in 6 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 58,4 cm

3R hohe Fächer



Nutzmaße in 3 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 36,5 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße in 4 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 58,4 cm



Nutzmaße in 6 Raster breitem, offenen Fach:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße hinter Klappen bei 3 und 4 Raster Medien-Lowboards

1R hohe Klappen



Nutzmaße hinter 6 Raster breiter Klappe:
Höhe: 10,9 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 58,4 cm

2R hohe Klappen



Nutzmaße hinter 3 Raster breiter Klappe:
Höhe: 23,7 cm
Breite: 36,5 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße hinter 4 Raster breiter Klappe:
Höhe: 23,7 cm
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße hinter 6 Raster breiter Klappe:
Höhe: 23,7 cm
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 58,4 cm

3R hohe Klappen



Nutzmaße hinter 3 Raster breiter Klappe mit Einlegeboden:
Höhe oben (bzw. unten): 23,7 cm (bzw. 10,9 cm)
Breite: 36,5 cm
Tiefe: 58,4 cm



Nutzmaße hinter 4 Raster breiter Klappe mit Einlegeboden:
Höhe oben (bzw. unten): 23,7 cm (bzw. 10,9 cm)
Breite: 49,3 cm
Tiefe: 58,4 cm



Nutzmaße hinter 6 Raster breiter Klappe mit Einlegeboden:
Höhe oben (bzw. unten): 23,7 cm (bzw. 10,9 cm)
Breite: 74,9 cm
Tiefe: 58,4 cm

Nutzmaße hinter 12 Raster stoffbespannter Klappe:
Höhe: 36,5 cm
Breite: 149,8 cm
Tiefe: 58,4 cm

4 Raster hohe Sideboards

4 Raster hohe Sideboards
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 4 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Türen  4	5 Türen  3	5 Türen 3
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 3R | 4R | 3R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4124101** **4124102**	**4164101** **4164102**	**4184101** **4184102**
	1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür 4	2 Türen; 3 Schubladen; 1 Tür  3	2 Türen; 3 Schubladen; 1 Tür  3
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **412411**	**4164111** **4164112**	**4184111** **4184112**
	4 Schubladen 3	6 Schubladen  4	6 Schubladen  4
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**412412**	**416412**	**418412**
	1 Tür; offene Fächer; 2 Schubladen 3	3 Türen; offene Fächer; 2 Schubladen  3	3 Türen; offene Fächer; 2 Schubladen 3
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	4R | 2R | 2R | 4R | 4R	4R | 2R | 2R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4124131** **4124132**	**4164131** **4164132**	**4184131** **4184132**
	3 Türen; offene Fächer 3	2 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer  3	4 Türen; offene Fächer 3
Fachbreiten:	4R | 2R | 4R | 2R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **4124141** **4124142**	**4164141** **4164142**	**4184141** **4184142**

Hängebeschlag für 4, 6 und 8 Raster hohe Sideboards

Hängebeschlag
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Sideboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 12 Raster Breite			für 16 Raster Breite				für 18 Raster Breite				
	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 6R	4R | 2R | 4R | 2R	6R | 3R | 4R | 3R	4R | 4R | 4R | 4R	6R | 4R | 6R	4R | 2R | 6R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R	6R | 6R | 6R	4R | 2R | 2R | 6R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	412			**416**				**418**				

4 Raster hohe Sideboards

4 Raster hohe Sideboards
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 4 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	1 Tür; offene Fächer; 2 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 2 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 2 Schubladen
	4	 3	 3
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **4124151** **4124152**	**4164151** **4164152**	**4184151** **4184152**
	1 Tür; offene Fächer; 3 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 3 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 2 Schubladen
	3	 3	 3
Fachbreiten:	3R | 3R | 6R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **4124161** **4124162**	**4164161** **4164162**	**4184161** **4184162**
	1 Tür; offene Fächer; 4 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen
	4	 4	 4
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 6R	4R | 2R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **4124171** **4124172**	**4164171** **4164172**	**4184171** **4184172**
	3 Schubladen; offenes Fach	4 Schubladen; offene Fächer	4 Schubladen; offene Fächer
	3	 4	 4
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **4124181** **4124182**	**4164181** **4164182**	**4184181** **4184182**

Metallgestelle für 4 Raster hohe Sideboards

Metallgestelle für 4 Raster hohe Sideboards siehe Seite 39.

Hängebeschlag für 4, 6 und 8 Raster hohe Sideboards

Hängebeschlag
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Sideboards **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 12 Raster Breite			für 16 Raster Breite			für 18 Raster Breite		
	4R | 4R | 4R	3R | 3R | 6R	6R | 6R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 6R	6R | 4R | 6R	4R | 4R | 6R | 4R | 4R	4R | 2R | 6R | 6R	6R | 6R | 6R
	412			**416**			**418**		

6 Raster hohe Sideboards

6 Raster hohe Sideboards
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten). Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Hängebeschlag für Sideboards:
Siehe Seite **34**

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Türen	5 Türen	6 Türen
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124101**	**6164101**	**6184101**
Preisgr. II	**6124102**	**6164102**	**6184102**
	1 Tür; 3 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; 3 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; 3 Schubladen; 1 Tür
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **612411**	**6164111**	**6184111**
Preisgr. II		**6164112**	**6184112**
	4 Schubladen	6 Schubladen	6 Schubladen
			
Fachbreiten:	6R | 6R	6R | 4R | 6R	6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **612412**	**616412**	**618412**
Preisgr. II			
	1 Tür; offene Fächer; 3 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 3 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; offene Fächer; 3 Schubladen; 1 Tür
			
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	4R | 2R | 6R | 4R	4R | 2R | 2R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124131**	**6164131**	**6184131**
Preisgr. II	**6124132**	**6164132**	**6184132**
	2 Türen; offene Fächer; 1 Tür	2 Türen; offene Fächer; 1 Tür	3 Türen; offene Fächer; 1 Tür
			
Fachbreiten:	4R | 2R | 4R | 2R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124141**	**6164141**	**6184141**
Preisgr. II	**6124142**	**6164142**	**6184142**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

6 Raster hohe Sideboards

6 Raster hohe Sideboards
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten). Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Hängebeschlag für Sideboards:
Siehe Seite **34**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	2 Türen; offene Fächer	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen
	 4	3	 3
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **612415**	**6164151**	**6184151**
II		**6164152**	**6184152**
	3 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	3 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	3 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer
	 3	 3	 3
Fachbreiten:	3R | 3R | 2R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 6R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124161**	**6164161**	**6184161**
II	**6124162**	**6164162**	**6184162**
	3 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	5 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	6 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer
	4	 4	4
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124171**	**6164171**	**6184171**
II	**6124172**	**6164172**	**6184172**
	1 Schublade; 4 Türen; offenes Fach	1 Schublade; 5 Türen; offene Fächer	1 Schublade; 6 Türen; offene Fächer
	 3	4	 4
Fachbreiten:	4R | 2R | 4R | 2R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **6124181**	**6164181**	**6184181**
II	**6124182**	**6164182**	**6184182**

Metallgestelle für 6 Raster hohe Sideboards

Metallgestelle für 6 Raster hohe Sideboards siehe Seite 39.

8 Raster hohe Sideboards

8 Raster hohe Sideboards
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 8 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten). Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Hängebeschlag für Sideboards:
Siehe Seite **34**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Türen	5 Türen	6 Türen
			
Fachbreiten:	4 — 4R | 4R | 4R	4 — 4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4 — 4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124101**	**8164101**	**8184101**
Preisgr. II	**8124102**	**8164102**	**8184102**
	1 Tür; 4 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; 4 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; 4 Schubladen; 1 Tür
			
Fachbreiten:	4 — 4R | 4R | 4R	3 — 4R | 4R | 4R | 4R	3 — 4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **812411**	**8164111**	**8184111**
Preisgr. II		**8164112**	**8184112**
	6 Schubladen	9 Schubladen	9 Schubladen
			
Fachbreiten:	3 — 6R | 6R	4 — 6R | 4R | 6R	4 — 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **812412**	**816412**	**818412**
Preisgr. II			
	1 Tür, offene Fächer, 4 Schubladen	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen; 1 Tür	2 Türen; offene Fächer; 4 Schubladen; 1 Tür
			
Fachbreiten:	3 — 4R | 2R | 6R	3 — 4R | 2R | 2R | 4R | 4R	3 — 4R | 2R | 2R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124131**	**8164131**	**8184131**
Preisgr. II	**8124132**	**8164132**	**8184132**
	1 Tür; offene Fächer; 1 Tür	1 Tür, offene Fächer, 5 Schubladen; 1 Tür	1 Tür, offene Fächer, 5 Schubladen; 1 Tür
			
Fachbreiten:	3 — 4R | 4R | 4R	3 — 4R | 4R | 4R | 4R	3 — 4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124141**	**8164141**	**8184141**
Preisgr. II	**8124142**	**8164142**	**8184142**

8 Raster hohe Sideboards

8 Raster hohe Sideboards
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Sideboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 8 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden eingeplant.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Sideboards als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Sideboards aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Hängebeschlag für Sideboards:
Siehe Seite **34**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	1 Tür; offene Fächer; 1 Tür	1 Tür, offene Fächer, 5 Schubladen; 1 Tür	1 Tür, offene Fächer, 5 Schubladen; 1 Tür
	4	3	 3
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **812415**	**8164151**	**8184151**
II		**8164152**	**8184152**
	3 Türen; 3 Schubladen; offene Fächer	3 Türen; 3 Schubladen; offene Fächer	3 Türen; 3 Schubladen; offene Fächer
	 3	 3	 3
Fachbreiten:	3R | 3R | 2R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 6R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124161**	**8164161**	**8184161**
II	**8124162**	**8164162**	**8184162**
	3 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	5 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer	6 Türen; 2 Schubladen; offene Fächer
	 4	4	 4
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124171**	**8164171**	**8184171**
II	**8124172**	**8164172**	**8184172**
	1 Schublade; 4 Türen; offenes Fach	1 Schublade; 5 Türen; offene Fächer	1 Schublade; 6 Türen; offene Fächer
	 3	 4	 4
Fachbreiten:	4R | 2R | 4R | 2R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R	4R | 2R | 4R | 2R | 4R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **8124181**	**8164181**	**8184181**
II	**8124182**	**8164182**	**8184182**

Metallgestelle für 2 bis 8 Raster hohe und 46,2 cm tiefe Elemente

Metallgestelle für 2 bis 8 Raster hohe und 46,2 cm tiefe Elemente
16,0 cm hoch

Gestell wahlweise pulverbeschichtet graphit oder Chrom hochglänzend

	für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite		für 18 Raster Breite	
						
	für 46,2 cm Tiefe		für 46,2 cm Tiefe		für 46,2 cm Tiefe	
	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend
	4122	**4123**	**4162**	**4163**	**4182**	**4183**

12 Raster hohe Highboards

12 Raster hohe Highboards
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Highboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 3 Glas-Einlegeböden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	3 Türen Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	4 Türen 4R | 4R | 4R | 4R	5 Türen  4R | 4R | 2R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **12124101** **12124102**	**1216410**	**12184101** **12184102**
	1 Tür; offene Fächer; 1 Glastür; 1 Tür Fachbreiten: 4R | 2R | 3R | 3R	1 Tür; 1 Glastür; offene Fächer; 2 Türen 3R | 3R | 4R | 3R | 3R	1 Tür; 1 Glastür; offene Fächer; 2 Türen  4R | 4R | 4R | 3R | 3R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **12124111** **12124112**	**12164111** **12164112**	**12184111** **12184112**
	offene Fächer, 2 Schubladen; 1 Tür Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	offene Fächer, 2 Schubladen; 1 Tür 6R | 4R | 6R	offene Fächer, 2 Schubladen; 2 Türen 6R | 6R | 6R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	**1212412**	**1216412**	**1218412**
	offene Fächer, 2 Schubladen; 3 Türen Fachbreiten: 4R | 4R | 4R	offene Fächer, 2 Schubladen; 5 Türen 6R | 4R | 4R | 2R	offene Fächer, 2 Schubladen; 5 Türen  6R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **1212413**	**12164131** **12164132**	**12184131** **12184132**
	4 Türen; offene Fächer Fachbreiten: 6R | 3R | 1R | 2R	6 Türen; offene Fächer 6R | 4R | 3R | 1R | 2R	8 Türen; offene Fächer 6R | 6R | 3R | 1R | 2R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. **I** **II**	wie Abb. spiegelb. **12124141** **12124142**	**12164141** **12164142**	**12184141** **12184142**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

12 Raster hohe Highboards

12 Raster hohe Highboards
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
46,2 cm tief

Highboards bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Innenausstattung:
Hinter 4 und 6 Raster hohen Holztüren ist 1 Holz-Einlegeboden eingeplant.
Hinter 12 Raster hohen Holztüren sind 3 Holz-Einlegeböden und hinter Glastüren 3 Glas-Einlegeböden eingeplant.

Nicht als Hängeelemente einplanbar!

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)	16 Raster breit (208,7 cm)	18 Raster breit (234,3 cm)
	5 Schubladen; offene Fächer	6 Schubladen; offene Fächer	6 Schubladen; offene Fächer
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 4R | 6R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **1212415**	**12164151**	**12184151**
II		**12164152**	**12184152**
	2 Türen; offene Fächer	3 Türen; offene Fächer	4 Türen; offene Fächer
			
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **1212416**	**12164161**	**12184161**
II		**12164162**	**12184162**
	3 Türen; 1 Klappe (oben), offene Fächer, 1 Schublade (unten)	3 Türen; 1 Klappe (oben), offene Fächer, 1 Schublade (unten)	3 Türen; 1 Klappe (oben), offene Fächer, 1 Schublade (unten)
			
Fachbreiten:	3R | 3R | 2R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 6R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **12124171**	**12164171**	**12184171**
II	**12124172**	**12164172**	**12184172**
	3 Türen; offene Fächer, 2 Schubladen	4 Türen; offene Fächer, 4 Schubladen	5 Türen; offene Fächer, 4 Schubladen
			
Fachbreiten:	4R | 4R | 4R	4R | 4R | 4R | 4R	4R | 2R | 4R | 4R | 4R
	46,2 cm tief	46,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	wie Abb. spiegelb. **1212418**	**1216418**	**12184181**
II			**12184182**

Hängeelemente

2 Raster hohe Hängeelemente
29,5 cm hoch,
34,2 cm tief

Hängeelemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)			
	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer
Fachbreiten:	3 4R | 2R | 6R	3 6R | 4R | 2R	3 6R | 6R	4 4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **2123101** **2123102**	**2123111** **2123112**	**2123121** **2123122**	**212313**
	offene Fächer; 3 Schubladen	offene Fächer; 4 Schubladen; 1 Tür	offene Fächer; 4 Schubladen	offene Fächer; 3 Schubladen
Fachbreiten:	3 4R | 2R | 6R	3  6R | 4R | 2R	3  2R | 4R | 2R | 4R	4  4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **2123141** **2123142**	**2123151** **2123152**	**2123161** **2123162**	**212317**

3 Raster hohe Hängeelemente
42,3 cm hoch,
34,2 cm tief

Hängeelemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer
Fachbreiten:	3 4R | 2R | 6R	3 6R | 4R | 2R	3  6R | 6R	4  4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3123101** **3123102**	**3123111** **3123112**	**3123121** **3123122**	**312313**
	offene Fächer; 3 Schubladen	offene Fächer; 4 Schubladen; 1 Tür	offene Fächer; 4 Schubladen	offene Fächer; 3 Schubladen
Fachbreiten:	3 4R | 2R | 6R	3  6R | 4R | 2R	3  2R | 4R | 2R | 4R	4  4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr. I II	wie Abb. spiegelb. **3123141** **3123142**	**3123151** **3123152**	**3123161** **3123162**	**312317**

Hängeelemente

4 Raster hohe Hängeelemente
55,1 cm hoch,
34,2 cm tief

Hängeelemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	12 Raster breit (157,5 cm)			
	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer
	3	3	 3	4
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	6R | 4R | 2R	6R | 6R	4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr.	wie Abb. spiegelb.			
I	**4123101**	**4123111**	**4123121**	**412313**
II	**4123102**	**4123112**	**4123122**	
	offene Fächer; 3 Schubladen	offene Fächer; 4 Schubladen; 1 Tür mit 1 Holz-Einlegeboden		
	3	 3		
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	6R | 4R | 2R		
	34,2 cm tief	34,2 cm tief		
Preisgr.	wie Abb. spiegelb.			
I	**4123141**	**4123151**		
II	**4123142**	**4123152**		

6 Raster hohe Hängeelemente
80,7 cm hoch,
34,2 cm tief

Hängeelemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Zubehör und Beleuchtung siehe Seiten **66-69**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer	offene Fächer
	3	3	3	4
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	6R | 4R | 2R	6R | 6R	4R | 4R | 4R
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief
Preisgr.	wie Abb. spiegelb.			
I	**6123101**	**6123111**	**6123121**	**612313**
II	**6123102**	**6123112**	**6123122**	
	offene Fächer; 4 Schubladen	offene Fächer; 4 Türen mit je 1 Holz-Einlegeboden	offene Fächer; 3 Türen mit je 1 Holz-Einlegeboden	
	 3	 3	 3	
Fachbreiten:	4R | 2R | 6R	2R | 4R | 2R | 4R	4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	34,2 cm tief	34,2 cm tief	
Preisgr.	wie Abb. spiegelb.			
I	**6123141**	**6123161**	**612317**	
II	**6123142**	**6123162**		

2-6 Raster breite Korpus-Elemente

2 Raster hohe Korpus-Elemente
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

3 Raster hohe Korpus-Elemente
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

4 Raster hohe Korpus-Elemente
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

6 Raster hohe Korpus-Elemente
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

8 Raster hohe Korpus-Elemente
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Korpus-Elemente aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**2203**	**2204**	**2303**	**2304**	**2403**	**2404**	**2603**	**2604**
	3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**3203**	**3204**	**3303**	**3304**	**3403**	**3404**	**3603**	**3604**
	4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**4203**	**4204**	**4303**	**4304**	**4403**	**4404**	**4603**	**4604**
	6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**6203**	**6204**	**6303**	**6304**	**6403**	**6404**	**6603**	**6604**
	8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**8203**	**8204**	**8303**	**8304**	**8403**	**8404**	**8603**	**8604**

Hängebeschlag für 2 bis 8 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

2-6 Raster breite Korpus-Elemente

12 Raster hohe Korpus-Elemente
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

16 Raster hohe Korpus-Elemente
208,7 cm hoch (210,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

18 Raster hohe Korpus-Elemente
234,3 cm hoch (236,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Korpus-Elemente aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

16 und 18 Raster hohe Korpus-Elemente können nicht als Hängeelemente eingeplant werden.

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	2 Raster breit (29,5 cm)		3 Raster breit (42,3 cm)		4 Raster breit (55,1 cm)		6 Raster breit (80,7 cm)	
	12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**12203**	**12204**	**12303**	**12304**	**12403**	**12404**	**12603**	**12604**
	16 Raster hoch		16 Raster hoch		16 Raster hoch		16 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**16203**	**16204**	**16303**	**16304**	**16403**	**16404**	**16603**	**16604**
	18 Raster hoch		18 Raster hoch		18 Raster hoch		18 Raster hoch	
Fachbreiten:	2R		3R		4R		6R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I II	**18203**	**18204**	**18303**	**18304**	**18403**	**18404**	**18603**	**18604**

Hängebeschlag für 12 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
42	**43**	**44**	**46**

Montagehinweise für Hängeelemente: 3 4
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

12 Raster breite Korpus-Elemente

2 Raster hohe Korpus-Elemente
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

3 Raster hohe Korpus-Elemente
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

4 Raster hohe Korpus-Elemente
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

6 Raster hohe Korpus-Elemente
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

8 Raster hohe Korpus-Elemente
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten).
Werden Korpus-Elemente aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	12 Raster breit (157,5 cm)							
	2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch	
								
Fachbreiten:	3 6R | 6R		4 4R | 4R | 4R		3 4R | 2R | 6R		3 6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**21203**	**21204**	**21213**	**21214**	**212231 212232**	**212241 212242**	**212331 212332**	**212341 212342**
	3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch	
Fachbreiten:	3 6R | 6R		4 4R | 4R | 4R		3 4R | 2R | 6R		3 6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**31203**	**31204**	**31213**	**31214**	**312231 312232**	**312241 312242**	**312331 312332**	**312341 312342**
	4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch	
Fachbreiten:	3 6R | 6R		4 4R | 4R | 4R		3 4R | 2R | 6R		3 6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**41203**	**41204**	**41213**	**41214**	**412231 412232**	**412241 412242**	**412331 412332**	**412341 412342**
	6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch	
Fachbreiten:	3 6R | 6R		4 4R | 4R | 4R		3 4R | 2R | 6R		3 6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**61203**	**61204**	**61213**	**61214**	**612231 612232**	**612241 612242**	**612331 612332**	**612341 612342**
	8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch	
								
Fachbreiten:	3 6R | 6R		4 4R | 4R | 4R		3 4R | 2R | 6R		3 6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** I II	**81203**	**81204**	**81213**	**81214**	**812231 812232**	**812241 812242**	**812331 812332**	**812341 812342**

Hängebeschlag für 2 bis 8 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 12 Raster Breite
	412

12 Raster breite Korpus-Elemente

12 Raster hohe Korpus-Elemente
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

16 Raster hohe Korpus-Elemente
208,7 cm hoch (210,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

18 Raster hohe Korpus-Elemente
234,3 cm hoch (236,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

12, 16 und 18 Raster hohe Korpus-Elemente können nicht als Hängeelemente eingeplant werden.

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	12 Raster breit (157,5 cm)							
	12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch	
	2		 2		 2		 2	
Fachbreiten:	6R | 6R		4R | 4R | 4R		4R | 2R | 6R		6R | 4R | 2R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I**	**121203**	**121204**	**121213**	**121214**	**1212231** **1212232**	**1212241** **1212242**	**1212331** **1212332**	**1212341** **1212342**
Preisgr. II								

	16 Raster hoch		16 Raster hoch	
	 2		 2	
Fachbreiten:	6R | 6R		4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**161203**	**161204**	**161213**	**161214**
Preisgr. II				

	18 Raster hoch		18 Raster hoch	
	 2		 2	
Fachbreiten:	6R | 6R		4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
Preisgr. I	**181203**	**181204**	**181213**	**181214**
Preisgr. II				

Montagehinweise für Hängeelemente: 3 4
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

16 Raster breite Korpus-Elemente

2 Raster hohe Korpus-Elemente
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

3 Raster hohe Korpus-Elemente
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

4 Raster hohe Korpus-Elemente
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

6 Raster hohe Korpus-Elemente
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten). Werden Korpus-Elemente aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	16 Raster breit (208,7 cm)					
	2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch	
	 4		 3		 3	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**21603**	**21604**	**21613**	**21614**	**216231 216232**	**216241 216242**
	3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch	
	 4		 3		 3	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**31603**	**31604**	**31613**	**31614**	**316231 316232**	**316241 316242**
	4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch	
	 4		 3		3	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**41603**	**41604**	**41613**	**41614**	**416231 416232**	**416241 416242**
	6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch	
	4		3		3	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**61603**	**61604**	**61613**	**61614**	**616231 616232**	**616241 616242**

Hängebeschlag für 2 bis 6 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 16 Raster Breite
	416

16 Raster breite Korpus-Elemente

8 Raster hohe Korpus-Elemente
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

12 Raster hohe Korpus-Elemente
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

	16 Raster breit (208,7 cm)					
	8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch	
	 2		 2		2	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**81603**	**81604**	**81613**	**81614**	**816231** **816232**	**816241** **816242**

12 Raster hohe Korpus-Elemente können nicht als Hängeelemente eingeplant werden!

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch	
	 2		 2		 2	
Fachbreiten:	6R | 4R | 6R		4R | 4R | 4R | 4R		6R | 3R | 4R | 3R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**121603**	**121604**	**121613**	**121614**	**1216231** **1216232**	**1216241** **1216242**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

Hängebeschlag für 8 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

	für 16 Raster Breite
	416

Montagehinweise für Hängeelemente: 3 4
Beachten Sie bitte hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

18 Raster breite Korpus-Elemente

2 Raster hohe Korpus-Elemente
29,5 cm hoch (31,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

3 Raster hohe Korpus-Elemente
42,3 cm hoch (44,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

4 Raster hohe Korpus-Elemente
55,1 cm hoch (57,2 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

6 Raster hohe Korpus-Elemente
80,7 cm hoch (82,8 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern)

34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

Hängeelemente/ gestapelte Elemente:
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen (siehe unten). Werden Korpus-Elemente aufeinander gestapelt, so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.

Max. Belastung der Hängeelemente:
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“ und die Flächenbelastungstabelle auf Seite **3**

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	18 Raster breit (234,3 cm)					
	2 Raster hoch		2 Raster hoch		2 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**21803**	**21804**	**218131 218132**	**218141 218142**	**218231 218232**	**218241 218242**
	3 Raster hoch		3 Raster hoch		3 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**31803**	**31804**	**318131 318132**	**318141 318142**	**318231 318232**	**318241 318242**
	4 Raster hoch		4 Raster hoch		4 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**41803**	**41804**	**418131 418132**	**418141 418142**	**418231 418232**	**418241 418242**
	6 Raster hoch		6 Raster hoch		6 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**61803**	**61804**	**618131 618132**	**618141 618142**	**618231 618232**	**618241 618242**

Hängebeschlag für 2 bis 6 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit“!

	für 18 Raster Breite
	418

18 Raster breite Korpus-Elemente

8 Raster hohe Korpus-Elemente
106,3 cm hoch (108,4 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

12 Raster hohe Korpus-Elemente
157,5 cm hoch (159,6 cm hoch inkl. 2,1 cm hohen Sockelverstellern),
34,2 oder 46,2 cm tief

Korpus-Elemente bestehend aus Außenkorpus, Innenkorpus und Rückwand.

Einsätze, Mittelseiten und Einlegeböden lassen sich innerhalb des Rastersystems frei einplanen.

12 Raster hohe Korpus-Elemente können nicht als Hängeelemente eingeplant werden!

Ausführungswechsel:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze, Fronten, Zubehör und Beleuchtung siehe Seite **52-69**

	18 Raster breit (234,3 cm)					
	8 Raster hoch		8 Raster hoch		8 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**81803**	**81804**	**818131 818132**	**818141 818142**	**818231 818232**	**818241 818242**

	12 Raster hoch		12 Raster hoch		12 Raster hoch	
						
Fachbreiten:	6R | 6R | 6R		4R | 4R | 6R | 4R		6R | 4R | 4R | 4R	
	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief	34,2 cm tief	46,2 cm tief
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**121803**	**121804**	**1218131 1218132**	**1218141 1218142**	**1218231 1218232**	**1218241 1218242**

Hängebeschlag für 8 Raster hohe Korpus-Elemente

Hängebeschlag
Werden Korpus-Elemente als Hängeelemente eingeplant, so ist ein Hängebeschlag zu bestellen.
Werden Korpus-Elemente **aufeinander gestapelt,** so ist für jedes gestapelte Element ebenfalls ein Hängebeschlag erforderlich.
Bitte deutlich im Auftrag angeben.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise im Kapitel „Wandbeschaffenheit"!

	für 18 Raster Breite
	418

Einsätze für 3 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 2, 3, 4, 6 und 8 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

3 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 3 Raster breite Fächer					
für Fachbreite:			für 2 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 2 Raster hohe Korpus-Elemente 3R	
			für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**			**23631** **23632**	**23641** **23642**	**23731** **23732**	**23741** **23742**
für Fachbreite:	für 3 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 3 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 3 Raster hohe Korpus-Elemente 3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**33631** **33632**	**33641** **33642**	**33931** **33932**	**33941** **33942**	**33731** **33732**	**33741** **33742**
für Fachbreite:	für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**43531** **43532**	**43541** **43542**	**43631** **43632**	**43641** **43642**	**43731** **43732**	**43741** **43742**
für Fachbreite:	für 6 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente 3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**63531** **63532**	**63541** **63542**	**63631** **63632**	**63641** **63642**	**63731** **63732**	**63741** **63742**
für Fachbreite:	für 8 Raster hohe Korpus-Elemente 3R		für 8 Raster hohe Korpus-Elemente 3R			
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe		
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**83531** **83532**	**83541** **83542**	**83631** **83632**	**83641** **83642**		

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze für 3 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 12, 16 und 18 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

3 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 3 Raster breite Fächer					
	für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente	
						
für Fachbreite:	3R		3R		3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**123531** **123532**	**123541** **123542**	**123631** **123632**	**123641** **123642**	**123731** **123732**	**123741** **123742**
	für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente	
						
für Fachbreite:	3R		3R		3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**163531** **163532**	**163541** **163542**	**163631** **163632**	**163641** **163642**	**163731** **163732**	**163741** **163742**
	für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente	
						
für Fachbreite:	3R		3R		3R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**183531** **183532**	**183541** **183542**	**183631** **183632**	**183641** **183642**	**183731** **183732**	**183741** **183742**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze für 4 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 2, 3, 4, 6 und 8 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

4 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 4 Raster breite Fächer					
für Fachbreite:		für 2 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		für 2 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		
		für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**		**24631 24632**	**24641 24642**	**24731 24732**	**24741 24742**	
für Fachbreite:		für 3 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		für 3 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		
		für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**		**34631 34632**	**34641 34642**	**34731 34732**	**34741 34742**	

für Fachbreite:	für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 4R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente 4R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**44531**	**44541**	**44631 44632**	**44641 44642**	**44731 44732**	**44741 44742**	**44931 44932**	**44941 44942**

für Fachbreite:	für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  4R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  4R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  4R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**64531 64532**	**64541 64542**	**64631 64632**	**64641 64642**	**64731 64732**	**64741 64742**
für Fachbreite:	für 8 Raster hohe Korpus-Elemente  4R		für 8 Raster hohe Korpus-Elemente  4R			
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe		
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**84531 84532**	**84541 84542**	**84631 84632**	**84641 84642**		

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze für 4 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 12, 16 und 18 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

4 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 4 Raster breite Fächer					
	für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente	
für Fachbreite:	4R		4R		4R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**124531** **124532**	**124541** **124542**	**124631** **124632**	**124641** **124642**	**124731** **124732**	**124741** **124742**
	für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente	
für Fachbreite:	4R		4R		4R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**164531** **164532**	**164541** **164542**	**164631** **164632**	**164641** **164642**	**164731** **164732**	**164741** **164742**
	für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente	
für Fachbreite:	4R		4R		4R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**184531** **184532**	**184541** **184542**	**184631** **184632**	**184641** **184642**	**184731** **184732**	**184741** **184742**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze für 6 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 2, 3, 4, 6 und 8 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 2 (bzw. 3, 4, 6 oder 8) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

6 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 6 Raster breite Fächer							
für Fachbreite:					für 2 Raster hohe Korpus-Elemente 6R		für 2 Raster hohe Korpus-Elemente  6R	
					für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**					**26731 26732**	**26741 26742**	**26831 26832**	**26841 26842**
für Fachbreite:					für 3 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 3 Raster hohe Korpus-Elemente  6R	
					für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**					**36731 36732**	**36741 36742**	**36831 36832**	**36841 36842**
für Fachbreite:	für 4 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 4 Raster hohe Korpus-Elemente  6R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**46531**	**46541**	**46631 46632**	**46641 46642**	**46731 46732**	**46741 46742**	**46831 46832**	**46841 46842**
für Fachbreite:	für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 6 Raster hohe Korpus-Elemente  6R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**66531**	**66541**	**66631 66632**	**66641 66642**	**66731 66732**	**66741 66742**	**66831 66832**	**66841 66842**	**66931 66932**	**66941 66942**
für Fachbreite:	für 8 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 8 Raster hohe Korpus-Elemente  6R		für 8 Raster hohe Korpus-Elemente  6R			
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe		
wie Abb. spiegelb. **Preisgr. I II**	**86531**	**86541**	**86631 86632**	**86641 86642**	**86731 86732**	**86741 86742**		

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Einsätze für 6 Raster breite Korpus-Elemente

Einsätze für 12, 16 und 18 Raster hohe sowie 34,2 oder 46,2 cm tiefe Korpus-Elemente

Einsätze für Korpus-Elemente bestehend aus Einlegeböden und Mittelseiten.

12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Einsätze können ausschließlich in 12 (bzw. 16 oder 18) Raster hohe Korpus-Elemente eingeplant werden.

6 Raster breite Einsätze können in entsprechend breite Korpus-Elemente oder zwischen Mittelseiten eingeplant werden.

Die Einplanung von zusätzlichen Einlegeböden ist nicht möglich. In diesem Fall muss frei aufgerastert werden (siehe Seite **58**).

	für 6 Raster breite Fächer							
	für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente		für 12 Raster hohe Korpus-Elemente	
								
für Fachbreite:	6R		6R		6R		6R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**126531**	**126541**	**126631** **126632**	**126641** **126642**	**126731** **126732**	**126741** **126742**	**126831** **126832**	**126841** **126842**
	für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente		für 16 Raster hohe Korpus-Elemente	
								
für Fachbreite:	6R		6R		6R		6R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**166531**	**166541**	**166631** **166632**	**166641** **166642**	**166731** **166732**	**166741** **166742**	**166831** **166832**	**166841** **166842**
	für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente		für 18 Raster hohe Korpus-Elemente	
								
für Fachbreite:	6R		6R		6R		6R	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
wie Abb. spiegelb. **Preisgr.** **I** **II**	**186531**	**186541**	**186631** **186632**	**186641** **186642**	**186731** **186732**	**186741** **186742**	**186831** **186832**	**186841** **186842**

2R = 2 Raster
3R = 3 Raster
etc.

Zubehör für Korpus-Elemente

Holz-Einlegeböden

Holz-Einlegeböden
1,9 cm stark
28,3 bzw. 40,3 cm tief
(für 34,2 bzw. 46,2 cm Tiefe)

zur freien Einplanung in Korpus-Elemente innerhalb des Rastersystems.

	für 1 Raster breite Fächer		für 2 Raster breite Fächer		für 3 Raster breite Fächer		für 4 Raster breite Fächer		für 6 Raster breite Fächer	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
Preisgr. I II	**131**	**141**	**132**	**142**	**133**	**143**	**134**	**144**	**136**	**146**

Glas-Einlegeböden

Glas-Einlegeböden (Klarglas)
0,8 cm stark
26,8 bzw. 38,8 cm tief
(für 34,2 bzw. 46,2 cm Tiefe)

zur Einplanung in Korpus-Elemente. Glasböden müssen zwischen Mittel- bzw. Korpusseiten eingeplant werden. Auf Glasböden können keine Mittelseiten eingeplant werden.

	für 1 Raster breite Fächer		für 2 Raster breite Fächer		für 3 Raster breite Fächer		für 4 Raster breite Fächer	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
	331	**341**	**332**	**342**	**333**	**343**	**334**	**344**

Mittelseiten

Mittelseiten
1,9 cm stark; zur freien Einplanung in Korpus-Elemente innerhalb des Rastersystems

Nicht auf bzw. unter Glas-Einlegeböden einsetzbar!

	für 1 Raster hohe Fächer		für 2 Raster hohe Fächer		für 3 Raster hohe Fächer		für 4 Raster hohe Fächer		für 6 Raster hohe Fächer		für 8 Raster hohe Fächer		für 12 Raster hohe Fächer		für 16 Raster hohe Fächer		für 18 Raster hohe Fächer	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
Preisgr. I II	**130**	**140**	**230**	**240**	**330**	**340**	**430**	**440**	**630**	**640**	**830**	**840**	**1230**	**1240**	**1630**	**1640**	**1830**	**1840**

Akzent-Nischenrückwände

Akzent-Nischenrückwände
Nischenrückwände – 1,1 cm stark, einsetzbar in Korpus-Elemente zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/Korpusseiten, 1-16 Raster hoch. Einlegeböden können frei verplant werden. Eine nachträgliche Rückwandmontage ist nicht möglich. Holz-Einlegeböden vor Nischenrückwand sind nicht möglich. Rückwände mit umlaufender Dichtungsbürste.



Akzentausführungen:
dunkelgraues Raster in Zeichnungen = Nischenrückwand und Steckkasten in den Lackausführungen altrosa, pastellgrün, taubenblau, terracotta und petrol

		für 1 Raster breite Nischen	für 2 Raster breite Nischen	für 3 Raster breite Nischen	für 4 Raster breite Nischen	für 6 Raster breite Nischen
für 1 Raster hohe Nischen		**119**	**129**	**139**	**149**	**169**
für 2 Raster hohe Nischen		**219**	**229**	**239**	**249**	**269**
für 3 Raster hohe Nischen		**319**	**329**	**339**	**349**	**369**
für 4 Raster hohe Nischen		**419**	**429**	**439**	**449**	**469**
für 6 Raster hohe Nischen		**619**	**629**	**639**	**649**	**669**
für 8 Raster hohe Nischen		**819**	**829**	**839**	**849**	**869**
für 12 Raster hohe Nischen		**1219**	**1229**	**1239**	**1249**	**1269**
für 16 Raster hohe Nischen		**1619**	**1629**	**1639**	**1649**	**1669**

Metallgestelle für 2 bis 8 Raster hohe und 46,2 cm tiefe Elemente

Metallgestelle für 2 bis 8 Raster hohe und 46,2 cm tiefe Elemente
16,0 cm hoch

Gestell wahlweise pulverbeschichtet graphit oder Chrom hochglänzend

	für 12 Raster Breite		für 16 Raster Breite		für 18 Raster Breite	
						
	für 46,2 cm Tiefe		für 46,2 cm Tiefe		für 46,2 cm Tiefe	
	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend	pulverbeschichtet graphit	Chrom hochglänzend
	4122	**4123**	**4162**	**4163**	**4182**	**4183**

Fronten für Korpus-Elemente

1 Raster hohe Schubladen und Klappen

1 Raster hohe Schubladen und Klappen
12,5 cm hoch

einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten

Frontstärke: 2,0 cm

Schubladen und Klappen mit **hülsta-Push-to-open**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	für 2 Raster breite Fächer		für 3 Raster breite Fächer		für 4 Raster breite Fächer		für 6 Raster breite Fächer	
	Schublade		Schublade		Schublade		Schublade	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
Preisgr. I II	**12301**	**12401**	**13301**	**13401**	**14301**	**14401**	**16301**	**16401**
	Klappe		Klappe		Klappe		Klappe	
	Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
Preisgr. I II	**1208**		**1308**		**1408**		**1608**	

2 Raster hohe Schubladen und Klappen

2 Raster hohe Schubladen und Klappen
25,3 cm hoch

einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten

Frontstärke: 2,0 cm

Schubladen und Klappen mit **hülsta-Push-to-open**

Ausführungswechsel und Furnierrichtung:
Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**

	für 2 Raster breite Fächer		für 3 Raster breite Fächer		für 4 Raster breite Fächer		für 6 Raster breite Fächer	
	Schublade		Schublade		Schublade		Schublade	
	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
Preisgr. I II	**22301**	**22401**	**23301**	**23401**	**24301**	**24401**	**26301**	**26401**
	Klappe		Klappe		Klappe		Klappe	
	Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
Preisgr. I II	**2208**		**2308**		**2408**		**2608**	
	Klappe		Klappe		Klappe		Klappe	
	Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
Preisgr. I II	**2209**		**2309**		**2409**		**2609**	

3 Raster hohe Schubladen und Klappen

3 Raster hohe Schubladen und Klappen 38,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Schubladen und Klappen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		für 2 Raster breite Fächer		für 3 Raster breite Fächer		für 4 Raster breite Fächer		für 6 Raster breite Fächer	
		Schublade		Schublade		Schublade		Schublade	
		für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe	für 34,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe
	Preisgr. **I** **II**	**32301**	**32401**	**33301**	**33401**	**34301**	**34401**	**36301**	**36401**
				Klappe		Klappe		Klappe	
				Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
	Preisgr. **I** **II**			**3308**		**3408**		**3608**	
				Klappe		Klappe		Klappe	
				Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben		Klappenanschlag oben	
	Preisgr. **I** **II**			**3309**		**3409**		**3609**	
3 Raster hohe Glasklappen 38,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glasklappen mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**				Glasklappe		Glasklappe		Glasklappe	
				Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten		Klappenanschlag unten	
	Preisgr. **I** **II**			**3368** –		**3468** –		**3668** –	

Fronten für Korpus-Elemente

2, 3 und 4 Raster hohe Türen

		für 2 Raster breite Fächer	für 3 Raster breite Fächer	für 4 Raster breite Fächer
2 Raster hohe Türen 25,3 cm hoch **3 Raster hohe Türen** 38,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		2 Raster hohe Tür **L**		
	Preisgr. **I** **II**	**20211 L** **20212 R**		
		3 Raster hohe Tür **L**	3 Raster hohe Tür **L**	
	Preisgr. **I** **II**	**30211 L** **30212 R**	**30311 L** **30312 R**	
3 Raster hohe Glastür 38,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastür mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür **L**	
	Preisgr. **I** **II**		**30361 L** **30362 R** –	
4 Raster hohe Türen 50,9 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		Tür **L**	Tür **L**	Tür **L**
	Preisgr. **I** **II**	**40211 L** **40212 R**	**40311 L** **40312 R**	**40411 L** **40412 R**
4 Raster hohe Glastüren 50,9 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastüren mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür **L**	Glastür **L**
	Preisgr. **I** **II**		**40361 L** **40362 R** –	**40461 L** **40462 R** –

L/R = Türanschlag links/rechts

6 und 8 Raster hohe Türen

6 Raster hohe Türen 76,5 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		für 2 Raster breite Fächer	für 3 Raster breite Fächer	für 4 Raster breite Fächer
		Tür  **L**	Tür **L**	Tür **L**
	Preisgr. **I** **II**	**60211 L** **60212 R**	**60311 L** **60312 R**	**60411 L** **60412 R**
6 Raster hohe Glastüren 76,5 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastüren mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür **L**	Glastür **L**
	Preisgr. **I** **II**		**60361 L** **60362 R** –	**60461 L** **60462 R** –
8 Raster hohe Türen 102,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		Tür **L**	Tür **L**	Tür **L**
	Preisgr. **I** **II**	**80211 L** **80212 R**	**80311 L** **80312 R**	**80411 L** **80412 R**
8 Raster hohe Glastüren 102,1 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastüren mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür **L**	Glastür **L**
	Preisgr. **I** **II**		**80361 L** **80362 R** –	**80461 L** **80462 R** –

L/R = Türanschlag links/rechts

12 Raster hohe Türen

12 Raster hohe Türen 153,3 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		für 2 Raster breite Fächer	für 3 Raster breite Fächer	für 4 Raster breite Fächer
		Tür  L	Tür L	Tür L
	Preisgr. **I** **II**	**120211 L** **120212 R**	**120311 L** **120312 R**	**120411 L** **120412 R**
12 Raster hohe Glastüren 153,3 cm hoch einzuplanen zwischen Einlegeböden und Mittelseiten/ Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastüren mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür L	Glastür L
	Preisgr. **I** **II**		**120361 L** **120362 R** –	**120461 L** **120462 R** –

L/R = Türanschlag links/rechts

16 Raster hohe Türen

		für 2 Raster breite Fächer	für 3 Raster breite Fächer	für 4 Raster breite Fächer
16 Raster hohe Türen 204,5 cm hoch einzuplanen zwischen Mittelseiten/Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Türen mit **hülsta-Push-to-open** **Ausführungswechsel und Furnierrichtung:** Siehe hierzu die Informationen auf Seite **3**		Tür  **L**	Tür  **L**	Tür **L**
	Preisgr. **I** **II**	**160211 L** **160212 R**	**160311 L** **160312 R**	**160411 L** **160412 R**
16 Raster hohe Glastüren 204,5 cm hoch einzuplanen zwischen Mittelseiten/Korpusseiten Frontstärke: 2,0 cm Glastüren mit **hülsta-Push-to-open** **Bitte im Auftrag deutlich die gewünschte Lackausführung des Riegels/Rahmens angeben!**			Glastür **L**	Glastür **L**
	Preisgr. **I** **II**		**160361 L** **160362 R** –	**160461 L** **160462 R** –

L/R = Türanschlag links/rechts

Zubehör für Schubladen

		für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
Tableau mit grauem Stoff bespannt	für 34,2 cm Tiefe	**8620**	**8621**	**8622**	**8623**
	für 46,2 cm Tiefe	**8625**	**8626**	**8627**	**8628**

		Satz 1: für übliches Essbesteck wie Löffel, Gabeln, Messer etc.	**Satz 2:** für Saucenkelle, Kuchengabeln, Tortenheber etc.
Besteckreiter mit grauem Stoff bespannt, zur Bestückung von Schubladen Satz 1: für 60 Besteckteile Satz 2: für 17 Vorlegeteile		**116**	**117**

		für Tellergröße 16-20 cm	für Tellergröße 22-26 cm	für Tellergröße 28-32 cm
Tellersammler passend für max. 12 Teller Einsetzbar in 2 und 3 Raster hohe Schubladen		**81**	**82**	**83**

			35,2 cm breit (einsetzbar in 4-6 Raster breite Schubladen)
Utensilienbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen Einsetzbar in 4 und 6 Raster breite Schubladen für 46,2 cm Tiefe	für 46,2 cm Tiefe		**859**

		17,6 cm breit (einsetzbar in 2-6 Raster breite Schubladen)	
Weinbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; die Weinbox ist ausschließlich bei 2 Raster hohen Schubladen für 46,2 cm Tiefe möglich.	für 46,2 cm Tiefe	**858**	

		17,6 cm breit (einsetzbar in 2-6 Raster breite Schubladen)	35,2 cm breit (einsetzbar in 4-6 Raster breite Schubladen)
Besteckbox aus Metall, innen mit grauem Stoff bespannt; inkl. Einteilungen Einsetzbar in Schubladen für 46,2 cm Tiefe 17,6 cm breit 35,2 cm breit	für 46,2 cm Tiefe	**855**	**856**

		für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
CD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 und 3 Raster hohen Schubladen der CD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,2 cm Tiefe	für 12 CD's **8420**	für 24 CD's **8421**	für 36 CD's **8422**	für 60 CD's **8423**
	für 46,2 cm Tiefe	für 18 CD's **8425**	für 36 CD's **8426**	für 54 CD's **8427**	für 90 CD's **8428**
DVD-Einsatz für Schubladen Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung und Zeichnung genau an, für welche 2 und 3 Raster hohen Schubladen der DVD-Einsatz eingeplant wird.	für 34,2 cm Tiefe	für 9 DVD's **8320**	für 9 DVD's **8321**	für 18 DVD's **8322**	für 27 DVD's **8323**
	für 46,2 cm Tiefe	für 13 DVD's **8325**	für 13 DVD's **8326**	für 26 DVD's **8327**	für 39 DVD's **8328**
USB-Ladestation mit zwei Doppel-USB-Anschlüssen (für Handy, Tablets, etc.); Stromstärke pro Doppel-USB-Anschluss: 1x max. 2.100 mA oder 2x 1.050 mA. Die USB-Ladestation ist ausschließlich für Geräte geeignet, die mit den o.a. Leistungsangaben kompatibel sind. Verbindungskabel zwischen USB-Ladestation und Gerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.	für 34,2 cm Tiefe	Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung an, in welche Schublade die USB-Ladestation eingeplant wird. Falls im Auftrag diesbezüglich nichts angegeben ist, wird die USB-Ladestation standardmäßig in die rechte obere Schublade montiert. **8520**	**8521**	**8522**	**8523**
	für 46,2 cm Tiefe	**8525**	**8526**	**8527**	**8528**

Steckkästen

1 Raster hohe Steckkästen 8,8 cm hoch; 23,5 cm tief einplanbar in offene Fächer	für 1 Raster Breite	für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite
	Steckkasten 	Steckkasten 	Steckkasten 
Steckkästen Akzentausführungen **Akzent** Dunkelgraues Raster in Zeichnungen = Steckkästen in den Lackausführungen altrosa, pastellgrün, taubenblau, terracotta und petrol			
	11	**12**	**13**
2 Raster hohe Steckkästen 21,6 cm hoch; 23,5 cm tief einplanbar in offene Fächer	Steckkasten 	Steckkasten 	Steckkasten 
Steckkästen Akzentausführungen **Akzent** Dunkelgraues Raster in Zeichnungen = Steckkästen in den Lackausführungen altrosa, pastellgrün, taubenblau, terracotta und petrol			
	21	**22**	**23**

Beleuchtung

	für 2 Raster Breite	für 3 Raster Breite	für 4 Raster Breite	für 6 Raster Breite
 hinter Holzböden  unter Glasböden **LED-Lichtblende** 1,9 cm stark, 3,0 cm tief; Montage hinter Holz- oder unter Glas-Einlegeböden Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.12 V; 1,7-5,5 W	1,7 W **201**	2,7 W **301**	3,5 W **401**	5,5 W **601**
 **LED-Glaskantenbeleuchtung** LED-Lichtleiste in Aluminiumprofil; zur Montage hinter Glas-Einlegeböden Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V; 1,6-3,5 W	1,6 W **202**	2,3 W **302**	3,5 W **402**	
 **LED-Lichtleiste** zum Einbau in Holz-Einlegeböden Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V; 1,6-5,5 W	1,6 W **203**	2,4 W **303**	3,5 W **403**	5,5 W **603**
 LED-Einbaustrahler zum Einbau in Einzelmöbel und Korpus-Elemente Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V; 3,0 W	3,0 W **7941**			

Indirekte Beleuchtung Rückseitig im Riegel der Glastür montierte LED-Beleuchtung, inkl. Tretschalter; Magic-Tronic oder Funkfernbedienung gegen Aufpreis möglich (siehe nächste Seite) Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. 12 V; 1,6-14,5 W 		
	3 Raster hoch	1,6 W **304**
	4 Raster hoch	2,4 W **404**
	6 Raster hoch	4,3 W **604**
	8 Raster hoch	6,3 W **804**
	12 Raster hoch	10,5 W **1204**
	16 Raster hoch	14,5 W **1604**

Magic-Tronic

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Magic-Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch „Überstreicheln“ der Außen- bzw. Oberseite auf Höhe des unsichtbar eingebauten Sensors ist ein Ein- und Ausschalten der Beleuchtungskörper möglich („Streichellösung“). Alternativ kann die Position des unsichtbar eingebauten Sensors auch mit einem Metallplättchen auf dem Möbel markiert werden („Markierungslösung“). Mit der Magic-Tronic (230 V) können Beleuchtungskörper bis max. 200 W geschaltet werden. Bei Einsatz der Magic-Tronic entfällt die Fußschaltung.

Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die Informationen und Hinweise bezüglich der Einbauposition!

7617

Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung (= Sender) möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten (bis zu einer Gesamtleistung von max. 30 Watt pro Vorschaltgerät und Empfänger) ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (= Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Bis zu 4 Sender können beliebig viele Empfänger ansteuern. Sender und Empfänger sind separat voneinander zu bestellen. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

Preis pro Sender	Preis pro Empfänger
2016	**2017**

Kabeldurchlässe

Für nahezu alle hülsta-Wohnprogramme besteht die Möglichkeit, die Abdeckplatten, Seiten, Böden, etc. der einzelnen Programme mit Kabeldurchlässen auszustatten, um eine einfache Verkabelung von elektronischen Geräten zu ermöglichen. Die 4 verschiedenen, hier aufgeführten Kabeldurchlässe stehen dabei zur Auswahl. **Bitte beachten Sie diesbezüglich die wichtigen Hinweise.**

Kabeldurchlass K1

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
Standardkabeldurchlass; besonders geeignet für Abdeckplatten, Seiten, Böden und Borde

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K1

Kabeldurchlass K2

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Rückwände und Seiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K2

Kabeldurchlass K3

Kabeldurchlass für 60er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Böden, Borde und Konstruktionsböden (bedingt geeignet für Scartstecker)

Abmessungen:
Einbauhöhe: 21 mm
Außendurchmesser: 72 mm
Innendurchmesser: 54 mm
Bohrungsdurchmesser: 60 mm



K3

Kabeldurchlass K20

Kabeldurchlass für 80er Bohrung, silberfarbig
besonders geeignet für Wangen und Mittelseiten

Abmessungen:
Einbauhöhe: 2x 8 mm
Außendurchmesser: 92 mm
Innendurchmesser: 74 mm
Bohrungsdurchmesser: 80 mm



K20

WICHTIGE HINWEISE Bitte unbedingt beachten!
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung unbedingt die **exakte Position** des Kabeldurchlasses an (Maßangabe immer mittig vom Kabeldurchlass). Bei **Hängeelementen** kann der Kabeldurchlass nur in der unteren Position geplant werden (aufgrund der Hängebeschläge). Bei **Abdeckplatten** wird der Kabeldurchlass gemäß der Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt. Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung. Der K20 wird mittig in der Tiefe der **Wange** angebracht. Bitte die exakte Höhe (Mitte der Bohrung des Kabeldurchlasses ab Unterkante Wange) angeben! Technischer Fortschritt vorbebalten.

Mindestmaß für den Kabeldurchlass (jeweils von der Innenseite): 100 mm von der Seite und 70 mm von hinten (bei horizontalen Flächen) bzw. 100 mm von der Seite und 70 mm von unten (bei vertikalen Flächen). Bitte geben Sie an, ob der Einbau links, rechts oder in der Mitte erfolgen soll.
Standardposition: Wird in Ihrer Bestellung keine Angabe zur exakten Position des Kabeldurchlasses gemacht, erfolgt der Einbau grundsätzlich in der Mitte unten bzw. in der Mitte hinten in der betreffenden Fläche mit der oben angeführten Maßkonstellation.
Achtung! Bitte beachten Sie, daß der Einbau des Kabeldurchlasses nicht an der Position gemacht werden kann, an der sich Einbau- oder Vorbaustrahler, Mittelseiten bzw. eine geteilte Rückwand befinden.
Siehe unbedingt die folgenden Erklärungsskizzen!

für vertikale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von unten



Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von unten



Achtung!
Befinden sich Einbau- oder Vorbaustrahler z. B. in einem Bord, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!



für horizontale Flächen

Mindestmaß
100 mm von der Seite und 70 mm von hinten



Standardposition
Mittig in der Fläche und 70 mm von hinten



Achtung!
Befindet sich z. B. eine Mittelseite zwischen 2 Borden, kann an dieser Position nicht der Kabeldurchlass gemacht werden!

Magic-Tronic

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außenliegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Magic-Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch „Überstreicheln“ der Außen- bzw. Oberseite auf Höhe des unsichtbar eingebauten Sensors ist ein Ein- und Ausschalten der Beleuchtungskörper möglich („Streichellösung“). Alternativ kann die Position des unsichtbar eingebauten Sensors auch mit einem Metallplättchen auf dem Möbel markiert werden („Markierungslösung“). Mit der Magic-Tronic (230 V) können Beleuchtungskörper bis max. 200 W geschaltet werden. Bei Einsatz der Magic-Tronic entfällt die Fußschaltung.

Standard-Einbauposition der Magic-Tronic:
- bei Elementen, Baukästen und Hängeelementen: **in die rechte Außenseite**
- bei Wangenkombinationen: **in die rechte Außenwange**

Standard-Tiefenposition:
- bei Elementen, Baukästen, Hängeelementen und Wangen: **ca. 12 cm von der Hinterkante**

Standard-Höhenposition:
- bei allen Programmen (Ausnahme: Programm SCOPIA): bei 1 bis 8 Raster bodenstehenden Elementen, Baukästen und Wangen: **ca. 7-15 cm von der Oberkante des jeweiligen Elementes**
- beim Programm SCOPIA: bei 2 bis 12 Raster bodenstehenden Elementen und Baukästen: **ca. 7-15 cm von der Oberkante des jeweiligen Elementes**
- bei allen Programmen (Ausnahme: Programm SCOPIA): bei 10 bis 12 Raster bodenstehenden Elementen, Baukästen und Wangen: **in ca. 115 cm Höhe**
- beim Programm SCOPIA: bei 16 bis 18 Raster bodenstehenden Elementen und Baukästen: **in ca. 115 cm Höhe**
- bei Hängeelementen: der Einbau wird **in der Höhe gemäß den Programm-spezifischen Gegebenheiten vom Werk festgelegt.** Gleiches gilt für fertigungstechnische Ausnahmen infolge kundenindividueller Planung.
- bei Holz-Winkelborden: der Einbau erfolgt **rechts im Rückwandpaneel gemäß den programmspezifischen Gegebenheiten**

Alternative Einbaupositionen:
Soll der Einbau des Magic-Tronic-Sensors an der **linken Außenseite** eines Elementes, Baukastens oder Hängeelementes, in die **linke Außenwange, links im Rückwandpaneel der Holz-Winkelborde** oder **abweichend vom oben beschriebenen Standard erfolgen** (wenn z.B. ein Element in eine Nische geplant wird und somit seitlich rechts neben dem Möbel nicht ausreichend Platz vorhanden ist), **dieses bitte deutlich im Auftrag und in der Zeichnung angeben. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren hülsta-Kundenberater!**

Bitte beachten:
- Doppelfunktionen in einer Platte wie Strahler, Leuchten, Trafo, Steckbordbeschläge und Magic-Tronic schließen sich aus Stabilitäts- und Platztechnischen Gründen aus.
- Bei NEO-Media-Paneelen erfolgt der Einbau 12 cm von der rechten Seite und von der Unterkante.



Abbildung 1: **„Streichellösung“**



Abbildung 2: **„Markierungslösung“**

Magic-Tronic

7617

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Schwarzer Punkt = Standard-Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors bei bodenstehenden Elementen, Baukästen, Hängeelementen und Holz-Winkelborden (Beispiel 1) oder bei Wangen (Beispiel 2)

Hinweise:
Der schwarze Punkt in den Zeichnungen ist der Bereich, wo der Magic-Tronic-Sensor unsichtbar eingebaut wird. Wird an dieser Stelle die Oberfläche „überstreichelt”, wird die Beleuchtung ein-/ausgeschaltet.

Möchten Sie die Einbauposition des Magic-Tronic-Sensors auf dem Möbel markieren, können Sie ein lose mitgeliefertes Metallplättchen an der entsprechenden Stelle anbringen.

Bei Wangen kann die Magic-Tronic von beiden Seiten der Wange geschaltet werden, d.h. sowohl an der Außenseite als auch an der Innenseite der rechten Außenwange - somit kann die Magic-Tronic auch dann geschaltet werden, wenn das Möbel in eine Nische eingebaut wird und somit seitlich rechts neben dem Möbel nicht ausreichend Platz vorhanden ist. Hierbei ist zu beachten, dass sich an der Innenseite keine Gegenstände befinden dürfen, um die Magic-Tronic von innen schalten zu können.

Beispiel 1



Beispiel 2



Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Standardmäßig erfolgt die Schaltung der Beleuchtung durch einen außenliegenden Fußschalter. Die Farbtemperatur der LED-Leuchten bei Einsatz des Fußschalters ist kaltweiß. Als Alternative ist aber auch eine 4-Kanal Funkfernbedienung möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Mit jedem der 4 Kanäle können mehrere Leuchten (bis zu einer Gesamtleistung von max. 30 Watt pro Vorschaltgerät und Empfänger) ein- und ausgeschaltet werden. Alle 4 Kanäle sind separat über Tastendruck dimmbar. Die Farbtemperatur aller 4 Kanäle ist von kaltweiß (ca. 6500 Kelvin = Grundeinstellung der LED-Leuchten) auf warmweiß (ca. 2700 Kelvin) stufenlos einstellbar. Wenn warmweiß gewünscht wird, muss eine Funkfernbedienung bestellt werden. Des weiteren besteht die Möglichkeit, mit den Tasten „Alles an“ bzw. „Alles aus“ alle Kanäle gleichzeitig an- bzw. auszuschalten. Bis zu 4 Sender können beliebig viele Empfänger ansteuern. Sender und Empfänger sind separat voneinander zu bestellen. Bei Einsatz der Funkfernbedienung entfällt die Fußschaltung.

Bei der Funkfernbedienung sind die folgenden Punkte zu beachten:
- Der Empfänger ist hinter Rückwand oder unter Sockelböden (unterhalb von Sockelböden mindestens 20 mm Raum erforderlich) zu positionieren.
- Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten.
- 4 Kanäle = 4 Beleuchtungsgruppen
- 1 Beleuchtungsgruppe = x Leuchtmittel
- Alle Leuchten innerhalb einer Beleuchtungsgruppe können auf die gleiche Helligkeit gedimmt werden.
- Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.

Wichtige Hinweise:
Die Informationen zur Grundeinstellung der LED-Leuchten sowie die Einstellung der Farbtemperatur gelten nicht für die Programme MEGA-DESIGN und MULTI-VARIS!
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Programmieranleitung!

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Lichtfarbe wärmer
Lichtfarbe kälter
Kanal 1 bis 4
(mit Dimmfunktion)
Alles aus
Alles ein

4-Kanal Funkfernbedienung mit Farbwechsel

Preis pro Sender	Type	**2016**
Preis pro Empfänger	Type	**2017**

Anwendungsbeispiele (schematische Darstellungen)

Beispiel 1

Beleuchtung innerhalb eines Möbels

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler im offenen Fach

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler in der rechten Vitrine

Es werden benötigt:

1 Sender	1x Type	**2016**	
1 Empfänger	1x Type	**2017**	

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



Beispiel 2

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der linken Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der mittleren Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. den LED-Einbaustrahler und die LED-Lichtblenden in der rechten Vitrine

Es werden benötigt:

1 Sender	1x Type	**2016**	
3 Empfänger	3x Type	**2017**	3x

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



Beispiel 3

Beleuchtung von bauseits getrennten Möbeln

Kanal 1 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 1, d.h. die LED-Einbaustrahler in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 2 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 2, d.h. die oberen LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Kanal 3 schaltet (und dimmt) alle Leuchtmittel in Beleuchtungsgruppe 3, d.h. die unteren LED-Lichtblenden in der linken, mittleren und rechten Vitrine

Es werden benötigt:

1 Sender	1x Type	**2016**	
3 Empfänger	3x Type	**2017**	3x

Hinweise:
Die Gesamtwattzahl aller eingeplanten Beleuchtungen je Vorschaltgerät/ Empfänger darf 30 Watt nicht überschreiten. Für alle Leuchten aller Beleuchtungsgruppen kann die gleiche Lichtfarbe eingestellt werden. Diese Lichtfarbe ist dann gültig für alle Beleuchtungen.



SCOPIA

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

Sonderartikel

Blenden
für seitliche und obere Verblendung eingebauter Schränke (Unterkonstruktion und Befestigungsmaterial sind bauseits zu beschaffen)

Grundbetrag pro Auftrag	**9901**
+ Preis pro m² - lackiert bzw. furniert	**990**

Furnierübereinstimmung mit Fronten kann nicht garantiert werden.

Kantenfurnier
werksseitig aufziehen bzw. Kanten lackieren
für furnierte und lackierte Ausführungen p./lfm. **9902**

Abmessungen

Programm	max. Länge	max. Breite
SCOPIA	229,5 cm	40,3 cm

Individuelle Sonderanfertigungen
Sollte Ihre gewünschte Sonderanfertigung so individuell sein, dass diese mit den vielen, von uns bereits angebotenen und kalkulierten Sonderanfertigungen nicht abbildbar ist, dann werden wir Ihnen den Preis über einen Faktor über die Type HK nennen. Bitte geben Sie uns auf Ihrer Bestellung die zugehörige Anfrage-Nr. und den angegebenen Faktor der Type HK mit an.

HK

Sonderfarben; Blauer Engel / Emissionslabel der DGM

Sonderfarben
Alle hülsta-Lackfarben sind bei nahezu allen hülsta-Programmen möglich. Lieferfähigkeit und Preise auf Anfrage.

Hinweis zum „Blauen Engel“ (RAL-UZ 38) und Emissionslabel der DGM (Klasse A)
Die Anforderungen des „Blauen Engel“ und des DGM-Emissionslabels können bei Lackfarben der Preisgruppen II und III (siehe hierzu die verschiedenen Lackausführungen beim Programm NURIA) je nach Farbmix (Flächen-Anteil dieser Farben in der Kommission) ggf. nicht erfüllt werden. Die gesetzlichen Bestimmungen werden aber auf jeden Fall eingehalten!

Wandbeschaffenheit / Montageanleitung

Wichtige Hinweise:
Die Wandbeschaffenheit ist vor Vertragsabschluss unbedingt abzufragen und vor der Montage sorgfältig durch einen Fachmonteur zu überprüfen.

Die Montage darf ausschließlich durch einen Fachmonteur unter sorgfältiger Beachtung der Montageanleitung erfolgen.

Die von hülsta als Standardset beigelegten Kunststoffdübel der Fa. Fischer mit der Typenbezeichnung SX 8 x 65 sind ausschließlich für Beton ≥ C12/15 geeignet, wenn die Wandbeschaffenheiten und Druckfestigkeiten gemäß der untenstehenden Tabelle vorliegen. In jedem Fall ist eine Montage an Leichtbauwänden ausgeschlossen.

Darüber hinaus bieten wir für die untenstehenden Mauerwerksarten ein Befestigungsset mit Montagemörtel der Fa. Fischer an (siehe Montage-Mörtelset unten). Auch hier ist die Montage durch einen Fachmonteur unter Berücksichtigung der Wandbeschaffenheit und der Montageanleitung durchzuführen. Die unten aufgeführten Druckfestigkeiten dürfen auf keinen Fall unterschritten werden.

Baustofftabelle

mit Beschreibung, welche Sets bei folgenden Mauerwerksarten angewendet werden müssen:

Standardset (SX 8 x 65)	**Montage-Mörtelset** ausschließlich für untenstehende Baustoffe geeignet!	
Beton C12/15 Druckfestigkeit ≥ 15 N/mm² 	Mauerziegel Mz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	 Vollstein aus Leichtbeton V2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandvollstein KS 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	Kalksandlochstein KSL 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm²	Porenbeton PP2 Druckfestigkeit ≥ 2 N/mm²
	 Hochlochziegel HLz 12 Druckfestigkeit ≥ 12 N/mm² Rohdichte ≥ 1,0 kg/dm³	

In allen anderen Fällen ist zwingend eine andere, geeignete Befestigungsart durch einen Fachmonteur auszuwählen. Für die sachgerechte Auswahl anderer Befestigungsarten übernimmt hülsta keinerlei Haftung! Bitte beachten Sie, dass bei unsachgemäßer Befestigung der Möbel an der Wand ein Risiko des Herabfallens bzw. Umkippens besteht – besonders bei Verwendung von bauseitig beschafften alternativen Befestigungsmaterialien. Generell sind Sie als Händler/Fachmonteur für die fachgerechte Wandbefestigung verantwortlich.

Befestigungssets

Kennzeichnungen an den Typenlistenzeichnungen / Montagehinweise für Hängeelemente
Der Großteil der Möbel hat zwei Wandbefestigungspunkte (= Anzahl an Trägerplatten), wenn diese als Hängeelemente eingeplant werden. Dieses wird nicht explizit in der Typenliste erwähnt. Bei einer abweichenden Anzahl an Wandbefestigungspunkten (= Trägerplatten) wird dieses an den Zeichnungen in der Typenliste mit Zahlen in schwarzen Feldern gekennzeichnet. Jede Trägerplatte benötigt vier Befestigungsschrauben.

3 = 3 Trägerplatten
4 = 4 Trägerplatten usw.

Ein **Montage-Mörtelset** ist ausreichend für bis zu max. 3 Trägerplatten oder 4 Hängewangen.

Wichtiger Hinweis: Je nach Wandbeschaffenheit (siehe oben abgebildete Mauerwerksarten) ist die Montage mittels des speziellen Montage-Mörtelsets und einer handelsüblichen Auspreßpistole durchzuführen, welche Grundvoraussetzung für eine sichere und saubere Verarbeitung ist.

Standardset
Das Standardset besteht aus 4 Kunststoffdübeln (SX 8 x 65) und 4 Befestigungsschrauben und ist ausreichend für 1 Trägerplatte.
Die Standardsets sind gemäß der Anzahl an Trägerplatten im Beschlagpaket enthalten.

Montage-Mörtelset für bis zu max. 3 Trägerplatten bestehend aus: 9x Injektions-Siebhülsen 9x Einschraubhülsen 1x Injektionskartusche 2x Statikmischer 1x Montageanleitung Bitte verwenden Sie die Befestigungsschrauben aus dem Standardset (wird kostenlos mitgeliefert).	**Bestellbeispiel:** • Anzahl an Trägerplatten aller bestehenden Typen addieren • Summe durch „3“ teilen • Ergebnis auf volle Zahl aufrunden = Anzahl der benötigten Montage-Mörtelsets	**M2**

Ihr direkter Draht zu hülsta

- Sie haben Fragen oder Änderungswünsche zu Ihrer Auftragsbestätigung?
  Kontakt **Auftragsmanagement**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1177 • email: bestellungen@huelsta.de
- Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu Ihrer laufenden Kommission?
  Kontakt **Kundenberatung**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1155 • email: produktanfragen@huelsta.de
- Sie haben Beanstandungen zur ausgelieferten Ware oder benötigen Ersatzteile?
  Kontakt **Kundendienst**: Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1166 • email: beanstandungen@huelsta.de
- Sie haben Fragen, Anregungen oder Wünsche an das **hülsta-Marketing** oder zu den **hülsta-Produktschulungen?** Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1611 • email: marketing@huelsta.de

hülsta-Planungsservice

Bei Ihnen ist richtig viel los? Ein Kunde drängt auf seine Planung und Ihre Zeit reicht nicht? Oder ist eine Planung so komplex, dass Sie zu lange dafür brauchen würden?

Genau für diese Situationen haben wir den hülsta-Planungsservice geschaffen. hülsta-Mitarbeiter erstellen für Sie zeitnah die gewünschte Planung. Mit Ihren Informationen und für die direkte Weitergabe an den Kunden bekommen Sie eine perfekte Umsetzung mit allen Ansichten und der kompletten Bestellliste.

Die hülsta-Checkliste (abzurufen unter **https://hulsta.com/de/service/showroom/**) macht Ihnen die Arbeit dabei besonders leicht. Mit dieser Liste vergessen Sie nichts und der Kunde bekommt schnellstmöglich eine Planung, die ihn begeistern wird.

hülsta-Planungsservice
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-2666
Mail: Planungsservice-Handel@huelsta.de
Werktags von 8.00 - 18.00 Uhr

Sonderwunsch? Zu uns!

Maximal individuell! – Maximal flexibel! – hülsta macht die meisten Sonderwünsche möglich.
Gibt es einen Wunsch, der so leicht nicht zu planen ist? Rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail oder ein Fax. Um auch diese Wünsche Ihres Kunden zu verwirklichen, gibt es das hülsta-Sonderwunsch-Team. Die Kollegen sind die Profis für Sonderanfertigungen. Sie planen und kalkulieren für Sie die möglichen Anfertigungen und entwickeln bei technisch unmöglichen Ideen einen alternativen Vorschlag.

Das hülsta-Sonderwunsch-Programm im Überblick:
- Zahlreiche Sonderanfertigungen sind einfach über die Typenliste bestellbar
- Sonderanfertigungen werden unkompliziert und professionell geplant
- Kompetente Mitarbeiter beraten Sie telefonisch, via Fax und per Mail
- Bei technisch unmöglichen Wünschen erhalten Sie alternative Vorschläge
- Viele Sonderanfertigungen erhalten Sie ohne Mehrpreis
- Ausgebildete Tischler und Techniker setzen die Planungen fachlich perfekt um

hülsta-Sonderwunsch-Team
Tel.: +49 (0) 2563 / 86-0
Fax: +49 (0) 2563 / 86-1417
Mail: Sonderwunsch@huelsta.com

Wir sind auch samstags für Sie da!

Unsere **Samstags-Hotline** ist für Sie **durchgehend** von **10.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

Telefon: +49 (0) 2563 / 86-1800

Werktags ist für Sie die hülsta-Verkaufsabteilung **durchgehend** von **8.00 bis 18.00 Uhr** erreichbar.

hülsta SCOPIA

Stand: D 4.2018

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

hülsta-werke · Karl-Hüls-Straße 1 · D-48703 Stadtlohn
Tel. +49 (0) 2563 / 86-0 · Fax +49 (0) 2563 / 86-1000
www.huelsta.com

BSZ Vertrieb hülsta Schweiz · Postfach 47 · 8840 Einsiedeln

hülsta
Die Möbelmarke.