

ICNP® - Mandarin

code	axis	term	description
10020325	L	上	上下位
10011464	L	上下位	方位
10012226	T	上午	时间点或时间段
10010437	L	上皮系统组成部分	人体系统组成部分
10002504	L	上肢	身体部位
10011440	L	下	上下位
10001955	T	下午	时间点或时间段
10004382	L	下颏	身体部位
10010311	F	不安全感	负性情绪：不确定感，缺乏信心，不胜任感，害羞，行为笨拙，面对他人的观点时妥协或改变观点。
10022441	DC	不现实的期望	不现实的期望
10024144	F	不现实的期望	期望
10023066	DC	不适	不适
10023835	F	不适	状态受损
10041663	DC	不适当的自我披露	自我披露
10037282	F	不适征象	征象
10001371	DC	不遵从	不遵从
10013248	F	不遵从	状态受损：不听从或不依从治疗方案。
10022129	DC	不遵从体液容量方案	不遵从体液容量方案
10025158	F	不遵从体液容量方案	不遵从方案
10030026	DC	不遵从免疫方案	不遵从免疫方案
10032178	F	不遵从免疫方案	不遵从方案
10022140	DC	不遵从安全防范	不遵从安全防范
10025162	F	不遵从安全防范	不遵从方案
10025170	F	不遵从方案	不遵从
10022155	DC	不遵从方案	不遵从方案
10021682	DC	不遵从药物治疗	不遵从药物治疗
10025189	F	不遵从药物治疗	不遵从方案
10022101	DC	不遵从诊断试验	不遵从诊断试验
10025136	F	不遵从诊断试验	不遵从方案
10022657	DC	不遵从锻炼方案	不遵从锻炼方案
10025191	F	不遵从锻炼方案	不遵从方案
10022117	DC	不遵从饮食方案	不遵从饮食方案
10025143	F	不遵从饮食方案	不遵从方案
10039416	IC	与交叉专业队伍合作	合作
10023565	IC	与内科医生合作	合作
10038261	IC	与宗教服务合作	合作
10035887	IC	与家庭合作	合作
10038274	IC	与教育服务合作	合作
10030953	IC	与法律服务合作	合作
10039601	IC	与疼痛专家合作	合作
10035873	IC	与病人合作	合作
10023577	IC	与社会工作者合作	合作
10023554	IC	与药剂师合作	合作
10040435	IC	与营养师合作	合作
10004910	F	专注	认知：集中注意力和脑力对知识进行存储和回忆。
10006063	A	丢弃	移除：摆脱某物。
10025849	J	严重性	状态
10008281	F	丧葬服务	服务
10026174	IC	丧葬服务转介	转介
10017769	F	个人卫生	卫生
10014412	F	个人身份	自我形象：对自己的身份、价值、能力、局限性的想法、感

受和态度、以及对他人的看法的总和，具有相同实质、本性和品质的状态。

10001257	DC	个人身份受损	个人身份
10010018	C	个体	动物：一个人类个体。
10010025	F	个体扮演角色	个体
10017350	F	个体角色	有机体角色
10014420	F	个性	个人身份：某个人区别于其他个体的行为特性和态度的总和，实质、本性和品质不随时间而改变。
10013282	T	中午	时间点或时间段
10006248	M	中单	吸收或收集装置
10004127	L	中央外周位	方位
10009011	L	中学	学校
10004104	L	中心	中央外周位
10004115	M	中心通路	静脉套管针
10010519	J	中断	进展：暂时停止。
10010526	A	中断	变更：停下来去做某事或者令某事不同。
10008898	F	中暑	体温调节受损：暴露于太阳下或高温环境中较长时间后，体内的体温调定点的调节失灵，出现出汗减少、体温过高、心动过速、皮肤干热、头痛、意识模糊、惊厥、意识丧失及虚脱。
10019587	A	中止妊娠	治疗：通过流产终止计划外的、不想要的或危及生命的怀孕。
10014703	F	中毒	病理过程
10025865	J	中等	严重性
10012022	L	中间	上下位
10004463	M	临床路径	计划
10006403	F	临终	身体过程：身体过程逐渐或骤然减少，可导致生命结束。
10000109	F	为人父母的能力	能力
10001938	IC	为患者代言	倡议：代表患者请求。
10010250	F	主动	意志：采取行动、提出想法或做出决策并付诸行动的秉性。
10000393	M	主动关节运动	肌肉或关节锻炼技术：有或无辅助下的关节移动。
10040173	DC	主动活动范围受损	主动关节活动
10002602	M	义肢	假体装置
10005750	M	义齿	假体装置
10006419	F	书写困难	表达性失语：不能进行书面言词表达。
10015791	F	乱交	性行为受损：不加选择地、或与多名性伙伴进行的性行动，有散播传染性疾病的危险。
10009919	F	乱伦	性虐待：存在血缘关系的人之间发生性行为，对亲属（如家庭成员）的暴力犯罪，与虐待儿童有关。
10013224	L	乳头	身体部位
10003650	L	乳房	身体部位
10030850	F	乳房护理方案	方案
10029728	DC	乳房肿胀	乳房肿胀
10003632	F	乳房肿胀	充盈受损：分娩后乳汁淤积导致乳房肿胀、坠痛。
10011618	L	乳腺	女性生殖系统组成部分：胸部的两个半圆形腺体（即，成熟女性的乳房）之一，男性和女孩处于未发育状态，可分泌乳汁为婴儿提供营养，女性乳房常被视作女性性征的一部分。
10007239	T	事件或情节	状况：出现，所发生的事情。
10000420	J	事实上	潜在性：实际存在或现实。
10017516	F	事故现场	角色
10002003	F	事物集合	实体
10010471	M	互动技术	技术
10010463	F	互动行为	关联：相互作用。
10027430	DC	互动行为受损	互动行为
10005404	F	交叉感染	感染

10037978	F	交叉感染知识	知识
10025910	T	产前	事件或情节
10032892	IC	产前乳房护理相关传授	治疗方案相关传授
10032412	F	产前护理方案	方案
10039485	IC	产前母乳喂养教育类转介	转介
10039526	IC	产前母乳喂养评估	评估母乳喂养
10025906	T	产后	事件或情节
10032885	IC	产后乳房护理相关传授	治疗方案相关传授
10029771	DC	产后抑郁	抑郁
10032262	F	产后护理方案	方案
10039395	IC	产后母乳喂养评估	评估母乳喂养
10011781	F	产妇死亡率	死亡率：分娩期间产妇的相对死亡率。
10023124	F	亲善	关系
10027196	F	亲子依恋	照顾者儿童依恋：父母与婴儿建立亲密关系。
10003548	F	亲子关系	养育：婴儿和父母的依恋关系，亲情联结的形成。
10023755	DC	亲密伙伴虐待	夫妇虐待
10003479	F	人体物质	材料
10003480	F	人体系统	人体结构
10003498	L	人体系统组成部分	身体结构
10003524	F	人体组织	人体物质
10014742	F	人口密度	率：单位面积土地上的人口数。
10002591	M	人工制品	实体
10003582	F	人工喂养	饮食模式
10009216	F	人权	状态
10009200	F	人类发展	身体过程：生命全程中渐进发生的生理、心理、社会成长与发展过程。
10023260	DC	人类发展受损	人类发展
10019778	T	今天	时间点或时间段
10010865	M	介入性插入技术	技术
10013173	T	从不	频率：某段时间内的重复率为0。
10012005	F	代谢	身体过程集合：所有化学过程的总和，导致生长、能量生成、废物清除及身体功能调节，与消化后血液中养分的分布、运动所致代谢率增加、体温升高、激素活动或消化有关。
10032023	F	代谢性碱中毒	水电失衡
10032010	F	代谢性酸中毒	水电失衡
10017309	F	仪式	传统
10019103	L	仰卧位	体位
10020599	F	价值	信念：考虑到个人的善恶观而坚持和放弃行动的倾向。
10036225	A	任务报告	行动
10002907	F	企图自杀	自残行为：试图杀死自己。
10018050	F	休克	循环过程受损：回心血量不足引起循环衰竭，导致心输出量下降、血流不足、循环血量丢失，危及生命的细胞功能紊乱，与重度焦虑、虚弱、出汗、呼吸短浅、低血压、心律失常、喉头水肿、恶心、腹泻、血压骤降、皮肤湿冷、心动过速及少尿相关。
10017129	F	休息模式	行为
10011308	F	休闲角色	过程角色
10024438	IC	优先（治疗）方案	优先
10015736	A	优选	计划：按照前后顺序排列事物。
10040966	T	会议	事件或情节
10014340	L	会阴	身体部位
10019502	A	传授	告知：为某人提供健康相关事宜的系统信息。
10024660	IC	传授如何增加活动耐力	传授
10024687	IC	传授安全措施	传授
10024641	IC	传授感觉缺陷适应技术	传授

10024673	IC	传授记忆力训练技术	传授
10040253	IC	传授跌倒预防	传授
10023717	IC	传授适应技术	传授
10037921	DC	传染恐惧	传染恐惧
10041709	F	传染恐惧	恐惧
10004686	F	传染病发生率	疾病发生率：感染传播性疾病（可经人或动物传播）的个体所占比例。
10019980	F	传统	信念：经口头或实践流传下来的风俗、规则、仪式、符号和神话，作为一种统一体贯穿世代与历史。
10040000	DC	传统治疗知识	传统治疗知识
10039127	F	传统治疗知识	知识
10039999	DC	传统治疗知识缺乏	传统治疗知识
10039143	IC	传统疗法	传统疗法
10019998	M	传统疗法	疗法：受文化约束的卫生服务实践，以传统、宗教、祖传和/或精神指引为基础；关于疾病原因的各种信念；利用各种土办法进行评估和治疗，所用方式属自然天成的、精神的、心理的或形而上学的，性质是治疗、预防、保护或康复。
10021178	F	伤口	身体部分结构受损：组织损伤，通常与物理或机械性损坏有关，组织可有腐烂和窦道，可有浆液性、血性或脓性流出物；皮肤红斑，水肿，皮肤不正常，有泡，被浸软，皮温升高，伤口有臭味、触痛和疼痛。
10021258	L	伤口	身体部位
10021197	M	伤口夹	外科装置
10032648	IC	伤口夹移除	移除
10021204	M	伤口引流袋	引流
10021215	M	伤口引流袋	吸收或收集装置
10021236	F	伤口愈合	愈合
10034974	IC	伤口愈合相关传授	传授
10011035	F	伤口愈合知识	知识
10033347	IC	伤口护理	行动
10034961	IC	伤口护理相关传授	传授
10033784	DC	伤口护理知识	伤口护理知识
10011026	F	伤口护理知识	知识
10021227	M	伤口敷料	覆盖装置
10034497	F	伤口灌注	组织灌注
10021243	F	伤口疼痛	疼痛：伤口及其周围疼痛，取决于伤口性质，常被诉为尖锐、刀割样疼痛，或钝痛、隐痛、痛得烦人、触痛，伤及神经末梢和痛觉感受器时例外。
10011438	J	低	绝对水平：缺乏，不足，低于平均或正常的数量、意图或者强度。
10022571	DC	低主动性	意志受损
10000761	DC	低体温	低体温
10009547	F	低体温	体温调节受损：改变体温调节点的能力下降，体温降低、冷感、皮肤苍白干燥、寒战、毛细血管灌注缓慢、心动过速、甲床发绀、高血压、毛发立起，与长时间暴露于寒冷中、在寒冷状态下中枢神经系统或内分泌系统功能失调、或治疗性人工低体温有关。
10025947	DC	低信任	信任
10022867	DC	低意志	意志受损
10031528	F	低渗性水过多	体液失衡：低渗性液体过量的状况，其中的电解质浓度低于体液的浓度（如水中毒），因用纯水来补偿呕吐、腹泻、大量出汗而丢失的体液所引起，与恶心、呕吐、虚弱、意识水平降低、肌肉痉挛和惊厥有关。
10009552	F	低渗性脱水	脱水：电解质的丢失超过水的丢失的状态，因体液快速丢失（如伤口渗出或呕吐）所致，无口渴，伴有皮肤湿冷、皮肤充盈差、粘膜轻度潮湿、体温低于正常、脉搏呼吸减弱，可

			演变为嗜睡和昏迷。
10031516	F	低磷血症	水电失衡
10029507	DC	低自尊	低自尊
10011472	F	低自尊	自尊
10027469	DC	低自我控制	自我控制
10027131	DC	低自我效能	自我效能
10025519	DC	低营养摄入受损	营养摄入受损
10009534	F	低血压	循环过程受损：血液对血管的压力低于正常。
10009599	F	低血容量性休克	休克：由失血、严重脱水或其它影响血容量的严重状况所引起的快速外周循环衰竭。
10027566	DC	低血糖症	低血糖症
10027513	F	低血糖症	系统调节过程受损
10031473	F	低钙血症	水电失衡
10031500	F	低钠血症	水电失衡
10031487	F	低钾血症	水电失衡
10031494	F	低镁血症	水电失衡
10016894	F	住宅发展	环境实体：利用土地建家及各类人居结构、房屋、公寓、城郊建房。
10016887	L	住宅楼	楼宇：供人类居住及安家而设计、建造的结构化物体，为人类提供保护和空间的庇护所。
10009180	F	住房服务	服务：提供适宜的庇护所、居所、公寓与房屋以维持公共需要。
10009122	T	住院	事件或情节
10037141	IC	住院告知	告知
10037435	IC	住院期间跌倒风险评估	跌倒风险评估
10003433	L	体位	状态
10014757	A	体位摆放	执行：将某人或某物放置于一定位置。
10014774	M	体位摆放技术	技术
10018130	F	体征	现象
10018153	F	体征角色	角色
10032243	F	体格检查	检查
10032258	IC	体格检查	行动
10031309	F	体液失衡	系统调节过程受损
10008062	F	体液容量	营养状态：机体代谢和内稳态维持过程中涉及体液保留和排出调节（如，细胞内水电解质的量与平衡）的总液量。
10000598	DC	体液容量不足	体液容量
10023391	DC	体液容量受损	体液容量受损
10012739	F	体液容量受损	体液容量
10028636	DC	体液容量知识	体液容量知识
10021960	F	体液容量知识	知识
10022004	DC	体液容量知识缺乏	体液容量知识
10000676	DC	体液容量过量	体液容量
10034114	F	体液平衡	有效系统调节过程
10040852	IC	体液平衡监控	监测
10031313	F	体液滞留	体液失衡：体液在组织间隙内积聚的状况，伴有电解质平衡改变、组织水肿、渗液、体重增加、呼吸急促、烦躁和精神状态改变。
10003507	F	体温	温度：与机体代谢相关的体内热量。
10003511	F	体温度数	体温
10019644	F	体温调节	系统调节过程：经由下丘脑、皮肤和体温所激活的生理机制来控制产热和散热。
10017062	F	体温调节反应	治疗反应
10033560	DC	体温调节受损	体温调节受损
10012964	F	体温调节受损	体温调节
10041462	IC	体温调节相关家庭传授	传授

10014262	F	体脂百分比	比
10003390	L	体腔	身体结构
10021034	F	体重	身体维度
10027290	DC	体重受损	体重受损
10013016	F	体重受损	体重
10027316	DC	体重过低	体重过低
10020263	F	体重过低	体重受损
10026415	IC	作业疗法转介	转介
10041142	IC	使用升高器具搬运技术	使用搬运技术
10030383	IC	使用抗生素	施行
10041135	IC	使用搬运技术	搬运技术
10035467	IC	使用支持体位摆放	体位摆放技术
10040909	IC	使用支持装置相关传授	传授
10041784	IC	使用无菌技术	实施
10030429	IC	使用疫苗	施行
10037044	IC	使用维生素	施行
10030438	IC	使用维生素B12	施行
10030417	IC	使用胰岛素	施行
10021703	IC	使用药盒促进药物依从	促进
10037037	IC	使用营养剂	施行
10040913	IC	使用覆盖装置相关传授	传授
10021075	F	使用轮椅	移动：用轮椅将身体从一处移到另一处，上下轮椅，安全推动轮椅，慢速、中速或快速地过马路、门口斜坡及其它障碍物。
10037248	IC	使用退热剂	施行
10005103	IC	使用避孕用具	怀孕预防：使用装置或药物而采取行动以预防怀孕。
10036202	IC	使用降级技术	降级技术
10019119	F	供应	环境过程：支付得起的可获得的资源、以及维持人类生存所必需的基本供应品的分配。
10024768	F	依从障碍	阻碍
10026671	J	依赖	状态
10036520	IC	依靠设备辅助行走	辅助
10011163	L	侧位	状态
10007971	L	侧腹	身体部位
10034244	M	侵入性装置	装置
10007499	A	便利	辅助：帮助某人使某事变得更容易。
10040501	IC	便利参加健康计划的能力	便利
10026616	IC	便利情感沟通的能力	便利
10026277	IC	便利执行角色的能力	便利
10038196	IC	便利沟通需求的能力	便利
10024401	IC	便利获取治疗	便利
10026265	IC	便利谈论死亡过程的能力	便利
10024417	IC	便利金融复苏	便利
10003199	M	便盆	吸收或收集装置
10000567	DC	便秘	便秘
10004999	F	便秘	胃肠道过程受损：排便次数减少，伴有排便困难或不完全；排出过度干硬大便。
10001392	DC	便秘感	便秘感
10014258	F	便秘感	感知受损
10027891	DC	便秘感改善	便秘感
10015801	A	促进	辅助：帮助某人开始做或推进某事。
10040564	IC	促进使用渐进性肌肉放松技术	促进
10037643	IC	促进使用眼镜	促进
10024472	IC	促进使用记忆装置	促进

10041594	IC	促进使用髋关节保护器	促进
10032465	IC	促进健康寻求行为	促进
10037783	IC	促进健康状态接受性	促进
10032454	IC	促进儿童发展	促进
10035716	IC	促进冲动控制	促进
10037636	IC	促进助行装置	促进
10032477	IC	促进卫生	促进
10032483	IC	促进口腔卫生	促进
10035958	IC	促进哀伤	促进
10035374	IC	促进婴儿发展	促进
10035927	IC	促进家庭参与护理计划的能力	促进
10036078	IC	促进家庭支持	促进
10024440	IC	促进希望	促进
10032505	IC	促进心理状态	促进
10037689	IC	促进排便常规	促进
10036304	IC	促进接受老化	促进
10032496	IC	促进有效养育	促进
10036066	IC	促进有效家庭沟通	促进
10036084	IC	促进有效家庭过程	促进
10035936	IC	促进有效应对	促进
10036717	IC	促进有效排便	促进
10036729	IC	促进有效排尿	促进
10035361	IC	促进植皮技术	促进
10015817	IC	促进正性体温调节	促进
10036045	IC	促进消遣疗法	促进
10035342	IC	促进照顾者儿童依恋	促进
10036218	IC	促进照顾者角色	促进
10038469	IC	促进症状自我管理	促进
10024464	IC	促进社会支持	促进
10039519	IC	促进社区中母乳喂养教育	促进
10035759	IC	促进积极关系	促进
10038300	IC	促进精神支持	促进
10039437	IC	促进纯母乳喂养	促进
10037691	IC	促进膀胱常规	促进
10024455	IC	促进自尊	促进
10036097	IC	促进自我意识	促进
10035962	IC	促进自我效能	促进
10026347	IC	促进自我照护	促进
10041157	IC	促进自我转移的能力	促进
10038051	IC	促进药物依从性	促进
10035860	IC	促进药物滥用恢复	促进
10026334	IC	促进设限	促进
10037379	IC	促进身体移动	促进
10040834	IC	促进运动	促进
10036273	IC	促进遵从方案	促进
10032449	IC	促进遵从方案	促进
10041628	IC	促进遵从锻炼方案	促进
10035856	IC	促进酒精滥用恢复	促进
10015903	IC	保存患者记录和所有物	保护
10004934	F	保密	病人权利
10015864	A	保护	预防：使某人或某事安全或防范某事。
10026381	IC	保护宗教信仰	保护
10015919	IC	保护患者权利	保护
10026368	IC	保护文化信念	保护

10015872	IC	保护秘密	保护
10000215	F	保护能力	能力
10001014	DC	保护能力受损	保护能力
10011504	A	保持	调整：保持某事物、保留某事物或继续某事。
10036596	IC	保持伤口干燥	保持
10036944	IC	保持体液平衡相关家庭传授	传授
10011536	IC	保持健康	保持
10011527	IC	保持尊严和隐私	保持
10041556	IC	保持床垫边缘升高	保持
10037351	IC	保持气道清洁	保持
10035293	IC	保持皮肤完整	保持
10011515	IC	保持秘密	保持
10036646	IC	保持空气流通	保持
10041525	IC	保持跌倒安全警报	保持
10037398	IC	保持隔离技术	保持
10036583	IC	保持静脉治疗	保持
10036577	IC	保持静脉途径	保持
10025934	F	信任	情绪：感到有信心，相信上帝、力量和他人的可靠性。
10003229	F	信念	态度：观点、信条和虔诚。
10012550	F	信念受损	信念
10010158	F	信息处理	认知
10018013	A	修刮	剪切：剪毛发或胡须。
10015829	L	俯卧位	体位
10001929	A	倡议	支持：通过辩论建议某人或某事。
10000695	DC	倦怠	倦怠
10007717	F	倦怠	负性情绪：感觉体力或耐力下降、疲劳、身心疲惫、乏力，有体力或脑力劳动能力下降。
10029390	DC	倦怠改善	倦怠
10011383	A	倾听	沟通：努力听别人说，留心听别人所说，留意别人并回应。
10015855	M	假体装置	矫形装置
10007549	F	假分娩阵痛	分娩阵痛：孕期出现的下腹部不适，类似子宫收缩，但强度和持续时间并不增加，宫颈不扩张。
10021081	M	假发	假体装置
10012046	F	偏头痛	血管性疼痛：反复出现的单侧血管性头痛，由外部刺激（如灯光、噪声、气味）或内部刺激（如食物耐受不良、压力、以及其他疼痛）激发，疼痛前可有闪光或光环，常被诉为压迫性、碰撞性、重击性、分裂性、极度痛苦的单侧头痛，伴有恶心、呕吐、口渴及情绪改变。
10040572	F	偏好	信念
10036651	A	停止	执行：终止实施或使用
10036667	IC	停止介入治疗	停止
10036679	IC	停止伤口引流	停止
10036680	IC	停止导尿	停止
10008711	F	健康	状态：不止是没有疾病或虚弱，而是适应和应对环境、满足机体需要，并使身体、心理、精神和社会达到最佳完好状态的一个动态过程。
10031350	F	健康与社会照护需求	照护需求
10008776	M	健康促进服务	卫生服务：教育和提供信息以提升健康生活方式水平、预防疾病，旨在满足健康需求，所采用的方式包括利用可及资源和进行跨部门合作、主动纳入个体/社群从而使之进行优先选择、做出决策或策略规划。
10022058	F	健康信念	信念
10022516	DC	健康信念冲突	健康信念
10031366	F	健康危机	危机
10022920	DC	健康寻求行为受损	寻求健康行为
10032956	IC	健康寻求行为相关传授	传授

10039459	M	健康教育服务	健康服务
10040881	DC	健康服务满意度	健康服务满意度
10029480	DC	健康状态接受性受损	健康状态接受性
10008753	F	健康知识	知识：对常见健康问题、临床实践及可利用卫生服务的认识，识别不健康症状和体征的能力，与重要人物分享信息。
10000918	DC	健康维护受损	执行健康维护的能力
10009450	A	催眠	执行：采用催眠术诱导出类似睡眠的状态。
10004266	C	儿童	个体
10004353	F	儿童劳动法	法律：规定未成年人可被雇佣的最小年龄及工作条件标准。
10022036	M	儿童卫生服务	卫生服务
10004324	F	儿童发展	人类发展：自出生至儿童期渐进发生的生理、心理、社会成长与发展过程。
10023294	DC	儿童发展受损	儿童发展
10031626	F	儿童发展知识	知识
10029962	DC	儿童发展知识缺乏	儿童发展知识
10032695	IC	儿童发展筛查	筛查
10037156	F	儿童安全方案	方案
10037160	IC	儿童安全相关传授	传授
10004369	F	儿童强奸	强奸：相识或不相识的攻击者对法定未成年人受害者的威迫行为。
10037662	DC	儿童忽视	儿童忽视
10033458	F	儿童忽视	忽视
10025400	F	儿童性别歧视	性别歧视：倾向于看重一个性别，对儿童有性别歧视。
10005539	L	儿童日间中心	日间中心
10004348	T	儿童期	发展阶段
10029744	DC	儿童虐待	儿童虐待
10014408	A	允许	控制：批准或给机会。
10021648	C	兄弟	兄弟姐妹
10018097	C	兄弟姐妹	家庭成员
10018107	F	兄弟姐妹角色	家庭成员角色
10003716	F	兄弟角色	兄弟姐妹角色
10020974	M	充水床垫	床垫
10012681	F	充盈受损	充盈
10004952	F	充血	状态受损：血液或其他液体在身体特定部位的过度积聚。
10006932	F	充血	身体过程
10002401	A	先期导引	导引：提前就健康相关问题给予指导。
10041778	M	光疗	治疗
10035152	IC	光疗	光疗
10036959	IC	光疗法相关家庭传授	传授
10009801	F	免疫作用	药效：某项免疫的功能、用途或效果。
10041103	DC	免疫损伤	免疫系统过程
10031537	F	免疫方案	药物方案
10035201	F	免疫状态	状态
10009791	F	免疫率	率：针对特定疾病的相对个体免疫率。
10025056	F	免疫系统	人体系统
10025073	L	免疫系统组成部分	人体系统组成部分
10009789	F	免疫系统过程	身体过程：通过产生局部屏障和炎症反应来保护机体免受病原微生物和其他异物侵害的复杂生化过程，体液免疫反应对细菌和病毒入侵尤为有效。
10041093	F	免疫系统过程修复	免疫系统过程
10001843	T	入院	事件或情节
10030687	IC	入院评估	评估
10015466	F	全神贯注	信念受损：全副心力掌控大脑活动，排除其它想法或被分散注意力。
10019876	J	全部	广度

10016110	L	公共楼宇	楼宇：用于支持公共基础设施和系统（如政府、教育、卫生、公共事业、交通、通讯及公民保护）而设计、建造的结构。
10004428	F	公民违抗	社会过程：以非暴力方式对抗法律。
10017313	L	公路	建筑物：供机动车辆行驶和供人们出外旅行用的道路。
10016684	F	关系	心理社会结构
10032624	F	关系状态	状态
10035737	F	关系问题	关系状态
10035744	DC	关系问题	关系问题
10016678	A	关联	照管：与一个人或多人建立或保持联系、使互相影响。
10010968	L	关节	肌肉骨骼系统组成部分
10010588	L	关节内通道	身体通道
10014329	L	关节周围通道	身体通道
10010975	F	关节挛缩	肌肉骨骼系统过程受损：关节反射，关节囊结缔组织纤维化影响手、指、肘、肩、足、膝或趾的正常活动，活动受限或不能活动，关节摆放异常，与缺少主动和被动运动所致肌纤维萎缩有关，或与关节周围广泛疤痕形成所致皮肤弹性消失有关。
10002570	F	关节痛	肌肉骨骼痛：感染引起的轻、重度疼痛，可能伴有关节肿胀。
10004923	F	具体思维	认知：思维越来越有逻辑性和连贯性，有能力进行整理、排序和分类事实性资料，但不能概括和抽象处理资料；基于所感知内容以具体而系统的方法解决问题，对词语的意思停留于字面理解，可将词语用于特定种属个例而非一般种属；大概7-11岁儿童认知思维过程形成的一个阶段。
10014052	F	养育	照顾：承担为人父母的责任；帮助新生儿融入家庭的行为，优化儿童生长发育的行为，内化个体、家庭、朋友及社会所持有的、恰当或不恰当的父母角色行为期望。
10001385	DC	养育压力	压力
10000939	DC	养育受损	养育能力
10033979	F	内分泌状态	状态
10025041	F	内分泌系统	人体系统
10025060	L	内分泌系统组成部分	人体系统组成部分
10023045	F	内分泌系统过程	系统调节过程
10022965	DC	内分泌系统过程受损	内分泌系统过程
10010820	F	内向个性	个性：以下特性与态度的总和：向内指向自我，伴有被动、害羞、退缩、情感内敛和专注于自我。
10008603	F	内疚	负性情绪：感觉做错了，未达到个人设定标准时出现的内在价值冲突或紧张感，内疚感指向自己而非他人。
10014522	M	内科医生	照顾提供者
10014533	F	内科医生角色	照顾提供者角色
10020801	F	内脏痛	疼痛：来自被覆器官（如心包、骨膜、肠粘膜）的疼痛，内脏痛或多或少具有自限性，常感觉疼痛源于比实际受影响面更大的区域，常被诉为深部翻腾痛、啃噬痛、痛得烦人、绞痛，伴有恶心或窒息感。
10002057	F	农业发展	环境实体：用于耕种粮食和农业生产的土地，与土地开垦、种植业和畜牧业相关。
10007698	F	农耕	执行：饲养动物和种植作物，为人和动物提供食物。
10010638	L	冠状动脉内通道	身体通道
10011897	F	冥想	精神行为
10009903	F	冲动	意志：驱动力、敦促、动力力。
10035700	F	冲动控制	控制
10036148	IC	冲动控制相关传授	传授
10008070	A	冲洗	清洗：用具有一定压力的流水清洁或清洗。
10031332	IC	冲洗盯盯	冲洗
10000579	DC	决策冲突	决策冲突

10005587	F	决策冲突	认知受损
10027804	DC	决策冲突改善	决策冲突
10005594	F	决策过程	认知：基于相关信息、每一备选方案的潜在后果、以及资源而确定行动方式的心理过程。
10004519	M	冷敷包	调温装置
10004503	M	冷食	食物
10008247	F	冻伤	创伤性伤口：因长期暴露于冷环境中，体表外层及更深层组织断裂及丧失，组织毛细血管血栓形成及细胞外液结冰，尤其是组织灌注较少的身体部位，如手指。其严重性可根据暴露时间和寒冷程度来分级：最轻为表层皮肤损伤，伴有白点和刺痛感，可逐步进展至严重疼痛，因浅表神经末梢受损引起（1度冻伤），发展至深度组织受损时，皮肤苍白、冰冷、僵硬、可移动，与其下层组织结构有关，感觉和疼痛丧失，因神经受损引起（2度冻伤），最后则出现组织结构破坏，伴有皮肤坏死或发黑，感觉和疼痛丧失，因神经受损引起，有发生伤口感染、丧失部分外周身体（如手指、脚趾）的高度危险（3度冻伤）。
10016181	A	净化	消毒：杀菌，去除杂质的行动。
10016422	F	准备好学习	准备就绪
10038154	F	准备好自我披露健康状况	准备就绪
10016414	F	准备就绪	状态：已有准备，或随时可行动或推进。
10029524	F	准备食物的能力	能力
10030137	DC	准备食物的能力	食物准备的能力
10036195	M	减低技术	技术
10041560	M	减压床垫	床垫
10041502	M	出口报警器	监测装置
10023944	IC	出口报警式监控	监控
10037754	F	出席	状态
10015547	J	出现或缺失	状态
10004307	T	出生	事件或情节：生孩子，新生命出世。
10003272	F	出生率	率：特定地区选定人群的相对出生率。
10003303	F	出血	血管过程受损：外部或内部出血，与血管损伤或凝血因子缺陷有关。
10008954	F	出血	流血：体内外血液短时间大量丢失，与动脉、静脉或毛细血管流血有关。
10027407	F	出走	事件或情节
10006000	T	出院	事件或情节
10035650	F	出院准备	准备就绪
10035666	DC	出院准备	出院准备
10035199	IC	出院前婴儿筛查	筛查
10006016	IC	出院计划	计划
10011019	M	刀子	喂养装置
10004311	T	分娩	事件或情节：自宫颈扩张至胎盘娩出的产前机体过程。
10020534	F	分娩	生殖系统过程：分娩时子宫阵痛、腹部肌肉收缩，胎儿、胎盘和胎膜自产道排出，胎儿完全娩出后才排出胎盘和胎膜。
10003152	F	分娩坠痛	分娩阵痛：第二产程中的轻、重度疼痛，持续不适，直至宫颈完全扩张。
10029342	DC	分娩时无并发症	无并发症
10011088	F	分娩阵痛	疼痛：疼痛强度和频率不断增加，与分娩时子宫收缩和宫颈扩张有关。
10039232	IC	分散	分散技术
10006102	M	分散注意技术	技术
10018738	A	分期	归类：确定所存问题的程度或进展。
10002298	A	分析	评价：综合关于某事物的信息。
10017635	F	分泌物	人体物质
10017626	F	分泌过程	身体过程：腺体有目的地释放某种激素（化学或液体物质）

			进入体腔、器官或血液，或至皮肤表面。
10020179	A	分流	优选：根据紧急程度来决定伤口、患病等的治疗顺序。
10017880	F	分离性焦虑	焦虑：恐惧和忧虑感，由于脱离熟悉的环境和重要人物所致，例如，婴儿与母亲或母亲式的人物分离，伴随有痛哭、流泪、悲伤反应，缺乏感情表达、疏远、不顺从。
10006125	A	分配	管理：递送，分发，配送。
10005462	F	切割伤	创伤性伤口：皮肤与真皮的轻度撕裂伤或割伤。
10009935	A	切开	剪切：在某物上做切口
10020105	F	创伤	病理过程
10020114	F	创伤反应	心理反应受损
10001699	DC	创伤后反应	创伤反应
10027760	DC	创伤后反应改善	创伤后反应
10030088	DC	创伤性伤口	创伤性伤口
10020122	F	创伤性伤口	伤口：体表组织意外断裂，与伤害或事故引起机械损伤有关，皮肤、粘膜或组织不规则损害，组织有疼痛和触痛，血清和血液流出或丢失，伴有组织的不洁、污秽、感染。
10033208	IC	创伤性伤口护理	伤口护理
10011924	T	初潮	发展阶段：月经周期的开始，通常于9岁-17岁出现。
10015575	A	到场	关联：需要时可及的。
10019174	A	制止	中断：使某活动结束，或使某事物不再存在。
10003728	M	刷子	梳洗装置
10016147	F	刺伤	创伤性伤口：锐器刺穿皮肤引起的伤口。
10018842	A	刺激	执行：激发或活跃某事物。
10039221	IC	刺激最小化	最小化
10002365	L	前	前后位
10015840	L	前列腺	男性生殖系统组成部分
10002377	L	前后位	方位
10008164	L	前臂	身体部位
10008172	L	前额	身体部位
10004143	M	剖腹产术	外科手术
10017563	M	剪刀	外科装置
10005491	A	剪切	执行：缩短、去除或分开某物。
10024057	F	副作用	现象
10018111	F	副作用角色	复杂角色
10008268	F	功能性呼吸困难	呼吸困难：气短，与体力活动（如锻炼、散步）有关。
10029414	DC	功能性呼吸困难	功能性呼吸困难
10026778	DC	功能性尿失禁	功能性尿失禁
10026830	F	功能性尿失禁	尿失禁：膀胱收缩足够强烈，以致在未抵达适宜容器前就排放尿液。
10030982	M	加压疗法	疗法
10030976	M	加压绷带	绷带
10010444	L	加强治疗科	卫生服务科室
10009228	M	加湿器	呼吸装置
10012120	A	动员	执行：使某物可活动。
10002331	F	动物	有机体：有感觉能力和自主活动能量的生命体。
10002349	M	动物辅助疗法	疗法
10002562	L	动脉	血管
10010574	L	动脉内通道	身体通道
10029700	DC	动脉性溃疡	动脉性溃疡
10002558	F	动脉性溃疡	溃疡：由动脉血流降少或中断所引起的损伤。
10002543	F	动脉血气分析结果	实验室检查结果：动脉血中的氧气和二氧化碳水平。
10030504	F	动脉血流	血流率
10012033	L	助产士诊所	诊所
10008805	M	助听器	矫正装置
10012131	M	助移装置	装置

10037474	IC	助移装置相关传授	装置相关传授
10020903	F	助行装置	步行：借助一个或多个行走装置（如矫正鞋、假肢、手杖、夹板、拐杖、助行车）一步一步地挪动双腿从而将身体从一个地方移到另一个地方，能够承受身体的重量，可采用有效的步法、以一定的速度缓慢、中速或快速地走路、上下楼或上下坡。
10021132	F	劳动力角色	团组角色
10018667	M	勺子	喂养装置
10008186	L	包皮	身体部位
10035175	T	包皮环切术	操作
10035181	IC	包皮环切术护理	行动
10004191	F	化学损伤	损伤
10004209	M	化学疗法	疗法
10007358	F	化痰作用	药效
10011850	M	医疗服务	卫生服务
10009114	L	医院	卫生服务设施
10009133	L	医院病房	卫生服务科室
10041283	DC	医院获得性并发症	医院获得性并发症
10041277	F	医院获得性并发症	并发症
10009961	A	升高	变更：调节某事物以取得想要的结果：变高。
10011349	M	升高器具	助移装置
10013037	A	协商	立约：与它方某人商讨从而达成妥协或取得一致意见。
10018176	C	单亲家庭	家庭：由父亲、母亲或某照顾者和一名或多名子女（或其他依赖者）构成。
10026732	L	单侧	单双侧位
10033573	DC	单侧忽视	单侧忽视
10034478	F	单侧忽视	感知受损：识别身体一侧的能力丧失，或感知身体一侧的意识缺乏。
10033525	DC	单侧忽视改善	单侧忽视
10027584	L	单双侧位	方位
10003181	F	卧床活动度	移动能力
10001067	DC	卧床活动度受损	卧床活动度
10009285	A	卫生	执行：洗浴、更衣、个人排泄，与文化模式及社会经济水平有关。
10008748	F	卫生委员会	结构
10000184	F	卫生执行能力	能力：保持身体清洁和梳洗整洁的照顾力。
10028708	DC	卫生执行能力	卫生执行能力
10000987	DC	卫生执行能力受损	卫生执行能力
10008769	F	卫生政策	政策：广泛的陈述性文案，概括了用于指导卫生服务决策的各种指南。
10008795	M	卫生服务	服务：提供服务的机构如诊所和医院以及有资格负责预防与治疗疾病和促进与维持健康的人。
10041265	T	卫生服务情节	遇见
10040092	F	卫生服务满意度	状态
10008724	L	卫生服务科室	结构
10008730	L	卫生服务设施	社会结构：为支持提供卫生服务而设计建造的结构，常与医院、诊所有关。
10009292	F	卫生模式	行为
10038131	IC	卫生模式相关家庭传授	传授
10009893	F	印象失语	失语：对书面或口头言词的理解障碍。
10005381	F	危机	状态受损：暂时的紧张，伴有无效沟通、难以解决问题、不能识别或获得资源。
10005399	M	危机疗法	疗法
10035825	IC	危机管理	管理
10013868	L	卵巢	女性生殖系统组成部分

10010877	A	卷入	互动行为：参加某行动，对其他个体表现出兴趣，并且愿意帮助他人。
10026323	IC	卷入决策过程	卷入
10041541	M	卷边床垫	床垫
10015608	F	压力	身体维度
10026797	DC	压力性尿失禁	压力性尿失禁
10026869	F	压力性尿失禁	尿失禁：少量尿液不自觉丢失或滴沥，其发生与喷嚏、大笑、举重、跳、跑、运动时腹部压力升高有关。
10027929	DC	压力改善	压力负荷
10038675	M	压力管理	技术
10038681	IC	压力管理相关传授	传授
10025798	DC	压疮	压疮
10015612	F	压疮	溃疡：由组织受压和灌注不良所引起的皮肤或深部组织损害、炎症或触痛。
10032420	IC	压疮护理	溃疡护理
10036861	IC	压疮预防相关传授	传授
10017487	M	厕纸	吸收或收集装置
10014099	A	参与	互动行为：参加某事，在某活动中分享。
10035110	F	参与制定照顾计划的能力	参与的能力
10035123	DC	参与制定照顾计划的能力	参与制定照顾计划的能力
10035134	DC	参与护理计划能力受损	参与护理计划能力
10025376	F	参与能力	能力
10027597	L	双侧	单双侧位
10016582	F	反射	身体反应
10012862	F	反射受损	反射
10026784	DC	反射性尿失禁	反射性尿失禁
10026853	F	反射性尿失禁	尿失禁：达到一定膀胱容量时发生尿液不自觉排放，排尿间隔大致可预测。
10017091	F	反应性	状态：对某刺激产生的反应。
10007772	M	反馈技术	技术
10013689	T	发作	状态
10005848	A	发展	促进：促使想法、个人、或者团体/社区得以成长而进行培育。
10005853	T	发展阶段	状况：与发展有关的时期。
10041539	DC	发热	发热
10007916	F	发热	体温调节受损：体温异常升高，体内的体温调定点变化，可有呼吸频率增加、代谢活动增强、心动过速伴有脉搏洪大或微弱、烦躁不安、头痛或意识模糊；体温迅速升高时，可伴有寒战、发抖、寒冷、皮肤苍白干燥；发热减轻或发热危象时，可伴有皮肤潮热及发汗。
10010934	F	发痒	感知受损：烦人的麻刺感，皮肤不适感，并随之出现抓皮肤或头皮的冲动。
10012938	J	受损	积极或消极判断：做出消极判断的状态、不完善的，受损的，或无效的。
10002185	A	变更	调整：使某事物发生变化，或使某事物不同。
10013749	L	口内通道	身体通道
10018944	F	口吃	言语障碍：言词发音断续，包括过度犹豫、顿挫、重复相同音节及发音延迟。与发声器官受损、脑神经肌肉缺陷或情绪状况有关。
10040517	F	口周皮肤	皮肤
10040593	F	口周皮肤并发症	并发症
10037847	DC	口渴	口渴
10019671	F	口渴	感知觉：渴望喝水或其他液体的、口咽中的感觉，有口咽粘膜干燥。
10013720	L	口腔	体腔
10029645	DC	口腔卫生无效	卫生执行能力受损

10032204	F	口腔卫生模式	卫生模式
10030246	DC	口腔卫生知识	口腔卫生知识
10031635	F	口腔卫生知识	知识
10029970	DC	口腔卫生知识缺乏	口腔卫生知识
10032184	IC	口腔护理	行动
10032197	F	口腔护理方案	方案
10038108	IC	口腔护理相关传授	治疗方案相关传授
10013731	L	口腔粘膜	粘膜
10026967	DC	口腔粘膜组织受损	组织完整性受损
10018304	F	口齿不清	言语障碍：言词发音不清，言词发音不全、同时发音或部分无音，与咬肌虚弱、神经系统损伤、使用药品、或发音不认真有关。
10014289	A	叩诊	检查：用手指或器械轻叩以检查某些身体部位。
10041306	F	可及运输	途径
10041310	DC	可及运输	可及运输
10017234	L	右	左右位
10004542	A	合作	关联：与一个或更多人共同工作。
10004561	IC	合作启动患者自控镇痛	合作
10039812	IC	合作启动护士控制疼痛	合作
10011543	M	合剂	材料
10027606	F	合法监护人角色	个体角色
10020770	IC	合适手术部位和侧位	核实
10002845	F	同化	应对：接受新的事实、对新形势做出反应的过程，或将新感知到的信息和体验并入个体已存在的现实中。
10004981	F	同意	状态
10014994	L	后	前后位
10016825	IC	向家庭成员报告状态	报告
10019347	F	吞咽	饮食：通过舌和肌肉的运动使液体和磨碎的食物自口、咽和食道进入胃内。
10001033	DC	吞咽受损	吞咽能力
10019352	M	吞咽技术	技术
10000236	F	吞咽能力	能力
10000624	DC	否认	否认
10005721	F	否认	应对过程受损：回避或否定某事件相关性知识或意义，以减轻焦虑或冲突。
10027870	DC	否认改善	否认
10008814	F	听力	感知觉：听觉器官受刺激产生反应从而听到事物的能力，听力。
10032703	IC	听力筛查	筛查
10022544	DC	听力缺陷	听觉能力
10023434	F	听觉能力	能力
10003012	A	听诊	检查：倾听体内声音。
10019001	F	吮吸	饮食：运用唇肌及舌将液体吸入口中，例如自乳房吮吸乳汁、或经奶嘴从奶瓶中吸出液体。
10019017	F	吮吸反射	反射：婴儿吮吸母乳及被养育时建立适度的母婴依恋，建立接触、发展对母亲信号的理解、适度含住乳晕、正确吮吸乳汁和放置舌头，每侧乳房至少可闻及吞咽乳汁声5-10分钟，吃饱后放开乳房。
10010245	IC	启动患者自控镇痛	启动
10039808	IC	启动护士控制镇痛	启动
10039428	IC	启动母乳喂养	启动
10010232	IC	启动管理运动	启动
10010209	M	吸入技术	技术
10010213	M	吸入疗法	疗法
10031585	L	吸入路径	身体通道

10006230	A	吸引	移除：提取液体。
10019029	M	吸引装置	运送装置
10000291	F	吸收	身体过程：食物和液体营养通过消化道吸收入人体。
10000289	M	吸收或收集装置	装置
10002641	A	吸除	负压吸引：吸出或抽出某物质。
10010162	A	告知	行动：告诉某人某事。
10025981	DC	呕吐	呕吐
10020864	F	呕吐	胃肠道过程受损：将已转化的食物或胃内容物通过食管排出口腔。
10021010	T	周	时间点或时间段
10019458	F	味觉	感知觉：味觉器官受刺激产生反应而品尝的能力，品尝食物和饮料的能力。
10022814	DC	味觉受损	味觉能力
10023481	F	味觉能力	能力
10001316	DC	呼吸受损	自主通气
10023362	DC	呼吸受损	呼吸系统过程受损
10016927	M	呼吸器	呼吸装置
10006461	F	呼吸困难	呼吸系统过程受损：气体进入或呼出肺部费力，气短，与循环血液缺氧有关，感觉不适和焦虑。
10029433	DC	呼吸困难	呼吸困难
10032669	F	呼吸性碱中毒	酸碱失衡
10032653	F	呼吸性酸中毒	酸碱失衡
10003666	M	呼吸或咳嗽技术	技术
10003684	M	呼吸技术	呼吸或咳嗽技术
10039213	IC	呼吸技术传授	传授
10035020	DC	呼吸暂停	呼吸暂停
10035012	F	呼吸暂停	呼吸系统过程受损
10037092	IC	呼吸治疗监控	监控
10016962	F	呼吸状态	状态
10012196	IC	呼吸状态监控	监控
10036971	IC	呼吸状态监控相关家庭传授	传授
10037085	M	呼吸疗法	疗法
10016970	F	呼吸系统	身体系统
10016989	L	呼吸系统组成部分	人体系统组成部分
10016991	F	呼吸系统过程	身体过程：自肺至细胞氧化过程中不断进行的氧气和二氧化碳分子交换，受大脑呼吸中枢、支气管和主动脉感受器、以及气体弥散机制的调节。
10012891	F	呼吸系统过程受损	呼吸系统过程
10016915	F	呼吸节律	节律
10016958	M	呼吸装置	装置
10016904	F	呼吸频率	具有如下特征的率：通常指每分钟呼吸次数。
10004250	F	咀嚼	进饮或进食：通过磨牙和舌头运动将食物机械分解。
10005017	A	咨询	关联：寻求忠告，获取信息，分享想法，共同考虑。
10021816	IC	咨询居家护理服务	咨询
10035229	IC	咨询母乳喂养	咨询
10031058	IC	咨询烟草使用	咨询
10031043	IC	咨询用药	咨询
10024331	IC	咨询疼痛管理	咨询
10005249	F	咳嗽	呼吸系统过程受损：气体突然从肺内排出，可清洁气道。
10022345	DC	哀伤	哀伤
10008516	F	哀伤	情绪：悲伤感，与预料中的或实际发生的巨大损失或死亡有关；震惊且不相信（震惊期）；精疲力竭、极度疲惫和倦怠，内心极度痛苦，丧亲或哀悼反应，痛哭或抽泣，惊慌，怀疑，否认，愤怒（反应期）；调整、接受、重新定位、表达失落感、接受丧失现实、没有躯体压力、表达对未来的憧憬

(接受期)。

10001183	DC	衰伤失调	衰伤
10017004	A	响应	行动：答复、作答、回复行动。
10005415	F	哭泣	沟通：对疼痛、恐惧或悲伤自觉或不自觉的出现流泪、呜咽的反应。
10030116	DC	哭肿	哭肿
10033310	F	哭肿	淋巴水肿
10029943	DC	哺乳受损	哺乳
10017456	L	唾液腺	胃肠道系统组成部分：分泌浆液性和粘液性消化液入口以促进消化的三对腺体之一。
10004672	L	商务楼	楼宇：商用结构。
10007786	A	喂养	执行：给某人食物或液体。
10007819	M	喂养技术	技术
10007803	M	喂养装置	装置
10011137	L	喉	呼吸系统组成部分
10011128	L	喉腔	体腔
10030128	DC	喘息	喘息
10033334	F	喘息	呼吸统统过程受损
10018701	M	喷剂	材料
10012469	M	喷雾器	呼吸装置
10018327	F	嗅觉	感知觉：嗅觉器官受刺激产生反应从而闻到气味的能力，嗅到气味的能力。
10022528	DC	嗅觉受损	嗅觉能力
10023475	F	嗅觉能力	能力
10040141	DC	嗜睡	嗜睡
10018512	F	嗜睡	意识受损：恶性思睡，不正常犯困。
10011377	L	嘴唇	身体部位
10039968	DC	噩梦	噩梦
10013230	F	噪声	环境过程：人类感知到的声音。
10039376	IC	回忆疗法	实施
10009736	M	回肠造口袋	吸收或收集装置
10009743	L	回肠造口通道	身体通道
10009727	L	回肠造瘘	造口
10017345	F	团组角色	实体角色：团组成员根据他人寄予的行为期待、标准和规则而展开互动。
10026038	T	围产期	事件或情节
10014338	F	围产期死亡率	死亡率：围产期死亡（孕28周及以上胎儿死亡，产后1周内的新生儿死亡）的相对比例。
10025896	T	围手术期	事件或情节
10014364	A	围手术期体位	摆放体位
10023111	DC	围手术期体位损伤	围手术期体位损伤
10014372	F	围手术期体位损伤	损伤
10027154	IC	围手术期体位摆放前识别非正常的身体部分	识别
10009762	A	固定	遏制：使某人或某事物不能移动。
10039535	F	固定方案	方案
10009770	M	固定装置	装置
10017559	F	在校表现	能力：达到与年龄、年级相称的既定上学标准的能力，与学生健康、学习能力、学习形式及教学质量有关。
10006490	F	地震	自然灾害
10012482	F	坏死	创伤性伤口：组织坏死，与局部炎症、感染、恶性过程或机械性组织损伤有关，严重性分期与组织缺氧持续时间有关：轻者可有皮肤苍白，并伴有表皮神经受损所致严重疼痛；重者可有皮肤蓝黑色坏死，并伴有神经损伤所致感觉和痛觉丧失，有伤口感染、受损组织和身体部分缺失的高度危险。
10018195	F	坐姿	下降：移动、变换身体使其从卧位或站姿变成直立坐位。

10004693	M	坐式便秘椅	吸收或收集装置
10025722	DC	坐立不安	坐立不安
10017138	F	坐立不安	多动：不安感、疲倦及肌肉深处痒感，有时与抽筋和刺痛有关。
10004746	F	基于社区的群体过程	社区过程：社区群体成员的活动及互动。
10010170	F	基础设施	人工制品：基础设施如公路、桥梁、排污系统，是一个社会的经济基础。
10010136	A	填充	执行：用某种物质填入某物。
10015534	J	处方状态	状态
10015506	J	处方规定状态	处方状态
10041830	A	处理	管理
10008117	F	备餐	执行：保质保量提供膳食，加工食物，储存食物，供给和分发维持日常生活所必需的食物。
10016666	T	复发	事件或情节：已彻底治疗的疾病或状况再次出现，既往症状重新出现，倒退至并不向往的状况或习惯，过去曾有彻底治疗史、在症状/状况/习惯再次出现之前有段时间间隔。
10038652	IC	复发预防	预防
10038668	IC	复发预防相关传授	传授
10023583	J	复杂	复杂性
10023605	J	复杂性	状态
10023596	F	复杂方案	方案
10022350	DC	复杂治疗方案	复杂方案
10022983	DC	复杂药物方案	复杂药物方案
10022206	F	复杂药物方案	药物方案
10004865	F	复杂角色	过程角色
10017193	A	复苏	恢复：使某人或某事物重获生命。
10007447	F	外向个性	个性：以下特性与态度的总和：向外远离自我，关注外部现实，表现为好社交、果敢、开朗、健谈和情感丰富。
10014386	L	外周	中央外周位
10027482	DC	外周水肿	外周水肿
10027476	F	外周水肿	水肿
10023153	DC	外周神经血管过程受损	神经血管过程受损
10014355	L	外周神经通道	身体通道
10026709	DC	外周组织灌注受损	无效组织灌注
10023148	DC	外科伤口	外科伤口
10019265	F	外科伤口	伤口：由锐利手术器械切开的组织，以形成进入体内的开口、或进入器官以引流血清及血液，期望是清洁的，即，无任何感染或化脓征象。
10004073	IC	外科伤口归类	归类
10032863	IC	外科伤口护理	伤口护理
10019190	M	外科医生	照顾提供者
10019208	F	外科医生角色	照顾提供者角色
10019212	M	外科学	治疗
10019220	M	外科装置	装置
10020872	L	外阴	身体部位
10009302	F	多动	状态受损：身体器官的活动异常增加，震颤、坐立不安、难以维持一种体位，与疾病（如甲状腺功能亢进、精神紊乱）有关。
10030042	DC	多重用药	多重用药
10027448	F	多重用药	复杂药物方案
10013207	T	夜晚	时间点或时间段
10011116	J	大	大小：大小超过平均。
10007764	F	大便	人体物质
10027718	DC	大便失禁	大便失禁
10027702	F	大便失禁	控便：大便无意识、不可控制地排出。

10020302	L	大学	社会结构
10018218	J	大小	状态
10019659	L	大腿	身体部位
10021006	F	天气	环境过程：特定时间或地点的大气状况，涉及温度、压力、湿度、云或其他任何气象变化，影响人类生活和发展。
10021611	C	夫妇	家庭
10018679	F	夫妇虐待	虐待：侵犯、袭击和粗暴对待配偶，与非法或文化禁止行为有关。
10005283	F	夫妇角色	家庭角色
10020271	F	失业率	率：不能找到确保有收益工作或职业的个体的相对率。
10006059	F	失序行为	行为受损：行动失序或令人困惑，未结合环境线索而反应。
10002233	F	失忆症	记忆受损：大脑回忆力丧失，与大脑损伤或情感危机有关。
10010330	F	失眠	睡眠受损：慢性入睡不能，尽管环境合适且体位舒适，却不能保持彻夜熟睡、或是在计划睡眠时段不能保持熟睡，清醒，无眠，常与心理或生理因素有关，例如，情感压力、焦虑、疼痛、不适、紧张、大脑功能紊乱、以及药物滥用。
10030995	M	失禁控制装置	装置
10031004	F	失禁控制装置方案	方案
10029569	DC	失禁控制装置管理能力受损	管理方案的能力
10009957	M	失禁训练技术	技术
10002438	F	失语	认知受损：运用和理解言词的语言功能缺陷或丧失。
10002159	F	失读	印象失语：不能理解书写出的言词。
10008688	L	头	身体部位
10020151	L	头低足高位	体位
10020167	M	头低足高位技术	技术
10035446	F	头围	身体维度
10017494	L	头皮	身体部位
10031345	F	头虱侵扰	侵扰
10032941	IC	头虱侵扰相关传授	传授
10018633	M	夹板	固定装置
10020387	M	套式尿袋	运送装置
10003856	M	套管针	管子
10007874	F	女性泌尿系统	泌尿系统
10007835	F	女性生殖器残伤	生殖器残伤：切除女性婴儿、儿童或成人的部分或全部外生殖器、性器官，妨碍性功能、怀孕及分娩。
10007861	F	女性生殖系统	生殖系统
10007857	L	女性生殖系统组成部分	生殖系统组成部分
10007826	F	女性生育能力	生育能力：女性怀有胎儿和娩出存活儿的能力。
10007793	M	奶瓶	喂养装置
10019807	A	如厕	卫生
10033142	A	如厕训练	训练
10033093	IC	如照顾者如厕训练传授	传授
10005709	F	妄想	信念受损：对现实的错误感觉，推理、辩论、劝说或个人所感知到的证据都不能予以纠正。
10039307	M	妄想管理	治疗
10035802	IC	妄想管理	妄想管理
10015421	F	妊娠	生殖系统过程：有胎儿在体内生长发育的状态，自受精开始持续约266天，妊娠是正常而健康的，涉及快速且不可避免的身体功能变化，停经、早孕反应、乳房增大及乳头色素沉着指示妊娠开始。
10012836	F	妊娠受损	妊娠
10029357	DC	妊娠期间无并发症	无并发症
10007013	F	妒忌	负性情绪：感到不满或愤恨，由于他人、其他群体或社区的运气更好所致。
10010221	A	始动	调整：开始让某事物发生变化，或让某事物变得有所不同。

10021653	C	姐妹	兄弟姐妹
10018182	F	姐妹角色	兄弟姐妹角色
10016524	F	娱乐业发展	环境实体：用于公共娱乐与运动的土地。
10016530	M	娱乐装置	装置
10011747	F	婚姻满意度	状态：家庭中夫妻或伴侣之间不断发生的愿望达成、情感满足或认同。
10035168	IC	婴儿人工喂养	喂养
10036900	IC	婴儿发展相关家庭传授	传授
10032719	IC	婴儿发展筛查	筛查
10037125	A	婴儿喂养	行动
10001196	DC	婴儿喂养模式受损	进食模式
10037139	IC	婴儿喂养相关传授	传授
10000653	DC	婴儿失序行为	组织化行为
10037102	IC	婴儿护理	行动
10037118	IC	婴儿护理相关传授	传授
10031983	IC	婴儿按摩	按摩
10032973	IC	婴儿按摩相关传授	传授
10010087	T	婴儿期	发展阶段
10010073	F	婴儿死亡率	死亡率：婴儿相对死亡率。
10019040	F	婴儿猝死	死亡
10013796	F	婴儿组织化行为	组织化行为
10035106	DC	婴儿组织化行为	婴儿组织化行为
10001424	DC	婴儿组织化行为准备	准备就绪
10010060	C	婴幼儿	个体
10023740	F	婴幼儿发展	人类发展
10023287	DC	婴幼儿发展受损	婴幼儿发展
10010952	F	嫉妒	负性情绪：爱情或亲情竞争中出现的怀疑感或憎恨感，嫉妒感指向别人而非自己，与兄弟姊妹间的嫉妒有关。
10020547	L	子宫	女性生殖系统组成部分
10010779	L	子宫通道	身体通道
10006847	L	子宫颈内通道	身体通道
10037063	T	孕龄	时间点或时间段
10005807	F	孤寂	状态受损：被抛弃感，伴有绝望、抑郁或极度痛苦的行为，并有绝望或无望的表现。
10011417	F	孤独	负性情绪：缺乏归属感，情感隔离，被排斥感，郁郁寡欢感，与缺少同伴、同情和友情有关，伴有无意义、空虚、退缩和低自尊感。
10011246	F	学习	思维：经由系统学习、指导、实践、培训或体验而获得知识或技能的过程。
10011251	M	学习材料	沟通装置
10017537	L	学校	社会结构：为教育和培训而设计建造的结构
10037765	F	学校出勤	出席
10037777	DC	学校出勤低	学校出勤
10038067	M	学校卫生服务	卫生服务
10038219	F	学校服务	服务
10018928	F	学生角色	个体角色：根据学生身份和责任展开互动，在校内或在参与教育活动时呈现所期待的行为；主要与青少年阶段的智力和个体发展有关。
10015497	T	学龄前期	儿童期
10017544	T	学龄期	儿童期
10017441	F	安全	角色：处于安全状态，没有危险、风险或损伤。
10032676	F	安全	状态
10017439	A	安全措施	保护：为防止和避免致伤性事故、灾害或危险而采取的活动，为保持环境安全而进行的活动，与采用保护性装备如手套、头盔有关。

10028643	DC	安全措施知识	安全措施知识
10021973	F	安全措施知识	知识
10022015	DC	安全措施知识缺乏	安全措施知识
10024026	F	安全方案	方案
10017425	M	安全装置	装置
10004664	A	安慰	关联：在需要的时候宽慰某人。
10002527	A	安排	统筹：把事物排列成所需要的顺序。
10038741	IC	安排跟进预约	日程安排
10030493	IC	安排转运装置	安排
10024171	IC	安排运输服务	安排
10010353	A	安装	执行：放置或固定装置以备使用。
10026807	DC	完全性尿失禁	完全性尿失禁
10026876	F	完全性尿失禁	尿失禁
10004849	J	完成	进展：结束、终结。
10004854	A	完成	管理：进入最后阶段或结束。
10010416	F	完整	状态：是一整体、全部，没有减少，或是完好无损。
10016728	F	宗教信仰	信念：保持和放弃行动的个人信条与秉性，顾及个人宗教观点和原则，已渗透、整合并超越个人生物和社会心理本性的宗教虔诚。
10021757	DC	宗教信仰冲突	负性宗教信仰
10016737	F	宗教服务	服务
10024543	IC	宗教服务转介	转介
10013810	F	定向力	状态：确定与周围环境的关系，包括时间（如年、季节、月、天、准确钟点）、地点（如国家、省、城市、工作场所、家）、以及对个人身份（如年龄、生日）和近旁人员的辨认。
10001235	DC	定向障碍	定向力
10028586	DC	定向障碍改善	定向障碍
10006978	F	实体	现象：单独存在的独特事物；除了特质以外仍有所存在的事物。
10017332	F	实体角色	角色
10009840	A	实施	管理：运用知识和技能将计划付诸于行动。
10009864	IC	实施临床路径	实施
10031559	IC	实施免疫方案	实施
10035147	IC	实施加压疗法	实施
10038972	IC	实施固定方案	实施
10036565	IC	实施安全方案	实施
10039353	IC	实施幽默疗法	实施
10037276	IC	实施没收管理方案	实施
10036327	IC	实施约束器方案	实施
10039693	IC	实施群组照护	实施
10036336	IC	实施自杀防范	实施
10039705	IC	实施舒适照护	实施
10009872	IC	实施镇痛指南	实施
10036315	IC	实施隔离管理方案	实施
10039382	IC	实施验证疗法	实施
10011074	F	实验室检查结果	结果
10020523	F	宫缩	生殖系统过程：分娩期间子宫上段肌肉规律性的疼痛、紧缩，开始时较轻，后逐渐增强；频率每2分钟一次，每次持续1分钟以上，作用是扩张产道，缩小宫腔，完全扩张宫口，以及将胎儿移过产道。
10005126	M	宫缩监测器	监测装置
10004136	F	宫颈扩张痛	分娩阵痛：发生于第一产程的轻、重度疼痛。
10010629	L	宫颈管通道	身体通道
10030897	F	宫颈细胞	人体物质

10031571	F	害虫侵扰	病理过程
10009030	L	家	心理社会结构
10007554	C	家庭	群体：由人组成的社会单元或集体，通过血缘、亲戚、情感或法律关系连在一起，此单元或集体被视作一个系统，大于各个组成部分之和。
10040978	T	家庭会议	会议
10033119	IC	家庭健康寻求行为相关传授	传授
10026556	F	家庭决策过程	决策过程
10012718	F	家庭功能紊乱	家庭过程：家庭不能完成家庭功能与任务。家庭角色改变；缺乏家庭目标；漠视变化；不能辨识求助需要；不能应付紧张、压力和危机；忽视家庭；不信任他人；绝望感。
10007336	F	家庭单位扩展角色	家庭角色：延伸家庭成员间的互动。
10007577	F	家庭危机	危机：家庭成员的精神、社会及经济稳定性失衡，引起正常家庭功能的改变，在解决问题、沟通、承认情形的变化、识别和利用内外部资源方面遇到困难。要承认情形的变化、内部资源、外部支持网络、紧张的环境以及无效的家庭沟通。
10035894	F	家庭参与护理计划的能力	参与能力
10038482	DC	家庭哀伤	家庭哀伤
10038476	F	家庭哀伤	哀伤
10034736	F	家庭应对	应对
10034789	DC	家庭应对受损	家庭应对过程
10023646	F	家庭态度	态度
10022456	DC	家庭态度冲突（负性）	家庭态度
10007614	F	家庭悲恸	悲恸：丧失所爱之人或有形/无形资产后家庭所经历的，表现为不止一名家庭成员经受身体和情绪症状折磨，家庭氛围哀伤痛苦，有共同的伤悲，家庭常规暂时紊乱。
10007596	C	家庭成员	个体
10007605	F	家庭成员角色	个体角色
10023680	F	家庭支持	现象
10022473	DC	家庭支持缺乏	家庭支持
10026998	F	家庭支持角色	支持角色
10007583	F	家庭收入	收入：覆盖家庭支出的工资和其它资金来源。
10029792	DC	家庭暴力	家庭暴力
10006194	F	家庭暴力	暴力：发生于家庭或住宅中。
10031155	M	家庭暴力治疗	疗法
10041064	IC	家庭暴力治疗	提供
10012702	F	家庭沟通行动受损	沟通行动受损
10007565	C	家庭照顾者	照顾者：负责保护和治疗家庭成员的疾病或残障。
10006028	IC	家庭照顾者制定的出院计划	出院计划
10004297	F	家庭生育角色	家庭角色
10007667	M	家庭疗法	疗法
10024536	IC	家庭疗法转介	转介
10037658	DC	家庭疾病知识	家庭疾病知识
10041616	F	家庭疾病知识	家庭知识
10041600	F	家庭知识	知识
10000902	DC	家庭管理方案的能力受损	管理方案的能力受损
10007651	F	家庭角色	团组角色
10007633	M	家庭计划服务	服务
10032580	IC	家庭计划服务转介	转介
10032925	IC	家庭计划相关传授	传授
10007646	F	家庭过程	过程：家庭成员间的持续互动和关联模式。
10000788	DC	家庭过程中断	家庭功能紊乱
10023078	DC	家庭过程受损	家庭功能紊乱
10036153	IC	家庭过程相关传授	传授
10009076	F	家政	执行：给予照料或适当的关注，使环境或居所温暖舒适；使

			自己和他人轻松自在；提供安全、管理良好的家居。
10006187	F	家畜	动物：属于某个所有者的驯养动物。
10009082	T	家访	访视
10014010	F	寄生角色	有机体角色：生活于另一生物体内或体表的有机体，以牺牲另一方为代价而受益，常伴有对人类个体的伤害，以致影响生活与发展。
10004526	F	寒冷天气	天气：环境温度低下。
10024781	F	对传授的心理反应	心理反应
10025952	DC	对健康提供者缺乏信任	低信任
10040627	F	对健康状态的态度	态度
10016065	F	对创伤指导的心理社会反应	对指导的心理社会反应
10041029	F	对家居照顾的态度	态度：对在家中提供治疗的想法。
10035553	DC	对情境的正性心理反应	对情境的正性心理反应
10035548	F	对情境的积极心理反应	积极心理反应
10002982	F	对手术的态度	态度：对计划手术或已完成手术的看法。
10016083	F	对护理计划的心理社会反应	心理反应
10016020	F	对指导的心理社会反应	心理社会反应
10024752	F	对方案的态度	态度
10023622	DC	对治疗方案的态度冲突	对方案的态度
10002948	F	对照顾的态度	态度：对治疗和健康照顾者的看法。
10022281	DC	对照顾的态度冲突	对照顾的态度
10016031	F	对用药指导的心理社会反应	对指导的心理社会反应
10002995	F	对疼痛态度	态度：对疼痛程度和性质的看法。
10016054	F	对疼痛指导的心理社会反应	对指导的心理社会反应
10038955	F	对疼痛的心理反应	心理反应
10040322	DC	对疼痛的正性心理反应	对疼痛的正性心理反应
10040314	F	对疼痛的正性心理反应	对疼痛的心理反应
10016077	F	对疼痛管理的心理社会反应	心理反应
10024747	F	对病理过程的态度	态度
10034466	F	对程序的反应	治疗反应
10033778	DC	对程序的反应知识	对程序的反应知识
10034271	F	对程序的反应知识	知识
10034413	F	对程序的心理社会反应	心理反应
10033766	DC	对程序的心理社会反应知识	对程序的心理社会反应知识
10034263	F	对程序的心理社会反应知识	知识
10002953	F	对药物管理的态度	态度：对药物方案和治疗的想法。
10022299	DC	对药物管理的态度冲突	对药物管理的态度
10016049	F	对营养指导的心理社会反应	对指导的心理社会反应
10002976	F	对营养状态的态度	态度：对进食相关性健康和体重的看法。
10025492	DC	对营养状态的态度受损	营养状态受损
10022309	F	对运动指导的心理社会反应	对指导的心理社会反应
10023549	F	对运动方案的态度	态度
10023614	DC	对运动方案的态度冲突	对运动方案的态度
10041797	F	对造口术的心理反应	心理反应
10022418	F	对饮食方案的态度	态度
10024969	DC	对饮食方案的态度冲突	对饮食方案的态度
10003825	M	寻呼系统装置	沟通装置
10000735	DC	寻求健康行为	寻求健康行为
10008782	F	寻求健康行为	行为：以可预测的方式去识别、使用、管理和确保获得卫生服务资源，期望值与采用可接受的方式向他人请求并获得帮助有关。
10008592	A	导引	告知：指导某人对某健康相关问题做决定。
10004087	M	导管	管子
10008299	T	将来	时间点或时间段
10005979	F	尊严	病人权利

10024995	F	尊严折损	尊严
10037517	F	尊严死亡	死亡
10037529	DC	尊严死亡	死亡：疼痛减轻，症状控制，参与决定治疗方案和精神安慰。
10018315	J	小	大小：大小低于平均。
10006689	L	小学	学校
10040379	F	小睡	睡眠模式：浅短睡眠，几分钟至1-2小时不等，与年龄相适的睡眠，通常是在中午或傍晚。
10008559	M	小组疗法	疗法
10010557	L	小肠	胃肠道组成部分
10006398	F	尘埃	材料：空气中和表面上细小、轻微、可见或不可见的微粒，容易因风或物体的运动而移动。
10030440	IC	就业忠告	忠告
10006783	F	就业服务	服务：提供就业机会或其他有可能获得薪酬的机会。
10017912	A	就位	预备：将某事物安置到位置以备用。
10039018	F	就寝常规	常规
10039574	IC	就母乳喂养计划与病人合作	合作
10039831	IC	就疼痛管理计划合作	合作
10005029	IC	就诊	咨询
10005556	L	尸体	身体
10037490	IC	尸体护理	预备
10020478	F	尿	人体物质
10004158	M	尿壶	吸收或收集装置
10025686	DC	尿失禁	尿失禁
10026895	F	尿失禁	控尿状态：不自觉排尿，对膀胱和尿道括约肌的自主控制失败。
10005914	M	尿布	吸收或收集装置
10005922	F	尿布疹	皮疹：皮肤与尿布接触部位的红斑。
10034654	DC	尿潴留	尿潴留
10034649	F	尿潴留	尿潴留
10034631	F	尿潴留	排尿状态：尿液在膀胱内不自愿积聚，膀胱排空不全，与膀胱肌功能丧失、麻醉药副作用或膀胱损害有关。
10020497	M	尿瓶	吸收或收集装置
10013966	F	尿痛	疼痛：排尿时感到的尿道或膀胱烧灼痛。
10020373	M	尿管	导管
10033277	IC	尿管护理	行动
10033283	F	尿管护理方案	方案
10029609	DC	尿管管理能力受损	管理方案的能力
10020484	M	尿袋	吸收或收集装置
10020341	L	尿路	身体通道
10029915	DC	尿路感染	感染
10020339	L	尿道	泌尿系统组成部分
10020413	L	尿道括约肌	泌尿系统组成部分
10020510	L	尿道造口通道	身体通道
10020506	L	尿道造瘘	造口
10033157	L	局部通道	身体通道
10031397	F	居住安全	安全
10032960	IC	居住安全相关传授	传授
10030455	IC	居住忠告	忠告
10032598	IC	居住服务转介	转介
10031402	F	居住状态	状态
10029904	DC	居住问题	居住状态
10041038	IC	居家护理前家庭的评价	评价
10009053	M	居家护理服务	服务
10041040	F	居家护理期望	期望

10038371	IC	居家护理转介	转介
10021885	DC	嵌塞便秘	嵌塞便秘
10009817	F	嵌塞便秘	便秘：无排便、排便痛、直肠饱胀感、直肠可触及包块、或质硬大便在直肠堆积。
10010041	F	工业冲突	问题行动：工厂内劳资双方在工作条件（包括发通知和发工资）上的分歧，即，管理和劳动分歧。
10010056	F	工业发展	环境实体：用于开采、制造、存贮以及分发商品的土地。
10021145	L	工作场所	社会结构
10025382	F	工作满意度	状态
10021150	F	工作角色	过程角色：根据工作职责而展开互动；表现出被期望的工作行为，遵守工作要求；将员工、雇主、同事、组织和社会对恰当或不恰当工作角色行为的期待予以内化。
10011267	L	左	左右位
10011279	L	左右位	方位
10025780	DC	希望	希望
10009095	F	希望	情绪：有可能的感觉，相信他人与未来，有生活热情，表达生存理由和意愿，内心平静，乐观，与目标设定和能量运用有关。
10025353	F	希望	希望
10025266	DC	希望准备	准备就绪
10026212	IC	希望辅导	辅导
10013305	J	常态性	状态：符合标准或规范。
10017384	F	常规	过程集合：有规律遵守的详细行动过程，一系列习惯性程序或活动，不变的或习惯性的系列活动。
10006367	F	干性皮肤	皮肤受损：粗糙鳞状表皮，有干裂危险，尤其是手、足和骨隆突处。
10006305	F	干旱	自然灾害：长期干燥，缺雨。
10010535	A	干预	行动
10003065	J	平均大小	大小
10003110	F	平衡	状态：身体稳定，移动、站立、坐下或卧位时肌肉、骨骼和关节的协调。
10003839	M	平静技术	技术
10021270	T	年	时间点或时间段
10001972	F	年龄歧视	歧视：基于年龄的偏爱或偏见。
10025459	F	并发症	现象
10022500	DC	幻觉	幻觉
10008635	F	幻觉	感知受损：明显感知到实际不存在的感觉刺激，可根据感觉类型进行分类，如听觉性、视觉性、嗅觉性、味觉性或触觉性幻觉。
10039906	DC	幻觉痛	幻觉痛
10014454	F	幻觉痛	神经痛：已被切除的身体部位或器官（如截肢体）感觉疼痛；术前有的疼痛感在切除术后因幻觉而仍被感知到，常被诉说为发痒、针刺样痉挛痛，极为痛苦、折磨人且难以忍受。
10039278	M	幻觉管理	治疗
10035818	IC	幻觉管理	幻觉管理
10013351	L	幼儿园	儿童日间中心
10019784	T	幼儿期	儿童期
10009244	M	幽默疗法	疗法
10018032	L	庇护工作场所	工作场所
10018021	L	庇护所	支持性居所
10003168	M	床	支持装置
10003175	M	床上用品	覆盖装置
10011799	M	床垫	支持装置
10003201	M	床档	固定装置
10005208	F	应对	态度：管理压力，有掌控感，心理舒适度增加。
10001120	DC	应对受损	应对受损过程

10012647	F	应对过程受损	应对
10018888	F	应激	状态受损：紧张和焦虑感达到一定程度以至不能适当行使身心功能，感觉不适，与不愉快的经历有关，与疼痛、身心疲惫感、以及个体身心失调有关。
10002464	A	应用	分配：切实使用某事物。
10036468	IC	应用冷敷	应用
10030472	IC	应用加压绷带	应用
10002472	IC	应用安全装置	应用
10030486	IC	应用弹力袜	应用
10039617	IC	应用热敷	应用
10036182	IC	应用约束器具	应用
10006139	F	废用	活动低下：活动缺乏。
10025209	DC	废用反应	废用反应
10025127	F	废用反应	身体反应受损
10023097	DC	废用综合症	废用
10016645	A	康复	恢复：通过训练以重获有效功能或正常生活，尤其是患病后。
10032611	F	康复方案	方案
10033017	IC	康复相关传授	治疗方案相关传授
10007410	C	延伸家庭	家庭：包括不止父母及其子女的群体。
10022089	J	延迟	进展：比预期的发生慢。
10006173	A	建档	描述：积累、记录信息。
10024813	A	建立	沟通
10023738	IC	建立亲善	建立
10024396	IC	建立信任	建立
10005001	L	建筑物	人工品
10015510	A	开处方	指令：指定采用某疗法或配方，指导施行某疗法或治疗。
10018764	J	开端	进展：开始或起始
10015523	IC	开药	开处方
10013269	J	异常	常态性
10014580	F	异食癖	渴望：对不寻常类型食物的强烈欲望，缺乏食欲，与妊娠、营养不良和瘰病有关。
10006708	A	引出	沟通：导出、使说出或引起。
10006712	IC	引出对手术的态度	引出
10006207	M	引流	运送装置
10006211	A	引流	清洁：使某物排出或流走。
10011233	A	引领	管理：走在前面，指明道路，有目的地向前推进以便引出渴望的反应。
10006586	M	弹性袜	装置
10016650	A	强化	支持：增强某事或某人。
10026427	IC	强化业绩	强化
10026443	IC	强化个人身份	强化
10026188	IC	强化优先级设置	强化
10036107	IC	强化冲动控制	强化
10036176	IC	强化正性行为	强化
10036701	IC	强化物理疗法技术	强化
10036512	IC	强化肌肉或关节锻炼技术	强化
10026436	IC	强化能力	强化
10022537	IC	强化自我效能	强化
10039002	IC	强化行为方案	强化
10024562	IC	强化遵从	强化
10016326	F	强奸	性虐待：性攻击，暴力胁迫下的犯罪，受害者被迫发生性关系或性交。
10001597	DC	强暴创伤反应	强暴创伤反应
10016357	F	强暴创伤反应	创伤反应：受害者被强暴后的适应不良反应，与生活方式混

			乱和生活方式重组过程漫长有关。
10027668	DC	强暴创伤反应改善	强暴创伤反应
10016335	F	强暴性创伤	创伤：强迫参与性交或性关系后的身体和心理状况。
10018520	F	强直	肌肉骨骼系统过程受损：无法控制的骨骼肌收缩，肌肉紧张、僵硬、运动笨拙。
10013540	F	强迫思想	全神贯注：持续存在的想法或念头，大脑被不断和不自觉地占据着，暗示有非理性行动想法，思维反复，思考琐碎、无关的细节，没有现实根据的荒谬想法，这些想法无法通过逻辑或推理而消除，与强迫行为有关。
10004883	F	强迫行为	行为受损：妨碍日常生活功能的重复性行为，可减轻焦虑或沉迷思想的重复性行动。
10004896	F	强迫进食行为	进食行为受损：反复进食，尽管不饿但有无法抗拒的进食欲望。
10003238	F	归属感	心理社会结构
10004060	A	归类	评价：归入某个类别，分类。
10004416	F	循环系统过程	身体过程
10012606	F	循环过程受损	循环系统过程
10012014	F	微生物	有机体：显微镜可观察到的有机体，影响人类的生活与发展。
10010601	L	心内通道	身体通道
10027274	DC	心动过缓	心动过缓
10003613	F	心动过缓	心律失常：心跳减慢，成人脉搏低于60次/分。
10027288	DC	心动过速	心动过速
10019415	F	心动过速	心律失常：心跳增快，成人心率异常增快，超过100次/分。
10020715	M	心室管	管子
10002440	F	心尖部心率	心率
10002536	F	心律失常	心脏过程受损：正常心房和心室收缩节律的变异。
10035792	DC	心情平静	心情平静
10035785	F	心情平静	心情
10040670	DC	心情良好	心情
10003915	F	心源性休克	休克：心输出量减少所致的循环衰竭。
10008833	F	心率	率
10008846	F	心率生命体征	心率
10015974	F	心理反应	心理过程
10012858	F	心理反应受损	心理反应
10015988	F	心理状态	状态
10038411	DC	心理状态受损	心理状态
10016096	F	心理社会结构	社会结构
10015961	F	心理过程	过程
10034237	A	心理过程干预	行动
10034445	F	心理过程诊断与结局	心理过程
10008822	L	心脏	心血管系统组成部分
10009829	M	心脏植入装置	植入装置
10003927	F	心脏状态	状态
10003873	M	心脏监护仪	监测装置
10003904	F	心脏节律	节律
10003894	F	心脏过程	循环系统过程：经心脏泵血。
10037305	DC	心脏过程受损	心脏过程修复
10012597	F	心脏过程受损	心脏过程
10033946	F	心血管状态	状态
10003936	F	心血管系统	人体系统
10022949	DC	心血管系统受损	心血管系统
10003943	L	心血管系统组成部分	人体系统组成部分
10003887	F	心输出量	心脏状态：左心室每分钟射出的血量。
10025557	DC	心输出量受损	心输出量

10006875	F	忍耐性	状态：能随时间推移保持、集中和恢复活力，并能承受长时间的张力。
10001917	A	忠告	导引：建议按照所促进的行动过程去做。
10033462	F	忽视	忽视
10004284	F	怀孕	养育：重点是适应妊娠的行为和准备为人父母所采取的行动，内化家庭、朋友和社会所持有的恰当或不恰当父母角色行为期望。
10025221	IC	怀孕促进	促进：提高受孕的行动和行为过程，以及怀孕的生理过程，例如通过基础体温和其他生理指标监控排卵。
10025213	IC	怀孕预防	预防：防止家庭扩大而采取的行动，例如采取出生控制策略。
10002930	F	态度	心理过程：大脑思维模式和看法
10012532	F	态度受损	态度
10006092	F	思维扭曲	认知受损
10035621	DC	思维扭曲改善	思维扭曲过程
10000669	DC	思维扭曲过程	思维扭曲
10019663	F	思考	行动：对思想进行整理、排序与归类的过程，进行逻辑思维并通过语言表达思想；与目标指向性、概念形成的运用和心理状态改变有关。
10001739	T	急性	发作：突然发生，间隔时间短。
10029684	DC	急性健康危机	健康危机
10000454	DC	急性疼痛	疼痛
10000449	DC	急性神志不清	神志不清
10007944	M	急救	疗法
10006754	L	急诊室	卫生服务科室
10031206	M	急诊服务	健康服务
10032579	IC	急诊服务转介	转介
10026811	DC	急迫性尿失禁	急迫性尿失禁
10026882	F	急迫性尿失禁	尿失禁：急迫尿意感后很快出现尿液不自觉排放。
10017965	F	性交	执行：两个人之间（通常是异性间）进行的性行为；旨在令双方兴奋并达到高潮的性结合。
10006435	F	性交痛	内脏痛：性交疼痛，与强迫性交、性唤醒不全、或生殖器损害有关，疾病、阴茎溃疡、分娩或女性生殖器损伤引起周围溃疡可导致生殖器损害。
10017920	F	性别歧视	歧视：基于性别的偏爱或偏见。
10008397	F	性别角色	个体角色：根据自己的男/女性别身份而展开互动，将个体和社会对恰当或不恰当男/女角色行为的期待予以内化，并以行为和价值观表达这些期待。
10008384	F	性别身份	个人身份：对自己的性别的想法、感受和态度的总和，顾及个人或内在的男性或女性感觉。
10001288	DC	性功能受损	性过程
10017983	F	性恢复	恢复
10017931	F	性虐待	虐待：性粗野行为或性侵袭，过分爱抚、强迫性行为，与违法和文化禁止行为有关，虽然其合法性定义在相同或不同文化、国家间存在差异，性虐待均被视作违法或文化禁止的行为。
10017949	F	性行为	行为
10012901	F	性行为受损	性行为
10033038	IC	性行为相关传授	传授
10030251	DC	性行为知识	性行为知识
10031657	F	性行为知识	知识
10029991	DC	性行为知识缺乏	性行为知识
10017977	F	性过程	生殖系统过程：进行性交的能力及男性射精的能力。
10017954	F	性骚扰	攻击行为：从身体或言语上侵犯他人、带有性动机的行动，利用权力削弱受害者的平等机会、隐私和免遭攻击的权利。
10002192	T	总是	频率

10000703	DC	恐惧	恐惧
10007738	F	恐惧	负性情绪：感到受威胁、有危险或痛苦，因已知或未知的原 因所致，有时伴有心理斗争或逃避反应。
10027889	DC	恐惧改善	恐惧
10026208	IC	恐惧辅导	辅导
10009988	M	恒温箱	装置
10016507	F	恢复	状态：病患去除，重获体力，回复健康、正常状况或生计。
10017140	A	恢复	治疗：回到之前或最初的状态，重新开始，使苏醒，使身心 恢复活力。
10016511	L	恢复室	卫生服务科室
10026685	J	恶化	相对判断状态
10000859	DC	恶心	恶心
10012453	F	恶心	感知受损：感到难受并且想呕吐，上腹部和腹部有模糊不适 感，有难闻的滋味或气味。
10030019	DC	恶性伤口	恶性伤口
10031688	F	恶性伤口	伤口
10031690	IC	恶性伤口护理	伤口护理
10011057	F	恶性营养不良	营养不良：严重蛋白质缺乏、不伴热量缺乏的状况，主要见 于儿童，生长发育迟缓但没有体重严重下降，伴有皮肤和毛 发色泽改变、腹泻、食欲不振、紧张、易激惹、水肿、贫血 、皮炎或维生素缺乏。
10013211	F	恶梦（噩梦）	感知受损：睡眠做梦并伴有快速眼球运动；产生强烈的、无 法逃避的惧怕感、恐怖感，感到痛苦或极度焦虑，常导致睡 眠者醒来。
10003802	F	恶病质	营养不良：消瘦、肌肉消耗、虚弱与憔悴的状况，通常与一 般健康状况差、患有疾病（如癌症、肺结核）有关。
10008206	F	恶臭味	状态受损：令人反感的气味。
10038448	F	患病的自我管理	自我执行活动
10035255	F	患病风险的自我管理	患病的自我管理
10014132	C	患者	个体
10033126	IC	患者传授	传授
10014761	IC	患者体位摆放	体位摆放
10031062	IC	患者咨询	咨询
10031164	IC	患者着装	着装
10033323	IC	患者称重	称重
10032726	IC	患者筛查	筛查
10032227	IC	患者自控镇痛	行动
10039073	IC	患者自控镇痛使用传授	传授
10039849	F	患者自控镇痛的反应	疼痛管理反应
10040037	DC	患者自控镇痛知识	患者自控镇痛知识
10039056	F	患者自控镇痛知识	知识
10033188	IC	患者转运	转运
10040662	DC	悲伤	悲伤
10017418	F	悲伤	负性情绪：情绪低落，郁郁寡欢，与能量缺乏有关。
10012261	F	悲恸	心理反应：化解哀伤的过程，辅助度过严重个人丧失的情绪 反应、通过追悼和居丧处理极度悲伤或丧失感，有意识地处 理各种悲伤反应和情绪。
10000844	DC	情境性低自尊	低自尊
10027022	F	情感支持	现象
10027005	F	情感支持角色	支持角色
10026587	F	情感沟通能力	沟通能力
10006765	F	情绪	心理过程：意识或潜意识的感受，包括愉快的或痛苦的，表 达或未表达的，可能因压力或疾病而增加。
10036241	F	情绪	心理状态
10006777	F	情绪恢复	恢复
10029839	DC	情绪问题	负性情绪

10041671	DC	惧怕成为他人负担	惧怕成为他人负担
10026594	F	惧怕成为他人负担	恐惧
10008707	F	愈合	身体过程：恢复健康。
10014682	F	愉悦	情绪：本能冲动和基本需要立即得到满足的感觉，如口渴饮水、饥饿进食、哭泣时被安慰，通常表现为舒适表达。
10010459	F	意向性过程	过程
10020292	F	意外妊娠	妊娠受损：经历计划外或意外妊娠、拥有计划外孩子的行动。
10020855	F	意志	态度：有意识的选择，运用个人的完好存在进行选择的行动。
10021109	F	意志力	意志：坚持和放弃行动的秉性，考虑到意愿、意图和偏好而对冲动加以控制或不控制。
10013000	F	意志受损	意志
10003083	F	意识	认知
10004975	F	意识	状态：各种感觉的综合印象所引起的心智反应，使大脑对外界环境保持警觉及敏感。
10012634	F	意识受损	意识
10022619	DC	感受力受损	感受能力
10021800	F	感受能力	能力
10023032	DC	感染	感染
10010104	F	感染	病理过程：病原微生物侵入体内繁殖和扩增，损伤局部细胞、分泌毒素或出现抗原抗体反应而引发疾病。
10018148	F	感染征象	征象
10019375	F	感染症状	症状
10014270	F	感知	神经系统过程：大脑对感觉刺激的有意识识记，通过感官而意识到物体或其它数据。
10012815	F	感知受损	感知
10001242	DC	感知改变	感知受损
10024042	F	感知觉	感知
10002042	F	感觉失认	思维扭曲：全部或部分丧失辨认熟悉物体或人的能力，由听觉、视觉、嗅觉、味觉或触觉相关性大脑损伤所致。
10017867	F	感觉系统	身体系统
10017879	L	感觉系统组成部分	人体系统组成部分
10024866	F	感觉缺失适应技术	适应
10022730	DC	感觉缺陷	感觉能力
10024035	F	感觉能力	能力
10031015	F	愤怒控制	控制
10041750	M	愤怒管理治疗	治疗
10036260	IC	愤怒管理治疗	愤怒管理治疗
10004395	T	慢性	发作：发生时间长，长期存在。
10037593	DC	慢性热	发热
10000546	DC	慢性疼痛	疼痛
10000522	DC	慢性神志不清	神志不清
10001889	C	成人	个体
10023512	F	成人发展	人类发展
10023315	DC	成人发展受损	成人发展
10000465	DC	成人无繁衍能力	繁衍能力
10005525	L	成人日间中心	日间中心
10000364	F	成就	状态：完结或完成任务。
10001891	T	成年期	发展阶段
10020990	A	戒断	中断：令某人不再依赖某物。
10035422	F	戒断	状态
10039947	DC	戒断症状	戒断症状
10038702	F	戒断症状	症状
10040085	DC	戒断症状控制	戒断症状控制

10040071	F	戒断症状控制	症状控制
10036343	IC	戒断监控	监控
10033103	IC	戒断相关照顾者传授	传授
10040765	DC	戒断行为	戒断行为
10040754	F	戒断行为	行为
10038858	DC	戒烟	戒烟
10038756	F	戒烟	不使用烟草
10038610	F	戒烟准备	准备就绪
10038815	T	戒烟日期	事件或情节
10038827	IC	戒烟日期确立	确立
10032774	M	戒烟疗法	疗法
10038647	IC	戒烟相关传授	传授
10020926	F	战争	攻击行为：发生于不同小组或国家之间的公开武装冲突，其它意义上的政治。
10011401	L	截石位	体位
10002251	L	截肢断面	身体部位
10002246	M	截肢术	外科手术
10008661	L	手	身体部位
10041190	F	手卫生	卫生模式
10008487	M	手套	衣物
10011723	A	手工吸除	吸除：手动的负压吸引。
10007937	L	手指	身体部位
10013708	T	手术	事件或情节
10011171	L	手术侧位	侧位
10013691	L	手术室	卫生服务科室
10019249	F	手术恢复	恢复
10037403	F	手术恢复延迟	负性手术恢复
10037426	DC	手术恢复延迟	手术恢复
10006380	T	手术时间	持续时间
10019231	M	手术盖巾	覆盖装置
10019254	L	手术部位	身体部位
10020893	M	手杖	驱动装置
10021262	L	手腕	身体部位
10003785	F	打嗝	胃肠道系统过程：经口排出胃肠气体。
10012584	F	打嗝	打嗝
10014291	A	执行	行动：做技术性工作。
10040346	F	执行休闲活动的 能力	能力
10040367	DC	执行休闲活动的 能力	执行休闲活动的 能力
10000081	F	执行健康维护的 能力	能力
10023452	DC	执行健康维护的 能力	执行健康维护的 能力
10025640	F	执行照顾的 能力	能力
10025655	DC	执行照顾的 能力	执行照顾的 能力
10000075	F	执行 能力	能力
10025714	DC	执行自我照顾的 正向能力	执行自我照顾的 正向能力
10025311	F	执行自我照顾的 正向能力	执行自我照顾的 能力
10023729	F	执行自我照顾的 能力	能力
10014317	IC	执行 角色	执行
10000941	DC	执行 角色 受损	执行 角色 的 能力
10000113	F	执行 角色 的 能力	能力
10018698	F	扭伤	肌肉骨骼系统过程受损：关节创伤引起疼痛和功能障碍，关节运动受损且疼痛、触痛、肌肉痉挛、关节肿胀、变色、功能受损，与外伤或关节周围结缔组织撕裂有关。
10008657	M	扶手	助移装置
10019525	M	技术	治疗
10018225	F	技能学习	学习：实践能力的掌握，与培训、演习和练习有关。

10022402	DC	抑郁	抑郁
10005784	F	抑郁	负性情绪：自伤心至忧郁的各种感受，伴有注意力下降、食欲丧失和失眠。
10027901	DC	抑郁改善	抑郁
10030464	M	抗凝疗法	疗法
10036531	IC	抗凝疗法相关传授	传授
10039284	IC	抗凝疗法管理	管理
10002383	M	抗生素	药品
10002396	F	抗菌作用	药效
10025588	DC	折磨	折磨
10019055	F	折磨	负性情绪：长时间强烈的悲伤感，与承受苦难和需要忍受日益恶化的状况（如，疼痛、不适或损伤等慢性躯体症状）、慢性精神压力、不佳名声或不公正有关。
10004376	F	抚养孩子	养育：孩子的社会化与教育，为孩子提供基本的及个性化的需要，支持文化和习俗代代传承的行为。
10013333	M	护士	照顾提供者
10039798	IC	护士控制镇痛	行为
10039854	F	护士控制镇痛的反应	疼痛管理反应
10039896	IC	护士控制镇痛负性反应监控	监控
10013346	F	护士角色	照顾提供者角色
10013380	M	护理服务	卫生服务
10003970	M	护理计划	计划
10013765	IC	护理计划指令	指令
10013367	L	护理诊所	诊所
10013379	L	护理院	支持性居所
10016771	A	报告	描述：记述或总结发生过的事情或观察到的事物。
10016792	IC	报告信念	报告
10016785	IC	报告动脉血气结果	报告
10016818	IC	报告有无心脏植入装置	报告
10016839	IC	报告检验结果	报告
10016802	IC	报告植入装置	报告
10002116	M	报警系统	沟通装置
10006691	A	抬高	体位摆放：抬起或升高整个身体或身体的某些部位。
10029763	DC	抽搐	抽搐
10005174	F	抽搐	肌肉骨骼系统过程受损：阵发性不自主肌群收缩。
10012328	F	抽筋	肌肉骨骼系统过程受损：肌肉或肌群不自觉收缩，有疼痛，与身体剧烈活动有关，或与体位固定时的肌肉过度运动（如试图避免跌倒）有关。
10000301	F	抽象思维	认知：运用概念、关系并解决问题的思维。
10009198	A	拥抱	触摸：用双臂紧抱。
10013875	F	拥挤过程	环境过程受损：住宅区、陆地或其他地方被大量人群占据或居住，人员太多无法获得舒适、安全和隐私，常与隐私缺乏、传染病风险增加有关。
10006379	T	持续时间	状态：某事发生所持续的时间。
10041208	M	持续气道正压	治疗
10013754	A	指令	管理：下命令，要求提供某物。
10008585	M	指南	计划
10008571	M	指导想象技术	技术
10012392	L	指甲	上皮系统组成部分：位于手指或脚趾末端、质韧、平坦的弹性结构，由根、体和远端的游离边缘组成，其完整性和功能与质地、长度和厚度有关，可保护指趾末端，并有助于拣拾细小物体，具有长度、颜色和外观（包括清洁度）。
10012407	M	指甲油	材料
10015599	A	按压	执行：用手指和手对某物施压，用手在某物上施压的能力。
10011768	A	按摩	操作：按压和揉擦身体或身体的某些部位。
10041766	M	按摩疗法	治疗

10039189	IC	按摩疗法	按摩疗法
10004877	A	挤压	操作：将某物紧挤在一起。
10012079	A	挤奶	操作：用手加压并用手摩擦乳房以便从乳房中取出乳汁。
10008252	F	挫折	负性情绪：愿望实现过程中感到不满或失望，因外在限制、外部支持缺乏所致，他人的反抗或他人错误的、不光彩的、愚蠢的行为，挫折感指向他人而非自己。
10005161	F	挫裂伤	创伤性伤口：皮肤及皮下组织瘀斑。
10009263	F	捕食	执行：用猎捕的方法获得维持日常生活所必需的食品。
10007959	F	捕鱼	执行：通过抓获鱼来获取维持日常生活所必需的食品。
10029936	DC	损伤	损伤
10010284	F	损伤	创伤
10010686	L	损伤内通道	身体通道
10010297	F	损伤率	率：一定时期某特定人群中故意或意外身体伤害或组织损伤的发生频率。
10003020	A	授权	管理：准许、赋予权力。
10005628	F	排便	胃肠系统过程：粪便通过肠道的运动和排空。
10037207	F	排便动力	肠道状态
10022062	DC	排便受损	排便受损
10012652	F	排便受损	排便
10027741	DC	排便控制	排便控制
10027699	F	排便控制	排便状态
10027739	F	排便控制	排便状态
10027681	F	排便状态	状态
10003609	M	排便训练技术	技术
10020450	F	排尿	泌尿系统过程
10021790	DC	排尿受损	排尿受损
10012986	F	排尿受损	排尿
10027836	DC	排尿控制	排尿控制
10026745	F	排尿控制	排尿状态
10026663	F	排尿控制	排尿状态
10026766	F	排尿状态	状态
10012725	F	排气	排气
10007992	F	排气	人体物质：在消化道内形成的、从直肠或结肠造口排出的气体，普通饮食条件下，通常每天可排放12次-14次。
10014431	F	排汗过程	分泌过程：水分自潮湿的皮肤表面和呼吸系统蒸发丢失、自汗腺分泌排出汗液而丢失，是进行排泄和调节体温的机制。
10006720	F	排泄	身体过程：人体废物的运动和排泄。
10007362	F	排痰	清理气道：通过咳嗽或咳痰来清除来自气管、支气管和肺的粘液、痰或液体。
10000329	F	接受	应对：减轻或消除障碍、恐惧或紧张感。
10000338	F	接受健康状况	状态：顺应健康情况。
10023499	DC	接受健康状况	接受健康状况
10036294	F	接受老化	接受
10005135	F	控制	状态：对某种情形施加强烈影响。
10005142	A	控制	组织：结构化或维持某些功能或行动。
10005797	A	描述	告知：口头或书面陈述某人或某事物的特征。
10013636	A	提供	分配：给予机会。
10015935	A	提供	分配：为某人准备好某事物。
10032522	IC	提供健康促进服务	提供
10032533	IC	提供儿童发展健康促进服务	提供健康促进服务
10038509	IC	提供充分水供应	提供
10024527	IC	提供安全装置	提供
10026375	IC	提供家庭先期导引	提供
10039025	IC	提供就寝常规	提供
10027051	IC	提供情感支持	提供

10041086	IC	提供戒烟疗法	提供
10037367	IC	提供支持装置	提供
10024493	IC	提供教导性资料	提供
10027046	IC	提供社会支持	提供
10027067	IC	提供精神支持	提供
10024504	IC	提供精神行为隐私	提供
10039714	IC	提供表面神经刺激装置	提供
10026399	IC	提供隐私	提供
10041161	IC	提供食物	提供
10039542	IC	提倡母乳喂养	提倡
10006945	A	提升	促进：提高、增强或改进质量原已不错的事物。
10010324	A	插入	执行：将某物置于、安放或置入身体某部位。
10008642	A	握手	触摸：握住他人的手给予个人支持或保证。
10020030	A	搬运	体位摆放：把某人或某物从某处转移到他处。
10020048	M	搬运技术	技术
10041489	IC	搬运技术相关传授	传授
10038550	IC	搬运技术相关家庭传授	传授
10017397	A	摩擦	操作：在体表用力移动手或其它物体。
10011090	F	撕裂伤	创伤性伤口：撕裂、边缘参差不齐的伤口，与剧烈、有时甚至危及生命的组织损害有关，血液和血清丧失，有休克危险。
10011710	A	操作	执行：用手移动身体某一部分。
10000925	DC	操持家务受损	操持家务的能力
10000099	F	操持家务的能力	能力
10011365	M	擦剂	材料
10017619	A	擦洗	清洁：用力擦，尤其是用硬质刷子。
10019142	A	支持	辅助：给予某人社会或心理帮助以使之成功、防止某人或某事失败，使能够承重、维持原位、坚持住。
10026491	IC	支持使用传统疗法	支持
10026458	IC	支持信念	支持
10024589	IC	支持决策过程	支持
10032828	IC	支持如厕训练照顾者	支持照顾者
10032844	IC	支持家庭	支持
10026462	IC	支持家庭决策过程	支持
10032859	IC	支持家庭应对过程	支持
10026470	IC	支持家庭悲恸过程	支持
10041254	IC	支持尊严离世	支持
10019135	M	支持小组疗法	小组疗法
10024558	IC	支持小组疗法转介	转介
10019161	IC	支持心理状态	支持
10019126	L	支持性居所	社会结构
10026489	IC	支持悲恸过程	支持
10032837	IC	支持戒断照顾者	支持照顾者
10032816	IC	支持母乳喂养	支持
10024570	IC	支持照顾者	支持
10024591	IC	支持精神仪式	支持
10019157	M	支持装置	支持
10026980	F	支持角色	角色
10003700	L	支气管	呼吸系统组成部分
10031563	F	收入	财务状况：将金钱对等物视为一个家庭的日程化资源加以管理，在限定时间段（如一周、一月或一年）内的家庭财务资源，靠劳动或服务定期获得的金钱，是提供稳定与安全，并满足基本生活需求的方式。
10022563	DC	收入不足	收入
10004574	A	收集	获取：把某些事物放在一起，集合。

10030969	IC	收集宫颈细胞	收集
10004588	IC	收集标本	收集
10004162	A	改变	执行：以某事物取代其它事物。
10026692	J	改善	相对判断状态
10036452	IC	改善移动能力	改善
10036447	IC	改善饮食方案	改善
10002026	F	攻击行为	行为受损：以言语、身体或征象表现出强势的独断行动或态度。
10011455	A	放低	体位摆放：把整个身体或身体的某些部位往低处放。
10016286	F	放射性损伤	损伤
10016293	M	放射疗法	疗法
10016303	L	放射科	卫生服务科室
10016700	M	放松技术	技术
10038699	IC	放松技术传授	传授
10024365	IC	放松技术演示	演示
10039191	IC	放松疗法	放松疗法
10016201	A	放置	安装：置入、置于或安放装置、设备等等以备使用。
10016217	IC	放置止血剂	放置
10014726	F	政策	心理社会结构：广泛的行动过程或与原则，源自组织机构的目标和目的，决策时可被反复使用以提供指导。
10009146	F	敌视	攻击行为：表现为折磨、仇恨，主动威胁或伤害他人。
10002214	M	救护车	运载工具
10010376	A	教导	传授：教给某人怎么做某事的系统知识。
10010382	IC	教导患者	教导
10006564	A	教育	传授：向某人提供某事物的知识。
10006572	F	教育服务	服务：与知识的获取、保持和增进、以及发展专业、职业或艺术技能有关的操作。
10038242	IC	教育服务转介	转介
10005458	F	文化	心理社会结构：某个团体的信念、价值观、传统和行为规范。
10005436	A	文化中介	协商：使文化背景不同的患者及家属与当地卫生服务系统的过程与期待相结合。
10022397	DC	文化信仰冲突（负性）	文化信念
10005427	F	文化信念	信念：基于自己文化价值观上的个人信仰。
10005443	F	文化多样性	状态：不同的团组，拥有各自的信念、价值观、传统和行为规范。
10000355	F	文化适应	同化：群体或个体因接触不同文化而做出的调整。
10022559	DC	文盲	文盲
10013187	C	新生儿	个体
10023971	F	新生儿发展	婴幼儿发展
10023273	DC	新生儿发展受损	新生儿发展
10013059	T	新生儿期	婴儿期
10013194	T	新生儿期	婴儿期
10014788	L	方位	状况
10015926	M	方案	计划
10016609	F	方案	计划
10021892	F	方案知识	知识
10032800	IC	方案管理支持能力	支持
10001773	A	施行	分配：提供或应用某物。
10039330	IC	施行液体疗法	施行
10039324	IC	施行电解质疗法	施行
10033064	IC	旅行保健相关传授	治疗方案相关传授
10033212	F	旅行健康方案	方案
10013253	J	无	程度：一点儿没有，无份。
10029049	DC	无中毒	无中毒

10029054	F	无中毒	正性过程
10029319	DC	无产后并发症	无并发症
10034727	DC	无倦怠	无倦怠
10034715	F	无倦怠	正性过程
10028806	DC	无出血	无出血
10028810	F	无出血	正性血管过程
10034696	DC	无出走	无出走
10034677	F	无出走	正性事件或情节
10039952	DC	无助感	无助感
10008920	F	无助感	负性情绪：感觉不能控制，并感到没有帮助就不能独立行动，没有防御力，伴有应对不能或习得性无助，屈从权威（如，照顾者），与角色行为发展有关。
10033587	DC	无化学损伤	无化学损伤
10034302	F	无化学损伤	正性过程
10033600	DC	无医院获得性并发症	无并发症
10029065	DC	无压疮	无压疮
10029077	F	无压疮	正性身体结构部位
10029181	DC	无呕吐	无呕吐
10029199	F	无呕吐	正性胃肠系统过程
10029264	DC	无呼吸困难	无呼吸困难
10029255	F	无呼吸困难	正性呼吸系统过程
10029326	DC	无围产期并发症	无并发症
10033628	DC	无围手术期体位损伤	无围手术期体位损伤
10034339	F	无围手术期体位损伤	正性过程
10029374	DC	无围手术期损伤	无围手术期损伤
10029361	F	无围手术期损伤	正性过程
10029020	DC	无外周水肿	无外周水肿
10029031	F	无外周水肿	有效系统调节过程
10009069	F	无家可归	状态：个体或家庭没有固定的住处，常与下列因素有关：缺少构建住所需要的资源、营养物质不充足、社会隔离、清洁设备使用受限、易遭受危险如疾病、暴力和物质滥用。
10023389	DC	无尊严的死亡	死亡
10028823	DC	无并发症	无并发症
10028834	F	无并发症	现象
10028984	DC	无恶心	无恶心
10028997	F	无恶心	正性感知
10028945	DC	无感染	无感染
10028950	F	无感染	正性过程
10040351	DC	无执行休闲活动的的能力	执行休闲活动的的能力
10028966	DC	无损伤	无损伤
10028978	F	无损伤	正性过程
10035645	DC	无攻击行为	无攻击行为
10035632	F	无攻击行为	正性行为
10029168	DC	无暴力	无暴力
10029175	F	无暴力	正性行为
10000742	DC	无望感	无望感
10009105	F	无望感	负性情绪
10036406	DC	无深静脉血栓	无深静脉血栓
10036391	F	无深静脉血栓	正性血管过程
10033616	DC	无激光损伤	无激光损伤
10034325	F	无激光损伤	正性过程
10029147	DC	无烟草滥用	无烟草滥用
10029152	F	无烟草滥用	无物质滥用
10033644	DC	无热力伤	无热力伤
10034356	F	无热力伤	正性过程

10029123	DC	无物质滥用	无物质滥用
10029134	F	无物质滥用	正性行为
10033594	DC	无电击伤	无电击伤
10034318	F	无电击伤	正性过程
10029008	DC	无痛	无痛
10029012	F	无痛	正性感知
10001578	DC	无能为力	无能为力
10015394	F	无能为力	负性情绪：对现状或眼前发生的事缺乏控制感，选择力下降，无力行动，因认为自己的行动不会对结果产生显著影响所致。
10027120	DC	无能为力感减弱	无能为力
10040063	DC	无腹泻	无腹泻
10040059	F	无腹泻	有效排便
10029106	DC	无自残	无自残
10029110	F	无自残	无自残行为
10029096	F	无自残行为	正性行为
10029083	DC	无自毁行为	无自毁行为
10040295	DC	无药物副作用	无药物副作用
10040282	F	无药物副作用	药物反应
10028868	DC	无药物滥用	无药物滥用
10028875	F	无药物滥用	无物质滥用
10002639	M	无菌技术	技术
10028783	DC	无误吸	无误吸
10028796	F	无误吸	正性呼吸系统过程
10034704	DC	无跌倒	无跌倒
10034683	F	无跌倒	正性事件或情节
10038545	DC	无跌倒损伤	无跌倒损伤
10038532	F	无跌倒损伤	正性事件或情节
10033659	DC	无转运损伤	无转运损伤
10034360	F	无转运损伤	正性过程
10033637	DC	无辐射损伤	无辐射损伤
10034341	F	无辐射损伤	正性过程
10040950	DC	无造口并发症	无并发症
10028765	DC	无酒精滥用	无酒精滥用
10028777	F	无酒精滥用	无物质滥用
10040823	DC	无镇静	无镇静
10040810	F	无镇静	有效镇静
10029201	DC	无闲荡	无闲荡
10029217	F	无闲荡	移动
10019086	F	日光	辐射：来自太阳系的光、热及维持生命必需的能量源，影响人类的生活和发展。
10017528	A	日程安排	计划：拟定日程，即，时间表。
10005518	L	日间中心	社会结构
10019721	T	时间点或时间段	现象
10014204	T	时间顺序	状态：一件事情接着另一件发生，接连的次序。
10019811	T	明天	时间点或时间段
10018937	F	昏睡	意识受损：深睡眠状态，对疼痛有反应。
10004629	F	昏迷	意识受损：严重意识不清，没有生理反应，包括没有疼痛反应。
10011061	F	易变个性	个性：以下特性与态度的总和：迅速改变、不稳定、易于再安置，伴有情绪化和心境不稳的倾向。
10019296	F	易感性	状态
10019306	F	易感染性	易感性
10038149	IC	易感染性相关家庭传授	传授
10021289	T	昨天	时间点或时间段

10041072	IC	显示导向疗法	提供
10007508	F	晕厥	意识受损：大脑意识突然丧失，伴有身体虚弱。
10007225	T	晚上	时间点或时间段
10020789	F	暴力	攻击行为：强横的行动表现、或毫无理由地使用武力和权力，目的是伤害或破坏、虐待或袭击；针对他人的暴力性、攻击性、伤害性、非法性或被文化禁止的行动，权力斗争与冲突状态。
10035480	DC	暴力行为	暴力
10024953	IC	暴力预防	预防
10008425	A	更衣	卫生
10013712	A	最佳化	保持：达到最佳结果。
10012080	A	最小化	变更：减少到更小的量、尺寸或程度。
10012098	IC	最小化手术时间	最小化
10012219	T	月	时间点或时间段
10011976	F	月经	生殖系统过程：子宫内膜反复发生的脱落、再生及增生的循环周期；月经周期（自出血首日至下次出血首日）平均28天，长短、持续时间及经量有差异，月经周期开始为初潮，结束为绝经。
10015271	DC	有中毒的危险	中毒
10041807	DC	有交叉感染的危险	交叉感染
10023256	DC	有产后并发症的危险	并发症
10032338	DC	有产后抑郁的危险	有抑郁的危险
10027203	DC	有亲子依恋受损的危险	亲子依恋
10017275	DC	有低体温的危险	低体温
10025561	DC	有低营养摄入的危险	有营养不足的危险
10015069	DC	有体液容量不足的危险	体液容量
10026951	DC	有体液容量受损的危险	体液容量受损
10022313	DC	有体液容量过量的危险	体液容量
10015244	DC	有体温调节受损的危险	体温调节受损
10027328	DC	有体温过高的危险	高体温
10037586	DC	有体重过低的风险	体重过低
10015053	DC	有便秘的危险	便秘
10032317	DC	有儿童发展受损的危险	儿童发展
10033470	DC	有儿童忽视的危险	儿童忽视
10032301	DC	有儿童虐待的危险	儿童虐待
10015198	DC	有养育能力受损的危险	养育能力
10017268	DC	有出血的危险	出血
10027411	DC	有出走的危险	出走
10023241	DC	有分娩并发症的危险	并发症
10023218	DC	有分娩相关并发症的危险	并发症
10015259	DC	有创伤后反应的危险	创伤反应
10015360	DC	有创伤的危险	创伤
10041296	DC	有医院获得性并发症的危险	医院获得性并发症
10027337	DC	有压疮的危险	压疮
10015030	DC	有发生自主反射障碍的危险	自主反射障碍
10037627	DC	有口腔黏膜感染的危险	有感染的危险
10041587	DC	有呕吐的危险	呕吐
10015228	DC	有周围神经血管过程受损的危险	神经血管过程受损
10037346	DC	有呼吸系统过程受损的危险	呼吸系统过程受损
10021735	DC	有哀伤失调的危险	哀伤
10015263	DC	有围手术期体位损伤的危险	围手术期体位损伤
10023107	DC	有围手术期损伤的危险	损伤
10041685	DC	有在校表现受损的危险	在校表现
10027453	DC	有多重用药的危险	多重用药

10023225	DC	有妊娠并发症的危险	并发症
10015082	DC	有婴儿失序行为的危险	失序行为
10015339	DC	有婴儿猝死的危险	婴儿猝死
10033375	DC	有婴幼儿发展受损的危险	婴幼儿发展
10015179	DC	有孤独的危险	孤独
10038495	DC	有家庭哀伤失调的危险	家庭哀伤
10032364	DC	有家庭应对受损的危险	家庭应对过程
10015387	DC	有对他人暴力的危险	有暴力的危险
10040899	DC	有对健康服务不满的危险	健康服务满意度
10023803	DC	有尊严折损的危险	尊严折损
10037230	DC	有应对受损的危险	应对过程受损
10015105	DC	有废用的危险	废用
10035008	DC	有心动过缓的风险	心动过缓
10038424	DC	有心理状态受损的危险	心理状态
10037314	DC	有心脏过程受损的危险	心脏过程受损
10033436	DC	有忽视的危险	忽视
10023874	DC	有急性神志不清的危险	有神志不清的危险
10026848	DC	有急迫性尿失禁的危险	急迫性尿失禁
10039865	DC	有患者自控镇痛负性反应的 危险	患者自控镇痛反应
10015180	DC	有情境性低自尊的危险	低自尊
10023182	DC	有意外妊娠的危险	意外妊娠
10015133	DC	有感染的危险	感染
10032329	DC	有抑郁的危险	抑郁
10039877	DC	有护士控制镇痛负性反应的 危险	护士控制镇痛反应
10015146	DC	有损伤的危险	损伤
10037194	DC	有排泄受损的危险	排泄
10014956	J	有效	积极或消极判断：积极判断状态。
10028063	DC	有效互动行为	互动行为
10028572	DC	有效人类发展	人类发展
10035096	DC	有效伤口愈合	伤口愈合
10033853	DC	有效伤口灌注	伤口灌注
10033721	DC	有效体液平衡	体液平衡
10027652	DC	有效体温	体温
10033848	DC	有效体温调节	有效体温调节
10027392	DC	有效体重	有效体重
10027385	F	有效体重	体重
10033001	IC	有效体重相关传授	传授
10028276	DC	有效保护能力	保护能力
10035524	DC	有效信息处理	信息处理
10030222	DC	有效儿童发展	儿童发展
10028044	DC	有效免疫系统过程	免疫系统过程
10027955	DC	有效养育	有效养育
10014902	F	有效养育	养育
10032994	IC	有效养育相关传授	传授
10033713	DC	有效内分泌状态	内分泌状态
10028037	DC	有效内分泌系统过程	内分泌系统过程
10028731	DC	有效决策	有效决策
10025348	F	有效决策	决策过程
10025278	DC	有效决策准备	准备就绪
10035904	DC	有效参与制定照顾计划的 家庭能力	参与制定照顾计划的家庭能力
10035479	DC	有效受虐恢复	恢复
10028749	DC	有效口腔卫生	卫生执行能力

10028488	DC	有效口腔粘膜组织完整性	有效组织完整性
10028295	DC	有效吞咽	吞咽能力
10028538	DC	有效味觉能力	味觉能力
10041334	DC	有效呼吸模式	呼吸模式
10033830	DC	有效呼吸状态	呼吸状态
10028160	DC	有效呼吸系统过程	正性呼吸系统过程
10027344	DC	有效嗅觉能力	嗅觉能力
10028125	DC	有效外周神经血管过程	正性神经血管过程
10028139	DC	有效外周血管过程	正性血管过程
10028059	DC	有效婴儿喂养行为	喂养模式
10034770	DC	有效家庭应对	有效家庭应对
10034762	F	有效家庭应对	家庭应对
10001476	DC	有效家庭应对准备	准备就绪
10036050	F	有效家庭沟通	有效沟通
10025232	DC	有效家庭过程	有效家庭过程
10014863	F	有效家庭过程	家庭过程
10001482	DC	有效家庭过程准备	准备就绪
10022378	DC	有效应对	有效应对
10014844	F	有效应对	应对
10001469	DC	有效应对准备	准备就绪
10028380	DC	有效循环系统过程	正性循环系统过程
10036389	DC	有效心理状态	心理状态
10038430	DC	有效心理状态	心理状态
10035077	DC	有效心脏过程	有效心脏过程
10035065	F	有效心脏过程	心脏过程
10033692	DC	有效心血管状态	心血管状态
10028689	DC	有效心输出量	心输出量
10028194	DC	有效性功能	性功能
10041458	DC	有效性虐待恢复	有效虐待恢复
10028187	DC	有效性行为	性行为
10035511	DC	有效情感恢复	情感恢复
10028540	DC	有效感受能力	感受能力
10028173	DC	有效感知觉	感知觉
10028691	DC	有效手术恢复	手术恢复
10028403	DC	有效排便	有效排便
10028398	F	有效排便	排便
10035083	DC	有效排泄	排泄
10028248	DC	有效操持家务的能力	操持家务的能力
10028269	DC	有效梳洗能力	梳洗能力
10028333	DC	有效步行	步行能力
10027993	DC	有效气体交换	气体交换
10014828	F	有效沟通	沟通
10001430	DC	有效沟通准备	准备就绪
10036169	IC	有效沟通相关传授	传授
10025025	DC	有效沟通能力	有效沟通能力
10014790	F	有效沟通能力	沟通能力
10036423	DC	有效治疗反应	治疗反应
10033745	DC	有效泌尿生殖状态	泌尿生殖状态
10028615	DC	有效泌尿系统过程	有效泌尿系统过程
10028604	F	有效泌尿系统过程	泌尿系统过程
10028224	DC	有效洗浴能力	洗浴能力
10027634	DC	有效活动耐力	活动耐力
10038328	DC	有效清洁卫生	清洁卫生
10027964	DC	有效清理气道	清理气道
10028658	DC	有效照顾者儿童依恋	照顾者儿童依恋

10034838	DC	有效照顾者应对	有效照顾者应对
10034829	F	有效照顾者应对	照顾者应对
10035507	DC	有效照顾连续性	照顾连续性
10030233	DC	有效环境安全	环境安全
10027827	DC	有效生殖系统过程	有效生殖系统过程
10027815	F	有效生殖系统过程	生殖系统过程
10028419	DC	有效生长	生长
10033709	DC	有效电解质平衡	电解质平衡
10028501	DC	有效皮肤完整性	皮肤完整性
10028207	DC	有效着装和洗漱	自我着装和梳洗的能力
10028211	DC	有效着装能力	着装能力
10001545	DC	有效睡眠准备	准备就绪
10028282	DC	有效社会化	社交能力
10030280	DC	有效社会状态	社会状态
10001453	DC	有效社区应对准备	准备就绪
10033811	DC	有效神经状态	有效神经状态
10034387	F	有效神经状态	神经状态
10027675	DC	有效神经系统过程	神经系统过程
10028461	DC	有效移动	移动能力
10028529	DC	有效精神状态	精神状态
10033824	DC	有效精神状态准备	准备就绪
10027532	F	有效系统调节过程	系统调节过程
10039503	DC	有效纯母乳喂养	纯母乳喂养
10028555	DC	有效组织完整性	有效组织完整性
10028474	F	有效组织完整性	组织完整性
10028593	DC	有效组织灌注	组织灌注
10035498	DC	有效老年人发展	老年人发展
10033807	DC	有效肌肉骨骼状态	肌肉骨骼状态
10028092	DC	有效肌肉骨骼系统过程	正性肌肉骨骼系统过程
10033427	DC	有效肠内营养反应	肠内营养反应
10028490	DC	有效肾脏过程	肾脏过程
10033732	DC	有效胃肠状态	胃肠状态
10028016	DC	有效胃肠系统过程	正性胃肠系统过程
10035054	DC	有效胆红素水平	有效胆红素水平
10035049	F	有效胆红素水平	有效系统调节过程
10028314	DC	有效自我如厕	自我如厕能力
10025250	DC	有效自我照顾准备	准备就绪
10028253	DC	有效自我进食能力	自我进食能力
10028670	DC	有效药物反应	药物反应
10027647	DC	有效血压	血压
10033685	DC	有效血糖水平	有效血糖水平
10034373	F	有效血糖水平	有效系统调节过程
10027940	DC	有效角色执行	执行角色的能力
10028230	DC	有效言语沟通	言语沟通能力
10028346	DC	有效警觉	警觉
10028367	DC	有效认知	正性认知
10028435	DC	有效记忆	有效记忆
10028426	F	有效记忆	记忆
10028322	DC	有效转运能力	转运能力
10034893	DC	有效运动觉	正性感知
10028141	DC	有效通气戒断	通气戒断反应
10033663	DC	有效酸碱平衡	酸碱平衡
10040806	F	有效镇静	镇静
10034864	DC	有效防御应对	防御应对
10028071	DC	有效颅内适应能力	颅内适应能力

10015568	F	有无心脏植入装置	出现或缺失
10015552	F	有无矫形装置	出现或缺失
10015285	DC	有无能为力的危险	无能为力
10022487	DC	有暴力的危险	暴力
10013783	F	有机体	实体
10017366	F	有机体角色	实体角色
10015167	DC	有橡胶过敏的危险	橡胶过敏
10025245	DC	有污染暴露的危险	污染暴露
10015011	DC	有活动无耐力的危险	活动无耐力
10027509	DC	有深静脉血栓形成的危险	深静脉血栓
10032270	DC	有照顾执行能力受损的危险	照顾执行能力
10027235	DC	有照顾者儿童依恋受损的危险	照顾者儿童依恋
10027787	DC	有照顾者压力的危险	照顾者压力
10032355	DC	有环境损伤的危险	环境损伤
10023239	DC	有生产并发症的危险	并发症
10023176	DC	有生殖功能受损的危险	生殖系统过程受损
10023195	DC	有生育受损的危险	生育
10034957	DC	有生长不协调的危险	生长不协调
10034935	DC	有生长延迟的危险	生长延迟
10032386	DC	有疾病的危险	病理过程
10015237	DC	有皮肤完整性受损的危险	皮肤完整性
10032372	DC	有眼部感染的危险	有感染的危险
10037615	DC	有睡眠受损的危险	睡眠过程
10023050	DC	有神志不清的危险	神志不清
10037333	DC	有神经系统过程受损的危险	神经系统过程
10035031	DC	有窒息的危险	窒息
10015341	DC	有窒息的危险	窒息
10015325	DC	有精神痛苦的危险	精神痛苦
10017281	DC	有组织灌注无效的危险	组织灌注
10033489	DC	有老人忽视的危险	老人忽视
10032340	DC	有老人虐待的危险	老人虐待
10037555	DC	有脱水的危险	脱水
10037564	DC	有腹泻的危险	腹泻
10015356	DC	有自杀的危险	自杀
10015318	DC	有自残的危险	自残
10015302	DC	有自毁行为的危险	自毁行为
10037604	DC	有药物副作用的危险	药物副作用
10023013	DC	有营养不足的危险	营养
10037224	DC	有营养状态受损的危险	营养状态受损
10032289	DC	有虐待的危险	虐待
10015024	DC	有误吸的危险	误吸
10022070	DC	有谵妄的危险	谵妄
10021774	DC	有负性宗教信仰的危险	负性宗教信仰
10040945	DC	有负性生活质量的危险	生活质量
10022977	DC	有负性药物反应的危险	药物反应
10038521	DC	有跌倒受伤的危险	跌倒受伤
10015122	DC	有跌倒的危险	跌倒
10032408	DC	有转运损伤的危险	转运损伤
10015292	DC	有迁移压力的危险	迁移压力
10032291	DC	有过敏的危险	过敏性休克
10040457	DC	有造口并发症的危险	造口并发症
10023202	DC	有避孕并发症的危险	并发症
10023021	DC	有食物摄入不足的危险	食物摄入

10015114	DC	有食物摄入过量的危险	食物摄入
10025471	DC	有高营养摄入的危险	有营养不足的危险
10017908	F	服务	行动集合：用于维持人们的公共需要与共同利益的各类体系的可获得性、分配与分布。
10032607	IC	服务转介	转介
10013881	F	服药过量	自残行为：自行服用致死量的药物，与药物成瘾、习惯性服药有关。
10023679	F	期望	信念
10007343	J	期望水平	绝对水平：平均、可能的或大致的数量、意图或强度。
10027623	T	术中	事件或情节
10033951	IC	术中清点外科装置和伤口敷料	计数
10002866	IC	术中辅助外科医生	辅助
10025923	T	术前	事件或情节
10015886	IC	术前保护患者	保护
10015484	IC	术前准备皮肤	预备
10019518	IC	术前家庭照顾者手术相关传授	传授
10020743	IC	术前核实同意	核实
10020758	IC	术前核实患者	核实
10033933	IC	术前评估皮肤完整性	评估
10034146	IC	术前识别内分泌状态	识别
10034198	IC	术前识别呼吸状态	识别
10034179	IC	术前识别泌尿生殖状态	识别
10009704	IC	术前识别组织灌注	识别
10034180	IC	术前识别肌肉骨骼状态	识别
10034167	IC	术前识别胃肠状态	识别
10027242	T	术后	事件或情节
10007078	IC	术后心脏状态评价	评价
10007097	IC	术后神经状态评价	评价
10034048	IC	术后评价感染的危险	评价
10034069	IC	术后评价感染的症状和体征	评价
10036554	IC	术后评价麻醉反应	评价
10037720	F	机体恢复受损	机体恢复
10002074	L	机场	建筑：用于承载飞机、乘客和支持性服务的设施。
10011821	A	机械吸除	吸除：机械的负压吸引。
10011832	F	机械性损伤	损伤
10010094	F	杀婴	攻击行为：杀死胎儿或婴儿，与杀死刚出生婴儿的传统做法有关，在某些社会中是为了影响家庭构成。
10011775	M	材料	实体
10014607	M	枕头	支持装置
10014611	M	枕套	床上用品
10002660	F	果敢行为	行为：以直接和自信的方式表达个人想法。
10008619	F	枪弹伤	创伤性伤口：子弹击中所致伤口，可区分为入口伤、出口伤和弹道伤。入口伤对组织有不同影响，例如，根据开枪距离，可有子弹本身作用或弹药烧伤。子弹可能穿透人体、停留于体内、损伤体表或擦伤表皮，这取决于射程、子弹角度和身体角度。
10004189	A	查对	观察：确立某事物的准确性、质量或状况。
10030907	IC	查对吸入技术	查对
10030911	IC	查对患者身份	查对
10030924	IC	查对装置安全性	查对
10018531	F	样品	实体
10018549	F	样品角色	实体角色
10020727	A	核实	评价：确立事实真相或者某事物的正确性。

10020762	IC	核实有无矫形装置	核实
10033296	IC	核实死亡	核实
10020736	IC	核实过敏原	核实
10013322	C	核心家庭	家庭：由丈夫、妻子和一名或多名法定子女构成的家庭。
10016255	F	桡动脉脉率	脉率
10003697	L	桥梁	建筑物：跨过河流、峡谷、公路、铁路等等，其上可有公路、人行道、铁路等的结构。
10018294	F	梦游	睡眠受损：熟睡时肌肉活动，常常在高峰时表现为：人在睡眠中下床走动，可持续数分钟至半小时，醒后无法忆起，伴有疲溃、压力和焦虑。
10004640	A	梳头	梳洗：用梳子一下一下划过头发。
10004638	M	梳子	梳洗装置
10008528	A	梳洗	卫生：梳理或用其它方法整理与清洁头发及指/趾甲。
10000178	F	梳洗能力	能力：使皮肤、口腔、头发和指甲保持清洁。
10029632	DC	梳洗能力受损	自我梳洗能力
10008537	M	梳洗装置	装置
10007241	T	检查	事件或情节
10007256	A	检查	观察：探究或仔细查看某事物或某人，以确定其有无，或确定其特征。
10019616	F	检验结果	结果
10019443	M	棉塞	吸收或收集装置
10016238	M	棉被	毯子
10034200	IC	植入血管通路装置	插入
10009838	M	植入装置	装置
10031592	IC	植入装置部位护理	行动
10014653	F	植物	有机体
10035357	M	植皮术	技术
10003744	L	楼宇	建筑物：为供人类使用而设计、建造的结构。
10000790	DC	橡胶过敏	橡胶过敏
10011185	F	橡胶过敏	过敏：接触橡胶制品后出现的免疫反应。
10007050	F	欣快	情绪：兴高采烈、极度快乐、乐观的感觉，伴夸大的身体与情绪良好感，并非基于现实并且与形势不相称。
10002279	M	止痛剂	药品
10008996	F	止血作用	药效
10008983	M	止血剂	药品
10008965	M	止血技术	技术
10013295	J	正常	常态性：与规范、典型、标准、惯常或期待的状态相符合。
10013643	F	正式罢工	工业冲突：为争取更好工作条件、根据系统协议所发生的冲突，通常是采取拒绝继续工作的方式。
10025664	DC	正性个人身份	个人身份
10040305	DC	正性主动活动范围	主动关节活动
10034665	F	正性事件或情节	事件或情节
10014973	F	正性体温调节	体温调节
10001521	DC	正性养育准备	准备就绪
10029240	DC	正性卧床活动度	卧床活动度
10028156	F	正性呼吸系统过程	呼吸系统过程
10024159	F	正性宗教信仰	宗教信仰
10021726	DC	正性宗教信仰准备	准备就绪
10028379	F	正性循环过程	循环系统过程
10029229	DC	正性心率	心率
10035530	F	正性心理反应	心理反应
10028442	F	正性感知	正性感知
10014987	F	正性排尿	排尿
10001566	DC	正性排尿准备	准备就绪
10001411	DC	正性母乳喂养	母乳喂养

10022275	DC	正性照顾态度	照顾态度
10014960	F	正性状态	状态
10034801	DC	正性社区应对	正性社区应对
10034791	F	正性社区应对	社区应对
10028102	F	正性神经血管过程	神经血管过程
10028085	F	正性肌肉骨骼系统过程	肌肉骨骼系统过程
10024809	F	正性肯定	有效沟通
10028000	F	正性胃肠道系统过程	胃肠道系统过程
10025751	DC	正性自尊	自尊
10027108	DC	正性自我形象	正性自我形象
10014925	F	正性自我形象	自我形象
10001532	DC	正性自我形象准备	准备就绪
10025672	DC	正性自我效能	自我效能
10025779	DC	正性自豪	自豪
10037572	DC	正性营养摄入	营养
10025002	DC	正性营养状况	正性营养状况
10014892	F	正性营养状况	营养状态
10001513	DC	正性营养状态准备	准备就绪
10028118	F	正性血管过程	血管过程
10014816	F	正性行为	行为
10028351	F	正性认知	认知
10016479	DC	正性诊断与结局	诊断与结局
10028564	DC	正性身体形象	身体形象
10029238	L	正性身体结构部位	身体结构
10014918	F	正性过程	过程
10040333	DC	正性食欲	食欲
10020886	F	步行	移动：自己一步一步地挪动双腿从而将身体从一个地方移到另一个地方，能够承受身体的重量，可采用有效的步法、以一定的速度缓慢、中速或快速地走路、上下楼梯和上下坡。
10001046	DC	步行受损	步行能力
10000258	F	步行能力	能力
10006037	F	歧视	信念受损：对具有共性的团体存有偏爱或偏见。
10005560	F	死亡	事件或情节
10038005	F	死亡传统	传统
10037834	DC	死亡恐惧	死亡恐惧
10026541	F	死亡恐惧	恐惧
10041001	F	死亡焦虑	焦虑
10041017	DC	死亡焦虑	焦虑
10005573	F	死亡率	率：特定地区所选人群的相对死亡率。
10026502	IC	死亡过程相关传授	传授
10012385	F	残伤	攻击行为：毁坏身体某些部位，破坏或伤害身体，与砍断肢体、烧伤皮肤或组织器官有关，可以是自发行为、蓄意或有计划的折磨，部分是文化习俗或宗教信仰的组成部分。
10005980	F	残障	过程角色：身体或心智健全性或能力的下降或丧失。
10003645	F	母乳喂养	饮食模式：以母乳供养婴儿。
10000774	DC	母乳喂养中断	母乳喂养模式受损
10039471	M	母乳喂养支持小组	支持小组治疗
10039492	IC	母乳喂养支持小组转介	转介
10039463	M	母乳喂养教育	健康教育服务
10001098	DC	母乳喂养模式受损	母乳喂养
10036835	IC	母乳喂养相关传授	传授
10031619	F	母乳喂养知识	知识
10029958	DC	母乳喂养知识缺乏	母乳喂养知识
10038597	F	母乳喂养计划	计划
10027257	C	母亲	父母

10012235	F	母亲角色	父母角色：根据母亲责任而展开互动，将家庭成员、朋友和社会对恰当或不恰当孕妇和母亲角色行为的期待予以内化。
10007842	C	母系单亲家庭	单亲家庭：由母亲、祖母或其它女性和一名或多名子女（或其他依赖者）构成的家庭。
10016405	F	比	状态
10008626	L	毛发	上皮系统组成部分：自皮肤表面生长出的纤细丝线状物，如头发、面部毛发（包括胡须）和体毛，每根毛发都是一根具有毛根和毛干的角蛋白细丝，由上皮层的特殊分化毛囊形成，其完整性和功能（尤其是头皮和面部毛发）与弹性、质地和厚度有关，具有长度、色泽和外观（包括清洁度及有无毛发）。
10003860	L	毛细血管	血管
10023900	F	毫无意义	状态受损
10003293	M	毯子	床上用品
10007045	F	民族	状态：根据国家、遗传、风俗和语言对个体进行分类和纪录。
10008309	F	气体交换	呼吸系统过程：肺泡内氧气及二氧化碳的交换，通气灌注平衡与呼吸作用、皮肤颜色及能量水平有关。
10001177	DC	气体交换受损	气体交换
10002088	M	气圈	支持装置
10019922	L	气管	呼吸系统组成部分
10006868	M	气管内管	管子
10033161	IC	气管切开护理	行动
10033174	F	气管切开护理方案	造口护理方案
10019951	M	气管切开术	外科手术
10019946	L	气管切开通道	身体通道
10010831	A	气管插管	插入：把导管置于、安放或置入气管以进行通气。
10019933	L	气管造瘘	造口
10002100	L	气道	身体通道
10031674	IC	气道保持	保持
10001940	M	气雾剂	材料
10013913	M	氧气帐	呼吸装置
10013932	M	氧气管	管子
10013909	M	氧气面罩	呼吸装置
10013921	M	氧疗	疗法
10039369	IC	氧疗	氧疗
10020957	F	水	材料：由氢和氧组成的无色透明液体化合物，是绝大多数动植物所必需的、可影响人类的生活与发展。
10020988	F	水供应	供应：维持人类生存所需的、支付得起的纯水的可获得性。
10038344	F	水供应不足	水供应
10038359	F	水供应充足	水供应
10038120	IC	水供应相关传授	传授
10038363	DC	水供应缺乏	水供应
10025115	DC	水合充分	水合充分
10014871	F	水合充分	体液容量
10008004	F	水灾	自然灾害：洪水泛滥漫过地面，影响人类的生活和发展。
10039266	M	水疗	治疗
10039209	IC	水疗	水疗
10013627	F	水肿	体液滞留：体液在组织间隙过多积聚的状况，体液滞留表现为低体位性水肿，例如，直立位时四肢水肿、仰卧位时腰部水肿、中心性水肿时则伴有呼吸急促、呼吸型态改变及异常呼吸音。
10020961	F	水过滤服务	服务：适用于人类耗用的净化水的供给服务，公共水的贮存、沉淀、过滤与（氯化）消毒。
10014449	F	汗液	人体物质
10025369	F	污染	环境过程

10014735	F	污染	环境过程受损：腐烂或污秽之物。
10025324	F	污染暴露	病理过程
10025297	DC	污染暴露	污染暴露
10005055	A	污染预防	保护：防止污染或感染。
10020942	F	废物处理服务	服务：适当存放、收集、加工和弃置垃圾的服务供给。
10004705	F	沟通	互动行为：通过语言和非语言行为、以面对面的方式或在技术支持下通过同步或非同步方式发出或接收信息。
10023370	DC	沟通受损	沟通能力
10000052	F	沟通能力	能力
10012623	A	沟通行动受损	沟通
10004714	M	沟通装置	装置
10022332	DC	沟通障碍	沟通障碍
10013564	F	沟通障碍	阻碍：思想、消息或信息交流的阻碍或中断。
10038183	F	沟通需要的能力	沟通的能力
10013662	M	油剂	材料
10020133	A	治疗	照管：通过减轻、终止、消除或恢复某事而进行照顾。
10017070	F	治疗反应	身体反应
10033556	DC	治疗反应缺乏	负性治疗反应
10033220	IC	治疗损伤	治疗
10024625	IC	治疗方案相关传授	传授
10024656	IC	治疗方案相关家庭传授	治疗方案相关传授
10025733	DC	治疗方案知识	方案知识
10021925	DC	治疗方案知识缺乏	方案知识
10033231	IC	治疗皮肤情况	治疗
10022833	DC	治疗耗竭	治疗耗竭
10024137	F	治疗耗竭	耗竭
10024821	F	治疗途径	途径
10011100	F	泌乳	分泌过程：成熟女性乳房中的乳腺合成并分泌乳汁的过程，母乳内含有碳水化合物、蛋白质、悬浮脂肪、维生素及矿物质；母乳是喂养婴幼儿的基本食物。
10034133	F	泌尿生殖状态	状态
10020421	F	泌尿系统	人体系统
10020432	L	泌尿系统组成部分	人体系统组成部分
10020445	F	泌尿系统过程	身体过程：运送和排空尿液的过程，通常日间排尿4-6次，普通饮食下平均尿量大约每24小时1000-2000ml。
10001359	DC	泌尿系统过程受损	泌尿系统过程受损
10012972	F	泌尿系统过程受损	泌尿系统过程
10017460	F	泌涎	分泌过程：口腔唾液腺和粘液腺合成并分泌唾液的过程，唾液内含水、粘液素、盐和唾液淀粉酶；唾液的作用是湿润口腔、初步消化淀粉、辅助咀嚼及吞咽食物。
10027610	C	法定监护人	个体
10011214	F	法律	心理社会结构：由权威组织机构颁布的法定规则、指南或命令，在特定社会生活方面适用于一切国家机构、官员或平民。
10011280	F	法律服务	服务
10026404	IC	法律服务转介	转介
10010266	A	注射	插入：操控或用力将针插入身体某个部位以便输入某些物质。
10019399	M	注射器	运送装置
10010278	M	注射技术	用药技术
10002924	F	注意力	专注：有目的地摄取和加工信息。
10003737	A	洗刷	梳洗：用刷子梳头或刷擦皮肤，或用刷子清洁牙齿。
10003134	A	洗浴	卫生：在某物上用水或清洁剂。
10000121	F	洗浴能力	能力：清洗局部或全身。
10000956	DC	洗浴能力受损	洗浴能力

10018009	A	洗涤	清洁：用水和清洁剂清除微生物。
10003147	M	洗澡装置	装置
10011205	A	洗熨	清洗：小心清洗、干燥、熨烫或整理衣物。
10009466	F	活动低下	状态受损：身体活动异常减少、运动缓慢、肌肉僵硬、面具貌，与神经或精神疾病有关。
10000408	F	活动无耐力	状态受损：体力或精力不足以耐受或完成活动。
10000431	DC	活动无耐力	活动无耐力
10000412	M	活动疗法	疗法
10024878	F	活动耐力	正性状态
10024884	A	活动耐力增加	增加
10000262	F	流产	生殖系统过程受损：妊娠中断或终止、且娩出胎儿。妊娠中断或终止，娩出非存活胎儿。
10032006	IC	测体温	测量
10039245	IC	测入液量	测量
10039250	IC	测出液量	测量
10035451	IC	测头围	测量
10036826	IC	测心率	测量
10036819	IC	测胸围	测量
10031996	IC	测血压	测量
10041212	IC	测血糖	测量
10019594	A	测试	评价行动：试验或检验某人或某事物。
10037000	IC	测身高	测量
10011813	A	测量	评价：查清某事物属性的数量。
10020200	F	海啸	自然灾害：海底地震或火山喷发所引起的巨浪。
10018343	A	浸泡	洗浴：使某物吸收尽可能多的液体。
10011493	F	浸泡伤	伤口：体表组织广泛磨损伤，与皮肤持续潮湿有关。
10006442	F	消化不良	胃肠道系统过程受损：进食后出现上腹部不适感、腹部胀痛、恶心、食欲丧失。
10006044	A	消毒	清洁：使某物没有病原微生物。
10006749	F	消瘦	体重过低：过度瘦削的状况，与营养缺乏、饥饿、过度节食、锻炼过度或疾病有关。
10011734	F	消瘦	营养不良：严重营养不良和饥饿的状况，主要见于儿童，蛋白质和热量严重缺乏，伴有严重的组织肌肉消耗、脱水、皮下脂肪丢失、嗜睡或生长发育迟缓。
10039348	IC	消遣疗法	实施
10008043	F	液体出量	营养状态
10008015	F	液体摄入	营养：摄入机体生长发育、正常功能和生命维持所必需的液态营养物质和水的过程。
10029873	DC	液体摄入受损	液体摄入
10032939	IC	液体摄入相关传授	传授
10031321	M	液体疗法	疗法
10030948	IC	液体疗法合作	合作
10036888	IC	液体疗法相关家庭传授	传授
10030003	DC	淋巴水肿	淋巴水肿
10031661	F	淋巴水肿	水肿
10018084	M	淋浴器	洗澡装置
10027495	F	深静脉血栓形成	血管过程受损
10004444	A	清洁	执行：移除污垢或污染物，丢弃垃圾。
10038033	F	清洁卫生	状态
10038316	DC	清洁卫生问题	清洁卫生
10020935	A	清洗	清洁：用水或其它液体及清洁剂使某物变干净。
10034506	IC	清点外科装置和伤口敷料	计数
10002090	F	清理气道	呼吸系统过程：通过清除呼吸道分泌物或梗阻物以保持从口到肺泡的气道开放。
10001051	DC	清理气道受损	清理气道

10040540	M	渐进性肌肉放松	放松技术
10040555	IC	渐进性肌肉放松技术传授	传授
10019556	F	温度	身体维度
10008674	L	港口	建筑物：为艇、船等提供空间和庇护的设施。
10005334	F	渴望	意志受损：难以抗拒、急切使用物质，尤其是食物、毒品或其他刺激物。
10039629	IC	游戏治疗	游戏治疗
10040783	DC	游戏活动缺乏	游戏行为
10014676	M	游戏疗法	疗法
10040777	F	游戏行为	行为
10014669	F	游戏角色	休闲角色：在自发或有组织的游戏活动中的相互作用，个体参与游戏，沉浸于其中，主要与儿童发展有关。
10020919	F	游荡	移动：到处走来走去，漫无目的地走，离开某个指定位置。
10012149	F	湿性皮肤	皮肤受损
10031172	F	湿疹	皮肤受损：皮肤出疹，伴有红、肿、痒和小水泡。
10030090	DC	溃疡	溃疡
10020237	F	溃疡	伤口：开放性触痛伤或损伤，深层组织缺失，弹坑样局限性损伤，该区血液供应减少，组织呈红色颗粒状，黄色脂肪组织坏死，伤口异味，伤周触痛、疼痛，炎性坏死组织脱落，与感染性炎症或恶性不良过程有关。
10033254	IC	溃疡护理	行动
10026914	DC	溢出性尿失禁	溢出性尿失禁
10026922	F	溢出性尿失禁	尿失禁
10018499	M	溶剂	材料
10010369	A	滴注	插入：使某液体逐渐滴进某物中。
10017247	A	漂洗	清洗：用水或者其它液体轻柔地清洗，以便移除不想要的物质。
10005713	A	演示	执行：显示可在公共场所观察到的行为。
10001675	DC	漫游趋势	漫游趋势
10019573	F	漫游趋势	趋势
10017252	J	潜在危险	现象：损失或问题的可能性，预期问题有一定可能性发生，潜在负性状态。
10015151	J	潜在性	状态
10009237	F	潮湿天气	天气
10009151	F	潮红	生殖系统过程受损：上半身突有热感，突然血管扩张、发汗及排汗，与激素改变或绝经有关
10011144	M	激光	外科装置
10011159	F	激光损伤	损伤
10012242	A	激励	促进：使某人以特别的方式行动，或激起某人对某活动的兴趣。
10038634	M	激发访谈技巧	技巧
10010883	A	灌洗	清洗：以连续的液流冲走某物。
10006881	M	灌肠剂	材料
10018826	A	灭菌	清洁：清除某物上的所有微生物。
10009179	F	炎热天气	天气：外部温度明显高于人体温度，因此影响人类生活和发展。
10029927	DC	炎症	炎症
10010127	F	炎症	病理过程
10006295	M	点滴	运送装置
10038843	IC	烟草使用相关传授	传授
10022247	DC	烟草滥用	烟草滥用
10019766	F	烟草滥用	物质滥用：烟草使用不当
10008879	M	烤灯	调温装置
10003763	F	烧伤	创伤性伤口：因暴露于热、化学、电或放射性物质而出现的体表外层或更深层组织的断裂及丧失，细胞蛋白质凝固，代

谢增加，肌肉和脂肪组织营养贮备分解，蛋白质及氮丢失，严重疼痛、不适和紧张，有发生致命性休克、组织坏死、伤口感染及挛缩的危险，营养不良性瘢痕形成伴疤痕厚硬，严重畸形；可分为I度烧伤、II度烧伤和III度烧伤。

10029737	DC	烧伤创面	烧伤创面
10030866	F	烧伤创面	伤口
10019637	F	热力伤	损伤
10009167	M	热敷包	调温装置
10008851	F	热衰竭	体温调节受损：暴露于高温环境时，机体改变体温调定点的能力下降、或是不能适应热环境，出现虚弱、眩晕、皮肤湿冷苍白、肌肉痉挛，体温接近正常，低血压可在卧位时转为正常，意识丧失时，伴有体液、电解质耗竭和虚脱。
10005188	F	烹饪	备餐：保质保量提供膳食，准备食物，储存食物，供给和分发维持日常生活所必需的食物。
10000477	DC	焦虑	焦虑
10002429	F	焦虑	负性情感：感觉到威胁、危险或痛苦。
10027858	DC	焦虑改善	焦虑
10030878	F	照护需求	状态
10002911	A	照管	行动：对某人或某事关心、服侍或照料。
10034612	A	照管干预	照管
10004002	F	照顾	照顾：在需要时提供照料。
10029621	DC	照顾执行能力受损	照顾执行能力
10003989	M	照顾提供者	个人
10003991	F	照顾提供者角色	个体角色
10032567	IC	照顾提供者转介	转介
10003958	C	照顾者	个体：辅助识别、预防或治疗疾病或残障，留心依赖者的需要。
10033086	IC	照顾者传授	传授
10027183	F	照顾者儿童依恋	依恋：照顾者与儿童建立亲密关系。
10027219	DC	照顾者儿童依恋受损	照顾者儿童依恋
10036842	IC	照顾者儿童依恋相关传授	传授
10027773	DC	照顾者压力	照顾者压力
10024775	F	照顾者压力	压力
10027794	DC	照顾者压力改善	照顾者压力
10034758	F	照顾者应对	应对
10025617	F	照顾者态度	态度
10035405	DC	照顾者执行照顾的有效能力	照顾者执行照顾的能力
10035390	F	照顾者执行照顾的能力	能力
10035388	A	照顾者提供的照顾	行动
10025638	DC	照顾者正性态度	照顾者态度
10035414	DC	照顾者照顾实施能力受损	照顾者照顾实施能力
10003962	F	照顾者角色	个体角色：根据照顾责任而展开互动；将卫生机构、卫生专业人员、家庭成员和社会对恰当或不恰当照顾者角色行为的期待予以内化，并以行为和价值观表达这些期待，主要与照顾不能自理的家庭成员有关。
10002897	F	照顾计划	行为：情感连接或纽带。
10035915	IC	照顾计划	行动
10005347	F	爬行	移动：身体接近地面，用手和膝盖将身体从一个地方移到另一个地方。
10027261	C	父亲	父母
10007701	F	父亲角色	父母角色：根据自己所处社会群体和文化背景履行家父责任。
10014023	C	父母	家庭成员
10014068	F	父母角色	家庭成员角色：根据父母角色而展开互动，将家庭成员、朋友和社会对恰当或不恰当父母角色行为的期待予以内化，并

通过行为和价值观表达出这些期待，主要与促进子女达到最佳发展成长有关。

10019853	M	牙刷	梳洗装置
10019848	M	牙套	矫正装置
10005732	L	牙科诊所	诊所：提供牙齿保健服务的设施。
10008439	L	牙髓管	身体通道
10019830	L	牙齿	骨骼
10005745	F	牙齿系统	身体过程
10001131	DC	牙齿系统受损	牙齿系统
10014567	M	物理治疗师服务	卫生服务
10036698	F	物理治疗方案	方案
10039981	DC	物理治疗知识	物理治疗知识
10039722	F	物理治疗知识	知识
10039975	DC	物理治疗知识缺乏	物理治疗知识
10024019	IC	物理疗法转介	转介
10022268	DC	物质滥用	物质滥用
10018992	F	物质滥用	行为受损：为非治疗目的而滥用化学活性物质，可能危害健康且可能引起成瘾。
10024639	IC	物质滥用相关传授	传授
10019979	M	牵引装置	装置
10004170	F	特征	现象
10005375	F	犯罪率	率：特定地区所选人群的相对犯罪率。
10018202	T	状况	过程
10018786	J	状况	特征
10018793	F	状态	特征：某个人相对于他人的状况，某个人的相对位置。
10012940	F	状态受损	状态
10026721	J	独立	依赖
10022805	DC	猜疑	猜疑
10019310	F	猜疑	感知受损：对实际未出现的事物产生存在的印象，证据暂时不清楚，倾向于在心里指责或怀疑真相的真实性。
10016390	F	率	状态
10019914	M	玩具	娱乐装置
10031247	F	环境安全	安全
10039746	F	环境安全知识	知识
10024706	IC	环境安全管理	管理
10029856	DC	环境安全问题	环境安全
10006997	F	环境实体	人工制品：由物理、化学、生物、社会及文化实体所构成的复合体，可影响个体或社群生活。
10031234	F	环境损伤	损伤
10012067	M	环境疗法	疗法
10007009	F	环境过程	过程
10012699	F	环境过程受损	环境过程
10016451	M	现实定向疗法	疗法
10014477	F	现象	
10008473	M	玻璃义眼	假体装置
10036434	M	理疗	治疗
10024003	M	理疗师	照顾提供者
10014551	F	理疗师角色	照顾提供者角色
10014579	L	理疗诊所	诊所
10029335	DC	生产时无并发症	无并发症
10020829	F	生命体征	征象
10020838	F	生命体征角色	体征角色
10021113	F	生存意愿	意志：不论环境艰难，意愿受到继续生活下去这一想法和希望的影响，强烈的生存愿望，做出选择或采取行动以活得更长。

10008418	F	生殖器残伤	残伤：切除男女婴儿、儿童或成人的部分或者全部外生殖器，与传代仪式有关，理由源自文化习俗、宗教信仰或折磨。
10016841	F	生殖系统	身体系统
10016856	L	生殖系统组成部分	人体系统组成部分
10016860	F	生殖系统过程	身体过程：男性和女性参与生殖存活婴儿的能力，前提是男女均有生育能力、有性交（其前提是男女生殖系统均正常）或用人工授精法。
10012889	F	生殖系统过程受损	生殖系统过程
10002320	F	生气	负性情感：不愉快至暴怒之间的各种感受，产生自内外部刺激引起的身心反应。
10040875	DC	生活质量	生活质量
10040643	F	生活质量	状态
10003264	M	生物反馈技术	反馈技术
10014546	F	生理状态	状态
10030035	DC	生理状态受损	生理状态
10012183	IC	生理状态监控	监控
10007888	F	生育能力	能力：参与怀有具生命胎儿及娩出存活儿的能力。
10008563	F	生长	身体过程：自婴儿期至成年期渐进发生的正常身体发展，伴有特定的身体变化，是正常的、渐进的生长与吸收过程所致结果，与年龄和生长发育阶段（例如，出生前期、婴儿期、幼儿期包括学步期和学龄前期、儿童中期、青少年期）大体一致，有两个加速生长期（出生后的前3个月、青春前期后数月）。
10034942	F	生长不协调	生长受损
10034903	F	生长受损	生长
10034926	DC	生长延迟	生长延迟
10034919	F	生长延迟	生长受损
10023701	F	用液方案	方案
10006322	M	用药技术	技术
10006643	F	电击伤	损伤
10006662	M	电动奶泵	装置
10006658	M	电热毯	毯子
10036111	M	电痉挛治疗	疗法
10036124	IC	电痉挛治疗护理	行动
10019541	M	电视	沟通装置
10006670	F	电解质作用	药效
10033541	DC	电解质失衡	电解质失衡
10031186	F	电解质失衡	系统调节过程受损
10033518	DC	电解质失衡改善	电解质失衡
10033967	F	电解质平衡	有效系统调节过程
10031193	M	电解质疗法	疗法
10030930	IC	电解质疗法合作	合作
10036890	IC	电解质疗法相关家庭传授	传授
10019539	M	电话	沟通装置
10011591	F	男性泌尿系统	泌尿系统
10011562	F	男性生殖器残伤	生殖器残伤：切除男性婴儿或成人的部分或全部外生殖器，与传代仪式有关，理由源自文化习俗、宗教信仰或折磨，除外男性包皮环切。
10011589	F	男性生殖系统	生殖系统
10011570	L	男性生殖系统组成部分	生殖系统组成部分
10011558	F	男性生育能力	生育能力：育龄期男子产生精子和性激素的能力，与使女性怀孕的能力有关。
10019628	M	疗法	行为集合
10036410	F	疗法反应	治疗反应
10033306	F	疣	感染

10033249	IC	疣治疗	治疗
10017500	F	疤痕组织	人体组织：体表收缩的、质硬、无血管的苍白组织，皮肤弹性降低，与之前曾有皮肤断裂及愈合有关。
10020568	M	疫苗	药品
10033072	IC	疫苗相关传授	传授
10003771	F	疲溃	应对过程受损：能量耗竭，因持续存在的压力、支持和关系缺乏、期望与现实冲突所致。
10023130	DC	疼痛	疼痛
10013950	F	疼痛	感知受损：身体不适感增加，主观报道有痛苦感、愁眉苦脸、肌肉张力改变，是自我保护行为，注意力范围缩窄，时间感知改变，社会交往退缩，思维过程受损，分散注意力行为，烦躁不安，以及食欲丧失。
10039590	M	疼痛专家	健康提供者
10039588	F	疼痛专家角色	健康提供者角色
10040749	DC	疼痛应对	疼痛应对
10040720	F	疼痛应对	应对
10040731	DC	疼痛应对	疼痛应对
10005157	F	疼痛控制	控制
10025831	DC	疼痛控制	控制疼痛
10039910	DC	疼痛控制不足	疼痛控制
10027917	DC	疼痛改善	疼痛
10038929	IC	疼痛监控	监控
10039115	IC	疼痛相关传授	传授
10039094	F	疼痛知识	知识
10034450	F	疼痛管理反应	治疗反应
10024799	M	疼痛管理服务	卫生服务
10040118	DC	疼痛管理满意度	疼痛管理满意度
10040102	F	疼痛管理满意度	健康照顾满意度
10019489	IC	疼痛管理相关传授	传授
10033750	DC	疼痛管理知识	疼痛管理知识
10034259	F	疼痛管理知识	知识
10040016	DC	疼痛管理知识缺乏	疼痛管理知识
10039820	F	疼痛管理计划	计划
10009926	F	疾病发生率	率：个体患有某特定疾病的相对率。
10029613	DC	疾病监测能力受损	监测能力
10024116	IC	疾病相关传授	传授
10038226	IC	疾病相关学校服务传授	传授
10021719	IC	疾病相关家庭传授	传授
10038203	IC	疾病相关社区传授	传授
10021994	DC	疾病知识缺乏	病理过程知识
10014184	F	病人权利	人权
10014145	A	病人活动	行动
10040028	DC	病人自控镇痛知识缺乏	病人自控镇痛知识
10039883	IC	病人自控镇痛负性反应监控	监控
10014197	F	病人角色	个体角色
10014166	F	病人身份	身份
10014178	M	病历	沟通装置
10014121	F	病理过程	过程受损：疾病
10023826	DC	病理过程知识	病理过程知识
10021956	F	病理过程知识	知识
10019368	F	症状	现象：身体的变化，对身体感觉、功能或外表变化的主观体验。
10029467	DC	症状意识	自我意识
10029479	DC	症状意识缺乏	自我意识
10025820	DC	症状控制	症状控制

10025812	F	症状控制	控制
10038080	IC	症状控制相关传授	传授
10029286	DC	症状控制缺乏	症状控制
10038453	F	症状的自我管理	患病的自我管理
10019381	F	症状角色	角色
10011953	F	痛经	内脏痛：子宫肌肉痉挛所致的疼痛，常被诉为强烈的牵缩痛、跳痛、腹部及腰部不适感。
10006118	F	痛苦	负性情绪：强烈严重的疼痛感、悲伤，非常痛苦。
10039923	DC	痛觉过敏	痛觉过敏
10038862	F	痛觉过敏	疼痛
10029553	F	痤疮	皮肤受损；因皮肤腺体或毛囊炎症所致的皮疹。
10018717	F	痰	分泌物
10008880	F	痱子	皮疹：皮肤上的斑状隆起，局限于紧密、厚实衣服覆盖处、或温热暴露区。
10031091	F	痴呆	思维扭曲
10022674	DC	瘫痪	瘫痪
10014006	F	瘫痪	肌肉骨骼系统过程受损：以肌肉功能或感觉丧失、或两者皆丧失为特征的异常状况，失去移动整个身体或部分躯体的能力，伴有排便排尿失控、损伤相关性呼吸窘迫，与神经肌肉调节机制损伤、或与创伤（如脊椎损伤）、疾病或中毒有关。
10002884	M	癌症筛查	呼吸装置
10038578	IC	癌症筛查	筛查
10041249	A	癌症筛查	筛查
10003841	F	癌痛	疼痛：同时有急、慢性疼痛，强度不等，与体内癌细胞侵入性扩散有关；癌症治疗（包括化疗）后果，或癌症相关性状况如伤口痛；常诉说癌痛为钝痛、伤痛、隐痛、可怕或难以忍受的疼痛，剧烈疼痛时伴有睡眠障碍、易激惹、抑郁、痛苦、孤立无望和无助感。
10039655	F	癫痫管理方案	安全方案
10004041	F	白内障	身体过程受损
10005502	T	白天	时间点或时间段
10024090	M	皮下注射技术	注射技术
10021695	IC	皮下注射技术演示	演示
10018971	L	皮下组织	上皮系统组成部分
10018963	L	皮下通道	身体通道
10041436	M	皮下静脉输液港	输液装置
10010664	L	皮内通道	身体通道
10016388	F	皮疹	实体集受损：皮肤上突然出现的斑状隆起，颜色各异、局部水肿、成团、有水泡和发痒。
10005470	F	皮痛	疼痛：皮肤损伤或患病引起的轻度或重度不适。
10018239	L	皮肤	上皮系统组成部分：体表最外面坚韧的天然表层，与弹性、质地和厚度有关，使角质层保持完整、湿润、平滑、既不太凉也不太热。
10018256	F	皮肤伤	伤口
10012917	F	皮肤受损	皮肤
10018241	F	皮肤完整性	完整性
10001290	DC	皮肤完整性受损	皮肤完整性
10028517	DC	皮肤完整性改善	皮肤完整性受损
10032757	IC	皮肤护理	行动
10032761	F	皮肤护理方案	方案
10010428	F	皮肤系统	人体系统：体表的覆盖物，有皮肤、表皮、粘膜、组织（即结缔组织层），真皮包括汗腺、皮脂腺、毛发及指甲，起到维持体温、保护皮下组织免受物理损伤、细菌入侵、脱水及紫外线辐射的功能，能在温度升高时降低体温、能通过感受器感觉温度、触觉、压力及疼痛刺激，能通过排泄器官排出

汗液从而排出水、盐及有机物，能分泌汗液和皮脂、合成维生素D以及激活免疫系统中的免疫组分。

10021607	F	皮肤系统过程	身体过程
10032742	IC	皮肤自我照护	自我照护
10033029	IC	皮肤自我照护相关传授	传授
10041126	IC	皮肤评估	评估
10005489	L	皮肤通道	身体通道
10014227	L	盆骨	骨骼
10019277	A	监测	监视：监视：仔细观察某个体或群体，连续监测。
10012165	IC	监测体温	监控
10032121	IC	监测体重	监测
10032075	IC	监测儿童虐待	监测
10035303	IC	监测入液量	监测
10035319	IC	监测出液量	监测
10032099	IC	监测实验室结果	监测
10032068	IC	监测家庭应对受损	监测
10034285	IC	监测心脏状态	监测
10012203	IC	监测感染症状体征	监测
10037211	IC	监测排便动力	监测
10032109	IC	监测治疗反应	监测
10036622	IC	监测活动耐力	监测
10032113	IC	监测生命体征	监测
10035326	IC	监测神经状态	监测
10035335	IC	监测组织灌注	监测
10036992	IC	监测胆红素水平	监测
10029511	F	监测能力	能力
10032052	IC	监测血压	监测
10032034	IC	监测血糖	监测
10012177	M	监测装置	装置
10037442	IC	监测跌倒风险	监测
10032081	IC	监测身高	监测
10036614	IC	监测食物摄入量	监测
10015743	L	监狱	社会结构：为关押犯人而设计建造的结构、拘押被告及罪犯的地方。
10012154	A	监视	确定：反复或定期详查某人或某事物。
10015581	T	目前	时间点或时间段
10016548	L	直肠	体腔
10016569	M	直肠管	胃肠道
10016553	L	直肠通道	身体通道
10026750	J	相对判断状态	状态
10006160	F	眩晕	感知受损：感到头晕，或不能保持正常的站姿或坐姿平衡，与意识模糊、恶心和虚弱有关。
10007452	L	眼	感觉系统组成部分
10010714	L	眼内通道	身体通道
10017206	L	眼球后通道	身体通道
10007468	L	眼睑	身体部位
10007475	M	眼罩	覆盖装置
10031275	IC	眼部护理	行动
10031281	F	眼部护理方案	方案
10008460	M	眼镜	矫正装置
10002493	L	着生面	身体部位
10006253	A	着装	遮盖：为某人穿脱衣服。
10000960	DC	着装和梳洗能力受损	自我着装和梳洗的能力
10000145	F	着装能力	能力：穿脱适当衣物。
10027578	DC	着装能力受损	着装能力

10041399	F	睡眠	身体过程：反复出现的通过减少意识的身体活动的明显降低，不清醒的同时没有意识，低代谢，固定的姿势，减弱的身体活动，对外界刺激减弱的但容易可逆的敏感性。
10024930	DC	睡眠充足	睡眠充足
10014939	F	睡眠充足	睡眠
10041824	DC	睡眠剥夺	睡眠受损
10027226	DC	睡眠受损	睡眠受损
10012929	F	睡眠受损	睡眠
10040380	IC	睡眠模式相关传授	传授
10009387	F	睡眠过度	睡眠受损：睡眠程度过深且持续时间异常长，唤醒时神志模糊，嗜睡，昏睡，与心理而非生理因素有关。
10019093	A	督导	监视：查看某人或某事物的进展。
10019600	L	睾丸	男性生殖系统组成部分
10016175	F	瞳孔反射	反射
10002205	F	矛盾性	情绪：对同一物体产生对立和相反感受的状态。
10011042	F	知识	状态：基于已有智慧、已习得信息/技能、以及信息认知与识别的特定思想内容。
10027112	DC	知识充分	知识充分
10014885	F	知识充分	知识
10001509	DC	知识准备	准备就绪
10000837	DC	知识缺乏	知识
10013834	M	矫形装置	矫正装置
10005220	M	矫形鞋	矫正装置
10005231	M	矫正装置	装置
10018078	F	短时记忆	记忆：回忆新近的事件或经历的能力。
10004039	M	石膏铸型	固定装置
10007021	L	硬膜外通道	身体通道
10006950	A	确保	组织：使确定或可靠。
10006966	IC	确保连续的照顾	确保
10016480	A	确信	支持：减轻恐惧，恢复信心。
10005824	A	确定	行动：准确查明或确立某事物。
10034620	A	确定干预	确定
10000227	F	社交能力	能力
10018362	F	社会凝聚	社会过程：聚在一起的过程或行动。
10018391	F	社会化	互动行为：社会互换、参与社会活动。
10001022	DC	社会化受损	社交能力
10018370	A	社会孤立生活方式预防	保护
10024088	M	社会工作者	照顾提供者
10018475	M	社会工作者服务	卫生服务
10018468	F	社会工作者角色	照顾提供者角色
10024074	F	社会支持	现象
10018434	F	社会支持	支持
10022753	DC	社会支持缺乏	社会支持
10026979	F	社会支持角色	支持角色
10018410	F	社会状态	状态
10030061	DC	社会状态受损	社会状态
10018423	L	社会结构	人工制品
10018406	F	社会过程	过程：个体学会依照团体或社会期望与标准而生活；通过模仿、家庭互动及各种教育体系而习得信念、习惯、价值观及可被接受的行为方式；是社会将个体融入其中的程序。
10001647	DC	社会隔离	社会隔离
10018389	F	社会隔离	状态受损
10004733	C	社区	群体：作为社会单元或集体的人们，通过共同的地理位置、状况或兴趣连在一起。
10004767	F	社区健康	健康：社区中健康与疾患的相对水平。

10004779	L	社区卫生中心	卫生服务设施
10004812	F	社区参与	参与：参加社区规划、组织、实施和解决问题。
10004751	F	社区发展	发展：给社区带来的有计划的成长壮大。
10034743	F	社区应对	应对
10034817	DC	社区应对受损	社区应对过程
10027359	F	社区服务	服务
10036130	IC	社区服务相关家庭传授	传授
10028627	DC	社区服务知识	社区服务知识
10027363	F	社区服务知识	知识
10027371	DC	社区服务知识缺乏	社区服务知识
10038385	IC	社区服务转介	转介
10004798	F	社区管理	管理：处理、控制、调节或运行社区事务的过程或行动。
10000892	DC	社区管理方案的能力受损	管理方案的能力受损
10004831	F	社区角色	团组角色
10004820	F	社区过程	过程：社区成员间的持续互动和关联模式。
10004780	F	社区领导	领导：在发动改革、实现目标、管理冲突和质疑、提供指导方面具有影响力的个人或群体。
10004808	M	社区饮食服务	服务
10015413	F	祈祷	精神行为
10021630	C	祖母	家庭成员
10008500	F	祖母角色	家庭成员角色：根据祖母角色责任而展开互动。反映出家庭成员、朋友和社会对恰当或不恰当祖母角色行为的期待，并通过实际行为和价值观表现出这些期待，该词的使用主要与促进孙辈达到最佳发展成长有关。
10021624	C	祖父	家庭成员
10008494	F	祖父角色	家庭成员角色：根据祖父角色责任而展开互动，反映出家庭成员、朋友和社会对恰当或不恰当祖父角色行为的期待，并通过实际行为和价值观表现出这些期待，该词的使用主要与促进孙辈达到最佳发展成长有关。
10023633	DC	神志不清	神志不清
10004947	F	神志不清	思维扭曲：记忆受损，失去人物、地点或时间定向力。
10027098	DC	神志不清改善	神志不清
10028847	DC	神志清	神志清
10028852	F	神志清	正性认知
10013063	L	神经	神经系统组成部分
10013156	M	神经外科手术	外科手术
10015893	IC	神经外科手术中保护患者	保护
10027725	F	神经性大便失禁	大便失禁：不适当的大便自动排出，失禁并非由器官缺陷或患病所致。
10013139	F	神经源性休克	休克：由神经系统产生的血管舒张因子引起的快速外周循环衰竭。
10013141	F	神经状态	状态
10012787	F	神经状态受损	神经状态
10013125	F	神经痛	疼痛：外周神经损伤所致的疼痛；常被诉为刺麻感、针扎痛，伴有感觉紊乱，源于主干神经损伤的神经痛，与手术操作或大脑损伤有关；常被诉为穿透性、刺入性、切割性、烧灼性、折磨人或难以忍受的疼痛。
10013085	F	神经系统	人体系统
10013092	L	神经系统组成部分	人体系统组成部分
10013102	F	神经系统过程	身体过程
10037322	DC	神经系统过程受损	神经系统过程
10013160	F	神经血管过程	血管过程：关于神经及血管系统的过程。
10012794	F	神经血管过程受损	神经血管过程
10019404	F	禁忌	信念：禁止应用、关联或提及某种事物；常与避免某特定食物或行为有关。

10016240	F	种族歧视	歧视：基于种族的偏爱或偏见。
10035728	F	积极关系	关系状态
10038407	F	积极心理状态	心理状态
10010981	J	积极或消极判断	状态：积极的判断或消极的判断。
10021023	A	称重	测量：确定某事物或某人的重量，并用数字表示出来。
10001219	DC	移动受损	移动能力
10002222	M	移动技术	技术：改变自己的体位或把自己的身体从一处移到另一处。
10037461	IC	移动技术相关传授	传授
10012112	F	移动模式	行为
10012108	F	移动能力	能力：身体的自主运动。
10020053	M	移植术	外科手术
10012051	F	移民率	率：某年某一地区平均每1000人中迁入或迁出的人数。
10014624	M	移液管	运送装置
10016763	A	移除	执行：拿掉某事物，或拿下某事物。
10034409	F	程序	事件或情节
10005663	J	程度	状态
10007423	J	程度	状态
10018729	A	稳定	保持：使某事物不可能发生变化。
10001495	DC	稳定体液平衡准备	准备就绪
10002061	F	空气	材料：地球周围肉眼看不到气体物质，是绝大多数动植物生存所必需的。
10010617	L	空腔通道	身体通道
10016152	A	穿刺	插入：迫使或用力把针插入血管或身体的空腔部位以吸出或移除某些物质。
10016168	IC	穿刺静脉	穿刺
10016199	A	穿衣	更衣：选取并得到衣物，穿上衣服，给上下衣扣纽扣或拉紧系带，拉上拉链，穿上短袜、长袜及足用品（如鞋子、靴子）。
10019064	F	窒息	呼吸系统过程受损：空气入肺受阻，呼吸停止，缺氧昏厥。
10006852	L	鼻窦	身体通道
10005119	A	立约	关联：与某人达成协议。
10024349	IC	立约遵从	立约
10035771	IC	立约采用积极行动	约定
10018755	F	站立	上升：采取直立向上的姿势移动、改变和定位身体。
10013823	F	端坐呼吸	静息性呼吸困难：仰卧或半卧位时气短。
10011192	F	笑	沟通：用面部表情和口语表达以示高兴、愉悦的行为。
10031603	F	等渗性液体过多	体液失衡：等渗性液体过量的状况，其中的电解质浓度与体液的浓度相同，伴有血压升高、体重增加、颈静脉和手静脉扩张、呼吸困难，可有异常呼吸音，与快速静脉输液所致肺水肿有关，或与肾功能衰竭有关。
10010910	F	等渗性脱水	脱水：所丢失体液的电解质浓度与其体液中的浓度相同，无口渴征象。
10017585	A	筛查	检查：区分出那些受疾病或其他现象折磨的人与那些未受折磨的人。
10037173	F	筛查式随诊	方案
10038836	IC	筛查烟草使用	筛查
10017592	IC	筛查物质滥用	筛查
10017571	IC	筛查虐待	筛查
10024061	J	简单	复杂性
10039297	M	简易放松疗法	疗法
10010672	L	管内通道	身体通道
10020216	M	管子	运送装置
10011625	A	管理	行动：主管，使某人或某事物井然有序。
10036021	IC	管理不适当的性行为	管理
10031724	IC	管理中央管路	管理

10031949	IC	管理产前护理	管理
10031769	IC	管理产后抑郁	管理
10031931	IC	管理产后护理	管理
10035272	IC	管理低血糖症	管理
10035240	IC	管理体液容量	管理
10036009	IC	管理冲动控制	管理
10031822	IC	管理出院后健康状态	管理
10041721	IC	管理发热	管理
10038098	IC	管理发热相关传授	传授
10031814	IC	管理哀伤	管理
10031782	IC	管理大便失禁	管理
10031730	IC	管理失禁控制装置	管理
10031879	IC	管理尿失禁	管理
10031977	IC	管理尿管	管理
10031846	IC	管理应对过程受损	管理
10036256	IC	管理情绪	管理
10038718	IC	管理戒断症状	管理
10038725	IC	管理戒断症状相关传授	传授
10041427	IC	管理排便	管理
10035238	IC	管理排尿	管理
10035970	IC	管理攻击行为	管理
10011673	IC	管理方案	管理
10014800	F	管理方案的正向能力	管理方案的能力
10000068	F	管理方案的能力	能力
10001407	DC	管理方案的能力	管理方案的能力
10001448	DC	管理方案的能力准备	准备就绪
10000885	DC	管理方案的能力受损	管理方案的能力
10011656	IC	管理标本	管理
10011687	IC	管理标本	管理
10011639	IC	管理标本收集	管理
10036793	IC	管理水肿	管理
10031711	IC	管理焦虑	管理
10011660	IC	管理疼痛	管理
10038337	IC	管理疼痛相关家庭传授	传授
10031912	IC	管理疾病	管理
10031965	IC	管理症状	管理
10037187	IC	管理筛查式随诊	管理
10031795	IC	管理肠内喂养	管理
10031908	IC	管理肠外喂养	管理
10031880	IC	管理肾造瘘护理	管理
10035991	IC	管理能量保存	管理
10031920	IC	管理腹膜透析	管理
10011641	IC	管理药物	管理
10021837	IC	管理药物副作用	管理
10023888	IC	管理药物方案	管理
10022635	DC	管理药物方案的能力缺乏	管理方案的能力
10029272	DC	管理药疗方案的能力	管理方案的能力
10036013	IC	管理营养状态	管理
10036605	IC	管理血管气囊设备	管理
10031776	IC	管理装置	管理
10035989	IC	管理谵妄	管理
10031867	IC	管理负性情境反应	管理
10031851	IC	管理负性情绪	管理
10024429	IC	管理负性治疗反应	管理
10031833	IC	管理负性行为	管理

10034608	IC	管理财务状态	管理
10023890	IC	管理运动方案	管理
10022603	DC	管理运动方案的能力缺乏	管理方案的能力
10011694	IC	管理运送	管理
10031954	IC	管理造口护理	管理
10031805	IC	管理遗尿	管理
10023861	IC	管理饮食	管理
10022592	DC	管理饮食方案的能力缺乏	管理方案的能力
10035286	IC	管理高血糖症	管理
10012288	L	粘膜	上皮系统组成部分：覆盖在身体内表面、衬于体腔、或与体外相通的管道表面的薄层角蛋白质，包括口、鼻、阴道、消化道、呼吸道及泌尿生殖道粘膜，具有保护位于其下组织结构、分泌粘液润滑附属结构、吸收水分、盐和其它物质的作用。
10012760	F	粘膜受损	粘膜
10006351	F	粘膜干燥	粘膜受损：由于脱水或疾病导致粘膜湿度降低。
10018577	F	精神信念	信念：个人信条及坚持和放弃行动的倾向，考虑到已渗透、整合和超越个人生物和社会心理属性的生活原则。
10022769	DC	精神信念冲突	精神信念
10027033	F	精神支持	现象
10027014	F	精神支持角色	支持角色
10018614	F	精神状态	状态
10023336	DC	精神状态受损	精神状态
10001652	DC	精神痛苦	精神痛苦
10018583	F	精神痛苦	痛苦：生活信念崩溃，质疑生命的意义，与被疑问所折磨、脱离宗教文化信仰、改变信念或价值体系有关，有强烈的受折磨感，对神灵愤怒。
10027149	DC	精神痛苦减轻	精神痛苦
10026231	IC	精神痛苦辅导	辅导
10018565	F	精神行为	行为
10024845	F	精神行为隐私	隐私
10018605	F	精神角色	过程角色
10018596	F	精神过程	过程
10016012	F	精神运动发展	儿童发展：自然演变过程，它把统筹、沟通、社会化与活动性整合起来，是人类通过行为而与环境进行互动的能力。
10016008	F	精神运动活动	神经系统过程：大脑进行的有意识的运动指令活动，以自主的方式移动和动员某些身体部位，需要一定程度的神经肌肉协调。
10025087	DC	精神运动活动受损	精神运动活动受损
10025094	F	精神运动活动受损	精神运动活动
10005876	F	糖尿病	系统调节过程受损
10029785	DC	糖尿病伤口	糖尿病伤口
10031129	F	糖尿病伤口	伤口
10031101	F	糖尿病性溃疡	溃疡
10031117	IC	糖尿病性溃疡护理	溃疡护理
10023358	DC	系统调节过程受损	系统调节过程受损
10012870	F	系统调节过程受损	系统调节过程
10013071	F	紧张	负性情绪：过度兴奋感，伴有颤动、战栗、手抖、脸红。
10004056	F	紧张症	活动低下：显著的运动受阻，常表现为静止不动，伴有极度的肌肉僵硬或过度的冲动活动，与精神紊乱有关，如精神分裂症。
10022898	DC	繁衍失败	繁衍能力
10000243	F	繁衍能力	能力
10028305	DC	繁衍能力	繁衍能力
10007260	F	红疹	皮疹：皮肤上的斑状隆起、红斑，温暖、发痒、疼痛，因过

			敏或传染性疾病所致。
10017172	A	约束	控制：使某人或某事物保持在特定物理界限内。
10017164	M	约束器	固定装置
10039638	F	约束器具管理方案	安全方案
10007273	F	纯母乳喂养	母乳喂养：儿童出生4-6个月内完全按需母乳喂养，不用其它一切喂养方式。
10008378	M	纱布	创伤敷料
10013806	A	组织	管理：使某事物成为有序的结构，即，使某事物井然有序。
10013777	F	组织化行为	正性行为
10003530	F	组织完整性	完整性
10012578	F	组织完整性受损	组织完整性
10001080	DC	组织完整性受损	组织完整性受损
10019745	F	组织灌注	血管过程：血液在外周组织流动，在细胞水平上运输氧气、水和营养物质，与皮温、色泽、动脉搏动减弱、动脉血压变化、伤口愈合和体毛生长有关。
10001344	DC	组织灌注无效	组织灌注
10019750	F	组织灌注状态	状态
10019732	F	组织糜烂	足趾完整性受损：失去上皮，真皮乳头暴露。
10015450	F	经前紧张	内脏痛：是月经开始征象，在月经周期的最后几天，可有神经性紧张、易激惹、体重增加、水肿、头痛、乳房痛、烦闷、注意力不集中；特征是在月经期开始后的第一、或第二天逐渐消失。
10020011	L	经皮通道	身体通道
10011969	F	经血	人体物质
10011948	F	经血过多	流血：月经出血持续时间过长，或经血量过多。
10018916	L	结构	实体
10017186	F	结果	人工制品：某些事情的后果或效果，结局。
10040474	IC	结肠造口冲洗	冲洗
10004601	M	结肠造口袋	吸收或收集装置
10004617	L	结肠造口通道	身体通道
10004590	L	结肠造瘘	造口
10040488	IC	结肠造瘘灌洗相关传授	传授
10004968	L	结膜	感觉系统组成部分
10008441	A	给予	分配：转移事物。
10023084	IC	给止痛药物	施行
10025444	IC	给药	施行
10001804	IC	给药和溶液	施行
10024354	IC	给药演示	演示
10001827	IC	给预防药	施行
10000270	J	绝对水平	状态
10005811	F	绝望	负性情绪：高度无望感，气馁，无价值感或空虚感。
10011930	T	绝经期	发展阶段：女性失去生育能力，更年期，月经周期和激素分泌结束，通常于45岁-60岁开始，但可能因为疾病或手术摘除子宫及双侧卵巢而提前出现。
10004535	F	绞痛	内脏痛：中空器官（如小肠、输尿管或胆管）平滑肌痉挛所致的轻、重度疼痛。
10005190	A	统筹	组织：把事物放在或使事物处于恰当的关系中。
10040984	IC	统筹家庭会议	统筹
10031027	IC	统筹护理计划	统筹
10018819	F	继母角色	母亲角色
10018803	F	继父角色	父亲角色
10037028	M	维生素	营养品
10020840	M	维生素B12	营养品
10037488	IC	维生素相关传授	传授
10009581	F	维生素缺乏症	系统调节过程受损：饮食中缺乏一种或多种必需维生素的状

			况。
10009445	F	维生素过多症	系统调节过程受损：一种或多种致毒剂量的维生素长期积聚的状况，与维生素A、维生素D、维生素E或维生素K的过量有关，水溶性B族维生素、维生素C很少见。
10003123	M	绷带	创伤敷料
10016759	M	缅怀疗法	疗法
10002171	A	缓解	治疗：使某事物易于承受。
10016716	A	缓解	治疗：减少、结束或消除某事物。
10019334	A	缝合	执行：把伤口缝起来。
10032871	IC	缝合伤口	缝合
10019323	M	缝线	外科装置
10032630	IC	缝线拆除	移除
10023423	DC	缺乏意义	毫无意义
10025693	DC	缺乏自豪感	自豪
10025601	DC	缺乏隐私	隐私
10009608	F	缺氧	呼吸系统过程受损：细胞内氧分压下降，可有紫绀、心动过速、外周血管收缩、呼吸音减低、眩晕和神志模糊。
10010896	F	缺血性疼痛	血管性疼痛：外周供血减少所致的疼痛，与外周血管疾病、骨科石膏铸型或其他限制物引起的血流减少、以及动脉阻塞性疾病或外科损伤等引起的供血不足有关；缺血痛常被诉为严重折磨人的疼痛。
10022384	DC	罪行	罪行
10005368	F	罪行	社会过程：可受法律制裁的非法行动。
10004094	A	置管	插入：将导管置入体内，以便输入或排出液体。
10010561	L	羊膜内通道	身体通道
10007434	L	羊膜外通道	身体通道
10017996	F	羞耻	负性情绪：丧失自尊感，由于自己错误的、不光彩或愚蠢的行为而引起，羞耻感指向自己而非他人。
10008544	C	群体	事物集合：可看作社会单元或集体的人类集合体，作为一个整体，由群体所构成的社会单元不止是包括成员个体及其相互间的关系这些组成部分。
10039686	F	群组照护方案	方案
10007755	M	羽毛床垫	床垫
10007740	M	羽绒被	床上用品
10006604	C	老人	个体
10033443	F	老人忽视	忽视
10005541	L	老人日间中心	日间中心
10006636	F	老人率	率：特定地理区域所选人群的相对老人率。
10029825	DC	老人虐待	老人虐待
10036287	F	老化	身体过程
10006627	T	老年	成人
10023985	F	老年发展	成人发展过程
10023327	DC	老年发展受损	老年发展
10017851	F	老年性震颤	震颤：细速的颤抖，尤其是，手的细颤和节律性的点头通常在有意运动时增加，焦虑、兴奋和自我意识可使之加重，主要发生于老年人。
10007327	F	耗竭	倦怠：体力或耐力过度丧失，感觉疲乏，愈发易被激惹，因强体力活动或严重心理压力所致。
10006488	L	耳	感觉系统组成部分
10003008	L	耳道	身体通道
10006501	F	盯聆	分泌物
10029818	DC	盯聆问题	盯聆
10022782	DC	耻辱	耻辱
10018835	F	耻辱	信念受损：由于某区别因素的出现而把丢脸或羞耻与其他事情联系起来的做法，常与精神疾病、身体残疾、宗教或犯罪史有关。

10013586	F	职业健康	健康：工作场所中员工能以最佳健康水平从事工作的状态。
10013593	F	职业安全法	法律：由法律所规定的工作环境安全标准。
10026628	M	职业治疗师	照顾提供者
10013604	M	职业治疗师服务	卫生服务：跨学科的专科临床实践，重点是促进、保护和恢复劳动者的健康以及在安全健康的工作环境中预防疾病与伤害，它包括环境及职业监察以找出、评估和提出预防健康危险和危害的防范措施，还包括监测员工工作相关性健康状况、参与发展员工支持项目、依法发展健康工作环境与实践、以及为了职业健康与卫生而向雇主、雇员及政府提供信息、训练和教育的合作。
10026539	F	职业治疗师角色	照顾提供者角色
10005038	A	联系	关联：与他人进行沟通交流，目的是获取信息、建立关系和网络。
10013118	A	联网	互动行为：利用个体间的相互关系创造出支持的行动，可通过转达信息、沟通交流、取得联系和分享经验而实现。
10017223	L	肋骨	骨骼
10010705	L	肌内管	身体通道
10012290	L	肌肉	肌肉骨骼系统组成部分
10012300	M	肌肉或关节锻炼技术	技术
10012316	F	肌肉痛	肌肉骨骼痛：肌肉紧张拉伤所致疼痛，与锻炼、感染和肌肉骨骼疾病有关；常被诉为痉挛性、压榨性疼痛及跳痛，常伴有牵涉痛。
10034292	F	肌肉骨骼状态	状态
10012337	F	肌肉骨骼痛	疼痛：源于肌肉、骨关节或牙齿的疼痛；常被诉为深痛、翻转痛、隐痛，部分或全部躯体移动可引发，休息时也可发生。
10012344	F	肌肉骨骼系统	身体系统
10012359	L	肌肉骨骼系统组成部分	人体系统组成部分
10012363	F	肌肉骨骼系统过程	身体过称
10012773	F	肌肉骨骼系统过程受损	肌肉骨骼系统过程
10022642	DC	肌肉骨骼过程受损	肌肉骨骼系统过程受损
10006593	L	肘关节	关节
10020259	L	肚脐	身体部位
10002417	L	肛门	身体开口
10002280	L	肛门括约肌	胃肠系统组成部分
10033404	F	肠内营养反应	治疗反应
10031223	F	肠内营养方案	方案
10017058	F	肠外营养反应	治疗反应
10032215	F	肠外营养方案	方案
10041637	F	肠道常规	常规
10018358	M	肥皂	材料
10013457	F	肥胖	超重：体重或体量超出理想体重20%以上的状况，主要是内脏和皮下组织的脂肪细胞成比例异常增加，与长期连续营养摄入过多、贪食和缺乏锻炼有关。
10041174	L	肩部	身体部位
10011486	L	肺	呼吸系统组成部分
10016123	L	肺动脉	动脉
10038584	IC	肺结核筛查	筛查
10041231	A	肺结核筛查	筛查
10022439	L	肾脏	泌尿系统组成部分
10024163	F	肾脏过程	泌尿系统过程
10023169	DC	肾脏过程受损	肾脏过程
10032150	IC	肾造瘘护理	行动
10032166	F	肾造瘘护理方案	造口护理方案
10032987	IC	肾造瘘护理相关传授	治疗方案相关传授
10029576	DC	肾造瘘护理管理能力受损	管理方案的能力

10032145	L	肾造瘘术	造口
10018861	L	胃	胃肠系统组成部分
10008313	F	胃液	分泌物
10014047	L	胃肠外通道	身体通道
10034122	F	胃肠状态	状态
10008350	M	胃肠管	管子
10008345	L	胃肠系统组成部分	人体系统组成部分
10008366	F	胃肠系统过程	人体过程
10022931	DC	胃肠系统过程受损	胃肠系统过程受损
10012741	F	胃肠系统过程受损	胃肠系统过程
10007985	F	胃肠胀气	胃肠系统过程：胃肠内空气或气体过度积聚，排气增多，腹胀，与器官扩张和轻中度疼痛有关。
10008321	L	胃肠道	身体通道
10008332	F	胃肠道系统	人体系统
10041443	F	胆红素	身体物质
10003106	L	背部	身体部位
10007900	C	胎儿	动物
10007890	F	胎儿发育	人类发展：胎儿在女性子宫内的成长，直至分娩时。
10031070	F	胎脂	皮肤受损：头部有痂皮区，常见于婴儿。
10010400	M	胰岛素	身体物质
10036803	F	胸围	身体尺寸
10004245	L	胸壁	身体部位
10004221	M	胸疗法	疗法
10019685	L	胸腔	体腔
10004232	M	胸腔管	管子
10014695	L	胸膜	呼吸系统组成部分
10004213	L	胸部	身体部位
10019692	L	胸部	身体部位
10010751	L	胸骨内通道	身体通道
10000034	F	能力	状态
10006921	F	能源服务	服务：供人使用的功能行动。
10006899	F	能量	材料：可以使用的能源。
10006909	F	能量保存	系统调节过程：对能量的主动管理，以启动并维持活动。
10006913	F	能量场	实体：位于人体四周的能量流或能量模式。
10001149	DC	能量场破坏	能量场
10007729	F	脂肪组织	人体组织
10032551	M	脉搏血氧仪	装置
10032047	IC	脉搏血氧仪监测血氧饱和度	监测
10016134	F	脉率	率
10020244	M	脐带夹	外科装置
10003621	L	脑	神经系统组成部分
10017898	F	脓毒性休克	休克：严重感染所引起的快速外周循环衰竭，伴有化脓或菌血症。
10008908	L	脚跟	身体部位
10025808	DC	脱水	脱水
10031089	F	脱水	体液失衡：体液容量下降或体液丢失。
10019427	A	脱衣	更衣：解开扣子、松开系带、拉开上下衣拉链以除去衣物，脱去短袜、长袜及足用品，叠衣物，挂衣物，将衣物贮存在抽屉或橱子里。
10003096	L	腋窝	身体部位
10010693	L	腔内通道	身体通道
10002625	F	腹水	体液潴留：体液在腹腔内积聚的状况，伴随腹胀、水肿、尿量减少。
10000630	DC	腹泻	腹泻
10005933	F	腹泻	排便受损：排出松散、液状、不成形便，排泄次数增加，伴

			有肠鸣音亢进、肠痉挛和便急感。
10000010	L	腹腔	体腔
10010733	M	腹膜内管	管子
10014393	M	腹膜透析	透析技术
10032236	F	腹膜透析方案	方案
10031642	F	腹膜透析知识	知识
10029989	DC	腹膜透析知识缺乏	腹膜透析知识
10029582	DC	腹膜透析管理能力受损	管理方案的能力
10000023	L	腹部	身体部位
10008456	L	腺体	人体系统组成部分：器官内相似的特殊分化细胞的集合，可分泌或排泄与自身一般代谢无关的物质。
10011298	L	腿	身体部位
10020360	L	膀胱	泌尿系统组成部分
10010812	L	膀胱内通道	身体通道
10041188	IC	膀胱冲洗	冲洗
10041644	F	膀胱常规	常规
10030884	IC	膀胱置管	置管
10003286	M	膀胱训练技术	技术
10013670	M	膏剂	材料
10021166	F	膜拜	精神行为
10011003	L	膝关节	关节
10009339	A	膨胀	填充：把某种物质过多地填入某物。
10005951	F	膳食方案	方案
10003792	L	臀部	身体部位
10003054	F	自主	病人权利：自我管理、自我指导状态
10000496	DC	自主反射障碍	自主反射障碍
10003049	F	自主反射障碍	反射受损
10018651	F	自主通气	通气
10038760	F	自助服务	社区服务
10038773	IC	自助服务相关传授	传授
10038787	IC	自助服务转介	转介
10017724	F	自尊	自我形象：对自己的看法以及有关个人价值和能力的观点，会说出自我信念，相信自己，会说出对自我的接受性和自我局限性，挑战自我负面形象，接受赞扬、鼓励和建设性批评。
10017730	F	自我喂食	喂食
10017814	F	自我如厕	如厕
10000994	DC	自我如厕受损	自我如厕能力
10000197	F	自我如厕能力	能力：执行大小便排泄活动的的能力。
10017674	M	自我导尿技术	技术
10017776	F	自我形象	信念：个人的自我概念或心理意象。
10029451	DC	自我意识	自我意识
10029446	DC	自我意识	自我意识
10017642	F	自我意识	意识：个体认识到坚持或放弃某行动的秉性，即，是行动的第一阶理由。
10017688	F	自我意识	信念受损：把自己作为独立而区别于他人的人的看法，有个人界限，是有经历、欲望和行动的个体。
10017805	F	自我执行活动	执行
10037670	F	自我披露	行为：通过口头或书面沟通披露信息
10017690	F	自我控制	意志：为维持自我、促进自我所需而采取的安排，处理生活中基本个人和私密必需品与活动。
10035576	DC	自我控制改善	低自我控制
10017782	F	自我提举	上升：抬高身体的某些部分，包括上肢、下肢或头，到一个更高的位置。
10017657	F	自我擦浴	洗澡
10024911	F	自我效能	信念

10017753	F	自我梳洗	梳洗修饰
10017846	F	自我洗涤	洗涤
10017711	F	自我消遣	消遣：旨在娱乐、消遣、刺激及放松而开展或提供的活动。
10017661	F	自我照护	自我执行活动：处理那些为维持某人自己而必需的事情，保持个人生活，处理个人和私密的基本日常需求及活动。
10023410	DC	自我照顾不足	执行自我照顾的能力
10000150	F	自我着装和梳洗的能力	能力
10017748	F	自我穿衣或脱衣	穿或脱衣服
10017822	F	自我转移	转移
10017833	F	自我转身	转身：将身体从一侧移至或换至另一侧，从前面转到后面。
10000973	DC	自我进食受损	自我进食能力
10000166	F	自我进食能力	能力：经口摄入食物和液体。
10019072	F	自杀	自残行为：进行导致自己死亡的自杀性活动。
10022795	DC	自杀念头	自杀念头
10024100	F	自杀念头	认知受损
10039664	F	自杀防范管理方案	安全方案
10027938	DC	自杀风险改善	自杀风险
10001623	DC	自残	自残
10017795	F	自残	自残行为：自己行使不至于致死但可引起组织损害的损伤，如切割、烧伤，目的是伤害自己、减轻焦虑。
10027424	DC	自毁行为	自毁行为
10017707	F	自毁行为	行为受损：自己主动做某些活动，目的是伤害或破坏自己，暴力指向自己。
10018646	F	自然流产	流产：无明显原因或干预措施而发生的流产。
10012448	F	自然灾害	环境过程受损
10003031	M	自生训练技术	技术：与自我建议有关的教导以诱发放松。
10033135	IC	自行导尿相关传授	传授
10003255	M	自行车	运载工具
10015727	F	自豪	情绪：对成就、品质和财物感到喜悦和满足，而那些东西可给人带来声望，可使人产生有价值感及重要感。
10019824	L	舌	感觉系统组成部分
10018985	L	舌下通道	身体通道
10039672	F	舒服照护方案	方案
10013984	A	舒缓	管理：通过生理、感情、心理及精神上的支持，为终末期患者提供安慰并控制疼痛。
10004655	F	舒适	状态：身体轻松、良好的感觉。
10025284	DC	舒适准备	准备就绪
10025574	DC	舒适的	舒适的
10025330	F	舒适的	舒适
10002618	M	艺术疗法	疗法
10039162	IC	艺术疗法	艺术疗法
10017210	F	节律	状态
10019709	F	茁壮成长过程	成长：预料中的、正常的体重增加和生长，尤其是儿童，获得必要营养达到营养良好、体型适中的状态。
10023992	M	药剂师	照顾提供者
10014465	F	药剂师角色	照顾提供者角色
10006314	M	药品	材料
10006333	F	药效	实体角色：药物功能、用途或结果。
10011866	M	药物	药品
10035613	DC	药物使用知识	药物使用知识
10035609	F	药物使用知识	知识
10023928	F	药物供应	供应
10023937	DC	药物供应不足	药物供应
10041381	DC	药物依赖	药物依赖
10041811	F	药物依赖	负性依赖

10022626	DC	药物副作用	药物副作用
10023916	F	药物副作用	药物反应
10041220	F	药物副作用的缺失	药物反应
10017043	F	药物反应	治疗反应
10040708	IC	药物处理	处理
10040712	IC	药物处理相关传授	传授
10011884	F	药物方案	方案
10023819	DC	药物方案的知识	药物方案的知识
10021918	F	药物方案的知识	知识
10021941	DC	药物方案知识缺乏	药物方案知识
10022425	DC	药物滥用	药物滥用
10006346	F	药物滥用	物质滥用：药物使用不当。
10035841	F	药物滥用恢复	恢复
10019470	IC	药物相关传授	传授
10025968	DC	药物知识	药物知识
10026659	F	药物知识	知识
10025975	DC	药物知识缺乏	药物知识
10011878	F	药物过敏	过敏
10036549	IC	药物顺应	药物方案管理
10014598	M	药箱	运送装置
10013572	A	获取	管理：得到对某事物的拥有权、获得。
10013403	F	营养	营养状态：摄入体内的营养物质或食物的数量和质量。
10011602	F	营养不良	系统调节过程受损：营养差的状态，因营养摄入不均衡或质量不佳所致，与饮食不良有关；吸收受损，与患有影响食物和营养利用的疾病有关。
10013398	M	营养品	材料
10040426	M	营养师	健康提供者
10013435	M	营养师服务	卫生服务
10013426	F	营养师角色	照顾提供者角色
10023009	DC	营养摄入受损	营养
10037016	M	营养支持	营养素
10013419	F	营养状态	状态：根据身高、体格和年龄估算的体重和体量，与营养或特定营养品的摄入有关。
10025746	DC	营养状态受损	营养状态受损
10012804	F	营养状态受损	营养状态
10035569	DC	营养状态改善	营养状态受损
10013442	M	营养疗法	疗法
10036032	IC	营养监控	监控
10024618	IC	营养相关传授	传授
10020608	F	蓄意破坏	罪行：对财产进行的有意的、不必要破坏或摧毁。
10000317	F	虐待	攻击行为：身体或情感上的攻击行为，冒犯或粗暴对待。
10029666	DC	虐待	虐待
10004278	F	虐待儿童	虐待：侵犯、攻击或粗暴对待儿童的行动，与家庭虐待、违法或文化禁止行为有关。
10029530	F	虐待损伤	损伤
10029678	DC	虐待损伤	虐待伤
10006615	F	虐待老人	虐待：袭击、攻击或伤害老人的行动。
10022880	DC	虚弱	虚弱
10024897	F	虚弱	状态受损
10010307	F	虫咬过敏	过敏
10018336	F	蛇咬过敏	过敏
10018959	L	蛛网膜下腔	体腔
10003357	M	血制品	人体物质
10003335	F	血压	压力：循环血液对血管壁的压力。
10003342	F	血压征	血压：以mmHg (毫米汞柱) 表示的血压测量值。

10022954	DC	血压改变	血压
10030845	F	血氧饱和度	状态
10003326	F	血流率	率：对心脏或血管中循环血液的测量。
10003319	F	血液	人体物质
10017027	F	血液制品反应	治疗反应
10003361	M	血液疗法	疗法
10039311	IC	血液疗法	血液疗法
10036985	IC	血液疗法相关家庭传授	传授
10008949	M	血液透析	透析技术
10003374	L	血管	心血管系统组成部分
10020612	F	血管性疼痛	疼痛：源于血管系统的疼痛，因血管扩张或功能不全引起，常被诉为压迫痛、重击痛或挤压痛。
10020649	M	血管气囊装置	装置
10020631	F	血管源性休克	休克：显著血管扩张引起的快速外周循环衰竭。
10020620	F	血管过程	循环系统过程：血液流经中心动脉、静脉及外周毛细血管并由心脏泵出。
10012993	F	血管过程受损	血管过程
10034484	M	血管通路装置	装置
10030832	F	血糖	人体物质
10008931	F	血肿	流血：外伤或术后止血不彻底引起的血液在组织、皮肤或器官内聚集，可触及块状物，有触痛，皮肤呈暗青色或褐色，有痛感。
10003217	F	行为	意向性过程：行动。
10012545	F	行为受损	行为
10024734	DC	行为改变过程的知识缺乏	行为改变过程知识
10024723	DC	行为改变过程知识	行为改变过程知识
10024907	F	行为改变过程知识	知识
10038993	F	行为治疗	治疗
10000386	A	行动	意向性过程
10001986	F	行动集合	行动
10025437	C	街头儿童	儿童：法定未成年人，离家出走者，孤儿或弃儿，为生存挣扎，应负责任成人未给予充分的保护、监督或指导，常伴有辍学、遭受环境危害、暴力和虐待，与家人没有联系或联系有限。
10025416	C	街童	群体
10002589	M	衣物	覆盖装置
10007287	F	表皮撕脱伤	创伤性伤口：皮肤和真皮组织擦伤，有疼痛、出血、触痛直至有血痂覆盖。
10007406	F	表达性失语	失语：部分或完全不能形成或进行口头或书面言词表达，并非一定伴有言词和语言理解上的困扰。
10019188	M	表面神经刺激装置	装置
10014109	M	被动关节运动	肌肉或关节锻炼技术：辅助下的关节运动。
10007963	F	裂伤	伤口：体表组织破裂、撕裂或裂开，伴有皮肤弹性和伸展力下降，有红色裂痕，其下可见真皮组织。
10005869	M	装置	人工制品
10014301	IC	装置使用执行情况	执行
10010854	L	装置侵入处	身体部位
10032682	F	装置安全	安全
10032902	IC	装置相关传授	传授
10036857	IC	装置相关家庭传授	传授
10033190	A	装置运输	运输
10006224	A	覆盖	遮盖：盖上衣服或布料。
10005306	M	覆盖装置	装置
10013474	A	观察	确定：注意和仔细观察某人或某事物。
10013488	IC	观察化学损伤	观察

10013517	IC	观察感知改变	观察
10013461	IC	观察损伤	观察
10013529	IC	观察放射性损伤	观察
10013501	IC	观察激光损伤	观察
10013490	IC	观察电击伤	观察
10013538	IC	观察转运伤	观察
10018124	F	视力	感知觉：视觉器官受刺激产生反应从而看到物体的能力，视力。
10032735	IC	视力筛查	筛查
10022748	DC	视觉受损	视觉能力
10023468	F	视觉能力	能力
10010348	A	视诊	监视：采用系统的方法仔细查看某人或某事物。
10013615	L	视路	身体通道
10005212	L	角膜	感觉系统组成部分
10017321	F	角色	特征：根据他人期望的各种含蓄或明确的行为期待、规则 and 标准而展开互动。
10007370	A	解释	告知：使某人清楚明白某事物。
10007389	IC	解释事件或情节	解释
10007391	IC	解释患者权利	解释
10019905	A	触摸	关联：用手有意接触到。
10039934	DC	触摸痛	触摸痛
10038870	F	触摸痛	疼痛
10019895	F	触觉	感知觉：触觉器官受刺激产生反应从而感受到事物的能力，通过触压皮肤触觉器官而感知方向的能力。
10013997	A	触诊	检查：用手检查身体的不同部位。
10025104	DC	言语沟通受损	言语沟通能力
10025039	F	言语沟通能力	沟通能力
10018554	M	言语训练技术	技术
10029802	DC	言语障碍	言语障碍
10006457	F	言语障碍	表达性失语：不能进行口头言词表达。
10014719	F	警察服务	服务：负责保护公民、庇护公民免于伤害和危险、侦察与防止犯罪的机构与人员。
10041491	M	警报	监护设备
10027165	DC	警觉受损	警觉性
10002144	F	警觉性	状态：当心某事物的警戒或警觉水平，注意某件事情，准备好采取行动。
10014630	M	计划	人工制品
10014648	A	计划	统筹：考虑，排序，提前安排事物。
10007622	F	计划生育	家庭过程：调节家庭中儿童数量和间隔时间的行为过程，兼顾习俗、法律、家庭中理想的或可接受的儿童及成人的数量，或性别价值观。
10005265	A	计数	观察：用数字计量。
10003818	A	计算	评价：通过计算或数学法而查清。
10004906	M	计算机	沟通装置
10004485	F	认知	心理过程：涉及感知、思维、推理和记忆所有方面的智力过程。
10022321	DC	认知受损	认知
10012610	F	认知受损	认知
10004492	F	认知学习	学习：运用有意识的思维和智力获得相关知识。
10020007	A	训练	教导：发展某人的技能或某物的功能。
10016498	A	记录	描述：列出证据或信息解释所发生或所说之事。
10011907	F	记忆	心理过程：大脑存储和回忆感觉、印象或想法的活动；大脑对过去的经历、知识、想法、感觉和思维的记忆、保持和回忆。
10011911	M	记忆力训练技术	技术

10001203	DC	记忆受损	记忆受损
10012756	F	记忆受损	记忆
10011354	A	设限	约束：限制或约束行为。
10020817	T	访视	事件或情节
10010542	A	访谈	确定：通过提问或引其说出反应而进行检查。
10007066	A	评价	确定：衡量进展情况或达标程度的连续过程。
10007218	IC	评价伤口愈合	评价
10040490	IC	评价健康照顾满意度	评价
10035217	IC	评价免疫状态	评价
10033998	IC	评价内分泌状态	评价
10034095	IC	评价外科手术正位和侧位核查	评价
10033980	IC	评价外科装置和纱布清点	评价
10007124	IC	评价对伤口指导的心理社会反应	评价
10007195	IC	评价对体温调节的反应	评价
10007153	IC	评价对护理计划的心理社会反应	评价
10007107	IC	评价对指导的心理社会反应	评价
10007130	IC	评价对用药指导的心理社会反应	评价
10007148	IC	评价对疼痛指导的心理社会反应	评价
10034053	IC	评价对疼痛管理的反应	评价
10007182	IC	评价对药物的反应	评价
10007111	IC	评价对营养指导的心理社会反应	评价
10022688	IC	评价对运动指导的心理社会反应	评价
10002832	M	评价工具	评价装置
10031252	IC	评价护理计划	评价
10007169	IC	评价术后呼吸状态	评价
10007202	IC	评价术后组织灌注	评价
10034024	IC	评价标本管理	评价
10039561	IC	评价母乳喂养	评价
10039557	IC	评价母乳喂养计划	评价
10031268	IC	评价治疗方案	评价
10034011	IC	评价泌尿生殖状态	评价
10007176	IC	评价液体疗法的反应	评价
10034076	IC	评价管道和引流	评价
10034030	IC	评价肌肉骨骼状态	评价
10034007	IC	评价胃肠状态	评价
10002734	M	评价装置	装置
10034082	IC	评价验证术前患者身份	评价
10002673	A	评估	评价：估计某事物的大小、质量或重要性。
10037295	IC	评估不舒适症状	评估
10040044	IC	评估主动活动度	评估
10037984	IC	评估交叉感染知识	评估
10030706	IC	评估产后抑郁的危险	评估
10039136	IC	评估传统治疗知识	评估
10024320	IC	评估传统疗法	评估
10030799	IC	评估伤口	评估
10002752	IC	评估伤口护理和伤口愈合知识	评估
10002809	IC	评估低体温和危险	评估
10037881	IC	评估体液平衡	评估

10033905	IC	评估体温过高的危险	评估
10026086	IC	评估倦怠	评估
10030618	IC	评估健康和社会照护需求	评估
10026249	IC	评估健康状况接受性	评估
10038165	IC	评估健康状态披露准备	评估
10030570	IC	评估儿童发展	评估
10037868	IC	评估免疫治疗依从性	评估依从性
10040691	IC	评估决策冲突	评估
10040689	IC	评估决策制定	评估
10035678	IC	评估出院准备	评估
10037909	IC	评估卫生模式	评估
10040847	IC	评估压疮	评估
10030710	IC	评估压疮的危险	评估
10037913	IC	评估口腔卫生模式	评估
10024246	IC	评估否认	评估
10036740	IC	评估呼吸暂停风险	评估
10036786	IC	评估呼吸状态	评估
10026103	IC	评估哀伤	评估
10038177	IC	评估在校表现	评估
10002781	IC	评估学习准备	评估
10038079	IC	评估学校健康服务	评估
10037966	IC	评估实施照顾能力	评估
10026600	IC	评估家庭应对	评估
10030591	IC	评估家庭疾病知识	评估
10024312	IC	评估家庭精神信念	评估
10030602	IC	评估家庭过程	评估
10024279	IC	评估对传授的反应	评估
10040636	IC	评估对健康状态的态度	评估
10026093	IC	评估对死亡的恐惧	评估
10024205	IC	评估对治疗方案的态度	评估
10024192	IC	评估对疾病的态度	评估
10002687	IC	评估对药物管理的态度	评估
10002694	IC	评估对营养状态的态度	评估
10030625	IC	评估居住条件	评估
10037457	IC	评估平衡	评估
10002723	IC	评估应对	评估
10037997	IC	评估废弃物处理服务	评估
10030734	IC	评估心理状态	评估
10036738	IC	评估心脏状态	评估
10038022	IC	评估性行为	评估
10024267	IC	评估恐惧	评估
10026254	IC	评估恐惧成为他人负担	评估
10041713	IC	评估患病风险	评估
10039060	IC	评估患者自控镇痛知识	评估
10038940	IC	评估悲伤	评估
10030589	IC	评估情感支持	评估
10038938	IC	评估情绪	评估
10038623	IC	评估戒烟准备	评估
10026055	IC	评估抑郁	评估
10030558	IC	评估排便控制	评估
10036475	IC	评估排便状态	评估
10030781	IC	评估排尿控制	评估
10036499	IC	评估排尿状态	评估
10035433	IC	评估撤销	评估

10035684	IC	评估攻击行为	评估
10024233	IC	评估文化信念	评估
10002813	IC	评估无效组织灌注的危险	评估
10002821	IC	评估易感性	评估
10026072	IC	评估期望	评估
10002768	IC	评估术前神经状态	评估
10038014	IC	评估死亡传统	评估
10036755	IC	评估母乳喂养	评估
10037932	IC	评估水供应	评估
10036481	IC	评估治疗方案知识	评估
10037945	IC	评估活动耐受力	评估
10038046	IC	评估清洁卫生	评估
10038606	IC	评估烟草使用	评估
10041745	IC	评估焦虑	评估
10030562	IC	评估照顾者	评估
10024222	IC	评估照顾者压力	评估
10033876	IC	评估照顾者知识	评估照顾者
10039733	IC	评估物理治疗知识	评估
10026064	IC	评估环境	评估
10039751	IC	评估环境安全	评估
10039767	IC	评估环境安全知识	评估
10040658	IC	评估生活质量	评估
10030694	IC	评估生理状态	评估
10026119	IC	评估疼痛	评估
10038964	IC	评估疼痛心理反应	评估
10002710	IC	评估疼痛控制	评估
10039104	IC	评估疼痛知识	评估
10039041	IC	评估疼痛管理知识	评估
10030639	IC	评估疾病知识	评估
10026161	IC	评估症状控制	评估
10038889	IC	评估痛觉过敏	评估疼痛
10033922	IC	评估皮肤完整性	评估
10030747	IC	评估皮肤自我护理	评估
10037059	IC	评估眼部	评估
10036764	IC	评估睡眠	评估
10033882	IC	评估知识	评估
10024298	IC	评估社会支持	评估
10030752	IC	评估社会状态	评估
10036772	IC	评估神经状态	评估
10030641	IC	评估移动模式	评估
10030527	IC	评估移动能力	评估
10024308	IC	评估精神信念	评估
10030768	IC	评估精神状态	评估
10030775	IC	评估组织灌注	评估
10037950	IC	评估经济状态	评估
10037071	IC	评估胎龄	评估
10026040	IC	评估能力	评估
10040932	IC	评估脱水风险	评估
10027079	IC	评估自尊	评估
10027080	IC	评估自我形象	评估
10024280	IC	评估自我效能	评估
10021844	IC	评估自我照护	评估
10022912	IC	评估药物供应	评估
10039087	IC	评估药物副作用	评估

10038566	IC	评估药物副作用危险	评估
10037852	IC	评估药物治疗依从性	评估依从性
10039039	IC	评估药疗方案知识	评估药疗方案知识
10030660	IC	评估营养状态	评估
10040921	IC	评估营养状态受损危险	评估
10038917	IC	评估行走能力	评估
10002706	IC	评估装置检测下的心脏状态	评估
10002799	IC	评估装置监控下的呼吸状态	评估
10026142	IC	评估角色	评估
10038891	IC	评估触摸痛	评估疼痛
10025883	IC	评估认知	评估
10033914	IC	评估负性体温调节的危险	评估
10023520	IC	评估跌倒的危险	评估
10039780	IC	评估跌倒预防知识	评估
10030723	IC	评估转运损伤的危险	评估
10002775	IC	评估辐射暴露	评估
10024251	IC	评估运动模式	评估
10040586	IC	评估选择偏好	评估
10040529	IC	评估造口	评估
10040461	IC	评估造口并发症危险	评估
10040538	IC	评估造口皮肤	评估
10040398	IC	评估造瘘心理反应	评估
10024185	IC	评估遵从性	评估
10024214	IC	评估遵从性障碍	评估
10033895	IC	评估院内获得性并发症的危险	评估
10033368	IC	评估需求	评估
10038901	IC	评估食欲	评估
10037899	IC	评估食物供应	评估
10030536	IC	评估食物准备能力	评估
10002747	IC	评估饮食行为	评估
10037875	IC	评估饮食需要	评估
10009631	A	识别	评价：系统地确立某人或某事物的身份。
10009696	IC	识别出血危险	识别
10009649	IC	识别对照的态度	识别
10009654	IC	识别对疼痛的态度	识别
10034151	IC	识别居家护理期望	识别
10009620	IC	识别心理状态	识别
10035697	IC	识别感知改变	识别
10009665	IC	识别术前心脏状态	识别
10009683	IC	识别沟通障碍	识别
10009612	IC	识别生理状态	识别
10011396	F	识字率	率：某社区或人群中具有读和写能力的个体的相对率。
10023857	F	识文通字	能力
10004459	L	诊所	卫生服务设施
10016446	F	诊断与结局	诊断与结局现象
10029388	DC	诊断与结局改善	负性诊断与结局
10005895	F	诊断与结局现象	现象
10023651	F	诊断测试方案	方案
10005882	L	诊断科	卫生服务科室
10031138	F	诊断试验	事件或情节
10031140	IC	诊断试验	行动
10036874	IC	诊断试验相关家庭传授	传授
10023764	DC	诊断试验知识	诊断试验知识
10021871	F	诊断试验知识	知识

10021987	DC	诊断试验知识缺乏	诊断试验知识
10010492	A	诠释	评价：理解或解释某事物。
10001794	IC	诠释动脉血气分析后给药	施行
10010503	IC	诠释动脉血气分析结果	诠释
10027177	DC	误吸	误吸
10002656	F	误吸	呼吸系统过程受损：胃内或外界物质进入气管或肺。
10010039	A	诱导	促进：帮助某事物发生。
10010395	M	说明资料	沟通装置
10016873	A	请求	统筹：要求某人去做某事，订购某物。
10003240	M	读书疗法	疗法
10016613	A	调整	控制：调节某事物以取得想要的结果。
10019283	A	调查	监视：反复或定期筛查某人或某事。
10008867	M	调温装置	装置
10001760	A	调节	组织：改变以使之变得恰好，使适应。
10000863	DC	调节受损	调节能力
10016621	F	调节系统过程	身体过程
10000047	F	调节能力	能力
10021828	DC	调节能力	调节能力
10011845	A	调解	协商：化解或消除差异，予以解决。
10026573	F	谈论死亡过程能力	能力
10019436	A	谈话	沟通：以口语方式清楚对话。
10030515	IC	谈话评估沟通能力	评估
10022091	DC	谵妄	谵妄
10005692	F	谵妄	思维扭曲
10026518	IC	谵妄相关家庭传授	传授
10019038	A	负压吸引	清洁：从管道或空腔中移走气液，使之形成部分真空而移除某物。
10026713	J	负性依赖	依赖
10025463	F	负性宗教信仰	宗教信仰
10038392	F	负性心理状态	心理状态
10032132	F	负性情境反应	心理反应受损
10012675	F	负性情绪	情绪
10037419	F	负性手术恢复	手术恢复
10024832	F	负性治疗反应	治疗反应
10025629	DC	负性照顾者态度	照顾者态度
10023959	DC	负性环境过程	环境过程受损
10033415	DC	负性肠内营养反应	肠内营养反应
10022724	DC	负性自我形象	负性自我形象
10023963	F	负性自我形象	自我形象
10033381	DC	负性药物反应	药物反应
10037538	IC	负性药物反应风险监控	监控
10029716	DC	负性行为	行为受损
10016467	DC	负性诊断与结局	诊断与结局
10040796	F	负性镇静	镇静
10038257	IC	财务服务转介	转介
10031299	F	财务状态	状态
10034534	F	财务管理能力	能力
10034547	DC	财务管理能力	财务管理能力
10034552	DC	财务管理能力受损	财务管理能力
10029860	DC	财务问题	财务问题
10003759	F	贪食症	强迫进食行为：与渴望食物、食欲过盛、和进食后自己催吐相关的行为，与抑郁、自我剥夺有关。
10011320	F	贫困水平	率：某社区或社会中，缺乏基本生活得以满足所需要的资金或物质的成员人数的相对率。
10018066	F	购物	执行：购买生活必需品以维持日常生活；购买、交易或交换

			家庭用品。
10034568	F	购物能力	能力
10034575	DC	购物能力	购物能力
10034581	DC	购物能力受损	购物能力
10006796	A	赋权	促进：使人们发挥其能力去影响自己的健康。
10015409	A	赞美	关联：对某人或某事表示出赞许或钦佩。
10013945	M	起搏器	心脏植入装置
10033265	M	超声装置	装置
10030543	IC	超声评估动脉血流量	评估
10030656	IC	超声评估尿滞留	评估
10021742	DC	超负荷	应激
10027300	DC	超重	超重
10013899	F	超重	体重受损：体重或体量超出理想体重10%-20%的状况，主要是内脏及皮下组织的脂肪细胞成比例增加，与营养摄入过多、贪食和缺乏锻炼有关。
10019560	F	趋势	状态
10008155	L	足	身体部位
10008140	F	足下垂	肌肉骨骼系统过程受损：足跖屈、踝关节向足底弯曲、足底下垂、行走缓慢而费力、起步时不能触及地面、用脚趾步行、足部不能保持正常或背屈姿势，与长期卧床时、足部未被妥善摆放或受床褥压迫有关。
10036633	IC	足动脉搏动监控	监控
10014215	F	足动脉脉率	脉率
10019797	L	足趾	身体部位
10040997	M	足跟保护器	遮盖装置
10029405	DC	跌倒	跌倒
10007512	F	跌倒	事件或情节
10007520	F	跌倒	执行：身体因失去平衡、眩晕、或不能承重且保持直立而从高处降落至低处。
10037540	IC	跌倒后评价	评价
10041518	M	跌倒安全警报	警报
10038513	F	跌倒损伤	损伤
10037712	F	跌倒损伤率	损伤率
10037708	F	跌倒率	率
10040187	M	跌倒预防	治疗
10040211	IC	跌倒预防	保护
10040248	IC	跌倒预防演示	演示
10040269	IC	跌倒预防相关家庭传授	传授
10040276	DC	跌倒预防知识	跌倒预防知识
10039779	F	跌倒预防知识	知识
10040230	DC	跌倒预防知识缺乏	跌倒预防知识
10039400	M	跨专业团队	团队
10002354	L	踝关节	关节
10025705	DC	躁动	躁动
10002035	F	躁动	多动：无目的精神运动性兴奋的状况，不安活动，来回踱步，与焦虑、恐惧或精神压力有关的神经紧张性的释放。
10027843	DC	躁动改善	躁动
10011706	F	躁狂状态	神经状态受损：富有活力、无忧无虑和失去抑制的情绪状态，处于此状态的人自鸣得意，有成就感、欣快感，喋喋不休、多动，出现精神运动性兴奋和思维奔逸。
10009715	F	身份	状态
10003388	L	身体	身体结构
10029293	L	身体上部	身体部位
10029303	L	身体下部	身体部位
10014505	F	身体反应	身体过程

10012827	F	身体反应受损	身体反应
10003422	L	身体开口	身体结构
10003405	F	身体形象	自我形象：对自己身体的局部或全身、或是对躯体外表的心理意象。
10001079	DC	身体形象受损	身体形象
10014496	F	身体恢复	恢复
10037749	DC	身体恢复延迟	身体恢复延迟
10037731	F	身体恢复延迟	身体恢复受损
10018900	L	身体结构	结构
10012955	L	身体结构部分受损	身体结构
10014483	F	身体维度	状态
10003446	F	身体过程	过程
10012566	F	身体过程受损	身体过程
10034228	A	身体过程干预	行动
10034421	F	身体过程诊断与结局	身体过程
10001993	F	身体过程集合	身体过程
10003414	F	身体运动	肌肉骨骼系统过程：自发的、随意的或不随意的肌肉、关节运动。
10003467	L	身体通道	身体结构
10003451	L	身体部位	身体结构
10011312	F	身长	身体维度
10008912	F	身高	身体维度
10020180	L	躯干	身体部位
10016576	A	转介	统筹：将他人送至或指导他人去找某人或某物。
10020228	A	转动	体位摆放：变换位置以面朝不同的方向。
10006156	A	转移心神	执行：提供某些享受或娱乐节目来改变自己或他人的心情。
10026637	M	转移疗法	疗法
10006141	F	转移角色	过程角色
10020024	F	转运伤	损伤：因搬运而引起的损伤
10030074	DC	转运损伤	转运损伤
10000204	F	转运能力	能力：移动和变换身体所在位置的能力。
10001005	DC	转运能力受损	转运能力
10015770	A	轮廓	识别：系统找出某人群的健康行为及其需要。
10021052	M	轮椅	运载工具
10021068	F	轮椅上活动度	移动能力
10001363	DC	轮椅活动度受损	轮椅上活动度
10018481	F	软组织	人体组织
10025854	J	轻度	严重性
10002850	A	辅助	照管：和某人或为某人做部分工作。
10039158	IC	辅助仪器疗法	辅助仪器疗法
10030821	IC	辅助卫生	辅助
10023531	IC	辅助如厕	辅助
10002878	M	辅助性仪器疗法	疗法
10030813	IC	辅助控制愤怒	辅助
10030809	IC	辅助照顾提供者	辅助
10036508	IC	辅助移动	辅助
10035763	IC	辅助自我照顾	辅助
10038986	IC	辅助行走	辅助
10037269	IC	辅助饮食或饮水	辅助
10005254	A	辅导	导引：通过对话使某人能自己做决定。
10016264	F	辐射	环境过程：以电磁波或移动粒子的形式释放能量，影响人类生活和发展。
10016272	F	辐射暴露	辐射
10010189	M	输液技术	用药技术
10010191	M	输液疗法	疗法

10017036	F	输液疗法反应	治疗反应
10033352	M	输液装置	装置
10016744	F	迁移压力	心理反应受损：进行部署，以管理因为移居至另一环境而引起的身心紊乱。
10021788	DC	迁移压力受损	迁移压力
10027756	DC	迁移性压力改善	迁移性压力受损
10014113	T	过去	时间点或时间段
10041352	F	过度通气	呼吸系统过程受损：呼吸频率增加，吸气深度和呼气强度增加，潮气量增加，出现低碳酸血症和呼吸性碱中毒，伴有眩晕、虚弱、肢端麻木。
10029697	DC	过敏	过敏
10041119	F	过敏	身体反应受损：对外源性抗原的免疫反应。
10002308	F	过敏性休克	休克：由于对食物、药物、化学制剂或其他物质过度敏感或有过敏反应而出现快速循环衰竭。
10017299	T	过渡仪式	事件或情节：为人生进入下一阶段而按习俗举行的仪式活动。
10015762	F	过程	现象：产生某个结果的一系列功能或行动。
10012843	F	过程受损	过程
10017378	F	过程角色	角色
10002019	F	过程集合	过程
10012274	F	运动	身体过程
10012257	F	运动反射	反射：身体局部某部位或某器官对特定刺激所产生的非随意运动，刺激后即刻产生的非随意动作，不涉及意愿或意识的运动。
10034886	DC	运动感觉受损	运动感觉
10023667	F	运动方案	方案
10007294	F	运动模式	行为
10022043	DC	运动模式受损	运动模式
10040125	IC	运动相关传授	传授
10022585	DC	运动知识缺乏	运动方案知识
10034872	F	运动觉	感知：能够注意并意识到身体的位置与运动，由肌肉关节处的感觉神经刺激引起的反应。
10020654	M	运载工具	助行装置
10020076	A	运输	执行：携带或从某处移动到另一处。
10020069	F	运输服务	服务：满足人们运输需要的、可适当获得的、支付得起的各类服务供给。
10041323	DC	运输缺乏	运输服务
10020082	M	运输装置	装置
10020095	IC	运送患者	运送
10015942	L	近端	远近位
10016632	F	返流	胃肠道过程受损：已吞咽的食物返流或再回到口腔中，不能阻止胃内物质返流进入气道，伴有胃内容物吸入气道。
10015789	J	进展	状态
10001901	A	进步	提升：进展，提高，前进。
10006517	F	进食	饮食
10006529	F	进食模式	饮食模式
10032918	IC	进食模式相关传授	传授
10012668	F	进食行为受损	进食行为
10006282	F	进饮模式	饮食模式
10006085	L	远端	远近位
10015957	L	远近位	位置
10005086	T	连续	时间顺序：无停顿地发生，序列上没有中断。
10005064	F	连续性	状态
10005072	F	连续性照顾	连续性
10029759	DC	连续照护问题	连续照护

10005093	IC	连续监测	监测：无间断监测
10019967	A	追踪	识别：通过调查而观察到、发现或找到某人或某事物的痕迹或迹象。
10037253	M	退热剂	药物
10001741	F	适应	应对：管理新情境。
10022027	DC	适应受损	适应
10041659	DC	适当自我披露	自我披露
10005905	M	透析技术	用药技术
10000340	F	途径	状态：进入或使用某物的能力。
10020696	A	通气	执行：使气体自由移动通过。
10020704	F	通气	呼吸系统过程：以一定的呼吸频率、节律、吸气深度和呼气强度使空气进出肺。
10041368	F	通气不足	呼吸系统过程受损：呼吸频率下降，吸气深度及呼气强度减弱，伴有发绀与二氧化碳分压升高。
10017089	F	通气戒断反应	治疗反应
10001261	DC	通气戒断受损	通气戒断反应
10004722	F	通讯服务	服务：支持信息发送与接收的技术与设备的供应。
10018857	L	造口	身体开口
10040615	IC	造口周围皮肤并发症相关传授	传授
10040442	F	造口并发症	并发症
10040604	IC	造口并发症相关传授	传授
10032788	IC	造口护理	行动
10032790	F	造口护理方案	方案
10033055	IC	造口护理相关传授	治疗方案相关传授
10029595	DC	造口护理管理能力受损	管理方案的能力
10013847	M	造口术	外科手术
10040403	M	造口治疗护士	护士
10040419	IC	造口治疗护士转介	转介
10006810	T	遇见	事件或情节
10030673	IC	遇见时评估	评估
10017155	A	遏制	约束：使某人或某事物在界限内。
10025018	DC	道德痛苦	道德痛苦
10025542	F	道德痛苦	决策冲突
10034510	F	遗传	过程：前辈特征经由基因传递至后辈。
10034523	IC	遗传咨询	咨询
10026824	F	遗尿	尿失禁：睡眠时不自主排尿。
10041692	F	遗弃	行为损害
10037806	DC	遗弃子女	遗弃子女
10037796	F	遗弃子女	遗弃
10037823	DC	遗弃恐惧	遗弃恐惧
10037810	F	遗弃恐惧	恐惧
10005296	A	遮盖	执行：将某物盖住身体部分或全部。
10022210	DC	遵从	遵从
10030298	F	遵从	正性状态：自我发起行动以促进安康、复原和康复，遵从而不背离指导，专心于一系列行动或行为。服从治疗方案，按照指导服药，为了更好而改变行为，定期取药，内化健康照护行为的价值，并服从治疗相关指导。常与来自家庭和重要他人的支持有关，与药品供给、疾病过程知识有关，并与患者动机、医患关系有关。
10030185	DC	遵从免疫方案	遵从免疫方案
10030349	F	遵从免疫方案	遵从方案
10030214	DC	遵从安全防范	遵从安全防范
10030377	F	遵从安全防范	遵从方案
10033671	DC	遵从康复方案	遵从康复方案
10033869	F	遵从康复方案	遵从方案

10030365	F	遵从方案	遵从
10030205	DC	遵从治疗方案	遵从方案
10030171	DC	遵从液量方案	遵从液量方案
10030331	F	遵从液量方案	遵从方案
10030192	DC	遵从药疗方案	遵从药疗方案
10030354	F	遵从药疗方案	遵从方案
10030144	DC	遵从诊断试验	遵从诊断试验
10030308	F	遵从诊断试验	遵从方案
10030163	DC	遵从锻炼方案	遵从锻炼方案
10030320	F	遵从锻炼方案	遵从方案
10030159	DC	遵从饮食方案	遵从饮食方案
10030312	F	遵从饮食方案	遵从方案
10003077	A	避免	预防：不靠近或远离某事。
10025428	F	避孕用具	实体
10013044	L	邻居	社会结构
10014081	J	部分	程度
10018680	F	配偶角色	家庭成员角色
10035595	DC	酒精使用知识	酒精使用知识
10035582	F	酒精使用知识	知识
10041347	DC	酒精依赖	酒精依赖
10041375	F	酒精依赖	负性依赖
10022234	DC	酒精滥用	酒精滥用
10002137	F	酒精滥用	物质滥用：酒精使用不当。
10001165	DC	酒精滥用家庭过程紊乱	家庭过程受损
10035839	F	酒精滥用恢复	恢复
10002128	A	酗酒生活方式预防	保护
10029548	F	酸碱失衡	系统调节过程受损
10033539	DC	酸碱失衡	酸碱失衡
10033502	DC	酸碱失衡受损	酸碱失衡
10033491	F	酸碱平衡	有效系统调节过程
10025877	J	重度	严重性
10021099	F	野生动物	动物：野生的、未被驯养、未被控制的动物，影响人类的生活与发展。
10007928	F	金融复苏	恢复
10038235	F	金融服务	服务
10012509	M	针器	侵入性装置
10004437	A	钳夹	执行：夹住、连接或紧压某物（即，组织或血管）。
10016319	L	铁路	建筑物：铁轨及车站所组成的系统。
10009758	F	错觉	感知受损：对感知过的感觉刺激的错误解读，对外物或刺激的曲解。
10007315	F	锻炼	执行：为健康、活动和体力而自觉进行的肌肉骨骼和心肺系统的物理活动。
10023786	DC	锻炼方案知识	锻炼方案知识
10023793	F	锻炼方案知识	方案知识
10007304	F	锻炼角色	过程角色
10002267	F	镇痛作用	药效
10013978	M	镇痛指南	指南
10040160	DC	镇静	镇静
10040156	F	镇静	状态
10011429	F	长时记忆	记忆：回忆过去的事件或经历的能力。
10000533	DC	长期低自尊	长期低自尊
10004400	F	长期低自尊	低自尊
10000551	DC	长期悲伤	悲伤
10027862	DC	长期悲伤改善	长期悲伤
10011222	M	长袍	衣物

10013852	L	门诊部	卫生服务科室
10016229	M	问卷	沟通装置
10001274	DC	问题性行为	性行为
10012513	F	问题行动	行动
10010485	T	间断	时间：间隔性地停止或暂停，间隔性地停止和开始。
10006426	F	阅读困难	印象失语：阅读功能障碍，感觉字母和言词是倒置的，难以确定左右。
10016433	M	阅读材料	沟通装置
10034855	DC	防御应对	防御应对
10034840	F	防御应对	应对过程
10009886	F	阳痿	生殖系统过程受损：阴茎不能勃起、或不常勃起射精，与生理或心理因素（如年龄、倦怠、健康不佳、使用药物或疾病）有关。
10017603	L	阴囊	男性生殖系统组成部分
10014243	L	阴茎	男性生殖系统组成部分
10004471	L	阴蒂	女性生殖系统组成部分
10020575	L	阴道	体腔
10020581	L	阴道	身体通道
10016106	L	阴阜	身体部位
10013555	F	阻碍	过程
10005600	A	降低	变更：调整某物，结果是更少或更低。
10038804	IC	降低风险技术相关传授	传授
10038794	M	降低风险的技术	技术
10036239	IC	限制病人后除颤	除颤
10029887	DC	限居家中	限居家中
10031378	F	限居家中	状态
10005659	A	除颤	刺激：通过胸壁向心肌放电以治疗心律失常。
10038739	T	随诊预约	预约
10005040	M	隐形眼镜	矫正装置
10025590	DC	隐私	隐私
10015758	F	隐私	病人权利
10010906	A	隔离	约束：相互间设有障碍，使某人与他人分开。
10037380	M	隔离术	技术
10039640	F	隔离管理方案	安全方案
10012521	F	集合实体受损	事物集合
10031210	F	雇佣状态	状态
10029841	DC	雇佣问题	雇佣状态
10012495	F	需要	状态
10022846	DC	震颤	震颤
10020146	F	震颤	肌肉骨骼系统过程受损：无目的地节律性颤抖、抖动，对抗骨骼肌群肌肉出现不自主的收缩和舒张变化，与有意运动时的抖动增加有关，可发生于老年人、某些家庭，与遗传性神经退行性疾病有关。
10005352	M	霜剂	材料
10009990	F	露阴	性行为受损：在他人面前暴露生殖器的、带有性动机的行为，目的是侵犯他人隐私和体面，运用权力并唤醒自己的性感受。
10001862	C	青少年	个体
10023343	F	青少年发展	人类发展
10023304	DC	青少年发展受损	青少年发展
10001858	T	青少年时期	发展阶段
10001870	C	青少年社区	群体：群体中的成员是少年。
10017117	F	静息性呼吸困难	呼吸困难：休息、体位舒适时气短。
10029422	DC	静息性呼吸困难	静息性呼吸困难
10020665	L	静脉	血管

10010798	L	静脉内通道	身体通道
10020677	M	静脉套管针	套管针
10030100	DC	静脉性溃疡	静脉性溃疡
10020683	F	静脉性溃疡	溃疡：弹坑样局限性损伤，通常位于足踝处，伤口周围水肿、干燥，皮肤呈褐色片状或有褪色，皮肤脂肪硬化、萎缩，有皮疹，疼痛和伤口痛，与慢性静脉供血不足、静脉皮瓣损坏、以及下肢静脉血回流减少有关。
10010808	M	静脉注射疗法	疗法
10010780	F	静脉途径	途径：进入静脉，进入静脉内。
10010143	F	非正式居所	建筑物：临时居住结构、没有或缺少正规基础设施、人口密度高、居住者的居住期限没有保障、没有房产划分；常与过度拥挤/没有或缺少隐私、生活水平低下、以及处于疾病和灾害高危险区有关。
10020318	F	非正式罢工	工业冲突：为争取更好工作条件、并非按照系统协议所发生的冲突，通常是采取拒绝继续工作的方式。
10034216	A	非身体过程非心理过程干预	行动
10034432	F	非身心诊断与结局	诊断与结局现象
10011752	M	面罩	覆盖装置
10007481	L	面部	身体部位
10010767	L	鞘内通道	身体通道
10012371	M	音乐疗法	疗法
10039170	IC	音乐疗法	音乐疗法
10015478	A	预备	执行：使某人或者某事物就绪。
10011331	F	预期寿命	状态：出生存活者中某特定人群的平均死亡年龄。
10002486	T	预约	事件或情节
10000726	DC	预见性哀伤	哀伤
10015620	A	预防	照管：停止或阻碍某事的发生。
10015649	IC	预防交叉感染	预防
10038112	IC	预防交叉感染相关传授	传授
10041732	IC	预防交叉感染相关家庭传授	传授
10015631	IC	预防化学损伤	预防
10040194	M	预防压疮	疗法
10040224	IC	预防压疮	预防
10036916	IC	预防感染	预防
10036928	IC	预防感染相关家庭传授	传授
10020552	A	预防接种	执行：输入某种抗原以刺激个体的免疫力，从而免患该病，疫苗接种。
10015683	IC	预防机械伤	预防
10015677	IC	预防橡胶过敏	预防
10015665	IC	预防激光损伤	预防
10015704	IC	预防热力伤	预防
10015654	IC	预防电击伤	预防
10015838	F	预防疾病	现象
10015715	F	预防角色	角色：阻止或预防某事发生的行动。
10015696	IC	预防辐射损伤	预防
10010655	F	颅内压	压力
10025395	DC	颅内压增加	颅内压
10010640	F	颅内适应能力	身体维度
10000828	DC	颅内适应能力下降	颅内适应能力
10005323	L	颅腔	体腔
10018260	L	颅骨	骨骼
10012476	L	颈	身体部位
10010590	L	颊内通道	身体通道
10008234	T	频率	状态：一定时间段内发生的次数、或单位时间内重复的次数。

10010947	L	颚	身体部位
10018045	F	颤抖	体温调节：伴肌肉收缩或寒战的不自主震颤，与体温下降至体温调定点以下有关，为麻醉副作用或发热寒战期。
10021121	F	风	环境过程：空气的自然流动，大气中与地面平行运动的可见气流，影响人类生活和发展。
10007680	M	风扇	调温装置
10015007	J	风险	潜在性：存在可能，危险。
10009271	F	飓风	自然灾害：迅疾的狂风气旋，常伴有雨、雷和闪电，影响人类的生活和发展。
10002455	F	食欲	状态：渴望满足机体对营养或特定食物需求的感受。
10033399	DC	食欲缺乏	食欲
10008089	M	食物	营养品
10008138	F	食物供应	供应：可用作人类营养品的支付得起的物质（液体或固体）的可获得性。
10022494	DC	食物供应缺乏	食物供应
10029650	DC	食物准备能力受损	食物准备能力
10008129	F	食物存放	执行：在正确温度下把食物存放在清洁卫生的密封容器中，再将其置于建造合适、位置适宜、通风良好且被适当保护与维护的房间或场地。
10008101	F	食物摄入	营养：摄入机体生长发育、正常功能和生命维持所必需的营养物质（如蛋白质、矿物质、碳水化合物、脂类维生素）的过程。
10000607	DC	食物摄入不足	食物摄入
10000682	DC	食物摄入过量	食物摄入
10008091	F	食物过敏	过敏：接触过敏食物后出现的免疫反应。
10008193	M	餐叉	喂养装置
10007679	F	饥荒	自然灾害：在特定地区，人类食物紧急或慢性缺乏。
10009259	F	饥饿	感知：强烈渴望食物的感觉，通常指口腔和胃的感觉；食物缺乏可引起疼痛、不适及疲惫；婴儿可出现手向嘴移动、吮吸、转动及嘴动。
10018772	F	饥饿	系统调节过程受损：在较长一段时间内，必需营养成分摄入不足或拒绝进食的状态，过度饥饿、体重下降、肌肉痉挛、骨痛、脂肪痢、贫血、虚弱和倦怠。
10011809	M	饭食	人工制品
10006269	M	饮料	营养品
10006276	F	饮用	饮食：日间进餐或口渴时摄入液体。
10031036	IC	饮酒咨询	咨询
10006538	F	饮食	执行
10036370	DC	饮食依赖	饮食依赖
10036362	F	饮食依赖	正性状态
10026190	IC	饮食方案合作	合作
10026525	IC	饮食方案相关家庭传授	传授
10023772	DC	饮食方案知识	饮食方案知识
10021902	F	饮食方案知识	方案知识
10021939	DC	饮食方案知识缺乏	食物方案知识
10006540	F	饮食模式	行为
10019462	IC	饮食需求相关传授	传授
10005946	F	饮食需要	需要
10002515	M	香熏疗法	疗法
10026644	M	验证疗法	疗法
10008210	F	骨折	肌肉骨骼系统过程受损：身体某些部位不能移动，与骨创伤性损伤、骨组织连续性中断有关，骨折严重程度与骨骼结构、部位及骨折性质有关。
10008223	F	骨折痛	骨痛：急性骨折所致的疼痛，常被诉为急剧的、刀割样疼痛，有热痒感、刺痛，骨折处移动加剧疼痛，休息及静止时无疼痛感。

10003569	F	骨痛	肌肉骨骼痛：源于骨膜的轻、重度不适。
10014236	L	骨盆	身体部位
10041470	IC	骨质疏松症预防相关传授	传授
10040207	M	骨质疏松预防	治疗
10037501	IC	骨质疏松预防	骨质疏松预防
10003553	L	骨骼	肌肉骨骼系统组成部分
10017402	L	骶骨	身体部位
10009024	L	髋关节	关节
10041573	M	髋关节保护器	遮盖装置
10010746	M	髓内套管针	套管针
10009007	J	高	绝对水平：高出或超出正常的数量、意图或强度。
10000757	DC	高体温	高体温
10009409	F	高体温	体温调节受损：改变体温调定点的能力下降，伴有体温升高、皮肤干热、困倦和头痛，与中枢神经系统或内分泌系统功能失调、中暑、治疗性人工高体温有关。
10031460	F	高渗性液体过多	体液失衡：高渗性液体过量的罕见状况，其中的电解质浓度高于体液中的浓度，有强烈口渴、皮肤干燥红热，伴有神志不清、幻觉、嗜睡及惊厥，与用液错误有关，例如，给意识丧失的患者输入高渗液体、将乳汁与盐而非与糖混合、或是在海难时喝进海水。
10009413	F	高渗性脱水	脱水：体液丢失的状态，其中，水分的丢失超过电解质的丢失、或电解质的摄入量超过水的摄入量（如，喂奶或肠内营养时添加液体过少、或摄入蛋白质过多），伴有高度口渴、明显肿胀、皮肤干裂发灰、嘴唇干裂、皮肤变厚、粘膜干燥、无泪和唾液、易激惹或神志模糊、嗜睡，对刺激极度敏感。
10031456	F	高磷血症	水电失衡
10034990	DC	高胆红素血症	高胆红素血症
10034988	F	高胆红素血症	系统调节过程受损
10041055	F	高脂血症	系统调节过程受损
10025535	DC	高营养摄入受损	营养摄入受损
10009394	F	高血压	循环过程受损：血液对血管的压力高于正常。
10027550	DC	高血糖症	高血糖症
10027521	F	高血糖症	系统调节过程受损
10031418	F	高钙血症	水电失衡
10031441	F	高钠血症	水电失衡
10031425	F	高钾血症	水电失衡
10031439	F	高镁血症	水电失衡
10019713	F	鹅口疮	感染：发白的衣膜，与真菌感染有关，呈白点状或浅溃疡。
10014075	F	麻痹	瘫痪：部分或全部瘫痪，部分或完全丧失运动口、咽喉或眼皮等身体部位的能力。
10002312	F	麻醉作用	药效
10017015	F	麻醉反应	药物反应
10006823	A	鼓励	支持：给某人以信心或希望。
10041415	IC	鼓励休息	鼓励
10006834	IC	鼓励呼吸或咳嗽技术	鼓励
10024377	IC	鼓励正性肯定	鼓励
10013314	L	鼻	感觉系统组成部分
10021761	DC	鼻后滴漏	鼻后滴漏
10022223	F	鼻后滴漏	呼吸系统过程受损
10012424	L	鼻腔	体腔
10012430	L	鼻通道	身体通道
10019869	F	龙卷风	自然灾害：猛烈的旋风，伴有快速旋转的漏斗形云团，其狭窄通道所经之处均被摧毁，影响人类的生活和发展。