

- Acanthofungus** Sheng H. Wu, Boidin & C.Y. Chien, *Mycotaxon* **76**: 154 (2000). – Type: *Acanthofungus rimosus* Sheng H. Wu, Boidin & C.Y. Chien 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Stereaceae].
- Acanthogymnomyces** Udagawa & Uchiy., *Mycotaxon* **76**: 412 (2000). – Type: *Acanthogymnomyces terrestris* Udagawa & Uchiy. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Eotterfeziaceae].
- Acanthotrema** Frisch, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 77 (2006). – Type: *Acanthotrema brasilianum* (Hale) Frisch 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Acaroconium** Kocourk. & D. Hawksw., *Lichenologist* **40** (2): 105 (2008). – Type: *Acaroconium punctiforme* Kocourk. & D. Hawksw. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Acaromyces** Boekhout, Scorzetti, Gerson & Szejnb., *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **53** (5): 1662 (2003). – Type: *Acaromyces ingoldii* Boekhout, Scorzetti, Gerson & Szejnb. 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Acephala** Grünig & T.N. Sieber, *Mycologia* **97** (3): 634 (2005). – Type: *Acephala applanata* Grünig & T.N. Sieber 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Vibrissaceae].
- Achroceratosphaeria** Réblová, J. Fourn., K.D. Hyde & Ranghoo, *Fungal Diversity* **43**: 75-84 (2010). – Type: *Achroceratosphaeria potamia* Réblová, Fournier & K.D. Hyde 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Aciculopora** Aptroot & Trest, *J. Hattori bot. Lab.* **100**: 618 (2006). – Type: *Aciculopora salmonea* Aptroot & Trest 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Ramalinaceae].
- Acidomyces** B.J. Baker, M.A. Lutz, S.C. Dawson, P.L. Bond & Banfield ex Selbmann, de Hoog & De Leo, *Stud. Mycol.* **61**: 16 (2008). – Type: *Acidomyces acidophilus* (Sigler & J.W. Carmich.) Selbmann, de Hoog & De Leo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Teratosphaeriaceae].
- Acrodictyella** W.A. Baker & Partr., *Mycotaxon* **78**: 30 (2001). – Type: *Acrodictyella obovata* W.A. Baker & Partr. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Actidiographium** Lar.N. Vassiljeva, *Mikol. Fitopatol.* **34** (6): 4 (2000). – Type: *Actidiographium orientale* Lar.N. Vassiljeva 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Hysteriales: Hysteriaceae].
- Adelphella** Pfister, Matočec & I. Kušan, *Mycologia Montenegrina* **11**: 14 (2009) [‘2008’]. – Type: *Adelphella babingtonii* (Berk.) Pfister, Matočec & I. Kušan 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pezizaceae].
- Ahmadiago** Vánky, *Mycotaxon* **89** (1): 102 (2004). – Type: *Ahmadiago euphorbiae* (Mundk.) Vánky 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Ainoa** Lumbsch & I. Schmitt, *Mycol. Res.* **105** (3): 272 (2001). – Type: *Ainoa geochroa* (Körb.) Lumbsch & I. Schmitt 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Baecomycetales: Baecomycetaceae].
- Alascospora** Raja, Violi & Shearer, *Mycologia* **102** (1): 33 (2010). – Type: *Alascospora evergladenensis* Raja, Violi & Shearer 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Alciphila** Harmaja, *Karstenia* **42** (2): 34 (2002). – Type: *Alciphila vulgaris* Harmaja 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Aleuromyces** Boidin & Gilles, *Bull. Soc. mycol. Fr.* **117** (3): 176 (2002) [‘2001’]. – Type: *Aleuromyces gabonicus* (Boidin, Lanq. & Gilles) Boidin & Gilles 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Stereaceae].
- Aliquandostipite** Inderb., *Am. J. Bot.* **88** (1): 54 (2001). – Type: *Aliquandostipite khaoyaiensis* Inderb. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Jahnuales: Aliquandostipitaceae].
- Alisea** J. Dupont & E.B.G. Jones, *Mycol. Res.* **113** (12): 1358 (2009). – Type: *Alisea longicolla* J. Dupont & E.B.G. Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Alloclavaria** Dentinger & D.J. McLaughlin, *Mycologia* **98** (5): 757 (2007) [‘2006’]. – Type: *Alloclavaria purpurea* (Fr.) Dentinger & D.J. McLaughlin 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Alpakesiopsis** Abbas, B. Sutton, Ghaffar & A. Abbas, *Pakist. J. Bot.* **35** (2): 249 (2003). – Type: *Alpakesiopsis ghaffarii* Abbas, B. Sutton & A. Abbas 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Alphamyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 772 (2008). – Type: *Alphamyces chaetiferum* (Sparrow) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Alphamycesetaceae].
- Alternariaster** E.G. Simmons, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **6**: 667 (2007). – Type: *Alternariaster helianthii* (Hansf.) E.G. Simmons 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Alutaceodontia** (Parmasto) Hjortstam & Ryvarde, *Syn. Fung.* (Oslo) **15**: 8 (2002). – Type: *Alutaceodontia alutacea* (Fr.) Hjortstam & Ryvarde 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Schizoporaceae].
- Alysidiella** Crous, *Fungal Diversity* **23**: 325 (2006). – Type: *Alysidiella parasitica* Crous 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Amazonotrema** Kalb & Lücking, *Herzogia* **22**: 18 (2009). – Type: *Amazonotrema nigrum* Kalb & Lücking 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Ambarignomonina** Sogonov, *Stud. Mycol.* **62**: 35 (2008). – Type: *Ambarignomonina petiolorum* (Schwein.) Sogonov 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Gnomoniaceae].
- Ambispora** C. Walker, Vestberg & A. Schüßler, *Mycol. Res.* **111** (2): 147 (2007). – Type: *Ambispora fennica* C. Walker, Vestberg & A. Schüßler 2007 – [Fungi: Glomeromycota: incertae sedis: Glomeromycetes: incertae sedis: Archaeosporales: Ambisporaceae].
- Ameliella** Fryday & Coppins, *Lichenologist* **40**: 390 (2008). – Type: *Ameliella andreaeicola* Fryday & Coppins 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Lecanoraceae].
- Ammiculicola** Y. Zhang ter & K.D. Hyde, *Mycol. Res.* **112** (10): 1189 (2008). – Type: *Ammiculicola lignicola* Y. Zhang ter & K.D. Hyde 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Amniculicolaceae].
- Amorosia** Mantle & D. Hawksw., *Mycol. Res.* **110** (12): 1373 (2006). – Type: *Amorosia littoralis* Mantle & D. Hawksw. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Sporormiaceae].
- Amphilogia** Gryzenh., H.F. Glen & M.J. Wingf., *Taxon* **54** (4): 1017 (2005). – Type: *Amphilogia gyrosa* (Berk. & Broome) Gryzenh., H.F. Glen & M.J. Wingf. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Amphirosellinia** Y.M. Ju, J.D. Rogers, H.M. Hsieh & Lar.N. Vassiljeva, *Mycologia* **96** (6): 1393 (2004). – Type: *Amphirosellinia nigrospora* Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Amphorotheicum** P.M. McCarthy, Kantvilas & Elix, *Lichenologist* **33** (4): 292 (2001). – Type: *Amphorotheicum occultum* P.M. McCarthy, Kantvilas & Elix 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Incertae sedis].
- Ampliotrema** Kalb ex Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 81 (2006). – Type: *Ampliotrema amplius* (Nyl.) Kalb ex Kalb 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Thelotremataceae].
- Amplistroma** Huhndorf, A.N. Mill., Greif & Samuels, *Mycologia* **101** (6): 907 (2009). – Type: *Amplistroma carolinianum* Huhndorf, A.N. Mill., Greif & Samuels 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Amplistromataceae].
- Ampullicephala** R.F. Castañeda, Minter & M. Stadler, *Mycotaxon* **109**: 278 (2009). – Type: *Ampullicephala setiformis* (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda, Minter & M. Stadler 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ampulloclitocybe** Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, *Mycotaxon* **83**: 36 (2002). – Type: *Ampulloclitocybe clavipes* (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Hygrophoraceae].
- Amylocorticium** Spirin & Zmitr., *Mikol. Fitopatol.* **36** (1): 22 (2002). – Type: *Amylocorticium subillaqueatum* (Litsch.) Spirin & Zmitr. 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Amylocorticaceae].
- Amylolepiota** Harmaja, *Karstenia* **42** (2): 39 (2002). – Type: *Amylolepiota lignicola* (P. Karst.) Harmaja 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Agaricaceae].
- Amyloxenasma** (Oberw.) Hjortstam & Ryvarde, *Syn. Fung.* (Oslo) **20**: 34 (2005). – Type: *Corticium grissellum* Bourdot 1922 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Amylocorticaceae].
- Anamika** K.A. Thomas, Peintner, M.M. Moser & Manim., *Mycol. Res.* **106** (2): 246 (2002). – Type: *Anamika indica* K.A. Thomas, Peintner, M.M. Moser & Manim. 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Cortinariaceae].
- Anaselenosporella** Heredia, R.F. Castañeda & R.M. Arias, *Mycotaxon* **112**: 66 (2010). – Type: *Anaselenosporella sylvatica* Heredia, R.F. Castañeda & R.M. Arias 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Angiactis** Aptroot & Sparrius, *Bryologist* **111** (3): 511 (2008). – Type: *Angiactis littoralis* (Kantvilas) Aptroot & Sparrius 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Roccellaceae].
- Anguillomyces** Marvanová & Bäril., *Mycotaxon* **75**: 411 (2000). – Type: *Anguillomyces acadensis* Marvanová & Bäril. 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Angulomyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 776 (2008). – Type: *Angulomyces argentinensis* Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Angulomycetaceae].
- Annellosporium** M.L. Davey, *Karstenia* **50**: 3 (2010). – Type: *Annellosporium nemorosum* M.L. Davey 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Annellostomium** McTaggart, R.G. Shivas & U. Braun, *Australas. Pl. Path.* **36** (6): 574 (2007). – Type: *Annellostomium orbiculata* McTaggart, R.G. Shivas & U. Braun 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Annulohyphoxylon** Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh, *Mycologia* **97** (4): 855 (2005). – Type: *Annulohyphoxylon truncatum* (Schwein.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Annulomagnus** J. Campb. & Shearer, *Mycologia* **96** (4): 826 (2004). – Type: *Annulomagnus triseptatus* (S.W. Wong, K.D. Hyde & E.B.G. Jones) J. Campb. & Shearer 2004 – [Fungi: As-

- comycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaeae].
- Anomalomyces** Vánky, M. Lutz & R.G. Shivas, *Mycol. Balcanica* **3** (2-3): 120 (2006). – Type: *Anomalomyces panici* Vánky, R.G. Shivas & M. Lutz 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Anomoloma** Niemelä & K.H. Larss., *Mycotaxon* **100**: 312 (2007). – Type: *Anomoloma albolutescens* (Romell) Niemelä & K.H. Larss. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Fomitopsidaceae].
- Antarctomyces** Stchigel & Guarro, *Mycol. Res.* **105** (3): 378 (2001). – Type: *Antarctomyces psychotrophicus* Stchigel & Guarro 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Leotiomycetidae: Thelebolales: Thelebolaceae].
- Anteaglonium** Mugambi & Huhndorf, *Syst. Biodiv.* **7** (4): 460 (2009). – Type: *Lecanora pelioscypha* (Wahlenb.) Nyl. 1861 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Antherospora** R. Bauer, M. Lutz, Begerow, Piątek & Vánky, *Mycol. Res.* **112** (11): 1300 (2008). – Type: *Antherospora vaillantii* (Tul. & C. Tul.) R. Bauer, M. Lutz, Begerow, Piątek & Vánky 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Incertae sedis: Urocystidales: Floromycetaceae].
- Anthonectria** Döbbeler, *Mycologia* **102** (2): 405 (2010). – Type: *Anthonectria mammispora* Döbbeler 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Aphanotria** Döbbeler, *Mycol. Res.* **111** (12): 1408 (2007). – Type: *Aphanotria paradoxa* Döbbeler 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Aplanocalenia** Lücking, Sérus. & Vězda, *Lichenologist* **37** (2): 163 (2005). – Type: *Aplanocalenia inconspicua* (Müll. Arg.) Lücking, Sérus. & Vězda 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Apogaeumannomyces** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 152 (2003) [‘2001’]. – Type: *Apogaeumannomyces perplexus* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Apharknessia** Crous & S.J. Lee, *Stud. Mycol.* **50** (1): 239 (2004). – Type: *Apharknessia insueta* (B. Sutton) Crous & S.J. Lee 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Appendixia** B.S. Lu & K.D. Hyde, *Fungal Diversity Res. Ser.* (Hong Kong) **4**: 224 (2000). – Type: *Appendixia closterium* (Berk. & M.A. Curtis) B.S. Lu & K.D. Hyde 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Apterivorax** S. Keller, *Sydowia* **57** (1): 47 (2005). – Type: *Apterivorax sminthuri* (S. Keller & Steenb.) S. Keller 2005 – [Fungi: Zygomycota: Entomophthoromycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Entomophthorales: Neozygitaceae].
- Aptrootia** Lücking & Sipman, *Lichenologist* **39** (2): 188 (2007). – Type: *Aptrootia terricola* (Aptroot) Lücking, Umaña & Chaves 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Trypetheliales: Trypetheliaceae].
- Aquadulciospora** Fallah & Shearer, *Mycologia* **93** (3): 570 (2001). – Type: *Aquadulciospora rhomboidia* Fallah & Shearer 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Aqualignicola** Ranghoo, K.M. Tsui & K.D. Hyde, *Mycol. Res.* **105** (5): 628 (2001). – Type: *Aqualignicola hyalina* Ranghoo, K.M. Tsui & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaeae].
- Aquamyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 775 (2008). – Type: *Aquamyces chlorogonii* (Serbinow) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Aquamycetaceae].
- Aquaperonospora** W.H. Ko, *Bot. Studies* (Taipei) **51** (3): 345 (2010). – Type: *Aquaperonospora taiwanensis* W.H. Ko 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Aquapoterium** Raja & Shearer, *Mycologia* **100** (1): 142 (2008). – Type: *Aquapoterium pinicola* Raja & Shearer 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Aquaticheiospora** Kodsueb & W.H. Ho, *Botanical Journal of the Linnean Society* **155** (2): 286 (2007). – Type: *Aquaticheiospora lignicola* Kodsueb & W.H. Ho 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Arachnospora** R.F. Castañeda, Minter & Camino, *Mycotaxon* **87**: 386 (2003). – Type: *Arachnospora insolita* R.F. Castañeda, Minter & Camino 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Archaeospora** J.B. Morton & D. Redecker, *Mycologia* **93** (1): 183 (2001). – Type: *Archaeospora trappet* (R.N. Ames & Linderman) J.B. Morton & D. Redecker 2001 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Archaeosporales: Archaeosporaceae].
- Arctomollisia** Raitv., *Sommerfeltia* **31**: 180 (2008). – Type: *Arctomollisia oxyparaphysata* (Rehm) Raitv. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Arecacicola** Joanne E. Taylor, J. Fröhl. & K.D. Hyde, *Mycoscience* **42** (4): 370 (2001). – Type: *Arecacicola calami* Joanne E. Taylor, J. Fröhl. & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Arizonaphlyctis** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (9): 1045 (2008). – Type: *Arizonaphlyctis lemmonensis* Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophyctidiales: Arizonaphlyctidaceae].
- Arthromyces** T.J. Baroni & Lodge, *Mycol. Res.* **111** (5): 574 (2007). – Type: *Arthromyces claviformis* T.J. Baroni & Lodge 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Tricholomataceae].
- Arthroxyllaria** Seifert & W. Gams, *Czech Mycol.* **53** (4): 299 (2002). – Type: *Arthroxyllaria elegans* Seifert & W. Gams 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Ascitendus** J. Campb. & Shearer, *Mycologia* **96** (4): 829 (2004). – Type: *Ascitendus austriacus* (Réblová, Winka & Jaklitsch) J. Campb. & Shearer 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaeae].
- Ascobotryozyma** J. Kerrigan, M.T. Sm. & J.D. Rogers, *Antonie van Leeuwenhoek* **79** (1): 15 (2001). – Type: *Ascobotryozyma americana* J. Kerrigan, M.T. Sm. & J.D. Rogers 2001 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Ascollumdensa** K.D. Hyde, Ranghoo & S.W. Wong, *Fungal Diversity* **2**: 161 (2000). – Type: *Ascollumdensa aquatica* Ranghoo, K.D. Hyde & E.C.Y. Liew 1999 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ascofascicula** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 190 (2003) [‘2001’]. – Type: *Ascofascicula talaroluteoides* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ascominuta** Ranghoo & K.D. Hyde, *Mycoscience* **41** (1): 1 (2000). – Type: *Ascominuta lignicola* Ranghoo & K.D. Hyde 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ascorhombispora** L. Cai & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **28** (4): 294 (2007). – Type: *Ascorhombispora aquatica* L. Cai & K.D. Hyde 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Asconospora** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 179 (2003) [‘2001’]. – Type: *Asconospora yakuensis* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ascosacculus** J. Campb., J.L. Anderson & Shearer, *Mycologia* **95** (3): 545 (2003). – Type: *Ascosacculus aquaticus* (K.D. Hyde) J. Campb., J.L. Anderson & Shearer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Ascothailandia** Sri-indr., Boonyuen, Sivichai & E.B.G. Jones, *Mycoscience* **51** (6): 414 (2010). – Type: *Ascothailandia grenadoidea* Sri-indr., Boonyuen, Sivichai & E.B.G. Jones 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ascovirgaria** J.D. Rogers & Y.M. Ju, *Can. J. Bot.* **80** (5): 478 (2002). – Type: *Ascovirgaria occulta* J.D. Rogers & Y.M. Ju 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Ascounnania** L. Cai & K.D. Hyde, *Fungal Diversity* **18**: 2 (2005). – Type: *Ascopolyporus philodendri* J.F. Bisch. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Aspilidea** Hafellner, *Stappia* **76**: 149 (2001). – Type: *Aspilidea myrinii* (Fr.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Incertae sedis: Thelenellaceae].
- Athelocystis** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **27**: 20 (2010). – Type: *Athelocystis capitata* Hjortstam & Ryvarden 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Atheliales: Atheliaceae].
- Atla** Savić & Tibell, *Lichenologist* **40** (4): 273 (2008). – Type: *Atla alpina* Savić & Tibell 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Atradiidymella** M.L. Davey & Currah, *Am. J. Bot.* **96** (7): 1283 (2009). – Type: *Atradiidymella miscivora* M.L. Davey & Currah 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Atraporiella** Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **23**: 38 (2007). – Type: *Atraporiella neotropica* Ryvarden 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Atronectria** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **98**: 52 (2008). – Type: *Atronectria magellanica* Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Niessliaceae].
- Aurantiochytrium** R. Yokoy. & D. Honda, *Mycoscience* **48** (4): 203 (2007). – Type: *Aurantiochytrium mangrovei* (Raghuk.) R. Yokoy. & D. Honda 2007 – [Chromista: Bigyra: Sagenista: Labyrinthulea: Incertae sedis: Thraustochytrida: Thraustochytridae].
- Aurantiopileus** Ginns, D.L. Lindner & T.J. Baroni, *N. Amer. Fung.* **5** (4): 3 (2010). – Type: *Aurantiopileus mayanensis* Ginns, D.L. Lindner & T.J. Baroni 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Meruliaceae].
- Aurapex** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Mycologia* **98** (1): 112 (2006). – Type: *Aurapex penicillata* Gryzenh. & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Aurifilum** Begoude, Gryzenh. & Jol. Roux, *Antonie van Leeuwenhoek* **98** (3): 273 (2010). – Type: *Aurifilum marmelostoma* Begoude, Gryzenh. & Jol. Roux 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Auritella** Matheny & Bougher, *Mycotaxon* **97**: 232 (2006). – Type: *Auritella dolichocystis* Matheny, Trappe & Bougher ex Matheny & Bougher 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Inocybaceae].
- Aurophaeria** Sun J. Lee, Strobel, Eisenman, Geary, Vargas & S.A. Strobel, *Mycotaxon* **107**: 466 (2009). – Type: *Aurophaeria flaviradians* Sun J. Lee, Strobel, Eisenman, Geary, Vargas & S.A. Strobel 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].

- Australiasca** Sivan. & Alcorn, *Aust. Syst. Bot.* **15** (5): 741 (2002). – Type: *Australiasca queenslandica* Sivan. & Alcorn 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Chaetosphaerales: Chaetosphaeriaceae].
- Australicum** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **15**: 19 (2002). – Type: *Australicum singulare* (G. Cunn.) Hjortstam & Ryvarden 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetaceae].
- Australovulleminia** Ghob.-Nehj. & Hallenb., *Taxon* **59** (5): 1528 (2010). – Type: *Australovulleminia coccinea* Ghob.-Nehj. & Hallenb. 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Corticiales: Corticiaceae].
- Austrella** P.M. Jørg., *Bibliotheca Lichenol.* **88**: 230 (2004). – Type: *Austrella arachnoidea* P.M. Jørg. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Austrobasidium** Palfner, *Aust. Syst. Bot.* **19** (5): 431-436 (2006). – Type: *Austrobasidium pehueldeni* Palfner 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Exobasidiales: Exobasidiaceae].
- Austroparmelina** A. Crespo, Divakar & Elix, *Syst. Biodiv.* **8** (2): 209-221 (2009). – Type: *Austroparmelina endoleuca* (Taylor) A. Crespo, Divakar & Elix 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Austropleospora** R.G. Shivas & L. Morin, *Fungal Diversity* **40** (1): 70 (2010). – Type: *Austropleospora osteospermi* R.G. Shivas & L. Morin 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ayria** Fryar & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **25** (3): 248 (2004). – Type: *Ayria appendiculata* Fryar & K.D. Hyde 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaceae].
- Babjeviella** Kurtzman & M. Suzuki, *Mycoscience* **51** (1): 5 (2010). – Type: *Babjeviella inositovora* (Golubev & Blagod.) Kurtzman & M. Suzuki 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Debaryomycetaceae].
- Baculifera** Marbach & Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 113 (2000). – Type: *Baculifera orosa* Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Caliciaceae].
- Baetimyces** L.G. Valle & Santam., *Mycologia* **94** (2): 321 (2002). – Type: *Baetimyces ancorae* L.G. Valle & Santam. 2002 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Harpellales: Legeriomycetaceae].
- Baflavia** Lücking, *Fl. Neotrop. Monogr.* **103**: 718 (2008). – Type: *Baflavia flavescens* (Lücking) Lücking 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Byssolomataceae].
- Bagadiella** Cheew. & Crous, *Persoonia* **23**: 59 (2009). – Type: *Bagadiella lunata* Cheew. & Crous 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Lasiosphaeriaceae].
- Bannoa** Hamam., *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **52** (3): 1027 (2002). – Type: *Bannoa hahajimensis* Hamam., Thanh & Nakase 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Cystobasidiomycetes: Incertae sedis: Erythrobasidiales: Incertae sedis].
- Barbatosphaeria** Réblová, *Mycologia* **99** (5): 727 (2008) ['2007']. – Type: *Barbatosphaeria barbistris* (Dufour) Réblová 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Barbatospora** M.M. White, Siri & Lichtw., *Mycologia* **98** (2): 335 (2006). – Type: *Barbatospora ambicaudata* M.M. White, Siri & Lichtw. 2006 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Harpellales: Legeriomycetaceae].
- Barcheria** T. Lebel, *Mycol. Res.* **108** (2): 210 (2004). – Type: *Barcheria willisiana* T. Lebel 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Agaricaceae].
- Barnettozyma** Kurtzman, Robnett & Bas.-Powers, *FEMS Yeast Res.* **8** (6): 948 (2008). – Type: *Barnettozyma populi* (Phaff, Y. Yamada, Tredick & M. Miranda) Kurtzman, Robnett & Basehoar-Powers 2008 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Barriopsis** A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous, *Persoonia* **21**: 39 (2008). – Type: *Barriopsis fusca* (N.E. Stevens) A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaerales: Botryosphaeriaceae].
- Bartheletia** G. Arnaud ex Scheuer, R. Bauer, M. Lutz, Stabenth., Melnik & Grube, *Mycol. Res.* **111** (11): 1269 (2008). – Type: *Bartheletia paradoxa* G. Arnaud ex Scheuer, R. Bauer, M. Lutz, Stabenth., Melnik & Grube 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Bartheletiaceae].
- Basavamyces** Hosag., *Nova Hedwigia* **80** (3-4): 480 (2005). – Type: *Basavamyces litseae* Hosag., C.K. Biju & T.K. Abraham 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Meliiales: Meliolaceae].
- Basidioascus** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 98 (2003) ['2001']. – Type: *Basidioascus undulatus* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Dipodascaceae].
- Basidiopycnides** J. Reid, Eyjólfssd. & Georg Hausner, *Mycotaxon* **103**: 285 (2008). – Type: *Basidiopycnides albertensis* J. Reid, Eyjólfssd. & Georg Hausner 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Atractiellomycetes: Incertae sedis: Atractiellales: Phleogenaceae].
- Basidiopycnis** Oberw., R. Kirschner, R. Bauer, Begerow & Arenal, *Mycologia* **98** (4): 639 (2006). – Type: *Basidiopycnis hyalina* Oberw., R. Kirschner, R. Bauer, Begerow & Arenal 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Atractiellomycetes: Incertae sedis: Atractiellales: Phleogenaceae].
- Baudoinia** J.A. Scott & Unter., *Mycologia* **99** (4): 594 (2007). – Type: *Baudoinia compniacensis* (Richon) J.A. Scott & Unter. 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Bellojisia** Réblová, *Mycologia* **100** (6): 897 (2008). – Type: *Bellojisia rynchostoma* (Höhn.) Réblová 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Lasiosphaeriaceae].
- Benjaminomyces** I.I. Tav., *Mycotaxon* **75**: 206 (2000). – Type: *Benjaminomyces melanophthalmae* (Thaxt.) I.I. Tav. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Laboulbeniomycetes: Laboulbeniomycetidae: Laboulbeniales: Laboulbeniaceae].
- Bhadradiomyces** Sureshk., Manohar. & Kunwar, *J. Mycology and Plant Pathology* **39** (2): 238 (2009). – Type: *Bhadradiomyces elegans* Sureshk., Manohar. & Kunwar 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Bharatheeya** D'Souza & Bhat, *Mycotaxon* **83**: 399 (2002). – Type: *Bharatheeya goanensis* (Bhat & W.B. Kendr.) D'Souza & Bhat 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Bhatia** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **110**: 93 (2009). – Type: *Bhatia malabarica* (Subram. & Bhat) W.A. Baker & Morgan-Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Bheemamyces** Hosag., *J. Threatened Taxa* **2** (12): 1323 (2010). – Type: *Bheemamyces argyreicola* Hosag., A. Sabeena & M.C. Rijju 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Bibulocystis** J. Walker, Beilharz, Pascoe & Priest, *Australas. Pl. Path.* **35** (1): 11 (2006). – Type: *Bibulocystis pulcherrima* J. Walker, Beilharz, Pascoe & Priest 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Raveneliaceae].
- Blasiphalia** Redhead, *Mycologia* **98** (6): 934 (2007) ['2006']. – Type: *Blasiphalia pseudogrisella* (A.H. Sm.) Redhead 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Blastosporella** T.J. Baroni & Franco-Mol., *Mycol. Res.* **111** (5): 579 (2007). – Type: *Blastosporella zonata* T.J. Baroni & Franco-Mol. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Lyophyllaceae].
- Boeremia** Aveskamp, Gruyter & Verkley, *Stud. Mycol.* **65**: 36 (2010). – Type: *Boeremia exigua* (Desm.) Aveskamp, Gruyter & Verkley 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Boothomyces** Letcher, *Mycol. Res.* **110** (8): 911 (2006). – Type: *Boothomyces macroporosum* (Karling) Letcher 2006 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Terramycetaceae].
- Borealophlyctis** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (9): 1045 (2008). – Type: *Borealophlyctis paxensis* Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Borealophlyctidaceae].
- Bothia** Halling, T.J. Baroni & Manfr. Binder, *Mycologia* **99** (2): 311 (2007). – Type: *Bothia castanella* (Peck) Halling, T.J. Baroni & Manfr. Binder 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Botryochytrium** R. Yokoy., Salleh & D. Honda, *Mycoscience* **48** (6): 332 (2007). – Type: *Botryochytrium radiatum* (A. Gaertn.) R. Yokoy., Salleh & D. Honda 2007 – [Chromista: Bigyra: Sagenista: Labyrinthulea: Incertae sedis: Thraustochytrida: Thraustochytridae].
- Botryodeorsum** T.P. Devi, N. Mathur, Chowdhry, Jasvir Singh & O. Prakash, *Indian Phytopath.* **59** (2): 215 (2006). – Type: *Botryodeorsum indicum* T.P. Devi, N. Mathur, Chowdhry, Jasvir Singh & O. Prakash 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Brachycondiellopsis** Decock, R.F. Castañeda & Adhikari, *Cryptog. Mycol.* **25** (2): 140 (2004). – Type: *Brachycondiellopsis fimicola* Decock, R.F. Castañeda & Adhikari 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Microascaceae].
- Brachyphoris** Juan Chen, L.L. Xu, B. Liu & Xing Z. Liu, *Fungal Diversity* **26** (1): 79 (2007). – Type: *Brachyphoris oviparasitica* (G.R. Stirling & Mankau) Juan Chen, L.L. Xu, B. Liu & Xing Z. Liu 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Orbiliomycetes: Orbiliomycetidae: Orbiliales: Orbiliaceae].
- Brachysporiopsis** Yanna, W.H. Ho & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **25** (2): 130 (2004). – Type: *Brachysporiopsis chinensis* Yanna, W.H. Ho & K.D. Hyde 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Bramhamyces** Hosag., *Indian Journal of Science and Technology* **2** (6): 17 (2009). – Type: *Thecotheus kimbroughii* Donadini 1985 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Brasilicia** Lücking, Kalb & Sérus., *Fl. Neotrop. Monogr.* **103**: 667 (2008). – Type: *Brasilicia brasiliensis* (Müll. Arg.) Lücking, Kalb & Sérus. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Brefeldochium** Verkley, *Nova Hedwigia* **80** (3-4): 504 (2005). – Type: *Brefeldochium pruinosum* Verkley 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Brevicatenospora** R.F. Castañeda, Minter & Saikawa, *Mycotaxon* **96**: 152 (2006). – Type: *Brevicatenospora enteroproliferata* R.F. Castañeda, Minter & Saikawa 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Brevicellopsis** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **25**: 15 (2008). – Type: *Brevicellopsis alantospora* (Hjortstam & Ryvarden) Hjortstam & Ryvarden 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Briansuttonia** R.F. Castañeda, Minter & Saikawa,

- Mycotaxon* **89** (2): 304 (2004). – Type: *Briansutonia alternarioides* (B. Sutton & Pascoe) R.F. Castañeda, Minter & Saikawa 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Brucea** Rikkinen, *Ann. bot. fenn.* **40** (6): 444 (2003). – Type: *Brucea castoris* Rikkinen 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Brunneocorticium** Sheng H. Wu, *Mycologia* **99** (2): 303 (2007). – Type: *Brunneocorticium pyriforme* Sheng H. Wu 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Incertae sedis].
- Brunneosphaerella** Crous, *Stud. Mycol.* **64**: 31 (2009). – Type: *Brunneosphaerella protearum* (Syd. & P. Syd.) Crous 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Mycosphaerellaceae].
- Brunneosporella** Ranghoo & K.D. Hyde, *Mycol. Res.* **105** (5): 625 (2001). – Type: *Brunneosporella aquatica* Ranghoo & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Anulatasaceae].
- Brycekendrickomyces** Crous & M.J. Wingf., *Persoonia* **22**: 141 (2009). – Type: *Brycekendrickomyces acaciae* Crous & M.J. Wingf. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Chaetothyriales: Herpotrichiellaceae].
- Bryocentria** Döbbeler, *Mycol. Progr.* **3** (3): 247 (2004). – Type: *Bryocentria brongniartii* (P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Bryodina** Hafellner, *Stapfia* **76**: 150 (2001). – Type: *Bryodina rhypariza* (Nyl.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Lecanoraceae].
- Bryogomphus** Lücking, W.R. Buck, Sérus. & L.I. Ferraro, *Bryologist* **108** (4): 483 (2005). – Type: *Bryogomphus caribaues* (W.R. Buck) Lücking, W.R. Buck, Sérus. & L.I. Ferraro 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Bulbocatenospora** R.F. Castañeda & Iturr., *Mycol. Res.* **104** (1): 107 (2000). – Type: *Bulbocatenospora complanata* R.F. Castañeda, Iturr. & Decock 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Bulleribasidium** J.P. Samp., M. Weiss & R. Bauer, *Mycologia* **94** (5): 874 (2002). – Type: *Bulleribasidium oberjochense* J.P. Samp., Gadanho, M. Weiss & R. Bauer 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Tremellaceae].
- Burgella** Diederich & Lawrey, *Mycol. Progr.* **6** (2): 62 (2007). – Type: *Burgella flavoparmeliae* Diederich & Lawrey 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Cantharellales: Incertae sedis].
- Cabalodontia** Piątek, *Polish Bot. J.* **49** (1): 2 (2004). – Type: *Cabalodontia queletii* (Bourdot & Galzin) Piątek 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Meruliaceae].
- Caeruleomyces** Stalpers, *Karstenia* **40** (1-2): 177 (2000). – Type: *Caeruleomyces verae* Stalpers 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Incertae sedis].
- Caespitotheca** S. Takam. & U. Braun, *Mycol. Res.* **109** (8): 907 (2005). – Type: *Caespitotheca forestalis* (Mena) S. Takam. & U. Braun 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Leotiomycetidae: Erysiphales: Erysiphaceae].
- Calongea** Healy, Bonito & Trappe, *An. Jard. bot. Madr.* **66** (S1): 27 (2009). – Type: *Calongea prieguensis* (Mor.-Arr., J. Gómez & Calonge) Healy, Bonito & Trappe 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pezizaceae].
- Calopadiopsis** Lücking & R. Sant., *Bryologist* **105** (1): 58 (2002). – Type: *Calopadiopsis tayabasen-*
- sis* (Vain.) Lücking & R. Sant. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Calosphaeriophora** Réblová, L. Mostert, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **50** (2): 542 (2004). – Type: *Calosphaeriophora pulchella* Réblová, L. Mostert, W. Gams & Crous 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Calosphaeriaceae].
- Calvitimela** Hafellner, *Stapfia* **76**: 150 (2001). – Type: *Calvitimela armeniaca* (DC.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Lecanoraceae].
- Camarosporiopsis** Abbas, B. Sutton & Ghaffar, *Pakist. J. Bot.* **32** (2): 239 (2000). – Type: *Camarosporiopsis capparisi* (S. Ahmad) Abbas, B. Sutton & Ghaffar 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Campanophyllum** Cifuentes & R.H. Petersen, *Mycol. Progr.* **2** (4): 287 (2003). – Type: *Campanophyllum proboscideum* (Fr.) Cifuentes & R.H. Petersen 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Cyphellaceae].
- Campylocarpon** Halleen, Schroers & Crous, *Stud. Mycol.* **50** (2): 448 (2004). – Type: *Campylocarpon fasciculare* Schroers, Halleen & Crous 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Campylomyces** Nakasone, *Sydowia* **56** (2): 261 (2004). – Type: *Campylomyces tabacinus* (Cooke) Nakasone 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Gloeophyllales: Gloeophyllaceae].
- Canasta** A.A. Carvalho & J.F. Hennen, *Mycologia* **102** (5): 1096 (2010). – Type: *Canasta cruscula* A.A. Carvalho & J.F. Hennen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Uropyxidaceae].
- Capillistichus** Santam., *Mycologia* **96** (4): 763 (2004). – Type: *Capillistichus tenellus* Santam. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Laboulbeniomyces: Laboulbeniomycetidae: Laboulbeniales: Laboulbeniaceae].
- Capnofrasera** S. Hughes, *N.Z. J. Bot.* **41** (1): 139 (2003). – Type: *Capnofrasera dendryphioides* S. Hughes 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Antennulariaceae].
- Carassea** S. Stenroos, *Mycol. Progr.* **1** (3): 277 (2002). – Type: *Carassea connexa* (Vain.) S. Stenroos 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Cladoniales].
- Carbacanthographis** Staiger & Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **85**: 98 (2002). – Type: *Carbacanthographis chionophora* (Redinger) Staiger & Kalb 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Carnegieispora** Etayo & F. Berger, *Opuscula Philolichenum* **7**: 17 (2009). – Type: *Carnegieispora rimeliae* Etayo & F. Berger 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Carrismyces** R.F. Castañeda & Heredia, *Mycotaxon* **76**: 125 (2000). – Type: *Carrismyces proliferatus* R.F. Castañeda & Heredia 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Castanedaea** W.A. Baker & Partr., *Mycotaxon* **78**: 176 (2001). – Type: *Castanedaea minor* (R.F. Castañeda) W.A. Baker & Partr. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Castanedomyces** Cano, L.B. Pitarch & Guarro, *Stud. Mycol.* **47**: 167 (2002). – Type: *Castanedomyces australiensis* Cano, L.B. Pitarch & Guarro 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Onygenales: Onygenaceae].
- Catenocuneiphora** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 40 (2003) [2001]. – Type: *Catenocuneiphora mucosa* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Catenolaria** G.Y. Sun & H.Y. Li, *Fungal Science*
- Taipei **24**: 244 (2009) – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Mycosphaerellaceae].
- Catenosynnema** Kodsueb, K.D. Hyde & W.H. Ho, *Cryptog. Mycol.* **28** (3): 238 (2007). – Type: *Catenosynnema micheliae* Kodsueb, K.D. Hyde & W.H. Ho 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Catenulifera** Hosoya, *Mycoscience* **43** (1): 48 (2002). – Type: *Catenulifera rhodogena* (F. Mangenot) Hosoya 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Catenulostroma** Crous & U. Braun, *Stud. Mycol.* **58**: 13 (2007). – Type: *Catenulostroma protearum* (Crous & M.E. Palm) Crous & U. Braun 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Teraosphaeriaceae].
- Catillochroma** Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **95**: 298 (2007). – Type: *Catillochroma endochroma* (Fée) Kalb 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Megalariaceae].
- Cecidioskytzea** Etayo, *Comun. Bot. Mus. Nac. Hist. Nat. Antropol. Montevideo* **6** (129): 7 (2004). – Type: *Cecidioskytzea osorioi* Etayo 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ceeveesubramaniomyces** Pratibha, K.D. Hyde & Bhat, *Kavaka* **32**: 21 (2005) [2004]. – Type: *Ceeveesubramaniomyces litseae* Pratibha, K.D. Hyde & Bhat 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Celatogloea** P. Roberts, *Mycologist* **19** (2): 69 (2005). – Type: *Celatogloea simplicibasidium* (Lindsey & Gilb.) P. Roberts 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Celoportha** Nakab., Gryzenh., Jol. Roux & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **55**: 261 (2006). – Type: *Celoportha dispersa* Nakab., Gryzenh., Jol. Roux & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Celosporium** Tsuneda & M.L. Davey, *Botany* **88**: 472 (2010). – Type: *Celosporium larixicolum* Tsuneda & Davey 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Dothideales: Incertae sedis].
- Cenangiumella** J. Fröhl. & K.D. Hyde, *Fungal Diversity Res. Ser. (Hong Kong)* **3**: 240 (2000). – Type: *Cenangiumella rattanicola* J. Fröhl. & K.D. Hyde 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Helotiaceae].
- Centrolepidosporium** R.G. Shivas & Vánky, *Mycol. Balcanica* **4** (1-2): 2 (2007). – Type: *Centrolepidosporium scleroderium* R.G. Shivas & Vánky 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Cepsiclava** J. Walker, *Australas. Pl. Path.* **33** (2): 228 (2004). – Type: *Cepsiclava phalaridis* (J. Walker) J. Walker 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Ceraceopsis** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **23**: 62 (2007). – Type: *Ceraceopsis verruculosa* Hjortstam & Ryvarden 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ceratoporia** Ryvarden & de Meijer, *Syn. Fung. (Oslo)* **15**: 44 (2002). – Type: *Ceratoporia perplexa* Ryvarden & de Meijer 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Cantharellales: Ceratobasidiaceae].
- Ceratophaerella** Huhndorf, Greif, Mugambi & A.N. Mill., *Mycologia* **100** (6): 941 (2008). – Type: *Ceratophaerella castillensis* (C.L. Sm.) Huhndorf, Greif, Mugambi & A.N. Mill. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Magnaporthales: Magnaporthaceae].
- Cesariella** W. Rossi & Santam., *Mycol. Res.* **112** (8): 919 (2008). – Type: *Cesariella graeca* W. Rossi & Santam. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pe-

- zizomycotina: Laboulbeniomyces: Laboulbeniomycetidae: Laboulbeniales: Laboulbeniaceae].
- Cetradonia** J.C. Wei & Ahti, *Lichenologist* **34** (1): 23 (2002). – Type: *Cetradonia linearis* (A. Evans) J.C. Wei & Ahti 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Cladoniales].
- Cetraspora** Oehl, F.A. Souza & Sieverd., *Mycotaxon* **106**: 337 (2009). – Type: *Cetraspora gilmorei* (Trappe & Gerd.) Oehl, F.A. Souza & Sieverd. 2008 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Gigasporaceae].
- Chaetopsinectria** J. Luo & W.Y. Zhuang, *Mycologia* **102** (4): 979 (2010). – Type: *Chaetopsinectria chaetopsinae* (Samuels) J. Luo & W.Y. Zhuang 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Chaetosphaerides** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 146 (2003) [‘2001’]. – Type: *Chaetosphaerides ramichloridifera* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Chaetothiersia** B.A. Perry & Pfister, *Fungal Diversity* **28**: 69 (2008). – Type: *Chaetothiersia vernalis* B.A. Perry & Pfister 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pyronemataceae].
- Chaetothryomyces** Pereira-Carv., Inácio & Dianese, *Mycotaxon* **107**: 484 (2009). – Type: *Chaetothryomyces brasiliensis* Pereira-Carv., Inácio & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothryomycetidae: Chaetothryiales: Chaetothryiaceae].
- Chalastospora** E.G. Simmons, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **6**: 668 (2007). – Type: *Chalastospora cetera* (E.G. Simmons) E.G. Simmons 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Chamaeleomyces** Sigler, *J. Clin. Microbiol.* **48** (9): 3186 (2010). – Type: *Chamaeleomyces granulomatis* Sigler 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Chasakopama** Manohar., Bagyan., N.K. Rao & Kunwar, *Mycotaxon* **110**: 459 (2009). – Type: *Chasakopama velgodensis* Manohar., Bagyan., N.K. Rao & Kunwar 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cheroidea** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **110**: 93 (2009). – Type: *Cheroidea triarmata* (Whitton, McKenzie & K.D. Hyde) W.A. Baker & Morgan-Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cherosporium** L. Cai & K.D. Hyde, *Persoonia* **20**: 55 (2008). – Type: *Cherosporium triseriale* L. Cai & K.D. Hyde 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Chimaeroscypha** Raitv., *Scripta Mycol. Tartu* **20**: 19 (2004). – Type: *Chimaeroscypha echinulata* (Raitv. & Huhtinen) Raitv. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Chlamydosauromyces** Sigler, Hambl. & Paré, *Stud. Mycol.* **47**: 127 (2002). – Type: *Chlamydosauromyces punctatus* Sigler, Hambl. & Paré 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Onygenales: Onygenaceae].
- Chlorogaster** Læssøe & Jalink, *Persoonia* **18** (3): 421 (2004). – Type: *Chlorogaster dipterocarpi* Læssøe & Jalink 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Sclerodermataceae].
- Chlorostroma** A.N. Mill., Lar.N. Vassiljeva & J.D. Rogers, *Sydowia* **59** (1): 142 (2007). – Type: *Chlorostroma subcubisporum* A.N. Mill., Lar.N. Vassiljeva & J.D. Rogers 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Chrimofulvea** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 151 (2000). – Type: *Chrimofulvea dialyta* (Nyl.) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Caliciaceae].
- Chrysoportha** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **50** (1): 129 (2004). – Type: *Chrysoportha cubensis* (Bruner) Gryzenh. & M.J. Wingf. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Cibiessia** Crous, *Fungal Diversity* **26** (1): 151 (2007). – Type: *Cibiessia dimorphospora* Crous & C. Mohammed 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Teratosphaeriaceae].
- Ciposia** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 158 (2000). – Type: *Ciposia wheeleri* (R.C. Harris) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Caliciaceae].
- Cladoniella** Diederich, Van den Boom & Aptroot, *Belg. J. Bot.* **134** (2): 127 (2001). – Type: *Cladoniella stauropora* Diederich, Van den Boom & Aptroot 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cladioriella** Crous, *Stud. Mycol.* **55**: 56 (2006). – Type: *Cladioriella eucalyptii* Crous 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cladosporiopsis** S.C. Ren & X.G. Zhang (2010). – Type: *Cladosporiopsis ovata* Sh.C. Ren & X.G. Zhang 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Claroideoglossum** C. Walker & A. Schüßler, *The Glomeromycota A Species List With New Families and New Genera* (Gloucester): 21 (2010). – Type: *Claroideoglossum claroideum* (N.C. Schenck & G.S. Sm.) C. Walker & A. Schüßler 2010 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomerales: Claroideoglossaceae].
- Classicula** R. Bauer, Begerow, Oberw. & Marvanová, *Mycologia* **95** (4): 757 (2003). – Type: *Classicula fluitans* R. Bauer, Begerow, Oberw. & Marvanová 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Classiculomycetes: Incertae sedis: Classicales: Classulaceae].
- Claviradulomyces** P.R. Johnst., D.C. Park, H.C. Evans, R.W. Barreto & D.J. Soares, *Fungal Biology* **114** (1): 42 (2010). – Type: *Claviradulomyces dabeicola* P.R. Johnst., D.C. Park, H.C. Evans, R.W. Barreto & D.J. Soares 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Odontotremataceae].
- Cleistocybe** Ammirati, A.D. Parker & Matheny, *Mycoscience* **48** (5): 283 (2007). – Type: *Cleistocybe vernalis* Ammirati, A.D. Parker & Matheny 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Clydaea** D.R. Simmons, *Mycol. Res.* **113** (4): 455 (2009). – Type: *Clydaea vesicula* D.R. Simmons 2009 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Lobulomycetales: Lobulomycetaceae].
- Colacosiphon** R. Kirschner, R. Bauer & Oberw., *Mycologia* **93** (4): 643 (2001). – Type: *Colacosiphon filiformis* R. Kirschner, R. Bauer & Oberw. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Cryptomycocolacomycetes: Incertae sedis: Cryptomycocolacales: Cryptomycocolacaceae].
- Collembolispora** Marvanová & Pascoal, *Cryptog. Mycol.* **24** (4): 341 (2003). – Type: *Collembolispora barbata* Marvanová, Pascoal & Cássio 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Collophora** Damm & Crous, *Persoonia* **24**: 64 (2010). – Type: *Collophora rubra* Damm & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Coniarthonia** Grube, *Lichenologist* **33** (6): 492 (2001). – Type: *Coniarthonia pyrhhula* (Nyl.) Grube 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Arthoniaceae].
- Conidiotheca** Réblová & L. Mostert, *Mycol. Res.* **111** (3): 305 (2007). – Type: *Conidiotheca tympanoides* (M.E. Barr) Réblová & L. Mostert 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Calosphaeriaceae].
- Conioecessia** Dania García, Stchigel, D. Hawksw. & Guarro, *Mycol. Res.* **110** (11): 1284 (2006). – Type: *Conioecessia nodulisporioides* (D. Hawksw.) Dania García, Stchigel, D. Hawksw. & Guarro 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Coniolarrella** Dania García, Stchigel & Guarro, *Mycol. Res.* **110** (11): 1285 (2006). – Type: *Coniolarrella gamsii* (Asgari & Zare) Dania García, Stchigel & Guarro 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Conioscyphascus** Réblová & Seifert, *Stud. Mycol.* **50** (1): 100 (2004). – Type: *Conioscyphascus varius* Réblová & Seifert 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Coniozoma** Crous, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **7**: 97 (2008). – Type: *Coniozoma leucospermi* (Crous & Denman) Crous 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Connopus** R.H. Petersen, *Mycologia* **102** (6): 1467 (2010). – Type: *Connopus acervatus* K.W. Hughes, Mather & R.H. Petersen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Omphalotaceae].
- Conoideocrella** D. Johnson, G.H. Sung, Hywel-Jones & Spatafora, *Mycol. Res.* **113** (3): 286 (2009). – Type: *Conoideocrella luteostrata* (Zimm.) D. Johnson, G.H. Sung, Hywel-Jones & Spatafora 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Contumyces** Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni, *Mycotaxon* **82**: 161 (2002). – Type: *Contumyces rosellus* (M.M. Moser) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Coralloidiomyces** Letcher, *Mycologia* **100** (2): 328 (2008). – Type: *Coralloidiomyces digitatus* Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Incertae sedis].
- Cornerporus** T. Hatt., *Mycoscience* **42** (5): 426 (2001). – Type: *Cornerporus subcitrinus* (Corner) T. Hatt. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Thelephorales: Bankeraceae].
- Cornipulvina** Huhndorf, A.N. Mill., F.A. Fernández & Lodge, *Fungal Diversity* **20**: 61 (2005). – Type: *Cornipulvina ellipsoides* Huhndorf, A.N. Mill., F.A. Fernández & Lodge 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Boliniales: Boliniaceae].
- Cornumyces** M.W. Dick, *Straminipilous Fungi* (Dordrecht): 327 (2001). – Type: *Cornumyces destruens* (Sparrow) M.W. Dick 2001 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Saprolegniidae: Leptomitales: Incertae sedis].
- Cornuvesica** C.D. Viljoen, M.J. Wingf. & K. Jacobs, *Mycol. Res.* **104** (3): 366 (2000). – Type: *Cornuvesica falcata* (E.F. Wright & Cain) C.D. Viljoen, M.J. Wingf. & K. Jacobs 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Incertae sedis].
- Coronatomyces** Dania García, Stchigel & Guarro, *Stud. Mycol.* **50** (1): 144 (2004). – Type: *Coronatomyces cubensis* Dania García, Stchigel & Guarro 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Corylomyces** Stchigel, M. Caldusch & Guarro, *Mycol. Res.* **110** (11): 1362 (2006). – Type: *Corylomyces selenosporus* Stchigel, M. Caldusch & Guarro 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Corynecerospora** V.K. Pal, Akhtar, N. Ahmad, Kamal & D.K. Agarwal, *Indian Phytopath.* **59** (4): 492 (2006). – Type: *Corynecerospora teraiensis* V.K. Pal, Akhtar, N. Ahmad, Kamal & D.K. Agarwal 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Corynesporina** Subram., *Mycotaxon* **110**: 95 (2009). – Type: *Corynesporina elegans* Subram.

- 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cratiria** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 160 (2000). – Type: *Cratiria lauri-cassiae* (Fée) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Physciaceae].
- Cribozpora** Pacioni & P. Fantini, *Micol. Veg. Medit.* **14** (2): 171 (2000) [1999]. – Type: *Cribozpora tulostomoides* Pacioni & P. Fantini 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Incertae sedis].
- Crivellia** Shoemaker & Inderb., *Can. J. Bot.* **84** (8): 1308 (2006). – Type: *Crivellia papaveracea* (De Not.) Shoemaker & Inderb. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Cruentomyces** R.H. Petersen, Kovalenko & O.V. Morozova, *Mycotaxon* **105**: 123 (2008). – Type: *Cruentomyces viscidocruentus* (Cleland) R.H. Petersen & Kovalenko 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Mycenaceae].
- Crustodontia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **20**: 36 (2005). – Type: *Crustodontia chrysocreas* (Berk. & M.A. Curtis) Hjortstam & Ryvarden 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Incertae sedis].
- Cryomyces** Selbmann, de Hoog, Mazzaglia, Friedmann & Onofri, *Stud. Mycol.* **51**: 19 (2005). – Type: *Cryomyces antarcticus* Selbmann, de Hoog, Mazzaglia, Friedmann & Onofri 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cryptadelphia** Réblová & Seifert, *Mycologia* **96** (2): 348 (2004). – Type: *Cryptadelphia groenendalensis* (Sacc., E. Bommer & M. Rousseau) Réblová & Seifert 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Trichosphaeriales: Trichosphaeriaceae].
- Cryphia** Frisch & G. Thor, *Mycol. Progr.* **9** (2): 282 (2010). – Type: *Cryphia polillensis* (Vain.) Frisch & G. Thor 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Arthoniaceae].
- Cryptometron** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Australas. Pl. Path.* **39** (2): 166 (2010). – Type: *Cryptometron aestuescens* Gryzenh. & M.J. Wingf. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Cryptotrichosporon** Okoli & Boekhout, *FEMS Yeast Res.* **7** (2): 348 (2007). – Type: *Cryptotrichosporon anacardii* Okoli & Boekhout 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Trichosporonaceae].
- Cryptovalsaria** Lar.N. Vassiljeva & S.L. Stephenson, *Sydowia* **59** (1): 156 (2007). – Type: *Cryptovalsaria americana* Lar.N. Vassiljeva & S.L. Stephenson 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Massariaceae].
- Ctenosporium** R. Kirschner, *Mycol. Progr.* **5** (3): 136 (2006). – Type: *Ctenosporium pectinatum* R. Kirschner 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Culbersonia** Essl., *Bryologist* **103** (4): 771 (2000). – Type: *Culbersonia americana* Essl. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Physciaceae].
- Cuniculitrema** J.P. Samp. & R. Kirschner, *Antonie van Leeuwenhoek* **80** (2): 155 (2001). – Type: *Cuniculitrema polymorpha* R. Kirschner & J.P. Samp. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Cuniculitremaeae].
- Curvatispora** V.V. Sarma & K.D. Hyde, *Nova Hedwigia* **72** (3-4): 480 (2001). – Type: *Curvatispora singaporensis* V.V. Sarma & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Curvibasidium** Samp. & Golubev, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **54** (4): 1402 (2004). – Type: *Curvibasidium cygneicollum* J.P. Samp. 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Microbotryomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Curviciadiella** Decock & Crous, *Stud. Mycol.* **55**: 225 (2006). – Type: *Curviciadiella cigneae* (Decock & Crous) Decock & Crous 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Cuspidatispora** Shearer & Bartolota, *Mycoscience* **47** (4): 220 (2006). – Type: *Cuspidatispora xiphago* Shearer & Bartolota 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Cyanoannulus** Raja, J. Campb. & Shearer, *Mycotaxon* **88**: 8 (2003). – Type: *Cyanoannulus petersenii* Raja, J. Campb. & Shearer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaceae].
- Cyanonectria** Samuels & P. Chaverri, *Mycol. Progr.* **8** (1): 56 (2009). – Type: *Cyanonectria cyanostoma* (Sacc. & Flageolet) Samuels & Chaverri 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Cyanopulvis** J. Fröhl. & K.D. Hyde, *Fungal Diversity Res. Ser. (Hong Kong)* **3**: 308 (2000). – Type: *Cyanopulvis australiensis* J. Fröhl. & K.D. Hyde 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Cyanotrampa** Ghob.-Nejh. & Y.C. Dai, *Mycologia* **102** (6): 1511 (2010). – Type: *Cyanotrampa rimosa* Ghob.-Nejh. & Y.C. Dai 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Incertae sedis].
- Cyberlindnera** Minter, *Mycotaxon* **110**: 473 (2009). – Type: *Cyberlindnera americana* (Wick.) Minter 2009 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Cylindromyces** Manohar., D.K. Agarwal & N.K. Rao, *Indian Phytopath.* **57** (2): 161 (2004). – Type: *Cylindromyces striatus* Manohar., D.K. Agarwal & N.K. Rao 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cyllamyces** Ozkose, B.J. Thomas, D.R. Davies, G.W. Griff. & Theodorou, *Can. J. Bot.* **79** (6): 668 (2001). – Type: *Cyllamyces aberensis* Ozkose, B.J. Thomas, D.R. Davies, G.W. Griff. & Theodorou 2001 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Neocallimastigomycetes: Incertae sedis: Neocallimastigales: Neocallimastigaceae].
- Cystobasidiopsis** R. Bauer, B. Metzler, Begerow & Oberw., *Mycol. Res.* **113** (9): 962 (2009). – Type: *Cystobasidiopsis nirenbergiae* R. Bauer, B. Metzler, Begerow & Oberw. 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Agaricostilbomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Cystodermella** Harmaja, *Karstenia* **42** (2): 43 (2002). – Type: *Cystodermella granulosa* (Batsch) Harmaja 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Agaricaceae].
- Cystogloea** P. Roberts, *Acta Mycologica Warszawa* **41** (1): 25 (2006). – Type: *Cystogloea oelandica* P. Roberts 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Dacryoscyphus** R. Kirschner & Zhu L. Yang, *Antonie van Leeuwenhoek* **87** (4): 331 (2005). – Type: *Dacryoscyphus chrysochilus* R. Kirschner & Zhu L. Yang 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Dacrymycetes: Incertae sedis: Dacrymycetales: Dacrymycetaceae].
- Davidgallowaya** Aptroot, *Bibliotheca Lichenol.* **95**: 139 (2007). – Type: *Davidgallowaya cornutispora* Aptroot 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Davidia** M. Pieri & B. Rivoire, *Bull. Soc. mycol. Fr.* **123** (1): 56 (2008). – Type: *Davidia cervina* (Schwein.) M. Pieri & B. Rivoire 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Davidiella** Crous & U. Braun, *Mycol. Progr.* **2** (1): 8 (2003). – Type: *Davidiella tassiana* (De Not.) Crous & U. Braun 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Davidiellaceae].
- Decapitatus** Redhead & Seifert, *Taxon* **49** (4): 795 (2000). – Type: *Decapitatus flavidus* (Cooke) Redhead & Seifert 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Mycenaceae].
- Decorospora** Inderb., Kohlm. & Volk.-Kohlm., *Mycol. Progr.* **1** (4): 657 (2002). – Type: *Decorospora gaudefroyi* (Pat.) Inderb., Kohlm. & Volk.-Kohlm. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Degliella** P.M. Jørg., *Bibliotheca Lichenol.* **88**: 235 (2004). – Type: *Degliella rosulata* (P.M. Jørg. & D.J. Galloway) P.M. Jørg. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Dematiocladium** Allegr., Aramb., Cazau & Crous, *Mycol. Res.* **109** (7): 836 (2005). – Type: *Dematiocladium celtidis* Allegr., Aramb., Cazau & Crous 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Dendroclathra** Voglmayr & G. Delgado, *Can. J. Bot.* **79** (9): 995 (2001). – Type: *Dendroclathra caeruleofusca* Voglmayr & G. Delgado 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Dendrocollybia** R.H. Petersen & Redhead, *Mycol. Res.* **105** (2): 169 (2001). – Type: *Dendrocollybia racemosa* (Pers.) R.H. Petersen & Redhead 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Tricholomataceae].
- Dentiscutata** Sieverd., F.A. Souza & Oehl, *Mycotaxon* **106**: 340 (2008). – Type: *Dentiscutata nigra* (J.F. Redhead) Sieverd., F.A. Souza & Oehl 2008 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Gigasporaceae].
- Derxomyces** F.Y. Bai & Q.M. Wang, *FEMS Yeast Res.* **8** (5): 804 (2008). – Type: *Derxomyces mrakii* (Hamam. & Nakase) F.Y. Bai & Q.M. Wang 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Incertae sedis].
- Desmosorus** Ritschel, Oberw. & Berndt, *Mycol. Progr.* **4** (4): 333 (2005). – Type: *Desmosorus oncidii* Ritschel, Oberw. & Berndt 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Incertae sedis].
- Deviodontia** (Parmasto) Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **226**: 49 (2009). – Type: *Deviodontia pilaeocystidiata* (S. Lundell) Hjortstam & Ryvarden 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetaeae].
- Devriesia** Seifert & N.L. Nick., *Can. J. Bot.* **82** (7): 919 (2004). – Type: *Devriesia staurophora* (W.B. Kendr.) Seifert & N.L. Nick. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Teratosphaeriaceae].
- Diamantina** A.N. Mill., Læssøe & Huhndorf, *Sydowia* **55** (1): 94 (2003). – Type: *Diamantina citrina* A.N. Mill., Læssøe & Huhndorf 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Dianesea** Inácio & P.F. Cannon, *Fungal Diversity* **9**: 72 (2002). – Type: *Dianesea palmae* (F. Stevens) Inácio & P.F. Cannon 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Diaphanopellis** P.E. Crane, *Mycologia* **97** (2): 539 (2005). – Type: *Diaphanopellis forrestii* P.E. Crane 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Coleosporiaceae].
- Diaphorographis** A.W. Archer & Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **99**: 227 (2009). – Type: *Diaphorographis queenslandica* Kalb & A.W. Archer 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Diatrypasimilis** J.J. Zhou & Kohlm., *Mycologia* **102** (2): 432 (2010). – Type: *Diatrypasimilis australiensis* J.J. Zhou & Kohlm. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Dichocheate** Parmasto, *Folia cryptog. Estonica* **37**: 56 (2001) [2000]. – Type: *Dichocheate setosa*

- (Sw.) Parmasto 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetales].
- Diederichia** D. Hawksw., *Lichenologist* **35** (3): 206 (2003). – Type: *Diederichia pseudeverniae* (Etayo & Diederich) D. Hawksw. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Digitomyces** Mercado, M. Calduch & Gené, *Mycologia* **95** (5): 860 (2003). – Type: *Digitomyces verrucosus* (Tzean & J.L. Chen) Mercado, M. Calduch & Gené 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Digitopodium** U. Braun, Heuchert & K. Schub., *Schlechtendalia* **13**: 66 (2005). – Type: *Digitopodium hemileiae* (Steyaert) U. Braun, Heuchert & K. Schub. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Distothelia** Aptroot, *Bryologist* **108** (2): 284 (2005). – Type: *Distothelia isthmospora* Aptroot 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Pyrenulales: Monoblastiaceae].
- Diversispora** C. Walker & A. Schüßler, *Mycol. Res.* **108** (9): 982 (2004). – Type: *Diversispora spurca* (C.M. Pfeiff., C. Walker & Bloss) C. Walker & A. Schüßler 2004 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Diversisporaceae].
- Dolichousnea** (Y. Ohmura) Articus, *Taxon* **53** (4): 932 (2004). – Type: *Dolichousnea longissima* (Ach.) Articus 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Dryadomyces** Gebhardt, *Mycol. Res.* **109** (6): 693 (2005). – Type: *Dryadomyces amasae* Gebhardt 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Ophiostomatales: Ophiostomataceae].
- Dubujiana** D.R. Reynolds & G.S. Gilbert, *Aust. Syst. Bot.* **18** (3): 282 (2005). – Type: *Dubujiana glandulifera* D.R. Reynolds & G.S. Gilbert 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Microthyriaceae].
- Durianella** Desjardin, A.W. Wilson & Manfr. Binder, *Mycologia* **100** (6): 957 (2008). – Type: *Durianella echinulata* (Corner & Hawker) Desjardin, A.W. Wilson & Binder 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Hydnangiaceae].
- Dyrithiopsis** L. Cai, Jeewon & K.D. Hyde, *Mycologia* **95** (5): 912 (2003). – Type: *Dyrithiopsis lakefluxianensis* L. Cai, Jeewon & K.D. Hyde 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Amphisphaeriaceae].
- Eballistra** R. Bauer, Begerow, A. Nagler & Oberw., *Mycol. Res.* **105** (4): 423 (2001). – Type: *Eballistra oryzae* (Syd. & P. Syd.) R. Bauer, Begerow, A. Nagler & Oberw. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Geogefischeriales: Eballistraceae].
- Echinonidiophorum** Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 262 (2009). – Type: *Echinonidiophorum cerradense* Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Echinodiscus** Etayo & Diederich, *Bull. Soc. Nat. luxemb.* **100**: 64 (2000). – Type: *Echinodiscus lesdainii* (Vouaux) Etayo & Diederich 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Echinospaeria** A.N. Mill. & Huhndorf, *Mycol. Res.* **108** (1): 29 (2004). – Type: *Echinospaeria canescens* (Pers.) A.N. Mill. & Huhndorf 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Helminthosphaeriaceae].
- Ectendomeliola** Hosag. & D.K. Agarwal, *Indian Phytopath.* **59** (1): 99 (2006). – Type: *Ectendomeliola walsurae* Hosag. & D.K. Agarwal 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Meliolales: Meliolaceae].
- Edenia** M.C. González, Anaya, Glenn, Saucedo & Hanlin, *Mycotaxon* **101**: 254 (2007). – Type: *Edenia gomezpompae* M.C. González, Anaya, Glenn, Saucedo & Hanlin 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Elaphocordyceps** G.H. Sung & Spatafora, *Stud. Mycol.* **57**: 36 (2007). – Type: *Sphaeria ophioglossoides* Ehrh. 1788 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Ophiocordycipitaceae].
- Elasticomyces** Zucconi & Selbmann, *Stud. Mycol.* **61**: 11 (2008). – Type: *Elasticomyces elasticus* Zucconi & Selbmann 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Elongisporangium** Uzuhashi, Tojo & Kakish., *Mycoscience* **51** (5): 363 (2010). – Type: *Elongisporangium anandrum* (Drechsler) Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronospora: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Elolespora** R.F. Castañeda & Heredia, *Mycotaxon* **111**: 198 (2010). – Type: *Elolespora mexicana* R.F. Castañeda & Heredia 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Emmia** Zmitr., Spirin & Malysheva, *Mycena* **6**: 33 (2006). – Type: *Emmia latemarginata* (Durieu & Mont.) Zmitr., Spirin & Malysheva 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Emodomelanelia** Divakar & A. Crespo, *Taxon* **59** (6): 1749 (2010). – Type: *Emodomelanelia masonii* (Essl. & Poelt) Divakar & A. Crespo 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Endoclastrus** B. Liu, Yin H. Liu & Z.J. Gu, *J. Shanxi University Natural Science* **23** (4): 345 (2000). – Type: *Endoclastrus panzhihuaensis* B. Liu, Yin H. Liu & Zong Jing Gu 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Phallomycetidae: Phallales: Phallaceae].
- Endocondioma** Tsuneda, Hambl. & Currah, *Mycologia* **96** (5): 1129 (2004). – Type: *Endocondioma populi* Tsuneda, Hambl. & Currah 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Dothideales: Dothideaceae].
- Endogenospora** R.F. Castañeda, O. Morillo & Minter, *Mycotaxon* **112**: 76 (2010). – Type: *Endogenospora spectabilis* R.F. Castañeda, O. Morillo & Minter 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Endohyalina** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 201 (2000). – Type: *Endohyalina rappii* (Imshaug ex R.C. Harris) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Caliciaceae].
- Endomelanconiopsis** E.I. Rojas & Samuels, *Mycologia* **100** (5): 770 (2008). – Type: *Endomelanconiopsis endophytica* E.I. Rojas & Samuels 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Endosporium** Tsuneda, *Botany* **86** (9): 1022 (2008). – Type: *Endosporium populi-tremuloides* Tsuneda 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Myriangiales: Incertae sedis].
- Endosporoideus** W.H. Ho, Yanna, K.D. Hyde & Goh, *Mycologia* **97** (1): 239 (2005). – Type: *Endosporoideus pedicellatus* W.H. Ho, Yanna, K.D. Hyde & Goh 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Entylomaster** Vánky & R.G. Shivas, *Mycol. Balcanica* **3** (1): 15 (2006). – Type: *Entylomaster typhonii* Vánky & R.G. Shivas 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Doassansiales: Doassansiaceae].
- Eonema** Redhead, Lücking & Lawrey, *Mycol. Res.* **113** (10): 1169 (2009). – Type: *Eonema pyriforme* (M.P. Christ.) Redhead, Lücking & Lawrey 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Hygrophoraceae].
- Ephemerellomyces** M.M. White & Lichtw., *Mycologia* **96** (4): 893 (2004). – Type: *Ephemerellomyces aquilonius* M.M. White & Lichtw. 2004 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Harpellales: Incertae sedis].
- Erastia** Niemelä & Kinnunen, *Karstenia* **45** (2): 76 (2005). – Type: *Erastia salmonicolor* (Berk. & M.A. Curtis) Niemelä & Kinnunen 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Eremiomyces** Trappe & Kagan-Zur, *Mycol. Res.* **109** (2): 244 (2005). – Type: *Eremiomyces echinulatus* (Trappe & Marasas) Trappe & Kagan-Zur 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pezizaceae].
- Eremithallus** Lücking, Lumbsch & Umaña, *Symbiosis* **46** (3): 163 (2008). – Type: *Eremithallus costaricensis* Lücking, Lizano & Chaves 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lichinomycetes: Incertae sedis: Eremithallales: Eremithallaceae].
- Eriocaulago** Vánky, *Mycol. Balcanica* **2** (2): 113 (2005). – Type: *Eriocaulago eriocauli* (Masse) Vánky 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Eriomoeszia** Vánky, *Mycol. Balcanica* **2** (2): 106 (2005). – Type: *Eriomoeszia eriocauli* (G.P. Clinton) Vánky 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Eriosporium** Vánky, *Mycol. Balcanica* **2** (2): 114 (2005). – Type: *Eriosporium mesanthemi* (E. Müll.) Vánky 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Erythromada** Huhndorf, A.N. Mill., F.A. Fernández & Lodge, *Fungal Diversity* **20**: 63 (2005). – Type: *Erythromada lanciospora* Huhndorf, A.N. Mill., F.A. Fernández & Lodge 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Esalque** J.F. Hennen, Figueiredo & A.A. Carvalho, *Mycologia* **92** (2): 315 (2000). – Type: *Esalque holwayi* (H.S. Jacks.) J.F. Hennen, Figueiredo & A.A. Carvalho 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Raveneliaceae].
- Eucasphaeria** Crous, *Fungal Diversity* **25**: 21 (2007). – Type: *Eucasphaeria capensis* Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Incertae sedis].
- Eugeniella** Lücking, Sérus. & Kalb, *Fl. Neotrop. Monogr.* **103**: 712 (2008). – Type: *Eugeniella psychotriae* (Müll. Arg.) Lücking, Sérus. & Kalb 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Ramalinaceae].
- Fabisporus** Zmitr., *Mycena* **1** (1): 93 (2001). – Type: *Fabisporus crustulinus* (Bres.) Zmitr. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Farysizyma** Á. Fonseca, *FEMS Yeast Res.* **8** (3): 505 (2008). – Type: *Farysizyma itapuaensis* Landell & P. Valente 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Incertae sedis].
- Fecundostilbum** T.P. Devi & Chowdhry, *Indian Phytopath.* **62** (1): 64 (2009). – Type: *Fecundostilbum saccharum* Prameela & Chowdhry 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Incertae sedis].
- Ferraroa** Lücking, Sérus. & Vězda, *Lichenologist* **37** (2): 164 (2005). – Type: *Ferraroa hyalina* (Lücking) Lücking, Sérus. & Vězda 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Fevansia** Trappe & Castellano, *Mycotaxon* **75**: 155 (2000). – Type: *Fevansia aurantiaca* Trappe & Castellano 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Rhizopogonaceae].
- Fibrillithecis** Frisch, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 135 (2006). – Type: *Fibrillithecis vernicosa* (Zahlbr.) Frisch 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].

- Flahaultiella** Seifert, *Mycotaxon* **110**: 95 (2009). – Type: *Flahaultiella microspora* Seifert 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Flamingomyces** R. Bauer, M. Lutz, Piątek, Vánky & Oberw., *Mycol. Res.* **111** (10): 1202 (2007). – Type: *Flamingomyces ruppiei* (Feldmann) R. Bauer, M. Lutz, Piątek, Vánky & Oberw. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Incertae sedis: Urocystidales: Urocystidaceae].
- Flammispora** Pinruan, Sakay., K.D. Hyde & E.B.G. Jones, *Stud. Mycol.* **50** (2): 384 (2004). – Type: *Flammispora bioteka* Pinruan, Sakay., K.D. Hyde & E.B.G. Jones 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Flavocetrariella** D.D. Awasthi, *A Compendium of the Macrolichens from India, Nepal and Sri Lanka* (Dehra Dun): 161 (2007). – Type: *Flavocetrariella leucostigma* (Lév.) D.D. Awasthi 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Floricola** Kohlm. & Volkm.-Kohlm., *Bot. Mar.* **43** (4): 385 (2000). – Type: *Floricola striata* Kohlm. & Volkm.-Kohlm. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Mycosphaerellaceae].
- Floromyces** Vánky, M. Lutz & R. Bauer, *Mycotaxon* **104**: 175 (2008). – Type: *Floromyces anemarrhenae* (C.H. Chow & Chi C. Chang) Vánky, M. Lutz & R. Bauer 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Incertae sedis: Urocystidales: Floromycetaceae].
- Fluctua** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 207 (2000). – Type: *Fluctua megapotaamica* (Malme) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Caliciaceae].
- Foliocryphia** Cheew. & Crous, *Persoonia* **23**: 65 (2009). – Type: *Foliocryphia eucalypti* Cheew. & Crous 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Frantisekia** Spirin & Zmitr., *Czech Mycol.* **59** (2): 142 (2007). – Type: *Frantisekia fissiliformis* (Pilát) Spirin & Zmitr. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Frigidopyrenia** Grube, *Phyton Horn* **45** (2): 307 (2005). – Type: *Frigidopyrenia bryospila* (Nyl.) Grube 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Xanthopyreniaceae].
- Fulvoflamma** Crous, *Stud. Mycol.* **55**: 56 (2006). – Type: *Fulvoflamma eucalypti* Crous 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Leotiomycetidae: Rhytismatales: Incertae sedis].
- Fumiglobus** D.R. Reynolds & G.S. Gilbert, *Cryptog. Mycol.* **27** (3): 252 (2006). – Type: *Fumiglobus ficina* (Bat., Nascim. & Cif.) D.R. Reynolds & G.S. Gilbert 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Capnodiaceae].
- Funiliomyces** Aptroot, *Stud. Mycol.* **50** (2): 309 (2004). – Type: *Funiliomyces biseptatus* Aptroot 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Amphisphaeriaceae].
- Funneliformis** C. Walker & A. Schüßler, *The Glomeromycota A Species List With New Families and New Genera* (Gloucester): 13 (2010). – Type: *Funneliformis mosseae* (T.H. Nicolson & Gerd.) C. Walker & A. Schüßler 2010 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Glomerales: Glomeraceae].
- Fusculina** Crous & Summerell, *Fungal Diversity* **23**: 334 (2006). – Type: *Fusculina eucalypti* Crous & Summerell 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Fuscitata** Oehl, F.A. Souza & Sieverd., *Mycotaxon* **106**: 342 (2008). – Type: *Fuscitata heterogama* Oehl, F.A. Souza, L.C. Maia & Sieverd. 2008 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Gigasporaceae].
- Fusoidispora** Vijaykr., Jeewon & K.D. Hyde, *Sydowia* **57** (2): 272 (2005). – Type: *Fusoidispora aquatica* Vijaykr., Jeewon & K.D. Hyde 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Anulatales: Anulataceae].
- Gallaicolichen** Sérus. & Lücking, *Bibliotheca Lichenol.* **95**: 510 (2007). – Type: *Gallaicolichen pacificus* Sérus. & Lücking 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Galtierella** M. Krings, T.N. Taylor, Dotzler & Decombeix, *Comptes Rendus Palevol* **9** (1-2): 6 (2009) [‘2010’]. – Type: *Galtierella biscaltithecae* M. Krings, T.N. Taylor, Dotzler & Decombeix 2009 – [Fungi: Fossil Oomycetes: Incertae sedis: Fossil Peronosporae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Gamsiella** (R.K. Benj.) Benny & M. Blackw., *Mycologia* **96** (1): 147 (2004). – Type: *Gamsiella multidivariata* (R.K. Benj.) Benny & M. Blackw. 2004 – [Fungi: Zygomycota: Mortierellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Mortierellales: Mortierellaceae].
- Gemmaspora** D. Hawksw. & Halci, *Lichenologist* **39** (2): 121 (2007). – Type: *Gemmaspora lecanorae* (Werner) D. Hawksw. & Halci 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Incertae sedis].
- Gemmina** Raitv., *Scripta Mycol. Tartu* **20**: 44 (2004). – Type: *Gemmina gemmarum* (Boud.) Raitv. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Geniculisynnema** Okane & Nakagiri, *Mycoscience* **48** (4): 245 (2007). – Type: *Geniculisynnema termiticola* Okane & Nakagiri 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Gigantospora** B.S. Lu & K.D. Hyde, *Nova Hedwigia* **76** (1-2): 202 (2003). – Type: *Gigantospora gigaspora* B.S. Lu & K.D. Hyde 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Gilbertsonia** Parmasto, *Harvard Pap. Bot.* **6** (1): 179 (2001). – Type: *Gilbertsonia angulopora* (M.J. Larsen & Lombard) Parmasto 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Fomitopsidaceae].
- Gilkeya** M.E. Sm., Trappe & Rizzo, *Mycologia* **98** (5): 705 (2007) [‘2006’]. – Type: *Gilkeya compacta* (Harkn.) M.E. Sm. & Trappe 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pyronemataceae].
- Ginnsia** Sheng H. Wu & Hallenb., *Fungal Diversity* **42** (1): 114 (2010). – Type: *Ginnsia viticola* (Schwein.) Sheng H.Wu & Hallenb. 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Incertae sedis].
- Gjaerumia** R. Bauer, M. Lutz & Oberw., *Mycol. Res.* **109** (11): 1257 (2005). – Type: *Gjaerumia ossifragi* (Rostr.) R. Bauer, M. Lutz & Oberw. 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Geogfischeriales: Gjaerumiaceae].
- Glionectria** Crous & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **45**: 58 (2000). – Type: *Glionectria tenuis* Crous & C.L. Schoch 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Globisporangium** Uzuhashi, Tojo & Kakish., *Mycoscience* **51** (5): 360 (2010). – Type: *Globisporangium paroecandrum* Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Globoconidiopsis** G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 264 (2009). – Type: *Globoconidiopsis cerradensis* G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Globoconidium** G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 265 (2009). – Type: *Globoconidium cerradense* G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Globomyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 777 (2008). – Type: *Globomyces pollinis-pini* (A. Braun) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Globomycetaceae].
- Globonectria** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **84**: 47 (2002). – Type: *Globonectria cochensis* Etayo 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Globuliciopsis** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **18**: 22 (2004). – Type: *Globuliciopsis fuegiana* Hjortstam & Ryvarden 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Incertae sedis].
- Glomerulispora** Abdel-Wahab & Nagah., *Mycol. Progr.* **9** (4): 552 (2010). – Type: *Glomerulispora mangrovii* Abdel-Wahab & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Goidanichiella** G.L. Barron ex W. Gams, *Mycotaxon* **110**: 98 (2009). – Type: *Goidanichiella barronii* W. Gams, Steiman & Seigle-Mur. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Goosia** B. Song, *Mycotaxon* **87**: 413 (2003). – Type: *Goosia melastomatis* B. Song 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Englerulaceae].
- Gorgonomycetes** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 767 (2008). – Type: *Gorgonomycetes haynaldii* (Schaarschm.) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Gorgonomycetaceae].
- Gowardia** Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen, *Bryologist* **112** (1): 142 (2009). – Type: *Gowardia nigricans* (Ach.) Halonen, Myllys, Velmala & Hyvärinen 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Gracilistibella** Seifert, *Stud. Mycol.* **45**: 18 (2000). – Type: *Gracilistibella clavulata* (Mont.) Seifert 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Graminivora** Thines & Göker, *Mycol. Res.* **110** (6): 651 (2006). – Type: *Graminivora graminicola* (Naumov) Thines & Göker 2006 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Gregorella** Lumbsch, *Lichenologist* **37** (4): 300 (2005). – Type: *Gregorella humida* (Kullh.) Lumbsch 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Incertae sedis: Arctomiaceae].
- Guanomyces** M.C. González, Hanlin & Ulloa, *Mycologia* **92** (6): 1139 (2000). – Type: *Guanomyces polythrix* M.C. González, Hanlin & Ulloa 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Chaetomiaceae].
- Guestia** G.J.D. Sm. & K.D. Hyde, *Fungal Diversity* **7**: 107 (2001). – Type: *Guestia gonetropospora* G.J.D. Sm. & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Gummivena** Trappe & Bougher, *Australas. Mycol.* **21** (1): 9 (2002). – Type: *Gummivena potoorooi* Trappe & Bougher 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Phallomycetidae: Hysterangiales: Mesophelliaceae].
- Guyanagaster** T.W. Henkel, M.E. Sm. & Aime, *Am. J. Bot.* **97** (9): 1477 (2010). – Type: *Guyanagaster necrorhiza* T.W. Henkel, M.E. Sm. & Aime 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalacriaceae].
- Gyalectaria** I. Schmitt, Kalb & Lumbsch, *Mycologia* **1** (1): 80 (2010). – Type: *Gyalectaria jamesii* (Kantvilas) Schmitt, Kalb & Lumbsch 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Pertusariales: Coccotremataceae].
- Gyrotrema** Frisch, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 379 (2006). – Type: *Gyrotrema sinuosum* (Sipman) Frisch 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Haiyanga** K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Raffles Bull. Zool.* **19**: 8 (2008). – Type: *Haiyanga salina*

- (Meyers) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Halazon** Abdel-Aziz, Abdel-Wahab & Nagah., *Mycol. Progr.* **9** (4): 545 (2010). – Type: *Halazon melhae* Abdel-Aziz, Abdel-Wahab & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Halenospora** E.B.G. Jones, *Fungal Diversity* **35**: 154 (2009). – Type: *Halenospora varia* (Anastasiou) E.B.G. Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Leotiomycetidae: Leotiales: Leotiaceae].
- Halioticida** Muraosa & Hatai, *Mycoscience* **50** (2): 109 (2009). – Type: *Halioticida noduliformans* Muraosa & Hatai 2009 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Haloaleurodiscus** N. Maek., Suhara & K. Kinjo, *Mycol. Res.* **109** (7): 826 (2005). – Type: *Haloaleurodiscus mangrovei* N. Maek., Suhara & K. Kinjo 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Incertae sedis: Russulales: Incertae sedis].
- Halomassarina** Suetrong, Sakay., E.B.G. Jones, Kohlm., Volk.-Kohlm. & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **64**: 161 (2009). – Type: *Halomassarina thalassiae* (Kohlm. & Volk.-Kohlm.) Suetrong, Sakay., E.B.G. Jones, Kohlm., Volk.-Kohlm. & C.L. Schoch 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Halorosellinia** Whalley, E.B.G. Jones, K.D. Hyde & Læssøe, *Mycol. Res.* **104** (3): 368 (2000). – Type: *Halorosellinia oceanica* (S. Schatz) Whalley, E.B.G. Jones, K.D. Hyde & Læssøe 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Halosigmoidea** Nakagiri, K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Bot. Mar.* **52** (4): 355 (2009). – Type: *Halosigmoidea luteola* (Nakagiri & Tubaki) Nakagiri, K.L. Pang & E.B.G. Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Hanliniomyces** Raja & Shearer, *Mycologia* **100** (3): 471 (2008). – Type: *Hanliniomyces hyaloapicalis* Raja & Shearer 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Hannaella** F.Y. Bai & Q.M. Wang, *FEMS Yeast Res.* **8** (5): 805 (2008). – Type: *Hannaella sinensis* (M.X. Li) F.Y. Bai & Q.M. Wang 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Incertae sedis].
- Haptocillium** W. Gams & Zare, *Nova Hedwigia* **72** (3-4): 334 (2001). – Type: *Haptocillium balanoides* (Drechsler) Zare & W. Gams 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Ophiocordycipitaceae].
- Haradamyces** Masuya, Kusunoki, Kosaka & Aikawa, *Mycol. Res.* **113** (2): 177 (2009). – Type: *Haradamyces foliicola* Masuya, Kusunoki, Kosaka & Aikawa 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Harpophora** W. Gams, *Stud. Mycol.* **45**: 192 (2000). – Type: *Harpophora radicolica* (Cain) W. Gams 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Magnaporthales: Magnaporthaceae].
- Hastodontia** (Parmasto) Hjortstam & Ryvarde, *Syn. Fung.* (Oslo) **26**: 49 (2009). – Type: *Hastodontia halonata* (J. Erikss. & Hjortstam) Hjortstam & Ryvarde 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetales].
- Havispora** K.L. Pang & Vrijmoed, *Mycologia* **100** (2): 293 (2008). – Type: *Havispora longyearbyenensis* K.L. Pang & Vrijmoed 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Hawksworthia** Manohar., N.K. Rao, D.K. Agarwal & Kunwar, *Indian Phytopath.* **57** (4): 499 (2004). – Type: *Hawksworthia srisailamensis* Manohar., N.K. Rao, D.K. Agarwal & Kunwar 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Heimioporus** E. Horak, *Sydowia* **56** (2): 237 (2004). – Type: *Heimioporus retisporus* (Pat. & C.F. Baker) E. Horak 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Heiomasia** Nelsen, Lücking & Rivas Plata, *Bryologist* **113** (4): 744 (2010). – Type: *Heiomasia sipmanii* (Aptroot, Lücking & Rivas Plata) Nelsen, Lücking & Rivas Plata 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Helicomya** R. Kirschner & Chee J. Chen, *Stud. Mycol.* **50** (2): 338 (2004). – Type: *Helicomya everhartioides* R. Kirschner & Chee J. Chen 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Hyaloriaceae].
- Heliogaster** Orihara & K. Iwase, *Mycologia* **102** (1): 112 (2010). – Type: *Heliogaster columellifer* (Kobayasi) Orihara & K. Iwase 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Helminthosporiomyces** G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 268 (2009). – Type: *Helminthosporiomyces cerradensis* G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Hemileccinum** Šutara, *Czech Mycol.* **60** (1): 52 (2008). – Type: *Hemileccinum impolatum* (Fr.) Šutara 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Hemistropharia** Jacobsson & E. Larss., *Mycotaxon* **102**: 238 (2007). – Type: *Hemistropharia albocrenulata* (Peck) Jacobsson & E. Larss. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Cortinariaceae].
- Hertelidea** Printzen & Kantvilas, *Bibliotheca Lichenol.* **88**: 541 (2004). – Type: *Hertelidea botryosa* (Fr.) Printzen & Kantvilas 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Stereocaulaceae].
- Heteroepichloë** E. Tanaka, C. Tanaka, Gafur & Tsuda, *Mycoscience* **43** (2): 92 (2002). – Type: *Heteroepichloë bambusae* (Pat.) E. Tanaka, C. Tanaka, Gafur & Tsuda 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Heterorepetobasidium** Chee J. Chen & Oberw., *Mycologia* **94** (3): 515 (2002). – Type: *Heterorepetobasidium subglobosum* Chee J. Chen & Oberw. 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Auriculariales: Incertae sedis].
- Hilberina** Huhndorf & A.N. Mill., *Mycol. Res.* **108** (1): 31 (2004). – Type: *Hilberina caudata* (Fuckel) Huhndorf & A.N. Mill. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Hinomyces** Narumi & Y. Harada, *Mycoscience* **47** (6): 357 (2006). – Type: *Hinomyces moricola* (I. Hino) Narumi & Y. Harada 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Sclerotiniaceae].
- Hiogispora** Abdel-Wahab & Nagah., *Mycol. Progr.* **9** (4): 557 (2010). – Type: *Hiogispora japonica* (Sugiy.) Abdel-Wahab & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Hispidoconidioma** Tsuneda & M.L. Davey, *Botany* **88**: 473 (2010). – Type: *Hispidoconidioma alpina* Tsuneda & Davey 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Hispidula** P.R. Johnst., *N.Z. J. Bot.* **41** (4): 687 (2003). – Type: *Hispidula pounamu* P.R. Johnst. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Hjortstamia** Boidin & Gilles, *Bull. Soc. mycol. Fr.* **118** (2): 99 (2003) [‘2002’]. – Type: *Hjortstamia castanea* Boidin & Gilles 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetales].
- Hobsoniopsis** D. Hawksw., *Mycol. Res.* **105** (4): 457 (2001). – Type: *Hobsoniopsis santessonii* (Lowen & D. Hawksw.) D. Hawksw. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Holocryphia** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **55**: 48 (2006). – Type: *Holocryphia eucalypti* (M. Venter & M.J. Wingf.) Gryzenh. & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Hoornsmania** Crous, *Fungal Planet* **11**: [2] (2007). – Type: *Hoornsmania pyrina* Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Davidiellaceae].
- Houjia** G.Y. Sun & Crous, *Persoonia* **24**: 33 (2010). – Type: *Houjia yanglingensis* G.Y. Sun & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Incertae sedis: Micropeltidaceae].
- Hueidea** Kantvilas & P.M. McCarthy, *Lichenologist* **35** (5 & 6): 398 (2003). – Type: *Hueidea australiensis* Kantvilas & P.M. McCarthy 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Incertae sedis: Fuscideaceae].
- Hyalocampoporum** Révay & J. Gönczöl, *Fungal Diversity* **25**: 177 (2007). – Type: *Hyalocampoporum longiflagellatum* Révay & J. Gönczöl 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Hyalodendriella** Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 46 (2007). – Type: *Hyalodendriella betulae* Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Hyaloperonospora** Constant., *Nova Hedwigia* **74** (3-4): 310 (2002). – Type: *Hyaloperonospora parasitica* (Pers.) Constant. 2002 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Hyalorbilia** Baral & G. Marson, *Mycologia* **2000** (Trento): 44 (2000). – Type: *Hyalorbilia berberidis* (Velen.) Baral 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Orbiliomycetes: Orbiliomycetidae: Orbiliales: Orbiliaceae].
- Hyalorstratum** Raja & Shearer, *Mycosphere* **1**: 4 (2010). – Type: *Hyalorstratum brunneisporum* Raja & Shearer 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Hyaloseta** A.W. Ramaley, *Mycotaxon* **79**: 269 (2001). – Type: *Hyaloseta nolinae* A.W. Ramaley 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Niessliaceae].
- Hydea** K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Mycol. Progr.* **9** (4): 549 (2010). – Type: *Hydea pygmaea* (Kohlm.) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Hydnomerulius** Jarosch & Besl., *Pl. Biol.* **3** (4): 447 (2001). – Type: *Hydnomerulius pinastri* (Fr.) Jarosch & Besl. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Paxillaceae].
- Hydropunctaria** C. Keller, Gueidan & Thüs, *Taxon* **58** (1): 193 (2009). – Type: *Parabagliettoa fourii* (DC.) Gueidan & Cl. Roux 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Hymenopellis** R.H. Petersen, *Nova Hedwigia* **Beih.** **137**: 80 (2010). – Type: *Hymenopellis radicata* (Relhan) R.H. Petersen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalariaceae].
- Hyperdermium** J.F. White, R.F. Sullivan, Bills & Hywel-Jones, *Mycologia* **92** (5): 910 (2000). – Type: *Hyperdermium bertonii* (Speg.) J.F. White, R.F. Sullivan, Bills & Hywel-Jones 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Cordycipitaceae].
- Hypoflavia** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 291 (2000). – Type: *Hypoflavia velloziae* (Kalb) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Physciaceae].
- Hypotrachynicola** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **84**: 50 (2002). – Type: *Hypotrachynicola rubra* Etayo

- 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Hysterobrevium** E. Boehm & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **64**: 62 (2009). – Type: *Hysterobrevium mori* (Schwein.) E.W.A. Boehm & C.L. Schoch 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Hysteriales: Hysteriaceae].
- Igneocumulus** A.W. Ramaley, *Mycotaxon* **88**: 158 (2003). – Type: *Igneocumulus yuccae* A.W. Ramaley 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Illosporopsis** D. Hawksw., *Mycol. Res.* **105** (4): 457 (2001). – Type: *Illosporopsis christiansenii* (B.L. Brady & D. Hawksw.) D. Hawksw. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Incertae sedis].
- Imaia** Trappe & Kovács, *Mycologia* **100** (6): 934 (2008). – Type: *Imaia gigantea* (S. Imai) Trappe & Kovács 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Morchellaceae].
- Imicles** Shoemaker & Hambl., *Can. J. Bot.* **79** (5): 598 (2001). – Type: *Imicles leptospora* (Sacc. & Roum.) Shoemaker & Hambl. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Immersiella** A.N. Mill. & Huhndorf, *Mycol. Res.* **108** (1): 31 (2004). – Type: *Immersiella immersa* (P. Karst.) A.N. Mill. & Huhndorf 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Immersisphaeria** Jaklitsch, *Mycotaxon* **101**: 18 (2007). – Type: *Immersisphaeria eichleriana* (Bres.) Jaklitsch 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Impudentia** Vujan., *Mycotaxon* **88**: 234 (2003). – Type: *Impudentia criorceris* Vujan. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Infundibulicybe** Harmaja, *Ann. bot. fenn.* **40** (3): 215 (2003). – Type: *Infundibulicybe geotropica* (Bull.) Harmaja 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Tricholomataceae].
- Infundibulomyces** Plaingam, Somrith. & E.B.G. Jones, *Can. J. Bot.* **81** (7): 732 (2003). – Type: *Infundibulomyces cupulata* Plaingam, Somrith. & E.B.G. Jones 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Intralichen** D. Hawksw. & M.S. Cole, *Fungal Diversity* **11**: 88 (2002). – Type: *Intralichen christiansenii* (D. Hawksw.) D. Hawksw. & M.S. Cole 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Involucroscypha** Raitv., *Mycotaxon* **81**: 46 (2002). – Type: *Involucroscypha involucrata* (B. Erikss.) Raitv. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Dermataceae].
- Ishwaromyces** Hosag., *J. Econ. Taxon. Bot.* **28** (1): 183 (2004). – Type: *Ishwaromyces flacourtiiae* Hosag., Kamar. & T. Sabu 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Jackelixia** S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt & A. Thell, *Bibliotheca Lichenol.* **100**: 74 (2009). – Type: *Jackelixia elixii* (S.Y. Kondr. & Kärnefelt) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt & A. Thell 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Teloschistaceae].
- Jamesiella** Lücking, Sérus. & Vězda, *Lichenologist* **37** (2): 165 (2005). – Type: *Jamesiella anastomisans* (P. James & Vězda) Lücking, Sérus. & Vězda 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Jaminaea** Sipiczki & Kajdacs, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **59** (4): 918 (2009). – Type: *Jaminaea angkorensis* Sipiczki & Kajdacs 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Microstromatales: Incertae sedis].
- Joergensenia** Passo, S. Stenroos & Calvelo, *Mycol. Res.* **112** (12): 1469 (2008). – Type: *Joergensenia cephalodina* (Zahlbr.) Passo, S. Stenroos & Calvelo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Incertae sedis].
- Junewangia** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **81**: 307 (2002). – Type: *Junewangia sphaerospora* W.A. Baker & Morgan-Jones 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Kalaharituber** Trappe & Kagan-Zur, *Mycol. Res.* **109** (2): 242 (2005). – Type: *Kalaharituber pfeilii* (Henn.) Trappe & Kagan-Zur 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pezizaceae].
- Kalapuya** M.J. Trappe, Trappe & Bonito, *Mycologia* **102** (5): 1059 (2010). – Type: *Kalapuya brunnea* M.J. Trappe, Trappe & Bonito 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Morchellaceae].
- Kalbographa** Lücking, *Bibliotheca Lichenol.* **96**: 186 (2007). – Type: *Kalbographa caracasana* (Müll. Arg.) Lücking 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Kalchbrenneriella** Diederich & M.S. Christ., *Bryologist* **105** (3): 411 (2002). – Type: *Kalchbrenneriella cyanescens* (Kalchbr.) Diederich & M.S. Christ. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Kamalomyces** R.K. Verma, N. Sharma & Soni, *Forest Fungi of Central India* (Lucknow): 196 (2008). – Type: *Kamalomyces indicus* R.K. Verma, N. Sharma & Soni 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Kantvilasia** P.M. McCarthy, Elix & Sérus., *Lichenologist* **32** (4): 318 (2000). – Type: *Kantvilasia hians* P.M. McCarthy, Elix & Sérus. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Kappamyces** Letcher & M.J. Powell, *Nova Hedwigia* **80** (1-2): 125 (2005). – Type: *Kappamyces laurensis* Letcher & M.J. Powell 2005 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Kappamycetaceae].
- Katamotoa** Kaz. Tanaka & Y. Harada, *Mycoscience* **46** (5): 313 (2005). – Type: *Katamotoa bambusicola* Kaz. Tanaka & Y. Harada 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Lentitheciaceae].
- Kendrickiella** K. Jacobs & M.J. Wingf., *Can. J. Bot.* **79** (1): 113 (2001). – Type: *Kendrickiella phycomyces* (Auersw.) K. Jacobs & M.J. Wingf. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Eurotiales: Incertae sedis].
- Kinia** Consiglio, Contu, Setti & Vizzini, *Riv. Micol.* **51** (4): 292 (2008). – Type: *Kinia privernensis* Consiglio, Contu, Setti & Vizzini 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Tricholomataceae].
- Kohninia** Holst-Jensen, Vrålstad & T. Schumach., *Mycologia* **96** (1): 139 (2004). – Type: *Kohninia linnaeicola* Holst-Jensen, Vrålstad & T. Schumach. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Sclerotiniaceae].
- Kolletes** Kohlm. & Volkm.-Kohlm., *Bot. Mar.* **48** (4): 316 (2005). – Type: *Kolletes undulatus* Kohlm. & Volkm.-Kohlm. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Korfiomyces** Iturr. & D. Hawksw., *Mycologia* **96** (5): 1155 (2004). – Type: *Korfiomyces gelatinosum* Iturr. & D. Hawksw. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Korupella** Hjortstam & P. Roberts, *Kew Bull.* **55** (4): 817 (2000). – Type: *Korupella denticulata* P. Roberts & Hjortstam 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Kregervanrija** Kurtzman, *FEMS Yeast Res.* **6** (2): 289 (2006). – Type: *Kregervanrija fluxuum* (Phaff & E.P. Knapp) Kurtzman 2006 – [Fungi: Asco-
- mycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Pichiaceae].
- Krishnamyces** Hosag., *Zoos' Print Journal* **18** (8): 1159 (2003). – Type: *Krishnamyces indica* Hosag. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Krogia** Timdal, *Lichenologist* **34** (4): 293 (2002). – Type: *Krogia coralloides* Timdal 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Ramalinaceae].
- Kroswia** P.M. Jørg., *Lichenologist* **34** (4): 297 (2002). – Type: *Kroswia crystallifera* P.M. Jørg. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Kundalinella** Hande & Subhedar, *Geobios* **28** (2-3): 149 (2001). – Type: *Kundalinella raoella* Hande & Subhedar 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Kurtzmaniella** Lachance & Starmer, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **58**: 523 (2008). – Type: *Kurtzmaniella cleridarum* Lachance & Starmer 2008 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetaceae].
- Kwoniella** Stätzell & J.W. Fell, *FEMS Yeast Res.* **8** (1): 107 (2008). – Type: *Kwoniella mangrovensis* Stätzell, Belloch & Fell 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Incertae sedis].
- Labrocarpon** Etayo & Pérez-Ortega, *Lichenologist* **42** (3): 271 (2010). – Type: *Labrocarpon canariense* (D. Hawksw.) Etayo & Pérez-Ort. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Melaspileaceae].
- Lachancea** Kurtzman, *FEMS Yeast Res.* **4** (3): 239 (2003). – Type: *Lachancea thermotolerans* (Philippow) Kurtzman 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetaceae].
- Laeticutis** Audet, *Mycotaxon* **111**: 441 (2010). – Type: *Laeticutis cristata* (Schaff.) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Incertae sedis].
- Laetifomes** T. Hatt., *Mycoscience* **42** (1): 26 (2001). – Type: *Laetifomes flammans* (Corner) T. Hatt. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Lambionia** Sérus. & Diederich, *Lichenologist* **37** (6): 500 (2005). – Type: *Lambionia strigulæ* (Elenkin & Woron.) Sérus. & Diederich 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Larissia** Raitv., *Sommerfeltia* **31**: 183 (2008). – Type: *Larissia pyrolæ* Raitv. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Lasiomollisia** Raitv. & Vesterh., *Fungi Non Delimitati* Raro vel Haud Perspecte et Exploreate Descripti aut Definite Picti **31**: 10 (2006). – Type: *Lasiomollisia phalaridis* Raitv. & Vesterh. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaeae].
- Lecanicillium** W. Gams & Zare, *Nova Hedwigia* **72** (3-4): 332 (2001). – Type: *Lecanicillium lecanii* (Zimm.) Zare & W. Gams 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Cordycipitaceae].
- Leccinellum** Bresinsky & Manfr. Binder, *Regensb. Mykol. Schr.* **11**: 231 (2003). – Type: *Leccinellum nigrescens* (Richon & Roze) Bresinsky & Manfr. Binder 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Lecythothecium** Réblová & Winka, *Mycologia* **93** (3): 481 (2001). – Type: *Lecythothecium duriligni* Réblová & Winka 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Chaetosphaeriales: Chaetosphaeriaceae].
- Leimonis** R.C. Harris, *Opuscula Philolichenum* **6**: 151 (2009). – Type: *Leimonis erratica* (Körb.) R.C. Harris & Lendemer 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecano-

- romycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Lentamyces** Kerst. Hoffm. & K. Voigt, *Pl. Biol.* [11]: 14 [of preprint; 550] (2008) [‘2009’]. – Type: *Lentamyces parricida* (Renner & Muskat ex Hesselst. & J.J. Ellis) Kerst. Hoffm. & K. Voigt 2008 – [Fungi: Zygomycota: Mucoromycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Mucorales: Lentamyceaceae].
- Lentithecium** K.D. Hyde, J. Fourn. & Ying Zhang, *Fungal Diversity* 38: 234 (2009). – Type: *Lentithecium fluviatile* (Aptroot & Van Ryck.) K.D. Hyde, J. Fourn. & Yin. Zhang 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Lentitheciaceae].
- Leohumicola** N.L. Nick., *Stud. Mycol.* 53: 41 (2005). – Type: *Leohumicola verrucosa* N.L. Nick., Hambl. & Seifert 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Lepistella** T.J. Baroni & Ovrebo, *Fungal Diversity* 27 (1): 159 (2007). – Type: *Lepistella ocula* T.J. Baroni & Ovrebo 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Tricholomataceae].
- Lepisticola** W. Gams, *Mycotaxon* 110: 101 (2009). – Type: *Lepisticola capitata* (Constantin & Matr.) W. Gams 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Leptocorticium** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) 15: 23 (2002). – Type: *Leptocorticium cyathaeae* (S. Ito & S. Imai) Hjortstam & Ryvarden 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Corticiales: Corticiaceae].
- Leptoporellus** Spirin, *Mycena* 1 (1): 69 (2001). – Type: *Leptoporellus kmetii* (Bres.) Spirin 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Leratiomyces** Bresinsky & Manfr. Binder ex Bridge, Spooner, Beaver & D.C. Park, *Mycotaxon* 103: 115 (2008). – Type: *Leratiomyces similis* (Pat. ex Sacc. & Trotter) Bresinsky & Manfr. Binder ex Redhead & McNeill 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Strophariaceae].
- Leucodiaporthe** M.E. Barr & Lar.N. Vassiljeva, *Mycologia* 99 (6): 917 (2008) [‘2007’]. – Type: *Leucodiaporthe acerina* M.E. Barr & Lar.N. Vassiljeva 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Diaporthaceae].
- Leucogloea** R. Kirschner, *Frontiers in Basidiomycote Mycology*: 177 (2004). – Type: *Leucogloea compressa* (Ellis & Everh.) R. Kirschner 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Atractiellomycetes: Incertae sedis: Atractiellales: Incertae sedis].
- Leucosporidiella** Samp., *Mycol. Progr.* 2 (1): 63 (2003). – Type: *Leucosporidiella muscorum* (Di Menna) J.P. Samp. 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Microbotryomycetes: Incertae sedis: Leucosporidiales: Leucosporidiaceae].
- Lichenodiplisiella** S.Y. Kondr. & Kudratov, *Polish Bot. J.* 47 (1): 1 (2002). – Type: *Lichenodiplisiella makarevichiae* S.Y. Kondr. & Kudratov 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Lichenohendersonia** Calat. & Etayo, *Can. J. Bot.* 79 (2): 225 (2001). – Type: *Lichenohendersonia squamarinae* Calat. & Etayo 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Lichenomphalia** Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys, *Mycotaxon* 83: 38 (2002). – Type: *Lichenomphalia hudsoniana* (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Hygrophoraceae].
- Lichenopyrenis** Calat., M.J. Sanz & Aptroot, *Mycol. Res.* 105 (5): 634 (2001). – Type: *Lichenopyrenis galligena* Calat., M.J. Sanz & Aptroot 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleomassariaceae].
- Lignoscripta** B.D. Ryan, *Lich. Flora of the Greater Sonoran Desert Region* (Tempe) 2: 350 (2004). – Type: *Lignoscripta atroalba* B.D. Ryan & T.H. Nash 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Baeomycetales: Trapeliaceae].
- Lilaceophlebia** (Parmasto) Spirin & Zmitr., *Nov. sist. Niz. Rast.* 37: 177 (2004). – Type: *Lilaceophlebia livida* (Pers.) Spirin & Zmitr. 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Meruliaceae].
- Lindgomyces** K. Hiray., Kaz. Tanaka & Shearer, *Mycologia* 102 (3): 733 (2010). – Type: *Lindgomyces ingoldianus* (Shearer & K.D. Hyde) K. Hiray., Kaz. Tanaka & Shearer 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Lindgomyceaceae].
- Lithogyalideopsis** Lücking, Sérus. & Vězda, *Lichenologist* 37 (2): 165 (2005). – Type: *Lithogyalideopsis poeltii* (Vězda) Lücking, Sérus. & Vězda 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Lobariella** Yoshim., *Lich. Flora of the Greater Sonoran Desert Region* (Tempe) 1: 270 (2002). – Type: *Lobariella crenulata* (Hook. f.) Yoshim. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Lobariaceae].
- Lobosporangium** M. Blackw. & Benny, *Mycologia* 96 (1): 144 (2004). – Type: *Lobosporangium transversale* (Malloch) M. Blackw. & Benny 2004 – [Fungi: Zygomycota: Mortierellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Mortierellales: Mortierellaceae].
- Lobulomyces** D.R. Simmons, *Mycol. Res.* 113 (4): 454 (2009). – Type: *Lobulomyces angularis* (Longcore) D.R. Simmons 2009 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Lobulomycetales: Lobulomycetaceae].
- Loflammioipsis** Lücking & Kalb, *Bot. Jb.* 122 (1): 37 (2000). – Type: *Loflammioipsis brasiliensis* Lücking & Kalb 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Lollipopaia** Inderb., *Can. J. Bot.* 79 (9): 1100 (2001). – Type: *Lollipopaia minuta* Inderb. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Loreleia** Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni, *Mycotaxon* 82: 162 (2002). – Type: *Loreleia postii* (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Lucidascocharpa** A. Ferrer, Raja & Shearer, *Mycologia* 100 (4): 642 (2008). – Type: *Lucidascocharpa pulchella* A. Ferrer, Raja & Shearer 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Dothideales: Dothideaceae].
- Lueckingia** Aptroot & Umaña, *J. Hattori bot. Lab.* 100: 619 (2006). – Type: *Lueckingia polyspora* Aptroot & Umaña 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Ramalinaceae].
- Lulwoana** Kohlm., Volk.-Kohlm., J. Campb., Spatafora & Gräfenhan, *Mycol. Res.* 109 (5): 562 (2005). – Type: *Lulwoana uniseptata* (Nakagiri) Kohlm., Volk.-Kohlm., J. Campb., Spatafora & Gräfenhan 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Lulworthiaceae].
- Lulwoidea** Kohlm., Volk.-Kohlm., J. Campb., Spatafora & Gräfenhan, *Mycol. Res.* 109 (5): 564 (2005). – Type: *Lulwoidea lignoarenaria* (Jörg. Koch & E.B.G. Jones) Kohlm., Volk.-Kohlm., J. Campb., Spatafora & Gräfenhan 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Lulworthiaceae].
- Lyoathelia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) 18: 10 (2004). – Type: *Lyoathelia laxa* (Burt) Hjortstam & Ryvarden 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Atheliales: Atheliaceae].
- Mackenziella** Yanna & K.D. Hyde, *Mycotaxon* 110: 101 (2009). – Type: *Mackenziella livistonae* (Yanna & K.D. Hyde) Yanna & K.D. Hyde 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Mackintoshia** Pacioni & Sharp, *Mycotaxon* 75: 225 (2000). – Type: *Mackintoshia persica* Pacioni & C. Sharp 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Cortinariaceae].
- Macrographa** Etayo, *Bibliothca Lichenol.* 98: 116 (2008). – Type: *Macrographa antarctica* Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Microthyriaceae].
- Macrorhabdus** Tomasz., Logan, Snowden, Kurtzman & Phalen, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* 53 (4): 1204 (2003). – Type: *Macrorhabdus omithogaster* Tomasz., Logan, K.F. Snowden, Kurtzman & Phalen 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Magnisphaera** J. Campb., J.L. Anderson & Shearer, *Mycologia* 95 (3): 546 (2003). – Type: *Magnisphaera spartinae* (E.B.G. Jones) J. Campb., J.L. Anderson & Shearer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Mahanteshomyces** Hosag. & C.K. Biju, *J. Econ. Taxon. Bot.* 28 (1): 189 (2004). – Type: *Mahanteshomyces agrostistachydis* Hosag. & C.K. Biju 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Maheshwaramyces** Hosag., *Indian Journal of Science and Technology* 2 (6): 12 (2009). – Type: *Maheshwaramyces pachygonus* Hosag., Archana & Dan 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Malvinia** Döbbeler, *Nova Hedwigia* 76 (1-2): 19 (2003). – Type: *Malvinia endoderma* Döbbeler 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Incertae sedis].
- Manoharachariella** Bagyan., N.K. Rao & Kunwar, *Mycotaxon* 109: 301 (2009). – Type: *Manoharachariella lignicola* Bagyan., N.K. Rao & Kunwar 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Manoharachariomyces** N.K. Rao, D.K. Agarwal & Kunwar, *Indian Phytopath.* 58 (1): 96 (2005). – Type: *Manoharachariomyces lignicola* N.K. Rao, D.K. Agarwal & Kunwar 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Marchandiobasidium** Diederich & Schultheis, *Mycol. Res.* 107 (5): 524 (2003). – Type: *Marchandiobasidium aurantiacum* Diederich & Schultheis 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Corticiales: Corticiaceae].
- Marchandiomphalina** Diederich, Manfr. Binder & Lawrey, *Mycol. Progr.* 6 (2): 73 (2007). – Type: *Marchandiomphalina foliaceae* (P.M. Jørg.) Diederich, Manfr. Binder & Lawrey 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Corticiales: Corticiaceae].
- Marchandiopsis** Ghob.-Nehj. & Hallenb., *Taxon* 59 (5): 1530 (2010). – Type: *Marchandiopsis quercina* (J. Erikss. & Ryvarden) Ghobad-Nehjad 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Margaretbarromyces** Mindell, Currah, Stockey & G. Beard, *Mycol. Res.* 111 (6): 681 (2007). – Type: *Margaretbarromyces dictyosporus* Mindell, Currah, Stockey & G. Beard 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Marthamyces** Minter, *Mycotaxon* 87: 50 (2003). – Type: *Marthamyces emarginatus* (Cooke & Massée) Minter 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Leotiomycetidae: Rhytismatales: Rhytismataceae].
- Matsushimiella** R.F. Castañeda & Heredia, *Cryptog. Mycol.* 22 (1): 16 (2001). – Type: *Matsushimiella queenslandica* (Matsush.) R.F. Castañeda & Heredia 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].

- Matsusporium** E.B.G. Jones & K.L. Pang, *Mycol. Progr.* **9** (4): 550 (2010). – Type: *Matsusporium tropicale* (Kohlm.) E.B.G. Jones & K.L. Pang 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Maunachytrium** D.R. Simmons, *Mycol. Res.* **113** (4): 456 (2009). – Type: *Maunachytrium keaense* D.R. Simmons 2009 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Lobulomycetales: Lobulomycetaceae].
- Mauritiana** Poonyth, K.D. Hyde, Aptroot & Peeraly, *Fungal Diversity* **4**: 102 (2000). – Type: *Mauritiana rhizophorae* Poonyth, K.D. Hyde, Aptroot & Peeraly 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Pyrenulales: Requienellaceae].
- Mayamontana** Castellano, Trappe & Lodge, *Mycotaxon* **100**: 291 (2007). – Type: *Mayamontana coccolobae* Castellano, Trappe & Lodge 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Stephano-sporeaceae].
- Megalohypha** A. Ferrer & Shearer, *Mycologia* **99** (3): 456 (2007). – Type: *Megalohypha aquadulces* A. Ferrer & Shearer 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Jahnuales: Aliquandostipitaceae].
- Meira** Boekhout, Scorzett, Gerson & Szejnb., *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **53** (5): 1660 (2003). – Type: *Meira geulakanigii* Boekhout, Scorzett, Gerson & Szejnb. 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Melanelixia** O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumsch, *Mycol. Res.* **108** (8): 881 (2004). – Type: *Melanelixia glabra* (Schaer.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumsch 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Melanohalea** O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumsch, *Mycol. Res.* **108** (8): 882 (2004). – Type: *Melanohalea exasperata* (De Not.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumsch 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Melanotopelia** Lumsch & Mangold, *Lichenologist* **40** (1): 43 (2008). – Type: *Melanotopelia toensbergii* (Vězda & Kantvilas) Lumsch & Mangold 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Melanotrema** Frisch, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 382 (2006). – Type: *Melanotrema platystomum* (Mont.) Frisch 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Melanustilopora** Denchev, *Mycotaxon* **87**: 476 (2003). – Type: *Melanustilopora ari* (Cooke) Denchev 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Incertae sedis: Urocystidales: Urocystidaceae].
- Melinomyces** Hambl. & Sigler, *Stud. Mycol.* **53**: 16 (2005). – Type: *Melinomyces variabilis* Hambl. & Sigler 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Menisporopascus** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 141 (2003) [‘2001’]. – Type: *Menisporopascus kobensis* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Meotomyces** Vizzini, *Riv. Micol.* **51** (1): 63 (2008). – Type: *Meotomyces dissimulans* (Berk. & Broome) Vizzini 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Strophariaceae].
- Meridianelia** Kantvilas & Lumsch, *Lichenologist* **41** (3): 264 (2009). – Type: *Meridianelia maccarthyana* Kantvilas & Lumsch 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Incertae sedis: Eliaxiaceae].
- Mesochytrium** B.V. Gromov, Mamkaeva & Pljusch, *Nova Hedwigia* **71** (1-2): 159 (2000). – Type: *Mesochytrium penetrans* B.V. Gromov, Mamkaeva & Pljusch 2000 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Chytridiales: Chytridiaceae].
- Metacordyceps** G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones & Spatafora, *Stud. Mycol.* **57**: 27 (2007). – Type: *Cordyceps taii* Z.Q. Liang & A.Y. Liu 1991 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Metarhizopsis** D.W. Li, R.S. Cowles & C.R. Vossbrinck, *Mycologia* **100** (3): 462 (2008). – Type: *Metarhizopsis microspora* D.W. Li, R.S. Cowles & Vossbrinck 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Metulocladosporella** Crous, Schroers, J.Z. Groenew., U. Braun & K. Schub., *Mycol. Res.* **110** (3): 269 (2006). – Type: *Metulocladosporella musae* (E.W. Mason) Crous, Schroers, J.Z. Groenew., U. Braun & K. Schub. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Chaetothyriales: Herpotheriellaceae].
- Meyerozyma** Kurtzman & M. Suzuki, *Mycoscience* **51** (1): 7 (2010). – Type: *Meyerozyma guilliermondii* (Wick.) Kurtzman & M. Suzuki 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Debaryomycetaceae].
- Microcyclospora** J. Frank, Schroers & Crous, *Persoonia* **24**: 99 (2010). – Type: *Microcyclospora pomicola* J. Frank, B. Oertel, Schroers & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Microcyclosporella** J. Frank, Schroers & Crous, *Persoonia* **24**: 101 (2010). – Type: *Microcyclosporella mali* J. Frank, Schroers & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Micronematobotrys** Xiang Sun & L.D. Guo, *Mycol. Progr.* **9** (4): 569 (2010). – Type: *Micronematobotrys verrucosus* Xiang Sun & L.D. Guo 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pyrenomataceae].
- Microthia** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **55**: 44 (2006). – Type: *Microthia havanensis* (Bruner) Gryzenh. & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Microtrichosphaera** Pereira-Carv., G.F. Sepúlveda & Dianese (2009). – Type: *Microtrichosphaera eugeniae-lutescens* Pereira-Carvalho, Sepúlveda-Chavera & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Millerozyma** Kurtzman & M. Suzuki, *Mycoscience* **51** (1): 8 (2010). – Type: *Millerozyma farinosa* (Lindner) Kurtzman & M. Suzuki 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Debaryomycetaceae].
- Minimelanolocus** R.F. Castañeda & Heredia, *Cryptog. Mycol.* **22** (1): 7 (2001). – Type: *Minimelanolocus navicularis* (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Minostrocyta** Hjortstam & Ryvarde, *Mycotaxon* **79**: 194 (2001). – Type: *Minostrocyta discoidalis* Hjortstam & Ryvarde 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Mintera** Inácio & P.F. Cannon, *Mycol. Res.* **107** (1): 86 (2003). – Type: *Mintera reticulata* (Starbäck) Inácio & P.F. Cannon 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Parmulariaceae].
- Mirannulata** Huhndorf, F.A. Fernández, A.N. Mill. & Lodge, *Sydowia* **55** (2): 173 (2003). – Type: *Mirannulata samuelsii* Huhndorf, F.A. Fernández, A.N. Mill. & Lodge 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Misturatosphaeria** Mugambi & Huhndorf, *Stud. Mycol.* **64**: 108 (2009). – Type: *Misturatosphaeria aurantonotata* Mugambi & Huhndorf 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Lophiostomataceae].
- Moheitospora** Abdel-Wahab, Abdel-Aziz & Nagah., *Mycol. Progr.* **9** (4): 551 (2010). – Type: *Moheitospora fruticosae* Abdel-Wahab, Abdel-Aziz & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Moleospora** Abdel-Wahab, Abdel-Aziz & Nagah., *Mycol. Progr.* **9** (4): 547 (2010). – Type: *Moleospora maritima* Abdel-Wahab, Abdel-Aziz & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Mollicamarops** Lar.N. Vassiljeva, *Mycotaxon* **99**: 160 (2007). – Type: *Mollicamarops stellata* Lar.N. Vassiljeva 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Boliniales: Boliniaceae].
- Monoblastiopsis** R.C. Harris & C.A. Morse, *Opuscula Philolichenum* **5**: 90 (2008). – Type: *Monoblastiopsis konzana* R.C. Harris & C.A. Morse 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Morakotiella** Sakay., *Mycologia* **97** (4): 806 (2005). – Type: *Morakotiella salina* (C.A. Farrant & E.B.G. Jones) Sakay. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Morispora** Salazar-Yepes, Pardo-Card. & Buriticá, *Caldasia* **29** (1): 108 (2007). – Type: *Morispora tenella* (H.S. Jacks. & Holw.) Salazar-Yepes, Pardo-Card. & Buriticá 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Phragmidaceae].
- Moromyces** Abdel-Wahab, K.L. Pang, Nagah., Abdel-Aziz & E.B.G. Jones, *Mycol. Progr.* **9** (4): 555 (2010). – Type: *Moromyces varius* (Chatmala & Somrith.) Abdel-Wahab, K.L. Pang, Nagah., Abdel-Aziz & E.B.G. Jones 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Incertae sedis].
- Morosphaeria** Suetrong, Sakay., E.B.G. Jones & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **64**: 161 (2009). – Type: *Morosphaeria velatospora* (K.D. Hyde & Borse) Suetrong, Sakay., E.B.G. Jones & C.L. Schoch 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Morosphaeriaceae].
- Mrakiella** Margesin & Fell, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **58** (12): 2980 (2008). – Type: *Mrakiella cryoconitii* Margesin & Fell 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Cystofilobasidiales: Incertae sedis].
- Multifurca** Buyck & V. Hofstetter, *Fungal Diversity* **28**: 37 (2008). – Type: *Multifurca ochricompacta* (Bills & O.K. Mill.) Buyck & V. Hofstetter 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Russulaceae].
- Multisporascus** Marinc., M.J. Wingf. & Crous, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **7**: 72 (2008). – Type: *Multisporascus proteae* Marinc., M.J. Wingf. & Crous 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Muraeriata** Huhndorf, Greif, Mugambi & A.N. Mill., *Mycologia* **100** (6): 948 (2008). – Type: *Muraeriata collapsa* Huhndorf, Greif, Mugambi & A.N. Mill. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Magnaporthales: Magnaporthaceae].
- Murispora** Y. Zhang bis, J. Fourn. & K.D. Hyde, *Stud. Mycol.* **64**: 95 (2009). – Type: *Murispora rubicunda* (Niessl) Y. Zhang ter, J. Fourn. & K.D. Hyde 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Amniculicolaceae].
- Muscinuapta** Redhead, Lücking & Lawrey, *Mycol. Res.* **113** (10): 1167 (2009). – Type: *Muscinuapta laevis* (Fr.) Redhead, Lücking & Lawrey 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Incertae sedis].
- Muscodor** Worapong, Strobel & W.M. Hess, *Mycotaxon* **79**: 17 (2001). – Type: *Muscodor albus* Worapong, Strobel & W.M. Hess 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Musicillium** Zare & W. Gams, *Nova Hedwigia* **85** (3-4): 482 (2007). – Type: *Musicillium theobromae* (Turconi) Zare & W. Gams 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Incertae sedis: Plectosphaerellaceae].

- Mycelephas** R.F. Castañeda, *Mycotaxon* **110**: 90 (2009). – Type: *Mycelephas robustus* (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Mycetophagites** Poinar & R. Buckley, *Mycol. Res.* **111** (4): 506 (2007). – Type: *Mycetophagites atrebora* Poinar & R. Buckley 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Mycocarthritis** Marvanová & P.J. Fisher, *Nova Hedwigia* **75** (1-2): 258 (2002). – Type: *Mycocarthritis corallina* Marvanová & P.J. Fisher 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Mycocœmia** Kurihara, Degawa & Tokum., *Mycol. Res.* **108** (10): 1143 (2004). – Type: *Mycocœmia scoparia* Kurihara, Degawa & Tokum. 2004 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Kickxellales: Kickxellaceae].
- Mycogelidium** W.Y. Zhuang, *Mycosystema* **26** (3): 340 (2007). – Type: *Mycogelidium sinense* W.Y. Zhuang & X.S. He 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Atractiellomycetes: Incertae sedis: Atractiellales: Mycogeliaceae].
- Myconymphaea** Kurihara, Degawa & Tokum., *Mycol. Res.* **105** (11): 1398 (2001). – Type: *Myconymphaea yatsukahoi* Kurihara, Degawa & Tokum. 2001 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Kickxellales: Kickxellaceae].
- Myochroidea** Printzen, T. Sprib. & Tønberg, *Lichenologist* **40** (3): 196 (2008). – Type: *Myochroidea rufofusca* (Anzi) Printzen, T. Sprib. & Tønberg 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Incertae sedis].
- Myospora** Stentiford, Bateman, Small, Moss, Shields, Reece & Tuck, *Intern. J. Parasitol.* **40** (12): 1433-1446 (2010). – Type: *Myospora metanephrops* Stentiford, Bateman, Small, Moss, Shields, Reece & Tuck 2010 – [: : : :].
- Myrmecridium** Arzanlou, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 84 (2007). – Type: *Myrmecridium schulzeri* (Sacc.) Arzanlou, W. Gams & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Nakaseomyces** Kurtzman, *FEMS Yeast Res.* **4** (3): 240 (2003). – Type: *Nakaseomyces delphensis* (Van der Walt & Tschenschner) Kurtzman 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetales].
- Nakatopsis** Whitton, McKenzie & K.D. Hyde, *Fungal Diversity* **8**: 165 (2001). – Type: *Nakatopsis malaysiana* Whitton, McKenzie & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Natantiella** Réblová, *Mycol. Res.* **113** (9): 996 (2009). – Type: *Natantiella ligneola* (Berk. & Broome) Réblová 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Natantispora** J. Campb., J.L. Anderson & Shearer, *Mycologia* **95** (3): 543 (2003). – Type: *Natantispora retorquens* (Shearer & J.L. Crane) J. Campb., J.L. Anderson & Shearer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Natarajania** Pratibha & Bhat, *Kavaka* **33**: 129 (2006) [2005]. – Type: *Natarajania indica* Pratibha & Bhat 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Naumovozyma** Kurtzman, Ainsworth & Bisby's *Dictionary of the Fungi* Edn 10 (Wallingford): x (2008). – Type: *Naumovozyma dairensis* (H. Nagan.) Kurtzman 2008 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetales].
- Nectriadiella** Crous & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **45**: 54 (2000). – Type: *Nectriadiella camelliae* (Shipton) Crous & C.L. Schoch 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Nematococcomyces** C.L. Hou, M. Piepenbr. & Oberw., *Mycologia* **96** (6): 1381 (2004). – Type: *Nematococcomyces rhododendri* C.L. Hou, M. Piepenbr. & Oberw. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Leotiomycetidae: Rhytismatales: Rhytismataceae].
- Nealbatrellus** Audet, *Mycotaxon* **111**: 442 (2010). – Type: *Nealbatrellus caeruleoporus* (Peck) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Incertae sedis].
- Neoleurodiscus** Sheng H. Wu, *Mycologia* **102** (1): 218 (2010). – Type: *Neoleurodiscus fujii* Sheng H. Wu 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Neocampnella** Nakasone, Hibbett & Goranova, *Botany* **87** (9): 877 (2009). – Type: *Neocampnella blastanos* (Boidin & Gilles) Nakasone, Hibbett & Goranova 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Marasmiaceae].
- Neocarpenteles** Udagawa & Uchiy., *Mycoscience* **43** (1): 4 (2002). – Type: *Neocarpenteles acanthosporum* (Udagawa & Takada) Udagawa & Uchiy. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Eurotiales: Trichocomaceae].
- Neoclaviceps** J.F. White, Bills, S.C. Alderman & Spatafora, *Mycologia* **93** (1): 91 (2001). – Type: *Neoclaviceps monostipa* J.F. White, Bills, S.C. Alderman & Spatafora 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Neodasyscypha** Suková & Spooner, *Czech Mycol.* **57** (1-2): 163 (2005). – Type: *Neodasyscypha cerina* (Pers.) Spooner 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Neofusicoccum** Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, *Stud. Mycol.* **55**: 247 (2006). – Type: *Neofusicoccum andinum* (Mohali, Slippers & M.J. Wingf.) Mohali, Slippers & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Neomassariosphaeria** Y. Zhang bis, J. Fourn. & K.D. Hyde, *Stud. Mycol.* **64**: 96 (2009). – Type: *Neomassariosphaeria typhicola* (P. Karst.) Y. Zhang ter, J. Fourn. & K.D. Hyde 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Amniculicolaceae].
- Neopetromyces** Frisvad & Samson, *Stud. Mycol.* **45**: 204 (2000). – Type: *Neopetromyces muricatus* (Udagawa, Uchiy. & Kamiya) Frisvad & Samson 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Eurotiales: Trichocomaceae].
- Neophaeosphaeria** M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley, *Mycol. Res.* **107** (5): 519 (2003). – Type: *Neophaeosphaeria filamentosa* (Ellis & Everh.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Leptosphaeriaceae].
- Neopodoconis** Rifai, *Reinwardtia* **12** (4): 277 (2008). – Type: *Neopodoconis ampullacea* (Petch) Rifai 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Neoscytalidium** Crous & Slippers, *Stud. Mycol.* **55**: 244 (2006). – Type: *Neoscytalidium dimidiatum* (Penz.) Crous & Slippers 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Neosetophoma** Gruyter, Aveskamp & Verkley, *Mycologia* **102** (5): 1075 (2010). – Type: *Neosetophoma samararum* (Desm.) Gruyter, Aveskamp & Verkley 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Leptosphaeriaceae].
- Neptunella** K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Mycol. Progr.* **2** (1): 35 (2003). – Type: *Neptunella longirostris* (Cribb & J.W. Cribb) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Nervostroma** Narumi & Y. Harada, *Mycoscience* **47** (6): 357 (2006). – Type: *Nervostroma depraedans* Narumi & Y. Harada 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Sclerotiniaceae].
- Newbya** M.W. Dick & Mark A. Spencer, *Mycol. Res.* **106** (5): 558 (2002). – Type: *Newbya pascuicola* M.C. Vick & M.W. Dick 2002 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Saprolegniidae: Saprolegniales: Saprolegniaceae].
- Nigrocornus** Ryley & Langdon, *Mycology Series* (New York) **19**: 266 (2003). – Type: *Nigrocornus scleroticus* (Pat.) Ryley 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Nigrolentilocus** R.F. Castañeda & Heredia, *Cryptog. Mycol.* **22** (1): 13 (2001). – Type: *Nigrolentilocus africanus* (B. Sutton) R.F. Castañeda & Heredia 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Melanommataceae].
- Nigromacula** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **84**: 87 (2002). – Type: *Nigromacula hypotrachynae* Etayo 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Nigromammilla** K.D. Hyde & J. Fröhl., *Cryptog. Mycol.* **24** (1): 17 (2003). – Type: *Nigromammilla calami* K.D. Hyde & J. Fröhl. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Nipponoparmelia** (Kurok.) K.H. Moon, Y. Ohmura & Kashiw., *Taxon* **59** (6): 1749 (2010). – Type: *Nipponoparmelia laevior* (Nyl.) K.H. Moon, Y. Ohmura & Kashiw. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Nodulospora** Marvanová & Bärli., *Mycotaxon* **75**: 416 (2000). – Type: *Nodulospora inconstans* Marvanová & Bärli. 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Nothadelphia** Degawa & W. Gams, *Stud. Mycol.* **50** (2): 569 (2004). – Type: *Nothadelphia mortierilicola* Degawa & W. Gams 2004 – [Fungi: Zygomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Notocladonia** S. Hammer, *Bryologist* **106** (1): 162 (2003). – Type: *Notocladonia cochleata* (Müll. Arg.) S. Hammer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Cladoniaceae].
- Novotelovozyma** Voglmayr & Constant., *Mycol. Res.* **112** (5): 491 (2008). – Type: *Novotelovozyma scorzonerae* Voglmayr & Constant. 2008 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Novozymia** W.P. Wu, *Fungal Diversity Res. Ser.* (Hong Kong) **15**: 199 (2005). – Type: *Novozymia elegans* W.P. Wu 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Nyungwea** Sérus., Eb. Fisch. & Killmann, *Lichenologist* **38** (2): 115 (2006). – Type: *Nyungwea pallida* Sérus., Eb. Fischer & Killmann 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Oblongichytrium** R. Yokoy. & D. Honda, *Mycoscience* **48** (4): 202 (2007). – Type: *Oblongichytrium minutum* (A. Gaertn.) R. Yokoy. & D. Honda 2007 – [Chromista: Bigyra: Sagenista: Labyrinthulea: Incertae sedis: Thraustochytrida: Oblongichytridae].
- Ocala** Raja & Shearer, *Fungal Diversity Res. Ser.* (2009). – Type: *Ocala scalariformis* Raja & Shearer 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Phaeosphaeriaceae].
- Occlithiella** J.D. Rogers & Y.M. Ju, *Sydowia* **55** (2): 359 (2003). – Type: *Occlithiella costaricensis* J.D. Rogers & Y.M. Ju 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Ochrocladosporium** Crous & U. Braun, *Stud. Mycol.* **58**: 46 (2007). – Type: *Ochrocladosporium elatum* (Harz) Crous & U. Braun 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Octopodotus** Kohlm. & Volk.-Kohlm., *Mycologia* **95** (1): 117 (2003). – Type: *Octopodotus stypendus* Kohlm. & Volk.-Kohlm. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Oculimacula** Crous & W. Gams, *Eur. J. Pl. Path.*

- 109** (8): 845 (2003). – Type: *Oculimacula yallundae* (Wallwork & Spooner) Crous & W. Gams 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Oedohysterium** E. Boehm & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **64**: 59 (2009). – Type: *Oedohysterium insidens* (Schwein.) E. Boehm & C.L. Schoch 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Hysteriales: Hysteriaceae].
- Oevstedalia** Ertz & Diederich, *Mycol. Progr.* **3** (3): 232 (2004). – Type: *Oevstedalia antarctica* (C.W. Dodge) Ertz & Diederich 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Okeanomyces** K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Botanical Journal of the Linnean Society* **146** (2): 228 (2004). – Type: *Okeanomyces cucullatus* (Kohlm.) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Ophiorosellinia** J.D. Rogers, A. Hidalgo, F.A. Fernández & Huhndorf, *Mycologia* **96** (1): 172 (2004). – Type: *Ophiorosellinia costaricensis* J.D. Rogers, A. Hidalgo, F.A. Fernández & Huhndorf 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Orbiocrella** D. Johnson, G.H. Sung, Hywel-Jones & Spatafora, *Mycol. Res.* **113** (3): 286 (2009). – Type: *Orbiocrella patchii* (Hywel-Jones) D. Johnson, G.H. Sung, Hywel-Jones & Spatafora 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Ovatisporangium** Uzuhashi, Tojo & Kakish., *Mycoscience* **51** (5): 360 (2010). – Type: *Ovatisporangium helicoides* Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Ovealmbornia** S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. Thell, *Bibliotheca Lichenol.* **100**: 75 (2009). – Type: *Ovealmbornia bonae-spei* (S.Y. Kondr. & Kärnefelt) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Teloschistaceae].
- Oviculospora** Etayo, *Bull. Soc. linn. Provence* **61**: 83-128 (2010). – Type: *Oviculospora parmeliae* Etayo 2010 – [:::]:].
- Ovipoculum** Zhu L. Yang & R. Kirschner, *Fungal Diversity* **43**: 55-65 (2010). – Type: *Ovipoculum album* Zhu L. Yang & R. Kirschner 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Pachyphysis** R.C. Harris & Ladd, *Opuscula Philolichenum* **4**: 61 (2007). – Type: *Pachyphysis ozarkana* R.C. Harris & Ladd 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Incertae sedis: Lecideaceae].
- Pacispora** Oehl & Sieverd., *J. Appl. Bot. Angew. Bot.* **78**: 74 (2004). – Type: *Glomus scintillans* S.L. Rose & Trappe 1980 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Pacisporaceae].
- Palaeocybe** Dörfelt & Striebig, *Z. Mykol.* **66** (1): 31 (2000). – Type: *Palaeocybe striata* Dörfelt, Striebig 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Psathyrellaceae].
- Panorbis** J. Campb., J.L. Anderson & Shearer, *Mycologia* **95** (3): 544 (2003). – Type: *Panorbis viscosus* (I. Schmidt) J. Campb., J.L. Anderson & Shearer 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Paoayensis** Cabanela, Jeewon & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **28** (4): 303 (2007). – Type: *Paoayensis lignicola* Cabanela, Jeewon & K.D. Hyde 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Papiliotrema** J.P. Samp., M. Weiss & R. Bauer, *Mycologia* **94** (5): 875 (2002). – Type: *Papiliotrema bandonii* J.P. Samp., Gadanho, M. Weiss & R. Bauer 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Tremellaceae].
- Parabagiettoa** Gueidan & Cl. Roux, *Taxon* **58** (1): 194 (2009). – Type: *Parabagiettoa dufourii* (DC.) Gueidan & Cl. Roux 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyrionmycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Parabeltrania** Rambelli, *Quad. Bot. ambient. appl.* **19**: 128 (2008). – Type: *Parabeltrania laterisporifera* Rambelli 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Paraconiothyrium** Verkley, *Stud. Mycol.* **50** (2): 327 (2004). – Type: *Paraconiothyrium estuarinum* Verkley & M. da Silva 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Montagnulaceae].
- Paragaemannomyces** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 156 (2003) [‘2001’]. – Type: *Paragaemannomyces sphaerocellularis* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Chaetosphaeriales: Chaetosphaeriaceae].
- Paraglomus** J.B. Morton & D. Redecker, *Mycologia* **93** (1): 188 (2001). – Type: *Paraglomus occultum* (C. Walker) J.B. Morton & D. Redecker 2001 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Paraglomerales: Paraglomeraceae].
- Parahaplotrichum** W.A. Baker & Partr., *Mycotaxon* **77**: 360 (2001). – Type: *Parahaplotrichum idahoense* W.A. Baker & Partr. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Thelephorales: Thelephoraceae].
- Paraharknessia** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 30 (2003) [‘2001’]. – Type: *Paraharknessia ellipsoidea* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Paralethariicola** Calat., Etayo & Diederich, *Lichenologist* **33** (6): 478 (2001). – Type: *Paralethariicola aspiciiae* Calat., Etayo & Diederich 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Odontotremataceae].
- Paramenisporopsis** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 26 (2003) [‘2001’]. – Type: *Paramenisporopsis unduloseutolata* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Paramphisphaeria** F.A. Fernández, J.D. Rogers, Y.M. Ju, Huhndorf & Umaña, *Mycologia* **96** (1): 175 (2004). – Type: *Paramphisphaeria costaricensis* F.A. Fernández, J.D. Rogers, Y.M. Ju, Huhndorf & L. Umaña 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Paraniesslia** K.M. Tsui, K.D. Hyde & Hodgkiss, *Mycologia* **93** (5): 1002 (2001). – Type: *Paraniesslia tuberculata* K.M. Tsui, K.D. Hyde & Hodgkiss 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Niessliaceae].
- Parapericoniella** U. Braun, Heuchert & K. Schub., *Schlechtendalia* **13**: 59 (2005). – Type: *Parapericoniella asterinae* (Deighton) U. Braun, Heuchert & K. Schub. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Parasarcomidium** Melnik, S.J. Lee & Crous, *Mycol. Progr.* **3** (1): 22 (2004). – Type: *Parasarcomidium ceratocaryi* Melnik, S.J. Lee & Crous 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Parascadosporium** Gilgado, Gené, Cano & Guarro, *Int. J. Syst. Evol. Microbiol.* **57** (9): 2176 (2007). – Type: *Parascadosporium tectoniae* (C. Booth) Gilgado, Gené, Cano & Guarro 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Microascaleae].
- Parasiphula** Kantvilas & Grube, *Lichenologist* **38** (3): 246 (2006). – Type: *Parasiphula fragilis* (Hook. f. & Taylor) Kantvilas & Grube 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Pertusariales: Coccotremataceae].
- Parasola** Redhead, Vilgalys & Hopple, *Taxon* **50** (1): 235 (2001). – Type: *Parasola plicatilis* (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Psathyrellaceae].
- Paratetraploa** M.K.M. Wong & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **23** (3): 196 (2002). – Type: *Paratetraploa expappendiculata* M.K.M. Wong, Goh & K.D. Hyde 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Parauncinula** S. Takam. & U. Braun, *Mycoscience* **46** (1): 14 (2005). – Type: *Parauncinula septata* (E.S. Salmon) S. Takam. & U. Braun 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Leotiomycetidae: Erysiphales: Erysiphaceae].
- Paraxerula** R.H. Petersen, *Nova Hedwigia* Beih. **137**: 299 (2010). – Type: *Paraxerula americana* (Dörfelt) R.H. Petersen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalacriaceae].
- Parberya** C.A. Pearce & K.D. Hyde, *Fungal Diversity* **6**: 90 (2001). – Type: *Parberya kosciuskoa* C.A. Pearce & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Phyllachorales: Phyllachoraceae].
- Parietichytrium** R. Yokoy., Salleh & D. Honda, *Mycoscience* **48** (6): 333 (2007). – Type: *Parietichytrium sarkarianum* (A. Gaertn.) R. Yokoy., Salleh & D. Honda 2007 – [Chromista: Biogrya: Sagenista: Labyrinthulea: Incertae sedis: Thraustochytrida: Thraustochytridae].
- Parvodontia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **18**: 28 (2004). – Type: *Parvodontia luteocystidia* Hjortstam & Ryvarden 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Cystostereaceae].
- Parvulago** R. Bauer, M. Lutz, Piątek, Vánky & Oberw., *Mycol. Res.* **111** (10): 1203 (2007). – Type: *Parvulago marina* (Durieu) R. Bauer, M. Lutz, Piątek, Vánky & Oberw. 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Ustilaginaceae].
- Pateramyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 779 (2008). – Type: *Antonospora scoticae* I. Fries, R.J. Paxton, J. Tengö, J.A. da Silva, S.B. Slemenda, N.J. Pieniazek 1999 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Pateramycetaceae].
- Patescospora** Abdel-Wahab & El-Shar., *Mycol. Res.* **106** (9): 1033 (2002). – Type: *Patescospora separam* Abdel-Wahab & El-Shar. 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Jahnuales: Aliquantostipitaceae].
- Patriciomyces** D. Hawksw., *Mycotaxon* **77**: 327 (2001). – Type: *Patriciomyces valentinianus* D. Hawksw. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pellucida** Dulym., Sivan., P.F. Cannon & Peerally, *Mycol. Res.* **105** (2): 250 (2001). – Type: *Pellucida pendulina* Dulym., Sivan., P.F. Cannon & Peerally 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Hyponectriaceae].
- Penidiella** Crous & U. Braun, *Stud. Mycol.* **58**: 17 (2007). – Type: *Penidiella kurandae* Crous & J.K. Stone 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Teratosphaeriaceae].
- Perenniporiella** Decock & Ryvarden, *Mycol. Res.* **107** (1): 94 (2003). – Type: *Perenniporiella neofulva* (Lloyd) Decock & Ryvarden 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Perofascia** Constant., *Nova Hedwigia* **74** (3-4): 324 (2002). – Type: *Perofascia lepidii* (McAlpine) Constant. 2002 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Peterjamesia** D. Hawksw., *Lichenologist* **38** (2): 187 (2006). – Type: *Peterjamesia circumscripta* (Leight.) D. Hawksw. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Roccellaceae].
- Peterozyma** Kurtzman & Robnett, *FEMS Yeast Res.* **10**: 359 (2010). – Type: *Peterozyma toletana* (Socias, C. Ramírez & Peláez) Kurtzman & Rob-

- nett 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Phacographa** Hafellner, *Bibliotheca Lichenol.* **100**: 101 (2009). – Type: *Phacographa glaucomaria* (Nyl.) Hafellner 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Roccellaceae].
- Phaeoblastophora** Partr. & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **83**: 339 (2002). – Type: *Phaeoblastophora resinata* (Fr.) Partr. & Morgan-Jones 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phaeocandelabrum** R.F. Castañeda, Gusmão, Guarro & Iturr., *Mycotaxon* **109**: 222 (2009). – Type: *Phaeocandelabrum elegans* (R.F. Castañeda) R.F. Castañeda, Heredia, Saikawa 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phaeooidiomyces** Dorn.-Silva & Dianese, *Mycologia* **96** (4): 881 (2004). – Type: *Phaeooidiomyces qualeae* Dorn.-Silva & Dianese 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phaeomollisia** T.N. Sieber & Grünig, *Mycol. Res.* **113** (2): 213 (2009). – Type: *Phaeomollisia piceae* T.N. Sieber & Grünig 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Dermateaceae].
- Phaeomoniella** Crous & W. Gams, *Phytopath. Mediterr.* **39** (1): 113 (2000). – Type: *Phaeomoniella chlamydospora* (W. Gams, Crous, M.J. Wingf. & Mugnai) Crous & W. Gams 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyrionomycetidae: Chaetothyriales: Herpotrichiellaceae].
- Phaeomonilia** R.F. Castañeda, Heredia & R.M. Arias, *Mycotaxon* **100**: 328 (2007). – Type: *Phaeomonilia pleiomorpha* R.F. Castañeda, Heredia & R.M. Arias 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phaeomyces** E. Horak, *Röhrlinge und Blätterpilze in Europa* Fussend auf Moser, 5 Aufl. (1983): *Kleine Kryptogamenflora* Band 2, Teil b2. Gustav Fischer Verlag. Bestimmungsschlüssel für *Polyporales* (p.p.), *Boletales*, *Agaricales*, *Russulales*: 506 (2005). – Type: *Phaeomyces ibericus* (G. Moreno & Esteve-Rav.) E. Horak 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Inocybaceae].
- Phaeosphaeriopsis** M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley, *Mycol. Res.* **107** (5): 519 (2003). – Type: *Phaeosphaeriopsis glaucopunctata* (Grev.) M.P.S. Câmara, M.E. Palm & A.W. Ramaley 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Phaeosphaeriaceae].
- Phaeothecoidea** Crous, *Fungal Diversity* **26** (1): 171 (2007). – Type: *Phaeothecoidea eucalypti* Crous & Summerell 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Mycosphaerellaceae].
- Phaeothecoidiella** Batzer & Crous, *Persoonia* **24**: 30 (2010). – Type: *Phaeothecoidiella missouriensis* Batzer & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phanerodontia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **27**: 26 (2010). – Type: *Phanerodontia dentata* Hjortstam & Ryvarden 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetales].
- Phaneroites** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung. (Oslo)* **27**: 30 (2010). – Type: *Phaneroites subquercinus* (Henn.) Hjortstam & Ryvarden 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetales].
- Phellinopsis** Y.C. Dai, *Fungal Diversity* **45**: 309 (2010). – Type: *Phellinopsis conchata* (Pers.) Y.C. Dai 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetales].
- Phelopilus** Niemelä, T. Wagner & M. Fisch., *Ann. bot. fenn.* **38** (1): 53 (2001). – Type: *Phelopilus nigrolimitatus* (Romell) Niemelä, T. Wagner & M. Fisch. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agari-
- comycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetales].
- Phialosimplex** Sigler, Deanna A. Sutton, Gibas, Summerb. & Iwen, *Medical Mycology* (Philadelphia) **48** (2): 338 (2010). – Type: *Phialosimplex caninus* Sigler, Deanna A. Sutton, Gibas, Summerb. & Iwen 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Eurotiales: Trichocomaceae].
- Phlogicylindrium** Crous, Summerb. & Summerell, *Fungal Diversity* **23**: 340 (2006). – Type: *Phlogicylindrium eucalypti* Crous, Summerb. & Summerell 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Amphispheeriacae].
- Phoebus** R.C. Harris & Ladd, *Opuscula Philolichenum* **4**: 64 (2007). – Type: *Phoebus hydrophobius* R.C. Harris & Ladd 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Roccellaceae].
- Phragmoconidium** G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 269 (2009). – Type: *Phragmoconidium cerradensis* G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Phragmosporangium** R.L. Seym., *Mycotaxon* **92**: 6 (2005). – Type: *Phragmosporangium uniseriatum* R.L. Seym. 2005 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Saprolegniidae: Saprolegniales: Saprolegniaceae].
- Phragmotenium** R. Bauer, Begerow, A. Nagler & Oberw., *Mycol. Res.* **105** (4): 423 (2001). – Type: *Phragmotenium indicum* (Vánky, M.S. Patil & N.D. Sharma) R. Bauer, Begerow, A. Nagler & Oberw. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Georgefischeriales: Tilletiariaceae].
- Phruensis** Pinruan, *Mycologia* **96** (5): 1165 (2004). – Type: *Phruensis brunneispora* Pinruan 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Val-saceae].
- Phyllogyalidea** Lücking & Aptroot, *Fl. Neotrop. Monogr.* **103**: 382 (2008). – Type: *Phyllogyalidea epiphylla* (Vězda) Lücking & Aptroot 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Phyllopetula** Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **78**: 158 (2001). – Type: *Phyllopetula steppae* Kalb 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lichinomycetes: Incertae sedis: Lichinales: Peltulaceae].
- Phytophythium** Abad, De Cock, Bala, Robideau, A.M. Lodhi & Lévesque, *Persoonia* **24**: 137 (2010). – Type: *Phytophythium sindhum* A.M. Lodhi, Shahzad & Lévesque 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Pilasporangium** Uzuhashi, Tojo & Kakish., *Mycoscience* **51** (5): 363 (2010). – Type: *Pilasporangium apinafurcum* (Uzuhashi & Tojo) Uzuhashi, Tojo & Kakish. 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Pythiaceae].
- Pilocintractia** Vánky, *Mycol. Balcanica* **1** (2-3): 172 (2004). – Type: *Pilocintractia fimbriatylidicola* (Pavgi & Mundk.) Vánky 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Anthracoideaceae].
- Pinnaticoemansia** Kurihara & Degawa, *Mycoscience* **47** (4): 205 (2006). – Type: *Pinnaticoemansia coronantispora* Kurihara & Degawa 2006 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Kickxellales: Kickxellaceae].
- Pirozynskiella** S. Hughes, *Mycologia* **99** (4): 632 (2007). – Type: *Pirozynskiella solaninum* (Sacc. & P. Syd.) S. Hughes 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Plasmoverna** Constant., Voglmayr, Fatehi & Thines, *Taxon* **54** (3): 818 (2005). – Type: *Plasmoverna pygmaea* (Unger) Constant., Voglmayr, Fatehi & Thines 2005 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Platythecium** Staiger, *Bibliotheca Lichenol.* **85**: 385 (2002). – Type: *Platythecium grammitis* (Fée) Staiger 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Pleurocatena** G. Arnaud ex Aramb., Gamundí, W. Gams & G.R.W. Arnold, *Nova Hedwigia* **84** (3-4): 382 (2007). – Type: *Pleurocatena acicularis* G. Arnaud ex G.R.W. Arnold & W. Gams 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Laboulbeniomyces: Laboulbeniomycetidae: Pyxidiphorales: Pyxidiphoraceae].
- Pleurostomophora** Vijaykr., L. Mostert, Jeewon, W. Gams, K.D. Hyde & Crous, *Stud. Mycol.* **50** (2): 390 (2004). – Type: *Pleurostomophora ootheca* Vijaykr., Jeewon & K.D. Hyde 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Pleurostomataceae].
- Pleurovularia** R. Kirschner & U. Braun, *Mycoscience* **43** (1): 16 (2002). – Type: *Pleurovularia polliniae* (Henn.) R. Kirschner & U. Braun 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Plurispermopsis** Pereira-Carv., Inácio & Dianese, *Mycologia* **102** (5): 1163 (2010). – Type: *Plurispermopsis cerradensis* Pereira-Carvalho, Inácio & Dianese 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Capnodiaceae].
- Poakathestia** Thines & Göker, *Mycol. Res.* **111** (12): 1380 (2007). – Type: *Poakathestia penniseti* (R.G. Kenneth & J. Kranz) Thines & Göker 2007 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Polyancora** Voglmayr & Yule, *Mycol. Res.* **110** (10): 1247 (2006). – Type: *Polyancora globosa* Voglmayr & Yule 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Polypliosphaeria** Kaz. Tanaka & K. Hiray., *Stud. Mycol.* **64**: 192 (2009). – Type: *Polypliosphaeria fusca* Kaz. Tanaka & K. Hiray. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Tetraplosphaeriaceae].
- Polyporopsis** Audet, *Mycotaxon* **111**: 447 (2010). – Type: *Polyporopsis mexicanus* (Laferr. & Gilb.) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Ganodermataceae].
- Polypus** Audet, *Mycotaxon* **111**: 443 (2010). – Type: *Polypus dispansus* (Lloyd) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Incertae sedis].
- Polyrostrata** T.P. Devi & N. Mathur, *Indian Phytopath.* **62** (2): 232 (2009). – Type: *Polyrostrata indica* T.P. Devi & N. Mathur 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ponticulomyces** R.H. Petersen, *Nova Hedwigia* Beih. **137**: 311 (2010). – Type: *Ponticulomyces kedrovayae* R.H. Petersen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalacriaceae].
- Porobeltraniella** Gusmão, *Mycologia* **96** (1): 151 (2004). – Type: *Porobeltraniella porosa* (Piroz. & S.D. Patil) Gusmão 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Poroleprieuria** M.C. González, Hanlin, Ulloa & Elv. Aguirre, *Mycologia* **96** (3): 676 (2004). – Type: *Poroleprieuria rogersii* M.C. González, Hanlin, Ulloa & Elv. Aguirre 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Porophilomyces** U. Braun, *Schlechtendalia* **5**: 42 (2000). – Type: *Porophilomyces poricola* (Bonar) U. Braun 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Porpidinia** Timdal, *Bibliotheca Lichenol.* **104**: 333-337 (2010). – Type: *Porpidinia tumidula* (Sm.) Timdal 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecideales: Porpidiaceae].
- Porpolomopsis** Bresinsky, *Regensb. Mykol. Schr.* **15**: 145 (2008). – Type: *Porpolomopsis calyptriformis* (Berk.) Bresinsky 2008 – [Fungi: Basidio-

- mycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Hygrophoraceae].
- Portalia** V. González, Vánky & Platas, *Fungal Diversity* **27** (1): 54 (2007). – Type: *Portalia uljanishcheviana* (Schwarzman) V. González, Vánky & G. Platas 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Anthracoidaceae].
- Potridiscus** Döbbeler & Triebel, *Hoppea* **61**: 72 (2000). – Type: *Potridiscus polymorphus* Döbbeler & Triebel 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Priceomyces** M. Suzuki & Kurtzman, *Mycoscience* **51** (1): 8 (2010). – Type: *Priceomyces haplophilus* (Shifrine & Phaff) M. Suzuki 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Debaryomycetaceae].
- Proceropycnis** M. Villarreal, Arenal, V. Rubio, Begerow, R. Bauer, R. Kirschner & Oberw., *Mycologia* **98** (4): 641 (2006). – Type: *Proceropycnis pinicola* M. Villarreal, Arenal, V. Rubio, Begerow, R. Bauer, R. Kirschner & Oberw. 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Atractiellomycetes: Incertae sedis: Atractiellales: Phleogenaceae].
- Prosopidicola** Crous & C.L. Lennox, *Stud. Mycol.* **50** (1): 187 [191] (2004). – Type: *Prosopidicola mexicana* Crous & C.L. Lennox 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Protobremia** Voglmayr, Riethm., Göker, Weiss & Oberw., *Mycol. Res.* **108** (9): 1023 (2004). – Type: *Protobremia sphaerosperma* (Sävul.) Voglmayr, Riethm., Göker, Weiss & Oberw. 2004 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Protomicarea** Hafellner, *Stappia* **76**: 156 (2001). – Type: *Protomicarea limosa* (Ach.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Psoraceae].
- Protopannaria** (Gyeln.) P.M. Jørg. & S. Ekman, *Bryologist* **103** (4): 699 (2000). – Type: *Protopannaria pezoides* (Weber ex F.H. Wigg.) P.M. Jørg. & S. Ekman 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Protorocella** Follmann, *J. Hattori bot. Lab.* **90**: 261 (2001). – Type: *Protorocella minima* (R. Sant.) Follmann ex Follmann 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Roccellaceae].
- Protoxerula** R.H. Petersen, *Nova Hedwigia* **Beih.** **137**: 318 (2010). – Type: *Protoxerula flavo-olivacea* R.H. Petersen 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalacriaceae].
- Protrudomyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 773 (2008). – Type: *Protrudomyces laterale* (A. Braun) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Protrudomycetaceae].
- Pseudoacrodictys** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **85**: 373 (2003). – Type: *Pseudoacrodictys eickeri* (Morgan-Jones) W.A. Baker & Morgan-Jones 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudoallosoma** F.B. Rocha, J.L. Bezerra & R.W. Barreto, *Mycologia* **102** (6): 1243 (2010). – Type: *Pseudoallosoma nervisequens* F.B. Rocha, J.L. Bezerra & R.W. Barreto 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Myriangiales: Myriangiaceae].
- Pseudoamauroascus** Cano, M. Solé & Guarro, *Stud. Mycol.* **47**: 175 (2002). – Type: *Pseudoamauroascus australiensis* Cano, M. Solé & Guarro 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Onygenales: Onygenaceae].
- Pseudoasperisporium** U. Braun, *Schlechtendalia* **5**: 72 (2000). – Type: *Pseudoasperisporium tupae* (Speg.) U. Braun 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudocytophloea** Punith. & Spooner, *Kew Bull.* **57** (3): 534 (2002). – Type: *Pseudocytophloea conicola* Punith. & Spooner 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudodidymium** R. Michel, Walochnik & Aspöck, *Acta Protozool.* **42**: 342 (2003). – Type: *Pseudodidymium cryptomastigophorum* R. Michel, Walochnik & Aspöck 2003 – [Protozoa: Amoebozoa: Mycetozoa: Myxogastrea: Incertae sedis: Physarida: Didymiaceae].
- Pseudofusicoccum** Mohali, Slippers & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **55**: 249 (2006). – Type: *Pseudofusicoccum stromaticum* (Mohali, Slippers & M.J. Wingf.) Mohali, Slippers & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Pseudoharpella** Ferrington, M.M. White & Lichtw., *Aquatic Insects* **25** (2): 86 (2003). – Type: *Pseudoharpella arcolumyca* Ferrington, M.M. White & Lichtw. 2003 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Harpellales: Incertae sedis].
- Pseudohelicomyces** Garnica & E. Valenz., *Mycol. Res.* **104** (6): 739 (2000). – Type: *Pseudohelicomyces albus* Garnica & E. Valenz. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudoinonotus** T. Wagner & M. Fisch., *Mycol. Res.* **105** (7): 781 (2001). – Type: *Pseudoinonotus dryadeus* (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Hymenochaetales: Hymenochaetales].
- Pseudolignicola** Chatmala & E.B.G. Jones, *Nova Hedwigia* **83** (1-2): 225 (2006). – Type: *Pseudolignicola siamensis* Chatmala & E.B.G. Jones 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Pseudoneurospora** Dania García, Stchigel & Guarro, *Mycol. Res.* **108** (10): 1139 (2004). – Type: *Pseudoneurospora amorphoporcata* (Udagawa) Dania García, Stchigel & Guarro 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Sordariaceae].
- Pseudopaulia** M. Schultz, *Mycotaxon* **82**: 446 (2002). – Type: *Pseudopaulia tessellata* M. Schultz 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lichinomycetes: Incertae sedis: Lichinales: Lichinaceae].
- Pseudophloeospora** Crous & R.G. Shivas, *Persoonia* Mol. Phyl. Evol. **Fungi** **25**: 141 (2010). – Type: *Pseudophloeospora eucalypti* Crous & R.G. Shivas 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Orbiliomycetes: Orbiliomycetidae: Orbiliales: Incertae sedis].
- Pseudoplagiostoma** Cheew., M.J. Wingf. & Crous, *Fungal Diversity* **44**: 96 (2010). – Type: *Pseudoplagiostoma eucalypti* Cheew., M.J. Wingf. & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Pseudoplagiostomataceae].
- Pseudopyrenidium** Nav.-Ros., Zhurb. & Cl. Roux, *Bull. Soc. linn. Provence* **61**: 131 (2010). – Type: *Pseudopyrenidium tartaricola* (Linds.) Nav.-Ros., Zhurb. & Cl. Roux 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Pseudoramichloridium** Cheew. & Crous, *Persoonia* **23**: 75 (2009). – Type: *Pseudoramichloridium henryi* Cheew. & Crous 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudoramonia** Kantvilas & Vězda, *Lichenologist* **32** (4): 343 (2000). – Type: *Pseudoramonia stipitata* (Vězda & Hertel) Kantvilas & Vězda 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Pseudorbilia** Y. Zhang bis, Z.F. Yu, Baral & K.Q. Zhang, *Fungal Diversity* **26** (1): 306 (2007). – Type: *Pseudorbilia bipolaris* Y. Zhang bis., Z.F. Yu, Baral & K.Q. Zhang 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Orbiliomycetes: Orbiliomycetidae: Orbiliales: Orbiliaceae].
- Pseudosigmoidea** K. Ando & N. Nakam., *J. gen. appl. Microbiol.* Tokyo **46** (1): 55 (2000). – Type: *Pseudosigmoidea cranei* K. Ando & N. Nakam. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudostigmidium** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **98**: 193 (2008). – Type: *Pseudostigmidium nephromiarium* (Linds.) Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Mycosphaerellaceae].
- Pseudotetraploa** Kaz. Tanaka & K. Hiray., *Stud. Mycol.* **64**: 193 (2009). – Type: *Pseudotetraploa curviappendiculata* (Sat. Hatak., Kaz. Tanaka & Y. Harada) Kaz. Tanaka & K. Hiray. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Tetraplophaeriaceae].
- Pseudotrichoconis** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **79**: 367 (2001). – Type: *Pseudotrichoconis echinophila* (C. Massal.) W.A. Baker & Morgan-Jones 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pseudotulostoma** O.K. Mill. & T.W. Henkel, *Mycol. Res.* **105** (10): 1269 (2001). – Type: *Pseudotulostoma volvatum* O.K. Mill. & T.W. Henkel 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Eurotiales: Elaphomycetaceae].
- Pseudovirgaria** H.D. Shin, U. Braun, Arzanlou & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 87 (2007). – Type: *Pseudovirgaria hyperparasitica* H.D. Shin, U. Braun, Arzanlou & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Psorophorus** Elvebakk & S.G. Hong, *Lichenologist* **42** (5): 571 (2010). – Type: *Psorophorus pholidotus* Elvebakk & S.G. Hong 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Pteropus** R.W. Ham, *Review of Palaeobotany and Palynology* (Amsterdam) **136** (1-2): 60 (2005). – Type: *Pteropus brachyphylli* R.W. Ham 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pulvinella** A.W. Ramaley, *Mycotaxon* **79**: 52 (2001). – Type: *Pulvinella nolinae* A.W. Ramaley 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Punctulariopsis** Ghob.-Nehj., *Taxon* **59** (5): 1529 (2010). – Type: *Punctulariopsis subglobispora* (Hallenb. & Hjortstam) Ghobad-Nehjad 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pustula** Thines, *Mycotaxon* **92**: 454 (2005). – Type: *Pustula chardiniae* (Bremer & Petr.) Thines 2005 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Albuginidae: Albuginales: Albuginaceae].
- Puttea** S. Stenroos & Huhtinen, *Bryologist* **112** (3): 550 (2009). – Type: *Puttea margariella* (Hulting) S. Stenroos & Huhtinen 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Incertae sedis].
- Pycnodallia** Kohlm. & Volk.-Kohlm., *Mycol. Res.* **105** (4): 500 (2001). – Type: *Pycnodallia dupla* Kohlm. & Volk.-Kohlm. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Pycnora** Hafellner, *Stappia* **76**: 157 (2001). – Type: *Pycnora xanthococca* (Sommerf.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Lecanoraceae].
- Pyrenochaetopsis** Gruyter, Aveskamp & Verkley, *Mycologia* **102** (5): 1076 (2010). – Type: *Pyrenochaetopsis leptospora* (Sacc. & Briard) Gruyter, Aveskamp & Verkley 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Cucurbitariaceae].
- Pyrigemmula** D. Magyar & Shoemaker, *Mycol. Progr.* **10**: 309 (2010). – Type: *Pyrigemmula aurantiaca* D. Magyar & R. Shoemaker 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Quadricura** Kaz. Tanaka, K. Hiray. & Sat. Hatak., *Stud. Mycol.* **64**: 196 (2009). – Type: *Quadricura septentrionalis* Kaz. Tanaka, K. Hiray. & Sat. Hatak. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Tetraplophaeriaceae].
- Quambalaria** J.A. Simpson, *Australas. Mycol.* **19** (2): 60 (2000). – Type: *Quambalaria pitereka* (J.

- Walker & Bertus) J.A. Simpson 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Microstromatales: Quambalariaceae].
- Quatunica** F.A. Souza, Sieverd. & Oehl, *Mycotaxon* **106**: 347 (2008). – Type: *Quatunica erythropha* (Koske & C. Walker) F.A. Souza, Sieverd. & Oehl 2008 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Gigasporaceae].
- Rachicladosporium** Crous, U. Braun & C.F. Hill, *Stud. Mycol.* **58**: 38 (2007). – Type: *Rachicladosporium luculiae* Crous, U. Braun & C.F. Hill 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Racocetra** Oehl, F.A. Souza & Sieverd., *Mycotaxon* **106**: 334 (2008). – Type: *Racocetra coralloidea* (Trappe, Gerd. & I. Ho) Oehl, F.A. Souza & Sieverd. 2008 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Gigasporaceae].
- Racospermyces** J. Walker, *Australas. Mycol.* **20** (1): 13 (2001). – Type: *Racospermyces digitatus* (G. Winter) J. Walker 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Raveneliaceae].
- Radulidium** Arzanlou, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 89 (2007). – Type: *Radulidium subulatum* (de Hoog) Arzanlou, W. Gams & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Raduliporus** Spirin & Zmitr., *Mycena* **6**: 24 (2006). – Type: *Raduliporus aneirinus* (Sommerf.) Spirin & Zmitr. 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Radulodontia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **25**: 31 (2008). – Type: *Radulodontia pyriformis* Hjortstam & Ryvarden 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ramicandelaber** Y. Ogawa, S. Hayashi, Degawa & Yaguchi, *Mycoscience* **42** (2): 193 (2001). – Type: *Ramicandelaber longisporus* Y. Ogawa, S. Hayashi, Degawa & Y. Yaguchi 2001 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Kickxellales: Kickxellaceae].
- Ramicephala** Voglmayr & G. Delgado, *Mycol. Res.* **107** (2): 237 (2003). – Type: *Ramicephala sphaerospora* Voglmayr & G. Delgado 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ramoacrodictys** G.Z. Zhao, *Sydowia* **61** (2): 354 (2010) [‘2009’]. – Type: *Ramoacrodictys malabarica* (Subram. & Bhat) G.Z. Zhao 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Ramophialophora** M. Caldich, Stchigel, Gené & Guarro, *Stud. Mycol.* **50** (1): 84 (2004). – Type: *Ramophialophora vesiculosa* M. Caldich, Stchigel, Gené & Guarro 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Rattania** Prabhug. & Bhat, *Mycotaxon* **108**: 218 (2009). – Type: *Rattania setulifera* Prabhug. & Bhat 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Recurvomyces** Selbmann & de Hoog, *Stud. Mycol.* **61**: 10 (2008). – Type: *Recurvomyces mirabilis* Selbmann & de Hoog 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Redeckera** C. Walker & A. Schüßler, *The Glomeromycota A Species List With New Families and New Genera* (Gloucester): 44 (2010). – Type: *Redeckera megalocarpum* (D. Redecker) C. Walker & A. Schüßler 2010 – [Fungi: Glomeromycota: Incertae sedis: Glomeromycetes: Incertae sedis: Diversisporales: Diversisporaceae].
- Redheadia** Y. Suto & Suyama, *Mycoscience* **46** (4): 228 (2005). – Type: *Redheadia quercus* Y. Suto & Suyama 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Sclerotiniaceae].
- Redingeria** Frisch, *Bibliotheca Lichenol.* **92**: 402 (2006). – Type: *Redingeria leostoma* (Tuck.) Frisch 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Regiocrella** P. Chaverri & K.T. Hodge, *Mycologia* **97** (6): 1232 (2006) [‘2005’]. – Type: *Regiocrella camerunensis* Chaverri & H.C. Evans 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Reimnitzia** Kalb, *Mycotaxon* **79**: 325 (2001). – Type: *Reimnitzia santensis* (Tuck.) Kalb 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Remleria** Raitv., *Scripta Mycol.* Tartu **20**: 109 (2004). – Type: *Remleria myrtilloides* (Rehm) Raitv. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Remototrachyna** Divakar & A. Crespo, *Am. J. Bot.* **97**: 584 (2010). – Type: *Remototrachyna flexilis* (Kurok.) Divakar & A. Crespo 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Repetobasidiopsis** Dhingra & Avn.P. Singh, *Mycotaxon* **105**: 421 (2008). – Type: *Repetobasidiopsis grandispora* Dhingra & Avn.P. Singh 2006 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Incertae sedis].
- Repetoblastiella** R.F. Castañeda, Minter & M. Stadler, *Mycotaxon* **113**: 418 (2010). – Type: *Repetoblastiella olivacea* R.F. Castañeda, Minter & M. Stadler 2011 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Restilago** Vánky, *Mycol. Balcanica* **5** (1-2): 70 (2008). – Type: *Restilago capensis* Vánky 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Restiosporium** Vánky, *Mycotaxon* **74** (2): 346 (2000). – Type: *Restiosporium meneyae* Vánky 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Websdaneaceae].
- Retiboletus** Manfr. Binder & Bresinsky, *Feddes Repert.* **113** (1-2): 36 (2002). – Type: *Retiboletus ornatipes* (Peck) Manfr. Binder & Bresinsky 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Rhagadostomella** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **84**: 109 (2002). – Type: *Rhagadostomella gregaria* Etayo 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Coronophorales: Nitschkiaceae].
- Rhexoacrodictys** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **82**: 98 (2002). – Type: *Rhexoacrodictys erecta* (Ellis & Everh.) W.A. Baker & Morgan-Jones 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Rhexodenticula** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **79**: 363 (2001). – Type: *Rhexodenticula cylindrospora* (R.F. Castañeda, Saikawa & Hennebert) W.A. Baker & Morgan-Jones 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Rhizochaete** Gresl., Nakasone & Rajchenb., *Mycologia* **96** (2): 261 (2004). – Type: *Rhizochaete brunnea* Gresl., Nakasone & Rajchenb. 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetaceae].
- Rhizocladosporium** Crous & U. Braun, *Stud. Mycol.* **58**: 50 (2007). – Type: *Rhizocladosporium argillaceum* (Minoura) Crous & U. Braun 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Rhizoderma** Verkley & Zijlstra, *Persoonia* **24**: 131 (2010). – Type: *Rhizoderma veluwensis* Verkley & Zijlstra 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Dermateaceae].
- Rhizomarasmius** R.H. Petersen, *Mycotaxon* **75**: 333 (2000). – Type: *Rhizomarasmius pyrrocephalus* (Berk.) R.H. Petersen 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Physalacriaceae].
- Rhizoplacopsis** J.C. Wei & Q.M. Zhou, *Mycosys-*
- tema* **25** (3): 381 (2006). – Type: *Rhizoplacopsis weichingii* J.C. Wei & Q.M. Zhou 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Incertae sedis: Ophioparmaceae].
- Rhizoscyphus** W.Y. Zhuang & Korf, *Nova Hedwigia* **78** (3-4): 481 (2004). – Type: *Rhizoscyphus ericae* (D.J. Read) W.Y. Zhuang & Korf 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Lachnaceae].
- Rhodonina** Niemelä, *Karstenia* **45** (2): 79 (2005). – Type: *Rhodonina placenta* (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. & Schigel 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Rhodoveronaea** Arzanlou, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 89 (2007). – Type: *Rhodoveronaea varioseptata* Arzanlou, W. Gams & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Rimaconus** Huhndorf, F.A. Fernández, Joanne E. Taylor & K.D. Hyde, *Mycologia* **93** (6): 1073 (2001). – Type: *Rimaconus jamaicensis* (Seaver) Huhndorf, F.A. Fernández, Joanne E. Taylor & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Rimora** Kohlm., Volk.-Kohlm., Suetrong, Sakay. & E.B.G. Jones, *Stud. Mycol.* **64**: 166 (2009). – Type: *Rimora mangrovei* (Kohlm. & Vittal) Kohlm., Volk.-Kohlm. & C.L. Schoch, Suetrong, Sakay. & E.B.G. Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Aigialaceae].
- Rodentomyces** Doveri, Pecchia, Sarrocco & Vannacci, *Fungal Diversity* **42**: 57-69 (2010). – Type: *Rodentomyces reticulatus* Doveri, Pecchia, Sarrocco & Vannacci 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Rolueckia** Papong, Thammath. & Boonpr., *Nova Hedwigia* **86** (1-2): 202 (2008). – Type: *Rolueckia conspersa* (Stirt.) Papong, Thammath. & Boonpr. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Romjularia** Timdal, *Lich. Flora of the Greater Sonoran Desert Region* (Tempe) **3**: 287 (2007). – Type: *Romjularia lurida* (Ach.) Timdal 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Incertae sedis: Lecideaceae].
- Roseodiscus** Baral, *Acta Mycologica Warszawa* **41** (1): 16 (2006). – Type: *Roseodiscus rhodoleucus* (Fr.) Baral 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Hyaloscyphaceae].
- Roseofavolus** T. Hatt., *Mycoscience* **44** (6): 457 (2003). – Type: *Roseofavolus eos* (Corner) T. Hatt. 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Roseograndinia** Hjortstam & Ryvarden, *Syn. Fung.* (Oslo) **20**: 40 (2005). – Type: *Roseograndinia rosea* (Henn.) Hjortstam & Ryvarden 2005 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Phanerochaetaceae].
- Rossiomyces** R.K. Benj., *Aliso* **19** (2): 132 (2001) [‘2000’]. – Type: *Rossiomyces falcatus* (T. Majewski) R.K. Benj. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Laboulbeniomyces: Laboulbeniomycetidae: Laboulbeniales: Laboulbeniaceae].
- Rostraureum** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Mycol. Res.* **109** (9): 1039 (2005). – Type: *Rostraureum tropicale* Gryzenh. & M.J. Wingf. 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Rostrohypoxylon** J. Fourn. & M. Stadler, *Fungal Diversity* **40**: 24 (2010). – Type: *Rostrohypoxylon terebratum* J. Fourn. & M. Stadler 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Rostrupiella** Jørg. Koch, K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Bot. Mar.* **50** (5-6): 295 (2007). – Type: *Rostrupiella danica* Jørg. Koch, K.L. Pang & E.B.G. Jones 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Lulworthiales: Lulworthiaceae].

- Rubroporus** Log.-Leite, Ryvar den & Groposo, *Mycotaxon* **83**: 224 (2002). – Type: *Rubroporus carneoporis* Log.-Leite, Ryvar den & Groposo 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Rubrotricha** Lücking, Sérus. & Vězda, *Lichenologist* **37** (2): 165 (2005). – Type: *Rubrotricha helminthospora* (R. Sant.) Lücking, Sérus. & Vězda 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gomphillaceae].
- Ruwenzoria** J. Fourn., M. Stadler, Læssøe & Decock, *Mycol. Progr.* **9** (2): 171 (2010). – Type: *Ruwenzoria pseudoannulata* J. Fourn., M. Stadler, Læssøe & Decock 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Ruzenia** O. Hilber, *The Genus Lasiosphaeria and Allied Taxa* (Kelheim): 7 (2002). – Type: *Sphaeria spermoides* Hoffm. 1790 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Lasiosphaeriaceae].
- Saagaromyces** K.L. Pang & E.B.G. Jones, *Mycol. Progr.* **2** (1): 35 (2003). – Type: *Saagaromyces ratnagiriensis* (S.D. Patil & Borse) K.L. Pang & E.B.G. Jones 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Sablicola** E.B.G. Jones, K.L. Pang & Vrijmoed, *Can. J. Bot.* **82** (4): 486 (2004). – Type: *Sablicola chinensis* E.B.G. Jones, K.L. Pang & Vrijmoed 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Saccharata** Denman & Crous, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **2**: 104 (2004). – Type: *Saccharata proteae* (Wakef.) Denman & Crous 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Saccharicola** D. Hawksw. & O.E. Erikss., *Mycologia* **95** (3): 431 (2003). – Type: *Saccharicola bicolor* (D. Hawksw., W.J. Kaiser & Ndimande) D. Hawksw. & O.E. Erikss. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Massariaceae].
- Salilagenidium** M.W. Dick, *Straminipilous Fungi* (Dordrecht): 314 (2001). – Type: *Salilagenidium callinectes* (Couch) M.W. Dick 2001 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Incertae sedis: Salilagenidiales: Salilagenidiaceae].
- Salisapilia** Hulvey, Nigrelli, Telle, Lamour & Thines, *Persoonia* **25**: 112 (2010). – Type: *Salisapilia sapeloensis* Hulvey, Nigrelli, Telle, Lamour & Thines 2010 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Salmacisia** D.R. Huff & A. Chandra, *Mycologia* **100** (1): 91 (2008). – Type: *Salmacisia buchloëana* (Kellerm. & Swingle) D.R. Huff & A. Chandra 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Tilletiales: Tilletiaceae].
- Samuelisia** P. Chaverri & K.T. Hodge, *Stud. Mycol.* **60**: 59 (2008). – Type: *Samuelisia rufobrunnea* Chaverri & K.T. Hodge 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Saprogaster** Fogel & States, *Mycotaxon* **80**: 317 (2001). – Type: *Saprogaster pinyonensis* Fogel & States 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Phallomycetidae: Phallales: Incertae sedis].
- Sarcoexicipula** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **98**: 214 (2008). – Type: *Sarcoexicipula panmariae* Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Gyalectaceae].
- Sarconiptera** Raitv., *Mycotaxon* **87**: 363 (2003). – Type: *Sarconiptera vinacea* Raitv. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Dermateaceae].
- Sarcopaxillus** Zmitr., Malysheva & E.F. Malysheva, *Folia Cryptogamica Petropolitana* (Sankt-Peterburg) **1**: 52 (2004). – Type: *Sarcopaxillus atrotomentosus* (Batsch) Zmitr., Malysheva & E.F. Malysheva 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Paxillaceae].
- Sativumoides** S.C. Ren, Jian Ma & X.G. Zhang (2010). – Type: *Sativumoides punicae* Sh.C. Ren, Jian Ma & X.G. Zhang 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Scepastocarpus** Santam., *Mycologia* **96** (4): 764 (2004). – Type: *Scepastocarpus peritheciiformis* Santam. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Laboulbeniomycetes: Laboulbeniomycetidae: Laboulbeniales: Laboulbeniaceae].
- Scheffersomyces** Kurtzman & M. Suzuki, *Mycoscience* **51** (1): 9 (2010). – Type: *Scheffersomyces stipitis* (Pignat) Kurtzman & M. Suzuki 2010 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Debaryomycetaceae].
- Schizotrema** Mangold & Lumbsch, *Fl. of Australia* (Melbourne) **57**: 657 (2009). – Type: *Schizotrema zebrium* Mangold 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Scleroconidioma** Tsuneda, Currah & Thormann, *Can. J. Bot.* **78** (10): 1295 (2000). – Type: *Scleroconidioma sphagnicola* Tsuneda, Currah & Thormann 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sculptolumina** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 296 (2000). – Type: *Sculptolumina japonica* (Tuck.) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Physciaceae].
- Scutelliformis** Salazar-Yepes, Pardo-Card. & Buritica, *Caldasia* **29** (1): 108 (2007). – Type: *Scutelliformis bicornus* Salazar-Yepes, Pardo-Card. & Buritica 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Phragmidaceae].
- Sedecimiella** K.L. Pang, Alias & E.B.G. Jones, *Bot. Mar.* **53** (6): 495 (2010). – Type: *Sedecimiella taiwanensis* K.L. Pang, Alias & E.B.G. Jones 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Seifertia** Partr. & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **83**: 348 (2002). – Type: *Seifertia azaleae* (Peck) Partr. & Morgan-Jones 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Septosporiopsis** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **110**: 102 (2009). – Type: *Septosporiopsis elaeidis* (J.M. Yen & Sulmont) W.A. Baker & Morgan-Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Septotropelia** Aptroot & Chaves, *Fungal Diversity* **24**: 127 (2007). – Type: *Septotropelia glauca* Aptroot & Chaves 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Serpulomyces** (Zmitr.) Zmitr., *Mikol. Fitopatol.* **36** (1): 20 (2002). – Type: *Serpulomyces borealis* (Romell) Zmitr. 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Boletales: Amylocorticaceae].
- Servitia** M.S. Christ. & Alstrup, *Graphis Scripta* **12** (2): 41 (2001). – Type: *Servitia inconspicuum* (Lynge) M.S. Christ. & Alstrup 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Setameliola** D.R. Reynolds, *Gdns' Bull.* Singapore **61** (2): 424 (2010). – Type: *Setameliola argentina* D.R. Reynolds 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Meliolales: Meliolaceae].
- Setophoma** Gruyter, Aveskamp & Verkley, *Mycologia* **102** (5): 1077 (2010). – Type: *Setophoma terrestris* (H.N. Hansen) Gruyter, Aveskamp & Verkley 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Shivomyces** Hosag., *J. Econ. Taxon. Bot.* **28** (1): 193 (2004). – Type: *Shivomyces ligustri* Hosag. & Kamar. 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Siamia** V. Robert, Decock & R.F. Castañeda, *Mycol. Res.* **104** (7): 893 (2000). – Type: *Siamia luxuriosa* V. Robert, Decock & R.F. Castañeda 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sicyoidochytrium** R. Yokoy., Salleh & D. Honda, *Mycoscience* **48** (6): 333 (2007). – Type: *Sicyoidochytrium minutum* (Raghuk.) R. Yokoy., Salleh & D. Honda 2007 – [Chromista: Bigyra: Sageni-stida: Labyrinthula: Incertae sedis: Thraustochytrida: Thraustochytriidae].
- Sigmogloea** Bandoni & J.C. Krug, *Mycoscience* **41** (4): 376 (2000). – Type: *Sigmogloea tremelloidea* Bandoni & J.C. Krug 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Tremellomycetes: Incertae sedis: Tremellales: Incertae sedis].
- Simplicillium** W. Gams & Zare, *Nova Hedwigia* **73** (1-2): 38 (2001). – Type: *Simplicillium lanosiviveum* (J.F.H. Beyma) Zare & W. Gams 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Cordycipitaceae].
- Sinofavus** W.Y. Zhuang, *Mycotaxon* **104**: 392 (2008). – Type: *Sinofavus allantosporus* W.Y. Zhuang & Tolgor 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sinomyces** Yong Wang bis & X.G. Zhang, *Fungal Biology* **115** (2): 192 (2009). – Type: *Sinomyces fusoides* Yong Wang bis & X.G. Zhang 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sinotrichium** Juan Wang, S.Q. Xu & Strongman, *Mycologia* **102** (1): 135 (2010). – Type: *Sinotrichium chironomidarum* Juan Wang, S.Q. Xu & Strongman 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sipmaniella** Kalb, *Bibliotheca Lichenol.* **99**: 243 (2009). – Type: *Sipmaniella sulphureofusca* (Fée) Kalb 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Lecanoraceae].
- Sivanesaniella** Gawande & D.K. Agarwal, *Indian Phytopath.* **57** (2): 231 (2004). – Type: *Sivanesaniella prunicola* Gawande & D.K. Agarwal 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Venturiaceae].
- Smarodisia** Raitv. & Vimba, *Folia cryptog. Estonica* **42**: 98 (2006). – Type: *Smarodisia stollii* Raitv. & Vimba 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pylonemataceae].
- Sonoraphlyctis** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (9): 1038 (2008). – Type: *Sonoraphlyctis ranzonii* Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophlyctidales: Sonoraphlyctidaceae].
- Sorokinella** J. Fröhl. & K.D. Hyde, *Fungal Diversity Res. Ser.* (Hong Kong) **3**: 122 (2000). – Type: *Sorokinella appendicospora* J. Fröhl. & K.D. Hyde 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Dermateaceae].
- Spathaspora** N.H. Nguyen, S.O. Suh & M. Blackw., *Mycol. Res.* **110** (10): 1237 (2006). – Type: *Spathaspora passalidarum* N.H. Nguyen, S.O. Suh & M. Blackw. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetaceae].
- Spencermartinsia** A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous, *Persoonia* **21**: 51 (2008). – Type: *Spencermartinsia viticola* (A.J.L. Phillips & J. Luque) A.J.L. Phillips, A. Alves & Crous 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae].
- Sphaerodothella** C.A. Pearce & K.D. Hyde, *Fungal Diversity* **6**: 85 (2001). – Type: *Sphaerodothella danthoniae* (McAlpine) C.A. Pearce & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Phyllachorales: Phyllachoraceae].
- Spilonemella** Henssen & Tønsgberg, *Bryologist* **103** (1): 108 (2000). – Type: *Spilonemella americana* Henssen & Tønsgberg 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Coccocarpiaceae].
- Spongiforma** Desjardin, Manfr. Binder, Roekring & Flegel, *Fungal Diversity* **37**: 4 (2009). – Type: *Spongiforma thailandica* Desjardin, Manfr. Binder, Roekring & Flegel 2009 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].

- cetes: Agaricomycetidae: Boletales: Boletaceae].
- Spongiforma** Desjardin, Manfr. Binder, Roekring & Flegel, *Fungal Diversity* **37**: 4 (2009). – Type: *Spongiforma thailandica* Desjardin, Manfr. Binder, Roekring & Flegel 2009 – [:::]:].
- Sporidesmaja** Batzer & Crous, *Persoonia* **24**: 35 (2010). – Type: *Sporidesmaja pennsylvaniensis* Batzer & Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnoidiales: Incertae sedis].
- Sporostigma** Grube, *Lichenologist* **33** (5): 388 (2001). – Type: *Sporostigma melaspora* (Tuck.) Grube 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Arthoniaceae].
- Squamella** S. Hammer, *Bryologist* **104** (4): 561 (2001). – Type: *Squamella spumosa* S. Hammer 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Cladoniaceae].
- Stalpersia** Parmasto, *Folia cryptog. Estonica* **38**: 51 (2001). – Type: *Stalpersia orientalis* Parmasto 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Auriscalpiaceae].
- Stauriella** Sivichai & E.B.G. Jones, *Sydowia* **56** (1): 132 (2004). – Type: *Stauriella aquatica* Sivichai & E.B.G. Jones 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Stauronematopsis** Abbas, B. Sutton & Ghaffar, *Pakist. J. Bot.* **34** (2): 118 (2002). – Type: *Stauronematopsis sojae* (Uecker & Kulik) Abbas, B. Sutton & Ghaffar 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Stegolerium** Strobel, W.M. Hess & E.J. Ford, *Mycotaxon* **78**: 356 (2001). – Type: *Stegolerium kukenani* Strobel, W.M. Hess & E.J. Ford 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Steineropsis** T. Sprib. & Muggia, *Bryologist* **113** (3): 454 (2010). – Type: *Steineropsis alaskana* T. Sprib. & Muggia 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Stigmatochroma** Marbach, *Bibliotheca Lichenol.* **74**: 304 (2000). – Type: *Stigmatochroma epimarta* (Nyl.) Marbach 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Physciaceae].
- Stirtoniella** D.J. Galloway, Hafellner & Elix, *Lichenologist* **37** (3): 263 (2005). – Type: *Stirtoniella kelica* (Stirt.) D.J. Galloway, Hafellner & Elix 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Ramalinaceae].
- Strelitziana** Arzanlou & Crous, *Fungal Planet* **8**: [1] (2006). – Type: *Strelitziana africana* Arzanlou & Crous 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Chaetothyriales: Incertae sedis].
- Striatodecospora** D.Q. Zhou, K.D. Hyde & B.S. Lu, *Mycotaxon* **76**: 142 (2000). – Type: *Striatodecospora bambusae* D.Q. Zhou, K.D. Hyde & B.S. Lu 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Subramanianospora** Narayanan, J.K. Sharma & Minter, *Indian Phytopath.* **56** (2): 160 (2003). – Type: *Subramanianospora vesiculosa* (E.J. Butler) C. Narayanan, J.K. Sharma & Minter 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sugiyamaella** Kurtzman & Robnett, *FEMS Yeast Res.* **7** (1): 147 (2007). – Type: *Sugiyamaella smithiae* (Gim-Jurado) Kurtzman & Robnett 2007 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Trichomonasaceae].
- Sulcatistroma** A.W. Ramaley, *Mycotaxon* **93**: 140 (2005). – Type: *Sulcatistroma nolinae* A.W. Ramaley 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Calosphaeriaceae].
- Sungaiicola** Fryar & K.D. Hyde, *Cryptog. Mycol.* **25** (3): 250 (2004). – Type: *Sungaiicola bactrodesmiella* Fryar & K.D. Hyde 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Surculiseries** Okane, Nakagiri & Tad. Ito, *Mycoscience* **42** (1): 116 (2001). – Type: *Surculiseries rugispora* Okane, Nakagiri & Tad. Ito 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Symphysirella** Seifert, *Mycotaxon* **110**: 105 (2009). – Type: *Symphysirella parasitica* (Masse & Crossl.) Seifert 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Sympoventuria** Crous & Seifert, *Fungal Diversity* **25**: 31 (2007). – Type: *Sympoventuria capensis* Crous & Seifert 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Synarthothelium** Sparrius, *Bibliotheca Lichenol.* **99**: 374 (2009). – Type: *Synarthothelium sipmanianum* Sparrius 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Arthoniomycetes: Arthoniomycetidae: Arthoniales: Arthoniaceae].
- Synchaetomella** Decock & Seifert, *Antonie van Leeuwenhoek* **88** (3-4): 234 (2005). – Type: *Synchaetomella lunatosporea* Decock, G. Delgado & Seifert 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Synciboria** G.L. Wang, *J. Fungal Res.* **7** (3-4): 191 (2009). – Type: *Synciboria ningpoensis* G.L. Wang 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomyces: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Synnemacrodactylus** W.A. Baker & Morgan-Jones, *Mycotaxon* **110**: 105 (2009). – Type: *Synnemacrodactylus stilboidea* (J. Mena & Mercado) W.A. Baker & Morgan-Jones 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Synnemapestaloides** T. Handa & Y. Harada, *Mycoscience* **45** (2): 138 (2004). – Type: *Synnemapestaloides rhododendri* T. Handa & Y. Harada 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Amphispheeriacae].
- Taifanglania** Z.Q. Liang, Y.F. Han, H.L. Chu & R.T.V. Fox, *Fungal Diversity* **34**: 72 (2009). – Type: *Taifanglania hechuanensis* Z.Q. Liang, Y.F. Han, H.L. Chu & R.T.V. Fox 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Chaetomiaceae].
- Tainosphaeria** F.A. Fernández & Huhndorf, *Fungal Diversity* **18**: 44 (2005). – Type: *Tainosphaeria crassiparvies* F.A. Fernández & Huhndorf 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Chaetosphaeriales: Chaetosphaeriaceae].
- Taiwanofungus** Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Dai & C.H. Su, *Fungal Science Taipei* **19** (3, 4): 110 (2004). – Type: *Taiwanofungus comphoratus* (M. Zang & C.H. Su) Sheng H. Wu, Z.H. Yu, Y.C. Dai & C.H. Su 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Incertae sedis].
- Taiwanoporia** T.T. Chang & W.N. Chou, *Mycologia* **95** (6): 1215 (2003). – Type: *Taiwanoporia amylospora* T.T. Chang & W.N. Chou 2003 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Talbotiomyces** Vánky, R. Bauer & Begerow, *Mycol. Balcanica* **4** (1-2): 14 (2007). – Type: *Talbotiomyces calosporus* (P.H.B. Talbot) Vánky, R. Bauer & Begerow 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Incertae sedis: Entorrhizomycetes: Entorrhizomycetidae: Entorrhizales: Entorrhizaceae].
- Teberdinia** Sogonov, W. Gams, Summerb. & Schroers, *Mycologia* **97** (3): 698 (2005). – Type: *Teberdinia hygrophila* Sogonov, W. Gams, Summerb. & Schroers 2005 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Pseudeurotiaceae].
- Tectimycetes** L.G. Valle & Santam., *Mycol. Res.* **106** (7): 842 (2002). – Type: *Tectimycetes leptophlebidiarum* L.G. Valle & Santam. 2002 – [Fungi: Zygomycota: Kickxellomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Harpellales: Legeriomycetaceae].
- Tectonidula** Réblová, *Mycol. Res.* **113** (9): 998 (2009). – Type: *Tectonidula hippocrepida* Réblová 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Telogalla** Nik. Hoffm. & Hafellner, *Bibliotheca Lichenol.* **77**: 106 (2000). – Type: *Telogalla olivieri* (Vouaux) Nik. Hoffm. & Hafellner 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Teracosphaeria** Réblová & Seifert, *Mycol. Res.* **111** (3): 291 (2007). – Type: *Teracosphaeria petrolica* Réblová & Seifert 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaecae].
- Teretispora** E.G. Simmons, *CBS Diversity Ser.* (Utrecht) **6**: 674 (2007). – Type: *Teretispora leucanthemi* (Nelen) E.G. Simmons 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Terramyces** Letcher, *Mycol. Res.* **110** (8): 911 (2006). – Type: *Terramyces subangulosum* (A. Braun) Letcher 2006 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Terramycesaceae].
- Testudomyces** Cano, M. Solé & Guarro, *Stud. Mycol.* **47**: 150 (2002). – Type: *Testudomyces verrucosus* M. Solé, Cano & Guarro 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Eurotiomycetidae: Onygenales: Onygenaceae].
- Tetranacriella** Kohlm. & Volk.-Kohlm., *Bot. Mar.* **44** (2): 152 (2001). – Type: *Tetranacriella papillata* Kohlm. & Volk.-Kohlm. 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Tetraplosphaeria** Kaz. Tanaka & K. Hiray., *Stud. Mycol.* **64**: 177 (2009). – Type: *Tetraplosphaeria sasicola* Kaz. Tanaka & K. Hiray. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Tetraplosphaeriaceae].
- Thailandiomyces** Pinruan, Sakay., K.D. Hyde & E.B.G. Jones, *Fungal Diversity* **29**: 91 (2008). – Type: *Thailandiomyces bisetulosus* Pinruan, Sakay., Hyde & E.B.G. Jones 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Thalespora** Chatmala & E.B.G. Jones, *Nova Hedwigia* **83** (1-2): 228 (2006). – Type: *Thalespora appendiculata* Chatmala & E.B.G. Jones 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Microascales: Halosphaeriaceae].
- Tholomyces** Matsush., *Matsush. Mycol. Mem.* **10**: 94 (2003) ['2001']. – Type: *Tholomyces flagellifer* Matsush. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Thysanorea** Arzanlou, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 80 (2007). – Type: *Thysanorea papuana* (Aptroot) Arzanlou, W. Gams & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Chaetothyriales: Herpotrichiellaceae].
- Timdalia** Hafellner, *Stafia* **76**: 158 (2001). – Type: *Timdalia intricata* (H. Magn.) Hafellner 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Tingoldiigo** K. Hiray. & Kaz. Tanaka, *Mycologia* **102** (3): 740 (2010). – Type: *Tingoldiigo graminicola* K. Hiray. & Kaz. Tanaka 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Togniniella** Réblová, L. Mostert, W. Gams & Crous, *Stud. Mycol.* **50** (2): 543 (2004). – Type: *Togniniella acerosa* Réblová, L. Mostert, W. Gams & Crous 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Calosphaeriaceae].
- Topeliopsis** Kantvilas & Vězda, *Lichenologist* **32** (4): 347 (2000). – Type: *Topeliopsis muscicola* Kantvilas & Vězda 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Torrentispora** K.D. Hyde, W.H. Ho, E.B.G. Jones, K.M. Tsui & S.W. Wong, *Mycol. Res.* **104** (11): 1399 (2000). – Type: *Torrentispora fibrosa* K.D. Hyde, Wai H. Ho, E.B.G. Jones, K.M. Tsui & S.W. Wong 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaecae].

- Toxicocladosporium** Crous & U. Braun, *Stud. Mycol.* **58**: 39 (2007). – Type: *Toxicocladosporium irritans* Crous & U. Braun 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Trametopsis** Tomšovský, *Czech Mycol.* **60** (1): 7 (2008). – Type: *Trametopsis cervina* (Schwein.) Tomšovský 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Polyporales: Polyporaceae].
- Trechinothus** E.C. Martini & Trichiès, *Mycotaxon* **90** (2): 262 (2004). – Type: *Trechinothus smardae* (Pilát) E.C. Martini & Trichiès 2004 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Tribulatia** Joanne E. Taylor, K.D. Hyde, E.B.G. Jones, *Fungal Diversity Res. Ser.* (Hong Kong) **12**: 189 (2003). – Type: *Tribulatia appendicospora* Joanne E. Taylor, K.D. Hyde & E.B.G. Jones 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Phyllachorales: Phyllachoraceae].
- Trichocybe** Vizzini, *Fungal Diversity* **42**: 100 (2010). – Type: *Trichocybe puberula* (Kuyper) Vizzini 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Incertae sedis].
- Trichomatoclava** G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 262 (2009). – Type: *Trichomatoclava cerradensis* G.F. Sepúlveda, Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Trichomatomyces** Dorn.-Silva & Dianese, *Mycologia* **96** (4): 879 (2004). – Type: *Trichomatomyces byrsonimae* (Bat. & Peres) Dorn.-Silva & Dianese 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Trichomatosphaera** Pereira-Carv., G.F. Sepúlveda & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 268 (2009). – Type: *Trichomatosphaera cerradensis* Pereira-Carv., G.F. Sepúlveda & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Trichosporodochium** Dorn.-Silva & Dianese, *Mycologia* **96** (4): 881 (2004). – Type: *Trichosporodochium cerradensis* Dorn.-Silva & Dianese 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Trimitiella** Dhingra, *Mycotaxon* **105**: 422 (2008). – Type: *Trimitiella indica* Dhingra 2008 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Triplosphaeria** Kaz. Tanaka & K. Hiray., *Stud. Mycol.* **64**: 186 (2009). – Type: *Triplosphaeria maxima* Kaz. Tanaka & K. Hiray. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Tetraplospheariaceae].
- Trizodia** Laukka, *Cladistics* **26** (3): 281-300 (2009). – Type: *Trizodia acrobata* Laukka 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Tubariella** E. Horak & Hauskn., *Öst. Z. Pilzk.* **11**: 261 (2002). – Type: *Tubariella rhizophora* E. Horak & Hauskn. 2002 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Bolbitiaceae].
- Tubaromyces** Esteve-Rav. & Matheny, *Mycologia* **102** (6): 1390 (2010). – Type: *Tubaromyces inexpectatus* (M. Villarreal, Esteve-Rav., Heykoop & E. Horak) Esteve-Rav. & Matheny 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Agaricomycetidae: Agaricales: Inocybaceae].
- Tubulicrinopsis** Hjortstam & Kotir., *Ann. bot. fenn.* **44** (2): 129 (2007). – Type: *Tubulicrinopsis ellipsospora* Kotir., Hjortstam & M. Kulju 2007 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Tuckermanella** Essl., *Mycotaxon* **85**: 135 (2003). – Type: *Tuckermanella weberi* (Essl.) Essl. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Tulipispora** Révay & J. Gönczöl, *Nova Hedwigia* **88** (1-2): 42 (2009). – Type: *Tulipispora ingoldii* Révay & J. Gönczöl 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Calosphaeriales: Calosphaeriaceae].
- Uluguria** Vězda, *Czech Mycol.* **56** (1-2): 150 (2004). – Type: *Uluguria permira* (Vězda) Vězda 2004 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Pilocarpaceae].
- Ulurua** Trappe, Claridge & Kovács, *Mycol. Progr.* **9** (1): 140 (2010). – Type: *Ulurua nonparaphysata* Trappe & Claridge 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pezizaceae].
- Umbilithecium** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **98**: 256 (2008). – Type: *Umbilithecium pseudocyphellariae* Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Umispora** Abdel-Wahab & Nagah., *Mycol. Progr.* **9**: 537-558 (2010). – Type: *Umispora japonica* Abdel-Wahab & Nagah. 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Umushamyces** Etayo, *Bibliotheca Lichenol.* **98**: 261 (2008). – Type: *Umushamyces kuturnum* Etayo 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Scoliosporaceae].
- Uncol** Buritica & P.A. Rodr., *Revta Acad. colomb. cienc. exact. fis. nat.* **24** (no. 90): 112 (2000). – Type: *Uncol diazii* Buritica & P.A. Rodr. 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Pucciniomycotina: Pucciniomycetes: Incertae sedis: Pucciniales: Uncolaceae].
- Undifilum** B.M. Pryor, Creamer, Shoemaker, McLain-Romero & Hambl., *Botany* **87** (2): 190 (2009). – Type: *Undifilum bormuelleri* (Magnus) B.M. Pryor, Creamer, Shoemaker, McLain-Romero & Hambl. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Pleosporaceae].
- Unisetosphaeria** Pinnoli, E.B.G. Jones, McKenzie & K.D. Hyde, *Mycoscience* **44** (5): 377 (2003). – Type: *Unisetosphaeria penguinoidea* Pinnoli, E.B.G. Jones, McKenzie & K.D. Hyde 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Incertae sedis: Trichosphaeriales: Trichosphaeriaceae].
- Urceomyces** Letcher, *Mycol. Res.* **112** (7): 777 (2008). – Type: *Urceomyces sphaerocarpum* (Zopf) Letcher 2008 – [Fungi: Chytridiomycota: Incertae sedis: Chytridiomycetes: Chytridiomycetidae: Rhizophydiales: Globomycetaceae].
- Ursicollum** Gryzenh. & M.J. Wingf., *Stud. Mycol.* **55**: 44 (2006). – Type: *Ursicollum fallax* Gryzenh. & M.J. Wingf. 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Cryphonectriaceae].
- Usnocetraria** M.J. Lai & J.C. Wei, *J. Natl Taiwan Mus.* **60** (1): 57 (2007). – Type: *Usnocetraria oakesiana* (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wei 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Parmeliaceae].
- Utriascus** Réblová, *Mycologia* **95** (1): 128 (2003). – Type: *Utriascus gabretae* Réblová 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Sordariales: Incertae sedis].
- Vahlia** P.M. Jørg., *Lichenologist* **40** (3): 222 (2008). – Type: *Vahlia leucophaea* (Vahl) P.M. Jørg. 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pannariaceae].
- Vamsapriya** Gawas & Bhat, *Mycotaxon* **94**: 150 (2006). – Type: *Vamsapriya indica* Gawas & Bhat 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Vanderwaltozyma** Kurtzman, *FEMS Yeast Res.* **4** (3): 242 (2003). – Type: *Vanderwaltozyma polyspora* (Van der Walt) Kurtzman 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetaceae].
- Vanibandha** Manohar., N.K. Rao, Kunwar & D.K. Agarwal, *Indian Phytopath.* **59** (2): 212 (2006). – Type: *Vanibandha sundara* Manohar., N.K. Rao, Kunwar & D.K. Agarwal 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Vankya** Ershad, *Rostaniha* **1** (1-4): 66 (2000). – Type: *Vankya ornithogali* (J.C. Schmidt & Kunze) Ershad 2000 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Incertae sedis: Urocystidales: Urocystidaceae].
- Veracruzomyces** Mercado, Guarro, Heredia & J. Mena, *Nova Hedwigia* **75** (3-4): 534 (2002). – Type: *Veracruzomyces obclavatus* Mercado, Guarro, Heredia & J. Mena 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Veramyrella** G. Delgado, *Mycotaxon* **107**: 358 (2009). – Type: *Veramyrella bispora* G. Delgado 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Veronaepsis** Arzanlou & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 91 (2007). – Type: *Veronaepsis simplex* (Papendorf) Arzanlou & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Venturiaceae].
- Verrucocladosporium** K. Schub., Aptroot & Crous, *Stud. Mycol.* **58**: 41 (2007). – Type: *Verrucocladosporium dirinae* K. Schub., Aptroot & Crous 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Dothideomycetidae: Capnodiales: Incertae sedis].
- Verrucostoma** Hirooka, Tak. Kobay. & P. Chaverri, *Mycologia* **102** (2): 422 (2010). – Type: *Verrucostoma freycinetiae* Hirooka, Tak. Kobay. & P. Chaverri 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Bionectriaceae].
- Verruculopsis** Gueidan, Nav.-Ros. & Cl. Roux, *Bull. Soc. linn. Provence* **58**: 139 (2007). – Type: *Verruculopsis poeltiana* (Clauzade & Cl. Roux) Gueidan, Nav.-Ros. & Cl. Roux 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Versicolorisporium** Sat. Hatak., Kaz. Tanaka & Y. Harada, *Mycoscience* **49** (3): [211] (2008). – Type: *Versicolorisporium triseptatum* Sat. Hatak., Kaz. Tanaka & Y. Harada 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Verticicola** K.D. Hyde, Ranghoo & S.W. Wong, *Mycologia* **92** (5): 1019 (2000). – Type: *Verticicola caudata* K.D. Hyde, S.W. Wong & Ranghoo 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Annulatascaceae].
- Vesiculohyphomyces** Armando, Pereira-Carv. & Dianese, *Mycol. Res.* **113** (2): 271 (2009). – Type: *Vesiculohyphomyces cerradensis* Armando, Pereira-Carv. & Dianese 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Viegasella** Inácio & P.F. Cannon, *Mycol. Res.* **107** (1): 82 (2003). – Type: *Viegasella pulchella* (Speg.) Inácio & P.F. Cannon 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Parmulariaceae].
- Viennotia** Göker, Voglmayr, Riethm., M. Weiss & Oberw., *Can. J. Bot.* **81** (7): 682 (2003). – Type: *Viennotia oplismeni* (Vienn.-Bourg.) Göker, Voglmayr, Riethm., Weiss & Oberw. 2003 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporales: Peronosporidae: Peronosporales: Peronosporaceae].
- Villosiclava** E. Tanaka & C. Tanaka, *Mycotaxon* **106**: 498 (2009). – Type: *Villosiclava virens* (M. Sakurai ex Nakata) E. Tanaka & C. Tanaka 2008 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Clavicipitaceae].
- Viridiannula** Etayo, *Bull. Soc. linn. Provence* **53**: 168 (2002). – Type: *Viridiannula pertusariae* Etayo 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Vishnumyces** Hosag., *Indian Phytopath.* **63** (1): 85 (2010). – Type: *Vishnumyces otonepheili* Hosag. & Harish 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Asterinaceae].
- Vismaya** V.V. Sarma & K.D. Hyde, *Nova Hedwigia* **73** (1-2): 247 (2001). – Type: *Vismaya chaturbeeja* V.V. Sarma & K.D. Hyde 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Diaporthales: Incertae sedis].
- Vittalia** Gawas & Bhat, *Mycotaxon* **100**: 295 (2007). – Type: *Vittalia indica* Gawas & Bhat

- 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Vittatispora** P. Chaudhary, J. Campb., D. Hawksw. & K.N. Sastry, *Mycologia* **98** (3): 461 (2006). – Type: *Vittatispora coorgii* P. Chaudhary, J. Campb., D. Hawksw. & K.N. Sastry 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Melanosporales: Ceratostomataceae].
- Volvocisporium** Begerow, R. Bauer & Oberw., *Mycol. Res.* **105** (7): 809 (2001). – Type: *Volvocisporium triumfeticola* (M.S. Patil) Begerow, R. Bauer & Oberw. 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Exobasidiomycetes: Exobasidiomycetidae: Microstromatales: Volvocisporiaceae].
- Wahlenbergiella** Gueidan & Thüs, *Taxon* **58** (1): 199 (2009). – Type: *Wahlenbergiella mucosa* (Wahlenb.) Gueidan & Thüs 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Eurotiomycetes: Chaetothyriomycetidae: Verrucariales: Verrucariaceae].
- Waihonghopes** Yanna & K.D. Hyde, *Aust. Syst. Bot.* **15** (6): 763 (2002). – Type: *Waihonghopes australiensis* Yanna & K.D. Hyde 2002 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Websteromyces** W.A. Baker & Partr., *Mycotaxon* **74** (2): 488 (2000). – Type: *Websteromyces verruculosum* W.A. Baker & Partr. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Wenylingia** Zheng Wang & Pfister, *Mycotaxon* **79**: 397 (2001). – Type: *Wenylingia sichuanensis* Zheng Wang & Pfister 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Pezizomycetes: Pezizomycetidae: Pezizales: Pyrenomataceae].
- Wickerhamomyces** Kurtzman, Robnett & Bas-Powers, *FEMS Yeast Res.* **8** (6): 951 (2008). – Type: *Wickerhamomyces canadensis* (Wick.) Kurtzman, Robnett & Basehoar-Powers 2008 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Incertae sedis].
- Wicklowia** Raja, A. Ferrer & Shearer, *Mycoscience* **51** (3): 210 (2010). – Type: *Wicklowia aquatica* Raja, A. Ferrer & Shearer 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Incertae sedis].
- Wilmia** Dianese, Inácio & Dorn-Silva, *Mycologia* **93** (5): 1014 (2001). – Type: *Wilmia brasiliensis* Dianese, Inácio & Dorn-Silva 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Pleosporomycetidae: Pleosporales: Phaeosphaeriaceae].
- Wilsoniana** Thines, *Mycotaxon* **92**: 455 (2005). – Type: *Wilsoniana portulacae* (DC.) Thines 2005 – [Chromista: Oomycota: Incertae sedis: Peronosporae: Albuginidae: Albuginales: Albuginaceae].
- Wirthiotrema** Rivas Plata, Kalb, Frisch & Lumbsch, *Lichenologist* **42** (2): 198 (2010). – Type: *Wirthiotrema glaucopallens* (Nyl.) Rivas Plata & Kalb 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Ostropomycetidae: Ostropales: Graphidaceae].
- Xanthokarroa** S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. Thell, *Bibliotheca Lichenol.* **100**: 76 (2009). – Type: *Xanthokarroa karrooensis* (S.Y. Kondr. & Kärnefelt) S.Y. Kondr., Fedorenko, S. Stenroos, Kärnefelt, Elix & A. 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Teloschistales: Teloschistaceae].
- Xanthoporus** Audet, *Mycotaxon* **111**: 451 (2010). – Type: *Xanthoporus peckianus* (Cooke) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- XanthopSOROMA** Elvebakk & S.G. Hong, *Lichenologist* **42** (5): 576 (2010). – Type: *XanthopSOROMA contextum* Elvebakk & S.G. Hong 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Peltigerales: Pan-nariaceae].
- Xenocalonectria** Crous & C.L. Schoch, *Stud. Mycol.* **45**: 50 (2000). – Type: *Xenocalonectria serpens* (Decock, Hennebert & Crous) Crous & C.L. Schoch 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Hypocreomycetidae: Hypocreales: Nectriaceae].
- Xenochalara** M.J. Wingf. & Crous, *S. Afr. J. Bot.* **66** (2): 101 (2000). – Type: *Xenochalara juniperi* M.J. Wingf. & Crous 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- XenocylinDrosporium** Crous & Verkley, *Fungal Planet* **44**: 201 (2009). – Type: *XenocylinDrosporium kirstenboschense* Crous & Verkley 2009 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Xenopolyscytalum** Crous, *Persoonia* Mol. Phyl. Evol. Fungi **25**: 131 (2010). – Type: *Xenopolyscytalum pinea* Crous 2010 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Leotiomycetes: Incertae sedis: Helotiales: Incertae sedis].
- Xeroceps** Audet, *Mycotaxon* **111**: 452 (2010). – Type: *Xeroceps skamania* (Murrill) Audet 2010 – [Fungi: Basidiomycota: Agaricomycotina: Agaricomycetes: Incertae sedis: Russulales: Incertae sedis].
- Xyleborus** R.C. Harris & Ladd, *Opuscula Philolichenum* **4**: 65 (2007). – Type: *Xyleborus sporodochifer* R.C. Harris & Ladd 2007 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Lecanoromycetes: Lecanoromycetidae: Lecanorales: Stereocaulaceae].
- Xylohyphopsis** W.A. Baker & Partr., *Mycotaxon* **74** (2): 486 (2000). – Type: *Xylohyphopsis curta* (Corda) W.A. Baker & Partr. 2000 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Xylomelasma** Réblová, *Mycologia* **98** (1): 87 (2006). – Type: *Xylomelasma sordida* Réblová 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Sordariomycetidae: Incertae sedis: Incertae sedis].
- Xylotumulus** J.D. Rogers, Y.M. Ju & Hemmes, *Sydowia* **58** (2): 291 (2006). – Type: *Xylotumulus gibbispurus* J.D. Rogers, Y.M. Ju & Hemmes 2006 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Xylariaceae].
- Yelsemia** J. Walker, *Mycol. Res.* **105** (2): 225 (2001). – Type: *Yelsemia arthropodii* J. Walker 2001 – [Fungi: Basidiomycota: Ustilaginomycotina: Ustilaginomycetes: Ustilaginomycetidae: Ustilaginales: Melanotaeniaceae].
- Yuea** O.E. Erikss., *Mycotaxon* **85**: 314 (2003). – Type: *Yuea chusqueicola* O.E. Erikss. 2003 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Sordariomycetes: Xylariomycetidae: Xylariales: Incertae sedis].
- Zoggium** Lar.N. Vassiljeva, *Mikol. Fitopatol.* **35** (1): 17 (2001). – Type: *Zoggium mayorii* (H. Zogg) Lar.N. Vassiljeva 2001 – [Fungi: Ascomycota: Pezizomycotina: Dothideomycetes: Incertae sedis: Mytiliniidiales: Mytiliniidiaceae].
- ZygorulaspORA** Kurtzman, *FEMS Yeast Res.* **4** (3): 243 (2003). – Type: *ZygorulaspORA mrakii* (Capr.) Kurtzman 2003 – [Fungi: Ascomycota: Saccharomycotina: Saccharomycetes: Saccharomycetidae: Saccharomycetales: Saccharomycetaceae].