



DER WASSERSPORT-AUSRÜSTER

Pflege & Reparatur | Tauwerk & Decksbeschläge | Navigation | Boote & Tubes
Motoren | Ausbau & Installation | Bordelektrik | Trailer | Literatur & Karten

2019



Seit über 25 Jahren Ihr Navigator durch die Welt der Wassersport-Ausrüstung



BAUHAUS
NAUTIC®

Setzen Sie die Segel und lichten Sie den Anker – mit BAUHAUS NAUTIC.

Wir bieten ein riesiges Sortiment an hochwertigen Produkten zu einem optimalen Preis-/Leistungs-Verhältnis. In unserem neuen NAUTIC Katalog haben wir wieder mehr als 1.000 Produkte für Sie zusammengestellt. Weitere Produkte finden Sie auf www.bauhaus.info oder wie gewohnt in Ihrem Fachzentrum. Je nach Region finden Sie dort auch thematische Erweiterungen – Vorbeischaun lohnt sich!



Inhaltsverzeichnis

Serviceleistungen	ab Seite 4	Rigg & Decksbeschläge	ab Seite 58
Vorteile im Überblick Beratung Unsere Qualitätsmarke		Decksbeschläge montieren Klampen, Drahtseile, Schäkel und Karabiner Edelstahlkleinteile	
Boote	ab Seite 10	Schrauben & Blöcke	ab Seite 64
GFK-Boote Schlauchboote		4A Edelstahlsortiment und Sprenger-Blöcke	
Motoren & Zubehör	ab Seite 18	Installation	ab Seite 66
Außenborder Elektromotoren Signale Anoden und Motorzubehör Öle und Konservierer		Frischwasseranlage montieren Wasseraufbereitung und Installation Toiletten und Zubehör	
Lagerung & Transport	ab Seite 27	Bordelektrik	ab Seite 72
Sicherheit: Mit dem Boot auf die Straße Trailer und Zubehör		Batterien und Zubehör Elektrozubehör Navigationslaternen und Beleuchtung	
Navigation	ab Seite 30	Zubehör	ab Seite 79
Navigation und Sat-Antennen Instrumente		NAUTIC Zubehör	
Literatur	ab Seite 34	Farben, Lacke & Antifouling	ab Seite 80
Ausbildungsliteratur und Sportbootkarten Nautische Literatur, Revierführer und Karten		Grundierung und Antifouling Klar- und Buntlacke, Verdünnungen	
Fun & Action	ab Seite 38	Reparatur, Werkzeuge & Dichtstoffe	ab Seite 86
Schlauchboote, Wassersport und Fun Tubes Kajak und Zubehör SUP und Zubehör		Werkzeuge, Pinsel, Roller Füll- und Spachtelmasse Harze und Füllstoffe Takelkiste	
Bekleidung	ab Seite 45	Reinigung & Pflege	ab Seite 94
Jacken, Hosen, Neopren, Schuhe und Stiefel		Polituren, Wachse, GFK-Reiniger, Teakpflege	
Rettung & Sicherheit	ab Seite 46	Ladegeräte	ab Seite 101
Rettungswesten, Rettungsmittel		Automatik Ladegeräte	
Aufbewahrung	ab Seite 48	Angeln	ab Seite 102
Wasserdichte Aufbewahrung		Angelzubehör	
Ankern, Anlegen & Festmachen	ab Seite 50	Stichwortverzeichnis	ab Seite 104
Anker, Ankerketten, Ankerleinen Leinen und Tauwerk Knoten ABC Fender und Zubehör		Standorte	ab Seite 106

Einige Produkte sind nicht in allen Fachcentren vorrätig. Die Verfügbarkeit können Sie prüfen unter: www.bauhaus.info Sollte das Produkt nicht vorrätig sein, besorgen wir es gerne für Sie.

Unsere Vorteile für Sie im Überblick

Tagesaktuelle Tiefpreise

Unsere Preise optimieren wir Tag für Tag, um unseren Kunden immer den aktuell bestmöglichen Preis zu bieten.

Sie finden den aktuellen Tiefpreis

- ✓ durch Eingabe der Produkt-
nummer in unserem Online-Shop
auf bauhaus.info
- ✓ in unserer aktuellen Werbebeilage
- ✓ in Ihrem BAUHAUS Fachzentrum

Dies gilt auch für Produkte ohne Preisangabe.

Die Tiefpreisgarantie

- ✓ **Ihre Sicherheit:** Bei uns erhalten Sie konstant bessere Produkte zu gleichbleibend niedrigeren Preisen
- ✓ **Unsere Garantie:** Statt komplizierter Sonderangebotsaktionen gibt es bei uns immer Tiefpreise
- ✓ **Versprochen:** Wir gewähren bei identischen Produkten innerhalb von 14 Tagen 12 % Rabatt gegenüber Wettbewerberpreisen

Sollten Sie ein identisches Produkt innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum woanders noch günstiger finden, so erhalten Sie bei BAUHAUS das Produkt zu einem 12 % günstigeren Preis als beim Wettbewerber. Ausgenommen von der Tiefpreisgarantie sind Internetangebote, Teppiche sowie Ausverkäufe/Restpostenabverkäufe. Die Tiefpreisgarantie gilt nicht für Angebote im BAUHAUS Online-Shop.

Bequemer Finanzkauf

- ✓ **Spontane Wunscherfüllung:** Damit können Sie sich auch größere Anschaffungen gönnen
- ✓ **Bequeme Bezahlung**
- ✓ **Gebührenfrei & unbürokratisch:** Die Bearbeitung erfolgt direkt vor Ort in Ihrem Fachzentrum
- ✓ **Günstiger effektiver Jahreszins**

- Keine Gebühren
- Laufzeit nach Wunsch zwischen 6 und 72 Monaten
- Bereits ab einem Einkauf von 199,- € möglich
- 6 und 10 Monate Laufzeit 0%, ab 12 Monate Laufzeit bis 72 Monate Laufzeit 4,9%
- Kein Einkommensnachweis* bis 4.000,- €, Bonität vorausgesetzt (EC- oder Kreditkarte genügt), ab 4.000,- € vorbehaltlich Bonitätsprüfung
- Gültiger Personalausweis oder Reisepass
- Effektiver Jahreszins von 4,9% entspricht einem festen Sollzins von 4,79% p.a.

* Selbstständige benötigen zusätzliche Unterlagen. Bitte erkundigen Sie sich in Ihrem Fachzentrum oder unter: www.bauhaus.info/finanzierung


Beispiel Finanzierung über 24 Monate

Laufzeit:	24 Monate
Nettodarlehensbetrag:	€ 1.275,-
fester Sollzinssatz:	4,79 %
effektiver Jahreszins:	4,9 %
Gesamtbetrag:	€ 1.339,68
Höhe der Monatsraten (1.275,- x 0,043779):	€ 55,82
Anzahl der Monatsraten:	24
Effektiver Jahreszins von 4,9% entspricht einem festen Sollzinssatz von 4,79% p.a.	
Finanzierung durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach	



BAUHAUS NAUTIC App

- ✓ **Wörterbuch in zehn Sprachen** (Englisch, Niederländisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Kroatisch, Dänisch, Spanisch, Griechisch und Türkisch) und Übersetzungen für mehr als 1.800 Fachbegriffe
- ✓ **Signaltafel**
- ✓ **Knotentafel mit Step-by-Step-Anleitungen**
- ✓ **Logbuch zur Protokollierung Ihres Törns**
- ✓ **Bordkasse für die mühelose Verwaltung der Ausgaben der Crew**



Leihservice – praktisch

- ✓ **Planen Sie Ihr nächstes Projekt:** Mit Leihgeräten vom BAUHAUS Leihservice
- ✓ **Geräte, die Sie nur selten nutzen, können Sie bei BAUHAUS mieten –** praktisch, günstig und zu flexiblen Tarifen
- ✓ **Erleichtern Sie sich mit Mietgeräten viele Arbeiten, ohne hohe Investitionen tätigen zu müssen**
- ✓ **Die wichtigsten Tarife auf einen Blick:**
Kurztarif: Leihdauer bis zu 4 Std.
Tagestarif: Leihdauer bis zu 24 Std. / 1 Tag
Wochenendtarif: Fr. 13 Uhr bis Mo. 10 Uhr
Spartarif: ab 7 Tage Leihdauer

Unser Online-Shop

- ✓ **Umfangreiches Sortiment –** entdecken Sie die täglich wachsende Auswahl an BAUHAUS Qualitätsprodukten
 - ✓ **Über 250 Ratgeber –** von Schritt-für-Schritt-Anleitungen über Tipps und Tricks bis zu Ratgebervideos
 - ✓ **Fachzentrum-Finder –** Informiert Sie zusätzlich über kommende Veranstaltungen, Aktionen sowie Öffnungszeiten
- * Eine größere Auswahl an Produkten finden Sie zu aktuellen Tiefpreisen auch in unserem Online-Shop unter: **www.bauhaus.info**
- ** **Bitte beachten Sie:** Einige Produkte sind im Online-Shop und kurzfristig in den BAUHAUS Fachcentren bestellbar.

Reservieren & abholen

- ✓ **Fachzentrum auswählen**
- ✓ **Produkte in Ruhe aussuchen**
- ✓ **Produkte reservieren**
- ✓ **Abholbereit nach 2 Stunden**
- ✓ **Bis zu 2 Wochen reservieren**
- ✓ **Gewählte Produkte in Ihrem Fachzentrum abholen**


Starker Service!
Sparen Sie Zeit und reservieren Sie Ihre Produkte von zu Hause aus!

Viele Produkte können Sie bequem vom Sofa aus in unserem Online-Shop reservieren und kurz darauf direkt in Ihrem BAUHAUS Fachzentrum abholen.



Das größte **Netz** für Wassersport-Ausrüstung in Deutschland und auch europaweit immer in Ihrer Nähe:

Von der Nordsee bis zum Bodensee finden Sie in allen Wassersport-Regionen BAUHAUS NAUTIC: Das größte Netz für Wassersport-Ausrüstung in Deutschland hat garantiert auch ein Fachzentrum in Ihrer Nähe. Schauen Sie einfach auf unsere Übersichtskarte, in das Standortverzeichnis auf Seite 106 oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter: www.bauhaus.info/nautic.



Mehr Auswahl im **Online-Shop!**

www.bauhaus.info

Starten Sie die Bootsaison bequem von der Couch und entdecken Sie neben den Produkten dieses Fachprospekts noch viele weitere in unserem Online-Shop. Hier können Sie jederzeit Angebote vergleichen und sich informieren.

- ✓ *Tagesaktueller Tiefpreis*
- ✓ *Verfügbarkeit online prüfen*
- ✓ *Kostenloser oder günstiger Versand*
- ✓ *Umtauschgarantie*



Breit angelegtes **Fachsortiment** mit Markenprodukten zu starken Preisen



Top **Beratung** in allen Spezialanfragen

Unsere kompetenten Fachberater stehen Ihnen für alle Spezialanfragen mit Rat und Tat zur Seite. Meist selbst begeisterte Wassersportler, lösen sie mit ihrer langjährigen Erfahrung auch knifflige Problemstellungen und finden Lösungen in allen Servicebereichen. In heller, freundlicher Atmosphäre erwartet den Wassersportler ein umfangreiches Sortiment, das von Tauwerk, losen V4A-Edelstahlschrauben über Pumpen bis hin zum millimetergenauen Zuschnitt von Bootsbau-Sperrholz reicht.



Unsere

Qualitätsmarke **F18**



nur bei uns in der NAUTIC



TOP-Qualität muss
nicht teuer sein!



Hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen. Das ist die BAUHAUS NAUTIC Qualitätsmarke F18. Mit speziell aufeinander abgestimmten Produkten ist Ihr Boot perfekt versorgt vom Refit bis zur Reinigung.

In jedem Fachzentrum
mit NAUTIC



Exklusiv im **BAUHAUS**

BAUHAUS informiert:

*Biozidprodukte vorsichtig
verwenden. Vor Gebrauch
stets Etikett und Produkt-
informationen lesen.

Die Qualitätsmarken werden exklusiv für BAUHAUS von ausgewählten Produzenten hergestellt und sind nur bei uns erhältlich. Von der Produktion bis hin zum Qualitätstest überwacht BAUHAUS jeden Arbeitsschritt besonders intensiv. Das Ergebnis sind hochwertige Qualitätsprodukte in einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.

Weitere Informationen hier im Katalog und unter www.bauhaus.info



Füll- und Spachtelmasse

Perfekt abgestimmte Epoxy- und Polyesterfiller zur Reparatur kleiner und größerer Schäden.



Grundierung, Primer und Lacke

Die Basis für Werterhalt und perfekte Haftung.



Antifouling

Hochwertige Antifouling und Hartantifouling für fast jeden Bootstyp und jedes Revier. Kompatibel mit den gängigen Voranstrichen.



Geprüfte Markenqualität:



Der Qualität unserer Produkte sind wir uns so sicher, dass wir eine 5-Jahres-Garantie auf alle elektro- und motorbetriebenen Geräte gewähren. Weitere Infos unter www.bauhaus.info/garantie



Jeder Wareneingang in unserem Fachzentrum wird auf Qualität geprüft. Minderwertige Ware wird sofort an den Lieferanten zurückgesandt. Zahlreiche Produkte kommen aus der näheren Umgebung. Das stärkt die regionale Wirtschaft und reduziert lange, umweltbelastende Transporte. Nur wenn ein Produkt unsere interne Qualitätsprüfung bestanden hat, nehmen wir es ins BAUHAUS Sortiment auf.

Reinigung und Pflege

Spezielle Reinigungsmittel auch für Problembereiche in Kombination mit unserer abgestimmten Pflegeserie sorgen dauerhaft für einen glänzenden Auftritt.



BOOTE



Pegazus 310 light

Technische Details

CE Kategorie	D
Leergewicht	75 kg
max. Zuladung	260 kg
max. empf. Motorleistung	3,7 kW/5 PS
empf. Motorisierung	Langschaft
max. Personen	3
Länge	3,10 m
Breite	1,40 m
Tiefgang	0,10 m

1 Pegazus 310 light Rowing

Farbe olivgrün, Spiegelschutz, 1 Edelstahlauge (Bug), 2 Edelstahlaugen (Heck) + Ruderrollen, 1 Paar Riemen

1. Pegazus 310 light Rowing

24454704

ab 999,00*

Pegazus 310 light Rowing

ab

999,-*

Preis ohne Motor



Pegazus 425

ab

2.199,-*

Preis ohne Motor

Pegazus 425 Basic

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	220 kg
max. Zuladung	350 kg
max. empf. Motorleistung	15 kW/20 PS
empf. Motorisierung	Langschaft
max. Personen	4
Länge	4,28 m
Breite	1,75 m
Tiefgang	0,20 m

2 Pegazus 425 Basic

Edelstahl Schlepppauze 1 vorne, 2 hinten, Lenzstopfen, Farbe: grün, Funktionalität und eine solide Bauweise, sehr steife Klinker-Struktur aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK), sehr robust, Innenraum ist mit TOPCOAT versiegelt, leicht zu säubern, mit PVC-Scheuerleiste, kann als Ruder-, Elektro- oder Motorboot genutzt werden, mit drei integrierten Auftriebskörpern

2. Pegazus 425 Basic

25771752

ab 2.199,00*

UNSER TIPP **NAUTIC** BAUHAUS

PEGAZUS Sportboote

Mit allen Informationen zu unseren Sportbooten der Marke PEGAZUS.

Ab jetzt online und in allen Fachcentren mit Nautic Fachsortiment.



Online-Fachprospekt



Verschiedene Ausstattungspakete bestellbar, fragen Sie Ihren Fachberater!



BOOTE



'Wavebreaker' Rumpf



GFK-BOOTE

Pegazus 450 Basic

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	280 kg
max. Zuladung	520 kg
max. empf. Motorleistung	36,8 kW/50 PS
empf. Motorisierung	Langschaft
max. Personen	5
Länge	4,40 m
Breite	1,95 m
Tiefgang	0,20 m

3 Pegazus 450 Basic

Neues, modernes Design aufgrund der innovativen Rumpfform, hervorragende Stabilität, graue Scheuerleisten mit Edelstahlabschluss, 3 Schleppaugen aus rostfreiem Stahl, selbstlenzendes Cockpit, verstärkte Motorhalterung, Spiegelverstärkung

3. Pegazus 450 Basic	
25061790	ab 2.999,00*
4. Pegazus 450 Einsteiger 15 PS	
26451613	ab 8.999,00*
5. Pegazus 450 Ready to go 50 PS	
25692765	11.999,00*

4 Pegazus 450 Einsteiger 15 PS

5 Pegazus 450 Ready to go (inkl. Motor 50 PS)

Steuerstand mit Windschutzscheibe, Edelstahl-Reling, mechanische Lenkung, Seitenkabelbahn aus GFK, TOHATSU MFS 15E EPL, Seilzugsteuerung, Drehzahlmesser, vordere und hintere Edelstahlreling mit Klampen, Batterie

Pegazus 450 auch mit 15 PS Führerscheinfrei!



Pegazus 450 Einsteiger 15 PS

ab **8.999,-***



Pegazus 450 Basic

ab **2.999,-***

Preis ohne Motor

Pegazus 380

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	190 kg
max. Zuladung	400 kg
max. empf. Motorleistung	19 kW/25 PS
max. Personen	4
Länge	3,75 m
Breite	1,75 m
Tiefgang	0,20 m

Pegazus 380 Basic

ab

2.495,-*



1 Pegazus 380 Basic

2-farbiger Rumpf, strukturierter Boden mit Anti-Rutschbeschichtung, Scheuerleiste, herausnehmbare Mittelsitzbank, Kielschutzleiste, 3 Bügelbolzen, Spiegelverstärkung, Lenzstopfen, abschließbares Staufach unter Bugsitz und Hecksitz

2 Pegazus 380 Ready to go (inkl. Motor 15 PS)

2-farbiger Rumpf, strukturierter Boden mit Anti-Rutschbeschichtung, Scheuerleiste, herausnehmbare Mittelsitzbank, Kielschutzleiste, 3 Bügelbolzen, Spiegelverstärkung, Lenzstopfen, abschließbares Staufach unter Bugsitz und Hecksitz, Badeleiter, TOHATSU MFS 15C EPS, Batterie

Jetzt Probefahrt vereinbaren!
nautic@bauhaus.info



Weitere Ausstattungspakete auf Anfrage.

1. Pegazus 380 Basic	
22674588	ab 2.495,00*
2. Pegazus 380 Ready to go (inkl. Motor 15 PS)	
23043570	ab 7.999,00*



Pegazus 460

ab

11.999,-*



**Pegazus 460 auch mit 15 PS
 Führerscheinfrei!**

Pegazus 460

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	360 kg
max. Zuladung	520 kg
max. empf. Motorleistung	55 kW/75 PS
max. Personen	5
Länge	4,60 m
Breite	2,00 m
Tiefgang	0,35 m



3 Pegazus 460 Ready to go Einsteiger

Inklusive Polster, Badeleiter, Festmacherklampen, Vorverkabelung Konsole, Bilgenpumpe, Außenborder TOHATSU MFS15E EPL mit Installation, Batterie

4 Pegazus 460 Ready to go (inkl. Motor 50 PS)

Inklusive Polster, Badeleiter, 3 Festmacherklampen, Vorverkabelung Konsole, Bilgenpumpe, inkl. 45 l Alu Tank, Tohatsu MFS 50 A ETL (50PS) mit Installation, Tankanzeige, Trimmanzeige, Batterie 60Ah

Weitere Ausstattungspakete auf Anfrage.

3. Pegazus 460 Ready to go Einsteiger	
26450638	ab 11.999,00*
4. Pegazus 460 Ready to go (50 PS)	
25930429	ab 15.495,00*

Jetzt Probefahrt vereinbaren!
nautic@bauhaus.info



Pegazus 550

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	720 kg
max. Zuladung	670 kg
max. empf. Motorleistung	110 kW/150 PS
max. Personen	6
Länge	5,40 m
Breite	2,54 m
Tiefgang	0,30 m

5 Pegazus 550 Ready to go 90 PS

Inklusive Reling+Bugplattform aus Edelstahl, 4 Klampen, Steuerrad, mechanische Steuerung, elektrische Installation, 2 Kabinenleuchten, Signalhorn, Bilgenpumpe, 100 l Einbautank aus Edelstahl, 2 x 12V-Steckdosen, Gasdruckdämpfer in Backskiste, 'Kofferraum' für Cabrioüberdeck, große Decksluke im Salon, abschließbare Schiebetür, PVC-Scheurerleiste und Heckprotektoren, Badeleiter, inklusive 'Tohatsu BFT 90 LRTU', Cabrioüberdeck mit Seitenteilen, Cockpittisch, Batterie 60 Ah
Weitere Ausstattungspakete auf Anfrage.

5. Pegazus 550 Ready to go 90

23045062

ab 33.995,00*



Pegazus 605

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	900 kg
max. Zuladung	1060 kg
max. empf. Motorleistung	110 kW/150 PS
max. Personen	8
Länge (insges. mit Badeplattformen)	6,05 m
Rumpflänge	5,40 m
Breite	2,54 m
Tiefgang	0,35 m

6 PEGAZUS 605 Standard 150 PS

Inklusive Reling aus Edelstahl, 6 Klampen, Zentrale Steuerkonsole mit Windschutzscheibe und Reling an der Konsole, Polsterung, Steuerrad mit mechanischer Lenkung, LED-Decklicht, Steuermandsitz für 2 Personen mit beweglicher Rückenlehne, elektrische Installation mit 1 Batterieplatz und Sicherungen, 137 l Einbautank aus Aluminium, 12V Steckdose, Bilgenpumpe, Signalhorn, PVC Scheurerleiste und Heckprotektoren, Badeleiter, Klappbare Seitensitze mit Edelstahlscharnieren, Deckspeicher mit Wasserablaufsystem, Edelstahllankerrolle.

6. PEGAZUS 605 Standard 150 PS

26513230

ab 36.999,00*

Jetzt Probefahrt vereinbaren!
nautic@bauhaus.info



Pegazus 560

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	890 kg
max. Zuladung	930 kg
max. empf. Motorleistung	110 kW/150 PS
max. Personen	6
Länge	5,40 m
Breite	2,54 m
Tiefgang	0,35 m

1 Pegazus 560 Top Fisher 'Go Fishing' 115 PS

Umfangreiche Standardausstattung, inklusive Scheibenwischsystem aus Edelstahl, Schienensystem zum Verstellen der Steuerkonsole, hydraulische Lenkung, Radio mit Bluetooth, USB + 4 Lautsprecher, Angelrutenhalter aus Edelstahl am Dach montiert, eingebauter Köderbehälter, BSH-Beleuchtung, Lowrance Fishfinder, Deckwaschanlage, TOHATSU BFT 115 A LU, Motorinstallation mit Schalt-/Gaszug, Treibstofffilter, Tankanzeige, Batterie 100 Ah/12V, Ritchie Kompass 'Angler'

Weitere Ausstattungspakete auf Anfrage.

1. Pegazus 560 Top Fisher 'Go Fishing' 115 PS

24417877

ab 37.950,00*



In ausgesuchten Fachcentren
oder als Bestellprodukt!



Pegazus Escapade 600

Technische Details

CE Kategorie	C
Leergewicht	1050 kg
max. Zuladung	660 kg
max. empf. Motorleistung	149,1 kW/200 PS
max. Personen	6
Länge	5,98 m
Breite	2,54 m
Tiefgang	0,35 m

2. Pegazus 'Escapade 600 SUNTOP' 150 PS

Bestellprodukt ab 42.990,00*

3. Pegazus 'Escapade 600' open 150 PS

Bestellprodukt ab 39.990,00*

2 Pegazus 'Escapade 600 SUNTOP' 150 PS

Inklusive Reling, Dachreling und Bugplattform aus Edelstahl (V4A), 4 Edelstahlklampen, Getränkehalter, mechanische Steuerung, Steuerrad, elektr. Installation 3 LED-Lampen im Cockpit, 3 LED-Lampen in Kabine, 12V-Steckdose im Cockpit, beleuchteter Stauraum, autom. Bilgenpumpe, Treibstofftank aus Edelstahl (137 l), Cockpitpolster, 2 Cockpitsitze am Steuerstand, Kabinenpolster und Erweiterung zum Bett mit Polster + 2 Kissen, großes Decksluk, abschließbare Schiebetüren, Scheuerleiste und Heckprotektoren aus PVC, gasdruckunterstützte Heckklappe, Teleskopbadeleiter

3 Pegazus 'Escapade 600' open 150 PS

Luftig, offen und sportlich, in der Vorschiffskabine ist reichlich Platz, um dort mit zwei Personen zu übernachten, große Stauräume unter den Sitzbänken, Mittelteil mit Einlegepolstern, optional können eine Kühlschublade, ein WC mit Abwassertank oder eine Chemietoilette installiert werden

Weitere Ausstattungspakete auf Anfrage.



1

Schlauchboot Crystalbay 190 Slat

Extra stabiles, seewasserfestes und ölbeständiges Material, 3-lagig für hohe Festigkeit und Stabilität, Lattenboden aus Marinesperrholz, Sicherheitsventil, Aluminiumsitzbank, umlaufende Anti-Bump-Leiste, stabile, schwenkbare Ruderrollen, Aluminiumpaddel, Luftpumpe, Tragetasche, Maße: L 190 x B 122 x H 30 cm, Nutzlast: 225 kg/2 Personen, max. Motorisierung: 3 PS, Gewicht ca. 24 kg



2

Schlauchboot Crystalbay 230 S Slat

Extra stabiles, seewasserfestes und ölbeständiges Material, 3-lagig für hohe Festigkeit und Stabilität, Lattenboden aus Marinesperrholz, Sicherheitsventil, Aluminiumsitzbank, umlaufende Anti-Bump-Leiste, stabile, schwenkbare Ruderrollen, Aluminiumpaddel, Luftpumpe, Tragetasche, Maße: L 230 x B 134 x H 36 cm, Nutzlast: 350 kg/2 Personen, max. Motorisierung: 4 PS, Gewicht ca. 27 kg



3

Schlauchboot Crystalbay 330 S Alu

Extra stabiles, seewasserfestes und ölbeständiges Material, 3-lagig für hohe Festigkeit und Stabilität, Aluminiumboden, Sicherheitsventil, Überdruckventil, 3 Luftkammern + Kiel + Boden, Aluminiumsitzbank, umlaufende Anti-Bump-Leiste, stabile, schwenkbare Ruderrolle, Aluminiumpaddel, Luftpumpe, Tragetasche, aufblasbarer Kiel sorgt für hervorragende Kursstabilität, Maße: L 330 x B 162 x H 44 cm, Nutzlast 650 kg/4+1 Personen, max. Motorisierung 15 PS, Gewicht ca. 63 kg



4

Schlauchboot Crystalbay 380 S Alu

Extra stabiles, seewasserfestes und ölbeständiges Material, 3-lagig für hohe Festigkeit und Stabilität, Aluminiumboden, Sicherheitsventil, Überdruckventil, 3 Luftkammern + Kiel, Aluminiumsitzbank, umlaufende Anti-Bump-Leiste, stabile, schwenkbare Ruderrollen, Aluminiumpaddel, Luftpumpe, Tragetasche, aufblasbarer Kiel sorgt für hervorragende Kursstabilität, Maße: L 380 x B 170 x H 46, Nutzlast: 765 kg/max. 6 Personen, max. Motorisierung 20 PS, Gewicht ca. 85 kg



1. Schlauchboot Crystalbay 190 Slat 26393122	299,00	3. Schlauchboot Crystalbay 330 S Alu 26225012	859,00
2. Schlauchboot Crystalbay 230 S Slat 25741223	349,00	4. Schlauchboot Crystalbay 380 S Alu 26225021	929,00



5

Schlauchboot TALAMEX Nauticline 200

Das ideale Tenderboot. Das NLS200 mit Lattenboden kann mühelos klein verpackt werden und benötigt wenig Stauraum. Durch den Lattenboden hat es wenig Gewicht und ist einfach aufzurollen. Das Boot ist schnell fahrbereit aufgebaut und kann ohne viel Aufwand zu Wasser gelassen werden. Das ideale Einstiegsmodell. Max. Zuladung: 300 kg, max. Motorisierung: 1,8 kW/2,5 PS, 2 Personen, 3 Luftkammern, Maße: L 200 x B 134 cm, Schlauchdurchmesser: 36 cm, Gewicht inkl. Riemen: 16,8 kg



6

Schlauchboot TALAMEX Nauticline 300

Komfortabel und mühelos! Das NLA300 mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel, der den V-Boden erzeugt. Der V-Boden verbessert die Fahreigenschaften und ermöglicht die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und vereinfacht das Aufbauen des Bootes. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften. Max. Zuladung: 425 kg, max. Motorisierung: 7,4 kW/10 PS, 4 Personen, 5 Luftkammern, Maße: L 300 x B 152 cm, Schlauchdurchmesser: 42 cm, Gewicht inkl. Riemen: 29 kg

TALAMEX[®]
marine products



Mit Aluminiumrumpf!

7

Aluminium-RIB TALAMEX Nauticline 290

Stark und robust! Die Aluminium-RIBs sind robuste und starke Boote, durch den Aluminiumrumpf jedoch auch sehr leicht. Die RIBs zeichnen sich durch exzellente Fahreigenschaften aus. Alle unsere RIBs sind mit einem Bugstauraum und einem geraden Zwischenboden ausgestattet. Die RIBs sind leicht, langlebig und hochwertig verarbeitet. Max. Zuladung: 480 kg, max. Motorisierung: 11 kW/15 PS, 4 Personen, 3 Luftkammern, Maße: L 290 x B 163 cm, Schlauchdurchmesser: 42 cm, Gewicht (netto): 51 kg



5. Schlauchboot TALAMEX Nauticline 200

25030107

349,00

6. Schlauchboot TALAMEX Nauticline 300

25030116

699,00

7. Aluminium-RIB TALAMEX Nauticline 290

25099232

ab 1.698,00

MOTOREN UND ZUBEHÖR



GARANTIE
5
JAHRE
 Gemäß unseren
 Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS



1
TOHATSU
MFS
3,5 B S



2
TOHATSU
MFS 5 C S
 ohne Abb.



3
TOHATSU
MFS 5 C L



4
TOHATSU
MFS 6 C SS
 ohne Abb.

5
TOHATSU MFS 6
C SL Sail Pro
 Kraftvoller Segelboot-
 motor mit Schubpropeller
 und 12V-60W-5A
 Ladesystem



6
TOHATSU
MFS 9,8 B S



7
TOHATSU
MFS 15 E S

8
TOHATSU
MFS 15 E L
 ohne Abb.

9
Transportwagen
für Außenborder

Stabil, aus verzinktem Stahl,
 für Außenborder bis max.
 60 kg (ca. 15 PS), Räder mit
 Vollgummibereifung



Alle TOHATSU Motoren
 erfüllen die derzeit gültigen
 EU-Abgasnormen

Nr.	Produkt-Nr.	Typ	Schaftlänge	Tankvolumen	Zylinder	Hubraum	Gewicht**	Leistung	max. Drehzahl
1	20639749	MFS 3,5 B S	kurz	1l	1	85,5 cm ³	18,4 kg	2,6 kW / 3,5 PS	6.000 U/m
2	20645180	MFS 5 C S (o. Abb.)	kurz	1,1l	1	123 cm ³	25 kg	3,7 kW / 5 PS	5.500 U/m
3	20419516	MFS 5 C L	lang	1,1l	1	123 cm ³	25 kg	3,7 kW / 5 PS	5.500 U/m
4	20697774	MFS 6 C SS (o. Abb.)	kurz	12l	1	123 cm ³	25 kg	4,4 kW / 6 PS	6.000 U/m
5	20639758	MFS 6 C SL Sail Pro	lang	12l	1	123 cm ³	25 kg	4,4 kW / 6 PS	6.000 U/m
6	24856814	MFS 9,8 B S	kurz	12l	2	209 cm ³	37 kg	7,2 kW / 9,8 PS	6.000 U/m
7	25687664	MFS 15 E S	kurz	12l	2	333 cm ³	43 kg	11 kW / 15 PS	6.100 U/m
8	25692455	MFS 15 E L (o. Abb.)	lang	12l	2	333 cm ³	43 kg	11 kW / 15 PS	6.100 U/m

9. Transportwagen für Außenborder
 22828358

Die richtige Schaftlänge

Außenborder werden für den Anbau an unterschiedliche Boote mit verschiedenen Schaftlängen hergestellt. Verbreitet sind die Längen Normal- (15 Zoll, 381 mm), und Langschaft (20 Zoll, 508 mm), wobei hier von der Motoraufhängung bis zur Kavitationsplatte gemessen wird. Für Segelboote mit relativ hohem Heckspiegel oder für hochseetaugliche Motoryachten sind auch Motoren in Ultralangschaft-Ausführung (25 Zoll, 635 mm) erhältlich. Welche Schaftlänge erforderlich ist, gibt praktisch der Bootsbauer durch die Höhe des Bootsspiegels vor.

Führerscheinfrei bis 15 PS (11,03 kW) Motorleistung

Generell gilt, dass man zum Fahren eines Bootes auf deutschen Gewässern einen amtlichen Sportbootführerschein benötigt, wenn das Boot mit mehr als 15 PS motorisiert ist. Bei einer Motorisierung mit einem 15-PS-Außenborder oder kleinerem Außenborder darf man allerdings ohne Sportbootführerschein fahren. Ausnahme: Rhein und Bodensee.



10
TOHATSU MFS 15 E EPL



11
TOHATSU MFS 50 A ETL
Separater 25-l-Tank, inklusive Seitenschaltung



Weitere Motoren-Typen
kurzfristig auf Bestellung
erhältlich!



12
TOHATSU BFT 90 A LTRU
Type LRTU/XRTU, Transomhöhe:
LRTU 537 mm



13
TOHATSU BFT 115 A LU
Type: LU/XU, Transomhöhe:
LU 508 mm



14
TOHATSU BFT 150 A LU
Type: LU/XU, Transomhöhe:
LU 508 mm

Nr.	Produkt-Nr.	Typ	Schaftlänge	Tankvolumen	Zylinder	Hubraum	Gewicht**	Leistung	max. Drehzahl
10	25692181	MFS 15 E EPL	kurz	12 l	2	333 cm ³	43 kg	11 kW / 15 PS	6.100 U/m
11	24648464	MFS 50 A ETL	lang	25 l	3	866 cm ³	97 kg	36,8 kW / 50 PS	6.000 U/m
12	24648622	BFT 90 A LTRU	lang	ohne Tank	4	1.496 cm ³	94,5 kg	66,19 kW / 90 PS	6.300 U/m
13	24655312	BFT 115 A LU	lang	ohne Tank	4	2.354 cm ³	217 kg	66,2 kW / 90 PS	6.000 U/m
14	24654762	BFT 150 A LU	lang	ohne Tank	4	2.354 cm ³	217 kg	85,8 kW / 115 PS	6.000 U/m

** Die Gewichtsangaben beziehen sich rein auf den Motor, ohne Verpackung und Kraft-/Schmierstoffe.





HONDA
MARINE

1 - 7

Honda Marine Außenbordmotoren

Die Motoren der 5 PS Klasse sind mit ihrem integrierten 1,5 l Tank perfekt für den Einsatz an Schlauchbooten geeignet. Da diese Außenborder über ein Dekompressionssystem verfügen, lassen sie sich kinderleicht über einen Seilzug-Starter in Betrieb nehmen.

Die Bedienung über die ergonomisch gestaltete Drehgaspinne, ist nahezu mühelos und mittels Dreharretierung fixierbar. Über den an der Vorderseite leicht zugänglich positionierten Schalthebel, erfolgt der Wechsel vom Vorwärts- in den Rückwärtsgang und umgekehrt.

Durch das bewährte Auspuffsystem werden in niedrigen Drehzahlbereichen und vor allem bei der Rückwärtsfahrt die Abgase vom Propeller abgeleitet, um die Kavitation am Propeller soweit es möglich ist zu reduzieren.



Nr.	Produkt-Nr.	Typ	Leistung (kW/PS)	max. Drehzahl	Hubraum	Zylinder	Tankvolumen	Schaftlänge	Gewicht
1	25348633	BF 2.3 SCHU	1,7 kW/2,3 PS	5.000 U/min– 6.000 U/min	57 cm³	1	1,1 l	418 mm	13,5 kg
2	25340718	BF 5 DH SHNU	3,68 kW/5 PS	4.500 U/min– 5.500 U/min	127 cm³	1	1,5 l	434 mm	27,0 kg
3	25340727	BF 6 AH SHU	4,4 kW/6 PS	5.000 U/min– 6.000 U/min	127 cm³	1	1,5 l	434 mm	27,8 kg
4	25345713	BF 8 SHU	5,9 kW/8 PS	4.500 U/min– 5.500 U/min	222 cm³	2	12 l (extern)	433 mm	42,0 kg
5	25345324	BF 10 SHU	7,4 kW/10 PS	5.000 U/min– 6.000 U/min	222 cm³	2	12 l (extern)	433 mm	42,0 kg
6	25345333	BF 15 SHU	11 kW/15 PS	4.500 U/min– 5.500 U/min	350 cm³	2	12 l (extern)	433 mm	46,5 kg
7	25345926	BF 15 LRU	11 kW/15 PS	4.500 U/min– 5.500 U/min	350 cm³	2	12 l (extern)	563 mm	51,0 kg



GARANTIE
5
JAHRE
 Gemäß unseren
 Garantiebedingungen
www.bauhaus.info/garantie
BAUHAUS



Batterie-Ladekontroll-Display

8 – 12

TALAMEX Elektromotoren

Leistungsstarke Elektromotoren, teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen, geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser, Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar, Batterie-Ladekontroll-Display, Batterieschnellklemmen, starker nahtloser Stahlschaft, korrosionsbeständig durch Pulverbeschichtung, einfaches und schnelles Hochklappen und Absenken des Motors, Weedless Propeller – hält Propeller von Wasserpflanzen frei

Nr.	Produkt-Nr.	Typ	Schaltstufe	Stromaufnahme	Leistung	Schub	Schub	empf. Batterie 1/3 h	max. Bootsgew.	Schaftlänge	Gewicht
8	22623809	TM 30	1	4 A	> 40 W	5,0 lbs	2,3 kp	55/85 Ah	850 kg	760 mm	7,2 kg
			2	9 A	80 W	11,3 lbs	5,1 kp				
			3	14 A	150 W	17,5 lbs	7,9 kp				
			4	19 A	220 W	23,8 lbs	10,8 kp				
			5	24 A	280 W	30,0 lbs	13,6 kp				
9	22622347	TM 40	1	6 A	> 70 W	7,0 lbs	3,2 kp	55/85 Ah	1200 kg	910 mm	9,0 kg
			2	13 A	130 W	15,3 lbs	6,9 kp				
			3	20 A	230 W	23,5 lbs	10,7 kp				
			4	26 A	310 W	30,6 lbs	13,9 kp				
			5	34 A	400 W	40,0 lbs	18,1 kp				
10	22609410	TM 48	1	8 A	> 90 W	9,6 lbs	4,4 kp	85/120 Ah	1450 kg	910 mm	9,0 kg
			2	16 A	190 W	19,2 lbs	8,7 kp				
			3	25 A	300 W	30,0 lbs	13,6 kp				
			4	32 A	380 W	38,4 lbs	17,4 kp				
			5	40 A	480 W	48,0 lbs	21,8 kp				
11	22623915	TM 58	1	10 A	> 110 W	11,4 lbs	5,2 kp	85/150 Ah	1850 kg	910 mm	10,8 kg
			2	19 A	230 W	22,7 lbs	10,3 kp				
			3	30 A	350 W	34,0 lbs	15,4 kp				
			4	41 A	480 W	45,5 lbs	20,6 kp				
			5	51 A	610 W	58,0 lbs	26,3 kp				
12	25020694	TM 66	1	12 A	> 140 W	13,0 lbs	6,8 kp	100/180 Ah	2200 kg	910 mm	11,0 kg
			2	16 A	190 W	20,0 lbs	9,1 kp				
			3	20 A	240 W	24,0 lbs	10,9 kp				
			4	32 A	380 W	39,0 lbs	17,7 kp				
			5	55 A	660 W	66,0 lbs	30,0 kp				



*Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum.

GARANTIE

5

JAHRE

Gemäß unseren
Garantiebedingungen

www.bauhaus.info/garantie

BAUHAUS

TORQUEEDO



Elektromotoren

Umweltfreundlicher, leise,
leichter, komfortabler!

Zubehör

6



7



8



1–3 Elektromotor Travel 503 S

Für Beiboote, Dinghies und Daysailer bis 750 kg, umweltfreundlich, leise, leicht, Bord-Computer mit GPS-basierter Berechnung, solar aufladbar – auch während der Fahrt, leicht zerlegbar, kein Auslaufen, kein Benzingeruch, stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Kippvorrichtung manuell, Trimmvorrichtung manuell 4-stufig, wasserdicht (IP 67), Steuerung über Pinne, integrierte Batterie mit 320 Wh Li-Ion

4 Elektromotor Cruise 2.0 TS

Für Dinghies und Segelboote bis zu 3 Tonnen, verbesserte Robustheit und Korrosionsschutz, 2.000 W Eingangsleistung, Vortriebsleistung vergleichbar mit einem 5-PS-Benzin-Außenborder, hocheffizient, mit Pinnensteuerung, integrierter Bordcomputer mit GPS-basierter Reichweiten-Berechnung, 25 mm² Kabelsatz (3m), inklusive Sicherung und Hauptschalter, Not-Aus Magnetchip, Batteriekabelbrücke für Bleiakkus

5 Elektromotor Cruise 2.0 RS

Für Motorboote, Dinghies und Segelboote bis zu 3 Tonnen, verbesserte Robustheit und Korrosionsschutz, 2.000 W Eingangsleistung, Vortriebsleistung vergleichbar mit einem 5-PS-Benzin-Außenborder, hocheffizient, integrierter Bordcomputer mit GPS-basierter Reichweiten-Berechnung, 25 mm² Kabelsatz (3m), inklusive Sicherung und Hauptschalter, Not-Aus Magnetchip, Batteriekabelbrücke für Bleiakkus

6 Wechselakku 915 Wh für Travel 1003/503

Lithium-Hochleistungsakku, integrierter GPS-Empfänger, 915 Wh, 29,6 V, 31 Ah, USB-Adapter zum Betrieb von anderen elektrischen Geräten

7 Power 26-104

Für gewerbliche Vielfahrer und Wasserschutzgebiete, Lithium-Hochleistungsbatterie 2.685 Wh, Nennspannung: 25,9 V, Ladung: 104 Ah, Gewicht: 24,3 kg, inklusive Batterie-Management-System mit integriertem Schutz gegen Überladung, Kurzschluss, Tiefentladung, Verpolung, Überhitzung und Untertauen, wasserdicht IP67

8 Ladegerät Power 26-104

Lädt die Power 26-104 in max. 11 Stunden von 0 auf 100%, wasserdicht IP65, Ladestrom: 10 A

Torqueedo Elektromotoren

ab

1.499,-

1. Travel 503 S

Bestellprodukt

2. Travel 1003 CS (o. Abb.)

Bestellprodukt

3. Travel 1003 CL (o. Abb.)

Bestellprodukt

4. Cruise 2.0 TS

Bestellprodukt

5. Cruise 2.0 RS

Bestellprodukt

6. Wechselakku 915 Wh Travel 1003/503

Bestellprodukt

7. Power 26-104

Bestellprodukt

8. Ladegerät Power 26-104

Bestellprodukt

SIGNALE: VERKEHRSZEICHEN

DER SEEFAHRT



Hier geht's zur
Komplettübersicht

Mit freundlicher Unterstützung
WasserSport
Segler-Zeitung

Signale und Ihre Bedeutung

Fairness und gute Seemannschaft sind auf dem Wasser genauso selbstverständlich wie auf den Straßen. Jeder Verkehrsteilnehmer muss sich so verhalten, dass die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet sind. Andere Verkehrsteilnehmer dürfen nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als unvermeidbar behindert oder belästigt werden. Dazu zählt das Einhalten der Verkehrsvorschriften und der „Guten Seemannschaft“ genauso, wie das Fahren mit sicherer Geschwindigkeit. Folgend ist eine Auswahl von Signalen aus den Bereichen Gebote, Verbote und Hinweiszeichen abgebildet. Weitere hilfreiche Infos finden Sie auch in unserer NAUTIC App oder auf der Website unter www.bauhaus.info/nautic.

Gebotszeichen		Verbotszeichen		Hinweiszeichen	
<i>Geschwindigkeitsbegrenzung in km/h</i>	<i>Anhalten</i>	<i>Liegeverbot</i>	<i>Sog und Wellenschlag vermeiden</i>	<i>Hinweis auf eine Wendestelle</i>	<i>Erlaubnis zum Festmachen</i>
<i>Vorsicht!</i>	<i>Begrenzte Breite</i>	<i>Verbot für Segelsurfer</i>	<i>Verbot für Ruderboote</i>	<i>Wasserski-Strecke</i>	<i>Hochspannungsleitung kreuzt</i>
<i>Abstand zum Ufer halten, hier: 40 Meter</i>	<i>Gebot, die angezeigte Richtung einzuschlagen</i>	<i>Verbot für Maschinenfahrzeuge</i>	<i>Fahrverbot für Sportfahrzeuge</i>	<i>Hinweis auf ein Wehr</i>	<i>Nicht frei fahrende Fähre</i>
<i>Halten der Fahrwasserseite/an Backbord</i>	<i>Queren des Fahrwassers/nach Backbord</i>	<i>Begegnungsverbot an Engstellen</i>	<i>Ankerverbot</i>	<i>Ende eines Verbots oder Gebots</i>	<i>Erlaubnis zum Anker</i>



Pos. 3–5:

**Bestell-
produkt**

1 TALAMEX Quick Stopp Schalter

Stromunterbrecher, Sicherheitsschalter, roter Knopf, Kurzschlussstyp für Außenborder

2 Außenborder-Edelstahlschloss

Inklusive Vorhängeschloss, Maße: L 330 x B 30 x T 30 mm

3 Stazo Smartlock® QL

Außenbordermotorschloss für alle Außenbordermotoren bis 35/40PS (mit Knebelschrauben), von international anerkannten Instituten geprüft, mit einem STAZO Plus Marine Zylinder und Schlüssel-Codekarte, einfache Montage, kein Werkzeug zum Anbringen erforderlich

4 Stazo Außenborderschloss

Massives Schloss aus Edelstahl, gebürstet, von international anerkannten Instituten geprüft, mit einem STAZO Plus Marine Zylinder und Schlüssel-Codekarte, einfache Montage, kein Werkzeug zum Anbringen erforderlich, Maße: 4 x 4 x 30 cm

5 Stazo Nutlock

Schloss für alle Außenbordermotoren ab 35/40PS, aus dickwandigem Edelstahl, international zertifiziert: SCM, mit einem STAZO Plus Marine Zylinder und Schlüssel-Codekarte, einfache Montage

6 Pinnenverlängerung für Außenborder

Geeignet für Außenbordermotoren, Pinne teleskopisch von 60–120 cm, Aluminium, eloxiert

7 Motorbock

Stahl, verzinkt, mit Holzbrett 38 cm breit, Höhe: 90 cm, für Außenborder bis max. 40 kg

8 TALAMEX Pumpschlauch, Schüttelpumpe

Abpumpen ohne Strom und ohne Absaugen, schnelles Umfüllen von Flüssigkeiten aller Art

9 Treibstoff-Trichter

Mit Sieb, zum Einfüllen von Wasser, Kraftstoff, Öl usw., benzin- und dieselbeständig

10 TALAMEX Kraftstofftank

ISO 13591, tragbarer, stoßfester Benzintank mit Sicherheitsverschluss und Reservereservoir, komplett mit Schwimmer und Filter

1. Quick Stopp Schalter	
10881267	9,95
2. Außenborder-Edelstahlschloss	
10852825	27,50
3. Stazo Smartlock® QL	
23465253	89,00
4. Stazo Außenborderschloss	
23465262	95,00
5. Stazo Nutlock	
23511101	74,00
6. Pinnenverlängerung für Außenborder	
10858771	39,90

7. Motorbock		
10892933		95,00
8. TALAMEX Pumpschlauch, Schüttelpumpe		
10890502		13,99
9. Treibstoff-Trichter		
20734459		5,95
10. TALAMEX Kraftstofftank		
20092838	12 l	24,90
20082468	22 l	29,90
20094302	30 l	39,90



WARUM ANODEN AN IHREM SCHIFF?

Alle aus Metall hergestellten Komponenten Ihres Schiffes, wie z.B. Schraube, Welle und Ruder, können auch unter Wasser durch Korrosion geschädigt werden. Es gibt kein Metall, das völlig vor galvanischer Korrosion geschützt ist. Selbst die Legierungen, die normalerweise als korrosionsfrei gelten, bestehen aus unterschiedlichen Metallen. Diese Kombination verursacht Korrosion. Ein System mit Anoden als Opferanoden ist daher absolut erforderlich. Eine Anode, die nicht „aufgefressen“ wird, arbeitet nicht!

LEBENSDAUER VON ANODEN

Der Anodenverbrauch ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, wie z.B. Fahrtgebiet, Zustand des Bodenanstrichs, Schraubensorte usw. Es ist ratsam, die Anode zu wechseln, wenn 70–80% der Anode verbraucht ist.

Zinkanoden:	Nur für Salzwasser
Aluminiumanoden:	Für Süß- und Brackwasser
Magnesiumanoden:	Für Süß- und Brackwasser



19 Ölabsaugpumpe

Geeignet für Motoröl und Kühlflüssigkeit, 6 l

20 Motor-Adapter

Motoranschluss für Mercury, Mariner und Yamaha

21 Motor-Adapter

Motoranschluss z.B. für OMC

22 Motor-Adapter

Motoranschluss z.B. für Suzuki

23 Motor-Adapter

Motoranschluss z.B. für Yamaha

24 Pumpball

Zur Verwendung mit tragbaren Tanks, mit Hilfe des Pumpballs lässt sich der Treibstoff einfach zum Vergaser pumpen



11. TALAMEX Wellen-Anode Kugelform, Zink			
10858221	0,5 kg, Ø 25 mm Welle		10,95
12. TALAMEX Wellen-Anode Ringform, Zink			
10914127	0,2 kg, Ø 25 mm Welle		7,95
10914134	0,2 kg, Ø 30 mm Welle		7,95
13. TALAMEX Ruderblatt-Anode, Zink			
10858661	0,27 kg, Ø 70 mm Anode		7,95
10858678	0,5 kg, Ø 90 mm Anode		10,95
14. TALAMEX Rumpf-Anode mit Streifen, Zink			
10914086	0,6 kg	110 x 60 x 20 mm	13,95
10914093	1 kg	110 x 60 x 28 mm	18,95
15. TALAMEX Rumpf-Anode mit Streifen, Aluminium			
20030698	0,6 kg	110 x 60 x 28 mm	10,95
16. TALAMEX Rumpf-Anode aufschraubbar, Aluminium (o. Abb.)			
20030412	0,55 kg	200 x 65 x 35 mm	17,95
20026651	1 kg	320 x 65 x 35 mm	29,90
17. TALAMEX Rumpf-Anode mit Streifen, Magnesium			
20030227	0,3 kg	110 x 60 x 28 mm	16,95
20031327	0,75 kg	180 x 65 x 30 mm	27,95

18. TALAMEX Rumpf-Anode, aufschraubbar, Magnesium			
20033101	0,4 kg	200 x 65 x 35 mm	24,95
19. Ölabsaugpumpe			
23085332			49,50
20. Motor-Adapter			
20114644		8 mm	5,95
20114635		9,5 mm	5,95
21. Motor-Adapter			
20114006		8 mm	5,95
22. Motor-Adapter			
Bestellprodukt		8 mm	9,50
23. Motor-Adapter			
20113845		6 mm	5,95
24. Pumpball			
23085341	für 8 mm Treibstoffleitung (5/16")		7,95
23085350	für 9,5 mm Treibstoffleitung (3/8")		7,95



1 2 3



4 5



6 7 8 9



10 11



12 13

1 Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Bootsmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung. Hervorragend für Hochleistungsmotoren geeignet. Biologische Abbaubarkeit (Test CEC L-33-T-82: in 21 Tagen 80%). Mit TC-W III Performance, Gefahr H412**

2 Marine 2T Motor Oil

Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Bootsmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung. Die Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten

3 Marine 4T Motor Oil 10W-30

Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Innen- und Außenbordmotoren. Durch die NMMA FC-W-Zertifizierung für Motoren von Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu und Yamaha freigegeben. Mit speziellen Marine-Additiven für erhöhten Korrosionsschutz und bessere Schutzzeigenschaften. Freigaben: API SL, NMMA (National Marine Manufacturers Association) FC-W

4 Marine 4T Motor Oil 10W-40

Modernes Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis Synthese-Technologie und mit neuester Additiv-Technologie für alle Benzin- und Dieselmotoren im Marinebereich. Speziell geeignet für Volvo Penta Motoren. Freigaben: ACEA A3/B4/E7, API SL, API CI-4, Volvo VDS-3

5 Marine 4T Motor Oil 15W-40

Ganzjahresöl für Benzin- und Diesel-Bootsmotoren. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorenölen. Freigaben: ACEA A3/B4/E7, API SL, API CI-4, Volvo VDS-3, MTU Typ 2

6 Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

Für Außen- und Innenbordgetriebe mit normaler bis hoher Belastung. Auch für Z-Antriebe geeignet. Leistungsstarkes Getriebeöl auf Basis speziell ausgewählter Grundöle. Entspricht der Leistungsklasse API GL4 und GL5 und der Viskosität SAE 80W-90. Freigaben: API GL 4/5, API MT-1

7 Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90

Für Bootsgetriebe, die einen hochwertigen Schmierstoff benötigen. Auch für Antriebsräder verschiedener Klassen und Wendegetriebe geeignet. Entspricht der Leistungsklasse API GL4 und GL5 und der Viskosität SAE 75W-90. Freigaben: API GL 4/5, API MT-1

8 Marine Boots fett

Vielseitig einsetzbar an Fettschmierstellen im gesamten Schiffs- und Bootsbereich. Auch für außenliegende Bauteile, die salzhaltiger Luft und Salzwasser ausgesetzt sind. Kalt- und heißwasserbeständig. Wasserabweisend und absolut salzwasserfest. Kennzeichnung nach DIN 51502. KF2G-20

9 Marine Winschfett

Hervorragend geeignet für Winschen und Winden mit Buntmetall- oder Kunststoff-Metallpaarungen. Süß- und salzwasserbeständig, mit sehr gutem Haftvermögen

10 Motor Innenkonservierer

Zur Innenkonservierung von 2- und 4-Zylinder Motoren bei saisonaler oder Langzeit-Stilllegung. Hält Kolben, Dichtungen und Zylinder rost- und korrosionsfrei. Schützt gegen Feuchtigkeit, Salz und andere schädliche Umwelteinflüsse, Achtung H222, H229

11 Motor Frostschutz

Zum Winterfestmachen der Kühlkreisläufe, für alle Motorkühlsysteme und 2-Kreis-Kühlungen, ausgezeichnete Korrosionsschutz, gutes Schaumverhalten, ganzjährig einsetzbar, Achtung H302, H373

12 Marine Super Diesel Additiv

Für alle Dieselmotoren im Marinebereich, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Vollkommen verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodiesel-Kraftstoffen. 500 ml sind ausreichend für 250 l Kraftstoff, Gefahr H332, H302, H304, H411**

13 Marine Benzin Stabilisator

Für alle 2- und 4-Takt-Benzinmotoren zur Einlagerung und Konservierung. 500 ml sind ausreichend für 100 l Kraftstoff. Verhindert Korrosion im gesamten Kraftstoffsystem und gewährleistet eine problemfreie Stilllegung, Gefahr H304, H412**

1. Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil

24463296 1l 21,90

2. Marine 2T Motor Oil

24462770 1l 11,90

24463287 5l (o. Abb.) (1l = 9,98) 49,90

3. Marine 4T Motor Oil 10W-30

24468103 1l 12,90

24467915 5l (o. Abb.) (1l = 9,98) 49,90

4. Marine 4T Motor Oil 10W-40

24462451 1l 12,90

24462761 5l (o. Abb.) (1l = 9,98) 49,90

5. Marine 4T Motor Oil 15W-40

24463269 1l 11,90

24463278 5l (o. Abb.) (1l = 7,98) 39,90

6. Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90

24462789 250 ml (1l = 23,60) 5,90

7. Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90

24466949 250 ml (1l = 43,60) 10,90

8. Marine Boots fett

24466958 250 g (1 kg = 29,20) 7,30

24462460 400 g (1 kg = 20,00) 8,00

9. Marine Winschfett

24468112 100 g (1 kg = 105,00) 10,50

10. Motor Innenkonservierer

20073550 400 ml (1l = 32,38) 12,95

11. Motor Frostschutz

22181608 2l (1l = 9,98) 19,95

12. Marine Super Diesel Additiv

24462752 500 ml (1l = 31,80) 15,90

13. Marine Benzin Stabilisator

24458371 500 ml (1l = 31,80) 15,90

MIT DEM BOOT AUF DIE STRASSE

Mit freundlicher Unterstützung

WasserSport

LAGERUNG & TRANSPORT



Einer der größten Vorteile kleiner, kompakter Boote ist die Möglichkeit, relativ schnell und unkompliziert per Trailer-Gespann zu neuen Revieren aufzubrechen. Wer aber mit dem Boot auf die Straße will, sollte einige grundsätzliche Dinge wissen und beherrschen.

Gewicht und Gewichtsverteilung:

- Überprüfen Sie ob Ihr Zugfahrzeug eine Anhängelast entsprechend des zulässigen **Gesamtgewichtes von Anhänger, Boot, Motor, Kraftstoff und Ausrüstung** ziehen darf und ob Ihr Bootstrailer für das komplette Transportgewicht des Bootes und Ausrüstung zugelassen ist.
- Überprüfen Sie die zulässige Stützlast Ihres Zugfahrzeuges und passen Sie die Stützlast ggf. durch das Verschieben der Anhängerachse an.

Die Stützlast können Sie am Trailer überprüfen, indem Sie einen kräftigen Holzklötz auf eine Personenwaage legen, darauf die Kugelkupplung des beladenen Trailers ablegen und anschließend das Stützrad einfahren bis es den Bodenkontakt verliert.

- Bootsgewicht **vollständig** vom **Kiel** über die Kielrollen auf den Trailer übertragen. Seitliche Langauflagen oder Stützrollen sollen das **Boot nur gegen seitliches Kippen sichern**, dürfen aber kein Gewicht aufnehmen! Den Kiel des Bootes nicht über die seitlichen Stützen von den Kielrollen abheben!
- Achten Sie darauf, dass der stabile Heckspiegel des Bootes idealerweise **auf der letzten Kielrolle** liegt und so das Gewicht von Motor und Antrieb auf den Trailer übertragen kann.
- Der Vorsteven des Bootes soll voll am Bugbeschlag anliegen. Gegebenenfalls die Position des Windenstandes anpassen.

Ladungssicherung

StVO § 22 Ladung: „(1) Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten...“

- Sichern des Bootes gegen Bewegungen in allen Raumrichtungen mit zugelassenen Zurrmitteln nach **DIN EN 12195-2** (überprüfen Sie das Etikett an jedem Gurt-Teil!) in geeigneter Stärke und Ausführung (siehe LC = Lashing Capacity)
- Faustformel: Boottransportgewicht = LC pro Gurt im geraden Zug

- Ausreichend Zurrmittel an geeigneten Zurrpunkten → mind. 4 Ratschengurte
- Möglichst guter Formschluss zwischen Boot und Trailer durch V-förmige Kielrollen/Bugbeschlag/seitliche Stützrollen und Auflagen
- Nieder- und Diagonalzurren des Bootes auf dem Trailer (Grafik)
- Geeignete Zurrpunkte an Boot und Trailer suchen (z.B. Ösen an Bug und Heck, keine scharfkantigen Umlenkpunkte, ggf. Zurrpunkte nachrüsten)
- Propellerschutzhülle am Motor sicher befestigen

Zurrmittel ohne Etikett nach DIN EN 12195-2 wie Seile, Leinen, Ketten, Stahlseile usw. sowie beschädigte oder verknottete Gurte sind nicht zulässig. Windenstände sind nicht zur Ladungssicherung ausgelegt!

Wer sein Boot auf dem Trailer für einen längeren Zeitraum lagert, sollte die Gurte für die Zeit der Lagerung lösen und entlasten.

Wir danken für die freundliche Unterstützung von www.SicherBootFahren.de Thomas Hitz, Köln bei der Ausarbeitung des Themas

UNSER TIPP

BAUHAUS
NAUTIC®

Nie ohne auf die Straße

Propeller müssen laut StVO mit einer Schutzhülle für den Transport versehen sein!



ÖLE UND KONSERVIERER, MOTORZUBEHÖR UND TRANSPORT

LAGERUNG UND TRANSPORT

UNSER TIPP



Trailer separat versichern:

In Deutschland sind Bootstrailer nicht versicherungspflichtig. Ein am Zugfahrzeug angekoppelter Trailer ist über dessen Kfz-Haftpflichtversicherung mitversichert. Für Schäden, die durch abgekoppelte Trailer (z.B. beim Rangieren per Hand, Trailer macht sich „selbstständig“) entstehen, haftet die Kfz-Haftpflicht nicht. Darum empfehlen wir dringend, für Ihren Bootstrailer eine separate Haftpflichtversicherung abzuschließen. Viele Kfz-Versicherer bieten Trailerhaftpflichtversicherungen zu günstigen Konditionen.



1

NAUTIC Boots-Anhänger

Segel- und Motorboot-Trailer bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage lieferbar

Trailer 'NAUTIC' Technische Details				
Typ	350	500	600	1300
Leergewicht	90 kg	110 kg	140 kg	320 kg
max. Zuladung	ca. 260 kg	ca. 390 kg	ca. 460 kg	ca. 980 kg
Breite ü.a.	1,70 m	1,70 m	1,70 m	2,00 m
Rahmenlänge	ca. 3,50 m	ca. 4 m	ca. 4,50 m	ca. 6 m
Bereifung	10 Zoll	10 Zoll	10 Zoll	14 Zoll
Produkt-Nr.	20697604	20697613	20697622	20697631

Immer zum besten Preis!

4

Spanngurt

Mit rostfreier Edelstahlratsche



5

Seilwinde Knott

Inklusive 7 m Gurt und Haken mit Ausklingsicherung, das Kunststoffgehäuse schützt die Mechanik



6

Seilwinde

12 V elektrische Seilwinde, Handkurbel, 12 V Anschlusskabel (5 m), Adapterplatte für Anhängerkupplung



Mehr Auswahl im Online-Shop

2

Slipwagen

4-fach zerlegbar, verstellbare, gepolsterte Tragekissen, große Räder zum einfachen Transport, Tragkraft bis 150 kg, für Boote bis 360 cm Länge



3

Spanngurt mit Haken

Gurt mit Haken, geringe Dehnung



1. Trailer 'NAUTIC'

z.B. 20697604 ab 899,00

2. Slipwagen

22666497 145,00

3. Spanngurt mit Haken

22570747 LC 400 daN 25 mm, 5 m, 1 Paar 18,80
22582575 LC 2.000 daN 50 mm, 8 m, einzeln 31,30

4. Spanngurt Mit Edelstahlratsche

22579188 LC 500 daN 25 mm, 5 m, 1 Paar 51,70

5. Seilwinde Knott

22575672 bis 450 kg 61,70
22573010 bis 900 kg, 2-Gang 65,90

6. Seilwinde

20316316 bis 1.550 kg 109,00



7

Doppelluftrolle

Mit Feststütze, stabilem Stahlrahmen mit leicht laufenden Kunststoffrollen und weichen Luftreifen



8

V-Block Bugauflage

50 x 50 mm, Gummi



9

V-Block Bugauflage

75 x 75 mm, Polyvinyl, blau



10

Kielrolle V-Form

Für 16-mm-Achsen, Ø 85 mm, stabiles Kunststofflager, abriebfeste Polyvinylrolle, blau

11

Kielrolle V-Form (o. Abb.)

Für 16-mm-Achsen, schwere Gummi- ausführung, schwarz



12

Pendelrollen

Paar mit Halterung und Feststütze, große Wobbelrollen mit Ø 126 mm, sehr stabil, trotzdem leicht



13

Wobbelrolle lose

Ø 126 mm, Breite 72 mm, Kunststoff mit Polyvinylauflage



14

Kielrolle V-Form

Mit Halterung bis 750 kg, 200 mm breit, abriebfeste blaue Polyvinylrolle, höhenverstellbar



15

Diebstahlsicherung 'SAFETY BOX XL'

Universelle Anhänger-Diebstahlsicherung, kann bei der Fahrt am Anhänger bleiben und verhindert das Abkuppeln, langlebiger Korrosionsschutz, sehr stabiler Riegel und Diskusschloss mit 2 Schlüsseln



16

Propeller-Schutzhülle für Außenborder

Pflicht beim Transport laut StVO § 32, zum Schutz der Schiffsschraube, in verschiedenen Größen



17

NAUTIC-Abdeckplane

Gewebeverstärkte Abdeckplane aus Polyethylen, Farbe weiß/transparent, UV-stabilisiert, reißfest, an den Kanten verstärkt, mit Ösen alle 50 cm ausgestattet, in verschiedenen Größen

7. Doppelluftrolle			
22572293		117,00	
8. V-Block Bugauflagen			
22582131	50 x 50 mm	9,40	
9. V-Block Bugauflage			
22516680	75 x 75 mm	9,40	
10. Kielrolle V-Form			
22515650	200 mm breit	15,60	
22579683	250 mm breit	18,80	
11. Kielrolle V-Form (o. Abb.)			
22577401	130 mm breit	10,40	
12. Pendelrollen			
22579197		61,70	
13. Wobbelrolle lose			
22575292		10,40	
14. Kielrolle V-Form			
22564625	750 kg, 200 mm	51,20	
15. Diebstahlsicherung 'SAFETY BOX XL'			
22584997		36,60	
16. Propeller-Schutzhülle für Außenborder			
20516240		29,50	
17. NAUTIC-Abdeckplane			
21818365	100 g/m ²	2 x 3 m	5,95
21818198	100 g/m ²	3 x 4 m	9,95
21816882	100 g/m ²	4 x 5 m	16,95

NAVIGATION UND INSTRUMENTE



1. Plastimo Kompass Offshore® 55

Große, stabile Halterung, absorbiert optimal Vibrationen, sichere und zuverlässige Navigation unter allen Witterungs- und Lichtverhältnissen (vollkommen stabile und konische Rose, scheinbarer Ø 55 mm), 5° Einteilung, eingearbeitete Kerbe für leichten Kursbestimmung, kratzfest und UV beständig, absolut wasserdicht



2. Plastimo Kompass Offshore® 75 Mini mit Sockel

Der Kompass profitiert vom ganzen Knowhow und der industriellen Technologie von Plastimo, im Bereich der Kompass-Herstellung. Ausgestattet mit dem 'Vibration Absorber'-System, verfügt die Rose des Offshore® 75 über eine außergewöhnlich gute Stabilität – und das unter allen Navigationsbedingungen. 12-Volt-Beleuchtung



3. Plastimo Kompass Offshore® 75 Mini mit Bügel

Horizontal anzubringen mit einer Clip-Scheibe (einfaches an- und abklipsen des Kompasses), breiter und robuster Fuß, der Vibrationen abfängt, beim Anschrauben ist der Neigungswinkel unerheblich, der Bügel kann um einen Plastikclip ergänzt werden, z.B. zur Befestigung an der Reling, 12-Volt-Beleuchtung



4. Plastimo Kompass Iris 50

Speziell für den Gebrauch auf See, widerstandsfähig gegen Stöße und Schläge, mit dem Prisma können der Horizont und die Kompassrose gleichzeitig abgelesen werden, stabile Rose und breites Sichtfeld von 20° garantieren gute Ergebnisse, harte Saphir- und Steinlager sorgen für Präzision, Genauigkeit und Langlebigkeit, mit Spezialmembrane, Kurs direkt auf der Oberseite ohne Prisma ablesbar



5. Plastimo Kompass Mini Contest® 2

Neues Modell mit klaren Linien, konische Rose zur einfacheren Ablesbarkeit mit 5°-Einteilung, scheinbarer Ø 81 mm, Kurswiederholung alle 30°, serienmäßig mit 12-Volt-Beleuchtung

6. Plastimo Kompass Iris 100

Allzweck-Kompass, vertikal und horizontal montierbar, auch als Peilkompass einsetzbar, auf einer Halterung festgeclipst, gummierter Ring schützt vor Stößen, mit Beleuchtung

1. Plastimo Kompass Offshore® 55

25754805	schwarz	39,90
25754814	weiß	39,90

2. Plastimo Kompass Offshore® 75 Mini mit Sockel

25754823		74,90
----------	--	-------

3. Plastimo Kompass Offshore® 75 Mini mit Bügel

25757202	schwarz	79,90
25757211	weiß	79,90

4. Plastimo Kompass Iris 50

25757220	blau	59,90
25757239	gelb	59,90

5. Plastimo Kompass Mini Contest® 2

25761753	schwarz	99,00
25757196	weiß	99,00

6. Plastimo Kompass Iris 100

25757248		119,00
----------	--	--------



In verschiedenen Varianten erhältlich!



Bestellprodukt

7 DVB-T Stabantenne M90

Passive DVB-T Antenne, 5 V DC, Verwendung im Innenbereich, magnetischer Standfuß

8 DVB-T Stabantenne M95

Aktive DVB-T Antenne, 5 V DC, Verwendung im Innenbereich, Stromversorgung über den Receiver

9 Camping First Satelliten-Antenne Satmex Flat

Vollautomatische Satelliten-Antenne für den Empfang von TV- und Radioprogrammen, externes Steuergerät mit 10 vorprogrammierten Programmen, integrierte AutoSkew Funktion, einfahrbare Antenne, Anschluss an einen Receiver oder im TV integrierten Receiver

10 Camping First Satelliten-Antenne Satmex 65 (o. Abb.)

11 Camping First Satelliten-Antenne Satmex 85

65 cm/85 cm großer Satellitenspiegel für den Empfang von TV- und Radioprogrammen, einfahrbarer Spiegel, externes Steuergerät mit 10 vorprogrammierten Satelliten, manuell einstellbarer Skew-Winkel, Anschluss an einen Receiver oder im TV integrierten Receiver

12 DVB-T Antenne T1

Mit allen herkömmlichen SD oder HD DVB-T Receivern kompatibel, VHF, UHF, und FM, Signalverstärkung von max. 28 dB, witterungsbeständig

13 DVB-T Antenne T3

Mit allen herkömmlichen SD oder HD DVB-T Receivern kompatibel, VHF, UHF, und FM, Signalverstärkung von max. 30 dB, witterungsbeständig

14 DVB-T Antenne T4

Mit allen herkömmlichen SD oder HD DVB-T Receivern kompatibel, VHF, UHF, und FM, passive Signalverstärkung von 20–33 dB (max. 44 dB), witterungsbeständig

15 Mobile SAT-Anlage Campingkoffer HD

Satellitenspiegel (400 x 350 mm), HD Satellitenreceiver (DVB-S2), Single: LNB, im handlichen Transportkoffer

16 HD Receiver Stick 620 T2

DVB-T und DVB-T2 Tuner, Full HD Auflösung, Empfang aller frei empfangbaren Sender, USB Anschluss

17 Satelliten HD Receiver 310 V3

DVB-T und DVB-T2 Tuner, Full HD Auflösung, Empfang aller frei empfangbaren Sender, USB Anschluss

18 HDTV-SAT-Receiver HD 350

2 USB Anschlüsse zur Medienwiedergabe, digitaler koaxialer Audioausgang

19 Terrestrischer HD Receiver 650 T2+

Terrestrischer Receiver (DVB-T/T2), Full HD Auflösung, Empfang aller frei empfangbaren Sender, mit internem Entschlüsselungssystem zum Empfang von privaten Sendern, USB Anschluss

7. DVB-T Stabantenne M90	25648670	Passiv 3 dB	30 x 30 x 140 mm, 32 g	5,95
8. DVB-T Stabantenne M95	25648184	Aktiv 18 dB	75 x 55 x 335 mm, 153 g	9,95
9. Camping First Satelliten-Antenne Satmex Flat	26232119		525 x 150 x 480 mm, 8 kg	899,00
10. Camping First Satelliten-Antenne Satmex 65 (o. Abb.)	26107031		660 x 184 x 885 mm, 11,2 kg	890,00
11. Camping First Satelliten-Antenne Satmex 85	26187316		860 x 184 x 1106 mm, 12,5 kg	980,00
12. DVB-T Antenne T1	25648193	1 Teilnehmer	110 x 110 x 220 mm, 265 g	85,00
13. DVB-T Antenne T3	25655315	Aktiv max. 30 dB	225 x 1.220 x 100 mm, 1,35 kg	99,00
14. DVB-T Antenne T4	25644456	Passiv 20–33 dB	280 x 280 x 120 mm, 244 g	59,00

15. Mobile SAT-Anlage Campingkoffer HD	25654729	Campingkoffer mit: Satellitenspiegel, HD-SAT Receiver, Single LNB, 10 m Kabel	73,00
	25654710	Campingkoffer mit: Satellitenspiegel, Single LNB, 10 m Kabel (o. Abb.)	28,90
	25648999	Campingkoffer mit: Satellitenspiegel (o. Abb.)	24,90
16. Terrestrischer HD Receiver Stick 620 T2	25651234	bis 1.080 Pixel (Full HD), Infrarotsensor	49,90
17. Satelliten HD Receiver 310 V3	25655704	1.920 x 1.080 Pixel (Full HD), HDMI-Eingang	44,00
18. HDTV-SAT-Receiver HD 350	25648041	1.920 x 1.080 Pixel (Full HD), HDMI-Eingang	29,95
19. Terrestrischer HD Receiver 650 T2+	25648485	Bis 1.080 Pixel (Full HD), Media Broadcast kompatibel	54,00

*Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum.





1



2




3



4



5



6



7

1 Lowrance Hook² 4x

Der Hook² 4x, der intuitivste Fishfinder der Welt, besticht durch seine einfache Menüstruktur, die schnelle Funktionsauswahl und dem Autotuning-Sonar. Angetrieben von bewährter Lowrance Performance ist der HOOK² 4x mit Weitwinkeltechnologie und Broadbandecholot ausgestattet. Ein Plug-and-Play Fishfinder. Anschalten und loslegen.

2 Lowrance Hook² 4x GPS

Die Hook² SplitShot Serie, die intuitivsten Fishfinder der Welt, bestechen durch ihre einfache Menüstruktur, die schnelle Funktionsauswahl und dem Autotuning-Sonar. Angetrieben von bewährter Lowrance Performance ist der HOOK² mit SplitShot 2-in-1 Sonar samt Weitwinkeltechnologie, High CHIRP, DownScan Imaging, integriertem GPS, optionaler Kartenplotterfunktion und Basiskarte ausgestattet. Ein Plug-and-Play Fishfinder. Anschalten und loslegen. Die Geräte sind Displaygrößen von 4 Zoll, 5 Zoll und 7 Zoll verfügbar.

3 – 4 Lowrance Hook² 5 – 7x GPS

Beschreibung siehe Nr. 2.

5 Lowrance Hook² 5

Der Hook² 5 und 7 SplitShot, die intuitivsten Fishfinder der Welt, bestechen durch ihre einfache Menüstruktur, die schnelle Funktionsauswahl und dem Autotuning-Sonar. Angetrieben von bewährter Lowrance Performance sind der HOOK² 5 und 7 mit SplitShot 2-in-1 Sonar samt Weitwinkeltechnologie, High CHIRP, DownScan Imaging, integriertem GPS, optionaler Kartenplotterfunktion und Basiskarte ausgestattet. Ein Plug-and-Play Fishfinder. Anschalten und loslegen. Kompatibel mit Insight Genesis, Navionics und CMAP Seekarten-Kartographie.

6 Lowrance Hook² 7

Beschreibung siehe Nr. 8.

7 Elite 7 Ti²

Das Elite 7 Ti² bietet Anglern leistungsstarke Fishfinding- und Navigationsfunktionen, die man normalerweise nur bei teureren Fishfindern/Kartenplottern findet.

Genießen Sie die Premium-Funktionen, die nicht nur die Bedienung des Elite 7 Ti² vereinfachen, sondern Ihnen auch den Erfolg auf dem Wasser ermöglichen – von Active Imaging™ und C-MAP Genesis Live On-Screen-Kartenerstellung über drahtlose Netzwerke bis hin zu Benachrichtigungen über Smartphones.

**Bestell-
produkt**

TIEFPREIS *

tagesaktuell

LOWRANCE®

1. Lowrance Hook² 4x 25721313	Fishfinder 200 kHz	14013	98,00
2. Lowrance Hook² 4x GPS 25721702	Fishfinder 200 kHz und GPS-Funktion	14015	119,00
3. Lowrance Hook² 5x GPS 25744301	Fishfinder 200 kHz, Downscan und GPS-Funktion	14016	279,00
4. Lowrance Hook² 7x GPS 25717455	Fishfinder 200 kHz, Downscan, Sidescan und GPS-Funktion	14020	594,00

5. Lowrance Hook² 5 25714085	Fishfinder 200 kHz, CHIRP, Downscan und Kartenplotter	14018	594,00
6. Lowrance Hook² 7 25698073	Fishfinder 200 kHz, CHIRP, Downscan und Kartenplotter	14023	832,00
7. Elite 7 Ti² 26499066	ohne Geber	14630	739,00
26499075	mit Active Imaging 3-in-1 Geber	14640	887,00



8

9



10



11



12



13

Weitere Geräte und Zubehör auf Anfrage!



8 FishHunter 3D

FishHunter 3D mit auswerfbarem Schwinger hilft Anglern ohne Boot zu erkennen, wo sie ihre Angel auswerfen müssen. Er sendet Unterwasser-Sonarbilder mittels WLAN-Verbindung zwischen dem Schwinger und einem Smartphone oder Tablet. Mit der kostenlosen FishHunter-App können die Wassertemperatur, Wassertiefe, Bodenkonturen, Bilder der Fische, Strukturen und selbst Bewegungen von Ködern und Jigs angezeigt werden. FishHunter 3D bietet drei exklusive Ansichten. FishHunter 3D deckt Tiefen von bis zu 45 m.

9 FishHunter Pro

Nehmen Sie FishHunter pro überallhin mit, wo Sie angeln!

- Keine Internet- oder Mobilfunkverbindung erforderlich
- Zuverlässige WLAN-Verbindung bis zu 160 ft (55 m) Reichweite
- Zeigen Sie das Sonar auf Ihrem Smartphone an
- Dreifach-Frequenz-Schwinger mit Frequenzen von 381 kHz, 475 kHz und 675kHz
- Sonar-Rohdaten, Ansichten zum Angeln/Eisangeln
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Karten
- Erfordert kostenlose FishHunter-App (verfügbar für iOS und Android)

10 Lowrance UKW-Seefunkanlage

Das Link 2 ist ein kompaktes schwimmfähiges Handfunkgerät mit NMEA 0183 Anschluß an der Ladeschale, es verfügt über einen integrierten GPS-Empfänger

11 Go5 XSE

Hinter dem superhellen Touchscreen befindet sich ein Kartenplotter mit integriertem GPS-Empfänger und WLAN-Zugriff auf die neuesten Karten und Updates. Wählen Sie eine der zahlreichen integrierten Sonartechnologien.

Mit dem nach vorne gerichteten ForwardScan™ Sonar sind Sie sicher auf dem Wasser unterwegs und mit dem Broadband Sounder™ CHIRP Sonar mit StructureScan® HD SideScan und DownScan Imaging™ gehen Ihnen bestimmt alle Fische ins Netz. Steuern Sie Ihr Soundsystem an Bord und überwachen Sie Motordaten und vieles mehr über NMEA 2000®

12 GO7 XSR ROW

Hinter dem besonders hellen Multitouch-Breitbilddisplay werden ein integrierter GSP-Empfänger, Drahtlos-Konnektivität sowie ein NMEA 2000®-Netzwerkssystem nach Industriestandard geboten. Die Verbindung mit Smartphones und Tablets, Steuerung des Soundsystems an Bord, Überwachung der Motordaten und Wahl aus einer ganzen Reihe von integrierten Sonartechnologien ermöglichen sicheres Cruisen und Fischen wie ein Profi.

13 B&G Vulcan 7 R

Das B&G Vulcan 7 R lässt sich in Ihr Bordnetzwerk integrieren und bietet Ihnen somit die preisgekrönten B&G Segelfunktionen wie SailSteer oder WindPlot. Sie können außerdem einen Forward-Scan Geber anschließen, mit dem Sie das Gewässer vor Ihrem Boot scannen können. Dank integriertem WLAN haben Sie die Möglichkeit das Vulcan von einem Tablet oder Smartphone zu bedienen oder kompatible Apps und Services zu nutzen. Das Vulcan 7 R verfügt über ein 7 Zoll Touchscreen-Display

Hauptfunktionen: Kartenplotter-Navigation & Wegpunkt-Management, umfassend anpassbare Benutzeroberfläche, spezielle Segel-/Cruise-Funktionen, Instrumentenanzeige, Breitbild-Multi-Touch-Display, integriertes WLAN, GoFree-Cloud-fähig mit integriertem WLAN, NMEA 2000 kompatibel und Anschlussmöglichkeit für ein B&G Radar

8. FishHunter 3D				
26500834	FishHunter 3D	14240	195,00	
9. FishHunter Pro				
26505158	FishHunter Pro	14239	145,00	
10. Lowrance Link-2 Handfunk DSC				
25135303		10781	219,00	
11. Go5 XSE				
26498869	ohne Geber	14837	698,00	
12. GO7 XSR ROW				
26505121	mit Active Imaging 3-in-1 Geber	14839	895,00	
13. B&G Vulcan 7 R				
25719187		14082	779,00	



AUSBILDUNGS- LITERATUR



1 Binnenschiffahrtfunk (UBI)

Braun, mit Fragen- und Antwortenkatalog

2 Seefunk (SRC)

Braun, mit Fragen- und Antwortenkatalog

3 UKW-Funkzeugnisse SRC und UBI

Schlösser, mit Fragen- und Antwortenkatalog

4 Übungsbögen SRC und UBI

Mit je 12 Fragebögen

5 IC-soft 3.0 – Lernsoftware Seefunk

Schlösser, zur praktischen Prüfung für das beschränkt gültige Funkbetriebszeugnis (SRC) und für den Binnenschiffahrtfunk (UBI)

6 Lehrbuch SBF Binnen/Motor

Overschmidt/Gliewe, mit amtlichem Fragenkatalog

7 Übungsbögen SBF Binnen/Motor

15 Fragebögen

8 Lehrbuch SBF See

Overschmidt/Bark, mit amtlichem Fragenkatalog

9 Übungsbögen SBF See

15 Fragebögen

10 Lehrbuch SBF Binnen Segel/Motor

Overschmidt/Gliewe, mit offiziellen Prüfungsfragen

11 Übungsbögen SBF Binnen Segel/Motor

15 Fragebögen

12 Lehrbuch SKS + SBF See

Bark, mit amtlichem Fragenkatalog

13 Begleitheft SKS

Für die Ausbildung und Prüfung

14 Übungsbögen SKS

15 Fragebögen mit Antworten – 10 Karten- u. Gezeitaufgaben mit Lösungen

15 SKS + SBF See Übungskarte D49

Diese Übungskarte dient nur zu Übungszwecken und ist nicht zur Navigation geeignet

16 Karte INT 1

Zeichen, Abkürzungen, Begriffe in amtlichen deutschen Seekarten (Internationale Kartenserie)

17 Sailor's Takel-Box

Der Knotenkurs für Einsteiger

1. Binnenschiffahrtfunk (UBI)

20819985 19,90

2. Seefunk (SRC)

20819976 22,90

3. UKW-Funkzeugnisse SRC und UBI

20818210 16,90

4. Übungsbögen SRC und UBI

20819967 19,90

5. IC-soft 3.0 – Lernsoftware Seefunk

Bestellprodukt 49,90

6. Lehrbuch SBF Binnen/Motor

20818663 22,90

7. Übungsbögen SBF Binnen/Motor

21760305 19,90

8. Lehrbuch SBF See

20818672 29,90

9. Übungsbögen SBF See

21760314 19,90

10. Lehrbuch SBF Binnen Segel/Motor

20818654 24,90

11. Übungsbögen SBF Binnen Segel/Motor

20818690 19,90

12. Lehrbuch SKS + SBF See

20818681 39,90

13. Begleitheft SKS

22599885 9,00

14. Übungsbögen SKS

22616696 29,90

15. SKS + SBF See Übungskarte D49

22620509 18,50


16. Karte INT 1

10913355 11,00

17. Sailor's Takel-Box

10911584 14,90





inkl. CD mit Navigationssoftware!



Kostenlose Yacht Navigator-App
inkl. Jahreslizenz der digitalen Karten
für Windows 7 und 10 auf CD enthalten!

Auch kostenlos für Tablet und Smartphone verfügbar



-  2 Übersegerkarten
-  36 Revier- und Detailkarten
-  165 Hafenepläne und Luftbilder
-  **Inklusive Revierführer mit:**
 - Revierinformationen (Naturschutzgebiete, Sperrgebiete, Brückeninformationen, Strömungskarten, Wegpunktliste, Seefunk)
 - Hafenebeschreibungen, Pläne und Luftbilder
-  Optimierter Blattschnitt
-  Klare Kartenummerierung

Ausstattung: Handliches Format 60 x 42 cm, durchgehend 4-farbige Kartendarstellung inkl. rote 2-m- bzw. 3-m-Tiefenlinie, stabile DIN A2-Kunststofftasche

OSTSEE

18 – 29

MITTELMEER


30 – 32

DEUTSCHE BINNENWASSERSTRASSEN

Kartenwerk mit CD-Navigationsprogramm

- 33** Der Rhein: Koblenz bis Tolkamer
- 34** Der Rhein: Rheinfelden bis Koblenz
- 35** Oder & Peene
- 36** Die Elbe
- 37** Mittellandkanal

18. Kieler Bucht und Rund Fünen, Satz 1, o. Abb. 23824492	79,90	28. Set: Dänische Ostsee + Kieler Bucht Satz 1+4+5, o. Abb. 23826081	189,00
19. Mecklenburg-Vorpommern, Bornholm, Satz 2, o. Abb. 23831012	64,90	29. Set: Deutsche Ostsee + Südliche dänische Ostsee, Satz 1+2+4, o. Abb. 23834321	189,00
20. Westküste Schweden, Satz 3, o. Abb. 23829521	79,90	30. Venedig, Rijeka, Šibenik, Drvenik, V., Satz 7, Adria 1, o. Abb. 24566113	59,90
21. Großer Belt bis Bornholm, Satz 4, o. Abb. 23832714	79,90	31. Žirje, Split, Dubrovnik, Bar, Satz 8, Adria 2, o. Abb. 24557852	59,90
22. Kattegat, Satz 5, o. Abb. 23830806	64,90	32. Balearen, Satz 9, o. Abb. 23832565	59,90
23. Limfjord, Skagerrak, Dänische Nordseeküste, Satz 6, o. Abb. 23830815	64,90	33. Der Rhein: Koblenz bis Tolkamer 20820729	34,90
24. Ostküste Schweden 1, Satz 11, o. Abb. 24562023	109,90	34. Der Rhein: Rheinfelden bis Koblenz 20819958	34,90
25. Ostküste Schweden 2, Satz 11, o. Abb. 23817429	129,90	35. Oder & Peene 24628730	34,90
26. Polen und Litauen, Satz 13, o. Abb. 23817438	79,90	36. Die Elbe 24629335	34,90
27. Götakanal mit Vänern und Vättern, Satz 14, o. Abb. 23830790	79,90	37. Mittellandkanal 24624871	34,90



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

1 Hafen-Manöver

2 Bootspflege selbst gemacht

Von der Frühjahrsüberholung über die sommerlichen Arbeiten wie Rein-schiff oder Teakdeckpflege bis hin zum Einwintern von Boot und Zubehör

3 Segeln in Gezeitengewässern

Theorie und Praxis der Tidennavigation

4 Das Wetter in Bildern

Wettervorhersage nach Wolkenfotos

5 Bootsmotoren

Umfassende Informationen über alle in der Sportschiffahrt geläufigen Motorarten, vierfarbigen Zeichnungen und Fotos, Tipps für den Kauf sowie zu richtigem und wirtschaftlichem Fahren

6 Watt, Volt und andere Schikanen

Troubleshooting Yachttechnik

7 Skippertraining – Planen, Führen und Entscheiden

Wissenshintergrund zur Führung einer Yacht, Chartern, vorgeschriebene Sicherheitsbelehrung, Schiffsfahrtsgefahren erkennen, Segeln in Gezei-tenrevieren, Verhalten bei schwerem Wetter und Zwischenfälle an Bord

8 Ich lerne segeln

Mit Fragenkatalog zum Segelgrundschein

9 Seemannschaft

Handbuch für den Yachtsport

10 Das kleine Knotenbuch

Der richtige Knoten für den richtigen Zweck – mehr als 50 Knoten sind in diesem Buch dargestellt, in farbigen Sequenzen und in sinnvollen Gruppen

11 Rumpf- und Decksreparaturen

Lehrbuch für kleine und große Bootsreparaturen, praxisgerechte Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit anschaulichen Bildfolgen

12 Hafenmanöver Schritt für Schritt – Mit dem Motorboot

Aus der Vogelperspektive lernen Motorboote zu steuern

13 Stressfrei segeln

Perfekte Manöver für Einhandsegler oder kleine Crews

14 Signaltafeln

Alle Tag- und Nachtsignale, alle Lichter und Schallsignale der großen Verordnungen auf Tafeln

15 Praxis der Seemannschaft

Die schnelle Bild/Text-Information für alle praktischen Bereiche der Seemannschaft

1. Hafen-Manöver	
Bestellprodukt	14,90
2. Bootspflege selbst gemacht	
10912239	14,90
3. Segeln in Gezeitengewässern	
25713392	16,90
4. Das Wetter in Bildern	
10911687	9,95
5. Bootsmotoren	
10911962	14,90
6. Watt, Volt und andere Schikanen	
24951287	14,90
7. Skippertraining – Planen, Führen und Entscheiden	
Bestellprodukt	24,90
8. Ich lerne segeln	
10911209	9,95

9. Seemannschaft	
10911230	49,90
10. Das kleine Knotenbuch	
10911450	9,95
11. Rumpf- und Decksreparaturen	
10911515	14,90
12. Hafenmanöver Schritt für Schritt – Mit dem Motorboot	
24951454	19,90
13. Stressfrei segeln	
24951588	22,90
14. Signaltafeln	
10911120	9,95
15. Praxis der Seemannschaft	
10912576	14,90





- 16 Dänemark 1**
Jütland, Anholt, Læsø
- 17 Dänemark 2**
Fünen, Seeland, Lolland, Falster, Møn, Bornholm
- 18 Holland 1**
Zeeland und die südlichen Provinzen
- 19 Holland 2**
Das IJsselmeer und die nördlichen Provinzen
- 20 Ostseeküste 1**
Travemünde bis Flensburg
- 21 Ostseeküste 2**
Travemünde bis Stettin
- 22 Gewässerkarte Deutschland Süd**
Rhein, Elbe, Ems, Weser mit Mittellandkanal
Planungskarte Deutschland NO (o. Abb.)
Elbe bis Oder
Planungskarte Deutschland Süd (o. Abb.)
Rhein, Main, Mosel, Donau, Neckar, Bodensee
- 23 Gewässerkarte Müritz**
- 24 Gewässerkarte Berlin**
Potsdam, Scharmützelsee, mit Havel, Spree und Kanälen
- 25 Von Berlin zur Müritz**
Mit Mecklenburger Kleinseenplatte
- 26 Das IJsselmeer**
Mit Noord-Holland, Randmeeren, Flevoland, Vecht, Eem
- 27 Friesland**
Zwischen Ems und IJsselmeer, mit Route durch das Veen
- 28 Der Rhein**
Rheinfall – Nordsee und zum IJsselmeer, Neckar bis Heidelberg, Lahn – Limburg
- 29 Küstenhandbuch Kroatien u. Slowenien**
Koper bis Split. Neuauflage lieferbar ab April 2019.
- 30 Küstenhandbuch Kroatien u. Montenegro**
Split – Ulcinj mit Skadar-See

16. Dänemark 1		24. Gewässerkarte Berlin	
10911144	34,90	10912648	19,90
17. Dänemark 2		25. Von Berlin zur Müritz	
10911151	34,90	10912325	29,90
18. Holland 1		26. Das IJsselmeer	
10911649	34,90	10912387	34,90
19. Holland 2		27. Friesland	
10911656	29,90	25711952	34,90
20. Ostseeküste 1		28. Der Rhein	
10929143	34,90	10841049	54,00
21. Ostseeküste 2		29. Küstenhandbuch Kroatien u. Slowenien	
24956219	34,90	Bestellprodukt	29,90
22. Gewässerkarte Deutschland Süd		30. Küstenhandbuch Kroatien u. Montenegro	
25710074	24,90	22035404	29,90
23. Gewässerkarte Müritz			
10912394	19,90		

FUN UND ACTION



1

Funline 240

Badeboot aus extra starkem PVC für 2 Erwachsene, inklusive Paddelset, Fußpumpe und Reparatur-Kit, Maße: L 240 x B 140 cm, max. Nutzlast: 165 kg, Gewicht: 4,2 kg

Jetzt auch mit: Paddelset, Fußpumpe und Reparatur-Kit

2

Funline 280

Badeboot aus extra starkem PVC, inkl. Ruderrollen, Maße: L 280 x B 150 cm, max. Nutzlast: 250 kg/ 2 Erwachsene + 1 Kind, Gewicht: 7,1 kg



3

Fishman 200

Extra stabile, seewasserfeste und ölbeständige Vinylkonstruktion, hohe Festigkeit und Stabilität durch extra starkes Heavy-Gauge PVC, 2 Luftkammern und Boden, umlaufende Halteleine, inkl. Paddel und Luftpumpe, Maße: L 218 x B 110 x H 36 cm, max. Nutzlast: 119 kg/1+1 Personen



4

Fishman 300

Extra stabile, seewasserfeste und ölbeständige Vinylkonstruktion, hohe Festigkeit und Stabilität durch extra starkes Heavy-Gauge PVC, 2 Luftkammern und Boden, 2 aufblasbare Sitzkissen, umlaufende Halteleine, inkl. Paddel und Luftpumpe, Maße: L 252 x B 125 x H 40 cm, max. Nutzlast: 265 kg/2+1 Personen



Mehr Auswahl im Online-Shop

1. Funline 240

23260306

59,00

2. Funline 280

23709960

69,00

3. Fishman 200

22772534

57,00

4. Fishman 300

22707934

69,00



5

Im Set enthalten: Tube, Pumpe, Zugseil und Quick-Release



6



7



8



9



10



11

5 TALAMEX Funtube Flash 1P

Maße: 136 x 141 cm, 420D Nylon, 24G PVC, 2 Handgriffe, 1 Wasserabfluss, Bostonventil, Quick-Connector

6 TALAMEX Funtube 2Fast 2P

Maße: 145 x 193 cm, 840D Nylon, 30G PVC, 4 Handgriffe, 1 Wasserabfluss, Bostonventil, Quick-Connector

7 TALAMEX Funtube Fire Set

Ø 137 cm, 420D Nylon, 24G PVC, 2 Handgriffe, 1 Wasserabfluss, Bostonventil, Quick-Connector, Tube, Pumpe, Zugseil und Quick-Release

8 TALAMEX Funtube-Zugseil

Länge: 15 m, Bruchlast: 1.080 daN, mit Schwimmer

9 TALAMEX Funtube-Zugseil

Länge: 16,7 m, Bruchlast: 1.880 daN, mit Schwimmer

10 TALAMEX Funtube Rocket 3P

Länge: 302 cm, 840D Nylon, 30G PVC, 3 Handgriffe, 3 Wasserabflüsse, Bostonventil, Quick-Connector, Vollhülle, 3 Neoprenpads

11 VIAMARE Badeplattform

Badeplattform aus strapazierfähigem Drop Stitch Material, vielseitig einsetzbar, mehrere Plattformen können im Modulsystem verbunden werden, Maße: L 250 x B 160 x H 15 cm, Nutzlast: 270 kg / 3 Personen, inklusive Luftpumpe und Tragetasche

5. TALAMEX Funtube Flash 1P

25024979

59,00

6. TALAMEX Funtube 2Fast 2P

25028917

99,00

7. TALAMEX Funtube Fire Set

25022238

98,00

8. TALAMEX Funtube-Zugseil

25028528

1-2 Personen

12,95

9. TALAMEX Funtube-Zugseil

25028537

3-4 Personen

19,95

10. TALAMEX Funtube Rocket 3P

25028926

149,00

11. VIAMARE Badeplattform

25729706

299,00



Für Spaß & Sicherheit auf dem Wasser



1

ARGO 100 Angler

Sit-in-Angelkajak, für Anfänger, Erwachsene und Kinder, sehr stabil und leicht zu paddeln, maximiert die Stabilität durch niedrigeren Schwerpunkt des Paddlers, verstellbare Fußstützen, Rückenlehne mit Sitzkissen, vorderes Staufach, aus schlagfestem RAM-X-Material, einfacher Transport, Maße Kajak: L 305 x B 71 x T 36 cm, Gewicht: 17 kg, Kapazität: max. 125 kg, Farbe: Fade green/sand



2

ARGO 100

Sit-In-Kajak für Einsteiger und Fortgeschrittene, mit verstellbarer gepolsterter Rückenlehne, Sitzpolster, einstellbaren Fußstützen, Aufbewahrungsflächen mit Haltegurten, Maße Kajak: L 305 x B 71 x T 36 cm, Maße Cockpit: L 124 x B 63,5 cm, Gewicht: 17 kg, Kapazität: max. 125 kg, Farbe: grün/weiß



3

EXPLORER 14.6 DLX

Wartungsarmes Kanu, mit bequemen Klappsitzen, vertikale Rutenhalter, eingebauter Kühlersitz in der Mitte, Getränkehalter und Tragegriffe, bietet genug Platz für Familie, Freunde und Angelausrüstung, aus schlagfestem RAM-X-Material, Maße Kajak: L 442 x B 97 x T 49 cm, Gewicht: 41 kg, Kapazität: max. 363 kg, Farbe: rot



1. ARGO 100 Angler 25754063	299,00
2. ARGO 100 25757099	299,00

3. EXPLORER 14.6 DLX 25757877	569,00
----------------------------------	--------



4

SENTINEL 100

Sit-on-Top-Kajak, doppelkantiger Multi-Chine-Rumpf, sehr stabil und leicht zu paddeln, mit geformten Fußstützen, verstellbarer gepolsterter Rückenlehne mit Sitzkissen und Tank zum Verstauen, aus schlagfestem RAM-X-Material, Maße Kajak: L 305 x B 76 x T 33 cm, Gewicht: 20 kg, Kapazität: max. 136 kg, Farbe: orange/weiß



Pursuit 80X

199,-

5

PURSUIT 80X

Sitzkajak, für Anfänger geeignet, auf einem flachen V-Chine-Rumpf gebaut, gut manövrierbar, sehr stabil, mit geformtem Sitz, verstellbarer gepolsterter Rückenlehne, Ablageflaschenhalter und Tragegriffen, aus schlagfestem RAM-X-Material, einfacher Transport, Maße Kajak: L 236 x B 71 x T 36 cm, Gewicht: 12,2 kg, Kapazität: max. 91 kg, Farbe: Fade blue-yellow



6

TRAILBLAZER 100 NXT KAJAK

Dieses 10-Fuß-Sit-In-Kajak ist auf einem zweibogigen Mehrzweckrumpf gebaut und bietet hervorragende Stabilität bei gleichzeitig exzellenter Spurführung. Es verfügt über geformte Fußstützen und eine verstellbare ERGOFORM gepolsterte Rückenlehne mit Sitzpolster für erhöhten Komfort sowie eine effiziente Paddelposition. Kapazität: max. 125 kg, Gewicht: 16,2 kg, Maße Kajak: L 305 x B 71 x T 35,5 cm



7

Poseidon Paddel

Stoßfest, verfügt über glasfaserverstärkte Polypropylen-Klingen, mit zweiteiligem Aluminiumschaft, Tropfringe, Winkeleinstellung von 0–65 Grad

4. SENTINEL 100 25746811	329,00	6. TRAILBLAZER 100 NXT KAJAK 26382245	359,00
5. PURSUIT 80X 25762507	199,00	7. Poseidon Paddel 25762516	39,00

Alle SUP Boards sind aufblasbar.



SUP Board Set
VIAMARE 300 blau

298,-

1

SUP Board Set VIAMARE 300 blau

Aufblasbares Stand Up Paddle Board, hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig, Maße: L 300 x B 75 x H 10 cm, Nutzlast: 100 kg/1 Person, inklusive 3-teiliges verstellbares Aluminium Paddel, Luftpumpe und Tragetasche

Set inkl. Paddel



2

SUP Board Crystalbay 330 Shark

Aufblasbares Stand Up Paddle Board, hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig, Maße: L 330 x B 75 x H 10 cm, Nutzlast: 150 kg/1 Person, inklusive Luftpumpe und Tragetasche



3

SUP Board Crystalbay 350 Hippocampus

Sportliches Stand Up Paddle Board, aufblasbar, hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig, Maße: L 350 x B 75 x H 15 cm, Nutzlast: 170 kg/1 Person, inklusive Luftpumpe und Tragetasche



Für bis zu 5 Personen

4

SUP Board Crystalbay 455 Beach Club

Aufblasbares Stand Up Paddle Board für bis zu 5 Personen, hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig, Maße: L 455 x B 140 x H 20 cm, Nutzlast: 325 kg / 5 Person



5

SUP Board 365 Crystalbay

Aufblasbares Stand Up Paddle Board, hochwertig verarbeitet und sehr strapazierfähig, Maße L 365 x B 75 x H 15 cm, Nutzlast: 190 kg/1 Person, inklusive Luftpumpe und Tragetasche

1. SUP Board Set VIAMARE 300 blau 25725573	298,00	4. SUP Board Crystalbay 455 Beach Club 26392129	799,00
2. SUP Board Crystalbay 330 Shark 25720286	349,00	5. SUP Board 365 Crystalbay 23743302	499,00
3. SUP Board Crystalbay 350 Hippocampus 26388243	499,00		



6

6 Sevylor Aufblasbares Kajak Pointer K2

Verstellbarer, aufblasbarer Sitz mit hoher Rückenlehne, kompakte Breite und spitze Form für sportliche Leistungsfähigkeit, großer, wasserdichter Stauraum im Heckbereich und Spannänder zur Gepäcksicherung, große, leistungsstarke Ventile: Boston-, Mini-Boston und Mini-Doppelverschlussventil für einfaches Aufpumpen und Entlüften, abnehmbare Finne und Spurprofile für gute Manövrierfähigkeit, Maße: L 440 x B 85 cm, Nutzlast: 180 kg/2 Personen



7

7 Sevylor Aufblasbares Kajak Ottawa

2 Sitze mit 15 cm Sitzhöhe, verstellbare Rückenlehne, Lordosenstütze, Netztasche und schwebendem Sitzsystem, breite Form für hervorragende, stabile Wasserlage, neue, vorgeformte Griffe an den Seiten, die gleichzeitig als Paddelhalter fungieren, abnehmbare Einschub-Finne und angeschweißte Finnen für erhöhte Manövrierfähigkeit, Maße: L 383 x B 92 cm, Nutzlast: 225 kg/2 + 1 Personen



8

8 Colorado Pro Kit

Stabiles, aufblasbares Kajak für zwei Erwachsene, hohe Stabilität auf dem Wasser durch breite Bauart, 2er-Kanu mit Boston-Ventilen für einfaches Aufpumpen und Luftablassen, Manometer zur Druckkontrolle, zwei Kajaksitze sind aufblasbar, einfach zu verstellen/herauszunehmen und bieten einen hohen Komfort, kompaktes Kanu hat eine robuste Polyester-Außenhülle, zwei PVC-Seitenkammern, verstärkter Boden mit Tarpaulin, Maße: 331 x 88 cm, Nutzlast: 200 kg; Lieferumfang: 1 Alu-Paddel (verwendbar als Doppel-/Stechpaddel), Pumpe, Manometer, Finne, Kajaktasche, Reparatur



9

9 Hudson Premium

Stabiles, aufblasbares Kajak für zwei Erwachsene und ein Kind, hohe Stabilität auf dem Wasser durch breite Bauart, inkl. Spritzdecken an Bug/Heck zum Verstauen von Gepäck, mit Boston-Ventilen und Easy Inflation System für gleichzeitiges Aufpumpen der drei Luftkammern, mit Manometer zur Druckkontrolle, drei Kajaksitze sind aufblasbar, einfach zu verstellen/herauszunehmen und bieten einen hohen Komfort beim Paddeln, extrem robuste Nylon-Außenhülle, zwei PVC Seitenkammern, verstärkter Boden mit Tarpaulin für hohe Stabilität und Sicherheit, Maße: 371 x 90 cm, Nutzlast: 210 kg; Lieferumfang: Manometer, Finne, Kajak-Tragetasche, Boot-Reparaturset

10

10 Sevylor Reef™ 240

Verstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne für bequemen Sitzkomfort, komfortable Fußstütze, Spannänder zur Gepäcksicherung, Spurprofil und abnehmbare Finne für spursicheres Fahren, integriertes Bugfenster für Unterwasser-Beobachtungen, 4 ergonomische Softgriffe, Paddelhalter, geschütztes Jumbo-Ventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften, Maße: L 236 x B 86,5 cm, Nutzlast: 115 kg /1Person

11

11 Sevylor Reef™ 300

Verstellbarer Sitz mit hoher Rückenlehne für bequemen Sitzkomfort, komfortable Fußstütze, Spannänder zur Gepäcksicherung, Spurprofil und abnehmbare Finne für spursicheres Fahren, integriertes Bugfenster für Unterwasser-Beobachtungen, 4 ergonomische Softgriffe, Paddelhalter, geschütztes Jumbo-Ventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften, Maße: L 296 x B 84 cm, Nutzlast: 150 kg/2 Personen

12

12 Fish Hunter™ FH 250

Herausnehmbares, aufblasbares Sitzkissen für mehr Komfort, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, je 4 Ruderdollen und Paddelhalter, 2 Angelrutenhalter, 2 praktische Stautaschen, innere Halteleine, strapazierfähiger Verstärkungstreifen, Besätze für die Montage des Motors SBM18 oder der Motorhalterung MM3 für Motor SBM30, Griffe für einfachen Transport, Lenzventil, Bostonventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften und Mini-Doppelverschlussventil, Maße: L 233 x B 112 cm, Nutzlast: 220 kg/2 Personen

13

13 Fish Hunter™ FH 360

Herausnehmbares, aufblasbares Sitzkissen für mehr Komfort, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, je 4 Ruderdollen und Paddelhalter, 2 Angelrutenhalter, 2 praktische Stautaschen, innere Halteleine, strapazierfähiger Verstärkungstreifen, Besätze für die Montage des Motors SBM18 oder der Motorhalterung MM3 für Motor SBM30, Griffe für einfachen Transport, Lenzventil, Bostonventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften und Mini-Doppelverschlussventil, Maße: L 338 x B 137 cm, Nutzlast: 400 kg/4 Personen

Fish Hunter™ FH 250

199,-

6. Sevylor Aufblasbares Kajak Pointer K2 22699217	649,00	10. Reef™ 240 23910717	199,00
7. Sevylor Aufblasbares Kajak Ottawa 24413635	529,00	11. Reef™ 300 (o. Abb.) 22295350	239,00
8. Colorado Pro Kit 20814476	349,00	12. Fish Hunter™ FH 250 (o. Abb.) 24291293	169,00
9. Hudson Premium 26465818	399,00	13. Fish Hunter™ FH 360 24414188	249,00



1

SUP Elektropumpe

2 Stufen 12 V Pumpe mit Manometer bis 20 psi, gewählter Druck ist per Drehrad einstellbar, Anschluss an 12 V Zigarettenanzünder oder per Batterieklemmen möglich, zum Aufblasen und Abpumpen geeignet, Abschaltautomatik



2

SUP Paddle Leash

Für SUP (Stand-up-Paddle) Paddles geeignet, mit elastischem 5 mm Spiralseil, zur Sicherung des Paddels



3

SUP Board Leash

Zur Sicherung des Boards, maximaler Komfort, praktischer Klettverschluss, Länge: 244 cm, Stärke: 8 mm



4

VIAMARE SUP Alu/Carbon Paddel

In 2-cm-Schritten von 180–220 cm verstellbar, Schaft aus Aluminium, Blatt: Carbon



5

SUP Aluminium Paddel

3-teiliges Paddel, 160–180 cm, Schaft aus Aluminium, Blatt: Polypropylen (PP)

SUP Paddel



6

SUP Aluminium Paddel

In 2-cm-Schritten von 170–210 cm verstellbar, Schaft aus Aluminium, Blatt: Polypropylen (PP)



1 Stück

7

Riemen

210 cm, breites Blatt, mit roten Verstärkungen auf den Blattenden, schwimmfähig



8

Stechpaddel

Länge: 125 cm, lackiertes Föhrenholz, schwimmfähig, leicht, besonders stabil



9

Stechpaddel

110 cm, Aluminium, stabil, besonders leicht, Blatt: Kunststoff, Schaft: Aluminium



10

Stechpaddel

150 cm, mit Bootshaken, stabil, besonders leicht, Blatt: Kunststoff, Schaft: Aluminium

1. SUP Elektropumpe			
23809569		119,00	
2. SUP Paddle Leash			
22708548		12,50	
3. SUP Board Leash			
22703589		18,50	
4. VIAMARE SUP Alu/Carbon Paddel			
22695996	180–220 cm	89,00	
5. SUP Aluminium Paddel			
23158359	160–180 cm	34,95	
6. SUP Aluminium Paddel			
22709301	170–210 cm	48,80	
7. Riemen			
10855468	210 cm	49,00	
8. Stechpaddel			
10855341	125 cm	39,95	
9. Stechpaddel			
10910107	110 cm	12,95	
10. Stechpaddel			
10910121	150 cm	27,95	





11



12



13

14



11 + 12 Activity Jacke Herren und Damen

Der perfekte Partner für Inshore/Coastal Sailing! Bewährtes 2-lagiges Nylongewebe mit MPU-Beschichtung für hohe Haltbarkeit, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität, wasserdicht verklebte Nähte, hoher Kragen mit kuscheligem Fleece-Futter, signalfarbene Kapuze im Kragen verstaut, doppelte Ärmelmanschetten, doppelte Abdeckung des Reißverschlusses, 2 Reißverschlussaschen außen mit Ablauf, 3^{mm} Reflexelemente für Sicherheit, Nylonfutter/Netzfutter mit Reißverschluss tasche innen, Damenmodell ist leicht tailliert, Material: Wassersäule 10.000 mm, Atmungsaktivität 6.000/m²/24 h, Außenstoff: 100% Polyamid mit 100% Polyurethan-Beschichtung, Futter 100% Polyamid

13 NARVAL Hose Herren + 14 SOTALIA Hose Damen

Wasserdichte Inshore/Coastal Sailing Hose mit Verstärkung an Knie und Gesäß, bewährtes 2-lagiges Nylongewebe mit MPU-Beschichtung für hohe Haltbarkeit, Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität, wasserdicht verklebte Nähte, verstellbare Hosenträger, Damen: 1 Außentasche auf Oberschenkel, Herren: 1 Außentasche auf Brustplatz, elastischer Taillenzug, verstellbarer Hosensaum, Material: Wassersäule 10.000 mm, Atmungsaktivität 6.000/m²/24 h, Außenstoff: 100% Polyamid mit 100% Polyurethan-Beschichtung, Futter 100% Polyamid

15 Pro Rash Guard II

Elastisches Gewirk für perfekte Anpassung an Figur und maximale Beweglichkeit, hoher Kragen für extra Sonnenschutz, flache Nähte, hoher UV-Schutz: 50+, für Herren geeignet, Material: 88% Polyamid, 12% Elasthan

Mit UV-Schutz!



15



16

16 Neoprenanzug 'SHORTY ECO'

Shorty Neoprenanzug in 2,5-mm-Neopren für warme Temperaturen, hochwertiges, beidseitig kaschiertes Neopren, somit robust, Rückenreißverschluss, für Herren geeignet, Material: 90% Neopren, 10% Polyamid Kaschierung

Auch in STEAMER (lang) erhältlich

17 JUIST Kurzstiefel

Funktionaler Gummistiefel mit Verstärkung an Ferse und Bogen, mit rutschfester Sohle, Material: 100% Gummi (55% Naturkautschuk)



17

18 Protection Boots II

Niedriger Neoprenschuh mit rutschfester Sohle und Netzeinsätzen für schnellen Wasserablauf, Material: 90% Neopren, 10% Polyamid



18

11. Activity Jacke Herren			
z.B. 24860587	navy	in den Größen XS – XXL	ab 149,00
12. Activity Jacke Damen			
z.B. 24851493	rot	in den Größen XS – XL	ab 149,00
13. NARVAL Hose Herren, passend zu 1.			
z.B. 24862459	navy	in den Größen XS – XXL	ab 119,00
14. SOTALIA Hose Damen, passend zu 2.			
z.B. 24859415	rot	in den Größen XS – XL	ab 109,00

15. Pro Rash Guard II			
z.B. 24860189	blau	in den Größen XS – XXL	ab 49,00
16. Neoprenanzug 'SHORTY ECO' Herren			
z.B. 24689816	schwarz	in den Größen S – XL	ab 58,00
17. JUIST Kurzstiefel			
z.B. 24861225	navy	in den Größen 40 – 46	ab 49,90
18. Protection Boots II			
z.B. 24861748	navy	in den Größen 39 – 47	ab 29,90

RETTUNG UND SICHERHEIT

 Mehr Auswahl im Online-Shop




MARINE POOL
SPIRIT OF THE OCEAN



1

TALAMEX Rettungsring

PVC-Bekleidung, Kern aus Polystyrol, Griffleine



2

Lifeline MX-6-ISO mit 3 Haken

3 Sicherheitspatenthaken, sehr robustes 25-mm-Nylongewebe, ISO 12401, passt zu allen gängigen Rettungswesten, selbstsichernde Haken, Überlastungsanzeige (>7000 – 9000 N), wenn die kleine Fahne sichtbar ist, muss die Leine ersetzt werden



Bestellprodukt

11

Rettungsweste Freedom ISO Baby

Speziell für Kinder mit 5–10 kg, genau einstellbar durch Kordelzug am Kragen und in der Taille, hervorragender Tragekomfort, integrierter Schrittgurt, mit Reflektoren und Signalpfeife



4

Rettungsring Hufeisenform

Mit Griffleine und Karabinerhaken, klassische Hufeisenform, gefertigt aus geschlossenporigem Schaum, PVC-Überzug



5

Rescue System

Schwimmfähige Bergeschlaufe, für das Mann-über-Bord-Manöver mit 40-Meter-Schwimmleine und Schlaufen zur Befestigung an der Reling

1. TALAMEX Rettungsring

22251079	weiß-blau	57 x 34 cm	39,90
10854885	weiß-rot	65 x 40 cm	42,00

2. Lifeline MX-6-ISO mit 3 Haken

22890481			34,50
----------	--	--	-------

3. Rettungsweste Freedom ISO Baby

24765628			39,90
----------	--	--	-------

4. Rettungsring Hufeisenform

10881418	gelb		39,90
----------	------	--	-------

5. Rescue System

20315687	gelb		59,00
25062933			79,00



ISO 12402-2

6

Rettungsweste 300 N Premium

300 N Auftrieb, Cover mit Klettverschluss, ergonomische Form, komfortabel zu tragen durch optimierte Gewichtsverteilung, kürzere Drehzeit durch Kragenauftrieb, mit Fleece gefütterter Kragen, mit Solas Licht und Sprayhood



7

Rettungsweste 180 N Racer MK5 ISO

Diese Rettungsweste bietet einen hervorragenden Schutz, ohne im Geringsten die Bewegungsfreiheit einzuschränken, 180 N Auftrieb, 5 Jahre Herstellergarantie



ISO 12402-4

8

Rettungsweste Freedom 100 N

Rettungsweste mit guter Bewegungsfreiheit, justierbar, durchdachte Auftriebsverteilung, komfortabler Kragenschnitt, Schrittgurt, Reflektoren und Signalpfeife, in verschiedenen Größen

Kaufe 4, zahle 3!
Beim Kauf von 4 Westen Freedom ist die günstigste gratis!



In verschiedenen Größen erhältlich!

9

Regattaweste ISO Active

Regattaweste mit PE-Schaum, sehr gute Beweglichkeit durch Schnittführung und Unterteilung des Schaums im Hüftbereich, ISO 12402-5



ISO 12401-3

10

Rettungsweste 150 N Classic ISO Navy

Zertifiziert nach ISO 12401, 150 N Auftrieb, Cover mit Klettverschluss, ergonomische Form, komfortabel zu tragen durch optimierte Gewichtsverteilung, mit Halkey Roberts Alpha Auslöser, mit Beingurt



SO 12402-5

11

Regattaweste 50 N Lakepro

Racingweste mit Schaumfüllung, optimale Anpassung durch beidseitige Klettregulierung, Gummizug und Seitenreißverschluss, Fronttasche, EN 393-50N, in verschiedenen Größen



12

Manuelle Rettungsweste ISO Classic 150 N

Mit 150 N Auftrieb, 40 kg Mindestgewicht des Trägers, Einsatz im Inshore- und Offshore-Bereich, küstennahen und Hochseegewässern, komfortabel zu tragen, mit Schrittgurt



ISO 12402-2

13

Automatik-Rettungsweste ISO Classic 300 N

Mit 300 N Auftrieb, 40 kg Mindestgewicht des Trägers, Einsatz im Inshore- und Offshore-Bereich, küstennahen und Hochseegewässern, ohnmachtssicher, mit Schrittgurt

Rettungswesten mit manuellem Auslösemechanismus enthalten spezielle CO₂ Patronen. Diese sollte alle 2 Jahre gewechselt werden!



14

Austauschset UML Manuell 33 g

Passend für 150 N-Rettungswesten, geeignet für manuelle Auslösemechanismen

Weitere Austauschsets erhältlich!

6. Rettungsweste 300 N Premium

23803941

199,00

7. Rettungsweste 180 N Racer MK5 ISO

20723916

99,00

8. Rettungsweste Freedom 100 N

z.B. 22635804

ab 29,90

9. Regattaweste ISO Active, in verschiedenen Größen

z.B. 22263278

ab 27,00

10. Rettungsweste 150 N Classic ISO Navy

22945372

69,00

11. Regattaweste 50 N Lakepro

z.B. 20643801

ab 29,95

12. Manuelle Rettungsweste ISO Classic 150 N

22902818

54,00

13. Automatik-Rettungsweste ISO Classic 300 N

23802823

119,00

14. Austauschset UML Manuell 33 g

z.B. 10915353

15,90



AUFBEWAHRUNG



Wasserdichte Koffer

ab
27,50



1

Wasserdichte Koffer inkl. Schaumstoffeinlage

Stabiler wasser- und staubdichter Koffer (IP67) mit autom. Druckausgleichsventil, mit 2-Wege Verschlusssystem, gummierter Handgriff, absolut metallfrei, Nylon-Selle als Scharnierbolzen, umlaufende Dichtung, Ösen zum Anbringen von Vorhängeschlössern



Mehr Auswahl im Online-Shop



2

TALAMEX wasserdichter Container

Wasserdichter Container zur sicheren Verstaueung von Kleidern und Dokumenten an Bord, mit integrierter Befestigungsvorrichtung, in 3 Größen

3

Beach Waggon

89 x 51,5 x 57,5 cm, moderner, faltbarer Bollerwagen, hohe Belastbarkeit bis 60 kg, stabile Räder mit 20 cm Durchmesser, vielseitig einsetzbar



1. Wasserdichte Koffer inkl. Schaumstoffeinlage

26377490	Max 003	350 x 230 x 59 mm	27,50
26389361	Max 004	350 x 230 x 86 mm	35,00
23561878	Max 235H155	258 x 243 x 167 mm	47,00
22643311	Max 300	336 x 300 x 148 mm	55,00
22636940	Max 430	464 x 366 x 176 mm	72,00
22637378	Max 505	555 x 428 x 211 mm	109,00
26378059	Max 540	594 x 473 x 270 mm	197,00

2. TALAMEX Container

10926304	3,6 l	19,50
22258715	10 l	29,95
21816165	26 l	49,90

3. Beach Waggon

23778687	57,00
----------	-------



4
Marinepool Dry Bag

Drybag aus stabilem 500d Tarpaulin, Inhalt: 62 l, wasserdicht, mit Rollverschluss, zwei verstellbare Tragegurte, Bauchgurt für Rucksackfunktion, Farbe: schwarz/grau, Maße inkl. Bauchgurt: 58 x 36 x 23 cm



5
Viamare Dry Bag

Mit praktischem Rollverschluss, wasserdicht, Inhalt bleibt trocken und optimal geschützt, Verschluss kann als Tragegriff verwendet werden, zusätzlicher Tragegurt kann befestigt werden



6
AQ Nautic Boat Bag

Wasserdichter Rollbeutel, 15 l/30 l Fassungsvermögen, mit Schnappverschluss und Schultergurt, Sichtfenster für eine einfachere Handhabung, 100% PVC, rot

Mit praktischem Rollverschluss, wasserdicht, Inhalt bleibt trocken und optimal geschützt, Verschluss kann als Tragegriff verwendet werden, mit zusätzlichem Schultergurt, 100 % PVC.



Ripstop Dry Bag mit Gurt

ab
9,95

7
Crazy4Sailing Ripstop Dry Bag

Rollbeutel aus strapazierfähigem Ripstop Polyester, oben mit Schnappverschluss, Öse und Haken aus Kunststoff, in den Größen: 1,5 l, 5 l, 10 l, 20 l, 30 l und 50 l, in verschiedenen Farben

4. Marinepool Dry Bag		
20316954	62 l	29,90
5. Viamare Dry Bag		
22974844	10 l	11,95
22978554	15 l	13,95
22978165	30 l	19,95

6. AQ Nautic Boat Bag		
24862954	15 l	11,95
24859600	30 l	15,95
7. Crazy4Sailing Ripstop Dry Bag		
23788145	1,5 l	ab 9,95
23789926	5 l	11,95
23789935	10 l	12,95
23785696	20 l	13,95
23776849	30 l	15,95

ANKERN UND FESTMACHEN



1 Kettenhaken

Selbstklemmend, Edelstahl 4A

2 Ankerwirbeln

Edelstahl 4A

3 Schraubverbinder

Edelstahl 4A

4 Anker-Vorlaufkette

Feuerverzinkt, mit zwei größeren Endgliedern

5 Ankerkette

Lehrenhaltig, Form und Maße gemäß DIN 766, Edelstahl 4A

6 Poseidon Blei-Ankerleine

weiß, aus hochwertigem PES mit Bleieinlage, für höchste Ansprüche, auf einem Drittel der Gesamtlänge Bleieinlagen im Kern, wodurch es einfacher wird, den Anker waagrecht zu ziehen und seine Haltekraft zu verstärken, keine Probleme beim Schamfielen, 16-fach geflochtener Mantel aus hochwertigen PES-Fasern

7 Forsheda Ruckdämpfer

Unverwüster EPDM Ruckdämpfer, der die Stöße der Festmacher absorbiert. Einvulkanisierte Leinenklemmen verhindern das Scheuern der Leine auf dem Kautschuk.

8 Ankerleine RIO

Mit Nirokause aus hochwertigem PES, hohe Bruchlast, UV-Resistenz, einfache Spleißfähigkeit

9 Rio Festmacher mit Augspleiß

Festmacher, konfektioniert, in verschiedenen Größen, aus hochwertigem Polyester, hohe Bruchlast, UV-resistent, einfache Spleißfähigkeit, extrem abriebsbeständig

1. Kettenhaken

20356516	für 8-mm-Kette	19,55
20356525	für 10-mm-Kette	24,85

2. Ankerwirbel

10852612	für 6–8-mm-Kette	41,50
22086581	für 10–12-mm-Kette	61,40

3. Schraubverbinder

10898054	Ø 4 mm	2,57
10898061	Ø 5 mm	2,80
10898078	Ø 6 mm	3,10
10898085	Ø 8 mm	4,10

4. Anker-Vorlaufkette

20766984	6 mm, 3 m lang	19,95
20768555	8 mm, 2 m lang	21,95
20767835	8 mm, 3 m lang	25,95
20766993	8 mm, 5 m lang	39,95

5. Ankerkette

20072511	4 mm x 16 mm	lfm 7,20
20063366	6 mm x 18,5 mm	lfm 14,45
20066550	8 mm x 24 mm	lfm 20,70

6. Poseidon Blei-Ankerleine

20651080	10 mm, 50 m	89,00
20651099	12 mm, 50 m	99,00

7. Forsheda Ruckdämpfer

10896142	Typ 1, 10–12 mm	ab 14,95
10896159	Typ 2, 14–16 mm	ab 16,95

8. Ankerleine RIO

20651266	10 mm, 30 m	44,55
----------	-------------	-------

9. Rio Festmacher mit Augspleiß

20651035	8 mm, 5 m	ab 13,95
----------	-----------	----------





10

TALAMEX Plattenanker

„Populair“, verzinkt, guter Wirkungsgrad, leicht zu verstauen



11

Niro M-Anker

Edelstahl 4A, geschliffene und polierte Oberfläche, aus einem Guss, besonders stabil



12

TALAMEX Pflugscharanker

Stahl, feuerverzinkt, gegossene Ausführung



13

Faltklappanker


Eiformkopf. Verzinkt, mit 4 breiten Flunken und Gussbuchse. Bewährte Ausführung für den Wassersport



14

Bodenanker

Edelstahl 4A, Länge = 420 mm, eignet sich besonders für harten Boden, hält auch höheren Belastungen stand



15

Ankerball

Signalball, schwarz, 2-teilig zum Zusammenstecken, für Yachten, Material: Kunststoff



16

Delta Anker

Hergestellt aus sehr starkem Mangan-Stahl. Durch das einzigartige Schaftprofil und die schwere Spitze graben sich diese Anker selbst ein.



17

Pilzanker

Für kleinere Boote, keine scharfen Kanten und Ecken, für Schlauchboote geeignet, besonders gut in schlammigem, sandigem Untergrund

10. TALAMEX Plattenanker			
20399016	5,0 kg	95,00	10856814 6,0 kg 29,95
11. Niro M-Anker			10856821 8,0 kg 39,95
20098757	5,0 kg	103,00	14. Bodenanker
20099741	7,5 kg	197,00	20098863 18,95
20099732	10 kg	259,00	15. Ankerball
12. TALAMEX Pflugscharanker			10856993 Ø 35 cm 9,99
20399539	7,0 kg	59,00	16. Delta Anker
20397959	9,0 kg	72,00	21304129 10,0 kg 149,00
13. Faltklappanker			17. Pilzanker
10856780	1,5 kg	10,95	25136917 3,6 kg 29,90
10856797	2,5 kg	12,95	25134212 4,5 kg 39,90
10856807	4,0 kg	19,95	25139101 12,0 kg 98,00



1 Rio-Festmacher

Extreme Abriebfestigkeit und großartige Griffigkeit, hohe Bruchlasten, UV-Resistenz und einfache Spleißfähigkeit, Farbe: weiß/schwarz, erhältlich in Ø 10, 12, 14, 16, 20, 28, 32 mm

2 Schockabsorber 'Miami'

Hohe Abriebfestigkeit mit guten Dehnungseigenschaften, 12-fach geflochtenes Polyester mit integriertem, hochbelastbarem Gummi-Ruckdämpfer, mit integriertem Augspleiß, erhältlich in Ø 12, 14, 16 mm

3 Rapallo-Festmacher

Ausgezeichnete Dehnungseigenschaften, hohe Abriebbeständigkeit und höchste UV-Resistenz, Farbe: weiß, 3-fach geschlagen, erhältlich in Ø 8, 10, 12 mm

4 Cormoran-Festmacher

3-fach geschlagener, schwimmfähiger Festmacher mit hoher Elastizität, schmutzabweisend, äußerst leicht, schwimmfähig und zieht kein Wasser, 3-fach PP Dockline, Farbe: schwarz, erhältlich in Ø 14, 16, 18 mm

5 Spunflex-Schot

Langlebig, abriebfest, dehnungsarm und resistent gegen Wasseraufnahme, Farbe: natur, 3-fach geschlagen, erhältlich in Ø 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 mm

6 Classic Tex-Schot

Sieht wie ein klassisches Seil aus und verhält sich wie modernes Tauwerk, 3-fach gedreht, natur, erhältlich in Ø 30 mm

7 Polyester-Allround-Leine

Dehnungsarme, griffige Leine aus Polyester, 8-fach geflochtene PES-Leine, Farbe: weiß, erhältlich in Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

8 8-Plaited-Dinghy – vorgereckte PES-Leine

Beeindruckt vor allem aufgrund ihrer Kompaktheit, Formstabilität und minimalen Wasseraufnahme, PES, der Alleskönner mit vielen Einsatzmöglichkeiten, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 4, 5, 6 mm

9 Albatros – schwimmfähige Leichtwindschot

Steht für Schwimmfähigkeit, Leichtigkeit und Signalfarben, wird vor allem als Leichtwindschot oder Sicherheitsleine eingesetzt, erhältlich in Ø 6, 8, 10 mm

10 Dinghy Control Crossover-Leine

Abriebsbeständiger PES-Mantel mit imprägniertem Dyneema SK78 Kern, ermöglicht eine Verwendung auch im abgestrippten Zustand, in versch. Farben, erhältlich in Ø 3, 4, 5 mm

11 Gummileine

Der Mantel ist aus hoch abriebsbeständigem Polyester gefertigt, kompakt, stabil und langlebig, in versch. Farben, erhältlich in Ø 4, 6, 8, 10 mm

1. Rio-Festmacher		
20650810	lfm ab	1,93
2. Schockabsorber 'Miami'		
20651114	lfm ab	29,95
3. Rapallo-Festmacher		
20650801	lfm ab	1,26
4. Cormoran-Festmacher		
20649818	lfm ab	1,99
5. Spunflex-Schot		
20650980	lfm ab	1,38
6. Classic Tex-Schot		
25823802	lfm	9,72
7. Polyester-Allround-Leine		
20650777	lfm ab	0,52
8. 8-Plaited-Dinghy – vorgereckte PES-Leine		
20649711	lfm ab	0,75
9. Albatros – schwimmfähige Leichtwindschot		
20649775	lfm ab	0,95
10. Dinghy Control Crossover-Leine		
20649845	lfm ab	0,99
11. Gummileine		
20650591	lfm ab	0,74



UNSER TIPP

BAUHAUS
NAUTIC

Knoten. Kleine Helfer mit großer Wirkung!



Online-Knoten-ABC

Knoten sind die Grundlage des Wassersports. Die Kenntnis der verschiedenen Knoten sowie deren Funktionen und Einsatzbereiche ist daher von sehr großer Bedeutung. Unser kleines Knoten ABC erhalten Sie ab sofort kostenlos in jedem unserer Fachcentren mit NAUTIC Fachsortiment.





12

Orion 500-Crossover-Leine

Das 16er-Mantelgeflecht aus Polyester und den 8er Kern bringen gute Griffigkeit und einfache Spleißfähigkeit mit sich, hohe UV-Resistenz, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 4, 6, 8 mm



13

Coppa 3000-Crossover-Leine


Super Grip kombiniert mit höchster Bruchkraft, der 24-fach geflochtene Mantel aus PES-Stapelfaser und XLF bietet besten Grip und lässt sich hervorragend spleißen, der Kern aus Dyneema SK78 sorgt für höchste Bruchkraft, geringe Dehnung sowie kaum Kriechen, vielseitig einsetzbar, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 8, 10 mm



14

Neptun 500-Schot

Weiches, griffiges Schot, liegt sehr gut in der Hand, universell einsetzbar, aus hochwertigster PES-Faser, UV-Resistenz, einfache Spleißfähigkeit, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 6, 8, 10, 12 mm



15

Sirius 500-Crossover-Leine

Besteht aus einem 32-fach geflochtenen Polyester-mantel und einem 8er Kern, dadurch weist die Sirius auch in Extremsituationen hohe Bruchlasten und geringe Dehnung auf, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 8, 10, 12 mm



16

Admiral 3000-Schot

Die ideale Schot für moderne Performance Cruiser: hohe Abriebsbeständigkeit und toller Grip durch den Mantel aus PES/PA, die hochwertige Dyneema-Faser im Kern sorgt für hohe Bruchkräfte und geringe Dehnungswerte, in verschiedenen Farben, erhältlich in Ø 10 mm



17

Globe 5000 MK2

Durch den 24-fach geflochtenen Mantel und den speziellen Dyneema®-Kern kann diese Leine abgemantelt werden und wie bei 'Grand-Prix'-Tauwerk individuell an die Gegebenheiten an Bord angepasst werden. Erhältlich in Ø 8, 10 mm



18

Dockline

Festmacherleine, doppelt geflochten mit Auge, hohe UV-Beständigkeit, besonders flexibel, hohe Dehnung, Länge: 8 m, erhältlich in Ø 12, 14 mm, Farbe: schwarz



19

Dockline Reflector

Festmacherleine, kinkfrei, doppelt geflochtener Festmacher, mit reflektierendem Kennfaden, hochelastisch, Länge: 4,6 m, Ø 9,5 mm, Farbe: schwarz



20

Fenderleine geflochten

Hochwertige, geflochtene Fenderleine auf PES mit Augspleiß, zum einfachen Befestigen der Fender, 2 m lang, je 2 Stück, erhältlich in Ø 6, 8 mm, Farbe: navy-blau



21

Fenderleine geschlagen

3-fach geschlagene Fenderleine mit gespleißtem Auge, aus hochwertigem Polyester, bietet höchste Abrieb- und UV-Beständigkeit, 2 m lang, je 2 Stück, erhältlich in Ø 6, 8 mm, Farbe: weiß, navy-blau

12. Orion 500-Crossover-Leine 20650698	lfm ab 0,79	17. Globe 5000 MK2 25642177	lfm ab 3,69
13. Coppa 3000-Crossover-Leine 22664376	lfm ab 3,69	18. Dockline 20702386	ab 17,85
14. Neptun 500-Schot 22263393	lfm ab 0,99	19. Dockline Reflector 25168169	14,95
15. Sirius 500-Crossover-Leine 22289159	lfm ab 1,78	20. Fenderleine geflochten 20683393	2 Stück ab 13,95
16. Admiral 3000-Schot 22666141	lfm 6,35	21. Fenderleine geschlagen 20651062	2 Stück ab 7,45

KNOTEN: KLEINE HELFER MIT GROSSER WIRKUNG





Mit freundlicher Unterstützung

WasserSport

Segler-Zeitung



Kreuzknoten

Der Kreuzknoten gehört zu den am meisten verwendeten Knoten. Er verbindet zwei gleich starke Tampen miteinander, die auch aus gleichem Material bestehen sollten, um ein Verrutschen zu verhindern. Der Kreuzknoten eignet sich insbesondere zum Einbinden von Reffs oder zum Anbändeln von Segeln.



Schotstek

Der Schotstek verbindet Tampen von unterschiedlicher Stärke. Er bekneift sich umso mehr, je mehr Zug auf ihm steht. Daher wird er gern benutzt, um einen verlängerten Tampen an einen Strecker zu binden.



Ohne sie geht nichts an Bord:


Kein Boot hält im Hafen, kein Segel lässt sich setzen. Sie bewahren Schoten vor dem Durchrauschen, stellen Verbindungen her, sichern Fender und halten Anker. Sie verlängern Leinen oder verkürzen sie. Sie eignen sich auch gut als maritimer Wand-schmuck, und sie dürfen in keinem Fachbuch fehlen. Kurzum: Knoten sind die Grundlage unseres Sports. Folgend sehen Sie einige wichtige Knoten aus unserem Knoten-ABC, das Sie kostenlos in jedem unserer Fachcentren mit NAUTIC Fachsortiment erhalten oder online abrufen können.



Online-Knoten-ABC mit 19 Knoten


Palstek

Der Palstek ist einer der am häufigsten verwendeten Knoten. Er bildet ein festes Auge, hält der Belastung stand, verrutscht nicht und lässt sich dennoch einfach lösen. Das Binden ist einfacher als es aussieht, wenn man sich an die Eselsbrücke hält: „Die Schlange kommt aus dem Loch, kriecht um den Baum und verschwindet wieder im Loch.“ Dabei ist das Loch ein gelegtes Auge, die Schlange das lose Ende des Tampen und der Baum der feste Part.



Doppelter Palstek

Bei hoher Belastung wird der doppelte Palstek als Alternative zum einfachen gewählt, um ein festes Auge in ein Tauwerk zu binden. Wenn er nicht mehr auf Zug steht, kann der doppelte Palstek sehr einfach wieder gelöst werden.



1

TALAMEX Star Fender

Aufblasbar, mit Kugelventil und stabilen Augen, einzeln verpackt zur Vermeidung von Beschädigungen bei Transport und Lagerung, erhältlich in verschiedenen Größen und in den Farben weiß, blau, schwarz und navy

1

Kaufe 4, zahle 3!*
Beim Kauf von 4 Star Fendern ist der günstigste gratis!

Star Fender

ab

11,45

* Beim Kauf von 4 Fendern, egal welche Größe und Farbe, ist der günstigste gratis.

2 TALAMEX Fender Cover Star

Wird wie ein Strumpf über den Fender gezogen, schützt den Bootsrumf vor Flecken und Kratzern, 100% Acryl, waschbar, optimal für TALAMEX Fender Typ 'STAR', Farbe: navy

2

3 Fenderpumpe Mini

Kompakte Fenderpumpe, für alle gängigen Ventile geeignet

3

4 TALAMEX Fenderkorb

Einzigartiges, patentiertes System, bei dem die Körbe aus rostfreiem Edelstahl mit Konnektoren aus Kunststoff in vielen Positionen montiert werden können. Konnektoren separat erhältlich

6

5 Parallelkonnektor

Um Fenderkörbe miteinander zu verbinden

7

6 Relingkonnektor

Zur Anbringung der TALAMEX Fenderkörbe an die Reling

4

7 Ventiladapter

Zum Aufpumpen der Fender mit einer Fahrradpumpe

8 Arretierbarer Bootshaken

Per Knopfdruck lässt sich der Bootshaken mehrstufig von 120 auf 200 cm verlängern. Aus eloxiertem Aluminium kombiniert mit stabilem Kunststoff

8

9 Bootshaken aus Holz

Durch den S-Haken an der Spitze kann er für viele Anwendungen rund um das Boot genutzt werden. Schwimmfähig, seewasserbeständig

9

10 TALAMEX Bootshaken Teleskop

Eloxiertes Aluminium mit Sicherheitsring und Kunststoffhaken, schwimmfähig, Länge: 120 – 210 cm

10

1. TALAMEX Star Fender

10893468		Ø 12 cm, Länge 45 cm	11,45
10893475		Ø 15 cm, Länge 58 cm	15,45
10893482		Ø 21 cm, Länge 62 cm	23,45
10893499		Ø 24 cm, Länge 72 cm	34,45

2. TALAMEX Fender Cover Star

20114954	navy	für Ø 12 cm, Länge 45 cm	6,95
20113872	navy	für Ø 15 cm, Länge 58 cm	9,95
20113881	navy	für Ø 21 cm, Länge 62 cm	12,95
20113313	navy	für Ø 24 cm, Länge 70 cm	16,95

3. Fenderpumpe Mini

20741042	Doppelhub		12,95
----------	-----------	--	-------

4. TALAMEX Fenderkorb

10893248		17 x 42,3 cm	31,50
----------	--	--------------	-------

10893255		21,5 x 42,3 cm	32,80
10893279		25 x 55 cm	34,00

5. Parallelkonnektor

10853020	Inhalt 2 Stück		9,98
----------	----------------	--	------

6. Relingkonnektor

10853006		für Rohr Ø 32 mm	9,30
----------	--	------------------	------

7. Ventiladapter

25565380			6,95
----------	--	--	------

8. Arretierbarer Bootshaken

24902294		Länge: 120 – 200 cm	19,95
----------	--	---------------------	-------

9. Bootshaken aus Holz

22398365		Länge 180 cm	38,80
----------	--	--------------	-------

10. TALAMEX Bootshaken Teleskop

22376042	Ø 30 mm	Länge: 120 – 210 cm	17,95
----------	---------	---------------------	-------

**11 TALAMEX Stegfender**

Aufblasbarer Stegfender aus UV-beständigem PVC

12 TALAMEX Winkelstegfender

Speziell für Ecken und Biegungen am Steg, kann bis zu 90° abgewinkelt werden, aufblasbar, aus UV-beständigem PVC

13 TALAMEX Bugfender

Kunststoff, aufblasbar

14 TALAMEX Stegfender

Kunststoff, eckig

15 TALAMEX Stegfender

Kunststoff, gerade

16 TALAMEX Treppenfender

Treppenfender, als Leiter und Fender verwendbar, 2 oder 3 Stufen

17 TALAMEX Kugelfender

Sehr robust, mit Ventil zum Füllen und Ablassen, mit großem Auge zum Einbinden

18 TALAMEX Markierungsboje

Gut sichtbar über weite Distanzen

19 TALAMEX Ankerboje

Häufiger Einsatz als Ankerboje, aufblasbar, mit Entlüftungsventil



11. TALAMEX Stegfender			
20495969	weiß, gerade	110 x 24 x 24 cm	49,90
12. TALAMEX Winkelstegfender			
20495950	weiß, Winkel	100 x 19 x 19 cm	36,90
13. TALAMEX Bugfender			
20119588	blau	33 x 34 cm	15,50
20124485	weiß	33 x 34 cm	15,50
14. TALAMEX Stegfender eckig			
20304320	blau	25 + 25 x 7 x 10 cm	18,95
23085165	weiß	25 + 25 x 7 x 10 cm	21,50
15. TALAMEX Stegfender gerade			
20303372	blau	50 x 7 x 10 cm	21,50
23085147	weiß	50 x 7 x 10 cm	21,50
23085156	schwarz	50 x 7 x 10 cm	21,50
16. TALAMEX Treppenfender			
23085174	weiß, 2 Stufen	12 x 25 x 55 cm	37,50
20122799	blau, 3 Stufen	12 x 25 x 75 cm	39,50
17. TALAMEX Kugelfender			
21776223	orange	Ø 35 cm	37,95
21776232	orange	Ø 45 cm	49,95
18. TALAMEX Markierungsboje			
20303354	Auftrieb 2 l	Ø 15 cm	7,95
20303363	Auftrieb 4 l	Ø 21 cm	11,95
19. TALAMEX Ankerboje			
23085110	Auftrieb 22 l	Ø 35 cm	19,95





Infos
Decksbeschläge
montieren

Decksbeschläge – sicher montieren!

Sie möchten einen Flaggenstock montieren oder einen Handlauf anbringen – wir zeigen Ihnen wie es geht!

Wer an seinem Motorboot oder seiner Segelyacht zusätzliche Beschläge, wie Handläufe oder Flaggenstockhalter, anbringen möchte, muss darauf achten, dass diese fest und wasserdicht montiert werden. Andernfalls könnte das erhebliche Schäden nach sich ziehen. Um Undichtigkeiten über die Schraubenlöcher zu vermeiden, sollten deshalb verschraubte Beschläge zusätzlich mit elastischer Dichtungsmasse abgedichtet werden.

Beachten Sie: Wer anderes Zubehör am Boot anbringen möchte, kann analog der Anleitung vorgehen. Beschläge die allerdings starke dynamische Kräfte aufnehmen müssen, sollten besser vom Fachmann montiert werden.

1. Flaggenstock montieren



Den Flaggenstockhalter sollten Sie am Heck mittschiffs montieren oder, falls dies baubedingt nicht anders möglich ist, am Heck an der Steuerbordseite. Haben Sie den passenden Platz gefunden, kleben Sie zunächst die Fläche mit Klebeband ab und zeichnen die Bohrlöcher vor.



Bohren Sie nun die Löcher. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den Bohrer im 90-Grad-Winkel zur Montagefläche ansetzen, damit die Schraubenköpfe später plan aufliegen.



Entfernen Sie das Klebeband und entgraten anschließend die Bohrlöcher mit einem Senker. So platzt das Gelcoat nicht ab und es bleibt genügend Platz für die Dichtungsmasse.



Spritzen Sie die elastische Dichtungsmasse in die Bohrlöcher. Schrauben Sie anschließend den Flaggenstockhalter fest – am besten mit Edelstahl-Blechschrauben. Seien Sie dabei vorsichtig, denn GFK ist spröde und kann abplatzen. Entfernen Sie überschüssige Dichtungsmasse mit einem Lappen.

2. Handlauf anbringen



Legen Sie zunächst fest, wo der Handlauf angebracht werden soll. Der Handlauf sollte generell gut erreichbar sein und auf der Innenseite dürfen sich keine Einbauten befinden. Kleben Sie die Stelle ab und zeichnen die Position der Bohrlöcher an.



Bohren Sie die Löcher. Der Bohrer sollte etwa 0,5 Millimeter dicker sein, als die verwendeten Schrauben. Nachdem Sie das Klebeband entfernt haben, entgraten Sie die Bohrlöcher und bringen die Dichtungsmasse großzügig mithilfe einer Kartuschenpresse ein.



Verschrauben Sie den Handlauf von innen mit Unterlegscheiben und Muttern und sichern die Schraubenenden zusätzlich mit Hutmuttern.



Spalten und undichte Fugen zwischen Handlauf und Kajütenaufbau füllen Sie nun ebenfalls mit der Dichtungsmasse. Entfernen Sie anschließend überschüssige Dichtungsmasse sofort mit einem Lappen – gegebenenfalls zusätzlich Verdünnung verwenden.

UNSER TIPP

BAUHAUS
NAUTIC®

Flaggenstock auf dem Boot richtig platzieren:

- Traditionell ist der Flaggenstock mittschiffs am Heck befestigt. Achten Sie bei der Montage auf eine 40-Grad-Neigung. Ist es baubedingt nicht anders möglich, kann der Flaggenstock auch nach steuerbord, backbord oder mittschiffs an den Geräteträger.
- Beachten Sie: Auf Seeschiffahrtstraßen sollte die Flagge (Nationale) immer wehen. Beim Ein- und Auslaufen in einen Seehafen ist sie sogar vorgeschrieben.



Werkzeug- und Materialliste

- Akku-Bohrschrauber
- Bleistift
- Deutschlandflagge
- Dichtungsmasse, dauerelastisch inklusive Kartuschenpresse
- Edelstahl-Bleischrauben (alternativ: Durchgangs- oder Gewindeschrauben bei Metallbooten oder Holzschrauben bei Holzbooten)
- Edelstahl-Hutmuttern
- Edelstahl-Muttern
- Edelstahl-Unterlegscheiben
- Flaggenstock inkl. Halterung
- Handlauf
- Klebeband
- Schraubenschlüssel
- Senker

RIGG UND

DECKSBESCHLÄGE



1. Fallendraht Niro AISI 316 7x19		
20050094	2 mm	lfm 1,40
10877408	3 mm	lfm 2,00
10877484	4 mm	lfm 2,38
2. Klampe Schwarz, runde Ausführung, Nylon		
10848011	Länge 80 mm	ab 1,25
3. Klappklampe Edelstahl 4A		
22088514	155 mm	76,95
22088727	200 mm	103,00
4. Relingsdrahtset Edelstahl 4A, mit Montageterminal und Gabel		
20357333		46,70
20357315	Ersatzset links	20,70
20357324	Ersatzset rechts	20,70
5. Klampe versenkbar autom. Edelstahl 4A		
22088505	120 x 75 mm	155,00
6. Belegklampe Edelstahl 4A		
20354662	rund, 4 B.	Länge 125 mm ab 9,30
10884738	flach, 4 B.	Länge 100 mm ab 9,70
7. Wantenspanner Gabel-Gabel, Edelstahl 4A		
20356756	Gewinde M5	10,30
20356765	Gewinde M6	11,25
20356774	Gewinde M8	15,50
8. Relingfuß Edelstahl 4A		
10898102	22 mm, 60°, rund	13,40
10898092	22 mm, 90°, rund	8,20
10852636	22 mm, 90°, rechteckig	13,47
10897983	25 mm, 60°, rund	16,54
20399070	25 mm, 90°, rund	13,10
10852722	25 mm, 90°, rechteckig	19,25
9. Relingstütze Länge 610 mm, Edelstahl 4A		
20357306		36,30
10. Pelikanhaken mit Gewinde, Edelstahl 4A		
20357184	Ø 6 mm	8,20
20353696	Ø 8 mm	9,30
11. Montageterminal Edelstahl 4A		
22064648	Gabel	4 mm 29,10
22064657	Gabel	5mm 29,10
22064620	Aug (o. Abb)	4 mm 31,15
22064639	Aug (o. Abb)	5 mm 31,15
12. Wantenversteller Edelstahl 4A		
20356783	Länge 100 mm	6,19
20356792	Länge 155 mm	8,86
20356808	Länge 200 mm	9,30

13. Kausche Edelstahl 4A			
20354477	5 Stück	Ø 2 mm	2,10
20352675	5 Stück	Ø 3 mm	2,17
20354486	5 Stück	Ø 4 mm	2,10
20355179		Ø 5 mm	1,05
10880581		Ø 6 mm	0,88
10880598		Ø 8 mm	1,00
14. Drahtseilklemme Edelstahl 4A			
20352648	5 Stück	Ø 3 mm	8,66
20352657	3 Stück	Ø 4 mm	8,66
20394215		Ø 5 mm	1,68
10852533		Ø 6 mm	3,10
10852540		Ø 8 mm	4,10
15. Wirbelschäkel Auge-Gabel Edelstahl 4A			
10880309	1350 kg BL	Bolzen-Ø 6 mm	6,34
10880316	2500 kg BL	Bolzen-Ø 8 mm	10,90
16. Wirbelschäkel Gabel-Gabel Edelstahl 2A, flach			
20356817		Länge 70 mm	7,25
17. Wirbel Auge-Auge Edelstahl 4A			
10880347	1350 kg BL	Bolzen-Ø 6 mm	7,25
10880354	2500 kg BL	Bolzen-Ø 8 mm	8,29
18. Pelikanhaken Edelstahl 4A			
22088329		100 mm	12,43
19. Schnappschäkel mit Wirbelauge, Edelstahl 4A			
20356941		Länge 70 mm	10,90
20. Schnapphaken mit Wirbelauge, Edelstahl 4A			
20356914		13 mm	6,19
20356923		16 mm	7,54
21. Sicherheitskarabiner mit zweifacher Sperre, Edelstahl 4A			
20357263		10 x 110 mm	15,55
22. Schlüsselschäkel Edelstahl 4A			
20357236		Bolzen-Ø 5 mm	3,90
20357245	mit Steg	Bolzen-Ø 5 mm	4,58
20357254	mit Steg	Bolzen-Ø 6 mm	6,19
20356543	mit Steg	Bolzen-Ø 8 mm	9,30
23. Rundschäkel kurze Form, Edelstahl 4A			
10849113	750 kg BL	Bolzen-Ø 4 mm	2,10
10849120	1200 kg BL	Bolzen-Ø 5 mm	2,69
10849137	1750 kg BL	Bolzen-Ø 6 mm	3,10
24. Rundschäkel gedrehte Form, Edelstahl 4A			
20357193		Bolzen-Ø 5 mm	2,30
20357397		Bolzen-Ø 6 mm	2,90
20357209		Bolzen-Ø 8 mm	4,10
25. Rundschäkel geschweifte Form, Edelstahl 4A			
10899905		Bolzen-Ø 4 mm	2,76
20357218		Bolzen-Ø 6 mm	2,45
10899936		Bolzen-Ø 8 mm	4,47
10899943		Bolzen-Ø 10 mm	5,60
26. Rundschäkel lange Form, Edelstahl 4A			
10849175	750 kg BL	Bolzen-Ø 5 mm	3,75
10849182	1300 kg BL	Bolzen-Ø 6 mm	4,10
10849209	3500 kg BL	Bolzen-Ø 8 mm	6,23
27. Lippklampe Edelstahl 4A, 115 x 23 mm, für 10 mm Tau			
20357148	rechts		9,00
20357139	links		9,00
28. Flachschäkel Edelstahl 4A			
20352462	kurze Form	Bolzen-Ø 4 mm	1,15
20352471	kurze Form	Bolzen-Ø 6 mm	3,20
20352444	gedrehte Form	Bolzen-Ø 4 mm	5,18
20352453	gedrehte Form	Bolzen-Ø 5 mm	3,45



29. Karabinerhaken mit Spezialverschluss, Edelstahl 4A			
10897990		8 x 80 mm	10,35
10898009		10 x 100 mm	17,65
30. Karabinerhaken mit Sicherheitsmutter, Edelstahl 4A			
20356701		8 x 80 mm	10,35
20356710		10 x 115 mm	16,59
20356905	u. Kausche	8 x 80 mm	10,39
20356729	u. Kausche	10 x 115 mm	14,50
31. Karabinerhaken mit Kausche, Edelstahl 4A			
10880189	570 kg BL	5 x 50 mm	3,10
10880196	670 kg BL	6 x 60 mm	3,90
10880213	870 kg BL	8 x 80 mm	5,72
10880220	1150 kg BL	10 x 100 mm	7,54
32. Karabinerhaken asymmetrisch, S-Mutter, mit Kausche Edelstahl 4A			
20352499		8 x 80 mm	10,39
33. Karabinerhaken Edelstahl 4A			
10880127	570 kg BL	5 x 50 mm	3,10
10880134	670 kg BL	6 x 60 mm	3,65
10880141	750 kg BL	7 x 70 mm	4,15
10880158	870 kg BL	8 x 80 mm	4,95
10880165	1150 kg BL	10 x 100 mm	9,30
10880172	1250 kg BL	12 x 120 mm	10,35
34. Karabinerhaken 8488 aus Aluminium, verschiedene Farben			
10898023		5 x 50 mm	1,90
10898030		6 x 60 mm	2,00
10898047		8 x 80 mm	2,25



1. Verdeckbeslag 90° Edelstahl 4A, 56 x 17 mm			
10899620		7,25	
2. Verdeckbeslag 80° mit Sicherungsb., Edelstahl 4A, 56 x 17 mm			
20357528	10 x 110 mm	10,90	
3. Verdeckbeslag Rohrmittelstück, Edelstahl 4A			
20357500	22 mm	8,16	
20357519	25 mm	8,60	
4. T-Stück Edelstahl 4A			
10852643	60°, rechts, für Rohr-Ø 22 mm	15,50	
10898126	60°, links, für Rohr-Ø 22 mm	13,47	
10898195	60°, links, für Rohr-Ø 25 mm	14,50	
10852650	90°, für Rohr-Ø 22 mm	15,50	
10852746	90°, für Rohr-Ø 25 mm	18,20	
20357272	90°, klappbar, für Rohr-Ø 22 mm	20,75	
20357281	90°, klappbar, für Rohr-Ø 25 mm	20,75	
5. Winkelstück Relingverbindung 90°, Edelstahl 4A			
10852681	22 mm	15,50	
10852753	25 mm	18,20	
6. Rohrmittelstück wweiteilig, Edelstahl 4A			
20357379	22 mm	15,90	
20357388	25 mm	15,90	
7. U-Bolzen inkl. 2 Unterlegscheiben und 2 Muttern, Edelstahl 2A			
10848444	5 x 80 mm	5,15	
10848451	6 x 90 mm	8,27	
10848468	8 x 100 mm	9,30	
10848482	12 x 150 mm	15,55	
8. Verschlusscharnier Edelstahl 4A			
10899503	15 x 45 mm	14,00	
20356747	36 x 76 mm	18,20	
9. Kabinenhaken 100 mm, Edelstahl 4A			
10899455		20,10	



10. Scharniere Edelstahl, versch. Ausführungen		ab 7,25	
10847933	58 x 38 mm		
10847892	145 x 38 mm		
10899534	180 x 40 mm		
10899589	schwere Ausführung 75 x 75 mm		
10884783	76 mm		
10884790	100 mm		
10884848	100 x 25 mm		
10884855	160 x 27 mm		
11. Überfallscharnier 71 x 24 mm, Edelstahl 2A			
10899448		13,47	
12. Handlauf Edelstahl 2A			
10899637	300 mm	31,10	
10899651	440 mm	41,50	
13. Handlaufdurchlass 60°, Edelstahl 4A		ab 9,30	
10898133	22 x 38 mm		
10852997	22 x 50 mm		
10898205	25 x 45 mm		
14. Scharnier zweiteilig, 37 x 37 mm, Edelstahl 4A			
22064675	links	12,43	
22064684	rechts	12,43	
15. Vorreiber Edelstahl 4A, 45 mm			
22085676		10,35	
16. Edelstahlrohr Poliert, Edelstahl 2A			
20100953	22 x 1,5 mm	23,40	
20100962	25 x 1,5 mm	31,20	
17. Endkappe Edelstahl 4A			
10851840	Rohr-Ø 22 mm	9,30	
10851864	Rohr-Ø 25 mm	10,35	
18. Handlaufendstück Edelstahl 4A		ab 10,30	
10898140	60°, 22 x 38 mm		
10852980	60°, 22 x 50 mm		
10898212	60°, 25 x 45 mm		
19. Ösenschraube Edelstahl 2A		ab 1,05	
10883399	M 5 x 30 mm		
10883416	M 5 x 50 mm		
10883423	M 6 x 20 mm		
10883447	M 6 x 40 mm		
10883454	M 6 x 60 mm		
10883461	M 8 x 60 mm		
20. Gewindestange Edelstahl 4A, DIN 976		ab 5,50	
10925611	M 4 x 1000 mm		
10925628	M 5 x 1000 mm		
10925587	M 6 x 1000 mm		
10925594	M 8 x 1000 mm		
10925604	M 10 x 1000 mm		
10925563	M 12 x 1000 mm		
21. Augbolzen mit metrischem Gewinde, Edelstahl 4A		ab 4,47	
10899967	6 x 80 mm		
10886114	8 x 100 mm		
10899974	8 x 80 mm		
10899981	10 x 100 mm		

Mehr Auswahl im Online-Shop

TIEFPREIS *

tagesaktuell



22. Fenderhalter Drehbar, Edelstahl 4A		
22086244	63 mm	31,15
23. Einlassgriff Edelstahl 4A		
10899486	47 x 38 mm	9,30
10899479	75 x 56 mm	12,43
24. Fenderöse Edelstahl 2A		
10899747	5 x 50 mm	1,00
20101035	8 x 63 mm	3,50
25. Ringschraube Edelstahl 4A, ähnlich DIN 580		
10925893	M 6	3,20
10925549	M 8	4,57
10925879	M 10	5,15
10925886	M 12	8,27
26. Ringmutter Edelstahl 4A, ähnlich DIN 582		
10925927	M 6	4,88
10925934	M 8	7,15
10925903	M 10	8,58
10925910	M 12	10,35
27. Augenschraube Edelstahl 4A, DIN 444		
10864174	BM 6 x 40 mm	5,72
10864208	BM 8 x 40 mm	6,19
10920984	BM 8 x 60 mm	6,19
10925697	BM 10 x 40 mm	6,50

28. Augplatte rund, Augen-Ø 6 mm, Ø Grundplatte 40 mm, Edelstahl 2A		
20354653		2,10
29. Klappauge Edelstahl 4A		
22064693	Single 70 mm	33,80
22088301	Double 100 mm	51,50
30. Decksplatte Edelstahl 4A		
10899699	35 x 30 mm	3,00
10899682	75 x 22 mm	10,30
10899675	80 x 50 mm	12,27
20355027	100 x 36 mm	25,90
31. Gurtbandbügel 25 mm Gurtbreite, Edelstahl 4A		
20352480		7,57
32. Kugelschnapper 9 x 50 mm, Edelstahl 4A		
10899424		10,35
33. Türhalter Länge 29 mm, Edelstahl 2A		
22088310		15,55
34. Fenderhaken Edelstahl 4A		
10899730	Öffnung 8 mm	5,15
20352435	Öffnung 11 mm	5,40



Diese Produkte verkaufen wir lose in der exakt von Ihnen benötigten Menge immer zu tagesaktuellen Tiefpreisen.

35. Federring DIN 127, Form B, Edelstahl 4A		
20538378	3 mm	
20393470	4 mm	
20393489	5 mm	
20393498	6 mm	
20402507	8 mm	
20402516	10 mm	
20562757	12 mm	
36. Sechskantmutter DIN 934, Edelstahl 4A-80		
20570547	M 3	
20400927	M 4	
20400936	M 5	
20400945	M 6	
20400954	M 8	
20400963	M 10	
20400972	M 12	

37. Langmutter DIN 6334, Edelstahl 4A		
20400893	M 6	
20400909	M 8	
20400918	M 10	
20570538	M 12	
38. Sechskant-Stoppmutter niedrige Form, DIN 985, Edelstahl 4A		
20561684	M 3	
20400981	M 4	
20400990	M 5	
20401009	M 6	
20401018	M 8	
20401027	M 10	
20401036	M 12	
39. Ringsplint Edelstahl 4A		
20401966	1,0 x 10 mm	
20401975	1,2 x 15 mm	
20401984	1,5 x 20 mm	
20401993	1,8 x 25 mm	

HERSTELLER INFO

Marinotech-Edelstahlprodukte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Mittels RFA-Analyse wird festgestellt, ob sie den Spezifikationen der jeweiligen Edelstahlnormen entsprechen. Damit können vielfältige Produkte, Materialien und Oberflächen untersucht werden. Die so genannte Smart-Beam-Technologie sorgt für niedrige Nachweisgrenzen verschiedener Beimengungen in Legierungen.

40. Federstecker DIN 11024, Edelstahl 4A		
20402525	2,5 mm	
20402534	3,2 mm	
20562766	4 mm	
20562775	5 mm	
41. Steckbolzen Edelstahl 4A		
20402127	5 x 18 mm	
20402136	6 x 20 mm	
20402145	8 x 21 mm	
20402154	8 x 32 mm	
20402163	9,5 x 30 mm	
20402172	11 x 29 mm	

*Tagesaktuelle Tiefpreise finden Sie durch Eingabe der Produktnummer in unserem Online-Shop auf bauhaus.info, in der Werbebeilage oder Ihrem Fachzentrum.



SCHRAUBEN UND BLÖCKE

UNSER TIPP



Edelstahl, rostfrei

Dauerhafte und hohe Beständigkeit – überall dort, wo Langlebigkeit und besondere Erwartungen an die Haltbarkeit eines Bauteils über Jahrzehnte hinweg gestellt werden, ist nichtrostender Edelstahl die erste Wahl. „Edelstahl, rostfrei“ zeichnet sich durch eine besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen viele der natürlich vorkommenden Korrosion fördernden Einflüsse der Umwelt aus.

2A besitzt eine Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion an der normalen Luft, 4A gilt sogar als salzwasserbeständig und wird daher im Yachtbau verwendet.

TIEFPREIS*



Alle Produkte dieser Seite verkaufen wir lose in der exakt von Ihnen benötigten Menge immer zu tagesaktuellen Tiefpreisen. Von allen Produkten sind nur die jeweils kleinsten und größten aufgeführt. Zahlreiche Zwischengrößen sind jedoch ebenfalls erhältlich.



1. Zylinderschraube DIN 912, Edelstahl 4A		
20403157	Innensechskant	M 6 x 30 mm
20403227	Innensechskant	M 8 x 80 mm
2. Senkkopfschraube DIN 7991, Edelstahl 4A		
20402756	Innensechskant	M 4 x 10 mm
20403023	Innensechskant	M 10 x 100 mm
3. Flachkopfschraube DIN 85, Edelstahl 4A		
20400459	Schlitz	M 4 x 10 mm
20400644	Schlitz	M 8 x 50 mm
4. Flachrundschraube DIN 603, Vollgewinde, Edelstahl 4A		
20400653	Vierkantansatz	M 5 x 16 mm
20400787	Vierkantansatz	M 8 x 100 mm
5. Senkkopf-Spanplattenschraube Edelstahl 4A		
20403032	Pozidrive	3,5 x 16 mm
20403148	Pozidrive	5,0 x 60 mm
6. Sechskant-Holzschraube DIN 571, Edelstahl 4A		
20386896		6 x 25 mm
20400200		8 x 120 mm
7. Senkblechschraube DIN 7982, Edelstahl 4A		
20401407	Kreuzschlitz	2,9 x 13 mm
20401683	Kreuzschlitz	5,5 x 45 mm
8. Sechskantschraube DIN 933, Edelstahl 4A		
20400219	Vollgewinde	M 4 x 16 mm
20400440	Vollgewinde	M 10 x 120 mm
9. Linsensenkschraube DIN 966, Edelstahl 4A		
20401276	Kreuzschlitz	M 4 x 12 mm
20401391	Kreuzschlitz	M 6 x 40 mm
10. Linsenkopfschraube ISO 7380, Edelstahl 4A		
20402570	Innensechskant	M 4 x 12 mm
20402747	Innensechskant	M 10 x 50 mm
11. Linsensenk-Blechschraube DIN 7983, Edelstahl 4A		
20401045	Kreuzschlitz	2,9 x 13 mm
20401267	Kreuzschlitz	6,3 x 70 mm
12. Linsen-Blechschraube DIN 7981, Edelstahl 4A		
20401692	Kreuzschlitz	2,9 x 13 mm
20401957	Kreuzschlitz	5,5 x 60 mm
13. Flügelmutter DIN 315, Edelstahl 4A		
20400848	amerikanische Form	M 4
20400884	amerikanische Form	M 10
14. Gewindestift DIN 913, Edelstahl 4A		
20402543	Innensechskant und Kegelkuppe	M 4 x 5 mm
20402561	Innensechskant und Kegelkuppe	M 6 x 6 mm
15. Fächerscheibe DIN 6798, Edelstahl 4A		
20538466	Form J	Innen-Ø 4,3 mm
20570909	Form J	Innen-Ø 10,5 mm
16. Karoseriescheibe Edelstahl 4A		
20402260		15 x 4,3 x 1,5 mm
20393416		40 x 12,5 x 1,5 mm
17. Splint DIN 94, Edelstahl 4A		
20402048		2,0 x 32 mm
20402118		6,3 x 63 mm
18. Sechskant-Hutmutter DIN 1587, Edelstahl 4A		
20400796	hohe Form	M 4
20400839	hohe Form	M 10
19. Unterlegscheibe DIN 125, Edelstahl 4A		
20568551	Form A	Innen-Ø 3,2 mm
20402251	Form A	Innen-Ø 13 mm
20. Rosette NF E 27-619, Edelstahl 4A		
20562748	Vollmetall	M 3
20570769	Vollmetall	M 10



21 Stehblock

Mit einer Rolle für max. 6-mm-Tauwerk, stark belastbares Gleitlager, Rolle ist fest vernietet, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, Rolle: 30 x 10 mm, Bruchlast: 1200 kg, sichere Arbeitslast: 300 kg

22 Block

2-scheibiger, gleitgelagerter Block bis max. 6-mm-Tauwerk mit Bügel, der Bügel ist demontierbar, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, Rollen: 25 x 9,2 mm, Bruchlast: 700 kg, sichere Arbeitslast: 175 kg

23 Super-Mini-Block

1-scheibig, gleitgelagert, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, Taumelvernietung verhindert scharfe Grate am Nietkopf, Rolle: 16 x 6 mm, Länge: 28,5 mm, Bruchlast: 450 kg, sichere Arbeitslast: 112 kg

24 Micro XS Block

Mit durchgehendem Bügel für max. 6-mm-Tauwerk, 1-scheibig mit leichtlaufendem Kugellager, Lagerschale und Kugeln, gefertigt aus Edelstahl Rostfrei, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, extrem kleine und kompakte Bauweise, sehr geringes Gewicht, Rolle: 19 x 8,3 mm, Bruchlast: 450 kg, sichere Arbeitslast: 112 kg

25 Block

1-scheibiger Block mit Bügel für max. 8-mm-Tauwerk, Bügel ist demontierbar durch Bolzen und Splentring, leichtlaufendes Kunststoffkugellager, Verstärkungslasche aus Edelstahl, rostfrei, Rolle: 27 x 11,5 mm, Bruchlast: 600 kg, sichere Arbeitslast: 150 kg

26 Block

Block mit Wirbel für max. 10-mm-Tauwerk, Bügel ist demontierbar durch Bolzen und Splentring, leichtlaufendes, rostfreies Kugellager aus Edelstahl, Verstärkungslasche aus Edelstahl, rostfrei, Rolle: 35 x 12 mm, Bruchlast: 850 kg, sichere Arbeitslast: 212 kg

27 V-Klemmen

1-scheibiger Niederholerblock mit V-Klemme und Wirbel für max. 6-mm-Tauwerk, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, Gleitlager, 25 x 9,2 mm

28 Niederholerblock

2-scheibiger Block mit Schotklemme und Bügel für max. 6-mm-Tauwerk, Bügel demontierbar, Seitenteile aus Edelstahl, rostfrei, Rollen: 35 x 11 mm und 22 x 11 mm, Bruchlast: 900 kg, sichere Arbeitslast: 225 kg

29 Block

2-scheibiger Block mit Bügel für max. 12-mm-Tauwerk, Bügel ist demontierbar durch Bolzen und Splentring, Verstärkungslasche aus Edelstahl, rostfrei, Rolle: 50 x 14 mm, Bruchlast: 1000 kg, sichere Arbeitslast: 250 kg

30 Kiteblock

4 mm, 1 Rolle, Gleitlager, 2 Stück, hochwertige Verarbeitung, geringes Eigengewicht, für Kitesurfing geeignet, langlebig

31 Block

6 mm, mit Wirbel, Gleitlager: 25 x 9,2 mm, Arbeitslast: 175 kg, 1 Rolle, kompakte Konstruktion, mit demontierbarem Wirbel, stark belastbares Gleitlager

32 Block

10 mm, mit Bügel, 35 x 12 mm, Arbeitslast: 212 kg, 3 Rollen, kompakte Konstruktion, geringes Gewicht, leichtlaufendes Kugellager

33 Block

10 mm, mit Federöse und Feder, Seilrolle: 35 x 12 mm, Arbeitslast: 212 kg, hochwertige Verarbeitung, optimale Tauführung, leichtlaufendes Kugellager

34 Schotklemme – Camlan

Schotstärke: 3 – 6 mm, Führung vor der Klemme, Gleitlager, optimale Haltekraft, komplett mit Führung vor der Klemme, hohe Widerstandsfähigkeit, leichtes Einlegen und Lösen der Schot

35 Schotklemme – Camlan

Schotstärke: 3 – 6 mm, optimale Haltekraft, hochwertige Verarbeitung, hohe Widerstandsfähigkeit, leichtes Einlegen und Lösen der Schot



21. Stehblock			
10915652			10,95
22. Block			
z.B. 10915621			ab 8,95
23. Super-Mini-Block			
10915700	für max. 6 mm		5,99
10915717	für max. 10 mm		4,93
24. Micro XS Block Kugellager			
z.B. 10929349	1 Rolle		10,95
25. Block Kugellager			
z.B. 10915748	Bügel		13,75
26. Block Kugellager			
z.B. 10915755	1 Rolle, Bügel		18,95
27. V-Klemmen			
z.B. 20459929	1 Rolle		15,85
28. Niederholerblock			
10915669	2 Rollen		39,90

29. Block Kugellager			
z.B. 20460310	1 Rolle, Wirbel		29,95
30. Kiteblock KST.S			
21762125			8,95
31. Block Gleitlager			
20453295			16,95
32. Block Kugellager			
20100306			39,50
33. Block Kugellager			
21761894			24,95
34. Schotklemme – Camlan			
10915968			29,50
35. Schotklemme – Camlan			
10915982			19,90





Infos
Frischwasseranlage
installieren

Wasser marsch!

Schnell & einfach installiert

Installieren Sie jetzt eine Frischwasser- anlage auf Ihrem Boot – so leicht gehts!

Frisches Wasser aus der eigenen Anlage ist auf kleinen Booten eher die Ausnahme. Mit einer Pumpe, einem Tank, einer Zapfstelle und passenden Schlauchleitungen lässt sich eine Frischwasseranlage aber in den meisten Fällen problemlos nachrüsten. Wählen Sie am besten eine Pumpe mit Drucksensor – das erübrigt ein Speichergefäß. Als Zapfstelle können Sie einen Duschkopf verwenden oder einen normalen Wasserhahn.

Werkzeug- und Materialliste

- Akku-Bohrschrauber mit Lochsägeaufsatz
- Bleistift
- Dichtungsmasse, dauerelastisch inkl. Kartuschenpresse
- Druckwasserpumpe mit Sensor
- Duschkopf (alternativ: Auslaufhahn) inklusive Duschkopfaufnahme
- Edelstahl-Blechschauben
- Edelstahl-Schlauschellen
- Flexibler 50-l-Wassertank
- Frischwasserschlauch (10 mm)
- Frischwasserschlauch (38 mm)
- Klebeband
- Schraubendreher
- Senker
- Spanngurte
- Wassereinfüllstutzen

1. Zapfstelle



Legen Sie zunächst fest, wo Sie den Wasserauslass montieren möchten. Kleben Sie anschließend die Bohrstelle mit Klebeband ab und markieren das Mittelbohrloch. Im gezeigten Beispiel soll die Zapfstelle am Heck, in unmittelbarer Nähe zur Badeleiter, angebracht werden. Das hat zudem den Vorteil, dass die Schlauchwege zur Pumpe und zum Tank, welche in einem unbenutzten Stauraum an der Backbordseite untergebracht werden, kurz sind. So lässt sich das Frischwassersystem sehr leicht sauber und keimfrei halten.



Mit einem Akku-Bohrschrauber und passendem Lochsägeaufsatz bohren Sie nun die Montageöffnung für den Wasserauslass.



Setzen Sie die Aufnahme der Duscharmatur ein, markieren die Befestigungslöcher und bohren die Löcher. Entfernen Sie anschließend das Klebeband, setzen die Duschkopfaufnahme mit der beiliegenden Dichtung ein und verschrauben alles mit Edelstahl-Blechschauben am Boot.

2. Wassereinlass, Pumpe und Tank



A Montieren Sie den Wassereinfüllstutzen an einer gut zugänglichen Stelle in Tanknähe. Gehen Sie bei der Befestigung wie eben beschrieben vor (abkleben, Loch sowie Befestigungslöcher markieren und bohren). Da beim Einfüllstutzen keine Gummierung ist, entgraten Sie die Bohrlöcher und bringen zusätzlich elastische Dichtungsmasse großzügig mithilfe einer Kartuschenpresse ein.



B Die Frischwasserpumpe findet in einem unbenutzten Stauraum Platz. Das ist günstig, denn Sie müssen auch auf ausreichend Platz für die Schlauchanschlüsse achten! Befestigen Sie die Pumpe mit rostfreien Blechschrauben.



C Mithilfe einer Schelle befestigen Sie nun den Saugschlauch am Tankauslass. Auf die endgültige Länge bringen Sie den Schlauch aber erst nach der endgültigen Tankmontage.



D Bringen Sie den Wassertank in Position und fixieren ihn mit Spanngurten. Im gezeigten Beispiel wird ein flexibler Wassertank verwendet, der auch durch kleine Öffnungen passt.



E Sichern Sie den Einfüllschlauch vom Stutzen zum Tank an beiden Enden mit einer passenden Edelstahlschelle. Abschließend führen Sie den Druckschlauch von der Zapfstelle zur Pumpe (Druckseite) und schließen ihn an.



F Abschließend führen Sie den Druckschlauch von der Zapfstelle zur Pumpe (Druckseite) und schließen ihn an.

UNSER TIPP

BAUHAUS
NAUTIC®

Alles zum Thema hygienisch sauberes Wasser auf Booten

Soll das Frischwasser an Bord auch zum Trinken sein, muss die Anlage auch den hygienischen Anforderungen entsprechen. Hier einige wichtige Informationen:

- Achten Sie grundsätzlich Umgang mit Trinkwasseranschlüssen auf die Hygiene (Hände waschen und desinfizieren).
- Führen Sie im Herbst bei der Außerbetriebnahme und im Frühjahr bei der Inbetriebnahme eine Desinfektion des Systems durch (gemäß Richtlinie Nr. 5 des Arbeitskreises der Küstenländer für Schiffshygiene: Chemische Desinfektion von Trinkwasser und Trinkwasserversorgungsanlagen auf Schiffen).
- Verwenden Sie ausschließlich trinkwassereignete Schläuche sowie Armaturen (Anschlüsse, Rohrleitungen, etc.) mit dem DVGW-Prüfzeichen.
- Entleeren Sie nach dem Gebrauch die Leitungen vollständig und versehen die Schlauchenden mit Verschlusskappen.
- Vor dem Wiederbefüllen des Tanks spülen Sie die Leitungen ausreichend.

TRINKWASSER UND WASSERINSTALLATION



UNSER TIPP

BAUHAUS
NAUTIC®

Trinkwasser

Reinigen Sie Ihr Trinkwassersystem mindestens einmal im Jahr, um Ablagerungen und Keime zu entfernen. Speziell Kalk zerstört im Laufe der Zeit die Pumpen und Ablässe. Sauberes Trinkwasser an Bord ist nicht zuletzt für Ihre Gesundheit ein Muss.



1

Aqua Frozt

Ergiebig und einfach in der Anwendung: 40% Frostschutzkonzentrat und 60% Wasser ergeben bis -21 °C Frostschutz



2

Pura Tank ohne Chlor

Reinigt das Trinkwassersystem sicher und gründlich, aktiv durch Sauerstoff, geruchs- und geschmacksneutral, Achtung H319



3

Clean a Tank

Spezielles Mittel zum Reinigen der Tanks von Kalkablagerungen und verstopften Leitungen, mit Zitronensäure, verhindert schlechten und fauligen Geschmack des Wassers, Achtung H319



Mehr
Auswahl
im Online-Shop



4

Aqua Clean AC ohne Chlor*

Konserviert das Trinkwasser bis zu 6 Monate, hält das Wasser frisch und wohlschmeckend, Achtung H410



5 - 6

Micropur Classic MC*

Micropur Classic inaktiviert Bakterien in Wassertanks und -behältern und hält Wasser auf umweltfreundliche Weise frei von Keimen, Algen und Gerüchen, konserviert Wasser mittels Silberionen bis zu 6 Monate, Anwendung nur bei klarem Wasser, Achtung H400, H410 (Pos. 5), 411 (Pos. 6)



7

Micropur Forte MF 1.000F*

Schnelle und wirkungsvolle Wasserdesinfektion für klares Wasser, risikolos Zähne putzen und Wasser trinken, schützt dank Silberionen bis zu 6 Monate vor Wiederverkeimung, bei trübem Wasser in Kombination mit einem Filter einsetzen, Achtung H411

BAUHAUS informiert:

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

1. Aqua Frozt

10927585 2 l (1 l = 10,98) 22,95
20053358 5 l (1 l = 8,79) 48,50

2. Pura Tank ohne Chlor

10927578 500 ml (1 l = 27,90) 13,95

3. Clean a Tank

10927592 500 g (1 kg = 35,00) 17,50

4. Aqua Clean AC ohne Chlor*

10927554 AC 1.000 100 ml 13,95
10927561 AC 10.000 100 g 22,50

5. Micropur Classic MC 10.000P*

22996228 100 g 25,95

6. Micropur Classic MC 1.000F*

22999731 100 ml 14,50

7. Micropur Forte MF 1.000F*

22999740 100 ml 17,35





8
Faltkanister

Zum Abfüllen von Wasser in Not-situationen, platzsparend durch kleines Packformat, besonders praktisch, mit Tragegriff, gute Handhabung



9
Combi Kanister

Für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel geeignet, mit Ausgießstülle und Ablasshahn



10
Schlauchschelle
DIN 3017 – Form A, Edelstahl 4A



11
Sanitärschlauch
Saug- und Druckschlauch, geruchsdicht



12
TALAMEX Warmwasser-Schlauch
bis 10 bar, knickfest, bis 60 °C
Wassertemperatur geeignet



13
TALAMEX Trinkwasserschlauch
Kunststoffschlauch, Innen- und Außenseite
glatt, mit Verstärkungseinlage, gift- und
cadmiumfrei, Farbe: blau



14
Schlauch transparent
Saug- und Druckschlauch mit Spirale aus rostfreiem Stahl, für den
Transport von Trink- oder Schmutzwasser, Arbeitsdruck 5 bar, innen
und außen glatt, sehr flexibel



15
Wasserfilter Par 1/2"
Inline-Ausführung 180 ° für 1/2" (13 mm)
Schlauch, mit Edelstahlfilter, für Druckwasser-
pumpen geeignet



16
Kugelschieber
Gehäuse aus Messing, vernickelt, mit hartverchromter
Kugel und Dichtungen aus PTFE, max. Druck 30 bar,
beständig gegen Tempera-
turen von -20 bis +160 °C



17
Borddurchlass
Messing, mit Überwurfmutter



18
Saugkorb
Messing, mit Borddurchlass, für
Zwischenventile geeignet



19
Schlauchanschluss mit Sechskant
Messing, verschiedene
Gewindegrößen

8. Faltkanister			
22275617	15 l		8,95
9. Combi Kanister			
23021336	20 l		21,95
10. Schlauchschelle			
z.B. 10923534	10–16/9 mm		1,55
11. Sanitärschlauch			
10882187	Innen 19 mm, Außen 26 mm	lfm	4,19
10910080	Innen 25 mm, Außen 33 mm	lfm	5,83
10882194	Innen 38 mm, Außen 46 mm	lfm	8,32
12. TALAMEX Warmwasser-Schlauch			
10914251	Innen 13 mm, Außen 19 mm	lfm	3,59
13. TALAMEX Trinkwasserschlauch			
10914244	Innen 13 mm, Außen 19 mm	lfm	3,59
14. Schlauch transparent			
20569031	Innen 20 mm, Außen 28 mm	lfm	4,39
20569040	Innen 25 mm, Außen 33 mm	lfm	6,89
15. Wasserfilter Par 1/2"			
10846226			19,50
16. Kugelschieber			
z.B. 10862255	Ø 3/8"		7,95
17. Borddurchlass			
z.B. 10862080	Ø 3/8" 44 mm		5,95
18. Saugkorb			
10862011	Ø 3/4" 75 mm		17,50
19. Schlauchanschluss mit Sechskant			
z.B. 10861768	G 1/4" x 10 mm		3,95



1 Porta Potti 345

Mittelgroßes Modell mit Fäkalientank hoher Kapazität, Fäkalientank: 12 l, Spülwassertank: 15 l, Gewicht: 3,92 kg

2 Porta Potti 565 Elektrik

Mit integrierter Toilettenrolle an der Seite und Füllstandsanzeige, Fäkalientank: 21 l, Spülwassertank: 15 l die Toilette ist batteriebetrieben und ideal für den Einsatz auf Booten, in Schrebergärten o.ä.

3 Jabsco Marine Toilette twist'n' lock

Weißer keramische Becken (Hygiene), weiß beschichtete Sitze und Deckel, Pumpe aus Polypropylen links und rechts montierbar, für den Einbau oberhalb und unterhalb der Wasserlinie, für Süß- und Salzwasser geeignet, doppelt wirkend, selbstansaugende Pumpe, ergonomischer und verriegelbarer Pumpenhandgriff, automatische Vakuumunterbrechung, einfache Montage, sichere Ersatzteilversorgung

4 Porta Potti 365 (o. Abb.)

Familienmodell mit natürlicher Sitzhöhe, Fäkalientank: 21 l, Spülwassertank: 15 l, Gewicht: 4,21 kg

5 Aqua Kem Blue Konzentrat

Toilettenzusatz, frischer Duft, vier bis fünf Tage aktiv, selbst nach einem Einfrieren wirksam, Zersetzung der Toilettenrückstände im Fäkalientank, der meistverkaufte Sanitärzusatz in Europa, gewichts-/platzsparend, Gefahr H318, H400, H412**

6 Aqua Kem Green Konzentrat

Biologisch aktiver Toilettenzusatz, Zersetzung der Toilettenrückstände im Fäkalientank, bleibt drei bis vier Tage aktiv und bis -20 °C flüssig, besonders geeignet bei Leerung an Campingplätzen, gewichts-/platzsparend, Gefahr H318**

7 Aqua Rinse Konzentrat

Toilettenzusatz, hält das Spülwasser frisch für effektive Spülwirkung, durch Schutzfilm werden Rückstände verhindert, einfacheres Öffnen und Schließen des Schiebers Ihres Fäkalientanks, Lavendelduft, gewichts-/platzsparend, Gefahr H317, H319, H412**

8 Aqua Kem Green Sachets

Umweltbewusster Toilettenzusatz, die in Wasser auflösbaren Dosierbeutel können sogar in Kläranlagen entsorgt werden, unterdrücken unangenehme Gerüche und stimulieren die Zersetzung von Feststoffen, Gefahr H302, H318**

9 Aqua Kem Blue Sachets

Dosierbeutel für täglichen Einsatz, lösen sich vollständig im Fäkalientank auf, direkt in den Fäkalientank geben, bei durchschnittlicher Toilettennutzung bleibt eine Dosis vier bis fünf Tage aktiv, Gefahr H302, H315, H318, H400, H412**

10 Tank Freshener

Zusatz für tägliche Nutzung und Wartung des Grau-Abwassertanks, reduziert und verhindert Ablagerungen von Fett in Abwassertank und -leitungen, unangenehme Gerüche gehören endlich der Vergangenheit an

11 Pury Blue

Sanitärflüssigkeit für Camping-WCs und Fäkalientanks, hilft Fäkalien und Toilettenpapier zu zersetzen, verhindert unangenehme Gerüche, hält Tanks sauber, Achtung H319

12 Pury Green

Nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte Sanitärflüssigkeit für alle Camping-WCs, hilft Toilettenpapier und Fäkalien zu zersetzen, verhindert die Bildung unangenehmer Gerüche, hält den Tank sauber, Achtung H319

13 Pury Rinse

Reinigt mit Zitronensäure Frischwassertanks in mobilen Toiletten, sorgt für frischen Geruch durch Lavendelöl, entfernt Wasserstein, Kalk und andere Ablagerungen, enthält Pflegemittel, die das Toilettenbecken reinigen, hält das Gummi der Schieber und Ventile funktionstüchtig, Inhalt: 2 l



5 6 7



8 9 10 11



12 13



1. Porta Potti 345			
20815600			79,00
2. Porta Potti 565 Elektrik			
20821111			189,00
3. Jabsco Marine Toilette twist'n' lock			
10845746	'Compact'	345 x 455 x 425 mm	149,00
10882170	'Regular'	345 x 470 x 485 mm	195,00
4. Porta Potti 365 (o. Abb.)			
20816205			89,00
5. Aqua Kem Blue Konzentrat			
25758144	780 ml	(1l = 20,38)	15,90
6. Aqua Kem Green Konzentrat			
26501855	780 ml	(1l = 17,82)	13,90
7. Aqua Rinse Konzentrat			
26502469	780 ml	(1l = 15,26)	11,90

8. Aqua Kem Green Sachets			
22245665	Inhalt: 15 Beutel		16,95
9. Aqua Kem Blue Sachets			
10928067	Inhalt: 15 Beutel		16,95
10. Tank Freshener			
10877886	1,5 l	(1 l = 5,30)	7,95
11. Pury Blue			
10928089	2 l	(1 l = 6,98)	13,95
12. Pury Green			
10928096	2 l	(1 l = 6,98)	13,95
13. Pury Rinse			
10928072	2 l	(1 l = 5,93)	12,95



14 Jabsco Par Max Druckwasserpumpe 1.9

7,2 l/min, 12 V, sehr effizient, selbstansaugend bis zu einer Höhe von 1,8 m, leiser Betrieb, Multi-Membran-Konstruktion

15 Jabsco Par Max 1 Plus Druckwasserpumpe 12 V

Gemäß USCG 183.410 und ISO 8846 Marine (Zündschutz), Förderleistung bis 3,8 l/min, Trinkwasserpumpe für 1 oder 2 Anschlüsse 10 mm (3/8"), selbstansaugend bis 1,80 m Höhe, thermisch gesichert, Motor stoppt automatisch bei Überlastung mit automatischer Neustartfunktion, Einschaltdruck 22 psi (1,5 bar), Abschaltdruck 35 psi (2,4 bar), Maße: H 68 x B 103 x L 164 mm, Gewicht: 0,6 kg

16 Jabsco Rückschlagventil

Hohe Beständigkeit, hochwertige Verarbeitung, für lange Saugleitungen geeignet, erhältlich für verschiedene Anschlussgrößen

17 TALAMEX Lenzpumpe V450

25 l/min, niedriger Stromverbrauch, effektiver Wasserstrom, einfache Wartung des Impellers, mit Twist-lock System

18 Bedienungspanel für Lenzpumpen

Maße: 119 x 68,5 mm, 12 V, mit Alarm und beleuchtetem Kippschalter

19 TALAMEX Handlenzpumpe

35 cm, Kunststoff, benzin- und ölbeständig, mit Ablaufschlauch, für offene Boote und kleine Jollen geeignet

20 Schwimmschalter 6 – 32 V

Automatischer Schalter, geeignet für alle Pumpen von 6 – 32 V, bis 15 A, arbeitet auch bei einer Neigung von bis zu 35°

21 Rule 360 Bilgepumpe 12 V Typ 24DA

Kapazität 1362 l/Std. max, Maße H 99 x B 74 x T 64 mm, Schlauchanschluss 19 mm, Förderhöhe: max. 2,00 m, Stromaufnahme 2,1 A

22 Rule 500 Bilgepumpe 12 V Typ 25DA

Kapazität 1893 l/Std. max, Maße H 99 x B 74 x T 64 mm, Schlauchanschluss 19 mm, Förderhöhe: max. 2,00 m, Stromaufnahme 1,6 A

23 Rule 800 Bilgepumpe 12 V Typ 20DA

Kapazität 3058 l/Std. max, Maße H 111 x B 74 x T 64 mm, Schlauchanschluss 19 mm, Förderhöhe: max. 2,00 m, Stromaufnahme 3,4 A

24 Rule 1100 Bilgepumpe 12 V Typ 27DA

Kapazität 4164 l/Std. max, Maße H 111 x B 74 x T 64 mm, Schlauchanschluss 25 + 29 mm, Förderhöhe: max. 2,00 m, Stromaufnahme 3,7 A

25 Rule RM-500 Bilgepumpe 12 V/2 A

Vollautomatische Lenzpumpe mit integr. Schwimmschalter. Kapazität: 1893 l/Std. max., Maße: H 114 x B 152 mm, Schlauchanschluss: 19 mm, Förderhöhe: max. 2,00 m, für die automatische Funktion ist ein 3-Wege Schaltpaneel erforderlich

26 Purytec Set T-Stück + 100 ml Flasche

Verhindert Ablagerungen aller Art, Bakterien und üblen Geruch im Spülbereich der Toilette, frischer Geruch nach jedem Spülen, einfach zu montieren passend für 1/2"- und 3/4"-Anschlüsse, Achtung H315, H317, H411**

27 Puryan Ultra

WC-Konzentrat verhindert Bildung von üblem Geruch und hilft Fäkalien und Toilettenpapier schnell zu zersetzen, Gefahr H302, H315, H318, H317, H411**

28 WC-Öl

Hält alle Gummielemente wie Dichtungen und Lippenventile gängig und schmiert den Pumpenzylinder und die Kolbenstange. Entfernt Salzablagerungen, die Elemente aus Gummi verspröden können. Auch für Schieber der Chemie-WCs

29 F18 Frostschutzmittel

Schützt das Frischwasser-, Trinkwasser- und Toilettensystem vor dem Einfrieren und erspart somit das Entwässern. Es ist ergiebig und einfach anzuwenden. Im unverdünnten Zustand lässt sich Ihr Bordsystem gegen Temperaturen bis -30°C schützen

14. Jabsco Par Max Druckwasserpumpe 1.9 10890533		99,00
15. Jabsco Par Max 1 Plus Druckwasserpumpe 12 V 24989048		83,00
16. Jabsco Rückschlagventil		
20572011	19 mm	21,00
20572020	25 mm	22,95
20572039	38 mm	22,95
17. TALAMEX Lenzpumpe V450 10854146		19,95
18. Bedienungspanel für Lenzpumpen 24988530		21,60
19. TALAMEX Handlenzpumpe 10853783		13,95
20. Schwimmschalter 6–32 V 10897701	127 x 95 x 95 mm	25,80
21. Rule 360 Bilgepumpe 12 V Typ 24DA 10929899		23,95

22. Rule 500 Bilgepumpe 12 V Typ 25DA 10929909		33,95
23. Rule 800 Bilgepumpe 12 V Typ 20DA 10929882		44,95
24. Rule 1100 Bilgepumpe 12 V Typ 27DA 10929916		49,90
25. Rule RM-500 Bilgepumpe 12 V/2 A 10929851		74,00
26. Purytec Set T-Stück + 100 ml Flasche 10928041	100 ml	19,50
27. Puryan Ultra 10928034	500 ml	(1l = 29,70) 14,85
28. WC-Öl 10928058	100 ml	8,95
29. F18 Frostschutzmittel 25571536	5 l	(1l = 3,98) 19,90

BORDELEKTRIK



1
Vetus AGM Batterie
Spannung 12 V



2
Vetus Batterie
Vetus Blei-Calcium-Batterie, Spannung 12 V

HERSTELLER INFO



Vetus-Bordbatterien

Vetus Batterien werden speziell für den Gebrauch an Bord



An eine Yachtbatterie werden ganz andere Anforderungen gestellt wie z.B. an eine Autobatterie. Sportboote werden in der Regel einige Monate im Winter nicht genutzt und die Batterie in dieser Periode meist nicht geladen. Eine niedrige Selbstentladung der Batterien ist in dieser Zeit äußerst wichtig. Im Gegensatz zu einer Autobatterie werden Schiffsbatterien regelmäßig stark entladen, ohne dass der Motor läuft (Beleuchtung, Pumpen, Ventilation usw.). Die Möglichkeit längere Zeit Strom zu entnehmen ohne nachzuladen muss daher gewährleistet sein. Und nach so einer Entladungsperiode sollte die Batterie das Anlassen des Motors immer noch verkraften können.



Mehr Auswahl im Online-Shop



3
Batteriekasten
Der Batteriekasten ist aus robustem Kunststoff und mit einem Gurt als Verschluss ausgestattet, gem. ISO-10133.



4
Batteriekasten
Der Batteriekasten ist aus robustem Kunststoff und mit einem Gurt als Verschluss ausgestattet, gem. ISO-10133. Dank der versetzbaren Einteilung im Innenraum finden auch kleinere Batterien optimalen Halt.



5
Batteriekasten Power
Batteriekasten mit Schnellanschlüssen, 2 x 12 V und Batterietester, schwarz

1. Vetus AGM Batterie			
z.B. 20272357	60 Ah, 70 Ah, 90 Ah, 100 Ah, 140 Ah, 170 Ah		ab 199,00
2. Vetus Batterie			
z.B. 20267399	60 Ah, 70 Ah, 85 Ah, 105 Ah, 125 Ah, 145 Ah, 165 Ah		ab 89,00
3. Batteriekasten			
25359778	weiß, rot	Innenmaß: 270 x 190 x 200 cm	15,95

4. Batteriekasten			
10855688	weiß, gelb	Innenmaß: 200 x 410 x 200 cm	24,95
5. Batteriekasten Power			
23792012	30A Sicherung	Innenmaß: 343 x 194 x 229 cm	69,00
25022229	50A Sicherungsautomat	Innenmaß: 343 x 194 x 229 cm	79,00



**6 Batterieklammern ISO-10133**

An- oder Abklemmen der Batterie ist blitzschnell und ohne Werkzeug möglich, rostfrei und seewasserfest

7 TALAMEX Batterieklammern

Satz Batterieklammern Eco

8 Kabeldurchführung

Messing verchromt, wasserdicht, Flansch-Ø 32 mm, für Kabel-Ø 6 mm

9 Batterie Hauptschalter IP55

Wasserdichter Hauptschalter mit Gummi-Kappe, Basis-Ø 58 mm, 500 A kurzzeitig, 75 A konstant

10 Batterie Hauptschalter

Abdeckplatte aus Kunststoff, 12 – 24 V, 2-polig, Schlüssel abziehbar, max. Belastung (30 Sek.) 400 A bei 25 mm² Kabel, max. Belastung (30 Sek.) 600 A bei 70 mm² Kabel, Dauerbelastung 135 A

**11 Verlängerungskabel**

3 x 1,5 mm² Neopren, CEE-Stecker/CEE-Steckdose

12 Adapterkabel 40 cm

Schuko-Stecker und CEE-Steckdose

13 CEE-Stecker und -steckdose**14 Elektro Safe CEE**

Steckersafe mit Gummidichtung und Schloss, geeignet für CEE-Stecker

15 Schukostecker und -steckdose

230 V, aus Gummi

6. Batterieklammern ISO-10133

10842811 19,95

7. TALAMEX Batterieklammern

23085970 7,85

8. Kabeldurchführung

23085819 4,59

9. Batterie Hauptschalter IP55

10881621 12,95

10. Batterie Hauptschalter

10881607 14,95

11. Verlängerungskabel

z.B. 23085767 10 m, 25 m ab 43,00

12. Adapterkabel 40 cm

23085712 Stecker 11,95

13. CEE-Stecker und -steckdose

10881542 Stecker 7,95

10881566 Steckdose 7,95

14. Elektro Safe CEE

23085758 17,95

15. Schukostecker und -steckdose

23085697 Stecker 7,98

23085703 Steckdose 7,98



1

USB Adapter Zigarettenanzünder

Der Adapter wird einfach in die 12-V-Zigarettenanzünderdose gesteckt. So können 1 bzw. 2 Geräte mit USB-Anschluss geladen werden, z.B. Handy und MP3-Spieler, Eingangsspannung 12 – 24 V, Ausgangsspannung 5 V, max. Belastbarkeit 2,1 A, Überlastschutz bei 6,8 V



2

Starterschalter

12 V/12 A, Zündschloss mit wasserdichter Kappe, 3 Positionen, Schaft Ø 20 mm



3

Flachleitung

Für Bordinstallation, bis 60 V, flexibel, 2-polig, mit Doppel-PVC-Isolierung, 3,5 x 6,5 mm, gebräuchlichste Installationsleitung für Yachttechnik



4

Litzenkabel H05VV-F

Für Bordinnenverlegung bis 230 V-Adern, mit PVC-Isolierung, Außenmantel aus Kunststoff, flexibel



5

Litzenkabel H07V-K

Für z.B. Batterie und Anlasserverkabelung, flexibel, 1 polig, mit PVC-Isolierung, pro lfm, in verschiedenen Größen



6

Kippschalter an/aus

Gehäuse aus Bakelit, Schalthebel aus Messing, verchromt, 12 V/15 A



7

Kippschalter an/aus/an

Gehäuse aus Bakelit, Schalthebel aus Messing, verchromt, 12 V/15 A



8

Zugschalter Messing an/aus

Knopf ABS verchromt, 12 V/20 A, Wandstärke bis 25 mm



9

Indikatorleuchte

12 V, Blende Messing, verchromt, außen Ø 25 mm, Loch Ø 14 mm, Wandstärke bis 25 mm, Einbautiefe: 53 mm, grün



10 Schalttafel

Schwarzes, flammfestes Spritzgusspaneel aus Nylon, 12 V, max. Belastung 37 A, Maße: L x B 165 x 114 mm, mit 3 Sicherungen, Batterietester und Zigarettenanzünder

11 Schalttafel

Schwarzes, flammfestes Spritzgusspaneel aus Nylon, 12 V, max. Belastung 37 A, Maße: L x B 165 x 114 mm mit 6 Sicherungen

12 Automaten-schalttafel

Nylon, schwarz, 12 V, mit 6 Sicherungsautomaten, beleuchtete Schalter, maximale Belastung 37 A, Maße: L x B 165 x 114 mm, (2 x 3A, 2 x 6A, 1 x 8A, 1 x 10A)



1. USB Adapter Zigarettenanzünder

23085730 1 x USB 12 V 9,95
23085749 2 x USB 12 V 13,95

2. Starterschalter

23085934 12,95

3. Flachleitung

z.B. 10891556 Verkauf lose, per lfm, immer zum besten Preis!

4. Litzenkabel H05VV-F Ø 9,0 mm

z.B. 10891006 Verkauf lose, per lfm, immer zum besten Preis!

5. Litzenkabel H07V-K Ø 10,3 mm

z.B. 10919940 Verkauf lose, per lfm, immer zum besten Preis!

6. Kippschalter an/aus

23085846 5,98

7. Kippschalter an/aus/an

23085855 6,30

8. Zugschalter Messing an/aus

23085864 8,20

9. Indikatorleuchte

23085907 11,95

10. Schalttafel

23688412 34,95

11. Schalttafel

23085952 24,95

12. Automaten-schalttafel

23688403 37,95





HERSTELLER-INFO




Aqua Signal ist ein weltweiter Hersteller von Spezialleuchten und Lichtsystemen im maritimen Bereich. Aqua Signal sorgt für Licht, das der Sicherheit, der Kommunikation, dem Komfort und der Unterhaltung an Bord dient. Aqua Signal liefert aber nicht einfach nur Beleuchtung, sondern entwickelt, testet und fertigt Lichttechnik, die ihre Aufgaben auch unter extremen Bedingungen zu Land und zu Wasser zuverlässig erfüllt. Im eigenen Umweltsimulationslabor werden die Produkte nach modernsten Prüfverfahren getestet.



13 – 17

Aqua Signal LED-Navigationsbeleuchtung

Neueste LED-Generation im attraktiven und schlanken Design, absolut wartungsfrei, Zulassungen IMO, BSH, GL, CE, Steuerrad für Schiffstypen Segelboot/Motorboot, für Schiffslängen < 50 m/< 164 ft., < 20 m/< 65 ft. Voltage 12 V, 24 V, Tragweite: 2 nm



18 – 22

TALAMEX LED-Navigationsbeleuchtung

LED-Navigationsleuchten mit einem starken Gehäuse aus Polycarbonat und einer Edelstahl-Abdeckung. Maße: B x H x T 64,4 x 75 x 55,5 mm, Spannung: 12 V, Leistung: 0,54 W, LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden, Schutzklasse: IP 66, CE, RoHS, Gehäuse: schwarz



AS-27 Serie LED

Die neue AS-27 Serie ist für eine sichere Navigation bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen. Mit LED-Licht für maximale Sicht auf dem Wasser, geeignet für kleine Wasserfahrzeuge, Schlauchboote, Kanus, Ruderboote, Kajaks usw. mit weniger als 7 m Länge und einer Geschwindigkeit bis zu 7 Knoten, tragbar und batteriebetrieben



LED-Navigationsleuchte 360°

Höhe: 10,16 cm, Fußmaß: L x B 75 x 31,5 mm, Schutzklasse: IP 67, 12 V, 1,5 W, gemäß Norm IMO COLREG 72, USCG, ABYCA-16 und NMMA anerkannt, mit schwarzem Kunststofffuß



LED-Zweifarbennavigationsleuchte

Für den Bug mit Batteriebetrieb, mit Klemmbügel für die vertikale oder horizontale Befestigung, benötigt 3 AAA-Batterien, Schutzklasse: IP 67, 4,5V, 0,9 W, gemäß Norm USCG 2NM, NMMA anerkannt



LED-Navigationsleuchte 360°

Mit Batteriebetrieb, mit Klemmbügel für vertikale oder horizontale Befestigung und einem Bügel für die feste Montage, benötigt 3 AAA-Batterien, Höhe: 650 mm, Schutzklasse: IP 65, 4,5 V, 0,9 W, gemäß Norm USCG 2NM, NMMA anerkannt

13 – 17. Aqua Signal LED-Navigationsbeleuchtung

22102256	Steuerbord/Schiffslänge < 50 m/< 164 ft.	69,00
22103286	Backbord/Schiffslänge < 50 m/< 164 ft.	69,00
22103295	Heck/Schiffslänge < 50 m/< 164 ft.	69,00
23012127	LED 360°/Schiffslänge < 20 m/< 65 ft.	79,00
22103897	Zweifarbennavigationsleuchte < 20 m/< 65 ft.	109,00

18 – 22. TALAMEX LED-Navigationsbeleuchtung

23426199	LED-Topplaterne, schwarz	14,95
23426205	LED-Hecklaterne, schwarz	14,95
23426214	LED-Backbordlaterne, schwarz	14,95
23426223	LED-Steuerbordlaterne, schwarz	14,95
23426232	LED-Zweifarbennavigationsleuchte, schwarz	14,95

23. AS-27 Serie LED

24515346	AS-Zweifarbennavigationsleuchte, KIT	50,00
24516561	AS-Signallaterne, 360°, weiß, KIT	63,00

24. LED-Navigationsleuchte 360°

23426241	schwarz	24,95
----------	---------	-------

25. LED-Zweifarbennavigationsleuchte

23426904	Mit Halter	24,95
----------	------------	-------

26. LED-Navigationsleuchte 360°

23426913	Mit Halter	29,95
----------	------------	-------

● Keine Zulassung auf Binnenwasserstraßen

 Mehr Auswahl im Online-Shop



1 LED-Kartenleselampe

Flexibel, mit 8 roten LEDs, Länge 51 cm, zur Festmontage, Arm aus beschichtetem Metall

2 Halogenstifte

Socket G4, Maße: 9 x 33 mm, Arm aus verchromtem Metall

3 Ersatzbirnen für Navigationslaternen

Socket BAY15d, Maße: 25 x 70 mm, genehmigt durch das 'Department of Aids to Navigation' Nr. N94-005

4 LED-Leuchtmittel

15 x SMD Bajonettsocket, 300°, warmweiß, dimmbar

5 LED-Leuchtmittel

6 x SMD Bajonettsocket BA15s, 125°, warmweiß, dimmbar

6 TALAMEX Sockeladapter

Für G4/GU5.3/GY6.25 Leuchtmittel, für LED- und Halogenleuchtmittel 10–30V

7 LED-Leuchtmittel

15 x SMD Stiftsocket G4, 300°, warmweiß, dimmbar

8 Glühbirnen

2-polig, Socket BA15d, Maße: 18 x 35 mm

9 Super-LED-Plättchen

LED Typ 8 x SMD, Socket G4, warmweiß 3000 K, Ø 25 mm, 135 Lumen, ersetzt Halogen 15 W, Winkel 125°, dimmbar

10 Super-LED-Navigation

Super-LED-Navigationsleuchten mit CE und RoHS Zulassung, keine Zulassung nach IMO COLREG72 (internationale Richtlinien zur Vermeidung von Zusammenstößen auf See), Verwendung in Navigationslichtern auf eigene Gefahr


- LED Typ 48 x SMD, Socket BAY15d, bicolor rot/grün, Maße: Ø 35 x 68 mm, 380 Lumen, Winkel 270°
- LED Typ 60 x SMD, Socket BAY15d, grün, Maße: Ø 31 x 67 mm, 370 Lumen, Winkel 270°

11 Super-LED-Spot MR16

LED Typ 10 x SMD, Socket GU5.3, warmweiß 3000 K, Maße: Ø 50 x 45 mm, 180 Lumen, ersetzt Halogen 19 W, Winkel 125°, dimmbar

12 Super-LED

LED Typ 15 x SMD, Socket BA15s, warmweiß 2700 K, Maße: Ø 25 x 48 mm, 140 Lumen, ersetzt Halogen 20 W, Winkel 300°, dimmbar

 Keine Zulassung auf Binnenwasserstraßen

1. LED-Kartenleselampe

23185296 12 V **19,90**

2. Halogenstifte

23085606 24 V/10 W **4,50**

3. Ersatzbirnen für Navigationslaternen

23074251 12 V/10 W, BAY15d

23074279 24 V/10 W, BAY15d je **9,95**

23074260 12 V/25 W, BAY15d

23074288 24 V/25 W, BAY15d

4. LED-Leuchtmittel

23074792 10–30 V/1,6 W BA15d je **12,95**

23074783 10–30 V/1,6 W BA15s

5. LED-Leuchtmittel

22986052 10–30 V/1 W **12,90**

6. TALAMEX Sockeladapter

23074899 BA15s auf G4/GU5.3/GY6.25 **4,95**

23084056 BAY15d auf G4/GU5.3/GY6.25 **4,95**

7. LED-Leuchtmittel

23083992 10–30 V/1 W **9,85**

8. Glühbirnen

23085509 12 V/10 W **2,90**

9. Super-LED-Plättchen

23082166 10–30 V/1,2 W **10,95**

10. Super-LED-Navigation

23074844 10–30 V/4,5 W bicolor rot/grün **32,50**

23074871 10–30 V/4,8 W grün **29,95**

11. Super-LED-Spot MR16

23074817 10–30 V/1,6 W **11,95**

12. Super-LED

23074783 10–30 V/1,6 W **12,95**





13

Nebelhorn

PVC, Sicherheit an Bord, durchdringender Ton, praktisch, Länge: 420 mm



14

Nebelhorn 'Niro'

Edelstahl, kompaktes, starkes Nebelhorn, leicht zu verstauen, mit Öse zur Befestigung einer Kordel, Länge: 175 mm



15

TALAMEX Signalhorn kompakt

Lautstärke: 110 dB, mit Edelstahl- abdeckung und Kunststoffunter- seite, einfache Montage, Maße: L 99 x B 83 x H 51 mm



16

Signalhorn 'Marco'

Lautstärke: 108 dB, elektro- magnetisches Horn für kleine Boote, sehr resistente Hülle aus Kunststoff, hervorragendes Drainagesystem, stabiler Halte- bügel aus Edelstahl, einfache Installation



17

Glocke Messing

Für den Einsatz an Bord, durchdrin- gender Klang, praktisch, Ø 150 mm



18

TALAMEX Signalhorn

Lautstärke: 115 dB, Einhornfanfare, aus Edelstahl gefertigt, einfache Montage, Maße: 400 x 102 mm



20

TALAMEX Schiffsuhr

Formschöne Uhr aus verchromtem Messing, einfach zu montieren, Skala: Ø 84 mm, Gehäuse: Ø 110 mm, batteriebetrieben



21

TALAMEX Schiffs- barometer

Formschöner Barometer aus verchromtem Mes- sing, einfach zu montie- ren, Skala: Ø 84 mm, Gehäuse: Ø 110 mm



22

TALAMEX Schiffs-Ther- mo-Hygrometer

Formschöner Thermo- Hygrometer aus ver- chromtem Messing, einfach zu montieren, Skala: Ø 84 mm, Gehäuse: Ø 110 mm



19

TALAMEX Signalhorn

Lautstärke: 105/115 dB, Zueihornfanfare, aus Edel- stahl gefertigt, einfache Montage



23

Flaggen große Auswahl, in verschiedenen Größen



24

Flaggenleine

INFO



Schallsignale (Auswahl)

- Achtung
- Anforderungssignal
Brücke/Sperrtor/Schleuse öffnen
- Ich ändere meinen Kurs nach Steuerbord
- Ich ändere meinen Kurs nach Backbord
- Maschine geht rückwärts
- Durchfahren/Einfahren verboten
(Brücke, Sperrwerk, Schleuse kann vorübergehend nicht geöffnet werden)
- Allgemeines Gefahr- und Warnsignal
- Sperrung der Seeschiffahrtsstraße

13. Nebelhorn 10910671	7,95	19. TALAMEX Signalhorn 23085262 12 V/6-8 A	98,00
14. Nebelhorn 'Niro' 23085271	18,95	20. TALAMEX Schiffsuhr 23085280	49,00
15. TALAMEX Signalhorn 23085244 12 V/2 A	22,50	21. TALAMEX Schiffsbarometer 23085299	54,00
16. Signalhorn 'Marco' 10851187 12 V/5 A	39,50	22. TALAMEX Schiffs-Thermo-Hygrometer 23085305	54,00
17. Glocke Messing 10851015	49,90	23. Flaggen	ab 6,95
18. TALAMEX Signalhorn 23085253 12 V/3-4 A	49,50	24. Flaggenleine 10910200 12 m	19,90



1

Eno Bootskocher Atoll

Edelstahl, thermisch gesichert, mit Topfhalter, Brennerleistung 30 mbar: 2 kW, Maße: H 121 x T 352 x L 290 mm



2

Eno Bootskocher Duo

Mit kardanischer Aufhängung, thermisch gesichert, mit einem Topfhalter aus Edelstahl, Brennerleistung 30 mbar: 1,75 kW–2,5 kW, Maße: H 246 x T 334 x L 511 mm (ohne kardanische Aufhängung)



3

Eno Einbaukocher Hydra

Thermisch gesichert, Brennerleistung 30 mbar: 1,75 kW–2,5 kW, Maße: H 77 x T 335 x L 465 mm, Einbaumaße: H 73 x T 338 x L 468 mm

Pos. 1–5:

**Bestell-
produkt**



4

Eno Einbaukocher KOS

Thermisch gesichert, Brennerleistung 30 mbar: 1,0 kW–1,75 kW–2,5 kW, Maße: H 77 x T 388 x L 468 mm, Einbaumaße: H 35 x T 370 x L 450 mm



5

Eno Gasherd Gascoigne

Bootskocher mit Backofen, thermisch gesichert, Tür mit doppeltem Glas und Holzgriff, elektronische Zündung, inklusive Topfhalter und kardanischer Aufhängung, emaillierter Innenraum für eine leichte Reinigung, Brennerleistung: 1,75 kW–2,5 kW, Ofenleistung: 1,8 kW, 25 l, Maße: H 470 x T 446 x L 515 mm, Einbaumaße: H 523 x T 548 x L 530 mm, Gewicht: 24,2 kg

Zahlreiches Zubehör, wie z.B. Gasleitungen, Gasdruckregler uvm. erhältlich.



6

TALAMEX Brandalkohol

Brandalkohol 96%



7

TALAMEX Lampenöl

Farb- und geruchlos, mit Kindersicherung



8

TALAMEX Paraffinöl

Speziell gereinigtes Petroleum, für die Verwendung in Heizungen, Öfen, Kochern und Lampen



9

Original Feuerhand Sturmlaterne

Gasflaschen

Kaufen – verbrauchen – füllen: eine praktische Hilfe für den täglichen Bedarf. Geleerte, bei BAUHAUS erworbene Gasflaschen tauschen Sie schnell und unkompliziert gegen volle. Wir führen Propangas sowie technische Gase in großer Auswahl.



1. Eno Bootskocher Atoll		
24903145	1-flammig	159,00
2. Eno Bootskocher Duo		
24898834	2-flammig	249,00
3. Eno Einbaukocher Hydra		
24900429	2-flammig	229,00
4. Eno Einbaukocher KOS		
24897974	3-flammig	289,00
5. Eno Gasherd Gascoigne		
25065215	2-flammig	699,00

6. TALAMEX Brandalkohol		
22612694	1l	5,95
7. TALAMEX Lampenöl		
22616456	1l, farblos	5,95
8. TALAMEX Paraffinöl		
22618753	1l	6,85
9. Original Feuerhand Sturmlaterne		
10898975	verzinkt	19,95

Auch in weiß erhältlich!



10



11



12



13



13



14



15

10 G-nautics Moskitonetz

Schwarz, für Decksluken geeignet, mit extra schwerer Kugeltetteneinlage, einfach anzubringen

11 G-nautics Leinen-Tasche

Stautasche für Fallen und Schoten aus PVC und PU-Netz, wird mit Schrauben oder Klettband befestigt (Schrauben nicht enthalten)

12 G-nautics Cockpit-Tool-Tasche

Aus PVC und PU-Netz, mit integrierten Winschkurbel-Taschen, durchlässigem Netzboden, Schraubenlöchern und Klettband zur Befestigung

13 G-nautics Winschkurbel-Tasche

Aus PVC und PU-Netz, Jelly-Bead-Kantenschutz und offenem Boden, Klettbandbefestigung

14 G-nautics Dosenhalter

Aus weißem PVC und schwarzem Netz, Befestigung ohne Bohren durch Klettband

15 G-nautics Dosenhalter Acrylic

Aus Acrylic Canvas, Jelly-Bead-Schutzkante und offenem Boden, mit Klettbandbefestigung



16

Kapok-Kissen

Navy-blau, angenehmes Material, wärmeisoliert, atmungsaktiv, wasserabstoßend, sicher vor Schädlingen

10. G-nautics Moskitonetz

24526135	54 x 54 cm	29,90
24519047	62 x 62 cm	34,50
24525558	70 x 70 cm	39,90

11. G-nautics Leinen-Tasche

24525549	hoch	30 x 20 x 18 cm	48,50
24526126	breit	20 x 30 x 18 cm	52,00

12. G-nautics Cockpit-Tool-Tasche

24519056	25 x 20 x 8 cm	34,50
----------	----------------	-------

13. G-nautics Winschkurbel-Tasche

24519065	23 x 10 x 8 cm	19,90
----------	----------------	-------

14. G-nautics Dosen-Halter

24519083	für 1 Dose	13,90
24519694	für 2 Dosen	22,90

15. G-nautics Dosen-Halter Acrylic

24526144	für 1 Dose	14,90
24526153	für 2 Dosen	25,00

16. Kapok-Kissen

10895387	einzel	41 x 36 x 9 cm	12,95
10895411	doppelt	41 x 72 x 9 cm	24,95

FARBEN, LACKE, ANTIFOULING

Exklusiv im **BAUHAUS**



Füll- und Spachtelmasse

Perfekt abgestimmte Epoxy- und Polyesterfiller zur Reparatur kleiner und größerer Schäden.

Antifouling

Hochwertige Selbstpolierende- und Hartantifouling für fast jeden Bootstyp und jedes Revier. Kompatibel mit den gängigen Voranstrichen.

Grundierung und Primer

Die Basis für Werterhalt und perfekte Haftung.

Reinigung und Pflege

Spezielle Reinigungsmittel auch für Problembereiche in Kombination mit unserer abgestimmten Pflegeserie sorgen dauerhaft für einen glänzenden Auftritt.

WEITERE LEISTUNGSSTARKE MARKEN AUS UNSEREM SORTIMENT





1

1 F18 2-K Epoxy-Primer

Ist ein 2K-Epoxy-Primer für Beschichtungen im Unterwasserbereich, als Haftvermittler für Antifoulings, schützt vor Osmose, ausgezeichnete Haftung auf GFK, Stahl, Aluminium, Antrieben und Propellern, hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, Öl und Feuchtigkeit, Gefahr A-Komponente: H226, H315, H318, H317, H335, H336, H412, B-Komponente: H226, H332, H315, H318**



2

2 F18 Unterwasser-Primer

Zum Schutz von Holz, Stahl und GFK, für den Unterwasserbereich geeignet, mit nahezu allen Antifoulings überstreichbar, Sperrgrund bei Antifoulingwechsel, Unterwasserfarbe, geeignet für den Schutz von Holz, Stahl und GFK im Unterwasserbereich, kann als Haftprimer/Sperschicht auf den meisten vorhandenen Antifoulingbeschichtungen eingesetzt werden, überstreichbar mit nahezu allen Antifoulings, Gefahr H226, H315, H335, H336, H373, H411**

Unterwasser-Primer
ab
17,95
/l

3 F18 Hartantifouling

Verschiedene Farben, hervorragender Bewuchsschutz im Unterwasserbereich, für Segel- und Motorboote, nasser Anstrich möglich, für Geschwindigkeiten bis zu 50 Knoten, nicht für Aluminium geeignet, Gefahr H226, H318, H410**

4 F18 Antifouling SP

Verschiedene Farben, hervorragender Bewuchsschutz im Unterwasserbereich, für Holz, Stahl und GFK-Boote, bei Wiederholungsanstrichen direkt überstreichbar, für Geschwindigkeiten bis zu 30 Knoten, nicht für Aluminium geeignet, Gefahr H226, H318, H335, H336, H410**

5 F18 Verdünnung

Hervorragender Bewuchsschutz im Unterwasserbereich, für Holz, Stahl und GFK-Boote bis 30 Knoten, bei Wiederholungsanstrichen direkt überstreichbar, Gefahr H226, H304, H312, H332, H315, H373**

6 F18 Klarlack

Hochglänzend, gute Verlaufeigenschaften, hohe Schutzfunktion gegen UV-Strahlung, hochglänzendes Finish, für Holzuntergründe im Überwasserbereich geeignet, Achtung H226, H317, H336**

7 F18 Yachtlack

Verschiedene Farben, gute Verlaufeigenschaften, hohe Deckkraft, hochglänzendes Finish, für den Überwasserbereich geeignet, Achtung H226, H317, H336**



3



4



5



6



7

1. F18 2-K Epoxy Primer			
22675785	750 ml, weiß	(1l = 26,60)	19,95
26367640	2,25 l, weiß	(1l = 26,22)	59,00
2. F18 Unterwasser-Primer			
22675776	750 ml, grau	(1l = 29,94)	17,95
22668660	2,5 l, grau	(1l = 17,80)	44,50
3. F18 Hartantifouling			
25767830	750 ml, schwarz	(1l = 39,87)	29,90
25767876	2,5 l, schwarz	(1l = 27,60)	69,00

4. F18 Antifouling SP			
25777370	750 ml, schwarz	(1l = 30,60)	22,95
25775587	2,5 l, schwarz	(1l = 23,60)	59,00
5. F18 Verdünnung			
23028328	750 ml	(1l = 17,27)	12,95
6. F18 Klarlack			
22665494	750 ml	(1l = 24,67)	18,50
7. F18 Yachtlack			
z.B. 22671215	750 ml, blau	(1l = 26,40)	19,80



1 + 2

Yachtcare Antifouling SP*

Selbstpolierendes Antifouling mit Kuperverbindungen und bioaktiven, organischen Wirkstoffen. Durch den selbsterneuenden Effekt behält der Anstrich während seiner gesamten Lebensdauer eine bioaktive Oberfläche. ANTIFOULING SP ist mit den meisten Antifoulingssystemen kompatibel. Als Antifouling für Boote aus GFK, Holz und Stahl. Kein Einsatz auf Aluminiumuntergründen. Für den Einsatz in Süß-, Salz- und Brackgewässern geeignet. In verschiedenen Farben erhältlich. Gefahr H226, H318, H335, H336, H410**



3 + 4

Yachtcare Antifouling Action*

Wirksames Hartantifouling mit unlöslichem Bindemittel als Bewuchsschutz für den Unterwasserbereich. Geeignet für Segel- und Motorboote, kann auf allen Untergründen außer Aluminium verwendet werden. Für den Einsatz in Süß-, Salz- und Brackgewässern geeignet. In verschiedenen Farben erhältlich. Gefahr H226, H318, H410**



5

Yachtcare Epoxy Primer

2-komponentiger Primer auf Epoxybasis für alle Untergründe im Unter- und Überwasserbereich. Gleichmaßen für Innen- und Außenflächen geeignet. Der Primer ist diffusionsticht und kann in der erforderlichen Schichtstärke als Korrosions- oder Osmose-schutz verwendet werden. Idealer Haftvermittler und Vorstreichfarbe für eine abschließende Beschichtung mit Antifouling oder einem Yachtlack. Gefahr H226, H315, H318, H317, H335, H336, H412**



6

Yachtcare Antifouling Primer

Einkomponentige, elastische Grundierung zur Beschichtung des Unterwasserbereiches. Die im Primer enthaltenen Metallplättchen bilden ein Schuppengeflecht, das einen hochwertigen Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit auf GFK, Holz oder metallischen Untergründen bietet. Der Primer ist für eine dauerhafte Wasserbelastung geeignet und als Folgeanstriche sind Antifouling zu verwenden. ANTIFOULING PRIMER eignet sich auch hervorragend als Sperrprimer und Haftvermittler bei einem Antifoulingwechsel. Gefahr H226, H315, H335, H336, H373, H411**

BAUHAUS informiert:

***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



7

Yachtcare Antifouling Thinner

Verdünnung für die Pinsel- und Rollenapplikation von YACHTCARE-Antifouling sowie für die Werkzeugreinigung. Verdünnungszugabe: ca. 10%. Gefahr H226, H304, H312, H332, H315, H373**



8

Yachtcare Acetone

Farbloses Reinigungsmittel mit sehr gutem Lösungsvermögen bei Verschmutzungen an Werkzeugen. Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen jeglicher Art. Gefahr H225, H319, H336**

1. Yachtcare Antifouling SP		
z.B. 25758490	750 ml, schwarz	(1l = 33,20) 24,90
2. Yachtcare Antifouling SP		
z.B. 25778814	2,5 l, schwarz	(1l = 23,20) 58,00
3. Yachtcare Antifouling Action		
25779145	750 ml, weiß	(1l = 41,87) 31,40
4. Yachtcare Antifouling Action		
25775392	2,5 l, weiß	(1l = 33,56) 83,90
5. Yachtcare Epoxy Primer		
26162906	750 ml	(1l = 28,67) 21,50
26162544	2,5 l	(1l = 24,40) 61,50

6. Yachtcare Antifouling Primer		
22804570	750 ml	(1l = 26,60) 19,95
7. Yachtcare Antifouling Thinner		
10913733	750 ml	(1l = 13,80) 10,35
8. Yachtcare Acetone		
24552185	1 l	8,90

Weitere Wunschfarbtöne (RAL) in Mono und PU können angemischt werden!

FARBEN, LACKE & ANTI FOULING

KLAR- UND BUNT LACKE, VERDÜNNUNGEN

Epifanes Bootslack klar

ab
18,99



9 Epifanes Bootslack klar

Klassischer Yachtlack mit einem außergewöhnlichem Glanz und beständiger Glanz-erhaltung in jedem Klima, sehr guter Verlauf und hohe Dauerelastizität, enthält UV-Filter, die das Holz optimal gegen Verfärbung schützen. Geeignet für Süß- und Salzwasserreviere, Gefahr H226, H412**

10 Epifanes Poly-Urethan Lack

Klarer sehr hochglänzender 2-Komponentenlack auf der Basis gesättigten Polyesterharzes, bietet sehr hohe Kratz-, Schlag- und Abriebbeständigkeit, ausgezeichnete und dauerhafte Wetterfestigkeit und Glanz-erhaltung, ideal als Endbeschichtung auf Epoxidharz, Gefahr H226, H315, H318; H335, H336, H412**

11 Epifanes Hartholzacköl

Klarer, hochglänzender schichtaufbauender 1-Komponentenlack mit sehr hoher Wetterfestigkeit, vorzugsweise für Teakholz und andere ölige Holzarten, enthält UV-Filter, Gefahr H226, H412**

12 Epifanes Yachtlack Mono-Urethan

Wetterbeständig und hohe Glanzhaltung, anzuwenden auf Fiberglas, Stahl, Holz und Aluminium, zur Wartung von bestehenden 1- und 2-Komponenten-Systemen, im Innen- und Außenbereich, oberhalb der Wasserlinie, Gefahr H226, H412**



13 Epifanes Multi Marine Primer

Ein universell verwendbarer 1-Komponenten-Primer für über der Wasserlinie, kombiniert alle Eigenschaften spezieller Primer für verschiedene Untergründe, Gefahr H226, H412**



14 Epifanes Wasserlinienfarbe

Hervorragender Schutz, hochglänzende 1-Komponenten-Farbe, geeignet für Fiberglas, Stahl, Holz und Aluminium, für den Einsatz an der Wasserlinie, Gefahr H226, H412**



15 Epifanes Pinselreiniger & Verdünner

Geeignet für Lacke, zur Reinigung von Bürsten und Walzen, langsamer Polyurethan-Verdunstungsverdünner, einfache Anwendung, Gefahr H225, H332, H315, H319, H335**



16 Epifanes Verdünnung für 1-K Lacke

Ein aromatenfreier Pinselverdünnung für alle 1-K-Grundierungen, Farben und Lacke, Gefahr H226, H336, H304**

9. Epifanes Bootslack klar			
10926720	500 ml	(1l = 37,98)	18,99
10926737	1l		32,50
10. Epifanes Poly-Urethan Lack			
10918130	750 ml	(1l = 59,87)	44,90
10926744	1l		34,95
12. Epifanes Yachtlack Mono-Urethan			
10918013	750 ml, weiß	(1l = 42,00)	31,50

13. Epifanes Multi Marine Primer			
10918099	750 ml		25,90
14. Epifanes Wasserlinienfarbe			
23431865	250 ml, weiß	(1l = 59,60)	14,90
15. Epifanes Pinselreiniger & Verdünner			
23428593	500 ml	(1l = 29,80)	14,90
16. Epifanes Verdünnung für 1-K Lacke			
10926751	500 ml, klar	(1l = 23,90)	11,95
10926768	1l, klar		14,95





BAUHAUS informiert:

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

1 Micron 350*

Polierendes Premium-Antifouling mit besten Schutzeigenschaften, erreicht einen Zweijahresschutz mit nur einem Anstrich, Biolux-Technologie, in verschiedenen Farben, Gefahr, H226, H318, H317, H410**

2 International Interstrip

Antifouling-Abbeizmittel, kann auf allen Bootsbaumaterialien eingesetzt werden und greift GFK (Gelcoat) nicht an, Gefahr H225, H332, H319, H336, H412**

3 International Ultra 300*

Premium-Hartantifouling mit besten Schutzeigenschaften, für schnelle Motorboote geeignet, harte, beständige und glatte Oberfläche, kann auch poliert werden, um damit noch mehr Treibstoff zu sparen, Biolux-Technologie, in verschiedenen Farben, Gefahr H226, H318, H315, H317, H410**

4 International Trilux 33*

Hochleistungsantifouling, speziell für Aluminiumboote, auch für schnelle Boote und Trockenmarinas geeignet, verhindert Schichtaufbau, Bewuchsschutz für bis zu 18 Monate, Biolux-Technologie für standhaften Schutz, in verschiedenen Farben, Gefahr H226, H302, H319, H317, H410**

5 International Trilux Prop-O-Drev*

Antifouling für Propeller und Antrieb, Aerosol, ideal für schwer zugängliche Oberflächen, geeignet für Aluminium und Edelstahl, Biolux-Technologie, Gefahr H222, H319, H315, H317, H336, H410, H229**

6 International VC Prop-O-Drev PRIMER*

Primer für International Prop-O-Drev Antifouling, Gefahr H222, H319, H335, H336, H412, H229**

7 International VC17M*

Dünnschichtiges Antifouling für Segel- und Motorboote, erzeugt eine reibungsarme Oberfläche in kurzer Trocknungszeit, eignet sich für leichte bis mittlere Bewuchsverhältnisse, in verschiedenen Farben, Gefahr H226, H312 + H332, H319, H315, H335, H373**

8 International VC17m EXTRA*

Reibungsarmes, dünnschichtiges Antifouling für Reviere mit schwierigen Bewuchsverhältnissen, erzeugt eine superglatte Oberfläche, Gefahr H226, H312 + H332, H318, H315, H335, H373, H410**

9 International VC Offshore EU*

Leistungsstarkes Antifouling für alle Bewuchsverhältnisse, für Motor- und Segelboote, erzeugt eine harte und dünne Oberfläche, die leicht gereinigt werden kann, glatte Oberfläche sorgt für weniger Reibung und ermöglicht höhere Geschwindigkeiten, in verschiedenen Farben, Gefahr H226, H332, H319, H315, H317, H335, H400, H411**

10 International General Thinner

VC General Thinner, Verdünnung für: VC-TAR2, VC 17m, VC 17m Extra, VC Offshore, Gefahr H226, H319, H315, H304, H335, H336, H412**

11 International Verdünnung Nr. 1

Mehrzweckverdünnung und Gerätereiniger für 1-Komponenten Lacke und Farben (außer Brightside und Primocon), Gefahr H226, H304**

12 International Verdünnung Nr. 3

Verdünnung und Gerätereiniger für Antifouling (außer VC-Antifouling und Micron Optima) und Primocon, Gefahr H315, H317, H319, H411**

13 International Verdünnung Nr. 7

Verdünnung und Gerätereiniger für Epoxidgrundierungen (Interprotect, Gelshield, Gelshield 200, Etch-Primer), Gefahr H302 + H312, H314, H317, H341, H412**

14 International Verdünnung Nr. 9

Verdünnung und Gerätereiniger für Perfection und Perfection Vorstreichfarbe (Pinsel/Rolle) und UCP

1. Micron 350*

z.B. 25610943	750 ml, schwarz	(1l = 72,00)	ab 54,00
z.B. 25610934	2,5 l, schwarz	(1l = 63,60)	ab 159,00

2. International Interstrip

10896984	1,0 l		29,90
----------	-------	--	-------

3. International Ultra 300*

z.B. 25599802	750 ml, schwarz	(1l = 66,60)	ab 49,95
z.B. 25608762	2,5 l, schwarz	(1l = 55,60)	ab 139,00

4. International Trilux 33*

z.B. 20408709	750 ml, weiß	(1l = 62,60)	ab 46,95
---------------	--------------	--------------	----------

5. International Trilux Prop-O-Drev*

10874638	500 ml, grau	(1l = 59,90)	29,95
10874669	500 ml, schwarz	(1l = 59,90)	29,95

6. International VC Prop-O-Drev PRIMER*

10874652	300 ml, grau	(1l = 83,16)	24,95
----------	--------------	--------------	-------

7. International VC17M*

10874164	750 ml, graphit	(1l = 63,34)	47,50
10874171	750 ml, rot	(1l = 63,34)	47,50
10874157	750 ml, blau	(1l = 63,34)	47,50

8. International VC17m EXTRA*

z.B. 10874188	750 ml, graphit	(1l = 78,67)	59,00
10874195	2,0 l, graphit	(1l = 59,50)	119,00

9. International VC Offshore EU*

z.B. 22262150	750 ml, weiß	(1l = 65,27)	48,95
z.B. 22262141	2,0 l, weiß	(1l = 57,00)	114,00

10. International General Thinner

10873608	1 l		19,95
----------	-----	--	-------

11. International Verdünnung Nr. 1

10874607	500 ml	(1l = 23,90)	11,95
10874573	1 l		17,95

12. International Verdünnung Nr. 3

10874597	1 l		19,95
----------	-----	--	-------

13. International Verdünnung Nr. 7

10873055	1 l		19,95
----------	-----	--	-------

14. International Verdünnung Nr. 9

10874580	1 l		19,95
----------	-----	--	-------

*(solange Vorrat reicht)



15



16



17



18



19



20



21



15 International Toplac

Zeichnet sich durch außerordentliche Glanzhaltung und Farbtonbeständigkeit aus, durch die hervorragenden Verlaufseigenschaften ist Toplac ganz einfach zu verarbeiten, in verschiedenen Farben, Gefahr H226**

16 International Interdeck

Rutschfeste Polyurethan Decksfarbe, kann auf allen entsprechend grundierten Untergründen aufgetragen werden, enthaltenes Polyurethanharz erzeugt eine zähe Oberfläche, die das Deck vor dem alltäglichen Verschleiß schützt, in verschiedenen Farben, Gefahr H226, H373**

17 International Prekote

1-Komponentige Vorstreichfarbe für Toplac und Super GLOS-HS, ausgezeichnete Deckkraft macht einen Farbtonwechsel einfach, Gefahr H226, H317, H412**

18 International Perfection Vorstreichfarbe

Besonders leistungsfähige, harte und haltbare 2-komponentige Polyurethan Vorstreichfarbe, idealer Untergrund für Perfection Lackfarbe, kann nur auf vorhandene 2-komponentige Altanstriche, Gelcoat oder UCP aufgetragen werden, Gefahr H226, H317**

19 International Perfection

2-Komponenten Polyurethan Lackfarbe, hochglänzend, langlebig, gute Abriebbeständigkeit, beständig gegen Benzin, milde Säuren und Laugen, exzellente Glanz- und Farbtonbeständigkeit, Farbtöne mischbar, in verschiedenen Farben, Gefahr H226**

20 International Perfection Plus

Klares Zweikomponenten-Polyurethan, basierend auf dem gleichen Harzsystem wie die International Perfection Finish (YH) Serie, das Produkt kann sowohl als Klarlack, als auch als Glazecoat für pigmentiertes Perfection verwendet werden, Perfection Plus bietet eine viermal längere Lebensdauer als konventionelle 1-Komponenten-Produkte und überzeugt durch überdurchschnittlichen UV-Schutz, Gefahr H226, H317***

21 International Danboline

Bilgenfarbe – schützt Bilgen, Stauräume und Schotten, beständig gegen Spuren von Öl und Treibstoff, in verschiedenen Farben, Gefahr H226**



22



23



24

22 Owatrol Rostentferner Marine Oil

Effektive Rostbindung vor farbigen Lackierungen – kein Unterrost mehr, hervorragend geeignet für schwer zugängliche Bereiche, dauerhaftes Erhalten von Edelrost-Oberflächen, optimale Vorbereitung für 1-komponentige Anstriche, maximale Kriechfähigkeit bis zum gesunden Metall, H412**

23 Owatrol Decks Öl D1

Für alle Holzarten im Über- und Unterwasserbereich, für den Innen- und Außenbereich, mit Owatrol Decks Öl D2, mit 1-komponentigen Klarlacken, 1-komponentigen Primern, Alkyd- und 1-komponentigen PUR-Lack überstreichbar, Gefahr H304, H412, EUH066**

24 Owatrol Universal Farhentferner DSP800

Für Holz, Metall, Aluminium, Beton, Stein und Mauerwerk, bedingt auch auf Kunststoff, entfernt schnell und effektiv alle Arten von Farben und Lacken, für den Innen- und Außenbereiche, Gefahr H225, H319, H336, H412, EUH066**

15. International Toplac			
25535116	375 ml	(1l = 42,54)	15,95
25535125	750 ml	(1l = 38,12)	28,59
25537705	2,5 l	(1l = 30,40)	76,00
16. International Interdeck			
z.B. 10874281 750 ml, weiß (1l = 37,27) 27,95			
17. International Prekote			
25541590	375 ml, weiß	(1l = 31,87)	11,95
25531080	750 ml, weiß	(1l = 26,60)	19,95
18. International Perfection Vorstreichfarbe			
10873158	750 ml, weiß	(1l = 50,60)	37,95
19. International Perfection			
z.B. 10867676 750 ml, weiß (1l = 55,94) 41,95			

20. International Perfection Plus			
20296472	750 ml	(1l = 53,27)	39,95
20295637	2,5 l	(1l = 39,60)	99,00
21. International Danboline			
25537927	750 ml, weiß	(1l = 27,94)	20,95
22. Owatrol Rostentferner Marine Oil			
25246959	500 ml, transparent	(1l = 33,90)	16,95
23. Owatrol Decks Öl D1			
25247509	1 l, transparent		23,95
24. Owatrol Universal Farhentferner DSP800			
25245381	1 l, lösemittelbasiert		31,35

REPARATUR, WERKZEUGE UND DICHTSTOFFE



1 Schaumpinsel

Schaumpinsel eignen sich hervorragend zum Verschleifen von kleinen Läufern und Bläschen bei lackierten Oberflächen

2 Flächenstreicher

Für Grundierungen und Holzschutzmittel, Pinsel aus Mixborsten, braun, mit Holzstiel

3 Ringpinsel

Für Farb- und Klarlacke, Pinsel aus schwarzer Chinaborste mit 90% Tops (oval), Kunststoffzwinge und Holzstiel

4 Ergo-Flachpinsel

Für Farb- und Klarlacke sowie Grundierungen, Pinsel aus schwarzer Chinaborste mit Holzstiel für beste Oberflächenergebnisse

5 Winkelstreicher

Für Farb- und Klarlacke, Antirutschanstriche und Beizen, Pinsel aus grauer Chinaborste mit kurzem Holzstiel

6 Eckpinsel für Grundierung

Für Grundierung und Epoxyharze, Pinsel aus grauer Chinaborste mit 90% Tops, mit langem Holzstiel

7 Pinsel, kurze Borsten

Praktische Einwegpinsel mit Holzgriff, Pinsel werden für viele Verklebungen und Beschichtungen benutzt

8 Schaumroller*

Antifouling-Schaumwalze, konkav abgerundet, ansatzfreies Rollen, mit 6-mm-Bügel

9 Mohair-Roller*

Für Farb- und Klarlacke, hochwertiges Naturprodukt, echtes Ziegenhaar, Florhöhe 4 mm, mit 6-mm-Bügel

10 Mohair-Roller*

Für Farb- und Klarlacke, hochwertiges Naturprodukt, echtes Ziegenhaar, kein Flusen, optimales Oberflächenergebnis, Florhöhe 4 mm, mit 8-mm-Bügel

11 – 12 Magic-Felt-Roller*

Für Farb- und Klarlacke, filzartige Polyester-Webware, kein Verfilzen, gutes Oberflächenergebnis, Florhöhe 5 mm, mit 6-mm-Bügel

13 Lackstreif-Roller*

Für Grundierung und Beize, sehr strapazierfähiger Polyamid-Bezug, eckenausrollend, Florhöhe 6 mm, mit 6-mm-Bügel

14 Lackstreif-Roller*

Für Grundierung und Beize, sehr strapazierfähiger Polyamid-Bezug, eckenausrollend, Florhöhe 6 mm, passend für 8-mm-Bügel

15 Nylonroller*

Für Grundierungen, Antirutschanstriche und Epoxyharze, sehr strapazierfähiger Polyamid-Bezug, eckenausrollend, Florhöhe 13 mm, passend für 6-mm-Bügel



1. Schaumpinsel		
10926809	1", 25 mm	1,79
10926816	2", 50 mm	1,99
10926823	3", 75 mm	2,39
10926830	4", 100 mm	2,75
2. Flächenstreicher		
10929772	3 x 10 cm	4,29
3. Ringpinsel		
10929710	oval, metallfrei	ab 4,95
4. Ergo-Flachpinsel		
10929758	40 mm	ab 3,19
5. Winkelstreicher		
10929734	60 mm	7,35
6. Eckpinsel für Grundierung		
10929741	60 mm	5,75
7. Pinsel, kurze Borsten		
10927200	6 Stück	3,45

8. Schaumroller*	
10929655	1,75
9. Mohair-Roller*	
10929648	2,97
10. Mohair-Roller*	
10929686	9,95
11. Magic-Felt-Roller*	
10929631	2,95
12. Magic-Felt-Roller*	
10929693	4,95
13. Lackstreif-Roller*	
10929662	2,65
14. Lackstreif-Roller*	
10929703	5,49
15. Nylonroller*	
10929679	2,95





16
Schutzhandschuhe

Latex, puderfrei, dünne, nahtlose Einweghandschuhe verhindern den direkten Hautkontakt mit Chemikalien, ausgezeichneter Schutz mit gutem Fingergefühl und guter Fertigkeit, CE-Kennzeichnung



17
Ausrollwanne klein

Kleine Ausrollwanne, ideal für Lackierarbeiten geeignet



18
Metallgitter

Zum Abstreifen von bis zu 200 mm breiten Walzen



19
Mixbecher

Mischbecher zum Abmessen und Mischen von Epoxidharz und Lacken



20
Mixstäbe aus Holz

Gerundete Mixstäbe aus Holz für das Mischen von Epoxidharz und Formen von kleinen Spachtelkehlen



21
Spachtelklinge Kunststoff

Leichte, biegbare und wiederverwendbare Spachtelklinge für Spachtel- und Füllanwendungen



22
Fugenglätter

Zum Glätten von Fugen, aus elastischem Kunststoff

UNSER TIPP



Arbeitsschutz

Neben dem Tragen von Handschuhen sollte bei der Verarbeitung von Harzen, Spachteln und Lacken (insbesondere bei Epoxy-Produkten als auch bei Ölen und Fetten die Haut unbedingt zusätzlich mit Barrier Cream geschützt werden (Produktnummer: 10927262). Sie schützt die Haut beim Kontakt und erleichtert, im Falle einer Verschmutzung, die Reinigung. Ebenso spendet Barrier Cream der Haut Feuchtigkeit und schont diese bei der Benutzung von Schutzhandschuhen. Sollte es zu Kontakt mit dem noch flüssigen Epoxidharz gekommen sein, empfehlen wir, die betroffene Stelle sofort mit dem Hautreiniger Removing Cream (Produktnummer: 10927255) zu säubern. So lassen sich Epoxy-Rückstände entfernen, noch bevor sie aushärten.



FÜLL UND SPACHTELMASSE



Exklusiv im **BAUHAUS**

Perfekt abgestimmte Epoxy- und Polyesterfiller zur Reparatur kleiner und größerer Schäden.



23
F18 Poly-Füllspachtel VT

Füllintensive, 2-komponentige Spachtelmasse auf Polyesterbasis, zum Ausgleich und zur Verfüllung mittlerer und größerer Unebenheiten und zur Ausbesserung von Ausbrüchen und Rissen im Überwasserbereich, gute Haftung wird auf allen gründlich angeschliffenen Untergründen wie z.B. GFK, Holz oder Metall erreicht, Spachtelmasse hat ein ausgezeichnetes Füllvermögen und ist gut zu schleifen, Achtung H226, H315, H319 **



24
F18 Glasfaser-Spachtel

Faserverstärkte 2-komponentige Spachtelmasse auf Polyesterbasis, geeignet für sehr vielseitige Einsatzgebiete im Überwasserbereich, Spachtelmasse füllt, dichtet, verstärkt, verklebt oder repariert, ideal zum Ausbessern größerer Schadensstellen, besitzt ausgezeichnete Haftungseigenschaften direkt auf GFK oder Metall, Achtung H226, H315, H319 **



25
F18 Poly-Feinspachtel VT

Feine, 2-komponentige Spachtelmasse auf Polyesterbasis, dient zum Ausgleich geringfügiger Unebenheiten und zur Verfüllung kleinerer Kratzer im Überwasserbereich, Spachtelmasse ist sehr leicht aufzutragen, einfach zu schleifen und ergibt eine porenfreie und sehr glatte Oberfläche, Achtung H226, H315, H319 **

16. Schutzhandschuhe			
10927231	2 Paar		2,69
17. Ausrollwanne klein			
20394084	150 x 320 mm	blau	2,10
18. Metallgitter			
10929796	210 x 110 mm		1,59
19. Mixbecher			
10927190	800 ml		2,10
20. Mixstäbe aus Holz			
10927217	150 x 18 mm	6 Stück	0,99
21. Spachtelklinge Kunststoff			
10927279	90 x 150 mm	gelb	2,65
22. Fugenglätter			
10929789	140 mm		2,35
23. F18 Poly-Füllspachtel VT			
25346442	250 g		(1 kg = 19,96) 4,99
25355110	1 kg		10,95
24. F18 Glasfaser-Spachtel VT			
25346451	200 g		(1 kg = 34,75) 6,95
25346479	700 g		(1 kg = 18,50) 12,95
25. F18 Poly-Feinspachtel VT			
25346433	250 g		(100 g = 2,78) 6,95
25355101	1 kg		14,95

** Die jeweilige Gefahrenklasse und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der Seite 105.



1

F18 Poly-Gelcoat weiß VT

Vorbeschleunigtes Gelcoat auf Polyesterbasis zur Reparatur von kleineren Schadensstellen wie Kratzern, Schrammen, Abplatzungen in der Außenhaut von GFK-Yachten, F18 Poly-Gelcoat ist witterungsbeständig, kratzfest und UV-stabilisiert



2

F18 Epoxy Filler

2-Komponenten Epoxy Füller, speziell für die Reparatur von beschädigtem Gelcoat, kann auch auf anderen harten Oberflächen eingesetzt werden, für den Einsatz unter als auch über der Wasserlinie geeignet, Achtung H315, H317, H319, H411 **



3

F18 Poly-Reparatur-Set VT

Set besteht aus einem schnellhärtenden Polyesterharz und Glasfasermatte, geeignet für die schnelle und einfache Reparatur oder Verstärkung von Schadensstellen im Laminat wie z.B. Risse oder Lecks, gute Haftung auf GFK, Holz- und Metalluntergründen, fertiges Laminat muss mit geeigneter Spachtelmasse, Grundierung, Lack oder Ähnlichem als Schutz vor Witterungseinflüssen versiegelt werden, Achtung H226, H315, H319 **



4

F18 Glasmatte

Faserverstärkungsmittel zur Herstellung von Laminaten in Verbindung mit Polyesterharzen, Glasfasermatte ist leicht zu tränken, gut zu legen und leicht zu entlüften, Harzbedarf für die Durchtränkung von 1,0 m² F18 Glasmatte: ca. 900 g Harz, pro Lage Glasfasermatte wird ca. 1,0 mm Laminatstärke erreicht



5

F18 Glasgewebe

Glasseidengewebe in Körperbindung zur Herstellung von Laminaten in Verbindung mit Polyester- oder Epoxidharz, dünnes Glasgewebe ist leicht zu tränken, gut zu legen und leicht zu entlüften, Harzbedarf für die Durchtränkung von 1,0 m² F18 Glasgewebe: ca. 160 g Harz, pro Lage Glasgewebe wird ca. 0,2 mm Laminatstärke erreicht

1. F18 Poly-Gelcoat weiß VT			
25349274	500 g, weiß	(1 kg = 21,90)	10,95
2. F18 Epoxy Filler			
22670896	500 g	(100 g = 4,43)	19,95
3. F18 Poly-Reparatur-Set VT			
25346460	800 g	(1 kg = 20,63)	16,50
4. F18 Glasmatte			
20830737	1 m ² , 300 g/m ²		8,95
5. F18 Glasgewebe			
20830746	1 m ² , 160 g/m ²		10,35





6

Yachtcare KK-Plast VT Füllspachtel

Schnellhärtender und leicht schleifbarer Polyester-Spachtel mit gutem Füllvermögen, universeller Einsatz zum Füllen und Egalisieren von Beulen und größeren Unebenheiten in GFK-, Metall- oder Holzuntergründen, fugenfüllende Verklebungen der genannten Werkstoffe bei leichter Belastung, Anformungen von Hohlkehlen bei GFK-Teilen, Farbton: grau, Topfzeit: mit 3 % BPO-Härterpaste ca. 5 Minuten, Achtung A-Komponente H226, H315, H319 H226, H315, H319, B-Komponente H242, H319, H317, H373, H410 **



7

Yachtcare FEW VT Feinspachtel

Leicht schleifbarer Polyesterspachtel für porenfreie, glatte Oberflächen im Überwasserbereich, wird in beliebiger Schichtstärke auf Metall, GFK, Holz oder anderen Spachtelmassen aufgetragen, Farbton: weiß, Topfzeit: mit 3 % BPO-Härterpaste ca. 5 Minuten, bereits nach 15 Minuten schleifbar, Achtung A-Komponente H226, H315, H319 H226, H315, H319, B-Komponente H242, H319, H317, H373, H410 **



8

Yachtcare V-11 VT Faserspachtel

Polyesterfaserspachtel und für hoch beanspruchte Verfüllungen im Überwasserbereich geeignet, die eine verstärkende Wirkung erfordern – wie beispielsweise bei Verklebungen zwischen Holz und GFK und der Befestigung von Holzleisten, sehr gute Hafteigenschaften auf GFK und Holz, Glasfaserspachtel kann in einer Schichtstärke von bis zu 5 mm aufgetragen werden, Farbton: braun Topfzeit: mit 3 % BPO-Härterpaste ca. 5 Minuten, Achtung A-Komponente H226, H315, H319 H226, H315, H319, B-Komponente H242, H319, H317, H373, H410 **



9

Yachtcare Gelcoat Repair Kit

Zur Reparatur von Schäden in der Feinschicht im Über- und Unterwasserschiff geeignet, Reparaturset besteht aus Sandpapier, Spachtel, Glättfolie, Klebeband, das transparente Reparaturset ist mit Polyester-RAL-Farbpasten einfarbbar



10

Yachtcare Epoxy Fiber Filler

2-komponentiger Epoxidspachtel mit eingemischten Spezialfasern, Verfüllung tiefer Unebenheiten und Verklebungen von GFK, CFK, Stahl, Aluminium und Hartholz, geeignet für alle Anwendungen, wo eine mechanische Belastbarkeit, hohe Festigkeit und ausgezeichnete Wasserbeständigkeit gefordert wird, Achtung H315, H317, H319, H411 **



11

Yachtcare Epoxy Base Filler

2-komponentiger Epoxidspachtel für den universellen Einsatz bei Spachtelarbeiten im Über- und Unterwasserbereich, geeignet für GFK, CFK, Stahl, Aluminium und Hartholz, Achtung H315, H317, H319, H411 **



12

Yachtcon Gelcoat Tube

1-komponentiger Nitro-Kunstharzspachtel, zum Füllen und Ausbessern von kleinen Löchern, Rissen und Kratzern, für Gelcoat, Kunststoffe, Holz und Metall geeignet, schnelle Reparaturen ohne Überstreichen, schnellhärtend, schleif- und überstreichbar, Gefahr H226, H336 **



6. Yachtcare KK-Plast

25370821	250 g	(1 kg = 21,40)	5,35
25372951	1 kg		13,00

7. Yachtcare FEW Vt Feinspachtel

25376272	250 g, weiß	(100 g = 3,14)	7,85
25370803	500 g, weiß	(100 g = 2,43)	12,15
25370812	1 kg, weiß		19,35

8. Yachtcare V 11 Faserspachtel

25372960	200 g	(1 kg = 37,50)	7,50
25376971	400 g	(1 kg = 28,75)	11,50
25376980	700 g	(1 kg = 26,71)	18,80

9. Yachtcare Gelcoat Repair Kit

25363070	190 g, RAL 9010, reinweiß	(100 g = 11,11)	26,80
25363089	190 g, RAL 9010, cremeweiß	(100 g = 11,11)	26,80

10. Yachtcare Epoxy Fiber Filler

20769895	500 g	(1 kg = 47,90)	23,95
20839187	2 kg	(1 kg = 30,50)	61,00

11. Yachtcare Epoxy Base Filler

22273240	500 g	(1 kg = 37,90)	18,95
22277428	2 kg	(1 kg = 26,00)	52,00

12. Gelcoat Tube

22233022	70 g	(100 g = 12,71)	9,95
----------	------	-----------------	------



1



2



3

1 Yachtcare Polyglas VT Repair Kit

Zur schnellen Reparatur von Schäden oder Lecks an GFK-Teilen. Das Reparaturset besteht aus einem schnellhärtenden Polyesterharz (härtet mit 3% BPO-Härter) und einer Glasmatte, die je Arbeitsgang eine Schichtdicke von ca. 1 mm ergibt, Achtung H226, H315, H319**

2 Yachtcare Fiberglasmatte

Flächiges Verstärkungsmittel für Polyesterharz. Sie wird u.a. als erste Lage hinter der Feinschicht bei Formteilen und als letzte Lage bei Beschichtungen eingesetzt.

3 Yachtcare Azur VT Laminierharz

Ist ein Polyester-Laminierharz für witterungs- und kaltwasserbelastete Bauteile mit normaler Beanspruchung. Muss zum Abschluss mit NAUTIC TOPCOAT VT abgedeckt werden. Verbrauch: 3-faches Mattengewicht pro m², 1-faches Gewebegewicht pro m², Achtung H226 H315 H319**



4



5

4 Yachtcare Epoxy-Fix II Repair Kit

Ist ein lösemittelfreies Epoxidharz-Reparatur-Set, welches zusätzlich Glasgewebe, Leichtfüllstoff und Schleifpapier enthält, geeignet zum Verstärken, Verfüllen, Verkleben, Vergießen, Spachteln, Reparieren und Laminieren, gute Haftung auf Metall, Holz, GFK, Epoxid, Schaumstoff und Styropor, Achtung H315, H317, H319, H411**

5 Yachtcare Epoxy BK

Ist ein lösemittelfreies, dünnflüssiges, transparentes Beschichtungs-, Laminier- und Vergussharz. Kann als Bindemittel für Füllstoffe (z.B. Leichtfüllstoffe) eingesetzt werden, härtet an der Oberfläche klebfrei aus und wird ebenfalls für Bauteile und Beschichtungen mit Glas-, Kohle- oder Aramidgewebe verarbeitet. Achtung H315, H317, H319, H411**

6 Yachtcare Glasgewebe Woven Fabric

Flächiges Verstärkungsmittel für Polyester- und Epoxidharz. Polyesterharzlaminate werden meist in Kombination mit Glasmatte und Glasgewebe erstellt. Epoxidharzlaminate können ebenso in Kombination erstellt werden. Der Verbund zwischen Epoxidharz und Glasgewebe ist optimal aufeinander abgestimmt.



6



7

7 Yachtcare Super Epoxy

Ein lösemittelfreier, 2-komponentiger Mehrzweckkleber, der in kurzer Zeit (10 bis 15 Minuten) seine starke Klebkraft entwickelt. YC SUPER EPOXY ist geeignet zum Verkleben verschiedener im Bootsbau verwendeter Materialien wie Holz, Metall, GFK und Hartgummi. Der Kleber ist beständig gegen Wasser und Öl. Achtung H315, H317, H319, H411**

8 Yachtcare Quick VT Reparaturharz

Schnellhärtendes UP-Laminierharz für eine zügige und zuverlässige Schadensreparatur auch bei kälteren Verarbeitungstemperaturen, gute Haftung auf Holz-, Metall- und GFK-Untergründen. Um eine klebefreie Oberfläche zu erhalten, muss QUICK während der Aushärtung mit Hostaphan-Folie abgedeckt oder nachträglich mit Polyester-Spachtelmasse oder NAUTIC TOPCOAT VT abgedeckt werden. Achtung H226 H315 H319**



8



9



10

9 Yachtcare Epoxy Fix Mix Set

Für schnelle Reparatur- und Renovierungsarbeiten geeignet, die eine starke Klebkraft benötigen. Es verbindet sicher die Kombination auch von unterschiedlichen Werkstoffen wie Holz, GFK, CFK, Metall, Kunststoff, Stein, Beton und Glas. Inhalt des Sets: 25 ml Epoxy (Basis + Härter) in der Doppelkartusche, Gewebeband 225 g/m² / (5 cm breit, ca. 1 m lang), 2 Mischdüsen, Plastikspachtel. Achtung H411 H315 H319 H317**

10 Yachtcare Easy Epoxy

Ist ein 2-Komponenten-Reparatursystem in einem Strang, welches durch einfaches Kneten in der Hand aktiviert wird. Für die Abdichtung von Lecks und Rissen an Bord geeignet, haftet auch auf feuchten Untergründen sowie im Unterwasserbereich, Achtung H315, H317, H319, H412**

1. Yachtcare Polyglas VT Repair Kit

25371028	Repair Kit Nr. 0	250 g	(1 kg = 49,60)	12,40
25378302	Repair Kit Nr. 1	400 g	(1 kg = 44,13)	17,65
25367179	Repair Kit Nr. 2	800 g	(1 kg = 29,06)	23,25

2. Yachtcare Fiberglasmatte

10892861	1 m ²	300 g/m ²		12,35
10892885	1 m ²	450 g/m ²		12,50

3. Yachtcare Azur Laminierharz

25374133		500 g	(1 kg = 31,30)	15,65
25371019		1 kg		19,80

4. Yachtcare Epoxy-Fix II Repair Kit

22130983		250 g	(1 kg = 95,80)	23,95
----------	--	-------	----------------	-------

5. Yachtcare Epoxy BK

10914969		500 g	(1 kg = 43,00)	21,50
10892380		1 kg		35,80

6. Yachtcare Glasgewebe Woven Fabric

10927420	1 m ²	160 g/m ²		11,95
20680190	1 m ²	300 g/m ²		10,95

7. Yachtcare Super Epoxy

10892926		30 g	(100 g = 33,30)	9,99
----------	--	------	-----------------	------

8. Yachtcare Quick Reparatur Harz

25363098		1 kg		19,95
----------	--	------	--	-------

9. Yachtcare Epoxy Fix Mix Set

22281207				12,95
----------	--	--	--	-------

10. Yachtcare Easy Epoxy

20634805		57 g	(100 g = 20,96)	11,95
----------	--	------	-----------------	-------

INFO

Unterschied WEST SYSTEM Härter

Die Härter 205 und 206 sind beide exakt auf die Verwendung mit WEST SYSTEM Epoxy-Harzen abgestimmt. Bei einem Mischungsverhältnis von 5 : 1 (5 Teile Harz : 1 Teil Härter) ergibt sich ein hochfester, wasserdampfdurchlässiger Feststoff mit ausgezeichneten Kohäsions- und Beschichtungseigenschaften.

WEST SYSTEM Schneller Härter 205

Härter 205 zum Einsatz bei niedrigen Temperaturen oder wenn eine schnelle Aushärtung gewünscht wird.

WEST SYSTEM Langsamer Härter 206

Härter 206, (Langsamer Härter) zum Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen oder allgemein, wenn eine längere Topfzeit (Verarbeitungszeit) gewünscht wird, z.B. bei größeren Werkstücken.



Weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar!

11



12



13



14

11 WEST SYSTEM A-Pack

1 kg Harz 105 und 200 g Härter, Inhalt 1,2 kg, Gefahr H315, H317, H319, H411, H302 + H312, H314, H317, H341, H412 **

12 WEST SYSTEM 101 Reparaturset

Ein Reparaturset mit dem WEST SYSTEM Epoxy für kleine Reparaturen an Bord, in der Werkstatt oder zu Hause. Inhalt: 250 g Harz 105, 50 g Härter 205, Füllstoffe 403 und 407, Füllspritzen, Mixstäbe, Handschuhe und Arbeitsanweisungen, Gefahr H315, H317, H319, H411, H302 + H312, H314, H317, H341, H412 **

13 Fünf Minuten Epoxy

Einfach anzuwendendes 2-Komponenten Harz/Härter System, ideal für schnelle Reparaturen, Formenbau und allgemeine Verklebungen, Inhalt: 200 g, Gefahr H315, H317, H319, H411 **

14 Mini Pumpen Set 5:1

Für eine bequeme und genaue Dosierung von WEST SYSTEM 105 Harz oder Härtern. Die Pumpen verhindern eine Verunreinigung durch Verschütten des Harzes bei der Handdosierung.

15 WEST SYSTEM Junior Pack

Ein Pack mit 105 Harz (500 g) und schnellem Härter 205 (100 g). Für den gelegentlichen Gebrauch oder zur Nachfüllung des Handy-Reparaturpacks geeignet. Gefahr H315, H317, H319, H411, H302 + H312, H314, H317, H341, H412 **

16 Pigment

Pigmentpaste auf der Basis von Epoxidharz. Die Pigmente werden als Grundierung für die spätere Lackierung verwendet, Farbe weiß. Gefahr H315, H317, H319, H411 **

17 WEST SYSTEM 403 Baumwollfasern

Eine Mischung aus feinen Baumwollfasern, die als Füllstoff für Verklebungen verwendet werden kann. Mit Microfibras andicktes Epoxidharz ergibt eine gute Tränkung des Kernmaterials und verfügt über eine ausgezeichnete fugenfüllende Wirkung.

18 WEST SYSTEM 410 Microlight

Ist der ideale Superleicht-Füller für das Herstellen einer leicht mischbaren Spachtelmasse, die nur einen Bruchteil des Gewichts normaler Spachtelmassen aufweist.

19 WEST SYSTEM 406 Quarzmehl

Allgemeiner, andickender Füllstoff für Verklebungen, zum Füllen von Fugen und für Hohlkehlen. Mit dem Quarzmehl kann das Abtropfen des Harzes auf senkrechten oder überkopf liegenden Flächen vermieden und die Viskosität des Harzes gesteuert werden. Dieser Füller wird oft mit anderen Füllstoffen verwendet, um die gewünschten Verarbeitungsmerkmale einer Epoxidharzmischung zu erzielen, z.B. zur Konsistenzverbesserung der Spachtelmasse.

20 WEST SYSTEM 422 Sperrschichtfüller

Ein auf Aluminiumbasis formulierter Füller, der die Wirksamkeit eines Feuchteausschlusses nachweislich verbessert. Erhöhung der Abriebfestigkeit. Der Füllstoff wird bei Osmosesanierungen verwendet.



15



17

18

19



16

20

11. WEST SYSTEM A-Pack			
10926933	mit Härter 205		57,50
10926940	mit Härter 206		57,50
12. WEST SYSTEM 101 Reparaturset			
10926892			32,50
10926926		200 g (100 g = 1,63)	32,50
14. Mini Pumpen Set 5:1			
10927035	1 Set für A-Pack		31,95
10927042	1 Set für B-Pack		32,50

15. WEST SYSTEM Junior Pack			
10926919	Pack		29,95
16. WEST SYSTEM Pigment			
z.B. 10927152		125 g (100 g = 11,40)	14,25
17. WEST SYSTEM 403 Baumwollfasern			
10927073		150 g (100 g = 8,64)	13,95
18. WEST SYSTEM 410 Microlight			
10927138		50 g (100 g = 33,90)	16,95
19. WEST SYSTEM 406 Quarzmehl			
10927114		60 g (100 g = 29,90)	14,95
20. WEST SYSTEM 422 Sperrschichtfüller			
10927145		500 g (1 kg = 71,80)	35,90

** Die jeweilige Gefahrenklasse und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der Seite 105.

SABA
 Lange Haltbar auch in der geöffneten Kartusche, hohe Kleb- und Dichtkraft, UV-Stabil, hohe Temperaturbeständigkeit, ISEGA-Zertifizierung, GL-Zertifizierung, Steering Wheel-Zertifizierung



1 2 3 4

1 Sabatack 760

Struktureller Kleb- und Dichtstoff (MS-Polymer) zum Verkleben und Abdichten von PMMA (Kunststoff) und Mineralglas-Scheiben, Farbe: schwarz

2 Sabatack 750 XL

Ist ein universeller Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer Basis mit verlängerter Hautbildungszeit (15 Min.), lösemittelfrei, überlackierbar, haftet ohne Primer auf den meisten Untergründen, geeignet für Verklebungen mit hoher Endfestigkeit, Inhalt: 290 ml, erhältlich in den Farben weiß, schwarz, grau, mahagoni und teak

3 Sabatack 780

Struktureller Kleb- und Dichtstoff (MS-Polymer), schnelle Anfangshaftung (direkt fest), hohes Standvermögen (wasserdichte Anschlüsse teakdeck/Rumpf, rostfreier Stahl/Decksbeschläge), für sanitäre Anwendungen, Feuchträume, Inhalt: 290 ml, erhältlich in den Farben weiß, schwarz und grau

4 Saba Primer Wood

Primer für die Verklebung von Teakholz mit Sabatack 750 oder Sabadeck (Sabatack 715), Gefahr H22, H411, H319, H317, H336, H362**

5 Sikaflex 291i

Haftstarke Marine-Dichtmasse zur Abdichtung von Decksbeschlägen wie Pollern, Winden, Klampen, usw. Rutschhemmende Beläge verkleben, Abdichtung von Sanitäreinrichtungen und Rohr- und Kabeldurchführungen, Verklebung Deck und Rumpf, Fensterrahmen und Bullaugen, 70 ml / 300ml, Achtung H317**

6 Sikaflex 221i-Cure

PU-Dichtmasse für den Innenbereich, Kartusche: 300 ml, verschiedene Farben, Achtung H317**

7 Sikaflex 292i Marine

Elastischer Konstruktionsklebstoff zum Verkleben von u.a. Innenverkleidungen, Schotten, Deck-Rumpf-Verbindungen und Rumpf-Kiel-Verbindungen. IMO zertifiziert, Gefahr 317, H318, H335, H400, H410, H413**

8 Sikaflex 591

1-komponentiger Dichtstoff, basiert auf der silanterminierten Polymer-Technologie (STP) von Sika, speziell für die rauen maritimen Bedingungen im Außenbereich, extrem witterungsbeständig, auch für Innenanwendungen geeignet, frei von Zinn, Phthalaten, Isocyanat, Lösemitteln und PVC, lange Farbstabilität und lässt sich mühelos mit den gängigen Marinelacksystemen überstreichen, in verschiedenen Farben

9 Sika Dichtmasse Sikaflex 290 DC PRO

Geeignet für Teakholz, geeignet zum Verfugen von Stabdeckleisten (Teakholz) im Schiff- und Bootsbau, für dauerhafte, elastische und haftstarke Verbindungen, 1-komponentig, schleifbar, sehr gute Witterungsbeständigkeit, Farbe: schwarz, Gefahr 317, H334**

10 F18 STP Kleb- und Dicht

Ist eine 1-komponentige, lösemittelfreie, dauerelastische Kleb- und Dichtmasse, die mit Luftfeuchtigkeit vernetzt. Sie eignet sich für elastische Verklebungen oder zum Verfugen und Abdichten von Fugen oder Stößen. F18 Kleb und Dicht hat ein breites Haftspektrum (Holz, viele Metalle, GFK, Stein, Beton und div. Kunststoffe) und verfügt über eine sehr hohe Klebkraft. Die Masse ist temperaturbelastbar (-40°C bis +90°C), witterungs- und feuchtigkeitsbeständig (kein dauerhafter Einsatz im Unterwasserbereich). Inhalt: 310 ml

11 West System Abreißgewebe

Abreißgewebe ist ein fein gewobenes Gewebe, das mit einem Trennmittel beschichtet ist, an dem das Epoxidharz nicht haftet. Als Abschlusschicht bei einem Laminiervorgang aufgebracht, kann es nach dem Aushärten des Harz/Härter System abgerissen werden. Das Abreißgewebe sorgt für eine saubere und gleichmäßig strukturierte Epoxyharz-Oberfläche. Die Packgröße ist 1 qm bei 100 g/qm und einer Kantenlänge von 100 cm.



5 6 7 8 9

F18 STP Kleb- und Dicht

je **8,25** €



10



11

1. Sabatack 760				
z.B. 20205335	schwarz	290 ml	(100 ml = 6,88)	ab 19,95
2. Sabatack 750 XL				
z.B. 20205317		290 ml	(100 ml = 4,47)	ab 12,95
3. Sabatack 780				
z.B. 20205317		290 ml	(100 ml = 4,47)	ab 12,95
4. Saba Primer Wood				
10915504		500 ml	(l = 49,00)	24,50
5. Sikaflex 291i				
z.B. 20006194		300 ml	(100 ml = 3,32)	ab 9,95
23086502		70 ml	(100 ml = 10,64)	ab 7,45
6. Sikaflex 221i-Cure				
z.B. 10880983	schwarz	300 ml	(100 ml = 3,15)	9,45

7. Sikaflex 292i Marine				
20015701		300 ml	(100 ml = 53,17)	15,95
8. Sikaflex 591				
Bestellprodukt	schwarz	300 ml	(100 ml = 4,97)	14,90
9. Sika Dichtmasse Sikaflex 290 DC PRO				
24505657		300 ml	(100 ml = 5,99)	17,95
10. F18 STP Kleb- und Dicht				
20830755	schwarz	310 ml	(100 ml = 3,05)	9,45
20830764	weiß	310 ml	(100 ml = 3,05)	9,45
11. West System Abreißgewebe				
23025383				9,99

TAKELKISTE



12



13



14



15



16



17



18

12 Spinnakertape Segeltape

Dieses selbstklebende Ripstopnylon-Tape ist ideal zur Verstärkung und vorläufigen Reparatur von beschädigten Segeln, verschiedene Farben.

13 PSP Schutztape

Dieses weiche, wasserbeständige Tape ist ideal, um solche Bereiche zu tapen, an denen sich die Segel beschädigen können: Spanner, Saling, Rellingstützen, etc., verschiedene Farben

14 PSP Mastkragentape

Selbstvulkanisierendes Tape für Steckmasten, Farbe: schwarz

15 PSP Reflextape

Reflektierendes Tape, selbstklebend, Farbe: silber

16 Reparaturtuch, weiß

17 Duck Tape

Selbstklebend, wasserdicht, auf textiler Basis, vielseitig einsetzbar, verschiedene Farben

18 Vinyl Foam Tape

Selbstklebendes Schaumstofftape zum Abdichten von Luken, Decksbeschlägen, etc. Farbe: schwarz



19



20



21



23



24



25

19 Takelgarn

Gewachst, farbig sortiert

20 Takelgarn

Gewachst

21 Loxx Set Edelstahl 2A

4 x Schrauben/Knopf und 1 Schlüssel

22 Loxx Set Ms/St Vern

ohne Abbildung

23 ResQ Tape

Verschiedene Farben, selbstverschweißendes Silikonband für Reparaturen und Notfälle, hitzebeständig bis 250 °C, druckfest bis 12 bar, isoliert bis 12.000 V pro Lage

24 Loxx Knopf Tuch Messing

Vernickelt, 4 zweiteilige Knöpfe und 1 Schlüssel

25 Segelspinne

Zum Festmachen des Großsegels auf dem Baum, einfach mit Haken am Baum zu befestigen

12. Spinnakertape Segeltape

z.B. 10888291 50 mm x 4,5 m (1 m = 1,94) ab 8,75

13. PSP Schutztape

z.B. 10888600 25 mm x 10 m (1 m = 0,50) ab 4,99

14. PSP Mastkragentape

z.B. 10888136 100 mm x 1,5 m (1 m = 11,96) ab 14,95

15. PSP Reflextape

z.B. 10888545 50 mm x 1 m (1 m = 18,95) 18,95

16. Reparaturtuch weiß

10888363 50 mm x 2 m (1 m = 4,98) 9,95

17. Duck Tape verschiedene Farben

z.B. 10888370 50 mm x 5 m (1 m = 1,10) ab 5,49

18. Vinyl Foam Tape

z.B. 10888222 19 mm x 3 m (1 m = 2,32) 6,95

19. Takelgarn

z.B. 20651239 Ø 1,9 mm, 3 m Spule (1 m = 1,98) 5,99

20. Takelgarn

z.B. 20683241 Ø 1 mm, 46 m, weiß (1 m = 0,13) 5,89

z.B. 20683250 Ø 1,4 mm, 32 m, weiß (1 m = 0,18) 5,89

21. Loxx Set Edelstahl 2A

22488682 4,2 x 10 mm 31,10

22491167 4,2 x 12 mm 31,10

22491343 4,2 x 16 mm 31,10

22491769 10 mm 31,10

22. Loxx Set Ms/St Vern (o. Abb.), 4 x Schrauben/Knopf und 1 Schlüssel

22488691 4,2 x 10 mm 20,70

22496506 4,2 x 12 mm 20,70

22496542 4,2 x 16 mm 20,70

23. ResQ Tape

z.B. 25427000 je 15,95

24. Loxx Knopf Tuch Messing

22491176 12,43

25. Segelspinne

22133256 2 m, Ø 8 mm 16,95

22126089 3 m, Ø 8 mm 17,95



REINIGUNG UND PFLEGE



1 F18 Boat Wax

UV-beständiges Hartwachs mit Carnauba-Wachs, F18 Boat Wax erzielt einen tiefen Glanz auf den behandelten Flächen, sorgt für lang anhaltenden Schutz, geeignet für Gelcoat und lackierte Oberflächen, H413 **

2 F18 Rubbing

Flüssige, silikonfreie Politur mit kräftigen Schleifpartikeln (Polierwirkung: medium), matte und stärker verwitterte Oberflächen werden gereinigt und wieder auf Hochglanz gebracht, hartnäckige Verschmutzungen und Auskredungen werden effektiv beseitigt, kann auch maschinell verarbeitet werden

3 F18 Premium Polish

Erstklassige Versiegelung mit Antihaft-Formel gegen Schmutz für einen zuverlässigen Langzeitschutz gegen UV-Stahlung und Witterungsschäden auf Gelcoatoberflächen, behandelte Flächen erhalten einen vortrefflichen Hochglanz und eine schmutzabweisende Schutzschicht, Achtung H373, H412 **

4 F18 Polish

Flüssige, silikonfreie Politur mit Mikro-Schleifpartikeln (Polierwirkung: fein), die leicht angegriffene Oberflächen reinigt und wieder auf Hochglanz bringt

5 F18 Premium Polish PTFE

Erstklassige Versiegelung mit Antihaft-Formel gegen Schmutz für einen zuverlässigen, Langzeitschutz gegen UV-Stahlung und Witterungsschäden auf Gelcoatoberflächen, Achtung, H373, H412 **

6 F18 Gelcoat Cleaner

Gelartiges Reinigungsmittel zur Beseitigung von Verwitterungen und Vergilbungen auf Gelcoat- und Lackoberflächen (nicht für Metall geeignet), durch die enthaltene Oxalsäure werden problemlos auch die charakteristischen, gelblichen Ablagerungen im Bug- und Wasserpassbereich entfernt, ursprüngliche Farbe der Oberfläche wird durch die Anwendung wieder aufgefrischt, Gefahr H318 **



7 Fender frisch

Entfernt ohne Mühe jede Art von Schmutz von PVC- und anderen Fendern, verursacht keine klebrigen Oberflächen, wie mit Lösungsmitteln (Verdünnern), für alle Weichkunststoffe geeignet, sowie für ummantelte Relingsdrähte oder stark verschmutzte Schlauchboote (PVC), Gefahr H302, H312, H332, H315, H318 **



8 Deck Super Reiniger

Alkalischer Superreiniger für alle Kunststoffdecks. Entfernt mühelos auch hartnäckigsten Schmutz, Ablagerungen, Fett, Öl, und alle anderen Verunreinigungen von allen glatten, geriffelten und rutschfesten Decksbelägen, sehr ergiebig, da Pulverkonzentrat, Gefahr H290, H314, H335 **



9 Kunststoff Bootspflege

Spezieller Langzeitschutz für GFK, Gelcoat, Lack und Metall, ohne Silikon, Flächen können problemlos lackiert werden, reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang, bewirkt mühelos hohen Glanz, Gefahr H412 **



10 Blitz Blank Tube, 58 g

Kräftige Reinigungspaste zum Reinigen und Polieren von allen Metallen, entfernt starke Oxidation, Rost und Kalk

1. F18 Boat Wax			
22675402	300 g	(1 l = 46,50)	13,95
2. F18 Rubbing			
22670036	500 ml	(1 l = 25,90)	12,95
3. F18 Premium Polish			
22678304	500 ml	(1 l = 25,90)	12,95
4. F18 Polish			
22673983	500 ml	(1 l = 21,90)	10,95
5. F18 Premium Polish PTFE			
25758454	500 ml	(1 l = 19,80)	9,95
6. F18 Gelcoat Cleaner			
22662194	500 ml	(1 l = 23,90)	11,95

7. Fender frisch			
10927729	500 ml	(1 l = 23,90)	11,95
8. Deck Super Reiniger			
10927815	770 g	(1 kg = 24,35)	18,75
9. Kunststoff Bootspflege			
10928010	500 ml	(1 l = 29,90)	14,95
10. Blitz Blank Tube, 58 g			
22268820	58 g	(100 g = 13,71)	9,95



11 Bürstenkopf mit Seitenborsten

12 Waschbürstenkopf Deluxe mit Shampoo dosierer

13 Mikrofaser Waschbürsten-Überzug
Weicher Mikrofaser Waschbürstenkopf, passend für Mikrofaser Waschbürsten Set

14 Bürsten Set Yachticon Nr. 1
Set mit Bürste, Mopp und Bootshaken, mit ausziehbarem Aluminiumstiel 70–130 cm

15 Waschbürstenstiel 3-teilig
Dreifach ausziehbarer Aluminiumstiel 130–300 cm, mit Wasserdurchlauf, Metallgewinde und verstärktem An/Aus-Wasserschalter

16 Waschbürstenstiel 3-teilig
Dreifach ausziehbarer Aluminiumstiel 190–480 cm, mit Wasserdurchlauf, Metallgewinde und verstärktem An/Aus-Wasserschalter

17 Waschbürstenstiel 4-teilig
Vierfach ausziehbarer Aluminiumstiel 190–580 cm, mit Wasserdurchlauf, Metallgewinde und verstärktem An/Aus-Wasserschalter

18 Mikrofaser Waschbürsten Set
Set bestehend aus einem ausziehbarem Aluminiumstiel 90–168 cm und Mikrofaserbürste

19 Alu Waschbürste Deluxe
Ausziehbarer Aluminiumstiel 90–175 cm, mit Wasserdurchlauf, superweiche große Waschbürste, mit Schnellanschlusskupplung



20 Schlagpütz
Extra stark und stabil, verzinkter Henkel mit Öse und Kausche und 3 m angespleißter Leine

21 Falteimer
Steht alleine, wenn mit Wasser gefüllt, Material PVC, Größe: Ø 260 x 310 mm

22 Allzweckeimer
Kunststoff-Eimer, geeignet für allgemeine Reinigungsarbeiten

23 Spritzpistole mit Seifentank
Mit 7 verschiedenen Sprühdüsen, automatische Selbstdosierung der Reinigungsflüssigkeit, weicher Gummigriff

24 Kassetten-Flachschlauch
Gewebeschlauch zum Aufrollen, zum platzsparenden Verstauen, mit Schnellverschluss-Spritze und 3/4"/1" Gewindeanschluss für den Wasserhahn

11. Bürstenkopf mit Seitenborsten 25746699	17,95	18. Mikrofaser Waschbürsten Set 25756014	15,95
12. Waschbürstenkopf Deluxe mit Shampoo dosiere 25746671	19,95	19. Alu Waschbürste Deluxe 20343420	19,95
13. Mikrofaser Waschbürsten-Überzug 25756023	5,95	20. Schlagpütz z.B. 20279941	8 l 17,95
14. Bürsten Set Yachticon Nr. 1 20343439	29,90	21. Falteimer 22297949	9 l 9,95
15. Waschbürstenstiel 3-teilig 25761911	22,95	22. Allzweckeimer 20121200	12 l ab 2,50
16. Waschbürstenstiel 3-teilig 25756005	34,95	23. Spritzpistole mit Seifentank 22279132	17,95
17. Waschbürstenstiel 4-teilig 25755996	49,95	24. Kassetten-Flachschlauch 20836780	15 m 19,95



1 2 3



4 5



6 7

1 Premium Marine Politur

Schutz für GFK, Metall-, und lackierte Flächen, hinterlässt eine superglatte, klebefreie Schicht, stößt Öl, Schmutz, Schmiere und Flecken ab, Achtung H317, H373cns inh, H412**

2 Premium Reiniger & Wachs

Reinigt und schützt Oberflächen, entfernt Oxidation und Kalk, spezielle Formulierung für GFK, Metall-, und lackierte Flächen, schnell und einfach zu verwenden, Achtung H315, H412, EUH208**

3 GFK Glanzwiederhersteller

Stellt ursprüngliche Farbe wieder her, entfernt starke Oxidations-, Verkleidungs-, und Verbleichungsspuren, versiegelt die Bootsoberfläche, ausgezeichnet für Boote mit farbigem Lack, Achtung H315, H412**

4 Boot Shampoo

Bootsreiniger, biologisch abbaubar, hinterlässt keine Rückstände, zur Entfernung von Schmutz, sparsam in der Anwendung, Achtung H319**

5 Antislip Deckreiniger

Schmutz- und fleckenabweisende Wirkung, einfach in der Anwendung, entfernt weder Wachse noch Polituren, für Glasfaser-, Vinyl-, Kunststoff-, Metall- und Lackoberflächen geeignet, Gefahr H318**

6 Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger

Benötigt kein Einreiben, biologisch abbaubar, entfernt Flecken von der Wasserlinie, ausgezeichnet geeignet für GFK, Metall und lackierte Flächen, leicht und gefahrlos anzuwenden, Gefahr H318**

7 Super Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger

Entfernt schnell und einfach Ablagerungen vom Unterwasserschiff, der Wasserlinie und Rostflecken, wasserbasierte, umweltfreundliche, biologisch abbaubare Formulierung, speziell patentierter Polierprozess, Gefahr H290, H314**

8 Bürste Deluxe-Weich

Für eine besonders schonende Reinigung, mit feinen Fasern mit aufgerauten Endstücken, die Wasser und Reinigungsmittel aufnehmen, Gummipuffer schützt die Oberflächen gegen Kratzer und Beschädigungen, passt zu allen Extend-A-Brush Stielen, 20 cm

9 Ultrarobust Teleskopstange

Leicht, robust und schwimmfähig, hergestellt aus dreifach eloxiertem hochwertigem Flugzeug-Aluminium, Verlängerung von 91 cm bis 183 cm, rutschfeste Handgriffe



8 Schwimmfähig



10 11

Schwarze Streifen Entferner

Für GFK, Metall und lackierte Flächen, entfernt weder Wachse noch Polituren, einfach in der Anwendung, Gefahr H318**

Rostflecken Entferner

Unbedenkliche Anwendung auf GFK, Metall- und lackierten Flächen, entfernt rostige Tropfflecken und Flugrostablagerungen, biologisch abbaubar, Gefahr H318**



NEU

12

Premium Teak Cleaner – Step 1

Leicht anwendbare Formulierung, reinigt Teakholz und andere Edelhölzer, entfernt Flecken und Witterungsschäden, Gefahr H315, H318**



NEU

13

Premium Teak Brightener – Step 2

Hellt Teakholz und andere Edelhölzer auf, hebt die Holzmaserung, leicht anzuwenden, kein Kratzen oder Scheuern erforderlich, Gefahr H315, H318**



NEU

14

Premium Golden Teak Oil – Step 3

Dauerhafter Schutz, verleiht eine warme goldene Farbe, benutzerfreundlich, schnell trocknend, schützt vor Verwitterung, Gefahr H304, EUH066**

1. Star brite Premium Marine Politur			
23505618	500 ml	(11 = 25,90)	22,95
23505627 (o. Abb.)	1000 ml		37,95
2. Star brite Premium Reiniger & Wachs			
23505593	500 ml	(11 = 29,80)	19,90
23505609 (o. Abb.)	1000 ml		29,95
3. Star brite GFK Glanzwiederhersteller			
23505575	500 ml	(11 = 29,90)	19,95
4. Star brite Boot Shampoo			
23423020	500 ml	(11 = 19,90)	9,95
5. Star brite Antislip Deckreiniger			
23423057	1000 ml		14,95
6. Star brite Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger			
23505539	1000 ml		19,95
7. Star brite Super Rumpf- und Unterwasserschiffreiniger			
23505548	1000 ml		24,95
8. Star brite Bürste Deluxe-Weich			
24822222			21,95
9. Star brite Ultrarobust Teleskopstange			
25276901	91–183 cm		37,90
10. Star brite Schwarze Streifen Entferner			
23423066	650 ml	(11 = 23,00)	14,95
11. Star brite Rostflecken Entferner			
23505690	650 ml	(11 = 27,62)	17,95
12. Star brite Premium Teak Cleaner – Step 1			
26505495	1000 ml		23,95
13. Star brite Premium Teak Brightener – Step 2			
26507048	1000 ml		23,95
14. Star brite Premium Golden Teak Oil – Step 3			
26511119 (o. Abb.)	500 ml	(11 = 43,90)	21,95
26501989	1000 ml		32,95



15

Edelstahl + Messing Politur

Zum Aufpolieren stark oxidierten und verwitterter Metalle wie Chrom, Messing, Bronze, Edelstahl und Aluminium. Entfernt gründlich Rost, Kalk, oder Oxidation, extra stark



16

Acrylglas Kratzer Entferner

Entfernt Kratzer aus Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder durchsichtig. Entfernt hartnäckige Flecken und Verfärbungen. Mit Langzeitschutz gegen Schmutz und Rissbildung. Lässt Regen abperlen, H412**



17

Wasserpasreiniger

Für Rumpf und Wasserpas. Entfernt besonders fest sitzenden Schmutz wie schwarze Regenstreifen, Wasserpasablagerungen, Bewuchs, Kalk, Rost und Wasserflecken. Biologisch abbaubar, Gefahr H315, H318**



21

Gleitspray mit Teflon

Äußerst wirksames Gleitspray für alle Materialien mit sehr hoher Gleit- und Trennfähigkeit. Mit festem, kurzem Sprühhörchen. Zum gezielten Sprühen. Tipp: hält Reißverschlüsse gängig, Gefahr H222, H229**



18

Anti Gilb

Selbsttätig wirkendes Gel zum Entfernen von gelblichem Algenbelag. Entfernt auch Rostflecken und Ruß im Bereich des Auspuffs, Gefahr H318**



19

Farb-Auffrischer Restorer

Spezielles Mittel um ausgekreidete, verblichene, farbige Gelcoat-Flächen wieder wie neu erscheinen zu lassen. Entfernt auch Kratzer und starken Schmutz. Schützt lange Zeit vor erneutem Auskreiden, H412**



20

Wonder Bilge

Befreit die Bilge von Öl, Fett und Schlamm, einfach mit etwas Wasser in die Bilge geben und mit einer Bürste auftragen oder durch die Bootsbewegungen verteilen lassen. Das Mittel emulgiert die Verschmutzungen und das Schmutzwasser lässt sich danach in dafür vorgesehene Sammelanlagen abpumpen. Neutralisiert alle Arten von Geruch, Gefahr H318**

BAUHAUS informiert:

***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**



22

Algen- und Muschel Entferner

Für besonders festsitzenden, starken Bewuchs aller Art, Gefahr H290, H318**



23

Regenstreifenentferner

Für besonders schwer zu entfernenden Schmutz, wie schwarze Regenstreifen, der sich über einen längeren Zeitraum festgesetzt hat. Schonende Wirkung, auch für Lacke und rostfreien Stahl geeignet, Gefahr H290, H314**



24

Acrylglaspflege

Entfernt besonders schonend Verschmutzungen aller Art von Acrylglas oder Polycarbonat, macht stumpfe Scheiben wieder glatt. Mit Antistaticum gegen Staubbefall. Verhindert Spannungsrisse



25

Anti Spinnen Spray*

Vertreibt schnell und zuverlässig alle Spinnentiere. Durch natürliche Duftstoffe wird die Neuansiedlung über lange Zeit verhindert, Gefahr H225, H317, H319, H410**

15. Edelstahl + Messing Politur			
10927932	250 ml	(100 ml = 4,78)	12,95
16. Acrylglas Kratzer Entferner			
10927808	250 ml	(100 ml = 5,18)	12,95
17. Wasserpasreiniger			
10927781	500 ml	(1 l = 27,90)	13,95
18. Anti Gilb			
10927633	500 ml	(1 l = 29,90)	14,95
19. Farb-Auffrischer Restorer			
10927956	500 ml	(1 l = 29,90)	14,95
20. Wonder Bilge			
10927736	500 ml	(1 l = 23,90)	11,95

21. Gleitspray mit Teflon			
10927640	300 ml	(100 ml = 4,32)	12,95
22. Algen- und Muschel Entferner			
10927949	500 ml	(1 l = 27,50)	13,75
23. Regenstreifenentferner			
10927853	500 ml	(1 l = 25,90)	12,95
24. Acrylglaspflege			
10927798	500 ml	(1 l = 23,90)	11,95
25. Anti Spinnen Spray*			
10928247	500 ml	(1 l = 27,90)	13,95





1

Nev'r Dull

7,95
/



2

Yachticon
Einfach gute Pflege



1 Nev'r Dull

Bewährte Polierwatte, die Metalle wie Chrom, Messing, Silber, Gold, Kupfer, Zinn, Aluminium etc. wieder auf Hochglanz bringt. Löst Verschmutzungen wie Teer, Rost etc., mühelose Anwendung: einfach mit getränkter Watte einreiben und die gelöste Oxidation mit weichem Lappen abwischen und polieren, Gefahr H228, H304, H411, H315, H319, H336**

2 Premium Polish mit Teflon

Bewirkt besonders lang anhaltenden Oberflächenschutz. Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Verhindert das Festsetzen von Schmutz aller Art wie Rost, Ruß und Industrieemissionen. Für alle Materialien geeignet, Spray: Gefahr H412**

3 Premium Hard Wax

Für Langzeitschutz gegen Schmutz, UV-Strahlung und andere schädliche Umwelteinflüsse. Verhindert Auskreden und Verblässen, Gefahr H226, H336, H304, H412**, Spray: Gefahr H222, H336, H229, H412**

4 Marine Politur

Bewirkt dauerhaften Schutz und hohen Glanz durch spezielle Kombination aus Carnauba- und Acrylwachsen. Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang. Ohne Silikon – Flächen können problemlos lackiert werden, H412**

5 Bootwachs

Versiegler aus einer Kombination von Carnauba- mit Acrylwachsen, bewirkt besonders lang haltenden Oberflächenschutz gegen UV-Strahlung und schädliche Umwelteinflüsse. Auch für Metalle geeignet wie Relingsstützen, Bug- oder Heckkorb etc., Gefahr H226, H336, H304, H412**

6 Wash and Wax

Reinigt und versiegelt anschließend die Flächen selbsttätig mit Wachs, eignet sich auch für lackierte Oberflächen und Metalle. Zur häufigen Anwendung während der Saison für Deck und Rumpf. Enthält hochwertiges Carnaubawachs, Gefahr H319**

7 Rubbing

Feine Schleifpolitur zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen, wenig tief gehenden Kratzern und zum Aufpolieren matter Oberflächen. Erzeugt gleichzeitig Hochglanz, H412**

8 Deckswachs

Idealer Schutz vor dem Verschmutzen gesandeter Decks oder rutschfester Beläge, bildet Schutzschicht gegen Verwittern. Mit Anti-Rutsch-Formel. Mit extra UV-Schutz, erhöht die Lebensdauer. Wirkt farbauffrischend, Achtung H226, H336, H412**

9 Boot & Caravan Polierstein

Reinigt, poliert und versiegelt in einem Arbeitsgang alle Oberflächen. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen aus der Umwelt und Kalkablagerungen. Inklusive Schwamm

10 Schleif- und Polierpaste

Zum Entfernen von Kratzern, starken Verschmutzungen und Ablagerungen. Sehr wirkungsvoll bei verblichene und ausgekredeten Oberflächen. Poliert und versiegelt auch Metalle

11 SprayMax Glanz Kontrollspray

Geeignet um zu polieren, liefert ausgezeichnete Ergebnisse und schützt, entfernt alle Spuren von Schleifmitteln, Verwölkungen, usw., gleichzeitig antistatischer Schutz, für alle Arten von Lacken, Kunststoffen, Plastik, Gummi, Gelcoat-Beschichtungen, Glas, Spiegeloberflächen, usw. geeignet, Auspolieren kann manuell mit Hilfe eines weichen Schwamms erfolgen, enthält keine Silikone oder Kieselerde, Gefahr H222-H229, H319, H336**



3



4



5



6



7



8



9

10



11

1. Nev'r Dull			
20542908	142 g	(1 kg = 55,98)	7,95
2. Premium Polish mit Teflon			
10927657	500 ml	(1 l = 33,90)	17,95
22646611	400 ml Spray	(1 l = 49,75)	19,95
3. Premium Hard Wax			
10927671	500 ml	(1 l = 37,90)	ab 18,95
22668697	400 ml Spray	(1 l = 47,38)	18,95
4. Marine Politur			
10927626	500 ml	(1 l = 29,00)	14,95
5. Bootwachs blau			
10927860	500 ml	(1 l = 31,90)	15,95

6. Wash and Wax			
10927712	500 ml	(1 l = 29,90)	14,95
7. Rubbing			
10927695	500 ml	(1 l = 27,90)	13,95
8. Deckswachs			
20074146	500 ml	(1 l = 29,90)	14,95
9. Boot & Caravan Polierstein			
10928003	500 g	(1 kg = 27,90)	13,95
10. Schleif- und Polierpaste			
10927994	500 g	(1 kg = 39,00)	19,50
10. SprayMax Glanz Kontrollspray			
26545385	400 ml	(1 l = 34,88)	13,95



11 Ballistol Universalöl

Pflegt Kunststoff, Leder, Holz, Gummi und Metalle, schützt vor Rost und schmirt Rollen, Lager sowie Reißverschlüsse, zum Einwintern des Außenbordmotors geeignet, entfernt Kleberückstände und Wasserflecken rückstandslos, biologisch abbaubar, lebensmittelecht, hautfreundlich, Gefahr H222, H229**



12 Ballistol Silikon spray

Schützt und schmirt Gummi, Polymere, Plastik und Kunststoffzahnäder, für Gummidichtungen bestens geeignet, hält Gummi elastisch und haftet stark und dauerhaft auf Oberflächen an, Gefahr H222, H315, H336, H411, H229**



ES WIRKT.

13 Ballistol Imprägnierspray Pluvonin

Pflegt und imprägniert, geeignet für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder, UV- und temperaturstabile, atmungsaktive Schutzschicht, Gefahr H222, H315, H336, H411, H229**



Einfach gute Pflege



14



15



16



17



18



19



20



21



22

14 Segel- und Gewebereiniger

Zum mühelosen Entfernen von Stockflecken und Schmutz von allen Geweben wie Segeltuch, Sonnensegel, Spritzpersennig, Biminis, Segelkleider etc. Schonend: greift Materialien nicht an. Auch für Naturfasern geeignet

15 Schimmelentferner*

Entfernt gründlich und selbsttätig Schimmel und Stockflecken von Geweben aller Art. Beseitigt gleichzeitig muffigen Geruch. Schützt vor Neubefall, Gefahr H290, H314, H400, H412**

16 Planenreiniger

Für Gewebeplanen mit PVC- oder PE-Beschichtung, entfernt mühelos auch starken Schmutz wie Möwendreck, Algen, Ruß oder Öl. Auch für Hochdruckreiniger geeignet, Gefahr H315, H318**

17 Vinylshampoo

Spezielles Mittel zum Reinigen von Oberflächen wie Vinyl, PVC, Gewebe, Teppich, Kunstleder, Wetterbekleidung, Polster von Öl, Fett, Schimmel (Spaak) etc. Entfernt auch tiefsitzenden Schmutz. Frischt verblichene Farben wieder auf, Gefahr H315, H319**

18 Nahtdichter

Versiegelt wasserabweisend und wetterbeständig, macht undichte Nähte in Spritzpersennig, Segelkleidern, Planen oder Bekleidung wieder wasserdicht. Strapazierfähig. Lange Wirkung, Gefahr H225, H319, H336**

19 Imprägnierspray

Macht Spritzverdecke, Sonnensegel, Biminis, Segelkleider etc. wieder wasserdicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend. Verhindert Stockflecken und Schimmel. Auch für Bekleidung, Zelte und Markisen geeignet, Gefahr H222, H229, H319, H336**

20 Imprägniermittel

Imprägniert wasserdicht, atmungsaktiv und schmutzabweisend Spritzverdecke, Sonnensegel, Biminis, Segelkleider etc. Auch für Bekleidung, Zelte, Markisen und Baumwollgewebe geeignet. Verhindert Stockflecken und Schimmel, Gefahr H225, H315, H319, H336, H411**

21 Schlauchbootreiniger

Reinigt mühelos auch stark verschmutzte Oberflächen von Schlauchbooten aus PVC, Hypalon und ähnlichen Materialien, H412**

22 Schlauchbootpflege

Schützt die Oberflächen von Schlauchbooten aller Machart wie PVC, Hypalon und ähnlichen Materialien. Kann die Lebensdauer erhöhen. Bildet lang wirkende Schutzschicht mit UV-Filtern gegen Verwittern, Auskreiden und Ausbleichen

BAUHAUS informiert:

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

11. Ballistol Universalöl			
22750309	50 ml	(1l = 57,80)	2,89
z.B. 22741048	200 ml Spray	(1l = 32,75)	ab 6,55
12. Ballistol Silikon spray			
22741057	200 ml	(1l = 24,50)	ab 4,90
13. Ballistol Imprägnierspray Pluvonin			
24630300	200 ml	(1l = 21,25)	ab 4,25
14. Segel- und Gewebereiniger			
10927743	500 ml	(1l = 25,60)	12,95
15. Schimmelentferner*			
10927767	500 ml	(1l = 23,00)	11,95
16. Planenreiniger			
10927925	500 ml	(1l = 23,90)	12,95
17. Vinylshampoo			
10927846	500 ml	(1l = 27,00)	13,95
18. Nahtdichter			
10927901	100 ml	(1l = 99,50)	9,95
19. Imprägnierspray			
10927750	400 ml	(1l = 29,88)	12,95
20. Imprägniermittel			
10927891	500 ml	(1l = 27,00)	13,95
21. Schlauchbootreiniger			
10927774	500 ml	(1l = 27,90)	13,95
22. Schlauchbootpflege			
10927877	500 ml	(1l = 29,00)	14,50

** Die jeweilige Gefahrenklasse und deren Bedeutung entnehmen Sie bitte der Seite 105.

1

Mini Polier- und Schleifmaschine

Ideal zum Schleifen oder Polieren auf kleinen Oberflächen, aufgrund der kompakten und kleinen Bauweise auch für schwer zugängliche Bereiche gut geeignet, maximal flexibel durch den Akku-Betrieb, mit Aufbewahrungskoffer mit viel Zubehör



2

Yachtcare Refinish Premium Gloss

Sehr hochwertige PTFE-Politur mit besonders lang anhaltendem Schutz für GFK- und Gelcoat-Oberflächen. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute Verwitterung und Alterung und erhält eine schmutz- und wasserabweisende Wirkung. Sorgt für hervorragenden Tiefenglanz, Achtung H373, H412**



3

Yachtcare Liquid Boat Wax

Ist eine wässrige Emulsion von reinem, hochwertigem Carnaubawachs. Es dient der Langzeit-Konservierung von Lacken, Metall, Hartkunststoff, Gelcoat etc. und gibt einen hervorragenden Glanz



4

Yachtcare Refinish Polierpaste fein/grob

Die Polierpaste ist wach-, silikon- und ammoniakfrei. Sie ist ideal für die Aufarbeitung von Gelcoat- und Lackoberflächen. Das Ergebnis ist ein einwandfreies Hochglanz-Finish. Die Verarbeitung kann manuell oder per Maschine erfolgen.



5

Yachtcare Boat Cleaner

Ist ein hochwirksamer Reiniger für hartnäckigste Verunreinigungen. Er entfernt gründlich Fette, Industrieverunreinigungen, Schmutz, Öl, Ruß etc. Reinigt Gelcoat, Aluminium, Metalle und diverse Kunststoffe.



6

Yachtcare Boat Polish

Für leicht oxidierte Polyester- bzw. Polyurethanoberflächen (silikonfrei). Es reinigt Gelcoat/Farbanstriche porentief. Es wird ohne Wasserzusatz verwendet.



7

Yachtcare Polishing Pad Foam

Schaumpolierteller mit Klettücken, dient zum optimalen Auftrag bei Anwendung von Refinish One



8

Yachtcare Boat Wax

Ist ein Hartwachs höchster Qualität. Leicht aufzutragen und auszupolieren. Es ergibt ein außerordentlich dauerhaftes und hartes, spiegelblankes Finish als Langzeitschutz gegen Oxidation und Salzwasserschäden. Durch den eingebauten UV-Filter ergeben sich keine Vergilbungen. H413**



9

Teak Cleaner and Brightner

Alkalischer, besonders starker Reiniger zum Renovieren stark angegriffener Teak-Oberflächen. Beseitigt gründlich Algen, Fette, Öle und alle Arten von Verschmutzungen. Gibt dem Holz seinen natürlichen Farbton zurück. Sehr ergiebiges Pulverkonzentrat, Gefahr H290, H314, H335**



10

Teak Öl klar

Versiegelt neues Holz und schützt lange Zeit vor schädlichen Umwelteinflüssen. Erhält den schönen Farbton des Holzes. Ohne Pigmentierung mit UV-Schutz, kein Verfärben. Ergiebigkeit: 10 m²/1000 ml, Achtung H226, H317, H412**



11

Teak Öl Golden Klassik

Versiegelt und schützt das Holz lange Zeit vor schädlichen Umwelteinflüssen. Erhält den schönen Farbton des Holzes. Mit UV-Schutz und leichter Pigmentierung. Ergiebigkeit: 10m²/ 1000 ml, Achtung H226, H317, H412**



12

Teak Super Reiniger

Renoviert graue und witterte Decks. Entfernt mühelos Schmutz, Fett, Öl, Algen und andere Verunreinigungen. Schonend: enthält keine Säuren oder Alkalien



1. Mini Polier- und Schleifmaschine

24774785 **78,00**

2. Yachtcare Refinish Premium Gloss

22276957 500 ml (1l = 21,90) **10,95**

3. Yachtcare Liquid Boat Wax

20242253 500 ml (1l = 27,90) **13,95**

4. Yachtcare Refinish Polierpaste

25374364 fein 500 g (1l = 39,90) **19,95**

25370283 grob 500 g (1l = 39,90) **19,95**

5. Yachtcare Boat Cleaner

10914000 500 ml (1l = 21,90) **10,95**

10914017 500 ml (1l = 24,70) **12,35**

7. Yachtcare Polishing Pad Foam

10892782 150 x 50 mm **12,25**

8. Yachtcare Boat Wax

10892483 300 g (100 g = 6,63) **20,50**

9. Teak Cleaner and Brightner

22687735 770 g (1 kg = 27,92) **21,50**

10. Teak Öl klar

22675217 500 ml (1l = 33,00) **17,50**

11. Teak Öl Golden Klassik

20068848 500 ml (1l = 33,00) **17,50**

12. Teak Super Reiniger

20073930 500 ml (1l = 23,90) **11,95**

Alle Geräte sind elektronsicher!



13

Automatik Ladegerät CTEK MXS 3.8

Das MXS 3.8 ist ein hochentwickeltes, mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit patentierter Float/Pulse-Erhaltungsladung für Batterien von 1,2 Ah bis zu 85 Ah, Ladestrom max. 3,8 A, Ladegerät-Typ 7-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus, Batteriekapazität 1,2 bis 80 Ah, bis zu 130 Ah für Erhaltungsladung



14

Automatik Ladegerät CTEK MXS 5.0

Das MXS 5.0 ist ein hochentwickeltes mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät mit eingebauter, automatischer Temperaturkompensation, das beim Laden von Blei-Säure-Batterien von 1,2 Ah bis zu 110 Ah unerreichte Leistung bietet, 12 V, Ladestrom max. 5 A, Ladegerät-Typ 8-stufiger, vollautomatischer Ladezyklus, Batteriekapazität 1,2 bis 110 Ah, bis zu 160 Ah für Erhaltungsladung



Keine Korrosionsgefahr durch galvanische Fremdströme!



15

Automatik Ladegerät MXS 7.0*

Für alle, die mehr Anforderungen in Bezug auf Leistung und Funktionalität stellen. Geeignet für größere Batterien bis 225 Ah. CTEK-Ladegerät 12 V, 7 A, SUPPLY, Regenerationsmodus, spritzwasser- und staubdicht (IP 65), 5 Jahre Garantie.

* Zwei Anschlusskabel und eine Aufbewahrungstasche im Lieferumfang enthalten.



16

Automatik Ladegerät MXS 10.0*

Gegenüber dem MXS 7.0 bietet das neue MXS 10 mehr Leistung, Temperaturkompensation und eine Visualisierung des Ladevorgangs. CTEK-Ladegerät 12 V, 10 A, SUPPLY, CTEK's 8-Stufen – jetzt über LED-Anzeige sichtbar. Perfekte Ladung und Ladeerhaltung, temperaturkompensiert, Regenerationsmodus, spritzwasser- und staubdicht (IP 65), 2 Jahre Garantie.



17

Automatik Ladegerät M 15 EU

Das M 15 ist das perfekte 15-A-Batterieladegerät für alle Bootsbesitzer. Es besitzt eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich eines Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Flüssig- und Ca/Ca-Batterien, sowie einen Temperatursensor zur Optimierung des Ladevorgangs bei von +25°C abweichenden Temperaturen. Es besitzt auch einen Lithium-Ionen (LiFePO4) Modus für LFP (LiFePO4) Batterien. 5 Jahre Garantie.



SUPPLY

Spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode)

Regenerationsmodus

Spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden

HERSTELLER INFO



CTEK

CTEK SWEDEN AB konstruiert und entwickelt eine einzigartige Serie von High-Tech-Batterieladegeräten und Speziallösungen für sämtliche Bleisäure-Batterietypen sowohl für privaten wie auch beruflichen Gebrauch. Sicherheit, Einfachheit und Flexibilität sind dabei Schlüsselbegriffe, die auf sämtliche von CTEK derzeit entwickelten Produkte und Lösungen zutreffen.



13. Automatik Ladegerät CTEK MXS 3.8		
22516820	12 V, 0,8 Amp, 5,0 A	59,00
14. Automatik Ladegerät CTEK MXS 5.0		
22518242		74,00
15. Automatik Ladegerät MXS 7.0*		
20117023	12 V, 7 A	139,00

16. Automatik Ladegerät MXS 10.0*		
20812531	12 V, 10 A	165,00
17. Automatik Ladegerät M 15 EU		
26532660	12 V, 15 A	239,00





1 Sovereign Tele 60

Erstklassige Telerute für den leichteren Bereich der Aal-, Grund-, Karpfen- und Hechtangelei, Länge: 3 m, Transportlänge: 97 cm, Teile: 6, Gewicht: 280 g, Wurfgewicht: 20 – 60 g

2 Forelle/Barsch Junior

Rute und Rolle RD 25 mit 2 Kugellagern, inklusive monofiler Zielfischschnur ca. 135 m/0,22 mm, inklusive Zange, Spinner Gr. 1, Wirbel und Tasche

3 Travelset 4 – 2,40 m

Hervorragend ausgestattetes Set mit praktischem Zubehör, Rolle mit Schnur, Rute, sowie Haken, Blei und Pose, Länge: 2,40 m, Wurfgewicht: 20 – 40 g

4 Futura Runner II 30

Hervorragende Freilaufrolle, 9 Kugellager und 1 Rollenlager, mit Aluminium-Schnurfangbügel, One Touch Kurbel, Aluminium-Kurbelknauf, gelochte Aluminium-Spule, mit einstellbarer Frontbremse, Rechts-/Linkshandbetrieb, inkl. Kunststoff-Ersatzspule, Gewicht: 375 g, Kapazität: 150 m/0,30 mm, Übersetzung: 5,2:1

5 Sunrise Pilk Gr. 60

Schlankes Gehäuse, starkes Getriebe, exzellenter Hub, kraftvolle Bremse, dies sind die Eigenschaften der Sunrise Pilk, 1 + 1 Kugellager, Thick Bail, verchromte Kunststoffspule, Frontbremssystem, Rechts-/Linkshandbetrieb, Kunststoff-E-Spule, Übersetzung: 4,1 : 1

6 Angelschnur Zielfisch Hecht 0,40

Eine monofile Schnur in ausgewogener Qualität mit sehr guten Eigenschaften und Tragkraftwerten, die Schnurfarbe gewährt bestmögliche Tarnung in der betreffenden Gewässerregion, Ø 0,40 mm, Tragkraft: 11,8 kg, Farbe: blau-grau, Länge: 250 m

7 Dyneema grün 20 250 m

Durch computeroptimierte enge Flechtung konnten noch dünnere Durchmesser bei extrem hoher Tragkraft erzielt werden. Die äußerst glatte Oberfläche verhindert übermäßige Reibung und ermöglicht weite und zielgenaue Würfe. Der homogene Schnurkörper verhindert Wasseraufnahme und Verschmutzung.

8 Ridge Fish Kit

Die neuen Ridge Fish Kits bestehen aus 3–4 Gummifischen. Die im Set enthaltenen Rundbogen-Jig Haken sind aus besten High-Carbon Stahl gefertigt und sind ultrascharf. Die Gummifische sind aus einer widerstandsfähigen und zugleich weichen Gummimischung gefertigt. Mit ihrer schlanken Form lassen sie sich weit und zielgenau werfen.

9 Spin Sortiment II

Praktisch sortierte Sortimente, die den gesamten Bereich des Spinnfischens abdecken. Optimal für Urlaub und Reise – mit unseren Sortimenten haben Sie immer den passenden Köder zur Hand.

10 Innocent 55

Kleiner Wobbler mit sehr lebhaftem Laufverhalten, der ganz sicher Räuber an den Haken bringt und alles andere als unschuldig ist, obwohl er so heißt. Zielfisch: Barsch, Forelle

11 Handscheinwerfer 3 in 1

Lichtstrom: max. 45 lm, Modi: 50% - 100% - Flash, Material: ABS/PC, spritzwassergeschütztes Gehäuse: IP44, Größe: ca. 8,5 x 5 x 12,5 cm, Betrieb mit 3 x AA 1,5V, (nicht im Lieferumfang enthalten)

12 Rutenglocke mit Knicklicht

Inhalt: 1 Einzel- und 1 Doppelglocke mit 2 Knicklichtern

13 Allround Haken Sortiment

High-Carbon Haken mit extrem scharfer Schneidspitze, Inhalt: 10 Haken von Größe 2 bis 10, Länge: 70 cm

14 Bleischrot-Sortiment 120 g XL

Verschiedene Größen, große Verpackungsgröße, in praktischer Aufbewahrungsdose

1. Sovereign Tele 60

23031584

48,50

2. Forelle/Barsch Junior

25796986

53,95

3. Travelset 4 – 2,40 m

22473165

24,98

4. Futura Runner II 30

22545161

42,00

5. Sunrise Pilk Gr. 60

22661863

24,95

6. Angelschnur Zielfisch Hecht 0,40

22467016

3,49

7. Dyneema grün 20 250 m

23035203

39,49

8. Ridge Fish Kit

25782851

8,70

9. Spin Sortiment II

23034060

6,29

10. Innocent 55

22663629

5,37

11. Handscheinwerfer 3 in 1

25797341

17,95

12. Rutenglocke mit Knicklicht

22459262

1,35

13. Allround Haken Sortiment

22462020

1,23

14. Bleischrot-Sortiment 120 g XL

22474371

2,79





15 Anglerzange, gebogen

Anglerzange aus hochwertigem Stahl, unentbehrlich für den Angler

16 Jagd- und Angelmesser

Stabiles und hochfunktionelles Outdoor-Messer, mit einer Klinglänge von ca. 9,5 cm und einem Gürtelclip, rostfreier Stahl

17 Profi-Filetierreter

Filetierreter inkl. Lederscheide mit Naturholzgriff, rostfrei, Klinglänge: 18,5 cm

18 Forellenteig Knoblauch (o. Abb.)

Spezial Forellenteig mit hohem Proteingehalt, hält hervorragend am Haken und ist deshalb auch für weiteste Würfe geeignet, Inhalt: 100 g

19 Karpfenteig Süßmais

Spezial Karpfenteig mit hohem Proteingehalt, hält hervorragend am Haken und ist deshalb auch für weiteste Würfe geeignet, Inhalt: 100 g

20 Westline Futter Allround

Das Futter ist so aufgebaut, dass es im Stillwasser genauso eingesetzt werden kann wie im Fluss, durch die praxiserprobte Zusammensetzung ist es bestens geeignet, auch große Friedfische, wie z.B. Karpfen und Barben anzulocken, Inhalt: 1 kg

21 Profi Grill-Tischröucherofen

Tischröucherofen mit Anleitung und Rezepten für ca. 8 Forellen, Inhalt: 2 Brenner mit Deckel, 2 Edelstahl-Einlegegitter, Rauchregulierung im Deckel, Tropfblech, Maße: H 44 x B 28 x T 14 cm

22 Räuchermehl

Spezialräuchermehl aus Buchenholz, Inhalt: 1 kg

23 Teichkescher

Mit teleskopierbarem Kescherstab, Maschenweite beträgt 2,00 mm, Einlass: 25 x 20 cm, Länge: 1,50 m, Netzfarbe: grün

24 Raubfischkescher

Ein großer Kescher mit kleinem Packmaß. Für alle, die z.B. wenig Platz auf dem Boot haben. Der Kescher bietet ein gummiertes Netz, einen stabilen und mit nur wenigen Handgriffen montierbaren Klappmechanismus.

25 Kinderkescher

Kinderkescher mit kunststoffbeschichtetem Metallstab, Maschenweite: 2,5 mm, Länge: 1,20 m

26 Spinnertasche

Jeder Angler möchte sein Tackle möglichst gut geordnet haben, und doch immer in unmittelbarer Nähe – dies ist mit unseren Spinnertaschen kein Problem mehr. Aus wasserabweisendem, sehr strapazierfähigem 600 D-Material hergestellt, rundum gepolstert. Ein weiteres, sehr angenehmes Detail ist der sehr gut gepolsterte Trageriemen.

27 Travel Chair

Mit integrierter Dosen- bzw. Flaschenhalterung, Rücken- und Armlehnen gepolstert, Sitzhöhe: ca. 40 cm, Transportgewicht 3,2 kg, Packmaß: H 86 x B 18 x T 18 cm, Hergestellt aus 600D-Polyester, inklusive Transporttasche

15. Anglerzange, gebogen 22470801	4,98
16. Jagd- und Angelmesser 23618516	6,95
17. Profi-Filetierreter 22462057	8,59
18. Forellenteig Knoblauch (o. Abb.) 22548993	4,20
19. Karpfenteig Süßmais 22549011	4,20
20. Westline Futter Allround 22474104	3,58
21. Profi Grill-Tischröucherofen 22474113	39,80

22. Räuchermehl 22471770	3,98
23. Teichkescher 22474308	12,49
24. Raubfischkescher 25775091	53,95
25. Kinderkescher 22468815	3,99
26. Spinnertasche 22474317	29,98
27. Travel Chair 23616176	35,95

Stichwortverzeichnis






A		F		M	
Abdeckplanen	29	F18	ab 80	Magnesiumanoden	25
Acrylglas Kratzer Entferner	97	Fallendraht	60	Markierungsbojen	57
Aluminiumanoden	25	Farben	ab 80	MARINEPOOL	46, 49
Angelzubehör	ab 102	Farbroller	86	Mastkragentape	93
Anker	51	Federringe	63	MICROPUR	68
Ankerball	51	Federstecker	63	Moskitonetz	79
Ankerketten/-leinen	50	Feinspachtel	ab 87	Motor Innenkonservierer	26
Anoden	25	Fender	56	Motorbock	24
Anti Gilb	97	Fender frisch	94	Motoren	ab 18
Anti Spinnen Spray	97	Fenderhaken	63	Motorenöl	26
Antifouling	ab 80	Fenderkörbe	56	Motorzubehör	ab 24
AQUA CLEAN	68	Fenderösen	63	Muttern	ab 62
AQUA FROZT	68	Festmacher	ab 50	N	
AQUA KEM BLUE/-GREEN	70	Flaggen	58, 77	Navigationsleuchten	ab 74
AQUA RINSE	70	Fünf Minuten Epoxy	91	Nebelhörner	77
AQUA SIGNAL	75	Funkgeräte	ab 32	NEVR DULL	98
Augbolzen	62	Funtubes	39	Neoprenanzug	45
Augenschrauben	63	G		O	
Ausbildungsliteratur	ab 34	G-NAUTICS	79	Ölpumpe	25
Außenborder	ab 18	Gaskocher/-herd	78	Ösenschrauben	62
Azur Laminierharz	90	Gelcoat Reparatur Set	ab 88	P	
B		Getriebeöle	26	Paddel	44
Badeplattform	39	Gewässerkarten	37	PEGAZUS	ab 10
BALLISTOL	99	Gewindestangen	62	PERFECTION PLUS	85
Barometer	77	Gewindestifte	64	Pflegemittel	ab 94
Batterien und Zubehör	ab 72	GFK-Boote	ab 10	Pinself	86
Beach Waggon	48	Glasfaser/-gewebe	ab 87	Planenreiniger	99
Beleuchtung	ab 74	Gleitspray	97	Polyglas Reparatur Packung	90
Bekleidung	45	Grundierungen	ab 80	Positionslaternen	75
Beschichtung	ab 81	Gurtbandbügel	63	Primer	ab 80
Beschläge	ab 58	H		Prüfungsfragebögen	34
Bilgepumpen	71	Haken	50	PURA TANK	68
Blöcke	65	Handläufe und Zubehör	ab 58	PURY BLUE/-GREEN	70
Boats Wash	ab 94	Hosen	45	PURYSAN ULTRA	71
Bojen	ab 56	Hygrometer	77	Q	
Boot Wachs	ab 94	I		Quick Connectoren	25
Boote	ab 10	Imprägniermittel	99	Quick Stopp Schalter	24
Bootsanhänger	ab 27	INTERDECK	85	R	
Bootsfett	26	J		Reflextape	93
Bootshaken	56	Jacken	45	Regenstreifenentferner	97
Bootskocher	78	JUNIOR PACK	91	Reinigungsmittel/-geräte	ab 94
Borrdurchlässe	69	K		Relingfüße/-stützen	60
Bücher	ab 34	Kabel und Zubehör	74	Rettungsringe	46
Bürsten	95, 96	Kanister	69	Rettungswesten	46, 47
C		Kajaks	ab 40	Rettungszubehör	ab 46
Chemie-Toiletten	70	Kapok Kissen	79	Ringschrauben/-muttern	63
CTEK	101	Karabiner	61	Rohrmittelstücke	62
D		Kettenvorläufer	50	Rohrschellen	69
Deckswachs	98	Klampen	ab 60	S	
Decksbürste	95, 96	Knotentafel	54	SABA	92
Decksplatten	63	Kocher	78	Schäkel	ab 61
Dichtstoffe	ab 86	Kompass	30	Schalter	ab 71
Drahtseilklemme	61	Kraftstofftanks	24	Schalttafeln	74
Dry Bags	49	Kugelschieber	69	Scharniere	62
E		Kugelschnapper	63	Schaumpinsel	86
Edelstahlrohre	62	Kunststoff Bootspflege	94	Schiffsuhr	77
Eimer	95	L		SAT-Antennen	31
Einlassgriffe	63	Lacke	ab 80	Schimmelentferner	99
Elektroinstallation	ab 72	Lackroller	86	Schlagpütz	95
Elektromotoren	ab 20	Ladegeräte	101	Schlauchboote	ab 16
ENO	78	Laminierharze	90	Schlauchbootreiniger	99
EPIFANES	83	LED-Leuchtmittel	ab 74	Schläuche und Zubehör	69
Epoxy BK	90	Leinen	ab 52	Schleif- und Polierpaste	98
Epoxy Spachtel	ab 87	Lenzpumpen	71	Schrauben	ab 62
Epoxyd- und Polyesterharze	87, 88	Leuchtmittel	ab 74	Schotklemmen	65
		Literatur	ab 34	Schuhe	45
		LOWRANCE	32		
				Schwarze Streifen Entferner	96
				Segelspinne	93
				Seilwinde	28
				Signalhörner	77
				SIKAFLEX	92
				SIMRAD	33
				Spachtel	ab 87
				Spinnakertape	93
				Stand up Paddel	42
				STAR BRITE	96
				Steckbolzen	63
				Steckdosen	73
				Stecker	73
				Stiefel	45
				Sturmlaterne	78
				Slipwagen	28
				SUP Boards/-zubehör	ab 42
				T	
				Takelkiste	93
				TALAMEX	17
				Tapes	93
				Taschen	79
				Tauwerk	ab 52
				Teak Cleaner	96
				Teak Öle	96
				Teak Super Reiniger	96
				Teleskopstange	96
				Toiletten	70
				TOPLAC	85
				Trailer	28
				Trailerzubehör	ab 28
				T-Stücke	62
				U	
				U-Bolzen	62
				Unterlegscheiben	ab 62
				Unterwasser/Epoxy Primer	81
				V	
				Verdeckbeschläge	62
				Verdünnungen	ab 80
				VETUS	72
				W	
				Wasserdichte Koffer	48
				Wasserpasreiniger	97
				WC-Öl	71
				Werkzeuge für Beschichtung	ab 86
				WEST SYSTEM	ab 91
				Winkelstücke	62
				Z	
				Zinkanoden	25
				Zugseile	39


Gefahrenhinweise für Stoffe und Gemische

Die angegebenen Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise (H-Codes und H-Sätze) sollen es Ihnen ermöglichen, sich vor dem Kauf in Bezug auf mögliche Gefahrstoffe zu informieren. Aufgrund von Rezepturänderungen oder einer neuen Bewertung einzelner Stoffe und/oder Gemische durch den Hersteller kann es nach

Drucklegung des Katalogs zu Änderungen hinsichtlich der Gefahrenhinweise kommen. Bitte achten Sie daher unbedingt auch vor dem Kauf immer auf die auf dem Kennzeichnungsetikett und im Sicherheitsdatenblatt ausgewiesenen Gefahrenpiktogramme sowie auf die Gefahren- und Sicherheitshinweise.

Gefahrenzeichen	Signalwort	H-Code	Bedeutung
	Explosion	Gefahr H200	Instabil, explosiv
		Gefahr H201	Explosiv, Gefahr der Massenerlosion
		Gefahr H202	Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurstücke
		Gefahr H203	Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurstücke
		Achtung H204	Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurstücke
		Gefahr H240	Erwärmung kann Explosion verursachen
		Gefahr H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen
	Entzündung	Gefahr H220	Extrem entzündbares Gas
		Gefahr H222	Extrem entzündbares Aerosol
		Achtung H223	Entzündbares Aerosol
		Gefahr H224	Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar
		Gefahr H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar
		Achtung H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar
		Gefahr H228	Entzündbarer Feststoff
		Achtung H228	Entzündbarer Feststoff
		Gefahr H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
		Achtung H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
		Gefahr H241	Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen
		Gefahr H242	Erwärmung kann Brand verursachen
		Achtung H242	Erwärmung kann Brand verursachen
		Gefahr H250	Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst
		Gefahr H251	Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten
		Achtung H252	In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten
		Gefahr H260	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können
Gefahr H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase		
Achtung H261	In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase		
	Brandverstärkung/-auslösung	Gefahr H270	Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel
		Gefahr H271	Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel
		Gefahr H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel
		Achtung H272	Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel

Gefahrenzeichen	Signalwort	H-Code	Bedeutung
	Zerbersten, Kälteverletzungen	Achtung H280	Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
		Achtung H281	Enthält tiefgekühltes Gas; kann Kälteverletzungen oder -verletzungen verursachen
	Verätzung	Gefahr H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
		Gefahr H318	Verursacht schwere Augenschäden
		Achtung H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
	Lebensgefährliche Vergiftungen	Gefahr H300	Lebensgefahr bei Verschlucken
		Gefahr H301	Giftig bei Verschlucken
		Gefahr H310	Lebensgefahr bei Hautkontakt
		Gefahr H311	Giftig bei Hautkontakt
		Gefahr H330	Lebensgefahr bei Einatmen
		Gefahr H331	Giftig bei Einatmen
		Achtung H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
		Achtung H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt
		Achtung H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen
		Achtung H315	Verursacht Hautreizungen
	Toxizitäts-, Reizwirkung	Achtung H319	Verursacht schwere Augenreizung
		Achtung H371	Kann allergische Hautreaktionen verursachen
		Achtung H335	Kann Atemwege reizen
		Achtung H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
	Kein Piktogramm	Achtung H420	Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre
		Achtung H400	Sehr giftig für Wasserorganismen
		Achtung H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
		-	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
		-	H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Gefahrenzeichen	Signalwort	H-Code	Bedeutung
	sehr schwere Gesundheits-schäden	Gefahr H350	Kann Krebs erzeugen
		H350I	Kann bei Einatmen Krebs erzeugen
		Achtung H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen
		Gefahr H340	Kann genetische Defekte verursachen
		Achtung H341	Kann vermutlich genetische Defekte verursachen
		Gefahr H360	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
		H360F	Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
		H360D	Kann das Kind im Mutterleib schädigen
		Achtung H361	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
		H361F	Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen
H361D	Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen		
Kein Piktogramm	Gefahr	Gefahr H370	Schädigt die Organe
		Achtung H371	Kann die Organe schädigen
		Gefahr H372	Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition
		Achtung H373	Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition
		Gefahr H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen
		Gefahr H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
		Achtung H205	Gefahr der Massenerlosion bei Feuer
		Achtung H221	Entzündbares Gas
		Achtung H229	Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten
		-	H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren
-	H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren		
-	H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen		
-	H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung		
-	H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung		
-	EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder risiger Haut führen		

BAUHAUS informiert:
***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

BAUHAUS Berlin-Kurfürstendamm

Kurfürstendamm 129a
10711 Berlin-Kurfürstendamm
Tel. +49 30 / 8 90 46 80 - 0
Fax +49 30 / 8 90 46 80 - 13
E-Mail: service.nl643@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Marienfelde

Nahmitzer Damm 26
12277 Berlin-Marienfelde
Tel. +49 30 / 7 20 05 - 0
Fax +49 30 / 7 20 05 - 13
E-Mail: service.nl604@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Schöneberg

Alboinstr. 18
12103 Berlin-Schöneberg
Tel. +49 30 / 75 51 56 - 0
Fax +49 30 / 75 51 56 - 13
E-Mail: service.nl597@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Spandau

Brunsbütteler Damm 144
13581 Berlin-Spandau
Tel. +49 30 / 33 00 27 - 0
Fax +49 30 / 33 00 27 - 13
E-Mail: service.nl596@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Spandau

An den Freiheitswiesen 6
13597 Berlin-Spandau
Tel. +49 30 / 5 30 05 99 - 0
Fax +49 30 / 5 30 05 99 - 13
E-Mail: service.nl623@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Treptow

Schnellerstr. 139
12439 Berlin-Treptow
Tel. +49 30 / 3 39 77 99 - 0
Fax +49 30 / 3 39 77 99 - 13
E-Mail: service.nl866@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Berlin-Wedding

Kapweg 1
13405 Berlin-Wedding
Tel. +49 30 / 3 64 11 11 - 0
Fax +49 30 / 3 64 11 11 - 13
E-Mail: service.nl656@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Birkenwerder

Hauptstr. 211
16547 Birkenwerder
Tel. +49 33 03 / 52 06 - 0
Fax +49 33 03 / 52 06 - 13
E-Mail: service.nl577@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Bremen

Stresemannstr. 14
28207 Bremen
Tel. +49 4 21 / 4 85 56 - 0
Fax +49 4 21 / 4 85 56 - 13
E-Mail: service.nl647@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Duisburg-Grossenbaum

Keniastr. 28
47269 Duisburg-Grossenbaum
Tel. +49 2 03 / 7 10 29 - 0
Fax +49 2 03 / 7 10 29 - 13
E-Mail: service.nl579@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Düsseldorf-Gerresheim

Nach den Mauresköthen 137
40625 Düsseldorf-Gerresheim
Tel. +49 2 11 / 2 91 82 - 0
Fax +49 2 11 / 2 91 82 - 13
E-Mail: service.nl566@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Ensdorf

Gustav-Stresemann-Str. 7
66806 Ensdorf
Tel. +49 68 31 / 7 69 84 - 0
Fax +49 68 31 / 7 69 84 - 13
E-Mail: service.nl622@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Flensburg

Schleswiger Str. 107–109
24941 Flensburg
Tel. +49 4 61 / 9 03 27 - 0
Fax +49 4 61 / 9 03 27 - 13
E-Mail: service.nl635@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Frankfurt

Hanauer Landstr. 517-543
60386 Frankfurt
Tel. +49 69 / 21 97 88 - 0
Fax +49 69 / 21 97 88 - 13
E-Mail: service.nl589@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Frechen

Europaallee 13
50226 Frechen
Tel. +49 22 34 / 9 55 98 - 0
Fax +49 22 34 / 9 55 98 - 13
E-Mail: service.nl569@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Bergedorf

Curslacke Neuer Deich 16-20
21029 Hamburg-Bergedorf
Tel. +49 40 / 72 58 39 - 0
Fax +49 40 / 72 58 39 - 13
E-Mail: service.nl620@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Harburg

Schlachthofstr. 1
21079 Hamburg-Harburg
Tel. +49 40 / 7 88 76 26 - 0
Fax +49 40 / 7 88 76 26 - 13
E-Mail: service.nl619@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Moorfleet

Unterer Landweg 77
22113 Hamburg-Moorfleet
Tel. +49 40 / 81 97 39 - 0
Fax +49 40 / 81 97 39 - 13
E-Mail: service.nl595@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Lokstedt

Alte Kollastr. 44/46
22529 Hamburg-Lokstedt
Tel. +49 40 / 55 77 82 - 0
Fax +49 40 / 55 77 82 - 13
E-Mail: service.nl654@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Lurup

Rugenberg 252
22549 Hamburg-Lurup
Tel. +49 40 / 5 33 27 00 - 0
Fax +49 40 / 5 33 27 00 - 13
E-Mail: service.nl865@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Stellingen

Kieler Str. 499
22525 Hamburg-Stellingen
Tel. +49 40 / 5 21 08 98 - 0
Fax +49 40 / 5 21 08 98 - 13
E-Mail: service.nl664@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hamburg-Wandsbek

Wandsbeker Zollstr. 95
22041 Hamburg-Wandsbek
Tel. +49 40 / 4 60 69 59 - 0
Fax +49 40 / 4 60 69 59 - 13
E-Mail: service.nl851@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Hannover

Schulenburger Landstr. 125
30165 Hannover
Tel. +49 5 11 / 3 58 15 - 0
Fax +49 5 11 / 3 58 15 - 13
E-Mail: service.nl498@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Heidelberg

Eppelheimer Str. 48
69115 Heidelberg
Tel. +49 62 21 / 7 57 90 - 0
Fax +49 62 21 / 7 57 90 - 13
E-Mail: service.nl636@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Kiel-Ravensberg

Gutenbergstr. 79
24116 Kiel-Ravensberg
Tel. +49 4 31 / 69 02 15 - 0
Fax +49 4 31 / 69 02 15 - 13
E-Mail: service.nl853@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Kiel-Suchsdorf

Steenbeker Weg 215
24106 Kiel-Suchsdorf
Tel. +49 4 31 / 3 01 13 - 0
Fax +49 4 31 / 3 01 13 - 13
E-Mail: service.nl571@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Koblenz-Lützel

Otto-Schönhagen-Str. 1
56070 Koblenz-Lützel
Tel. +49 2 61 / 98 34 99 - 0
Fax +49 2 61 / 98 34 99 - 13
E-Mail: service.nl857@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Köln-Kalk
Istanbulstr. 20/Nähe Odysseum
51103 Köln-Kalk
Tel. +49 2 21 / 96 43 73 - 0
Fax +49 2 21 / 96 43 73 - 13
E-Mail: service.nl616@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Leipzig
Handelsstr. 3/Im Sachsenpark
04356 Leipzig
Tel. +49 3 41 / 60 03 78 - 0
Fax +49 3 41 / 60 03 78 - 13
E-Mail: service.nl646@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Lörrach-Haagen
Industriestr. 1
79541 Lörrach-Haagen
Tel. +49 76 21 / 4 22 57 - 0
Fax +49 76 21 / 4 22 57 - 13
E-Mail: service.nl594@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Lübeck
Bei der Lohmühle 102
23554 Lübeck
Tel. +49 4 51 / 4 84 42 - 0
Fax +49 4 51 / 4 84 42 - 13
E-Mail: service.nl639@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Lübeck-Moisling
Lohgerber Str. 3
23556 Lübeck-Moisling
Tel. +49 4 51 / 40 77 40 - 0
Fax +49 4 51 / 40 77 40 - 13
E-Mail: service.nl864@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Mainz
Max-Hufschmidt-Str. 9
55130 Mainz
Tel. +49 61 31 / 6 22 45 - 0
Fax +49 61 31 / 6 22 45 - 13
E-Mail: service.nl614@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Mannheim-Mallau
Bohnenbergerstr. 17
68219 Mannheim-Mallau
Tel. +49 6 21 / 8 78 76 - 0
Fax +49 6 21 / 8 78 76 - 13
E-Mail: service.nl583@bauhaus-ag.de

BAUHAUS München
Landsberger Str. 175-179
80687 München
Tel. +49 89 / 57 94 95 - 0
Fax +49 89 / 57 94 95 - 13
E-Mail: service.nl520@bauhaus-ag.de

BAUHAUS München-Freimann
Euro-Industriepark
Maria-Probst-Str. 50
Tel. +49 89 / 32 20 91 2 - 0
Fax +49 89 / 32 20 91 2 - 13
E-Mail: service.nl870@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Offenburg
Max-Planck-Str. 2
77656 Offenburg
Tel. +49 7 81 / 91 94 48 - 0
Fax +49 7 81 / 91 94 48 - 13
E-Mail: service.nl621@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Rastatt
Im Baisert 1
76437 Rastatt
Tel. +49 72 22 / 5 06 49 - 0
Fax +49 72 22 / 5 06 49 - 13
E-Mail: service.nl530@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Ravensburg
Bleicherstr. 36
88212 Ravensburg
Tel. +49 7 51 / 9 77 17 - 0
Fax +49 7 51 / 9 77 17 - 13
E-Mail: service.nl587@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Regensburg
Langobardenstr. 1
93053 Regensburg
Tel. +49 9 41 / 7 83 80 - 0
Fax +49 9 41 / 7 83 80 - 13
E-Mail: service.nl572@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Rostock-Schutow
An den Griebensöllen 1
18069 Rostock-Schutow
Tel. +49 3 81 / 66 64 15 - 0
Fax +49 3 81 / 66 64 15 - 13
E-Mail: service.nl667@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Schwentinal-Raisdorf
Klausdorfer Str. 28-32
24223 Schwentinal-Raisdorf
Tel. +49 43 07 / 82 42 - 0
Fax +49 43 07 / 82 42 - 13
E-Mail: service.nl634@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Schwerin-Großer Dreesch
Graf-Yorck-Str. 1
19061 Schwerin-Großer Dreesch
Tel. +49 3 85 / 75 82 11 - 0
Fax +49 3 85 / 75 82 11 - 13
E-Mail: service.nl668@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Singen
Marie-Curie-Str. 2
78224 Singen
Tel. +49 77 31 / 93 02 - 0
Fax +49 77 31 / 93 02 - 13
E-Mail: service.nl649@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Speyer
Iggelheimer Str. 30
67346 Speyer
Tel. +49 62 32 / 60 35 - 0
Fax +49 62 32 / 60 35 - 13
E-Mail: service.nl531@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Stralsund
Gustower Weg 1
18439 Stralsund
Tel. +49 38 31 / 27 59 - 0
Fax +49 38 31 / 27 59 - 13
E-Mail: service.nl600@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Stuttgart-Untertürkheim
Augsburger Str. 500
70327 Stuttgart-Untertürkheim
Tel. +49 7 11 / 72 24 77 - 0
Fax +49 7 11 / 72 24 77 - 13
E-Mail: service.nl631@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Wildau
Chausseestr. 1
15745 Wildau
Tel. +49 33 75 / 52 48 - 0
Fax +49 33 75 / 52 48 - 13
E-Mail: service.nl605@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Witten
Brauckstr. 20
58454 Witten
Tel. +49 23 02 / 5 80 15 - 0
Fax +49 23 02 / 5 80 15 - 13
E-Mail: service.nl625@bauhaus-ag.de

BAUHAUS Würselen
Gewerbepark Aachener Kreuz
(Adenauerstr. 14-16)
52146 Würselen
Tel. +49 24 05 / 4 89 37 - 0
Fax +49 24 05 / 4 89 37 - 13
E-Mail: service.nl613@bauhaus-ag.de





NEU

FlexDry

Der Langzeitschutz vor Feuchtigkeit.

HS SPRENGER

Flex Dry – Luftentfeuchter

Effektiver und praktischer Schutz vor Feuchtigkeit in geschlossenen Räumen mit wenig oder keiner Lüftung. Nimmt bis zu 200% seines Eigengewichts an Feuchtigkeit auf, je nach Umgebungsklima mehrere Monate wirksam, unauffällige, flexible Platzierung dank kompakter Maße, aufgenommene Feuchtigkeit verwandelt sich in ein Gel und ist zu keiner Zeit flüssig, ungefährliches Granulat aus Kalziumchlorid und Stärke, Entsorgung über den Hausmüll

Made in Germany – Von unabhängigen Instituten getestet

26550723 (1 kg = 31,60) **3,95**


 **made in Germany**



Flex Dry
125 g
3,95
(1 kg = 31,60)

Langzeitschutz vor:

- ✓ Schimmel
- ✓ Korrosion (Rost)
- ✓ Stockflecken
- ✓ beschlagenen Scheiben
- ✓ schlechten Gerüchen

 **ACHTUNG:**
ENTHÄLT DAS SALZ KALZIUMCHLORID (Index Nr. 017-013-00-2)
Verursacht schwere Augenreizung. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



PEFC-zertifiziert

Das Papier für diesen Prospekt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.
www.pefc.de

BAUHAUS Ihr Spezialist für Wassersport-
Ausrüstung

Herausgeber & Druck:
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnenbergerstr. 17, 68219 Mannheim
Weitere Infos unter www.bauhaus.info oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000.

Bestellprodukte sind kurzfristig lieferbar und vom Umtausch ausgeschlossen. Modelländerungen, Farb- und Strukturabweichungen sowie Druckfehler vorbehalten. Preise gelten innerhalb der Prospektlaufzeit und sind Abholpreise einschl. MwSt., ohne Dekoration, Aufbau, Leuchtmittel. Grundpreise in Klammern. Aktuelle Preise zuzüglich möglicher Versandkosten und Verfügbarkeiten erfahren Sie unter www.bauhaus.info oder fragen Sie Ihren Fachberater.

Gültig bis 31.12.2019
20813677
EAN 2020813677990