

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA MERLUZA

FICHA PESQUERA 017

ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA
MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL

GALLINETA

Prionotus horrens Richardson 1844



Taxonomía: Orden Scorpaeniformes; Familia Triglidae

Características: Cabeza y ojo grande; espacio ancho entre los ojos; placas que se proyectan hacia el frente del hocico cortas; sin hendidura transversal arriba de la cabeza; cresta ósea debajo del ojo con dos espinas en la parte posterior; dientes simples en las mandíbulas y el paladar; dos aletas dorsales separadas; aletas pectorales relativamente cortas, casi no alcanzan el origen de la segunda dorsal; cuerpo con escamas ásperas al tacto a diferencia de *P. ruscarius* que las tiene lisas; parte posterior del opérculo con escamas; flanco con escamas lisas; escamas de la línea lateral 93-105 (Robertson y Allen, 2015).

Talla máxima registrada: 38 cm de longitud total, hembra madura pesó 882,4 gramos (Datos de INP).

Color: Cabeza y región dorsal del cuerpo de color café o marrón oscuro, con tonos rojizos cerca de la boca, opérculo y región abdominal; aleta caudal con grandes manchas oscuras (Robertson y Allen, 2015).

Alimentación: Carnívora, se han encontrado peces pequeños, moluscos y crustáceos bentónicos.

Hábitat: Marino, demersal, se la encuentra en fondos de arena y lodo.

Utilización: Fresco y congelado.

Lista roja: Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de Menor preocupación (LC).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



Distribución en el mundo: Se distribuye desde California (USA) hasta Perú, incluida las Islas Galápagos, Cocos y Malpelo.

Distribución en Ecuador: Esta comprendida desde Esmeraldas hasta El Oro.

PUERTOS DE DESEMBARQUE:

Esmeraldas: Esmeraldas.

Manabí: Manta, Puerto López, Las Piñas, Santa Rosa y Jaramijó.

Santa Elena: Santa Rosa, Anconcito.

Guayas: Posorja y Engabao.

TIPO DE FLOTAS

La captura de *P. horrens* es parte de la fauna asociada a la pesquería de merluza y de la pesca artesanal que se detalla a continuación:

Flota industrial: Barcos de madera con red de arrastre merlucera, 42 embarcaciones polivalentes registradas por la SRP, individuos juveniles de esta especie suelen ser susceptibles a la captura que realizan barcos industriales con red de cerco que capturan pelágicos pequeños.





Fotografía: INP


Flota artesanal: Fibras de vidrio o botes de madera con enmalle de fondo y espinel de fondo.



Fotografía: INP

ARTES DE PESCA**a) Red de arrastre de fondo.****b) Enmalle de fondo**

Elaborado por: A. Muñoz

c) Espinel de fondo**FUENTE DE DATOS:**

- Instituto Nacional de Pesca
- Seguimiento a los desembarques de la flota artesanal que captura peces demersales a través de un sistema de entrevistas directas a los pescadores artesanales.
- Seguimiento a las capturas industriales a través de un sistema de colección de datos *in situ* por parte del programa de observadores a bordo.

Elaborado por: M.Sc. Enrique Laaz M. elaaz@institutopesca.gob.ec