

# INSTITUTO NACIONAL DE PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE  
*Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses*

## PROGRAMA MERLUZA

FICHA PESQUERA 024

ESPECIES CAPTURADAS COMO PESCA ACOMPAÑANTE POR LA FLOTA  
MERLUCERA ARTESANAL E INDUSTRIAL

OJO DE UVA

*Schedophilus haedrichi* (Chirichigno F. 1973)



**Taxonomía:** Orden Scombriformes; Familia Centrolophidae.

**Características:** Cuerpo moderadamente alargado, comprimido, cabeza ancha, profunda; hocico romo, corto y grueso; cabeza cubierto con poros; ojo grande, con un anillo adiposo; boca grande; paladar sin dientes; mandíbulas con 1 fila de dientes pequeños y cónicos; opérculo delgado, con 2 espinas planas; preopérculo con 5-8 espinas cortas; una aleta dorsal continua y baja, con base larga; origen de la aleta anal por debajo de la mitad posterior de la aleta dorsal; bases carnosas y transparentes en las aletas dorsal y anal; aleta pélvicas pequeñas; aleta caudal bifurcada; escamas pequeñas, lisas, mudan fácilmente (Robertson y Allen 2015).

**Talla máxima registrada:** 96 cm de longitud total (Robertson y Allen 2015).

**Color:** Gris con reflejos azules, pálido a blanco por debajo; oscuro en la parte de arriba de la cabeza, hocico, labios y en la base interior de la pectoral (Robertson y Allen 2015).


**Alimentación:** Planctófago, huevos y larvas de peces y pequeños invertebrados son parte de su dieta. (Discoverlife, 2020).

**Hábitat:** Marino, bentopelágico.

**Utilización:** Fresco.

**Lista roja:** Se encuentra registrada en la lista roja de la UICN en la categoría de Menor preocupación (LC).

### DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA



**Distribución en el mundo:** Se distribuye desde Costa Rica hasta el Perú, incluida las Islas Galápagos, Cocos, y todas las islas oceánicas de la zona.

**Distribución en Ecuador:** Esta comprendida desde Esmeraldas hasta El Oro.

### PUERTOS DE DESEMBARQUE:

**Manabí:** Jaramijó, Manta, Puerto López.

**Santa Elena:** Santa Rosa, Anconcito.

### TIPO DE FLOTAS

La captura de *S. haedrichi* es parte de la fauna asociada a la pesquería artesanal de merluza y peces demersales realizada en Ecuador.


**Flota artesanal:** Fibras de vidrio o botes de madera con espinel de fondo y línea de mano.




Fotografía: INP

**ARTES DE PESCA**

**a) Espinel de fondo**



**b) Línea de mano**



**FUENTE DE DATOS:**

- Instituto Nacional de Pesca
- Seguimiento a los desembarques de la flota artesanal que captura peces demersales a través de un sistema de entrevistas directas a los pescadores artesanales.
- Seguimiento a las capturas industriales a través de un sistema de colección de datos *in situ* por parte del programa de observadores a bordo.

Elaborado por: M.Sc. Enrique Laaz; [elaaz@institutopesca.gob.ec](mailto:elaaz@institutopesca.gob.ec)