

INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE ACUICULTURA Y PESCA

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES

FICHA ICTIOLÓGICA 008

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR

Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)



Nombres comunes: Bagre.

Nombre en kichwa: *Avispa bagri* (Guarderas y Jácome-Negrete, 2013).

Taxonomía: Orden Siluriformes; Familia Pimelodidae.

Características: Cuerpo alargado, algo robusto, cabeza aplanada, deprimida; aleta adiposa presente, aleta caudal bilobulada; presenta seis barbos en total, dos pares maxilares y un par en el mentón.

Talla máxima registrada: 61 cm (Batista-Silva, *et al.*, 2015).

Color: Cabeza, dorso y lados superiores del cuerpo color café claro a oscuro según el hábitat, región abdominal amarillo pálido, aleta caudal, adiposa y dorsal con pequeñas manchas marrones, cuerpo con cuatro manchas redondeadas negras, la cuarta situada a la altura del pedúnculo caudal.

Alimentación: Carnívora, se alimenta de peces e invertebrados bentónicos.

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales; se la considera rara, no es muy común observarla, prefiere el fondo de los ríos donde acecha a sus presas, se distribuye en la cuenca de los ríos Amazonas, Maroni, Orinoco y Paraná en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana francesa, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay (Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2022).

Hábitos reproductivos: Se reproduce al inicio de las lluvias y en el periodo de aguas altas, son desovadores totales (PecesdeBolivia.com).

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborigen y pesca deportiva.

Lista roja: Esta especie no se encuentra registrada en la lista roja de la UICN.

Elaborado por: Mgs. Enrique Laaz M.

elaaz@institutopesca.gob.ec