

Frei beigestelltes Basisfahrzeug:

Mercedes-Benz Atego, Baumuster 967, Typ 818 L
zul. Gesamtgewicht 7490 kg
Radstand 4220 mm
Fahrerhaus kurz, Code F1P
lackiert in MB 9147 arktikweiß
mit werkseitiger Rahmenverlängerung um 200 mm, Code C9L
Rahmenüberhang 2085 mm
Hinterachse mit Luftfederung
mit lose beigelegten Aufbaubefestigungskonsolen, Code C5I
mit gewichtsoptimiertem Seitenanfahrerschutz, Code C7M
ohne Heckunterfahrerschutz, Code C9Y
mit Kotflügeln für die Hinterachse
Kotflügel mit Anti-Spray-Ausrüstung
mit Kraftstofftank, 120 l
mit Anhängerkupplung Ringfeder G135 für ZAA, Code Q7B + Q7R
mit Anhänger-Luftanschlüssen 'rot/gelb'
Ersatzrad provisorisch auf dem Fahrgestellrahmen befestigt
mit Anhängersteckdose, 24 V, 15-polig
Elektrik für Kugelkopfkupplung inkl. 12 V Anhängersteckdose, Code E6G
mit Schalter für Ladebordwand inkl. VEHH-Schnittstelle
mit Schalter für Innenbeleuchtung im Fahrerhaus, Code E5A
mit Seitenmarkierungsleuchten, Code Z3H + Z3I

Aufbau-Grundaufführung

MN.061 Pritschenaufbau
PGJ.61 Planengestell
HPK.08 Heckportal mit Heckoberklappe

Fahrgestell-Rahmenarbeiten

CRT20 Einschleiben der Abschlusstraverse inkl. Anhängerkupplung im Fahrgestellrahmen, passend für Aufbauhöhe 6080 mm i.L.

Arbeiten am Basisfahrzeug

CEJ11 Lieferung und Montage eines Ersatzradhalters seitlich am Fahrgestellrahmen

Aufbaumaße

Außenlänge: ca. 6095 mm
Innenlänge: ca. 6080 mm
Außenbreite: ca. 2550 mm
Innenbreite: ca. 2480 mm
Innenhöhe: ca. 2440 mm
Seitliche Durchladehöhe: ca. 2400 mm
Heckrahmenöffnung ca. 2450 mm breit x ca. 2360 mm hoch

Laderaumboden

Bodenstärke 21 mm
Boden mit rutschfester Siebdruck-Oberfläche

Aufbau

Bordwände aus Aluminium, Höhe 500 mm
verzinkter Außenrahmen mit engen Zurrösenabständen

Vorderwand

Junge Fahrzeugbau GmbH

Werk Hamburg
Kiebitzhörn 6-8
22885 Barsbüttel
Tel. +49 40 67071-0
Fax +49 40 67071-200

Werk Schwerin
Gartenweg 2
19073 Stralendorf
Tel. +49 3869 490-0
Fax +49 3869 490-28

Werk Karlsruhe
Lußhardtstr. 4
76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel. +49 7251 44103-0
Fax +49 7251 44103-20

Bankverbindung
HSH Nordbank AG
Bremer Landesbank
HypoVereinsbank
Hamburger Sparkasse

IBAN
DE6521050000314039000
DE63290500001019414004
DE03200300000613509645
DE67200505501292121470

BIC
HSHNDE33XXX
BRLADE22XXX
HYVEDE33XXX
HASPDE33XXX

UST-Id. Nr. DE135 103 489
Steuer-Nr. 3 029 218 556
Amtsgericht Lübeck HRB 1486 RE
Geschäftsführer:
Tjark Junge · Bernd Mundhenk

www.jf.eu

Vorderwand aus Plywood, Höhe 1.800 mm

Rammschutz

VRJ.40 Vorderwand Rammschutz aus 12mm Siebdruck, 1.180 mm hoch

Planengestell

PGJ.10 Planengestell mit seitlicher Durchladehöhe 2400 mm inkl. 3 Reihen Einstecktaschen Aluminium Außenholme mit längslaufenden Planenbäumen Mittelrungen verschiebbar

Plane

PPJ.61 Plane
Planenverschluss vorne senkrecht in Zick-/Zack-Ausführung
Planenverschluss hinten senkrecht mit Steckriemen
Planenverschluss waagrecht mit Seil gerade durchgezogen

Einstecklatten

3 Reihen Holz-Einsteckbretter

Heckportal

ARA.30 Je 1 Rammprofil aus verzinktem Stahl unten links und rechts am Heckabschlussträger

Ladebordwand

LSV11K Sörensen X1 1000 SL A
Tragkraft 1000 kg (bei Lastabstand 600 mm)
mit 1 Hub- und 1 Schließzylinder
Aluminium-Plattform
Plattformhöhe 1800 mm
Doppelseitige Abrollsicherung, klappbar
Fußsteuerung auf der Plattform
Handschaltkasten hinten, rechts unter dem Aufbau

Farbgebung

Bordwände, Mittelrungen, Vorderwand, Heckoberklappe und Ladebordwandplattform im Sichtbereich in arktikweiß MB 9147
Vorder- und Heckrungen silberfarben eloxiert
Verzinkter Außenrahmen ohne Lackierung
Unterbau feuerverzinkt, ohne Lackierung
Plane im Standardfarbton SIO 7174 (~MB9147 arktikweiss)

Aufstiege/ Treppen

1 Handgriff als Einstieghilfe

Innenbeleuchtung

ELL.20 Je 1 LED-Leuchtstreifen, Schutzklasse IP65 mit vergossenen LEDs, in fast ganzer Aufbaulänge, jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert angeschlossen an vorhandenem Schalter im Fahrerhaus

Nachparktafeln

TNJ01 Je 1 Nachparktafel vorn und hinten
Hinweis: Die Anbringung der Nachparktafeln an diesem Fahrzeug entspricht bauartbedingt möglicherweise nicht § 51c StVZO

Luftleitkörper

T3D60 3D Fahrerhausdachspoiler
Spoiler im Farbton MB 9147 arktikweiß

Technische Abnahme

ZAC10 Technische Abnahme des Fahrzeuges

Fahrtenschreiberprüfung

X0200 Durchführung der Fahrtenschreiberprüfung nach § 57 b StVZO