

AGFEO TELEFONE



AGFEO Telefone - XS - 2019 II

AGFEO 40
Systemgedanke

Mehr dazu auf Seite 6

ÜBERSICHT

EINFÜHRUNG

Systemarchitektur	4 - 5
Der Systemgedanke 4.0	6 - 7
AGFEO Dashboard	8 - 9

ANALOGTELEFONE

T 11 / T 18	10
-------------	----

SIP-TELEFONE

T 16 SIP / T 19 SIP	11
---------------------	----

SYSTEMTELEFONE

ST 22 u. Varianten	12
ST 42 u. Varianten	13
ST 45 u. Varianten	14 - 15
AGFEO SENSOR <i>fon</i> - <i>NEU</i>	16 - 17
ST 53 u. Varianten	18 - 19
ST 56 u. Varianten	20 - 21
Widget und Gestensteuerung	22 - 23

SCHNURLOSE SYSTEME

DECT IP-Basis Repeater	24 - 25
DECT IP-Basis XS Repeater	26 - 27
DECT 33 IP	28
DECT 60 IP	29
DECT 65 IP	30
DECT 70 IP	31
DECT 75 IP	32
DECT 77 IP	33
DECT 78 IP	34
DECT Headset IP	35

ZUBEHÖR

STE 40 Netzteil A-Modul 42	36
Untangler Wandhalter Taschen	37
BT-Modul 40 EN-Modul 42 SmartHome	38
Headsets	39 - 41
TFE	42 - 43

TECHNISCHE DATEN

Funktionsübersicht AGFEO Telefone	44 - 45
-----------------------------------	---------

ALLGEMEINES

AGFEO Apps	46
AGFEO Katalogwelten	47



MODERNE KOMMUNIKATIONSPRODUKTE UND -LÖSUNGEN

Seit nunmehr über 70 Jahren bieten AGFEO Produkte Topqualität „**Made in Germany**“.

Seit dem Gründungsjahr 1947 entwickelt AGFEO Lösungen, die die Kommunikation besser und einfacher machen. Permanenter Wandel und hohe Innovationskraft sind das Erfolgsrezept. Moderne Produkte und Organisationsstrukturen stehen für wirtschaftliche und ressourcenschonende Lösungen. Die Kunden und ihre Bedürfnisse stehen dabei im Fokus des Handelns und sind der Ansporn, jeden Tag besser zu sein. Neben den verlässlichen Branchenlösungen entstanden und entstehen ständig neue Anwendungsmöglichkeiten.

AGFEO erfüllt mit seinen Analog-, ISDN- und VoIP-Produkten und Lösungen, technischem Know-how und einem umfassenden Service- und Leistungsangebot alle Kriterien einer erfolgreichen Marke.

Die AGFEO-Ingenieure arbeiten an Entwicklungsprojekten neuer Kommunikationssysteme mit dem Ziel, neue technologische Wege der Kommunikation zu finden.

Diese Innovationen und Technologien sind wesentliche Bestandteile der erfolgreichen Produktpalette und ermöglichen den Kunden, sich Vorteile gegenüber ihrem Mitbewerber zu erarbeiten und durch Modularität und Ausbaufähigkeit der Anlagen in die Zukunft zu investieren. Denn AGFEO Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Technologien und bleiben auch in der Zukunft dem Firmenmotto treu:

AGFEO – einfach | perfekt | kommunizieren

BI Made in
Bielefeld



AGFEO SYSTEMTELEFONIE - ZEITGESCHICHTE



SYSTEMTELEFONIE

Moderne AGFEO Kommunikationssysteme bieten heute mehr Funktionen und Möglichkeiten, als die von den Providern angebotenen Netze.

Um diese Funktionen optimal nutzen zu können, benötigt man spezielle Telefone, die in der Lage sind, diese Zusatzfunktionen abzurufen.

KOMFORT

Ob schnurgebunden oder schnurlos – die Systemtelefone von AGFEO erlauben maximalen Telefonkomfort. Sie werden Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst bzw. programmiert.

AGFEO Systemtelefone sind nur in Verbindung mit entsprechenden AGFEO Kommunikationssystemen funktionsfähig.

VON 1947 BIS HEUTE

70 Jahre
AGFEO
seit 1947



EINFACHE BETDIENUNG

AGFEO Systemtelefone unterstützen Sie bei der Kommunikation mit erstaunlich vielen Funktionen bei einfachster Bedienung.

Besonders in Verbindung mit der Computertelefonie (CTI) und entsprechendem Zubehör wie Headset und Anrufbeantworter (Voicebox) werden Sie den überragenden Komfort gegenüber herkömmlichen Telefonen erkennen und schätzen.

FARBDISPLAY

Die AGFEO Systemtelefonie erleichtert die Bedienung des Kommunikationssystems deutlich – folgen Sie der Benutzerführung im Display.

einfach | perfekt | kommunizieren

Der AGFEO Systemgedanke: perfekt integriert,



SYSTEMKOMMUNIKATION DER ZUKUNFT

Telefonanlagen gibt es sicher viele am Markt. Auch das Thema Cloud wird vielfach thematisiert. Mit einem AGFEO ES-Kommunikationssystem bleiben persönliche Daten nicht nur in Ihrem Eigentum. Ihre Kommunikationsmittel werden miteinander vernetzt. Schalten Sie z.B. eine Anlagenfunktion über ein beliebiges Gerät, wird diese Veränderung auch an Telefon, App, PC-Software oder auch an das SmartHome gesendet und dort passend signalisiert. Unterwegs Anlagenfunktionen schalten und im Büro am Telefon wieder deaktivieren. Sie entscheiden flexibel, welches Gerät Sie nutzen wollen und haben dabei auch immer Ihre Kontaktdaten im direkten Zugriff.

ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome optimal verbunden, das ist Systemkommunikation 4.0 by AGFEO.



Wir verbinden ITK-Systeme, Endgeräte, Software und SmartHome. Deshalb auch Systemkommunikation 4.0.

miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt



PERFEKTE INTEGRATION

Ein AGFEO ES-System ist viel mehr als nur eine normale Telefonanlage. Es ist die Zentraleinheit für alle Anforderungen moderner Kommunikation und Gebäudesystemtechnik.

So wird Kommunikation als ganzheitliches Konzept und nicht nur zum Telefonieren umgesetzt.

AGFEO ES-Kommunikationssysteme verfügen schon ab Werk über vielfältige Funktions- und Leistungsmerkmale.

Manche Anwender wünschen sich natürlich Möglichkeiten, die über den bereits integrierten Funktionsumfang hinausgehen. Hier setzt das AGFEO-Lizenzsystem an. Die Nutzung

der TK-Anlage wird somit durch eine große Vielfalt von Lizenzen geregelt.

Die bereits bestehenden Funktionen und Leistungsmerkmale der Anlagen können somit, auf eine besonders einfache Art und Weise und ohne Austausch von Hardware, jederzeit erweitert werden. Das entscheiden Sie!

Alle Lizenzen können Sie für 60 Tage als Testversion kostenfrei ausprobieren.

AGFEO DASHBOARD - MEHR ALS NUR STANDARD CTI/UC



DIE NEUE STEUERSOFTWARE FÜR AGFEO ES-SYSTEME

Das AGFEO Dashboard wurde nach neuesten Ergonomiegesichtspunkten vollkommen neu entwickelt. Es bietet unseren ES-Systemen eine bisher unerreichte Flexibilität, gepaart mit einer bestehenden Übersichtlichkeit und Funktionalität. Es löst den TK-Suite Client ES ab und ist als Desktop-Applikation für MS Windows, macOS, Linux*, als SmartPhone App für Android* und iOS erhältlich. Durch das perfekte Zusammenspiel mit dem ES-System sind neben Standard-CTI-Funktionen auch die Visualisierung und Steuerung zahlreicher Anlagenfunktionen und der Gebäudeinfrastruktur möglich. Somit ist das AGFEO Dashboard mehr als nur ein CTI/UC-Client. **Es ist das Cockpit zum ES-System.**

* in Vorbereitung


Das neue AGFEO Dashboard ist darüber hinaus fester Bestandteil unseres Systemgedanken 4.0

Durch die zentrale Verwaltung der Daten im ES-Kommunikationssystem werden PC Software, SmartPhone APPs, das Gebäude (SmartHome) und die angeschlossenen AGFEO Systemendgeräte gleichermaßen miteinander vernetzt.

Hierdurch sind umfangreiche Anlagenfunktionen nutzbar – die sich zusätzlich mit dem jeweils anderen Gerät/



FREI UND UNKOMPLIZIERT



- 1 Benutzer (Status/ Präsenz/Aktivität/ Schnellwahl/Chatstart)
- 2 Anrufliste (Eigener Benutzer, Voicebox, Faxbox)
- 3 Umleitungen
- 4 Gruppen
- 5 Anrufvarianten
- 6 Kalender / Agenda
- 7 Notizen / Wieder-vorlage/etc.
- 8 SmartHome
- 9 Bildbetrachter (Türkamera, Webcam, Standbild)

Objekt/Software abgleichen. Dadurch ergibt sich eine Wahlfreiheit in der Bedienung inkl. stets passendem Status. Z.B. eine Umleitung von unterwegs per App ein- und nach Rückkehr im Büro ausschalten. **Kein Problem!**

T 11 / T 18



ZEITLOS ELEGANT

Das analoge Telefon T 11 besticht durch sein perfektes Formen-
spiel. Nicht nur auf dem Schreibtisch ist es ein Hingucker, es lässt
sich auch spielend leicht zum Wandtelefon umbauen. Alles was
dafür benötigt wird ist im Lieferumfang enthalten.

- 2 Zielwahltasten
- Wandmontage geeignet
- 10 Kurzwahltasten
- CTI-Telefonie
- 3 Ruftöne



ANALOG | PERFEKT | KOMMUNIZIEREN

Modernste Technologie macht es möglich, dass das T 18 mit
Display ohne zusätzliches Netzteil auskommt. Herausragende
Funktionen, attraktives Design und das sichere Gefühl, ein wirk-
lich modernes Produkt zu besitzen. Optionales Zubehör:
Headsetadapterkabel T 18 Best.-Nr. 6101231

- 12 Zielwahlspeicher mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Geeignet für Headsets 1500 Mono/Duo und 2300
- Wandmontage geeignet
- 99 Telefonbucheinträge
- CTI-Telefonie
- 16 Ruftöne
- 12 Displaysprachen

T 16 SIP / T 19 SIP



Unterstützte Audio-Codes G.711, G.722, G.723, G.726, G.729

SYSTEMINTERNE IP-TELEFONIE

Das T 16 SIP ist der Einstieg in die systeminterne IP-Telefonie und macht an jedem AGFEO Kommunikationssystem mit SIP-Registrar eine gute Figur. Dabei ist es flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassbar - und das mit nur wenigen Mausklicks. Inkl. integriertem Switch. Ideal im Home und Small Office. Optionales Zubehör: Headsetadapterkabel T 18 Best.-Nr. 6101231

- 4 Funktionstasten mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Headsetanschluss für Headsets 1500 Mono/Duo und 2300
- Stromversorgung über Netzteil oder PoE Class 2
- Wandmontage geeignet
- 2 Linientasten (für bis zu 2 SIP Konten)
- CTI-Telefonie
- 9+3 Ruftöne

KOMFORTABEL | FLEXIBEL | PROFESSIONELL

Das AGFEO T 19 SIP bietet Ihnen alle Profifunktionen für den SIP-Anschluss. Sollten Sie mal einen Anruf verpassen, ist das auch kein Problem, denn das T 19 SIP speichert bis zu 300 Anrufe in der Anrufliste! Inkl. integriertem Switch. Ideal für Small Office-Business. Optionales Zubehör: Headsetadapterkabel T 18 Best.-Nr. 6101231

- 8 Funktionstasten mit Beschriftungsfeld und Status LED
- Headsetanschluss für Headsets 1500 Mono/Duo und 2300
- Stromversorgung über Netzteil oder PoE Class 2
- Wandmontage geeignet
- 4 Linientasten (für bis zu 6 SIP Konten)
- CTI-Telefonie
- 9+3 Ruftöne

ST 22 (IP)



DIE BASIS FÜR EINFACHE BEDIENUNG

Das Systemtelefon ST 22 (IP) ist das ideale Basisgerät für jeden Arbeitsplatz und eignet sich auch ideal für zu Hause. Es ist optimal abgestimmt zum Betrieb an den AGFEO Kommunikationssystemen und durch seine Funktionstasten lässt es sich einfach und bedarfsgerecht programmieren. Das übersichtliche 2-zeilige Display verfügt über eine Neigungseinstellung, die die Anzeige optimal an Ihre Bedürfnisse anpasst. Die Benutzerfreundlichkeit beim ST 22 IP, gepaart mit professioneller VoIP-Kommunikation, lässt auch dann jedes Profiherz höher schlagen. Ideal für Home und Small Office-Business.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss
- Direkter Zugriff auf zentrale Telefonbucheinträge des TK-Systems
- Digitalport S0/UP0 (ST 22)
- PoE tauglich (ST 22 IP)



ST 22



ST 22 IP

ST 42 (IP)



DIE SUMME UNSERER ERFAHRUNG

Anspruchsvoll einsteigen in die digitale Welt der Systemtelefonie - das bietet das ST 42 mit den Funktionen wie Gespräche halten, Rückfragen oder das Weitervermitteln werden hier zum Kinderspiel. Durch die menüangepassten Navigations-tasten gehen auch nicht alltägliche Funktionsaufrufe leicht von der Hand. Das ST 42 bietet ein übersichtliches 4-zeilige Display, 2 Modulschächte für Anrufbeantworter und Bluetooth oder AGFEO SmartHome sowie einen Headsetanschluss mit Steuerungsfunktion.

Dieses Telefon ist ideal für Home | Small-Office | Business.

HIGHLIGHTS

- 10 +10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien (+5 mit A-Modul 42)
- Freisprechen
- Lauthören
- Stummschaltung
- Anrufliste
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Direkter Zugriff auf zentrale Telefonbucheinträge des TK-Systems
- Digitalport S0/UP0 (ST 42)
- PoE tauglich (ST 42 IP)



ST 42



ST 42 IP

ST 45



TELEFONIEREN MIT ZUSATZKOMFORT

Das Systemtelefon für Büroprofis! Das ST 45 bietet mit seinem 4,3" großem Farbdisplay, Statusinformationen in einer noch nie dagewesenen Übersichtlichkeit, welche Ihre Arbeit optimieren und erleichtern. Das Busylight zeigt an, ob Sie telefonieren oder nicht! Eine LED am Gerät leuchtet gut sichtbar rot. Übrigens auch, wenn Sie mit einem angeschlossenen Headset telefonieren. Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes wird, bei gleichzeitiger Verbesserung der Kommunikationsübersicht und Entstressung des Arbeitsbereiches, gesteigert. Richten Sie sich die Widget-Übersichten so ein, wie Sie es wünschen, sei es nach Etagen oder Räumen. Mit einem Blick sehen Sie, ob z.B. in einer Etage Geräte in Betrieb sind.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien (+5 mit A-Modul 42)
- Modulschächte für Anrufbeantworter, Bluetooth oder SmartHome (optionales Zubehör)
- CTI-Telefonie
- Freisprechen
- Dynamische Navigation
- Headsetanschluss (DHSG)
- Busylight
- Optionale Widgetdarstellung für Wetter, SmartHome, Status...
- Digitalport S0/UP0



ST 45 IP



VOIP - MIT PERFEKTER BEDIENUNG

Mit dem ST 45 IP in eine neue Welt. Das für Büroprofis entwickelte Telefon ist für die VoIP-Telefonie gerüstet. Angebunden über das bestehende Netzwerk erschließen sich neue Möglichkeiten in der Kommunikationsstruktur. Das Besondere ist, dass die sonst bei IP-Telefonen übliche und umständliche Bedienung vollständig eliminiert wurde. Ergo, Sie merken nicht, dass Sie ein IP-Telefon bedienen. Auch Licht, Heizung oder ein elekt. Garagentor können Sie über das ST 45 IP steuern. Welche Komponenten gerade genutzt werden, sehen Sie über die LEDs. In Verbindung mit SmartHome Komponenten, wie zum Beispiel unserer IP-Video TFE 1 oder 2, können Sie sehen (Standbild) wer vor der Tür steht. Weitere Widgetdarstellungen können Sie optional für sich am ST 45 IP einstellen.

HIGHLIGHTS

- 10 + 10 Funktionstasten
- 7 Klingelmelodien (+5 mit A-Modul 42)
- AGFEO SmartHome geeignet
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Busylight
- Direkter Zugriff auf zentrale Telefonbucheinträge des TK-Systems
- Darstellung Türbild in Verbindung mit IP-Video TFE
- Optionale Widgetdarstellung für Wetter, SmartHome, Status...
- PoE tauglich



ST 45 IP

Das neue AGFEO SENSORfon mit Gestensteuerung



Beim Entwurf des neuen, modernen Designs unserer neuen SENSORfon-Serie ST53 (IP) / ST56 (IP) wurde strikt auf die Ergonomie des Telefons geachtet. Dabei wurden die Usererfahrungen unter Berücksichtigung neuester Bedienerkenntnisse umgesetzt. Zusätzlich zum neuen/modernen Design bieten die Business-Bürotelefone ST 56 und ST 56 IP ein großes Farbdisplay, das Ihnen eine noch bessere Lesbarkeit der Statusinformationen ermöglicht. Dies - in Verbindung mit der integrierten Annäherungs-

sensorik - bietet neue, komfortable Möglichkeiten. Sie können das Telefon mit einem Wisch aus dem Standby wecken und direkt den Status Ihres SmartHome-Systems einsehen, wenn Sie das entsprechende Widget eingerichtet haben. Zusammen mit der intuitiven Bedienung via Steuerkreuz steigern das ST 53 (IP) und ST 56 (IP) so die Effektivität des Büroarbeitsplatzes. Häufig genutzte Funktionen, wie z.B. die Abfrage der Voiceboxen, das Ausschalten des Ruftons und das Aktivieren des Telefonschlusses sind direkt über die Zifferntastatur ausführbar.

- was bedeutet das für Sie?



„Wis(c)h for silence“ ST 53 (IP) / ST 56 (IP)

Wer kennt das nicht? Man möchte noch kurz eine Unterhaltung zu Ende führen, doch das klingelnde Telefon stört. Am ST 53 (IP) und ST 56 (IP) kein Problem, einmal über den Annäherungssensor „wischen“ und der Tonruf ist ausgeschaltet. Sobald Sie Ihre Unterhaltung beendet haben, können Sie das Gespräch dann doch noch annehmen.

„Wis(c)h for wake up“ ST 53 (IP) / ST 56 (IP)

Schalten Sie doch einfach das Display des Systemtelefons in den Standby Modus. Nähern Sie sich dem Telefon mit der Hand, geht die Displaybeleuchtung von alleine wieder an. So sparen Sie Strom, können aber mit einer Handbewegung z.B. den Internstatus Ihrer Kollegen oder die SmartHome-Steuerung prüfen. Übrigens: Am ST 56 (IP) können Sie so auch die Tastenbeleuchtung einschalten!

Wandmontage beim ST 53 (IP) / ST 56 (IP)

Sie haben keinen Platz auf dem Schreibtisch? Bringen Sie Ihr Systemtelefon doch einfach an der Wand an. Zwei Schrauben, mehr benötigen Sie nicht, denn die flache Rückseite der Systemtelefone ist schon für die Wandmontage vorbereitet!

„Wis(c)h for light“ ST 56 (IP)

In Verbindung mit der integrierten Annäherungssensorik bietet das ST 56 neue, komfortable Möglichkeiten. So können Sie auch die Tastenbeleuchtung einschalten! Mit einem Wisch wecken Sie so das Telefon aus dem Standby auf und die Tasten / das Display sind wieder beleuchtet.

Türbildfunktion beim ST 56 IP

ST 56 IP und IP-Video TFE: Eine starke Kombination! Nicht nur, dass die Türklingel durch einen speziellen Türgong an Ihrem ST 56 IP signalisiert wird. In Verbindung mit einer IP-Video TFE sehen Sie an Ihrem ST 56 IP auch sofort, wer an der Tür steht!

Self-labeling keys beim ST 56 (IP)

Klar! Aber was ist das eigentlich? Sie belegen in der Konfigurationssoftware die Tasten des ST 56 (IP). Ausdrucken der Tastenbelegung entfällt, das macht das ePaper automatisch. Dass die Beschriftung der Tasten sich auch ändert, wenn die Konfiguration über die Fernwartung geändert wird, versteht sich da natürlich von selbst! Self-labeling halt.



ST 53



MODERNES OPTIMIERTES DESIGN

Das neue, moderne Design bietet Ihnen ein optimiertes und neu durchdachtes Funktionstelefon der Extraklasse. Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes wird durch eine schnelle, intuitive Bedienung via Steuerkreuz übersichtlicher und der Darkmode für das Display sorgt für den entsprechenden Mehrwert bei konzentrierter Arbeit. Die integrierte Annäherungs-Sensorik kann mit einer Gestenbewegung den Anruf stumm schalten (Anruf wird weiter signalisiert) oder Sie aktivieren das Gerät (Displaybeleuchtung „an“) durch Annäherung an das Telefon. Eine Wandmontage ist ohne zusätzlichen Halter möglich.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten (Doppelbelegung) mit LED in der ersten Ebene
- Darkmode Funktion
- Dynamische Navigation
- Anrufliste
- Besonders flaches Gehäuse / Wandmontage geeignet
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Integrierte Annäherungs-Sensorik
- Neue Ruftöne und Melodien
- Digitalport S0/UP0
- Busylight



ST 53

ST 53 IP



MIT ANNÄHERUNGSSENSOR

Gepaart mit dem neuen, modernen und auf Ergonomie optimierten Design und professioneller VoIP-Kommunikation bieten wir Ihnen ein Systemtelefon der Extraklasse. Beim Entwurf des SENSORfon wurden Usererfahrungen unter Berücksichtigung moderner IP-Telefonie umgesetzt. Häufig genutzte Funktionen, wie z.B. die Abfrage der Voiceboxen, das Ausschalten des Ruftons und das Aktivieren des Telefonschlusses sind direkt über die Zifferntastatur ausführbar. Durch die integrierte Annäherungs-Sensorik können Sie mit einer Geste den Anruf stumm schalten. Eine Wandmontage ist ohne zusätzlichen Halter möglich.

HIGHLIGHTS

- 10 Funktionstasten (Doppelbelegung) mit LED in der ersten Ebene
- Darkmode Funktion
- Dynamische Navigation
- Anrufliste
- Besonders flaches Gehäuse / Wandmontage geeignet
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Integrierte Annäherungs-Sensorik
- Neue Ruföne und Melodien
- PoE tauglich
- Busylight



ST 53 IP

ST 56



TELEFONIEREN MIT SENSORFON FUNKTION

Das große TFT-Farbdisplay 4,3" (96 x 55 mm) bietet Statusinformationen in noch besserer Lesbarkeit und 10 Funktionstasten mit direkt integrierten LEDs, welche die Büroarbeit optimiert und erleichtert. Die Effektivität des Büroarbeitsplatzes wird durch schnelle, intuitive Bedienung via Steuerkreuz übersichtlicher und durch das Farbdisplay mit frei konfigurierbaren Visualisierungsmöglichkeiten über Widgetfunktion des Arbeitsbereiches gesteigert. Die self-labeling keys - durch ein ePaper ermöglicht - sind ein weiteres Highlight dieser Serie, unter anderem, weil sich die Tastenbeschriftung automatisch ändert, wenn man in die zweite Ebene der Funktionstasten schaltet!

HIGHLIGHTS ST 56 / ST 56 IP

- 10 Funktionstasten (Doppelbelegung), Ebenen Umschaltung mit LED Anzeige
- Nacht-/ ECO-Modus (Darkmode)
- Annäherungssensor/Gestensteuerung
- Tastenbeleuchtung
- Self-labeling keys
- Freisprechen
- Dynamische Navigation
- CTI-Telefonie
- Headsetanschluss (DHSG)
- Wandmontage ohne zusätzlichen Halter
- Busylight
- PoE tauglich (nur ST 56 IP)
- Bildanzeige für Kontaktfoto und Türkamera bei Intern-, Extern- sowie Türruf (nur ST 56 IP)



ST 56 IP



BELEUCHTETE TASTATUR MIT ECO-DISPLAY

Die Business Bürotelefonserie ST 56 IP für komfortgewohnte Anwender setzt höchste Usererfahrung unter Berücksichtigung neuester Bedienerkenntnisse um. Bedienung über Steuerkreuz und zentraler OK Taste, optimierte Tastatur mit erhöhter Lesbarkeit und neuen Funktionen, TFT-Farbdisplay 4,3"- Auflösung: 480 x 272 px -, zweites Display mit ePaper Technologie zur Umsetzung von self-labeling keys (inkl. intelligenter Umschaltung der Tastenbeschriftung bei Aufruf der 2. Ebene). Sie können das Telefon auch mit einem Wisch aus dem Standby wecken und direkt den Status Ihres SmartHome-Systems einsehen, wenn Sie das entsprechende Widget eingerichtet haben. Hintergrundbeleuchtete Tastatur, ECO-Displaymodus und vieles mehr.

STE 56*

Die Systemtelefonerweiterung STE 56 bietet für das ST 56 (IP) 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung auf einer Ebene. Die Displays des STE 56 sind ebenfalls mit der ePaper Technologie ausgestattet, womit eine manuelle Beschriftung der Tasten entfällt (self-labeling keys). Die Arbeitserleichterung für alle, die viele Telefonnummern und viele Funktionen verwalten müssen.



ST 56 IP

Es können bis zu max. 3 STE 56 an dem ST 56 (IP) bedient werden.

(* Erhältlich ab Q4/2019)

FREIE WIDGET - ERSTELLUNG



FREI PROGRAMMIERBARE WIDGETS

Richten Sie Ihr Telefon so ein, wie Sie es möchten. Sie fahren gern zur Nordsee? Dann schauen Sie doch einfach auf das Display Ihres ST 45 (IP) oder ST 56 (IP), wie das Wetter dort gerade ist.

Entsprechende Sensoren vorausgesetzt, können Sie mit dem SmartHome Server analoge Daten auswerten und natürlich auch auf dem Display Ihres ST 45 (IP) oder ST 56 (IP) darstellen. Stimmt die Temperatur im Weinkeller? Wie hoch ist der CO2 Wert

im Besprechungsraum? Ein Blick auf's Display gibt Ihnen Sicherheit! Es ist natürlich schön, wenn Sie auf diese Werte direkt reagieren können. Aber wäre es nicht schöner, wenn der SmartHome Server für Sie agiert? Alles kein Problem.

Bis zu zehn verschiedene Werte können in frei programmierbaren Widgets auf dem ST 45 (IP) oder ST 56 (IP) dargestellt werden. Wählen Sie selbst aus, welche Funktionen Ihr Telefon Ihnen anzeigen soll!

FREIE WIDGET - ERSTELLUNG



EINSTELLUNG VON IHREN PERSÖNLICHEN WIDGETS

Verwalten Sie doch Ihre persönlichen Widgets einfach selbst. Konfigurieren Sie das Display Ihres Systemtelefons ST 45 (IP) / ST 56 (IP) und legen Sie Ihre wichtigen Widgets auf dem Display Ihres Telefons ab. So können Sie zum Beispiel Termine in dem Kalender anzeigen und sich so erinnern lassen, internen Status anzeigen lassen, die Weltzeiten Ihrer wichtigen Handelspartner, Wetter von verschiedenen Urlaubszielen, SmartHome-Anwendungen und eigene Zusammenstellungen über ein Universal-Widget.

Bildanzeige für Kontaktfoto und Türkamera bei Intern-, Extern- sowie Türruf (nur ST 56 IP)

Mit dem Einzug der fortschreitenden Vernetzungstechnik hat die herkömmliche Türklingel ausgedient. Nicht zu wissen wer an der Haustür steht, ist eigentlich nicht mehr Stand der heutigen Haustechnik. Die AGFEO IP-Video TFE bieten hier weitere Vorteile gegenüber Standard-Türsprechstellen. Um mit dem Besucher vor der Tür zu sprechen, müssen Sie nicht einmal zu Hause sein. Sie können über Ihr Smartphone die Haustür öffnen, um sich selbst oder Besuchern Einlass zu gewähren. Der herkömmliche Hausschlüssel ist so nur noch selten von Nöten.

AGFEO DECT IP-BASIS



> bis zu 254* DECT IP-Basen...

> bis zu 100* Repeater...



> bis zu 1.000* Handteile...

NETZWERK

Das AGFEO DECT IP-System lässt sich problemlos in Ihr bestehendes oder geplantes LAN mit einem entsprechenden AGFEO Kommunikationssystem integrieren. Dabei bezieht die AGFEO DECT IP-Basis Ihren Strombedarf über PoE. Sollte Ihr Netzwerk nicht über eine PoE-Einspeisung verfügen, können PoE-Adapter eingesetzt werden. Durch seine flexible Systemarchitektur ist es sowohl für kleinere Gebäude als auch für den Einsatz auf großen Flächen bestens gerüstet.

HANDOVER

Mit den DECT IP-Basen und der damit verbundenen Funkabdeckung bleiben nahezu keine Wünsche mehr offen.

Bei entsprechender Installation können Sie sich natürlich zwischen den Funkbereichen der Basen frei bewegen (Handover im Mehrzellensystem) und die hervorragende Sprachqualität bleibt dabei erhalten.

** Die Angaben beziehen sich auf die technischen Grenzen des DECT IP Systems und sind in der Umsetzung abhängig vom verwendeten AGFEO Kommunikationssystem.*



> die Pocketformate DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

FUNKTIONSUMFANG MIT ES-SYSTEM

- Zugriff auf zentrale Kontakte (öffentlich/privat)
- Anlagenfunktionen über Ladeschale schalten
- Ladeschalen-Event
- CTI-Funktionen
- Voicebox-Unterstützung (MWI)
- Optimierte Tür-/TFE-Funktionen
- Abgestimmte Anrufliste
- Akustische Rufunterscheidung
- Bild-Anzeige Kontakt und Tür
- Anzeige der Amtslinie
- etc.

REICHWEITE

Ausreichend Reserve: Bis zu 254 DECT IP-Basisstationen und bis zu 100 Repeater lassen sich in Abhängigkeit von der Konstellation an einem AGFEO Kommunikationssystem betreiben und sichern so eine unterbrechungsfreie Signalversorgung für Ihr DECT IP-Telefon. Abhängig von der Umgebungsdämpfung kann eine Basis bis zu 1.900 m² funktechnisch versorgen!

AGFEO DECT IP - BASIS XS



> Repeater...

> DECT IP-Basis XS...



> Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile

EINZELLENLÖSUNG

Die AGFEO IP-Basis XS bietet als Einzellenlösung den gleichen Komfort wie die große DECT IP-Basis, einschließlich Repeater-Betrieb zur Reichweitenerhöhung. Bis zu 12 AGFEO DECT IP-Handteile sind an der AGFEO DECT IP-Basis XS zu betreiben. Fünf Benutzer dieser Handteile können dabei zeitgleich ein Gespräch führen.

ZENTRALES TELEFONBUCH

Die DECT IP-Basis XS verwaltet für Ihre DECT-IP Telefone bis zu 249 Telefonbucheinträge. Bei entsprechender Einrichtung können die Handteile natürlich auch auf das zentrale Telefonbuch vom AGFEO Kommunikationssystem zugreifen.



> Komforthandteile DECT 33 IP, 65 IP und 60 IP

UNTERSCHIEDLICHE STANDORTE

Die DECT IP-Basis XS kann auch über das Internet (VPN) an AGFEO Kommunikationssysteme angebunden werden, so als wären beide Systeme in einem Gebäude untergebracht.

Das ist die ideale Unterstützung für Filialen, das Home Office oder Ihre Ferienwohnung.



> die Pocketformate DECT 70 IP, 75 IP, 77 IP und 78 IP

SMARTHOME

Die DECT IP-Basis (und XS) kann in Verbindung mit den AGFEO IP-Handteilen 6x und 7x auch die AGFEO Türstellen komfortabel bedienen. Das Handteil signalisiert ein Schellen an der Tür anders als einen normalen Anruf. Mit der AGFEO IP-Video TFE wird das Türbild auch an Ihrem AGFEO DECT IP Telefon gezeigt. So können Sie schon vor der Verbindung sehen wer vor Ihrer Tür steht, mit der Person sprechen und bequem die Tür öffnen.

DECT 33 IP



KLEIN | SCHICK | HANDLICH

Das DECT 33 IP ist durch seine Basisausführung und dem niedrigen Preis das ideale Einstiegsgerät in die DECT-IP-Telefonie. Das schnurlose Telefon besteht mit übersichtlichem Menü, fortschrittlicher Technik und innovativem Design. Ideal für alle, die einfach nur an wechselnden Standorten telefonieren und erreichbar sein wollen.



HIGHLIGHTS

- **Gesprächsübergabefunktion**
- **Vibrationsruf**
- **Zugriff auf zentrales Telefonbuch**
- **Menüsprache: einstellbar**
- **6 Klingelmelodien**
- **Freisprechen**
- **3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets**
- **Türöffnerfunktion**
- **CTI-Telefonie**

DECT 60 IP



SCHNURLOSER KOMFORT

Verzichten Sie nicht auf Komfort und gute Bedienbarkeit, wenn Sie ortsunabhängig telefonieren möchten. Dieses DECT IP Telefon der Spitzenklasse bietet alle wichtigen Funktionen schnurgebundener Bürotelefone und stellt dazu eine hervorragende Ergänzung dar. Beleuchtete Tasten sowie das selbsterklärende AGFEO Navigationskonzept runden das Profil ab.




DECT 60 IP

HIGHLIGHTS

- Menüangepasste Navigation
- Vibrationsruf
- Freisprechen
- Energiesparmodus
- Anrufliste
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Türöffnerfunktion
- Zugriff auf zentrales Telefonbuch
- CTI-Telefonie

DECT 65 IP



STOSSFEST | WASSERFEST | STAUBDICHT

Dieses robuste Telefon mit Vollgummimantel erweitert das AGFEO DECT IP-System und ist „mit allen Wassern gewaschen“. Ideal für den Einsatz im Produktions- oder Außenbereich, funktionsfähig in Umgebungen von -15 bis +55 Grad und ausgestattet mit vielen digitalen Feinheiten. Es bietet CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65, ist Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern und viele weitere Eigenschaften. Jetzt auch mit Lagesensor für „Man down“ und „Pullcord“-Funktionen.



DECT 65 IP

HIGHLIGHTS

- Schutzklasse IP 65
- Staubdicht
- Schutz gegen Strahlwasser
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 2 Metern
- Bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb (inkl. Kontaktansage*)
- Freisprechen
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild -in Verbindung mit IP-Video TFE
- CTI-Telefonie
- Umfangreiche Notfallfunktionen wie z.B.: Notruftaste, Man down-, Ruhe-, Fluchterkennung-, Pullcord-Sensor
- Vibrationsruf

(* Funktion muss Headset unterstützen)

DECT 70 IP



KLEIN | STARK | ROBUST

Das handlich leichte DECT 70 IP - im Pocketformat- ist ideal für alle, die viel im Betrieb unterwegs sind! Es bietet CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 50, ist Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern und viele weitere Eigenschaften. Das nur 11,7 cm große und 122 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit dem Gürtelclip am Hosenbund befestigen. Es ist perfekt für den Betrieb an den AGFEO DECT-IP Basen und in Verbindung mit einer IP-Video TFE können Türbilder dargestellt und die Tür geöffnet werden. Acht Kurzwahltasten und eine Notruftaste sorgen für schnelles Handeln in stressigen Situationen.



DECT 70 IP

HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Schutzklasse IP 50 im Displaybereich
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern
- Bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Türöffnerfunktion
- CTI-Telefonie
- Vibrationsruf

DECT 75 IP



STARK | ROBUST | WASSERRESISTENT

Das robuste DECT 75 IP -im Pocketformat- mit Schutzklasse IP 65 und stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern, ist speziell für raue Umgebungen geeignet! Funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad, staubdicht und Strahlwasser geschützt ist es ideal einsetzbar für Werkstatt und Handwerk.

Das DECT 75 IP besticht durch sein 2" TFT Farbdisplay, einer Gesamtgröße von 12,2 cm und einem Gewicht von nur 138 g. Es lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen oder mit dem Gürtelclip befestigen. Mit der frei einstellbaren Notruftaste legen Sie fest, ob Sie den Ruf an interne oder externe Stellen weiterleiten möchten.



HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Schutzklasse IP 65
- -10°C bis +55°C
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern
- Bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Türöffnerfunktion
- CTI-Telefonie
- Vibrationsruf

DECT 77 IP



ROBUST | WASSERRESISTENT | ANTIBAKTERIELL

Das edle weiße, antibakterielle DECT 77 IP mit abwischbarer Folientastatur ist nicht nur speziell für den medizinischen Bereich geeignet, sondern auch überall da, wo man mit Feuchtigkeits- und Desinfektionsmittel arbeiten muss! Es bietet u.a. CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1, Schutzklasse IP 65 und ist stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen und das 2" große TFT Farbdisplay zeigt Ihnen in Verbindung mit der IP-Video TFE, wer vor der Tür steht. Es ist für Umgebungen von -10 bis +55 Grad hervorragend geeignet.



DECT 77 IP

HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Antibakteriell nach ISO 22196 (2nd Edition)
- Schutzklasse IP 65
- -10°C bis +55°C
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern
- Bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
- Freisprechen
- Notruftaste
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Türöffnerfunktion
- CTI-Telefonie
- Folientastatur
- Vibrationsruf

DECT 78 IP



WASSERRESISTENT | ANTIBAKTERIELL | ÖLRESISTENT

Das DECT 78 IP – ölresistent nach EN ISO 2812-4: 2017 - macht mit seiner abwischbaren Folientastatur nicht nur in der Produktion und Werkstatt eine gute Figur, sondern auch überall da, wo man mit Feuchtigkeit und oder öligen Mitteln arbeiten muss! CTI-Telefonie, eine Notruftaste, Bluetooth 4.1 und Schutzklasse IP 65 runden den starken Gesamteindruck ab. Das nur 12,2 cm große und 134 g leichte Handteil lässt sich so bequem in jeder Tasche verstauen und das 2" große TFT Farbdisplay zeigt Ihnen in Verbindung mit der IP-Video TFE, wer vor der Tür steht. Es ist für Umgebungen von -10 bis +55 Grad hervorragend geeignet.

* Erhältlich ab Q4/2019

HIGHLIGHTS

- 2" TFT Farbdisplay
- Antibakteriell nach ISO 22196 (2nd Edition)
- Ölresistent / EN ISO 2812-4: 2017
- Schutzklasse IP 65
- -10°C bis +55°C
- Stoßfest bis zu einer Fallhöhe von zwei Metern
- Bluetooth 4.1 für Headsetbetrieb
- Notruftaste
- 3,5 mm Anschluss für schnurgebundene Headsets
- Darstellung Türbild - in Verbindung mit IP-Video TFE
- Türöffnerfunktion
- CTI-Telefonie
- Folientastatur
- Vibrationsruf

DECT Headset IP



ÜBERALL EMPFANGSBEREIT

Das AGFEO DECT Headset IP stellt die optimale Ergänzung zum DECT IP-System dar. Denn das über AGFEO Dashboard steuerbare Headset kann sich dank Hand-over überall im Empfangsbereich des DECT IP-Systems frei bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren. Das Headset kann nicht nur als Standalone Gerät genutzt werden, sondern lässt sich dank der neuen AGFEO DECT-Link Funktionalität auch mit einem DECT 60 IP, DECT 65 IP oder DECT 7x IP koppeln.



DECT Headset IP

HIGHLIGHTS

- Handover fähig
- Wählen per Mausklick / CTI Telefonie
- Statusleuchte
- AGFEO DECT-Link / Fremdwahlsteuerung
- Rauschunterdrückung (Noise Reduction)
- An bis zu 10 Systemen anmeldbar
- Standbyzeit max. 100 Stunden
- Gesprächszeit max. 7 Stunden
- Gewicht Headset: 49g

AGFEO ZUBEHÖR



Max. vier pro Telefon | ST 42 / ST 45 benötigt Steckernetzteil (6100826)

STE 40

Die Systemtelefonerweiterung STE 40 bietet für das ST 42 / ST 45 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung. Die Arbeitserleichterung für alle, die eine Menge Telefonnummern und viele Funktionen verwalten.



Geeignet für ST 42 | ST 45 | STE 40 | ST 53 | ST 56 | STE 56

STECKERNETZTEIL

Je nach Ausbau Ihres Kommunikationssystems benötigen Sie zum Betrieb Ihrer Endgeräte dieses Steckernetzteil (Art. Nr.: 6100826) optional oder zwingend als zusätzliche Spannungsversorgung.



Für ST 42 | ST 45 | 6 Ansagetexte | Mitschnitt

A-MODUL 42

Beim Einsatz in Geräten an AS-Systemen zeichnet der Anrufbeantworter bis zu 60 Minuten Sprache in feinsten Audioqualität auf. Mit der integrierten Zeitsteuerung steht immer die richtige Ansage zur Verfügung.

AGFEO ZUBEHÖR



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 22 / ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56

UNTANGLER®

Der Untangler sollte in keinem Hörer fehlen! Er sorgt dafür, dass sich das Hörerspiralkabel nicht mehr verknotet. Nur original AGFEO Untangler® besitzen die richtige Passform und garantieren beste Sprachqualität.



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 22 / ST 42 / ST 45

WANDHALTER

Dieser Wandhalter wurde für die einfache Wandmontage entwickelt. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahl, mit einstellbarem Neigungswinkel, bietet er eine Stabilität, die ihresgleichen sucht.



Abbildung ist ein Beispiel

SCHUTZTASCHEN

Mehr Sicherheit für Ihr gutes AGFEO Telefon. Das Obermaterial besteht aus 100% hochwertig verarbeitetem Rindsleder. Die Innenseiten sind mit faserverstärktem Polyurethan beschichtet. Zum Beispiel für das DECT 60 IP


AGFEO SMARTHOME ZUBEHÖR



Geeignet für ST 42 | ST 45

BT-MODUL 40

Das Bluetooth-Modul für Ihr AGFEO Systemtelefon ist ausgelegt für Headsets nach Standard 2.0 inklusive Multipoint Unterstützung. Bis zu 6 Headsets sind am BT-Modul 40 registrierbar, doch nur eines davon ist aktiv („Arbeitsplatzsharing“).



Geeignet für ST 42 | ST 45

EN-MODUL 42

Zum Ausbau Ihres AGFEO Systemtelefons zur SmartHome Zentrale, bringt es Sicherheit und Komfort genau dorthin, wo Sie es benötigen. Das Funk-Sende- und Empfangs-Modul für EnOcean Komponenten ist konzipiert für Büroarbeitsplätze in Industrie, Handwerk und zu Hause.



App Store

Google Play

AGFEO SmartHome

SMARTHOME

Mit EnOcean, Homematic und KNX Komponenten können Sie die Gebäudeeffizienz sowie Ihren Wohn- und Arbeitskomfort deutlich steigern. Informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler nach der für Sie passenden SmartHome Lösung in Verbindung mit AGFEO ES-Kommunikationssystemen.

AGFEO SCHNURGEBUNDENE HEADSETS



Peakstop | Formbeständig |
Noise Cancelling Mikro

HEADSET 1500*

Mit einem Höchstmaß an Qualität. Die Headset Serie 1500 wurde für professionelle Anwender, die preisbewusst einkaufen und in puncto Verarbeitung keine Kompromisse eingehen, entwickelt.


* Geeignet für T 18 und DECT IP Geräte in Verbindung mit Headsetadapterkabel. (Art. Nr. 6101231)



Peakstop | Bruchfest |
Noise Cancelling Mikro

HEADSET 2300*

Es hat einen um 360 Grad schwenkbaren, bruchfesten Mikrofonarm und ein kevlarverstärktes Kabel. Damit hält dieses Business Headset auch den härtesten Alltagsbelastungen stand.



AGFEO DHSG-HEADSETS



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56

HEADSET 920

Das AGFEO DECT Headset 920 ist ein professionelles schnurloses Headset für den Einstieg. Ein Leichtgewicht von nur 27 Gramm, bei dem der hohe Tragekomfort auch bei langen Gesprächen erhalten bleibt.

DHSG | 8 Std. Gesprächszeit | 36 Std. Standby



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42 / ST 45 / ST 53 / ST 56

HEADSET ENGAGE 65 MONO

Das neue schnurlose DECT Headset Engage 65 Mono, angebunden über DHSG, mit geräuschunterdrückendem Mikrophon und hochwertigem Lautsprecher für kristallklare Sprachqualität, schafft die Basis für Ihre Anforderungen und mit nur 57 Gramm ist das Headset so leicht, dass Sie es den ganzen Tag ohne Komforteinbußen tragen können und somit genau das Richtige. 13 Std. Gesprächszeit



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

KS 510 BT

Audiokonferenzen auf einer völlig neuen Ebene. Tragbare Bluetooth® 3.0 Freisprecheinrichtung: Verwandeln Sie jeden Raum in einen Konferenzraum.

Touchpanel | 15 Std. Gesprächszeit | Hi-Fi Qualität

AGFEO BLUETOOTH



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

STEALTH BT

Das Stealth Bluetooth Headset ist klein, leicht und optimal ausbalanciert. Es ist so unauffällig und bequem, dass Sie es beim Tragen kaum spüren. So wird das Leichtgewicht zu Ihrem idealen Begleiter. Sechs Stunden Gesprächszeit und Bluetooth 4.0 runden das Headset ab.



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

MOTION BT

Für zu Hause, Büro und unterwegs. Mehr Komfort geht nicht. Der Klang passt sich der Bewegung und Umgebung an. Die Bewegungssensoren aktivieren außerdem Funktionen, wie zum Beispiel die Gesprächsannahme. Sieben Stunden Gesprächszeit, Sprachsteuerung und Bluetooth 4.0 sind nur einige Highlights des Motion BT.



Geeignet für alle Systemtelefone vom Typ ST 42/ST 45, DECT IP Geräte inkl. Bluetoothfunktion

EVOLVE 65 BT DUO

Das Stereo Bluetooth-Headset bietet tollen Sound für Anrufe und Musik gepaart mit unübertroffenem Tragekomfort. NFC Unterstützung zur Koppelung, ein integriertes Busylight und passive Geräuschunterdrückung durch die bequemen Ohrpolster runden die hervorragende Ausstattung ab. Bluetooth 4.0 und 10 Std. Gesprächszeit.

AGFEO TÜRFREISPRECHEINRICHTUNGEN



DOORSPEAK 1 + 2 + 4

Die analogen AGFEO Türfreisprecheinrichtungen DoorSpeak 1 + 2 + 4 bieten Lösungen für alle Anforderungen, flexible Bedienungsmöglichkeiten, Schutzklasse IP 33 und vieles mehr. Der Anschluss der Türsprechstelle erfolgt über eine analoge Nebenstelle Ihres Kommunikationssystems.

Das flache Aluminium-Gehäuse ist 22 mm tief und für die Aufputzmontage vorgesehen. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung des Beschriftungsfeldes und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Steckernetzgerät (Art.: 6101575).



PREMIUM TFE 1 + 2

Der Anschluss der Premium TFE Serie erfolgt über eine analoge Nebenstelle der Telefonanlage. Die Premium TFE ist alupulverbeschichtet mit Schaltausgang zum Türöffner, mit ein oder zwei Klingeltastern, erhältlich. Wählen Sie zwischen Auf- oder Unterputzmontage, weiß oder silber. Für den Schaltausgang, die Beleuchtung und den Audiozusatzverstärker benötigen Sie das Steckernetzgerät (Art.: 6101149).



AGFEO IP-VIDEO TFE 1 + 2



IP-VIDEO TFE 1 + 2 ÜBERZEUGEND MIT DEM ES-SYSTEM

Die AGFEO IP-Video TFE 1 + 2 überzeugen durch ihre hervorragende Verarbeitung und einen Kamerawinkel von 170°. Das V4A Edelstahl Gehäuse in Industriequalität ist nach IP 65 zertifiziert und kann sowohl für Auf- als auch für Unterputzmontage genutzt werden. Die TFEs verfügen über zwei integrierte Schaltrelais, werden per SIP an Ihrem ES-System angemeldet und über PoE mit Strom versorgt (alternative Stromversorgung über Netzteil möglich, nicht im Lieferumfang enthalten). Die Konfiguration erfolgt komfortabel über einen WEB-Browser. In Verbindung mit dem AGFEO Dashboard an Ihrem ES-System

(Livebild im Client), einem ST 45 IP, ST 56 IP, DECT 60 IP, 65 IP, 70 IP, 75 IP, 77 IP oder 78 IP (Standbild im Display) sehen Sie sofort, wer vor der Tür steht. Die Steuerung über http-requests durch gängige SmartHome Systeme, mit verschiedenen Anwendungsszenarien (Umschaltung der Klingelschild-Grafik oder Kurzanzeigen von SmartHome-Meldungen), lässt Ihnen bei der Gestaltung des Klingelschildes oder Kurzanzeigen alle Möglichkeiten offen. Egal ob Text, ein Familienfoto oder ein Firmenschild, über die Konfigurationssoftware ist alles machbar.

FUNKTIONSÜBERSICHT AGFEO TELEFONE IN VERBINDUNG MIT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN

	T 11	T 18	T 16 SIP	T 19 SIP	DECT 33 IP	DECT 60 IP	DECT 65 IP	DECT 70 IP	DECT 75 IP	DECT 77 IP	DECT 78 IP
Typ	Analogtelefon	Analogtelefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon	IP-Telefon
Art	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurlos						
Anschlussart	a/b	a/b	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP	IP
Mod. Erweiterungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Headset/DHSG	-/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Display (Abmessungen in mm)	-	SW/ 24x82	SW/ 33x77	SW/ 42x79	Farbe/ 26x26/Bel.	Farbe/ 40x32/Bel.	Farbe/ 40x31/Bel.	Farbe/ 42x32/Bel.	Farbe/ 42x32/Bel.	Farbe/ 42x32/Bel.	Farbe/ 42x32/Bel.
Gehäusefarben	silber/schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	weiß	grau
Gehäuse (Abmessungen in mm)	210x95x 100	210x130x 180	158x191x 178	158x243x 178	Mobilteil 25x41x135	Mobilteil 26x48x142	Mobilteil 26x48x153	Mobilteil 21x46x117	Mobilteil 22x48x122	Mobilteil 22x48x122	Mobilteil 22x48x122
Navigationstasten	-	statisch	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst	menüan- gepasst
Funktionstasten/ opt. STE Erweiterung	-/-	-/-	4/-	8/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Kurzwahltasten	10	-	-	-	8	8	8	8	8	8	8
Lokale Tel.B.-einträge/ ztr. Kontakte des TK-Systems	- / per Kennziffer	99 / per Kennziffer	500 / ✓	500 / ✓	249 / ✓	249 / ✓	249 / ✓	249 / ✓	249 / ✓	249 / ✓	249 / ✓
CLIP – Sehen wer anruft	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anrufliste mit Datum, Uhrzeit, Name	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CTI – Wählen per Mausclick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	-/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Anrufliste	-	50	300	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freisprechen/Lauthören	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statusanzeige	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Busylight/VIPlight	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Türgongsimulation	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	3	16	9+3	9+3	6	6	20	20	20	20	20
Annäherungssensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Self-labeling keys	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tastaturbeleuchtung	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kontakt-Bildanzeige Türbildanzeige	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wandmontage möglich	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

	ST 22	ST 22 IP	ST 42	ST 42 IP	ST 45	ST 45 IP	ST 53	ST 53 IP	ST 56	ST 56 IP
Typ	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon	Systemtelefon
Art	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden	schnurgebunden
Anschlussart	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP	Digitalport (S0/UP0)	IP
Mod. Erweiterungen	-	-	Bluetooth o. En SmartHome	-	-	-	-			
Headset/DHSG	✓/-	✓/-	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Display (Abmessungen in mm)	SW/ 32 x 85	SW/ 32 x 85	SW/32 x 85/ Bel.	SW/32 x 85/ Bel.	Farbe/ 42x32/ Bel.	Farbe/ 42x32/ Bel.	SW/29 x 82/ Bel.	SW/29 x 82/ Bel.	Farbe/ 55x96/ Bel.	Farbe/ 55x96/ Bel.
Gehäusefarben	silber/ schwarz	silber/ schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz/ reinweiß	silber/schwarz/ reinweiß	silber/schwarz	silber/schwarz	silber/schwarz/ reinweiß	silber/schwarz/ reinweiß
Gehäuse (Abmessungen in mm)	235x210x130	235x210x130	235x210x130	235x210x130	235x210x120 bis 150	235x210x120 bis 150	235x210x120 bis 150	235x210x120 bis 150	235x210x120 bis 150	235x210x120 bis 150
Navigationstasten	statisch	statisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch	dynamisch
Funktionstasten/ opt. STE Erweiterung	10/-	10/-	10 x 2/ ✓	10 x 2 / -	10 x 2 / -	10 x 2 / ✓	10 x 2 / ✓			
Kurzwahltasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lokale Tel.B.-einträge/ ztr. Kontakte des TK-Systems	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓	-/ ✓
CLIP – Sehen wer anruft	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anrufliste mit Details	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CTI – Wählen per Mausclick	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Anrufliste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freisprechen/Lauthören	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statusanzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Busylight/VIPlight	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Türgongsimulation	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klingeltöne	7	7	7+5	7+5	7+5	7+5	10	10	10	10
Annäherungssensor	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Self-labeling keys	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Tastaturbeleuchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Kontakt-Bild-Türbildanzeige	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
Wandmontage möglich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

AGFEO APPs



EINFACH ÜBER DAS SMARTPHONE KONTROLLIEREN UND STEuern

Modernes Design und einfache Bedienung. In der **AGFEO Dashboard App** können Sie auch von der Ferne verpasste Anrufe oder die VoiceBox abrufen, sowie den verpassten Besuch vor Ihrer Haustür als Kamerabild in der App darstellen lassen. Dank des übersichtlichen Designs navigieren Sie blitzschnell durch die App, denn die Bedienung ist wirklich einfach.

Mit unserer **SmartHome App** können alle Besitzer eines digitalen ES-Kommunikationssystems, zum Beispiel Ihre Jalousie, Heizung oder Ihr Licht etc. ganz einfach bedienen. Egal, ob von Zuhause oder aus der Ferne und zu welcher Tages-

oder Nachtzeit, Sie wissen immer, was gerade passiert und können zu jeder Zeit agieren. Die Bedienung gelingt im Nu, als würde man tatsächlich im selben Raum stehen. Die App bietet eine Übersicht der Räume, in denen eine Steuerung möglich ist. **Die AGFEO-Apps** sind natürlich gratis!

Die Apps sind für SmartPhones - Android ab Vers. 5 und iOS ab Vers.10 geeignet.



AGFEO
Dashboard App



AGFEO
SmartHome



AGFEO
InfoApp

AGFEO KATALOGWELTEN



KATALOGWELTEN

AGFEO bietet zu den verschiedenen Produktreihen spezielle Kataloge an, in denen Informationen zu Ihrem jeweiligen Thema übersichtlich und anschaulich dargestellt werden und Ihnen die Entscheidung für die richtige Kommunikationslösung erleichtern. Alle Kataloge können Sie auch unter www.agfeo.de finden.

- AGFEO Telefone
- AGFEO Telefonanlagen
- AGFEO SmartHome
- AGFEO Software
- AGFEOtel - 360° der Kommunikation

AGFEO TELEFONE

Allgemeine
Produktinformationen:
Mo-Fr 08:30 - 11:45 Uhr
+49(0)521/44709 140

Hotline-Technik:
*(0)9001024336
*[0,62 €/min a. d. Festnetz,
Mobilfunkpreise ggf.
abweichend.]

Hotline-Technik Austria:
*(0)900340115
*[0,88 €/min a. d. österreich.
Festnetz, Mobilfunkpreise
ggf. abweichend.]

Info-Fax
+49(0)52144709 98555

Ausgabe: August 2019

Irrtümer, Preisänderungen, Modell-,
Farb- und Maßabweichungen sind
vorbehalten.

WBI



AGFEO Artikelnummer: 4100523