

Index Orchidacearum Bolivianum

Auctore

Tamotsu HASHIMOTO*

橋本 保*：ボリビア産ラン科名覧

- Aa calceata* (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912.
A. chiogena Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 35, 1922.
*A. colombiana*** Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 48, 1920; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 501, 1982 = *A. paleacea*.
A. fiebrigii Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912.
A. gymnandra (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912.
A. mandonii (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912.
A. matthewsii (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912, fide Schweinf., 1958 (cf. syn.).
A. microtidis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 35, 1922=?
A. paleacea (HBK) Rchb. f., Xenia Orch. 1: 18, 1854, fide C. Schweinf., 1958.
A. sphaeroglossa Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 36, 1922=?
A. trilobulata Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 37, 1922; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 502, 1982.
A. weddeliana (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. 11: 150, 1912.
Aeranthus neglectus Rchb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamburg. 2: 91, 1881=Campylocentrum neglectum.
Aganisia boliviensis Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 448, 1907=Koellensteinia boliviensis.
Altensteinia boliviensis Rolfe in Møm. Torrey Bot. Club 4 (3): 265, 1895.
A. calceata Rchb. f., Xenia Orch. 3: 19, 1878=*Aa calceata*.
A. chiogena (Schltr.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 16: 2, 1953=*Aa chiogena*.
A. colombiana (Schltr.) Garay in Svensk Bot. Tidskr. 47: 195, 1953=*Aa colombiana*.
A. fiebrigii Schltr. in Fedde Rep. 10: 445, 1912=*Aa fiebrigii*.
A. fimbriata HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 333, 1816; Garay, Fl. Ecuad. Orchid. 157, 1978.
A. gymnandra Rchb. f., Xenia Orch. 3: 18, 1878=*Aa gymnandra*.
A. mandonii Rchb. f., Xenia Orch. 3: 19, 1878=*Aa mandonii*.
A. marginata Rchb. f., Xenia Orch. 3: 20, 1878.
A. matthewsii Rchb. f., Xenia Orch. 3: 19, 1878; C. Schweinf. in Fieldiana, Bot. 30: 100, 1958=*Aa matthewsii*.
A. paleacea (HBK) Kunth, Synops. Pl. Aequin. 1: 325, 1822; C. Schweinf. in Fieldiana, Bot. 30: 101, 1958=*Aa paleacea*.
A. sceptrum Rchb. f., Xenia Orch. 1: 18, 1854=*A. fimbriata*.
A. weddeliana Rchb. f., Xenia Orch. 3: 19, 1878=*Aa weddeliana*.

* Tsukuba Botanical Garden, National Science Museum, Tsukuba, 305. 国立科学博物館 筑波実験植物園.

** Italics indicate the synonym.

- Ambrostoma armeniacum* (Lindl.) Brieger ex Pabst in Bradea 2: 168, 1977=Epidendrum armeniacum.
A. cernuum Scheidw. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. 6: 383, 1838=Epidendrum tridactylum.
A. densum Rchb. f., Xenia Orch. 3: 22, 1878=Epidendrum densum.
A. tridactylum (Lindl.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 485, 1863=Epidendrum tridactylum.
Anguloa virginalis Linden in Gard. Chon. (1851) 392; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 503, 1982.
Aspasia variegata Lindl. in Bot. Reg. 22: t. 1907, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 301, 1989.
Aulizeum pygmaeum (Hook.) Lindl. ex Stein, Orchideenb. 236, 1892=Encyclia pygmaeum.
Barbosella cucullata (Lindl.) Schltr. in Fedde Rep. 15: 261, 1918; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 4: 5, 1978.
Baskervilla auriculata Garay var. *yungasensis* Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 18: 36, 1992.
B. boliviiana Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 18: 31, 1992.
B. paranaensis (Krzl.) Schltr. in Fedde Rep. 16: 320, 1920; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 201, 1989.
Batemania colleyi Lindl. in Bot. Reg. 20: t. 1714, 1834; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 504, 1982.
B. peruviana Rolfe in Kew Bull. 193, 1891=B. colleyi.
B. petronia Barb. Rodr. in Vellosia 1: 131, 1891=B. colleyi.
B. yauaperyensis Barb. Rodr. in Vellosia 1: 131, 1891=B. colleyi.
Beadlea millei (Schltr.) Garay, Fl. Ecuador Orch. 9: 268, 1978; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 505, 1982=Cyclopogon millei.
B. truncata (Lindl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 301, 1980=Cyclopogon truncatus.
Beineria boliviiana Rchb. f. in Bot. Zeit. 11: 3, 1853=Chloraea boliviiana.
Beloglottis boliviensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 38, 1922; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 506, 1982.
Bifrenaria grandis (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 18: 5, 1958; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 507, 1982.
Bletia catenulata R. & P., Syst. Veg. 1: 229, 1798; C. Schweinf. in Fieldiana, Bot. 30: 562, 1960.
B. ciliata Presl, Rel. Haenk. 99, 1827=Sobralia ciliata.
B. mandonii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 48, 1922.
B. wagneri Rchb. f., sensu Rchb. f., Xenia Orch. 3: 24, 1878=B. mandonii.
Brachionidium concolor Lindl., Folia Orch. Brachionidium 1, 1859.
B. vasquezzii Luer in Phytologia 55: 177, 1984; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 202, 1989.
Brassavola angustata Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. 41, 1838=B. martiana.
B. cebolleta Rchb. f. in Bonpl. 3: 221, 1855; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 508, 1982.
B. chacoensis Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 36: 80, 1905=B. cebolleta.
B. duckeana P.P. Horta in Rodriguezia Anno II, 8: 25, 1937=B. martiana.
B. martiana Lindl. in Bot. Reg. 22: sub t. 1914, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 302, 1989.
B. multiflora Schltr. in Orchis 13: 58, 1919=B. martiana.
B. ovaliformis C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 14: 60, 1949=B. cebolleta.
B. perrinii Lindl. in Bot. Reg. 18: t. 1561, 1832; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 303, 1989.

- B. surinamensis* Focke in Tijdschr. Nat. Wetens. 9: 17, 1852=B. martiana.
- Brassia boliviensis* Schltr. in Fedde Rep. 12: 494, 1913=B. thyrsodes.
- B. caudata* (L.) Lindl. in Bot. Reg. 10: t. 832, 1824; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 509, 1982.
- B. caudata* var. *hieroglyphica* Rchb. f. in Ill. Hortic. 27: 20, 1881=B. caudata.
- B. lanceana* Lindl. in Bot. Reg. 21: t. 1754, 1835.
- B. lewisi* Rolfe in Orch. Rev. 1: 199, 1893=B. caudata.
- B. longissima* var. *minor* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 17: 80, 1922=B. caudata.
- B. neglecta* Rchb. f. in Otto & Dietr. Allg. Gartenz. 13: 322, 1856; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 510, 1982.
- B. signata* Rchb. f. in Gard. Chron. 16: 6, 1881; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 304, 1989.
- B. thyrsodes* Rchb. f. in Gard. Chron. (1868) 842; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 511, 1982.
- Buchtienia boliviensis* Schltr. in Fedde Rep. 27: 34, 1929; C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 16: 2, 1953.
- Buesiella pusilla* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 153, 1952; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 203, 1989.
- Bulbophyllum pachyrhachis* (A. Rich.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 241, 1861=Bulbophyllum pachyrhachis.
- Bulbophyllum amazonicum* L.O. Wms. in Lilloa 5: 7, 1940.
- B. boliviandum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 49, 1922.
- B. ecuadorensis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 8: 168, 1921=B. pachyrhachis.
- B. exaltatum* Lindl. in Ann. Mag. Nat. Hist. 10: 186, 1842; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 204, 1989.
- B. morenoi* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 305, 1989.
- B. pachyrhachis* (A. Rich.) Griseb., Fl. Brit. W. Ind. 613, 1864; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 205, 1989.
- B. tricolor* Smith & Harris in Contr. Gray Herb. 114: 11, 1936.
- B. vinosum* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 411, 1918=B. pachyrhachis.
- B. weberbauerianum* Krzl. in Fedde Rep. 1: 85, 1905; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 206, 1989.
- B. weberbauerianum* var. *angustius* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 189, 1944.
- Camaridium affine* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 17: 72, 1922=Maxillaria camaridii.
- C. amazonicum* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 42, II: 135, 1925=Maxillaria camaridii.
- C. boliviense* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4 (3): 264, 1895=Maxillaria sp.?
- C. carinatum* (Barb. Rodr.) Hoehne in Arq. Bot. Est. S. Paulo 4: 72, 1947=Maxillaria imbricata.
- C. cryptopendantum* Barb. Rodr. in Contr. Jard. Bot. Rio. 4: 101, 1907=Maxillaria camaridii.
- C. equitans* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 176, 1921=Maxillaria equitans.
- C. flavum* Schltr. in Fedde Rep. 27: 76, 1929=Maxillaria sp.?
- C. iguapensis* (Hoehne & Schltr.) Hoehne in Arq. Bot. Est. S. Paulo 4: 72, 1947=Maxillaria imbricata.
- C. imbricatum* (Barb. Rodr.) Hoehne in Arq. Bot. Est. S. Paulo 4: 72, 1947=Maxillaria imbricata.
- C. mathewsi* (Rchb. f.) Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 165, 1921=Maxillaria polyphylla.
- C. pendulum* Barb. Rodr., Orch. Nov. 1: 123, 1877 (non Maxillaria pendula (P. & E.) C. Schweinf., 1945)=Maxillaria pendens.
- C. vagans* Schltr. in Fedde Rep. 27: 77, 1929=Maxillaria sp.?
- C. vandiforme* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 42, II: 137, 1925=Maxillaria equitans.

- Campylocentrum apiculatum* Schltr. in Fedde Rep. 27: 84, 1929.
- C. kuntzei* Cogn. in O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 3: 298, 1898=C. micranthum.
- C. micranthum* (Lindl.) Rolfe in Orch. Rev. 11: 245, 1903.
- C. minutum* C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 17: 108, 1948; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 306, 1989.
- C. neglectum* (Rchb. f. & Warm.) Cogn. in Bull. Herb. Boiss. 1: 425, 1901; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 307, 1989.
- Catasetum barbatum* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 38, 1844.
- C. buchtienii* Krzl. in Fedde Rep. 25: 27, 1928=C. barbatum.
- C. cochabambanum* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 207, 1989.
- C. cogniauxii* Linden in J. Orch. 11: 223, 1900=C. fimbriatum.
- C. colossus* Schltr. in Bot. Centralb. 42: 118, 1925=C. saccatum.
- C. cristatum* Lindl. in Bot. Reg. 10: sub t. 840, 1828. ?*C. barbatum*.
- C. cruciatum* Schltr. in Orchis 9: 29, 1915=C. saccatum.
- C. fimbriatum* (Morren) Lindl. in Paxt. Fl. Gard. 1: 124, 1850; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 512, 1982.
- C. fimbriatum* var. *morrenianum* Mansf. in Fedde Rep. 31: 108, 1932.
- C. fucksii* Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 513, 1982.
- C. inconstans* Hoehne in Comm. L. T. Estr. M. Gr. Amazonas 5: 57, 1915=C. fimbriatum.
- C. incurvum* Kl. in Allg. Gartenz. 22: 178, 1854=C. saccatum.
- C. kempffii* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 308, 1989.
- C. ornithorrhynchus* Porsch in Denkschr. Akad. Wien 79: 35, 1906=C. fimbriatum.
- C. pfanzii* Schltr. in Fedde Rep. 11: 45, 1912=C. fimbriatum (v. *morrenianum*?).
- C. rooseveltianum* Hoehne in Comm. Linh. Telegr. Matto Grosso Amaz. Bot. 9: 35, 1916; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 309, 1989.
- C. saccatum* Lindl. in Bot. Reg. 26: Misc. p. 76, 1849; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 8, 1974; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 514, 1982.
- C. secundum* Kl. in Allg. Gartenz. 22: 178, 1854=C. saccatum.
- C. spitzii* Hoehne in Arq. Bot. Estado S. Paulo 1: 62, 1941; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): 310, 1989.
- C. stupendum* Cogn. in J. Orch. 6: 13, 1895=C. saccatum.
- C. wredeanum* Schltr. in Orchis 9: 14, 1915=C. fimbriatum.
- Cattleya epidendroides* Hort. ex Rchb. f., Xenia Orch. 1: 209, 1856=C. luteola.
- C. florida* Kl. in Allg. Gartenz. 24: 73, 1856=C. luteola.
- C. liliastrum* (Lindl.) Beer, Prakt. Stud. Orch. 212, 1854=Sobralia liliastrum.
- C. luteola* Lindl. in Gard. Chron. (1853) 774; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 515, 1982.
- C. luteola* var. *roezlii* Rchb. f. in Gard. Chron. (1881) 782=C. luteola.
- C. meyeri* Regel in Gartenfl. 5: 116, 1856=C. luteola.
- C. nobilior* Rchb. f. in Illus. Hortic. 30: t. 485, 1883; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 208, 1989.
- C. sulphurea* Hort. ex Gard. Chron. (1885) 10=C. luteola.
- C. superba* Schomb. ex Lindl., Sert. Orch. t. 22, 1838=C. violacea.
- C. violacea* (HBK) Rolfe in Gard. Chron. 1: 802, 1889; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 8, 1974; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 311, 1989.

- C. walkeriana* Gardn. in London J. Bot. 2: 662, 1843.
- Centrogenium roseoalbum* (Rchb. f.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 453, 1920=Eltroplectris roseoalba.
- C. setaceum* (Lindl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 453, 1920=Eltroplectris calcarata.
- Chaubardia klugii* (C. Schweinf.) Garay in Orquideología 8: 34, 1973; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): 312, 1989.
- C. surinamensis* Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 672, 1852; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 516, 1982.
- Chloraea biserialis* Griseb., Symb. Fl. Argent. 339, 1879; Correa in Darwinia 15: 478, fig. 37, 1969.
- C. boliviensis* (Rchb. f.) Krzl., Orch. Gen. & Sp. 2: 139, 1904; Correa in Darwinia 15: 468, fig. 33, 1969; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 209, 1989.
- C. calantha* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 37: 395, 1906; Correa in Darwinia 15: 481, fig. 39, 1969.
- C. fiebrigiana* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 37: 396, 1906; Correa in Darwinia 15: 494, fig. 45, 1969.
- C. ignea* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 37: 396, 1906=C. biserialis.
- C. reticulata* Schltr. in Fedde Rep. 15: 210, 1918; Correa in Darwinia 15: 472, fig. 35, 1969.
- Chondrorhyncha rosea* Lindl., Orch. Linden. 13: 1846; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 517, 1982.
- Chysis aurea* Lindl. in Bot. Reg. 23: t. 1937, 1837. Newly reported.
- Cischweinfia parva* (C. Schweinf.) Dressler & Williams in A.O.S. Bull. 39: 992, 1970; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 518, 1982.
- Cladobium ceracifolium* (Barb. Rodr.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37: 432, 1920=Lankestrella ceracifolia.
- C. majus* Hoehne & Schltr. in Arq. Bot. Est. S. Paulo 1: 190, 1927=Lankestrella ceracifolia.
- Coccineorchis cernua* (Lindl.) Garay, Fl. Ecuad. Orchid. 9: 237, 1978; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 519, 1982.
- C. corymbosa* (Krzl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 434, 1920=C. cernua.
- Cochlioda noezieliana* (Mast.) Rolfe in Lindenia 6: 55, 1899; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 520, 1982.
- Coelogyné triptera* Grogn., Dup. Voy. Coquille Phan. 201, 1834=Encyclia pygmaea.
- Comparertia coccinea* Lindl. in Bot. Reg. 24: t. 68, 1838; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 521, 1982.
- C. falcata* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 42, t. 75, 1936.
- C. macroplectron* Rchb. f. & Triana in Gard. Chron. (1878) II: 524.
- C. splendens* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 51, 1922.
- Coryanthes vasquezii* Dodson in Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 522, 1982.
- Corymborkis flava* (Sw.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 658, 1891.
- Cranichis ciliata* Kunth sensu Rchb. f., Xenia Orch. 3: 27, 1878=C. mandonii.
- C. diphylla* Sw., Nov. Cen. & Sp. Prod. 120, 1788. Newly reported.
- C. garayana* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 210, 1989.
- C. mandonii* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 38, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 313, 1989.
- Cryptarrhena acrensis* Schltr. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 6: 126, 1914; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 211, 1989.
- C. lunata* R. Br. in Bot. Reg. 2: t. 153, 1816; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 9, 1974.

- Cryptocentrum inaequisepalum* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 12: 186, 1946; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 212, 1989.
- Cryptoglossis gracilipes* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 182, 1920=Mormolyca gracilipes.
- Cryptophoranthus argus* Rchb. f. ex Krzl. in Fedde Rep. 17: 437, 1921=C. dayanus.
- C. beloglottis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 8: 50, 1921=C. dayanus.
- C. dayanus* (Rchb. f.) Rolfe in Gard. Chron. (1887) 693; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 523, 1982.
- C. hologlottis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 34: 225, 1925 (sphalm.)=C. dayanus.
- Cyathoglottis candida* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 56, 1836=Sobralia candida.
- Cyclopogon goodyeroides* (Schltr.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 388, 1920.
- C. lineatus* (Lindl.) Pabst in Bradea 1: 466, 1975=Hapalorchis lineatus.
- C. millei* (Schltr.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 391, 1920; Dodson & Vásquez, Combined Index to Ic. Pl. Trop. Ser. I & II, 2, 1990.
- C. plantagineus* (Lindl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 392, 1920.
- C. sillarensis* Dodson & Vásquez, Icon. Pl. Trop. 2 (4): pl. 314, 1989.
- C. stenoglossus* Pabst in Bradea 1: 468, 1975=Hapalorchis lineatus.
- C. truncatus* (Lindl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37: 394, 1920; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 315, 1989.
- C. williamsii* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 316, 1989.
- Cycnoches buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 25: 26, 1928=Polycycnis muscifera.
- C. haagii* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 221, 1882; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 317, 1989.
- C. muscifera* Lindl. & Paxt., Fl. Gard. 3: 28, 1852=Polycycnis muscifera.
- Cymbidium ochroleucum* (Lindl.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 168, 1833=Maxillaria camaridii.
- C. violaceum* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 341, 1815=Cattleya violacea.
- Cyrtopera woodfordii* (Sims) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 189, 1833=Eulophia alta.
- Cyrtopodium buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 25: 26, 1928.
- C. pfanzii* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 49, 1922.
- C. punctatum* (L.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 188, 1833.
- C. woodfordii* Sims in Bot. Mag. 43: t. 1814, 1816=Eulophia alta.
- Dendrobium acuminatum* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 357, 1816=Pleurothallis acuminata.
- D. aggregatum* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 358, 1815=Maxillaria aggregata.
- D. longifolium* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 360, 1815=Eulophia alta.
- D. maculatum* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 315, 1815=Zygotetalum maculatum.
- D. testiculatum* Sw. in Nov. Act. Upsala 6: 83, 1799=Ionopsis satyroides.
- Diadenium micranthum* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 41, t. 71, 1836.
- Dichaea anguina* Schltr. in Fedde Rep. 27: 82, 1929.
- D. boliviiana* Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 9, 1974.
- D. buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 53, 1922.
- D. campanulata* C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 16: 346, 1942; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 524, 1982.
- D. echinocarpa* (Sw.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 208, 1833.
- D. hamata* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 264, 1895.

- D. laxa (R. & P.) Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 4, t. 105, 1838.
- D. longa Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 54, 1922.
- D. morrisii Fawc. & Rendle in J. Bot. 48: 107, 1910; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 318, 1989.
- D. muricata (Sw.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 209, 1833.
- D. robusta Schltr. in Fedde Rep. 27: 83, 1929=D. muricata.
- D. stenophylla Schltr. in Fedde Rep. 27: 84, 1929.
- Dicrypta discolor* Lodd. ex Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 91, 1839=Maxillaria discolor.
- Dipteranthus planifolius (Rchb. f.) Garay in Can. J. Bot. 34: 758, 1956; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 213, 1989.
- Elleanthus brasiliensis* var. *hookeranus* (Barb. Rodr.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (5): 327, 1901=E. hookeranus.
- E. gracilis (Rchb. f.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 481, 1863; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 525, 1982.
- E. hookeranus (Barb. Rodr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 26: 10, 1978; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 319, 1989.
- E. linifolius Presl, Rel. Haenk. 1: 97, 1827.
- E. maculatus (Lindl.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 482, 1863.
- E. oliganthus (Poepp. & Endl.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 481, 1863.
- E. *scopula* Schltr. in Fedde Rep. 10: 457, 1912=E. oliganthus.
- E. setosus Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 34, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 320, 1989.
- E. yungasensis Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 262, 1895.
- Eltroplectris calcarata (Sw.) Garay & Sweet in J. Arnold Arb. 53: 390, 1972; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 321, 1989.
- E. roseoalba (Schltr.) Hamer & Garay in Hamer, Orqíd. El Salvad. 1: 160, 1974.
- E. travassosii (Rolfe) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 318, 1980; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 214, 1989.
- Encyclia buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 27: 62, 1929.
- E. grammaticoglossa (Rchb. f.) Dressler in Brittonia 13: 265, 1961; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 526, 1982.
- E. hartwegii (Lindl.) Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 527, 1982.
- E. *macrostachya* Poepp. & Endl., Nova Gen. & Sp. 2: 11, 1838=Epidendrum armeniacum.
- E. pflanzii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 46, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 322, 1989.
- E. pygmaea (Hook.) Dressler in Brittonia 13: 265; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 215, 1989.
- E. steinbachii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 47, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 323, 1989.
- E. vespa (Vell.) Dressler in Phytologia 21: 441, 1971; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 528, 1982.
- E. yauaperyensis (Barb. Rodr.) Porto & Brade in Rodriguezia 1: 29, 1935; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 324, 1989.
- Endresiella zahlbrücknerana* Schltr. in Fedde Rep. 17: 24, 1921=Trevoria zahlbrückneriana.
- Epidendrum acirachis* Pabst in Arq. Bot. Estad. S. Paulo 3: 123, 1955=E. huebneri.
- E. albiflorum Schltr. in Fedde Rep. 12: 488, 1913.
- E. alopecurium Schltr. in Fedde Rep. 27: 58, 1929; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 216, 1989.

- E. amazonicum* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 42, II: 78, 1925=E. coronatum.
- E. anceps* Jacq., Select. Stirp. Amer. 224, 1763; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 10, 1974; C. Dodson & P. Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (1): pl. 72, 1980.
- E. antenniferum* H. & B., Pl. Aequin. 1: 98, 1908=Trichoceros antennifer.
- E. apaganum* Mansf. in Notiz. Bot. Gart. Berlin 10: 240, 1928.
- E. armeniacum* Lindl. in Bot. Reg. 22: t. 1867, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 217, 1989.
- E. baculibulbum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 116, 1923=Encyclia vespa.
- E. bangii* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 451, 1907=E. macrostachyum.
- E. benignum* Ames, Sched. Orch. 2: 26, 1923=E. coronatum.
- E. bifalce* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 8: 67, 1921; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 218, 1989.
- E. boliviannum* Schltr. in Fedde Rep. 10: 456, 1912.
- E. brachycladum* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 60, 1853=E. funkii=?E. blepharistes.
- E. brachyglossum* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 83, 1844.
- E. blepharistes* Barker; cf. Combined Index to Ic. Pl. Trop., 1990.
- E. buchitienii* Schltr. in Fedde Rep. 10: 455, 1912; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 219, 1989.
- E. buenavistae* Krzl. in Fedde Rep. 6: 19, 1908.
- E. caespitosum* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 60, 1877=E. huebneri.
- E. caespitosum* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 1, 1838=Encyclia pygmaea.
- E. calanthum* Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 111, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 325, 1989.
- E. cardiophorum* Schltr. in Fedde Rep. 9: 214, 1911=E. rigidum.
- E. carpophorum* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 148, 1882; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 326, 1989.
- E. cartilaginiflorum* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 24, 1878.
- E. caudatum* L., Sp. Pl. ed. 2, 1349, 1763=Brassia caudata.
- E. chaparensis* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 327, 1989.
- E. chondrochilum* Lehm. & Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 26: 467, 1899=E. macostachyum.
- E. christii* Rchb. f. in Linnaea 41: 112, 1877=Encyclia vespa.
- E. christyanum* Rchb. f. in Gard. Chron. 22: 38, 1884.
- E. ciliare* L., Syst. Nat. ed. 10, 1246, 1759; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 3: 94, 1965.
- E. circinatum* Ames, Sched. Orch. 7: 4, 1924=E. coriifolium.
- E. cochabambanum* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 328, 1989.
- E. compositum* Vell., Fl. Flum. Ic. 9: t. 39, 1827=E. coronatum.
- E. compressum* Griseb., Fl. Brit. West Ind. 617, 1864; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 529, 1982.
- E. coordiantum* Rchb. f. in Linnaea 41: 7, 1876=E. macrostachyum.
- E. coriaceum* Parker ex Hook. in Bot. Mag. 64: t. 3593, 1837=Encyclia vespa.
- E. coriaceum* Focke in Bot. Zeit. 11: 228, 1853=Encyclia vespa.
- E. coriifolium* Lindl. in J. Hort. Soc. London 6: 218, 1851; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 530, 1982.
- E. coriifolium* var. *purpurascens* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 17: 31, 1922=E. coriifolium.
- E. coroicoense* Schltr. in Fedde Rep. Sp. Nov. 27: 60, 1929=E. secundum.
- E. coronatum* R. & P., Syst. Veg. 1: 242, 1798; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 11, 1974; Dodson &

- Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 329, 1989.
- E. corymbosum* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 61, 1853.
- E. crassilabium* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 1, t. 102, 1838=Encyclia vespa.
- E. crassinervium* Krzl. in Fedde Rep. 1: 182, 1905.
- E. cristatum* R. & P., Syst. Veg. 1: 243, 1798.
- E. cuneatum* Schltr. in Fedde Rep. 10: 456, 1912.
- E. densus* LP: Sorata (type of *Amblostoma densus*).
- E. dermatanthum* Krzl. in Fedde Rep. 1: 184, 1905=E. macrostachyum.
- E. difforme* Jacq., Enum. Pl. Carib. 29, 1760.
- E. elongatum* Jacq., Ic. Pl. Rar. 3: 17, t. 604, 1798=E. secundum.
- E. espiritu-santense* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 220, 1989.
- E. evelynae* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 23, 1878=E. lechleri.
- E. exaltatum* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 54, Beibl. 117: 26, 1916.
- ? *E. fallax* Lidl., Orch. Linden. 9, 1866=E. lindenii, cf. D. & G. 1961.
- E. fimbriatum* HBK var. *rhomboglossum* (Krzl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 224, 1944.
- E. flexicaule* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 403, 1918=E. ramosum.
- E. friedericici-guilielmi* Warsc. & Rchb. f. in Bonplandia 2: 110, 1854.
- E. garayanum* Hawkes in Orquídea 18: 170, 1957=E. huebneri.
- E. gladiatum* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 106, 1831.
- E. gracillimum* Rchb. f. & Warsc. in Allg. Gartenz. 22: 314, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 221, 1989.
- E. gramatoglossum* Rchb. f. in Linnaea 22: 837, 1849=Encyclia gramatoglossa.
- E. guentherianum* krzl. in Fedde Rep. 25: 20, 1928=E. compressum.
- E. harrisoniae* Hook. in Bot. Mag. 60: t. 3209, 1833.
- E. hartwegii* Lindl. in Benth. Pl. Hartweg. 150, 1844=Encyclia hartwegii.
- E. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 489, 1913=E. secundum.
- E. huebneri* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 42, II: 99, 1925; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 531, 1982.
- E. humidicola* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 44, 1922=E. paniculatum.
- E. ibaguense* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 352, 1816.
- E. ibaguense* var. *schomburgkii* (Lindl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 235, 1944=E. schomburgkii.
- E. imitans* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 8: 74, 1921=E. coriifolium.
- E. insectiferum* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 87, 1853.
- E. integrilabium* Ames & Schweinf., Sched. Orch. 8: 46, 1925=E. fimbriatum var. *rhomboglossum*.
- E. lanoides* Schltr. in Fedde Rep. 12: 389, 1913.
- E. lanipes* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 91, 1853.
- E. larae* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 222, 1989.
- E. latifolium* (Lindl.) Garay & Sweet in J. Arnold Arb. 53: 393, 1972=E. carpophorum.
- E. laxum* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 2, 1838=E. compressum.
- E. lechleri* Rchb. f. in Linnaea 41: 7, 1876.
- E. leopardinum* Rchb. f. in Linnaea 41: 112, 1877=Encyclia vespa.
- E. liliastrum* Salzm. ex Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 177, 1833=Sobralia liliastrum.
- E. lineare* Jacq., Select. Stirp. Amer. Hist. 221, 1763=Isochilus linearis.

- E. longipes* Rchb. f. in Otia Bot. Hamburg. 10, 1878=Encyclia vespa.
- E. luteolum* (Lindl.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 313, 1861=Cattleya luteola.
- E. macrodonax* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 88, 1921; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 330, 1989.
- E. macrostachyum* Lindl. in Bot. Reg. 31: Misc. p. 70, 1845; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 532, 1982.
- E. macrothyrsis* Lehm. & Krzl. in Bot. Jahrb. Syst. 26: 472, 1899=E. compressum.
- E. magnibracteatum* Ames, Sched. Orch. 1: 16, 1922=E. coriifolium.
- E. magnibracteatum* Krzl. in Notizbl. Bot. Mus. Berl. 7: 151, 1920=E. macrostachyum.
- E. mapiriense* Krzl. in Fedde Rep. 25: 21, 1928.
- E. mesomicron* Lindl., Folia Orch. Epidendrum 51, 1853.
- E. microphyllum* Lindl. in Hook. J. Bot. 3: 85, 1840=Lanium microphyllum.
- E. miguelii* Schltr. in Fedde Rep. 21: 337, 1925=E. ibaguense.
- E. milenae* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 223, 1989.
- E. modestiflorum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 213, 1923=E. ramosum.
- E. monanthus* Steud., Nomencl. Not. ed. 2, 1: 558, 1840=Encyclia pygmaea.
- E. moyobambae* Krzl. in Fedde Rep. 1: 185, 1905=E. coronatum.
- E. nigricans* Schltr. in Fedde Rep. 12: 490, 1913=E. mesomicron.
- E. nocturnum* Jacq., Enum. Pl. Carib. 29, 1760.
- E. nocturnum* var. *latifolium* Lindl. in Bot. Reg. 23: t. 1961, 1837=E. carpophorum.
- E. obliquum* Schltr. in Fedde Rep. 10: 457, 1912.
- E. odontospathum* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 23, 1878.
- E. ophidion* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 331, 1989.
- E. oreonastes* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 22, 1878.
- E. pachysepalum* Kl. in Allg. Gartenz. 23: 274, 1855=Encyclia vespa.
- E. palmense* Ames, Sched. Orch. 2: 33, 1923=E. coriifolium.
- E. pampatamboense* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 224, 1989.
- E. paniculatum* R. & P., Syst. Veg. 1: 243, 1798.
- E. panteonense* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 225, 1989.
- E. parviflorum* R. & P., Syst. Veg. Fl. Peruv. et Chil. 1: 245, 1798; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 226, 1989.
- E. peperomia* Rchb. f. in Bonplandia 2: 20, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 332, 1989.
- E. physophorum* Schltr. in Fedde Rep. 12: 490, 1913.
- E. pileatum* Rchb. f. in Bonplandia 3: 68, 1855; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 333, 1989.
- E. pium* Rchb. f. & Warsc. in Otia Bot. Hamburg. 2: 92, 1881=E. rigidum.
- E. porpax* Rchb. f. in Bonplandia 3: 220, 1855=E. peperomia.
- E. prostratum* (Lindl.) Rchb. f. in Gard. Chron. (1873) 289; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 11, 1974=Physinga prostrata.
- E. purum* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 75, 1844.
- E. pusillum* L., Sp. Pl. ed. 2. 1352, 1763=Psigmorchis pusilla.
- E. pygmaeum* Hook. in J. Bot. 1: 49, 1833=Encyclia pygmaea.
- E. quadridentatum* Lehm. & Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 26: 459, 1899=Encyclia grammato glossa.
- E. quinquepartitum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 45, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl.

227, 1989.

- E. ramosum* Jacq., Enum. Pl. Carib. 29, 1760; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 228, 1989.
E. rectopedunculatum C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 110, 1943=E. huebneri.
E. rhabdolbulbon Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 146, 1920=Encyclia vespa.
E. rhopalobulbon Schltr. in Fedde Rep. Beih. 27: 72, 1924=Encyclia vespa.
E. rigidiflorum Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 127, 1923=E. macrostachyum.
E. rigidum Jacq., Enum. Pl. Carib. 29, 1760; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 334, 1989.
E. roncanum Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 229, 1989.
E. rostrigerum Rchb. f. in Linnaea 41: 38, 1876=E. macrostachyum.
E. ruizianum Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 558, 1840; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 230, 1989.
E. saccharatum Krzl. in Orchis 2: 113, f. 17, 1908=Encyclia vespa.
E. samaipatense Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 231, 1989.
E. sarcophyllum Focke in Tidschr. Natuur. Wetensch. 4: 67, 1849=Lanium microphyllum.
E. satyroides Sw., Prod. 123, 1788=Ionopsis satyroides.
E. scabrum R. & P., Syst. Veg. 1: 248, 1798. Newly reported.
E. schomburgkii Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. 15, 1838; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 335, 1989.
E. scopulorum Rchb. f., Xenia Orch. 3: 23, 1878.
E. secundum Jacq., Enum. Pl. Carib. 29, 1760; Dodson & Bennett, Ic. Pl. Trop. 2 (1): 71, 1989.
E. sellowii Rchb. f. in Linnaea 22: 839, 1849=E. ramosum.
E. soratae Rchb. f., Xenia Orch. 3: 24, 1878.
E. splendens Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 93, 1921=E. schomburgkii.
E. spruceanum Lindl., Folia Orch. Epidendrum 80, 1853; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 336, 1989.
E. steinbachii Ames, Sched. Orch. 1: 20, 1922=E. obliquum.
E. sterroanthum Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 151, 1920=E. macrostachyum.
E. subpatens Schltr. in Fedde Rep. Beih. 17: 40, 1922=E. coronatum.
E. subviolascens Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 219, 1923=E. coriifolium.
E. sulphureicum Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 56, 1877=E. coronatum.
E. superbum (Schomb. ex Lindl.) Rchb. f., Xenia Orch. 2: 32, 1862=Cattleya violacea.
E. stenophyton Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 93, 1921; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): 337, 1989.
E. syrinxodes Schltr. in Fedde Rep. 27: 61, 1929.
E. syringothrys Rchb. f., Xenia Orch. 3: 22, 1878.
E. theodori Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 46, 1922.
E. tigrinum Linden ex Lindl., Orch. Linden. 9, 1846=Encyclia vespa.
E. trichopetalum Schltr. in Fedde Rep. 12: 491, 1913.
E. trichorhizum Krzl. in Fedde Rep. 25: 21, 1927=Xerorchis trichorhiza.
E. tridactylum Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 46, 1838.
E. uniflorum Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 15, 1840=Encyclia pygmaea.
E. variegatum Hook. in Bot. Mag. 59: t. 3151, 1832=Encyclia vespa.
E. ventilabrum Vell., Fl. Flum. Ic. 9: t. 32, 1827=Psigmorchis pusilla.
E. vespa Vell., Fl. Flum. Ic. 9: t. 27, 1827; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 11, 1974=Encyclia vespa.

- E. violaceum* (HBK) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. 6: 318, 1861=Cattleya violacea.
- E. viviparum* Lindl. in Bot. Reg. 27: Misc. 10, 1841; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 338, 1989.
- E. xylostachyum* Lindl. in Bot. Reg. 31: Misc. p. 70, 1845=E. macrostachyum.
- E. yatapuense* Barb. Rodr. in Vellozia 1: 123, 1891=E. compressum.
- E. yauaperyensis* Barb. Rodr. in Vellozia 1: 122, 1891=Encyclia yauaperyensis.
- E. yungasense* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 262, 1895.
- Epistephium amplexicaule* (R. & P.) Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 52, t. 91, 1836.
- E. duckei* Huber in Bol. Mus. Goeldi, Pará 7: 287, 1913; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 3: 124, 1965.
- E. herzogianum* Krzl. in Fedde Rep. 6: 21, 1908.
- E. sclerophyllum* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 433, 1840.
- Epithecia morrisii* Schltr. in Orchis 9: 26, 1915=Dichaea morrisii.
- Erythrodes arietina* (Rchb. f. & Warm.) Ames, Orchid. 7: 66, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): 339, 1989.
- E. soraria* (Garay) Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 224, 1989.
- Eulophia alta* (L.) Fawc. & Rendle, Fl. Jamaica 1: 112, 1910; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 224, 1989.
- E. longifolia* (HBK) Schltr., Die Orchideen 347, 1914=E. alta.
- E. woodfordii* (Sims) Rolfe, Fl. Trop. Africa 7: 68, 1897=E. alta.
- Eulophidium maculatum* (Lindl.) Pfitz., Natürl. Anord. Orch. 88, 1887=Oeceoclades maculata.
- Eurysteles guentheriana* (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 219, 1980.
- Evelyna gracilis* Rchb. f. in Linnaea 22: 843, 1850=Elleanthus gracilis.
- E. hookerana* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 166, 1881=Elleanthus hookerana.
- Fernandezia longifolia* Lindl., Orch. Linden. 13, 1846=Lockhartia longifolia.
- Fractiunguis brasiliensis* Schltr. in Ann. Mem. Inst. Butant. 1: 56, 1922=Reichenbachanthus reflexus.
- F. reflexa* (Lindl.) Schltr. in Ann. Mem. Inst. Butant. 1: 56, 1922=Reichenbachanthus reflexus.
- Galeandra baueri* Lindl., Illus. Orch. Pl. Gen. t. 8, 1832; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 340, 1989.
- G. beyrichii* Rchb. f. in Linnaea 22: 854, 1849; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 3: 134, 1965.
- G. cristata* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. 72, 1844=G. baueri.
- G. fiebrigii* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 47, 1922=G. beyrichii.
- G. funckii* Lindl. ex Rchb. f. in Bonplandia 4: 323, 1856=G. baueri.
- ? *G. lagoensis* Rchb. f. & Warsc. in Otia Bot. Hamburg. 1: 88, 1881.
- G. styllomisantha* (Vell.) Hoehne in Arq. Bot. Estad. S. Paulo n.s., f.m. 2: 146, 1952; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 5: 128, 1972.
- Galeottia acuminata* (C. Schweinf.) Dressler & Christensen in Lidleyana 3: 221, 1988; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 341, 1989.
- Gomphichis longifolia* (Rolfe) Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 60, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 234, 1989.
- G. plantaginifolia* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 217, 1944.
- G. valida* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 20, 1878.
- Gongora incarnum* Krzl. in Engler Bot. Jahrb. 37: 388, 1906=G. scaphephorus.
- G. longipes* Schltr. in Orchis 8: 134, 1914=G. scaphephorus.

- G. quinquinervis R. & P., Syst. Veg. 1: 227, 1798.
G. scaphephorus Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 98, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 342, 1989.
Govenia boliviensis Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 263, 1895.
G. tingens Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 5, t. 107, 1838=G. utriculata.
G. utriculata Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 47, 1839.
Gyrostachys lineata (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 264, 1891=Hapalorchis lineatus.
G. longipetiolata (Rchb. f.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 664, 1891=Pelexia laxa.
Habenaria alata Hook., Exot. Fl. 3: t. 169, 1826; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 2: 164, 1961.
H. bangii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 30, 1922.
H. bermejoensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 30, 1922.
H. boliviiana Rchb. f. in Bonplandia 3: 213, 1885.
H. bractesens Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 308, 1835.
H. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 31, 1922.
H. corydophora Rchb. f. in Linnaea 41: 30, 1876; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 235, 1989.
H. distans Griseb., Cat. Pl. Cub. 270, 1866; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 5: 132, 1972.
H. flexa Rchb. f. ex Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 16: 97, 1892=H. trifida.
H. guentheriana Krzl. in Fedde Rep. 25: 18, 1927.
H. herzogii Schltr. in Fedde Rep. 12: 481, 1913.
H. hexaptera Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 316, 1835; Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 55, 1922.
H. leptantha Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 31, 1922.
H. leucosantha Barb. Rodr., Orch. Nov. 1: 151, 1877.
H. ligulata C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 9: 47, 1941.
H. maxillaris Lindl. in Hook. J. Bot. 1: 5, 1834=H. repens.
H. microstylina Rchb. f., Xenia Orch. 3: 17, 1878.
H. miguelii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 32, 1922.
H. monorrhiza (Sw.) Rchb. f. in Ber. Deut. Bot. Ges. 3: 274, 1885.
H. ottonis Schltr. in Fedde Rep. 27: 28, 1929=H. guentheriana.
H. paiveana Rchb. f., Xenia Orch. 3: 17, 1878.
H. petrogeiton Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 33, 1922.
H. pratensis (Lindl.) Rchb. f. in Linnaea 22: 813, 1849.
H. pseudorepens Schltr. in Fedde Rep. 12: 481, 1913=H. repens.
H. pumiloides C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 9: 53, 1941; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 343, 1989.
H. pungens Cogn. in O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 3: 299, 1898.
H. repens Nutt., Gen. N. Amer. Pl. 2: 190, 1818.
H. sator Lindl. in Hook. J. Bot. 2: 662, 1843=H. bractescens (fide Garay).
H. simillima Rchb. f., Xenia Orch. 3: 17, 1878=H. distans.
H. speciosa Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 44, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 236, 1989.
H. subandina Schltr. in Fedde Rep. 27: 29, 1929.
H. theodori Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 33, 1922.
H. trifida HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 330, 1816.

- H. trimeropetala* Schltr. in Fedde Rep. 21: 331, 1925; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 344, 1989.
- H. vasquezii* Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 237, 1989.
- H. williamsii* Schltr. in Fedde Rep. 10: 445, 1912.
- H. yungasensis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 33, 1922.
- Hapalorchis lineatus* (Lindl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37: 363, 1920; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 534, 1982.
- Hellerella punctulata* (Rchb. f.) Garay & Sweet, Fl. Lesser Antill. Orch. 167, 1974=Scaphyglottis punctulata.
- Hexadesmia boliviensis* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 6: 122, 1896=Scaphyglottis boliviensis.
- H. fasciculata* Brogn. in Ann. Sci. Nat. Bot. 17: 45, 1842=H. lindeniana.
- H. lindeniana* A. Rich. & Gal. in Ann. Sci. Nat. Bot. 3: 23, 1845; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 534, 1982.
- H. pachybulbon* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 17: 26, 1927=H. lindeniana.
- Hexisea reflexa* Rchb. f. in Linnaea 41: 131, 1877=Reichenbachanthus reflexus.
- Hoehneela santos-nevesii* Ruschi in Arq. Pub. Est. Espiritu Santo, Sep.: 3, 1945=Chaubardia surinamensis.
- Hofmeistera eumicroscopia* Rchb. f. in De Poll. Orch. Gen. 30, 1852=Hofmeisterella eumicroscopia.
- Hofmeisterella eumicroscopia* (Rchb. f.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 3: 563, 1852; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 535, 1982.
- Hormidium humile* (Cogn.) Schltr. in Fedde Rep.: 16: 331, 1920=Encyclia pygmaea.
- H. pygmaeum* (Hook.) Benth. & Hook. ex Hemsl. in Gard. Chron. 19: 700, 1881=Encyclia pygmaea.
- H. tripterum* (Cogn.) in Mart. Fl. Bras. 3 (5): 29, 1898=Encyclia pygmaea.
- H. uniflorum* (Lindl.) Heynh., Nomencl. Bot. Nachr. 800, 1841=Encyclia pygmaea.
- Houlettia boliviana* Schltr. in Fedde Rep. 27: 65, 1929=H. odoratissima.
- H. buchtienii* Krzl. in Fedde Rep. 25: 28, 1928=H. odoratissima.
- H. lowiana* Rchb. f. in Gard. Chron. 2: 484, 1874; Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 238, 1989.
- H. odoratissima* Linden ex Lindl. in Paxt. Fl. Gard. 3: 172, 1853.
- H. sanderi* Rolfe in Gard. Chron. (ser. 3) 47: 206, 1910.
- Humboldtia foetens* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis aphthosa.
- H. hemirhoda* (Lindl. & Paxt.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 667, 1891=Pleurothallis hemirhoda.
- H. lepanthiformis* (Rchb. f.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Trichosalpinx ciliaris.
- H. navicularis* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis navicularis.
- H. obovata* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis obovata.
- H. parvifolia* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis parvifolia.
- H. procumbens* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis tripterontha.
- H. revoluta* R. & P., Syst. Veg. 1: 235, 1798=Pleurothallis revoluta.
- H. stenostachya* (Rchb. f.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Platystele stenostachya.
- H. tripterontha* (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis tripterontha.
- H. tripterygia* (Lindl.) O. Ktze., Rev., Gen. Pl. 2: 668, 1891=Pleurothallis tripterontha.
- H. villosa* (Knowl. & Westc.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 668, 1891=Trichosalpinx ciliaris.
- Ionopsis satyroides* (Sw.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 683, 1861; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 239, 1989.

- I. teres* Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 95, 1838=*I. satyroides*.
I. testiculata (Sw.) Lindl. Gen. & Sp. Orch. Pl. 193, 1833=*I. satyroides*.
I. utricularioides (Sw.) Lindl., Coll. Bot. t. 39-A, 1821.
Isochilus brasiliensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 80, 1921=*I. linearis*.
I. linearis (Jacq.) R. Br. in Ait. Hort. Kew 5: 209, 1813; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 535, 1982.
I. peruvianus Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 79, 1921=*I. linearis*.
I. ramosus Spreng., Syst. Veg. 3: 734, 1826=Epidendrum ramosum.
Jansenia cultrifolia Barb. Rodr. in Vellozia 1: 125, 1891=Plectrophora cultrifolia.
Kefersteinia pulchella Schltr. in Fedde Rep. 27: 68, 1929.
K. sanguinolenta Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 635, 1852; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 537, 1982.
K. vasquezii Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 345, 1989.
Koellensteinia boliviensis (Rolfe) Schltr. in Orchis 12: 32, 1918; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 239, 1989.
K. graminea Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 552, 1863; Dusterw. & Garay; Venez. Orch. Ill. 1: 186, 1959.
Lacaena grandis Krzl. in Fedde Rep. 25: 25, 1928=Bifrenaria grandis.
Laelia undulata (Lindl.) L.O. Wms. in Darwinia 5: 76, 1941=Schomburgkia undulata.
Lanium microphyllum (Lindl.) Benth. in Hook. Ic. Pl. 14: 24, 1881; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 538, 1982.
Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Mansf. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. 15: 217, 1940; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 241, 1989.
L. majus (Hoehne & Schltr.) Hoehne in Arq. Bot. Est. S. Paulo n. s. 1: 131, 1944=*L. ceracifolia*.
L. mentiens Hoehne in Arq. Bot. Est. S. Paulo n. s. 1: 131, 1944=*L. ceracifolia*.
Leochilus mattogrossensis Cogn. in Comm. Linh. Tele. Est. Matto-Grosso Annex 5. 3: 13, 1912=Solenidium lunatum.
Lepanthes brevis Luer & Vásquez in Lindleyana 6: 64, 66 (fig.), 1991.
L. cochliops Luer & Vásquez in Lindleyana 6: 68, 67 (fig.), 1991.
L. dictota Luer & Vásquez in Phytologia 54: 340, 1983; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 242, 1989.
L. fuchsii Luer in Lindleyana 6: 70, 71 (fig.), 1991.
L. garayi Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 12, 1974.
L. koehlerii Schltr. in Fedde Rep. 10: 386, 1912.
L. minutipetala C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 81, 1951; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 13, 1974.
L. paiveana Rchb. f., Xenia Orch. 3: 26, 1878; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 241, 1989.
L. rupicola Schltr. in Fedde Rep. 12: 485, 1913.
L. sillarensis Schltr. in Fedde Rep. 12: 486, 1913.
L. tricarinata Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 43, 1882=Pleurothallis tripterantha.
L. vasquezii Luer in Phytologia 54: 375, 1983; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 245, 1989.
L. vogelii Luer & Vásquez in Lindleyana 6: 83, 82 (fig.), 1991.
Limodorum altum L., Syst. ed. 12, 2: 594, 1767=Eulophia alta.
Liparis brachystalix Rchb. f. in Linnaea 41: 43, 1876. Newly reported.

- L. elata* Lindl. in Bot. Reg. 14: t. 1175, 1828.
- L. laticuneata* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 104, 1951; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 539, 1982.
- L. neuroglossa* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 26, 1878.
- L. otophyllum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 41, 1922=L. vexillifera.
- L. retusa* Fawc. & Rendle in J. Bot. 47: 128, 1909; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 540, 1982.
- L. rusbyi* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 454, 1907=L. ramosa var. rusbyi, comm. by Garay.
- L. vexillifera* (Llave & Lex.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (4): 289, 1895; Duesterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 3: 162, 1965.
- Lockhartia hologlossa* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 199, 1920=L. longifolia.
- L. longifolia* (Lindl.) Schltr. in Fedde Rep. Beih. 6: 99, 1919; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 245, 1989.
- L. ludibunda* Rchb. f. in Bot. Zeit. 15: 159, 1857; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 346, 1989.
? *L. lunifera* Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 767, 1852.
- L. parthenocomos* (Rchb. f.) Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 767, 1852=L. longifolia.
- L. platyglossa* Rchb. f. in Linnaea 41: 106, 1876=L. longifolia.
- L. unicornis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 200, 1920=L. longifolia.
- Lycaste ciliata* (R. & P.) Lindl. ex Rchb. f. in Bonplandia 4: 324, 1856; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 347, 1989.
- L. colleyi* Hort. ex Planch. in Hart. Donat. Orch. 16, 1834=Batemania colleyi.
- L. costata* (Lindl.) Lindl. in Bot. Reg. 29: Misc. p. 15, 1843=L. ciliata.
- L. filomenoi* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 100, 1921=L. macrophylla.
- L. fimbriata* (Poepp. & Endl.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (5): 455, 1898=L. ciliata.
- L. macrophylla* (Poepp. & Endl.) Lindl. in Bot. Reg. 29: Misc. p. 14, 1843; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 348, 1989.
- L. macrophylla* var. *measuresiana* (Wms.) Sander, Orch. Guide 106, 1901.
- L. macrophylla* subsp. *measuresiana* (Wms.) Fowl., Gen. Lycaste 49, 1970=L. m. var. *measuresiana*.
- L. macrophylla* subsp. *neglecta* (Schltr.) Fowl., Gen. Lycaste 52, 1970, nom. nud.
- L. neglecta* Schltr. in Fedde Rep. 27: 66, 1929.
- L. plana* Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 85, 1842=L. macrophylla.
- L. trifoliata* Lehm. ex Masters in Gard. Chron. 17: 529, 1895; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 349, 1989.
- Macradenia buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 27: 79, 1929.
- M. lutescens* R. Br. in Bot. Reg. 8: t. 612, 1822; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 13, 1974; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 350, 1989.
- M. paraensis* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 139, 1877; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 351, 1989.
- M. surinamensis* Rchb. f. & Wullschl. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 697, 1863=M. lutescens.
- M. triandra* Lindl. in Bot. Reg. 21: t. 1815, 1835=M. lutescens.
- Macroclinium chasei* Dodson & Bennett, Ic. Pl. Trop. 2 (1): pl. 98, 1989; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 246, 1989.
- M. lueri* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 247, 1989.
- Malaxis boliviiana* (Schltr.) Ames, Sched. Orch. 9: 18, 1925.

- M. caudata* Willd., Sp. Pl. 4: 93, 1805=Brassia caudata.
M. cogniauxiana (Schltr.) Pabst in Orquídea 29: 164, 1967. Newly reported.
M. excavata (Lindl.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 673, 1891.
M. fastigiata (Rchb. f.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 673, 1891. Susp. by Garay.
M. hastilabia (Rchb. f.) O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 2: 673, 1891.
M. hieronymii (Cogn.) L.O. Wms. in Lilloa 4: 363, 1939.
M. major (Rchb. f.) León ex A.D. Hawkes in Phytologia 3: 363, 1939.
M. reichenbachiana (Schltr.) L.O. Wms. in Bot. Mus. Leafl. 5: 143, 1938.
Marsupiaria equitans (Schltr.) Hoehne in Arq. Bot. Estad. S. Paulo 2: 71, 1947=Maxillaria equitans.
M. mattogrossensis (Brade) Hoehne in Arq. Bot. Estad. S. Paulo 2: 71, 1947=Maxillaria equitans.
M. vandiformis (Schltr.) Hoehne in Arq. Bot. Estad. S. Paulo 2: 71, 1947=Maxillaria equitans.
Masdevallia anachaeta Rchb. f. in Otia Bot. Hamburg. 1: 17, 1878; Luer, Thes. Masdev. 3: pl. 2, 1984.
M. aspera Rchb. f. ex Krzl. in Fedde Rep. Beih. 34: 82, 1925.
M. auropurpurea Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 115, 1854.
M. bangii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 41, 1922; Sweet in Bot. Mus. Leafl. 26: 41, pl. 10-B, 1978; Luer, Thes. Masdev. 6: pl. 2, 1985.
M. bicolor Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 6, t. 108-B, 1837; Luer, Thes. Masdev. 12: pl. 3, 1988.
M. boliviensis Schltr. in Fedde Rep. 12: 483, 1913; Luer in Lindleyana 3: 21, 1988.
M. boliviensis subsp. *boliviensis*; Luer in Lindleyana 3: 21, 22 (fig.), 1988.
M. boliviensis subsp. *leucophæa* (Luer & Vásquez) Luer in Lindleyana 3: 21, 23 (fig.), 1988.
M. brachyantha Schltr. in Fedde Rep. 27: 37, 1929.
M. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 10: 450, 1912=M. scandens.
M. calocodon Luer & Vásquez in Selbyana 5: 391, 1981; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 541, 1982=M. *yungasensis*.
M. chaparensis Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 5, Apr. 1978; Luer, Thes. Masdev. 4: pl. 3, 1984; Dodson & Vásquez, Combined Index to Ic. Pl. Trop. Ser. I & II, 1990.
M. dayana Rchb. f. in Gard. Chron. (1880) 295=Cryptophoranthus *dayanus*.
M. elachys Luer in Selbyana 2: 373, 1978; Thes. Masdev. 16: pl. 2, 1991.
M. exquista Luer & Hirtz in Lindleyana 8: 44, 1993.
M. foeda Luer & Vásquez in Lindleyana 3: 198, 199 (fig.), 1988.
M. gutierrezii Luer in Phytologia 42: 461, 1979; Thes. Masdev. 13: pl. 6, 1984.
M. herzogii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 42, 1922=M. bicolor.
M. hajekii Luer in Phytologia 39: 205, Mai 1978; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 542, 1982=M. *chaparensis*.
M. helenae Luer in Selbyana 2: 374, 1978; Thes. Masdev. 4: pl. 7, 1984.
M. huebneri Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 62: 88, 1925=Tristella *triglochin*.
M. humilis Luer in Phytologia 46: 350, 1980; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 543, 1982=M. *zahlbruckneri*.
M. ionocharis Rchb. f. in Gard. Chron. n.s. 4: 388, 1875.
M. isos Luer in Phytologia 42: 463, 1979; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 544, 1982=M. *bicolor*.
M. leucophaea Luer & Vásquez in Phytologia 55: 198, 1984.
M. lewisii Luer & Vásquez in Lindleyana 8: 47, 1993.

- M. menatoi Luer & Vásquez in Phytologia 46: 351, 1980; Luer, Thes. Masdev. 6: pl. 8, 1984; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 248, 1989.
- M. minuta Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. 12: 396, 1843; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 545, 1982; Luer, Thes. Masdev. 4: pl. 11, 1984.
- M. morenoi* Luer in Phytologia 39: 213, 1978=M. schizopetalala.
- M. nebulina Luer in Phytologia 42: 465, 1979; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 546, 1982; Luer, Thes. Masdev. 3: pl. 10, 1984.
- M. nitens Luer in Selbyana 2: 376, 1978; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 547, 1982; Luer, Thes. Masdev. 12: pl. 12, 1988.
- M. notosibirica F. Maekawa & Hashimoto in J. Jap. Bot. 48: 27, 1973; Luer, Thes. Masdev. 16: pl. 7, 1991.
- M. oreas Luer & Vásquez in Selbyana 5: 395, 1981; Luer, Thes. Masdev. 4: pl. 11, 1984; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 249, 1989.
- M. paiveana Rchb. f., Xenia Orch. 3: 25, 1900; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 548, 1982; Luer, Thes. Masdev. 7: pl. 10, 1986.
- M. picturata Rchb. f. in Otia Bot. Hamburg. 1: 16, 1878; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 549, 1982; Luer, Thes. Masdev. 3: pl. 10, 1984.
- M. pumila Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 2: 6, 1837; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 550, 1982; Luer, Thes. Masdev. 7: pl. 10, 1986.
- M. quasimodo Luer in Lindleyana 8: 50, 1993.
- M. receptrix Luer & Vásquez in Phytologia 54: 383, 1983; Luer, Thes. Masdev. 4: pl. 14, 1984.
- M. scandens Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 453, 1907.
- M. schizopetala Krzl. in Kew Bull. (1925) 101; Luer, Thes. Masdev. 11: pl. 10, 1988.
- M. serendipita Luer & Teague in Lindleyana 8: 53, 1993.
- M. setipes Schltr. in Fedde Rep. 27: 38, 1929.
- M. solomonii Luer & Vásquez in Lindleyana 3: 204, 206 (fig.), 1988.
- M. tinekeae Luer & Vásquez in Lindleyana 3: 207, 208 (fig.), 1988.
- M. tubata Schltr. in Fedde Rep. 27: 39, 1929.
- M. vargasii C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 19: 34, 1950; Luer, Thes. Masdev. 7: pl. 14, 1986.
- M. xanthura* Schltr. in Fedde Rep. 27: 39, 1929=M. bicolor.
- M. yungasensis Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 7, Apr. 1978; Luer, Thes. Masdev. 13: pl. 15, 1989.
- M. yungasensis subsp. yungasensis; Luer in Lindleyana 3: 70, 68 (fig.), 1988.
- M. yungasensis subsp. calocodon (Luer & Vásquez) Luer in Lindleyana 3: 70, 69 (fig.), 1988.
- M. zahlbruckneri Krzl. in Fedde Rep. 17: 413, 1921; Luer, Thes. Masdev. 15: pl. 15, 1990.
- Maxillaria abelei* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 101, 1921=M. rufescens.
- M. aggregata (HBK) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 151, 1831; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 250, 1989.
- M. alpestris Lindl. in Benth. Pl. Hartweg. 154, 1845; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 551, 1982.
- M. articulata* Kl. in Ind. Sem. Hort. Berol. 11, 1853=M. rufescens.
- M. attenuata Ames & C. Schweinf., Sched. Orch. 10: 89, 1930; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 251, 1989.
- M. aurea (Poepp. & Endl.) L.O. Wms. in Caldasia 1: 14, 1941; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 3:

178, 1965.

M. aurea var. *gigantea* (Lindl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 263, 1945=M. aurea.

M. baumanniana Schltr. in Fedde Rep. Beih. 7: 166, 1920=M. alpestris.

M. boliviensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 51, 1922.

? *M. breviscapa* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 36, t. 62-I, 1836.

M. brunnea Linden & Rchb. f. in Bonplandia 2: 281, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 252, 1989.

M. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 27: 68, 1929.

M. camaridii Rchb. f. in Hamburg. Gartenz. 19: 547, 1863; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 552, 1982.

M. carinata Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 210, 1882=M. imbricata.

M. casta Krzl. in Fedde Rep. 25: 30, 1928.

M. chlorochila Lehm. & Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 26: 482, 1899=M. alpestris.

M. ciliata R. & P., Fl. Peruv. & Chil. 1: 221, 1798=Lycaste ciliata.

M. colleyi Hort. ex Planch. in Hart. Donat. Orch. 16, 1834=Batemania colleyi.

M. compressibilba Schltr. in Fedde Rep. 27: 69, 1929=M. alpestris.

M. costata Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. 15, 1843=Lycaste ciliata.

M. densifolia (Poepp. & Endl.) Rchb. f. in Bonplandia 2: 16, 1854.

M. discolor (Lodd.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 529, 1863; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 352.

M. divaricata (Barb. Rodr.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (6): 49, t. 4, fig. 1, 1904.

M. dolichophylla Schltr. in Fedde Rep. 10: 458, 1912.

M. equitans (Schltr.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 18: 208, 1958; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 553, 1982.

M. fallax Schltr. in Fedde Rep. 27: 70, 1929=M. divaricata.

M. fimbriata Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 38, 1836=Lycaste ciliata.

M. floribunda Lindl. in Pl. Hartweg. 154, 1845; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 14, 1974.

M. friedrichsthalii Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 858, 1852.

M. funicaulis C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 273, 1945; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 353, 1989.

M. gracilipes Schltr. in Fedde Rep. 27: 71, 1929.

M. grandiflora (HBK) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 147, 1832.

M. guadalupensis Cogn., in Urb., Symb. Antill. 6: 604, 1910. Newly reported.

M. guentheriana Krzl. in Fedde Rep. 25: 31, 1928.

M. haustulata Lindl. in Benth. Pl. Hartweg. 155, 1844; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 253, 1989.

M. herzogiana Krzl. in Fedde Rep. 6: 20, 1908.

M. huancabambae (Krzl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 277, 1945; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 254, 1989.

M. iquapensis Hoehne & Schltr. in Arq. Bot. Est. S. Paulo 1: 271, 1927=M. imbricata.

M. imbricata Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 120, 1877; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 255, 1989.

M. juergensii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 35: 88, 1925; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 554,

1982.

- M. leucantha* Schltr. in Fedde Rep. 27: 72, 1929.
- M. longibracteata* Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 540, 1863.
- M. longicaulis* Schltr. in Fedde Rep. 27: 72, 1929; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 256, 1989.
- M. lutescens* Scheidw. in Allg. Gartenz. 7: 145, 1839=M. canaridii.
- M. macrophylla* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 37, 1836=Lycaste macrophylla.
- M. mapiriensis* (Krzl.) L.O. Wms. in Caldasia 5: 16, 1942.
- M. maria-isabelae* Atwood in Selbyana 7: 250, 1984; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 257, 1989.
- M. mathewsi* Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 539, 1861 (non Lindl. 1845)=*M. polyphylla*.
- M. mattogrossensis* Brade in Arq. Sv. Forestal, Rio, 1: 46, 1939=M. equitans.
- M. nasuta* Rchb. f., Orch. Centr.-Amer. 104, 1866.
- M. nervosa* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 263, 1895=M. divaricata (fide Garay).
- M. nigrescens* Lindl., Orch. Linden. 20, 1846; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 14, 1974.
- M. notylioglossa* Rchb. f. in Bonplandia 2: 16, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 555, 1982.
- M. ophiodonta* Atwood in Selbyana 7: 248, 1984; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 258, 1989.
- M. oxysepala* Schltr. in Fedde Rep. 27: 73, 1929=M. nasuta.
- M. poaeifolia* Schltr. in Fedde Rep. 27: 74, 1929.
- M. pallidiflora* Hook. in Bot. Mag. 55: t. 2806, 1828=Xylobium pallidiflorum.
- M. parvibulbosa* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 283, 1945; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 556, 1982.
- M. pendens* Pabst in Bradea 1: 176, 1972; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 354, 1989.
- M. polybulbon* Krzl. in Fedde Rep. 6: 19, 1908; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 259, 1989.
- M. polyphylla* Rchb. f. in Salp. Ann. Bot. Syst. 6: 539, 1861; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 260, 1989.
- M. rotundilabia* C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 13: 232, 1944; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 14, 1974.
- M. rugosa* Scheidw. in Berl. Allg. Gartenz. 11: 101, 1843=M. rufescens.
- M. rufescens* Lindl. in Bot. Reg. 21: sub t. 1802, 1835; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 557, 1982.
- M. rufescens* var. *florida* Rchb. f. in Saund. Ref. Bot. 2: 79, 1869=M. rufescens.
- M. rufescens* var. *minor* Fawc. & Rendle in J. Bot. 48: 198, 1910=M. rufescens.
- M. sillarensis* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 261, 1989.
- M. simacoana* Schltr. in Fedde Rep. 27: 75, 1929.
- M. similis* Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 268, 1976=M. polyphylla.
- M. splendens* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 38, t. 66, 1836.
- M. stenobulbon* Kl. in Ind. Sem. Hort. Berol. 11: 1853=Xylobium pallidiflorum.
- M. trigona* C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 13: 266, 1945=M. alpestris.
- M. vandiformis* (Schltr.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 291, 1945=M. equitans.
- M. violaceopunctata* Rchb. f. in Bonplandia 3: 216, 1855; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 558, 1982.
- M. warreana* Lodd. ex Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 148, 1832=Warrea warreana.
- M. xantholeuca* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 8: 98, 1921=M. alpestris.
- M. xantholeuca* var. *peruviana* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 11: 293, 1945=M. alpestris.

- M. xylobiiiflora* Schltr. in Fedde Rep. 27: 76, 1929.
Mesospinidium incantans Rchb. f. in Gard. Chron. (1880) 586; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 262, 1989.
Microstylis buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 10: 449, 1912=Malaxis sp. ?
M. humilis Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (6): 500, 1906=Encyclia pygmaea.
M. mandonii Rchb. f. in Flora 71: 152, 1888=Malaxis sp. ?
M. mixta Schltr. in Fedde Rep. 10: 449, 1912=Malaxis sp. ?
M. nasuta Schltr. in Fedde Rep. 27: 35, 1929=Malaxis sp. ?
M. ottonis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 39, 1922=Malaxis hastilabia.
M. tridentula Schltr. in Fedde Rep. 27: 39, 1929=Malaxis sp. ?
M. weddellii Finet in Bull. Soc. Bot. France 54: 532, 1907=Malaxis sp. ?
Mormodes elegans Miranda in Lindleyana 4: 94, 1989; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 355, 1989.
M. guentherianum (Krzl.) Mansf. in Fedde Rep. 31: 112, 1932.
Mormolyca fuchsii J.T. Atwood in Selbyana 2: 343, pl. 1, 1978.
M. gracilipes (Schltr.) Garay & Wirth in Can. J. Bot. 37: 482, 1959; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 559, 1982.
Myanthus fimbriatus C. Morr. in Ann. Soc. Anon. Gand 1: 453, t. 231, 1848=Catasetum fimbriatum.
Neodryas herzogii Schltr. in Fedde Rep. 12: 493, 1913; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 16, fig. 13, 1974; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 263, 1989.
N. jose-kawaii Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 15, 1974.
N. latilabia Smith & Harris in Contr. Gray Herb. 117: 39, 1937=? *N. rhodoneura*.
N. mandonii Rchb. f., Xenia Orch. 3: 25, 1900=? *N. rhodoneura*.
N. reniformis Smith & Harris in Contr. Gray Herb. 117: 39, 1937=? *N. rhodoneura*.
N. rhodoneura Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 835, 1852.
N. sacciana Lindl. & Cogn. in J. Orch. 4: 73, 1893.
Neokoehleria corydaloides (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 23: 300, 1973.
Neolehmannia apagana (Mansf.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 38, 1976; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 560, 1982=Epidendrum apagana.
N. peperomia (Rchb. f.) Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 6: 37, 1976=Epidendrum peperomia.
Neottia calcarata Sw., Fl. Ind. Occ. 3: 1413, 1804=Eltroplectris calcarata.
Notylia arachnites Rchb. f. in Nederl. Kruidk. Arch. 4: 326, 1859.
N. boliviensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 53, 1922; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 264, 1989.
N. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 10: 458, 1912; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 356, 1989.
N. laxa Rchb. f. in Gard. Chron. n.s. 16: 620, 1880; Hashimoto in J. Jap. Bot. 49: 15, 1974.
N. lilacina Krzl. in Fedde Rep. 25: 29, 1928.
? *N. micrantha* Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 91, 1838.
N. moyobambae Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 108, 1921=N. buchtienii.
Octomeria boliviensis Rolfe in Bull. N. Y. Bot. Gard. 4: 452, 1907; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 265, 1989.
O. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 27: 57, 1929.
O. grandiflora Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 64, 1842.

- O. guentheriana* Krzl. in Fedde Rep. 25: 19, 1928.
- O. tenuis* Schltr. in Fedde Rep. 10: 455, 1912.
- Odontoglossum aureum* (Lindl.) Garay in Taxon 19: 458, 1970; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 561, 1982.
- O. bicolor* Lindl. in Bot. Reg. 31: Misc. p. 59, 1845; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 266, 1989=O. aureum.
- ? *O. chiriquense* Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 692, 1852=? *O. coronarium* (Garay).
- O. coronarium* Lindl., Folia Orch. Odontogl. 21, 1852.
- O. fractiflexum* Krzl. in Engl. Jahrb. 36: 390, 1906=O. ringens.
- O. hemichrysum* Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 100, 1854=O. aureum.
- O. micklowii* Dalström in Lindleyana 8: 15, 1993.
- O. mapiriense* Mansf. in Fedde, Rep. 36: 62, 1934.
- O. marginellum* Rchb. f. in Gar. Chron. 1: 461, 1875; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 267, 1989.
- O. mystacinum* (Lindl.) Lindl., Folia Orch. Odontogl. 6, 1852. Misidentified by C. Schweinf.
- O. noeziiana* Mast. in Gard. Chron. (1890) 570=Cochlioda noeziiana.
- O. ringens* Rchb. f. in Saunders Refugium Bot. t. 99, 1872; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 268, 1989.
- O. trilobum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 111, 1921; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 562, 1982.
- Odontorrhynchus castillonii* (Haum.) Correa in Darwiniana 10: 158, 1953.
- O. chlorops* (Rchb. f.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 341, 1982; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 269, 1989.
- Oeceoclades maculata* (Lindl.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 237, 1833; Garay & Taylor in Bot. Mus. Leafl. 24: 266, 1976.
- Oerstedella vasquezii* Dodson in Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 563, 1982.
- Oliveriana simulans* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 270, 1989.
- Oncidium allemanii* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 185, 1882=Psygmorchis pusilla.
- O. altissimum* Lindl. in Bot. Reg. 19: t. 1651, 1833 (non Sw.)=O. baueri.
- O. articulatum* E.S. Rand in Lindenia 5: 8, 1889=Psigmorchis glossomystax.
- O. aurarium* Rchb. f. in Gard. Chron. 22: 394, 1884.
- O. aureum* Lindl., Sert. Orch. sub t. 25, 1838=Odontoglossum aureum.
- O. barbatum* Lindl., Coll. Bot. t. 27, 1821-24. Garay doesn't believe this.
- O. batemannianum* Parm. ex Knowl. & Westc. in Fl. Cab. 3: 183, t. 137, 1840.
- O. baueri* Lindl. in Bauer, Ill. Orch. t. 7, 1833; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 357, 1989.
- O. blanchetii* Rchb. f. in Linnaea 22: 845, 1849.
- O. bolivianense* Oppenh. in Orchis 10: 93, 1916; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 564, 1982.
- O. bolivianum* Schltr. in Fedde Rep. Sp. 10: 459, 1912=O. baueri.
- O. boliviense* Rolfe in Bull. N. Y. Bot. Gard. 4: 452, 1907=O. batemannianum.
- O. brachystegium* Krzl. in Engl., Pflanzenr. IV, 50, Heft 80: 229, 1922=O. batemannianum.
- O. bryalophotum* Rchb. f. in Gard. Chron. (1871) 738=O. heteranthum.
- O. buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 27: 81, 1929.
- O. caudatum* Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 766, 1863=Brassia caudatum.

- O. dichromum* Rolfe in Orch. Rev. 3: 362, 1895=Odontoglossum aureum.
- O. disciferum* Lindl., Folia Orch. Oncidium 24, 1855; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 565, 1982.
- O. excavatum* Lindl., Sert. Orch. sub t. 25, 1838; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 358, 1989.
- O. festatum* Rchb. f. & Warsc. ex Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 733, 1863=Odontoglossum aureum.
- O. fuscopetalum* (Hoehne) Garay & Stacy in Bradea 1: 407, 1974.
- O. globuliferum* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 347, 1816.
- O. glossomystax* Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 696, 1852=Psigmorchis glossomystax.
- O. hemichrysum* (Rchb. f. & Warsc.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 733, 1863=Odontoglossum aureum.
- O. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 494, 1913.
- O. heteranthum* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 34, 1836; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 566, 1982.
- O. iridifolium* HBK, Nov. Gen. & Sp. 1: 344, 1816=Psigmorchis pusilla.
- O. ionops* Cogn. & Rolfe in J. des Orch. 3: 346, 1891=O. heteranthum.
- O. jonesianum* Rchb. f. in Gard. Chron. 2: 781, 1883; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 359, 1989.
- O. lunatum* Lindl. in Bot. Reg. 23: sub t. 1920, 1837=Solenidium lunatum.
- O. macropetalum* Lindl., Sert. Orch. sub t. 48, 1841.
- O. macropetalum* var. *fuscopetalum* Hoehne in Comm. Linh. Tel. Matto Grosso, Bot. Annexo 5: 61, 1910=O. fuscopetalum.
- O. mandonii* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 21, 1900.
- O. megalous* Schltr. in Fedde Rep. 9: 30, 1910=O. heteranthum.
- O. methonica* Rchb. f. in Linnaea 41: 21, 1877.
- O. microxiphium* Rchb. f. in Linnaea 41: 21, 1877; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 567, 1982.
- O. morenoi* Dodson & Luer in Selbyana 1: 44, 1975; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 568, 1982.
- O. nanum* Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 37, 1842; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 569, 1982.
- O. otometon* Krzl. in Engl., Pflanzenr. IV, 50, Heft. 80: 190, 1922.
- O. papilio* sensu Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 177, 1976=O. sanderae.
- O. patulum* Schltr. in Orchis 8: 18, 1914=O. nanum.
- O. pusillum* (L.) Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 714, 1863=Psigmorchis pusilla.
- O. reductum* Krzl. in Fedde Rep. 26: 344, 1929.
- O. retusum* Lindl. in Bot. Reg. 23: sub t. 1920, 1837.
- O. rusbyi* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 265, 1895.
- O. sanderae* Rolfe in Gard. Chron. (1910) 67; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 570, 1982.
- O. scansor* Rchb. f. in Linnea 22: 844, 1850; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 571, 1982.
- O. signatum* Rchb. f. in Gard. Chron. 16: 6, 1881=Brassia signata.
- O. sprucei* Lindl., Folia Orch. Oncidium 14, 1855; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 360, 1989.
- O. stacyi* Garay in Bot. Mus. Leafl. 23: 7, 1973=O. wittii.
- O. subulifolium* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 53, 1922=O. bolivianense.
- O. superbiens* Rchb. f. in Linnea 22: 844, 1850.
- O. trichodes* Lindl., Folia Orch. Oncidium 15, 1855; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 271, 1989.
- O. trilingue* Lindl. & Paxt. Flow. Gard. 1: 42, 1850.

- O. williamsii* Schltr. in Fedde Rep. Sp. 10: 459, 1912.
- O. wittii* Oppenh. in Orchis 10: 93, 1916; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 572, 1982.
- Ophrys paleacea* HBK, Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 334, 1816=Aa paleacea.
- O. pubescens* Presl, Rel. Haenk. 1, Livr. 2: 91, 1827.
- Ornithidium aggregatum* (HBK) Rchb. f. in Bonplandia 2: 18, 1854=Maxillaria aggregata.
- O. album* Hook. in Bot. Mag. 61: t. 3306, 1834=Maxillaria camaridii.
- O. bicolor* Lindl. ex Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 489, 1863=Odontoglossum aureum.
- O. boliviannum* Schltr. in Fedde Rep. 27: 81, 1929=Maxillaria aurea (var. gigantea).
- O. flaccidum* Krzl. in Fedde Rep. 25: 31, 1928=Scaphyglottis flaccida.
- O. huancabambae* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 54: 29, 1916=Maxillaria huancabambae.
- O. pfitzeranum* Lehm. & Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 26: 486, 1899=Maxillaria aggregata.
- O. rhomboglossum* Schltr. in Fedde Rep. 27: 78, 1929=Maxillaria sp. ?
- Ornithocephalus auricula* Rchb. f. & Wullschl. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 495, 1863=O. kruegeri.
- O. gladiatus* Hook., Exot. Flora 2: t. 127, 1824; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 361, 1989.
- O. kruegeri* Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 495, 1863; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 573, 1982.
- O. myrticola* Lindl. in Ann. Mag. Nat. Hist. 4: 383, 1840.
- O. planifolius* Rchb. f. in Nederl. Kruidk. Arch. 4: 315, 1859=Dipteranthus planifolius.
- O. vasquezii* Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 272, 1989.
- Pachyphyllum cardenasii* Smith & Harris in Contr. Gray Herb. 114: 12, 1936.
- P. confusum* Krzl. in Engl., Pflanzenr. IV, 50, Heft 83: 229, 1923=P. cryptophyllum.
- P. cryptophyllum* Schltr. in Fedde Rep. 15: 217, 1918.
- P. falcifolium* Schltr. in Fedde Rep. 10: 460, 1912 (non Rchb. f. 1877)=P. cryptophyllum.
- P. herzogii* Schltr. in Meded. Rijks Herb. 29: 80, 1916.
- P. minus* Schltr. in Fedde Rep. 10: 460, 1912.
- P. pectinatum* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 22, 1900.
- P. pseudo-dichaea* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 22, 1900.
- Paphinia cristata* Lindl. in Bot. Reg. 29: Misc. p. 14, 1843; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 362, 1989.
- Pelezia bonariensis* (Lindl.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 400, 1920.
- P. comosa* (Cogn.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 400, 1920.
- P. fiebrigii* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 402, 1920; in Fedde Rep. Beih. 10: 53, 1922.
- P. laxa* (Poepp. & Endl.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 482, 1840; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 363, 1989.
- P. maculata* Rolfe in Kew Bull. (1893) 7=Pelezia laxa.
- P. mandonii* (Rchb. f.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 403, 1920.
- P. longipetiolata* (Rchb. f.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 409, 1920=P. laxa.
- P. setacea* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 482, 1840=Eltroplectris calcarata.
- P. travassosii* Rolfe in Gard. Chron. (1892) 330=Eltroplectris travassosii.
- P. yungasensis* (Rolfe) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, II: 407, 1920.
- Petronia regia* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 107, 1877=Batemania colleyi.
- Phragmipedium caricinum* (Lindl.) Rolfe in Orch. Rev. 4: 332, 1896.
- Physinga prostrata* Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 32, 1838.

- Physosiphon andinum* Schltr. in Fedde Rep. 10: 451, 1912.
- P. bangii* (Schltr.) Garay in Can. J. Bot. 34: 249, 1956=*Masdevallia bangii*.
- P. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 485, 1913 (non *Pleurothallis herzogii* Schltr.)=*Pleurothallis aurantio-lateritia*.
- Physurus anchoriferus* Schltr. in Fedde Rep. 12: 482, 1913=*Erythrodes* sp. ?
- P. arietinus* Rchb. f. & Warm. in Otia Bot. Hamburg. 2: 52, 1880=*Erythrodes arietina*.
- P. boliviensis* Cogn. in O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 3: 300, 1898=*Erythrodes* sp. ?
- P. buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 27: 34, 1929=*Erythrodes* sp. ?
- P. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 482, 1913=*Erythrodes* sp. ?
- P. micranthus* Krzl. in Ark. för Bot. 16: 2, 1921=*Erythrodes arietina*.
- Pilumna fragrans* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 74, 1844=*Trichopilia fragrans*.
- P. laxa* Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 74, 1844=*Trichopilia fragrans*.
- Platystele schmidtchenii* Schltr. in Fedde Rep. 27: 166, 1924; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 273, 1989.
- P. stenostachya* (Rchb. f.) Garay in Caldasia 8: 520, 1962; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 274, 1989.
- Plectrophora cultrifolia* (Barb. Rodr.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (6): 185, 1904; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 574, 1982.
- P. tucanderana* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 275, 1989.
- Pleurothallis acuminatum* (HBK) Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 70, 1892; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 177, 1976.
- ? *P. affinis* Lindl. in Hook. Compan. Bot. Mag. 2: 354, 1836.
- P. agathophylla* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 25, 1881; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 575, 1982.
- P. albida* Lindl. in Ann. Mag. Nat. Hist. 1: 327, 1858=*P. obovata*.
- P. alopecia* Luer in Selbyana 3: 46, 1976; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 8, Apr. 1978.
- P. amblyopetala* Schltr. in Fedde Rep. 12: 486, 1913; Luer in Selbyana 1: 58 & fig., 1975.
- P. amygdalodora* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 37: 521, 1906; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 177, 1976.
- P. anchora* Luer & Vásquez in Phytologia 46: 351, 1980; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 576, 1982.
- P. aphthosa* Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 42, 1848; Luer in Selbyana 3: 50, f. 128, 1976; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 276, 1989.
- P. arbusculoides* Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 9, Apr. 1978.
- P. aurantio-laterita* Speg. in Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 28: 132, 1916; Luer in Selbyana 3: 248, f. 225, 1976; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 577, 1982.
- P. auriculata* Lindl. in Hook. Compan. Bot. Mag. 2: 356, 1836; Luer in Selbyana 3: 250, f. 226, 1976.
- P. bivalvis* Lindl., Orchid. Linden. 2, 1846; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 10, 1978.
- P. boliviiana* Rchb. f. in Bonplandia 3: 224, 1855.
- P. boliviiana* Schltr. in Fedde Rep. 10: 453, 1912 (non Rchb. f. 1855)=*P. ignivomi*.
- P. brevipes* Focke in Tijdschr. Wis-Natuurk. Wetensch. Eerste Kl. Kon. Ned. Inst. Wetensch. 2: 198, 1849; Luer in Selbyana 3: 66, f. 136, 1976.
- P. brevis* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 183, 1923=*Trichosalpinx ciliaris*.
- P. breviscapa* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 3: 79, 1935; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl.

- 277, 1989.
- P. brittonii* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 449, 1907.
- P. buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 66, 1922=P. ignivomi.
- P. bulbophylloides* Schltr. in Fedde Rep. 27: 50, 1929.
- P. casapensis* Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 76, 1842; Luer in Selbyana 1: 62 & fig., 1975.
- P. cedralensis* Ames, Sched. Orch. 4: 18, 1923=Trichosalpinx cedralensis.
- P. chamensis* Lindl., Orch. Linden. 2, 1846=P. casapensis.
- P. ciliaris* (Lindl.) L.O. Wms. in Caldasia 5: 14, 1942=Trichosalpinx ciliaris.
- P. cochabambae* Luer & Vásquez in Lindleyana 6: 94, 95 (fig.), 1991.
- P. coffeicola* Schltr. in Fedde Rep. 27: 50, 1929; Luer in Selbyana 3: 79, 1976.
- P. complicata* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 6: 121, 1896=P. revoluta.
- P. cordata* sensu Luer in Selbyana 3: 82, 1976=P. cordifolia var. rhopalocarpa.
- P. cordifolia* Rchb. f. & Wegener var. rhopalocarpa (Schltr.) Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 11, 1978.
- P. costabilis* Luer & Vásquez in Lindleyana 6: 94, 96 (fig.), 1991.
- P. crinita* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 16, 1877; Luer in Selbyana 3: 280, f. 240, 1976.
- P. cyathifolia* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 90, 1951; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 278, 1989.
- P. cyclophylla* Luer in Selbyana 3: 92, f. 149, 1976.
- P. cynocephala* Luer in Selbyana 5: 163, 1979.
- P. densifolia* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 260, 1895.
- P. diffusa* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. 1: 46, t. 86, 1836=P. revoluta.
- P. dolichocaulon* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 43, 1922=P. xanthochlora.
- P. ephemera* Lindl. in Hook. Compan. Bot. Mag. 2: 356, 1836; Luer in Selbyana 3: 296, f. 248, 1976.
- P. foetens* Lindl. in Bot. Reg. 29: Misc. p. 5, 1843=P. aphthosa.
- P. fraterna* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 3, 1859.
- P. frutex* Schltr. in Fedde Rep. 10: 454, 1912.
- P. gnomonifera* Ames, Sched. Orch. 6: 61, 1923=Trichosalpinx ciliaris.
- P. grobyi* Batem. ex Lindl. in Bot. Reg. 21: t. 1797, 1835; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 11, 1978.
- P. guentheri* Schltr. in Fedde Rep. 27: 51, 1929; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 279, 1989.
- P. gutierrezzi* Luer in Selbyana 3: 114, f. 160, 1976.
- P. hemirhoda* Lindl. & Paxt. in Paxt. Fl. Gard. 3: 133, 1853; Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 280, 1989.
- P. herpetophyton* Schltr. in Fedde Rep. 27: 52, 1929.
- P. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 487, 1913.
- P. ignivomi* Schltr. in Fedde Rep. 8: 129, 1921; Luer in Selbyana 3: 122, f. 164, 1976.
- P. imraei* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 9, 1859; Luer in Selbyana 1: 188, f. 30, 1976.
- P. lamellaris* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 8, 1859.
- P. linguifera* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 10, 1859; Luer in Selbyana 3: 134, f. 170, 1976.
- P. lepanthiformis* Rchb. f. in Linnaea 18: 398, 1844=Trichosalpinx ciliaris.
- P. macrophyta* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 17, 1877=P. aphthosa.
- P. mandonii* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 24, 1881.

- P. morenoi* Luer in Selbyana 5: 172, 1979.
- P. myrtillus* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 108, 1923=Trichosalpinx cedralensis.
- P. nanifolia* Foldats in Bol. Soc. Ven. Cienc. Nat. 22: 258, 1961; Luer in Selbyana 3: 348, f. 274, 1976.
- P. navicularis* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 6, 1859; Luer in Selbyana 3: 350, f. 275, 1976; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 578, 1982.
- P. notosibirica* Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus., Ser. B, 4: 11, 1978.
- P. obovata* (Lindl.) Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 75, 1842; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 281, 1989.
- P. octomeriaeformis* Rchb. f. in Bonpl. 2: 25, 1854=P. obovata.
- P. ospinae* Schultes in Caldasia 7: 354, 1957=Restrepia antennifera.
- P. ottonis* Schltr. in Fedde Rep. 27: 52, 1925=P. sclerophylla.
- P. pachyrhachis* A. Rich., La Sagra-Fl. Cub. Fan. 2: 234, pl. 74, 1850=Bulbophyllum pachyrhachis.
- P. papuligera* Schltr. in Fedde Rep. 10: 453, 1912.
- P. papuligera* var. *macra* Schltr. in Fedde Rep. 10: 454, 1912.
- P. parvifolia* Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2: 355, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 282, 1989.
- P. pelioxantha* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 17, 1877=P. aphthosa.
- “*P. plumosa* Lindl.”; Foster in Contr. Gray Herb. 184: 57, 1958. Not found in Bolivia, according to Garay.
- P. procumbens* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 35, 1859=P. tripterantha.
- P. purpusii* Schltr. in Orchis 9: 49, 1915=Trichosalpinx cedralensis.
- P. recurva* Lindl. in Bot. Reg. 27: Misc. p. 1, 1841; Luer in Selbyana 3: 374, f. 287, 1976.
- P. revoluta* (R. & P.) Garay in Caldasia 8: 520, 1962; Luer in Selbyana 1: 272, f. 71, 1975; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 283, 1989.
- P. rhopalocarpa* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 43, 1922=P. cordifolia var. rhopalocarpa.
- ? *P. riograndensis* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 28, 1882.
- P. ruberrima* Lindl., Orchid. Linden. 1, 1846; Luer in Selbyana 1: 274, 1975.
- P. ruscifolia* (Jacq.) R. Br. in Ait. Hort. Kew. (ed. 2) 5: 211, 1813; Luer in Selbyana 1: 86 & fig., 1975.
- P. saltatoria* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 30, 1859.
- P. sanjanae* Schltr. in Fedde Rep. 12: 487, 1913.
- P. saundersiana* Rchb. f. in Gard. Chron. (1866) 74; Luer in Selbyana 3: 382, f. 291, 1976.
- P. scabratula* Lindl., Folia Orch. Pleurothallis 30; 1859; Luer in Selbyana 1: 280, f. 75, 1975.
- P. scabridula* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 260, 1895.
- P. scalpricaulis* Luer in Selbyana 1: 424, 1976; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 579, 1982.
- P. sclerophylla* Lindl. in Bot. Reg. 21: sub t. 1797, 1835; Luer in Selbyana 1: 284, f. 77, 1975.
- P. scleropus* Schltr. in Fedde Rep. 27: 53, 1929.
- P. semipellucida* Rchb. f. in Linnaea 22: 823, 1855=P. revoluta.
- P. serrisepala* Krzl. in Fedde Rep. 6: 18, 1908.
- P. sicariopsis* Luer in Phytologia 49: 217, 1981; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 283, 1989.
- P. simacoana* Schltr. in Fedde Rep. 27: 54, 1929=P. boliviiana.
- P. soratana* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 25, 1881.
- P. spathata* Schltr. in Fedde Rep. 27: 54, 1929=P. navicularis.
- P. stenosepala* Rolfe in Kew Bull. 208, 1892; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 580, 1982.

- P. stenopetala* Lodd. ex Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 95, 1838=P. sclerophylla.
- P. stenostachya* Rchb. f. in Linnaea 18: 199, 1844=Platystele stenostachya.
- P. tamaensis* Foldats in Act. Bot. Venez. 3: 392, 1968=P. stenosepala.
- P. tenuiflora* Schltr. in Fedde Rep. 12: 488, 1913.
- P. tenuifolia* C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 102, 1951; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 285, 1989.
- P. trialata* Cogn. in Mart. Fl. Eras. 3 (4): 500, t. 100, f. 2, 1896=P. tripterantha.
- P. trialata* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 449, 1907=P. triptera.
- P. tricarinata* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 49, t. 87, 1936; Luer in Selbyana 1: 94 & fig., 1975.
- P. tridentata* Kl. in Allg. Gartenz. 8: 289, 1840; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 177, 1976.
- P. triptera* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 68, 1922.
- P. tripterantha* Rchb. f. in Bonpl. 2: 24, 1854; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 286, 1989.
- P. tripterocarpa* Schltr. in Fedde Rep. 27: 55, 1929.
- P. tripterygia* Rchb. f. in Bonpl. 2: 24, 1845=P. tripterantha.
- P. triquetra* Schltr. in Fedde Rep. 12: 488, 1913 (not Kl. ex Lindl. 1859)=P. auriculata.
- P. umbraticola* Schltr. in Fedde Rep. 27: 56, 1929=P. imraei.
- P. vaginata* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 197, 1923=P. imraei.
- P. villosa* Knowl. & Westc. in Floral Cab. 2: 78, 1838=Trichosalpinx cedralensis.
- P. weddeliana* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 24, 1881.
- P. xanthochlora* Rchb. f. in Linnaea 22: 823, 1849; Luer in Selbyana 3: 200, f. 202, 1976.
- P. yungasensis* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 259, 1895=P. ruberrima.
- Pogonia modesta* (Barb. Rodr.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (4): 133, 1893=Psilochilus modestus.
- Polycycnis muscifera* (Lindl. & Paxt.) Rchb. f. in Bonpl. 3: 218, 1855; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 581, 1982.
- Polystachya boliviensis* Schltr. in Fedde Rep. 12: 483, 1913; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 582, 1982.
- P. simacoana* Schltr. in Fedde Rep. 27: 63, 1929=P. boliviensis, at least in part.
- Ponera australis* Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (5): 9, 1898=P. striata.
- P. gearensis* Barb. Rodr. in Contr. Jard. Bot. Rio 4: 103, 1907=P. striata.
- P. macroglossa* Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 693, 1852=P. striata.
- P. mapiriensis* Krzl. in Fedde Rep. Beih. 25: 22, 1928=Scaphyglottis prolifera.
- P. punctulata* Rchb. f. in Bonplandia 3: 220, 1855=Scaphyglottis punctulata.
- P. striata* Lindl. in Bot. Reg. 28: Misc. p. 19, 1842; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 364, 1989.
- Ponthieva cornuta* Rchb. f. in Linnaea 41: 18, 1877.
- P. diptera* Linden & Rchb. f. in Bonplandia 2: 278, 1854. Newly reported.
- P. elegans* (Krzl.) Schltr. in Fedde Rep. 10: 447, 1912.
- P. garayana* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 365, 1989.
- P. inaudita* Rchb. f. in Linnaea 41: 18, 1876; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 365, 1989.
- P. mandonii* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 18, 1881.
- P. mandonii* var. *bilobipetala* Hoehne, Fl. Brasil. 12 (2): 150, 1945.
- P. microglossa* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 56, 1921 (non Schltr. 1920)=P. inaudita.
- P. montana* Lindl. in Benth. Pl. Hartw. 155, 1845=P. pubescens.
- P. paranaensis* Krzl. in Kungl. Sc. Akad. Handl. 46: 43, 1911=Baskervilla paranaensis.

- P. pubescens (Presl) C. Schweinf. in Fieldiana, Bot. 33: 5, 1970.
- P. racemosa (Walt.) Mohr. in Contr. U.S. Nat. Herb. 5: 460, 1901; Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 2: 314, 1961.
- P. unguiculata Ames & C. Schweinf. in Ames, Sched. Orch. 8: 9, 1925.
- P. vasquezii Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 287, 1989.
- P. xanthochlora Rchb. f., fide Garay.
- Prescottia plantaginea Lindl. in Hook. Exot. Fl. t. 115, 1825. Newly reported.
- P. stachyodes (Sw.) Lindl. in Bot. Reg. 22: sub t. 1916, 1836. Newly reported.
- Psilochilus modestus Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 273, 1882; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 367, 1989.
- Psygmorchis glossomystax (Rchb. f.) Dodson & Dressler, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 288, 1989.
- P. pusilla (L.) Dodson & Dressler, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 289, 1989.
- Pterichis bangii Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 448, 1907.
- P. boliviensis Schltr. in Fedde Rep. 9: 436, 1911.
- P. galeata Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 445, 1840.
- P. mandonii (Rchb. f.) Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 449, 1907, comb. subnud.
- P. saxicola Schltr. in Fedde Rep. 12: 482, 1913.
- P. silvestris Schltr. in Fedde Rep. 10: 446, 1912.
- P. yungasensis Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 37, 1922.
- Pteroglossa macrantha (Rchb. f.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 37, Abt. 2: 445, 447, 1918.
- Reichenbachianthus reflexus (Lindl.) Brade in Rodriguezia 1: 55, 1936; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 290, 1989.
- Restrepia antennifera HBK, Nov. Gen. & Sp. 1: 367, 1816; Dodson & Dressler, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 291, 1989.
- R. vittata Lindl. in J. Hort. Soc. 3: 314, 1848=Pleurothallis hemirhoda (non P. vittata Lindl. 1838).
- Rhynchadenia cubensis A. Rich., Sagra Cub. 11: 248, 1850=Macradenia lutescens.
- Rodriguezia batemanii P. & E., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 41, 1836; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 583, 1982.
- P. carnea Lindl. in Bot. Reg. 29: Misc. p. 72, 1843; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 368, 1989.
- R. chimorensis Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 369, 1989.
- R. corydaloides Krzl. in Fedde Rep. 25: 24, 1928=Neokoehleria corydaloides.
- R. lindmanii Krzl. in Kungl. Sv. Vet. Akad. Handl. 10: 75, 1911=Solenidium lunatum.
- R. vasquezii Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 370, 1989.
- Rusbyella caespitosa Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 6: 123, 1896; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 584, 1982.
- Sacoila apetala (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 351, 1980.
- S. lanceolata (Aubl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 352, 1980.
- Sarcoglottis acaulis (J. E. Sm.) Schltr. in Fedde Rep. Beih. 6: 53, 1919.
- S. herzogii Schltr. in Fedde Rep. Beih. 21: 332, 1925.
- S. picta (Sims) Kl. in Allg. Gartenz. 10: 106, 1842=S. acaulis.
- Sauvagesia distans Lindl. ex Garay in Bot. Mus. Leafl. 26: 19, 1978.
- S. monophyllum Griseb., Symb. Fl. Argent. 339, 1879=Hapalorchis lineatus.
- S. tenue Lindl. in Ann. & Mag. Nat. Hist. 1: 334, 1858=Hapalorchis lineatus.

- Scaphyglottis boliviiana* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 44, 1922.
S. boliviensis (Rolfe) B.R. Adams in Phytologia 64: 257-258, 1988.
S. cuneata Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 398, 1918=S. *prolifera*.
S. flaccida (Krzl.) Garay in Can. J. Bot. 34: 255, 1956.
S. gracilis (Schltr.) Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 28, 1923=S. *prolifera*.
S. lindeniana (A. Rich. & Gal.) L.O. Wms. in Ann. Missouri Bot. Gard. 28: 423, 1941=Hexadesmia *lindeniana*.
S. macroglossa (Rchb. f.) Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 457, 1918=Ponera *striata*.
S. prolifera Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (5): 15, 1898; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 292, 1989.
S. punctulata (Rchb. f.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 17: 47, 1955; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 371, 1989.
S. punctulata var. *summersii* (L.O. Wms.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 17: 50, 1955=S. *summersii*.
S. reflexa Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 20, 1835=Reichenbachanthus *reflexus*.
S. summersii L.O. Wms. in Bot. Mus. Leafl. 9: 14, t. 3, figs. 4-7, 1940.
S. wercklei Schltr. in Fedde Rep. Beih. 19: 28, 1923=S. *prolifera*.
Scelochiloides vasquezii Dodson & Chase in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 293, 1989.
Scelochilus corydaloides (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 18: 208, 1958=Neokoehleria *corydaloides*.
S. janeae Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 294, 1989.
S. larae Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 295, 1989.
S. limatamboensis Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 296, 1989.
S. sillarensis Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 372, 1989.
Schlivia alpina Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 98, 1854; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 585, 1982.
Schomburgkia undulata Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 13, 1844.
Sievekingia trollii Mansf. in Fedde Rep. 36: 61, 1934.
Sigmatostalix amazonica Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 42, II: 148, 1925; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 586, 1982.
S. buchtienii Krzl. in Fedde Rep. 25: 24, 1928; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 373, 1989.
S. graminea (Poepp. & Endl.) Rchb. f. in Bot. Zeit. 10: 769, 1852.
S. peruviana Rolfe in Kew Bull. 371, 1910; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 587, 1982.
Skeptrostachys sancti-jacobi (Krzl.) Garay in Bot. Mus. Leafl. 28: 361, 1980.
Sobralia boliviensis Schltr. in Fedde Rep. 12: 491, 1913.
S. buchtienii Schltr. in Fedde Rep. 27: 30, 1929=S. *violacea* (fide Garay).
S. caloglossa Schltr. in Fedde Rep. 27: 31, 1929.
S. candida (Poepp. & Endl.) Rchb. f. in Fl. des Serres 8: 247, 1852; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 374, 1989.
S. chrysoleuca Rchb. f., Xenia Orch. 2: 179, 1874.
S. ciliata (Presl) C. Schweinf. ex Foldats, Fl. Venez. 15 (1): 175, 1969; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 375, 1989.
S. dichotoma R. & P., Syst. Veg. 1: 232, 1798; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 297, 1989.
S. d'orbynyana Rchb. f., Xenia Orch. 2: 179, 1874.
S. elisabethae Schomb. in Verhandl. Fefoerd. Gartend. Preuss 15: 137, 1833=S. *liliastrum*.
S. epiphytica Schltr. in Fedde Rep. 12: 213, 1913=S. *suaveolens*.

- S. fimbriata* Poepp. & Endl., Nova Gen. & Sp. Pl. 1: 54, 1836; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 376, 1989.
- S. fruticetorum* Schltr. in Fedde Rep. 12: 492, 1913.
- S. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 492, 1913.
- S. liliastrum* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 177, 1833; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 588, 1982.
- S. mandonii* Rchb. f., Xenia Orch. 2: 175, t. 174, 1873=S. dichotoma.
- S. paradisiaca* Rchb. f. in Linnaea 22: 816, 1849=S. liliastrum.
- S. parviflora* L.O. Wms. in Lilloa 3: 475, 1938=S. d'orbigniana.
- S. polyphylla* Krzl. in Vidensk. Medd. Dansk. 71: 173, 1920=Ponera striata.
- S. porphyrocharis* Rchb. f., Xenia Orch. 2: 177, 1873=S. ciliata.
- S. roezlii* Rchb. f., Xenia Orch. 2: 178, 1873; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 177, 1976.
- S. rupicola* Krzl. in Fedde Rep. 6: 21, 1908; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 298, 1989.
- S. sancti-josephi* Krzl. in Fedde Rep. 25: 22, 1928.
- S. scopulorum* Rchb. f., Xenia Orch. 2: 176, t. 175, II, figs. 2-3, 1873.
- S. semperflorens* Krzl. in Viertelj. Naturf. Ges. Zürich 60: 428, 1915=S. dorbigniana.
- S. setigera* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 54, 1936.
- S. suaveolens* Rchb. f. in Gard. Chron. 1: 662, 1878; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 377, 1989.
- S. violacea* Linden & Lindl., Orch. Linden. 25, 1846; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 299, 1989.
- S. yauaperyensis* Barb., Rodr. in Vellozia 2: 131, 1891; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 378, 1989.
- Solenidium lunatum* (Lindl.) Krzl. in Pflanzenr. IV. 50, Heft 80: 1922; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 589, 1982.
- S. mattogrossensis* Schltr. in Fedde Rep. 15: 215, 1918=S. lunatum.
- Solenocentrum lueri* Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (3): pl. 300, 1989.
- Spathiger ramosus* (Jacq.) Britt. in Sci. Surv. Puerto Rico & Virgin Isl. 5: 202, 1924=Epidendrum ramosum.
- S. rigidus* (Jacq.) Small, Fl. Miami 55, 1913=Epidendrum rigidum.
- Specklinia ciliaris* Lindl. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 31, 1838=Trichosalpinx ciliaris.
- S. obovata* Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 86, 1839=Pleurothallis obovata.
- Spiranthes acaulis* (J.E. Sm.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (4): 221, 1895=Sarcoglottis acaulis.
- S. amabilis* Ames, Sched. Orch. 2: 8, 1923=Hapalorchis lineatus.
- S. castillonii* (Haumann) L.O. Wms. in Lilloa 3: 478, 1938=Odontorrhynchus castillonii.
- S. chloropus* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 20, 1878=Odontorrhynchus chloropus.
- S. coccinea* Garay in Bot. Mus. Leafl. 21: 250, 1967=Coccineorchis cernua.
- S. corymbosa* Krzl. in Engler Bot. Jahrb. 117: 17, 1916=Coccineorchis cernua.
- S. costaricensis* Rchb. f. in Bonplandia 2: 214, 1854=Beloglottis boliviensis.
- S. elata* (Sw.) L.C. Rich. sensu Foster in Contr. Gray Herb. 184: 59, 1958=?
- S. fawcetii* Cogn. in Fedde Rep. 7: 123, 1909=Hapalorchis lineatus.
- S. goodyeroides* Schltr. in Fedde Rep. 10: 448, 1912=Cyclopogon goodyeroides.
- S. laxa* (Poepp. & Endl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 10: 29, 1941=Pelexia laxa.
- S. lineata* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 471, 1840=Hapalorchis lineatus.
- S. longipetiolata* Rchb. f., Beitr. Orch. Cent. Amer. 67, 1866=Pelexia laxa.

- S. maculata* (Rolfe) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 10: 30, 1941=Pelexia laxa.
- S. mandonii* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 21, 1878=Pelexia mandonii.
- S. millei* Schltr. in Fedde Rep. 14: 118, 1915=Cyclopogon millei.
- S. orchiooides* (Sw.) A. Rich., Fl. Cub. Fanerog. 2: 252, 1853=Sacoila lanceolata.
- S. plantaginea* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 468, 1840=Cyclopogon plantagineus.
- S. truncata* Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 470, 1830=Cyclopogon truncatus.
- S. yungasensis* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 266, 1895=Pelexia yungasensis.
- Stanhopea candida* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 1: 101, 1877; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 590, 1982.
- S. deltoidea* Lem. in Ill. Hort. 9: sub t. 340, 1862; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 591, 1982.
- ? *S. eburnea* Lindl. in Bot. Reg. 18: t. 1529, 1832 (=S. grandiflora (Lodd.) Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 158, 1832; Dodson in Selbyana 1: 52, 1975); Foster in Contr. Gray Herb. 184: 59, 1958.
- S. randii* Rolfe in Kew Bull. 363, 1894=S. candida.
- S. wardii* Lodd. ex Lindl., Sert. Orch. t. 20, 1838. Newly reported.
- S. xytriphon* Rchb. f. in Gard. Chron. (1868) 842=S. deltoidea.
-
- Stellilabium boliviense* Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 592, 1982.
- S. vasquezii* Dodson in Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 593, 1982.
- Stelis antennata* Garay in Bot. Mus. Leafl. 27: 184, 1979; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 379, 1989.
- S. atra* Lindl. var. *boliviiana* Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 178, 1976.
- S. atrobrunnea* Schltr. in Fedde Rep. 27: 40, 1929=S. muscifera.
- S. aviceps* Lindl., Folia Orch. Stelis 16, 1858; Garay in Bot. Mus. Leafl. 27: 192, 1979.
- S. bangii* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 260, 1895.
- S. biserrula* Lindl., Folia Orch. Stelis 16, 1858.
- S. boliviensis* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 450, 1907=S. campanulifera.
- S. brittoniana* Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 261, 1895=S. tenuicaulis.
- S. buchtienii* Schltr. in Fedde Rep. 10: 451, 1912=S. iminapensis.
- S. campanulifera* Lindl., Folia Orch. Stelis 3, 1858.
- S. casanaensis* Schltr. in Fedde Rep. 27: 40, 1929=S. muscifera.
- S. connata* Presl, Rel. Haenk. 1: 103, 1827; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 380, 1989.
- S. discolor* Rchb. f. in Bonplandia 2: 240, 1854.
- S. eupatha* Rchb. f. in Bonplandia 2: 225, 1854.
- S. filiformis* Lindl., Folia Orch. Stelis 6, 1858.
- S. flexa* Schltr. in Fedde Rep. 27: 41, 1929.
- S. gigas* Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 89, 1881; Garay in Bot. Mus. Leafl. 27: 196, 1979.
- S. herzogii* Schltr. in Fedde Rep. 12: 484, 1913.
- S. heterosepala* Schltr. in Fedde Rep. 27: 42, 1929=S. aviceps.
- S. hylophila* Rchb. f. in Bonplandia 3: 241, 1855; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 179, 1976.
- S. iminapensis* Rchb. f., Xenia Orch. 3: 25, 1878.
- S. intermedia* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 1: 44, 1936; Garay & Dunsterv., Venez. Orch. Ill. 5: 296, 1972.
- S. iwatsukae* Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 180, 1976.
- S. laxa* Schltr. in Fedde Rep. 10: 451, 1912.

- S. macrantha* Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 450, 1907.
S. mandoniana Schltr. in Fedde Rep. 27: 42, 1929=S. purpurascens.
S. maxonii Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 389, 1918; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 179, 1976.
S. microtantha Schltr. in Fedde Rep. 27: 43, 1929=S. intermedia.
S. muscifera Lindl., Folia Orch. Stelis 2, 1858; Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 2: 334, 1961.
S. naviculigera Schltr. in Fedde Rep. 27: 44, 1929.
S. ottonis Schltr. in Fedde Rep. 27: 45, 1929=S. gigas.
S. pardipes Rchb. f., Beitr. Orch. Centr.-Amer. 96, 1866.
S. phaenomelana Schltr. in Fedde Rep. 27: 45, 1929=S. gigas.
S. polycarpa Schltr. in Fedde Rep. 27: 46, 1929=S. aviceps.
S. purpurascens Rich. & Gal. in Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 3: 18, 1845; Garay in Bot. Mus. Leafl. 27: 201, 1979.
S. rusbyi Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 261, 1895=S. connata.
S. saxicola Schltr. in Fedde Rep. 10: 452, 1912=S. truncata.
S. scandens Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 451, 1907.
S. setacea Lindl., Folia Orch. Stelis 3, 1858.
S. simacoensis Schltr. in Fedde Rep. 27: 47, 1929=S. virens.
S. tenuicaulis Lindl., Folia Orch. Stelis 16, 1858.
S. trianguliflora Schltr. in Fedde Rep. 27: 48, 1929=S. muscifera.
? *S. tricardium* Lindl., Folia Orch. Stelis 14, 1858.
S. triseta Lindl., Folia Orch. Stelis 17, 1858.
S. triseta var. *pardipes* (Rchb. f.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 24, 1951=S. pardipes.
S. truncata Lindl. in Hook. Comp. Bot. Mag. 2: 353, 1836; Garay in Bot. Mus. Leafl. 27: 204, 1979.
S. vagans Schltr. in Fedde Rep. 27: 48, 1929=S. pardipes.
S. virens Schltr. in Fedde Rep. 12: 484, 1913.
S. xanthantha Schltr. in Fedde Rep. 10: 452, 1912=S. iminapensis.
S. yungasensis Schltr. in Fedde Rep. 27: 49, 1929=S. connata.
Stellilabium lueri Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 381, 1989.
S. pampatamboense Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 382, 1989.
Stenia pallida Lindl. in Bot. Reg. 23: sub t. 1991, 1837; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 383, 1989.
S. vasquezii Dodson in Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 384, 1989.
Stenoptera acuta Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 447, 1840.
S. quentheriana Krzl. in Fedde Rep. 25: 19, 1928=Eurysteles guentheriana.
S. longifolia Rolfe in Bull. N.Y. Bot. Gard. 4: 449, 1907=Gomphichis longifolia.
S. plantaginea Schltr. in Fedde Rep. 10: 446, 1912.
Stenorhynchos apetalum Krzl. in Fedde Rep. 6: 23, 1908=Sacoila apetala.
S. aphyllum Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 478, 1840=Sacoila lanceolata.
S. australis Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 477, 1840=Sacoila lanceolata.
S. ceracifolium Barb. Rodr., Gen. & Sp. Orch. Nov. 2: 285, 1881=Lankesterella ceracifolia.
S. cernuum Lindl. in Ann. Mag. Nat. Hist. 15: 386, 1845 (not Spiranthes cernua)=Coccineorchis cernua.
S. comosum Cogn. in O. Ktze., Rev. Gen. Pl. 3: 299, 1898=Pelexia comosa.

- S. laxum* Poepp. & Endl., Nov. Gen. & Sp. Pl. 2: 7, 1836=Plexia laxa.
- S. macranthum* (Rchb. f.) Cogn. in Mart. Fl. Bras. 3 (4): 176, t. 40, 1895=Pteroglossa macrantha.
- S. sancti-jacobi* Krzl. in Fedde Rep. 6: 22, 1908=Skeptrostachys sancti-jacobi.
- Stephanothelys soraria* Garay in Bradea 2: 200, 1977=Erythrodes soraria.
- Telipogon benedicti* Rchb. f. in Linnaea 41: 3, 1877.
- T. gnomus* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 114, 1921; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 594, 1982.
- T. papilio* Rchb. f. & Warsc. in Bonplandia 2: 101, 1854; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 595, 1982.
- T. polyrhizus* Rchb. f. in Otia Bot. Hamburg. 1: 6, 1878; Hashimoto in Bull. Natn. Sci. Mus. Ser. B, 2: 181, 1976.
- T. vargasii* C. Schweinf. in A.O.S. Bull. 15: 290, 1946; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 596, 1982.
- Tetragamestus gracilis* Schltr. in Beih. Bot. Centralbl. 36, II: 400, 1918=Scaphyglottis prolifera.
- Trevoria zahlbrückneriana* (Schltr.) Garay in Orquideología 5: 8, 1970; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 385, 1989.
- Triaristellula huebneri* (Schltr.) Luer in Selbyana 2: 205, 1978=Trisetella triglochin.
- Trichocentrum albococcineum* Lindl. in Belg. Hortic. 15: 103, 1865; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 386, 1989.
- T. albopurpureum* Linden & Rchb. f. ex Rchb. f. in Gard. Chron. (1866) 219=T. albococcineum.
- T. cornucopiae* Linden ex Rchb. f. in Gard. Chron. (1866) 266; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 387, 1989.
- Trichoceros antennifer* (H. & B.) HBK, Nov. Gen. & Sp. 1: 338, 1816; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 597, 1982.
- T. armillatus* Rchb. f. in Bonplandia 4: 212, 1856=T. antennifer.
- T. muscifera* Krzl. in Engl. Bot. Jahrb. 37: 387, 1906=T. antennifer.
- T. parviflorus* HBK, Nov. Gen. & Sp. 1: 337, 1816=T. antennifer.
- Trichopilia candida* Linden ex Lindl., Orch. Linden. 14, 1846=T. fragrans.
- T. fragrans* (Lindl.) Rchb. f. in Hamb. Gartenz. 14: 229, 1858; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 388, 1989.
- T. laxa* (Lindl.) Rchb. f. in Hamb. Gartenz. 14: 229; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 389, 1989.
- T. lehmannii* Regel in Gartenfl. 37: 335, 1888=T. fragrans.
- T. wageneri* (Rchb. f.) Rchb. f. in Hamb. Gartenz. 14: 229, 1858=T. fragrans.
- Trichosalpinx cedralensis* (Ames) Luer in Phytologia 54: 394, 1983; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 390, 1989.
- T. ciliaris* (Lindl.) Luer in Phytologia 54: 395, 1983; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 391, 1989.
- Trigonidium acuminatum* Batem. in Bot. Reg. 24: Misc. p. 74, 1938; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 392, 1989.
- T. insigne* Rchb. f. ex Benth. & Hook., Gen. Pl. 3: 567, 1883; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 393, 1989.
- T. obtusum* Lindl. in Bot. Reg. 23: t. 1923, 1837; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 598, 1982.
- T. peruvianum* Schltr. in Fedde Rep. Beih. 9: 107, 1921=T. acuminatum.
- T. tenue* Lodd. ex Lindl. in Bot. Reg. 25: Misc. p. 44, 1939=T. acuminatum.
- Tristella huebneri* (Schltr.) Luer in Phytologia 47: 57, 1980; Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl.

- 599, 1982=T. triglochin.
T. triglochin (Rchb. f.) Luer in Phytologia 47: 58, 1980.
Trizeuxis andina Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 52, 1922=T. falcata.
T. falcata Lindl., Coll. Bot. t. 2, 1823; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 394, 1989.
Vanilla chamissonis Kl. in Bot. Zeit. 4: 569, 1846; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 395, 1989.
V. odorata Presl, Rel. Haenk. 1: 101, 1827.
V. palmatum Lindl., Gen. & Sp. Orch. Pl. 436, 1840.
V. pompona Schiede in Linnaea 4: 573, 1829.
Vasqueziella boliviensis Dodson in Vásquez & Dodson, Ic. Pl. Trop. 1 (6): pl. 600, 1982.
Warmingia eugenii Rchb. f. in Otia Bot. Hamburg. 87, 1881; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 396, 1989.
Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 17: 55, 1955; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 397, 1989.
Xerorchis trichoriza (Krzl.) Garay in Can. J. Bot. 34: 241, 1956; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 397, 1989.
Xylobium buchtienianum Krzl. in Orchis 2: 129, 1908.
X. flavescentia Schltr. in Fedde Rep. 12: 493, 1913.
X. latifolium Schltr. in Fedde Rep. 27: 66, 1929=X. pallidiflorum.
X. miliaceum (Rchb. f.) Rolfe in Orch. Rev. 20: 43, 1912.
X. pallidiflorum (Hook.) Nichols., Dict. Gard. 4: 225, 1887; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 399, 1989.
X. scabringue (Lindl.) Rolfe ex Gentil, Pl. Cult. Jard. Bot. Bruxelles, 194, 1905.
X. squalens (Lindl.) Lindl. in Bot. Reg. 11: sub. t. 897, 1825=X. variegatum.
X. varicosum Rolfe in Mem. Torrey Bot. Club 4: 263, 1895.
X. variegatum (R. & P.) Garay & Dunsterv. in Dunsterv. & Garay, Venez. Orch. Ill. 2: 342, 1961.
Zygotepetalum boliviense Schltr. in Fedde Rep. Beih. 10: 50, 1922=Z. maculatum.
Z. intermedium Lodd. ex Lindl. in Bot. Reg. 30: Misc. p. 9, 1844=Z. maculatum.
Z. intermedium var. *peruvianum* Rolfe in Lindenia 9: 71, t. 418, 1893=Z. maculatum.
Z. klugii C. Schweinf. in Bot. Mus. Leafl. 15: 159, 1952=Chaubardia klugii.
Z. maculatum (HBK) Garay in Orquideología 5: 189, 1970; Dodson & Vásquez, Ic. Pl. Trop. 2 (4): pl. 400, 1989.
Z. sanguinolentum Rchb. f. in Walp. Ann. Bot. Syst. 6: 658=Kefersteinia sanguinolentum.

Summary

In this index, the names are compiled in alphabetical order, 167 genera, 715 species and 7 infraspecific taxa together with their synonyms are listed as Bolivian dwellers. Among them, 2 genera and 8 species are newly reported from Bolivia. Needless to say, as the investigation on the orchid flora of this territory is still proceeding, the total number of orchid taxa and their proper names will be changed by further studies.

摘要

ボリビア産として記録されたラン科植物の学名とその異名をアルファベット順に配列し、それぞれの出典を明記した。異名はイタリックで記してある。ここでは 147 属、715 種、2 亜種、3 変種を正名として認めた。その内 2 属、8 種はボリビアで新記録である。

資料は文献と標本を用い、標本は国立科学博物館 (TNS) およびハーバード大学 (AMES) を用いた。

この地域の植物相の調査は現在なお進行中であるため、今後の研究によってこれらの数や正名が変わることはあるまでもない。