

Das Sortiment für Profis.
Zuverlässig. Stark. Innovativ.



Unsere Herstellerkompetenz.
Erfahrung. Entwicklung. Qualität.



INNOVATION MADE BY NÖLLE PROFI BRUSH.
X-BORSTEN FÜR DEUTLICH GRÜNDLICHERE
REINIGUNG.

- Nur bei uns serienmäßig in ausgewählten Saalbesen, Schrubbern und Wischern
- Kennzeichnung im Katalog durch das X-Icon
- X-Borsten gibt es mit Holz- und Kunststoffkörpern

UNSERE KERNKOMPETENZEN = IHRE VORTEILE

- Bewährte Markenqualität Made in Germany
- Einzigartiges Produktsortiment
- Kompetente Beratung
- Führender Partner des Fach- und Großhandels

ICONS.

ZUR SCHNELLEN ORIENTIERUNG.

Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor



In-/ Outdoor



Grober Schmutz



Feiner Schmutz

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig



Reinigungsmittelbeständig



Ölbeständig

Hitzebeständigkeit

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



Hitzebeständig bis 134°C



Hitzebeständig bis 121°C



Hitzebeständig bis 90°C



Hitzebeständig bis 70°C



Hitzebeständig bis 60°C

Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



Naturmaterial



hoher Naturmaterial-Anteil



Mix



X-Borste

Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



Weich



Mittel



Hart



Stark



Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

Produktkennzeichnung

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Top Qualität

Top Qualität



Bulk = ohne Aufmachung / Etikettierung



Top Seller

Top Seller

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:
www.noelle-profi-brush.de

Zertifikat

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.



Das Zeichen für verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Unsere Online-Welt. Rund um die Uhr für Sie da!



IHRE VORTEILE

- Ausführliche Artikelinformationen – einfach zu finden.
- Herunterladen von Artikel-Datenblättern – alles auf einen Blick.
- Unterwegs vom Mobiltelefon komfortabel bedienbar - dank dem neuen Responsive-Design



www.noelle-profi-brush.de

INHALT.

PRODUKTVIELFALT AUF EINEN BLICK.

Icon Legende	im Umschlag	Sonderpinsel	85
Besen und Bürsten	4 – 51	Farbroller	86 – 95
Straßenbesen	4 – 11	Meisterflor	88
BECOnnect	12 – 17	Fassaden-, Universal-, Jumbo- und Malerwalzen	89
Power Stick	18 – 19	Nylon	90
Saalbesen und Industriebesen	20 – 23	Mohair, Velours und Microfaser	91
Industriehandfeger	24 – 25	Polyamid und Polyacryl	92
Stubenbesen und Stubenhandfeger	26 – 27	Schaumstoff	93
Kehrgarnituren und Kehrschaufeln	28 – 30	Komplett-Roller, Farbroller-Sets und Farbroller-Bügel	94
Drahtbesen und Drahtbürsten	31	Teleskopstangen und Zubehör	95
Dachdeckerprodukte	32 – 33		
Wischer und Schrubber	34 – 35		
Wasserschieber	36 – 37		
Stiele	38 – 41	Pinsel und Malerbürsten	96 – 113
HACCP	42 – 49	Pinsel Sortiment Prestige	98
Eingestielte Besen	50 – 51	Ringpinsel	99 – 102
		Lackier- und Flachpinsel	103 – 105
		Holzschutz-, Lasurpinsel und Flächenstreicher	106
		Heizkörperpinsel	107 – 109
		Pinsel-Sets	109
		Klein- und Künstlerpinsel	110 – 112
		Deckenbürsten und Abstauber	113
		Malerzubehör	114 – 122
		Malerwerkzeuge	114 – 117
		Klebebänder	118 – 119
		Folien, Planen und Abdeckvlies	120 – 121
		Werktisch Prestige	122
		Stichwortverzeichnis	123
Reinigungsbedarf	52 – 78		
Reinigungsbürsten	52 – 53		
Staubwedel und Staubbienen	54 – 55		
Heizkörperbürsten, gedrehte Bürsten und Spülbürsten	56 – 59		
WC-Bürsten und Zubehör	60 – 63		
Reinigungsbedarf	64 – 78		
Fußmatten	79 – 81		
Fußmatten	79 – 80		
Maßmatten und Rollenware	81		
Technische Bürsten	82 – 84		
Allgemeine Informationen	82		
Walzen- und Leistenbürsten	83		
Werkzeugbürsten, Streifenbürsten und Halteprofile	84		



BESEN UND BÜRSTEN.

FÜR DIE PERFEKTE REINIGUNG.

Die neuen Kraftpakete setzen hinsichtlich Verarbeitungsqualität, Langlebigkeit und Reinigungswirkung neue Maßstäbe. Ein Sortiment zugeschnitten auf die Anforderungen des professionellen Anwenders. Das Besen- und Bürstensortiment von Nölle Profi Brush bietet für jeden Anwendungszweck das geeignete Produkt.

- Naturmaterialien und Spezialmischungen
- Gründlichere Reinigung durch neue Beborstungstechnik
- Qualität Made in Germany





Kraftpak
Made in Germany



Arenge

Kräftige, schwarze Pflanzenfaser von der Zuckerpalme; Indonesien. Für groben und feinen Schmutz, nassfest, ölbeständig, lange Lebensdauer, für Industrie-, Hof- und Saalbesen.



Arenge / Elaston

Südharter Mischung aus Arenge und Elaston. Besonders geeignet für die Außenreinigung, nassfest, langlebig, für groben und feinen Schmutz.



Bahia

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser (Palmenfaser); Südamerika. Sehr robust und nässegeeignet, elastisch, speziell für Straßenbesen.



Bassine

Hochwertige, grobe Pflanzenfaser von der Palmyrapalme; Indien. Hart, nassfest, für Industrieschrubber, Saalbesen und Straßenbesen.



Borste

Naturprodukt vom Hausschwein; Europa und China. Konisch mit naturgeschlitzten Spitzen (Fahnen), für Handwaschbürsten, Badebürsten, Schuhabürsten, Stubenbesen und Saalbesen.



Elaston

Grobe Kunstborste in verschiedenen Elastizitäten, Stärken und Farben, auch gewellt und mit ovalem Querschnitt. Extrem haltbar, nassfest, für Straßenbesen und Saalbesen.



Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Scheuer- und Spülbürsten.



Haarmischung

Natur- und Kunsthaar, gemischt in unterschiedlichen Anteilen. Alternative zu reinem Naturhaar.



Kokos

Grobe Pflanzenfaser von der Kokosnuss-Außenschale; Sri Lanka. Für groben und feinen trockenen Schmutz. Preiswerter Besatz für Industrie- und Saalbesen sowie Industriehandfeger.



Qualitätsmischung

Synthetikhaar, einfache Faser, auch geschlitzt. Für preiswerte Besen, Handfeger und für Beimischungen.



Naturfibre

Mittelfeine, gelbe Blattfaser der Agave; Mexiko. Robust und hitzebeständig, für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten.



Naturhaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar vom Rind; meist Südamerika. Staubbündend, für hochwertige Besen und Handfeger.



Nylon

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Lösemittelbeständigkeit. Für hochwertige Spül-, Hand-, Gläser-, Bade- oder Zahnbürsten.



PBT

Hochwertige, hygienische Kunstfaser in unterschiedlichen Stärken und Farben. Bis 134°C hitzebeständig und sterilisierbar. Verwendung speziell in HACCP-Produkten.



Piassava

Sehr grobe Pflanzenfaser aus Palmenblättern; Westafrika. Für Straßenbesen, zum Kehren und Einschlämmen, wird bei Trockenheit leicht spröde.



Poly-Kokos®

Innovatives Ersatzmaterial für die Natur-Kokosfaser mit verbesserten Eigenschaften. Höhere Kehrleistung, langlebiger, sauberer, nassfest. Verwendung in allen üblichen Ausführungen von Saal- und Industriebesen sowie Handfegern.



PP

Polypropylen, robuste und vielseitig einsetzbare Synthetikborste in unterschiedlichen Qualitäten und Farben. Nassfest und begrenzt hitzebeständig, für Schrubber, Wischer und Reinigungsbürsten aller Art.



Reisstroh

Grobe Fruchtrispen der Sorghohirse; Osteuropa. Für Reisstrohbesen in unterschiedlichen Qualitäten. Zur Außenreinigung.



Reiswurzel

Sehr grobe Wurzelfaser der Zacatonpflanze; Mexiko. Extrem hart, hitzebeständig, säure- und laugenfest, abriebfest und widerstandsfähig. Für Scheuerbürsten und Schrubber.



Rosshaar

Mähnen- und/oder Schweifhaar des Pferdes; meist Südamerika. Stark staubbündend, für hochwertige Besen und Handfeger.



Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Für Schrubber, Wischer, Teerschrubber, Scheuer- und Spülbürsten. Alternativ-Material zu Naturfibre.



Union

Naturfaser-Mischung aus Naturfibre und Bassine. Für besonders harte Schrubber, Wischer und Bürsten.

Handkehrmaschine 550



2 rotierende Tellerbürsten für schnelles und gründliches Kehren auf glatten Böden.
 Stabiles Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Schmutzfangbehälter. Für Innen und Außen geeignet, einstellbar für verschiedene Bodenverhältnisse. Kehrleistung ca. 1.500 m² pro Stunde. Kehrt Staub, Laub, Sand, Papier, Zigarettenkippen, Glasscherben, kleine Steine, kleine Dosen u.v.m.

Artikel-Nr.	Arbeitsbreite	Schmutzfangbehälter	VE	
27 00 55	55 cm	25 Liter	1	





PRESTIGE.

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE.

Der neu entwickelte Prestige-Stielhalter nimmt alle Stiele (Holz und Metall) mit einem Durchmesser von 22–28 mm sicher auf. Durch ein Innengewinde können auch Gewindestiele eingeschraubt werden.



Top Qualität



Universalbesen



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Für groben und feinen Schmutz. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter und angeschraubter Kratzkante zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen oder Eis.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 82 83	40 cm	Prestige-Halter	6	



Top Qualität



X-Besen Duo mit stirnseitiger Fugenbürste



Kehren und Fugen Reinigen in Einem. Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung. Hochwertige Elaston-Borste, Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 80 83	40 cm	Prestige-Halter	4	



Top Qualität



X-Besen



Borsten in X-Stellung für deutlich höhere Kehrleistung. Hochwertige Elaston-Borste, Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 47 83	40 cm	Prestige-Halter	4	
23 49 83	60 cm	Prestige-Halter	4	



Top Qualität



Kratzbesen



Elaston-Borsten mit Stahldraht-Einlage. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde oder Moos. Buchenholz-Körper mit Prestige-Halter.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
24 30 83	29 cm	Prestige-Halter	10	



Top Qualität



Handfeger



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 02 00	29 cm	10	
21 22 00	43 cm	10	



Saalbesen Arenga/Elaston



Südhärzer Bauernbesen, besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und gröberen Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
23 54 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	

Saalbesen Elaston



Besonders dichter Besatz für starke Beanspruchung. Borstenstärke 0,8 mm. Widerstandsfähige Kunstfaser für universellen Einsatz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper mit besonders stabilem Metallstielhalter Ø 28 mm.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 70	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	
23 43 70	60 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	

Handfeger Arenga/Elaston



Besonders dichter Besatz. Kräftiger Materialmix, besonders geeignet für feinen und gröberen Schmutz. Hochwertig verarbeiteter Buchenholz-Körper.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
21 04 70	30 cm	10	
21 29 70	45 cm	10	



Straßenbesen Bahia/Elaston



Extra voller Besatz. Kräftiger Materialmix für hohe Beanspruchung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 60 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 62 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Bahia



Hochwertige, langlebige Pflanzenfaser. Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 72 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 74 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Piassava



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Holz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 52 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	
24 54 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 56 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston (Bauernlob)



Borstenstärke 1,6 mm. Glatte, extra kräftige, lange Elaston-Borsten für groben Schmutz. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 80 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 82 70	40 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 84 00	50 cm	6 x 24 Reihen	Stielloch	10	
24 86 00	60 cm	6 x 28 Reihen	Stielloch	10	



Top Qualität



Straßenbesen Elaston



Borstenstärke 1,2 mm. Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Sattel und Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 80 70	32 cm	6 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 82 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Bahia



Kräftige und elastische Naturfaserbesteckung für gründliche Reinigung. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 20 00	29 cm	5 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 21 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Piassava



Kräftige Naturfaser. Volle Besteckung. Flachholz mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 01 00	29 cm	5 x 12 Reihen	Stielloch	10	
24 02 00	32,5 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 04 00	40 cm	6 x 18 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 30 50	29 cm	6/5 x 14 Reihen	Stielloch	10	
24 31 50	32,5 cm	6/5 x 16 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston



Besteckung Elaston glatt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 50	40 cm	6 x 15 Reihen	Stielloch	10	
24 35 00	50 cm	6 x 20 Reihen	Stielloch	10	
24 36 00	60 cm	6 x 26 Reihen	Stielloch	10	



Straßenbesen Elaston



Borstenstärke 1,4 mm. Besteckung Elaston glatt, extra langer Schnitt. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Bestückung	Stielbefestigung	VE	
24 34 70	40 cm	6/5 x 20 Reihen	Stielloch	10	



NEU. BECOnnect.
Für starke Verbindungen.





PROFI BRUSH
BECOconnect

BECOconnect ist die konsequente Weiterentwicklung des seit 25 Jahren im Markt der professionellen Gebäudereinigung bewährten BECO 4-Loch-Systems.

Maßgebliche Ziele dieser Weiterentwicklung sind:

- Eine starke Verbindung mit deutlich vereinfachter Bedienung
- Die Verbesserung der Hygiene
- Die Optimierung der Handhabung





Aus BECO wird BECConnect
Auf Knopfdruck eine starke Verbindung!

- Schneller und einfacher Gerätewechsel
- Hygienisch durch geschlossenen Gehäuseaufbau
- Ergonomische Stielkappe
- Patentierte



BECConnect



Glasfaser-Stiel



Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 40 24	150 cm	22 mm	Glasfaser	10	



Top Qualität



Holz-Stiel

Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 45 24	45 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 70 24	70 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 03 24	135 cm	23,5 mm	Holz	10	
45 05 24	155 cm	23,5 mm	Holz	10	



Aluminium-Stiel

Besonders leicht. Im Griffbereich mit rutschfester Kunststoffummantelung. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt. Ergonomische Stielkappe mit Aufhängeloch für komfortables Arbeiten.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 18 24	130 cm	22 mm	Aluminium	10	
45 19 24	150 cm	22 mm	Aluminium	10	



Holz-Gerätstiel



Besonders stabil. Robuster Kopf mit praktischer Einhandverriegelung, für schnellen Gerätewechsel und sicheren Halt.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
45 26 24	150 cm	28 mm	Holz	10	





Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 63 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Schrubber PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 15 54	23 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Wischer PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 34 54	30 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Großflächenwischer PP mit X-Borste



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Robuste PP-Borste. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.


Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
32 30 54	40 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Kunststoffkörper mit glatter, hygienischer Oberfläche.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
26 88 04	45 cm	BECOnnect	Kunststoff	10	





Saalbesen Naturhaar NATUR  

Besonders staubbindend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 74 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 76 04	50 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 77 04	60 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 78 04	80 cm	BEOConnect	Holz	10	

  **Top Qualität**



Saalbesen Qualitätsmischung  

Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 61 04	30 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 63 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 65 04	50 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 66 04	60 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 68 04	80 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 69 04	100 cm	BEOConnect	Holz	10	

  **Top Seller**



Saalbesen Arenga   

Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 23 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 24 04	50 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 26 04	60 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 28 04	80 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 29 04	100 cm	BEOConnect	Holz	10	



Saalbesen Poly-Kokos® 

Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 10 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 12 04	50 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 14 04	60 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 16 04	80 cm	BEOConnect	Holz	10	



Saalbesen Elaston 

Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
23 40 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 42 04	50 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 43 04	60 cm	BEOConnect	Holz	10	
23 45 04	80 cm	BEOConnect	Holz	10	



Straßenbesen Elaston 

Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Material Körper	VE	
24 34 04	40 cm	BEOConnect	Holz	10	





Stubenbesen Qualitätsmischung



Staubbindend. Für feinen Schmutz im Innenbereich. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
22 03 04	28 cm	BECOnnect	Holz	10	



Wischer 30 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 01 04	Union	BECOnnect	Holz	besonders hart	10	
32 04 04	Thermo-PET	BECOnnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	
32 00 04	Fibre-Ersatz	BECOnnect	Holz	hart	10	
32 05 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.


Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 07 04	Union	BECOnnect	Holz	besonders hart	10	
32 09 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Schrubber 23 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper.


Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 24 04	Thermo-PET	BECOnnect	Holz	mittel, hitzebeständig	10	
32 25 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Besteckung	Stielbefestigung	Körper	Qualitätsmerkmal	VE	
32 29 04	PP-weiß/grün	BECOnnect	Holz	hart	10	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Körper	VE	
26 95 04	40 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 96 04	50 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 97 04	60 cm	BECOnnect	Holz	10	
26 98 04	80 cm	BECOnnect	Holz	10	





DAS POWER STICK SYSTEM

FÜR PERFEKTEN HALT.

Mit dem Power Stick Halter wird das Einstielen einfach und schnell.

- Für Holzstiele mit Durchmesser 24 bis 26 mm
- Kein Nageln notwendig
- Wetterbeständig

Besen



Saalbesen Naturhaar



Besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 74 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 76 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 77 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Qualitätsmischung



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 63 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 65 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 66 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Arenga/Elaston



Südharzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 52 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 53 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 54 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Arenga



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 23 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 24 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 26 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Poly-Kokos®



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 10 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 12 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 14 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Saalbesen Elaston



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.


Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
23 40 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
23 42 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
23 43 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Wischer 30 cm

Für die gründliche Reinigung glatter Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.


Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 01 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	30	
32 04 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	30	
32 05 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	30	



Großflächenwischer schmal 40 cm

Für die gründliche Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 07 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 08 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	
32 09 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	20	



Schrubber mit Bart 23 cm

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.


Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 20 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	20	
32 24 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	20	



Großflächenschrubber breit 40 cm

Für die besonders effektive Reinigung großer Flächen auf glatten Böden. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Qualitätsmerkmal	Für Stiele Ø	VE	
32 27 93	Union	besonders hart	24 - 26 mm	10	
32 28 93	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	24 - 26 mm	10	
32 29 93	PP-weiß/grün	hart	24 - 26 mm	10	



Wasserschieber

Schaumgummi Doppel-Lippe. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
26 95 93	40 cm	24 - 26 mm	10	
26 96 93	50 cm	24 - 26 mm	10	
26 97 93	60 cm	24 - 26 mm	10	



Straßenbesen Elaston

Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum schraublosen Befestigen von Stielen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Für Stiele Ø	VE	
24 34 93	40 cm	24 - 26 mm	10	





Saalbesen Naturhaar mit Metallstielhalter



Besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 78 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 79 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Top Qualität



Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch



Besonders staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 71 00	30 cm	Stielloch	10	
23 74 00	40 cm	Stielloch	10	
23 76 00	50 cm	Stielloch	10	
23 77 00	60 cm	Stielloch	10	



Top Qualität



Saalbesen Naturhaar, Sattelholz mit Stielloch



Staubbündend. Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 83 00	40 cm	Stielloch	10	
23 85 00	50 cm	Stielloch	10	
23 86 00	60 cm	Stielloch	10	



Saalbesen mit Flügelschrauben



Staubbündend. Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 77 03	60 cm	Naturhaar stabilisiert	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 63 03	40 cm	Qualitätsmischung	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 66 03	60 cm	Qualitätsmischung	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



Saalbesen Qualitätsmischung mit Metallstielhalter



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 63 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 65 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 66 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 68 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 69 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Qualitätsmischung, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen Schmutz auf glatten Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 61 00	30 cm	Stielloch	10	
23 63 00	40 cm	Stielloch	10	
23 65 00	50 cm	Stielloch	10	
23 66 00	60 cm	Stielloch	10	



Top Seller



Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 21	40 cm	Metallstielhalter Ø 28 mm	8	

Saalbesen Arenga/Elaston mit Metallstielhalter



Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 53 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 54 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

Saalbesen Arenga/Kunststoff, Sattelholz mit Stielloch



Friesischer Wunderbesen, besonders kraftvoll, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 32 00	40 cm	Stielloch	10	
22 33 00	50 cm	Stielloch	10	
23 34 00	60 cm	Stielloch	10	

Saalbesen Arenga/Elaston, Sattelholz mit Stielloch



Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 52 00	40 cm	Stielloch	10	
23 53 00	50 cm	Stielloch	10	
23 54 00	60 cm	Stielloch	10	

Saalbesen Arenga mit Metallstielhalter/Flügelschrauben



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 23 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 24 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 26 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 28 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 29 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm		10	
23 26 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	

Saalbesen Arenga, Sattelholz mit Stielloch



Nassfest und ölbeständig. Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 23 00	40 cm	Stielloch	10	
23 24 00	50 cm	Stielloch	10	
23 26 00	60 cm	Stielloch	10	



Saalbesen Poly-Kokos® mit Metallstielhalter



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 10 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 12 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 14 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 16 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 17 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	



Saalbesen Poly-Kokos® mit Flügelschrauben



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 14 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	



Saalbesen Poly-Kokos®, Sattelholz mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 11 00	40 cm	Stielloch	10	
23 12 00	50 cm	Stielloch	10	
23 14 00	60 cm	Stielloch	10	



Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielgewinde



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 02	30 cm	Stielgewinde	10	



Industriebesen Poly-Kokos® mit Stielloch



Für feinen und groben Schmutz auf allen Böden. Buchenholz-Körper, gerades Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 03 00	30 cm	Stielloch gerade	10	

Saalbesen Elaston mit Metallstielhalter



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 06	40 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 42 06	50 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 43 06	60 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 45 03	80 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	
23 46 03	100 cm	Metallstielhalter Ø 24 mm	10	

Saalbesen Elaston mit Flügelschrauben



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Lochabstand	VE	
23 40 03	40 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 42 03	50 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	
23 43 03	60 cm	2 Flügelschrauben	87 mm	10	

Saalbesen Elaston, Sattelholz mit Stielloch



Für groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
23 40 00	40 cm	Stielloch	10	
23 42 00	50 cm	Stielloch	10	
23 43 00	60 cm	Stielloch	10	

Metallstielhalter geschlitz

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.



Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	

Stielgewinde

Mit Innen- und Außengewinde, Metall.



Artikel-Nr.	VE	
23 93 09	50	



Industriehandfeger Naturhaar



Besonders staubbindend. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 20 70	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Qualitätsmischung



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
20 19 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Arenga/Elaston



Südhärzer Mischung. Materialmix für feinen und größeren Schmutz. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 04 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Industriehandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 03 00	28 cm	Aufhängeloch	20	



Industriehandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.



Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 02 00	28 cm	Aufhängeloch	10	



Industriehandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.



Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 06 00	28 cm	Aufhängeloch	50	



Industriehandfeger Poly-Kokos®

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 00 00	28 cm		20	
10 21 00 00	28 cm	Aufhängeloch	10	

Langstielhandfeger Naturhaar



Besonders staubbindend. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 21 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Qualitätsmischung



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 19 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Arenga/Elaston



Südharzer Mischung. Materialmix für feinen und größeren Schmutz. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 29 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Arenga



Nassfest und ölbeständig. Holzkörper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 28 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Prestige



Grober Elastonborsten-Mantel mit weicher PET-Einlage. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 22 00	43 cm	Aufhängeloch	10	



Langstielhandfeger Elaston



Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 26 00	43 cm	Aufhängeloch	20	



Langstielhandfeger Poly-Kokos®

Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Qualitätsmerkmal	VE	
21 27 00	43 cm	Aufhängeloch	20	





Stubenbesen Rossschweifhaar



Besonders staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 29 02	28 cm	Gewinde	4	



Top Qualität



Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar



Besonders staubbindend. Stubenbesen und Handfeger Rossschweifhaar stabilisiert mit Polyester. 2-farbig hochglanz-lackierter Buchenholz-Körper, besonders volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 17 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 07 00	Handfeger	30 cm		10	



Top Qualität



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 19 12	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 40	Handfeger	30 cm		10	



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Teak-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 14 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 00	Handfeger	30 cm		10	



Stubenbesen und Handfeger Naturhaar



Staubbindend. Naturlackierter Buchenholz-Körper, Naturhaar mit hochwertigen Kunstfasern stabilisiert, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Stielbefestigung	VE	
22 06 02	Besen	28 cm	Gewinde	10	
20 06 70	Handfeger	30 cm		20	



Stubenbesen und Handfeger Qualitätsmischung



Nussbaum-farbig lackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 52	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
22 03 00	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Stielloch	10	
20 03 50	Handfeger	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Stubenbesen Qualitätsmischung



Naturlackierter Buchenholz-Körper, Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 02 02	Besen	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	



Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Besonders stabiler Kunststoff-Körper. Volle Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 59	Besen granit	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 45 59	Handfeger granit	30 cm	Qualitätsmischung		10	
20 45 62	Handfeger blau	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Stubenbesen und Handfeger Kunststoffkörper



Stabiler Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 03 02	Besen anthrazit	28 cm	Qualitätsmischung	Gewinde	10	
20 03 00	Handfeger anthrazit	30 cm	Qualitätsmischung		10	



Handfeger Siena Kunststoffkörper



Stabiler Kunststoffkörper. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Farbe	VE	
20 24 70	Handfeger	28 cm	Qualitätsmischung	blau	10	



Handfeger Kunststoffkörper



Kunststoffkörper.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Farbe	VE	
20 48 00	Handfeger	26 cm	Qualitätsmischung	blau	36	



Stubenbesen und Handfeger, farbig sortiert



Kunststoff-Körper. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Besteckung	Stielbefestigung	VE	
22 50 02	Besen	28 cm	Synthetikborste	Gewinde	12	
20 45 00	Handfeger	30 cm	Synthetikborste		24	





Kehrgarnitur



Besonders stabile Ausführung. Große Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Gute Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 65 59	Haarmischung	granit	Lippe	10	
45 65 62	Haarmischung	blau	Lippe	10	
45 65 63	Haarmischung	rot	Lippe	10	
45 63 59	Qualitätsmischung	granit	Lippe	10	
45 63 62	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 64 00	Qualitätsmischung	anthrazit	Lippe	10	



Kehrgarnitur Siena

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit aufgesteckter Lippe. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 62 70	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 68 00	Qualitätsmischung	blau	Lippe	10	



Kehrgarnitur

Kunststoffschaufel. Besteckung mit Bart.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Qualitätsmerkmal	VE	
45 61 00	Synthetikborste	sortiert	Lippe	12	
45 60 50	Synthetikborste	sortiert	Ohne Lippe	24	



Langstiel-Kehrset mit Klapp-Schaufel



Große stabile Klapp-Schaufel. Eloxierte Aluminiumstiele. Komfort-Handgriffe mit Aufhängering. Komplett montiert geliefert.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
45 69 00	Qualitätsmischung	schwarz/silber	110 cm	6	

Langstiel-Kehrset

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe. Kunststoffstiele mit Handgriffen.

Artikel-Nr.	Besteckung	Farbe	Gesamthöhe	VE	
19 75 01	Synthetikborste	silber/grün	80 cm	6	

Kehrschaufel Metall, Edelstahl-Rostfrei

Stabile, rostfreie Ganzstahlausführung mit Düllgriff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 57 00	38 x 24 cm	rostfreier Edelstahl	Lippe	10	



Kehrschaufel Metall, farbig sortiert

Lackierte Metallausführung mit angeschweißtem Griff und Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 56 00	38 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	10	



Maxi-Kehrschaufel, Kunststoff

Extra groß. Stabile Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 70	41 x 30 cm	Kunststoff	Lippe	schwarz	10	



Kehrschaufel Kunststoff, stabile Ausführung

Besonders stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 54 59	35 x 22 cm	Kunststoff	Lippe	granit	10	



Kehrschaufel Siena, Kunststoff

Stabile Ausführung. Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm und aufgesteckter Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 70	34 x 21 cm	Kunststoff	Lippe	blau	10	
45 52 60	34 x 21 cm	Kunststoff	Ohne Lippe	blau	10	



Kehrschaufel Kunststoff, farbig sortiert

Kunststoffschaufel mit Reinigungskamm.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 52 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Lippe	sortiert	10	
45 50 00	32 x 20 cm	Kunststoff	Ohne Lippe	sortiert	10	



Kehrschaufel Kunststoff

Kunststoffschaufel mit angespritzter TPE-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 51 00	33 x 23 cm	Kunststoff	Lippe	blau	20	





Kehrgarnitur Metall, verzinkt mit Düllgriff

Verzinkte Metallausführung mit Düllgriff. Handfeger mit Elaston besteckt. Buchenholz-Körper, unlackiert.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
45 55 99	38 x 22 cm	Metall verzinkt	10	



Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Holzgriff

Verzinkte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
45 55 10	44 x 22 cm	Metall verzinkt	10	



Kehrschaufel Metall, verzinkt mit Düllgriff

Verzinkte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
45 55 12	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Lippe	10	
45 55 11	39 x 24 cm	Metall verzinkt	Ohne Lippe	10	



Kehrschaufel Metall, lackiert mit Düllgriff

Lackierte Metallausführung mit Düllgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 55	39 x 24 cm	Metall lackiert	Lippe	sortiert	10	
45 55 50	39 x 24 cm	Metall lackiert	Ohne Lippe	weiß	10	



Top Seller

Kehrschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
45 55 01	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,7 mm	Schwarz	10	
45 55 00	44 x 22 cm	Metall lackiert	Stärke 0,6 mm	Schwarz	10	



Kohleschaufel Metall, lackiert mit Holzgriff

Lackierte Metallausführung mit Holzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
45 59 00	38 x 11 cm	Metall lackiert	Schwarz	10	

Stahldrahtbesen



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Flachholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
24 41 00	30 cm	Stahldraht	Stielloch	10	



Stahldrahtschrubber



Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Sattelholz, Buche mit Stielloch.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
32 16 00	22 cm	Stahldraht	Stielloch	12	



Stahldrahthandfeger

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen. Buchenholz-Körper.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
24 45 00	30 cm	Stahldraht	10	



Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	





Klebebürste

Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 50 00	45 cm	Thermo-PET	Hitzebeständig	25	



Bitumenbürste, Sattelholz mit Stielloch

Für Besenstiele mit Ø 24 mm, Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 41 00	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



Bitumenbürste Flachholz mit 2 Flügelschrauben

Buchenholz-Körper. Lochabstand 87 mm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Reihen	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
50 44 70	23 cm	7 x 17	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
50 44 00	23 cm	7 x 17	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	
50 47 70	27 cm	7 x 18	Naturfibre	besonders hitzebeständig	20	
50 47 00	27 cm	7 x 18	Thermo-PET	Hitzebeständig	20	



Dachstuhlbürste

100%
REIN

Zum Schutz empfindlicher Dachoberflächen bei Dachdeckerarbeiten. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
50 54 00	40 cm	Bassine	18	



Metallstielhalter geschlitzt

Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Lochabstand	VE	
23 90 09	Ø 24 mm	87 mm	10	
23 90 19	Ø 28 mm	87 mm	10	



Metallstiel mit angeschweißtem Stielhalter, geschlitzt

Besonders stabil. Für alle Besen und Bürsten mit Flügelschrauben, 87 mm Lochabstand.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Stieldurchmesser	Material	VE	
50 53 00	150 cm	24 mm	Stahlrohr lackiert	10	



Doppelbügel Metall



Stabile Metallausführung, stufenlos verstellbar.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
70 90 03	18 - 25 cm	Metall verzinkt	5



Bitumenwalze mit Metallkappen



Geeignet für Doppelbügel 70 90 03. 100% Polyamid-Faser, lösemittelbeständig. Hitzebeständig durch Metallkappen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Qualitätsmerkmal	VE
70 91 01	25 cm	Polyamid	Hitzebeständig	5



Dachrinnenraupe

Wirksamer Schutz vor Laub und Mardern. Wetterbeständige Synthetikborste. Kann auf benötigtes Endmaß einfach gekürzt werden.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Draht	VE
40 01 50	120 cm	12 cm	Kunststoffummantelt	28
40 01 00	120 cm	12 cm	Verzinkt	28



DACHRINNENRAUPE.

EINFACH UND SCHNELL INSTALLIERT.


Einmal verlegt, schützt die Dachrinnenraupe wirkungsvoll vor Verschmutzung und Laub. Das Eindringen von Tieren unter die Dachkonstruktion wird verhindert. Wasser kann weiterhin ungehindert ablaufen.

WETTERFESTE BORSTE

beständig bei Regen, Kälte und Sonneneinstrahlung

ROSTGESCHÜTZTER DRAHT

langlebig, biegsam und einfach zu kürzen





Wischer 29 cm mit Gewinde

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 00 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Wischer 29 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 4-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 01 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	
32 04 00	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Stielloch	10	
32 00 00	Fibre-Ersatz	hart	Stielloch	10	



Schrubber mit Bart 22 cm mit Gewinde

Mit Bart für gründliche Eckenreinigung. Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 20 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 24 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 21 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Gewinde

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 02	Union	besonders hart	Gewinde	10	
32 13 02	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Gewinde	10	
32 11 02	Fibre-Ersatz	hart	Gewinde	10	
32 15 02	PP-weiß	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm mit Stielloch

Buchenholz-Körper, 5-reihig besteckt.



Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 10 00	Union	besonders hart	Stielloch	10	
32 11 00	Fibre-Ersatz	hart	Stielloch	10	



Wischer 28 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 34 59	PP	hart	Gewinde	10	



Schrubber 22 cm

Kunststoff-Körper mit Schabeleiste. Farbe granit. Besteckung 2-farbig schwarz/weiß.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 31 59	PP	hart	Gewinde	10	



Säureschrubber 22 cm

Säurebeständig. Extra voll besteckt. Buchenholz-Körper.


Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 14 00	Union/Elaston	besonders hart	Stielloch	20	




Schiffsschrubber/Ankerschrubber 24 cm

Extra langer Schnitt mit Bart. Eingestanzter Anker, Buchenholz-Körper mit 2 Stiellöchern.

Artikel-Nr.	Material	Qualitätsmerkmal	Stielbefestigung	VE	
32 40 00	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	Stielloch	20	





Wasserschieber Neopren, Profi-Qualität



Stabile, ölbeständige Neopren Doppel-Lippe. Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 40 86	45 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	
26 40 87	55 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	
26 40 88	75 cm	Neopren Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber Profi-Qualität



Besonders stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 39 86	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 87	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 39 88	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber stabile Ausführung



Stabiler Stielhalter. Körper Metall verzinkt mit Spritzschutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 94 45	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 55	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 94 75	75 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber Industriequalität

Robuster Metallkörper verzinkt.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 92 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 93 00	55 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber

Metallkörper verzinkt.

Top Seller

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 89 00	35 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 90 00	45 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	
26 91 00	60 cm	Schaumgummi Doppel-Lippe	10	



Wasserschieber gebogen



Extra schwere Qualität. Gebogene Form ideal zur effektiven Beseitigung zäher Flüssigkeiten, wie z.B. Schlamm, Gülle, Öl, etc.. Stabiler Metallkörper verzinkt.

Top Qualität




Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
26 80 60	60 cm	Hartgummi-Lippe	10	

Wasserschieber Holz mit Metallstielhalter

Buchenholz-Körper mit Metallstielhalter zur besseren Stielführung. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 96 40	40 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 96 50	50 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 97 00	60 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	
26 98 00	80 cm	Schaumgummi	Stielloch	10	



Wasserschieber Holz mit Power Stick Halter

Buchenholz-Körper mit Power Stick Halter zum einfachen Einstielen. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 95 93	40 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 96 93	50 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	
26 97 93	60 cm	Schaumgummi	Power-Stick	10	



Wasserschieber glasfaserverstärkt

Besonders stabil. Hochwertige Doppel-Lippe aus schwarzem Natur-Kautschuk. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 26 45 06	45 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 60 06	60 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	
18 26 75 06	75 cm	Natur-Kautschuk	Gewinde	10	

 Top Qualität



Wasserschieber Kunststoff mit Überwurfmutter

Kunststoffkörper mit Spritzschutz. Klemm-Konus mit Innengewinde zur universellen Aufnahme von Stielen bis Ø 24 mm. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
18 80 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	
18 81 00	55 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	



Duo-Wasserschieber mit angeschweißter Borstenleiste

Schrubben und Wischen in Einem. Kunststoffkörper mit angeschweißter Borstenleiste. Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 70	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	6	

  Top Qualität



Wasserschieber Kunststoff

Kunststoffkörper, Doppel-Lippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
26 88 00	43 cm	Schaumgummi	Gewinde	10	





Hartholz-Gerätestiele



Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 25 50	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	10	
45 25 55	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	10	



Hartholz-Besenstiel



Besonders stabil. Hartholz, bruchsicher und biegefest.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 50	140 cm	23,5 mm	nein	nein	10	



FSC Besenstiel

100%
REIN

FSC-zertifiziertes Holz. Aus nachhaltigem Plantagenanbau.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
45 03 70	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	



Gerätestiele

Holz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus	Aufhängung	VE	
10 45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 25 00	140 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 25	140 cm	28 mm	Besenkonus	nein	25	
10 45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	Loch	10	
45 26 00	150 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 26 01	150 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 27 00	160 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 27 01	160 cm	28 mm	nein	nein	25	
45 29 00	180 cm	28 mm	Gerätekonus	nein	25	
45 25 20	140 cm	26 mm	Besenkonus	nein	25	



Gerätekonus



Besenkonus



kein Konus

Besenstiel mit Gewinde



Holz. Deutsches Gewinde, Metall.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 05 02	120 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
10 45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	Loch	10	
45 03 02	140 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 04 02	150 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	
45 05 05	160 cm	23,5 mm	Gewinde	nein	25	

Besenstiel



Holz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
10 45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 00 00	120 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 02 00	130 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
10 45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	Loch	10	
45 03 00	140 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 04 00	150 cm	23,5 mm	nein	nein	25	
45 05 00	160 cm	23,5 mm	nein	nein	25	

Schaufelstiel gebogen



Gefertigt nach DIN 20151. Stabile Ausführung.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Holzart	VE	
45 32 00	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Esche	10	
45 32 20	130 cm	41 mm	Schaufelkonus	Buche	10	



Glasfaser-Stiel



Top Qualität

Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht. Farbe weiß.


Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
18 76 50	150 cm	25 mm	Gewinde	Kappe	10	



Aluminium-Stiel teilummantelt

Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung. Farbe schwarz/silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 19 42	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe	10	



Metallstiel extra stark



Extra dicke Wandstärke. Stabile Ausführung, Epoxy beschichtet. Farbe weiß.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 18 02	140 cm	22 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



Metallstiel lackiert

Farbe silber.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 17 02	140 cm	21 mm	Gewinde	Kappe drehbar	10	



Metallstiel kunststoffummantelt

Farbe schwarz.

Top Seller

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 15 02	120 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	
45 16 02	130 cm	21 mm	Gewinde	Kappe	10	



Teleskopstiel Metall Epoxy beschichtet



Stabile Ausführung, von 75 - 130 cm stufenlos ausziehbar. Farbe schwarz.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
45 12 02	bis max. 130 cm	25/21 mm	Gewinde	Kappe	10	

Teleskop-Mopstiel Aluminium



Praktische Schnellspann-Vorrichtung. Stabile Ausführung von 85 - 150 cm stufenlos ausziehbar. Geeignet für die Aufnahme in 24 mm Mop-Gehäusen.

Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
73 57 70	bis max. 150 cm	25/22 mm	Querloch	Kappe	20	

Aluminium Mopstiel


Stabile Ausführung.



Artikel-Nr.	Stiellänge	Durchmesser	Stielbefestigung	Aufhängung	VE	
73 57 00	140 cm	24 mm	Querloch	Kappe	25	

Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20 - 30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20 - 30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30 - 40 mm	10	

Besen- und Gerätehalter

Metallhalter mit TPE-Klemmwalzen für alle Stiele. Inklusive Klebestreifen zur Wandbefestigung.



Artikel-Nr.	VE	
23 98 00	5	

Neu. Besser. **HACCP.**



DER FARBCODE FÜR IHRE SICHERHEIT

Das neu entwickelte Nölle Profi Brush HACCP-Programm (Hazard Analysis and Critical Control Points) entspricht den Vorgaben des Europäischen Verbandes der Bürsten- und Pinselhersteller und wurde von diesem entsprechend zertifiziert. Unser Sortiment mit seiner 5-fachen Farb-codierung hilft dem Anwender nach verschiedenen Kontaminierungsquellen, Anwendungsbereichen oder Reinigungszonen einfach zu unterscheiden und somit Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

- Zertifiziert nach F.E.I.B.P.
- 100 % Rostfrei
- Hitzebeständig bis zu 134 °C
- Nachhaltig durch spezielles Schäumverfahren
- Auch mit Naturgummi-Lippe erhältlich


PASSEND FÜR ALLE STIELE

mit deutschem Gewinde



GLASFASERVERSTÄRKT

besonders **stabil** und **langlebig**





DOPPELSPRITZSCHUTZ

zum Ziehen und Schieben geeignet

SICHERE HYGIENE

weniger Bakterien durch einteilige Monobloc-Bauweise

X-BORSTEN

für deutlich gründlichere Reinigung



Monobloc-Wasserschieber

121 °C



Besonders stabil und hygienisch. Für die effektive Reinigung von allen glatten Oberflächen an Wänden und Böden. Weniger Bakterien durch einteilige Monobloc-Bauweise. Doppelspritzschutz zum Ziehen und Schieben geeignet. Deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
18 27 30 01	30 cm	PP/TPE	weiß	10	
18 27 30 02	30 cm	PP/TPE	rot	10	
18 27 30 03	30 cm	PP/TPE	blau	10	
18 27 40 01	40 cm	PP/TPE	weiß	10	
18 27 40 02	40 cm	PP/TPE	rot	10	
18 27 40 03	40 cm	PP/TPE	blau	10	
18 27 60 01	60 cm	PP/TPE	weiß	10	
18 27 60 02	60 cm	PP/TPE	rot	10	
18 27 60 03	60 cm	PP/TPE	blau	10	



Top Qualität

Wasserschieber glasfaserverstärkt 45 cm

60 °C



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 45 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 45 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 45 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 45 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 45 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 45 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 45 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



Top Qualität

Wasserschieber glasfaserverstärkt 60 cm

60 °C



Besonders stabil. Für effektive Beseitigung von Flüssigkeiten, hochwertige Doppel-Lippe, Spritzschutz, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 26 60 01	Hygiene-Gummi	weiß	10	
18 26 60 02	Hygiene-Gummi	rot	10	
18 26 60 03	Hygiene-Gummi	blau	10	
18 26 60 04	Hygiene-Gummi	grün	10	
18 26 60 05	Hygiene-Gummi	gelb	10	
18 26 60 06	Natur-Kautschuk	schwarz	10	
18 26 60 09	Natur-Kautschuk	beige	10	



Top Qualität



Monobloc-Abzieher 30 cm mit Handgriff

121 °C



Besonders stabil und hygienisch. Universell einsetzbar zum Entfernen von Lebensmittelresten, Flüssigkeiten oder Nässe von allen glatten Oberflächen. Ideal in der Küche, der Lebensmittelfertigung oder Außenbereichen der Gastronomie. Mit Verwendung eines Stieles auch als Bodenwasserschleber einsetzbar. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
18 27 30 52	PP/TPE	rot	10	
18 27 30 53	PP/TPE	blau	10	



Top Qualität



Schrubber 23 cm

134 °C



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 23 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 23 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 23 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 23 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 23 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Top Qualität



Wischer 30 cm

134 °C



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 30 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 32 30 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 32 30 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	
18 32 30 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	10	
18 32 30 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	10	



Top Qualität



Grossflächenwischer 45 cm

134 °C



Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 32 45 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	6	
18 32 45 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	6	
18 32 45 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	6	
18 32 45 54	harte Borsten	0,5 mm	grün	6	
18 32 45 55	harte Borsten	0,5 mm	gelb	6	



Top Qualität



Grobbsen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 24 30 91	extra harte Borsten	1,00 mm	weiß	6	
18 24 30 92	extra harte Borsten	1,00 mm	rot	6	





Grossflächenbesen 45 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 45 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	6	
18 23 45 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	6	
18 23 45 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	6	
18 23 45 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	6	
18 23 45 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	6	
18 23 45 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	6	
18 23 45 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	6	
18 23 45 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	6	

Grossflächenbesen 60 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 23 60 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 23 60 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 23 60 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 23 60 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 23 60 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	
18 23 60 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	4	
18 23 60 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	4	
18 23 60 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	4	

Feinbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 22 30 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 22 30 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 22 30 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 22 30 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 22 30 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	
18 22 30 51	harte Borsten	0,50 mm	weiß	10	
18 22 30 52	harte Borsten	0,50 mm	rot	10	
18 22 30 53	harte Borsten	0,50 mm	blau	10	

Kehrgarnitur

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 45 62 51	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	4	
18 45 62 52	weiche Borsten	0,25 mm	rot	4	
18 45 62 53	weiche Borsten	0,25 mm	blau	4	
18 45 62 54	weiche Borsten	0,25 mm	grün	4	
18 45 62 55	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	4	



Handfeger

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 20 00 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 20 00 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 20 00 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	
18 20 00 24	weiche Borsten	0,25 mm	grün	10	
18 20 00 25	weiche Borsten	0,25 mm	gelb	10	




Kehrschaufel

134 °C



Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
18 45 50 01	weiß	10	



Ergo-Stiel Kunststoff 145 cm

Ergonomisch geformt. Für ermüdungsfreien Dauereinsatz, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 31 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 31 52	Gewinde	rot	10	
18 45 31 53	Gewinde	blau	10	
18 45 31 54	Gewinde	grün	10	
18 45 31 55	Gewinde	gelb	10	

Top Qualität



Glasfaser-Stiel 150 cm



Sehr stabil, bruchstark und besonders leicht. Deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 11 51	Gewinde	weiß	10	
18 45 11 52	Gewinde	rot	10	
18 45 11 53	Gewinde	blau	10	
18 45 11 54	Gewinde	grün	10	
18 45 11 55	Gewinde	gelb	10	

Top Seller



Aluminium-Stiel 140 cm


Besonders leicht. Im Griffbereich mit handsympathischer Kunststoffummantelung, deutsches Gewinde.

Artikel-Nr.	Stielbefestigung	Farbe	VE	
18 45 21 41	Gewinde	weiß	10	
18 45 21 42	Gewinde	rot	10	
18 45 21 43	Gewinde	blau	10	
18 45 21 44	Gewinde	grün	10	
18 45 21 45	Gewinde	gelb	10	

Geräteleiste mit 3 Klemmhaltern

Einfaches und sicheres Halten von leichten und schweren Geräten. Aluminiumleiste 50 cm mit 3 verschieb- und austauschbaren Klemmhaltern, für Durchmesser von 20-30 mm, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt, komplett mit Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
18 23 90 01	Geräteleiste	für Durchmesser 20-30 mm	10	
18 23 90 41	Einzelhalter	für Durchmesser 30-40 mm	10	



Stielbürste kurz 25 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 25 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 25 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 25 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Stielbürste lang 40 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 34 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 34 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Wolfbürste 35 cm

134 °C



Kopfdurchmesser ca. 75 mm. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 08 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 08 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Tank- und Kesselbürste

134 °C



Hochwertige Polyamid-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 36 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 36 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 36 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Spülbürste Diskett

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 36 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 31 36 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 31 36 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	





Waschbürste mit Bügel 18 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 31 18 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 31 18 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 31 18 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Kannenbürste 19 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 35 19 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 35 19 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 35 19 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Nagelbürste 15,5 cm


134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 37 00 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	12	
18 37 00 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	12	
18 37 00 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	12	



Mehlbesen 30 cm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 63 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 63 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 63 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



Brotstreicher 40 cm

134 °C

Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.



Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 34 64 21	weiche Borsten	0,25 mm	weiß	10	
18 34 64 22	weiche Borsten	0,25 mm	rot	10	
18 34 64 23	weiche Borsten	0,25 mm	blau	10	



Kunststoffspachtel

134 °C

Stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, Schabekante, hitzebeständig bis 134°C.



Artikel-Nr.	Breite	Farbe	VE	
18 71 07 01	75 mm	weiß	10	
18 71 07 02	75 mm	rot	10	
18 71 07 03	75 mm	blau	10	
18 71 10 01	110 mm	weiß	10	
18 71 10 02	110 mm	rot	10	
18 71 10 03	110 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste Durchmesser 20 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahl draht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 20 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 20 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 20 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste Durchmesser 40 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahl draht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 40 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 40 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 40 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	



Gedrehte Bürste Durchmesser 60 mm

134 °C



Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffgriff mit glatter Oberfläche, Edelstahl draht, hitzebeständig bis 134°C, Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Borstenart	Borstenstärke	Farbe	VE	
18 40 60 51	harte Borsten	0,5 mm	weiß	10	
18 40 60 52	harte Borsten	0,5 mm	rot	10	
18 40 60 53	harte Borsten	0,5 mm	blau	10	





Outdoor-Besen Triple-Mix mit Metallstielhalter



Kratzt und Kehrt in einem Arbeitsgang. Zum gründlichen Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen, wie zum Beispiel angetrocknetes Laub, verkrustete Erde, Mörtelreste oder Moos. Buchenholz-Körper. Arenga/Elaston/Stahldraht Besteckung. Komplett mit Gerüstestiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 22	40 cm	Metallstielhalter	140 cm	28 mm	5	



Straßenbesen Elaston Power Stick



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 30 96	30 cm	Power Stick	130 cm	23,5 mm	10	
24 34 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



Straßenbesen Elaston eingestielt



Besteckung Elaston glatt. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
24 34 99	40 cm	Stielloch	120 cm	23,5 mm	10	



Universalbesen Arenga/Elaston Power Stick



Südhärzer Bauernbesen, universell einsetzbar. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 96	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	



Garten- und Terrassenbesen Power Stick



Südhärzer Mischung, nassfest. Für feinen und groben Schmutz auf allen Untergründen. Buchenholz-Körper. Komplett mit Besenstiel 140 cm.



Artikel-Nr.	Abmessung	Stielbefestigung	Stiellänge	Durchmesser	VE	
23 52 76	40 cm	Power Stick	140 cm	23,5 mm	5	

Reisstrohbesen 5-Naht

100%
REM



Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 05 00	140 cm	10	

Reisstrohbesen 4-Naht

100%
REM




Top Seller

Holzstiel mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 04 00	140 cm	10	

Mini-Reisstrohbesen 3-Naht

100%
REM



Holzstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
26 03 00	75 cm	5	

Gummibesen mit Teleskopstiel



Mit Abziehlippe. Ideal zum Kehren von Haaren, trockenem und nassem Schmutz.

Artikel-Nr.	Abmessung	Stiellänge	Konus/Gewinde	Aufhängung	VE	
22 75 00	34 cm	bis max. 130 cm	Gewinde	Drehkappe	10	



Kotflügelbürste



Extra langer Materialschnitt. Geschweiffter Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 59 00	50 cm	Thermo-PET	Hitzebeständig	10	



Langstielbürste

Mit Kranzbart. Langer Buchenholz-Stiel, zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 50 00	42 cm	Union	besonders hart	10	
34 51 00	42 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 53 00	42 cm	PP-weiß	hart	10	



Stielbürste/Eckenbürste

Mit Kranzbart. Buchenholz-Körper mit spitzem Bürstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 23 50	29 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Stielbürste/Eckenbürste

Mit Kranzbart. Extra leichter und hygienischer Kunststoffkörper mit spitzem Bürstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
34 22 00	28 cm	Union	besonders hart	10	
34 24 00	28 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
34 23 00	28 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	
34 33 00	28 cm	PP-weiß	hart	10	



Kannenbürste



Mit Bart. Buchenholz-Körper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
35 61 00	18 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	



Kannenbürste



Mit Bart. Ergonomischer Kunststoffkörper, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
35 65 50	19 cm	PP-weiß	hart	10	

Wurzelbürste



Echte Natur-Reiswurzel. Hitze- und ölbeständig. Holzkörper spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 09 74	22 cm	Reiswurzel	besonders hart	10	



Scheuerbürste/Waschbürste mit Bart



Mit Bart. Buchenholz-Körper, spitz-rund.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 16 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	



Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, spitz-rund.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 10 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 11 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Scheuerbürste/Waschbürste

Buchenholz-Körper, S-Form.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
33 20 00	20 cm	Union	besonders hart	10	
33 23 70	20 cm	Naturfibre	besonders hitzebeständig	50	
33 23 00	20 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
33 21 00	20 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Allzweckbürste



Kunststoffkörper, spitze Form, Farbe granit.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 60 59	18 cm	PP-weiß	hart	10	



Bügelbürste



Praktischer Bügelgriff. Kunststoffkörper. Universeller Einsatz auch als Handwaschbürste geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 25 70	14 cm	PP-weiß	hart	10	





Staubwedel Microfaser mit Teleskopstiel



Mit **auswechselbarem Kopf, auswaschbar**. Stabiler Metall-Teleskopstiel mit Drehkappe. Biegsamer Kopf zur einfachen Trocken- und Feuchtreinigung z.B. auf hohen Schränken. Abschraubbarer Kopf, auch als Handwedel einsetzbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 15 00	Staubwedel komplett	bis max. 195 cm	Microfaser	6	
28 15 01	Ersatzkopf 2er-Pack	40 cm	Microfaser	6	



Staubwedel Lammfell mit Teleskopstiel



Besonders staubbindend. Kunststoff-Teleskopstiel.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 06 00	bis max. 105 cm	Lammfell	sortiert	10	



Staubwedel Lammfell



Besonders staubbindend. Kunststoffstiel.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
28 05 00	70 cm	Lammfell	sortiert	10	



Staubwedel Synthetik mit Teleskopstiel



Kunststoff-Teleskopstiel.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 26 00	bis max. 125 cm	Synthetik	10	



Staubwedel Synthetik

Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 24 00	60 cm	Synthetik	10	

Dreiecksbesen mit Teleskopstiel



Extra langer 3-fach Teleskopstiel. Abwinkelbarer Kopf. Für einfache Reinigung schwer zugänglicher Stellen, wie Treppenhäuser, hohe Räume, Dachrinnen, etc..

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
28 10 74	bis max. 330 cm	Synthetik	10	

Staubbiene oval mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 16 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 16 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	

Staubbiene Kugelkopf mit Teleskopstiel



Stabiler Metall-Teleskopstiel. Geschlitzte Synthetikborste für gute Staubaufnahme.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	Material	VE	
28 19 00	Staubbiene komplett	bis max. 170 cm	Synthetik	12	
28 19 01	Ersatzkopf	25 cm	Synthetik	12	



Reinigungsbedarf



Gabelmop

Hält viel Staub ohne Aufwirbeln. Langer, stabiler Kunststoffgriff mit 2 biegsamen Gabeln. Zum einfachen Reinigen von Möbeln, Jalousien, Heizkörpern und anderen schwer zugänglichen Stellen.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
40 98	44 cm	Baumwolle / Acryl	12	



Heizkörperbürste U-Form, reine Borste



2 Raupen. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 15 00	37 cm	reine Borste	10	



Heizkörperbürste L-Form, reine Borste



1 Raupe abgewinkelt. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 25 00	39 cm	reine Borste	10	



Heizkörperbürste U-Form, Synthetik

2 Raupen. Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 28 00	40 cm	Synthetik	10	



Heizkörperbürste extra lang, Synthetik

1 Raupe, extra lang. Geschlitzte Synthetikborste. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.



Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
29 17 00	75 cm	Synthetik	10	

Pipetten- und Reagenzglasbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
40 02 00	10 mm	170 mm	70 mm	nein	10	
40 06 00	15 mm	250 mm	70 mm	nein	10	
40 20 00	12 mm	320 mm	125 mm	ja	10	
40 60 00	15 mm	250 mm	90 mm	Wollspitze	10	
40 61 00	20 mm	270 mm	110 mm	Wollspitze	10	



Flaschenbürste, reine Borste



Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 02 00	48 mm	370 mm	150 mm	ja	10	
41 06 00	53 mm	470 mm	150 mm	ja	10	
41 10 00	58 mm	500 mm	170 mm	ja	10	



Flaschenbürste, Nylon

Mit Sonne. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Für Volumen	VE	
41 02 50	50 mm	360 mm	135 mm	0,5 Liter	5	
41 07 50	60 mm	460 mm	155 mm	1,0 Liter	10	



Flaschenbürste, PP-weiß

Hygienisch durch plastifizierten Draht. Gedrehter Draht mit großem Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 06 50	410 mm	130 mm	Sonne	10	



Tüllenbürste, reine Borste



Konisch zulaufend. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
42 08 00	40 / 30 mm	370 mm	160 mm	Ja	10	

Tüllenbürste, Nylon

Konisch zulaufend. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
42 09 00	35 / 30 mm	250 mm	90 mm	Sonne	10	



Urinflaschenbürste, PP-weiß

Geschwungener Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Ringöse.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	Kopfbündel	VE	
41 52 00	70 mm	530 mm	170 mm	Sonne	10	



Überlaufbürste, reine Borste



Abgewinkelter Bürstenkopf. Gedrehter Draht mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Besatzlänge	VE	
41 40 00	30 mm	145 mm	70 mm	10	





Spülbürste Holz


Kopf Ø 40 mm. Buchenholz-Griff mit Aufhängehaken.



Top Qualität



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
31 11 00	25 cm	Thermo-PET	mittel, hitzebeständig	10	
31 15 00	25 cm	Naturhaar-Mischung	weich	10	
31 00 00	25 cm	Fibre-Ersatz	hart	10	



Spülbürste Diskett

WEICH **MIX**

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 36 70	28 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



Spülbürste Rundkopf

WEICH **MIX**

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 34 50	24 cm	Naturhaar-Mischung	weich	sortiert	10	



Spülbürste Diskett

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
10 31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	
31 36 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	100	



Spülbürste rechteckig

MITTEL

Kunststoffgriff mit Schabekante.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 40 00	28 cm	PP-Borste	mittel	sortiert	10	



Spülbürste Kunststoff Rundkopf

MITTEL

Hygienisch durch angeschweißte Borsten. Kunststoffgriff mit Schabekante.



Top Seller

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 30 01	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	10	
31 30 00	24 cm	PP-Borste	mittel	weiß	100	



Gläser- und Tassenbürste, Nylonborste

Eckengängig durch gerade geschnittenen Borstenkopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
31 80 00	30 cm	Nylon-Borste	mittel	silber	6	



Isolierkannenbürste, Duo-Schaum

HART WEICH

Mit harter Scheuerzone. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 74	34 cm	Duo-Schaum	weich/hart	silber	10	



Isolierkannenbürste Schaumstoff

WEICH

Gebündelte Schaumstreifen für schnelle Wasseraufnahme. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Grifffarbe	VE	
30 03 80	30 cm	Schaum	weich	silber	10	



Gläserespülgarnitur, 3 Köpfe

Stabile Kunststoffplatte mit 4 Saugnäpfen. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Anzahl Köpfe	VE	
12 82 000	18 cm	PP-Borste	3	10	
12 84 000	25 cm	PP-Borste	3	10	





WC-Bürste verchromt, PP-schwarz

Verchromter Kunststoffgriff. Schwarzer Borstenkopf.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 53 61	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	



WC-Bürste mit Randreiniger

Mit Randreiniger. Kunststoffgriff weiß.



Top Seller



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 25 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 25 03	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 25 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	



WC-Bürste

Kunststoffgriff schwarz.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
40 87	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	50	



WC-Bürste

Kunststoffgriff weiß.



Top Seller



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 53 01	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	10	
38 53 08	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		10	
38 53 02	38 cm	ca. 75 mm	PP-Borste		100	
38 52 02	38 cm	ca. 65 mm	PP-Borste		10	



Urinalbürste

Kleiner Kopf. Großer Kunststoffgriff mit Aufhängeloch, Farbe weiß.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	Schmutzzone	VE	
38 80 00	33 cm	ca. 55 mm	PP-Borste	schwarz	10	

WC-Bürste Holz Naturfibre




Hitzebeständig. Buchenholz-Griff.

Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 21 00	39 cm	ca. 90 mm	Naturfibre	10	




Ausgussauger

Saugglocke mit Wabenstruktur. Buchenholz-Stiel.



Artikel-Nr.	Länge	Durchmesser	Material	VE	
38 90 00	35 cm	140 mm	TPE	10	
38 90 01	35 cm	110 mm	TPE	10	



WC-Sitz Kunststoff

Bruchsicherer Kunststoff, passend für alle Standard WC's.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 50 10	weiß	10	



Toilettenrollen-Wandhalter

Komplett mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
39 40 00	weiß	30	





WC-Garnitur schwere Ausführung mit Randreiniger



Einzel hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 58 10	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur hohe Form



Artikel-Nr. 38 59 00 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 59 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 59 00	ca. 75 mm	PP-Borste	nein	weiß	10	
38 59 30	ca. 75 mm	PP-Borste	nein	weiß	30	

WC-Ersatzständer hohe Form



Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 59 03	weiß	12	

WC-Garnitur Glockenform mit Randreiniger



Einzel hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 61 10	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	10	

WC-Garnitur mit Randreiniger



Lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Randreiniger	Farbe	VE	
38 53 25	ca. 75 mm	PP-Borste	ja	weiß	30	



WC-Garnitur Ständerform

Artikel-Nr. 38 53 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 53 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 53 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 53 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Ersatzständer

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 53 03	weiß	10	



WC-Garnitur zur Wandmontage

Zur Verwendung als Wand- und Standgarnitur. Stabiles Gehäuse mit entnehmbarem Einsatz, komplett mit Dübeln und Schrauben zur Wandmontage. Einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 51 00	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	10	



WC-Garnitur Topfform

Artikel-Nr. 38 52 10 einzeln hygienisch verpackt, Artikel-Nr. 38 52 30 lose im Großpack.

Artikel-Nr.	Kopfdurchmesser	Material	Schmutzzone	Farbe	VE	
38 52 10	ca. 75 mm	PP-Borste	schwarz	weiß	10	
38 52 30	ca. 75 mm	PP-Borste		weiß	30	



WC-Ersatztopf

Artikel-Nr.	Farbe	VE	
38 52 03	weiß	20	





Handwaschbürste doppelseitig, Naturfibre

MITTEL 100% REIN

Hitzebeständig. Doppelseitig besteckt, Holzkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 05 00	11 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Handwaschbürste doppelseitig, reine Borste

WEICH

Hochwertiger Buchenholz-Körper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 12 00	10 cm	reine Borste	weich	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Klar lackierter Holzkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 10 00	10 cm	PP-weiß	hart	10	



Handwaschbürste doppelseitig, extra breit, PP-weiß

HART

Extra breiter Kunststoffkörper. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 21 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, voll besteckt, PP-weiß

HART

Extra voll für gründliche Reinigung. Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 23 70	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	



Handwaschbürste doppelseitig, PP-weiß

HART

Doppelseitig besteckt.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 22 00	10 cm	PP-weiß	hart	sortiert	10	

Top Seller



Handwaschbürste mit Bügel, Nylon-weiß

HART

Hochwertige Nylon-Borste. Kunststoffkörper mit Bügelgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 25 00	9 cm	Nylon-Borste	hart	sortiert	10	

Badebürste reine Borste



Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 75 00	48 cm	reine Borste	weich	10	

Badebürste Naturfibre




Hitzebeständig. Holzkörper mit Gurt und abnehmbarem Stiel.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	VE	
37 70 00	48 cm	Naturfibre	mittel, hitzebeständig	10	



Badebürste Nylon



Kunststoffkörper.

Artikel-Nr.	Länge	Material	Qualitätsmerkmal	Farbe	VE	
37 81 00	39 cm	Nylon-Borste	weich	sortiert	25	



Rasierpinsel Naturborste



Kunststoffkluppe.

Artikel-Nr.	Länge	Material	VE	
43 54 00	90 mm	reine Borste	12	



Zahnbürste 2K, Nylon-Borste

Handsympathischer 2K-Griff. Einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
42 51 00	Nylon-Borste	sortiert	12	



Zahnbürstenbox Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Farbe	VE	
22 00 59 19	20,5 cm	3,0 cm	2,5 cm	sortiert	24	



Zahnputzbecher Kunststoff

Bruchstabiler Kunststoff.


Artikel-Nr.	Volumen	Farbe	VE	
22 00 59 18	210 ml	sortiert	18	





Universalkamm

Kunststoff, stabil.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 11 18	18,0 cm	PP	sortiert	10	



Haarbürste

Kunststoffgriff mit aufschiebbarem Polster.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 39 00	20,5 cm	PS/PP	sortiert	12	



Skeletthaarbürste

Kunststoffkörper.



Artikel-Nr.	Länge	Material	Farbe	VE	
44 83 00	20,0 cm	PP	schwarz	100	

Fensterwascher Naturhaar

WEICH 100% REMI



Holzkörper und -griff.

Artikel-Nr.	Länge	Kopfform	VE	
26 55 00	40 cm	Halbmond	10	
26 53 00	40 cm	Rund	10	



Scheibenwascher Schaumstoff/Gummilippe



Besonders stabil. Robuste Edelstahlschiene mit stabilem Kunststoffgriff. Dichter Schaum, langlebige Gummilippe.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 18 00	30 cm	10	



Fensterwischer Edelstahl

Spezial-Gummilippe. Rostfreier Edelstahl mit rutschfestem Griff. Verschiebbare Schiene, auswechselbare Gummilippe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 35 00	Fensterwischer	35 cm	10	
73 36 00	Fensterwischer	45 cm	10	
73 36 11	Ersatzlippe	45 cm	10	



Fensterwischer Aluminium-Schiene

Aluminium-Schiene mit Kunststoffgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	VE	
73 30 00	25 cm	10	
73 31 00	35 cm	10	



Profi-Teleskopstange Aluminium



Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	10	
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	10	



Top Qualität

Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	



Fenster- und Bodenschaber



Stabile Ausführung. Hochwertiger ABS-Kunststoffgriff, schräg angesetzte Klinge. Geeignet für die Benutzung auf Teleskopstangen. Mit Klingenschutzkappe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 40 00	Schaber	10 cm	10	
73 40 01	Dispenser à 10 Klingen	10 cm	10	



Eimer für die Fensterreinigung



Mit Haltern für Einwascher oder Fensterwischer. Extra stabiler Kunststoffbehälter mit Maßskala. Kunststofftragegriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
73 69 10	18 Liter	10	
73 69 00	22 Liter	5	





Bodenwischer Metallbügel mit Teleskopstiel



Hochwertige Ausführung mit rostfreiem Edelstahlbügel. Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug besonders dicht und strapazierfähig. Zur gründlichen Reinigung auf glatten Böden. Aluminium-Teleskopstiel mit Drehkappe.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stiellänge	VE	
40 95 005	Bodenwischer komplett	47 x 16 cm	Microfaser	bis max. 140 cm	6	
40 95 015	Ersatzbezug	47 x 16 cm	Microfaser		6	



Bodenwischer Kunststoff

Stabiler Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stielbefestigung	VE	
76 02 50	Bodenwischer komplett	45 x 15 cm	Microfaser	Gewinde	10	
76 02 55	Ersatzbezug	45 x 15 cm			10	



Bodenwischer Kunststoff mit Teleskopstiel

Komplett mit Teleskopstiel. Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Microfaserbezug mit Abrasivstreifen für gründliche Reinigung.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stiellänge	VE	
76 04 00	Bodenwischer komplett	40 x 11 cm	Microfaser	bis max. 120 cm	10	
76 04 50	Ersatzbezug	40 x 11 cm	Microfaser		25	



Bodenwischer Chenille

Komplett mit Teleskopstiel. Kunststoffkörper mit 360° Drehgelenk. Besonders feines und weiches Chenille-Garn für feuchte oder trockene Reinigung glatter, empfindlicher Böden.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Material	Stiellänge	VE	
76 10 00	Bodenwischer komplett	40 x 11 cm	Polyester	bis max. 120 cm	10	
76 10 01	Ersatzbezug	40 x 11 cm	Polyester		20	



Streifenmop mit Metallstiel

Komplett mit Stiel, drehbare Kappe. Für die Feuchtreinigung von glatten Böden wie Fliesen, Steinzeug, Kunststoff und Ähnliche.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Material	Stiellänge	VE	
29 62 00	Streifenmop komplett	Viskose/Polyester	140 cm	10	
29 62 01	Ersatzmop	Viskose/PES		40	



Haushaltseimer mit Wringeinsatz

Mit Wringeinsatz. Kunststoffeimer mit Ausguss und Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 70 11	12 Liter	Kunststoff	sortiert	10	

Reinigungswagen Double

Robustes Kunststoffgehäuse mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff. Praktischer Ablagekorb für Reinigungsutensilien.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 96 00	2 x 15 Liter	1	



Reinigungswagen Single

Kunststoffeimer mit 4 Lenkrollen und Klappbügel. Stabile Mop-Presse mit Metallgriff.

Artikel-Nr.	Volumen	VE	
18 95 00	1 x 15 Liter	1	



Warnschild Kunststoff, stabile Ausführung

Hohe Standsicherheit. Stabiles Klapp-Gehäuse. Einfache Einhand-Bedienung.

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 70	60 cm	5	



Warnschild Kunststoff

Artikel-Nr.	Höhe	VE	
18 90 00	60 cm	10	





Aufnehmer Eisenstark

60 °C EXTRA STARK MIX

Besonders strapazierfähig. Gewebte, schwere Qualität. Extra saugfähig durch sehr hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 06 00	70 x 60 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10



Top Qualität



Aufnehmer gewebt

90 °C MIX

Strapazierfähig. Sehr saugfähig durch hohen Baumwollanteil.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 02 00	70 x 60 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10




Bodentuch Steppvlies

60 °C MIX

Saugfähige Baumwoll/Synthetik-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 01 00	70 x 50 cm	Baumwoll/Synthetik-Mix	10



Bodentuch Vlies

MIX

Viskose/PP-Mischung.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 35 00	70 x 50 cm	Vlies	100



Waffeltuch Baumwolle

90 °C 100% REIN

100% reine Baumwolle. Extra saugfähig.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE
75 16 00	35 x 35 cm	Baumwolle	20



Microfasertuch Soft-Line

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 280 g/m₂. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 20 03	40 x 40 cm	grün	Microfaser	10	
75 20 01	40 x 40 cm	rot	Microfaser	10	
75 20 02	40 x 40 cm	blau	Microfaser	10	
75 20 04	40 x 40 cm	gelb	Microfaser	10	

Microfaser-Allzwecktuch

60 °C

WEICH

Hochwertige Microfaser, ca. 310 g/m₂. Sehr hohe Wasseraufnahme, gründliche Reinigung auch ohne Chemie.




Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 21 50	35 x 30 cm	blau	Microfaser	10	

Allzwecktuch Vlies

MDX

Viskose/PP-Mischung.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 30 00	40 x 38 cm	sortiert	Vlies	20	



Schwammtuch 5er-Pack

Viskose, sehr saugfähig.



Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Farbe	VE	
75 46 50	20 x 18 cm	Viskose	sortiert	10	




Staubtuch Baumwolle

60 °C

100%
REIN

Besonders hohe Staubaufnahme. 100% Baumwolle.



Artikel-Nr.	Abmessung	Farbe	Material	VE	
75 26 00	35 x 35 cm	gestreift	Baumwolle	20	
75 27 00	45 x 45 cm	gestreift	Baumwolle	20	



Top Qualität

Chamois-Fell



Naturbelassene Top-Qualität. Besonders hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 75 40	ca. 78 x 56 cm	Schaf-Fell	5	



Chamois Fensterleder



Naturprodukt, zugeschnitten. Hohe Saugkraft für streifenfreie Reinigung auf empfindlichen Oberflächen.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
10 75 60 11	ca. 48 x 33 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 16	ca. 62 x 40 cm	Schaf-Fell	5	
10 75 60 19	ca. 68 x 43 cm	Schaf-Fell	5	



Fenstertuch 1000 Löcher

Lochstruktur für hohe Saugkraft.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 47 74	40 x 38 cm	Synthetik	20	



Top Qualität

Naturschwamm

WEICH 100% REIN

Reines Naturprodukt. Hohe Flüssigkeitsaufnahme. Sehr weiche Oberflächenstruktur. Einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Material	VE	
75 90 17	ca. 17 cm	Naturschwamm	10	



Viskose-Schwamm

Saugfähige Viskose. Einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Form	VE	
75 80 00	15 x 8 x 4 cm	Viskose	Rechteckig	10	
75 81 00	16 x 8 x 5 cm	Viskose	Halbrund	10	

Bauschwamm, Schaumstoff extra dicht

Extra feste, dichte Qualität. Besonders groß.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 86 70	25 x 14 x 6,5 cm	PU-Schaum	10	



Universal-Schwamm

Artikel-Nr. 75 85 51 einzeln hygienisch verpackt.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 85 30	15 x 10 x 5 cm	PU-Schaum	10	
75 85 50	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	
75 85 51	18 x 12 x 6 cm	PU-Schaum	10	



Edelstahlspirale rostfrei, 2er-Pack

Edelstahl. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 58 74	2 x 18 Gramm	Edelstahl	10	



Topfreiniger Metall

Besonders groß und robust. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 60	1 x 60 Gramm	Metall	10	



Topfreiniger 3er-Pack

Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

Artikel-Nr.	Gewicht	Material	VE	
75 57 03	3 x 10 Gramm	Metall	10	
75 55 03	3 x 6 Gramm	Kunststoff	10	



Topfreiniger mit Scheuervlies extra groß

Speziell für große Flächen. Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 05	15 x 9 x 4 cm	PE-Schaum/Vlies	10	



Topfreiniger mit Scheuervlies 3er-Pack

Schwammkörper mit Griffleiste und Scheuervlies.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	VE	
75 88 93	9 x 7 x 4,5 cm	PE-Schaum/Vlies	10	





Metalleimer verzinkt



Stabile Ausführung. Metallbügel mit Holzgriff für besseren Tragekomfort. Verstärkter, wasserdichter Boden.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	VE	
73 74 50	10 Liter	Metall verzinkt	12	



Baueimer



Stabiler, witterungsbeständiger Kunststoffeimer mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 12	12 Liter	Kunststoff	schwarz	10	
73 73 20	20 Liter	Kunststoff	schwarz	10	



Haushaltseimer mit Ausguss

Mit Ausguss. Ergonomischer Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 70 00	12 Liter	Kunststoff	silber	12	



Haushaltseimer 5 Liter

Mit Metallbügel.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 71 52	5 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 71 51	5 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 71 00	5 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 71 50	5 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



Haushaltseimer 10 Liter

Mit Metallbügel.



Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 73 52	10 Liter	Kunststoff	rot	10	
73 73 51	10 Liter	Kunststoff	blau	10	
73 73 53	10 Liter	Kunststoff	grün	10	
73 73 54	10 Liter	Kunststoff	gelb	10	
73 73 65	10 Liter	Kunststoff	weiß	10	
73 73 00	10 Liter	Kunststoff	schwarz	25	
73 73 50	10 Liter	Kunststoff	sortiert	10	



Schwingdeckeleimer 7 Liter

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
73 74 17	7 Liter	Kunststoff	weiß	8	

Jumbo-Abfallsack

STARK

Für großvolumigen Abfall. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 50	240 Liter	60 my	10	schwarz	5	

Top Qualität



Abfallsack extra stark

EXTRA STARK

Besonders reissfest. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 95	120 Liter	70 my	25	blau	5	
73 87 10	120 Liter	70 my	10	blau	10	

Top Seller



Abfallsack Standard

Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 87 91	120 Liter	40 my	25	blau	5	
73 87 90	120 Liter	40 my	10	blau	10	



Abfallsammler mit Rollen

Mit Rollen und Federdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell mit Gitterboden. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 88	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	schwarz	4	
59 92	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	schwarz/schwarz	4	



Abfallsammler

Mit Klappdeckel. Verzinktes Stahlrohrgestell. Für Müllbeutel und Abfallsäcke von 20 - 130 Liter Volumen geeignet. Blitzschnell aufgebaut, platzsparende Aufbewahrung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Abmessung	Material	Deckelfarbe	VE	
59 86	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	ohne Deckel	8	
59 87	1 - fach	35 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	schwarz	8	
59 90	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	schwarz/schwarz	6	
73 86 72	2 - fach	66 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	gelb/schwarz	6	
59 89	3 - fach	96 x 37 x 78 cm	Metall verzinkt/Kunststoff	gelb/blau/schwarz	4	



Abfallsack-Ständer für max. 120 Liter Säcke

Mit zuklappbarem Deckel. In 3 Höhen montierbar. Geeignet für Abfallsäcke bis max. 120 Liter.

Artikel-Nr.	Material	Farbe	VE	
73 86 00	Kunststoff	schwarz	12	





Mülleimerbeutel mit Zugband

Mit Zugband. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 88 30	30 Liter	16 my	25	gelb	12	
73 89 20	60 Liter	16 my	20	gelb	12	



Mülleimerbeutel


Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Volumen	Stärke	Anzahl pro Rolle	Farbe	VE	
73 97 60	60 Liter	10 my	10	transparent	45	



Haushaltshandschuhe Latex

Artikel-Nr.	Größe	Farbe	VE	
74 03 20	M	gelb	12	
74 03 30	L	gelb	12	
74 03 40	XL	gelb	12	



Greifhilfe Aluminium 105 cm

Kunststoffummantelte, rutschfeste Greifarme. Aluminiumrohr mit stabilem Metall-Klappgriff.

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	
73 46 10	105 cm	schwarz	2	

Drucksprüher



Mit reinigungsmittel- und säurebeständiger Metalldüse. Stabiler Kunststoffbehälter.

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 55	1,5 Liter	Kunststoff	weiß/grün	12	



Sprühflasche

Artikel-Nr.	Volumen	Material	Farbe	VE	
19 00 15 50	0,96 Liter	Kunststoff	sortiert	8	



Wäscheklammern Holz

Blockpack zu 50 Stück eingeschweißt.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 85 00	7 cm	50	Holz	10	



Wäscheklammern Kunststoff

Kunststoffkörper mit verzinkter Feder.

Artikel-Nr.	Länge	Klammern pro Pack	Material	VE	
73 80 20	7 cm	25/Pack	Kunststoff	10	
73 81 00	7 cm	50/Beutel	Kunststoff	10	



Wäscheleine

Mit **Stahldrahteinlage**. Wetterbeständiger Kunststoff, elastisch, abwaschbar, hohe Reißfestigkeit.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
73 75 30	30 m	10	



Wäschenetz

90 °C

Mit **Kunststoffreibverschluss**. 100% Polyester, für empfindliche Wäsche.

Artikel-Nr.	Größe	Volumen	VE	
75 60 01	35 x 50 cm	bis 1,5 kg	10	
75 60 03	50 x 70 cm	bis 3,0 kg	10	





Konfektionsbügel mit rutschfestem Steg

Rutschfester Steg. Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 30 000	45 cm	14 mm	Ja	Holz	10	



Konfektionsbügel

Holz, klar lackiert, gewinkelt mit vernickeltem Haken.


Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
71 21 000	45 cm	12 mm	Ja	Holz	10	
71 01 000	45 cm	12 mm	nein	Holz	10	



Kleiderbügel 3er-Pack

Mit Steg. Buchenholz, klar lackiert, Rockkerben, vernickelter Haken.

Artikel-Nr.	Breite	Holzstärke	Steg	Material	VE	
65 51 005	42 cm	8 mm	Ja	Buche	10	



Vielzweckbügel 6er-Pack

Drehbarer Haken. Mit Steg, Rockhäkchen und Krawatten-/Gürtelhalter.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
84 30 005	42 cm	Kunststoff	24	



Vielzweckbügel 3er-Pack

Mit Steg und Rockhäkchen.

Artikel-Nr.	Breite	Material	VE	
84 45 005	43 cm	Kunststoff	10	




Gummi-Wabenmatte

EXTRA
STARK100%
REIN

Extra schwere Ausführung. Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 90 05	60 cm	40 cm	2,3 cm	5	



Gummi-Ringmatte

100%
REIN

Offene Ringe zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
73 20 05	60 cm	40 cm	1,6 cm	5	



Kokos-Drahtgittermatte

EXTRA
STARK100%
REIN

Besonders robuste Ausführung. Optimaler Bürsteeffekt, beidseitig verwendbar. Stabiles, verzinktes Drahtgewebe.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
78 10 05	59 cm	39 cm	5	



Top Qualität

Allwetter-Grasmatte



Witterungsbeständig, wasserdurchlässiger Rücken, einfache Reinigung.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 60 05	60 cm	40 cm	1,7 cm	10	



Kokos-Veloursmatte

100%
REIN


Spitzenqualität. Dichtes Kokosgewebe, Kunststoff Rücken.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke	VE	
72 51 05	59 cm	39 cm	2,4 cm	5	
72 51 06	79 cm	49 cm	2,4 cm	5	





Schmutzfangmatte




Top Seller

Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
78 60 05	60 cm	40 cm	3 Farben sortiert	10	
78 61 05	60 cm	40 cm	schwarz meliert	10	
79 51 05	90 cm	60 cm	blau meliert	5	
79 51 06	90 cm	60 cm	braun meliert	5	
79 50 05	90 cm	60 cm	schwarz meliert	5	
79 61 05	150 cm	90 cm	blau meliert	1	
79 61 06	150 cm	90 cm	braun meliert	1	
79 60 05	150 cm	90 cm	schwarz meliert	1	
79 70 05	180 cm	120 cm	schwarz meliert	1	



Nadelfilzmatte gerippt




Rutschfester Rücken, saugstarke PP-Faser.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
71 20 25	60 cm	40 cm	4 Farben sortiert	20	

Gummiwabenmatte nach Maß



Extra schwere Ausführung. Offene Waben zum leichten Abfluss von Schmutz. Unterseite mit Noppen erleichtert den Wasserablauf. Hoher Reinigungseffekt in jeder Laufrichtung. Einfach zu Reinigen.




Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
169 89	nach Wunsch	nach Wunsch	2,3 cm

Schmutzfangmatte nach Maß



Länge nach Wunsch, maximal 18 Meter. Schwerer, rutschfester Vinylrücken. Hohe Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme. Einfache Reinigung. Ideal für den gewerblichen Einsatz im Eingangs- und Übergangsbereich. Lieferbar in 3 Breiten.



Artikel-Nr.	Breite 1	Breite 2	Breite 3	Farbe
137 89	90 cm	130 cm	200 cm	braun meliert
137 99	90 cm	130 cm	200 cm	schwarz meliert

Kokos-Veloursmatte nach Maß



Spitzenqualität. Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrücken.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
152 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,9 cm
151 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,4 cm
150 99	nach Wunsch	nach Wunsch	2,0 cm

Kokos-Velours Rollenware



Spitzenqualität. Dichtes Kokosgewebe, Kunststoffrücken.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Stärke
151 98	1.200 cm	200 cm	2,4 cm

Die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung Ihres Bedarfes stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur Verfügung.

Farbabweichungen zu den Standard-Fußmatten auf den vorherigen Katalogseiten sind durchaus möglich.

Technische Bürsten.

Spezialisten für den besonderen Einsatz.

RUND- UND WERKZEUGBÜRSTEN.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR ANWENDUNG.

Die Wirkung der mechanisch angetriebenen Rundbürste hängt von folgenden Faktoren ab:

- Umfangsgeschwindigkeit
- Drahtstärke und Drahtqualität, bzw. Besatzart und Besatzqualität
- Bürstendurchmesser
- Bürstenbreite

Die Auswahl einer Rundbürste muss sich also nach Art und Beschaffenheit (Härte) des zu bearbeitenden Materials – unter Berücksichtigung der vorhandenen Antriebsleistung und Antriebsgeschwindigkeit – richten.

Nölle Profi Brush liefert für die unterschiedlichsten Anwendungen die geeigneten Bürsten aus industrieller Fertigung, sowie mit Handeinzug.

FÜR DIE ANGEBOTSSABGABE BENÖTIGEN WIR:

- Bürstentyp (Walzen-, Leisten-, Streifenbürste, etc.)
- Bürstenkörper (Holz, Kunststoff, Metall)
- Abmessungen Bürstenkörper
- Besatzmaterial (Rosshaar, Nylon, Draht, etc.)
- Sichtbare Besatzlänge
- Besatzstärke
- Lochanzahl
- Lochdurchmesser
- Lochabstand

Eine Zeichnung oder ein Muster sind für die Angebots-erstellung von Vorteil.



WALZENBÜRSTEN

Bei der Auswahl von Walzenbürsten sind folgende wichtige Anwendungsvarianten zu berücksichtigen:

- leichte, mittlere oder schwere Arbeit
- Trocken- oder Nassbetrieb sowie Umfangsgeschwindigkeit

Walzenbürsten zum Glätten und Reinigen

Zum Glätten und Strecken von Folienmaterial.
Zum Reinigen und Waschen von Betonplatten.
Zur Reinigung von Transport- und Förderbändern.



Spiralwalzenbürsten

Zum Transport von leichtem Material.
Zum Verteilen von körnigem Fördergut.



Walzenbürsten für leichte Bürstenarbeiten

Für leichtere und normale Bürstenarbeiten in durchgehenden oder zusammengesetzten Rohrkörpern aus Holz, Polyamid, Polypropylen, PVC, PE. Mit variablem Borstenbesatz.



Polier-, Schleif- und Späneräumbürsten

Zur Verwendung an Elektrowerkzeugen und Motoren.
Zum Schleifen, Polieren und Entgraten.



LEISTENBÜRSTEN

Außer den beispielhaft gezeigten Leistenbürsten können wir auch andere Formen und Ausführungen nach Kundenwunsch liefern.

Streich- und Glättebürsten

Für den Auftrag von Streichmassen und anderen Materialien. Zum Glätten von Folien in jeder Länge und Breite. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



Abdichtbürsten

Zum Abdichten, gefertigt in unterschiedlichsten Materialien und Ausführungen. Auch als Handeinzug lieferbar. Körpermaterial: Holz, PVC, Metall.



Ring- und Radiusbürsten

Zum Abdichten von Füllbehältern.
Zur Innen- und Außenreinigung von Rohren und Zylindern.



WERKZEUGBÜRSTEN

Lieferbar in verschiedenen Abmessungen, Durchmessern und mit unterschiedlichen Besatzmaterialien.



Zopfrundbürsten

Für aggressive Arbeiten. Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen von zum Beispiel Rohrleitungen.



Pinsekopfbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Schafrundbürsten

Lieferbar mit Stahldraht, V2A-Draht, Messingdraht oder Schleifborste.



Röhren- und Siederohrbürsten

Zum Entrosten, Entgraten oder Reinigen in Rohrkörpern.



Zylinderbürsten

Lieferbar in Durchmessern von 3–60 mm, mit verschiedenen Besatzmaterialien (Draht, Borste, Ziegenhaar und Anderen).

STREIFENBÜRSTEN

Zum Abdichten von Behältern, Türen, Garagen, etc..




Streifenbürsten

Einfassungen in verzinktem oder V2A-Stahl. Standardlänge 1.000 mm – Maximale Länge 2.000 mm. Lieferbare Besatzmaterialien (Rosshaar, Nylon, Draht und Andere).


HALTEPROFILE FÜR STREIFENBÜRSTEN ZUM EINNUTEN

Lieferbar in Aluminium (natur oder eloxiert) und V2A-Stahl.


Für Streifenbürsten Rückenbreite 5 mm




Typ 40/5A



Typ 25A




Typ 17A



Typ 18AG

Für Streifenbürsten Rückenbreite 8 mm



Typ 40/8A

SONDERPINSEL

Neben unserem umfangreichen Katalog- und Lagersortiment können wir nach Kundenbedarf auch Sonderpinsel in unterschiedlichsten Formen und Ausführungen liefern.

FÜR DIE ANGEBOTSABGABE BENÖTIGEN WIR:

- Pinseltyp (Rund-, Flach- oder Andere)
- Abmessung (Größe, Länge, Breite)
- Besatzmaterial (Borste, Haar, Feinhaar oder Andere)
- Einsatzzweck
- Stiel (Holz, Kunststoff oder Andere)

Für vom Standard abweichende Formen können wir auch nach Muster oder Zeichnung anbieten.

Zackenpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



Fischpinsel/Formerpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Autolackierer, Formenbauer und Andere.



Vergolderpinsel/Aufholzpinsel

Spezialpinsel für zum Beispiel Restaurateure.



Feinhaar Flachpinsel

Spezialpinsel für den Automobilbau, Formenbau und Andere.



Ölmalpinsel

Spezialpinsel für Künstler, Maler und Andere.



Pinselköpfe mit Durchlauf und Schraubverschluß

Zum permanenten Kleberauftrag direkt aus dem Gebinde.
Für Dachdecker, Folienverarbeiter und Andere.



FARBROLLER.

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE.

Ein Sortiment ausgerichtet auf den Bedarf der Profis. Maler, Handwerker und industrielle Anwender finden im Nölle Profi Brush Programm für jeden Anwendungszweck das geeignete Produkt.

- Hochwertige Farbrollerbezüge aus Naturmaterialien und High-Tech Spezialfasern
- Für den professionellen Dauereinsatz geeignete Qualität
- Konzipiert zur Verarbeitung von VOC-Farben und Lacken sowie lösemittelhaltige Materialien





Gelbfaden

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Nylon

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.



Goldfaden

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Plüsch

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Goldflor

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Schaumstoff fein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m³. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



Lammfell

100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreicherergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.




Schaumstoff superfein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



Lammplüsch

100% Polyacryl, Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.




Superflock

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³, beflockt mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasser verdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.



Meisterflor

High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fusselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 13 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Vestan

Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Microfaser

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.



Velours

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Mohair

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Universalwalze Meisterflor 18 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlofaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	

Top Qualität



Jumbowalze Meisterflor 18 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	

Top Qualität



Jumbowalze Meisterflor 12 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlofaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	12 mm	10	
70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	12 mm	10	

Top Qualität



Kombiwalze Meisterflor 12 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	

Top Qualität



Kleinflächenwalze Meisterflor 12 mm



Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlofaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	12 mm	10	

Top Qualität

Fassadenwalze Lamplüsch 18 mm



Stark gepolstert. Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



Universalwalze Vestan 22 mm



Leicht gepolstert. Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	



Jumbowalze Goldflor 18 mm

Extra großer Kern. Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 20	Komplettroller	18 cm	56 mm	18 mm	10	
70 20 27	Komplettroller	25 cm	56 mm	18 mm	10	



Malerwalze Lammfell 20 mm



Hervorragende m2-Leistung. 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	



Malerwalze Lamplüsch 18 mm

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	



Malerwalze Vestan 22 mm



Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	22 mm	10	
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	22 mm	10	





Malerwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	



Kombiwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	



Malerwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	
70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	



Kombiwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	

Lackierwalze Mohair 4 mm




Für feinste Oberflächen. Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	




Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	

Lackierroller Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 42 00	Komplettroller	15 cm	38 mm	4 mm	10	

Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	
70 52 10	Komplettroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Kombiwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	

Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	



Kombiwalze Goldfaden 12 mm



Lösemittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



Top Qualität



Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm



Lösemittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	



Top Qualität

Kombiwalze Gelbfaden 12 mm



Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
10 70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10	

Farbroller

Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm



Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 85	Kompletroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10	



auch als Komplett-Roller
erhältlich

Kleinflächenwalze Plüsch 12 mm



Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 10	Kompletroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	



auch als Komplett-Roller
erhältlich

Top Seller

Malerwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag, speziell für große Flächen. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
50 76	Farbwalze	25 cm	80 mm	beidseitig	20	



Top Qualität

Lackierwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Top Qualität

Lackierwalze Superfein

Für ansatzfreies Lackieren. Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	



Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	



Top Seller



Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	





Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	



Komplettroller Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgritter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



Kleinroller-Bügel 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 13	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	150	

Profi-Teleskopstange Aluminium



Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Malerkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	10	



Top Qualität



Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus für Farbröllergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	



Teleskopstange



Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbröllergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 59 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	



Farbwannen



Stabiler, ergonomischer Wannenrand. Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	geeignet für Walzenbreite	Abmessung	VE	
70 47 70	Mini-Lackierwanne	bis 7 cm	12 x 22 cm	20	
70 47 75	Lackierwanne	bis 10 cm	16 x 31 cm	10	
70 48 70	Lackierwanne	bis 15 cm	21 x 22 cm	10	
70 49 70	Farbwanne	bis 20 cm	27 x 36 cm	10	
70 49 75	Farbwanne	bis 27 cm	34 x 38 cm	10	



Top Qualität



Farbgitter




Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10	
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10	



Top Qualität



Farbgitter Metall



Besonders stabil. Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10	



Top Qualität



Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala und Abstreifrippen. Stabiler Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	10	



PINSEL. FÜR BUNTE AUFGABEN.

Das Pinselsortiment von Nölle Profi Brush lässt für den professionellen Anwender keine Wünsche offen. Mit der neuen Pinselserie Prestige wird dem Bedarf an speziell für VOC-Farben und Lacke geeigneten Pinseln Rechnung getragen.

- Einsatz von hochwertigen Naturborsten und Spezialfasermischungen
- Geeignet auch für lösemittelhaltige Materialien
- Für jeden Einsatz das passende Produkt





Borstenmischung

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.



Silverpren

Speziell entwickelte, lösemittelbeständige Synthetikborste. Einsatz speziell für Tiefgrundbürsten.



Reine Chinaborste

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



Synthetikborste

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapezierbürsten.



Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.



Vollsynthetische Spezialborste

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien.



Fehhaar

Eichhörnchen Schweifhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schmalpinsel.



Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.



Rindshaar

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.



Mypren

Sehr stabile Faser aus Polypropylen, lösemittel-, säure- und laugenbeständig.



Rotmarder

Schweifhaare des sibirischen Kolinsky-Marders. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

Pinselstärken Flachpinsel

12. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	15	16	17	18	20	21			
6. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

Pinselgrößen Ringpinsel

Pinsel- durchmesser	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Top Qualität

Maler-Ringpinsel



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Doppelter Fadenvorband weiß, rostfreier Ring, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
517 02	02	63 mm	doppelt	12	
517 04	04	70 mm	doppelt	12	
517 06	06	70 mm	doppelt	12	
517 08	08	76 mm	doppelt	12	
517 10	10	83 mm	doppelt	12	



Top Qualität

Maler-Lackierpinsel 9. Stärke



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
567 30	30 mm	1"	51 mm	rostfrei	12	
567 40	40 mm	1,5"	57 mm	rostfrei	12	
567 50	50 mm	2"	63 mm	rostfrei	12	
567 60	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



Top Qualität

Maler-Heizkörperpinsel



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
587 15	40 mm	1,5"	51 mm	rostfrei	12	
587 20	50 mm	2"	57 mm	rostfrei	12	
587 25	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



Top Qualität

Maler-Flächenstreicher



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
557 10	3 x 10 cm	65 mm	rostfrei	6	

Maler-Ringpinsel

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	
523 12	12	95 mm	einfach, lang	6	



Top Qualität



Maler-Ringpinsel



Reine helle Chinaborste. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel



Reine helle Chinaborste. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Schwarze Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
525 02	02	62 mm	doppelt	12	
525 04	04	62 mm	doppelt	12	
525 06	06	70 mm	doppelt	12	
525 08	08	70 mm	doppelt	12	
525 10	10	74 mm	doppelt	12	
525 12	12	76 mm	doppelt	6	
525 14	14	76 mm	doppelt	6	



Top Seller





Handwerker-Ringpinsel

MIX

Hochwertige helle Borstenmischung. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	
531 12	12	68 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel



Reine schwarze Chinaborste. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
524 02	02	57 mm	doppelt	12	
524 04	04	65 mm	doppelt	12	
524 06	06	65 mm	doppelt	12	
524 08	08	72 mm	doppelt	12	
524 10	10	79 mm	doppelt	12	
524 12	12	88 mm	doppelt	6	
524 14	14	88 mm	doppelt	6	
524 16	16	88 mm	doppelt	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	

Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	

 Top Seller



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 02	02	38 mm	Kunststoff	12	
532 04	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 06	06	45 mm	Kunststoff	12	
532 08	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 10	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 12	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 14	14	55 mm	Kunststoff	6	
532 16	16	55 mm	Kunststoff	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
1 532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 64	14	50 mm	Kunststoff	6	

 Top Seller





Handwerker-Winkelpinselkopf

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	
542 16	16	70 mm	einfach, kurz	12	




Industrie-Winkelpinselkopf

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).


Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 12	12	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	



Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	



Industrie-Winkelpinsel montiert

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Komplet mit Holzstiel, unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	

Maler-Lackierpinsel 12. Stärke

MIX

Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	

Top Qualität



Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	



Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	



Lackierpinsel 7. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	





Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	

Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	

Top Seller



Flachpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	

Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	

Top Seller



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	

Flachpinsel 1. Stärke



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 71	20 mm	1/2"	35 mm	vernickelt	12
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12



Flachpinsel/Kuchenpinsel 1. Stärke



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 12	12 mm	1/2"	34 mm	Weißblech	12
561 34	20 mm	3/4"	34 mm	Weißblech	12
561 10	25 mm	1"	34 mm	Weißblech	12
561 15	40 mm	1,5"	40 mm	Weißblech	12
561 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12
561 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12
561 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12
561 40	100 mm	4"	50 mm	Weißblech	12



Modler 1. Stärke



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
562 73	25 mm	1"	23 mm	vernickelt	12



Kuchenpinsel 1. Stärke



Reine helle, gebleichte Chinaborste. Naphthalinfrei. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE
561 70	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12



Kuchenpinsel Kunststoffstiel

Hochwertige PBT-Borste. Lebensmittelecht, Kunststoffstiel. Farbe sortiert, je 20 Stück farbrein im Polybeutel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Farbe	VE
561 50	25 mm	1"	35 mm	sortiert	20





Lasurpinsel 10. Stärke

Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung. Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Top Qualität



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	



Lasurpinsel 8. Stärke

Dunkle Borstenmischung. Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	



Abbeizpinsel

Hochwertige reine Nylon-Borste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	

Pinsel



Beizpinsel

Hochwertige reine graue Chinaborste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	
554 10	100 mm	4"	63 mm	Kunststoff	12	



Industrie-Flächenstreicher

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.



Top Seller

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	

Maler-Heizkörperpinsel



Spitzenqualität. Reine schwarze Chinaborste. Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
586 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
586 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
586 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
586 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
586 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

Maler-Heizkörperpinsel



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Top Qualität

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Hochwertige schwarze Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	



Handwerker-Heizkörperpinself 1,5-fach stark



Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinself



Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinself

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinself

MIX

Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Top Seller

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Fassadenpinself doppelt stark

EXTRA STARK MIX

Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei



Top Qualität

Hochwertige reine helle Chinaborste. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

Heizkörperpinsel gerade

MIX



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	

Pinsel-Set 6-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.



Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	

Pinsel-Set 10-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.



Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	



Fugenpinsel gebogen



Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	



Plattpinsel gerade



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	



Schrägstrichzieher



Reine schwarze Chinaborste. Abgeschrägt, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
602 12	1/2"	Weißblech	12	
602 34	3/4"	Weißblech	12	



Strichzieher flach



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	



Top Seller

Emaillackpinsel extra voll



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	11 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	13 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	14 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	16 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	20 mm	Weißblech	12	

Emaillackpinsel



Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	11 mm	Weißblech	144	
592 02	2	13 mm	Weißblech	144	
592 03	3	14 mm	Weißblech	144	
592 04	4	16 mm	Weißblech	144	
592 05	5	20 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 13, 14 mm	Weißblech	12	



Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung



Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

100%
REM

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	



Lötlwasserpinsel



Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	

Bohrwasserpinsel



Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	



Gussowpinsel Rindshaar

100%
REIN

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	



Gussowpinsel Chinaborste



Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	



Aquarellpinsel echtes Rotmarderhaar

100%
REIN

Spitzenqualität. Echtes Rotmarderhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel schwarz lackiert, Haarschutzhülle.



Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	



Aquarellpinsel feines Fehhaar

100%
REIN

Extra feines Fehhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	



Plakatschreiber reines Rindshaar

100%
REIN

Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
610 01	1	1/8"	versilbert	12	
610 02	2	3/16"	versilbert	12	
610 03	3	1/4"	versilbert	12	
610 06	6	1/2"	versilbert	12	
610 08	8	3/4"	versilbert	12	
610 09	9	1"	versilbert	12	

Handwerker-Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



Deckenbürste Baubedarf

Borsten geschlitzt. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Sichtbare BL	Qualitätsmerkmal	VE	
50 32 00	17 x 7 cm	Thermo-PET	70 mm	Hitzebeständig	12	
50 34 00	17 x 7 cm	Fibre-Ersatz	70 mm		12	



Rundquast Baubedarf, Thermo-PET

Thermo-PET Borste, hitzebeständig. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Sichtbare BL	VE	
51 51 00	Ø 80 mm	60 mm	12	



Maler-Abstauber helle Borstenmischung

Spitzenqualität. Helle Borstenmischung. Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
50 75 00	17 cm	55 mm	12	

MIX



Abstauber Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. 3-reihig gestanzt, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	VE	
50 72 00	17 cm	50 mm	12	





Top Qualität

Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



Malerspachtel

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



Top Qualität

Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei



Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



Entrostungsspachtel

Geschliffene, angefastete Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	

Gipsbecher konisch

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.

Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



Stahlwolle

Universell einsetzbar. Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	
2 71 76 00	00	sehr fein	12	
2 71 76 01	0	fein	12	
2 71 76 30	3	grob	12	



Kork-Schleifklotz

Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	



Auspresspistole geschlossenes Aluminium-Rohr

Hochwertiges Aluminiumrohr. Für handelsübliche Standardkartuschen und folienverpackte Dichtmassen, inklusive Spritzdüse und zweitem Schubteller.

Artikel-Nr.	Für Kartuschen	VE	
72 37 00	320 ml	12	



Auspresspistole Skelett

Für Standardkartuschen. Besonders robust, Metallgehäuse lackiert.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
72 35 50	9"	12	





Universalschere 2K

Rostfreier Edelstahl. Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen. Auch zum Tapezieren geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	




Vielzweckmesser



Stabiles Metallgehäuse. Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



Ersatzklingen

Stärke 0,50 mm. Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	Trapezklinge	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	Hakenklinge	10	



Profi-Abbrechmesser 2K, 18 mm

Mit Automatik-Magazin. Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser 2K, 18 mm

Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenföhrung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	

Abbrechmesser Metallführung 18 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 70	15 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser 18 mm

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 60	15 cm	18 mm	8-fach	12	



 Top Seller

Abbrechmesser Metallführung 9 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 42 93	14 cm	9 mm	12-fach	12	



Profi-Abbrechklingen

Besonders stabil, Stärke 0,65 mm. Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 95	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	8-fach	10	



 Top Qualität



Abbrechklingen

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 51	100 Klingen	18 mm	8-fach	100	
71 42 51	100 Klingen	9 mm	12-fach	100	



90 °C



Maler-Abdeckband



Hitzebeständig bis 90°C. Acrylatkleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	

Top Qualität

70 °C



Flach-Abdeckband



Hitzebeständig bis 70°C. Acrylatkleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	



Hochkrepp-Abdeckband



Sehr dehnfähig. Hot-Melt Kleber, besonders geeignet für Abdekarbeiten von Rundungen, Kurven und individuellen Formen unter anderem im Bauhandwerk.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 82 50	50 m	50 mm	18	



Putzerband PVC, weiß




Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	



Putzerband PVC, gelb



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 49	33 m	50 mm	36	

Gewebeband



Sehr hohe Klebkraft. Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 38	50 m	38 mm	12	
72 90 50	50 m	50 mm	12	

Aluminium-Isolierband



Reine Aluminiumfolie. Acrylatkleber, zum Abkleben und Reparieren von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, zum Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 72 70	25 m	50 mm	36	

Teppichboden-Klebeband

Folienträger. Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	



Packband

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	





Bauplane Super

EXTRA
STARK

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m ²	5	

Top Qualität



Malerplane Extra

STARK

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	Stärke	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m ²	ca. 30 my	10	
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m ²	ca. 30 my	5	
72 98 95	2 m	50 m	100 m ²	ca. 40 my	1	



Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m ²	20	
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m ²	10	



Abdeckplane Universal

ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m ²	20	
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m ²	10	

Gewebeplane

ca. 80 g/m₂. Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.



Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m ²	10	
72 93 30	3 m	4 m	12 m ²	10	
72 93 40	4 m	6 m	24 m ²	5	
72 93 60	6 m	8 m	48 m ²	3	
72 93 80	8 m	10 m	80 m ²	2	

Universal-Abdeckvlies, rückseitig foliert

ca. 220 g/m₂. Ideal bei vielen handwerklichen Tätigkeiten zum Schutz von Böden, Fliesen, Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.



Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m ²	1	
72 75 72	1 m	25 m	25 m ²	1	
72 75 80	1 m	50 m	50 m ²	1	

Top Seller

Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.



Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot/weiß	1	

Werktisch Prestige



 Top Qualität

Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar. Robuste Profiqualität. Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
701 70	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	



Hohe Tragkraft
(bis zu 120 kg)



4-fach höhenverstellbar
von 73 cm bis
zu 91 cm verstellbar



Verbinden von
mehreren Tischen



Maßskala



A		G		Pinsel-Sets	109, 111
Abbeizpinsel	106	Gabelmop	56	Plakatschreiber	112
Abbrechklingen	117	Gedrehte Bürsten	49, 56, 57	Plattpinsel	110
Abbrechmesser	116, 117	Gerätestiele	14, 32, 38	Putzerband	118
Abdeckband	118	Gewebeband	119	R	
Abdeckplane	120	Gewebeplanen	121	Rasierpinsel	65
Abdeckvlies	121	Gipsbecher	115	Reagenzglasbürsten	49, 57
Abfallsack	75	Gläsererspülgarnitur	59	Reinigungswagen	69
Abfallsack-Ständer	75	Greifhilfe	76	Reisstrohbesen	51
Abfallsammler	75	Grobbesen	44	Ringpinsel	98, 99, 100, 101, 102
Absperrband	121	Großflächenbesen	45	Rundquast	113
Abstauber	113	Gummibesen	51	S	
Abzieher	44, 67	Gummiwischer	15, 17, 19, 36, 37, 43, 44	Saalbesen	8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 50
Ankerschrubber	35	Gussowpinsel	112	Schaufelstiele	39
Aquarellpinsel	112	H		Scheuerbürsten	48, 52, 53
Aufnehmer	70	Haarbürsten	66	Schiffsschrubber	35
Ausbesserungspinsel	111	Handfeger	8, 9, 24, 25, 26, 27, 46	Schleifklotz	115
Ausgussauger	61	Handkehrmaschine	7	Schrubber	15, 17, 19, 31, 34, 35, 44
Auspresspistole	115	Handwaschbürsten	48, 53, 64	Schwämme	72, 73
B		Haushalthandschuhe	76	Schwammtuch	71
Badebürste	65	Heizkörperbürsten	56	Spachtel	48, 114
		Heizkörperpinsel	98, 107, 108, 109	Sprühflasche	77
		Heizkörperwalzen	88, 90, 91, 92, 93	Spülbürsten	47, 58, 59
		I		Stahlwolle	115
Baueimer	74	Industriebesen	22	Staubbienen	55
Beizpinsel	106	Isolierkannenbürsten	59	Staubtücher	71
Besen- und Gerätehalter	41, 47	Isolierband	119	Staubwedel	54
Besenstiele	14, 32, 38, 39, 40, 41, 46	K		Stielbürsten	47, 52
Bitumenbürsten	32	Kämme	66	Stielhalter	23, 32
Bitumenwalze	33	Kannenbürsten	48, 52	Straßenbesen	8, 10, 11, 16, 19, 21, 50, 51
Bodentuch	70	Kehrgarnituren	28, 30, 45	Streifenmop	68
Bodenwischer	68	Kehrschaufeln	29, 30, 46	Strichzieher	110
Bohrwasserpinsel	111	Klebebürste	32	Stubenbesen	17, 26, 27, 45
Brotstreicher	48	Kleiderbügel	78	T	
C		Kleinflächenwalzen	88, 90, 91, 92, 93	Tapezierschere	116
Cuttermesser	116, 117	Kleinrollerbügel	94	Tassenbürste	59
D		Knollenpinsel	102	Teerschrubber	32
Dachrinnenraupe	33	Kohleschaufel	30	Teleskopstangen	41, 67, 95
Dachstuhlbürste	32	Kombiwalzen	88, 90, 91, 92	Teppichboden-Klebeband	119
Deckenbürsten	113	Kotflügelbürste	52	Toilettenbürsten	60, 61, 62, 63
Drahtbesen	31	Kuchenpinsel	105	Toilettengarnituren	62, 63
Drahtbürsten	31, 115	L		Toilettenrollen-Wandhalter	61
Dreiecksbesen	55	Lackierpinsel	98, 103, 104, 105, 106	Topfreiniger	73
		Lackierroller	91, 93	Tücher	70, 71, 72
Drucksprüher	77	Lackierwalzen	90, 91, 93	U	
E		Langstielbürsten	47, 52	Urinalbürste	60
Eimer	67, 74, 95	Langstielhandfeger	8, 9, 25	W	
Emaillelackpinsel	111	Lasurpinsel	106	Warnschilder	69
Entrostungsspachtel	114	Lötwasserpinsel	111	Waschbürsten	48, 53
F		M		Wäscheklammern	77
Farbgitter	95	Malerwalzen	88, 89, 90, 91, 94	Wäscheleine	77
Farbroller-Bügel	94	Materialkunde Besen und Bürsten	6	Wäschenetz	77
Farbroller-Sets	94	Materialkunde Farbroller	87	Wasserschieber	15, 17, 19, 36, 37, 43, 44
Farbwannen	95	Materialkunde Pinsel	97	WC-Bürsten	60, 61, 62, 63
Fassadenpinsel	108	Mehlbesen	48	WC-Garnituren	62, 63
Fassadenwalzen	88, 89	Messer	116, 117	WC-Sitz	61
Fenster- und Bodenschaber	67	Microfasertücher	71	Werktisch	122
Fensterleder	72	Modler	105	Winkelpinsel	102
Fenstertuch	72	Mopstiele	41	Wischer	15, 17, 19, 34, 35, 44
Fensterwascher	67	Mülleimerbeutel	76	Wischmop	68
Fensterwischer	67	Müllsäcke	75	Wolfbürste	47
Flächenstreicher	98, 106	Müllsack-Ständer	75	Wurzelbürste	53
Flachpinsel	103, 104, 105, 106	N		Z	
		Nagelbürsten	48, 53, 64	Zahnbürste	65
Flaschenbürsten	49, 57	P		Zahnbürstenbox	65
Fugenpinsel	110	Packband	119	Zahnputzbecher	65
Fußmatten	79, 80, 81			Zimmerbesen	17, 26, 27, 45

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Simonshöfchen 57
42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0
Fax (0202) 2 73 26-099

info@noelle-profi-brush.de
www.noelle-profi-brush.de