

Taschenlampen

Ladegeräte

Netzgeräte

Nachtlichter

Batterien ...



Satz- und Druckfehler vorbehalten!

IMPORT - EXPORT - GROSSHANDEL

LEOPOLD

9020 Klagenfurt am Wörthersee



Telefon +43 463 282733 -0 • Fax 282733 25

KOBER


Rosentaler Str. 207 • Austria • office@kober.at • kober.at

Ihre beste
Verbindung





EUROPOWER® Warnblinklampen mit LED oder Glühbirne + Dämmerungsschalter



Befestigungsbügel

Aus stoßfestem **ABS Kunststoffgehäuse, Farbe orange**. Mit Dämmerungsschalter (Photozelle). **Umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht**. Schalter: EIN/AUS-schalten durch drücken mit dem Stahlstift ins rechte Loch. Umschalten von Blink- auf Dauerlicht durch drücken mit dem Stahlstift ins linke Loch. **Mit zweiseitigen Blinklicht**. Blinkfrequenz pro Minute: ca. 60 Mal. Reflektor: Stoßfestes Kunststoff-Acrylglas (Polykarbonat). **Signalteil drehbar. Sichtbar bis 300 m. Aufhänge- und Befestigungsbügel aus Metall**. CE geprüft.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
-----------	----------	-----------------	-----	-----

EUROPOWER® Warnblinklampen "Star Light" mit LED oder Glühbirne - erforderliche Batterien: 2 x 200EN425 Energieblock TB4R25G, 6V. **Die Warnblinklampen funktionieren auch mit einer Batterie.**

Maße: L 191 mm, T 86 mm, H 385 mm gesamt, H Batteriegehäuse 155 mm. Reflektor Ø 175 mm.

Gewicht: 1,15 kg (ohne Batterien).

1 VPE und 1 x Imbusschlüssel

636EU905	WL5 (600WL005)	gelb / gelb	1/6	9007325600053
----------	----------------	-------------	-----	---------------

Glühbirne (600KB590) - Lebensdauer ca. **1.000 Stunden**, 5 V / 90 mA, 0,45 W. Leuchtweite ca. 300 m / Blinklichtdauer ca. 800 Stunden. Dauerlicht ca. 350 Stunden.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
-----------	----------	-----------------	-----	-----

EUROPOWER® LED-Warnblinklampen - mit 1 LED - Lebensdauer ca. 100.000 Stunden. Erforderliche Batterien: 1 x Energieblock (Zink/Kohle) 4R25, 6 V / 7.000 mAh, mit Federkontakten. Maße: H340/380 x L130 x T90 x Refl.Ø 180 mm.

Gewicht: 0,610 kg (ohne Batterien).

1 VPE und 1 x Imbusschlüssel

636EU902	WL2 (600WL002)	gelb / gelb	1/10	9002243610023
636EU907	WL7 (600WL007)	rot / transparent	1/10	9002243610078



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
-----------	----------	-----------------	-----	-----

Imbus-Schlüssel für die Warnblinklampen

636EU005	600KE200	schwarz/Metall	1	9002243636054
----------	----------	----------------	---	---------------

Stift zum Schalten der Funktion EIN/AUS bzw. blinkend oder Dauerlicht. Massive Verschraubung. Imbusschlüssel zum Öffnen des Gehäuses. Diebstahlsicherung (Befestigungsbügel) Schnellmontagevorrichtung!

Passende Batterie

EUROPOWER® Energieblock (Zinkchlorid)



Zink/Kohle, quecksilber- und cadmiumfrei!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	VPE	EAN
-----------	----------	----------------	-----	-----

954EP305	200EN425	6,00V / 7.000	1/24	9002243543055
----------	----------	---------------	------	---------------

Energieblock 4R25 Zinkchlorid, mit Federkontakten.

Ab 24 Stück Preis per Stk. nur

Maße: L 67 / B 67 / H 93 / 112 mm. Preise per Stück



Warnblinklampen mit Dämmerungs-Schalter - blinkend oder Dauerlicht



Robuste Aufhängung

636EU905

Warnblinklampe 600WL005 mit Befestigungsschelle und Glühbirne WL5KB **gelber Reflektor mit Dämmerungsschalter**

Reflektor Ø 175 mm



Die Warnblinklampen funktionieren auch mit einer Batterie!

636EU907

LED-Warnblinklampe rot / transparent mit Dämmerungsschalter - blinkend oder Dauerlicht



Robuste Aufhängung

Reflektor Ø 180 mm



Stift zum SCHALTEN der Funktion EIN/AUS, BLINKEND, DAUERLICHT

1 VPE und 1 x Imbusschlüssel



Imbusschlüssel zum ÖFFNEN des GEHÄUSES


Stift im Imbusschlüssel integriert (einfach herausnehmen)



Imbusschlüssel zur SCHNELL-MONTAGE



Befestigungsbügel (Diebstahlsicherung)





Akku-Halogen Handscheinwerfer


4,4W / 5,2V = 0,85A. Gehäusematerial: Kunststoff (schlagfest). Leuchtmittel: E10 5,2V / 0,85A Halogen. Leuchtdauer: ca. 150 min. Leuchtweite: ca. 1.000 m. **Inklusive Akku:** NIMH 4,8V / 2Ah. Ladezeit: 21 h. Ladespannung: 100-230 V AC 50/60Hz bzw. 12/24 V DC. Gewicht: 0,440 kg. Maße: 256 x 93 x 93 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636HA005	UNILUX 5 (600AH500)	schwarz	1/4	4003189415814
inkl. Wandhalterung mit 230 Volt Ladesockel				
636EU006	UNILUX 5A (600AH501)	schwarz	1/6	4003189416811
inkl. Wandhalterung mit 12/24 Volt KFZ-Ladesockel				



Ex-geschützte Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion

Mit Notlichtfunktion, in Fahrzeugen oder Gebäuden montierbar. Mit Ladestation 12-24V + 230V und Farbscheiben. ATEX-zertifiziert. 110° schwenkbarer Leuchtenkopf. Abklappbarer Leuchtengriff. Blei-Gel Akku (4V, 3,5 Ah). **EX-geschützte Zonen 1, 2, 21, 22** (alle Gase + Stäube). Gesichert gegen Tiefentladung. **3 Schaltstufen: 2 Leuchtstufen + Blinkmodus.** Einsetzbar als **Warnleuchte** durch versch. Farbscheiben. Staubdicht und spritzwassergeschützt. ca. 180 Lumen (3W Power LED). Leuchtdauer: ca. 5 h / 75 h - Ladezeit: 4h. Leuchtweite: ca. 170 m. Ohne Linsenfokus. Schutzart IP64. Maße in mm (Set): 104 x 245 x 120. Gewicht: ca. 1100 g.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636AC150	EXSLE15LED	schwarz	1/2	4003189574818

LED-Akku-Profi-Handscheinwerfer FUTURE HS1000FR



+ USB

5W / 3,7V / 4.500mAh. Profi-Handscheinwerfer aus robustem Kunststoff mit eingebauter **High-End-LED Technologie.** Eine Kontrollanzeige mit Duo-LED am Ein-/Ausschalter informiert sowohl über die Restkapazität des Lithium-Akkupacks als auch über den Ladefortschritt. **Technische Details:** Stromversorgung: **Lithium Akku 3.6 V / 4.400 mAh.** Leuchtfunktionen: 100% Leuchtkraft bzw. 20% Leuchtkraft. **LED Technologie: :100% Leistung** 330lm / 105.000 Lux / 6 Std. Leuchtdauer / bis zu 650m Leuchtweite. **20% Leistung:** 70lm / 22.000 Lux / 32 Std. Leuchtdauer / bis zu 300 m Leuchtweite. Leistung Leuchtmittel: 5W. **Sichtweite: 1500 m. Mit optischer Fokussierung, Reflektorsystem und zuschaltbare Netzausfallelektronik. CE und TÜV geprüft. 3 Jahre Garantie.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636HA100	1600-0055	schwarz	1	4013674026562

LED-Akku-Profi-Handscheinwerfer Future HS1000FR - Lieferumfang: Handscheinwerfer, Ladeschale, USB-Netzteil. Robuster und zuverlässiger Akku-Handscheinwerfer für alle Lebenslagen.

Varta 4 W Accu Lantern LED (NiMH)



Wiederaufladbare Leuchte mit umweltfreundlicher NiMH-Technologie (2.200 mAh) und leistungsstarker 4 Watt Hochleistungs-LED (150 Lumen): 12 Stunden Ladezeit; 2 Stunden Brenndauer im Dauerbetrieb; bis zu 372 m Leuchtweite. Aufladung mit 230V oder Kfz-Ladekabel (enthalten). LED Ladekontrollleuchte. Die Leuchte ist aus stoßfestem und wasserabweisendem ABS-Kunststoff mit Sicherheitsglas - stoßsicher mit gummierter Linseneinfassung; komfortabler, vielseitig verstellbarer Gummigriff; Dreibein zum Aufstellen (im Gummigriff integriert); Schultertragegurt; Erforderliche Batterie: 1 x Ni-MH-Accu (Blister-V99034 504 491); Ersatzbirne: 4 W LED. Maße: L 223 x Ø 135 x H 163 mm. Gewicht: 1.550 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA868	V18681 101 401 *	silberfarbig/schwarz	1/2	4008496677092

Automatisches Notlicht! Akku-Handscheinwerfer

mit 12 LED's +
Halogenbirne

Refl.Ø105 mm

636EU710

Bis **24h** Dauerlicht LED
Bis **500 m** Leuchtweite



Wetterfest!

Mit Halogen-Glühbirne
HB5501-5,5 V/1 A/13,5s
Mit 12 extra weißen LED's
+ 300 %mehr Licht



EUROPOWER® Akku-LED-Halogen-Handscheinwerfer "Star Light"

Wiederaufladbarer Handscheinwerfer aus stoßfestem Spezialkunststoffgehäuse, wetterfest, stoßfester wasserdichter Schalter, Leuchtdauer bei vollgeladenen Akku ca. 3 ½ Std. mit Halogenbirne; **24 Std. mit 12 extra weißen LED's** (temperaturabhängig), mit **Bleiakku 6 V / 4,5 Ah** auswechselbar, mit **Auto-Ladekabel 12 V**, mit **Schultergurt**, mit **Ladegerät**. Automatik - auch als Notlicht verwendbar! **Bei Stromausfall automatische Einschaltung (automatisches Sicherheitslicht)**. Eingang: 230 V ~ 50 Hz. Ausgang: 9 V 300 mA / 2,7 VA. GS/TÜV, CE. Ca. 500 m Leuchtweite. Maße: L295 x H136 x B108 x RØ105 mm. Gewicht: 1,59 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU710	AH3710 (600AH710)	grau/schwarz	1/4	9002243636719

Sonderpreis bei Abnahme von 4 Stück

Multipower Blei Akku MP4.5-6 mit 4,8mm Faston Kontakten / 6V / 4,5 Ah

Ideal für Staubsauger, Elektrogeräte, Taschenlampen und ähnliche Einsatzgebiete. Auch geeignet als Batterie zur Stromversorgung der Blinker z.B. Honda Monkey oder Replica, auch passend als Ersatzakku für Q-Power QP6-3 Akku, QP6-3.2, QP6-4, QP4.2. **Technische Daten:** System Pb Blei Akku. Stecksystem 2 x Faston 4,8 mm. Maße: L70 x B47 x H101 mm. Gewicht: 0,910 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP145	MP4.5-6	schwarz	1/20	4042883176966

**Falsche Handhabung des Akkus verkürzt die Lebensdauer.
Akkupflege lt. Gebrauchsanleitung (im Onlineshop zum Herunterladen).**



Akku-Handscheinwerfer



Varta Dynamo Light aus ABS-Kunststoff mit 3 weißen 5 mm LED's

Für einen besseren Lichtstrahl - Immer Licht - 100% Batterieunabhängig; Eine Minute Kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht. Inkl. moderner Lithium/Ionen-Akku- 120 mAh. Stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff. Leuchtweite: 26 m / 0,25 lux. Leuchtdauer 1 Stunde. 28 Lumen. Maße: L 142 x Ø52 mm. Gewicht: 0,145 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA176	V17680 101 401	silber/schwarz	1/4	4008496677009



EUROPOWER® Akku-Lampe

Funktionell und praktisch mit wiederaufladbaren Ni.-Cd.-Akkus. Mit Handschlaufe und Reservebirne (im Reflektorgehäuse). Ersatzbirne: Krypton mit 13,5s Sockel. KB2475 - 2,4 V - 0,75 A. Maße: L 190 x B 62 Refl. Ø47 mm. Gewicht: 0,185 kg.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU502	AL1997	schwarz/gelb	1/50	9007325619970

statt
jetzt nur




Akku-Lampe

Brenndauer ca. 60 Minuten. Ersatzbirne: 618WI501. Zwerglampe-Linsenform E10, 2,2 V - 0,25 A. Maße: L 100 x B 20 x H 40 mm. Gewicht: 0,082 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636MH501 *	MH906	weiß/gelb	1/12	8006249003378

Varta wiederaufladbare LED-Premium-Leuchte Night Cutter

inkl. Micro USB-Ladekabel und integriertem Micro USB-Eingang



Funktioniert mit allen Micro-USB-Kabeln. Mit Selbstentladeschutz. Im An-/Aus-Knopf integriertes visuelles Signal bei leerem Akku und während des Ladevorgangs. Hochwertiges Aluminium-Gehäuse. IPX4 spritzwassergeschützt und stoßresistent (2m Falltest). 4 Leuchtmodi: High, Medium, Low, Stroboskop. Präzise Fokussierung. Li-Ion Batterie 2.600 mAh (wiederaufladbar). Mit Clip zur einfachen Befestigung.

Micro USB-Eingang
und USB Ausgang



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA018	V18900 101 111	schwarz	1/2	4008496978915

Night Cutter F20R: 5 Watt Cree Hochleistungs-LED. Leuchtweite 147 m. Lichtstrom 400 Lumen. Maße: L 160 x Ø 34 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA016	V18901 101 111	schwarz	1/2	4008496978946

Night Cutter F30R: 7 Watt Cree Hochleistungs-LED. Leuchtweite 300 m. Lichtstrom 700 Lumen. Maße: L 230 x Ø 40 mm. Kann durch USB-Ausgang als Notfall Power Bank (2.600mAh) genutzt werden.

Power Cree LED-Taschenlampe inkl. Ladestecker 110/230V und Li-Ion Akku



Akku-Zoom Hochleistungsleuchte inkl. Li-Ion Akku 3,7 V / 3.200 mAh. Der Lampenkörper besteht aus hart anodisiertem, extra starken Flugzeugaluminium, und hält auch Stürze aus ca. 2 Meter Höhe aus. Der Lampenkopf kann als Nothammer für Scheiben und Fenster eingesetzt werden und schützt den Reflektor. Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen IPX5. Leuchtmittel: Power CREE Q5-SMD mit 200 Lumen Lichtleistung. Mit Ladekabel 110/230 Volt + 12-24 Volt Auto-Lade stecker. Batterieadapter für 3x AAA Micro Batterien. Beschichteter kratzfester Reflektor für ca. 500 Meter Reichweite. Mit Verpackung = Klappbox mit Magnetverschluss. Zoomfunktion & Ladekabel. Ideales Arbeitsgerät im Sicherheitsbereich, für Camper, Wanderer oder Flohmarktgänger! Mit drei einstellbarer Lichtleistungen 100% / 60% / Flashlight. Betrieb entweder mit beigelegten Hochleistungsakku (3.200 mAh) oder mit dem alternativ einzulegenden Batteriekorb (wird mit drei Micro Batterien / Akkus bestückt). Batterieleistung bei 100% ca 120 Minuten, bei 60% ca. 360 Minuten. Maße der Leuchte L 177 x Ø 27/43 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR008	61820	grün/metall	1/2	4250111308366



EUROPOWER® LED-Handscheinwerfer

Mit **3 Watt LED**. 120 Lumen. Lebensdauer der LED ca. 100.000 h. **Reichweite ca. 150 m**. Länge 183 mm. Höhe 117 mm. Reflektor Durchmesser 87,5 mm. **Mit Handschlaufe**. Stabiles ABS-Gehäuse - robust und stoßfest. **Mit Adapter** für 4 Stück Mono Batterien (L)R20/D, Um1, 1.5V oder 1 Stück Energie-Block 4R25 200EN425, 6V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU017	600HS017	orange/schwarz	1/6	9007325600176



Varta LED-Handscheinwerfer Indestructible BL20 Pro inkl. 6AA

Extrem robust (Falltest 4m) / spritzwasser- und staubgeschützt (IP54). Mit stoßabsorbierenden Gummielementen. Bruchfeste Linse und Reflektor. Stoßfestigkeit IK08 (IEC 62262). **Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen**: high / low. Für maximale Haltbarkeit. Leuchtweite bis zu 400 m. Leuchtdauer ca. 85 Stunden. 400 Lumen. **Inkl. 6 x AA Batterien**. Maße: L 150 x Ø 84 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA751	V18751 101 421	schwarz	1/2	4008496987115



Varta LED-Taschenlampe Work Flex Pocket Light inkl. 3AA

2 Leuchtmodi - Flächen- und Spotlicht, mit **Taschenclip + Magnet** für freihändiges Arbeiten. Stoßfest & spritzwassergeschützt IPX4. Mattierte Linse für bessere Lichtverteilung, **kein blenden**. Lichtstärke: 110 lm. Leuchtdauer: 6h. Leuchtweite: 40 m. Hosentaschenformat. VARTA Dreiecksform - kein wegrollen. Maße: L173 x B24 x T31 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA022	V17647 101 421	schwarz / anthrazit	1/4	4008496977925



Varta LED-Taschenlampe Work Flex Teleskope Light inkl. 4AA

2 Leuchtmodi - Flächen- und Spotlicht und **ausziehbarem Leuchtenkopf**. Stoßfest (2m Falltest), spritzwasser- und staubgeschützt **IP54**. **5 Watt**. Mattierte Linse für bessere Lichtverteilung - **kein blenden**. Ausziehbarer Leuchtenkopf mit Flächenlicht. Lichtstärke: 250lm. Leuchtdauer: 30 h. Leuchtweite: 125 m. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten durch einen **Magnet auf der Rückseite** und einem **anpassbaren Haken** für freihändiges Arbeiten. Inkl. 4AA Longlife Power. Maße: L208 x B49 x T47 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA021	V18646 101 421	schwarz / anthrazit	1/3	4008496977987



Varta LED-Taschenlampe Work Flex Area Light inkl. 3AA

2 Leuchtmodi, **integrierter Magnet**, verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Stoßfest (2m Falltest), spritzwasser- und staubgeschützt **IP54**. Mattierte Linse für bessere Lichtverteilung - **kein blenden**. Lichtstärke: 230 lm. Leuchtdauer: 35 h. Leuchtweite: 22 m. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - hängen, stellen, und Magnet für freihändiges Arbeiten. Inkl. 3AA Longlife Power. Maße: L119 x B69 x T62 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA020	V17648 101 421	schwarz	1/2	4008496977956



Varta LED Work Flex Stadium Light inkl. Li-Ionen Akku

3 Leuchtmodi, Inkl. **Micro USB-Kabel + Inkl. Li-Ionen Akku**. Verstellbarer Standfuß (7 Positionen) mit Aufhängemöglichkeit zum Hängen oder Stellen. Im Griffstück **integrierter Haken**. Spritzwasser- und staubgeschützt **IP54**. COB LED Technologie. 1.450 Lumen. Leuchtdauer 15 h. Leuchtweite 45 m.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA401	V18647 101 401	schwarz / gelb	1/4	4008496996100



Varta LED-Taschenlampe Work Flex Line inkl. 1x Lith-Ionen Akku + USB

3 Leuchtmodi - Spotlicht, Flächenlicht, kombiniert und justierbarem Standfuß, **inkl. Micro USB Ladekabel**. Stoßfest und spritzwassergeschützt **IPX4**. **5 Watt Cree Hochleistungs-LED** und mehrere mittelstarke LEDs. **Mit Integriertem Li-Ionen Akku**. Bis zu 500 Aufladungen. Lichtstärke: 300lm (Spot/Fläche), 550lm (kombiniert). Leuchtdauer: 16 h. Ladedauer: 5 h. Leuchtweite: 460 m. Im Griff integrierte LED als Anzeige für leere Batterien und Ladestatus. Ladeanzeige. **Integrierter Magnet und abnehmbare Tragegurt**.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA019	V18684 101 401	schwarz	1/2	4008496978014



COB-LED-Arbeitsleuchte mit USB-Ladekabel und Solarladung



Das **Solarpanel** an der Lampen-Rückseite dient zur batteriefreien Stromversorgung. Zusätzlich kann über das mitgelieferte **USB-Kabel** die Lampe separat aufgeladen werden. Die Lampe hat **zwei Leuchtfunktionen**: **1. äußerer Ring leuchtet** (rundum Licht) und **2. Scheinwerfer Funktion** (Punktstrahlung). Stabiler Haltegriff. Lieferumfang: 1 COB Handlampe und 1 USB-Ladekabel. **USB-Ladezeit ca. 6 Stunden. Solar-Ladezeit ca. 26 Stunden. Arbeitszeit ca. 5 Stunden.** Reflektor-Ø 85 mm. Maße: ca. B 130 x T 40,5 x H 170 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR010	67401	schwarz / gelb	1/48	9002243360102



Brennenstuhl 4+3 SMD-LED-Universalleuchte

4 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 6 h Leuchtdauer. Zusätzliche Schaltstufe für **3 LEDs im Leuchtenkopf. 200 lm / 6.500 K.** Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar. 360° drehbarer, einklappbarer Haken. Ein/Aus Schalter. **Leuchtdauer max. 24 h.** Inkl. 3 x Alkaline Micro AA LR03 1,5V. **Im Sichtkarton / 10 Stück im Display.** Maße: H 100 x L 34 x B 67 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT010	1175420010	schwarz / gelb	1/6	4007123641628



LED Arbeitsleuchte COB+3 mit Magnet und Aufhängehaken



Einzel oder ab 12 Stück im Display erhältlich! Schwenkbar. 4xAAA Batterien (nicht im Lieferumfang). Farblich sortiert: Rot / Gelb / Blau. Maße: 97 x 67 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR851	5851	Farblich sortiert	1/12	4009893674127

Ab 12 Stück (im Display) Preis per Stück nur



LED-Akku-Arbeitsleuchte mit magnetischem Fuß und Aufhängehaken

300lm / 3W / 6.500K. Leuchtkopf für Detailbeleuchtung, separat ansteuerbar. Stufenschalter. **IP20.** Lebensdauer 30.000 h. Abstrahlwinkel 80°. Leuchtdauer: 2 h (bei höchster Helligkeitsstufe). **Netzteilstecker + USB-Kabel mit Anschluss** (Micro USB 2.0 Typ B) enthalten - 230V / 5VDC / 1A / 5W. **Kfz-Adapter: 12V / 5VDC / 0,9A / max. 4,5W. Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V / 1.800 mAh / 6,66 Wh.** Maße: L 390 x B 40 x H 35 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636RV403	0090970403	Schwarz	1/5	4006341716460



LED-Akku-Arbeitsleuchte mit Schalter und Aufhängehaken

280lm / 3W / 6.500K. Robustes, handliches Gehäuse. **Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V DC / 2.000 mAh / 7,4Wh.** Mit Schalter und Aufhängehaken. **Leuchtdauer: 100 % - 3 h; 50 % - 6 h. Lebensdauer: 25.000 h.** **Netzteil** (enthalten) 230V / 12,0 VDC / 0,5A / 6,0W / Leitungslänge 1 m. **Kfz-Adapter** (enthalten): 12V / 12VDC / 0,5A / 3,6W / Leitungslänge: 1,4 m. Maße: B 60 x H 360 x T 60 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636RV903	0090930903	Schwarz / Gelb	1/2	400634173353



Brennenstuhl 6+1 LED-Akku-Multifunktionsleuchte 300+100lm

300 lm / 6.500 K. 6 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 3 h Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku. **1 SMD LED im Leuchtenkopf. Ladedauer ca. 4 h.** Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet. **2 Magnete auf der Rückseite** und zwei 360° drehbare Haken. **Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,2 Ah** mit Ladeanzeige. Ladedauer ca. 4h. Ein/Aus Drucktaster. **Inkl. USB-Ladekabel.** Im Sichtkarton verpackt / **6 Stück im Display.** IP20. Maße: H 275 x L 40 x B 65 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT670	1175670	Gelb / Schwarz	1/6	4007123641642

Brennenstuhl Akku-LED-Handleuchte

400 lm / 6.000 K / 3,3 W. 1 SMD LED im Leuchtenkopf. Stufenlose Dimmfunktion. **Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/2,0 Ah** mit Ladeanzeige. Leuchtdauer max. 80 h. Ladedauer ca. 3h. Knick- und drehbarer Leuchtenkopf, auf Taschenformat einklappbar. **2 Magnete** hinten, einer im Haltefuß und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz. **USB Ladeschnittstelle, inklusive USB Ladekabel**. IP20. Schlagfestigkeit IK07. Im Sichtkarton verpackt. Maße: H 34 x L 300 x B 44 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT370	1177370	Gelb / Schwarz	1/2	4007123657711

LED-Arbeitsleuchten mit Magnet & Aufhängehaken

LED Arbeitsleuchte mit 2 Magneten am Drehfuß, drehbarem 180° Ständer und einklappbarem 360° drehbarem **Aufhängehaken** - 160 Lumen - **36 LED Arbeitsscheinwerfer mit 5 LED Blitzlicht**. **3 Stufenschalter**. Stoß- und wasserfest. Erforderliche Batterien: 3xAA (nicht im Lieferumfang enthalten) für 10 Stunden Helligkeit. Leuchtdauer der LEDs ca. 100.000 Stunden. ABS-Kunststoff. Farblich sortiert: Rot/Schwarz und Blau/Schwarz. Maße: L 215 x B 55 x T 45 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR012	66112	Rot/Schwarz - Blau/Schwarz	1/12	

Ab 12 Stück (im Display) Preis per Stück nur

COB LED-Handlampe schmal mit Magnet und Halteclip

Highpower LED an der Stirnseite zur **Punktausleuchtung 1,0 W / ca. 100 Lumen**. COB LED an der Frontseite zur **Flächenausleuchtung 1,5 W / ca. 180 Lumen**. Stabiles gummiertes Kunststoffgehäuse. **Magnet** an der Unterseite. **Inklusive Halteclip**. Für 3 x AAA Batterien (nicht im Lieferumfang). Maße: H 165 x B 28 x T 25 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR007	64412LED	schwarz	1/12	4009893654129

636CR907 schwarz 1/2
12er Display Maße: Display: H270 x B108 x T140 mm

LED-Teleskop-Taschenlampe inkl. 4 x Knopfzellen LR44

Mit Magnet auf der Ober- und Unterseite der Taschenlampe. Mit Klemmhalterung und Ein-/ Aus-schalter-Druckknopf. **Mit 3 superhellen LEDs**. Material: Metall. Maße: L 170 x Gesamt Ø 20 x LeuchtØ 15 mm.

◀ Ausziehbar von 170 - 556 mm ▶

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR004	34751	Schwarz, Silber, Blau oder Rot	1/2	

636CR914 Farblich sortiert 1/2
16er Display / 16 Stück farblich sortiert.

Multifunktionelle 15 SMD LED-Arbeitsleuchte mit Magnet und Aufhängung

Mit **Aufhängehaken** (einklappbar) und **Magnetbefestigung** (2 Magnete auf Rückseite). Schraubbefestigung möglich. **Druckschalter mit 3 Einstellungen**: Powerlicht, Normallicht und Blinklicht. Leuchtdauer ca. 7-8 h. Für 3 x AA Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang). ABS Kunststoff. Mittlere Lebensdauer ca. 100.000 Stunden. Je LED ca. 25 Lumen - 15 LEDs mit 375 Lumen. Maße: Ø 82 x H 34 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR002	64001LED	schwarz	1/12	

636CR812 schwarz 1/2
12er Display





Brennenstuhl Lux Premium Fokus-LED-Taschenlampe IP54

Extrem helle CREE-LED. Stufenlose Fokussierung. Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Clip. **100 lm / 7.000 K. Leuchtweite 60 m. Leuchtdauer max. 5 h.** Inkl. 2 x Alkaline Mignon AAALR03 1,5V. Maße: L 145 x H 15 x B 15 mm. Blister verpackt / **10 Stück im Display.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT051	1178600051	schwarz	1/10	4007123633579



Varta LED-Aluminium-Stablampen Indestructible Pro

Extrem robust (Falltest 9 m) und **IP67** Wasser- und staubgeschützt; mit stoßdämpfendem, gummiertem Leuchtenkopf und Endkappe. Aus eloxiertem Aluminium Typ II. **Hochleistungs-LED** mit **2 Leuchtstufen:** High und Low.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA171	V18710 101 421	schwarz	1/4	4008496987207

Varta Indestructible F10 Pro 3AAA Aluminium Taschenlampe - 300 Lumen. Leuchtweite: 183 m. Leuchtdauer bis zu 40 Stunden. Inkl. 3 x AAA Longlife Power. Maße: L 138 x Ø41 mm.

636VA712	V18711 101 421	schwarz	1/4	4008496987238
----------	----------------	---------	-----	---------------

Varta Indestructible F20 Pro 2AA Aluminium Taschenlampe - 350 Lumen. Leuchtweite: 140 m. Leuchtdauer bis zu 55 Stunden. Inkl. 2 x AA Longlife Power. Maße: L 167 x Ø42 mm.

636VA714	V18714 101 421	schwarz	1/3	4008496987269
----------	----------------	---------	-----	---------------

Varta Indestructible F30 Pro 2AA Aluminium Taschenlampe - 650 Lumen. Leuchtweite: 279 m. Leuchtdauer bis zu 75 Stunden. Inkl. 6 x AA Longlife Power. Maße: L 228 x Ø54,5 mm.



LED-Mini-Taschenlampe Coast PX26 inkl. 3xAAA

Leuchtweite bis zu 121 m. Inklusive 3xAAA Alkaline. Festoptik: **Bulls Eye Spot Beam**. Lichtfarbe: weiß. **Leuchtweite: 121 m. Leuchtdauer 2 Stunden. 265 Lumen. IPX4.** Maße: L 119 x Ø27,9 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636HU001	138674	schwarz	1/2	0015286196262





Varta Premium LED-Light 3AAA

Hochwertiges, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse. Hochleistungs-LED mit 0,5 Watt. Leuchtweite: 36 m / 0,25 Lux. Leuchtdauer bis zu 13 Stunden. Bis zu 30 Lumen. Inklusive Batterien: 3 x LR03 High Energy. Leuchtmittel 0,5 Watt LED. Maße: L 117 x Ø 32 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA634	V17634 101 421	Aluminium	1/4	4008496677443



Varta Multi LED Aluminium Lights

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA627	V16627 101 421	Aluminium	1/6	4008496808243

Varta Multi LED Aluminium Light 2AA: Elegante Aluminium-Leuchte mit **5 x hellweißen 5mm LEDs**. Langlebiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium inklusive gerändeltem Griff für einen optimalen Bedienkomfort. Inklusive 2x High Energy AA Batterien. Gesamt-Lichtstärke: **30 Lumen**. Leuchtweite: **23 m**. Laufzeit: **10 Stunden**. Maße: L 142 x Ø 23 mm

636VA628	V16628 101 421	Aluminium	1/4	4008496808274
----------	----------------	-----------	-----	---------------

Varta Multi LED Aluminium Light 2C: Elegante Aluminium-Leuchte mit **7 x hellweißen 5mm LEDs**. Langlebiges Gehäuse aus eloxiertem Aluminium inklusive gerändeltem Griff für einen optimalen Bedienkomfort. Inklusive 2x High Energy C Batterien. Gesamt-Lichtstärke: **55 Lumen**. Leuchtweite: **32 m**. Laufzeit: **7 Stunden**. Maße: L 180 x Ø 42 mm

Varta Day Light Multi LED-Taschenlampen

Alle Taschenlampen sind mit Multi LEDs ausgestattet. Stoßfestes 3-Komponenten Gehäuse (Aluminium, Gummi, ABS Kunststoff). Gummierter Griff und Leuchtenkopf für maximale Robustheit. Handschlaufe. **3 Jahre Garantie!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA024	V16605 101 421	Schwarz / Silber	1/4	4008496987467

Varta Day Light Key Chain Light mit Schlüsselanhänger - 5 x 5 mm LEDs. Leuchtweite 22 m. Lichtstärke: 12 lm. Leuchtdauer: 6,5 h. Inkl. 1x AAA Longlife Power Alkaline Batterie. Maße: L 94 x Ø 26,5 mm.

636VA631	V16631 101 421	Schwarz / Silber	1/6	4008496987498
----------	----------------	------------------	-----	---------------


Varta Day Light Multi LED-Taschenlampe F10 mit Handschlaufe - 5 x 5 mm LEDs. Leuchtweite 20 m. Lichtstärke: 20 lm. Leuchtdauer: 8 h. Inkl. 1x AAA Longlife Power Alkaline Batterie. Maße: L 126 x Ø 90 mm.

636VA632	V16632 101 421	Schwarz / Silber	1/6	4008496987528
----------	----------------	------------------	-----	---------------

Varta Day Light Multi LED-Taschenlampe F20 mit Handschlaufe - 9 x 5 mm LEDs. Leuchtweite 29 m. Lichtstärke: 40 lm. Leuchtdauer: 62 h. Inkl. 2 x AA Mignon Longlife Power Alkaline Batterien. Maße: L 164 x Ø 45 mm.

636VA023	V17612 101 421	Schwarz / Silber	1/4	4008496987559
----------	----------------	------------------	-----	---------------

Varta Day Light Multi LED-Taschenlampe F30 mit Handschlaufe - 14 x 5 mm LEDs. Leuchtweite 32 m. Lichtstärke: 70 lm. Leuchtdauer: 125 h. Inkl. 2 x D Longlife Power Alkaline Batterien. Maße: L 198 x Ø 63 mm.





Varta "LED Lipstick Light 1 AAA"

Elegante und handliche LED Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse und geriffeltem Gummigriff. 0,5 Watt Hochleistungs-LED für einen weitreichenden Lichtstrahl. Handschleufe und fluoreszierende Flächen auf An/Aus-Schalter und Griff für optimalen Bedienkomfort. Erhältlich in zwei modischen Farben: Rosa oder Türkis. Leuchtweite: 25 m / 0,25 Lux. Leuchtdauer 3 Stunden. 19 Lumen. **Inklusive Batterien:** 1 x L(R)6 High Energy. Maße: L 95 x Ø 21 mm. Gewicht: 0,031 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA618	V16617 101 421	Rosa oder Türkis	1/6	4008496746507



Varta "LED Pen Light 1 AAA"

Lange Leuchtdauer von 15 Stunden durch weiße 5 mm LED. Leuchtweite: 11 m / 0,25 Lux. **Mit praktischen Befestigungsclip.** Gehäuse aus Aluminium. **Inklusive Batterien:** 1 x Micro L(R)03 High Energy. Maße: L 117 x Refl. Ø 14 mm. Gewicht: 0,16 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA166	V16611 101 421	Aluminium	1/6	4008496678044



LED-Flashlight Power-Chip LED 5 Watt

150 Lumen. Power-Chip LED 5 Watt. Aluminiumgehäuse stoßfest und spritzwassergeschützt. Mit Handschleufe. Für 3 Batterien Mikro (L)R03/AAA/UM4 (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Maße: L 86 x Ø 24,5 mm. **CE geprüft.**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CR011	30066	in 6 Farben erhältlich (Rot, Orange, Violett, Blau, Schwarz, Grün)	1/24	4250111300667


24er DISPLAY

636CR906	30066LED DISPLAY24	6 Farben sortiert (4 x Rot, 4 x Orange, 4 x Violett, 4 x Blau, 4 x Schwarz, 4 x Grün)	1/2	9002243636696
----------	--------------------	---	-----	---------------



Varta LED Brite Essentials 12er Thekendisplay

Inhalt: 12 x Multi-LED-Light-Taschenlampen mit je 14 kKaltweißen LEDs / 20 Lumen. Fluoreszierender Gummigriff. Aluminium- und Gummigehäuse. **Inklusive 3 Stück AAA LONGLIFE Power.** Maße: Display 185 x 170 mm. 3 Jahre Varta Garantie.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA841	V93899 112 841	Hellblau/Metall	1	4008496967018



Varta LED Silver Light 3AAA

Robustes ABS Kunststoffgehäuse mit gummierter Griffereinlage. Praktischer Aufhängeclip. **Inklusive Batterien:** 3 xAAA High Energy. Leuchtweite: 51 m / 0,25 Lux. Leuchtdauer 12 Stunden. 28 Lumen. Maße: L 98 x Ø 53 mm. Gewicht: 0,053 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA649	V16647 101 421	schwarz/silberfarbig	1/6	4008496677597



EUROPOWER® Holzstablampe mit Edelholzgehäuse

Lackiert, mit diamantbeschleunigten Reflektor, mit Ein-/Ausschalter Druckknopf, Lederschleife. Ersatzbirne: Krypton KB2475 - 2,4 V - 0,75 A, Erforderliche Batterien: 2 x Mignon (L)R6AA. Maße: L 160 / B 52 / Refl. Ø 28 mm. Gewicht: 0,102 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU206	HL206 (600HL206)	braun	1/6	9007325602071



Stabtaschlampe Value Bright für 2 x AA mit Tragschleife

Einfache Allzweckleuchte in 3 leuchtenden Farben. In den Farben: Violett, Pink und Grün erhältlich. Farblich sortiert. **Ab 24 Stück im Tray erhältlich.** Exklusive Batterien 2 x AA. Technologie: Glühbirnen 719.

24 Stück im Display!

(8 x Violett / 8 x Pink / 8 x Grün)



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA964	V96604 945 501	in 3 Farben erhältlich (Violett / Pink / Grün)	1/24	8710255160870



EUROPOWER® Flachtaschenlampen

Hochwertiges Stahlblechgehäuse lackiert mit Hängebügel. Ersatzbirne: KB3502 / 3,5 V - 0,20 A / E10. Erforderliche Batterie: 1 x 3(L)R12 Flachbatterie. Maße: L 112 x B 67 x T 35 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU312	FL312	rot und blau	1/12	9007325613121

Ab 240 Stück Sonderpreis per Stück
Ab 360 Stück Sonderpreis per Stück



Flachtaschenlampe mit Schalter für Morse- & Dauerkontakt

Aus hochwertigem Stahlblechgehäuse lackiert. Mit Schalter für Morse- und Dauerkontakt, Halterung für Reservebirnen, **Aufhängelasche mit Clip.** Umschaltbar von **weißen auf rotes Licht** und Reflektorabdeckung mit Leseschlitz. Erforderliche Batterie: 1 x 3(L)R12 Flachbatterie. Ersatzbirne: KB3502 / 3,5 V - 0,2 A / E10. Maße: L 109 x B 70 x T 46 / Refl. Ø 38 mm. Gewicht: 0,180 kg.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU945	600PL945	Safarigrün	1/12	4008496677597



Varta Flachtaschenlampe "Palm Light 3R12"

Formschöne und flache Allzweckleuchte aus **Metal** mit **praktischem Hängeclip**. Ersatzbirne: Normal V720 / 3,7 V - 0,3 A. Für 1 x Flach 3R12 Superlife. **Leuchtwerte 75 m / 0,25 Lux.** Leuchtdauer 3,5 Stunden. 15 Lumen. Maße: L 110 x B 69 mm. Gewicht: 0,085 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA510	V16645 101 401	schwarz	1/6	4008496677535

A 636VA511 V16645 101 421 schwarz 1/6 4008496677566
SET Varta Flachtaschenlampe "Palm Light 3R12" inkl. 1 x 3R12 (4,5 Volt Varta Superlife Batterie).



EUROPOWER® Krypton-Gummi-Stablampe Rubber-Torch

Wasserdicht, mit Kryptonbirne + 70 % mehr Licht. Gummi-Stablampe Rubber-Torch mit Handschleufe. Ersatzbirne: Krypton-Birne KB2475 2,4 V - 0,75 A, Sockel 13,5s. Erforderliche Batterien: 2 x Mono (L)R20/D.


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN	
636EU009	KL228 (600KL228)	schwarz / gelb	1/12	9007325602286	statt jetzt nur



EUROPOWER® Edelstahl Krypton-Stablampe

Verstellbarer Fokus, Kunststoffkopf, Metallverschraubung, Schalter für Morse- und Dauerkontakt, Hängelasche. Ersatzbirne KB4875 4,8V / 0,75A / 13,5s. Erforderliche Batterie(n) 4x Mono (L)R20/D. Farben: schwarz / orange, schwarz / rot, schwarz / blau. Maße: L 290 x B 81 x Refl. Ø 69 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN	
636CR845	KL421 (601KL421)	schwarz / orange schwarz / rot schwarz / blau	1/12	9007325604210	statt jetzt nur



EUROPOWER® Krypton-Stablampe

Mit Kunststoffgehäuse, mit Ein- und /Ausschalter. Ersatzbirne: KB2475 - 2,4 V - 0,75 A - 13,5s. Erforderliche Batterien: 2 x Mono (L)R20. Maße: L 185 / Refl. Ø 42 mm. Gewicht: 0,120 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN	
636EU201	KL223/808 (601KL224)	schwarz/signalgelb	1/12	9007325612247	statt jetzt nur



Varta 5 Watt LED Outdoor Sports LED-Taschenlampen mit Handschleufe

Superhelle kaltweiße 5 Watt Cree-Hochleistungs-LED. 2 Leuchtmodi: High&Low. Eloxiertes Aluminiumgehäuse (Typ II). Komfortabler Gummigriff. Photolumineszierender Ring am Leuchtkopf (nachteuchtender Gummiring). 2m falltesterprobt. IPX4 spritzwassergeschützt.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN	
636VA008	V17627 101 421	anthrazit / rot	1/4	4008496927609	

Varta LED Outdoor Sports Flashlight 3AAA Taschenlampe - Lichtstrom: 235 Lumen. Leuchtweite: 151 m. Laufzeit: bis 35 Std. **Inklusive Batterien:** 3 x AAA High Energy. Maße: L 122 x Ø 40 mm.

636VA009	V18628 101 421	anthrazit / gelb	1/4	4008496927630	
----------	----------------	------------------	-----	---------------	--

Varta LED Outdoor Sports Flashlight 2AA Taschenlampe - Lichtstrom: 235 Lumen. Leuchtweite: 160 m. Laufzeit: bis 30 Std. **Inklusive Batterien:** 2 x AA High Energy. Maße: L 160 x Ø 37 mm.

636VA010	V18629 101 421	anthrazit / blau	1/3	4008496927661	
----------	----------------	------------------	-----	---------------	--

Varta LED Outdoor Sports Flashlight 3C Taschenlampe - Lichtstrom: 310 Lumen. Leuchtweite: 141 m. Laufzeit: bis 120 Std. **Inklusive Batterien:** 3 x C High Energy. Flaschenöffner am Boden der Leuchte. Maße: L 250 x Ø 50 mm.



Varta Outdoor Sports Emergency Light mit 3 SMD LEDs inkl. 3 x AAA

Kompakte und robuste Notfallleuchte mit 100 Lumen (High-Modus).
Flächenausleuchtung (3xSMD LED). **5 Leuchtmodi:** High / Medium /
Low / Stroboskop-Modus / **SOS-Modus. Integrierter Haken und
Magnet** für verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. **Sehr robust**
(2m Falltest) und spritzwassergeschützt IPX4. **Inkl. 3 x AAA Longlife
Power.** Laufzeit 32 h. Leuchtweite 10 m. Maße: T42,5 x Ø70,5 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA025	V17621 101 421	grün / weiß / schwarz	1/4	4008496977420



Varta 3W-Fahrradleuchten-SET inkl. High Energy Batterien

Set-Inhalt: 1x Frontlicht, 1x Rücklicht, werkzeugfreien Montagehalterungen **inkl. 5x AAA High
Energy Batterien.** Frontlicht mit 1x Cree-XPE Hochleistungs-LED und optischem Reflektor für optimale
Straßenausleuchtung. **Rücklicht mit 3 roten LEDs** und 220° Ausleuchtungswinkel für optimale Sicht-
barkeit. **Frontlicht mit 2 Leuchtmodi:** Volle Power & Energiesparmodus. Set erfüllt die strenge deutsche
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (stvzo22a). Spritzwassergeschützt IPX4. **Inklusive LED Batterie-
anzeige.** Robust (1 m Falltest). **Leuchtweite Vorderlicht:** 92m, Leuchtdauer: 30 lux., 120 Lm. 3 Watt LED.
Leuchtweite Rücklicht: 4m, Leuchtdauer: 10 h, 3 Lm. 3x3mm LED. **3 Jahre Garantie!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA803	V18803 101 421	schwarz	1/3	4008496809288



Fahrradlicht mit Halterung

Kann fix auf ein Fahrrad montiert werden. 2 Baby Batterien erforderlich. Maße: L 11 x B 6 x T 4,5 cm.
Gewicht: 0,114 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636GT201	10822	rot	1/12	4010147108220



LED-Fahrradbeleuchtungs-SET CFL30

StVZO zugelassen / Batteriebetrieb

LED Frontscheinwerfer **30 Lux / 70 Lumen. Mit Schalter** 100% / 50% / Aus.
LED Rücklicht rot. Inkl. 2x Halterungen. Front 22-25mm Ø, Rück 25-32mm
Ø. Leuchtdauer ca. 15 h. Warnung bei niedrigem Batteriestand. Exkl. Batterien
4xAA Front, 2xAAA Rück. Maße Frontscheinwerfer 11 x 5 x 5 cm (o.Halter).



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636CT126	22126	schwarz / rot / transp.	1/10	4250416322258



Fahrradlicht Komplett-SET mit Ladegerät Sicherheits-Dauerlicht für Fahrräder

Fahr- & Standlicht ohne Dynamobetrieb. Laden unabhängig vom Fahrrad. **Inhalt:** Eine univ. Fahrrad-
halterung für die Akku-Kassette, eine Akku-Kassette, ein Ladegerät mit Wandhalterung (220-230V~50Hz)
& Befestigungsmaterial. Gewicht: 0,862 g.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
618FW001	NB3703	schwarz	1	4001959068840



Brennenstuhl LED-Camping-Leuchte OLI 0200

180 lm / 4.000 K. Blendfreies Flächenlicht. Schalter mit Funktionen für 100 - 50 % - 10 % - SOS. Befestigung durch 2 Magnete und 2 Haken. Inkl. 3 x Alkaline Micro AAA LR03. Leuchtdauer ca. 45 h. Schutzart IP44. Maße: Ø 69 x H 54 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT550	1171550	anthrazit	1/9	4007123653980



EUROPOWER® NOTLICHT-Dynamo-Campinglaterne mit 6 weißen + 8 roten LED's

Durch händisches Kurbeln als Notleuchte verwendbar. Praktisch für Camping, Freizeit, Auto usw. Mit Kompaß. ABS-Kunststoffgehäuse, Aufhängebügel und Tragegriff, EIN-/AUS-Druckknopf, Handkurbel. Batteriefach für 3 x Mikro Alkaline (L)R03/AAA auf der Laternenunterseite. EIN-/AUS-Schalter: 1 x drücken 6 weiße LEDs leuchten, 2 x drücken 8 rote LEDs leuchten, 3 x drücken blinken 8 rote LEDs mit 4 x drücken schaltet man die Laterne aus. Wasserresistent: IP43. Maße: H260 mm x Ø120 mm. Gewicht: 0,489 kg. Verpackung: 1 Stk. per Karton und 24 Stk. per Exportkarton.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU968	CL968FS-1W (600CL968)	silber/schwarz	1/24	9007325609681



VARTA Campinglaterne Indestructible L30 Pro 6AA

Extrem robust (Falltest 4m) / Wasser- und staubgeschützt (IP67). Bruchfeste Linse & Reflektor. Stoßfestigkeitsgrad IK08 (IEC 62262). COB-LED. 4 Leuchtlevel: High, Med, Low, Nachtlicht-Modus. 360° Ausleuchtung. Abnehmbarer Leuchtschirm und im Boden integrierter Haken. Extrem breiter Griff, welcher zum Schutz beidseitig ins Gehäuse eingeklappt werden kann. Ø (Leuchtkopf) 98,3mm. Leuchtweite 20m. Leuchtdauer bis zu 360 h. 450 Lumen. Batterien 6AA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA876	V18761 101 111	schwarz	1/4	4008496987146



Varta "XS LED-Camping Lantern 4AA"

Aufhängevorrichtung. 360° Rundumlicht. Inklusive eines zusätzlichen Metallkarabiners. Zwei Leuchtstärken: 100% und Energiesparmodus. Leuchtweite 3,20 m (360°), 0,25 Lux. Leuchtdauer bis zu 15 Stunden. Lichtstrom bis zu 24 Lumen. Leuchtmittel 8x5 mm LED. Maße: H180 x Ø74 mm. Gewicht: 0,175 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA665	V16664 101 111	silber/schwarz	1/4	4008496676972



Haken am Kopf und im Boden der Latern

Varta 1 Watt LED Outdoor Sports Lantern 3AA

1 Watt LED Hochleistungs-LED Laterne für alle Outdoor-Anwendungen. Stufenlose Dimmfunktion (1-100%) und Nachtlichtmodus. Spritzwassergeschützt IPX4. Robust (2m Falltest). Haken am Kopf und im Boden. Cree 1 Watt High Performance LED. Leuchtweite bis zu 8m (360° Ausleuchtung). Laufzeit bis zu 200h. Lichtausbeute bis zu 90lm. Maße 70 x 74 x 142 mm. Gewicht 236 g.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA007	V17664 101 111	schwarz/gelb	1/4	4008496885114



Varta 4 Watt LED Camping Lantern 3D

4 Watt Hochleistungs-LED mit 300 Lumen. 3-Stufen-Schaltfunktion: 100% Leistung, 50% im Batteriesparmodus und Signal-Blink-Modus (Knopf 3 Sekunden gedrückt halten). Spritzwassergeschützt. Mit Haken. 72 Stunden Batterie-Laufzeit bei 100% Leistung und erstaunlichen 150 Stunden im Batteriesparmodus. ABS-Kunststoff und Gummifuß. Gummierter Anti-Rutschgriff. Leuchtweite 10 m (360°), 0,25 Lux. Leuchtdauer ca. 150 Stunden. Lichtstrom ca. 300 Lumen. Leuchtmittel 4 Watt LED. Maße: H185 x T88 mm. Gewicht: 0,422 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA866	V18663 101 111	schwarz/silberfarbig	1/4	4008496676941



Brennenstuhl Lux Premium LED Kopflampe KL100 / inkl. 2 x AA

Extrem helle CREE-LED 100 lm / 6.500 K. Leuchtweite 40 m. Leuchtdauer max. 35 h. Schalter mit Funktionen für 100 % - 20 % - SOS. Neigungswinkel einstellbar. Inkl. 2 x Alkaline Mignon AA LR6. Schutzart IP44. **10 Stück im Display.** Maße: Ø 69 x H 54 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT760	1178760	schwarz	1/10	4007123636723

Brennenstuhl Lux Premium Akku-LED-Kopflampe KL250AF / inkl. Akku + USB-Kabel



250 lm / 6.500 K. Leuchtweite 100 m. **Inkl. 1 x Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah** mit Ladeanzeige. **Leuchtdauer max. 30 h.** Ladedauer 4 h. **Mit extrem heller CREE-LED** vorn mit bis zu 30 Stunden Leuchtdauer. Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken. Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance. Neigungswinkel einstellbar. **Inkl. USB-Ladekabel.** Schutzart IP44. Gewicht: 0,20 kg. Maße: L 105 x B 85 x H 70 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT300	1177300	schwarz	1	4007123656769



Brennenstuhl Lux Premium LED-Kopflampe KL200F / inkl. 3 x AA



200 lm / 6.500 K. Leuchtweite 100 m. **Inkl. 3 x Batterien Mignon AA LR6.** Leuchtdauer max. 16 h. **Mit extrem heller CREE-LED.** Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht. Front- und Rücklicht. Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance. Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS. Neigungswinkel einstellbar. IP44. Gewicht: 0,21 kg. Maße: L 125 x B 70 x H 90 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT780	1178780	schwarz	1	4007123636761



Varta Indestructible H20 Pro LED Head Light 3AAA

Extrem robust (Falltest 3m), Wasser- und staubgeschützt IP67, stoßdämpfendes, gummiertes Gehäuse. Hochleistungs-LED mit 2 Leuchtmodi: High und Low. Kippbarer Leuchtenkopf. **Inklusive Batterien:** 3 x AAA. 350 Lumen. Leuchtweite: 100 m. Leuchtdauer ca. 23 h. Maße: L47 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA733	V17732 101 421	schwarz	1/4	4008496987177



Varta Outdoor Sports Pro LED-Stirnlampe inkl. 3AAA

Batteriebetrieben inkl. 3 x AAA Longlife Power. Extrem leicht. Softtouch-Druckschalter. Kopfband mit Thermodruck. Gummiummantelte Bauteile. **2 m falltesterprobt. IPX4 spritzwassergeschützt.** Hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband. Beweglicher Leuchtenkopf (schwenkbar) für eine optimale Ausleuchtung. Maße: 67 x 45 x 36 mm. **3 Jahre Garantie!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA026	V16650 101 421	hellblau	1/4	4008496021482

Varta Outdoor Sports H10 Pro inkl. 3AAA - 1 x 3 mm LED kaltweiß. **2 Leuchtmodi:** high / low. 100 Lumen. Laufzeit 35 h. Leuchtweite 45 m.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA421	V17650 101 421	rot	1/4	4008496021536

Varta Outdoor Sports H20 Pro inkl. 3AAA - 2 x 3 mm LED kaltweiß. **3 Lichtmodi:** Spot, Flut und einen kombinierten Modus (alle dimmbar). Rote LED für Nachtsicht, blendet nicht. Rote LED als **Batteriestandanzeige.** 200 Lumen. Laufzeit 52 h. Leuchtweite 50 m.



Varta Krypton Head Light

Ersatzbirne: V712 / 4,8 V - 0,70. Für alle Aktivitäten freier Hand, für Innen- und Außen. **Inklusive Batterien:** 4 x Alkaline Nr.4020 - 1,5 V, Mono L(R)20. Gewicht: 0,96 kg. Maße: H 225 x B 80 x T 65 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA141	V641*	schwarz	1/3	4008496323579

EUROPOWER® Kopflampe

Kunststoffgehäuse, **wasserdicht, Reflektor schwenkbar, verstellbarer Kopfgurt.** Ersatzbirne: Krypton KB4875 4,8 V - 0,75 A - 13,5s. Erforderliche Batterien: 4 x Mignon (L)R6/AA. Gewicht: 0,159 kg. Maße: B 101 x T 79 x Refl. Ø 46 mm.




Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU101	KL91 (600KL091)	blau/grau/schwarz	1/12	9007325600916

statt
Jetzt nur

EUROPOWER® Sicherheitslampe "2 in 1"

Mit 2 Funktionen - weißes Licht und gelbes Licht. Durch ausziehen des Reflektorkopfes nach vorne, ist die Lampe als Sicherheits- und Tischlampe verwendbar. Stahlblechgehäuse, Metalleffekt, mit Kugelbirne, Reflektorkopf aus Kunststoff mit zwei gelben Ringen. Erforderliche Batterien: 3 x Mono LR20/D. Ersatzbirne: Kugelbirne KB3703 - 3,7 V - 0,3 A - Sockel E10. Maße: L 220 - 225 (ausgezogen) / Refl. Ø 50 mm. Gewicht: 0,440 kg.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU222	SL322 (601SL322)	silberfarbig/gelb	1/12	9007325613220

Varta wiederaufladbares 12V LED Car-Light - Notlicht

Notfall-Taschenlampe im KFZ. Praktische Lademöglichkeit - einmal in den Zigarettenanzünder (12V) gesteckt und der Ladeprozess beginnt automatisch nach starten des Motors. Hochwertiges, eloxiertes Aluminiumgehäuse. Intelligente Ladelösung mit Überladungs- und Kurzschluss-Sicherung. Ladevorgangsanzeige durch blaue LED. **Inklusive Kollimatorlinse für verbesserten Lichtstrahl. Schockresistent. 0,5 Watt SMD-Cool-white-LED.** Integrierte, wiederaufladbare NiMH Zelle (3,6V, 80mAh). **Optimal als Notfallleuchte** (z.B. bei Unfall). **14 Lumen.** Laufzeit 1 Stunde. 27 m Leuchtweite. **3 Jahre Garantie!** Maße: L65 x Ø21 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA001	V17683 101 401	Aluminium / Schwarz	1/6	4008496850235



LED-Lupenlampe SWING-IT eckig beleuchtet inkl. 2 x 3V CR2016-Batterien

Lupe zum seitlich aus dem Gehäuse Herausschwenken. Extrahelles weißes LED-Licht wird dabei automatisch eingeschaltet und geht nach dem Zurückschwenken wieder aus. Die Kunststofflinse ca. 4,8 x 3,8 cm vergrößert 3-fach. Inkl. 2 x 3V CR2016-Batterien. Im attraktiven Verkaufsdisplay mit 15 Lupen, farbig sortiert (je 5x silber, blau-metallic, rot-metallic). Gewicht: 0,052 kg. Maße: L 112 x B 50 x T 13 mm. **Ab 15 Stück im Display!**



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636WE002	271 7601599	Farblich sortiert silber, blau-metallic, rot-metallic	1/15	4003801860800



LED-Lupenlampen mit Beleuchtung

Extrahelles, weißes LED-Licht wird durch Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet. Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. CE geprüft. Inkl. 2 x 3V / CR1220-Batterien, auf Blister - Hängeverpackung. Farblich sortiert. Maße: 11,8 x 4,7 x 1,4 cm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636WE001	LED-LUPENLEUCHE	schwarz, blau, rot	1/50	9002243360010

EUROPOWER® LED-Minilampen Schlüsselanhänger-Ring

Ein-/Aussschalter, Kunststoffgehäuse, ULTRA BRIGHT LED. Inklusive Batterien: 4 x Knopfzellen AG3 / LR41. Maße: 25 x 55 x 12 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
636EU342	ML342/203 (601ML342)	orange	1/120	9007325613428



Varta LED-Metall Schlüsselanhänger inkl. Batterie 2 x CR2016

Ultrakompakt, aus verchromter Zinklegierung. Weiße 5mm LED. 2 Leuchtstufen: 100% & Energiesparmodus. Automatische Abschaltung nach 10 Min. Dauerbetrieb. Großer Gummischalter. Inkl. Schlüsselring. Leuchtweite 11 m. Leuchtdauer ca. 6 Stunden. 15 Lumen. Maße: L 50 x B 24,5 x T 11 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA603	V16603 101 401	schwarz/metall	1/6	4008496883226





Varta „LED Book Light“ 2CR2032 inkl. 2 Knopfzellen

Flexible Leuchte für entspannten Lesespaß aus ABS / PC Kunststoff. 1 x 5 mm LED. Gleichmäßige, komplette Ausleuchtung der Buchseite. **150 mm flexibler Hals**. Leuchtweite: 7,5 m / 0,25 Lux. Leuchtdauer: 26 h. 9 Lumen. **Inklusive 2 x CR2032 Electronics Knopfzellen**. Maße: L 255 x Ø 28 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA619	V16618 101 421	Schwarz / Silber	1/6	4008496772599

Mini USB LED Leuchte biegsam



farblich
sortiert!

Betrieb per USB-Verbindung mit Laptop, USB Adapter, Powerbank / 5V / 1,2 W. PC & Mac Kompatibel. **Helle LED-Leseleuchte**. Keine Batterien notwendig. **Mini Taschenlampe mit flexiblem Hals**. Maße: L 169 x B 18 x H 9 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636MI001	USBLEDLEUCHTE	Weiß, Orange, Blau, Pink, Grün	1/10	2014110608092

Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur

EUROPOWER® Glückstaschenlampen

Kunststoffgehäuse, Ein-/Ausschalter, Kuppel-Linsenbirne, Ø 10,5 mm. Erforderliche Batterien: 2 x Mignon (LR6 (AA)). Birne: LB2227 (601LB227) - 2,2 V - 0,25 A - E10. Maße: L 80 x B 52 x H 21 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	EAN
636EU172	HU206 (600HU206)	Hund	1/25	9007325601272
636EU174	PI206 (600PI206)	Pilz	1/25	9007325601302

CHILTEC LED-Unterbauleuchte LUB-ALU / Batteriebetrieb + Sensor



Kabellos und beliebig montierbar. Inkl. Magnetklebeband und Klebepads - ideal für Glasoberflächen. 10 lichtstarke SMD-LEDs. Stabiler Rahmen für Wand & Unterbaumontage. Schaltet bei Bewegung automatisch ein und nach 15 Sek. wieder aus. Tag- / Nachtsensor. Benötigt 4x AAA Batterien. Leuchtwinkel 120°. Leuchtdauer 30.000 Std. Ein/Aus 20.000 x.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE	EAN
636CT003	22110	-- / Warmweiß / 80 Lumen 190 x 30 x 16+6 mm Sensor	1/12	4250416326645

Varta Minions Nachtlicht inkl. 3xAA




Touch-Sensor. 5 Lumen. Leuchtdauer ca. 120 Stunden, Leuchtweite ca. 1 m. Automatische Abschaltfunktion. Inkl. 3xAA High Energy Batterien. Maße: 17 x 10,5 x 16,5 cm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA615	V15615 101 421	Gelb / Blau / Schwarz	1/3	4008496851119

LED-Nachtlicht mit Zwischenstecker, 3 weißen, 3 blauen und 3 grünen LEDs



Mit Tag Nachtsensor. 230V / 0,8 W / 6.500 K. Je 3 weiße, blaue und grüne DIP LED (einstellbar). Lebensdauer 30.000 h. 10.000 x EIN/AUS. Kunststoff. IP20. Maße: Ø 80 x T 72 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VO211	47211	weiß	1/2	4002940472110

LED-Nachtlicht WILU 1W querformat mit Schalter



Blisterverpackt. Mit Eurofachstecker und Schalter. Leuchtmittel nicht auswechselbar. Warmweiß, 2.900 Kelvin. Leuchtdauer 15.000 Stunden. 230V AC. IP20. Maße: B75 x H15 x T57 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VO183	47169	weiß	1/24	4002940471694

LED-Nachtlicht mit Tag/Nacht-Sensor und kaltweißen LEDs



1W / 20 lm / 6.000K Kaltweiß. Leuchtwinkel 120°. Autom. Ein-/Aus dank Dämmerungssensor. 230V/50Hz. Leuchtdauer 20.000 Std. Ein/Aus 20.000x. 100% Hell 0,1 Sek. Maße: 110 x 37 x 72 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VO199	20784	weiß	1/10	4250416319142

REV LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und 3 warmweißen LEDs



1 W. Erfassungsbereich 110°. Reichweite 5 m. 3 Stufen wählbar: EIN / AUS / AUTO. Integrierter Helligkeitssensor, schaltet unter ca. 10 Lux. 230 V. Maße: ca. 62 x 60 x 130 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636RV161	00337161	weiß	1	4006341657909

REV LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder und 1 warmweißen LED



1 LED - 0,5 W. Erfassungsbereich 120°. Reichweite 7 m. 3 Betriebsarten: AUTO - OFF - ON. Passiver Infrarot-Sensor, der auf Bewegung reagiert und sich automatisch einschaltet. Dämmerungsschalter. 230V. Maße: 37 x 70 x 90 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636RV555	0502234555	weiß	1/12	4008297022343



Eglo LED-Nachtlicht mit Sensor 2x0,4W

8 Lumen / 3.000 K Warmweiß. Inkl. Leuchtmittel. Kunststoff weiß. Schalter: Sensor. 220-240V. Maße: L90 x B70 x H90 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EG934	97934	weiß	1/10	9002759979348



Sicherheitslampe "Bi-Light"

Schaltet bei Dunkelheit automatisch ein. Kann auch als normale Taschenlampe verwendet werden. Maße: L 65 x B 50 x T 40 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
633EL001		weiß	1/2	9002243273846



REV LED-Batterieleuchte mit Bewegungsmelder

Passiver Infrarot-Sensor. Batteriebetrieben. Integrierter Dämmerungsschalter. Erfassungswinkel 120°. Reichweite: max. 7 m. 1 x LED max. 1 W. Handschalter: AUTO - OFF - ON. 3 x 1,5 V-Batterie AAA (nicht enthalten).

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636RV955	0502239555	weiß	1	4008297022398



Brennenstuhl LED-Batterieleuchte mit Infrarot-Bewegungsmelder


Batteriebetriebenes LED-Nachtlicht mit 2 SMD-LEDs. Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite. Push-Schalter ein/aus. Unabhängig von der Steckdose. 2 Magnete und ein Haken. Lichtstrom: 60 lm. Leuchtdauer: 20 h. Inkl. 3 x AA Batterien.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636LT290	1173290	weiß	1/4	4007123637683



EUROPOWER® "Smart Lite" Tisch und Wandleuchte

Mit 601KB485 Kugelbirne KB4850 - 4,8V / 0,5A, 13,5s. Schwenkbarer Lampenkopf. Kunststoffgehäuse, EIN/AUS-Schalter. Für 4 Batterien Mignon (L)R6 / AA. Mit Schraube für Wandmontage. Maße: B 96 x T 85 x H 135 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636EU182	SL999 (601SL999)	weiß	1/6	9007325619994

EUROPOWER® "Mini-Push-LED-Light" Tisch und Wandleuchte

1 extra helle weißen LED. Lebensdauer ca. 100.000 h. Kunststoffgehäuse. Für 3 x AAA Batterien (L)R03A / AAA, UM4 Alkaline. Über 100 Stunden Licht mit 1 Satz Batterien Mikro (L)R03A / AAA, UM4 Alkaline. (Batterien nicht im Lieferumfang). Für die Montage kein Werkzeug notwendig. Maße PL 827: 67 x 67 mm. Maße PL 828: 67 x 80 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farben sortiert	VPE	EAN
636EU827	601PL827	weiß, schwarz, gelb, grün	1/32	9007325618270 Bei Abnahme von 12 Stück
636EU927	603PL827	SET-AKTION! INKL. 3 x MIKRO 100MC003	12	9002243369273 mit 3 Batterien Mindestabnahme: 12 SET
636EU828	601PL828	weiß, schwarz, gelb	1/32	9007325618287 ohne Batterien Bei Abnahme von 12 Stück

PL 827



SET-AKTION!



Ladegerät Connect 3000 - 2fach für 2x CR123A Li-ion Akkus

Ladbare Akkus (Standardladegeräte): 1-2 RCR123A. Ladbare Systeme (Akkupackladegeräte): CR123A Li-Ion. **Weltweit einsetzbar** 100 - 240V. Steckerlader. **Inklusive 2 x CR123A Akkus. 500 mAh. Prozessorgesteuert.** Maße: L 106,5 x B 69 x H 37 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952HU007	301682	schwarz	1/2	4047038660703



EUROPOWER® 6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät

Für NiMH u. NiCd Akkus. **Mit Entladung, Ladung, Erhaltungsladung und Tester.** 4 Kanäle zum Laden von Mikro R03/AAA/UM4, Mignon R6/AA/UM3, Baby R14/C/UM2, Mono R20/D/UM1 und 2 Kanäle für E-Block 9 V. **Eingebauter Batterietester.** Automatische Umschaltung von Schnellladung auf Erhaltungsladung. Eingang: 230V~50Hz. 8,5 W. Ausgang: 4 x 1,2 V DC für R03/AAA, R6/AA, R14C, R20/D Akkus; 2 x 9 V DC für E-Block 9V / 8,4 V. GS und TÜV geprüft, CE.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP615	LG-6150 (500LG615)	schwarz	1/30	24543149



EUROPOWER® Universal-Ladegerät für NiCd Akkus

Gleichzeitiges Laden und entladen von 1-4 Akkus der unterschiedlichen Größen Micro R03/AAA, Mignon R6/AA, Baby R14/C u. Mono R20/D, sowie 2 Ni-Cd-9V laden. Ni-Cd = Nickel Cadmium. Ni-Cd-Akkus mit einer Spannung von 1,2 V / 1,25 V entsprechen Trockenbatterien (Alkaline, Zink/Kohle) mit einer Nennspannung von 1,5 V. Maße: ca. L 184 x B 90 x H 50 mm. Gewicht: 0,505 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP905	LG-V-670 (500LG670)	schwarz	1/30	9007325506706



EUROPOWER® Plug-in Fast-Ladegerät für NiMH- und NiCd Akkus

Schnellladung von 2-4 Stück Mignon R6 (AA, UM3), Mikro R03 (AAA, UM4), 1-2 Stück Compact 6F22 / 9V. Ladestrom: R6 - 2 x (2,8 V DC 150 mA, 0,42 VA), R03 - 2 x (2,8 V DC 50 mA, 0,14 VA), 6F22/9V - 2 x (9 V DC 16 mA, 0,14 VA). Spannung: 230 V~ 50 Hz., 4,6 W. Maße: L 100 / W 69,5 / H 76 mm. Gewicht: 0,259 kg. GS/TÜV geprüft, CE.


Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP908	LG-V-2888 (500LG288)	schwarz	1/25	9007325502883



EUROPOWER® Schnell-Ladegerät für NiCd Akkupacks

Für Nickel Cadmium Packs von 7,2 u. 8,4V. 12V/DC. Mit Polaritätsschutz. LED-Ladevorgangsanzeige. Anschlussklemmen für Autobatterie, wartungsfreie Bleibatterien oder AC/DC Wandler. Autom. Umschaltung auf Erhaltungsladung. Mit negativer Delta V (-DV) Abschaltung, max. Ladezeit, Überladeschutz. Ladezeit zw. 20 u. 50 Min., je nach Restkapazität des NiCd-Packs. Mit CE. Gewicht: 0,243 kg. Maße: L 100 x B 40 x H 75 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP100	LG1Q-1000 (500LG100)	schwarz	1/50	9007325501007



EUROPOWER® Ultra-Schnell-Ladegerät für NiMH- und NiCd Akkus

Lädt Mignon R6/AA/UM3 oder Mikro R03/AAA/UM4 Akkus beider Batteriesysteme (NiMH / NiCd) extrem schnell und effizient. Automatische Umschaltung auf die gewählte internationale Eingangsspannung von 100V - 240V/AC. Automatische Wahl des Ladestromes. Kurzschluß- und Überhitzungsschutz. Gleichzeitig schaltet das Gerät auf Erhaltungsladung um. Maße: B 76 x H 118 x T 68 mm.

LADEZEITEN: →			
NiCd	NiCd R6/AA/UM3	600 - 800 mAh	in 60 Min.
	NiCd R03/AAA/UM4	240 - 300 mAh	in 60 Min.

LADEZEITEN: →			
NiMH	NiMH R6/AA/UM3	1.300 - 1.600 mAh	in 120 Min.
	NiMH R6/AA/UM3	1.800 - 2.100 mAh	in 150 Min.
	NiMH R6/AA/UM3	2.200 mAh	in 160 Min.
	NiMH R03/AAA/UM4	550 - 800 mAh	in 120 Min.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP925	LG-V-2000 (500LG200)	silberfarbig	1/12	9007325502005

EUROPOWER® Automatik-Stecker-Ladegerät mit Timer-Funktion

Für 2 - 4 x NiMH & NiCd Akkus Mignon R6/AA oder Mikro R03/AAA, mit Entladeeinrichtung, autom. Umschaltung auf Schnellladung, negativer Delta V (ΔV) Abschaltung, mit automatischer Umschaltung auf Erhaltungsladung, **mit Refresher und KFZ-Ladekabel 12V.** Eingangsspannung: 230VAC~50Hz, 12W, 12-13,8VDC. Ausgangsspannung: 2,8 V / 5,8 V DC. Schnellladung: für Mignon R6/AA-800 mA, für Mikro R03/AAA - 300 mA. Erhaltungsladung: Mignon R6/AA-80mA und Mikro R03/AAA - 30 mA. Maße: L 105 x B 65 x H 34 mm. Gewicht: 0,579 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP126	LG1268/2 (500LG126)	schwarz	1/15	9007325501268

EUROPOWER® Automatik-Stecker-Ladegerät mit Timer-Funktion. Gewicht: 0,660 kg.

952EP127	LG1268/2 (500LG127)	schwarz	1/15	9007325501275
----------	---------------------	---------	------	---------------

EUROPOWER® Automatik-Stecker-Ladegerät inkl. 4 x Akkus NiMH Mignon AA / 1,2V/2,30Ah - sonst gleich wie Artikel 500LG126.





EUROPOWER® 6 Kanal Universal-Schnell-Ladegerät für NiMH & NiCd Akkus

Für NiMH & NiCd Akkus, mit Entladung, **Schnellladung**, negativer Delta V (ΔV) Abschaltung, Zeitkontrolle, **LCD-Anzeige**, Erhaltungsladung, **KFZ-Ladekabel**. Es können 1-4 Stück MIGNON R6/AA/UM3, MIKRO R03 / AAA / UM4, BABY R14/C/UM2, MONO R20/D/UM1 und 1-2 Stück E-BLOCK 6F22 8,4/9V NiMH/NiCd Akkus aufgeladen werden. Eingang: 100 - 240 VAC ~ 50/60Hz, 5.834 VA (max). Ausgang: 4 x 1,4 VDC - 1.000 mA für AA, C, D. 4 x 1,4 V DC - 500 mA für AAA. 2 x 9 V DC - 13 mA für E-Block 9 V / 8,4 V. Erhaltungsladestrom: für AA, C, D - 100 mA und für AAA - 50 mA. Für E-Block keine Erhaltungsladung. Maße: L190 x B129 x H61 mm. Gewicht: 0,728 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP278	LG6278LCD (500LG627)	silberfarbig	1/10	9007325506270



EUROPOWER® 6/12V Bleiakumulatoren Batterieladegerät 800 mA

Stecker-Ladegerät LG126CB08CE für wartungsfreie Bleibatterien. Eingang: 230 VAC ~ 50 Hz. Ausgang: 6/12VDC, 9,6 VA (max.). Ladestrom: 800 mA. Maße: 98 x 68 x 93 mm. Gewicht: 0,562 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP800	LGMW126CB08 (500LG800)	schwarz	1/40	0805589126420



EUROPOWER® 6/12V Hochleistungsbleiakku-Ladegerät 5.000 mA

Universallader für 6V/12V Bleiakumulatoren (Wahlschalter für 6V/12V Batterien). Thermosicherung, Sicherungsschalter. Kurzschluss, Überlast- und Verpolungssicher. Amperemeter. Spannungsglättet und spannungsstabilisiert. Eingang: 230 VAC ~ 50 Hz. Ausgang: 6/12VDC, 60 VA max. Ladestrom: 5.000mA. Ladezeitabelle: Batteriekapazität 17 Ah ~ 6-10 Stunden Ladezeit. Batteriekapazität 45Ah ~ 14-20 Stunden Ladezeit. Maße: 198 x 136 x 101 mm. Gewicht: 3,567 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP050	LGMW126C50GS (500LG050)	schwarz	1/5	0805589125058



EUROPOWER® 6/12V Bleiakumulatoren Batterieladegerät 1.800 mA

Aufladen von 6V / 12V Bleiakumulatoren. Spannungsglättet - spannungsstabilisiert. Geschützt gegen Überlastung und falsche Polarität. Inkl. Batterieklemmen und abnehmbarem Anschlussstecker. Eingang: 230VAC /39 Watt. Ausgang: 6/12VDC / 21,6VA. Ladestrom: 1.800 mA. Maße: 135 x 86 x 75 mm. Gewicht: 1,280 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP018	LGMW126C18GS (500LG018)	schwarz	1/20	0805589121852



EUROPOWER® Steckerladegerät 70 mA / 220 mA

Zum Aufladen von 4-8 Mignon R6 (AA, UM3) oder 4-6 Baby R14 (C, UM2) mit Ladekontrolleuchte rote LED, mit Tamiya- und Vierwegstecker, VDE geprüft, CE. Leistung: bei 4,8 V - 220 mA, bei 9,6 V - 70 mA. 230 V ~ 50 Hz. Maße: T 73 / B 43 / H 60 mm. Gewicht: 0,195 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952EP906	LG479 (500LG479)	schwarz	1/50	9007325504795



EUROPOWER® PWM Stabilisiertes Desktop Netzgerät 5.000 mA

PWM IC für eine hohe Zuverlässigkeit und Wirkungsgrad. Thermosicherung und auswechselbare Sicherung. Kurzschluß-, Überlast- und Überhitzungssicherung für Sicherheit. 12V / 5.000mA spannungsreguliert. Eingang: 230VAC~ 50Hz, 105W mit GS/TÜV, CE. Ausgang: 12VDC, 60VA (max.) mit Kabel und Stecker 04B-FCP1 und Stecker für Zigarettenanzünder. GS getestet, CE. Maße: 201 x 136 x 101 mm. Gewicht: 3,51 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP250	NGMWP1250GS (500NG250)	schwarz	1/5	0805588125080



EUROPOWER® Netzgerät 5.000 mA

Schalteradapter. Eingang: 120-240VAC~50/60Hz. Eingang Strom: 1.800 mA. Ausgang: 15-16-18-19-20-22-24VDC. Ausgang Strom: 15-16-18-19-20VDC / 5.000 mA. 22 / 24 VDC / 5.000 mA. **Mit 6 Steckern.** Maße: L175 x B 70 x H38 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP390	MW7H390GS (500NG390)	schwarz	1/10	0805581739062



EUROPOWER® Schaltbares Netzgerät 3.000 mA - 3.500 mA

Schutz vor Kurzschluß, automatische Thermal- und Überbelastungs-Abschaltung. Eingang: 120-240V~60/50Hz. Eingang Strom: 1.380 mA. Ausgang: 15-16-18-19-20-22-24V. Ausgang Strom: 15-16-18-19-20-22V/3.500 mA. 24 V / 3.000 mA mit 6 Stecker. Maße: L146, B 65, H39 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP350	NGMW7H350GS (500NG350)	schwarz	1/15	0805588735095



VARTA Professional V-Man Home-Station

Multi-Ladegerät. Egal ob Handy, Digitalkamera, MP3-Player oder PSP, das Gerät lädt bis zu vier Gadgets gleichzeitig auf. **Mit allen gängigen Adaptern ausgestattet.** Besitzt zudem einen USB-Port. USB-Out-Funktion. **Weltweite Einsatzmöglichkeit** (100-240 V). Lädt folgende Systeme Nickel Hydrid (NiMH). Ladbare Zellgrößen AAA, AA. Ladestrom NiMH: 800AAA, 1500AA. Steuerung: Timer. Maße: L190 x B105 x H255 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA579	V57900 101 111 *	weiß	1/4	4008496675050



Varta Car Power Fast USB Charger

Kompakter & kraftvoller 12V Autoadapter mit Gesamt-Ausgangsstrom von 3,4 A (17 W). 2 USB Ports. **Weltweit einsetzbar.** Blaue LED Ladeanzeige. Apple Lightning & 30-pin, Micro USB und Mini USB Kabel. MFI kompatibel. **Inklusive Micro USB Lade- & Daten-Kabel.**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA931	V57931 101 401	schwarz	1/4	4008496810215



Varta Platinum HT 2C Charger

Mit 12V Adapter und LCD Monitor für weltweite Reisen. Der Platinum - HT 2C Lader. Lädt alle Varta IC-3 Akkus in nur 15 Minuten. **Inkl. 2 x AA Platinum Akkus 2.300 mAh** - Mobil einsetzbar durch 12 Volt Ladefunktion, **Ladekabel Inklusive.** 110/240V. Erhaltungsladung. Für 1-2 Zellen AAA/AA- 3 Jahre Garantie.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA200	V57081 101 421 *	blau	1/2	4008496546541

Ab 4 Stück Sonderpreis per Stück



VARTA Wall Charger 2x USB A und 1x USB Type C

Kompakter, kraftvoller Steckerlader 5.4 A (27 W). Mit 2x USB A 2,4A Anschlüsse und 1x USB Type C 3,0A. **USB-C + 2 USB-Ausgänge für schnelles gleichzeitiges Laden von 3 Geräten.** Weitbereichseingang 100-240V. **Autom. Ladestromanpassung.** Ausgangsspannung 5V. Eingangsspannung 230V/AC. Ausgangsstrom (max.) 5.400 mA. USB-C™ Buchse. Leistung 27 W. Maße: H 56 x L 99 x B 28 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA585	V57958 101 401	schwarz	1/4	4008496986958



Panikalarm durch
abziehen des
Alarm-Rings

Micro-
USB
USB

Extra lauter
Alarm!



Varta Safty Power Bank 2.600 mAh mit Panik-Alarm

Für alle mobilen Verbraucher. Bis zu 100% Telefon-Akkuladung (Ergebnisse variieren je nach Gerät). **Integrierter 100 dB Panikalarm** wird durch abziehen des Alarm-Rings aktiviert. **Stroboskoplicht für visuellen Alarm.** Batterie sichert 20% als Reserve für die Sirene. **Inkl. LED-Lampe.** Soft-Touch-Oberfläche. **Eingang:** Micro-USB 5V/1,0A. **Ausgang:** USB 5V/1,0A für alle gängigen Geräte. Maße: 114 x 39 x 39mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
636VA600	V57964 101 111	Schwarz / Gold	1/2	4008496886395

Varta Portable LCD Power Bank 18.200mAh inkl. 50cm Micro USB-Ladekabel

Blaues LC-Display zur Lade- und Entladestandanzeige. **Ausgang 1:** USB 5V/1,0A. Kleine LED Leuchte. **Ausgang 2:** USB 5V/2,4A. **Eingang:** Micro USB 5V/2,0A. **Integriertes LED-Notfalllicht.** Schutz vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom, Kurzschluss und Überspannung. Maße: B82 x H161 x T22 mm.




Bis zu 6,5 Handys oder 3 Tablets
können geladen werden



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA972	V57972 101 111	schwarz	1/2	4008496930722

Varta Portable Slim Powerbank 18.000mAh inkl. 50cm Micro USB-Ladekabel

Bis zu 8 Smartphone- oder 3 Tablet-Ladungen möglich. 18.000mAh Li-Polymer Akku. Sehr schlank: 168 x 132 x 15,5 mm. Inklusive zusätzlichem **USB Type C**. 4 blaue LEDs. Inklusive **schwarzem 50cm Micro USB Kabel**. Eingangsleistung: 1x Micro USB 5V/2,0A 1x USB C 5V/3,0A. Ausgangsleistung: 1x USB A 5V/2,4A 1x USB C 5V/3,0A. Gewicht: 583 g.



Bis zu 8 Handys oder 3 Tablets
können geladen werden

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA011	V57967 101 111	Anthrazit	1/2	4008496926961



Varta Portable Powerpack 6.000mAh externer Akku mit 2 USB-Ausgängen + LED-Leuchtfunktion

Lithium-Ion Akku als externer Zusatzakku für mobile Endgeräte - 2.4A über 2 USB Ausgänge mit 1x 5V/1,0 A und 1x 5V/2,4 A. Das leistungsstarke Akkuladegerät von Varta lädt Ihr Smartphone iPhone 5S über 2x und Ihr Tablet Samsung Galaxy Tab 4 8.0 über 1x vollständig auf. **Lieferumfang: 1x Power Bank 6000 inklusive 50cm Micro USB Ladekabel und integrierte Taschenlampe.** Lädt vollständig bis zu 2 Smartphones oder ein Tablet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA010	V57960 101 401	grau / weiß	1	4008496883806



Varta Portable LCD Power Bank 7.800 externer Akku mit 2 USB-Ausgängen + LED-Notfalllicht

Temperaturkontrolle. **Blaues LC-Display** zur Lade- und Entladestandanzeige. **An- / Aus-Knopf.** **Ausgang 1:** USB 5V / 1,0A. Kleine LED Leuchte. **Ausgang 2:** USB 5V / 2,4A. **Eingang:** Micro USB 5V / 2,0A. **Integriertes LED-Notfalllicht.** Lädt 2 Geräte gleichzeitig. Lädt die meisten USB-Geräte mit Höchstgeschwindigkeit von 2,4A. Maße: B80 x H105 x T22 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA013	V57970 101 111	schwarz	1	4008496930661



Varta New Slim Power Bank

Li-Polymer Akku. Input: 5V – 2A. Output 1: UCB-C 5V - 3.0A. Output 2: Micro USB 5V – 2,1A. **Zubehör: 50cm Micro USB-Kabel.** Superschlankes Aluminiumgehäuse 12mm. **LED Ladestandsanzeige.** Kurzschluss-, Überladungs- und Überhitzungsschutz. Möglichkeit 2 Geräte gleichzeitig zu laden.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA965	V57965 101 111	silberfarbig	1/2	4008496926909

Varta New Slim Power Bank 6.000 mAh





Chilitec Stecker-Netzteil mit USB CT18

18W Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang. Mit LED-Beleuchtung und USB-Adapter. Ausgangsspannungen 3/5/6/7.5/9 und 12VDC. Bis zu 1.500mA/USB 5V/500mA. Maße 75 x 43 x 32 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952CT004	19122	schwarz	1/20	4250416304704



Chilitec Stecker-Netzteil mit USB CTN-0520 Duo

Mit diesem hochwertigen Netzadapter können Sie Ihre zwei USB-Geräte wie MP3-Spieler, Smartphones, Tablets etc ganz einfach aufladen. Eingang 110-240V~. Ausgang 5V~, max 2x 1,0A oder 1x 2,1A. Farbe weiß mit leuchtendem LED Ring. Maße: L 72 x B 36 x H 20 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952CT384	22384	weiß	1/50	4012594986550



Varta Portable Charger Sets

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA919	V57919 101 441 *	schwarz/silber	1	4008496773695

Emergency 30-Pin-Powerpack inkl. 1 x CR123A - lädt mobile Geräte jederzeit ohne Kabel: Jede Batterie liefert bis zu 2h zusätzliche Sprechzeit (getestet mit iPhone® 4S, Abweichungen bei anderen Geräten möglich). Mit Apple® 30-Pin Stecker. Bestückt mit einer VARTA Lithium CR123A Batterie. 10 Jahre lagerfähig auch bei hohen Temperaturschwankungen. Spannung 5V. Mit 1 Adapter. Li-Ion-Technologie.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA918	V57918 101 441 *	schwarz	1	4008496773664

Emergency Micro-USB-Powerpack inkl. 1 x CR123A - lädt mobile Geräte jederzeit ohne Kabel: Jede Batterie liefert bis zu 2h zusätzliche Sprechzeit (getestet mit iPhone® 4S, Abweichungen bei anderen Geräten möglich). Mit Micro-USB-Stecker. Bestückt mit einer VARTA Lithium CR123A Batterie. 10 Jahre lagerfähig auch bei hohen Temperaturschwankungen. Spannung 5V. Mit 1 Adapter. Li-Ion-Technologie.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA917	V57917 101 441 *	schwarz	1	4008496773633

Alkaline Powerpack inkl. 4 x AA High Energy - bei längeren Outdoor-Aktivitäten oder in Notsituationen: Ein Set Alkaline Batterien ermöglicht bis zu 7h zusätzliche Sprechzeit (getestet mit iPhone® 4S, Abweichungen bei anderen Geräten möglich). Bestückt mit 4x VARTA AAA HIGH ENERGY Batterien. Kompatibel mit Apple® 30-Pin Produkten (mit Originalkabel auch iPhone 5) und allen Geräten mit Mini- und Micro USB Anschlüssen. Spannung 5V. Mit 3 Adapter und USB-Kabeln.

Varta Lade- und Datenkabel

Zuverlässige Verwaltung und Synchronisation von Daten und gleichzeitige Aufladung eines Apple Geräts. Ideal als Energiereserve-Zubehör im Auto, zu Hause oder am Laptop / PC.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA940	V57940 101 401	schwarz	1/6	4008496808175

Varta MFI-30 PIN-Lade- und Datenkabel: Kompatibel mit allen Apple® 30-Pin Produkten - für iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad (3. Generation), iPad 2, iPad, iPod touch (1. bis 4. Generation), iPod classic und iPod nano (1. bis 6. Generation).

Varta 2in1 Charge&Sync Cable Micro USB & Lightning Adapter

1m langes Lade- & Datenkabel. Lightning & Micro USB Adapter in Einem. MFI zertifiziert.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA943	V57943 101 111	Schwarz / Metall	1/6	4008496887002

Varta 2in1 Charge&Sync Cable Micro USB & USB Type C Connector

1m Kabel. 2 Anschlüsse in einem Kabel. Datenübertragung während des Ladevorgangs. Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder am Laptop. Kompatibel mit allen Micro USB und USB Type C Geräten (Funktioniert mit allen Micro USB und USB Type C Geräten: Smartphones, Tablets, Laptops, MP3 Player, Navigationsgeräte, E-Reader, Bluetooth Headsets, etc.)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA014	V57948 101 401	Schwarz / Metall	1/6	4008496979592

Varta Speed Charge & Sync Cable USB Type C to USB Type C - USB Type C Lade & Datenkabel

VARTA USB-Kabel mit einem Type C Anschluss ermöglicht Datenübertragungen während des Ladevorgangs. Kompatibel mit allen Micro USB betriebenen Geräten. 1m Kabellänge. Idealer Power-Boost im KFZ, zu Hause oder am Laptop. Ausgangsleistung: bis zu 3A. Gewicht: 36 g.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA947	V57947 101 401	Schwarz / Metall	1/6	4008496930753






Type-C

Varta Charge&Sync USB 3.0 to Type C

1m langes Lade- & Datenkabel. USB 3.1 Typ C Generation 2. E-Prüfzeichen. Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A. Datenübertragung 10Gbps.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA944	V57944 101 111	Schwarz / Metall	1/6	4008496886975



Varta Cable Adapter Micro USB to Type C

Höchste Ladeübertragung mit 3,0 A. Kompatibel mit allen Micro USB und USB Typ C betriebenen Geräten. Reversibel: Beidseitig verwendbar (Stecker- & Kabelrichtung). Klein, smart und handlich.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA945	V57945 101 401	Schwarz / Metall	1/6	4008496927005

Varta Cable Adapter Micro USB: mit zuverlässiger Datenübertragung von 480 Mbps.

952VA946	V57946 101 401	Schwarz / Metall	1/6	4008496927036
----------	----------------	------------------	-----	---------------

Varta Cable Adapter USB 3.1: mit zuverlässiger Datenübertragung von von 5Gbps.



Varta Power Bank Home Charging Station + 2 x 20cm Micro-USB-Ladekabel + 1 x 160cm Netzkabel

Ladet bis zu 5 Smartphones oder Tablets gleichzeitig. 5 Ausgänge für maximale Kompatibilität: 1x USB Type C und 4x USB. 50W und 10A für eine optimierte und maximale Ladegeschwindigkeit. Spannung 3,7V. Eingangsleistung 100-240V. Ausgangsleistung 2x USB 2,4A / 2x USB 1,0A / 1x USB Type C 3,0A. Zubehör: 2 x 20cm Micro USB Ladekabel + 1 x 160cm Netzstecker. Gewicht 449 g. Maße: B 100 x H 52 x T 183 mm.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA580	V57901 101 111	schwarz	1/2	4008496977079



Varta LCD Plug Charger+ inkl. 4x AA / 2.100mAh

Ladegerät für Akkus in AA/AAA/9V und USB Geräte. Einzelschachtladung. Intelligente Ladeabschaltung. LCD Display zeigt den Ladevorgang in Prozent an. Kurzschlusschutz, Erkennung von schlechten Zellen, Schutz vor falscher Polarität. Globale Spannung. 4h Ladezeit. max. Ladestrom 450 mA. Maße: 124 x 85 x 73 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA687	V57687 101 441	schwarz	1/4	4008496988303

(Inkl. 4xAA Akkus 2.100 mAh + USB-Ausgang).



Varta Power Play - LCD Charger

Intelligente Schnellladeverfahren für Ladezeiten ab 15 Min. Autom. Akkuzustandsmessung und Blue-LCD-Display. 110-240V; Euro-Stecker. 2-4 Std. Ladezeit. Abschaltfunktion Timer, Minus Delta U, Temperaturkontrolle. Erhaltungsladung, Ladbare Baugrößen: 2-4 AA/AAA. Ni-MH; Externer Netzteil. Maße: L114 x B70 x H32 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA070	V57070 201 451	blau / silberfarbig	1/2	4008496641321

(Inkl. 4xAA Akkus 2.500 mAh + 12 Volt Adapter + USB-Adapter).



Varta Power Play Travel Charger

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA871	V57071 101 401*	grün / blau / silberfarbig	1	4008496546367

VARTA Power Play Cube Charger - Mit Überladungsschutz. Schnellladung ca. 2-6 Stunden. Refresh Funktion. Für AA, AAA, 9V, D und C Akkus geeignet. Maße: ca. H 118 x B 100 T 103,5 mm.



Varta Mini Charger inkl. AA / 2.100mAh R2U

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA005	V57646 101 451	schwarz	1/4	4008496850631

Varta Mini Charger inkl. 2xAA / 2.100mAh R2U: Bestückt mit 2x AA (2.100 mAh) Ready To Use Akkus. Stecker-Ladegerät für 2 AA oder 2 AAA Akkus - Ladezeit ca. 15 Stunden. 3 Jahre Garantie!

952VA007	V57642 101 451	schwarz	1/4	4008496850518
----------	----------------	---------	-----	---------------

Varta Pocket Charger inkl. 4 x AA / 2.100mAh R2U: Zum Aufladen von 2-4 Mignon AA oder Micro AAA Akkus. Auf der Vorder- und Rückseite des Ladegeräts können jeweils 2 Akkus geladen werden. Ladezeit ca. 8 Stunden. Spannung: 230 V. Mit Eurostecker und gummierter Oberfläche.



Varta Mini Charger inkl. 2xAAA / 800mAh R2U

Lädt zwei AA / AAA gleichzeitig. Einfaches Einlegen und Entnehmen der Akkus. Technische Daten: Spannung 230V. Ladezeit Akkus 15 h. Ladbare Baugrößen: 2 AA, AAA. Technologie: NiMH. Netzteil intern. **Steckerlader mit LED-Ladekontrolle.** 2 Ladeschächte. Ladung paarweise. Maße: H117 x B46 x T74 mm. Gewicht: 126 g.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA421	V56703 201 421	schwarz / silber	1/4	4008496850693



Varta Plug Charger

Varta Plug Charger inkl. 4xAA / 2.100 mAh 57647: Zum Aufladen von 2 - 4 Mignon AA oder Micro AAA Akkus. Ladezeit: ca. 5 Stunden. **Gut sichtbare LED-Ladeanzeige.** Automatische Timerabschaltung nach 15 Stunden. Spannung 100-240 V. Mit Eurostecker.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA004	V57647 101 451	schwarz	1/2	4008496850723



Varta Portable Power Pack Charger Set

Inkl. **Plug 57057 + Adapterset 57058:** Leistungsstark: mit dem geladenem Portable Power Pack 2 x Handy oder bis zu 10 x MP3 Player aufladen. **Schnell: Mit USB-In & USB-Out Funktion. Plug-Set: Universeller USB-Netzadapter.** Spannung 100-240V. Eurostecker und 8 Adapter. Ladezeit V-Man: 3-5 Stunden. Ladezeit externe Geräte: 1-2 Stunden. Li-Ion-Technologie. Mit externem Netzteil. Maße: B 150 x H 230 x T 65 mm. Gewicht: 0,389 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA058	V57058 101 111 *	schwarz	1/2	4008496661923



Varta Phone Power 800 Lightning-Adapter

Mini Powerpacks für Apple Lightning, Apple 30-Pin & Micro USB. **Hosentaschengroß.** 100-fach aufladbarer 800mAh Lithium-Ionen-Akku. Weist auch nach 6 Monaten noch bis zu 80% der Ladung auf. MFI zertifiziert - entwickelt für iPhone & iPod.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952VA923	V57923 101 401	schwarz	1/4	4008496810154



Varta Universal-Ladegerät

Für alle gängigen Baugrößen. **Sichtbare LED-Ladeanzeige.** Inkl. **Sicherheitstimer, kein Überladen möglich.** Ladezeit 5 Std. Lädt 2 oder 4 AA, AAA, C, D oder 1x 9V. Globale Spannung - weltweit einsetzbar (100-240V). Lieferumfang: 1 x Universal-Ladegerät - unbestückt. Maße: B 172 x H 53 x T 111 mm. Gewicht: 0.346 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952VA401	V57648 101 401	schwarz	1/2	4008496850754

Varta LCD Universal Charger

LCD-Anzeige mit LED-Beleuchtung für Ladezustand & **USB-Anzeige.** Lädt AA/AAA/C/D und 9V. **Inkl. zusätzlichem USB-Ausgang und AC-Adapter.** Minus-Delta-U-Abschaltung, Sicherheitstimer, Kurzschlusschutz, Alkaline-Erkennung. Ladezeit 4 Stunden. 3 Jahre Garantie!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952VA678	V57678 101 401	schwarz	1/2	4008496773541



Varta LCD Multi Charger+

AC Adapter-Weltweit einsetzbar (100-240V). Umfassende Sicherheitseigenschaften. Verbesserte Erkennung von defekten Zellen. Größere und vereinfachte LCD-Anzeige. Einzelschachtladung für höchste Flexibilität und beste Ladeergebnisse. **Lädt bis zu 8 AA, AAA - Ladezeit: 4 h** (basierend auf 4x AA 1600 mAh). Die Leistung kann variieren). Akkus nicht im Lieferumfang. Mit Ladekontrollanzeige.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952VA015	V57681 101 401	schwarz	1/2	4008496988211



Varta LCD Dual Tech Charger Ladegerät

100-240V mit USB-Ausgang 5V/1,0A zum Laden mobiler Geräte - inkl. 1,8 m EU Netzkabel. Lädt gleichzeitig NiMH & Li-Ionen Zellen. Volt, mAh, Minuten. Laden, Entladen, Kapazitätstest & Auffrischen. Weltweit einsetzbar (100-240V). Eurostecker. Ladezeit (Akkus) 3 h. Ladezeit (externe Geräte) 1 h. Abschaltfunktion Timer, Minus Delta U & Temperaturkontrolle. Erhaltungsladung. Ladbare Baugrößen: 1-4x 18650, 18490, 18350, 16670, 17500, RCR 123A, 17335, 16340, 14500, 10440, AA, AAA. Technologie Ni-NM. Maße: B104 x H165 x T44 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe Reflektor	VPE	EAN
952VA012	V57676 101 401	schwarz	1/2	4008496928910



Varta Digital Batterietester mit LCD-Display



LCD-Display-Anzeige. Prüft alle wichtigsten Batterien (auch 9V), Akkus und Knopfzellen. Taschenformat. Digitale Kapazitätsanzeige. Maße: B 80 x H 195 x T 25 mm. Gewicht: 0,068 kg

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952VA891	V891	schwarz	1/2	4008496680641

EUROPOWER® Batterie- und Akkutester inkl. 2 x Mikro

BT211LCD mit LCD-Display. Digitalanzeige der Spannung bis zu einer max. Spannung von 19,99 V +/- . Mit Drucktaster, beim Testen dadurch ganz geringe Energieentnahme von der Batterie. Polarität automatisch + / -. Geringer Energieverbrauch beim Testen der Batterien/Akkus. Für aufladbare Akkus 1,2 V, Batterien 1,5 V, E-Block 9 V und Knopfzellen Lithium 3V. Inkl. 2 x Mikro Duracell Industrial MN2400 / R03/AAA / 1,5 V. Maße: ca. 90 x 45 x 20 mm. Gewicht: 0,65 kg.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
952EP211	901BT211	schwarz	1/4	9007325912118

EUROPOWER® Batterie- oder Akkubox BC001



Für 1-4 Stk. Mignon R6/AA, oder 1-4 Stk. Mikro R03/AAA.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Farbe	VPE	EAN
953EP001	900BA001	transparent	1/100	9007325900016

Alkaline-Batterien



Quecksilber- und cadmiumfrei - Blisterverpackt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	VPE	EAN
951EP101		1,50V / 945	10	

Sonderpreis

Sonderbatterie Camelion Plus Alkaline Lady LR1/N. Maße: H 28,7 / Ø 11,5 mm. Ablaufdatum: 06/2026

EUROPOWER® Energieblock (Zinkchlorid)



Zink/Kohle, quecksilber- und cadmiumfrei!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	VPE	EAN
954EP305	200EN425	6,00V / 7.000	1/24	9002243543055

Energieblock 4R25 Zinkchlorid, mit Federkontakten.

Ab 24 Stück Preis per Stk. nur

Maße: L 67 / B 67 / H 93 / 112 mm.

Energieblock (Luftsauerstoff)

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	VPE	EAN
951EU425	100ZA425	6,00V / 50.000	1/12	9007325104254

TS Luft-Sauerstoffbatterie, 4LR25ZA.

EUROPOWER® Nickel-Metall-Hydrid-Akkus



... wiederaufladbar!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
952EP314	402BA314	1,20V / 3.500	1/10	9007325423140

Baby BBNMR14G/3/C / 2er Blister.

953EP233	400SA233	1,20V / 3.600	1/10	9007325412335
----------	----------	---------------	------	---------------

Sonderform Akku TBNMKR23/43/RC3600HV SUBC mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 x Ø 23 mm. lose

952EP010	400SA133	1,20V / 3.000	1/10	9007325411338
----------	----------	---------------	------	---------------

Sonderform Akku TBNMKR23/43/HR-SCU mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 x Ø 23 mm. lose

952EP008	400NM045	1,20V / 1.200	1/10	9007325400455
----------	----------	---------------	------	---------------

Sonderform Akku TBNM4/5AA mit Flachkopf. Maße: ca. H 42,6 x Ø 14 mm. lose

Weitere Akkus bzw. Spezialakkus auf Anfrage!


EUROPOWER® Nickel-Cadmium-Akkus



... wiederaufladbar!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
952EP112	300NC234	1,20V/1.800	1/18	9007325302346
Sub C NCKR23/43 mit Lötflächen; Maße: H 42,6 / Ø 22,5 mm. Preis per Stück				
952EP920	300NC007	1,20V/7.000	1/10	9007325300076
F-Zelle TBNCVR7/F mit Lötflächen oben. Maße: ca. H 89 / Ø 33 mm. Gewicht: 0,230 kg. Preis per Stück				
953EP018	300SA020	1,20V / 4.400	1/10	9007325330202
Mono Akku TBNCR20/DKR4400 mit Flachkopf. Maße: ca. H 60 / Ø 32 mm. lose				
953EP003	300MO220	1,20V / 4.500	1/10	9007325302209
Mono Akku TBR20P/2/D mit Flachkopf. Maße: ca. H 59 / Ø 32,5 mm. lose				
952EP120	300MO020	1,20V / 4.500	1/10	9007325300205
Mono Akku TBNCR20P/D mit Flachkopf und Lötflächen Z. Maße: ca. H 59,4 / Ø 32,5 mm. lose				
953EP017	300SA014	1,20V / 3.600	1/10	9007325310143
Baby Akku TBNCR14/C/CP3600CR mit Flachkopf. Maße: ca. H 49 / Ø 25 mm. lose				
953EP024	300SA230	1,20V / 2.300	1/10	9007325302308
Sonderform Akku TBNC SUC C KR2300SCE mit Flachkopf. Maße: ca. H 49,5 / Ø 22 mm. lose				
952EP136	300NC236	1,20V / 2.100	1/10	9007325302360
Sonderform Akku TBNCKR23/43 mit Flachkopf und Lötfläche Z. Hochstrom. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
952EP233	300NC233	1,20V / 1.500/1.800	1/10	9007325302339
Sonderform Akku TBNCKR23/43 SUBC mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP022	300SA160	1,20V / 1.700	1/10	9007325311607
Sonderform Akku TBNC4/5A/KR1700AU mit Flachkopf. Maße: ca. H 49 / Ø 17 mm. lose				
953EP015	300NC238	1,20V / 1.600	1/10	9007325302384
Sonderform Akku TBNCKR23/43 mit Flachkopf und Lötfläche Z. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP029	300SA238	1,20V / 1.200	1/10	9007325322382
Sonderform Akku TBNCKR23/43/N1200SCK mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP020	300SA122	1,20V / 1.500	1/10	9007325331223
Sonderform Akku TBNC4/5A/KR1500AUL mit Flachkopf. Maße: ca. H 42 / Ø 17 mm. lose				
953EP028	300SA237	1,20V / 2.400	1/10	9007325312376
Sonderform Akku TBNCKR23/43/CP2400SCR SUBC mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP026	300SA234	1,20V / 1.700	1/10	9007325322344
Sonderform Akku TBNCKR34/43/N1700SCR SUBC mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP027	300SA235	1,20V / 1.800	1/10	9007325312352
Sonderform Akku TBNCKR23/43/KR1800SCESUBC mit Flachkopf. Maße: ca. H 43 / Ø 23 mm. lose				
953EP023	300SA172	1,20V / 500	1/10	9007325311720
Sonderform Akku TBNC1/2A/N500AC mit Flachkopf. Maße: H 27 / Ø 16 mm. lose				

Weitere Akkus bzw. Spezialakkus auf Anfrage!



EUROPOWER® Nickel-Cadmium-Akkus

EUROPOWER

... wiederaufladbar!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
953EP007	300NC017	1,20V / 7.000	1/10	9007325300175
F-Zelle TBNCVR7/F/1 mit Konsumerpol. Maße: ca. H 90 / Ø 32,5 mm. lose				
953EP008	300NC027	1,20V / 7.000	1/10	9007325300274
F-Zelle TBNCVR7/F/2 mit Flachkopf. Maße: ca. H 88 / Ø 32,5 mm. lose				
953EP009	300NC037	1,20V / 7.000	1/10	9007325300373
F-Zelle TBNCVR7/F/3 mit Lötfahnen oben und unten. Maße: ca. H 90,6 / Ø 32 mm. lose				
953EP011	300NC047	1,20V / 7.000	1/10	9007325300472
Saft F-Zelle TBNCVR7/F mit Lötfahne oben. Maße: ca. H 89 / Ø 33 mm. lose				
953EP012	300NC057	1,20V / 7.000	1/10	9007325300571
F-Zelle TBNCVR7/F/5 mit Flachkopf S.S. Maße: ca. H 88 / Ø 32,5 mm. lose				
952EP808	308MI006	1,20V / 800	1	9007325380610
Ni-Cd-Pack TBNC8XR6P/AA. Maße: ca. H 100,4 / B 57 x T 15 mm. lose				
952EP353	300NP636	1,20V / 2.000	1	9007325306368
Ni-Cd-Pack 6xKR23/43 (TBNC636P) mit Tamjiastecker. Maße: ca. H 133 / B 47 x T 24 mm. lose				

Lithium-Ion-Foto-Akku

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
953HU004	115271	3,00V / 500	1	4038338018783
Lithium Ionen-Foto-Akku - CR123A. Maße: ca. Ø 16,50 x H 32,50 mm. lose				

Pro Lithium-Ion-Akku mit Micro-USB Ladebuchse

kraftmax

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
952HU008	143895	3,60V / 3.400	1	9900002411846
Lithium Ionen Akku - 18650. Mit Micro-USB Ladeanschluss und Schutzschaltung. Maße: Ø 18,45 x H 70 mm. lose				

Lithium-Batterien

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/Ah	VPE	EAN
953EP200	800LB250	3,60V / 1.200	1	9007325802501
Mignon Lithium Batterie 1/2 AA - LS14250 mit Konsumerpol. Maße: ca. Ø 14,55 x H 25,15 mm. Gewicht: 0,010 kg. lose				
953EP506	800LB506	3,60V / 2.600	1	9007325805069
Mignon Lithium Batterie R6 AA - LS14500 mit Konsumerpol. Maße: ca. Ø 14,55 x H 50,30 mm. Gewicht: 0,020 kg. lose				
953EP501	800LB501	3,60V / 2.600	1/10	9007325805014
Mignon Lithium Batterie R6 AA - LS14500CNA mit Drahtanschluss. Maße: ca. Ø 14,55 x H 50,30 mm. lose				
953EP414	800BA414	3,60V / 5.800	1/10	9007325804147
Baby Lithium Batterie C - ER26500. Maße: ca. Ø 25 x H 47 mm. Gewicht: 0,050 kg. lose				
952EP514	800BA514	3,60V / 7.700	1	9007325525141
Baby Lithium Batterie C - LS26500. Maße: ca. Ø 25,8 x H 50 mm. Gewicht: 0,048 kg. lose				
953EP247	800LB160	3,00V / 160	1	9007325801603
Lithium Batterie CR1/3 N - CR11108. Maße: ca. Ø 12 x H 11 mm. Gewicht: 0,002 kg. lose				

• Wartungsfreie Bleibatterien

EUROPOWER®



Einsatzbereiche

Sicherheitsbeleuchtung, Gefahren-Meldetechnik
USV, Mobile Systeme

EG Batterien sind ventilregelt und wartungsfrei. Sie werden sowohl für Hochstrombelastungen im Minutenbereich als auch für Langzeitbelastungen über mehrere Stunden eingesetzt. Zu einem guten Preis Leistungs-Verhältnis bieten EG Batterien eine zuverlässige und wartungsfreie Stromversorgung.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung nominal V Kapazität 20-stündig Ah V/Ah	LxBxHxGH Maße mm	Kontakte Terminal	Gewicht (kg)	VPE	EAN
952EP435	EG00435 (900LA435)	4V/ 3,50Ah	91x35x61/64	Faston 4,8 mm	0,46	1	9007325904359
952EP145	MP4.5-6	6V/ 4,50Ah	70x47x101	Faston 4,8 mm	0,91	1/20	4042883176966
952EP312	MP1.2-12 +VDS-Zulassung	12V/ 1,20Ah	97x43x53	Faston 4,8 mm	0,58	1	4042883235786
953EP323	MP2.2-12 +VDS-Zulassung	12V/ 2,20Ah	178x34x66	Faston 4,8 mm	1,10	1	4042883010741
952EP334	MP3.4-12 +VDS-Zulassung	12V/ 3,40Ah	134x67x60	Faston 4,8 mm	1,35	1	4042883177130
952MP540	MP5.4-12	12V/ 5,40Ah	90x70x107	Faston 4,8 mm	1,90	1	4260476411113
952EP921	MP7.2-12 +VDS-Zulassung	12V/ 7,20Ah	151x65x102	Faston 4,8 mm	2,30	1	4260476411137
953EP390	MP1236H	12V/ 9,00Ah	151x65x102	Faston 6,12 mm	2,70	1	4260476411601



Nitro VDS Range


Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/Ah	L x B x H Maße mm	Gesamt- Höhe mm	Anschluss	Gewicht (kg)	Art.-Bez.
959BA001	110002	VDS 12V / 2,3Ah	178 x 35 x 60	66,0	Faston 4,75 mm	0,96	NLP12-2.3
952BA002	110004	VDS 12V / 5,4Ah	90 x 70 x 101	107,0	Faston 4,75 mm	1,65	NLP12-5.4
952JC687	110006	VDS 12 V / 7 AH	151 x 65 x 93,5	99,0	Faston 6,35 mm	2,18	NLP12-7.0L
952JC001	110008	VDS 12V / 12Ah	151 x 98 x 95,0	101,0	Faston 6,35 mm	3,50	NLP12-12L
959JC690	110009	VDS 12V / 18Ah	181,5 x 77 x 167,5	167,5	M5	5,40	NLP12-18
959JC691	110010	VDS 12V / 18Ah	181,5 x 77 x 167,5	167,5	M5B	5,40	NLP12-18 T3 BOLD
952JC692	110011	VDS 12V / 24Ah	166 x 175 x 125	125,0	M5	7,20	NLP12-24
959JC693	110012	VDS 12V / 26Ah	166 x 175 x 125	125,0	M5	8,00	NLP12-26
952CL002	110013	VDS 12V / 26Ah	166 x 175 x 125	125,0	M5B	8,00	NLP12-26 T3 BOLD
959JC696	110015	VDS 12V / 46,8Ah	197 x 165 x 170	170,0	M6	14,20	NLP12-45
959JC697	110016	VDS 12V / 65Ah	348 x 167 x 178	178,0	M6	19,20	NLP12-65

Nitro Model High Performance

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/Ah	L x B x H Maße mm	Gesamt- Höhe mm	Anschluss	Gewicht (kg)	Art.-Bez.
952JC709	120012	LP12V / 104Ah	330 x 173 x 212	220,0	M8	28,2	NLP12-100E

Nitro 6 Volt

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/Ah	L x B x H Maße mm	Gesamt- Höhe mm	Anschluss	Gewicht (kg)	Art.-Bez.
952JC002	150002	LP6-4.5 - 6V / 4,5Ah	70 x 47 x 100	106,0	Faston 4,75 mm	0,75	NLP6-4.5H
952JC728	150003	LP6-7.2 - 6V / 7,2Ah	151 x 34 x 94	100,0	Faston 4,75 mm	1,20	NLP6-7.2
952JC729	150004	LP6-12 - 6V / 12Ah	151 x 51 x 94	100,0	Faston 6,35 mm	1,80	NLP6-12



VARTA Lithium-Fotobatterien



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
954VA244	V6231 (V28PXL) 101 401	6,00V/170	1er Blister	4008496274154
Fotobatterie Lithium. Maße: H 25,1 / Ø 13 mm. VPE: 1/10.				
954VA245	V6204 (CRP2) 301 401	6,00V/1600	1er Blister	4008496537242
Fotobatterie Lithium. Maße: L 35 / H 36 / B 19,5 mm. VPE: 1/10.				
954VA246	V6203 (2CR5) 301 401	6,00V/1600	1er Blister	4008496537204
Fotobatterie Lithium. Maße: L 34 / H 45 / B 17 mm. VPE: 1/10.				
953VA244	V6206 (CR2) 301 401	3,00V/920	1er Blister	4008496537365
Fotobatterie Lithium. Maße: H 27,0 / Ø 15,6 mm. VPE: 1/10.				
954VA247	V6205 (CR123A) 301 401	3,00V/1600	1er Blister	4008496537280
Fotobatterie Lithium. Maße: H 34,5 / Ø 17 mm. VPE: 1/10.				
954VA401	V06122 301 401	9,00V/1200	1er Blister	4008496675265
VARTA Professional 9V Ultra Block Lithium Batterie 6LR61 - Ideal für alle gängigen Rauchmelder. Mit patentiertem Sicherheitsmechanismus. 10 Jahre Haltbarkeit. Auch in anderen Elektrogeräten einsetzbar. Gewicht: 36,4 g. Maße: L49 mm. VPE: 1/10.				
953VA006	V06103 301 402	1,50V/1100	2er Blister	4008496680399
953VA008	V06103 301 404	1,50V/1100	4er Blister	4008496680436
VARTA Professional Lithium Batterie (Micro) AAA - Die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, Blitzlichter, MP3-Player oder Handheld-Games. Maße: Höhe inkl. Pole 44,5 x Ø 10,5 mm.				
953VA009	V06106 301 402	1,50V/2900	2er Blister	4008496680474
953VA010	V06106 301 404	1,50V/2900	4er Blister	4008496680511
VARTA Professional Lithium Batterie (Mignon) AA - Die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder Handheld-Games. Maße: Batteriehöhe 50,5 x Ø 14,5 mm.				

Varta Alkaline Electronic und Fotobatterien



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
954VA301	V04901 (Lady) 121 411	1,50V	1er Blister	4008496128136
Alkaline Electronicbatterie. Maße: H 30,2 / Ø 12 mm. VPE: 1/10				
951VA014	V04061 (LR8D425) 101 402	1,50V	2er Blister	4008496884223
Alkaline Electronicbatterie Mini AAAA. Maße: H 42,5 x Ø 8,3 mm. VPE: 1/10				
953VA011	V04211 (V11A) 101 401	6,00V / 38	1er Blister	4008496152865
Alkaline Electronicbatterie. Maße: H 16,5 / Ø 10,2 mm. VPE: 1/10				
954VA303	V04223 (V23GA) 101 401	12,00V / 52	1er Blister	4008496261628
Alkaline Electronicbatterie. Maße: H 28,5 / Ø 10,3 mm. VPE: 1/10				
953VA027	V04227 (V27A) 101 401	12,00V / 20	1er Blister	4008496747009
Alkaline Electronicbatterie. Maße: H 28,2 / Ø 8,0 mm. VPE: 1/10				
954VA304	V04034 (V4034PX) 101 401	6,00V / 100	1er Blister	4008496274055
Alkaline Fotobatterie. Maße: H 25,2 / Ø 13 mm. VPE: 1/10				

Alkaline-Fotobatterie

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
953EP476	701KA476	1,20V / 1.400	1er Blister	4260216455025
Fotobatterie Alkaline 4LR44/A476/PX28. Maße: H 25 / Ø 12 mm. Gewicht: 0,011 kg. VPE: 1/20.				

Varta Knopfzellen - Zink/Luft für Hörgeräte



Mehr Leistung und verbessertes Leitvermögen. Lange Laufzeit bei höchstem Spannungsniveau.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
953VA104	V312 4607 945 416	1,40V / 180	6er Blister	5000252003205
Maße: H 3,45 / Ø 7,8 mm. VPE: 1/10				
953VA105	V13 4606 945 416	1,40V / 310	6er Blister	5000252003199
Maße: H 5,35 / Ø 7,8 mm. VPE: 1/10				
953VA106	V675 4600 945 416	1,40V / 640	6er Blister	5000252003182
Maße: H 5,35 / Ø 11,6 mm. VPE: 1/10				
953VA107	V10 4610 945 416	1,40V / 105	6er Blister	5000252003212
Maße: H 3,50 / Ø 5,8 mm. VPE: 1/10				



Varta Nickel Cadmium Akku Plus



Normalladung 14 Stunden mit 140 mAh. Bis zu 1.000 mal aufladbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
952VA113	V5220*	1,20V / 1.400	2er Blister	4008496202874

Nickel Cadmium Akku Mono: Maße: H 5,8 / Ø 3,1 mm.



Varta Akkus - Ni-MH



Die neuen **Ready 2 Use Akkus - ohne Aufladen sofort einsatzbereit!** Sehr geringe Selbstentladung (ca. 20% /Jahr). Aufladbar mit allen gängigen Ladegeräten. VPE: 1/10.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
-----------	----------	--------------	-----	-----

MIKRO

954VA736	V56733 101 402	1,20V/550	2er Blister	4008496808083
----------	----------------	-----------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH Recharge Akku Solar - MICRO **HR03**. 10 x 2er Blister.

952VA398	V58398 (T398) 101 402	1,20V/800	2er Blister	4008496330867
----------	-----------------------	-----------	-------------	---------------

Varta Akku für **Schnurlostelefon HR03 MICRO Ni-MH**; für Alcatel: OT First 10, 20, 25, 40, 45, 590; Ascom: Avena 122, 122 Plus, 133, 133 Plus, 223 Plus, 233 Plus, Eurit 535; Audioline: CDL 910G, DECT 1000G, DoroX 100; Binatone: Eurotel 3000 series; BT: Verve 5300; DeTeWe: Bee Tel / Tel Voice; Geemarc: DCT 2200; Grundig: CP870, 870 AM; Logi-com: Odyssey 2200; MBO: Alpha 2010, 2400 DECT; Panasonic: KX-TA 102E; KXT-CD951, 952, 953, 955, 958, 961, 962, 965; Philips: Onis Vox 6631, 6736, Voice 6626, Zenia 6326, 6626, 6825, Zenia Voice 6626; Premier: Indigo, Indigo Clip; Samsung: 5100, 5100 ADHS + CHR9, SPR 5100, 5100 MH, 5150; Siemens: Gigaset 5000 series; Topcom: Butler 132, 137, 170, 172, 575, 1410, 1450, 2000, 2310, 2350, 3000, 3100, Cocoon 70, 75... Maße: L 44,5 / Ø 10,5 mm.

954VA703	V56703 101 402	1,20V/800	2er Blister	4008496550579
----------	----------------	-----------	-------------	---------------

954VA704	V56703 101 404	1,20V/800	4er Blister	4008496550616
----------	----------------	-----------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH Recharge Akku Power - MICRO **HR03**. 10 x 2er Blister bzw. 10 x 4er Blister.

952VA217	V05703 301 402	1,20V/1.000	2er Blister	4008496538621
----------	----------------	-------------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH Recharge Akku Power **Fotoakku MICRO**. Maße: H 44,5 / Ø 10,5 mm.

MIGNON

954VA402	V56736 101 402	1,20V/800	2er Blister	4008496658688
----------	----------------	-----------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH ACCU SOLAR - MIGNON **HR6**. 10 x 2er Blister.

952VA399	V58399 (T399) 201 402	1,20V/1.600	2er Blister	4008496330904
----------	-----------------------	-------------	-------------	---------------

Varta Recharge Akku für **Schnurlostelefon HR6 Mignon Ni-MH**; für KPN: Arizona 100, Chicago 200, 300 Comfort, 330, 330 Comfort, Malibu 200, Phoenix 100, 200, 300, Seattle 100, Standard 330; Panasonic: KX-TCD 700, 700e, 705e, 715e, 725e, 725 Twin, 735e, 915, 950G, 955G, 965G; KX-TDC 915, 915G; Philips: 6816 ADHS, Kala 200-6533/6735, 6120, 6123, 6131, 6523, 6721, 6822, Onis, Onis 2, 6210, 6311, 6331, 6411, 6411 DECT-TAM, 6511 Memo, 6611, 6611 DECT-TAM, 6810 ADHS, Cordless, Cordless II, II DAM, Orange, Orange ADHS; Tiptel: Decline C, C voice, S; Topcom: Butler 132, 565, 4000, Cocoon 70-75; V-Tech: A 100T, 102, 1000; C100, 102 ... Maße: L 50,5 / Ø 14,5 mm.

954VA206	V56706 101 402	1,20V/2.100	2er Blister	4008496550654
----------	----------------	-------------	-------------	---------------

954VA706	V56706 101 404	1,20V/2.100	4er Blister	4008496550692
----------	----------------	-------------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH Recharge Akku Power - MIGNON **HR6**. 10 x 2er Blister bzw. 10 x 4er Blister.

954VA776	V56776 101 404 *	1,20V/ 2.500	4er Blister	4008496746057
----------	------------------	--------------	-------------	---------------

954VA161	V05716 101 402	1,20V/ 2.600	2er Blister	4008496745937
----------	----------------	--------------	-------------	---------------

954VA716	V05716 101 404	1,20V/ 2.600	4er Blister	4008496745975
----------	----------------	--------------	-------------	---------------

VARTA Ni-MH Recharge Akku Power MIGNON; **HR06**. 10 x 2er Blister bzw. 10 x 4er Blister.

BABY / MONO / E-BLOCK UND PHONE RECHARGE POWER AKKUS

954VA714	V56714 101 402	1,20V/3.000	2er Blister	4008496550739
----------	----------------	-------------	-------------	---------------

VARTA Recharge Akku Power Ni-MH **BABY**; **HR14**. 10 x 2er Blister.

954VA820	V56720 101 402	1,20V/3.000	2er Blister	4008496550777
----------	----------------	-------------	-------------	---------------

VARTA Recharge Akku Power Ni-MH **MONO**; **HR20**. 10 x 2er Blister.

954VA722	V56722 101 401	9,00V/200	1er Blister	4008496550814
----------	----------------	-----------	-------------	---------------

VARTA Recharge Akku Power Ni-MH **E-BLOCK**; **6F22**. 10 x 1er Blister.

952VA390	T390 *	3,60V / 400	1er Blister	4008496296354
----------	--------	-------------	-------------	---------------

Varta Akku **Nickel Cadmium Phone Power Akku für Schnurlostelefon**; Alcatel: Eole 90, 180, 280, 480, PACK Eole 180 + 40 1/1, 180 + 70 1/1; Belgacom: Twist 105; Philips: Aloris, Evalia, Icana, Icana 5250, 5260, Sonata, Xalio, Xalio 6100, 6200, 6400, 6600, 6820, 6850 Vox ADHS; Xalio Blue, Xalio Blue ADHS; **Telecom Italia**: Telecom Nice. Maße: H2,8 x B4,0 mm.



952VA390



Varta Superlife Zink-Carbon Batterien



Zuverlässige Zink-Kohle-Batterie für alle Anwendungen mit niedrigem Strombedarf wie z.B. Uhren. Superlife wird in allen gängigen Baugrößen angeboten.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE	EAN
951VA232	V2006 101 414	1,50V	4er Blister	4008496556267
VARTA SUPERLIFE MIGNON IEC R6, Zink-Kohle. VPE: 1/12				
951VA205	V2014 101 412	1,50V	2er Blister	4008496556304
VARTA SUPERLIFE BABY IEC R14, Zink-Kohle. VPE: 1/12				
951VA204	V02020 101 412	1,50V	2er Blister	4008496556342
VARTA SUPER HEAVY DUTY MONO IEC R20, Zink-Kohle. VPE: 1/10				
951VA247	V02012 101 411	4,50V	1er Blister	4008496556380
VARTA SUPER HEAVY DUTY FLACHBATTERIE, IEC 3R12, Zink-Kohle. VPE: 1/10				
951VA245	V02022 101 411	9,00V	1er Blister	4008496556427
VARTA SUPER HEAVY DUTY E-BLOCK, IEC 6F22, Zink-Kohle. VPE: 1/10				

Varta Longlife Energieblöcke



Kompakte leistungsstarke Batterien für den Dauerbetrieb. Einsatzschwerpunkt in Sicherungsgeräten, z.B. Alarmanlagen, Dauerlichtlampen oder Blinkanlagen.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
954VA248	V430 (4R25X) 101 111	6,00V/7.500	1/20	4008496171385
Varta Longlife Energieblock (Zink-Kohle). Maße: B67 x H115 x T67 mm.				
954VA202	V431 (4R25X) 101 111	6,00V/8.500	1/20	4008496171392
Varta Longlife Energieblock (Zink-Kohle). Maße: B67 x H115 x T67 mm.				

Varta Longlife Alkaline Batterien



Longlife – Die VARTA Batterie für Standardgeräte des täglichen Gebrauchs mit konstanten und eher niedrigen Strombedarfen, z. B. Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechner, elektronischen Waagen u.v.a. Die Longlife ist die richtige Wahl bei Dauerbelastungen im Niedrigstrombereich. Sie bietet eine lange Haltbarkeit durch die moderne Alkaline-Qualität.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
951VA106	V04106 101 414	1,50V	1/20	4008496525157
Longlife Alkaline Mignon 1,5V / AA / LR6 / 4er Blister. Maße: H 50,5 x Ø 14,5 mm.				
951VA019	V04106 301 124	1,50V	1/12	4008496774579
Longlife Alkaline Mignon 1,5V / AA / LR6 / 24er Big Box. Maße: H 50,5 x Ø 14,5 mm.				
951VA021	V04103 301 124	1,50V/1.200	1/12	4008496774548
Longlife Alkaline Micro 1,5V / AAA / LR03 / 24er Big Box. Maße: H 44,5 x Ø 10,5 mm.				
951VA114	V04114 101 412	1,5V	1/10	4008496525263
Longlife Alkaline Baby 1,5V / MN1500 / C / LR14 / 2er Blister. Maße: H 50 x Ø 26,2 mm.				
951VA120	V04120 101 412	1,5V	1/10	4008496525348
Longlife Alkaline Mono 1,5V / MN1300 / D / LR20 / 2er Blister. Maße: H 61,5 x Ø 34,2 mm.				

Varta Energy Alkaline Blister



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung/mAh	VPE	EAN
951VA009	V04106 229 414	1,50V	1/20	4008496626410
Varta Energy Alkaline Mignon 1,5V / AA / LR6 / 4er Blister. Maße: H 50,5 x Ø 14,5 mm.				
951VA012	V04106 229 418	1,50V	1/20	4008496626496
Varta Energy Alkaline Mignon 1,5V / AA / LR6 / 8er Blister. Maße: H 50,5 x Ø 14,5 mm.				
951VA491	V04106 229 491	1,50V	1/20	4008496674398
Varta Energy Alkaline Mignon 1,5V / AA / LR6 / 10er Blister. Maße: H 50,5 x Ø 14,5 mm.				
951VA007	V04103 229 414	1,50V	1/10	4008496626458
Varta Energy Alkaline Micro 1,5V / AAA / LR03 / 4er Blister. Maße: H 44,5 x Ø 10,5 mm.				

Varta Longlife Power Alkaline Batterien



Die kraftvolle Longlife Power Batterie für energieintensive Geräte!

VARTA Longlife Power ist die Kraftvolle unter den VARTA Batterien. Speziell für den Einsatz in Geräten wie Spielzeug, Computerzubehör oder Taschenlampen entwickelt, bietet die VARTA Longlife Power die passende Leistung bei Geräten mit hohem Energieverbrauch. Für Leuchten, Ferngesteuertes Spielzeug, Drahtloses Computer-Zubehör ...



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE	EAN
951VA151	V4903 121 414	1,50V	4er Blister	4008496559749
Micro Alkali - VPE: 1/10				
			Ab 10 Blister Sonderpreis per Blister nur Ab 50 Blister Sonderpreis per Blister nur	
951VA131	V4903 101 418	1,50V	8er Blister	4008496559787
Micro Alkali - VPE: 1/20				
951VA276	V4903 301 112	1,50V	12er Big Box	4008496808687
Micro Alkali - VPE: 1/24				
951VA132	V4903 121 482	1,50V	12er Blister	4008496593033
Micro Alkali - VPE: 1/20				
951VA152	V4906 121 414	1,50V	4er Blister	4008496559435
Mignon Alkali - VPE: 1/20				
			Ab 20 Blister Sonderpreis per Blister nur Ab 100 Blister Sonderpreis per Blister nur	
951VA164	V4906 121 418	1,50V	8er Blister	4008496559510
Mignon Alkali - VPE: 1/20				
951VA263	V4906 301 112	1,50V	12er Big Box	4008496808656
Mignon Alkali - VPE: 1/24				
951VA161	V4906 121 482	1,50V	12er Blister	4008496559671
Mignon Alkali - VPE: 1/20				
951VA154	V4914 121 412	1,50V	2er Blister	4008496559312
Baby Alkali - VPE: 1/10				
			Ab 10 Blister Sonderpreis per Blister nur Ab 50 Blister Sonderpreis per Blister nur	
951VA162	V4914 121 414	1,50V	4er Blister	4008496559350
Baby Alkali - VPE: 1/10				
951VA156	V4920 121 412	1,50V	2er Blister	4008496559237
Mono Alkali - VPE: 1/10				
			Ab 10 Blister Sonderpreis per Blister nur Ab 50 Blister Sonderpreis per Blister nur	
951VA190	V4920 121 414	1,50V	4er Blister	4008496559275
Mono Alkali - VPE: 1/10				
951VA153	V4912 121 411	4,50V	1er Blister	4008496559947
Flach Alkali - VPE: 1/10				
951VA157	V4922 121 411	9,00V	1er Blister	4008496559862
E-Block Alkali - VPE: 1/10				
			Ab 10 Blister Sonderpreis per Blister nur Ab 50 Blister Sonderpreis per Blister nur	



Varta Longlife Max Power Alkaline Batterien



Präzise Energie für Hightech-Geräte!

Bestmögliche Präzision für Ihre digitalen Geräte: Entdecken Sie die verbesserte VARTA Longlife Max Power. Entwickelt für alle Geräte, die präzise Energie in wechselnden Anforderungen benötigen, ermöglicht die VARTA Longlife Max Power eine höchst flexible Energieabgabe. Das Arbeiten mit Blitzlichtgerät, Digitalkamera und Spielkonsole gelingt somit auf den Punkt.



Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	VPE	EAN
951VA122	V4703 101 404	1,50V	4er Blister	4008496104734
VARTA MAXI-TECH MICRO, IEC LR3, Alkali-Mangan; VPE: 1/10				
951VA121	V4706 101 404	1,50V	4er Blister	4008496105496
VARTA MAXI-TECH MIGNON, IEC LR6, Alkali-Mangan; VPE: 1/20				
951VA714	V4714 101 402	1,50V	2er Blister	4008496545575
VARTA MAXI-TECH BABY, Alkali-Mangan; VPE: 1/10				
951VA720	V4720 101 402	1,50V	2er Blister	4008496545537
VARTA MAXI-TECH MONO, Alkali-Mangan; VPE: 1/10				
951VA722	V4722 101 401	9,00V	1er Blister	400849545612
VARTA MAXI-TECH E-BLOCK, Alkali-Mangan; VPE: 1/10				







Knopfzellen-Lithium

... für Uhren, Laserpointer, Computerspiele, usw.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	Ø mm	Höhe mm	Gewicht (g)	VPE	EAN
953RI130	CR1130	3,00V / 48 mAh	11,00	3,00	0,02 g	1/10	9002243531304
953EP603	CR1616 (701KL616)	3,00V / 50 mAh	16,00	1,60	1,20 g	1/5/100	4260033152688
953EP651	CR1620 (701KL620)	3,00V / 90 mAh	16,00	2,00	1,30 g	1/10/100	4260033152671
953EP654	CR2032 (701KL032)	3,00V / 220 mAh	20,00	3,20	3,10 g	1/5	9007325710325
953EP607	CR2320 (701KL320)	3,00V / 130 mAh	23,00	2,00	3,20 g	1/10	4260033152749
953EP657	CR2430 (701KL430)	3,00V / 270 mAh	24,50	3,00	4,00 g	1/10	9007325714309
953PA332	CR3032 (101641)	3,00V / 500 mAh	30,00	3,20	0,01 g	1/2	9002243533322
954EP454	CR2354 (701KL454)	3,00V / 530 mAh	23,00	5,40	6,30 g	1/10	9007325714545
953EP658	CR2450 (701KL450)	3,00V / 550 mAh	24,50	5,00	6,20 g	1/10	4260033152725
953EP477	CR2477(N) (701KL577)	3,00V / 950 mAh	24,50	7,70	8,30 g	1/6	0078561813292
953EU477	CR2477 (701KL477)	3,00V / 1.000 mAh	24,50	7,70	8,30 g	1/10	9007325234777



953PA332



Knopfzellen-Alkaline

... für Uhren, Laserpointer, Computerspiele, usw.

953EP021	BBA76/LR44 (701KA076)	1,50V / 160 mAh	11,60	5,40	2,00 g	1/10	9007325710769
----------	-----------------------	-----------------	-------	------	--------	------	---------------



Varta Knopfzellen-Lithium



... für Uhren, Fotokameras, Laserpointer, Computerspiele, Autoschlüssel, Fernbedienungen, usw.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung / mAh	Ø mm	Höhe mm	Gewicht (g)	VPE	EAN
953VA025	Cr1025 1er Blister	3,00V / 25	10,00	2,50	0,55	1/10/100	4008496979363
953VA640	CR1216	3,00V / 25	12,50	1,60	0,70	1/10/100	4008496270705
953VA650	CR1220	3,00V / 35	12,50	2,00	0,80	1/10/100	4008496276899
953VA125	CR1225	3,00V / 48	12,50	2,50	0,90	1/10/100	4008496747047
953VA642	CR1616	3,00V / 55	16,00	1,60	1,20	1/10/100	4008496270989
953VA651	CR1620	3,00V / 70	16,00	2,00	1,20	1/10/100	4008496276936
953VA632	CR1632	3,00V / 135	16,00	3,20	1,80	1/10/100	4008496576234
953VA632	CR1632	3,00V / 135	16,00	3,20	1,80	1/10/100	4008496576234
953VA212	CR2012 1er Blister	3,00V / 90	20,00	1,60	3,00	1/10/100	4008496979325
953VA652	CR2016 1er Blister	3,00V / 90	20,00	1,60	2,00	1/10/100	4008496276639
953VA216	CR2016 2er Blister	3,00V / 90	20,00	1,60	1,80	1/10/100	4008496746385
953VA540	CR2025	3,00V / 170	20,00	2,50	2,50	1/10/100	4008496276875
953VA225	CR2025 2er Blister	3,00V / 170	20,00	2,50	2,50	1/10/100	4008496746422
953VA653	CR2032	3,00V / 230	20,00	3,20	3,00	1/10/100	4008496276882
953VA032	CR2032 2er Blister	3,00V / 230	20,00	3,20	3,00	1/10/100	4008496746460
953VA654	CR2430	3,00V / 280	24,50	3,00	4,00	1/10/100	4008496276929
953VA655	CR2450	3,00V / 560	24,50	5,00	6,20	1/10/100	4008496270972
953VA007	CR1/3N	3,00V / 170	11,60	10,80	3,00	1/10/100	4008496274147
953VA477	CR2477 1er Blister	3,00V / 850	24,00	7,70	10,40	1/10/100	4008496979400



Varta Knopfzellen Electronic Power Multipack gemischt mit 20 x Lithium / Alkaline Batterien geblistert



Inhalt je Blisterpack:

Lithium Knopfzellen
 2 x CR2016 Lithium Cell 3V
 4 x CR2025 Lithium Cell 3V
 4 x CR2032 Lithium Cell 3V
 2 x CR1620 Lithium Cell 3V

Alkaline Knopfzellen
 2 x LR43 Alkaline Cell
 2 x LR1130 Alkaline Cell
 4 x LR440 Alkaline Cell

953VA801 V92430 119 801

1 Packung

4008496927067



Varta Knopfzellen-Alkaline



... für Uhren, Fotokameras, Laserpointer, Computerspiele, usw.

953VA003	V10GA	1,50V / 50	11,60	3,05	1,10	1/10/100	4008496297634
953VA002	V12GA	1,50V / 80	11,60	4,20	1,60	1/10/100	4008496273676
953VA001	V13GA	1,50V / 125	11,60	5,40	1,80	1/10/100	4008496297641
953VA113	V13GA 2er Blister	1,50V / 125	11,60	5,40	1,80	1/10/100	4008496746347
953VA005	V625U	1,50V / 200	15,50	6,10	3,30	1/10/100	4008496273683



Varta Knopfzellen-Silberoxyd

... für Uhren, Fotokameras, Laserpointer, Computerspiele, usw. **Bestellhinweis 00 ... 101 401**

953VA341	V341 101 111	1,55V / 15	7,90	1,45	7,00	1/10/100	4008496245888
953VA598	V13GS	1,55V / 155	11,60	5,40	2,33	1/10/100	4008496273621
953VA701	V76PX	1,55V / 145	11,60	5,40	2,40	1/10/100	4008496274062
953VA562	V362	1,55V / 21	7,90	2,10	0,40	1/10/100	4008496317011
953VA564	V364	1,55V / 20	6,80	2,15	0,38	1/10/100	4008496245734
953VA364	V364 1er Blister	1,55V / 20	6,80	2,15	0,38	1/10/100	4008496317059
953VA571	V371	1,55V / 44	9,50	2,10	0,61	1/10/100	4008496317097
953VA577	V377	1,55V / 27	6,80	2,60	0,39	1/10/100	4008496245932
953VA377	V377 1er Blister	1,55V / 27	6,80	2,60	0,39	1/10/100	4008496317134
953VA579	V379	1,55V / 14	5,80	2,15	0,23	1/10/100	4008496245949
953VA580	V379 1er Blister	1,55V / 14	5,80	2,15	0,23	1/10/100	4008496317172
953VA590	V390	1,55V / 80	11,60	3,05	1,32	1/10/100	4008496317219
953VA592	V392	1,55V / 38	7,90	3,60	0,69	1/10/100	4008496245796
953VA392	V392 1er Blister	1,55V / 38	7,90	3,60	0,69	1/10/100	4008496317257
953VA595	V395	1,55V / 42	9,50	2,70	0,75	1/10/100	4008496317295

Allgemein: Mit der wachsenden Zahl von Anwendungen steigen auch die Ansprüche an ein universelles Knopfzellen-Sortiment. Die Electronic- und Photozellen-/Batterien sind speziell auf diese Anforderungen ausgelegt und decken in ihrer Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab, von **Fotokameras** über **Taschenrechner** und **Organizer** bis hin zu **Autoschließsystemen** und **elektronischem Spielzeug**. Und da Uhrenzellen mittlerweile nicht mehr nur in Uhren zum Einsatz kommen, haben wir jetzt die gängigsten Typen in das Sortiment Electronics mit aufgenommen.



Varta Knopfzellen-Lithium



... für Uhren, Fotokameras, Laserpointer, Computerspiele, usw.
Bestellhinweis 00 ... 101 111



V362



V364



V371



V377



V395



V399

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Spannung	Ø mm	Höhe mm	Gewicht (g)	VPE	EAN
953VA501	V301	1,55V	11,60	4,20	1,78	10/100	4008496245369
953VA515	V315	1,55V	7,90	1,65	0,40	10/100	4008496245550
953VA517	V317	1,55V	5,80	1,65	0,18	10/100	4008496245611
953VA519	V319	1,55V	5,80	2,66	0,25	10/100	4008496245628
953VA521	V321	1,55V	6,80	1,65	0,25	10/100	4008496245857
953VA539	V339	1,55V	6,80	1,40	0,22	10/100	4008496245871
953VA544	V344	1,55V	11,60	3,60	1,49	10/100	4008496245901
953VA557	V357	1,55V	11,60	5,40	2,33	10/100	4008496245710
953VA562	V362	1,55V	7,90	2,10	0,40	10/100	4008496245727
953VA564	V364	1,55V	6,80	2,15	0,33	10/100	4008496245734
953VA570	V370	1,55V	9,50	2,10	0,60	10/100	4008496261710
953VA571	V371	1,55V	9,50	2,10	0,61	10/100	4008496245918
953VA573	V373	1,55V	9,50	1,60	0,50	10/100	4008496245925
953VA577	V377	1,55V	6,80	2,60	0,39	10/100	4008496245932
953VA579	V379	1,55V	5,80	2,15	0,23	10/100	4008496245949
953VA581	V381	1,55V	11,60	2,10	0,90	10/100	4008496245956
953VA584	V384	1,55V	7,90	3,60	0,69	10/100	4008496245642
953VA586	V386	1,55V	11,60	4,20	1,78	10/100	4008496245659
953VA589	V389	1,55V	11,60	3,05	1,31	10/100	4008496245673
953VA590	V390	1,55V	11,60	3,05	1,32	10/100	4008496245680
953VA591	V391	1,55V	11,60	2,10	0,90	10/100	4008496245789
953VA592	V392	1,55V	7,90	3,60	0,69	10/100	4008496245796
953VA593	V393	1,55V	7,90	5,40	1,08	10/100	4008496245819
953VA594	V394	1,55V	9,50	3,60	1,04	10/100	4008496245826
953VA595	V395	1,55V	9,50	2,70	0,75	10/100	4008496245833
953VA596	V396	1,55V	7,90	2,60	0,55	10/100	4008496245741
953VA597	V397	1,55V	7,90	2,60	0,50	10/100	4008496245765
953VA599	V399	1,55V	9,50	2,70	0,75	10/100	4008496245772

Allgemein: Exakte Zeitmessung wird immer mehr zur Selbstverständlichkeit, "Chronometer" - Tragen ist schick, Uhren-Sammeln ist "in". Voraussetzung für die exakte Zeitmessung bei elektronisch betriebenen Uhren ist eine zuverlässige Energiequelle. Dafür stehen Knopfzellen von Varta. Ganz gleich in welcher Technologie, Silber oder Lithium, Varta Uhrenzellen liefern konstante Spannung bei minimaler Selbstentladung. Sie sind auslaufsicher und langlebig. Ihre Zuverlässigkeit garantiert: Mit Varta haben Sie die Zeit im Griff.



Kugelbirnen mit E10 Sockel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/A	VPE	EAN
618EU252	KB2502 (602KB252)	2,50V / 0,25A	1/10 (2er Blister)	9007325622529
618EU007	KB2503 (602KB253)	2,50V / 0,30A	1/10 (2er Blister)	9007325622536
618WI002	0-1	2,50V / 0,30A	25	9002243235028
618WI201	F-5	2,50V / 0,35A	25	9002243235035
618WI601	S-9	2,50V / 0,50A	25	9002243235127
618VA034	V714 2er-Packung	3,50V / 0,20A	1/10 (2er Packung)	4008496219377
618EU010	KB6003 (601KB630)	6,00V / 0,30A	1/10	9007325616306
618WI006	0-19	6,00V / 0,50A	25	9002243235165



NF-Brillant-Birnen mit E10 Sockel

618EU061	NB2202NF (602NB222)	2,20V / 0,25A	1/10 (2er Blister)	9007325612254
----------	---------------------	---------------	--------------------	---------------



Linsenbirnen mit E10 Sockel

618EU113	LB1130 (602LB113)	1,10V / 0,30A	1/10 (2er Blister)	9007325621133
618WI500	L-1	1,20V / 0,22A	25	9002243235141
618WI501	L-2	2,20V / 0,25A	25	9002243235110
618EU225	LB2225 (602LB225)	2,20V / 0,25A	1/10 (2er Blister)	9007325602255
618VA030	V742	2,25V / 0,25A	1/10 (2er Blister)	4008496101658
618EU232	LB2327 (602LB232)	2,30V / 0,27A	1/10 (2er Blister)	9007325622321
618WI505	L-5	3,70V / 0,30A	25/100	9002243235158



Mini-Kryptonbirnen mit Stecksockel

618EU101	MB1253 (602MB125)	1,20V / 0,53A	1/20 (2er Blister)	9007325621256
618EU102	MB2455 (602MB245)	2,40V / 0,55A	1/20 (2er Blister)	9007325622451
618EU105	MB3660 (602MB366)	3,60V / 0,60A	1/20 (2er Blister)	9007325623663
618EU009	KB5275 (601KB527)	5,20V / 0,75A	1/10	9007325615279



Kryptonbirnen mit E10 Sockel

618EU004	KB2475 (601KB245)	2,40V / 0,75A	1/10	9007325612452
618EU006	KB3675 (601KB366)	3,60V / 0,75A	1/10	9007325613664
618EU485	KB4875 (602KB485)	4,80V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	9007325502487



Kryptonbirnen mit 13,5s Sockel

618VA037	V749 *	2,20V / 0,47A	1/10 (2er Blister)	9002243749617
618WI304	C-10	2,33V / 0,27A	25	9002243235073
618WI301	C-1	2,40V / 0,50A	25	9002243235042
618EU104	KB2475 (602KB247)	2,40V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	9007325602248
618EU005	KB3675 (601KB365)	3,60V / 0,75A	1/10	9007325613657
618EU106	KB3675 (602KB367)	3,60V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	9007325623670
618VA032	V752	3,60V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	4008496346486
618TC032	KG36	3,60V / 0,80A	50/100	9002243235882
618VA024	V720	3,70V / 0,30A	1/10 (2er Blister)	4008496176052
618WI302	C-4	3,70V / 0,30A	25	9002243235059
618EU003	KB4875 (602KB487)	4,80V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	9007325614876
618VA792	V792	4,80V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	4008496346288
618WI303	C-6	4,80V / 0,50A	25	9002243235066
618EU108	KB6075 (602KB607)	6,00V / 0,75A	1/10 (2er Blister)	9007325606079
618WI305	C-7	7,20V / 0,54A	25	9002243235134



Kugelbirnen mit BA9s Sockel

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/A/W	VPE	EAN
618EU008	KB3703 (601KB473)	3,70V / 0,30A	1/10	900732562889



Halogenbirnen mit E10 Sockel

618EU001	HB2885 (601HB288)	2,80V / 0,85A	1/10	9007325612889
618EU024	HB4085 (602HB408)	4,00V / 0,85A	1/10 (2er Blister)	9007325614081



Halogenbirnen mit 13,5s Sockel

618EU023	HB2885 (601HB285)	2,80V / 0,85A	1	9007325612858
618EU025	HB4085 (602HB485)	4,00V / 0,85A	1/10 (2er Blister)	9007325614852
618ME003	022851 (für T190 und TL100)	4,80V / 0,50A	1	4003678740144
618EU585	HB2885 (601HB585)	5,20V / 0,85A	1	9007325601586
618EU550	HB5501 (601HB550) für den Handscheinwerfer APOLLO 3810	5,50V / 1,00A	1/10	9007325615507



Halogenbirne

618VA759	V759 *	6,00V / 9,17A	1/4	4008496575312
----------	--------	---------------	-----	---------------



Halogenbirne mit G4 Sockel

618EU026	HB6020 (601HB620)	6,00V / 20W	1	9007325616207
----------	-------------------	-------------	---	---------------



Halogenbirne mit Stecksockel

618EU002	HB6507 (601HB607)	6,50V / 0,70A	1/10	9007325616276
----------	-------------------	---------------	------	---------------



Minibirnen mit Stecksockel

618EU031	MB1203 (601MB123)	1,20V / 0,30A	1	9007325611233
618EU032	MB2403 (602MB243)	2,40V / 0,30A	1/10 (2er Blister)	9007325612438
618EU002	HB6507 (601HB607)	6,50V / 0,70A	1/10	9007325616276



Ersatzbirnchen mit Stecksockel für MagLite Solitaire 1xAAA Batterie

618EU011	LK3A001E (602TI003) (LK3A001E)		1/12 (2er Blister)	0387390703842
----------	--------------------------------	--	--------------------	---------------

Lampenboxen

Material Kunststoff. Maße Lade: B63 x H35 x T125 mm. Maße Lampenbox gesamt: B297 x H140 x T140 mm



BOX-Inhalt: zu 100 Stück
O-1

je 50 Stück
L-2, O-2; O-3,
O-5, C-1, C-4

je 25 Stück
C-6, C-10, S-9, F-5

**Lampenbox
GRATIS!**

618WI902	Lampenbox leer		1	4007228703733
----------	----------------	--	---	---------------

618WI903	Lampenbox komplett sortiert mit 500 Stück Ersatzbirnen laut Auflistung		1	9002243239026
----------	--	--	---	---------------

Lampenbox mit Taschenlampen-Ersatzbirnen, komplettes Sortiment in der BOX. **Lampenbox GRATIS!** Inhalt: 618WI002 Art.Nr.: O-1 (2,5V/0,3A); 618WI005 Art.Nr.: O-5 (3,5V/0,2A); 618EU141 Art.Nr.: KB3502 - E10 (3,5V/0,2A); 618WI304 Art.Nr.: C-10 (2,3V/0,27A); 618WI301 Art.Nr.: C-1 (2,4V/0,5A); 618WI302 Art.Nr.: C-4 (3,7V/0,3A); 618WI303 Art.Nr.: C-6 (4,8V/0,5A); 618WI501 Art.Nr.: L-2 (2,2V/0,25A); 618WI601 Art.Nr.: S-9 (2,5V/0,5A); 618WI201 Art.Nr.: F-5 (2,5V/0,35A);



Glühlampe Kugelbirne Sockel BA 7 S

Für Schlussleuchte, Kofferraumleuchte.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI702	10732	12 V / 1,2 W	BA 7 S	19,0 x 5,0	1/100
618WI704	10734	24 V / 3,0 W	BA 7 S	20,0 x 5,0	1/100



KFZ-Standlicht-Lampe BA 9 S

Für viele Fahrzeuge passend.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI701	10730	24 V / 3,0 W	BA 9 S	21,5 x 7,0	1/100
618LT001	B2813	130 V / 2,6 W	BA 9 S	28,0 x 10,0	1/10



Ersatz-Lampe BA 15 S

Geeignet für Taschenleuchten und für Anzeigezwecke.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI709	10741	6 V / 8,0 W	BA 15 S	34,0 x 18,0	1/10
618WI706	10737	6 V / 10,0 W	BA 15 S	34,5 x 18,5	1/10
618WI705	10736	12 V / 5,0 W	BA 15 S	33,0 x 18,0	1/10
618WI707	10739	24 V / 5,0 W	BA 15 S	34,0 x 18,0	1/10
618WI708	10740	24 V / 10,0 W	BA 15 S	36,0 x 18,0	1/10



Soffitten

Die Leuchtmittel können bei PKWs mit Bordcomputer genutzt werden. Hierzu wurde ein Widerstand eingearbeitet.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI802	10745	6 V / 15,0 W	Soffitte	41,5 x 14,5	1/100
618WI804	10750	12 V / 18,0 W	Soffitte	41,5 x 14,5	1/100
618WI806	10752	12 V / 20,0 W	Soffitte	41,5 x 14,5	1/100
342LE999	14557520	24 V / 3,0 W	Soffitte	35,0 x 6,0	1
618WI801	10744	24 V / 3,0 W	Soffitte	38,0 x 11,0	1/100
618WI803	10747	24 V / 15,0 W	Soffitte	42,0 x 14,5	1/100
618WI805	10751	24 V / 18,0 W	Soffitte	41,0 x 14,5	1/100
618WI807	10753	24 V / 20,0 W	Soffitte	41,0 x 14,0	1/100



Gängige Standardbirne für viele Roller BA 20 D

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI710	10754	6 V / 15 / 15,0 W	BA 20 D	64,0 x 34,5	1/10



Glühbirne mit Bajonettverschluß und E-Zeichen BA 15 S

Die Glühbirne WEISS ist nach DIN und ISO Norm mit Bajonettverschluss und E-Zeichen. Passend für fast alle Fahrzeugtypen. Verwendung als Blinker, Stopplicht oder Nebelschlussleuchte.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI711	10756	24 V / 21,0 W	BA 15 S	47,5 x 25,0	1/10



Bremslichtlampe BAY 15 D

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
618WI712	10757	12 V / 20 / 5,0 W	BAY 15 D	47,5 x 25,0	1/10
618WI713	10758	24 V / 20 / 5,0 W	BAY 15 D	47,0 x 25,0	1/10



Glühlampe E10

Anwendung: z. B. für Kontrollleuchten - dimmbar.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	V/W	Socket	L x Ø mm	VPE
321LE006	089837	24 V / 5,0 W	E10	35,0 x 16,0	1/10



Solar LED-Grablicht IP44 mit Tag- & Nachtsensor

1 gelbe LED - 1.900 Kelvin. Flackerlicht. Solarpanel 60 mAh / 2V. Integrierter Tag - /Nachtsensor. Ein - /Ausschalter. Hochwertiges Solarpanel + austauschbarer Akku. **Maximale Leuchtdauer bis 6 Std.** bei voller Aufladung. IP44. Bemessungsspannung: 1,2V. **Batterien-Typ:** 1 x AA NiMh Akku / 600 mAh / 1,2V. Material: Kunststoff. Maße: AußenØ 70 x H 125 mm. SockelØ 65 mm.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634VO160	35960	1 x gelbe LED und mit Tag - und Nachtsensor	1/60

Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur



Batteriebetriebenes LED-Grablicht 36384

Mit **Flackerflamme**. Batteriebetriebenes Grablicht mit täuschend echt wirkendem Flackereffekt. **1 LED amberfarbig** (nicht auswechselbar). Der Deckel ist abnehmbar und der Einsatz kann auch einzeln als Tischkerze verwendet werden. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Grablichteinsatz mit Ein- bzw. Ausschalter. 2 x 1,5 V; **eine amberfarbige LED**, Batteriebetrieb 2 x Baby Typ C LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten). Farbe: Rot. Maße: 78 x 78 x 130 mm. CE-Konform.

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634VO384	36384	LED-Grablicht 36384 ohne Batterien	1/48

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Batteriebetriebene LED-Grablichter SETs 36384 inkl. Batterien



634AK991
SET mit Batterien



634AK992
SET mit Batterien

**Täuschend
echtes
Flackerlicht!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634AK992	634AK992-Set	LED-Grablicht SET 36384 inkl. 1 x VARTA Longlife Power Alkaline Baby Batterien Art. V4914 (2er Blister)	1/10
			Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur
634AK991	634AK991-Set	LED-Grablicht SET 36384 inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 Art. (2er Blister)	1/10
			Ab 12 SETs Sonderpreis per SET von nur



Heitronic LED-Grablicht IP44 mit EIN/AUS-Schalter

1 **warmweiße LED**. Flackerflamme. Ein-/Ausschalter. **Batteriebetrieben:** 2 x Alkaline C / 1,5V / LR14 (nicht enthalten). IP44. Bemessungsspannung: 3V DC. Kunststoff weiß. Maße: Ø 72 x H 122 mm.

**Natürlicher
Flammeneffekt!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634VO047	500794	1 x ww LED / EIN/AUS-Schalter / ohne Batterien	1/48

Ab 12 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Natürlicher
Flammeneffekt!



Elektronisches Dekolicht mit Echtglas - lange Leuchtdauer

Mit High-Tech-Elektronik, für einen realistisch flackernden Kerzenschein. Dauerlichtkerzen haben eine sehr lange Leuchtdauer mit nur 2 Batterien. Tragen auch Sie zur Vermeidung von Müllbergen aus Kerzenrückständen, Paraffin oder Ölkerzen bei! Elektronische Grablichter sind vom Wetter, sei es Regen, Wind oder Schnee unabhängig. Funktioniert mit 2 Baby (L)R14 und ist sofort einsatzbereit. Batterien nicht beige packt. **Verwendung: Schmuckkerze, Windlicht, Warnlicht, Alarmlichtattrappe, Urnen- oder Grablaternenkerze, Advents- oder Weihnachtskerze usw.** Batterien: 2 Baby (L)R14 (C,UM2) 1,5 V. Batterien in das Fach einlegen. Ein/Aushalter betätigen. Fertig! Auf die richtige Polarität +/- achten! **Kein Wegwerfprodukt! Immer wieder verwendbar!**

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GA902		Deko-Grablicht ohne Batterien	1/20
			Ab 10 Stück Sonderpreis per Stück von nur
			Ab 20 Stück Sonderpreis per Stück von nur

Elektronisches Dekolicht mit Echtglas SETs inkl. Batterien



634GA991
SET mit Batterien



634GA999
SET mit Batterien




Natürlicher
Flammen-
Effekt!

Best.-Nr.	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE
634GA999	634GA999-Set	SET Deko-Grablicht inkl. 1 x VARTA Longlife Power Alkaline Baby Batterien Art. V4914 (2er Blister)	1/10
			Ab 10 SETs Sonderpreis per SET von nur
			Ab 20 SETs Sonderpreis per SET von nur
634GA991	634GA991-Set	SET Deko-Grablicht inkl. 1 x Duracell Baby 951DU140 Art. DLMN1400 Art. (2er Blister)	1/10
			Ab 10 SETs Sonderpreis per SET von nur
			Ab 20 SETs Sonderpreis per SET von nur

NOTES

NOTIZEN

NOTES



KO-2598-042022

Unsere KATALOGE auf einen Blick!



KO-2226-2022 hier ankreuzen!



KO-2258-2022 hier ankreuzen!



KO-2267-2022 hier ankreuzen!



KO-2125-2022 hier ankreuzen!



KO-2299-2022 hier ankreuzen!



KO-2027-2022 hier ankreuzen!



KO-2490-2022 hier ankreuzen!



KO-2302-2022 hier ankreuzen!



KO-2658-2022 hier ankreuzen!



KO-2665-2022 hier ankreuzen!



KO-2663-2022 hier ankreuzen!



KO-2463-2022 hier ankreuzen!



Varta-Katalog 2022 hier ankreuzen!



KO-2456-2022 hier ankreuzen!



KO-2423-2022 hier ankreuzen!



KO-2423-2022 hier ankreuzen!



KO-2448-2022 hier ankreuzen!




KO-2652-2022 hier ankreuzen!



KO-2211-2022 hier ankreuzen!



PIERRE GARDEN hier ankreuzen!



KO-3045-2022 hier ankreuzen!



KO-0000-2022 hier ankreuzen!



KO-2242-2022 hier ankreuzen!



KO-3062-2022 hier ankreuzen!

Zur Kataloganforderung bitte die jeweiligen Felder ankreuzen und diese Seite an uns faxen!
FAX-Nr.: 0463 / 28 27 33 25

Wir bitten um Bekanntgabe Ihrer E-MAIL-ADRESSE!

E-mail: office@kober.at

hier ist Platz für Ihren Firmenstempel

Alle Kataloge und Preislisten sind auch zum DOWNLOADEN in unserem SHOP!

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Innen- oder Aussendienst! oder besuchen Sie uns in unserem **WEB-SHOP: www.kober.at**