Artikel-Preisblatt zur Ausschreibung von nachhaltigem Büromaterial in Hessen

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Bleistift in Holzfassung, Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV,umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis,		
		sechseckig geformt, grün poliert. Härtegrade: 2H-H-F-HB-B-2B-3B-4B-5B-6B-7B-8B. Wie Faber Castell 9000 oder		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
1	Bleistift	vergleichbar.	Co2-neutral, Wasserlasur	FSC-FM FSC-CoC + Ecocert
		Bleistift mit umweltfreundlicher Wasserlasur. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung, leichtes Spitzen. Verpackung aus		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
2	Bleistift	Recyclingkarton. Härtegrade:2H-H-F-HB-B-2B. Wie Faber Castell 1117 oder vergleichbar.	Lösungsmittelfrei, Co2-neutral, Wasserlasur	FSC-FM FSC-CoC + Ecocert
		Bleistift.Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis, Extra bruchfeste Mine durch Spezialverleimung SV, Ergonomische		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
3	Bleistift	Dreieckform, rutschfeste Soft-Grip-Zone - Härtegrade: 2B -B- HB- H- 2H. Wie Faber Castell Grip 2001 oder vergleichbar.	Lösungsmittelfrei, Co2-neutral, Wasserlasur	FSC-FM FSC-CoC + Ecocert
		Stiftverlängerer aus rohem Buchenholz für hexagonale und dreiflächige Dickkernstifte mit einem Durchmesser von 10 mm oder für		
4	Stiftverlängerer	Dünnkernstifte mit einem Durchmesser von 7 mm. Wie Lyra Pro Natura Verlängerer oder vergleichbar.		FSC, PEFC
		Stenostift in Holzfassung, umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis, bruchgeschützt durch Spezialumleimung (SV). Ausführung		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
5	Stenostift	Rund, Härtegrade: 2B- B- HB Wie Faber Castell 9008 oder vergleichbar.	Co2-neutral, Wasserlasur	FSC-FM FSC-CoC + Ecocert
		Dokument Kopierstift. Dokumentenecht. Umweltfreundlicher Lack auf Wasserbasis. Bruchgeschützt durch		
		Spezialverleimung (SV). Härtegrad mittel. Farben: rot, blau, grün. Wie Faber CASTELL® Document Kopierstift oder		
6	Kopierstift	vergleichbar.	Co2-neutral, Wasserlasur	ISO 9001 ISO 14001
		Fallminenstift ohne Clip, Sechskant-Schaft mit ergonomischen Griffrillen, Fester Minensitz durch kräftige Spannzange,		
		Taschenlänge: 145 mm, Minen-Durchmesser: 2 mm. Härtegrade: 2B -HB - H -2H, OH, 3B, 3H, 4H, B Wie Faber-Castell TK		
7	Fallminenstift ohne Clip	9400 oder vergleichbar.	nachfüllbar, Co2 Neutral	ISO 9001 ISO 14001
		Druckbleistift. Die Mine schiebt sich während des Schreibens automatisch nach. Hochwertiger, extra langer Radierer		
		zum Herausdrehen. Radierer auswechselbar. Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen. Ergonomische		
		Griffzone aus Gummi. Farbe des Schaftes: blau, rot, grün. Strichbreite: 0,5mm. Wie Faber Castell Grip-Matic 0,5 oder		
8	Druckbleistift, Strichbreite 0,5mm	vergleichbar.	nachfüllbar, Co2 Neutral	ISO 9001 ISO 14001
		Druckbleistift. Die Mine schiebt sich während des Schreibens automatisch nach. Hochwertiger, extra langer Radierer		
		zum Herausdrehen. Radierer auswechselbar. Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen. Ergonomische		
		Griffzone aus Gummi. Farbe des Schaftes: blau, rot, grün. Strichbreite: 0,7mm. Wie Faber Castell Grip-Matic 0,7 oder		
9	Druckbleistift ,Strichbreite 0,7mm	vergleichbar.	nachfüllbar, Co2 Neutral	ISO 9001 ISO 14001
		Minen für Fallminenstifte. Dose zu 10 Stück, 130 mm lang. Minendurchmesser 2 mm. Härtegrade: B -HB -F -H -2H, 2B,		
10	Minen für Fallminenstifte	3B, 6H, 3H, 4H, 5H. Wie Faber-Castell TK 9071 oder vergleichbar.	Co2 neutral	
		Super-Polymer Feinstrichminen. Extrem bruchfeste Minen für tiefschwarze, satte Linien. Einfaches Nachfüllen durch praktische		
		Einfüllhilfe. Minenstärke: 0,5 mm. Härtegrad: 2B -B - HB - H - 2H. Dose mit 12 Minen. Wie Faber-Castell Super-Polymer 0,5mm oder		
11	Feinminen 0,5mm Super-Polymer 12er/Dose	vergleichbar.	Co2 neutral	
		Super-Polymer Feinstrichminen. Extrem bruchfeste Minen für tiefschwarze, satte Linien. Einfaches Nachfüllen durch		
		praktische Einfüllhilfe. Minenstärke: 0,7 mm. Härtegrad: HB, 2B, B, H, 2H. Dose mit 12 Minen. Wie Faber-Castell Super-		
12	Feinminen 0,7mm Super-Polymer 12er/Dose	Polymer 0,7mm oder vergleichbar.	Co2 neutral	ISO 9001 ISO 14001
		Dünnkernfarbstift, 6eckig, Stiftlänge 170 mm, Minendurchmesser: 2,8 mm, Mine auf Koalinbasis hergestellt und damit wischfest.		
		hochelastische Mine, hohe Bruchfestigkeit 'wasserteilvermalbar, hochlichtbeständig. Minendurchmesser: 2,8 mm. Hohe		
13	Dünnkern-Farbstift	Lichtechtheit und Farbbrillanz, Lichtpausecht, 38 Farben: wie STABILO 87 oder vergleichbar		nach REACh-Richtline
		Farbstift. Sechskant, Lackierung auf Wasserbasis. Bruchgeschützte Spezialverleimung. Größe (Ø x L): 10 x 175 mm,		
14	Farbstift, bruchgeschützt, blau	Stärke der Mine: 5,4mm, Härte: weich. Minenfarbe: Blau. Wie Faber Castell Bürofarbstift Color 871 oder vergleichbar.	Wasserlack, Co2-neutral	ISO 9001 ISO 14001
		Sechskant Farbstifte mit hoher Brillanz und weicher Farbabgabe. Öko-Wasserlack und bruchgeschützte Mine. Größe (Ø x		
		L): 7 x 175 mm, Stärke der Mine: 3,6mm Bezeichnung der Härte: OH. Kartonetui. Inhalt 12 Stück. Wie Faber-Castell		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
15	Buntstifte 12-fach sortiert	Farbstifte "CASTLE" oder vergleichbar.	Lösungsmittelfrei, Co2-neutral, Wasserlasur	FSC-FM FSC-CoC + Ecocert
		Farbstift in ergonomischer Dreikantform. Mit farbintensiver, stabiler Mine (Durchmesser: 3 mm). Leicht spitzbar. Größe	Holz aus zertifizierten, nachhaltig	
16	Buntstifte 6-fach sortiert	(Ø x L): 9 x 175 mm. Etui mit 6 Farben. Wie Triplus Staedtler 127-NC6 slim 6er Etui oder vergleichbar.	bewirtschafteten Wäldern	PEFC
	Druckkugelschreiber, nachfüllbar,	Druckkugelschreiber mit auswechselbarer Mine im Standardformat ISO 12757-2 A2, dokumentenecht. Kunststoffschaft		
	dokumentenecht, Strichstärke: M.	in Schreibfarbe mit Stahlclip und Metalldrücker. Strichstärke: M. Schreibfarben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Schneider		
17	Schreibfarben: schwarz, blau, rot, grün	K15 oder vergleichbar.	nachfüllbar	
		Druckkugelschreiber mit robustem Stahlclip und Metalldrücker. Durch das Plug+Play-System ist der Kugelschreiber mit		
	Druckkugelschreiber dokumentenecht.	verschiedenen Minenformaten nachfüllbar.mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2, dokumentenecht.		
	Strichstärke M, Schreibfarben: schwarz, blau,	Gehäuse aus natürlicher nachwachsender und kompostierbarer Cellulose. Strichstärke M. Schreibfarben: schwarz, blau,	nachfüllbar, Gehäuse aus nachwachsenden	
18	rot.	rot, grün. Wie Schneider Kugelschreiber K3 Biosafe oder vergleichbar.	Rohstoffen (Bio-Kunststoff)	

19	Kugelschreibermine, dokumentenecht, ISO	Kugelschreibermine. Passend in alle SCHNEIDER Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform		1
19				
19		"Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit X 20-System. Standardmine in Premium-Ausführung,		
19	12757-2 H Länge: 107 mm. Strichstärke: M.	dokumentenecht, ISO 12757-2 H. verschleißfeste Edelstahlspitze. Schaftmaterial: Metallmine. Länge: 107 mm.		
	8	'	 Nachfüllmine	
		Standardmine aus Metall mit Edelstahlspitze. Dokumentenecht nach ISO 12757-2. Garantiert 2 Jahre lagerfähig. Passend	Tradition and the second and the sec	
		in alle Kugelschreiber mit Plug+Play-System Mienenstärke: Fein. Farben: schwarz, blau. Wie Schneider KS-Mine 75 F		
20	1		Nachfüllming	
20	schwarz, blau		Nachfüllmine	
		Kugelschreibermine Metall / Metall-Super-Großraummine G2. Kunststoffroter am Rohrende in Schreibfarbe,		
	1	Edelstahlspitze. Strichbreite: M Dokumentenecht. Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Senator Metall-Super-		
21		Grossraummine G2 oder vergleichbar.	Nachfüllmine	
	Großraummine ISO 12757-2G1,			
		Großraummine in Premium Ausführung. dokumentenecht ISO 12757-2G1, mit verschleißfester Edelstahlspitze,		
22	rot, grün		Nachfüllmine	
		Tintenkugelschreiber blau mit Druckmechanik, nachfüllbar, dokumentenecht. Schreibt bis -20°, über Kopf und auf		
	Tintenkugelschreiber nachfüllbar,	feuchtem Papier. Strichstärke ca. 0,4mm. Schreibfarben: schwarz, blau, rot. Wie Faber-Castell Uni-Ball Power Tank oder		
23	dokumentenecht Strichstärke ca. 0,4mm	vergleichbar.	nachfüllbar	ISO 9001 ISO 14001
	Tintenkugelschreiber Nachfüllmine			
24	dokumentenecht Strichstärke ca. 0,4mm	Tintenkugelschreiber Nachfüllmine für Faber-Castell UNI-BALL Power Tank. Dokumentenecht, Farben: Schwarz, Blau	Nachfüllmine	ISO 9001 ISO 14001
		Tintenroller, Kappenmodell. Edelstahlspitze. Tinte auf Wasserbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne		
		einzutrocknen. Free Ink System. Schaft aus Polypropylen mit rutschfester Oberfläche. Metallclip. Mit Tintenstand-		
			Tinte auf Wasserbasis, Schaft aus PP, anti-dry-	
25			out	nach REACh-Richtline
23		Tintenroller, radierbar mit Kappe.Gummispitze am Ende kann durch Reibung die Schrift "wegradieren", Flüssigtinte.	out	mach Reach-Richtline
26	Tintenroller, radierbar, Strichbreite 0,4mm. Schreibfarben: Schwarz,blau,rot.		nach füllbar	
26	Schreibfarben: Schwarz,blau,rot.		nachfüllbar	
		Ersatz-Mine für Pilot Tintenroller FriXion. Flüssigtinte, Schreibfarben:schwarz, blau,rot. Edelstahlspitze, Strichbreite		
27			Nachfüllmine	
		Gel-Tintenrollermine mit feiner Metallspitze, nachfüllbar, wasserfest, lichtecht. Pigmenttinte auf Wasserbasis.		
28	Farben: schwarz,blau, rot	Strichstärke: 0,35 mm-Farben: schwarz, blau, rot. Wie Pentel Tintenrollermine KFR7 oder vergleichbar.	Nachfüllmine, Tinte auf Wasserbasis	
	Gelschreiber, dokumentenecht,			
	nachfüllbar, Linienbreite: 0,4 mm. Farben:	Gelroller mit Druckmechanik, Tintenstandanzeige, dokumentenecht, wasserfest und nachfüllbar. Linienbreite: 0,4 mm. Farben:		
29	schwarz, blau, rot	schwarz, blau, rot. Wie Faber-Castell 142221 Uni-Ball Signo UMN 207 oder vergleichbar.	nachfüllbar	ISO 9001 ISO 14001
		Gel Schreiber, zum Druckschreiben geeignet, Linienbreite = 0,6mm, geeignet für helle und dunkle Papiere.		·
	Gelschreiber, Strichbreite = 0,6mm, Farben:	Lichtbeständig und dokumentenechte Farben: blau, schwarz, rot. Wie Faber-Castell UNI-BALL SIGNO UM153S oder		
30	5,555,755,755		nachfüllbar	ISO 9001 ISO 14001
- 50		Gel-Roller nachfüllbar mit Druckmechanik und Gummigriffzone, Geltinte auf Wasserbasis. Strichstärke ca. 0,7mm. Farben:	Tide Trainbar	
31			nachfüllbar	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
<u> </u>	Gelschreiber, nachfüllbar, Strichstärke ca.	Schwarz, rot, blad, grain. Wie Edding 2150 oder Vergleichbar	nacmundar	130 3001, 130 14001, 0113A3 18001
		 Gel-Roller nachfüllbar mit Druckmechanik und Gummigriffzone, Geltinte auf Wasserbasis. Strichstärke ca. 0,7mm. Etui mit 4 Farben:		
32			nachfüllbar	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
32	blau,grün		Haciffullbai	130 9001, 130 14001, OH3A3 18001
	Cal Tintangallar Strichstärka 0.35mm Farhan	Gel-Tintenroller mit Minenrückzugsmechanik im Clip, feiner Metallspitze, nachfüllbar, wasserfest, lichtecht, mit Druckmechanik. Pigmenttinte auf Wasserbasis und speziellen Bindemitteln. Ergonomische Komforgriffzone. Farben: schwarz,blau, rot. Strichstärke		
22			and the first than th	
33	schwarz,blau, rot	0.35mm. Wie Pentel Hybrid K157 oder vergleichbar.	nachfüllbar	
	, ,	Tintenrollermine, Liquid-Gel-Rollermine. Metallspitze mit Metallkugel. Pigmentierte Geltinte, wasserfest, lichtbeständig.		
34	Schreibfarben: Schwarz, Blau, grün, rot, violett	Strichstärke: 0,35 mm. Schreibfarben: Schwarz, Blau, grün, rot, violett. Wie Pentel EnerGel LR7 oder vergleichbar.	Nachfüllmine	
		Nachfüllmine für Tintenroller Signo 207. Linienbreite fine = 0,4mm, geeignet für helle und dunkle Papiere,		
	Nachfüllmine Linienbreite fine = 0,4mm	lichtbeständige, wasserfeste und dokumentenechte Tinte, Farben: blau, schwarz, rot. Wie Faber-Castell Refill Uniball		
35	•		Nachfüllmine	
	Gelschreibermine Strichstärke: 0,4 mm.	Gelschreibermine. Geltinte, Schreibspitze aus Edelstahl mit Karbidkugel. Strichstärke: 0,4 mm. Schreibfarben: Schwarz,		
36	· ·		 Nachfüllmine	EMAS, ISO 14001
50		Tintenrollermine, Liquid-Gel-Rollermine für Pentel EnerGel. Sehr schnell trocknende Tinte. Strichstärke: 0,5 mm.	- Tachian In C	1,1,1,0,130 1,1001
27	Gel-Tintenrollermine, Strichstärke: 0,5 mm.		No ob füller in o	
37		<u>'</u>	Nachfüllmine	
22		Nachfüllmine für Gel Schreiber, zum Druckschreiben geeignet, Linienbreite = 0,6mm, geeignet für helle und dunkle Papiere. Farben:	No. of Cities to a	150 0004 L 150 4 4004
38	Nachfüllmine für Uniball Signo M	schwarz, blau, rot. Wie Faber-Castell UNI-BALL SIGNO UM 153 oder vergleichbar.	Nachfüllmine	ISO 9001 ISO 14001

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
	Gel-Tintenrollermine 0.7mm Gel 041708 Vario	Nachfüllmine mit metallgefasster Rollerspitze für Edding Gel-Roller 1700 VARIO. Geltinte auf Wasserbasis. Strichstärke ca. 0,7mm.		
39	schwarz, rot, blau, grün	Farben schwarz, rot, blau, grün	Nachfüllmine	
		Füllhaltertinte. Für Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter. Tintenglas mit 30 ml. Farben: schwarz, blau-		
40	Füllhaltertinte 30ml Tintenglas	schwarz,königsblau, grün, rot, türkis, violett, braun. Wie Pelikan 4001 oder vergleichbar.	Nachfülltinte, lösungsmittelfrei	
	Tintenpatronen. Etui mit 6 Patronen.	Füllhaltertinte. Tintenpatronen, Etui mit 6 Patronen. Farben: schwarz, königsblau, blau-schwarz, rot, grün, violett. Wie		
41	Farben: schwarz, königsblau, blau-schwarz	Pelikan 4001 Tintenpatronen TP/6 oder vergleichbar.	Nachfüllpatronen	
	Großraum-Tintenpatronen 5er Packung	Großraum-Tintenpatrone. Für alle Lamy Patronenfüllhalter-Modelle. Packung mit 5 Stück. Farben: schwarz, blau, rot,		
42	Farben: schwarz, blau	türkis, grün. Wie LAMY T10 oder vergleichbar.	Nachfüllmine	
		Euroball-Ersatzmine, Euro-Format mit Konusspitze aus verschleißfestem Edelstahl. 0,5 mm fein. Capless quality. Tinte		
		nicht löschbar. Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt Passend für Schneider		
	Euroball-Ersatzmine 0,5mm	Tintenschreiber TOPBALL 811, CHANGE und andere. Farben:schwarz, blau, rot, grün. Wie Mine TOPBALL 850 oder		
43	Farben:schwarz, blau, rot.	vergleichbar.	Nachfüllmine	
		Fineliner mit einem Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff, stabile, metallgefasste Schreibspitze, Strichstärke 0,4		
44	Fineliner Stichbreite 0,4 mm, 30 Farben	mm, gummierter Dreikantschaft für entspanntes Schreiben, 30 Farben wie Schneider Line-up oder vergleichbar.	Gehäuse aus 88% biobasiertem Kunststoff	
	Feinschreiber auswechselbare Mine,	Feinschreiber, auswechselbare Mine im Euroformat. Spitzenfassung aus Edelstahl. Schriftbreite ca. 0,4 mm Feinstrich.		
	Schriftbreite ca. 0,4 mm. Farben	Cap off-Tinte, kann 2–3 Tage offen bleiben. Farben schwarz,blau, rot, grün. Wie Schneider Topliner 911 oder		
	schwarz,blau, rot, grün	vergleichbar.		
		Topliner-Ersatzmine, Euro-Format mit Spitzenfassung aus Edelstahl, ca. 0,4 mm Feinstrich. Tinte nicht löschbar. Passend		
		für Schneider Tintenschreiber TOPLINER 911, CHANGE und andere. Farben: schwarz,blau, rot. Wie Schneider Mine		
46	Ersatzmine Topliner 0,4mm	TOPLINER 970 oder vergleichbar.	Nachfüllmine	
	,	Fineliner mit metallgefasster Kunststoffspitze, weicher Gummi-Griffzone, Clip, nachfüllbar		
	 Fineliner nachfüllbar, Strichbreite ca. 0.5 mm, 4	mit Großraumine, Strichbreite ca. 0,5 mm, 4 Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün,		
47	Farben	wassergelöste Tinte. Wie edding 1700Fineliner oder vergleichbar.	nachfüllbar, wasserbasierte Tinte	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Fineliner - Großraumine, Strichbreite ca. 0,5 mm, 4 Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün,		
	Fineliner - Großraumine, Strichbreite ca. 0,5	wassergelöste Tinte.		
48	mm, 4 Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün,	Geeignet für edding 1700 fineliner.	Nachfüllmine, wasserbasierte Tinte	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Faserschreiber mit breiter Faserspitze Schriftstärke ca. 0,8 mm. Schreibfarbe: schwarz, blau, rot, grün. bis zu 3 Tagen offen	Tracing in the second account of the second	100 3001, 100 1 1001, 0110, 10 10001
49	schwarz, rot, grün, blau	lagerfähig (cap off). Gehäuse aus verdunstungsfestem PP. Wie Schneider Topwriter 157	Cap-Off-Tinte, Gehäuse aus PP	
		Fasermaler mit Rundspitze, sechseckig. Kapillarsystem . geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis. Ventilierte Kappe - am		
		Stiftende aufsteckbar. Bis zu 24 Stunden offenlagerfähig. Strichbreite: 1 mm. 46 Farben. Wie Stabilo Pen 68 oder	Tinte auf Wasserbasis, Kappe mit	
50	Fasermaler mit Rundspitze Strichbreite: 1 mm	vergleichbar.	Ventiliereffekt,Schaft aus PP, anti-dry-out	
	Faserschreiber, Rundspitze, ca.2mm	Faserschreiber, Rundspitze, Strichbreite ca. 2 mm, 40 Farben, Tinte auf Wasserbasis	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
51	Strichbreite	mit hoher Lichtbeständigkeit. Wie edding 1300 oder vergleichbar.	Lösungsmittelfrei, wasserbasierte Tinte	ISO 14001
_		Permanentmarker, Aluminiumgehäuse, nachfüllbar, 10 Schreibfarben, Keilspitze,	, <u>,</u>	
		Strichbreite ca. 2-7 mm, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol.		
	Faserschreiber, nachfüllbar, Keilspitze,	Zur wasserfesten und abriebbeständigen Beschriftung auf fast allen Oberflächen.		
52	Strichbreite ca. 2-7 mm,10 Schreibfarben	Wie edding 500 oder vergleichbar.	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001. ISO 14001. OHSAS 18001
_	,	Permanentmarker, Aluminiumgehäuse, nachfüllbar, 7 Schreibfarben, Keilspitze,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
		Strichbreite ca. 4-12 mm, geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol.		
	Faserschreiber, nachfüllbar, Keilspitze,	Zur wasserfesten und abriebbeständigen Beschriftung auf fast allen Oberflächen.		
53	•	Wie edding 800 oder vergleichbar.	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Superfein (S) ca. 0,4 mm. Schreibfarben: rot, blau grün. Zum		
		Beschriften von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und fast allen anderen Materialien. Die		
	Permanenter Universalmarker,	Markierung ist farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. geruchsarme Tinte ohne Zusatz von		
54	*	Toluol/Xylol, bis zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 220 S oder vergleichbar	cap-off-Tinte, ohne Toluol/Xylol, Gehäuse aus PP	
	Strichstarke of anning rangem root, grain, blad	Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Superfein (S) ca. 0,4 mm. Etui mit Schreibfarben: rot, blau grün,	cup on time, onne rotaoly xytor, demade aus tr	
		schwarz (Schwarz ist nachfüllbar) Zum Beschriften von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und fast		
		allen anderen Materialien. Die Markierung ist farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig.		
	Permanenter Universalmarker,		in schwarz nachfüllbar, cap-off-Tinte, ohne	
	*	geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, bis zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 220 S	•	
55	Strichstärke 0,4mm, 4er Etui	oder vergleichbar Parmanantar Universalmarker mit Clin. Strichstärke Fein (F) sa. 0.7 mm. Schreihfarhen: rot. blau grün. Zum Beschriften.	Toluol/Xylol, Gehäuse aus PP	
		Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Fein (F) ca. 0,7 mm. Schreibfarben: rot, blau,grün. Zum Beschriften		
	Damas a salas Habita a salas La	von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und fast allen anderen Materialien. Die Markierung ist	and off Times along Tall alloy late Collins	
	Permanenter Universalmarker,	farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, bis	cap-off-Tinte, ohne Toluol/Xylol, Gehäuse aus	
56	Strichstarke 0,7mm, Farben: rot, grun, blau	zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 222 F oder vergleichbar	PP	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Fein (F) ca. 0,7 mm. Etui mit Schreibfarben grün, rot, blau, schwarz		
		(Schwarz ist nachfüllbar). Zum Beschriften von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und fast allen		
	Permanenter Universalmarker, Strichstärke	anderen Materialien. Die Markierung ist farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. geruchsarme	cap-off-Tinte, ohne Toluol/Xvlol, Gehäuse aus	
57	0,7mm, 4er Etui	Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, bis zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 222F oder vergleichbar		
	,	Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Medium (M) ca. 1,0 mm, Schreibfarben: rot, blau, grün. Zum		
		Beschriften von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und fast allen anderen Materialien. Die		
	Permanenter Universalmarker,	Markierung ist farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. geruchsarme Tinte ohne Zusatz von	cap-off-Tinte, ohne Toluol/Xylol, Gehäuse aus	
58	,	Toluol/Xylol, bis zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 224M oder vergleichbar	PP	
	Stronotarite 1)orinin, rangem rot, grain, siaa	Permanenter Universalmarker mit Clip, Strichstärke Medium (M) ca. 1,0 mm, Etui mit den Schreibfarben: schwarz, rot,		
		blau, grün (Schwarz ist nachfüllbar). Zum Beschriften von Transparentfolien (OHP), Papier, Kunststoff, Glas, Metall und		
		fast allen anderen Materialien. Die Markierung ist farbintensiv, schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig.		
	Permanenter Universalmarker Strichstärke	geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol, bis zu 3 Tagen offen lagerfähig (cap off). Wie Schneider Maxx 224M	in schwarz nachfüllbar, cap-off-Tinte, ohne	
59	1,0mm, 4er Etui	oder vergleichbar	Toluol/Xylol, Gehäuse aus PP	
33	1,011111, 401 1101	Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün,	Totalof/Aylof, Genause aus 11	
		Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3mm, Geruchsarme Tusche ohne Zusatz von	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	
	Pormanontmarker nachfüllbar 4 Schreibfarben	Toluol/Xylol; umweltfreundliches Produkt mit hohem Anteil (mind. 90%) an recyceltem Material. Wie edding 21 oder	Kunststoffteile aus mind.96% Recycling,	
60	Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm,	vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
00	Kunuspitze, Strichbreite ca. 1,3-3 mm,	Permanente, geruchsarme, lichtbeständige Tusche in Flaschen mit Tropfendosierer. Farben: schwarz, rot, blau grün,	Li satzspitzen aus recyceiten iviateriai	130 9001, 130 14001, 0113A3 18001
	Dawnson autwood law Nach fülltwach a Fault aus	gelb, orange, braun, violett, rosa, hellblau. Zum Nachfüllen der edding Permanentmarker. Auch zum direkten Auftragen		
61	Permanentmaker-Nachfülltusche Farben:			ISO 0001 ISO 14001 OHSAS 18001
61	schwarz, rot, blau, grün	mit Pinseln, Federn, Schablonen und Stempeln geeignet. Inhalt: 30 ml. Wie edding T25 oder vergleichbar.	Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Dormanantmarker mit Clin, nachfüllbar, 4 Sebraibfarban Sebruara, Det Dlau Grün	nachfüllhar Tinta ahna Zusatz van Talval (Vidal	
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün,	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	
62		Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5mm, Geruchsarme Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol;	Kunststoffteile aus mind.90% Recycling,	150 0004 150 44004 011545 40004
62	Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5 mm	umweltfreundliches Produkt mit hohem Anteil (mind. 90%) an recyceltem Material. Wie edding 22 oder vergleichbar.	Ersatzspitzen aus recyceltem Material	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Flipchartmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün.		
		Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5mm, Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis mehrere		
	Flipchartmarker nachfüllbar, 4 Schreibfarben	Wochen offen lagerfähig (cap off), umweltfreundliches Produkt mit hohem	1.6911	
	Schwarz, Rot, Blau, Grün,	Anteil (mind. 80%) an recyceltem Material. Kunststoffteile bestehen zu mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83%		
63	Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5 mm	post-consumer). Wie edding 32 oder vergleichbar.	Tinte, Kunststoffteile aus mind. 90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Flipchartmarker mit Clip, nachfüllbar, Etui mit 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün.		
	Flipchartmarker nachfüllbar -Etui mit 4	Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5mm, Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis mehrere		
	Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün,	Wochen offen lagerfähig (cap off), umweltfreundliches Produkt mit hohem	nachfüllbar, wasserbasierte Tinte,	
64	Keilspitze, Strichbreite ca. 1-5 mm	Anteil (mind. 80%) an recyceltem Material. Wie edding 32 oder vergleichbar.	Kunststoffteile aus mind.90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Lackmarker, Aluminiumgehäuse, Rundspitze, Strichbreite ca. 2-4 mm, 14 Schreibfarben,		
		Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wasserfest, schnelltrocknend, hitzebeständig		
		bis 400° C, Farben weiß und silber bis 1000° C. Zum stark deckenden Markieren von		
	Lackmarker, Rundspitze, Strichbreite ca. 2-	nahezu allen Materialien, besonders auch für dunkle und transparente Materialien.		
65	4 mm, 14 Schreibfarben	Wie edding 750 oder vergleichbar.	Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Lackmarker, Aluminiumgehäuse, Rundspitze, Strichbreite ca. 1-2 mm, 14 Schreibfarben,		
		Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wasserfest, schnelltrocknend, hitzebeständig		
		bis 400° C, Farben weiß und silber bis 1000° C Zum stark deckenden Markieren von		
	Lackmarker Rundspitze, Strichbreite ca. 1-2	nahezu allen Materialien, besonders auch für dunkle und transparente Materialien.		
66	mm, 14 Schreibfarben,	Wie edding 751 oder vergleichbar.	Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Lackmarker, Aluminiumgehäuse, Rundspitze, Strichbreite ca. 0,8 mm, 8 Schreibfarben,		
		Tusche ohne Zusatz von Toluol/Xylol, wasserfest, schnelltrocknend, hitzebeständig		
		bis 400° C, Farben weiß und silber bis 1000° C. Zum stark deckenden Markieren von		
	Lackmarker Rundspitze, Strichbreite ca.	nahezu allen Materialien, besonders auch für dunkle und transparente Materialen.		
67	0,8 mm, 8 Schreibfarben	Wie edding 780 oder vergleichbar.	Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
	<u> † · · · · · · · · · · · · · · · · · · </u>	Spezialmarker zur Beschriftung von Reifen und Gummiteilen. geruchsarme Pigmenttusche auf Alkoholbasis ohne Zusatz		
				1
	Spezialmarker zur Beschriftung von Reifen			
	Spezialmarker zur Beschriftung von Reifen und Gummiteilen, Strichstärke: 2 - 4 mm.	von Toluol/Xylol. Lackartig deckend, Permanent, Rundspitze. Marker mit Pumpsystem. Belüftete Kappe nach ISO 11540. Tusche ist wasser-, licht- und abriebbeständig. Schaftmaterial: Aluminium. Strichstärke: 2 - 4 mm. Schreibfarbe: weiss.	Schaft aus recycelbarem Aluminium, Kappe und	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
	Spezialmarker für die Beschriftung von			
	Textilien Strichstärke 1mm. Farben:	Spezialmarker für die Beschriftung von Textilien, wie z. B. Arbeitskleidung. Permanente, geruchsarme Tusche, die wasch-	Schaft aus recycelbarem Aluminium, Kappe und	
69	schwarz,rot	und kochfest ist. Strichstärke 1mm. Farben: schwarz,rot. Wie Edding Wäschemarker 8040 oder vergleichbar.	Spitze aus PP	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Permanentmarker nachfüllbar und mit auswechselbarer Viereck-Schreibspitze aus Kunststoff. Zum Beschriften,		
	Permanentmarker nachfüllbar mit	Markieren und Bemalen von fast allen Materialen, auch Metall, Glas und Kunststoff. Tusche schnelltrocknend,		
	auswechselbaren Schreibspitzen schwarz,	lichtbeständig, geruchsarm, wisch- und wasserfest und ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Strichbreite: ca. 5 - 18 mm. Farben:		
70	rot Strichbreite: ca. 5 - 18 mm	schwarz, rot blau, grün. Wie edding 850 oder vergleichbar	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
	Permanentmarker nachfüllbar, 10	Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, 10 Schreibfarben, Rundspitze, Strichbreite ca. 1 mm, geruchsarme Tusche ohne		
	Schreibfarben, Rundspitze, Strichbreite	Zusatz von Toluol/Xylol. Zur wasserfesten und abriebbeständigen Beschriftung auf fast allen Oberflächen. Wie Edding	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	
71	ca. 1 mm		Kunststoffteile aus mind.90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
	Permanentmarker mit Keilspitze,	Permanentmarker mit Keilspitze, Aluminiumschaft. Schreibfarben schwarz, rot, blau, grün, Strichstärke ca. 1-5mm.		
	Strichstärke ca. 1-5mm, Schreibfarben	Geruchsarm, schnelltrocknend, lichtbeständig, wisch- und wasserfest. Wie Schneider Permanent Marker 233 oder	nachfüllbar, cap-off-Tinte, ohne Toluol/Xylol,	
72	schwarz, rot, blau, grün		Gehäuse aus Aluminium	
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen. Lichtbeständig (schwarz, blau,		
		grün) über 5 Jahre. farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, xylolfrei. Dry-Safe: kann bis zu 14 Tage offen liegen ohne		
	-	einzutrocknen. Keilspitze ca. 2-5mm Strichbreite. Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Schneider Maxx 130 oder		
73	1-3mm. Farben: schwarz,blau, rot, grün.	vergleichbar.		
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen. Lichtbeständig (schwarz, blau,		
		grün) über 5 Jahre. farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, xylolfrei. Dry-Safe: kann bis zu 14 Tage offen liegen ohne		
	Permanent Marker mit Keilspitze, Clip,	einzutrocknen. Keilspitze ca. 2-5mm Strichbreite. Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Staedtler Marker 350 oder	Nachfüllbar, Schaft und Kappe aus PP, Xylol-	
74	nachfüllbar, Strichbreite ca. 2-5mm	vergleichbar.	und toluolfreie Tinte, DRY SAFE	
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen. Lichtbeständig (schwarz, blau,		
		grün) über 5 Jahre. farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, xylolfrei. Dry-Safe: kann bis zu 14 Tage offen liegen ohne		
	Permanent Marker mit Rundspitze, Clip,	einzutrocknen. Rundspitze ca. 2mm Strichbreite. Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Staedtler Marker 352 oder	Nachfüllbar, Schaft und Kappe aus PP, Xylol-	
75	nachfüllbar, Strichbreite ca. 2mm	vergleichbar.	und toluolfreie Tinte, DRY SAFE	
		Flipchart-Marker nachfüllbar, geruchlose Tinte, xylol- und toluofrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne		
		einzutrocknen. Rundspitze. Blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP, einfaches Nachfüllen mit Tankstelle. Kappe		
	Flipchartmarker Rundspitze, Etui mit vier	umsteckbar. Auswaschbar aus vielen Textilien. Strichstärke: 2mm. 4er-Etui in den Schreibfarben: rot, blau, grün und	Nachfüllbar, Schaft und Kappe aus PP, Xylol-	
76	Farben	schwarz. Wie Staedtler Flipchart-Marker 356 Lumocolor oder vergleichbar.	und toluolfreie Tinte, DRY SAFE	
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen. Lichtbeständig (schwarz, blau,		
		grün) über 5 Jahre. farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, xylolfrei. Dry-Safe: kann bis zu 14 Tage offen liegen ohne		
	Permanent Marker mit Keilspitze, Clip,		Nachfüllbar, Schaft und Kappe aus PP, Xylol-	
77	nachfüllbar, Etui mit vier Farben	350 oder vergleichbar.	und toluolfreie Tinte, DRY SAFE	
		Permanentmarker mit Clip, nachfüllbar, wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen. Lichtbeständig (schwarz, blau,		
		grün) über 5 Jahre. farbintensiv, geruchsarm, schnelltrocknend, xylolfrei. Dry-Safe: kann bis zu 14 Tage offen liegen ohne		
	Permanent Marker mit Rundspitze, Clip,	einzutrocknen. Rundspitze ca. 2mm Strichbreite. Etui mit den Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie Staedtler Marker 352	Nachfüllbar, Schaft und Kappe aus PP, Xylol-	
78	nachfüllbar, Etui mit vier Farben	oder vergleichbar.	und toluolfreie Tinte, DRY SAFE	
		Flipchart-Marker nachfüllbar, geruchlose Tinte, xylol- und toluofrei. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne		
		einzutrocknen. Rundspitze. Blockierte Spitze, Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer, einfaches		
			Lösungsmittelfrei, Nachfüllbar, Schaft und	
	Flipchartmarker Rundspitze, Etui mit sechs	·	Kappe aus PP, Xylol- und toluolfreie Tinte, DRY	
79	Farben	vergleichbar.	SAFE	
		Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht		
		abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der		
		Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich		
	Folienschreiber, nachfüllbar, wasserlöslich		nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte	
80	Linienbreite ca. 0.4 mm.	gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wie Staedtler Lumocolor 311 SF oder vergleichbar.	Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
		Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht		
		abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der		
		Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich		
	Folienschreiber, nachfüllbar, wasserlöslich	verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle. Linienbreite ca. 0.6 mm. Farben:	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte	
81	Linienbreite ca. 0.6 mm.	gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wie Staedtler Lumocolor 316 F oder vergleichbar.	Toluol- und Xylol-frei, dry safe	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
82	Folienschreiber, nachfüllbar, wasserlöslich Linienbreite ca. 1.0 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle. Linienbreite ca. 0.1 mm. Farben: gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wie Staedtler Lumocolor 315 M oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
83	Folienschreiber 8er-Etui, nachfüllbar, wasserlöslich Linienbreite ca. 0.4 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle. Linienbreite ca. 0.4 mm. 8er-Etui mit den Farben: rot, blau, grün, braun, schwarz, orange, violett, gelb. Wie Staedtler Lumocolor 311 SF oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
84	Folienschreiber 8er-Etui, nachfüllbar, wasserlöslich Linienbreite ca. 0.6 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle. Linienbreite ca. 0.6 mm. 8er-Etui mit den Farben: rot, blau, grün, braun, schwarz, orange, violett, gelb. Wie Staedtler Lumocolor 316 F oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
85	Folienschreiber 8er-Etui, nachfüllbar, wasserlöslich Linienbreite ca. 1.0 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für Overhead-Projektion geeignet. Feucht abwischbar von Folien. Tinte wasserlöslich, Toluol- und Xylol-frei. Soft-Seal-Dichtung gegen das Eintrocknen der Schreibspitze. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz) Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Einfaches Nachfüllen mit Tan kstelle. Linienbreite ca. 0.1 mm. 8er-Etui mit den Farben: rot, blau, grün, braun, schwarz, orange, violett, gelb. Wie Staedtler Lumocolor 315 M oder vergleichbar.		
86	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent Linienbreite ca. 1.0 mm. 8er Etui	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb, Orange und Braun) Linienbreite ca. 1,0 mm. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. 8er-Etui mit den Farben: gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wie Staedtler Lumocolor 317 M oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent Linienbreite ca. 0.4 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb, Orange und Braun) Linienbreite ca. 0.4 mm. In Einzel- Farben lieferbar: gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im FlugzeugWie Staedtler Lumocolor 313 SF oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent Linienbreite ca. 0.6 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb, Orange und Braun) Linienbreite ca. 0.6 mm. In Einzel- Farben lieferbar: gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im FlugzeugWie Staedtler Lumocolor 318 F oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
89	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent Linienbreite ca. 1.0 mm.	Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb, Orange und Braun) Linienbreite ca. 1,0 mm. In Einzel- Farben lieferbar: gelb, rot, blau, orange, grün, violett, braun, schwarz. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. Wie Staedtler Lumocolor 317 M oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
	Permanentmarker nachfüllbar mit zwei Spitzen Linienbreiten 1,5 mm und 0,6 mm. Farben: schwarz, rot, blau, grün.	Permanentmarker mit zwei Spitzen, nachfüllbar, wisch- und wasserfest. Für fast alle Flächen. Farbintensive, geruchsarme Tinte, Xylol- und toluolfrei. lichtbeständig und wetterfest in Farbe schwarz. Schaft und Kappe aus Polypropylen. Dry Safe - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen. Linienbreiten 1,5 mm und 0,6 mm. Farben: schwarz, rot, blau, grün. Wie Lumocolor duo-permanent Marker 348 oder vergleichbar.	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte Toluol- und Xylol-frei, dry safe	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion		
		geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann		
		tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb,		
		Orange und Braun) Linienbreite ca. 0.6 mm. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer		
	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent	Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. 4er-Etui mit den Farben: rot, blau, grün, schwarz. Wie	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte	
91	Linienbreite ca. 0.6 mm. 4er Etui	Staedtler Lumocolor 318 F oder vergleichbar.	Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
		Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion		
		geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann		
		tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb,		
		Orange und Braun) Linienbreite ca. 0.6 mm. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer		
	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent	Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. 8er-Etui mit den Farben: gelb, rot, blau, orange, grün,	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte	
92	Linienbreite ca. 0.6 mm. 8er Etui	violett, braun, schwarz. Wie Staedtler Lumocolor 318 F oder vergleichbar.	Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
		Folienschreiber, nachfüllbar. Universalstift für alle glatten Flächen. Für CD/DVD-Beschriftung und Overhead-Projektion		
		geeignet. wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen. permanente, geruchsarme Tinte, Toluol- und Xylol-frei. kann		
		tagelang offen liegen ohne einzutrocknen (dry safe). Schaft und Kappe aus Polypropylen. Lichtbeständig (Schwarz, Gelb,		
		Orange und Braun) Linienbreite ca. 1,0 mm. Wetterfest ist die Farbe Schwarz. Mit Clip. Airplane safe - automatischer		
	Folienschreiber, nachfüllbar, permanent	Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug. 4er-Etui mit den Farben: rot, blau, grün, schwarz. Wie	nachfüllbar,Schaft und Kappe aus PP, Tinte	
93	Linienbreite ca. 1.0 mm. 4er Etui	Staedtler Lumocolor 317 M oder vergleichbar.	Toluol- und Xylol-frei, dry safe	
	Textmarker, nachfüllbar Strichstärke: 2 - 5	Textmarker, nachfüllbar. Universaltinte auf Wasserbasis mit Superleuchtkraft. Für alle gängigen Normal- und		
	mm. Farben: gelb, rot, rosa, blau, orange,	Spezialpapiere. Keilspitze markiert in 3 Breiten. Hohe Markierleistung. Strichstärke: 2 - 5 mm. Farben: gelb, rot, rosa,		
94	grün	blau, orange, grün. Wie Soennecken Textmarker oder vergleichbar.	nachfüllbar, Tinte auf Wasserbasis	
		Textliner Refill, Tankstelle,-30-mlBehälter mit Schanierdeckel, Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben.		
		Selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Farben: gelb, rot, rosa, blau,		
95	Nachfülltusche für Textmarker, 30 ml	orange, grün	Nachfülltinte	
		Textliner Dry, Trockentextmarker, holzgefaßt mit umweltverträglicher Lasur auf Wasserbasis. Mit extradicker, weicher,		
		leuchtstarker Mine. Ergonomische Dreikantform mit einer Länge von 175mm. Durchmesser: 5,4 mm. Trocknet nie aus.		FSC-zertifiziert,-ISO 9001 ISO 14001
96	Textmarker/ Textliner trocken	Farben: gelb, rosa, blau, orange, grün. Wie Faber-Castell Textliner dry 1148 oder vergleichbar.	Wasserlack	FSC-FM FSC-CoC +Ecocert
		Flipchartmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün.		
		Rundspitze austauschbar, Strichbreite ca. 1,5-3mm, Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, Filterfasern aus recyceltem		
		Material	and the state of t	
07	Flipchartmarker nachfüllbar, 4 Schreibfarben	mehrere Wochen offen lagerfähig (cap off), umweltfreundliches Produkt bestehend aus insgesamt mindestens zu 90%	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	150 0001 150 14001 011545 10001
97	Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm	aus recyceltem Material (83% post-consumer). Wie edding 31 oder vergleichbar.	Kunststoffteile aus mind.90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Flipchartmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben im Etui Schwarz, Rot, Blau, Grün.		
	Flipchartmarker nachfüllbar, 4 Schreibfarben	Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3mm, Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis, mehrere Wochen offen lagerfähig (cap off), mit hohem	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	
98	Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3 mm 4St./Etui sortiert	Anteil (mind. 80%) an recyceltem Material. Wie edding 31 oder vergleichbar.	Kunststoffteile aus mind.90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
36	sortiert	Whiteboardmarker mit Clip, nachfüllbar, 4 Schreibfarben Schwarz, Rot, Blau, Grün.	Kunststontelle aus minu.30% Necycling	130 3001, 130 14001, OH3A3 18001
	NA/leitade a contractor of a first the contractor of the contracto	Rundspitze, Strichbreite ca. 1,5-3mm, Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Butylacetat,		
	Whiteboardmarker nachfüllbar, 4 Schreibfarben, Rundspitze, Strichbreite	·	nachfüllbar, Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol,	
	ca. 1,5-3 mm,	28 oder vergleichbar.	Kunststoffteile aus mind.90% Recycling	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
		Marker für Whiteboards und Flipcharts. Mit Rundspitze, Strichstärke ca2-3mm. Nachfüllbar. Von weißen Wandtafeln	nanacatoritene aus minu.3070 Necycling	100 3001, 130 14001, 0113/13 10001
		rückstandsfrei trocken abwischbar. Schlägt bei Flipcharts nicht auf nachfolgende Seiten durch. Geruchsarme,		
	Marker für Whiteboards und Flipcharts,	schnelltrocknende Tinte frei von Toluol und Xylol.2-3 Tage offen lagerbar (Cap-Off-Tinte). Kunststoff. Kappe mit Clip,	nachfüllbar, Cap-Off-Tinte frei von Toluol und	
	nachfüllbar		Xylol.	
		Whiteboard Marker mit Clip, nachfüllbar. Rundspitze 2mm. Dry-Safe: kann bis zu 2 Tage offen liegen ohne		
		einzutrocknen. Trocken und rückstandsfrei von Whiteboards und geschlossenen Flächen wie Glas und Porzellan		
		abwischbar. Schnelltrocknend, geruchsarm. Schaft, Kappe aus PP. 4er Etui in den Farben: rot, blau, grün, schwarz. Wie	nachfüllbar, Cap-Off-Tinte frei von Toluol und	
101	 Whiteboardmarker , nachfüllbar, 4er-Etui	Staedtler Lumocolor Whiteboard Marker 351 oder vergleichbar.	Xylol.Schaft+Kappe aus PP	
	,	Whiteboard Marker mit Clip, nachfüllbar. Rundspitze 2mm. Dry-Safe: kann bis zu 2 Tage offen liegen ohne	11	
		einzutrocknen. Trocken und rückstandsfrei von Whiteboards und geschlossenen Flächen wie Glas und Porzellan		
		abwischbar. Schnelltrocknende, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei. Schaft, Kappe aus PP. 6er Etui in den Farben:	nachfüllbar, Cap-Off-Tinte frei von Toluol und	
102	Whiteboardmarker , nachfüllbar, 6er-Etui		Xylol.Schaft+Kappe aus PP	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Nachfülltinte für Legamaster Boardmarker TZ /7-11990x. 100ml. Geruchsarme, schnelltrocknende, alkoholgelöste		
		Qualitätstinte. Flasche, Tropfer für genau dosiertes Nachfüllen. Farben: rot, grün, blau, schwarz. Wie Legamaster		
103	Nachfülltusche Legamaster 100ml	boardmarker refill ink oder vergleichbar.	Nachfülltinte	ISO 14001
		Tafelschreiber/Boardmarker zum trocken abwischbaren Beschriften von weissen Emailletafeln und anderen		
		geschlossenen Oberflächen. Nachfüllbar. Mit geruchsneutraler Pigmenttinte. Rundspitze, Strichstärke: 2-6 mm. Mit		
	Tafelschreiber, Rundspitze, Strichstärke: 2-	Kunststoffschaft und umsteckbarer Kappe. Schreibfarben: blau,rot,grün, schwarz,gelb, hellblau,orange,		
104	6 mm.	violett,pink,braun. Wie Franken Tafelschreiber Z 1908 oder vergleichbar.	nachfüllbar	
		Tafelschreiber/Boardmarker zum trocken abwischbaren Beschriften von weissen Emailletafeln und anderen		
		geschlossenen Oberflächen. Mit geruchsneutraler Pigmenttinte. Rundspitze, Strichstärke: 2-6 mm. Mit Kunststoffschaft		
	Tafelschreiber Rundspitze, Strichstärke: 2-6	und umsteckbarer Kappe. Etui mit 4 Stiften in den Farben: rot, blau, 2 x schwarz. Wie Franken Tafelschreiber Etui Z1903		
105	mm, 4 Stück/Etui farbl. Sort.	oder vergleichbar.	nachfüllbar	
		Starter-Set für Whiteboards bestehend aus 10 Tafelschreibern (farbig sotiert), einem 250ml Reinigungsspray, 1		
		magnetischen Tafelwischer, 100 Blatt Löschpapier und 10 Haftmagneten mit einem Durchmesser von 30mm. Wie		
106	Starter-Set für Whiteboards	Franken Starter-Set Z 1951 oder vergleichbar.		
		Ersatz-Zeichenkegel für den rapidograph Tuschefüller: Linienbreite: 0,25 mm. Entspricht den folgenden Normen: DIN 6776 Teil 1 + 2	2	
107	Kegel f.Rapidograph R 755.025	= Geräte-Prüfnorm. ISO 128 / DIN 15 = Zeichnungs-Norm. ISO 30981 / DIN 6776 = Schrift-Norm (alt DIN 16 + 17).		
400		Ersatz-Zeichenkegel für den rapidograph Tuschefüller: Linienbreite: 0,35 mm. Entspricht den folgenden Normen: DIN 6776 Teil 1 + 2	2	
108	Kegel f.Rapidograph R 755.035	= Geräte-Prüfnorm. ISO 128 / DIN 15 = Zeichnungs-Norm. ISO 30981 / DIN 6776 = Schrift-Norm (alt DIN 16 + 17).		
100	Karal f Danida wash D 755 050	Ersatz-Zeichenkegel für den rapidograph Tuschefüller: Linienbreite: 0,50 mm. Entspricht den folgenden Normen: DIN 6776 Teil 1 + 2	2	
109	Kegel f.Rapidograph R 755.050	= Geräte-Prüfnorm. ISO 128 / DIN 15 = Zeichnungs-Norm. ISO 30981 / DIN 6776 = Schrift-Norm (alt DIN 16 + 17).		
		Ersatz-Zeichenkegel für den rapidograph Tuschefüller: Linienbreite: 0,70 mm. Entspricht den folgenden Normen: DIN		
110	Kogal f Banidagyanh B 755 070	6776 Teil 1 + 2 = Geräte-Prüfnorm. ISO 128 / DIN 15 = Zeichnungs-Norm. ISO 30981 / DIN 6776 = Schrift-Norm (alt DIN		
110	Kegel f.Rapidograph R 755.070	16 + 17).		
		Kapillarnatronan, Leichtfließend, hehe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnelltrecknand, unempfindlich gegen Eingerprints auf dem		
		Kapillarpatronen: Leichtfließend, hohe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnelltrocknend, unempfindlich gegen Fingerprints auf dem Zeichnungsträger, trocken wischfest und wasserfest, radierfest, lichtbeständig, reproduzierfähig. Geeignet für Transparentpapier,		
111	Kapillarpatronen 3er-Pack, schwarz	Zeichenpapier und Zeichenkarton. Packung à 3 Stück. Farbe: schwarz. Wie Rotring 590.517 oder vergleichbar.		
112	Radierer, Kautschuk, 57x10x24mm	Radierer aus synthetischem Kautschuk mit Pappmanschette. Größe: 61 x 22 x 12 mm (B x T x H). Farbe: weiß.	synthetischer Kautschuk	
	induction, induces any of Alexander	Radierstift, doppelseitig angespitzt: Rote, weiche Radierermine für Blei- und Farbstifte sowie Durchschläge / Weiße, harte	Synthetisener Radiserran	
		Radierermine für Tinte, Tusche und Kugelschreiber. PVC-frei und frei von Phtalaten. Wie Faber Castell PERFECTION 7057 oder		
113	Radierstift doppelseitig	vergleichbar.	Kunststoff, PVC-frei	
		Weicher Zeichengummi aus Naturkautschuk. Für alle Blei- und Buntstifte. Größe: 48 x 36 x 10 mm. Wie Läufer SW-0220 oder		
114	Radierer, Naturkautschuk. 48 x 36 x 10 mm	vergleichbar.	Naturkautschuk	
		Weicher Zeichengummi aus Naturkautschuk. Für alle Blei- und Buntstifte. Größe: 40 x 28 x 7,5 mm. Wie Läufer SW-0240 oder		
115	Radierer, Naturkautschuk. 40 x 28 x 7,5 mm	vergleichbar.	Naturkautschuk	
		Doppel-Radierer aus Naturkautschuk: die rote Seite radiert Blei, Farb- und Kopierstifte, die blaue radiert Tinte, Tusche und Toner.		
116	Doppel- Radierer, 75 x 24 x 10 mm	Größe: 75 x 24 x 10 mm . Wie Läufer 0420 oder vergleichbar.	Naturkautschuk	
117	Metall-Doppelspitzer	Metall-Doppelspitzer, Keilform, für Blei- und Farbstifte . Für 7,8 und 11 mm Blei- und Buntstifte, Messer austauschbar		
118	Bleistiftspitzer, einfach, Metall	Leichtmetallspitzer, einfach, Keilform, mit einfachem Messer. Messer austauschbar. Für Minen bis 8mm Durchmesser		
		Spitzerdose quadratisch, aus Kunststoff mit Doppelspitzer aus Leichtmetall. Für 7,8 und 11mm Blei- und Buntstifte.		
119	Spitzdose 2fach	Farbe: schwarz/rauch		
422				
120	Minenspitzer aus Kunststoff bis 2 mm	Minenspitzer aus Kunststoff, für alle Feinminen bis 2 mm Durchmesser. Wie Faber-Castell TK-Minenspitzer 50-41 oder vergleichbar.		
121	Holzlingal 20 cm uplasticart	Holzlingal 20 cm uplackiost. Bucho mit Matall Finlage und Tuschekente natur abna Lackierum Adillimateritailum Länau 20 mm		
121	Holzlineal 30 cm unlackiert	Holzlineal 30 cm unlackiert, Buche mit Metall-Einlage und Tuschekante natur ohne Lackierung, Millimeterteilung. Länge: 30 cm.		
122 123	Kunststofflineal transparent 20 cm Kunststofflineal transparent 30 cm	Kunststofflineal transparent, mit Facette und Ausziehkante, Millimeterteilung. Länge: 20 cm		
	•	Kunststofflineal, transparent, mit Facette und Ausziehkante, Millimeterteilung. Länge: 30 cm		+
124	Kunststofflineal transparent 40 cm Winkel 32cm/60°	Kunststofflineal, transparent, mit Facette und Ausziehkante, Millimeterteilung. Länge: 40 cm		+
125	vvilikei 52Cili/OU	Zeichendreieck aus hochwertigem Kunststoff, 60 Grad, 32cm. Mit Tuschekante und mm-Teilung. Leicht getönt.		+
		TZ-Dreieck, glasklares Plexiglas mit Tiefenprägung und festem Griff. Winkelbezifferung gelb hinterlegt. Hypotenuse		
120	Coodusiask wit Cuiff 225	22,5cm. Tuschenoppen: unterseitig. Mit Facette, geprägte Teilungsstriche Wie TZ-Dreieck ARISTO 1650/2 oder		
126	Geodreieck mit Griff 225mm	vergleichbar.		+
		TZ-Dreieck, glasklares Plexiglas mit Tiefenprägung und abnehmbarem Griff. Winkelbezifferung gelb hinterlegt.		
42-	Conducted with C 155 250	Hypotenuse 25,0cm. Tuschenoppen: unterseitig. Mit Facette, geprägte Teilungsstriche, Wie ARISTO 1650/4 oder		
127	Geodreieck mit Griff 250mm	vergleichbar.		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Geodreieck. Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab, Zeichendreieck und Parallel-Lineal in einem Gerät. Mit		
128	Geodreieck 160mm	Facette. Tuschekante: Doppelseitig, Tuschenoppen: unterseitig, aus Acryl Hypotenuse 16cm.		
		Techniker-Dreieck mit abnehmbarem Griff. Maßstab, Winkelmesser, Symmetrie-Maßstab, Zeichendreieck und Parallel-		
		Lineal in einem Gerät. Mit 1-cm-Gitternetz, mehreren mm-Teilungen senkrecht zur Hypotenuse, markierten Winkeln 7°		
		und 42° für perspektivische Zeichnungen in der dimetrischen Projektion und einer Marke bei 75° für schräge		
129	Techniker-Dreieck 364	Beschriftungen. Die gegenläufige Winkelbezifferung ist gelb hinterlegt. Markierte 45°-Linien. Hypotenuse 22,5 cm.		
		Großes technisches Zeichendreieck. Hypotenuse 325 mm, transparentes Plexiglas, abnehmbarer Griff, Winkelteilung 180°-1°, 45°-		
130	Technisches Zeichendreieck 1058	Linie, markierte Winkel 7°, 42°, 75°, durchlaufende Facette, rückläufige, farbig hinterlegte Winkelbezifferung, Tuschenoppen.		
		Dreikantmaßstab 1314. Mit drei farbigen Hohlkehlen zum schnellen Auffinden der gewünschten Reduktion. Länge: 30		
		cm. Aus hochwertigem Kunststoff. Farbe: weiß. Maßstab: 1:2,5:5:10:20:50:100. für: Ingenieur-DIN, Architekt 1,		
131	Dreikantmaßstab	Berufsschule 2, Architekt 4, Vermessung 6, Maschinenbau 9.		
		Kataster-Schablone für Vermessungsrisse. Symbolgrößen: 1,5 bis 8 mm. Abstufung: 0,5 mm. Format: 175 x 85 x 1,2 mm, PEN 0,5 m,		
132	Kataster-Schablone Planzeichen II	PEN 0,25 m, Fallminenstift. Mit Oberseitigen Tuschenoppen. Wie Standardgraph 7358 oder vergleichbar.		
		Teilzirkel: Mit Bleibüchse, Arbeitsbereich bis 310 mm Durchmesser, Material Messing, matt-vernickelt. Mit Mitteltriebspinde, 2		
133	Masterzirkel mit Verlängerung	Kniegelenke, mit Verlängerungsstange, Lieferung im Klarsichtetui.		
24	7:ul-al	Geometriezirkel aus Zinn-Druckguss. Mit Mitteltriebschraube. Farbe: silber. Klarsichtetui mit Minenbüchse. Arbeitsbereich: Kreis-		
L34	Zirkel	Durchmesser bis 360 mm.		
		Cutter für leichte bis schwere Schneidarbeiten. Aus Recycling-Kunststoff. Klingenführung aus Metall, Klingenvorschub		
		mit Schraubarretierung und Abbrechvorrichtung. Sicherheitsstop für Klingenwechsel und AufhängevorrichtungInklusive		
125	Due fi Cuthou 10 anns	3 Ersatzklingen. Farbe: schwarz Gesamtlänge ca. 150mm, Breite 18mm. Wie Hansa Profi Cutter el-500 - oder	De queline Vive state off	
135	Profi Cutter 18mm		Recycling-Kunststoff	
136	Cutter- Ersatzklingen 18mm	Cutter- Ersatzklingen Länge 150mm, Breite 18mm, 6 Klingen im Etui		
		Sicherheits-Cutter: Klinge wird durch Zugfeder automatisch in den Griff zurück gezogen. Besonders zum Öffnen von Kartons		
137	Sicherheits-Cutter 23 mm	geeignet. Gehäuse aus Kunststoff. Klingen-Länge: 60 mm, Breite 23 mm, Gesamtlänge 130 mm. Wie Alco 119 oder vergleichbar.		
138	Metallcutter 9 mm	Cutter aus Metall, vernickelt, mit Sicherheitsarretierung . 9mm Klinge. Wie Alco 121 oder vergleichbar.		
139	Ersatzklingen für Cutter 9 mm	Ersatzklingen für Cutter 9mm, Pack enthält 12 Klingen		
140	Bastelschere 13,5cm , gerundet	Bastelschere 13,5cm, gerundet		
1.0	busicisencie 13,30m, gerandet	Papierschere. Rostfreier Edelstahl. Messerscharfe, leicht schräge Schneide, leichter Gang. Schwarze ABS-		
141	Papierschere 16 cm Kunststoffgriff	Kunststoffgriffe. Länge: 16 cm.		
	r aprendente 10 din Nanotaton 8	Papierschere. Rostfreier Edelstahl, mit echter Schraube, ergonomischer, schlagfester Kunststoffgriff, handlich, stabil, schnitthaltig.		
142	Papierschere 21 cm Kunststoffgriff	Länge: 21 cm.		
		Papierschere. Rostfreier Edelstahl, mit echter Schraube, ergonomischer, schlagfester Kunststoffgriff, handlich, stabil,		
143	Papierschere 25,5 cm Kunststoffgriff	schnitthaltig. Länge: 25,5cm.		
	,	Blockhefter für Papierlagen bis 9 mm Stärke. Für 100 Heftklammern 23/6 - 23/13. Heftung: fest, Einlegetiefe: verstellbar		
		bis 5,5 cm, 20-100 Blatt Heftleistung. Oberlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung. Mit		
		Antiblockiersystem für komfortables, störungsfreies Heften. Kunststoffunterteil und Metalloberteil mit		
		Kunststoffummantelung. Hochwertige Bypassheftung. Gewicht: ca700g. Farbkombination: hellgrau/dunkelgrau. Wie		
144	Blockhefter, Heftleistung 20-100 Blatt	Novus Blockhefter B 40/4 oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001, GS-geprüft
		Hebelblockhefter für 17mm hohe Papierstapel. Antiblockiersystem (ABS) für komfortables, störungsfreies Heften. Neue		, , , ,
		Wendematrize, die sowohl Falz- (parallel) als auch Bypass-Heftung ermöglicht Parallelheftung für das Heften in der Falz		
		von Papierstapeln. Springfachlademechanik mit doppelter, federnd gelagerter Klammerführung. Für 100 Heftklammern		
		23/8 bis 23/20 super. Magazinführung aus robustem Metall. Heftleistung 50-170 Blatt. Einlegtiefe: verstellbar bis 25cm.		
		mit GS-Zeichen. 5 Jahre Garantie. Gewicht: ca-3200g Farbe: hellgrau/dunkelgrau. Wie Blockhefter Novus B54/3 oder		
145	Blockhefter, Heftleistung 50-170 Blatt	vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001, GS-geprüft
	, ,	Büroheftgerät Heftleistung: 40 Blatt. Vollmetall mit glänzender Kunststoffummantelung. Feste und lösbare Heftung,		, , ,
		Nageln. Springfachlademechanik, doppelte Klammernführung. Einlegetiefe bis 6,5 cm. Wendematrize für die offene und		
		geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Für 100 Heftklammern 24/6 bzw. 24/8 oder 150 Heftklammern		ISO 9001, ISO 14001, GS-geprüft ISO 9001, ISO 14001, GS-geprüft ISO 9001, ISO 14001, GS-geprüft
146	Büroheftgerät	26/6 bzw. 26/8. 25 Jahre Garantie. Farben: schwarz, blau grau. Wie Novus B4 oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001. GS-genrüft
		Nachhaltiges Büroheftgerät. Heftleistung: 40 Blatt. Vollmetallgerät mit einer Kunststoff Ummantelung der zu über 90%		,
		aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Die Holzkunststoffteile sind zu 100 % biologisch abbaubar-		
		Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie		
		Möglichkeit zum Nageln. Einlegetiefe bis 6,5 cm. Für 100 Heftklammern 24/6 bzw. 24/8 oder 150 Heftklammern 26/6	Ummantelung aus zu 100 % biologisch	
		1 -0 - 1.5.1 - 1.5.0 -		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Komfort-Heftgerät mit patentierter Technik. bis zu 8 Blatt werden bei minimalem eigenem Kraftaufwand automatisch		
		perfekt geheftet. Bis 30 Blatt manuell. Durch das federnd gelagerte Magazin und die doppelte Klammernführung sind		
		Fehlheftungen und Störungen ausgeschlossen. Das Gerät ist bequem über eine Springfachmechanik zu beladen.		
		Einlegetiefe: 10.5cm. Klammernkapazität: 150 Heftklammern 24/6. Mit GS Sicherheitszertifikat und 10 Jahren		
148	Bürohefter Automatik	Herstellergarantie. Wie Novus B7 Automatik oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Heftgerät aus Metall mit Kunststoffelementen und rutschfesten, möbelschonenden Kunststofffüßchen. Mit		
		Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem		
		Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften,. Einlegetiefe: 65mm.		
		Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. In den Farben: weiß, blau, grau, hellblau, hellgrün, hellrot, rot, schwarz. Wie Leitz NEXXT		
149	Heftgerät	5502-00		GS-geprüft
		Heftgerät aus Metall mit Kunststoffgehäuse und rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Mit		
		Oberlademechanik und ergonmischer Daumenkuhle. Für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Direct		
		Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Heftklammern: 80 x 24/6 oder 110 x 26/6. Einlegetiefe:		
		40 mm. 25 Blatt Heftleistung. Inklusive integriertem Entklammerer. Für offene, geschlossene und genagelte Heftung. Farbe:		
150	Heftgerät	schwarz,blau, rot. Wie Leitz 5501 oder vergleichbar.		GS-geprüft
		Flachheftgerät mit spezieller Flatclinch-Technologie. Im Display erkennt man schnell, ob noch genügend Heftklammern		
		im Gerät sind. Die Qualitäts-Rollfeder erleichtert das Öffnen und Befüllen und verhindert Heftklammerstau sowie		
		Herausspringen von Klammern beim Nachladen. Oberlademechanik: Patentierte 180 Grad-Öffnung - für ein sicheres		
		Befüllen hakt sich der Deckel im Bodenteil ein. Heftleistung: 3,0 mm/30 Blatt (80 g/m² Papier). Fassungsvermögen: 24/6		
		(100 ST) oder 26/6 (140 ST). Mit integriertem Enthefter.Weicher Boden sorgt für einen sicheren und möbelschonenden		
		Stand auf dem Schreibtisch. Robuste Metall-Teile. Farben: schwarz, blau, rot. Lieferung inklusive Heftklammern 200		
		Heftklammern 24/6. Wie Leitz FC 5505 oder vergleichbar.		
151	Flachheftgerät			
		Heftzange für geschlossene Heftung, mit Hinterlademechanik, mit Antiblockiersystem zum störungsfreien		
		Klammernachschub, mit Öffungsmöglichkeit an der Stirnseite um verklemmte Heftklammern zu entfernen.		
		Heftklammertyp: Juwel 4 mm. Heftleistung/Blatt: 1,2 mm/12. Einlegetiefe: 25 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie,		
152	Heftzange	GS-Zeichen. Farbe: matt, nickel. Wie Juwel 60003 oder vergleichbar.		
		Heftzange aus Metall zum Heften und Nadeln. Heftleistung: 24 Bl. (80 g/m²). Ladekapazität: 150 x 24/6, 26/6. max. Tiefe		
		des Zuführungsbereichs: 55. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6, 26/6. Nachfülltechnik: Oberlademechanik. Wie		
153	Heftzange	Soennecken Office 124 oder vergleichbar.		
		Enthefterzange verchromt. Mit kräftiger Blattfeder. Zum Lösen von Heftklammern 24/6, 10 und 6/4. Wie Soennecken		
154	Enthefterzange	3457 oder vergleichbar.		
		Enthefter/Heftklammernentferner.Entfernen festgehefteter Klammern, ohne das Papier zu beschädigen. Auch Reißnägel		
		können entfernt werden. Klauen aus Metall, Schalen aus Kunststoff. Ohne Feststeller, Farben: anthrazit, schwarz. Wie		
155	Enthefter	Soennecken 3458 oder vergleichbar.		
		Enthefter mit Sicherheitsarretierung. Entfernt mit einem Handdruck Heftklammern und Reißnägel, ohne den Untergrund		
156	Enthefter mit Sperre	zu beschädigen. Durchgehende KunststoffschaleLänge 56mm. Wie Wedo Klax oder vergleichbar.		
455		Heftklammern 6/4. Zum Heften von bis zu 12 Blatt. Aus hartem Stahl, 4 mm, verzinkt. Schachtel mit 2000 Stück. Wie		
157	Heftklammern 6/4 vz 2000er Pack	Leitz JUWELoder vergleichbar.		
		Hafthlananan 22/C für Diaalikaftan Assassanialitara Chaklidrakk seitek Kahaka Footial ait Africa Cahaal allii		
450		Heftklammern 23/6 für Blockhefter. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer Schenkellänge von 6		150 0001 150 14004
158	Heftklammern 23/6 vz 1000er Pack	mm. Für Papierstapel bis 30 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus 23/6 oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Hefthlemmon 22/9 für Blockhoften Assessminktore Ctablidankt with bisheten Fredickett Advisor Colon belling		
450		Heftklammern 23/8 für Blockhefter. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer Schenkellänge von 8		150 0001 150 14004
159	Heftklammern 23/8 vz 1000er Pack	mm. Für Papierstapel bis 50 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus 23/8 oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Heftklammern 23/10 super für Blockhefter. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer Schenkellänge		
160		von 10 mm. Für Papierstapel bis 70 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus 23/10 super		150 0001 150 14001
160	Heftklammern 23/10 vz 1000er Pack	oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
161	Heftklammern 23/12 vz 1000er Pack	Heftklammern 23/12, verzinkt, aus Eisendraht, Inhalt 1000 Stück/Schachtel. Wie Screbba 454 oder vergleichbar.		
		Heftklammern 23/13 super für Blockhefter. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer Schenkellänge		
		von 13		
4.65		mm. Für Papierstapel bis 100 Blatt Standardpapier (80 g/qm) Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus 23/13 super oder		150 0004 150 44554
162	Heftklammern 23/13 super 1000er Pack	vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Heftklammern 23/15 super für Blockhefter. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer Schenkellänge		
		von 15 mm. Für Papierstapel bis 120 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus 23/15 super		
163	Novus-Heftklammern 23/15 super 1000er Pack	oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Heftklammern 24/6 DIN SUPER, Schachtel mit 1.000 Stück, verzinkt. Gefertigt aus Stahldraht mit höchster Festigkeit,		
		perfekt maßlich übereinstimmende Klammer mit der Industrienorm 7405. Mit einer Schenkellänge von 6 mm. Für		
164	Heftklammern 24/6 vz Super 1000er Pack	Papierstapel bis 30 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Wie Novus 24/6 SUPER oder vergleichbar.		
		Heftklammern 24/8 für Bürohefter und Heftzangen. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer		
		Schenkellänge von 8 mm. Für Papierstapel bis 50 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 1.000 Stück. Wie Novus		
165	Heftklammern 24/8 vz 1000er Pack	24/8 super oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Heftklammern 26/6 für Bürohefter und Heftzangen. Aus verzinktem Stahldraht mit höchster Festigkeit. Mit einer		
		Schenkellänge von 6 mm. Für Papierstapel bis 25 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Schachtel à 5.000 Stück. Wie Novus		
166	Heftklammern 26/6 vz 5000er Pack	26/6 oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Heftklammern Nr.10. Ausführung: Stahldraht, verzinkt. Mit einer Schenkellänge von 5 mm. Für Papierstapel bis 20 Blatt		
167	Heftklammern Nr.10 1000St schmal	Standardpapier (80 g/qm). Inhalt: 1000 Stück/Packung.Wie SoenneckenNr.10 oder vergleichbar.		
		Bürolocher, Stanzleistung: bis zu 25 Blatt (80 g/m²), Format: bis A4, Ausführung: 2-fach Lochung, mit Anschlagschiene		
		und Griffniederhalter, Material: Metall / Ummantelung aus biologisch abbaubarem Holz-Kunststoff, Wie Novus B225 eco		
168	Bürolocher Stanzleistung 30 Blatt	oder vergleichbar.		
		Bürolocher aus Metall mit rutschfestem, möbelschonendem Kunststoffboden. Mit patentierter Griffmulde.		
		Anschlagschiene aus Kunststoff mit farbig hervorgehobenen Formatangaben und einem Sichtfenster für das eingestellte		
		Format. Stanzleistung 30 Blatt (80 g/qm). Ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach-Lochung geeignet. 10 Jahre		
169	Bürolocher Stanzleistung 30 Blatt	Garantie. Farben: blau, schwarz, grau, rot, hellrot, hellblau, hellgrün. Wie Leitz 5008 oder vergleichbar.	Metall mit rutschfestem Kunststoffboden	GS-geprüft
	Bürolocher Stanzleistung 40 Blatt	Starker Bürolocher aus Metall mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und	Metall mit rutschfestem Kunststoffboden	GS-geprüft
		Fenster. Mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden. Mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen		
		Lochstempeln, mit platzsparendem Griffniederhalter, auch für 4-fach Lochung geeignet. Stanzleistung 4mm. 40 Blatt. 10		
		Jahre Garantie. Farbe: schwarz, blau, rot, grau. Wie Leitz 5138 oder vergleichbar.		
170				
		Bürolocher/extrastarker Registraturlocher mit Anschlagschiene, Stanzvermögen bis-6,5mm/ 65 Blatt , Unterteil und		
		Hebel aus Aluminium-Druckguß, mit großer Hebelübersetzung. Arretierbarer Hebel zur platzsparenden Aufbewahrung.		
		Breite Auflagefläche und bequemer Papiereinschub. Durchsichtiger Abfallkasten. Auch zum Lochen von DIN A3-		
	Extrastarker Registraturlocher 6,3mm mit	Formaten geeignet. 10 Jahre Garantie, TÜV/GS-geprüft. Farben: rot , silber, blau, schwarz. Wie Leitz 5180 oder	Aluminium-Druckguss, mit rutschfestem	
171	Anschlag	vergleichbar.	Kunststoffboden	GS-geprüft
		Brieföffner aus Metall mit vernickelter Klinge. Metallgriff guillochiert. Länge: 23cm Wie WEDO Brieföffner 147555 oder		
172	Brieföffner	vergleichbar.		
		Gummi-Anfeuchter, Dose mit Durchmesser 85mm. Schale mit orangefarbenem Schwamm, der das Wasser sowohl gut		
173	Anfeuchter 85mm Durchmesser	aufnimmt als auch speichert. Wie Läufer Anfeuchter 707011 oder vergleichbar.		
		Ersatzschwamm, eckig 70mm Durchmesser für runden Anfeuchter 85 mm Durchmesser.		
174	Ersatzschwamm 70 mm Durchmesser, eckig	Wie Läufer Ersatzschwamm Art.Nr. 727041 oder vergleichbar.		
		Trockener Fingeranfeuchter, 20g, antibakteriell. Klebt nicht. Material des Behälters: Kunststoff. Material des		
175	Fingeranfeuchter	Anfeuchters: Paste. Wie OPTI® Sortex oder vergleichbar.		
		Anfeuchter in Flaschenform. Wasservorrat 60 ml. durchsichtiger Kunststoff mit farbig umrandeten, auswechselbaren		
176	Anfeuchter Flaschenform	Gummi-Schwammkappen. Wie Wedo Plemix Laurel 604 oder vergleichbar.		
		Gummizählfinger in Igelform - mit Loch. Oberfläche mit feinen, engstehenden Gummistiften, aus Thermoplastischem		
		Kautschuk, hochadhäsiv. Langlebige Qualität. Dank seiner speziellen Rezeptur auch für Latex-Allergiker geeignet. In den		
177	Blattwender	Größen 1,2,3,4,5,.Farbe: grün. Wie Läufer Blattwender oder vergleichbar.		
		Leseglas 100mm, Vergrößung 2x. Kunststoff-Fassungen mit gekröpften Griffen, Glaslinse bikonvex. Ecobra Vision		
178	Leseglas 2-fach	Leseglas 100mmoder vergleichar.		
		Leseglas 65mm, Vergrößung 3x. Kunststoff-Fassungen mit gekröpften Griffen, Glaslinse bikonvex. Wie Ecobra Vision 65		
179	Leseglas 3-fach	mm oder vergleichbar.		
		Taschenrechner. Funktionen: Prozent-Rechnung, Mehrwertsteuer-Automatik, Tausenderunterteilung vorhanden,		
		Währungs-Umrechnung, Vorzeichenwechsel, Voll-/Konstantenspeicher. Gehäuseober- und unterteil aus recycelten		
		Kunststoffen. Energieversorgung: Solar-/Batteriebetrieb. Größe (B x H x T): 70 x 8,5 x 118,5 mm. Masse: 50 g.	Gehäuseober/-unterteil aus recycelten	
180	Taschenrechner Solar+Batteriebetrieb	Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 8-stelliges, extra großes LC-Display. Wie Casio SL-305ECO oder vergleichbar.	Kunststoffen	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Druckender Tischrechner mit Euro-Umrechnungsfunktion. Speichert die Euro-Kurse für 3 beliebige Währungen. Beim Hin	1	
		und Zurückrechnen von Währungen entstehen keine Rundungsdifferenzen. 12-stellige Jumbo Anzeige.		
		Druckgeschwindigkeit: 2,0 Zeilen pro Sekunde. Prozentautomatik, Fließ- und Festkommarechnung. Marp Up, Mark		
		Down, Total, Subtotal, Tausender-Unterteilung, Nichtrechentaste linksbündig, Schnellkorrekturtaste. 2-Farben-Druck		
		(schwarz/rot). Batteriebetrieb: 4xAA, im Lieferumfang enthalten. Netzbetrieb optional (mit Netzgerät). Wie Casio HR-		
181	Tischrechner	150TEC oder vergleichbar.		
182	Netzgerät für Tischrechner	Netzteil für alle gängigen Casio-Drucker.		
		Taschenrechner solar mit 8stelliger LCD Anzeige und schwenkbarem Display. Solar und Batteriebetrieb. Abmessung:		
183	Taschenrechner solar	82x15x130mm. Gewicht: 80 g. Wie Triumph Adler L 819 solar oder vergleichbar.		
		Diktierkassette/ Stenokassette mit integrierter Minutenskala und Beschriftungsfeld. Laufzeit: 30min. Wie Grundig Steno-		
184	Diktierkassette /Steno-Cassette	Cassette 30 Office line oder vergleichbar.		
		Diktierkassette/ Minicassette 2 x 15 min. Für alle Philips Diktiergeräte außer 660 und 640. Wie Philips B0005 oder		
185	Diktierkassette 2x15min, Mini	vergleichbar.		
100	District Russette 2/25/1111/j William	Textstempel: Gummistempel aus Kunststoff mit ergonomischem Griff. Abdruckbreite: ca. 45 mm. Schrifthöhe ca. 7mm,		
		Text: Ablage, Betrag dankend erhalten, Bezahlt, Gebucht, Duplikat, Erledigt, Eilt sehr, Gutschrift, Kopie, Büchersendung,		
186	Textstempel	Vertraulich, Rechnung, Original.		
100	rexestemper	Datumstempel - Bänderstempel, offene Ausführung mit stabilem Metallrahmen mit Kunststoffgriff, Datum und		
187	Datumstemnel 4mm Monat in Ruchstahen	Jahreszahl in Ziffern, Monate in Buchstaben. Schrifthöhe: 4 m, Abdruckgröße: 4x27mm.		
107	Datumstemper 4mm, Wonat in Buchstaber	Datumstempel selbstfärbend. Abdruckgröße: 3,8 x 20 mm, Monate in Buchstaben. Kunststoffgehäuse mit offen		
	Datumstempel mit integriertem	zugänglichen Gummibändern, Kunststoffräder zum Verstellen des Datums. Mit integriertem Stempelkissn schwarz.		
188	Stempelkissen		Co2 noutral	
100	Stempeikissen		Co2 neutral	
		Paginiergerät: Schaltkombination 0, 1-6, 12, und 20 x wiederholend. Metallgestell aus stabilem Druckguß, poliert und		
		hochglanzvernickelt. Griff aus Kunststoff. 6 Räder aus Spezialguß, die rechten 5 Räder automatisch schaltend. Abdruck		
		ohne vorstehende Nullen möglich. Zifferngröße: 4,5 mm/ Abdruckbreite 23mm. Schriftart: Block. Einfärbung durch		
100	Da sini a masa akina	wartungs- und schmutzfreien Farbtank. Ziffern-Stempelfarben: schwarz oder rot. Nettogewicht: 450 g. Wie Reiner		
189	Paginiermaschine	Numeroteur B6 oder vergleichbar.		
		Datumbänderstempel, vernickelter Metallrahmen mit Kunststoffgriff, Datum, Monate in Buchstaben. Mit 4 Rädern zum		
190	Datumstempel 3mm, Monat in Buchstaben	Einstellen des Datums. Schrifthöhe: 3 mm. Abdruckgröße 3x18mm. Wie trodat 1000 oder vergleichbar.		
		Datumbänderstempel, offene Ausführung mit stabilem Metallgehäuse. Monat in Ziffern, 3mm Schrifthöhe.		
191	Datumstempel 3mm, Monat in Ziffern	Abdruckgröße: 3x21cm.		
		Datumbänderstempel, offene Ausführung mit stabilem Metallgehäuse. Monat in Ziffern,4mm Schrifthöhe.		
192	Datum-Stempel, 4mm, Monat in Ziffern	Abdruckgröße: 4x26cm. Wie Soennecken 3835 oder vergleichbar.		
		Wortbandstempel 4817. Mit Datum und 12 gängigen Texten: GEFAXT, PER E-MAIL, TELEFONIERT, EINGEGANGEN,		
	Wortbandstempel mit Datum und 12	BESTELLT, ERLEDIGT, GEBUCHT, BEZAHLT, BETRAG ERH. KONTROLLIERT. VERSENDET, FAKTURIERT. Abdruckgröße ca.		
193	Texten	, ,	Recycletes Material	
		Ersatz-Stempelkissen 6/50 für die Selbstfärbestempel: 5200, 5030, 5430, 5430/L, 5546, 5435, 4200, 4430, 4430/L, 4022,		
		4030, 4031, 4034, 4546, 4548. Inhalt: 2 Stück Packung. Farbe: schwarz, blau, rot, grün. Wie Trodat Ersatzkissen 6/50		
194	Stempel- Ersatzkissen 6/50	oder vergleichbar.		
		Stempelcolorbox für die Paginiergeräte B6 und B6K. Einfärbung durch wartungs- und schmutzfreien Farbtank. Für 10.000		
195	Stempelcolorbox	- 20.000 saubere Abdrucke. Farben: schwarz,rot, blau, grün. Wie Reiner Colorbox Type 2 oder vergleichbar.		
		Ersatz-Stempelkissen 6/53 bzw. 6/4610, für die Selbstfärbestempel: 4203, 4440, 4558, 4610, 5203, 5253, 5440, 5440L.		
		Farben schwarz, blau, rot, grün. 2 Stück Packung. Wie trodat Ersatzkissen 6/53 bzw. 6/4610 oder vergleichbar.		
196	Stempel-Ersatzkissen 6/53			
		Ersatz-Stempelkissen 5/56 für die Selbstfärbestempel: 4206, 4420, 4460, 5117, 5204, 5204, 5206, 5460, 5460L, 5465,		
		5558, 5558PL, 55510, 55510PL. Inhalt: 2 Stück/Pck. Farben: schwarz, blau, rot, grün. Wie TRODAT Ersatz-Stempelkissen		
		6/56 oder vergleichbar.		
197	Stempel-Ersatzkissen 6/56			
198	Stempel-Ersatzkissen 6/57, schwarz	Stempel-Ersatzkissen 6/57 für die Selbstfärbestempel: 5207, 5470. In den Farben: rot, blau, schwarz, 2St./Pck.		
	. ,	Stempel-Ersatzkissen 6/58 für die Selbstfärbestempel: 4208, 4480, 5208, 5480. In den Farben: schwarz, rot, grün, blau,		
199	Stempel-Ersatzkissen 6/58 schwarz	2St/Pck.		
	2 12po. 2.02.2	Stempelkissen Größe 1, eingefärbt mit Stempelfarbe "ohne Öl", Metallic-Gehäuse, Stempelfläche: 9 x 16 cm. Für Gummi-	_	
		und Polymerstempel geeignet. Kennzeichnung der Tränkungsfarbe durch umlaufende Signalstreifen. Farbe: schwarz,		
200	Stempelkissen Gr.1 9x16cm	blau, rot. Nachfüllbar. Wie Pelikan oder vergleichbar.	nachfüllbar	
200	otempendoen on a oxident	pida, roa radinandar. wie reinan oder vergielendar.	nacmanoar	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Stempelkissen Größe 2, eingefärbt mit Stempelfarbe ohne Öl, Metallic-Gehäuse, , Stempelfläche: 7 x 11 cm. Für Gummi	i-	
		und Polymerstempel geeignet. Kennzeichnung der Tränkungsfarbe durch umlaufende Signalstreifen. Farben:		
201	Stempelkissen Gr.2 7x11cm	schwarz,blau,rot, grün. Nachfüllbar. Wie Pelikan oder vergleichbar.	nachfüllbar	
		Stempelkissen Größe 2, Kunststoffgehäuse. Unterteil in Tränkungsfarbe. Stempelfarbe ohne Ölzusatz. Maße: 7 x 11 cm.		
202	Stempelkissen Gr.2 7x11cm	Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Farben: schwarz,blau,rot,grün,violett. Wie-Laco SK02 oder vergleichbar.	nachfüllbar	
		Stempelfarbe ohne Öl mit verbesserter Farbintensität. Verstreichflasche aus Kunststoff. Inhalt 30 ml. Farben:		
203	Stempelfarbe ohne Öl 30 ml	schwarz,blau,rot, grün,violett.Wie LACO SF30 oder vergleichbar.		
		Stempelträger rund für 6 Stempel.mit drehbarem Teller. Teller und Fuß aus Metall, lackiert, Säule und Griff vernickelt.		
		Durchmesser des Fußes: 85 mmTellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr		
		stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich. 3 Jahre Garantie. Demontiert verpackt. Etagen: 1, Maße: 110 x 100 x		
204	Stempelträger rund für 6 Stempel	110 mm. Farbe: schwarz. Wie Maul 51006 oder vergleichbar.		
		Stempelträger rund für 8 Stempel. mit drehbarem Teller. Teller und Fuß aus pulverbeschichtetem Metall, Säule und Griff		
		vernickelt. Durchmesser des Fußes: 85mmTellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht		
		heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich. 3 Jahre Garantie Demontiert verpackt. Etagen: 1,		
205	Stempelträger rund für 8 Stempel	Maße: 120 x 100 x 120 mm. Farben: schwarz ,blau,grau . Wie Maul 51008 oder vergleichbar.		
		Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Ring, S-Haken, beschriftbare, auswechselbare Etiketten. Farben: weiss,		
		schwarz,blau,grün,rot,gelb,braun,orange,violettAnhängergröße: 5,2 x 2,1 x 0,3 cm. Wie Wedo 2628034 oder		
206	Schlüsselanhänger	vergleichbar.		
207	Schlüsselringe 25mm	Schlüsselringe 25mm Metall. Aus gehärtetem Stahl. Glanzvernickelt. Der Innendurchmesser des Schlüsselrings ist 25mm.		
		Buchstütze aus pulverbeschichtetem Metall, sehr stabil. Kratzfeste, glatte Kanten. Keilförmig. Materialdicke: 0,8mm.		
208	Buchstütze		Metall, pulverbeschichtet	
209	Büroschale / Tisch-Organizer		97% recyceltes PET	ISO 14001, OHSAS 18001
	, ,	Stifteköcher bestehend aus 6 Röhren. Bruchsicherer Kunststoff. Größe (B x H x T) oder (Ø x H): 148 mm. Röhren mit	,	,
210	Stifteköcher - 6 Fächer	verschiedenen Durchmessern und Höhen. Farben: blau, rot, schwarz.		
		Schwebestift, Kugelschreiberständer. Material: Metall. 1 Stifthalterung, Stabile Kugelkette für Stift, 400 mm. Sicherer		
		Stand.Dokumentenechte Mine. Aufschrauben auf Tischplatten möglich. Größe (B x Tx H): 106 x 112 x 138 mm. Farben:		
211	Kugelschreiberständer	Schwarz, Blau. Wie Maul Kuliständer 43930 oder vergleichbar.		
	itageisem eiserstander	Briefkorb /Ablagekorb A4 . Senkrecht und versetzt stapelbar. Polypropylen.Extrem hohe Buchsicherheit.Außenmaße:		
212	Briefkorb	(BxHxT)259 x 63 x 351 mm. Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz. Wie Han Loop oder vergleichbar.	PP	
	D. Tellion 2	Briefkorb. Aufeinander stapelbar. 97% recyceltes PET Einrastungen für verschiedene Aufbaustellungen und damit		
		senkrecht, steil oder versetzt stapelbar. Kompatibel zu allen Standard-Briefablagen, Farben: 4, bevorzugt transparent,		
213	Briefkorb transparent	schwarz, blau, rot. Wie HELIT PET Briefablage Greenlogic oder vergleichbar.		
213	Bricikorb transparent	Papierkorb, rund, mit Rand, stapelbar. Inhalt: 18l, Höhe: 345 mm, Oberer Randdurchmesser: 312 mm. Der umlaufende		
		ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von		
		Müllsäcken. Reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche. Aus recycelbarem Polypropylen (PP). Farben:		
214	Papierkorb 18l	schwarz,blau,grau, grün,rot,braun,gelb.	PP	
<u> </u>	Fabiet Korb 18i	Gummiringe aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Farbe: rot. In den Größen: Gr. 4 (Ø 25mm), Gr.6	rr	
215	Gummiringe 50g	(Ø 40mm), Gr.8 (Ø 50mm), Gr.10 (Ø 65mm), Gr.13 (Ø 85mm), Gr.15 (Ø 100mm) Packung mit 50 g.		
213	Guillininge 30g	Gummiringe aus Naturkautschuk. Dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Inhalt: 1000 g- In den Größen: Gr. 4 (Ø 25mm),		
216	Gummiringe 1000g	Gr.6 (Ø 40mm), Gr.8 (Ø 50mm), Gr.10 (Ø 65mm), Gr.13 (Ø 85mm), Gr.15 (Ø 100mm). Farbe: rot.		
210	Guillininge 1000g	Gummibänder- Breite und starke Ausführung, flach messend. Überaus dehnfähig, spannkräftig, haltbar. Inhalt: 50g.		
217	Gummihänder ret E0g	Farbe: rot. In den Größen (LxB): 80x4mm, 100x5mm, 130x4mm, 130x10mm, 150x4mm, 200x6mm, 150x10mm,		
217	Gummibänder rot, 50g	200x17mm Wie Alco 749 oder vergleichbar.		
		Gummibänder- Breite und starke Ausführung, flach messend. Überaus dehnfähig, spannkräftig, haltbar. Inhalt: 1000 g,		
210	Cummihänder ret 1000-	Farbe: rot. In den Größen (LxB): 80x4mm, 100x5mm, 130x4mm, 130x10mm, 150x4mm, 200x6mm, 150x10mm,		
218	Gummibänder rot, 1000g	200x17mm Naturfasarkandal 2 fach Kardal stark, für Pakata bis 16kg, sa. 2 Fmm Durchmassar, 100 Matar/ Palla		
219	Kordel, stark 100m, 2-fach bis 16kg	Naturfaserkordel, 2-fach Kordel stark - für Pakete bis 16kg. ca. 2,5mm Durchmesser, 100 Meter/ Rolle.		
220	Briefklammern 26mm verzinkt 100St./Pck.	Briefklammern aus Metall. Spitze Form. Größe/Länge: 26 mm. Packung mit 100 Stück, verzinkt.		
221	Briefklammern 32mm 100St. vernickelt	Briefklammern aus Metall. Spitze Form. Größe/Länge: 32 mm, Packung mit 100 Stück, verzinkt		
		Briefklammern 26mm verzinkt, spitze Form. Aus Metall. Packung mit 1000 Stück. Wie Soennecken Briefklammer 1351		
222	Briefklammern 26mm verzinkt, 1000er Pack	oder vergleichbar.		
		Briefklammern 32mm verzinkt, spitze Form. Aus Metall. Packung mit 1000 Stück. Wie Soennecken Briefklammer 1353		
223	Briefklammern 32mm verzinkt 1000er	oder vergleichbar.		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
224	Aktenklammern 50mm, gewellt, 100er Pack.	Aktenklammern aus Metall, runde Form, vernickelt. Größe/Länge: 50 mm, gewellt, Packung mit 100 Stück.		
225	Aktenklammern 77mm gewellt, 100er Packg.	Aktenklammern aus Metall. runde Form, verzinkt. Größe/Länge: 77 mm, gewellt, Packung mit 100 Stück.		
		Briefklammernspender - Magnetischer Behälter mit ca. 100 Klammern. Ringmagnet. Nachfüllbar durch abnehmbaren		
		Boden. Abmessung: Ø 7 x 7 cm. Farben: silber, karminrot, weinrot, royalblau, grau, achatgrau, schwarz. Wie Arlac Clip-		
226	Briefklammernspender	Boy 2000 oder vergleichbar.	Polystyrol	
		Flachkopfklammern/ Verschlußklammern mit flachem Kopf, vermessingt, runde Schenkelenden. Größe: 4, Länge: 16		
227	Verschlußklammern Gr.4mm 16mm 1000er	mm, Kopf: 10mm, 4 mm breit Inhalt: 1.000 Stück		
228	Foldback Klemmer 19mm schwarz 12er Pack.	Foldback-Klammern 19mm mit vernickeltem Bügel und starker Feder. Pack à 12 Stück, schwarz. Klemmweite 7mm.		
229	Foldback Klemmer 25mm schwarz 12er Pack.	Foldback-Klammern 25mm mit vernickeltem Bügel und starker Feder. Pack à 12 Stück, schwarz. Klemmweite 9mm.		
230	Foldback Klemmer 32mm schwarz 12er Pack.	Foldback-Klammern 32mm mit vernickeltem Bügel und starker Feder. Pack à 12 Stück, schwarz. Klemmweite 13mm.		
		Korrekturroller, nachfüllbar, Bandmaße (BxL): 8,4mm x 14m, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus 70% recyceltem Kunststoff.	nachfüllbar, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus	
231	Korrekturroller 8,4mm/14m	sofort überschreibbar, gute Deckkraft, säurefrei, Auftragsfuß beweglich. Wie Pritt 980 oder vergleichbar.	70% recyceltem Kunststoff	
		Nachfüllkassette für tesa Korrekturroller ecoLogo . 8,4mm/14m. Gut deckend und sofort überschreibbar.	lösungsmittelfrei, Gehäuse aus 61% recyceltem	
		lösungsmittelfrei, Gehäuse aus 61% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem Karton. Wie Tesa	Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem	
232	Nachfüllkassette tesa 8,4mm/14	Nachfüllkassette ecoLogo	Karton.	
		Korrekturroller, nachfüllbar. Bandmaße (BxL): 4,2mm x 14m, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus 70% recyceltem Kunststoff,	nachfüllbar, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus	
233	Korrekturroller 4,2mm/14m	sofort überschreibbar, gute Deckkraft, säurefrei, Auftragsfuß beweglich. Inhalt: 14m. Wie Pritt 970 oder vergleichbar.	70% recyceltem Kunststoff	
		Korrekturroller Refill-Kassette 4,2 mm x 14 m, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus 70% recyceltem Kunststoff . Wie Pritt 975	Nachfüllkassette, lösungsmittelfrei, Gehäuse	
234	Ersatzkassette für Korrekturroller 4,2mm	oder vergleichbar.	aus 70% recyceltem Kunststoff	
		Umweltfreundliches Korrekturmittel-Fluid auf Wasserbasis, schnelltrocknend. kein Verdünnen erforderlich, gleichmäßig		
		im Auftrag durch Schwämmchen, hohe Deckkraft, kein Verkleben. Mit patentiertem Verschlußsystem und Mischkugel.	Lösungsmittelfrei auf Wasserbasis	
235	Korrekturfluid weiß, 20ml	Inhalt: 20 ml, Farbe: weiß- Wie Tipp-Ex ECO Fluid oder vergleichbar.		
		Korrekturstift mit Kugel-Soft-Spitze. Schnelltrocknend, hervorragende Deckkraft. Mit Mischstab. Die Kugelspitze gibt das		
		Fluid nur durch Drücken des Körpers frei, deshalb kann exakt dosiert und punktgenau gearbeitet werden. Das Fluid		
236	Korrekturstift, weiß 7ml	bleibt flüssig und gebrauchsfähig bis zum letzten Tropfen. Inhalt 7ml. weiss. Wie OPTIpen oder vergleichbar.		
		Klebestift - ohne Lösungsmittel, umweltfreundlich, Klebemasse aus 75 % erneuerbaren Material. Plastikteile aus 85 %	lösungsmittelfrei , Hülse aus 85% recyceltem	
		Recycling Material. Für Papier, Karton und Fotos. Inhalt: 10g.	Kunststoff. Klebemasse aus 75% erneuerbarem	
237	Klebestift 10g lösungsmittelfrei	nee, em g. nee en an expres, marten and express	Material	
		Klebestift - ohne Lösungsmittel, umweltfreundlich, Klebemasse aus 75 % erneuerbaren Material. Plastikteile aus 85 %	lösungsmittelfrei , Hülse aus 85% recyceltem	
220	Vlahastift 20g läsungsmittalfrai	Recycling Material Für Panier Karton und Fotos Inhalt: 20g	Kunststoff. Klebemasse aus 75% erneuerbarem	
238	Klebestift 20g lösungsmittelfrei		Material lösungsmittelfrei , Hülse aus 85% recyceltem	
		Klebestift - ohne Lösungsmittel, umweltfreundlich, Klebemasse aus 75 % erneuerbaren Material. Plastikteile aus 85 %	Kunststoff. Klebemasse aus 75% erneuerbarem	
239	Klebestift 40g lösungsmittelfrei	Recycling Material. Für Papier, Karton und Fotos. Inhalt: 40g.	Material	
	Messestire 10g 103angsimittemen	Kleberoller nachfüllbar, lösungsmittelfrei, dauerhaft klebend. Für Papier, Pappe, Karton, Fotos. 2-Klick-System für schnelles	nachfüllbar, lösungsmittelfrei, Gehäuse aus	
		Nachfüllen. Bandbreite 8,4mm, Bandlänge 14m. Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus 80% recyceltem Karton.	100% recyceltem Kunststoff, Verpackung aus	
240	Kleberoller 8,4mm/14m permanent		80% recyceItem Karton	
		Nachfüllkassette für Kleberoller 59100. Lösungsmittelfrei, dauerhaft klebend. Für Papier, Pappe, Karton, Fotos. Bandbreite 8,4mm,		
			Gehäuse aus 61% recyceltem Kunststoff,	
241	Nachfüllkassette für Kleberoller tesa 59100		Verpackung aus 80% recyceltem Karton.	
		Vielzweckkleber 50 g, geruchsneutral ohne Lösungsmittel, kalt auswaschbar. 70% natürliche Inhaltsstoffe. Flasche aus		
			lösungsmittelfrei, 70% natürliche Inhaltsstoffe.	
242	Alleskleber 50gr Flasche	57019 oder vergleichbar.	Flasche aus 80% recyceltem Kunststoff	
		Alleskleber glasklar, dauerhaft. Flüssiger Kunstharzklebstoff für universelle Anwendung. Kurzfristig		
243	Alleskleber 35g Tube	nachkorrigierbar. Abfüllung: Tube, Inhalt: 35g. Wie UHU 45015 oder vergleichbar.		
		Vielzweckkleber ohne Lösungsmittel. Schnell trocknend, auswaschbar bei 40°. Geruchsarm. Die zusammengefügten Teile		
244	Vielzweckkleber 35g lösungsmittelfrei	sind noch einige Minuten nachkorrigierbar. 35g Tube. Wie UHU 48295 oder vergleichbar.	Lösungsmittelfrei	
		Alleskleber flüssig, tropffrei. 31 g Tube. Gelartiger Kunstharzklebstoff für schnelle und glasklare Klebungen, tropffrei,		
245	Klebstoff extra 31g flüssig	ideal für senkrechte Flächen, keine PapierwellungWie UHU 46015 oder vergleichbar.		
			Nachfüllbar, mit Seife auswaschbar.Flasche aus 88%	
			nachwachsenden Rohstoffen, 100% recycelbar.	
l			Kleber ist lösungsmittelfrei aus 70% naturbasierten	
246	Universalkleber, 100g lösungsmittelfrei	auswaschbar bei 40°. Abfüllung: Flasche, Inhalt: 100 g. Wie UHU "flinke flasche" Renature46370 oder vergleichbar.	Rohstoffen.	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
			mit Seife auswaschbar.Flasche 100%	
	Universalkleber- Nachfüllflasche, 850g	Universalkleber -Nachfüllflasche, lösungsmittelfrei, flüssig, auswaschbar bei 40° Inhalt:850 g. Wie UHU 46325 oder	recycelbar. Kleber ist lösungsmittelfrei aus 70%	
247	lösungsmittelfrei	vergleichbar.	naturbasierten Rohstoffen.	
		Flüssiger Sekundenkleber in der Pipette zum punktgenauen Dosieren. Besonders geeignet für feste Materialien mit		
		glatter Oberfläche. Fließt in kleinste Ecken und Spalten. Nicht geeignet für Styropor®, Bekleidungstextilien/-leder, PE, PP.		
248	Sekundenkleber 3g ,Pipette	Inhalt: 3 g. Wie UHU 45570 oder vergleichbar.		
		Klebefilmhandabroller. Für alle Rollenbreiten bis 19 mm, Bandlänge bis 10m. Messer auswechselbar. Ergonomische		
		Form. Farbe: transparent. Wie tesa easy-cut 57447.	100 % recyceltem Kunststoff. Verpackung aus	
249	Klebefilmhandabroller leer, bis 10m:19mm		80% recyceltem Karton	
		Handabroller für Klebefilm. Nachfüllbar. Messer auswechselbar. 100% recycelter Kunststoff. Bandgröße max. (L x B): 10 m x 19 mm.	100 % recyceltem Kunststoff. Verpackung aus 80%	
250	Klebefilmhandabroller für 10m:19mm, leer	Farbe: grün. Wie tesa Easy Cut® ecoLogo® oder vergleichbar.	recyceltem Karton	
		Tischabroller leer. Austauschbares Wellenmesser. Ergonomische Form. Extrem standfest durch hohes Eigengewicht,		
251	Tischabroller leer , 33m:19mm	mind. 870g. Für alle Rollenbreiten bis 33m:19mm. Wie Tesa Easy Cut 57421 oder vergleichbar.		
		Tischabroller leer. Austauschbares Wellenmesser. Extrem standfest durch hohes Eigengewicht, mind. 2000g. Für alle		
252	Tischabroller leer schwarz, bis 66m:25mm	Rollenbreiten bis 66m:25mm. Wie Tesa Easy Cut 57422 oder vergleichbar.		
		Tischabroller aus 100 % recyceltem Kunststoff (Gehäuse), lösungsmittelfrei. Wellenmesser. Standfest durch Stop Pad		
		Technologie. Für Rollen bis 19 mm x 33 m (B x L). Farbe: schwarz. Ausführung: Rutschfester Abroller mit 1 Rolle 15 mm x	100 % recyceltem Kunststoff (Gehäuse),	
253	Tischabroller mit 1 Rolle Film 10m:15mm		lösungsmittelfrei.	
			Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
254	Klebefilm transparent 12mm:10m /12Rollen		Klebmasse	
	Klebefilm transparent 15mm:10m		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
255	/10Rollen		Klebmasse	
	<i>γ</i> = 3.13.13.13		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
256	Klebefilm transparent 15mm:33m /10Rollen		Klebmasse	
	Nesetimi transparent Islamissin / Islamis		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
257	Klebefilm transparent 19mm x 10m / 8 Rollen		Klebmasse	
	incocinii transparent Ishini x Ishi y S Nonen		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
258	Klebefilm transparent 19mm x 33m / 8 Rollen		Klebmasse	
230	The section of the se		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
259	Klebefilm transparent 19mm x 66m / 8 Rollen		Klebmasse	
	Nesetimi transparent Islam x com y c nonen		Polypropylenfolie (PP), lösungsmittelfreie	
260	Klebefilm transparent 25mm x 66m		Klebmasse	
	Nesetimi transparent 25mm x 66m	Klebeband, aufgeklebt unsichtbar. Mit Schreibmaschine, Kugelschreiber, wasserfesten Filzstiften zu beschriften.	Nicomasse .	
		Dauerhaft klebend. Schattenfrei kopierbar. Wirft keine Wellen. Leicht abrollbar. lösemittelfreie Klebebeschichtung,		
261	Klebefilm Unsichtbar 19mm x10m	Trägermaterial aus Zellulose-Acetat. Breite: 19 mm, Länge: 10 m. Wie Scotch Magic M8101910 oder vergleichbar.		
201	Nesemin Gristeriesai 13mm x10m	Klebeband, aufgeklebt unsichtbar. Mit Schreibmaschine, Kugelschreiber, wasserfesten Filzstiften zu beschriften.		
		Dauerhaft klebend. Schattenfrei kopierbar. Wirft keine Wellen. Leicht abrollbar. lösemittelfreie Klebebeschichtung,		
262	Klebefilm Unsichtbar 19mm x 33m	Trägermaterial aus Zellulose-Acetat. Breite: 19 mm, Länge: 33 m. Wie Scotch Magic M8101933 oder vergleichbar.		
202	Meseriiii onsientsai 15iiiii x 35iii	Klebeband, aufgeklebt unsichtbar. Mit Schreibmaschine, Kugelschreiber, wasserfesten Filzstiften zu beschriften.		
		Dauerhaft klebend. Schattenfrei kopierbar. Wirft keine Wellen. Leicht abrollbar. lösemittelfreie Klebebeschichtung,		
263	Klebefilm Unsichtbar 19mm x 66m	Trägermaterial aus Zellulose-Acetat. Breite: 19 mm, Länge: 66 m. Wie Scotch Magic M8101966 oder vergleichbar.		
203	Nebellini Olisichtbal 15ililli x 00ili	Verpackungsklebeband in Papier-Qualität. Ungebleichter, glatter Papierträger mit lösungsmittelfreier Klebmasse. Sehr		
		reißfest. Geeignet zum umweltgerechten Verschließen von Schachteln, Paketen und Umschlägen. Auch für raue		
			60% biobasiertes Material, Lösungsmittelfrei,	
264	Papierklebeband braun 50mm:50m		Rollenkern aus 100% recyceltem Karton	
204	r apierniebebanu braun SUMMI.SUM	Kreppklebeband zum rutschsicheren Befestigen von Zeichenbögen auf dem Reißbrett oder zum Aufhängen von Plänen	Montenice in aus 100% recyceitem Karton	
		an der Wand. Einfach wiederabziehbar, ohne dabei die Pläne einzureißen. schwach gekreppt, für alle Fixierungen.		
265	Kronnklahahand 10mm 10mm sekuret eskeret	Extrem dünn, damit Kanten flach und passgenau abgeklebt werden können. Breite: 19 mm, Länge: 10 m. Wie tesa Grafik-		
265	Kreppklebeband 19mm:10m schwach gekreppt			
		Kreppklebeband zum rutschsicheren Befestigen von Zeichenbögen auf dem Reißbrett oder zum Aufhängen von Plänen		
		an der Wand. Einfach wiederabziehbar, ohne dabei die Pläne einzureißen. schwach gekreppt, für alle Fixierungen.		
265		Extrem dünn, damit Kanten flach und passgenau abgeklebt werden können. Breite: 19 mm, Länge: 25 m. Wie tesa Grafik-		
266	Kreppklebeband 19mm:25m schwach gekreppt	Jung Fixierkrepp 5/416 oder vergleichbar.		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Kreppklebeband: Einfach wiederabziehbar. stark gekreppt. Für Kurvenverklebungen. Sehr dehnungsfähig. Hoher		
		Klebmasseauftrag, für alle Dispersionsfarben geeignet, rückstandsfrei entfernbar. Breite: 19 mm. Länge: 50 m. Wie		
267	Kreppklebeband 19mm:50m stark gekreppt	Tesakrepp 4322 oder vergleichbar.	Klebmasse aus Naturkautschuk	
		Gewebeband: Aus reißfestem Gewebe, wetterfest und wasserabstoßend. Dauerhaftes Reparieren und farbiges		
		Markieren. Ideal auch zum Binden von Broschüren oder Büchern. Breit: 19 mm. Lang: 2,75 m. Mind. in 8 Farben: weiss,		
268	Gewebeband 2,75m:19mm	gelb, rot,blau,grün,braun,grau,schwarz. Wie Tesa extra power band oder vergleichbar.		
		Gewebeband: Aus reißfestem Gewebe, wetterfest und wasserabstoßend. Dauerhaftes Reparieren und farbiges		
		Markieren. Ideal auch zum Binden von Broschüren oder Büchern. Breit: 38 mm. Lang: 2,75 m. Mind. in 8 Farben: weiss,		
269	Gewebeband 2,75m:38mm	gelb, rot,blau,grün,braun,grau,schwarz. Wie Tesa extra power band oder vergleichbar.		
		Allzweckband/Reparaturband. Starke Klebkraft. Von Hand abreißbar. wasserfest, alterungsbeständig und UV- beständig.		
		Auch für rauhe Untergründe hohe Wetterfestigkeit., für Innen- und Außenanwendungen, Maße: 50mm x25m. Farben:		
		silber-grau, schwarz, weiß.		
270	Gewebeband 50mmx25m	Wie Tesa Extra-Power 56388 Allzweckband oder vergleichbar.	gewebeverstärktes Folienband	
		Packbandhandabroller zum Verschließen von Packstücken aller Art . Für alle Selbstklebebänder. Mit austauschbaren		
		Verschleißteilen. Robuster Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen. Abrollbremse von Hand verstellbar,		
		Gummirolle für leichte Anwendung, flexible Andrucklasche. Für Verpackungsband in 66-m-Rollen, bis 50 mm Breite. Wie		
271	Packbandhandabroller 66m:50mm	Tesa Packer 56403 oder vergleichbar.		
		Leicht und geräuscharm abrollbares Verpackungsklebeband auf Basis einer PP- Folie mit Acrylatdispersionsmasse. Zum		
		Verschluss leichter bis mittelschwerer Versandschachteln. Hohe Alterungs- und UV-Beständigkeit, lösungsmittelfrei.	PP- Folie mit Acrylatdispersionsmasse,	
272	Packband 50mm:66m PP	Größe (BxL): 50 mm x 66 m. Farben: braun, transparent. Wie Nopi	lösungsmittelfrei	
2/2	Tuckbana Seminisem 1	Große (BAL). 30 mm x 00 m. rarben. Bradn, transparent. Wie Nopi	Träger aus 100% recyceltem Kunststoff,	
			Trennpapier zu 100% frei von Bleichmitteln,	
		Verlegeband doppelseitig klebend, extra stark, von Hand einreißbar. 100% recycelter Kunststoff. Frei von Bleichmitteln	Lösungsmittelfrei, Verpackung aus recycelbarer	
273	Doppelseitiges Klebeband 50mm x 25m	und Lösungsmitteln. Größe 50mm x 10m Wie tesa eco Fixation 56451 oder vergleichbar.	Folie	
2/3	Doppelsertiges Riebeband Somm x 25m	Klebeband doppelseitig, extra dünn. Zum Einkleben und Aufziehen von Fotos, Planen, Plakaten auf Pappe, Hartfaser	Folie	
		oder Glas. Rollenbreite: 15 mm, Länge: 10 m. Lieferung in Metalldose zum Schutz vor Verschmutzung. Wie Tesa		
274	Klebeband doppelseitig 15mm:10m	Doppelband 05338 oder vergleichbar.		
2/4	Riebeband doppeisertig 13mm.10m	Ordner Standard 180° breit, mit 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie. 50% weitere Mechaniköffnung für		
		·		
		schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit		
		Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit	Finhand aus Danna (DC) mit	
275	Ondo on 20 man hasit Hanta and	Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert. Rücken mit farbigem Spezialpapier verstärkt. Format: für A4, 318 x 285 mm,	Einband aus Pappe (RC), mit	Diagram Engal FCC
275	Ordner 80mm breit Hartpappe	Rückenbreite: 80 mm. Farben: gelb,rot,blau,orange,grün,braun,grau,schwarz. Wie Leitz Ordner 1080 oder vergleichbar.	Wolkenmarmorpapier (RC) kaschiert	Blauer Engel, FSC
		Ordner A4 80mm breit 100 % aus mind. 2,1mm Recycling-Pappe und Bezugspapier (Wolkenmarmor), Klebstoffe	400 o/ Baradian Barana da Barana da	
276		lösungsmittelfrei, Hebelmechanik und Druckklemmer, Griffloch, Kantenschutz, Rückenschild, mit zwei Schlitzen im	100 % Recycling-Pappe und Bezugspapier	
276	Ordner A4 breit 80mm Recycling	Oberdeckel zur Erweiterung des Fassungsvermögens. Rückenbreite: 80 mm. Farben:gelb, rot, blau,grün,schwarz.	(Wolkenmarmor), Klebstoffe lösungsmittelfrei	Blauer Engel
		Ordner Standard 180° schmal, mit 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie. 50% weitere Mechaniköffnung für		
		schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. GS-geprüft. Mit Schlitzen, mit		
		Griffloch, mit Kantenschutz, mit Deckblatt, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material: Einband aus Pappe (RC), mit	(50) 0	
			Graupappe (RC) außen mit Wolkenmarmor-	
277	Ordner 52mm schmal Hartpappe	Rückenbreite: 52 mm. Farben: gelb,rot,blau,orange,grün,braun,grau,schwarz. Wie Leitz Ordner 1050 oder vergleichbar.	Papier kaschiert und innen mit grauem Papier	Blauer Engel, FSC
		Ordner A4 50mm breit 100 % aus mind. 2,1mm Recycling-Pappe und Bezugspapier (Wolkenmarmor), Klebstoffe		
		lösungsmittelfrei, Hebelmechanik und Druckklemmer, Griffloch, Kantenschutz, Rückenschild, mit zwei Schlitzen im	100 % Recycling-Pappe und Bezugspapier	
278	Ordner A4 schmal 50mm Recycling	Oberdeckel zur Erweiterung des Fassungsvermögens. Rückenbreite: 80 mm. 50mm-Farben: gelb, rot, blau, grün, schwarz.	(Wolkenmarmor), Klebstoffe lösungsmittelfrei	blauer Engel
		Ordner schwarz ohne Schlitze bezogener Einband (RC) Mit Hebelmechanik, Einband Pappe/Papier (RC), Rücken mit		
		Spezialpapier verstärkt, mit Kantenschutz, Griffloch, Flachtippklemmer, Deckblatt, DIN A4, 35 mm Rückenbreite, Wie	Graupappe (RC) mit Wolkenmarmor-Papier	
279	Ordner A4 hoch 35mm Hartpappe	Leitz Ordner 1040 oder vergleichbar.	kaschiert	Blauer Engel, FSC
		Ordner schwarz in Sonderabmessung DIN A5 quer, Hartpappe-Einband (RC), 77 mm Rückenbreite. Wie Leitz Ordner		
280	Ordner A5 hoch 77mm	1075 oder vergleichbar.	Einband aus Hartpappe (RC)	Blauer Engel, FSC
		Ordner mit Doppelmechanik. Mit Schlitzen, mit Griffloch, mit Kantenschutz, mit aufgeklebtem Rückenschild. Material:		
		Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-Papier kaschiert. Format: für 2 x A5 quer, 317 x 285 mm, Rückenbreite: 75	Einband aus Pappe (RC), mit Wolkenmarmor-	
281	Doppelordner A4/ 75mm (2xA5 quer)	mm. Farbe: schwarz	Papier kaschiert	Blauer Engel
		Abheftbügel mit Deckschiene. Zweiteilig (mit Deckschienen) System ARCHI-CLASS. Umfüller zum Übernehmen der Akten		
282	Abheftbügel mit Deckschiene	auf die Abheftbügel. Füllhöhe 60mm. Packung mit 50 Stück. Wie Leitz 6078 oder vergleichbar.	PP	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Archivschachtel A4 70mm aufklappbar mit Verschlußklappe, mit Grifflöchern und Druck für Beschriftung bei Abstellung		
		in Quer- und Hochformat. Für Hängebehälter mit Reiter, EDV-Listen. Format: 70 x 325 x 265 mm Farbe: naturbraun. Wie	Extrastarke Wellpappe (RC) mit Natronpapier	
283	Archivschachtel A4 70mm	Leitz 6084 oder vergleichbar.	kaschiert, 100 % recycelbar	FSC
		Archivsammler für Einstellmappen, aus Feinwellpappe (RC) mit Natronpapier kaschiert. Oben offen, nach hinten		
		abgeschrägt. mit Griffloch, Archivdruck vorn und unten, Querabstellung möglich. Vllsichtreiter aufsteckbar, flachliegend		
		verpackt.Format: 80 x 320 x 265 mm. Füllvermögen: 77mm. Rückenbreite: 80 mm, Größe: DIN A4. Wie Leitz 6083 oder	Extrastarke Wellpappe (RC) mit Natronpapier	
284	Archiv-Sammler A4 80mm	vergleichbar.	kaschiert, 100 % recycelbar	FSC
		Archivschachtel. Allseitig geschlossen. Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Bei Abstellung im		
		Querformat können auch Hängebehälter mit Reiter und Schienen abgehängt werden. Mit Verschlussklappe oben. Aus		
		Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Für A4. Größe: 120 x 325 x 270 mm. Flachliegend verpackt. Wie Leitz 6086	Extrastarke Wellpappe (RC) mit Natronpapier	
285	Archivschachtel A4 12cm	oder vergleichbar.	kaschiert, 100 % recycelbar	FSC
		Archiv-Schachtel. Eingestanzte Handgriffe vorn und hinten, Archivdruck vorn und seitlich. Mit Deckel und Bodenplatte		
		zur Verstärkung. Übereinander stapelbar. Aus Wellpappe (RC) mit Natronpapier kaschiert. Für A4. Fassungsvermögen:	Extrastarke Wellpappe (RC) mit Natronpapier	
286	Archiv-Schachtel/ Transportschachtel	445mm. Größe: 340 x 455 x 275 mm. Flachliegend verpackt. Bis ca. 115kg belastbar. Wie Leitz 6081 oder vergleichbar.	kaschiert, 100 % recycelbar	FSC
		Ordner-Versandbox mit haftklebnung, aus stabiler Wellpappe mit doppelt verstärken Kanten für hervorragenden		
		Kantenschutz. Leichtes Öffnen durch Aufreißperforation. Für Ring-, schmale- und breite Ordner geeignet. Abmessung:		
287	Ordner-Versandbox	320mmx290mmx35-80mm. Farbe: braun	Qualität Wellpappe 1.25 B-Welle	
		Schlitzhefter /Einhängehefter mit Drahtfeder, halber Vorderdeckel 9 cm breit, Gesamtbreite 23,8 cm, Höhe 30,5 cm, mit		
		Organisations-Vordruck. Kfm.Heftung. Manilakarton (RC) 250 g/qm. Größe: DIN A4 1/2.		
288	Schlitzhefter 1/2 VD, kfm. Heftung	Farben:gelb,chamois,rot,blau,orange,grün,grau. Wie Elba 22451 oder vergleichbar.	100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
		Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel. Kaufmännische Heftung. DIN A4. Lochung 6 und 8 cm. Grammatur: 250g/qm. Material		
289	Ösenhefter 1/2 VD, kfm.Heftung	Manilakarton (RC). Farben: gelb,chamois,rot, blau,grün. Wie Elba 21451 oder vergleichbar.	100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
		Ösenhefter A4, 1/2 VD Amtsheftung. Stabiler Manilakarton 250g/m². Farben: gelb, beige, rot,blau,orange,grün,grau.		
290	Ösenhefter, 1/2 VD, Amtsheftung	Wie Elba 21421 oder vergleichbar.	100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
		Ösenhefter aus RC- Manilakarton 250g/m² für DIN A4. 1/1 Vorderdeckel, Amtsheftung oder kaufmännische Heftung.		
291	Ösenhefter 1/1 Vorderdeckel	Farben: gelb, beige, blau, orange, grün, grau. Wie Elba 21450 oder vergleichbar.	100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
		Ösenhefter schmal. 250g Manilakarton .Durch das Drehen des Heftstreifens um 180 Grad kann dieser in der		
202	B	kaufmännische oder die Amtsheftung genutzt werden. Es ist lediglich eine Heftmechanik vorhanden, d.h. keine		
292	Ösenschmalhefter	Doppelheftzunge für gleichzeitig beide Anwendungen. Farben: chamois,rot,blau,grün. Wie Elba 26450 oder vergleichbar.	100% recyceItem Manila-Karton	Blauer Engel
		Pendelhefter A4, Amtsheftung, mit Schlitzstanzung für Stecksignale, Sichtreiter oder Pendelsichtleisen im Vorderdeckel.		
200		Metallhängebeschlag. Mit Organisationsaufdruck. Für ca. 200 DIN A4-Blätter. Aus Manilakarton (RC), 320 g/qm. Größe:		
293	Pendelhefter Amtsheftung	318 x 265 mm (B x H). Farben: gelb,chamois,rot,blau,grün,grau. Wie Elba 90431 oder vergleichbar.	Manilakarton RC	Blauer Engel
204		Pendelhefter, A4 kaufm. Heftung. Heftfalz aus hochwertiger Pappe, mit fest eingezacktem Aufreihband 80mm.	1000/	Black Free I
294	Pendelhefter kaufm. Heftung	Manilakarton (RC) 250g./m². Farben: gelb,rot,orange,blau,grün,grau. Wie Leitz 2014 oder vergleichbar.	100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
		Pendelordner/ Pendelhefter aus 1,5 mm starker Hartpappe (RC). Rückenbreite 5 cm. Mit patentierter 180º- Präzisions-		
205	Dandelandaan	Hebelmechanik und Schlitzen. Aufhängung an einer Pendelmechanik. Rückendeckel mit Lochung für Reiter. Sichtleisten,	Hartnanna BC	Blauer Engel
295	Pendelordner	Schlitzstanzung für Vollsichtreiter und Stecksignale. Wie Leitz 2022 oder vergleichbar.	Hartpappe RC	Blauer Engel
200	Finhalth often 1/4 VD leaving	Einhakhefter, 1/1 Vorderdeckel, kaufmännische Heftung, Manilakarton (RC) 250 g/qm. mit Abheftvorrichtung,	Manilalantan BC	Dlawer Forel
296	Einhakhefter 1/1 VD kaufm.	Metalldeckleiste und Organisationsdruck. Größe: 240 x 305 mm- Farben blau, gelb,chamois,rot,orange,grün,grau.	Manilakarton RC	Blauer Engel
		Einhakhofter 1/2 Verderdeckel Behördenhaftung Manilakarton (BC) 250 g/gm mit Abhaftung Matalldagkleiste		
207	Einhakhefter 1/2 VD Behördenh.	Einhakhefter, 1/2 Vorderdeckel, Behördenheftung, Manilakarton (RC) 250 g/qm. mit Abheftvorrichtung, Metalldeckleiste und Organisationsdruck. Größe DIN A4. Farben blau, gelb, chamois, rot, orange, grün, grau.	Manilakarton RC	Blauer Engel
297	Einnakheiter 1/2 VD Benordenn.		Manifakarton RC	Blauer Engel
		Hängehefter, Amtsheftung, ohne Tasche. Für die geheftete Ablage von gelochtem Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und gest eingezacktem Aufreihband, damit sich die Heftmechanik nicht lösen kann. verschiebbare Vollsichtreiter aus		
200	Hängohoftor Amtshaftung	Kunststoff und auswechselbaren Blanko-Schildchen, Natronkarton 250g/m Recyclingkarton. Naturbraun. Wie Leitz Alpha	100% recycoltom Natron Karton DD Baitor	Playor Engol
298	Hängehefter Amtsheftung	1994 Hängeregistratur / Hängehefter DIN A4 für gelechtes Schriftgut, Kaufmännische Heftung, 250 g/gm Besuslingkarten	100% recyceltem Natron-Karton, PP-Reiter	Blauer Engel
		Hängeregistratur / Hängehefter DIN A4 für gelochtes Schriftgut. Kaufmännische Heftung. 250 g/qm Recyclingkarton,		
		verschiebbare Vollsichtreiter aus Kunststoff und auswechselbaren Blanko-Schildchen, Hängeschienen		
200	U än gala afta i	kunststoffummantelt-Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband. Farbe: Naturbraun. Wie Leitz 1914	1000/ reguestom Natura Kantara DD Daites	Blauer Engel
299	Hängehefter	oder vergleichbar.	100% recyceltem Natron-Karton, PP-Reiter	Blauer Engel

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Hängehefter DIN A4, für kaufmännische Heftung und Amtsheftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten.		
		Überstehender Reiterfalz mit Organisationsdruck, links vorgedrucktes Feld für Beschriftung. Mit fest eingezacktem		
		Aufreihband und Daumenausschnitt. Material: Manilakarton 250 g/qm (RC). Farben: gelb,rot, blau,orange,grün,grau.		
300	Hängehefter		100% recyceltem Manila-Karton	Blauer Engel
	3	Hängehefter A4 mit Tasche, für gelochtes Schriftgut, 250 g/qm Recyclingkarton, verschiebbare Vollsichtreiter aus	,	
		Kunststoff. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschienen kunststoffummantelt. Farbe:		
301	Hängehefter mit Tasche		100% recyceltem Natron-Karton, PP-Reiter	Blauer Engel
	-	Hängehefter mit Schlauchheftung- Flexofil. Format A4. Für kaufmännische Heftung, Mit Daumenausschnitt und	,	
		Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.		
302	Flexofil-Hefter /Hängeregistratur		100%RC, PP-Reiter	Blauer Engel
		Hängeregistratur / Hängemappen DIN A4, für ungelochtes Schriftgut, seitlich offen. Mit Schlitzstanzung für		
		Einsteckheftstreifen. 250 g/qm Recyclingkarton, verschiebbare Vollsichtreiter aus Kunststoff und auswechselbaren		
303	Hängemappe		100% recyceltem Natron-Karton, PP-Reiter	Blauer Engel
		Hängetaschen DIN A4, für ungelochtes Schriftgut, seitlich mit Leinenfröschen verschlossen. Natronkarton 250 g/qm	•	
		Recyclingkarton, verschiebbare Vollsichtreiter aus Kunststoff, Hängeschienen kunststoffummanteltMit Schlitzstanzung		
		für Einsteckheftstreifen. Reiter in 5er-Staffelung oder 10er-Staffelung (halb überdeckt) möglich. Markierung durch	100% recyceltem 250 g/m² Natron-Karton, PP-	
304	Hängetaschen	farbige Signalreiter. Wie Leitz Alpha 1916 oder vergleichbar.	Reiter	Blauer Engel
		Hängetasche für A4 mit Leinenfröschen, Manila RC-Karton 230 g/qm, verschiebbare Vollsichtreiter, Hängeschienen		
		kunststoffummantelt. seitliche Leinenfrösche, Organisationsaufdruck vorhanden, für ungelochtes Schriftgut. Farbe:		
305	Hängetasche für A4 mit Leinenfröschen	braun.	Manilakarton RC	Blauer Engel
		Hängeordner/Hängeregistratur für geheftete Ablage, Mit 180º-Präzisionsmechanik. Zum Hängen und Stellen, aus		
			Einband aus Hartpappe (RC),	
306	Hängeordner 80mm		Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)	Blauer Engel, FSC
		Hängeordner/ Hängeregistratur für geheftete Ablage. Mit 180º-Präzisionsmechanik. zum Hängen und Stellen, aus		
			Einband aus Hartpappe (RC),	
307	Hängeordner Leitz 1822 5cm		Hängeschwenkbügel aus Kunststoff (POM)	Blauer Engel, FSC
		Einstellmappe A4, aus 230 g/qm Natronkarton (Recycling), naturbraun, mit Schlitzstanzung für Sichtreiter/Stecksignale,		
308	Einstellmappe universal A4 braun	Größe: 310 x 230 mm (B x T x H) für ca. 80 DIN A4-Blätter. Wie Elba 80432 oder vergleichbar.	Natronkarton RC	Blauer Engel
		Hängesammler. Boden 4cm Kunststoff mit Seitenbegrenzung, Natronkarton-320 g/qm RC. seitlich offen Wie Leitz Alpha		
309	Hängesammler 40mm	1942 oder vergleichbar.	100%RC, PP-Reiter	
		Stehsammler aus Hartpappe (RC) 1,2mm. Mit großen Rückenschild und Griffloch, Lieferung flachliegend, mit wenigen		
		Handgriffen gebrauchsfertig. Füllvermögen: 76 mm. Format: 80 x 320/200 x 245 mm. Farben: rot,blau,grün,schwarz. Wie		
310	Stehsammler A4, 80mm, Hartpappe	Leitz 2423 oder vergleichbar.	RC	Blauer Engel, FSC
		Stehsammler für Formate bis C4. Mit Sicht- und Greifloch im Rückenteil. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf		
		Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Höhe vorne:		
		148 mm. Fassungsvermögen: 70 mm. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Hergestellt aus-Post Consumer	Post Consumer Materialien 100%	
311	Stehsammler C4		Recyclingmaterial	Blauer Engel
312	Stehsammler A4 quer Hartpappe RC	Stehsammler A4 Querformat aus Hartpappe RC. Wie Elba Stesammler RC 80419 oder vergleichbar.		
		Vollsichtreiter transparent aus PP für vierzeilige Beschriftung, verschiebbar und einrastbar 60x5x33mm. Packung à 50		
313	Vollsichtreiter PP	Stück. Wie Leitz 6116 oder vergleichbar.		
		Inhaltsschilder, 100er Beutel, 6x2cm. Beschriftungsschildchen für Reiter. Streifen mit zehn Schildchen, 4-zeilig		
		beschriftbar, perforiert, blanko, Karton 120 g/qm, Beutel mit 10 Streifen = 100 Schildchen, Farben:		
314	Inhaltsschilder 100er Btl., 6x2cm	weiss,gelb,rot,blau,orange,grün. Wie Leitz 1901 oder vergleichbar.		
		Selbstklebende Beschriftungsschilder, Größe 50x20mm. Auf Endlos-Trägerband. Beutel mit 108 Stück. Farbe weiß. Wie		
315	Beschriftungsschildchen weiß		chlorfrei gebleicht	
		Rückenschilder breit, Format: 61 x 297 mm. hellgrau für Hängeordner/Hängeregistratur Leitz ALPHA . Selbstklebend,		
		chlorfrei gebleicht, mit Beschriftungsfeld-Aufdruck und Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft,. Beutel mit 10 Stück, Farbe:		
316	Rückenschilder f. Hängeordner		lösungsmittelfrei	
		Rückenschilder schmal, Format: 34 x 297 mm hellgrau für Hängeordner/Hängeregistratur Leitz ALPHA . Selbstklebend,		
		chlorfrei gebleicht, mit Beschriftungsfeld-Aufdruck und Griffloch.hohe Deck- und Klebekraft, Beutel mit 10 Stück, Farbe:		
317	Rückenschilder f. Hängeordner	grau. Wie Leitz 6094 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
		Ordnerrückenschilder sk. weiß b+k 10er Beutel		
318	Ordnerrückenschilder breit, weiß,sk	Rückenschilder für Ordner A4/80mm breit/kurz selbstklebend. 10-er Packung. Farbe: weiß, gelb,rot,blau,grün		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Ordnerrückenschilder sk. weiß sm+k 10er Beutel		
319	Ordnerrückenschilder schmal, weiß, sk	Rückenschilder für Ordner A4/50mm schmal/kurz selbstklebend. 10-er Packung. Farbe: weiß, gelb, rot, grün, blau.		
		Rückenschilder für Laser, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN-A4-Papier, selbstklebend, für Ordner DIN A4, 25		
		Blatt. Breit / lang Format: 61,5 x 285 mm, Packung mit 75 Stück, Farben: gelb, rot, blau, grün, hellgrau. Wie Leitz 1687		
320	Rückenschilder 75 Stück/Pck. b+l	oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
	·	Rückenschilder für Laser, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN-A4-Papier, selbstklebend, für Ordner DIN A4, 25	<u> </u>	
		Blatt. Schmal / lang, Format: 39x285mm. Packung mit 125 Stück. Farbe: gelb,rot,blau,grün,hellgrau. Wie Leitz 1688 oder		
321	Rückenschilder 125 Stück/Pck. s+l		lösungsmittelfrei	
	·	Ordner-Rückenschilder, selbstklebend, lösungsmittelfrei. für Standard- und Hartpappe-Ordner, mit Griffloch, hohe Deck-	<u> </u>	
		und Klebekraft, mit Greifrand, Schreibpapier chlorfrei gebleicht, für Ordner-Größe DIN A4, breit/lang, Format: 61,5 x 285		
322	Rückenschilder b+lg 10er Packung	mm 10 Stück Packung. Farben: weiss,gelb,rot,blau,grün. Wie Leitz 1640 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	RP
	- Control of the cont	Ordner-Rückenschild, selbstklebend aus chlorfrei gebleichtem Papier, lösungsmittelfrei. Hohe Deck- und Klebekraft. Mit		
		Greifrand. Ausführung: kurze, breite Schilder. Größe (B x H): 61,5 x 192 mm. Farben: gelb,rot,blau,grün,grau. Packung		
323	Rückenschilder b+k 10er Packung	mit 10 Stück. Wie Leitz 1642 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	RP
		Ordner-Rückenschilder, selbstklebend, lösungsmittelfrei. Schreibpapier chlorfrei gebleicht, für Ordner-Größe DIN A4,		
		schmal/lang, Format: 39 x 285 mm, mit Griffloch, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, 10 Stück Packung. Farbe:		
324	Rückenschilder s+lg 10er Packung	blau, gelb, grün, rot, weiß. Wie Leitz 1648 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	RP
	Traditional String Local Fundament	Ordner-Rückenschilder, selbstklebend, lösungsmittelfrei. Schreibpapier, für Ordner-Größe DIN A4, schmal/kurz, Format:		
		39 x 191 mm, Papier, chlorfrei gebleicht, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, 10 Stück Packung. Farbe:		
325	Rückenschilder s+k 10er Packung	gelb,rot,blau,grün,grau. Wie Leitz 1643 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	RP
323	The state of the s	Ordner-Rückenschilder, selbstklebend, lösungsmittelfrei für Ordner-Größe DIN A4, kurz /extraschmal (23mm	i de la constant de l	,
		breit/192mm lang), Hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand., einfache Positionierung, da länger und breiter, 10 Stück		
326	Rückenschilder grau 10er Btl extraschmal	Packung, Farbe: hellgrau. Wie Leitz 1646 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
320	The state of the s	Ordner-Rückenschilder für Laser, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN-A4-Papier, selbstklebend,	i o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	
		lösungsmittelfrei für Ordner DIN A4, 25 Blatt, breit/kurz, Format: 61,5x 192mm, 100 Stück Packung. Farben:		
327	Rückenschilder 100 St./Pck. b+k	gelb,rot,blau,grün,grau. Wie Leitz 1685 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
327	Nuckensellinger 100 St./Tex. 5 Tk	Ordner-Rückenschilder für Laser, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN-A4-Papier,	iosangsimeterne.	
		selbstklebend, lösungsmittelfrei. für Ordner DIN A4, 25 Blatt, schmal/kurz, Format: 39x192mm, 150 Stück Packung.		
328	Rückenschilder 150 St./Pck. s+k	Farben: gelb,rot,blau,grün,grau. Wie Leitz 1686 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
320	Nuckeriseringer 150 Styl Cki 5 K	Ordner-Rückenschilder, selbstklebend, für Standard- und Papcolor Ordner. Lang, schmal. 39mm x 280mm. 10	iosangsiniteen ei	
329	Rückenschilder skl. sm+l, 10er Pck.	Stück/Packung. Farben weiß, gelb, rot, blau, grün.		
330	Rückenschilder sk. b+l, 10er Pck.	Ordner-Rückenschilder breit/lang selbstklebend. 10-er Packung. Farben: weiß, gelb,rot, blau,grün.		
330	Nuckenselmaer sk. 511, 10er Fek.	Ordnerrücken-Etiketten. Selbstklebend, absolut deckend, so daß die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint.		
		Geeignet für Tintenstrahl-, Laserdrucker und Kopierer. Packung mit 25 Blatt und 175 Etiketten. Ausführung: schmal/kurz		
331	Rückenschilder skl. sm+k 175er Pck.	(192 x 38 mm), Farben: weiss, gelb, rot, blau, grün. Wie Zweckform L4760 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
	Nuckeriseringer ski. siii k 175er rek.	Ordnerrücken-Etiketten, Selbstklebend, absolut deckend, so daß die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint.	pve frei, emorrier gebielent, losangsmittemer	13c, 10 v (30b) geprare
		Geeignet für Tintenstrahl-, Laserdrucker und Kopierer. Packung mit 25 Blatt und 125 Etiketten. Ausführung: schmal/lang		
332	Rückenschilder skl. sm+l 125er Pck.	(297 x 38 mm), Farben: weiss, gelb, rot, blau, grün. Wie Zweckform L4758 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
332	Nuckensemuer ski. smr 125ci i ek.	Ordnerrücken-Etiketten, Selbstklebend, absolut deckend, so daß die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint.	pve nei, emorner geoleient, iosangsimttemer	13c, 10 v (302) geprare
		Geeignet für Tintenstrahl-, Laserdrucker und Kopierer. Packung mit 20 Blatt und 80 Etiketten. Ausführung: breit/kurz		
333	Rückenschilder skl.b+k 80er Pck.	(192 x 61 mm), Farben: weiss, gelb, rot, blau, grün. Wie Zweckform L4761 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
- 555	THE STATE OF THE S	Ordnerrücken-Etiketten, Selbstklebend, absolut deckend, so daß die alte Ordnerbeschriftung nicht durchscheint.	pro men amorner georgicini, iosungsimittemen	(500) Behinit
		Geeignet für Tintenstrahl-, Laserdrucker und Kopierer. Packung mit 20 Blatt und 60 Etiketten. Ausführung: breit/lang		
334	Rückenschilder skl.b+l 60er Pck.	(297 x 61 mm), Farben: weiss, gelb, rot, blau, grün. Wie Zweckform L4752 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
JJ-T	THE STATE OF THE S	Ordnungsmappe 7-teilig. Fächer mit Blankotaben. Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften.	Pro en emermer Bebierent, ioaungamittemen	, 101 (500) Behiait
		Sicherung durch Spanngummi. Aus 450 g/qm Karton (RC). Für DIN A4, Größe: 250 x 12 x 315 mm (B x T x H). Farbe: gelb.		
335	Ordnungsmappe 7 Fächer	x H). Farben: gelb,rot,bordeaux,blau,dunkelblau,grün,anthrazit. Wie Elba Chic 42495 oder vergleichbar.	Einband aus Karton (RC)	
333	oranangomappe / raciner	7 117. Tarbern gens, rochsor acaax, staankerstaa, grant, and mazic. Wie Lisa Clife 42433 oder Vergielensar.	Embana add Karton (Ne)	
		Ordnungsmappe 12-teilig. Fächer mit Blankotaben. Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum		
		Beschriften. Sicherung durch Spanngummi. Aus 450 g/qm Karton (RC). Für DIN A4, Größe: 250 x 15 x 315 mm (B x T x H).		
336	Ordnungsmanne 12 Fächer		Einband aus Karton (RC)	
330	Ordnungsmappe 12 Fächer	Farbe: gelb. x H). Farben: gelb,rot,bordeaux,,blau,dunkelblau,grün,anthrazit. Wie Elba Chic 42496 oder vergleichbar.	Linbanu aus Karton (KC)	
		Umlaufmappe. 4-seitiger Gitterdruck, mit 3 Schaulöchern. Manilakarton 320g/m². Format: 220 x 318 mm.		
227	l lmlaufmann s	Fassungsvermögen: 5mm. Maße: BxH 220x318mm. Farben: chamois, rot, blau,grün,grau. Wie Leitz 3998 oder	DC.	Player Frank
337	Umlaufmappe	vergleichbar.	RC	Blauer Engel

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Sichtmappe/ Umlaufmappe aus 160g/qm RC Karton, Sichtfenster Pergamin, Vorderdeckel beschriftbar, mit Druckraster.		
338	Umlaufmappe/ Sichtmappe RC	Größe: DIN A4, Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün. Wie Leitz 3950 oder vergleichbar.	RC	Blauer Engel
		Schnellhefter A4, Vorderdeckel mit Beschriftungslinien. Heftmechanik aus Metall. Für kaufmännische oder		
		Behördenheftung. Aus Manilakarton (RC) 250 g/qm. Für ca. 200 Blatt A4. Größe: 240 x 318 mm (B x H). Farben:		
339	Schnellhefter aus Karton A4	gelb,chamois,rot,blau,orange,grün,grau.	Manilakarton RC	Blauer Engel
		Schnellhefter aus PP-Folie, mit 2 cm breitem Beschriftungsfenster, eingelegtem Kartonstreifen, Oberteil durchsichtig,		
340	Schnellhefter, A4 Kunststoff PP	Unterteil farbig gedeckt. DIN A4, Farben: weiß,gelb,rot,h'blau,blau,grün,grau,schwarz. Wie Soennecken	PP	
		Präsentationsmappe A4. Mit Sichttasche auf dem Frontflügel. Zwei Innenklappen und Halter für Visitenkarten.		
		Abheftvorrichtung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern. Aus PP, 0,5 mm. Für ca. 50 DIN A4-Blätter. Größe: 225 x 4 x		
341	Präsentationsmappe A4 mit Sichttasche	315 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit. Farbe: weiß, schwarz. Wie Elba 63492 oder vergleichbar.	PP	
		Klemmappe für ungelochtes Schriftgut. Rücken aus strapazierfähiger farbiger Folie, Vorderdeckel transparent. Füllhöhe:		
		3 mm = ca. 30 Blatt, Größe: DIN A4. mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl5 Jahren Clip Garantie. Farben:		
		gelb, weiss, rot, dunkelrot, hellblau, dunkelblau, grün, grau, schwarz, lila, orange, dunkelgrün, anthrazit/grau, nachblau. Wie		
342	Klemmappe A4 3mm	Durable Duraclip 2200 oder vergleichbar.		
<u> </u>	incimiappe // Simi	Klemmappe für ungelochtes Schriftgut. Rücken aus strapazierfähiger farbiger Folie, Vorderdeckel transparent. Füllhöhe:		
		6 mm = ca. 60 Blatt, Größe: DIN A4. mit langlebiger Klemme aus Spezialstahl5 Jahren Clip Garantie.Farbe: weiß,		
		dunkelblau,grün,schwarz, rot, gelb, blau, grau, nachtblau, dunkelrot, dunkelgrün, athrazit/grau. Wie DURABLE Duraclip		
343	Klemmappe A4 6mm	2209 oder vergleichbar.		
343	Kleiffinappe A4 Offini	Klemmmappe A4, 309 x 237 x 5 mm (H x B x T). Für ca. 10 DIN A4 Blätter, aus Manilakarton (RC), 250g/m².		
		Klemmvorrichtung aus Metall, ohne Vorderdeckel. Farben: gelb,rot,blau, chamois, orange, grün, grau . Wie Elba 36450		
344	Klemmmappe A4 Karton, ohne Deckel	oder vergleichbar.	Manilakarton RC	Blauer Engel
344	Riemmappe A4 Karton, omie Decker	Klemmbrett A4 aus bruchsicherem ABS mit abgerundeten Ecken. Metallklemme vernickelt mit Öse zum Aufhängen.	Walliakai toli KC	Blader Eliger
245	Klemmbrett A4 Kunststoff			
345	Rieminbrett A4 Kunstston	Gewicht 254g. Maße 31,7x22,7cm. Farben blau,granit,schwarz. Wie Wedo 57670 oder vergleichbar.		
246	Alstern de alcal A.A.	Aktendeckel für ungelochtes Schriftgut, aus holzfreiem Recyclingkarton. 250 g/qm. Gefalzt, Größe: DIN A4, 24x31,8cm.	n.c	Diaman Franci
346	Aktendeckel A4	Farbengelb, chamois, rot, orange, blau, grün, grau. Wie Soennecken 1286 oder vergleichbar.	RC	Blauer Engel
		Jurismappe zur Aufbewahrung von ungelochtem Schriftgut. Mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel, Colorspankarton 320		
247		g/qm (RC), Fassungsvermögen: 28 mm, Maße: 24,1 x 31,8 mm, für DIN A4. Farben: gelb,rot,blau,orange,grün,grau. Wie	4000/ D : " .	500
347	Jurismappe DIN A4 RC	Leitz 3924 oder vergleichbar.	100% Primärkarton	FSC
		Jurismappe A4 mit Eckspanngummi, drei Einschlagklappen und Beschriftungsfeld. Colorspankarton, 355g./qm, Farben		
348	Jurismappe mit Eckspanngummi	gelb, rot,blau,orange,grün.		FSC
		Jurismappe DIN A3. Mit drei Klappen am Unterdeckel, vollflächig verklebt. verschiedenen Falzungen an den Klappen für		
		individuelle inhaltsmenge. Starker Colorspankarton 320g/m² (RC) Farben: rot,blau,grün. Wie Leitz 3923 oder		
349	Jurismappe A3 RC	vergleichbar.	100% Primärkarton	FSC
350	Eckspanner A4 RC	Color Eckspanner A4 aus RC-Karton 450g/qm. Farben: gelb, rot,blau,grün.	RC	
		Klemmschiene A4 3mm. Kunststoffschienen zum Binden von Schriftgut ohne Lochen. Länge: 297 mm, Füllhöhe: 3 mm =		
		ca. 30 Blatt, Schenkellänge: 13mm, Farben: weiß.transparent,gelb,rot,blau,grau,schwarz, grün. Wie DURABLE 2900 oder		
351	Klemmschiene A4 3mm	vergleichbar.		
		Klemmschiene A4 6mm. Kunststoffschienen zum Binden von Schriftgut ohne zu lochen. Länge: 297 mm, Füllhöhe: 6 mm		
		/ ca. 60 Blatt. Schenkellänge: 13mm Farben: weiß.transparent,gelb,rot,blau,grau,schwarz, grün. Wie DURABLE 2901 oder	1	
352	Klemmschiene A4 6mm	vergleichbar.		
		Klemmschienenhülle. Größe: DIN A4 (A3 mittig auf A4 gefalzt) Farbe: transparent, gelb, rot, blau. Stärke: ca. 180 my. Für		
353	Klemmschienenhülle	1-100 Blatt. Wie Durable 2919 oder vergleichbar.		
		Ordnungsschiene A4 aus Kunststoff mit Abheftleiste und Universallochung. Für bis zu 150 Blatt. Farben: weiß, schwarz.		
354	Ordnungsschiene A4 , Abheftleiste	Wie Durable 2935 oder vergleichbar.		
		Pultordner A4 aus Hartpappe mit Fächern 1-12. Plasti-Tabs mit auswechselbaren Einsteckschildern. Fächerblock aus		
355	Pultordner 1-12	zähem, reißfestem Karton mit 6 Sichtlöchern. Mit dehnbarem Rücken. Farbe: schwarz. Wie Leitz 5812 /1-12	Hartpappe, Plastiktaben	Blauer Engel
		Pultordner 1-31, 32 Fächer für Format DIN A4. Starker Einband aus Hartpappe (100% Recycling) mit dehnbarem		
		Leinenrücken. Zwischenblätter aus grauem Manilakarton, 320g/m² mit PP-Tabs und Schaulöchern. Tabs 1-31, 32 Fächer.		
356	Pultordner 1-31, 32 Fächer RC	Maße: 34x27cm (HxB). Farbe: schwarz.	Hartpappe RC mit Taben PP	Blauer Engel
		Pultordner A-Z 24 tlg., Tabe A-Z in Ausführung Hartpappe, Tabe aus "PP", deutsches Alphabet, Hartpappe mit		
357	Pultordner A-Z	dehnbarem Rücken und 3 Schaulöchern im Buchblock. Farbe:schwarz. Wie Elba 42464 oder vergleichbar.	Hartpappe RC mit Taben PP	Blauer Engel
		Unterschriftsmappe für DIN A4, Einband aus Graupappe (RC), plastikkaschiert. Mit Beschriftungsfensterund Sichtlöchern	· · · ·	-
	Unterschriftsmappe 10 Fächer	24x35cm. Verstärkte Taben. 10 Fächer. Farbe: schwarz. Wie Esselte 621064 oder vergleichbar.	90%recyceltes Material	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit 3 Sichtlöchern und verstärkten Wendetaben. Dehnbarer Rücken mit		
		Kunststoffüberzug. Aufklappbare Fenster zum Austauschen des Beschriftungsschildes. Material: Einband aus PP-	Einband aus PP-kaschierter Graupappe (RC),	
		kaschierter Graupappe (RC), Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC). Format: 240 x 340 mm, A4. Farben:	Fächerblock aus grauem Löschkarton (RC), 90% rec.	
359	Unterschriftmappe 20 Fächer	rot,blau,grau,schwarz. Wie Leitz 5700 oder vergleichbar.	Material	
		Ringbuch A4, 35-mm Rückenbreite. Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert. Reißmechanik. Ringe: 2 Ring-		
		Durchmesser 25 mm. Füllhöhe: 20 mm. Farben: weiß,rot,blau,grün,schwarz. Wie Esselte Standart Ringbuch 82320 oder	Graupappe, außen und innen mit PP-Folie	
360	Präsentations-Ringbuch 42mm 2-Ring	vergleichbar.		FSC
		Präsentations-Ringbuch, Vollplastik mit transparenten Sichtaschen auf dem Vorderdeckel und am Rücken, sowie einer		
		10cm breiten Längstasche innen. Überbreite. Mit BlattniederhalterGröße DIN A4 Ringe: 2, Kombimechanik, Ring-Ø /		
861	Präsentations-Ringbuch 50mm 2-Ring	Füllhöhe: 30 mm. Rückenbreite 50mm. Farbe: weiß. Wie Soennecken 4142 oder vergleichbar.	PP	
, O ±	Tradentations imaged sommit 2 image	Präsentations-Ringbuch, Vollplastik mit transparenten Sichtaschen auf dem Vorderdeckel und am Rücken, sowie einer		
		10cm breiten Längstasche innen. Überbreite. Mit Blattniederhalter. Größe DIN A4. Ringe: 4, Kombimechanik, Ring-Ø /		
362	Präsentations-Ringbuch 62mm 4-Ring	Füllhöhe: 40 mm. Rückenbreite 62mm. Farbe: weiß. Wie Soennecken	 PP	
002	Trascritations Milgaden ozimii 4 Milg	Präsentations-Ringbuch, Vollplastik mit transparenten Sichtaschen auf dem Vorderdeckel und am Rücken, sowie einer		
363	Präsentations-Ringbuch 50mm 4-Ring	10cm breiten Längstasche innen. Überbreite. Mit Blattniederhalter. Größe DIN A4. Ringe: 4, Combimechanik, Ring-Ø / Füllhöhe: 30 mm. Rückenbreite 50mm. Farbe: weiß. Wie Soennecken 4143 oder vergleichbar.	PP	
US	i rasentations-Milguuch Sommi 4-Milg	Präsentations-Ringbuch, Vollplastik mit transparenten Sichtaschen auf dem Vorderdeckel und am Rücken, sowie einer	JE F	
		10cm breiten Längstasche innen. Überbreite. Mit Blattniederhalter. Größe DIN A4. Ringe: 4, Combimechanik,		
64	Dräsentations Dinghush 75mm 4 Ding	Rückenbreite 76mm, Füllhöhe: 50mm. Farbe: weiß. Wie Soennecken 4145 oder vergleichbar	DD	
64	Präsentations Ringbuch 76mm 4-Ring		PP	
6	Dio shareh sinda as A.A. kanisata 50 Diata	Ringbucheinlagen - Reinweißes, holzfreies Schreibpapier 70 g/qm, 4-fach gelocht. Größe DIN A4, Ausführung: 5mm		
65	Ringbucheinlage A4 kariert, 50 Blatt	kariert, Inhalt: 50 Blatt.		
	District Annual	Ringbucheinlagen - Reinweißes Schreibpapier 70 g/qm, abgerundete Ecken, gelocht. Größe DIN A5, Ausführung: kariert,		
66	Ringbucheinlage A5 kariert 100 Blatt	Inhalt: 100 Blatt		
		Reißverschlusstasche aus PP, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, dokumentenecht. Öffnung an der		
		langen Seite. textilverstärkte Kanten, Euro-Lochung. Oberflächen: glänzend. Farbe: schwarz. Abmessung: 16 cm x 0,2 cm		
367	Reissverschlusstasche für Ringbücher A4/A5	x 22,1 cm (L x B x H). Wie VELOFLEX "VELOBAG" XXS Reißverschluss-Tasche 4350080 oder vergleichbar.	PP	
		Reißverschlusstasche aus PP, passend für Ringbücher im A4 Format, dokumentenecht. jedoch nicht für A4-Blätter.		
		Öffnung an der langen Seite. textilverstärkte Kanten, Euro-Lochung. Oberflächen: glänzend. Farbe: schwarz Abmessung:		
368	Reissverschlusstasche für Ringbücher A4	23 cm x 0,2 cm x 30,8 cm (L x B x H). Wie VELOFLEX "VELOBAG" XS 4354080 oder vergleichbar.	PP	
		Visitenkartenalbum mit 12 transparenten PP-Hüllen. Für 96 Visitenkarten. Erweiterbar um 80 Karten. Bis zu einer Kartengröße von		
		90 x 57 mm. 6-teiliges PP-Register A - Z. Mit 4-Ringmechanik. Aus PVC. Größe: 145 x 255 x 47 mm (B x T x H). Farbe: schwarz. Wie		
869	Visitenkarten- Ringbuch	Durable Visifix 244101 oder vergleichbar.	PP	
70	Waited harted hiller 57:00 and 40 an DIN A4	Visitenkartenhüllen DIN A4. 10 transparente Hüllen aus Polypropylen für 200 Visitenkarten 57 x 90 mm, mit Universallochung für	nn.	
70	Visitenkartenhüllen 57x90mm 10er DIN A4	alle Ringbücher und Ordner. Wie Durable 2389 oder vergleichbar.	PP	
74	7.44	Papierregister A-Z, A4 halbe Höhe. Tauenpapier, Recycling, extra zäh. 4fach Lochung. Farbe: chamois. Größe: 24 x 18	DO To a consider	N
71	Papierregister A-Z A4h	cm, 20 Blatt. Wie Soennecken 1920 oder vergleichbar.	RC Tauenpapier	Blauer Engel
		Papierregister A-Z, 100g/m² Tauenpapier (Recycling), mit Lochverstärkung des 1. Blattes. Überbreite von 240mm, so		
		bleiben bei Verwendung von Heftstreifen oder Prospekthüllen die Taben sichtbar. DIN A4 hoch 240x300mm. Farbe grau.		
372	Papierregister A-Z DIN A4 Überbreite	Wie Leitz 1201 oder vergleichbar.		Blauer Engel
		Papierregister DIN A5quer, A-Z. 20 Blatt, Tauenpapier 100g/qm (Recycling) 24 x 14 cm. Farbe grau. Mit Lochverstärkung		
373	Papierregister A-Z A5 quer Überbreite	des 1.Blattes. Überbreite von 240mm. Wie Leitz 1206 oder vergleichbar.	RC Tauenpapier	Blauer Engel
		Register Kunststoff (PP) A-Z A4 halbe Höhe Größe: 22,5x18cm (entspricht ca. A5 quer).bedruckt, grau, 20 Blatt. Wie		
374	Register A-Z A4 Kunststoff 1/2 Höhe	Soennecken 1520 oder vergleichbar.	PP	
		Register Kunststoff (PP). A-Z A4 volle Höhe Größe: 22,5x29,7cm. Bedruckt,grau. 20 Blatt. Wie Soennecken 1524 oder		
375	Register A-Z A4 Kunststoff	vergleichbar.	PP	
		Zahlen-Register 1-52 aus Polypropylen mit Registerdeckblatt aus Karton 165g/qm. 11Fach Lochung. Stärke: 1,45mm.		
376	Register 1-52 A4 Kunststoff	Format A4, 22,5x29,7cm. Farbe: weiß. Wie Soennecken 2119 oder vergleichbar.	PP	
		Papierregister 1-31 A4, volle Höhe 24x30cm. Tauenpapier, Recycling, extra zäh. Chamois. 31 Blatt. Wie Soennecken 1925		
377	Papierregister 1-31 A4	oder vergleichbar.	Tauenpapier RC	Blauer Engel
		Zahlen-Register 1-31 A4 Kunststoff (Polypropylen) mit Registerdeckblatt aus Karton 120g/qm. 23er Multilochung. Stärke		
78	Register 1-31 A4 Kunststoff	1,45mm. Format A4, 22,5x29,7cm. Farbe: weiß. Wie Soennecken 2125 oder vergleichbar.	PP	
		Zahlen-Register 1-31 A4 Kunststoff (Polypropylen). 11-fach-Lochung. Folienstärke >0,115mm. Abmessung:		
79	Register 1-31 A4 Kunststoff	225x297mm.Farbe: grau. Tabe: 1 - 31. Register mit: 31 Blatt. Wie Soennecken 1525 oder vergleichbar.	PP	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Zahlen-Register aus Polypropylen mit Registerdeckblatt aus Karton 165g/qm. 11 Fach Lochung- Stärke: 1,45mm. Format		
380	Register 1 - 20 A4 Kunststoff	A4, 22,5x29,7cm. Farbe: weiß. Ausführung: 1-20. Wie Soennecken 2118 oder vergleichbar.	PP	
		Zahlen-Register aus Polypropylen mit Registerdeckblatt aus Karton 165g/qm. 11 Fach Lochung Stärke: 1,45mm. Format		
381	Register 1 - 15 A4 Kunststoff	A4, 22,5x29,7cm. Farbe: weiß. Ausführung: 1-15. Wie Soennecken 2117 oder vergleichbar.	PP	
		Zahlen-Register 1-12 aus Polypropylen-Folie (PP), grau. 11-fach-Lochung. Für DIN A4. Farbe: grau. Tabe: 1 - 12. Register		
382	Register 1-12 A4 Kunststoff	mit: 12 Blatt. Wie Soennecken 1529 oder vergleichbar.	PP	
		Register 1-12 Polypropylen (PP), PC-beschriftbar, A4, Überbreite. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4		
		Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird. Blattanzahl: 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe:		
383	Register 1-12 A4 Kunststoff	transparent/farbig. Wie Leitz 1294 oder vergleichbar.	PP	
		Zahlen-Register 1-10 aus Polypropylen-Folie (PP), grau. 11-fach-Lochung. Für DIN A4. Farbe: grau. Tabe: 1 - 10. Register		
384	Register 1-10 A4 Kunststoff	mit: 10 Blatt. Wie Soennecken 1519 oder vergleichbar.	PP	
		Register DIN A4, blanko aus Manila-Karton (230 g/qm) (RC), 6farbig. Jedes Blatt in anderer Farbe. Volle DIN-Größe,		
385	Papierregister 6tlg A4 blanko farbig	blanko, 6 Blatt, Größe: 22,5 x 29,7 cm. Beschriftbares Deckblatt. Wie Leitz 4350 oder vergleichbar.	Karton RC	Blauer Engel
		Register A4 blanko 10tlg aus strapazierfähiger PP-Folie, 0,12 mm. Mit Eurolochung. 5- und 6-farbig durchgefärbt.		
		Beschriftbares Deckblatt, weiß. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Farbe: grau. Tabe: blanko. Abmessung:		
386	Register blanko 10tlg A4 Kunststoff	225x297mm. Wie Elba 57497 oder vergleichbar.	PP-Folie	
		Papierregister blanko, A4, 15 Blatt. 24x20 cm. Überbreit. Mit Lochverstärkung des 1. Blattes und Tabenverstärkung. Mit		
		Liniendruck auf dem 1. Blatt und 8 cm Lochung. Tauenpapier 100 g/qm (RC) Farbe: grau. Wie Leitz 1224 oder		
387	Papierregister 15tlg. blanco A4	vergleichbar.	Tauenpapier RC	Blauer Engel
		Papierregister DIN A4, Tauenpapier (RC) 100g./m². blanko, 20 Blatt, 240x297mm.Farbe: chamois. Wie Leitz 1220 oder		
388	Papierregister 20tlg. A4 blanko	vergleichbar.	Tauenpapier RC	Blauer Engel
		Trennblätter- Lochstellen ungeöst/unverstärkt. Größe: DIN A4, 29,9 x 23,8 cm, 230g/qm Manilakarton, Farbe: Chamois.		
389	Trennblätter A4 chamois 100St.	Register-Blanko-Tabe und Linienaufdruck. Packung mit 100 Stück. Wie Soennecken 1463 oder vergleichbar.	Manilakarton RC	
		Trennblätter, Lochstellen ungeöst/verstärkt. Größe: DIN A4, 240x300mm, 230 g/qm Kraftkarton, Farben: Gelb,		
		rot,blau,grün,grau. Register-Blanko-Tabe und Linienaufdruck. Packung mit 100 Stück. Wie Esselte 6210 oder		
390	Trennblätter A4 100 Stück	vergleichbar.	Kraftkarton 230g/qm	Blauer Engel
		Trennstreifen ohne Aufdruck. 190 g/qm Karton (RC). 80 mm gelocht. Größe: 240 x 105 mm (B x H). Packung mit 100		Didder Enger
		Stück. Farben: chamois, weiß, chamois, gelb,rosa,blau,orange,grün,grau, farbig sortiert. Wie Soennecken Trennstreifen		
391	Trennstreifen 10,5x24cm 100er Pck.	oder vergleichbar.	RC	Blauer Engel
331	Tremistrenen 10,5x2 tem 100er rek	Einhängeheftstreifen aus Manilakarton (RC), 250 g/qm. Deckschiene aus Metall. Fuer A4, 50 Stueck. Mit 6 und 8 cm		Didder Enger
392	Einhängeheftstreifen lang, 25 St.	Lochung, 8 cm Lochung geoest. Groesse: 60 x 305 mm (B x H). Farben_ chamois, gelb, rot, blau, grün, grau.	Karton RC	Blauer Engel
<u> </u>	Elimangementstrement lang, 25 St.	Einhängeheftrücken mit Heftfalz, Manilakarton 250g/m² (RC), Lochung geöst. Lochung 6+8cm. Packung mit 25Stück.	Karton Ke	Didder Enger
393	Einhängeheftrücken mit Heftfalz	Farben blau, rot. Wie Leitz 3726 oder vergleichbar.	Karton RC	Blauer Engel
333	Limangement deken mit Hertraiz	Tarbert blad, Tot. Wie Leitz 3720 oder Vergleichbar.	Karton Ke	blader Engel
		Heftstreifen kurz aus Polypropylen (PP). Mit 6- und 8- cm Lochung. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 34 x 150 mm (B x H).		
394	Heftstreifen kurz/25St	Deckschiene aus: Kunststoff. Packung mit 25 Stück. Farben: gelb,weiß,rot,hellblau,dunkelblau,orange,grün,grau,schwarz.	DD	
334	Tiertstreifell kurz/255t	Heftstreifen kurz aus Polypropylen (PP). Mit 6- und 8- cm Lochung. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 34 x 150 mm (B x H).	FF	
395	Heftstreifen kurz/25oSt sortiert	Deckschiene aus: Kunststoff. Packung mit 250 Stück. Farbe: sortiert.	PP	
393	Tiertstreifen kurz/2505t sortiert	Einbanddeckel/Deckblattkarton, DIN A4, ledergenarbt, Karton 250 g/qm. Geeignet für alle Bindearten (außer	FF	
396	Deckblattkarton A4, 100 St.	Thermobindungen).100St/Pck. Farben: weiß, rot,grün,schwarz,blau. Wie Rainex LeatherGrain 565 oder vergleichbar.		
590	Deckblattkarton A4, 100 St.			
397	Binderücken A4/ 8mm 100er Pck.	Plastik-Binderücken A4/8mm, US-Teilung: DIN A4, 21 Ringe. Rückendurchmesser 8 mm, max. 45 Blatt 80g. 100-Stück-		
397	Billueruckett A4/ 8ililli 100er PCK.	Packung. Farben: weiß,rot,blau,schwarz. Wie GBC ibiCombs 8mm oder vergleichbar.		
200	Rindorücken A4/10mm 100or Bek	Plastik-Binderücken A4/ 10mm, US-Teilung: DIN A4, 21 Ringe. Rückendurchmesser 10 mm, max. 65 Blatt 80g. 100-Stück-		
398	Binderücken A4/ 10mm 100er Pck.	Packung. Farben: weiß,rot,blau,schwarz. Wie GBC ibiCombs 10mm oder vergleichbar.		
200	Binderüeken AA/42 400 5-1	Plastik-Binderücken A4/ 12mm, US-Teilung: DIN A4, 21 Ringe.Rückendurchmesser 12 mm, max. 95 Blatt 80 g. 100-Stück-		
399	Binderücken A4/ 12mm 100er Pck.	Packung. Farben: weiß,rot,grün,blau,schwarz. Wie GBC ibiCombs 12mm oder vergleichbar.		
400	Harrish and the DD 400 DL 11	Umschlagfolie A4 aus Polypropylen. Umschlag für die Rückseite. Folienstärke: 0,3 mm. 100 Blatt/Packung. Farben:	DD.	
100	Umschlagfolie PP, 100 Blatt	weiss,transparent,rot,blau,schwarz, grün, dunkelblau. Wie GBC Ibico PolyCovers oder vergleichbar.	PP	
10:		Laminierhüllen/ Heißlaminier- Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 125 Micron, Format 54 x 86 mm,		
401	Laminierhüllen 54x86	Typ Credit Card. glänzend, transparent. Wie ibiPouches Folientaschen oder vergleichbar.	Polyester+Polyethylen	
		Laminierhüllen mit 125 Micron. Runde Ecken. Packung mit 100 Stück. Format 60X90mm. Wie ibiPouches Folientaschen		
102	Laminierhüllen 60x90mm	oder vergleichbar.		
		Laminierhüllen A7, 2x125 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 125 Micron, Format		
403	Laminierhüllen A7 2x125my	80 x 111 mm. Wie ibiPouches Folientaschen oder vergleichbar.		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Laminierhüllen A5, 2x125 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 125 Micron, Format		
404	Laminierhüllen A5, 2x125my	154 x 216 mm. Wie ibiPouches Folientaschen 3200749 oder vergleichbar.		
	,	Laminierhüllen A5, 2x80 mic. Heißlaminier -Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 80 Micron, Format 154	1	
405	Laminierhüllen A5, 2x80my	x 216 mm (A5). Wie ibiPouches Folientaschen 575037 oder vergleichbar.		
		Laminierhüllen A4, 2x125 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 125 Micron, Format		
406	Laminierhüllen A4, 2x125 mic.	216 x 303 mm, Typ A4. Wie ibiPouches Folientaschen oder vergleichbar.		
100	Editimetrale 174, 2x225 fine.	Laminierhüllen A4, 2x80 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 80 Micron, Format 216		
407	Laminierhüllen A4, 2x80 mic.	x 303 mm (A4). Wie ibiPouches Folientaschen 585036 oder vergleichbar.		
407	Editimetrale 174, 2x00 me.	Laminierhüllen A3, 2x125 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 125 Micron, Format		
408	Laminierhüllen A3 2x125mic.	303 x 426 mm (A3). Wie ibiPouches Folientaschen 3200725 oder vergleichbar		
400	Editification AS 2x125file.	Laminierhüllen A3, 2x80 mic. Heißlaminier-Folientaschen, VPE = 100 Stück. Runde Ecken. Stärke: 80 Micron, Format 303	2	
409	Laminierhüllen A3, 2x80 mic.	x 426 mm (A3). Wie ibiPouches Folientaschen 583032 oder vergleichbar.		
409			,	
410	Verstärkungsringe transp. Selbstklebend 500er	Verstärkungsringe/ Lochverstärkungsringe. Selbstklebend, transparenter Kunststoff (PP) im Abrollspender mit 500 Stück	·· PP	
410	Packg.	Wie Zweckform 3510 oder vergleichbar.	PP .	
444	Verstärkungsringe weiß selbstklebend 500er	Verstärkungsringe/ Lochverstärkungsringe. Selbstklebend, weißer Kunststoff (PP) im Abrollspender. Größe:		
411	Packg.	Durchmesser 13 mm. Packung mit 500 Stück. Wie Zweckform 3508 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht, PP	
442	1	Lochverstärkerstreifen, selbstklebend, glasklar. Hartfolie. Lochung: 60 + 80 mm. Innovative Klebeabdeckung, dadurch	lus acus	
412	Lochverstärkerstreifen 15x105mm, transp.	leichteres entfernen. Breite 15mm, Länge 105mm, Beutel mit 50 Streifen. Wie Velofix 2003000 oder vergleichbar.	Hartfolie	
		Sichthüllen/ Aktenhüllen aus Polypropylen, antistatisch, oben und rechts offen, mit Griffstanzung. Format: DIN A4.		
413	Sichthüllen/Aktenhüllen A4 100Stck	Stärke: 0,12mm. Farben: transparent,gelb,rot,blau,grün.Packung mit 100 Hüllen. Wie Soennecken	PP	
		Sichthüllen/ Aktenhüllen aus Polypropylen, dokumentenecht, für Fotos geeignet, unempfindlich gegen Kälte und		
414	Sichthüllen/Aktenhüllen A4 100Stck	Wärme, volltransparent. Oben und seitlich offen, mit Griffstanzung, DIN A4. Packung = 100 Hüllen, Stärke: 0,105mm.	PP	
	Sichthülle/ Aktenhüllen A5 genarbt farblos 100	Aktenhüllen A5, PP-Folie, genarbt, farblos, dokumentenecht. Oben und rechte Seite offen. Stärke: 0,120 mm. Packung		
415	St.	mit 100 Stück.	PP	
		Umlaufsichthülle/Dokumententasche A4 quer aus Polypropylen, mit Druckverschluß. Farben: blau/transparent,		
416	Umlaufsichthülle/Dokumententasche A4	farblos/transparent, rot/transparent. Wie FolderSys oder vergleichbar.	PP	
	Prospekthüllen A4 PP, 50my, dokumentenecht	Prospekthüllen A4 aus PP-Folie, dokumentenecht, auch für Farbfotos geeignet, unempfindlich gegen Kälte und Wärme,		
417	100 Stück	transparent. Oben offen, Universallochung. Packung = 100 Hüllen, Größe DIN A4. Stärke ca. 50my.	PP	
	Prospekthüllen A4 PP, 60my, dokumentenecht	Prospekthüllen A4 aus 0,06mm Polypropylen. Antistatisch. Verstärkter Lochrand. Oben und Lochseite (links) offen,		
418	100 Stück	genarbt. Dokumentenecht. 100 St./Pck	PP	
	Prospekthüllen A4 PP, 80my, dokumentenecht	Prospekthüllen A4 aus PP-Folie, dokumentenecht, auch für Farbfotos geeignet, unempfindlich gegen Kälte und Wärme,		
419	100 Stück	transparent. Oben offen, links 4x gelocht. Lochrandverstärkung, 80 my. Packung = 100 Hüllen.	PP	
		Prospekthülle aus 100% recyceltem Material und zu 100% recycelbar, oben offen, dokumentenecht, genarbt, mit		
		Multilochung. Material: 100% recyceltes und recycelbares Polypropylen (PP), 0,09 mm. Format: für A4. Farbe: farblos.		
420	Prospekthülle A4 PP	Wie Leitz 4791 oder vergleichbar.	PP Recyceltes Material und recyclingfähig	
		Prospekthüllen. Dokumentenechte PP Weichfolie, 0,13mm, oben offen, transparent genarbt, Lochrandverstärkung und	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
421	Prospekthülle A4, Weichfolie	Papiereinlage. Größe: DIN A4. Wie Leitz 4720 oder vergleichbar.	PP	
422	Prospekthülle A3 PP 80µ gefalzt 10St.	Prospekthüllen aus PP, A3 gefalzt auf A4, 0,08mm stark mit 11er Lochung. Pack mit 10 Stück		
	- respective results and resul	Prospekthülle A5 PP 0,13mm- Oben offen, Einreißschutz und Daumenauschnitt, stabil und reissfest, dokumentenecht,		
423	Prospekthülle A5 PP	genarbt, mit 4-fach Lochung Wie Leitz 4725 oder vergleichbar.	recycelbares PP	
723	Trospektifule 7/5 T	Prospekthüllen A5 aus PP-Folie, dokumentenecht, auch für Farbfotos geeignet, unempfindlich gegen Kälte und Wärme,	Tecycoloures 1	
		transparent. Oben offen, links 6x gelocht. Packung = 100 Hüllen, Economy = 0,08mm .Wie Soennecken 1506 oder		
424	Prospekthüllen A5 PP 100 Stück	vergleichbar.		
424	Prospektifulien A3 FF 100 Stuck	Laser und Kopierfolie/ Overheadfolie A4: beidseitig beschichtete Folien. Geeignet für s/w-Laserdrucker, s/w-Kopierer-		
		Leichtes Handling durch Einzug über den Sammelschacht (stapelverarbeitbar). Spezialbeschichtung für konturenscharfe		
425	Learn and Kartisefells OUR AA 40071	Ausdrucke und beste Tonerhaftung, Transparent, Stärke: 0,1 mm, Packung à 100 Blatt. Wie Avery Zweckform 3552 oder		
425	Laser und Kopierfolie,OHP A4 100Blatt	vergleichbar.	Polyester, PVC-frei, Lösungsmittelfrei	
		Flipchartfolie.Folienrolle 60cmx20m kariert.Perforation nach 800mm. Selbsthaftende Folie (PP). Wie Leitz EasyFlip Foil		
426	Flipchartfolie weiß kariert	7055 oder vergleichbar.	PP	
	Flipchart-Block 80g/ 20 Blatt kariert/blanko 5	Flipchart-Block - weiß, recycling- Papier 80 g/qm, 68 x 99 cm, eine Seite blanko, andere Seite kariert, Karogröße 25 x 25		
427	St./Pck.	mm, Rasterdruck, 6fache Universallochung, . Verpackt zu 5 Blocks mit je 20 Blatt.	Recycling-Papier 80g/m ²	Blauer Engel
	Pinwand-Papier gerollt, Kraftpapier 140x110,	Pinwand-Papier gerollt, Kraftpapier in Beige, 80 g/qm, Format: 140 x 110 cm, Kartoninhalt: 100 Bogen. Wie Franken	100% Recycling	
428	100 Bogen	UMZ MP oder vergleichbar.	100% Recycling	Blauer Engel

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Skizzenpapier-RC aus 100 % Altpapier, gute Transparenz, beidseitig matte Oberfläche, radierfähig. Gewicht: 40/45 g/qm,		
429	Skizzenpapier 40g 33cmx50m	Rollenbreite: 33 cm, Rollenlänge: 50 m.	RC	
		Transparentblock A4 unbedruckt. Block mit fester Kartonunterlage und Deckblatt. Papierqualität: beidseitig glatt.		
430	Transparentblock A4 60/65g 50Bl.	Kopierfähig. 50 Blatt kopfgeleimt. Gewicht. 60/65 g/qm. Wie Hahnemühle 10622201 oder vergleichbar.		
		Transparentblock A4 unbedruckt. Block mit fester Kartonunterlage und Deckblatt. Papierqualität: beidseitig glatt.		
431	Transparentblock A4 80/85g 50 Bl.	Kopierfähig. 50 Blatt kopfgeleimt. Gewicht. 80/85 g/qm. Wie Hahnemühle 10622401 oder vergleichbar.		
		Transparentblock A4 unbedruckt. Block mit fester Kartonunterlage und Deckblatt. Papierqualität: beidseitig glatt.		
432	Transparentblock A 4 110/115 g 50Bl.	Kopierfähig. 50 Blatt kopfgeleimt. Gewicht. 110/115 g/qm. Wie Hahnemühle 10622701 oder vergleichbar.		
		Transparentblock A3 unbedruckt. Block mit fester Kartonunterlage und Deckblatt. Papierqualität: beidseitig glatt.		
433	Transparentblock A3 80/85g 50 Bl.	Kopierfähig. 50 Blatt kopfgeleimt. Gewicht. 80/85 g/qm. Wie Hahnemühle 10622421 oder vergleichbar.		
434	Millimeterpapier A4/80g.	Millimeterpapier. 1-mm-Raster in Blocks. Orange. 80 g/qm. 50 Blatt. DIN A4. Wie Soennecken 01232 oder vergleichbar.		
		Fotopapier A4 160g/qm. Hochglänzend weißes Spezialpapier für alle gängigen Inkjetdrucker bis 5.760 dpi. Trocknet		
435	Fotopapier A4, glossy, 160g, 20 Blatt	sofort. Packung mit: 20 Blatt. Wie Avery Zweckform 2568-20 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht, PVC-frei, Lösungsmitttelfrei	
		Inkjet Fotopapier, DIN A4, beidseitig beschichtet. Sofort trocken und wischfest universell für alle gängigen Inkjet		
		Drucker, ausgezeichnete Farbbrillianz für ausdrucksstarke, kontrastreiche Fotodrucke - hochglänzend, Papier weiß, 200		
436	Fotopapier A4, glossy, 200g., 25Blatt	g/m², 25 Blatt. Wie Avery Zweckform 2569	chlorfrei gebleicht, PVC-frei	
		Fotopapier A4 250g/qm. Weißes, hochglänzend beschichtetes Spezialpapier für alle gängigen Inkjetdrucker bis 9600 dpi.		
		Premium-Spezialbeschichtung. Trocknet sofort. Wisch- und wasserfest. Oberfläche: hochglänzend. Packung mit: 20		
437	Inkjet Fotopapier A4, hochglänzend	Blatt. Wie Avery Zweckform 2556-20 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht, PVC-frei, Lösungsmittelfrei	FSC
		Kohlepapier DIN A4/ 100 Blatt Packung. Farbe des Schriftbildes: schwarz, Papierträger mit Wachsfarbschicht, gewachste		
438	Kohlepapier A4/100 Blatt	Rückseite. Wie Pelikan 1015G oder vergleichbar.		
439	Additionsrollen 57/40 Recycling 5er Pack	Additionsrollen einfach, recycling, 57 mm breit, 40 m lang, Packung mit 5 Rollen.	RC	
		Falthülse. Viereck, stapelbar, beschriftbar. Mit Verschlussklappen-Symbol zur Inhaltsangabe. Stabile Wellpappe.		
440	Falthülse 1100x75x75 mm	Abmessung: 1100 x 75 x 75 mm. Farbe weiß. Wie Esselte 20958 oder vergleichbar.	Wellpappe RC	FSC
		Recycling Packpapierrolle aus 75g/m² Natronmischqualität. Reißfest, 100% Altpapier. Rolle 100cm breit x 10m lang,		
441	Packpapier 100cm x 10m braun 75g	Farbe: braun.	100% Altpapier	
		Schulheft. Ausführung Papier: Recyclingpapier, 70 g/m². Ausstattung: drahtgeheftet. Farbig lackiert. Papierformat: A6.		
442	Oktavheft A6, 32 Blatt liniert	Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Wie Brunnen 46921 oder vergleichbar	Recyclingpapier, 70 g/m ²	
		Schulheft. Ausführung Papier: Recyclingpapier, 70 g/m². Ausstattung: drahtgeheftet. Farbig lackiert. Papierformat: A6.		
443	Oktavheft A6, 32 Blatt kariert	Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert, 52. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Wie Brunnen 46922 oder vergleichbar.	Zellstoff/chlorfrei gebleicht	
444	Kladde A6/96Blatt liniert	Kladde/Geschäftsbuch DIN A6 aus 70 g/qm Papier, chlorfrei-gebleicht,, 96 Blatt. liniert, broschierter Einband	Papier chlorfrei gebleicht	
445	Kladde A6/96Blatt kariert	Kladde/Geschäftsbuch DIN A6 aus 70 g/qm Papier, chlorfrei-gebleicht, 96 Blatt. kariert, broschierter Einband	Papier chlorfrei gebleicht	
446	Kladde A5/72 Blatt liniert	Kladde/Geschäftsbuch DIN A5 broschiert/ 72 Blatt liniert		
447	Kladde A5/96Blatt kariert	Kladde DIN A5/96Blatt., 80 g/qm. Material Einband: Hartpappe, steif broschiert. Ausführung: kariert, 5 mm RC-Papier		
	·	Geschäftsbuch. Ausführung: Klebebindung. Recycling-Papier. Ausführung Einband: UWS-Karton, Farbe des Rückens:		
		dunkelgrün. Ausführung der Lineatur: liniert und kariert. Papierformat: A4. Größe (B x H): 210 x 297 mm. Anzahl der		
448	Kladde A4/96Blatt RC-Papier, kariert und liniert	Blätter: 96 Blatt. Wie K+E 8614292 oder vergleichbar.	Recycling Papier	
			, , ,	
449	Schreibheft A4 lin.16 Blatt	Schreibheft DIN A4, 16 Blatt, liniert, mit Rand links und rechts. Papier 80 g/m². Lineatur Nr.27. Der Rand ist durchliniert.		FSC
		Schreibheft A4 kariert 16 Bl. 80 g/qm. Drahtgeheftet.Lineatur: 5 mm kariert, 28, durchgehend kariert mit Randlinie		
450	Schreibheft A4 kar. 16 Blatt	außen und innen.		
		Formularbuch "Bestellung" A5. Ausführung: 2-fach, mit Blaupapier, 2. Blatt blanko und ohne Perforation, Inhalt: 2x 50 Blatt pro		
451	Formularbuch "Bestellung" A5 2x50Bl.	Block. Wie Zweckform 1406 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht	
		Formularbuch "Lieferschein" Format: A 5 Ausführung: 1.,2. u. 3. Blatt bedruckt, selbstdurchschreibend, mit Empfangsschein Inhalt:		
452	Formularbuch "Lieferschein" A5 3x40Bl.		chlorfrei gebleicht	FSC
		Formularbuch "Quittung" Format: A 6 quer Ausführung: 1. u. 2. Blatt bedruckt, MwSt-Nachweis, selbstdurchschreibend		
	Formularbuch "Quittung" A6/SD m. Mwst.	Inhalt: 2X40 Blatt. Mit Mikroperforation. Dokumentendruck für erhöhte Fälschungssicherheit. Wie Zweckform 1735		
453	2x40Bl		chlorfrei gebleicht	FSC
		Formularbuch "Kurzbrief". Format: 1/3 A 4 Ausführung: 1. u. 2. Blatt bedruck, selbstdurchschreibend, Abreisblock,		
454	Formularbuch "Kurzbrief " A4 2x40 Bl.	Seitenverleimt, Inhalt: 2X40 Blatt. Wie Zweckform 1741 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht	FSC
455	Stenoblock A5 liniert mit Mittelstrich	Stenoblock A5 aus 100% Recycling-Papier 60g/qm. Mit Kopfspirale, liniert mit roter Mittellinie. 40 Blatt	100% Recycling-Papier	Blauer Engel
		Notizblock Format DIN A7. Farbe weiß, Lineatur kariert. Bindung: Gewebeeinfassung, am Kopf geheftet perforiert,	, , ,	Ĭ
	Notizblock A7/50 Blatt kariert	70g./qm. 50 Blatt.		1

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
457	Spiral-Notizblock A6, kariert	Spiralnotizblock, DIN A6, 50 Blatt, 60 g/qm, chlorfrei, Kopfspirale, kariert. Wie Soennecken 1123 oder vergleichbar.		
		Notizblock. Aus 100% Recycling-Papier. Kariert, 50 Blatt, graues Faelzelband. Ungelocht, perforiert. ohne Deckblatt.		
458	Notizblock A6 kariert ohne Deckblatt	Größe: DIN A6.	100% Recycling-Papier	
		Notizblock. Aus 100% Recycling-Papier. 5mm kariert, 50 Blatt, graues Faelzelband. Ungelocht, perforiert. ohne		
459	Notizblock A5 kariert ohne Deckblatt	Deckblatt. Größe: DIN A5.	100% Recycling-Papier	
460	Briefblock A5 RC. kariert 50 Blatt	Notizblock A5 kariert aus 100% Altpapier 60g./qm, perforiert und gefälzelt. mit Deckblatt. Block mit 50 Blatt.	100% Recycling-Papier	Blauer Engel
		Notizblock A4 aus 100% Recycling-Papier. 5mm Kariert, 50 Blatt, graues Faelzelband. Ungelocht, perforiert. ohne		
461	Notizblock A4 kariert ohne Deckblatt	Deckblatt.	100% Recycling-Papier	
462	Briefblock A4 liniert, h'frei 50 Blatt	Briefblock A4 liniert mit Deckblatt. aus chlorfrei gebleichten Papier 70g/m². Kopfleimung. Block mit 50 Blatt. ungelocht.	Papier chlorfrei gebleicht	
463	Briefblock DIN A4 Recycling kariert	Briefblock, DIN A4, 50 Blatt aus 70g/m² Recyclingpapier, 5mm kariert.	100% Recycling-Papier	Blauer Engel
		Kollegblock, RC-Schreibpapier. Mit 4- oder 6-fach Abheftlochung und Einfachspirale. Microperforation für leichtes und		
464	Kollegblock A5 kariert 80 Blatt	sauberes Abtrennen. DIN A5/80Blatt, 70g/qm. 5mm kariert/Rand links.		
		Kollegeblock mit Spiralbindung. 4fach gelocht, perforiert. aus chlorfrei gebleichten Papier 70g/m². Microperforation für		
465	Kollegblock A5 80Bl. liniert 4-fach gel.	leichtes und sauberes Abtrennen Farbe: weiß. Format: A5. Lineatur: liniert. 9mm/Randlinie links Blatt: 80.	Papier chlorfrei gebleicht	
		Kollegeblock mit Spiralbindung. 4fach gelocht, perforiert. aus Recyclingpapier . Microperforation für leichtes und		
466	Kollegblock A4/80 Bl. kariert RC	sauberes Abtrennen Farbe: weiß. Format: A4. Lineatur: kariert. 9mm/Randlinie links Blatt: 80.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A7 blanko aus holzfreiem Karton 180 g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
467	Karteikarten A7 blanko 100er	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün. Wie Brunnen 22700 oder vergleichbar.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A6 blanko aus holzfreiem Karton 180g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
468	Karteikarten A6 blanko 100er	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün. Wie Brunnen 22600 oder vergleichbar.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A5 blanko aus holzfreiem Karton 180 g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
469	Karteikarten A5 blanko 100er	gelb, weiß, rot, blau, orange, grün. Wie Brunnen 22500 oder vergleichbar.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A4 blanko aus kräftigem holzfreiem Karton 205g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
470	Karteikarten A4 blanko 100er	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün	holzfreiem Karton 205g/m².	PEFC
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A7 liniert aus holzfreiem Karton 180 g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
471	Karteikarten A7 liniert 100er Pack	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün. Wie Brunnen 22701 oder vergleichbar.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A6 liniert aus holzfreiem Karton 180 g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
472	Karteikarten A6 liniert 100er Pack	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün. Wie Brunnen 22601 oder vergleichbar.		
		Karteikarten/ Mehrzweckkarten A5 liniert aus holzfreiem Karton 180 g/m². Packungsinhalt: 100 Stück.Farben:		
473	Karteikarten A5 liniert 100 St.	gelb,weiß,rot,blau,orange,grün. Wie Brunnen 22501 oder vergleichbar.		
		Karteikartenregister A7 weiss aus Kunststoff A-Z mit geprägten Taben in 5/5 Teilung, 25teilig, Rückseite beschriftbar. Tabbreite: 20		
474	Leitregister A-Z, A7 quer	mm. Wie Durable 3670 oder vergleichbar.	PP	
		Karteikartenregister A6 aus Kunststoff A-Z. Mit geprägten Taben in 5/5 Teilung, 25teilig, Rückseite beschriftbar. Tabbreite: 25 mm.		
475	Leitregister A-Z, A6 quer	Wie Durable 3660 oder vergleichbar.	PP	
		Karteikartenregister A5 aus Kunststoff A-Z. Mit geprägten Taben in 5/5 Teilung, 25teilig, Rückseite beschriftbar. Tabbreite: 40 mm.		
476	Leitregister A-Z, A5 quer	Wie Durable 3650 oder vergleichbar.	PP	
		Haftstreifen. Größe (B x H): 15 x 50 mm. beschriftbar, selbsthaftend und wieder verwendbar. Papier 70g/m² aus 100%		
		Altpapier. 5 Blocks a 100 Blatt. Farben:-bananengelb, grasgrün, hellblau, hellgrün, himmelblau, mandarinenorange. Wie		
477	Haftnotizen 15x50 mm 5 Farben, 5x100Blt.	Post-it Page Markers 670-5R oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
		Haftnotizen 20x50mm, farbig sortiert. Schnell und leicht wieder ablösbar. Lösungsmittelfrei. Inhalt 4 Blöcke (a'50 Blatt)		
478	Haftnotiz 20x50mm farbig sortiert, 4 Pack	in den Farben pink, gelb, grün. Wie Tesa Marker Notes 56691 oder vergleichbar.	lösungsmittelfrei	
		Haftstreifen 76x25mm. beschriftbar, selbsthaftend und wieder verwendbar. Papier aus 70g/m² 100% Altpapier. 3X100		
479	Haftnotizen 25x75 mm 3 Farben, 3x100 Blatt	Blatt. Farben: bananengelb, grasgrün, mandarinenorange. Wie Post-it Page Markers 671-3R oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
		Haftnotiz Recycling Pastellgelb selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei ablösbar und		
		wieder zu verwenden. Block mit 100 Blatt. 80g/m² Papier. 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem Karton 38x51mm.		
480	Haftnotizen RC, 38x51mm, gelb 6er Pack	Wie 3M Post-it 6531B oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
	-	Haftnotiz Recycling 38x51 mm, farbig sortiert, selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei		
		ablösbar und wieder zu verwenden. Block mit 100 Blatt. 80g/m² Papier. Farben: grasgrün, hellgrün, bananengelb,		
		mandarinenorange, himmelblau, hellblau, 6er Pack. 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem Karton. Wie 3M Post-it		
481	Haftnotizen RC, 38x51mm 4 Farben, 6er Pack	6531GB oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
.0-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>		<u> </u>
101		Haftnotizen gelb, wieder ablösbar. Lösungsmittelfrei. Block mit 100 Blatt. Papier 65g/m². Größe (B x H): 50 x 75 mm. Wie	:	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Haftnotizen. Format: 76x76mm. Farbe: gelb. 6 Blöcke a 100 Blatt. 70g/m² Papier aus 100% Altpapier. Für die schnelle		
		und komfortable Einzelblattentnahme, ein Blatt herausziehen und das nächste kommt automatisch hinterher,		
		selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend. Packung á 6 Blöcke im ungefärbtem 100%		
483	Haftnotizen 76x76mm Z-Notes Gelb	recyceltem Karton. Wie Post-it Recycling Z-Notes R3301B oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
		Haftnotizen Recycling 76x76mm, pastellgelb, selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei		
		ablösbar und wieder zu verwenden. Block mit 100 Blatt. 80g/m² Papier. 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem		
484	Haftnotizen RC 76x76mm, gelb, 6er Pack	Karton. Wie 3M Post-it Recycling Notes 6541B oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
		Haftnotiz Recycling 76x76mm, farbig sortiert, selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei		
		ablösbar und wieder zu verwenden. Block mit 100 Blatt. 80g/m² Papier. Farben: grasgrün, hellgrün, bananengelb,		
		mandarinenorange, himmelblau, hellblau. 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem Karton. Wie 3M Post-it Recycling		
485	Haftnotizen RC 76x76mm, 4 Farben, 6er Pack	Notes 6541GB oder vergleichbar.	100% Altpapier	Blauer Engel
		Haftnotizen 102x76mm Selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei ablösbar. Block mit 100		
486	Haftnotizen 102x76mm, gelb	Blatt. Farbe: gelb. Wie Post-it 657 oder vergleichbar.		PEFC-zertifiziert
		Haftnotizen Recycling127x76mm, pastellgelb, selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei		
		ablösbar. Block mit 100 Blatt-80g/m² Papier 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem Karton. Wie 3M Post-it 6551B		
487	Haftnotizen RC 127x76mm, gelb, 6er Pack	oder vergleichbar.	100% recyceltes Papier, chlorfrei gebleicht	Blauer Engel
		Haftnotizen, 127x76mm Recycling, Pastellfarben, selbsthaftend auf Papier und allen glatten Oberflächen, rückstandsfrei		
		ablösbar. Block mit 100 Blatt. Papier 80g/m². Farben: bananengelb, grasgrün, hellblau, hellgrün, Himmelblau,		
		mandarinenorange. 6 Block in ungefärbtem 100% recyceltem Karton. Wie 3M Post-it 6551GB Rainbow oder		
488	Haftnotizen RC 127x76mm, 4 Farben, 6er Pack	vergleichbar.	100% recyceltes Papier, chlorfrei gebleicht	Blauer Engel
		Zettelbox aus Kunststoff glasklar, gefüllt mit weißem Papier in der Größe 97x97mm. Für 720 Blatt. Maße der Box:		
489	Zettelbox glasklar 98x98mm gefüllt	105x91x105mm. Farbe: Transparent. Wie Soennecken 5806 oder vergleichbar.	Polystyrol	
		Zettelbox-Nachfüllpackung, holzfrei, weißes Papier, 720 Blatt. Maße: 97 x 97 x mm. Ohne Leimung, lose Notizzettel. Wie		
490	Nachfüllpack für Zettelbox 90x90mm weiss	Soennecken 5807 oder vergleichbar.		
		Notizklotz/Notizwürfel RC 9x9x9cm, eine Seite geleimt. 100 % Altpapier, Grammatur: 80g/m², ca. 800 Blatt. Wie		
491	Notizklotz RC 9x9x9 cm ca. 800 Blatt	Soennecken 5808 oder vergleichbar.	100% Altpapier	
		Markierungsstreifen/ Haftstreifen. signalstarke, farbige Lesezeichen, selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar,		
		wiederverwendbar, beschriftbar. 50 Stück im Spender. Maße (BxL): 25,4 x 43,2mm Farben:		
492	Markierungsstreifen 25x43mm 50Stck.	gelb,rot,blau,türkis,orange,grün,lila,pink. Wie Post-It Index 680 oder vergleichbar.	Polyester	
		Markierungsstreifen/Haftstreifen "Unterschrift", 50 St. im Spender. signalstarke, farbige Lesezeichen, selbsthaftend,		
	Markierungsstreifen "Unterschrift"	rückstandsfrei ablösbar, wiederverwendbar, beschriftbar. Abmessung des Streifens 25,4x43,2mm. Wie Post-It Index 680-		
493	25,4x43,2mm 50 Stück	31 oder vergleichbar.		
		Klebestreifen, Tragkraft: 1 kg pro Strip. Packung à 10 Strips. Ohne Spuren ablösbar und mehrfach verwendbar. Größe (L x		
494	Klebestreifen 10 Stück/Pack		lösungsmittelfrei, säurefrei	
	Schreibunterlage 63 x 50 cm ohne	Schreibunterlage ohne Vollsichtplatte, rutschfest, abwaschbar, recyclebar, Abmessung 65 x52 cm. Farben: Blau, Rot,		
495	Vollsichtplatte		recyclebar	
		Schreibunterlage 63 x 50 cm mit glasklarer Vollsichtplatte und integriertem Jahreskalender. Abwischbar. Rutschfest		
496	Schreibunterlage 63 x 50 cm mit Vollsichtplatte	durch Schaumstoff-Unterseite. Farben: bordeaux,blau,grau,schwarz.		
		Schreibunterlagen-Block 59x42cm. 40 Blatt mit Kalendarium. Mit viersprachigem Kalendarium: deutsch, englisch,		
497	Schreibunterlagen-Block 59x42cm, 40 Blatt		Recycelbar	
		Visitenkarten 85x54mm ILK 185g 100St Mikroperforation weiß, schnittgestanzt für einfaches und schnelles Trennen von Karten-		
400	Visitankarta SEVE Amm 195 a Mikranar waiß	Produkten mit superglatten Kanten und perfekter Planlage. Geeignet für alle Druckertypen, unbeschichtet, weiss. Grammatur: 185g.	chlarfrai gablaicht	FSC
498	Visitenkarte 85x54mm 185g Mikroper. weiß	Wie Avery Zweckform C32010 oder vergleichbar. Ink-Jet Visitenkarten bl. weiß 85x54mm, A4/25BI/Pck.C32011-25	chlorfrei gebleicht	FSC
		Visitenkarten: Blanko auf A4-Bogen. Glatte Kanten, Inkjet-Hochglanzbeschichtung für photoähnliche Ausdrucke. unmittelbare		
		Trocknung. Holzfrei, 185 g/qm, weiß: ILK, 25 Bogen, Maße: 85 x 54 mm (BxH). 10 Karten pro Bogen. Wie Avery Zweckform C32011		
499	Visitenkarten blanco weiß 85x54mm		chlorfrei gebleicht	FSC
.55	The state of the s	Visitenkarten zum Selbstgestalten für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Inhalt: 100 Blatt. 85x55mm, weiß, 225g/qm.	-	1.55
500	Visitenkarten 85x55mm, weiß, 225g/qm	Glatte Kanten ohne Perforation. Wie Sigel LP795 oder vergleichbar.	hochweiß, satiniert, 225 g/m² Karton	FSC, Ethics in Business
		Einsteckschilder A4 54x90mm, perforierte Schilderbogen für Einsteck- und Aufstellschilder. Geeignet für alle Laser-, Ink-Jet- und		
		Matrixdruckern sowie für Kopierer. Mit Mikroperforation für besonders saubere Kanten. Weißer Karton, 150 g/qm. Inhalt: 20		
501	Einsteckschilderbogen 90x54mm	Bogen mit je 10 Schildern (= 200 Schilder). Wie Durable Badgemaker oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht, recyclebar	PEFC zertifiziert

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
	NGI 200X	241.840.44	I TATE OF THE STATE OF THE STAT	20101111000
		Namensschild quer, mit drehbarem Clip für senkrechten Halt. und nach oben offener Tasche zum schnellen Entnehmen		
		des Ausweises ohne Entfernen des Clips. Mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild. Aus Hartfolie, greift den		
502	Namenschilder 60x90mm mit Clip	Magnetstreifen nicht an. Größe (B x H): 90 x 60 mm. Farbe: transparent. Wie Durable 8106 oder vergleichbar.		ISO 14001
302	Namenschilder ooksomm mit enp	Namensschild aus Kunststoff, transparent. Befestigung mit Kombiklemme, anklemmen oder anstecken. Mit		150 14001
503	Namensschild 54x90mm mit Kombiklemme	auswechselbarem Blanko-Einsteckschild. Größe: 90 x 54 mm (B x H).		ISO 14001
303	Namenssemia 54x50mm mic Kombikiemme	Namensschild aus Kunststoff, transparent. Mit Anstecknadel und Einstecklasche. Auswechselbares Blanko-Einsteckschild		150 14001
504	Namensschild 75x40mm mit Nadel/Lasche	Größe: 40 x 75 mm. Wie Durable 8001 oder vergleichbar.		ISO 14001
304	Namenssemia 75x40mm mic Nadely Lasene	Namensschild aus transparentem Acryl mit Kombiklemme, bestehend aus Nadel und Klemme zum Anstecken oder		150 14001
505	Namensschild 40x75mm mit Nadel, Klemme	Anklemmen. Auswechselbares Blanko-Einsteckschild. Größe: 40x75mm. Wie Durable 8121 oder vergleichbar.		ISO 14001
303	Namenssemia 40x75mm mic Nadel, Klemme	Ankiemmen. Adswechselbares blanko-Emsteckschild. Große. 40x75mm. Wie Burable 8121 oder Vergleichbar.		150 14001
		Tischnamensschild. Standfest durch Dachform. Beidseitig verwendbar. Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern .	Recyclinganteil mindestens 70%,recyceltes	
506	Tisch-Namensschilder 105 x 298 mm	Recyclinganteil mindestens 70 %. Material: recyceltes Polyethylen, Farbe: transparent. Größe (B x H): 210 x 61/122 mm.	, ,	
306	TISCH-Namensschilder 105 x 298 mm	Tisch-Namensschild. Standfest / durch Dachform zweiseitig lesbar, mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern mit	Polyethylen	
507	Tisch-Namensschilder 105 x 298 mm	Dekorrahmen. Format: 105/210x298mm. Farbe: farblos. Wie Durable 8053 oder vergleichbar.	chlorfrei gebleicht, recyclebar	ISO 14001
307	TISCH-Namensschilder 103 x 298 mm	Etiketten I+L+K 25,4x10mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die		130 14001
	Etikotton Inklot Lasar Cany 25 4 v 10mm	verhindert, daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt= 4.725		
508	Etiketten InkJet Laser Copy 25,4 x 10mm wiederablösbar	Stück. Ausführung: Stick + Lift Stick + Lift-Etiketten - wiederablösbar. Wie Avery Zweckform L4731 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	ESC TÜV (SÜD) gonrüft
508	wiedei abiospal	Etiketten I+L+K 35,6x16,9mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,	pvc-nei, chiornei gebielcht, iosungsmittenrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
	Etikattan Inklat Lacar Cany 25 6y16 0mm			
509	Etiketten InkJet Laser Copy 35,6x16,9mm wiederablösbar	daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt= 2000 Stück. Ausführung: Stick + Lift Stick + Lift-Etiketten - wiederablösbar. Wie Avery Zweckform L4732 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
303	wieder abiosbai	Etiketten I+L+K 38x21,2mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,	pvc-frei, chioffrei gebielcht, losungsmittemer	rsc, 107 (30 <i>b)</i> gepruit
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt=6.500 Stück. Ausführung: mit		
510	Etiketten InkJet Laser Copy 38x21,2mm	Rand. Wie Avery Zweckform 3666 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
310	tiretten moet tuser copy sox21,2mm	Etiketten I+L+K 38x21,2mm. Universal-Etiketten für alle Inkjet, Laser-, Farblaserdrucker und Kopierer. Die Rundum-Sicherheitskante	pve frei, emorrier gebietetti, tosungsmittettier	136, 10 v (302) geprare
		verhindert das Absetzen von Klebstoff im Drucker. Format: 38,0 x 21,2 mm. 25 Blatt, 1625 Etiketten. Wie Avery Zweckform 6121		
511	Etiketten InkJet Laser Copy 38x21,2mm	oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
	,	Etiketten I+L+K 45,7x21,2mm. InkJet-Laser Etiketten / Mehrzwecketiketten, für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die	, and the general state of the	7,004
	Etiketten InkJet Laser Copy 45,7x21,2mm	verhindert, daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt = 1200 Stück.		
512	wiederablösbar	Ausführung: Stick + Lift Stick + Lift-Etiketten - wiederablösbar. Wie Avery Zweckform L4736 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 48,5x16,9mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die	-	
		verhindert, daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt=6.400		
513	Etiketten InkJet Laser Copy 48,5x16,9mm	Stück. Ausführung: mit Rand. Wie Avery Zweckform 3667 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 48,5x25,4mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt bzw. 4.000 Etiketten.		
514	Etiketten InkJet Laser Copy 48,5x25,4mm	Ausführung: mit Rand. Wie Avery Zweckform 3657 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 52,5x21,2mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt=5.600 Stück. Ausführung: mit		
515	Etiketten InkJet Laser Copy 52,5x21,2mm	Rand. Wie Avery Zweckform 3668 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 64,6x33,8mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt= 2.400 Stück. Ausführung: mit		
516	Etiketten Inkjet Laser Copy 64,6x33,8mm	Rand. Wie Avery Zweckform 3658 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 70x16,9mm Etiketten I+L+K 105x57mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer.		
F.4-		QCT-Kante, die verhindert, daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt =	and the state of t	TOO TON (0000)
517	Etiketten InkJet Laser Copy 70x16,9mm	5100 Stück. Ausführung: Anl. Rand. Wie Avery Zweckform 3420 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 70x35mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert, daß		
E10	Etikotton Inklot Lasar Cany 70:25	der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt bzw. 2.400 Etiketten. Ausführung:	nye frai chlarfrai gablaicht läsungsmittalfrai	ESC TÜV (SÜD) gongüft
518	Etiketten InkJet Laser Copy 70x35mm	ohne Rand.Wie Avery Zweckform 3422 oder vergleichbar. Etiketten I+L+K 70x36mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert, daß	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
519	Etiketten InkJet Laser Copy 70x36mm	der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 2400Etiketten. Ausführung: Anl. Rand. Wie Avery Zweckform 3475 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
313	Luxetten misset Laser Copy 70x30mm	Etiketten I+L+K 70x37mm. InkJet-Laser Etiketten 3/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,	pre irei, emorirei gebielent, losungsmittemer	1.35, 10 v (300) gepruit
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 2400 Etiketten.		
520	Etiketten InkJet Laser Copy 70x37mm	Ausführung: ohne Rand. Wie Avery Zweckform 3474 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
3_0		1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Ir	, () 0-1

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Etiketten I+L+K 70x41mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert, daß		
		der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 2100 Etiketten. Ausführung:		
521	Etiketten InkJet Laser Copy 70x41mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 70x42,3mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 2100 Etiketten.		
522	Etiketten InkJet Laser Copy 70x42,3mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 70x50,8mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt=1.500 Stück. Ausführung: Anl.		
523	Etiketten InkJet Laser Copy 70x50,8mm	Rand. Wie Avery Zweckform 3669 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 96x50,8mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
	Etiketten InkJet Laser Copy 96x50,8mm	daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt = 250 Stück. Ausführung: Stick +		
524	wiederablösbar	Lift Stick + Lift-Etiketten - wiederablösbar. Wie Avery Zweckform L4744 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 96x63,5mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
	Etiketten InkJet Laser Copy 96x63,5mm	daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt = 200 Stück. Ausführung: Stick +		
525	wiederablösbar	Lift Stick + Lift-Etiketten - wiederablösbar. Wie Avery Zweckform L4745 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 97x67,7mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer.QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt=800 Stück. Ausführung: mit		
526	Etiketten Inkjet Laser Copy 97x67,7mm	Rand. Wie Avery Zweckform 3660 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 97x42,3mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,	- · · · · ·	
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 25 Blatt = 300 Stück. Ausführung: mit		
527	Etiketten InkJet Laser Copy 97x42,3mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x41mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 1400 Etiketten.		
528	Etiketten InkJet Laser Copy 105x41mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x42,3mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 1400 Etiketten.		
529	Etiketten InkJet Laser Copy 105x42,3mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x48mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt bzw. 4.000 Etiketten.		
530	Etiketten InkJet Laser Copy 105x48mm	Ausführung: Anl. Rand. Wie Avery Zweckform 3424 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x57mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,	= = =	
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt bzw. 1.000 Etiketten.		
531	Etiketten InkJet Laser Copy 105x57mm	Ausführung: Anl. Rand. Wie Avery Zweckform 3425 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x74mm InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt bzw. 800 Etiketten.		
532	Etiketten InkJet Laser Copy 105x74mm	Ausführung: ohne Rand. Wie Avery Zweckform 3427 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 105x148mm. InkJet-Laser Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 400 Etiketten. Ausführung:		
533	Etiketten InkJet Laser Copy 105x148mm	ohne Rand. Wie Avery Zweckform 3483 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 210x297mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert,		
		daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt mit 100 Etiketten. Ausführung:		
534	Etiketten InkJet Laser Copy 210x297	ohne Rand. Wie Avery Zweckform 3478 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten I+L+K 210,0x148,0mm. InkJet+Laser+Copy-Etiketten /Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die		
		verhindert, daß der Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 100 Blatt = 200 Stück.		
535	Etiketten Inkjet Laser Copy 210x148mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
		Etiketten 210x297mm. InkJet-Laser Etiketten/Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. QCT-Kante, die verhindert, daß der		
	Etiketten InkJet Laser Copy 210x297 mm	Klebstoff beim Drucken/Kopieren austritt und die Geräte beschädigt. Packung mit 20 Blatt/ 20 Stück. Ausführung: wetterfest und		
536	wetterfeste Folie		Polyester, chlorfrei gebleicht, PVC-frei	
		Frankieretiketten, 163x43mm, doppelt, posttechnisch zugelassen. Chlorfrei gebleicht, mit lösungsmittelfreiem Kleber. Farbe: weiß.		
537	Frankieretiketten, doppel 163x43mm		pvc-frei, chlorfrei gebleicht	
		Adressetiketten, 102x38mm, lösungsmittelfreier Kleber, fortlaufend beschriftbar. Für alle Schreibmaschinentypen geeignet. Farbe:		
538	Adressetiketten 102x38mm	weiss. Inhalt: 280 Stück. Wie Avery Zweckform 3349 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht	
		Adressetiketten 89x36mm, endlos. lösungsmittelfreier Kleber, fortlaufend beschriftbar. Zick-Zack-gefaltet. Jedes Etikett einzeln		
539	Adressetiketten endlos 89x36mm	perforiert. Für alle Schreibmaschinentypen geeignet. Farbe: weiss. Inhalt: 320 Stück. Wie Avery Zweckform 3344 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht	

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Adressetiketten 95x48mm endlos. lösungsmittelfreier Kleber, fortlaufend beschriftbar. Zick-Zack-gefaltet. Jedes Etikett einzeln		
540	Adressetiketten endlos 95x48mm	perforiert. Für alle Schreibmaschinentypen geeignet. Farbe: weiss. Inhalt: 282 Stück. Wie Avery Zweckform 3345 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht	
340	7 tar essettire terrarios 35X 4011111	Etiketten 99,1x93,1mm. blickdichte Versand-Etiketten, vollständig recycelbar. hochweiß. 100 Bogen auf DIN A4. 6 Etiketten pro	pve nei, emorner geoleiene	
541	Versandetiketten 99,1x93,1mm blickdicht	Bogen, 600 Etiketten gesamt. Wie Avery Zweckform L7166-100 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht, lösungsmittelfrei	FSC, TÜV (SÜD) geprüft
542	Etiketten 18x12mm weiß, 1800 Stück	Etiketten, Farbe: weiß. Format: 18 x 12 mm. Inhalt: 1800 Stück. Wie Avery Zweckform 3312 oder vergleichbar.	pvc-frei, chlorfrei gebleicht	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
543	Etiketten 38x14mm weiß, 900 Stück	Etiketten. Farbe: weiss. Format: 38 x 14 mm. Inhalt: 900 Stück. Wie Avery Zweckform 3323 oder vergleichbar.	pvc-frei	
544	Etiketten 50x19mm weiß, 486 Stück	Etiketten. Farbe: weiß. Format: 50 x 19 mm. Inhalt: 486 Stück. Wie Avery Zweckform 3327 oder vergleichbar.	pvc-frei	
545	Etiketten 76x19mm weiß, 324 Stück	Etiketten. Farbe: weiss. Format: 76 x 19 mm. Inhalt: 324 Stück. Wie Avery Zweckform 3328 oder vergleichbar.	pvc-frei	
546	Etiketten 80x54mm weiß, 112 Stück	Etiketten. Farbe: weiß. Format: 80 x 54 mm. Inhalt: 112 Stück. Wie Avery Zweckform 3330 oder vergleichbar.	pvc-frei	
547	Etiketten 98x51mm weiß, 84 Stück	Etiketten. Farbe: weiss. Format: 98 x 51 mm. Inhalt: 84 Stück. Wie Avery Zweckform 3331 oder vergleichbar.	pvc-frei	
<u> </u>			pvo nei	
548	Etiketten "Hinweispfeil" 39x9mm, rot 63 Stück	Etiketten "Hinweispfeil" 39x9mm. Farbe: leuchtrot. Inhalt: 63 Stück. Wie Avery Zweckform 3008 oder vergleichbar.	pvc-frei	FSC
0.0		Vielzweck-Markierungspunkte. Format: 18 mm Durchmesser. Inhalt: 96 Stück. Farben:		
549	Markierungspunkte 18mm	weiß,gelb,rot,grün,blau,schwarz,leuchtorange,leuchtgrün. Wie Avery Zweckform oder vergleichbar.	pvc-frei	
	0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Vielzweck-Markierungspunkte . Format: 12 mm Durchmesser. Inhalt: 270 Stück. Farben: gelb,rot,grün,blau. Wie Avery Zweckform		
550	Markierungspunkte 12mm	oder vergleichbar.	pvc-frei	
	-	Vielzweck-Markierungspunkte. Format: 8 mm Durchmesser. Inhalt: 416 Stück. Farben:		
551	Makierungspunkte 8mm	weiß, gelb, rot, grün, blau, leuchtrot, leuchtorange, leuchtgrün. Wie Avery Zweckform oder vergleichbar.		
	O P	Magnetprofilleiste zum Nageln inkl. Stahlnägel. Lackierte Metallleiste mit vorgestanzten Löchern, Farbe: silber, Maße:		
552	Magnetwandleisten zum Nageln, 100cm	100 x 3,5 cm. Lochdurchmesser für Befestigung ca. 1mm.		
<u> </u>	Magnetwariateisteri zam Magem, 1990m	Rundmagnet/Dauermagnet Tragkraft: 1500g, Durchmesser: 38 mm, Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz. Wie		
553	Rundmagnet 38mm	Franken oder vergleichbar.		
333	Numariagnet Somm	Rundmagent/Dauermagnet . Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht		
		erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert. Tragfähigkeit: 600 g. Größe (B x Ø):	o o	
		x 24 mm. Farben: weiß, gelb, rot, blau, grün, grau, schwarz.	0	
		1x 24 mm. Farben. wens,genb,rot,blau,grun,grau,schwarz.		
EE1	Bundmagnat 24 mm	·		
554	Rundmagnet 24 mm	Dundmagneta/Dauermagneta Haftkraft 200g Für his zu 7 Blatt DIN A4 20 g/gg Durchmagser 22mm Farban.		
	Duradas a santa 22 mara	Rundmagnete/Dauermagnete Haftkraft 800g, Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Durchmesser: 32mm. Farben:		
555	Rundmagnete 32 mm	weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz. Wie Franken HM30 oder vergleichbar.		
556	Reißnägel 10mm überkapselt	Reißnägel 10 mm kunststoffüberzogen. Packung mit 100 Stück. Farbe: weiss.	_	
	2	Pinwandnadeln. Stoßnadeln mit Kunststoff-Griffknopf 12 mm und Stahlspitze 9 mm. Gesamtlänge: 26mm, Klarsichtdoso		
557	Pinwandnadeln 20St/Dose	mit 20 Stück. Farben: weiß,klar,gelb,rot,blau,grün,schwarz,sortiert.		
		Pinnwandnadeln. Stoßnadeln mit Kunststoff-Griffknopf 12 mm und Stahlspitze 9mm. Gesamtlänge: 26mm, Farbe:		
558	Pinwandnadeln sort. 100St/Dose	sortiert, Klarsichtdose mit 100 Stück.		
		Markierungsnadeln Durchmesser 5mm, Nadellänge 16mm. Dose mit 100 Stück. Farben:		
559	Markierungsnadeln 5mm 100er	weiß,klar,gelb,rot,rosa,d'blau,h'blau,orange,d'grün,h'grün,lila,braun,schwarz,sortiert. Wie-Alco oder vergleichbar.		
		Markierungsfähnchen in Kunststoffdose 20 Stück. Farben: gelb, weiß, rot, blau, orange, grün, schwarz. Wie Alco oder		
560	Markierfähnchen	vergleichbar.		
		Magnetsymbol Kreis, Materialstärke: 1 mm. Größe: 10 mm Durchmesser. Tragfähigkeit: 10 g Packung mit 50 Stück.		
561	Magnetsymbol Kreis 10 mm	Farben: weiß,gelb,rot,,blau,grün,grau. Wie Franken M 825 oder vergleichbar.		
		Magnetband. Stärke: 1 mm. Bandmaße: 5 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben:		
562	Magnetband 5 mmx100 cm	weiß,gelb,rot,blau,grün,schwarz, grau, orange, hellblau, hellgrün. Wie Franken M 801 oder vergleichbar.		
		Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 10 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben:		
			1	
	Magnetband 10 mm x 100 cm	weiß, gelb, rot, h'blau, blau, orange, grün, grau, schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar.		
	Magnetband 10 mm x 100 cm			
563	Magnetband 10 mm x 100 cm Magnetband 15 mm x 100 cm	weiß, gelb, rot, h'blau, blau, orange, grün, grau, schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar.		
563		weiß,gelb,rot,h'blau,blau,orange,grün,grau,schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar. Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 15 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz, hellblau, hellgrün, orange. Wie Franken M 803 oder vergleichbar.		
563 564 565	Magnetband 15 mm x 100 cm	weiß,gelb,rot,h'blau,blau,orange,grün,grau,schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar. Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 15 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz, hellblau, hellgrün, orange. Wie Franken M 803 oder vergleichbar. Moderationskarten in Wolkenform. Aus 100 % Altpapier, 170 g/qm. Farbe: Weiß mit rotem Rand. Packung mit 20 Stück.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
563 564	Magnetband 15 mm x 100 cm Moderationskarten Wolke 25x42 cm, 20 Stück	weiß,gelb,rot,h'blau,blau,orange,grün,grau,schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar. Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 15 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz, hellblau, hellgrün, orange. Wie Franken M 803 oder vergleichbar. Moderationskarten in Wolkenform. Aus 100 % Altpapier, 170 g/qm. Farbe: Weiß mit rotem Rand. Packung mit 20 Stück. Größe (B x H): 420 x 250 mm. Wie Franken UMZ W oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
563564565	Magnetband 15 mm x 100 cm Moderationskarten Wolke 25x42 cm, 20 Stück Moderationskarten Wolke 38 x 62 cm, 20	weiß,gelb,rot,h'blau,blau,orange,grün,grau,schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar. Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 15 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz, hellblau, hellgrün, orange. Wie Franken M 803 oder vergleichbar. Moderationskarten in Wolkenform. Aus 100 % Altpapier, 170 g/qm. Farbe: Weiß mit rotem Rand. Packung mit 20 Stück. Größe (B x H): 420 x 250 mm. Wie Franken UMZ W oder vergleichbar. Moderationskarten in Wolkenform. Aus 100 % Altpapier, 170 g/qm. Farbe: Weiß mit rotem Rand. Packung mit 20 Stück.	100% Recycling	
563 564	Magnetband 15 mm x 100 cm Moderationskarten Wolke 25x42 cm, 20 Stück	weiß,gelb,rot,h'blau,blau,orange,grün,grau,schwarz, hellgrün. Wie Franken M 802 oder vergleichbar. Magnetband Stärke: 1 mm. Bandmaße: 15 mm x 100 cm. Zum Selbstzuschnitt. Beschriftbar. Farben: weiß,gelb,rot,blau,grün,grau,schwarz, hellblau, hellgrün, orange. Wie Franken M 803 oder vergleichbar. Moderationskarten in Wolkenform. Aus 100 % Altpapier, 170 g/qm. Farbe: Weiß mit rotem Rand. Packung mit 20 Stück. Größe (B x H): 420 x 250 mm. Wie Franken UMZ W oder vergleichbar.	100% Recycling 100% Recycling	FSC, Blauer Engel FSC, Blauer Engel

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Moderationskarten Kreise. Set-Inhalt: 500 Stück, Kreisformat mit 10cm Durchmesser. Gewicht: 130g/qm. Farbe: farbig		
568	Moderationskarten Kreise 10cmØ 500 Stück	sortiert. Wie Franken UMZ10 oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
		Moderationskarten Kreise. Set-Inhalt: 500 Stück, Kreisformat mit 14cm Durchmesser. Gewicht: 130g/qm. Farbe: farbig		
569	Moderationskarten Kreise 14cmØ 500 Stück	sortiert. Wie Franken UMZ14 oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
		Moderationskarten Kreise. Set-Inhalt: 500 Stück, Kreisformat mit 19,5cm Durchmesser. Gewicht: 130g/qm. Farbe: farbig		
570	Moderationskarten Kreise 19,5cmØ 500 Stück	sortiert. Wie Franken UMZ20 oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
		Moderationskarten Ovale. Set-Inhalt: 500 Stück, Format: Oval 11 x 19 cm. Gewicht: 130g/qm. Farbe: farbig sortiert. Wie		
571	Moderationskarten Ovale 11x19cm 500Stück	Franken UMZ 1119 oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
	Moderationskarten Rechteck 20x10cm 500	Moderationskarten Rechtecke 10x20cm. Set-Inhalt: 500 Stück. Gewicht: 130g/qm. Farben:		
572	Stück	weiß,gelb,rot,blau,orange,grün,farbig sortiert. Wie Franken UMZ 1020 oder vergleichbar.	100% Recycling	FSC, Blauer Engel
	Moderationskarten Rechteck selbstklebend	Moderationskarten Rechteck, selbstklebend. 100% Altpapier, 130 g/qm. Größe (B x H): 205 x 95 mm. Farbig sortiert.		
573	20,5x9,5cm 300 Stück	Packungsinhalt: 300 Stück.	100% Altpapier	FSC, Blauer Engel
		Ziffernsignale auf Trägerbandrolle, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 aufgedruckt und lackiert, in		
		Ausgabeschachtel.VE 500Stück–Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Ziffern 0 bis 9. Jede Ziffer hat eigene		
		Farbe. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit		
574	Ziffernsignale auf Rolle 500 Stück	Strichcode auf der Innenseite. Wie Leitz Orgacolor oder vergleichbar.		
		Ziffernsignale auf Trägerbandstreifen, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 aufgedruckt und lackiert.		
		Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode) Btl./VE100St. Ziffern 0 bis 9. Jede Ziffer hat eigene Farbe. Die Farben		
		entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich nicht ab, mit Strichcode auf der		
575	Ziffernsignale auf Streifen 100 Stück	Innenseite. Wie Leitz Orgacolor oder vergleichbar.		
		Buchstabensignale, selbstklebend, auf Kunstdruckpapier mit Lichtechtheit 8 (höchster Wert nach DIN 54003)		
		aufgedruckt und lackiert. Die Farben entsprechen dem IFOSA-Farbschlüssel. Die Farben verblassen nicht und greifen sich		
		nicht ab, mit Strichcode auf der Innenseite. Format: 23 x 30 mm (+ 10 mm für Strichcode). Inhalt: 250 Stück auf		
		Trägerband-Rolle. Buchstaben A-Z. 28 Buchstaben mit 15 unterschiedlichen Farben: A-M in 13 verschiedenen Farben. N-		
		Z in denselben Farben, jedoch mit zusätzlicher Balkenmarkierung. SCH, ST in zwei Zusatzfarben. Wie Leitz Orgacolor®		
576	Buchstabensignale auf Rolle 250 Stück	oder vergleichbar.		ISO 9001, ISO 14001
		Reinigungsspray für Whiteboardtafeln zum Reinigen von Schreibtafeln und Whiteboards. Inhalt: 250 ml in der		
577	Reinigungsspray 250ml für Whiteboardtafeln	Pumpflasche. Wie Franken Z1915 oder vergleichbar.		
		Tafelwischer für Wandtafeln, magnetisch, inkl. Vliestuch. Abmessung B16xT7,5xH4,5cm. Farbe weiß. Wie Franken Z 1921		
578	Tafelwischer magnetisch, f. Wandtafeln	oder vergleichbar.		
		Löschpapier für Tafelwischer, 100 Blatt. Zur Reinigung von Planungs-, Raster- und Schreibtafeln. Papiergröße: 22x16cm,		
579	Löschpapier für Tafelwischer, 100 Blatt	Packung mit 100 Stück. Wie Franken Z 1925 oder vergleichbar.		
		Magnetischer Tafelschreiber-Halter aus Acryl, magnetisch. Für vier Tafelschreiber. Wie Franken Z 1981 oder		
580	Tafelschreiberhalter	vergleichbar.		
		Wandtafelkreide farbig sortiert, viereckig. Farben: hellgelb, gelborange, zinnoberrot, karminrot, rotviolett, hellblau,		
581	Wandtafelkreide farbig sortiert 12er Packg.	dunkelblau, hellgrün, dunkelgrün, hellbraun, dunkelbraun, Fleischfarbe. Schachtel mit 12 Stück.		
582	Wandtafelkreide weiß 12er Packg.	Wandtafelkreide in Blockform (ca. 12mmx90mm) 12-er Packung, ungespitzt, weiß, papiert.		
		Ersatzblock 261E, Umlegekalender klein. Sonn- und Feiertage rot, mit Steuerterminen, Stundeneinteilung auf der		
583	Ersatzblock 261E Umlegekalender klein	Rückseite. Blattgröße 75 x 112 mm. Druck zweifarbig. 38mm gelocht.		
	Ç	Ersatzblock 270E, Umlegekalender groß. Sonn- und Feiertage rot, mit Steuerterminen, Stundeneinteilung auf der		
584	Ersatzblock 270E Umlegekalender groß	Rückseite. Blattgröße 110 x 145 mm. Druck zweifarbig. 38mm gelocht		
		Tischkalender, 1 Tag ist 1 Seite. Der Gesamtumfang besteht aus 640 Seiten und einer Blattgröße von 11 x 20 cm.		
		Kalendarium ist viersprachig (deutsch, englisch, italienisch, französisch) und hat einen gepolsterten Kunststoffeinband.		
585	Tischkalender 11x20cm, 1T/1S	Wie Glocken 18030 oder vergleichbar.		
	, , -	Buchkalender, 2 Seiten = 1 Woche. Blattgröße 14,8 x 20,5 cm. Kalendarium viersprachig: deutsch, englisch, französisch,		
	Buchkalender A5 1W/2S, viersprachig 128	italienisch, Eckperforation, Gesamtumfang 128 Seiten. Einband schwarz, gepolstert. Wie Glocken Buchkalender 79460		
586	S.	A5 oder vergleichbar.		
		Tagebuch, 1 Seite = 1 Tag. 384 Seiten, Blattgröße 11 x 29,7 cm. Grafik Einband in chamois. Wie Glocken 16564 oder		
587	Tagebuch 1S/1T Kalender, 11x29,7cm	vergleichbar.		
557	Wochenkalender 10x29,6cm, 1W/1S,	Wochenkalender: 1 Seite = 1 Woche, Blattgröße 10 x 29,6 cm, Gesamtumfang 64 Seiten, Kartonumschlag, Hinterdeckel		†
		aus Graukarton, Wire-O-Bindung. Wie Glocken 15021 oder vergleichbar.		
588	1201(4101001108	TABLE STABBOUT OF THE OF DITTABLE, MIC STOCKET LIVEL DUCK VEHICLING.	The state of the s	•
588	Spiralbindung Wochenguerkalender 1W/2S RC 29 7x10 5	Querkalender, 1 Woche auf 2 Seiten. Sonn- und Feiertage hervorgehoben. Stundeneinteilung von 8:00 bis 18:00 Uhr.		

Nr.	Kurztext	Langtext	Kriterien nach Leitfaden	Zertifikate
		Querkalender im Recycling-Kartoneinband Woche auf 1 Seite, Sonn- und Feiertage hervorgehoben tundeneinteilung:		
	Wochenquerkalender 1W/1S, RC	8.00 - 19.00 Uhr@hochwertige Wire-O-Bindung@eweils 2 Seiten Monatsplanung für das aktuelle Jahr. Wie Glocken		
590	29,7x10cm, Spirale		100% Recycling	Blauer Engel
330	23,7×10cm, Spirate	3071341 Oder Vergieichbar.	100% Necycling	blader Enger
		Querkalender: 2 Seiten = 1 Woche, Blattgröße 42 x 13,7 cm, Stundenregister von 7.00 bis 19.00 Uhr, Gesamtumfang 112		
591	Querkalender 1W=2S. 42x13,7cm	Seiten, Kartonumschlag grau, Hinterdeckel aus Graukarton, Wire-O-Bindung. Wie Glocken 5072921 oder vergleichbar.		
331	Querkalender 1W-23. 42X13,7Cm	Taschenplaner mit Kartoneinband, RC-Papier, Zertifikat: Blauer Engel. 1 Monat auf 2 Seiten. Sonn- und Feiertage		
		hervorgehoben, mit Tages- und Wochenzählung. Stundeneinteilung von 7:00 bis 20:00 Uhr. Größe 90x150mm. Umfang:		
592	Taschenplaner 9x15cm, 1M/2S Recycling		100% Recycling	Blauer Engel
332	rascheripianer 9x15cm, 1W/25 Recycling	Jahresplaner - Jahresübersichten (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Format: DIN A4, Querformat. Größe: 30 x	100% Necycling	blader Enger
593	Jahresplaner A4 quer 30x20cm	20 cm, Wie GÜSS ArtNr.: 2 oder vergleichbar		
333	Janrespianer A4 quer 30x20cm	Jahresplaner - Jahresübersichten (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Format: DIN A3 Querformat, Größe: 40 x		
E04	Jahracalanar A2 quar 40v20cm	30 cm, Wie GÜSS ArtNr.: 3 oder vergleichbar.		
594	Jahresplaner A3 quer 40x30cm	Jahresplaner - Jahresübersichten (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Format: DIN A2 Querformat, Größe: 60 x		
FOE	Johrsonlandr A2 guar 60v40cm	42 cm, Wie GÜSS ArtNr.: 4 oder vergleichbar.		
595	Jahresplaner A2 quer 60x40cm			
EOG	Jahrasalanar 100v60cm	Jahresplaner - Jahresübersichten (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Format: Größe: 100 x 60 cm, Wie GÜSS		
596	Jahresplaner 100x60cm	ArtNr.: 5 oder vergleichbar. Dreimonats-Wand-Kalender, drei Monate (untereinander) auf einem Blatt, Sonn- und Feiertage hervorgehoben, mit		+
		Wochenzählung. Recyclingpapier, Zertifikat: Blauer Engel. Größe 30x49cm, hochkant mit verschiebbarem Tagesanzeiger		
F07	Due in a matalial and an 20140 and DC	und Kopflasche. Am Kopf geheftet und perforiert. Druck zweifarbig schwarz/bau. Wie Glocken 5070241 oder	100% Pagualing	Diamar Franci
597	Dreimonatskalender 30x49cm RC		100% Recycling	Blauer Engel
		4 Monate/1 Seite. Recyclingpapier, Zertifikat: Blauer Engel. Sonn- und Feiertage hervorgehoben, Wochenzählung. Mit		
F00	Viamo a actalogla adam 22002 ana BC	verschiebbarem Datumsanzeiger. Am Kopf geheftet und perforiert. Druck: schwarz/blau. Größe: 33 x 63 cm (B x H). Wie	4.000/ Paradia	Diaman Franci
598	Viermonatskalender 33x63cm RC		100% Recycling	Blauer Engel
		Dreimonats- Tischkalender 9,7x19 cm. Viersprachiges Kalendarium: deutsch, englisch, französisch, italienisch, 3 Monate		
500	Dueine and Tieskhalanden 0.7:40 aus	sichtbar: zurückliegender. laufender und kommender Monat, mit rotem Datumschieber, Druck mehrfarbig. Wie Brunnen		
599	Dreimonats- Tischkalender 9,7x19 cm	70211 oder vergleichbar.		_
		Urlaubsübersicht (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Die Urlaubsübersicht umfaßt eine Zeit von 15 Monaten,		
		d. h. von Januar bis März des folgenden Jahres. Das Urlaubsjahr kann sowohl im laufenden Jahr (Januar-Dezember) als		
600	III da da ii baasiah 20 44 au	auch von April des laufenden Jahres bis März des nächsten Jahres liegen. Für 15 Mitarbeiter, Format: ca. 46 x 35 cm.		
600	Urlaubsübersicht 30x44 cm	Wie GÜSS Nr. 12-54 oder vergleichbar.		
		Urlaubsübersicht (Kalender). Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Die Urlaubsübersicht umfaßt eine Zeit von 15 Monaten,		
		d. h. von Januar bis März des folgenden Jahres. Das Urlaubsjahr kann sowohl im laufenden Jahr (Januar-Dezember) als		
604		auch von April des laufenden Jahres bis März des nächsten Jahres liegen. Für 40 Mitarbeiter, Format: ca. 100 x 60 cm.		
601	Urlaubsübersicht 100x35 cm	Wie GÜSS Nr. 12-30 oder vergleichbar.		+
	Dializat Kalandar Harristhan de 46 - 46	Plakatkalender UWS. Ausführung der Kalenderaufteilung: 14 Monate = 1 Seite. Druckfarbe: schwarz/rot. Blauer Engel-		
602	Plakat-Kalender Umweltpapier 1S.= 14	zertifiziert. Wochenzählung vorhanden. Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch. Größe (B x H): 980 x 685 mm. Material:		
602	Monate 68,5x98,0 cm	Planobogen.		
600	Tofallialandan A.	Tafelkalender A4. 6 Monate = 1 Seite. Blauer Engel zertifiziert. Arbeitstagezählung und Wochenzählung. Sprache:	1000/ Degrading	Diamen Formal
603	Tafelkalender A4		100% Recycling	Blauer Engel
		Buchkalender, 1 Seite = 1 Tag (Sa/So= eine Seite). Zeiteinteilung 7 - 23 Uhr. Eckperforation und Zeichenband. Mit 4		
		Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 6 Seiten Folgejahr, 13 Seiten Adressen, 10 Seiten Wissenswertes. Kalendarium		
604	Dushkalandan A 4 4 C 4 Ta	sechssprachig: deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch, niederländisch. Druck: schwarz/rot. Gesamtumfang:		
604	Buchkalender A4 1S=1 Tag	352 Seiten. Größe: 14,5 x 20,6 cm. Miradur-Einband, gepolstert. Farben: blau, schwarz, weinrot.		+
		Buchkalender A5 1 Seite = 1 Tag (Sa/So zusammengefaßt).320 Seiten. hochwertiger Balacron-Einband schwarz.		
		Kalendarium einfarbig grau. Halbstündlche Einteilung von 7.00 bis 23.00 Uhr. Sechssprachiges Kalendarium. deutsch,		
		englisch, französisch, italienisch, spanisch und niederländisch. Mit Kapital- und Zeichenband.Größe: 145x206mm. Wie		
605	Buchkalender A5 1 Seite = 1 Tag	Brunnen Black Classic 79562 oder vergleichbar.		
		Faltkalender, Blattgröße 8,7x15,3cm. 1 Seite = 1 Monat, Kalendarium 7-teilig mit Schulferien-Terminen, Registerheft.		
606	Kalender 1S/1M 9x15 Faltkalender	Kunststoffeinband, Farben: blau, rot, grün, schwarz		