


Jönköpings läns författningssamling

Länsstyrelsen i Jönköpings län



06 FS 2019:5

Länsstyrelsen i Jönköpings läns föreskrifter för vattenskyddsområde för Höreda vattentäkt i Eksjö kommun;

Utkom från trycket
den 8 mars 2019

Beslutade den 8 mars 2019 (513-6864 -2012)

Beslut

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken (1998:808, MB) förklarat det område som avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som vattenskyddsområde.

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge Höreda grundvattentäkt som förser Höreda samhälle med dricksvatten, ett tillräckligt bra skydd så att råvattnets kvantitet säkras i långsiktigt perspektiv samt att dess kvalitet inte försämras. Vattenskyddsområdet syftar även till att bli ett beslutsstöd för samhällsplanering, tillsyn och prövning.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområde meddelar Länsstyrelsen, med stöd av 7 kap.22 § MB att föreskrifter ska gälla omedelbart även om de överklagas. Föreskrifterna träder i kraft den 8 april 2019.

Sökande om inrättande av vattenskyddsområdet, huvudman för vattentäkten och den aktör i vars intresse vattenskyddsområdet fastställs är Eksjö Energi AB, ett helägt kommunalt aktiebolag.

Vattenskyddsområdet är indelat i en primär skyddszon och sekundär skyddszon.

Tillstånd eller anmälan enligt föreskrifter i detta beslut ska prövas med stöd av 7 kap. 22 § MB av miljö- och byggnadsnämnden inom Eksjö kommun.

Dispens från förbud i föreskrifter söks hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med föreskrifternas syfte. Innan Länsstyrelsen fattar beslut om eventuell dispens kan Länsstyrelsen be att få yttranden från Eksjö kommun och Eksjö Energi.

Länsstyrelserna beslutar med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken att nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom vattenskyddsområdet.

Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter

1 § Petroleumprodukter

a) Inom den primära skyddszone är det förbjudet att hantera petroleumprodukter

Undantag för a gäller;

-hantering av en mängd mindre än 20 l

b) Inom den sekundära skyddszone krävs det tillstånd för att hantera mer än 250 liter petroleumprodukter

Undantag för a och b gäller;

- transport av petroleumprodukter
- bränsle i fordon och arbetsmaskiner.
- lagring av petroleumprodukter med sekundärt skydd
- nätstationer på mark, med sekundärt skydd
- användning av reservverk och transport av petroleumprodukter till reservverk vid elavbrott.

Petroleumprodukter avser här bensin, diesel, olja och liknande produkter som kan påverka grundvattnet. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och jämförliga förfaranden.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning, eller rum inomhus med täta väggar, tak och golv är en annan typ av sekundärt skydd.

2 § Miljöfarliga kemiska produkter

- a) Inom primär och sekundär skyddszon krävs det tillstånd för hantering av för grund- eller ytvatten skadliga ämnen.

Undantag för a gäller;

- användning för hushållsändamål
- transport av miljöfarliga kemiska produkter.
- lagring av miljöfarliga kemiska produkter med sekundärt skydd.

Miljöfarliga kemiska produkter avser här, liksom för grund- eller ytvatten skadliga ämnen, t.ex. impregneringsmedel, lösningsmedel eller liknande produkter. Asfalt avses ej, samtidigt är tjärhaltig asfalt förbjuden för återanvändning inom vattenskyddsområden enligt annan lagstiftning.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Sekundärt skydd avser anordning som säkerställer att vätska kan uppfångas från en läckande cistern, tank eller annan behållare. Dubbelmantlad cistern, tank eller annan behållare anses ha sekundärt skydd. En invallning är en annan typ av sekundärt skydd.

3 § Miljöfarlig verksamhet

- a) Inom primär- och sekundär skyddszon krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordning (2013:251).

Undantag för a gäller:

- verksamheter eller åtgärder som redan är anmäld enligt miljöbalken.

4 § Fordonstvätt

- a) Inom primär och sekundär skyddszon är fordonstvätt förbjuden.

Undantag för a gäller:

- avspolning av traktorer, arbetsmaskiner och liknande.

5 § Kemiska bekämpningsmedel

- a) Inom primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel förbjuden.

b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för att yrkesmässigt hantera kemiska bekämpningsmedel.

Undantag för a och b gäller;

- användning för hushållsändamål
- punktsanering av insekter och liknande.
- transport av kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska bekämpningsmedel avser här kemiska produkter med syfte att:

1. Påverka växters livsprocesser, skydda växter eller växtprodukter mot djur, växter eller mikroorganismer eller bevara växtprodukters hållbarhet, eller
2. Syfte att förstöra, stöta bort, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller på något annat sätt utöva kontroll över organismer som är skadliga eller oönskade för människor, djur, egendom eller miljön.

Hantera avser här tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, användning, omhändertagande, destruktion, spridning, konvertering, saluförande, överlåtelse och jämförliga förfaranden.

6 § Växtnäringsämnen

- a) Inom primär skyddszon är lagring av naturgödsel förbjuden.
- b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för lagring av naturgödsel.

Undantag för a och b gäller:

- lagring av naturgödsel i befintliga och godkända anläggningar.
- lagring av mindre mängder gödsel från höns, kanin och liknande

Befintliga och godkända anläggningar och undantag för 6 § a gäller även underhåll, reovering och att förnya en befintlig och godkänd anläggning.

7 § Djurhållning

- a) Inom primär skyddszon krävs tillstånd för djurhållning av mer än 2 djurenheter.

Djurenheter avser här djurenhet i enlighet med 2 kap. 3 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251). Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders
ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller
äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och
ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färskt träck eller urin.

8 § Avloppsanläggning

- a) Inom primär skyddszon är inrättande av avloppsanläggning till vilken
vattentoalett är ansluten förbjudet.
- b) Inom primär skyddszon är anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanläggning förbjudet.

Undantag för a och b gäller;

-avloppsanläggning där bräddning eller utsläpp av orenat eller renat
avloppsvatten normalt inte kan ske inom primär zon (exempelvis sluten
septisk tank, pumpbrunn och ledning).

- c) Inom primär och sekundär skyddszon krävs tillstånd för inrättande av
avloppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt)

9 § Jord och berg

- a) Inom primär och sekundär skyddszon är materialtäkt förbjuden.

Undantag för a gäller;

-husbehovstäkt

b) Inom primär och sekundär skyddszon krävs anmälan för markarbeten med en sammanhängande volym av mer än 150 m³.

Undantag för b gäller:

-akuta drift- och underhållsarbeten på vägar samt el-, tele-, IT-, VA-, fjärrvärmeledningar och liknande.

Materialtäkt avser här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Husbehovstäkt avser här uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov.

Markarbete avser här grävning, schaktning och andra jämförbara arbeten i markytan eller under jord, som påverkar markens utseende och struktur.

10 § Anläggningar för lagring och utvinning av energi och kyla

a) Inom primär skyddszon är nyetablering av anläggning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg förbjuden.

11 § Anläggningar för uttag av vatten

a) Inom primär skyddszon är nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord förbjuden.

b) Inom sekundär skyddszon krävs tillstånd för nyetablering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord.

Föreskrift enligt 7 kap. 22 § MB om skyltar

12 § Skyltning

Inom vattenskyddsområdet får vattentäktens huvudman ta annans mark i anspråk för att sätta upp skyltar som informerar om vattenskyddsområdet.

Undantag från föreskrifterna

Enligt 7 kap. 22 § MB ska skyddsföreskrifterna inte innebära ett hinder för den hantering och de verksamheter, inklusive nyanläggning, som är nödvändiga för drift, utveckling och underhåll av den kommunala vattentäkten och vattenverket.

Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats eller kräver tillstånd enligt miljöbalken, enligt förordning som är utfärdad med stöd miljöbalken eller av föreskrifter meddelade av miljöbalken. Vidare krävs inte prövning enligt vattenskyddsbeslutet om frågan är prövad, eller kommer att prövas enligt väglagen (1971:948), lag om byggande av järnväg (1995:1649), ellagen (1997:857) eller andra lagar där krav på miljöbedömning enligt 6 kap. MB ställs.

Övergångsbestämmelser

Föreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § MB omedelbart även om de överklagas. Förbud eller tillståndsplikt för befintliga verksamheter, anläggningar och pågående markanvändning börjar gälla först ett år efter att dessa föreskrifter vunnit laga kraft, 2020-04-08. Om dispens från ett förbud har sökts innan förbudet börjar gälla, eller om tillstånd har sökts innan tillståndsplikten börjar gälla, får den prövade verksamheten fortgå, anläggningen kvarstå och markanvändningen fortsätta, så länge som dispens eller tillstånd inte nekats.


Dessa föreskrifter träder i kraft 2019-04-08

ANNELI WIRTÉN

Sima Abdollahi



Höreda vattenskyddsområde

Tillhör Länsstyrelsens Beslut
2019-03-08, dnr 513-6864-2012



© Lantmäteriet Geodatasamverkan
© Länsstyrelsen Jönköping

Höreda vattenskyddsområde

-  Sekundär skyddszon
-  Primär skyddszon

0 50 100 200 Meter

