

# LICHT WELTEN

**WELCHER  
LICHTTYP SIND SIE?**

**FASZINATION AUTOMOBIL  
VON DER STRASSE ZUM LICHT**

**LIFESTYLE-TRENDS  
FÜR IHR ZU HAUSE**

**LEUCHTMITTELTAAUSCH  
VON DER GLÜHBIRNE ZUR LED**





**licht+**  
concept

lieferant  
des jahres  
2017

ENDLICH  
INS GRÜNE

LIEFERANT  
DES JAHRES

SEITE 44

SEITE 20

VON DER STRASSE  
ZUM LICHT



WELCHER  
LICHTTYP SIND SIE



SEITE 138

SEITE 80



SEITE 54



LIFESTYLE-  
TRENDS FÜR  
IHR ZU HAUSE

SEITE 98

VON DER  
GLÜHBIRNE  
ZUR LED




# PERFEKTES LICHT FÜR ÜBERALL.

Perfektes Licht hat viele Gesichter. Kein Wunder, schließlich werden in unterschiedlichen Einsatzbereichen auch unterschiedliche Anforderungen an eine Lichtquelle gestellt. Was in der Küche als angenehm empfunden wird, kann im Wohnzimmer schnell ungemütlich wirken.

Auch persönliche Vorlieben spielen eine wichtige Rolle. Passen Leuchte und Lichtstimmung zum Einrichtungsstil? Gerade bei dieser Frage herrscht bei vielen Unsicherheit. Wenn Sie wissen möchten, welcher Lichttyp Sie sind, unser „Lichttypfinder“ auf den Seiten 54 bis 57 unseres aktuellen LICHTWELTEN Katalogs hilft Ihnen sicherlich weiter.

Gern stehen wir Ihnen natürlich auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, das perfekte Licht für Sie zu finden. Schauen Sie einfach mal bei uns herein. Wir freuen uns auf Sie!

Mit den freundlichen Grüßen  
Ihr licht+concept Fachgeschäft



MY LIGHT SEITE 2 – 19

DESIGN SEITE 22 – 41

MODERN SEITE 58 – 79

ZEITLOS | KLASSIK SEITE 86 – 138

AUSSENLEUCHTEN SEITE 141 – 152



my light

# NUR IN IHREM LEUCHTENFACHGESCHÄFT

»my light« ist eine Marke, die zeitloses Design, solide Qualität und einen attraktiven Preis miteinander verbindet. In der »my light«-Serie finden Sie nicht nur ausgewählte Produkte, sondern auch attraktive Lichtlösungen. Mit Sicherheit ist auch für Sie die passende Leuchte dabei.

Fragen Sie in Ihrem licht+concept Fachgeschäft nach weiteren »my light«-Modellen.

**1 LED-Tischleuchte »CORRIDOR«** braun/gold, schwarz/gold, weiß, Maße 100 x 182 x 80 mm, IP 20, in Stufen dimmbar, 1 x 6 W, 2700 K, 520 Lumen, Art.-Nr. 399631 (weiß), Art.-Nr. 399655 (braun/gold), Art.-Nr. 399632 (schwarz/gold) **2 Pendelleuchte »DRAHT«**, chrom glänzend, Durchmesser 500 mm bzw. 700 mm, 10 x 20 W bzw. 15 x 10 W, Art.-Nr. 399607 (ø 500 mm), Art.-Nr. 399638 (ø 700 mm)

## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchte Nr. 1 wird mit fest verbautem Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert.





**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchte Nr. 2 wird mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert.



my light

# LICHT IM RAUM

**1 Pendelleuchte »OLDENBURG«** weiß mit 10 mm Glasrand, Durchmesser 800 mm, Höhe max. 2000 mm, dimmbar, 6 Watt, 2700 K, 705 Lumen, Art.-Nr. 399652 **2 Stehleuchte »FRANKFURT«** weiß, Maße 1530 mm hoch, Fuß 300 mm, in Stufen dimmbar, Samsung LED, 2700 K, 2000 Lumen, Art.-Nr. 399656 **3 Wandleuchte »JENA«** weiß, alu, Maße 70 x 55 x 95 mm, IP 20, dimmbar, 2 Watt, 2700 K, 160 Lumen, Art.-Nr. 399657 (alu), Art.-Nr. 399658 (weiß)





**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten Nr. 1 und 2 werden mit fest verbauten Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ (Leuchte Nr. 3 mit Energieeffizienzklasse A++) ausgeliefert.




1

1



# LICHT UND STRUKTUR



**1 LED-Wandleuchte »FULDA«** schwarz/ gold, weiß oder alu gebürstet, Maße 100 x 100 x 100 mm, IP 20, dimmbar, 1 x 6 W LED, 2700 K, 501 Lumen, Art.-Nr. 399651 (schwarz), Art.-Nr. 399613 (weiß), Art.-Nr. 399614 (alu gebürstet) **2 LED-Wandleuchte »MAINZ«** weiß oder alu, Maße 200 x 70 x 100 mm, IP 20, dimmbar, 2 x 3 W, 2700 K, 2 x 295 Lumen, Art.-Nr. 399630 (weiß), Art.-Nr. 399629 (alu)



## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 und 2 werden mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert.

# LICHT UND FORM

**1 LED-Wandleuchte »BRACE«** weiß, Maße 187 x 75 x 115 mm, IP 54, dimmbar, 1 x 7 W LED, 2700 K, 630 Lumen, Art.-Nr. 399619 **2 Wandleuchte »KARLSRUHE«** weiß, Maße 110 x 80 mm, IP 20, touch dimmbar, 6 Watt, 2700 K, 744 Lumen, Art.-Nr. 399654 **3 LED-Wandleuchte »CARRE«** weiß, schwarz oder silber, Maße 130 x 30 x 145 mm, IP 54, 1 x 4 W LED, 2700 K, 350 Lumen, Art.-Nr. 399605 (weiß), Art.-Nr. 399604 (schwarz), Art.-Nr. 399606 (silber) **4 LED-Wandleuchte »BIELEFELD«** 2-flammig, weiß oder alu gebürstet, Maße 80 x 68 x 123 mm, IP 54, 2 x 3 W Citizen LED, 2 x 295 Lumen, Art.-Nr. 399615 (weiß), Art.-Nr. 399616 (alu gebürstet) **5 LED-Wandleuchte »BIELEFELD II«** 4-flammig, weiß oder alu gebürstet, Maße 180 x 60 x 110 mm, IP 54, 4 x 3 W Citizen LED, 4 x 295 Lumen, Art.-Nr. 399617 (weiß), Art.-Nr. 399618 (alu gebürstet)



my light





3



3



4



4



4



5

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**  
Die Leuchten Nr. 1, 3, 4 und 5 werden mit fest verbauten Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ (Leuchte Nr. 2 mit Energieeffizienzklasse A++) ausgeliefert.



my light

# LICHT UND DESIGN





2

#### **ENERGIE-EFFIZIENZ:**


Die Leuchten der Nr. 1 und 2 werden mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert.

**1 LED-Tischleuchte »PORTA WESTFALICA«** weiß, Maße 300 x 115 x 60 mm, IP 20, touch dimmbar, 6 W LED, 2700 K, 705 Lumen, Art.-Nr. 399653 **2 LED-Tischleuchte »HIVE«** weiß, Durchmesser 180 mm, Höhe 400 mm, IP 40, touch dimmbar, 1 x 10,5 W, 2700 K, 890 Lumen, Art.-Nr. 399626



my light


# LICHT ALS AKZENT



## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 und 3 werden mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ (Leuchte Nr. 2 mit Energieeffizienzklasse A) ausgeliefert.

**1 Deckenleuchte »MAYEN«** Metall/Glas white frosted, Maße 147 mm Länge, Durchmesser je 72 mm, Höhe 86 mm, IP 20, dimmbar, Sharp-LED 7 W, 2700 K, 630 Lumen, Art.-Nr. 399645  
**2 Deckenaufbauleuchte »RECKLINGHAUSEN«** Aluminium, sandweiß, Maße Breite 100 x 150 x 105 und max. 235, Durchmesser 120 mm, dimmbar, 2 x 5 W (Cree-LED), 3.000 K, 2 x 450 Lumen, zwei flammig, Art.-Nr. 399640  
**3 LED-Deckenstrahler »KIEL«**, außen weiß, innen Kaffee, (Auffällig: Die unterschiedlich langen senkrechten Kanten), Maße 100 x 110 x 100 mm, dimmbar, Edison-LED 12 W, 2700 K, max. 1080 Lumen, Art.-Nr. 399646





#### **ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchte Nr. 1 wird mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert. Die Leuchten der Nr. 2 sind für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ bis E geeignet.

# UND FUNKTION



my light



**1 LED-Deckenstrahler »LÜDENSCHIED«** Metall, mattweiß, Höhe 80 mm, Durchmesser 79 mm, IP 20, dimmbar, Sharp-LED 7 W, 2700 K, max. 630 Lumen, Art.-Nr. 399647 **2 Deckenstrahler »LUXEMBURG«** Metall, 1 bis 4-flammig, weiß, Maße 120 x 70 x 140 mm (1er), Maße 320 x 70 x 140 mm (2er), Maße 540 x 70 x 140 mm (3er), Maße 210 x 210 x 140 mm (4er), Durchmesser 55 mm, IP 20, dimmbar, Art.-Nr. 399633 (1er), Art.-Nr. 399634 (2er), Art.-Nr. 399635 (3er), Art.-Nr. 399636 (4er)



1

# LICHT UND LIFESTYLE



my light



2



3



4



4

**1 Deckenleuchte »Draht«**, chrom glänzend, Durchmesser 410 mm bzw. 710 mm, dimmbar, 10 x G4 Osram Eco bzw. 20 x G4 Osram Eco, 10 x 10 W bzw. 20 x 10 W, 10 x 130 Lumen bzw. 20 x 130 Lumen, Art.-Nr. 399609 (ø 410 mm), Art.-Nr. 399610 (ø 710 mm) **2 LED-Deckenstrahler »ORLANDO«** weiß, grau oder alu, Höhe 50 mm, Durchmesser 140 mm, IP 20, dimmbar, 10 W LED, 2700 K, 1000 Lumen, Art.-Nr. 399623 (weiß), Art.-Nr. 399624 (grau), Art.-Nr. 399637 (alu) **3 LED-Wand- und Deckenstrahler »STAGE«** weiß, Höhe 163 mm, Durchmesser 90 mm, IP 20, dimmbar, 1 x 15 W LED, 2700 K, 1350 Lumen, Art.-Nr. 399620 **4 LED-Deckenstrahler »BRICK«** weiß oder grau, Maße 100 x 100 x 100 mm, IP 20, dimmbar, 1 x 11 W LED, 2700 K, 1000 Lumen, Art.-Nr. 399621 (weiß), Art.-Nr. 399622 (grau)

#### ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchte Nr. 1 wird mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 2 bis 4 werden mit fest verbauten Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert.

# LICHT IM DUNKELN

## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1, 3 und 4 werden mit fest verbauten Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ (Leuchte Nr. 2 mit Energieeffizienzklasse A) ausgeliefert.





my light



**1 Außenwandleuchte »SAARBRÜCKEN«** weiß, anthrazit, Maße 190 x 60 mm, IP 54, dimmbar, 7,2 W, 2700 K, 830 Lumen, Art.-Nr. 399650 (weiß), Art.-Nr. 399649 (anthrazit) **2 Außenwandleuchte »BERLIN«** Aluminium massiv, mattweiß, Tiefe 88 mm, Durchmesser 100 mm, IP 54, dimmbar, 6 W, 3000 K, 380 Lumen, Art.-Nr. 399644 **3 Außenwandleuchte »ISERLOHN«** Metall, anthrazit, Maße 120 x 100 x 100 mm, IP 54, Edison-LED, 1 x 10 W, 2700 K, 1100 Lumen, Art.-Nr. 399648 **4 Außenwandleuchte »DRESDEN«** Aluminium-Druckguss, mattweiß, Maße 240 x 75 x 70 mm, IP 65, dimmbar, 9 W, 3000 K, 810 Lumen, Art.-Nr. 399643



3



4

# VON DER STRASSE ZUM LICHT

Die Faszination des Automobils ist ungebrochen: Schnelligkeit, Kraft und anmutige Form gehen damit einher. Dies auf Licht zu übertragen, ist nicht einfach, in der Leuchte Ameluna aber gut gelungen.



Das Mercedes-Benz „Concept IAA (Intelligent Aerodynamic Automobile)“ ist zwei Autos in einem: Aerodynamik-Weltrekordler mit einem  $c_w$ -Wert von 0,19 und viertüriges Coupé mit unwiderstehlichem Design. Die Studie schaltet ab einer Geschwindigkeit von 80 km/h automatisch vom Design-Modus in den Aerodynamik-Modus und verändert durch zahlreiche aktive Aerodynamik-Maßnahmen ihre Gestalt. Im Innenraum setzt das „Concept IAA“ die gestalterische Linie von S-Klasse und S-Klasse Coupé fort und bietet neue, touchbasierte Funktionalitäten.


Es sind gleich zwei Marken, die sich für dieses Produkt zusammengefunden haben, jede in ihrem Marktsegment ein führender Player. Artemide, der Designleuchtenhersteller aus Italien, und Mercedes-Benz, die Stuttgarter Automobilkone, haben gemeinsam an der Leuchte gearbeitet, die das Erlebnis eines Mercedes-Automobils in den Wohnraum hinein fortsetzen soll. Mit einer ebenfalls besonderen Form soll dies gelingen, aber auch mit einem ebenso hohen Anspruch an Technik und Komfort für das Licht, wie er in einem Mercedes Standard ist.

„Innovative Design- und Technikkompetenz miteinander zu verbinden, ist das Ziel unserer Kooperation mit Mercedes-Benz Style. Unser Anspruch ist es, Beleuchtungssysteme zu entwickeln, die die Lebensqualität verbessern – mit maximaler Ressourcenschonung und Effizienz“, sagt Carlotta de Bevilacqua von Artemide dazu. Ein erstes Beispiel ist die Möglichkeit, eine individuell definierte Lichtstimmung aus dem Auto per Smartphone-App in das eigene Zuhause zu übertragen.



Bilder: Artemide

Wie schwerelose Wasserwesen sollen die Ameluna-Leuchten wirken – mit der ausgefeilten und trotzdem nicht sichtbaren Lichttechnik ist das gut gelungen.



So verbinden die Innovatoren Ästhetik mit Intelligenz und nutzen zukunftsweisende Technologien für mehr Wohlbefinden. „Die Käufer von Mercedes-Benz und Artemide eint eine hohe Designaffinität, ein sensibles Bewusstsein für Qualität und Präzision sowie ein vergleichbarer Lebensstil“, unterstreicht auch Steffen Salinger von Artemide. Ameluna ist Ausdruck des enormen Gestaltungspotenzials zweier Unternehmen, die in ihren jeweiligen Disziplinen zu den relevanten Vordenkern gehören und es verstehen, Funktionalität und Formgebung einzigartig miteinander zu verbinden. Das Resultat dieses synergetischen Schulterschlusses ist in seiner dynamischen Form-

gebung im Profil an die Stromlinie der Karosserie eines klassischen Sportwagens angelehnt. Dies kommt nicht von ungefähr, wurde Ameluna doch von einer Ikone unter den Fahrzeugherstellern entworfen.

Auch in technologischer Hinsicht ist die Leuchte raffiniert, denn die strahlende Innovation kommt ohne eine zentrale Lichtquelle aus. Der organisch geformte Leuchtenkörper mit einem Durchmesser von 800 Millimetern und einer Höhe von



**GRATIS  
APP**

„Licht + Lupe“ erhältlich für iOS;  
„Lupe + Mikroskop“ für Android

#### Licht + Lupe

Nie wieder blinzelnd vor zu kleiner Schrift sitzen: Die App „Licht + Lupe“ nutzt das Smartphone als Vergrößerungsglas und macht Schluss mit nicht lesbaren Speisekarten oder zu klein gedruckten Nährwertangaben für den Schokoriegel. Nebenbei gibt es noch eine ausgefellte Taschenlampen-App mit dazu.

Der blaue Ring zeigt an, dass die Leuchte in Betrieb ist. Das Licht auf dem Tisch unter der Leuchte ist aber weiß und warm, so wie es der Nutzer wünscht.

150 Millimetern mündet in einen Ring, der von einem seidenmatten Aluminiumband eingefasst ist. Dieses Band fungiert als Träger für die 288 LEDs, deren Licht so gestreut wird, dass der ganze Korpus erglimmt. Dies ist der Innovationskraft der Artemide-Forschungsabteilung zu verdanken.

Der aus elegantem Acrylglas gefertigte kreisförmige Korpus der Leuchte ist an drei hauchdünnen Trägerseilen aufgehängt und scheint im Raum zu schweben. Das Wechselspiel zwischen runder Grundform und asymmetrischem Volumen erzeugt eine emotionale Sinnlichkeit. Diese Wahrnehmung wird im eingeschalteten Zustand noch verstärkt und weckt Assoziationen an mystisch leuchtende Tiefseewesen. In der Premium-Version ist die Ameluna mit einem RGBW-Strahler ausgestattet, mittig über dem Leuchtkorpus angebracht. Das in der Farbe wandelbare Licht lässt Ameluna in einem individuellen Farbspektrum erstrahlen. Entsprechend wurde auch der Name gewählt – eine Kombination aus Artemide, Mercedes-Benz und Luna, dem italienischen Wort für Mond.


Das Interieur des „Concept IAA“ verbindet stilvolle Sportlichkeit mit modernem Luxus. Der Innenraum gibt einen Ausblick auf das Interieur einer Businesslimousine der nahen Zukunft. Dem Fahrer wird ermöglicht, sich Licht und Atmosphäre so einzustellen, wie er es selbst am liebsten hat. Mit der Leuchte Ameluna ist es möglich, dies auch zu Hause fortzusetzen, indem diese Parameter auf die Leuchte übertragen werden.



Bild: Mercedes

## REISETIPP: LOUVRE IN PARIS

Im weltbekannten Museum in Paris gibt es nicht nur die Kunstwerke selbst zu sehen, sondern auch modernste Lichtlösungen. Im Rahmen eines langfristigen Partnerschaftsabkommens mit dem Louvre (Zeitraum: bis 2023) hat der japanische Hersteller Toshiba bereits Teile des Außenbereichs des Pariser Wahrzeichens mit LED-Technik lichttechnisch in Szene gesetzt, einschließlich der markanten Eingangspyramide von I. M. Pei. Weitere Bereiche, auch im Innenbereich, folgen laufend.




**1 Bon Jour Versailles** Lichtquelle: 13 W / 900lm LED über Seiteneinspeisung, Lichtfarbe 2.700K, Farbwiedergabe CRI 90  
**2 Gaku** Lichtquelle: LED-Array (5w, 300lm) in Lichtfarbe 2.700 K, Farbwiedergabe CRI 90



## Historisch und Modern

Mit Bon Jour Versailles zitiert Philippe Starck in seinem Entwurf für Flos und Baccarat die klassischen Leuchter seiner französischen Heimat. Die Leuchte ist jedoch entweder aus modernen Kunststoff-Materialien (PMMA) oder luxuriösem Baccarat-Kristall gefertigt und betont so das Paradoxon zwischen industrieller und handwerklicher Fertigung. Der japanische Designer Nendo hat mit Gaku für Flos etwas zwischen Leuchte, Möbel und Accessoire geschaffen. Die Leuchte wird im Regal-Rahmen abgedelt oder als Mobilversion mit Magnet befestigt. Geladen wird über einen Standard-Quick-Charger.





**1 lui Spotlight** Durchmesser des Kopfes 9,4 cm; Farbwiedergabe CRI 97, Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Leistung 18 W, dimmbar, vielfältiges optisches Zubehör


**2 io Spotlight** Kopfdurchmesser 10 cm, Farbwiedergabe CRI 97, Lichtfarbe 2700K oder 3000K, Leistung 13 / 18 W umschaltbar, vielfältiges optisches Zubehör

## Luxuriöse Technik

Mit den Io und Lui-Spotlights erweitert Occhio das eigene Strahlerprogramm um eine vielseitige Serie von Ein- und Aufbaustrahlern, die dem Anwender nahezu grenzenlose lichttechnische Möglichkeiten bieten. Über ihre Modularität und die wechselbaren Linsen-Optiken liefern sie für jede Situation die passende Lichtlösung. Hochwertige Materialien wie verchromtes oder eloxiertes Aluminium in fünf verschiedenen Oberflächenfarben ermöglichen die freie Wahl je nach Interieur.



1



1



2





3

**1 Empatia** Maße: Durchmesser 160 mm, Höhe 200 mm; Akku-Leistung 3W (für 4 Stunden), Leistungsaufnahme am Stromnetz 8W **2 Tolomeo Maxi** Weißer Diffusor mit grafischem Muster, Ausladung max. 2100 mm, Höhe max. 3080 mm; Standfuß mit 520 mm Durchmesser, Bestückung 20W LED **3 Unterlinden** Durchmesser Leuchtenkopf: 160 mm; Höhe: 515 mm; Bestückung 7,5W LED

## Italienische Leichtigkeit

Die Leuchte Empatia wird von Artemide nun auch in einer mobilen Version angeboten. Das großartige Beispiel venezianischer Glasbläserkunst hat dazu einen Akku bekommen, der die LEDs auch ohne direkte Verbindung zum Stromnetz drei Stunden lang betreibt.

Ein Design-Klassiker wird 30: Die Tolomeo-Schreibtischleuchte, die Michele de Lucchi 1987 für Artemide gestaltete, ist auch heute noch omnipräsent. Basierend auf der Grundform sind viele weitere Leuchten von der Wandleuchte bis zum Pendel entstanden. Aktuell wird die Familie um eine Maxi-Version ergänzt.

Die Tischleuchte Unterlinden wurde vom Architekturbüro Herzog & de Meuron entwickelt, die unter anderem für die Elbphilharmonie verantwortlich zeichnen. Als Arbeitsplatzleuchte konzipiert, ist der Kopf aus Messing oder Aluminium exakt ausgerichtet, um blendfrei zu beleuchten.



3



**1 Luminator** Bodenleuchte; Fuß mit 30 cm Durchmesser, Höhe 184 cm; 33W Led ( 3000K, CRI>80, Lumen 3300 )mit Dimmer **2 Equatore** Tischleuchte, Schirm mit Durchmesser 23,8 cm, Höhe 42,5 cm; 12W LED ( 2700K, CRI>90, Lumen 1100 ) mit Dimmer 20W Led ( 2700K, CRI>90, Lumen 1800 ) + Dimmer

## Mit großer Geschichte


Luminator ist eines der ersten Projekte, die Pietro Chiesa bereits 1933 für FontanaArte entwirft. Als erste Bodenleuchte mit indirekter Beleuchtung besteht Luminator aus einer schlanken Metallstruktur, die nach oben hin kegelartig öffnet und in der sich eine Lichtquelle befindet. Die Leuchte ist jetzt wieder erhältlich, in der Farbe Metallblau oder Weiß und mit LED-Lichtquelle.

Die Leuchtenfamilie Equatore ist eine zeitgenössische Neuinterpretation der klassischen Leuchten mit Glasschirm. Wenn in traditionellen Stehleuchten die Lichtquelle im Diffusor untergebracht ist, ist in dieser Leuchtenfamilie der Diffusor paradoxer- und beeindruckenderweise leer. Der Lichteffekt kommt von zwei internen Leuchtscheiben hinter einem horizontalen Metallstreifen, der auf dem Leuchtschirm sichtbar ist und an den Äquator erinnert.



# Klassisch und neu

Mit großzügiger Geste neigt sich Central Floor von Serien lighting (Design: Formfjord) in den Raum, taucht ihn in ihr warmes Licht. Die Pendelleuchte der Familie, Central Suspension, beleuchtet Tische und Flächen mit brilliantem Licht. Kennzeichnend ist für sie der prägnante Schirm, durch dessen Lichtfuge ein sanftes Licht in den Raum fällt und selbst zum gestalterischen Element wird. Ebenso wie das weitere Familienmitglied, die Bodenleuchte Central Floor, ist die Pendelversion mit eingebauten LEDs bestückt, die am Ende ihrer Lebensdauer durch eine Fachkraft gewechselt werden können.



**1 Central Suspension** Pendelleuchte in Aluminium schwarz, weiß oder perlgrau lackiert, Leuchtmittel LED CoB 35 W (A++ bis A), Lichtstrom 3400 lm, Lichtfarbe 2700 K, Farbwiedergabe CRI > 90, dimmbar.





1

## Poetisches Licht in der Natur

Zum ersten Mal hat Enzo Catellani eine Außenleuchtenkollektion für sein Unternehmen gestaltet, die sich in seiner unnachahmlichen Art in die Natur einfügt. Wie ein Schilfblatt steht Syphasera dort, ebenso leicht fügt sich More in die Gestaltung des Außenraums ein. Die Glaselemente werden dabei in althergebrachter Handwerkskunst gemacht, was sie einzigartig wie die Blüte in der Natur werden lässt.


**1 More** Außen-Stehleuchte (IP65) mit LED-Retrofitlampe G4 (1,5W; A++); Transformator wird passend zur gesamten Installation bestimmt. . Höhe: 60/90/120 cm; Maße des Glaselements: 7 x 10 cm **2 Syphasera** Außen-Stehleuchte (IP65) mit LED-Retrofitlampe G4 (1,5W; A++); Transformator wird passend zur gesamten Installation bestimmt. Höhe: 60/90/120 cm; Glaszylinder 1,5 cm Durchmesser, 21 cm Höhe



2




**1 Case** Durchmesser 16 cm oder 24 cm, Höhe 10 cm; Leuchtenlichtstrom 580 lm, Farbtemperatur 2700 K; Farbwiedergabeindex (Ra) >90; Energieeffizienz A - A++ **2 XT-S Disc** LED – Wandaufbauleuchte, Durchmesser 25 cm, Wandabstand 10 cm; Farbtemperatur 2700 K; Farbwiedergabeindex (Ra) >90; Energieeffizienz A - A++ **2 XT-S Plate** LED – Wandaufbauleuchte, Breite 25 cm, Wandabstand 10 cm; Farbtemperatur 2700 K; Farbwiedergabeindex (Ra) >90; Energieeffizienz A - A++



## Elegant reduziert

Tobias Grau hat mit der Leuchte Case ein klassisch - zeitloses Design in einer harmonischen Kombination aus poliertem Aluminium und mundgeblasenem Opalglas geschaffen. Blendfreies Licht wird gleichmäßig in den Raum abgegeben und schafft dabei eine angenehme Atmosphäre. Die Leuchte ist als Wand-, Decken- und Tischleuchte vielseitig einsetzbar. Die Leuchten XT-S Plate und Disc kommen aus dem Büroleuchtenprogramm von Tobias Grau, sind aber als hochwertige Wandleuchten auch gut im Wohnraum einsetzbar. Ihr Licht wird direkt-indirekt asymmetrisch und blendfrei über die Wand abgestrahlt, in den Oberflächen Weiß oder Charcoal.



# Geometrisch und komplex

Für die Leuchtenserie XY180 hat Deltalight mit den Architekten von OMA (Office for Metropolitan Architecture) zusammengearbeitet. Das Ergebnis ist eine aus drei verschiedenen Elementen bestehende Leuchtenserie. Aus dem Entwurf in der Architektur wichtige Elemente (Punkt, Linie und Oberfläche) wurden von OMA in Leuchten übersetzt, die allein oder in Kombination sowohl zu Hause als auch im Workspace funktionieren.

Ebenso geometrisch ist der Kreis, den Deltalight mit der Leuchtenserie Super Oh! in verschiedenen Formen zeigt. Ungewöhnlich ist die kreisförmige Variante SBL trimless, da sie randlos eingebaut werden kann und nicht als offene Kreisfläche erscheint, sondern als scharf abgegrenzte Linie.

**1 XY180 by OMA** Serie aus LED-Röhren und Spots, diese mit jeweils 8 W oder 20 W LED-

**2 Super Oh! SBL trimless** LED-Einbauleuchte, Farbtemperatur 3.000 K, in verschiedenen Größen und Bestückungen, digital dimmbar.



# SLAMP:

THE LEADING LIGHT

## HANDMADE IN ITALY

Auf der Suche nach etwas Besonderem? Slamp Designleuchten aus Italien! Vollständig hergestellt in Italien in Handarbeit! Garantierte Qualität durch speziell von Slamp entwickeltem antistatischen Material. Ein leuchtendes Wohnaccessoire für jeden Einrichtungsstil.



**VELI COUTURE** by Adriano Rachele



**CLIZIA FUMÉ LARGE** by Adriano Rachele



**FABULA** by Costantino Morosin



**HANAMI CEILING/WALL** by Adriano Rachele



**BACH** by Francesco Piretti

**1.VELI COUTURE** by Adriano Rachele: Ceiling/Wall Lamp – 2 E27 bulbs – Material: Opalflex® - Color: Couture– Dim: Ø530 x h.200 mm – Bulbs: 2X8W E27 LED Filament – Code: VEL78PLF0002BW\_000. **2.CLIZIA FUMÉ' LARGE** by Adriano Rachele: Ceiling/Wall Lamp – 3 E27 bulbs - Material: Cristalflex® Fumè and Lentiflex® – Color: Fumè (Rauchton) – Dimension: Ø780 x h.250 mm – Bulbs: 3X8W E27 LED Filament Code: CLI78PLF0003F\_000. **3.BACH** by Francesco Piretti: Floor Lamp 3 E27 bulbs - Material: Opalflex® – Color: White – **3XXL**: Dimension: Ø315 x h.1840 mm – Bulbs: 3X8W LED Filament – Code: BAC42PFO0005W. **3XL**: Dim: Ø315 x h.1610 mm – Bulbs: 3X8W E27 LED Filament – Code: BAC42TAV0002W. **3M**: Floor Lamp – 1 E27 bulb – Material: Opalflex® – Color: White – Dim: Ø210 x h.730 mm – Bulbs: 1X8W LED Filament – Code: BAC42TAV0002W. **4.HANAMI** by Adriano Rachele: LED Ceiling/Wall- Material: Lentiflex®/Polycarbonate/Stainless Steel - Color: Prisma - Dim: Ø650 x h.210 mm – LED: 35W- 220V-3500 lumen- 2700 Kelvin CRI90, Triac Dimmable (Trailing Edge min.20W) – Code: HAN78PLF0000LE000.**6.FABULA LARGE** by Costantino Morosin. Suspension Lamp – 5 E27 bulbs – Material: Lentiflex® - Color: Prisma – Dim: Ø680 x h.250 x h.max 1400mm Bulbs: 3X8W E27 LED Filament Code: FAB90SOS0003LE000.



**CORDOBA** by Daniel Libeskind



**DOME** by Analogia Project



**DRUSA** by Adriano Rachele

**CHARLOTTE FLOOR** by Fuksas

9

**6.CORDOBA** by Daniel Libeskind: LED Suspension - Material: Cristalflex® - Color: White - Dim: Ø760x1040x h.550 mm - 130W-220V/24Vdc-15.000 Lumen- 2700 K -CRI90 - Code: CRD95SOS0000W\_000. **7.DOME** by Analogia Project: LED Suspension - Material: Cristalflex® - Color: Orange- Dim: Large Ø750x h.550 x h.max 1400 mm - LED: 55W - 220V/24Vdc - 4.000 lumen- 2700 K- CRI90- Dimmbale with: PWM,0-10 or Potentiometer- Code: DOM94SOS0003A\_000. **8.DRUSA** by Adriano Rachele: Ceiling/Wall - 4 E27 bulbs - Material: Lentiflex®- Color: White - Dim: Ø600 x h.250 x h.max 1400 mm - Bulbs: 4X8W E27 LED Filament - Code: DRU78PLF0000W\_000. **9.CHARLOTTE FLOOR** by Doriana and Massimiliano Fuksas: LED Floor Lamp - Material: Cristalflex®/Lentiflex®/Stainless Steel - Color: White - Dim: Ø320 x h.1820 mm - 45W - 220V- 2.600 Lumen - 2700 K - Triac Dimmable (Trailing Edge min.20W) - CRI>90 - Code: CHR88PST000W\_000.

**10.THE LIGHTNING ARCHIVES** of StudioJob: Floor Lamp 3 E27 bulbs - Material: Opalflex®/Cristalflex®- Color: Different Graph. -Dim: 370x210x h.1600mm Bulbs: 3X8W E27 LED Filament -Code: **10a:**TUB93PTU0004\_PEA - **10b:**TUB93PTU0004\_PER - **10c:** TUB93PTU0004\_FAE - **10d:** TUB93PTU0004\_LOV **10e:** TUB93PTU0004\_AFQ - **10f:** TUB93PTU0004\_LAB - **10g:** TUB93PTU0004\_BAN. **11.LIZA PEWTER** by Elisa Giovannoni: Table Lamp - Material: Pewterflex® /Polycarbonate - 1 E27 bulb + Courtesy Base LED - Color: Pewter - Dim: Ø350 x h.700 mm - Hat Bulb 1X8W Led Filament - Base LED 1,5W-220V-100 Lumen - 2700 K.



**THE LIGHTNING ARCHIVE OF Studio Job**

**LIZA PEWTER** by Elisa Giovannoni




**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Diese Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen A++,A+, A . Unsere Led sind dimmbar (Phasenabschnitt) und haben 2700 Kelvin und CRI90. Die LED sind eingebaut aber können selbstständig vom Kunden ausgetauscht werden.



[www.slamp.com/de](http://www.slamp.com/de)

ÄSTHETIK IN LICHT  
UND RAUM  
QUALITÄT MADE IN GERMANY

01



*Escale*  
ÄSTHETIK IN LICHT UND RAUM ■




02

reddot award 2016  
winner

03

**01 Deckenleuchte »SPACE«**, Aluminium geschliffen,  $\square$   $\varnothing$  80 cm  $\downarrow$  20 cm,  $\star$  LED-Band – 38 W (4.387 lm cpl.), dimmbar, Art. Nr. 443 802 09  
**02 Tischleuchte »SLIMLINE«**, Aluminium geschliffen, Aluminium eloxiert,  $\square$   $\leftrightarrow$  50 cm  $\uparrow$  max. 70 cm,  $\star$  LED-Band – 6 W – 850 lm (850 lm cpl.), dimmbar über Gestensteuerung, Art. Nr. 474 200 09 **03 Wandleuchte »GAP«**, 1-flammig, Betonoptik,  $\square$   $\uparrow$  30 cm  $\leftrightarrow$  30 cm  $\mapsto$  11 cm,  $\star$  1 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (750 lm cpl.), Ausrichtung links, Art. Nr. 447 510 35 **04 Stehleuchte »SILK«**, Aluminium geschliffen,  $\square$   $\uparrow$  170 cm,  $\star$  LED-Band – 19 W (2.960 lm cpl.), mit Tastdimmer, Art. Nr. 401 400 09 **05 Pendelleuchte »SILK«**, Aluminium geschliffen,  $\square$   $\leftrightarrow$  157cm  $\downarrow$  140 cm,  $\star$  LED-Band – 39 W – 4.030 lm downlight, 2.010 lm uplight, (6.040 lm cpl.), up-/downlight getrennt schaltbar mit Druckschalter, dimmbar, Art. Nr. 401 901 09 **06 Deckenleuchte »FINE«**, Aluminium geschliffen, Abdeckung Glas,  $\square$   $\leftrightarrow$  80 cm  $\downarrow$  40 cm  $\downarrow$  4,5 cm,  $\star$  LED-Band – 32 W (4.973 lm cpl.), dimmbar, Art. Nr. 469 800 09

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 6 enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Alle Leuchten inkl. Leuchtmittel – LED 2700 K.



04

05



06



www.escale.de


# EASY-SERIE PURISTISCH UND VARIABEL

Wand-und Deckenleuchten mit dreh-und  
schwenkbarem Leuchtenkopf.  
Festverbaute LED-Platine im Leuchtenkopf.  
230V anschlussfertig  
inkl. dimmbarem Konverter.

**1 EASY**, Aufbauleuchte, Farbe weiß,  
Maße D 100 x H 105 mm, festver-  
baute LED-Platine, 2700K, CRI >85,  
Abstrahlwinkel 32°, 890 Lumen, 10  
Watt oder 2700K, CRI >90, Abs-  
trahlwinkel 32°, 1887 Lumen, 18  
Watt



1



**2 EASY**, Aufbauleuchte, Farbe schwarz, Maße D 100 x H 105 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >85, Abstrahlwinkel 32°, 890 Lumen, 10 Watt oder oder 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 1887 Lumen, 18 Watt.  
**3 EASY**, Aufbauleuchte, Farbe chrom, Maße D 100 x H 105 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 890 Lumen, 10 Watt.  
**4 EASY DOUBLE**, Aufbauleuchte, Farbe weiß oder schwarz, Maße B 100 x L 215 x H 105 mm, festverbaute LED-Platinen, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 2 x 890 Lumen, 2 x 10 Watt.  
**5 EASY SEMI**, Einbauleuchte, Farbe weiß, Maße D 100 x H 60, ET 50, DA 90 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 890 Lumen, 10 Watt.  
**6 EASY MINI**, Aufbauleuchte, Farbe weiß, Maße D 76 x H 90 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 550 Lumen, 7 Watt.  
**7 EASY MINI**, Aufbauleuchte, Farbe schwarz, Maße D 76 x H 90 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >85, Abstrahlwinkel 32°, 550 Lumen, 7 Watt.  
**8 EASY MINI DOUBLE**, Aufbauleuchte, Farbe weiß, Maße B 76 x L 160 x H 90 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 2 x 550 Lumen, 2 x 7 Watt.  
**9 EASY MINI DOUBLE**, Aufbauleuchte, Farbe schwarz, Maße B 76 x L 160 x H 90 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 2 x 550 Lumen, 2 x 7 Watt.  
**10 EASY MINI SEMI**, Einbauleuchte, Farbe weiß, Maße D 76 x H 50 mm, ET 50, DA 68 mm, festverbaute LED-Platine, 2700K, CRI >90, Abstrahlwinkel 32°, 550 Lumen, 7 Watt.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 10 können mit der Energieeffizienzklasse A betrieben werden.



[www.lumexx.de](http://www.lumexx.de)

# BAGAN – Evolution

Glasdesign in klassischem opal weiß-matt oder in aktuellem Klarglas:  
Ob kristall-klar, mit Luftblaseneinschlüssen oder in dezenten transparenten Farbtönen  
eine imposante Bühne für moderne Filament-LED-Lampen oder der ganz große  
Auftritt mit optionalem opal-weißem Diffusorglas.



**1 Pendelleuchte BAGAN opal weiß-matt**, 1-flammig,  
mundgeblasenes Manufakturglas, Aluminium handgebürstet,  
Glas-ø 260 mm, Glas-Höhe 270 mm,  
Drahtaufhängung 1500 mm, Elektrokabel 2500 mm,  
Abhängepunkt der Leuchte unabhängig vom Elektroanschluss,  
1x E27 max. 100W,  
Art.-Nr. BA71-B77A



**2 Pendelleuchte BAGAN sparkling**,  
Abbildung mit **Diffusorglas opal weiß-matt**  
ø 130 mm, Höhe 150 mm,  
Abmessungen und Daten wie Pos.1  
Art.-Nr. Leuchte BA72-B79A +  
Art.-Nr. Diffusorglas BA 60



**3 Pendelleuchte BAGAN crystal**  
Abmessungen und Daten wie Pos.1  
Art.-Nr. BA73-B79A



**4 Pendelleuchte BAGAN graphite,**  
Abbildung **mit Diffusorglas opal weiß-matt**  
ø 130 mm, Höhe 150 mm,  
Abmessungen und Daten wie Pos.1  
Art.-Nr. Leuchte: BA74-B79A +  
Art.-Nr. Diffusorglas: BA 60



**5 Pendelleuchte BAGAN terra,**  
Abmessungen und Daten wie Pos.1,  
Art.-Nr. BA75-B79A



**6 Pendelleuchte BAGAN whiskey**  
Abbildung **mit Diffusorglas opal weiß-matt**  
ø 130 mm, Höhe 150mm,  
Abmessungen und Daten wie Pos.1,  
Art.-Nr. Leuchte BA76-B79A +  
Art.-Nr. Diffusorglas BA60


**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 6 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A,B,C,D betrieben werden.  
Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.



[www.ideen-fuer-licht.de](http://www.ideen-fuer-licht.de)

# ITALIENISCHE KUNSTHANDWERK

 CANGINI & TUCCI





- 1 1397.90.3L »FLUTE«, Gold rose Glas Ø16, L90 - P12 - H200 cm
- 2 1383.1L »TAO«, Amber und Fume Glas Ø8 - H150 cm
- 3 1383.1L »TAO«, metallisches Glas (Gold rose und Titan) Ø8 - H150 cm
- 4 AP1391.1L »FLUTE«, Seawater Glas Ø16, L12 - P15 - H38 cm
- 5 AUFMX.43.4L »AUF«, metallisches Glas (Gold rose) Ø43 - H200 cm
- 6 1303.1L »ZOE«, Gold Glas Ø16, - H150 cm
- 7 GIG1303.1L »ZOE«, Stahl Glas Ø22 - H150 cm
- 8 XXL1303.1L »ZOE«, Bronze Glas Ø30 - H150 cm
- 9 1423.1L »AUF«, Amber Glas Ø19 - H200 cm
- 10 1443.1L »AUF«, Tobacco Glas Ø21 - H200 cm
- 11 1403.1L »AUF«, Amber Glas Ø22 - H200 cm
- 12 1413.1L »AUF«, Tobacco Glas Ø22 - H200 cm
- 13 AP1301.1L »ZOE«, Stahl Glas Ø16, L16 - P20 - H38 cm



MADE IN ITALY


[www.canginetucci.com](http://www.canginetucci.com)



lieferant  
des jahres  
**2017**

# LIEFERANT DES JAHRES: Nachhaltigkeit, die sich sehen lassen kann

Kundenorientierung steht bei licht + concept an oberster Stelle. Und die ist auch in hohem Maße von der Leistungsfähigkeit der Leuchtenhersteller abhängig. Aus diesem Grund werden die rund 150 Fachgeschäfte der licht + concept Händlergemeinschaft seit 2012 alljährlich aufgefordert, ihre Lieferanten zu bewerten. Berücksichtigt werden dabei nicht nur Kriterien wie Qualität und Design, sondern auch Zusammenarbeit, Service und Innovationsstärke.

Die Nase vorn hatte in diesem Jahr die Firma Bruck aus Herne, die vor allem in



Bild: Bruck

# BRUCK.

den Punkten Design und Nachhaltigkeit überzeugen konnte und ihre Auszeichnung als „Lieferant des Jahres“ beim erstmals in diesem Frühjahr ausgerichteten „Branchenforum Licht“ in München entgegennehmen durfte.

Bild: Bruck



Bild: Bruck



Preisübergabe beim „Branchenforum Licht“ in München. Von links: Thorsten Niebuhr, Nicole Brüggemann (EK/servicegroup), Sebastian Beleke (Bruck), Thomas Unger (Geschäftsführer Bruck), Franz Schreckenber und Lutz Burneleit (EK/servicegroup).

Im Segment der miniaturisierten Stromschienensysteme hat sich das 1968 gegründete Unternehmen weltweit einen Namen gemacht. Heute steht die Marke Bruck für hochwertige Leuchten im gehobenen Segment, die sich durch stimmungsvolles „Wohlfühllicht“ auszeichnen und für ihr exklusives Design mit vielen wichtigen Designpreisen belohnt wurden.

Mit viel Herzblut widmet man sich bei Bruck der Entwicklung effizienter Leuchten, die trotz energiesparender Leuchtmittel eine hohe Lichtqualität erzeugen und damit dem in der Unternehmensphilosophie verankerten Nachhaltigkeitsanspruch gerecht werden.

# RUND AN DER SCHIENE

Blop setzt Akzente an der Duolare-Schiene.  
Der massive Aluminium-Körper glänzt als  
Strahler oder Pendelleuchte. Auch hier  
ermöglicht Hochvolt-Technik die filigrane  
Form. Licht von höchster Güte.

# BRUCK.



**1 Blop Spot DLR**, (860439ch)  
12W 950lm 2700/3000K CRI90  
**2 Blop Down DLR**, (860405ch)  
12W 950lm 2700/3000K CRI90

ENERGIE-EFFIZIENZ A+





## KLARHEIT IM SYSTEM

Tubus ist durch und durch transparent. Doch nicht so simpel wie auf den ersten Blick. Die Technik steckt in Glasrohren. Eine raffinierte Optik sorgt für Entblendung. Jedes Element funktioniert mit Hochvolt-Technik, also direkt mit Netzspannung. An der Decke gibt es keinen Kasten für Elektronik. Verbunden werden die Elemente durch ein Stecksystem. Schon ein Element 1500mm reicht für den Esstisch. Für den Flur sind es mehrere in einer Reihe.



**3 Tubus Down AC S Set 1500,**  
(101280ch), 32W 2400lm dim2warm  
2200-3000K CRI90

ENERGIE-EFFIZIENZ A+

**BRUCK.**



# KOMPAKT AN DER DECKE

Hochvolt-LED kommen mit wenig Elektronik aus. Der Platzbedarf wird geringer. So werden besonders kompakte Designs möglich. Und das wird zum Vergnügen – gerade bei Leuchten auf der Decke. So flach und filigran war es bisher unmöglich.

Asta bildet eine feine Kontur an der Decke mit nur 18x18mm Querschnitt. Euclid 3D ist der flachste Aufbauspot an der Decke. Opto schafft eine warme Atmosphäre mit dem feinem Messing-Gewebe im Gehäuse.




**1 Asta C**, (100877ch) 26W 2000lm 2700/3000K CRI90 **2 Euclid 3D AC C**, (100871ch) 12W 950lm 2700/3000K CRI90 **3 Opto AC C**, (100810) 12W 950lm 2700/3000K CRI90

# BRUCK.

ENERGIE-EFFIZIENZ A+

# ES GEHT NOCH WÄRMER



Viele Leuchten bietet Bruck in der Variante Dim2warm an. Sie verbinden moderne LED mit den Stärken der guten alten Glühlampe: Je stärker die Dimmung, desto wärmer wird das Licht – bis zur behaglichen Farbtemperatur einer Kerze. Die Steuerung erfolgt über einen gewöhnlichen Phasendimmer, der z. B. in der Wand sitzt. Dabei bleibt die Lichtqualität mit einem CRI-Wert von 90 stets auf hohem Niveau.

## BRUCK.



6



**4 Cranny Spot LED Mono PD C**, (100935ch) 13W 1100lm 2700/3000K CRI97 **5 Star Down 35 LED PD S**, (101107ch) 15W 1250lm 2700/3000K CRI97 **6 Cantara Glas Down LED 300 PD C**, (101032ws) 15W 1250lm 2700/3000K CRI97

ENERGIE-EFFIZIENZ A+

Alle Leuchten optional dim2warm 2000-3000K CRI90

ENERGIE-EFFIZIENZ A

1 |

# NEUE WEGE PUK NEWS

**1 Puk Inside**, Einbauleuchte für den Deckeneinsatz, der Leuchtenkopf lässt sich um 360° drehen und bis 45° kippen. Zusätzlich kann der Leuchtenkopf, wenn gewünscht, aus dem Gehäuse gezogen werden. Die Leuchte ist erhältlich in den sechs Oberflächen chrom, chrommatt, nickelmatt, weiß, schwarz und anthrazit. Der Leuchtenkopf hat einen Durchmesser von 80 mm (8W/600lm/2800k). Wählbar mit runder (s. Bild) eckiger und doppelter Abdeckplatte. Auch als Maxx Variante mit 120 mm erhältlich. Alle Leuchten haben fest verbaute LED Leuchtmittel. **2 Puk Maxx Move**, LED Deckenleuchte für den Aufbau. Der Leuchtenkopf hat 120 mm Durchmesser und ist um 360° drehbar und 106° schwenkbar (12W/900lm/2.800k). **3 Puk Maxx Choice Drop**, neues Schienensystem in verschiedenen Längen mit unterschiedlicher Pendelanzahl. Kopfdurchmesser 120 mm (12W/900lm/2.800k), fest verbaute LED Leuchtmittel.

2 |



**4 Puk Maxx Next**, Aufbauleuchte für Wand- und Deckeneinsatz. Mit zwei kardanisch aufeinander abgestimmten Gelenken, lässt sich der LED Leuchtenköpfe um über 360° drehen. **5 Puk (Maxx) Drop**, LED Pendelleuchte mit fest verbauter Linse oben. Kopfdurchmesser 80 mm (8W/600lm/2800k) und 120 mm (12W/900lm/2.800k).

**Top**  
LIGHT

4 |



5 |



3 |



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchtmittel der Leuchten Nr. 1 bis 5 haben die Energieeffizienzklasse A+ LED. Halogenvariante möglich.



[www.top-light.de](http://www.top-light.de)

Design by®

**Z**  
Rolf Ziel

# KOMPROMISSLOS SCHÖNES LICHT



Mit der Erfolgsserie »Puk World« hat Top Light eine Leuchten-Familie kreiert, die es ermöglicht ein Objekt im privaten oder gewerblichen Bereich komplett zu illuminieren. Auch die anderen Leuchten aus dem Haus Top Light bieten Vielfalt bei modernstem Design.



1 |




2 |



3 |

**1 Only Choice Mirror**, Spiegelklemmleuchte erhältlich in chrommatt, chrom oder nickelmatt, erhältlich in den Längen 350/650/950/1.250 mm mit schwenkbarem Leuchtkörper und fest verbauter LED. **2 Sun Table Office**, Tischleuchte erhältlich in chrommatt, chrom oder nickelmatt, Arm und Kopf schwenkbar. Kopfdurchmesser 210 mm, Armlängen von 400-660 mm mit fest verbauter LED. **3 Sun Ceiling**, Deckenleuchte mit schwenkbarem Kopf, erhältlich in chrommatt, chrom oder nickelmatt. Kopfdurchmesser 210 mm, Stangenlänge 200 mm mit fest verbauter LED. **4 Puk Maxx Wall**, dimmbare Wandleuchte hier mit den Farbfiltern (v. l.) gelb, rot, magenta, grün und blau, Kopfdurchmesser 120 mm, chrom, in Halogen oder mit fest verbauter LED.



4 |

**5 Puk Drop Trio**, Deckenleuchte mit 3er-Pendel am Baldachin. Feste Linse oben und fest verbaute LED. **6 Puk Choice Turn**, neues Schienensystem in verschiedenen Längen mit unterschiedlicher Kopfanzahl. Kopfdurchmesser 80 mm (8W/650lm/2.800k), fest verbaute LED Leuchtmittel. **7 Foxx Swing**, Pendelleuchte mit fest verbauter LED. Kopfdurchmesser 20/30/40/50 cm. Der leichte Acrylkörper ist durch Magnethalterungen einfach zu montieren. **8 FineLine**, Kristalllichtspiegel, Kanten geschliffen und poliert, Streifen satiniert, gefertigt nach deutscher Spiegelnorm, inkl. Leuchtmittel, Maße 100 mm x 60 mm, Fertigung auf Maß möglich.



6 |

5 |



7 |



8 |

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 8 sind mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A+ (LED) oder B/D (Halogen) bestückt. Der Leuchtspiegel von Nr. 9 ist mit A+ LED Leuchtmittel bestückt, Beleuchtung mit T5 oder Halogen möglich.



[www.top-light.de](http://www.top-light.de)

Design by®



Rolf Ziel



## GEHT IHNEN EIN LICHT AUF?

**GRATIS  
APP**

Für Apple und  
Android verfügbar

### Hallo, Alexa ...

Mit Amazon Echo kommt die Sprachsteuerung ins Smart Home: Alexa versteht vieles und kann einiges, mit ständig erweitertem Umfang. Gut für das Smart Home ist es, dass Alexa viele einzelne Anwendungen (zum Beispiel Licht oder schaltbare Steckdosen) gemeinsam bedienen kann. Man muss also nicht jedes Mal eine spezielle App auswählen, sondern sagt ganz einfach, was man möchte. Und schon geschieht es ...

## WELCHER LICHTTYP SIND SIE?

Erst die richtige Leuchte macht das Gesamtbild eines Raumes perfekt. Die Auswahl an Leuchten ist groß. Ihr Leuchten-Fachhändler unterstützt Sie dabei, die passende Leuchte für jeden Raum zu finden. Sie können allerdings Ihren Fachhändler unterstützen, indem Sie vorher ermitteln, welcher Lichttyp Sie sind und welche Stilrichtung Ihren Geschmack am ehesten trifft.



Bild: Sompex



Bild: Kolarz

### Lieben Sie Extravaganz?

Sie kombinieren Einfachheit mit punktueller Extravaganz. Das heißt, bei den Möbeln und den Wänden ist Zurückhaltung angesagt. Schlichte Formen und dezente Farben – vor allem Weiß – prägen den Raum. Ganz anders verhält es sich mit dem Licht. Hier sind extravagante Designobjekte gefragt, die sich in der zurückhaltenden Umgebung voll entfalten können. Ihre Leuchten haben Skulpturcharakter und überzeugen durch Technik und Design. Je individueller, desto besser. Sie überlassen nichts dem Zufall, sondern suchen nach dem einen richtigen Lichtobjekt, das exakt an eine ganz bestimmte Stelle in der Wohnung gehört.

# Extravaganz

Bild: RIDI

### Lieben Sie Farben?

Mit Sachlichkeit und Klarheit können Sie bei Ihrer Einrichtung nichts anfangen. Je bunter und je knalliger, desto besser. Bei Ihnen geht es nicht um einzelne Akzente, sondern um eine aussagekräftige Wohnwelt, die einem Gesamtkunstwerk gleicht. Hier werden Farben und Muster komponiert: bei Möbeln, Wänden und Accessoires. Leuchten mit farbigen Lampenschirmen oder bunte Lava-Lampen kommen Ihnen gerade recht.

FARBE



Bild: Top Light

# Romantik

### Lieben Sie Romantik?

Sammeln Sie Antiquitäten und wohnen in einer Altbauwohnung mit Parkett und hohen Stuckdecken? Schätzen Sie klassische Werte und Qualität? Vielleicht haben auch Familienerbstücke bei Ihnen einen Ehrenplatz. Dann sind Sie wahrscheinlich der klassisch-romantische Typ. Ihnen kommt es darauf an, dass eine Leuchte warmes Licht abgibt und den Stil des Raumes unterstreicht. Klassische Kronleuchter passen gut in Ihr Ambiente, aber auch Tischleuchten können passende Akzente setzen. Nutzen Sie klassische Materialien bzw. Farben wie Kupfer, Eisen, Gold und Silber.

Bild: Wofi



Bild: Paulmann

# Natur

## Lieben Sie die Natur?

Bei Ihnen geht es um Gemütlichkeit, Wärme und Ruhe. Bei der Einrichtung setzen Sie auf nachhaltige Materialien, natürliche Formen und dezente Farben. Sie fühlen sich im Landhausstil wohl und achten auf Harmonie im Ambiente. Das gilt besonders für das Licht. Es darf auf keinen Fall kühl und steril sein, sondern



Bild: Herzblut



Bild: Herzblut



Bild: Spotlight

Bild: Paulmann



Bild: Bruck



# DESIGN

## Lieben Sie klares Design?

Minimalismus ist Ihre Welt. Bei Farben und Formen zählen Sachlichkeit und Geradlinigkeit. Nichts soll von der Funktionalität ablenken. Deshalb überwiegen Schwarz, Weiß und Edelstahl in Ihren Wohnräumen. Wie bei Ihren Möbeln setzen Sie auch bei Ihren Leuchten auf Purismus. Schlank und unauffällig sollen sie ein, aber hochwertig in der Verarbeitung und innovativ in der Technik.



Bild: mylight



# KITEO – LICHTWELTEN MIT HUMAN CENTRIC LIGHTING



KITEO ist eine Premiummarke für anspruchsvolle biorhythmische LED Lichtlösungen, die das Tageslicht im Hinblick auf die spektrale Qualität und die stetige Veränderung der Farbtemperatur über den gesamten Tag nachstellt. Dadurch können beispielsweise Konzentrationsfähigkeit und Produktivität signifikant erhöht werden. Doch auch in der vertrauten Umgebung zu Hause – ob im Bad, der Küche oder im Esszimmer – schafft die HumanCentric Lighting Technologie eine angenehme Atmosphäre, die die Wohnqualität erheblich steigert.

Die Arclite® Lichtvertrieb GmbH vertreibt die KITEO Produkte und komplettiert damit nicht nur ihre innovative Produktlinie, sondern entwickelt damit Lichtlösungen für alle Bereiche – ob in Shops, in Büros, Lagerhallen oder im privaten Umfeld.

# BIORHYTHMISCHES LICHT IM BAD

Das kompakte zeitlose Design und die geringe Bauhöhe machen die Deckenleuchte K-SPOT 12 F/S zur idealen Beleuchtung für das Badezimmer. Sie bietet eine Farbtemperatur von 2.500 - 7.000 K.

**Kiteo**  
HUMAN CENTRIC LIGHTING

powered by arclite®




Foto: KITEO

**1 KITEO Deckeneinbauleuchte »K-SPOT 12 F/S«**, Metall, Farbe Weiß RAL9003, optional Aluminium gebürstet, Maße B 95x95 H 91 T 130 ø 90 in mm, dimmbar, LED Modul PI-LED

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchte Nr. 1 hat die Energieeffizienzklasse A.



[www.arclite.de](http://www.arclite.de)

# LICHT ZUM WOHLFÜHLEN IM ESSZIMMER

Die hochwertigen Pendelleuchten K-SPHAERA und VIBE von KITEO können sowohl zur Akzentuierung als auch zur Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden. Besonders über dem Esstisch sorgen diese Leuchten für ein angenehmes Licht. Das Design beider Leuchten ist klassisch.


Beide Leuchten bieten eine hohe Farbortstabilität durch ein microcontrollergesteuertes LED Management mit Temperaturkompensation und Werkskalibrierung und eine weiche Lichtmischung und gleichmäßige Lichtverteilung.

**Kiteo**  
HUMAN CENTRIC LIGHTING

powered by arclite®



Foto: KITEO



**1 KITEO Pendelleuchte »Vibe«**, Kunststoff, Farbe Aluminiumrahmen pulverbeschichtet RAL 9003, Maße B 810 x H 390x T 510 in mm, LED Modul PI-LED, dimmbar **2 KITEO Pendelleuchte »K-SPHAERA«**, Metall, Farbe Aluminium gebürstet, Maße H 233,8 ø 210 in mm, LED Modul PI-LED, dimmbar

# DEZENT STILVOLLES LICHT IN DER KÜCHE

Die Küche wird heute mehr und mehr zu einem Ort der Begegnung. Das geeignete Licht fördert diese Funktion. Die Wandleuchte K-MOENIA und die Deckenleuchte SOVT CAMPUS von KITEO bieten ein formschönes Designgehäuse und eignen sich ideal für die großflächige direkte und indirekte Beleuchtung im Inneraum.



Foto: KITEO

**3 KITEO Wandleuchte »K-MOENIA«**, Metall, Farbe Leuchte Weiß RAL 9003, Maße B 95x95 H 818 T 37 in mm, LED LINEARMODUL, nicht dimmbar **4 KITEO Deckenleuchte »SOVT CAMPUS«**, Kunststoff, Farbe Glanzaluminium gebürstet oder Weiß RAL 9003, Maße B 385x385 H 69 in mm, LED Modul PI-LED, dimmbar



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1, 2, 3, 4 haben die Energieeffizienzklasse A.



[www.arclite.de](http://www.arclite.de)

# PERFECT DAY LIGHT

Licht ist der maßgebliche Taktgeber, der dafür sorgt, dass wir gut schlafen, uns am Tag ausgeruht fühlen und leistungsfähig sind. In der modernen Welt halten wir uns aber nur noch selten im Freien auf und setzen uns zu wenig dem natürlichen Tageslicht aus. Fehlt das Licht als wichtiger Zeitgeber, kommt die innere Uhr aus dem Takt: Müdigkeit, Antriebslosigkeit und im schlimmsten Fall Depressionen können die Folge sein. Selbst scheinbar hell erleuchtete Innenräume sind aus biologischer Sicht häufig dunkel und für die Steuerung unserer inneren Uhr unwirksam.

Biologisch wirksames künstliches Licht kann dieses Defizit ausgleichen und den Biorhythmus stabilisieren. Gezielte Wechsel der Lichtfarbe im Tagesverlauf fördern das Wohlbefinden und steigern in Folge die Leistungsfähigkeit.

Das innovative Leuchtensystem LUCTRA® von DURABLE wendet neueste Erkenntnisse der biologischen Lichtwirkung auf die Ausleuchtung individueller Büroarbeitsplätze an. Kalt- und warmweiße LED erzielen Beleuchtungsstärken von bis zu 1.000 lux auf der Arbeitsfläche. Eine sehr gleichmäßige Lichtverteilung sorgt dafür, dass die Beleuchtung nahezu Tageslichtqualität aufweist. Dies fördert das Wohlbefinden und unterstützt produktives Arbeiten.

Alle Modelle verfügen über die intelligente VITACORE®-Elektronik, die dem Nutzer einen intuitiven Zugang zu den LUCTRA®-Funktionen bietet. Hochwertige Bauteile kontrollieren präzise und zuverlässig die Leuchte. Lichtstärke und Lichtfarbe lassen sich mit hoher Genauigkeit durch einfaches Berühren der Touch-Oberfläche justieren. Zwei integrierte USB-Anschlüsse laden Smartphones und Tablet-PCs an der Leuchte.

Die Tisch- und Stehleuchten unterscheiden sich in den zwei Designlinien LINEAR und RADIAL.





## TABLE PRO

**LUCTRA® TABLE PRO ist die Komfort-Tischleuchte mit einem durchgängigen Aluprofil bei einer Höhe von 75 Zentimetern.**

- 2 warmweiße und 2 kaltweiße Hochleistungs-LEDs
- Stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von 2.700 - 6.500 K
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke
- Bluetooth zur individuellen Lichteinstellung per App
- 2 USB-Ladeanschlüsse
- Bedienfeld aus Glas
- 3 Befestigungsmöglichkeiten (Tischfuß, Klemme zur Tisch- & Wandbefestigung oder Dorn für Lochdurchführungen zwischen 20 und 80 mm)
- Energieeffizienz: A++
- Material: Aluminium, Zink, Stahl, Glas, Kunststoff
- Farben: Aluminium -23, Schwarz -01, Weiß -02

**1 | TABLE PRO LINEAR BASE - 9215 | CLAMP - 9217 | PIN - 9219**

**2 | TABLE PRO RADIAL BASE - 9216 | CLAMP - 9218 | PIN - 9220**



LINEAR DESIGN  
Farbe: Weiß -02



RADIAL DESIGN  
Farbe: Schwarz -01

## TABLE

**Auch das Einstiegsmodell ist bei einer kompakten Höhe von 60 Zentimetern konsequent auf die Bedürfnisse am Büroarbeitsplatz zugeschnitten.**

- 2 warmweiße und 2 kaltweiße Hochleistungs-LEDs
- Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (2.700 K | 3.600 K | 6.500 K)
- Einstellung der Lichtstärke in 5 Stufen
- Bedienfeld aus Acrylglas
- Energieeffizienz: A++
- Material: Aluminium, Zink, Stahl, Kunststoff
- Farben: Aluminium -23, Schwarz -01, Weiß -02

**3 | TABLE LINEAR BASE - 9201**

**4 | TABLE RADIAL BASE - 9202**



### Android/iOS

Die kostenlose VITACORE® App macht aus LUCTRA® ein flexibles Lichtwerkzeug: Sie enthält einen voreingestellten 24-Stunden-Lichtverlauf, der selbstständig Lichtstärke und -farbe variiert und so den natürlichen Lichtverlauf simuliert.

Diese Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in den Leuchten nicht ausgetauscht werden.



## FLOOR & FLOOR TWIN

Die LUCTRA® Stehleuchten FLOOR und FLOOR TWIN leuchten den Arbeits- und Leseplatz ideal aus und setzen optische Akzente.

- 2 warmweiße und 2 kaltweiße Hochleistungs-LEDs
- Stufenlose Einstellung der Lichtfarbe von 2.700 - 6.500 K
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke
- Bluetooth zur individuellen Lichteinstellung per App
- Einzel verstellbare Leuchtenköpfe (bei den FLOOR TWIN-Leuchten)
- 2 USB-Ladeanschlüsse (bei den FLOOR-Leuchten)
- Bedienfeld aus Glas
- Energieeffizienz: A++
- Material: Aluminium, Zink, Stahl, Glas, Kunststoff
- Farben: Aluminium -23, Schwarz -01, Weiß -02

- 5| FLOOR LINEAR - 9235  
6| FLOOR RADIAL - 9236  
7| FLOOR TWIN LINEAR - 9237  
8| FLOOR TWIN RADIAL - 9238





## LUCTRA® FLEX

Gutes Licht, genau da wo es gebraucht wird, zu jeder Tageszeit und ohne Stromanschluss - das alles leistet die mobile Leuchte aus dem LUCTRA® Sortiment. LUCTRA® FLEX von DURABLE ist die kabellose nachweislich biologisch wirksame Lichtlösung für mobiles Arbeiten im Büro oder zu Hause. Dank Lithium-Ionen-Akku, kann der Nutzer das perfekte Licht an jeden Ort mitnehmen. Bis zu neun Stunden versorgt der Speicher die Leuchte dabei mit Strom. Egal ob im Büro, im Lesesessel zu Hause, bei der Heimarbeit oder am Abend auf der Terrasse und im Garten, LUCTRA® FLEX ermöglicht völlige Freiheit bei der Wahl des Arbeitsplatzes, ohne auf die Lichtqualität zu verzichten.

- Akkulaufzeit für bis zu 9 Stunden
- Höhenverstellbarer Kantenschutz für einen stabilen und sicheren Halt in allen Positionen
- Einstellung der Lichtfarbe in drei Stufen (2.700 K | 3.600 K | 6.500 K)
- Einstellung der Lichtstärke in 5 Stufen
- Bedienfeld aus Acrylglas
- Energieeffizienz: A++
- Material: Aluminium, Zink, Kunststoff
- Farben: Orange -09, Aluminium -23, Schwarz -01, Weiß -02

9| LUCTRA® FLEX - 9231



Ausführliche Informationen  
finden Sie auf  
[www.luctra.de](http://www.luctra.de).

# WOHLFÜHLEN. PRODUKTDESIGN VON SLV. FÜR SIE.

Wir bei SLV sind echte Ästheten. Durch die Zusammenarbeit mit unserem Inhouse-Designteam sowie durch Kooperationen mit renommierten Produktdesignern und führenden Technologie-Partnern, entstehen bei uns innovative Produkte, die die aktuellen Trends widerspiegeln.

1|



JOHAN CARPNER

„I would like to challenging the common ways too express a design, product without being odd. My goal is to look at the design history and try to be the next step. We are in a time of new possibilities in technics and manufacturing that makes this to a interesting era of design.“



## DESIGNERLEUCHTEN

Stillvoll und innovativ.

**1 SOBERBIA.** Weiß, markant und mit neuester LED-Technologie ausgestattet – das ist die von dem schwedischen Designer Johann Carpner gestaltete Pendelleuchte SOBERBIA. Der Clou: SOBERBIA gibt es neben den Pendelvarianten von klein bis groß auch als Wandausführung - wunderbar miteinander kombinierbar. SOBERBIA – ein Hingucker auf allen Ebenen.

**2 I-RING.** Die exklusive Design-Leuchterserie, gestaltet von dem Designer Andreas Robertz. Das ausgefallene Design ist ein unübersehbares Statement in jedem Raum. Ein rotes Textilkabel sorgt für den farblichen Akzent. Ausgestattet mit Premium LEDs ist sie eine schöne, indirekte Lichtquelle, verfügbar als Pendel-, Stand- oder Wandversion.

**3 OCCULDAS.** Mit ihrem exklusiven Design, gestaltet von dem Designer David Morgan, überzeugt die Deckenleuchterserie OCCULDAS auf ganzer Linie. Ihre moderne Formensprache in schlichter, weißer Optik erzeugt ein harmonisches Bild in oder auf der Decke. Durch ihre Dimm-Funktion sorgen alle Leuchten der OCCULDAS Serie für eine stimmungsvolle Beleuchtung – direkt oder indirekt.

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A – A++.



DAVID MORGAN

**MOTTO:** "Excellent light quality from innovative, distinctive and attractive luminaire designs."



*David Morgan*



ANDREAS ROBERTZ



**MOTTO:** "If you do what you always did, you will get what you always got." -Albert Einstein



*Andreas Robertz*



slv.com




**Serie Wandleuchte »THEIA«** Metall, chrom, satiniertes Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, IP 44, nicht dimmbar, erhältlich in **1** Maße 300 x 45 x 80 mm, Art.-Nr. 18/1825.04 **2** Maße 600 x 45 x 80 mm, Art.-Nr. 18/1826.04 **3** Maße 900 x 45 x 80 mm, Art.-Nr. 18/1827.04 **4** Maße 1200 x 45 x 80 mm, Art.-Nr. 18/1828.04 **Serie Wandleuchte »LADO«** Metall, chrom, satiniertes Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, IP 44, nicht dimmbar, erhältlich in **5** Maße 600 x 40 x 60 mm, Art.-Nr. 18/1812.04 **6** Maße 900 x 40 x 60 mm, Art.-Nr. 18/1813.04 **7** Maße 1200 x 40 x 60 mm, Art.-Nr. 18/1814.04, o. Abb. **Serie Deckenleuchten »ZELO«** Metall, chrom, opal satiniertes Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, IP 44, nicht dimmbar, erhältlich in **8** Höhe 65 mm, Durchmesser 230 mm, Art.-Nr. 15/1820.04 **9** Höhe 85 mm, Durchmesser 280 mm, integrierten Bewegungsmelder Art.-Nr. 15/1821.04 **Serie Deckenleuchte »KETO«** Metall, chrom, opal satiniertes Glas, inkl. LED-Leuchtmittel, IP 44, nicht dimmbar, erhältlich in **10** Maße 100 x 125 x 100 mm, Art.-Nr. 15/1822.04 **11** Höhe 125 mm, Durchmesser 100 mm, Art.-Nr. 15/1823.04 **12** Höhe 160 mm, Durchmesser 120 mm, Art.-Nr. 15/1824.04



**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten der Nr. 1 bis 12 werden mit fest verbauten LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A bis A++ ausgeliefert.




zeitlos elegantes puristisches  
gradliniges Design



[www.helestra-leuchten.de](http://www.helestra-leuchten.de)

# DEN TREND DER ZEIT ERKENNEN

**li:fy**<sup>®</sup>  
light for you



Mit minimalistischen Formen machen Drahtgitterleuchten und Co. die Bühne frei für wirkungsvolle Leuchtmittel. "Nicht von Pappe" sind die ausdrucksstarken Lichtobjekte, die in allen möglichen Formen aus Wellpappe hergestellt werden können. Die stabilen Konstrukte suchen in puncto Natürlichkeit ihresgleichen.




1

Die Leuchtenfamilie **MAXI** umfasst ein riesiges Sortiment an stoffbespannten Schirmleuchten: Bei **MAXI Basic** kann aus einem umfangreichen Baukasten eine individuelle Leuchte zusammengestellt werden. Für **1 »MAXI Ring«**, LED-Modul 48 W, D 1100 x H 250 mm, stehen zahlreiche Dekore zur Verfügung.

**2 »MAXI Wheel«**, LED-Modul 32 W, D 814 x H 260 mm, integrierte Akustik-elemente **3 »Maxigon«**, LED-Modul 32 W, D 700 x H 300 mm



2




3



[www.li-fy.de](http://www.li-fy.de)  
[www.ridi-group.de](http://www.ridi-group.de)

DESIGN TRIFFT AUF  
INNOVATION  
QUALITÄT MADE IN GERMANY

**RODD**  
DIE VERFÜHRUNG DES LICHTS  
*made in Germany*



**01 Stehleuchte »SOFT«**, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\uparrow$  150 cm, Sockel: 20 x 20 cm,  $\ast$  2 x LED-Band – 18,5 W – 2.691 lm (5.382 lm cpl.), dimmbar über Tastdimmer, Art. Nr. 455 400 09 **02 Pendelleuchte »SOFT«**, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\leftrightarrow$  140 cm  $\downarrow$  max. 140 cm,  $\ast$  2 x LED-Band – 17,5 W – 1.715 lm (5.070 lm cpl.), Ober- und Unterlicht dimmbar über Berührungssensor, Art. Nr. 455 900 09 **03 Deckenleuchte »SLIGHT«**, 6-flammig, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\leftrightarrow$  115 cm  $\uparrow$  3,5 cm,  $\ast$  6 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (4.500 lm cpl.), dimmbar, Arme 50 x 8 cm beweglich, Art. Nr. 461 806 09 **04 Pendelleuchte »FLAIR«**, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\leftrightarrow$  120 x 30 cm  $\downarrow$  max. 140 cm,  $\ast$  1 x LED-Band – 40 W (6.186 lm cpl.), dimmbar, Art. Nr. 467 900 09 **05 Stehleuchte »FLAIR«**, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\uparrow$  120 x 32 cm, Sockel: 25 cm,  $\ast$  1 x LED-Band – 46 W (7.104 lm cpl.), dimmbar über Tastdimmer, Art. Nr. 467 400 09 **06 Deckenleuchte »ELLE«**, 3-flammig, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\leftrightarrow$  50 cm  $\uparrow$  10 cm  $\downarrow$  5,5 - 11 cm,  $\ast$  3 x LED – 6,5 W – 610 lm (1.830 lm cpl.), Elemente dreh-/ kipp-/ ausziehbar, dimmbar, Art. Nr. 416 803 09 **07 Deckenleuchte »AT«**, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\varnothing$  70 cm  $\downarrow$  20 cm,  $\ast$  LED-Band – 33 W (5.030 lm cpl.), dimmbar, Art. Nr. 419 802 09 **08 Deckenleuchte »CUBUS«**, 5-flammig, Aluminium geschliffen,  $\boxplus$   $\leftrightarrow$  58 cm  $\uparrow$  34 cm  $\downarrow$  6 cm,  $\ast$  5 x HV-LED – 8,7 W – 750 lm (3.750 lm cpl.), dimmbar, Art. Nr. 385 805 09

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 8 enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieklasse A++, A+ ,A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Alle Leuchten inkl. Leuchtmittel – LED 2700 K.



[www.bopp-leuchten.de](http://www.bopp-leuchten.de)



# IDEAL ZUR SPOT- UND ALLGEMEIN- BELEUCHTUNG

**nobile** 



**A 5068 T Flat Set 3x6W**, Idealer Problemlöser für Decken mit geringer Einbautiefe, Höhe: 29mm, Durchmesser: 88mm, passend für Einbaudurchmesser: 68 mm, Kühlkörper aus 100% kaltgepresstem Aluminium, Hervorragende Farbwiedergabe: Ra>90, Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM, Lichtstrom: ca. 500 lm pro Downlight, Farbtemperatur: ca. 3000 K, Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10), Betriebsgerät: inklusive, Steckklemmen und Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Einbaudosen: generell kann der A 5068 T Flat in allen gängigen Betoneinbaugeschäften installiert werden; speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX-O (Type 1290-41)/HaloX-P (Type 1291-23), Set bestehend aus: 3x A 5068 T Flat; 3x Verlängerungsleitung je 1,5 m; LED Betriebsgerät; 3-fach Verteiler, Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert, Farben: chrom-matt, chrom, nickel-gebürstet und weiß, Lichtfarbe: warmweiß, Dimmung: Phasenabschnittsdimmer oder 2,4GHz

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten für brillante Lichtergebnisse enthalten eingebaute LED-Lampen der Klassen A++ bis A.



[www.nobile.de](http://www.nobile.de)



LUCIDE

# ILLUMINATES YOUR WORLD

Lucide,

Einer der führenden Grossvertriebe auf dem Wohnraumleuchten Markt im Benelux Bereich, mit Hauptsitz in Antwerpen – Belgien, entwickelt funktionelle und dekorative Beleuchtung für den Innen- und Aussenbereich. Innovative Lichtdesigns die Persönlichkeit ausstrahlen und die richtige Atmosphäre zu jeder Zeit in Ihre Wohnumgebung bringt.



- 1 Stehleuchte mit Gelenke "Aldgate"**, 1-flammig, Holz und Metal mit PVC Diffusor, Holz Schwarz Weiß, 1800x1950x500mm – Schirm D490x350mm – Base D 450x60mm, 1xE27max.40W exkl., Art.-Nr. 20709/81/30
- 2 Dreibein-Stehleuchte "Aldgate"**, 1-flammig, Holz und Metal, Holz und Schwarz, 1500x500mm – Schirm D500x-260mm, 1xE27max.40W exkl., Art.-Nr. 20708/81/30
- 3 Dreibein-Stehleuchte "Marlowe"**, 1-flammig, Metal, Schwarzgold, Base 800mm – Schirm D430x550-H1700mm, 1xE27max.40W exkl., Art.-Nr. 20707/01/30
- 4 Tischleuchte "Mopedd"**, 1-flammig, Glas und Metal, Rostbraun, 340x330mm- Schirm D240mm – Fuss 260x190mm, 1xE14max.40W exkl., Art.-Nr. 45553/01/97
- 5 Stehleuchte mit Gelenke "Mizuko"**, 1-flammig, Metal, Schwarz, 130x1500x420mm – Schirm 135x130mm, 1xE-14max.40W exkl., Art.-Nr. 20710/01/30
- 6 Wandleuchte mit Gelenke und Schalter "Mizuko"**, 1-flammig, Metal, Schwarz, 130x320x360mm – Schirm 135x130mm, 1xE-14max.40W exkl., Art.-Nr. 20210/01/30
- 7 Hängeleuchte "Geometry"**, 1-flammig, Polymer, Weiß, D600mm - H min.450 max.1600mm, 1xE27max.60W exkl., Art.-Nr. 37404/60/31
- 8 Hängeleuchte "Otona"**, 1-flammig, Metal, Weiß, D400mm - H min.500 max.1700mm, 1xE-27max.60W exkl., Art.-Nr. 21409/40/31
- 9 Tischleuchte "Otona"**, 1-flammig, Metal, Schwarzgold, H220 x D250mm, 1xE27max.60W exkl., Art.-Nr. 21509/25/30

**Energie-Effizienz:**

Die Leuchten 1 bis 9 werden ohne Leuchtmittel geliefert und sind für Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++ bis E geeignet.



[www.lucide.be](http://www.lucide.be)



**1 Tischleuchte »DELUX«**  
Aluminium, Acryl  
3,6 Watt, LED, 3000K, 324lm  
Art.-Nr. 78935

**2 Tischleuchte »DELUX«**  
Aluminium, Acryl  
7 Watt, LED, 3000K, 630lm  
Art.-Nr. 78936

**3 Tischleuchte »DELUX«**  
Aluminium, Acryl  
10 Watt, LED, 3000K, 900lm  
Art.-Nr. 78937



**4 Stehleuchte »DELUX«**  
Aluminium, Silikon, Glas gefrostet  
12 Watt, LED, 3000K, 1080lm  
Art.-Nr. 78943

**5 Stehleuchte »DELUX«**  
Aluminium, Silikon, Glas gefrostet  
12 Watt, LED, 3000K, 1080lm  
Art.-Nr. 78944



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten der Serie »Delux« haben festverbaute LED's mit der Energieeffizienzklasse A+.



7


8

**sompex**<sup>®</sup>  
design for life

MODERN



**6 Pendelleuchte »SMART«**  
Aluminium grau, Acryl  
6 x 5 Watt, LED, 3000K, 1920lm  
Art.-Nr. 87540



**7 Tischleuchte »SMART«**  
Aluminium grau, Acryl  
21 Watt, LED, 3000K, 1680lm  
Art.-Nr. 87535

**8 Stehleuchte »SMART«**  
Aluminium grau, Acryl  
30 Watt, LED, 3000K, 2400lm  
Art.-Nr. 87536

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten der Serie »Smart« haben festverbaute LED's mit der Energieeffizienzklasse A.



[sompex.de](http://sompex.de)

# Philips Hue White Ambiance



Eine Leuchte – alle Stimmungen

Schaffen Sie für jede Tageszeit die ideale Lichtstimmung. Vom strahlend weißen Licht für den idealen Start in den Tag bis zu stimmungsvollen, warmen Lichttönen für gemütliche Abende – mit Philips Hue White Ambiance können Sie entscheiden, welches Licht gerade das beste für Sie ist.

- Funktionen Schalter: An/Aus/Dimmen/4 Lichtrezepte
- Maximal 10 Leuchten pro Dimmschalter steuerbar
- Integrierbar in das Hue System zur Steuerung via Smartphone oder Tablet



**1 Pendelleuchte »Fair«**, Metall, weiß, Maße 444 x 444 x 120–1.500, 1 x 39 W, Artikelnr. 4033931P7 **2 Deckenleuchte »Being«**, Stahl, Aluminium, Maße 348 x 348 x 51, 1 x 32 W, Artikelnr. 3261048P7 **3 Pendelleuchte »Cher«**, Kunststoff, schwarz, Maße 475 x 475 x 291–1.750, 1 x 39 W, Artikelnr. 4076130P7 **4 Pendelleuchte »Amaze«**, Metall, weiß, Maße 434 x 434 x 131–1.500, 1 x 39 W, Artikelnr. 4023331P7 **5 Deckenleuchte »Fair«**, Glas, schwarz, Maße 444 x 444 x 99, 1 x 39 W, Artikelnr. 4034030P7 **6 Badleuchte »Struana«**, Kunststoff, weiß, Maße 360 x 360 x 59, 1 x 32 W, Artikelnr. 3306431P7 **7 Tischleuchte »Wellner«**, Glas, weiß, Maße 268 x 268 x 192, 1 x 9,5 W, Artikelnr. 4440156P7 **8 Spotbalken »Runner«**, Metall, weiß, Maße 305 x 89 x 109, 2 x 5,5 W, Artikelnr. 5309231P7 **9 Spotbalken »Pillar«**, Metall, schwarz, Maße 305 x 89 x 109, 2 x 5,5 W, Artikelnr. 5633230P7 **10 Spotbalken »Buckram«**, Metall, schwarz, Maße 240 x 240 x 103, 4 x 5,5 W, Artikelnr. 5047430P7 **11 Spotbalken »Buratto«**, Metall, Aluminium, Maße 443 x 70 x 112, 3 x 5,5 W, Artikelnr. 5046348P7 **12 Tischleuchte »Wellness«**, Glas, schwarz, Maße 186 x 186 x 193, 1 x 9,5 W, Artikelnr. 4080130P7 **13 Tischleuchte »Felicity«**, Kunststoff, weiß, Maße 240 x 87 x 255, 1 x 9,5 W, Artikelnr. 4097531P7

Alle Leuchten  
inkl. Fern-  
bedienung zur  
Steuerung und  
zum Dimmen  
von vier  
voreingestellten  
Licht-Rezepten



6 **Bedienung über**  
die mitgelieferte Fernbedienung  
(ohne weitere Installation)

7 ... und die Hue-App

8



7



8



9



10



11



12



13

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten 1–7, 12,13 enthalten ein-  
gebaute LED-Leuchtmittel (A++; A+; A). Die Leuchten 8–11  
sind geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A+, A, B, C, D, E  
und werden mit Lampen der Klasse A geliefert.



[www.philips.de](http://www.philips.de)

Exklusiv bei **licht+**  
concept

## LIFESTYLE-TRENDS

Das eigene Zuhause ist für viele zu einem wichtigen Rückzugsort geworden. Bereits in den 1980er Jahren beobachtete die amerikanische Trendforscherin Faith Popcorn eine Entwicklung, die sie als „Cocooning“ bezeichnete. Dabei handelte es sich um das zunehmende Bedürfnis vieler Menschen, sich zu Hause einzuwickeln und von den negativen Einflüssen der Welt draußen abzuschirmen.

Diese Entwicklung hält bis heute an, auch wenn sie in der Zwischenzeit die unterschiedlichsten Ausprägungen gefunden hat.



## FÜR IHR ZUHAUSE





### Die Wohnung als Lebensmittelpunkt

Anders als beim Cocooning steht etwa beim Homing-Trend das menschliche Miteinander im Vordergrund. Hier will man sein soziales Leben in den eigenen vier Wänden genießen, etwa beim gemeinschaftlichen Kochen und Essen mit Freunden oder in Form von Film- oder Spieleabenden.

### Einrichten mit Persönlichkeit

Vor diesem Hintergrund wird auch das Interior Design immer wichtiger. Schließlich möchte man seinen Gästen nicht nur ein angenehmes Ambiente bieten, sondern will durch seine Art zu wohnen auch zeigen, wie man wirklich ist. Kein Wunder, dass die eigene Wohnung für viele deshalb längst zum Statussymbol geworden ist, wobei „teurer“ nicht automatisch „beeindruckender“ bedeutet.

Vielmehr geht es darum, seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, und dafür gibt es nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

### Inspiration für Ihr Zuhause

Wenn auch Sie auf der Suche nach einem Einrichtungsstil sind, der Ihrer Art zu leben wirklich entspricht, möchten wir Ihnen mit „Design Statements“ und „Natural Touch“ zwei topaktuelle Wohntrends vorstellen, die sich auf das gesamte Interior Design übertragen lassen: von den Möbeln über die Boden-, Wand- und Deckengestaltung bis hin zu Heimtextilien und Accessoires.

Und damit aus Ihrer Wohnungseinrichtung ein stimmiges Gesamtpaket wird, haben wir selbstverständlich auch die dazu passenden Leuchten im Programm.



# Trend Design Statements

## EIN HAUCH VON LUXUS.

Modernes, reduziertes

Design wird immer

öfter mit klassischen

Elementen kombiniert.

Produkte in der Optik

alter Handwerkstechniken –

gern in warmen Gelb- oder

Goldtönen – werden

zu Eyecatchern in

schlichtem Ambiente.



Bild: Rydens, Leuchte Hero

## MUSTER

Klassische Webmuster wie Hahnentritt und Glencheck, Karos, malerische Blumenmuster, moderne Ornamentik, Intarsien, alte Fliesenmuster, Tierfelle (Leo, Zebra ...), Art déco, Kunstamutung.

Bild: Albert Leuchten





Bild: Cangini e Tucci

## FARBEN

Warmes Beige und Braun mit kühlem Grau.  
 Neue Akzentfarben: senfiges Gelb und  
 ein warmer Honigton. Bei den  
 Accessoires setzt ein Goldton  
 glänzende Highlights.

Bild: mylight



## FORMENSPRACHE

Klassisch, elegant,  
 geschwungen, Knopfheftung,  
 handwerklich, gedreht,  
 künstlerisch, figurativ.

## MATERIALIEN

Marmor, goldfarbene  
 Metalle, Messing, Edel-  
 hölzer, mattes Nubukleder,  
 Tweed, Brokat, Gesteptes,  
 Plissees, Kristallglas, feines  
 Porzellan, Perlen, Kristalle,  
 Edelsteine, Pailletten.



Bild: Cangini e Tucci



Bild: Stamp

# Trend Natural Touch.

Authentische Akzente setzen.

Auf die Vorteile des städtischen Wohnens zu verzichten, ist für die meisten undenkbar. Gleichwohl sehnen wir uns nach unmittelbaren Naturerlebnissen. Naturfarbene Accessoires und Dekorationsartikel, häufig aus Naturmaterialien, halten deshalb zunehmend Einzug in urbane Wohnräume.



Bild: Brilliant,  
Pendelleuchte BEDOUINE




Bild: Herzblut,  
Tischleuchte Dana

## Materialien

Naturmaterialien, Reisig, Trockenpflanzen, Naturholz, Beton, Gips, Keramik, oxidierte Metalle, Felle, Filz, Wolle, Sisal, Hanf, Leinen, Draht, grob Gestricktes, Geflochtenes.

Bild: Brilliant,  
Tischleuchte INDUS



## Muster

Berge, Bäume, Äste, Tannenzweige, Wildpflanzen, Flechten, Moose, Maserungen, Verlaufendes, Sprengel, Flecken.



# Farbenspiel

Kühles Grau, Natur, Beige, Graubraun, Kupferbraun, gräuliches Grün.



Zusammenspiel



Bild: Brilliant, Deckenstrahler BENTE

# Formensprache

Gewachsen, natürlich, organisch, handmade, unregelmäßig, unfertig, fransig, gebunden, Nester, Blätter, Steine, Äste.

Bild: Brilliant, Pendelleuchte FRIEDA



organisch



handmade



Bild: Rydens, Tischleuchte Peacubabies



### 1. MIB 6

Designed by Bønnelycke mdd

Tisch | Metall | GU10 Max 8W  
H 66 cm | Ø6 cm  
Exkl. Leuchtmittel  
Schwarz Nr. 71655003  
Weiß Nr. 71655001  
Diese Leuchten werden ohne  
Leuchtmittel ausgeliefert. Die  
Leuchte Nr. 1 kann mit der  
Energieeffizienzklasse A++ bis A  
betrieben werden.

Stehleuchte | Metall | GU10 Max  
8W  
H 141 cm | Ø6 cm  
Exkl. Leuchtmittel  
Schwarz Nr. 71704003  
Weiß Nr. 71655001  
Diese Leuchten werden ohne  
Leuchtmittel ausgeliefert. Die  
Leuchte Nr. 1 kann mit der  
Energieeffizienzklasse A++ bis A  
betrieben werden.

Pendel | Metall | GU10 Max 35W  
H 27 cm | Ø6 cm  
Exkl. Leuchtmittel  
Schwarz Nr. 71679903  
Weiß Nr. 71679901  
Diese Leuchten werden ohne  
Leuchtmittel ausgeliefert. Die  
Leuchte Nr. 1 kann mit der  
Energieeffizienzklasse A++ bis D  
betrieben werden.

Wand | Metall | GU10 Max 35W  
H 20 cm | Ø6 cm  
Exkl. Leuchtmittel  
Schwarz Nr. 71689903  
Weiß Nr. 71689901  
Diese Leuchten werden ohne  
Leuchtmittel ausgeliefert. Die  
Leuchte Nr. 1 kann mit der  
Energieeffizienzklasse A++ bis D  
betrieben werden.

### 3. ASKJA

Designed by Kok & Berntsen



Pipe Small  
Glas | Excl. Aufhang  
Exkl. Leuchtmittel  
H 25 cm | Ø 12 cm  
45113200 Transparent  
45113227 Bernstein  
45113247 Rauch

Pipe Edge  
Glas | Excl. Aufhang  
Exkl. Leuchtmittel  
H 27 cm | Ø 20 cm  
45143200 Transparent  
45143227 Bernstein  
45143247 Rauch

Pipe Air  
Glas | Excl. Aufhang  
Exkl. Leuchtmittel  
Ø23,5 cm | H23 cm  
45133200 Transparent  
45133227 Bernstein  
45133247 Rauch

Pipe Large  
Glas | Excl. Aufhang  
Exkl. Leuchtmittel  
Ø14 cm | H30,5 cm  
45123200 Transparent  
45123227 Bernstein  
45123247 Rauch

Aufhang  
Metall | E27 |  
Exkl. Leuchtmittel  
H 8 cm Ø9,5 cm  
45100001 Weiß  
45100003 Mat Schwarz  
45100025 Brass  
45100030 Kupfer  
45100033 Chrom  
45100043 Schwarz  
Chrom  
Diese Leuchten werden  
ohne Leuchtmittel  
ausgeliefert. Die Leuchte  
Nr. 3 kann mit der  
Energieeffizienzklasse  
A++ bis D betrieben  
werden.





design  
for the  
people

nordlux

### 4. BELLY

Designed by Bønnelycke mdd

Pendel  
Metall | E27 | Exkl. Leuchtmittel  
Ø 29/38/46 cm | H 28/33/38 cm  
45053003 Ø29 cm  
45063003 Ø38 cm  
45073003 Ø46 cm  
Energieeffizienzklasse A++ bis D



### 5. STRAP

Designed by Bjørn + Balle  
Pendel

Pendel 27: Glas | Weiß | Nr. 84313001

Pendel 27: Schwarz | Nr. 84333003

Pendel 27: Weiß | Nr. 84333001

Pendel 27: Gebürsteter Stahl | Nr. 84333032

Exkl. Leuchtmittel | Ø27 cm | H25 cm | E27 | Max. 60W

Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchte Nr. 5 kann mit der Energieeffizienzklasse A++ bis D betrieben werden.



### 6. FRONT 36

Designed by HolmbäckNordentoft  
Wand

Nr. 84091003 Schwarz

Metal, Kunststoff

H: 6,8 cm, B: 36 cm, D: 6,8 cm

Wandhalterung: 6,8 x 36 cm

LED fest verbaut, 12W LED, nicht dimmbar

Energieeffizienzklasse A++ bis -A

### 5. STRAP

Designed by Bjørn + Balle  
Pendel

Pendel 36: Schwarz | Nr. 84343003

Pendel 36: Weiß | Nr. 84343001

Pendel 36: Gebürsteter Stahl | Nr. 84343032

Exkl. Leuchtmittel | Ø36 cm | H37 cm | E27 | Max. 60W

Pendel 48: Schwarz | Nr. 84353003

Pendel 48: Weiß | Nr. 84353001

Pendel 48: Gebürsteter Stahl | Nr. 84353032

Exkl. Leuchtmittel | Ø48 cm | H48 cm | E27 | Max. 60W

Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchte Nr. 5 kann mit der Energieeffizienzklasse A++ bis D betrieben werden.

### 7. FOLD

Designed by Bønnelycke mdd

Metall | LED fest verbaut | 2x5W

2x135 Lumen

D5 cm | H21 cm | W15 cm

45401001 Weiß

45401003 Schwarz

45401030 Kupfer

45401031 Gebürsteter Stahl

45401039 Messing

Energieeffizienzklasse

A++ bis -A



nordlux®



# HerzBlut Leuchten made in Germany



Mit kreativer Liebe bedacht, mit handwerklicher Freude gemacht, mit großer Erwartung in Ihre Hände entlassen. Das HerzBlut eines jeden Mitarbeiters steckt in den Entwürfen dieser Leuchten. Die Liebe zur Natur und zum Material Holz beschwingt unseren Geist und lässt neue leuchtende Ideen sprießen.

Flinke Hände, die ihr Handwerk bestens verstehen, beweisen wie gut und modern sich Holz und Metall vertragen. HerzBlut trifft die Ader der Zeit. Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourcenbewahrung ist in vielen Haushalten ein viel diskutiertes Thema. Auch beim Kauf einer Leuchte wird darauf geachtet.

Mit HerzBlut in Ihrem Sortiment haben Sie ein Label, was diesen Ansprüchen zu 100% genügt.

**1 Hockerleuchte Lara Nussbaum:** Massivholz Nussbaum geölt, Nickel matt gebürstet, Schirm Cotton weiß, H 740 mm, D 250 mm, 1xE27 max. 30 Watt, Schnurschalter an/aus, Art.-Nr. 11715, **2 Tischleuchte Lara Nussbaum:** Massivholz Nussbaum geölt, Nickel matt gebürstet, Schirm Cotton weiß, H 610 mm, D 250 mm, 1xE27 max. 30 Watt, Schnurschalter an/aus, Art.-Nr. 11615, Artikel 1 und 2 auch in Asteiche erhältlich **3 Stehleuchte Elora Eiche:** Massivholz Asteiche geölt, Nickel matt gebürstet, Schirm Cotton weiß unten geschlossen, H 1860-2200 mm, B max. 2000 mm, 3xE27 max. 57 Watt, Schnurschalter an/aus, Arm-ausleger stufenlos verstellbar, Art.-Nr. 11870, auch in Nussbaum erhältlich





**4 Balkenleuchte Leonora Nussbaum LED:** Massivholz Nussbaum geölt, Nickel matt gebürstet, L 1600 mm, B 90 mm, H 1200-1800 mm, höhenverstellbar, kürzbar, 4x13,5 Watt LED, 4000-2200 Kelvin, 5400 Lumen, Dimm-to-warm-Funktion per Tasterdimmer, Art.-Nr. 30335, erhältlich in zwei Holzarten und zwei Größen

**5 Tischleuchte Leonora Eiche LED:** Massivholz Asteiche geölt, Nickel matt gebürstet, H 460 mm, B 160 mm, 1x13,5 Watt LED, 4000-2200 Kelvin, 1200 Lumen, Dimm-to-warm-Funktion per Tasterdimmer, Art.-Nr. 30730

**6 Stehleuchte Leonora Eiche LED:** Massivholz Asteiche geölt, Nickel matt gebürstet, H 1210 mm, B 160 mm, 3x13,5 Watt LED, 4000-2200 Kelvin, 4000 Lumen, Dimm-to-warm-Funktion per Tasterdimmer, Art.-Nr. 30830


**7 Stehleuchte Leonora Nussbaum LED:** Massivholz Nussbaum geölt, Nickel matt gebürstet, H 1600 mm, B 160 mm, 4x13,5 Watt LED, 4000-2200 Kelvin, 5400 Lumen, Dimm-to-warm-Funktion per Tasterdimmer, Art.-Nr. 30935, Artikel 5-7 erhältlich in zwei Holzfarben

**8 Hockerleuchte Tre Eiche:** Massivholz Asteiche geölt, Schirm Cotton weiß, H 680 mm, D 360 mm, 1xE27 max. 57 Watt, Schnurschalter an/aus, Art.-Nr. 11910

**9 Stehleuchte Tre Eiche:** Massivholz Asteiche geölt, Schirm Cotton weiß, H 1570 mm D 500 mm, 1xE27 max. 57 Watt, Schnurschalter an/aus, Art.-Nr. 11810, Artikel 8 und 9 erhältlich auch in Nussbaum.



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1, 2, 3, 8 und 9 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen E-A++ betrieben werden. Die Leuchten Nr. 4 bis 7 sind mit LED Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A-A++ ausgestattet.



[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)

# SHINE<sup>®</sup>

BY FISCHER

## Shine by Fischer Einfach mehr Atmosphäre für Ihr Zuhause

Die Kollektion Shine by Fischer Leuchten bietet innovative designorientierte Leuchten für besondere Ansprüche. Das Produkt-Spektrum umfasst Modelle aus allen Bereichen der Wohnraumbeleuchtung.



**1 Pendelleuchte (60039)**, 3-Flammig, Nickel matt, Acrylblende satiniert, Höhenverstellbar 90 - 150 cm, Längenverstellbar 120 - 190 cm, 3 x LED 16 W, 5000 lm, 2700 - 3350 - 4000 K, dimmbar und turnable white, **2 Stehleuchte (40054)**, 2-Flammig, Nickel matt, Glas opal matt, Höhe 185 cm, inkl. 1 x LED 30 W, inkl. 1 x LED 6 W, 3600 lm, 3000 K, dimmbar, **3 Stehleuchte (40060)**, 1-Flammig, Nickel matt, Glas opal matt, Höhe 140 cm, inkl. 1 x LED 6 W, 600 lm, 3000 K, dimmbar

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 3 können mit der Energieeffizienzklasse A++, A+ bis A betrieben werden. Die Lampen können in der Leuchte nicht getauscht werden.





**1 Stehleuchte »Thor« (45822)**, 3-Flammig, chrom, Schirm weiß (45823, grau) mit Dekor, Ø 19 cm, Höhe 156 cm, 3 x E 14 max. 30 W, mit Fußschalter, **2 Stehleuchte »Thor« (45820)**, 2-Flammig, chrom, Schirm grau (45821, weiß) mit Dekor, Ø 19 cm, Höhe 110 cm, 2 x E 14 max. 40 W, mit Fußschalter, **3 Deckenleuchte »Thor« (26481)**, 3-Flammig, Schirm grau (26480, weiß) mit Dekor, Ø 40 cm, Höhe 12 cm, 3 x E 14 max. 40 W, **4 Tischleuchte »Thor« (98081)**, 1-Flammig, chrom, Schirm weiß (98080, grau) mit Dekor, Ø 12 cm, Höhe 35 cm, 1 x E 14 max. 40 W, mit Schalter, **5 Pendelleuchte »Thor« (60620)**, 2-Flammig, chrom, Schirm oval weiß (60621, grau) mit Dekor, Breite 24 cm, Höhe 140 cm, Länge 80 cm, 2 x E 27 max. 60 W

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 5 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.



[www.fischer-honsel.de](http://www.fischer-honsel.de)

# DESIGNS, DIE DAS LEBEN SCHÖNER MACHEN



**1 Deckenleuchte »Leika«**, 1-flammig, Kunststoff, Silber, Maße 400 x 100 x 400 in mm, inkl. 1 x LED/21 W/3000 K/1800 lm **2 Deckenleuchte »Salem«**, 3-flammig, Metall, Goldfarbig, Maße 450 x 530 x 450 in mm, inkl. 3 x LED/4,5 W/3000 K/400 lm, dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer **3 Pendelleuchte »Fara«**, 1-flammig, Glas, Silber, Maße 300 x 1500 x 300 in mm, exkl. 1 x E27/max. 60 W **4 Pendelleuchte »Fara«**, 1-flammig, Glas, Goldfarbig, Maße 300 x 1500 x 300 in mm, exkl. 1 x E27/max. 60 W **5 Deckenleuchte »Leika«**, 1-flammig, Kunststoff, Goldfarbig, Maße 400 x 100 x 400 in mm, inkl. 1 x LED/21 W/3000 K/1800 lm **6 Tischleuchte »Fara«**, 1-flammig, Glas, Silber, Maße 280 x 275 x 280 in mm, exkl. 1 x E27/max. 60 W, inkl. Schalter **7 Tischleuchte »Fara«**, 1-flammig, Glas, Goldfarbig, Maße 280 x 275 x 280 in mm, exkl. 1 x E27/max. 60 W, inkl. Schalter **8 Tischleuchte »Nogan«**, 2-flammig, Metall, Goldfarbig, Maße 150 x 510 x 150 in mm, inkl. 2 x LED/4,5 W/3000 K/400 lm, inkl. Schalter **9 Stehleuchte »Nogan«**, 2-flammig, Metall, Goldfarbig, Maße 240 x 1500 x 240 in mm, inkl. 2 x LED/4,5 W/3000 K/400 lm, inkl. Schalter **10 Wandleuchte »Salem«**, 1-flammig, Metall, Goldfarbig, Maße 150 x 300 x 230 in mm, inkl. 1 x LED/4,5 W/3000 K/400 lm





**11 Pendelleuchte »Levi«**, 1-flammig, Metall + Aluminium + Kunststoff, Chrom, Maße 1020 x 1500 x 70 in mm, 1 x LED/25 W/3000 K/1960 lm, dimmbar mittels geeignetem Wanddimmer **12 Wandleuchte »Levi«**, 1-flammig, Metall + Aluminium + Kunststoff, Chrom, Maße 40 x 420 x 80 in mm, 1 x LED/8,6 W/3000 K/600 lm, 3 Stufen dimmbar **13 Stehleuchte »Levi«**, 1-flammig, Metall + Aluminium + Kunststoff, Chrom, Maße 210 x 1400 x 150 in mm, 1 x LED/30 W/3000 K/2200 lm, dimmbar **14 Tischleuchte »Levi«**, 1-flammig, Metall + Aluminium + Kunststoff, Chrom, Maße 160 x 440 x 100 in mm, 1 x LED/9 W/3000 K/700 lm, 3 Stufen dimmbar



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 3, 4, 6, 7 sind geeignet für Leuchtmittel der EEK A++ bis E. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 1, 5, 11, 12, 13, 14 werden mit festverbauten LEDs der EEK A geliefert. Die Leuchten Nr. 2, 8, 9, 10 werden mit festverbauten LEDs der EEK A+ geliefert.

**wofi**®



[www.wofi.de](http://www.wofi.de)

**1 LED-Deckenleuchte Aurelia**, Strukturfolie gold gebürstet, Ø 600 mm, H 70 mm, dimm- und austauschbare LED-Module – simple switch & dim, 30 W, 3000 Kelvin, 3500 Lumen, Art.-Nr. 513630-23. Auch in Ø 780 mm sowie 2700 und 4000 Kelvin lieferbar. **2 LED-Deckenleuchte Aurelia**, Strukturfolie silber gebürstet, Art.-Nr. 513630-24. Auch in Ø 780 mm sowie 2700 und 4000 Kelvin lieferbar. **3 LED-Deckenfluter Tris**, Nickel-matt, Glas weiß-satiniert, H 1830 mm, Ø 480 mm, dimm- und austauschbare LED-Module – simple switch & dim, 30 W, 2700 Kelvin, 3500 Lumen, Art.-Nr. 303031-27. Auch mit 3000 und 4000 Kelvin lieferbar. **4 LED-Deckenfluter Tris**, Messing-matt, Art.-Nr. 303011-30. Auch mit 3000 und 4000 Kelvin lieferbar. **5 LED-Pendelleuchte Donut**, Chintz melange, außen Ø 600 mm, innen Ø 300 mm, H 150 mm, die Verwendung neuester LED-Technologie garantiert eine perfekte homogene Ausleuchtung des gesamten Leuchtschirms, ca. 10 Prozent indirekter Lichtanteil, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, 22 W, 3000 Kelvin, 3050 Lumen, Art.-Nr. 650660-09. Auch in Ø 400/200 mm und 780/500 mm in den Ausführungen melange und taupe erhältlich.



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Alle Leuchten entsprechen der Energieeffizienzklasse A+.

Hufnagel Leuchten präsentiert  
die neueste LED-Technologie:

# SIMPLE SWITCH & DIM

Eine perfekte homogene Ausleuchtung verdanken die  
Leuchtenserien LUNA, COPPER und TRIS  
der Verwendung innovativer LED-Technologie.

Alle LED-Platinen sind in drei Lichtfarben erhältlich und  
werkzeuglos austauschbar. Die LED-Modul-Sets können nachgekauft  
und die Modelle so dem Bedarf angepasst werden. Zusätzlich sind  
alle mit dieser Technologie ausgestatteten Leuchten stufenlos  
dimmbar – einfach über den vorhandenen Lichtschalter. Es wird kein  
externer Dimmer benötigt – das spart Kosten für Dimmer und Elektriker!

Mit den unschlagbaren Verkaufsargumenten der  
simple switch & dim Technik sowie einer 10-jährigen  
Nachkaufgarantie für die LED-Module nimmt die Firma Hufnagel  
besonders den durch die Medien verunsicherten Endverbraucher  
jegliche Zweifel bezüglich der Anschaffung einer LED-Leuchte.  
Diese Wettbewerbsvorteile wird die Firma Hufnagel Leuchten weiter  
ausbauen und in vorhandene und neue Leuchtenserien integrieren.

Vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem Fachhändler und  
lassen Sie sich von der neuen Technik überzeugen.

**Es wird spannend!**



[www.hufnagel-leuchten.de](http://www.hufnagel-leuchten.de)

Mit der Pendel-  
aufhängung wird  
jede „Luna“ zur  
Pendelleuchte!  
(separat erhältlich)

**6 LED-Deckenleuchte**  
**Luna**, Chintz schiefer,  
Ø 780 mm, H 100 mm,  
dimm- und austausch-  
bare LED-Module – sim-  
ple switch & dim, 48 W,  
2700 Kelvin, 5500 Lu-  
men, Art.-Nr. 511827-05.  
Auch in Ø 400, 500, 600  
sowie mit 3000 und  
4000 Kelvin in den Aus-  
führungen weiß, cham-  
pagner, melange, hell-  
grau, taupe, crash und  
mit 3-D Folie lieferbar.  
Pendelaufhängung se-  
parat erhältlich.

6





# BY RYDÉNS



**1 Random Hängeleuchte** Messing, Metall, Ø: 64 cm, 4xE27, 4xE14 max 30W, Design: Katarina Dahl, Schirm Solid Ø:10 cm gegen Aufpreis **2 Hero Hängeleuchte** Messing/schwarz, Metall, H: 50 cm, Ø: 80 cm, 24x E27 max 40W **3 Captain Mini Stehleuchte** Sandschwarz/Gold, Metall, H: 145 cm, E27 max 60W **4 Maison Außenbeleuchtung** schwarz, Metall, H: 67 cm, Ø: 24 cm, E27 max 40W **4 Maison Außenbeleuchtung** schwarz, Metall, H: 78 cm, Ø: 24 cm, E27 max 40W

**Energie-Effizienz:** Die Leuchten Nr. 1 bis 5 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel geliefert.



[www.byrydens.com](http://www.byrydens.com)



**1. Sternenhimmel 2m x 1m**, Mehrfach-Flamming, Aluminium, weiß, Maße 1000x60x2000mm, LED Standard-Paneele

**2. Sternenhimmel 3m x 1,5m Oval**, Mehrfach-Flamming, Aluminium, weiß, Maße 3000x60x1500mm, LED

**3. LED Panels mit Himmelmotiven**, Mehrfach-Flamming, PMMA & Aluminiumrahmen, Himmelmotiv-Druck, 620x10x620, LED

# Holen Sie sich Ihren Lieblingshimmel in Ihr Zuhause



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten 1-3 werden mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ betrieben. Diese werden integriert mitgeliefert.



[www.versolux.de](http://www.versolux.de)



VON DER  
GLÜHBIRNE  
ZUR LED

Worauf Sie beim  
Leuchtmitteltausch  
achten sollten

Seit sich die Glühbirne langsam, aber sicher aus unser aller Leben verabschiedet, ist der Leuchtmittelkauf oft mit einem hohen Maß an Unsicherheit verbunden. Denn beim Wechsel von der Glühbirne zu umweltschonenden und stromsparenden LEDs muss man nun auf Kriterien achten, um die man sich früher keine Gedanken zu machen brauchte.

### Helligkeit von Leuchtmitteln bestimmen

Wenn Ihre neuen LED-Leuchtmittel dieselbe Helligkeit haben sollen wie Ihre alten Glühbirnen, können Sie sich entweder an der Wattzahl orientieren oder am sogenannten Lumenwert. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten.

Die Helligkeit einer Glühbirne lässt sich aus ihrer Wattzahl ableiten. Bei LEDs ist das zwar ähnlich, sie kommen aber mit weitaus weniger Watt aus, um dieselbe Menge Licht zu erzeugen.

Unserer Umrechnungstabelle können Sie entnehmen, wie viel Watt Ihre LED-Lampen haben müssen, um eine Glühbirne mit derselben Helligkeit zu ersetzen.



Alternativ können Sie sich am Lumenwert der Leuchtmittel orientieren. Aus diesem Wert geht hervor, wie viel Licht ein Leuchtmittel abgibt.

### Helligkeit einer Glühbirne in Lumen

25 Watt = 230 Lumen    60 Watt = 730 Lumen

40 Watt = 430 Lumen    100 Watt = 1.380 Lumen

Beim Leuchtmittelkauf sollten Sie beachten, dass die gängigen LED-Modelle immer etwas mehr Lumen haben als vergleichbare Glühbirnen.

Die untenstehende Übersicht zeigt, welche Lumenwerte die entsprechenden LED-Lampen ungefähr haben.

Glühbirne	LED
25 Watt/230 Lumen	ca. 250 Lumen
40 Watt/430 Lumen	ca. 500 Lumen
60 Watt/730 Lumen	ca. 800 Lumen


# FARB- TEMPERATUR

**GRATIS  
APP**

Für Apple und  
Android verfügbar

## IFTTT

Hinter dieser kryptischen Abkürzung verbirgt sich eine Vernetzung von Diensten. Sie bedeutet: „If this, then that“, und mit der App lassen sich kleine Programme selbst zusammenstellen. Diese sorgen zum Beispiel dafür, dass das Licht im Haus sanft auf Feierabend geregelt wird, wenn man sich aus dem Office verabschiedet, oder dass es farbig blinkt, sobald ein Facebook-Like hinzugekommen ist. Das klingt nach Spielerei, hat aber gerade durch die immense Größe der frei verfügbaren Lösungen viel Potenzial fürs Smart Home.



### Die richtige Farbtemperatur auswählen

Anders als Glühbirnen gibt es LEDs mit unterschiedlichen Farbtemperaturen. Während die Glühbirne eine warmweiße Lichttemperatur hat, können Sie bei LEDs zwischen Neutralweiß und Tageslichtweiß wählen – entsprechend wird das Licht wahrgenommen. Ein höherer Kelvin-Wert fördert die Konzentrationsfähigkeit, während ein niedriger Wert eher für eine warme, gemütliche Atmosphäre sorgt.

### Welche Farbtemperatur für welchen Raum?

Je nach Einsatzbereich und gewünschter Lichtstimmung sollten Sie deshalb Leuchtmittel mit unterschiedlichen Farbtemperaturen verwenden. Die nachfolgende Übersicht bietet einen Rahmen zur groben Orientierung, der natürlich von Ihren individuellen Anforderungen abweichen kann.



Bilder: Fotolia

<b>Wohnbereich</b>	ca. 3.000 K (Warmweiß)
<b>Büro/Arbeitszimmer/Flur</b>	ca. 4.500 K (Neutralweiß)
<b>Keller/Garage</b>	ca. 6.000 K (Tageslichtweiß)

# REISETIPP: PORSCHE-PAVILLON, AUTOSTADT WOLFSBURG

In der Autostadt gibt es unter vielen anderen Pavillons den beeindruckenden Pavillon für die Marke Porsche. Geplant wurde er vom Büro Henn Architekten. Für die Lichtplanung ist das Planungsbüro Kardorf verantwortlich gewesen. Licht und Architektur bieten den perfekten Rahmen für die Präsentation der ebenso außergewöhnlichen Fahrzeuge und Modelle.





**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 3 werden mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ betrieben. Die Leuchte Nr. 4 wird mit einem Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen E bis A+++ betrieben. Leuchten Nr. 1 bis 3 werden inklusive Leuchtmittel geliefert, Leuchtmittel Leuchte Nr. 4 nicht inklusive.

# Light Stories

by  
 LEDS • C4

**1 Pendelleuchte**, 1-flammig, Aluminium, PMMA, Messing satiniert matt, mattiertes Glas, Maße min. 200 mm, max. 2500 mm, Ø 300 mm, inkl. LED Cree Leuchtmittel, Art.-Nr. 00-6014-06-M1, auch lieferbar in Aluminium satiniert, weiß matt, Kupfer **2 Wandleuchte**, 1-flammig, Stahl, weiß mattes Opal-Glas, dimmbar (Phasenanschnittsdimmer), Maße 200 x 200 x 100 mm, inkl. LED Refond Leuchtmittel, Art.-Nr. 05-4750-14-F9 **3 Wandleuchte**, 1-flammig, Stahl, Aluminium, Polystyrol, Kupfer matt, Opal-Glas, Maße 345 x 82 x 56 mm, Art.-Nr. 05-1819-27-27 **4 Stehleuchte**, 1-flammig, Aluminium, Stoff, Höhe 1660 mm, Durchmesser 540 mm, E27 Leuchtmittel nicht inkl., Art.-Nr. 25-1823-BW-T002, auch lieferbar mit weißfarbenem Schirm



[www.leds-c4.com/ledsc4/de](http://www.leds-c4.com/ledsc4/de)

4



1



2

# ZEITLOSE ELEGANZ




3



4



5



6

**1 Pendelleuchte „SOFT“**, 3-flg., Metall/geblasenes Glas, nickel satiniert, Glas opal, B410 x H2000 mm, E27/max. 40W, 3322-45-178

**2 Stehleuchte „Roxie“**, 3flg., Metall/geblasenes Glas, nickel satiniert, Glas opal, B260 x H1550mm, LED 24W, w.w.,2.160lm, dimmbar, 3300-10-178

**3 Pendelleuchte „Brenda“**, 1flg, Metall/ Glas, chrom, Glas opal silber strukturiert, B400 x H2000mm, E27/max. 60W, 3365-46-290

**4 Pendelleuchte „Dunk“**, 3flg., Metall / Metacrylath- Diffusor, Aluminium gebürstet, B 650 x H2000 mm, LED 24W, w.w., 2.100lm, dimmbar, 3239-47-212

**5 Deckenleuchte „Piper“**, 3flg., Metall, weiss, B400 x H180 mm, LED 44W,w.w., 4.000lm, dimmbar, 3342-65-102

**6 Tischleuchte „Jap“**, 1flg, Metall/ geblasenes Glas, nickel satiniert, Glas opal, B160 x H240mm, LED 5W, w.w.,450lm, Touchdimmer, 3339-30-178

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten 1 und 3 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ - E betrieben werden, diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchten 2, 4, 5 und 6 werden mit fest verbauten, von Fachpersonal austauschbaren, LED-Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ - A geliefert.



[www.fabasluce.it/de](http://www.fabasluce.it/de)



# HOLZELEMENTE IN IHREM SCHÖNSTEN DESIGN

**1 Hängeleuchte »OLMERO 1«**, 1-flammig, Leuchte: Stahl, nickel-matt, Schirm: Holz, natur/weiß, H 1.500, DM 500 mm, E27-Leuchtmittel exklusive  
**2 Tischleuchte »OLMERO 1«**, 1-flammig, Leuchte: Stahl, nickel-matt, Schirm: Holz, natur/weiß, H 310, DM 300 mm, E27-Leuchtmittel exklusive  
**3 Wand-/Deckenleuchte »OLMERO 1«**, 1-flammig, Leuchte: Stahl, nickel-matt, Schirm: Holz, natur/weiß, H 285, DM 350 mm, E27-Leuchtmittel exklusive  
**4 Hängeleuchte »SOTOS 1«**, 1-flammig, Leuchte: Stahl, nickel-matt, Schirm: Holz, grau/weiß, H 1.500, DM 500 mm, E27-Leuchtmittel exklusive



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die gezeigten Leuchten werden exklusive Leuchtmittel geliefert. Die Energieeffizienzklasse der Leuchten entspricht A++ - E.



# LICHT GEHT IN EINE NEUE RICHTUNG: DEINE.




Die Basisfunktionen steuerst du über die **inkludierte Bluetooth-Fernbedienung**, erweiterten Zugriff auf die zahlreichen Funktionen eröffnet dir die **EGLO connect App**. Tipps zur Inbetriebnahme findest du auf unserem **YouTube-Channel über den QR-Code** auf dieser Seite!



**Willkommen bei EGLO connect!**

- 50.000 Weißtöne + 16 Millionen Farben!
- Keine Sichtverbindung (Infrarotsysteme) oder WLAN-Verbindung
- Steuerung über verschiedene Smart-Devices
- Schnelle und einfache Installation: Plug and Light!
- Benutzerfreundlich; Memory-Funktion in jeder Leuchte
- Bluetooth 4.0 low energy Mesh-Technologie
- Netzwerkerweiterung durch Mesh-Technologie
- Anwendung ohne kostenintensive HUB's (Gateway/ Bridge)
- Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vollständiges Sortiment vernetzter Lampen und Leuchten



**1 Leuchtmittel inkl. Fernbedienung »EGLO CONNECT«**, B 116, DM 60 mm, LED-E27 806 Lumen **2 Aufbauleuchte »Fueva-C«**, 1-flammig, Leuchte: Metallguss, nickel-matt, Glas: Kunststoff, weiß, 225 x 35 x 225 mm, LED 2.000 Lumen **3 Wand- & Deckenleuchte »Beramo-C«**, 1-flammig, Leuchte: Stahl, weiß, Glas: Kunststoff, weiß, H 70, DM 290 mm, LED 2.100 Lumen **4 LED-Panel »Salobrena-C«**, 1-flammig, Leuchte: Alu, weiß, Glas: Kunststoff, weiß, 300 x 50 x 1.200 mm, LED 4.300 Lumen

Einen Sonnenaufgang zum Aufwachen? Verschiedene Szenarien, die Dein Zuhause in deiner Abwesenheit bewohnt aussehen lassen? Passende Lichtspiele zu deinem Lieblingslied? Ein komplett **vernetztes Zuhause**, welches auf dich reagiert, sobald du zur Tür herein kommst? Und das alles in **einem System**, in welchem du nach Belieben **komplette Lichtsysteme oder einzelne Leuchtmittel** in deiner Lieblingsleuchte zu einem **untereinander kommunizierenden Netzwerk** verbinden kannst? Dann ist **EGLO connect** das Thema, dem du einen kleinen Teil deiner Aufmerksamkeit schenken solltest. Warum nur einen kleinen Teil? Mehr ist nicht nötig: Auspacken der Komponenten, mit der beiliegenden Bluetooth-Fernbedienung oder per App connecten, fertig - **so einfach, so wegweisend!**



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die geeigneten Leuchten werden inklusive Leuchtmittel geliefert und entsprechen der Energieeffizienzklasse A+.

[www.eglo.com/connect](http://www.eglo.com/connect)

# BE INSPIRED ...



1|

2|


- 1. Pendelleuchte FARO**, excl. 1 x E27, max. 60 Watt, Ø 50 cm, Glas schwarz matt / innen goldfarbig, Art.-Nr. 306190132
- 2. Tischleuchte FARO**, excl. 1 x E27, max. 60 Watt, Ø 50 cm, Glas schwarz matt / innen goldfarbig, Art.-Nr. 506190132
- 3. Pendelleuchte FARO**, excl. 1 x E27, max. 60 Watt, Ø 30 cm, Glas schwarz matt / innen goldfarbig, Art.-Nr. 306100132
- 4. Tischleuchte FARO**, excl. 1 x E14, max. 40 Watt, Ø 30 cm, Glas schwarz matt / innen goldfarbig, Art.-Nr. 506100132

#### ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 bis Nr. 4 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.




[www.trio-leuchten.de](http://www.trio-leuchten.de)



# BE INSPIRED ...

1. **Pendelleuchte GESTIC**, 3 x SMD-LED 12 W, 3 x 1.000 lm, 3.000 K, Nickel matt 1050 x 1500 mm, mit Gestendimmer, Art.-Nr. 370110307
2. **Stehleuchte GESTIC**, 1 x SMD-LED 12 W, 1.000 lm, 3.000 K, Nickel matt, 1600 mm, mit Gestendimmer, Art.-Nr. 470110107
3. **Fluter QUEBEC**, 1 x SMD-LED 300 W, 2.900 lm und 1 x SMD-LED 5 W, 400 lm, dimmbar und Lichtfarbe einstellbar, Nickel Matt, 1800 mm, Art.-Nr. 422710307
4. **Fluter QUEBEC**, 1 x SMD-LED 300 W, 2.900 lm und 1 x SMD-LED 5 W, 400 lm, dimmbar und Lichtfarbe einstellbar, Messing Matt, 1800 mm, Art.-Nr. 422710308



4|



3|



## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 und Nr. 2 entsprechen der Energieeffizienzklasse A+.

Bei den Leuchten Nr. 3 und Nr. 4 entspricht der Fluter der Energieeffizienzklasse A und der Lesearm der Energieeffizienzklasse A+.

# TRIO

[www.trio-leuchten.de](http://www.trio-leuchten.de)

# KNAPSTEIN

## ...MADE IN GERMANY

Seit mehr als 60 Jahren fertigt Gebrüder Knapstein GmbH moderne, anspruchsvolle und ästhetische Leuchten in Sundern / Sauerland. Grundlage dafür ist die reine Fertigung "Made in Germany", die handwerkliche Tradition und modernste Technik verbindet.

In feinsten Handarbeit entstehen so Leuchten mit modernster Technik wie z.B. der Gestensteuerung, die ein berührungsloses Schalten vieler Produkte ermöglicht.



*Knapstein*  
GERMANY




**Innovative Gestensteuerung zum Ein- Ausschalten und stufenlosen Dimmen bei allen Produkt der Serien aus Abbildung 1, 3, 4 und 7.**

**1 Pendelleuchte Art. Nr. 51.474.05**, mattnickel, 39W LED, 2.700 K, 2.750 lm, direkte/indirekte Beleuchtung, mit 2 x Gestensteuerung, höhenverstellbar, **2 Tischleuchte Art. Nr. 61.621.05** mattnickel, 10,5 W LED, 2.700 K, 1.315 lm, inkl. Tasterdimmer, **3 Stehleuchte Art. Nr. 41.968.05**, mattnickel, 10,8 W LED, 2.700 K, 1.100 lm; mit Gestensteuerung, **4 Tischleuchte, Art. Nr. 61.622.07**, schwarz, 10,8 W LED, 2.700 K, 1.100 lm, mit Gestensteuerung, **5 Wandleuchte Art. Nr. 21.844.05**, 5 W LED, 2.700 K, 480 lm, **6 Leseleuchte Art. Nr. 41.958.06**, Chrom, 7 W LED, 2.900 K, 1.050 Lumen, Glas schwarz/klar, mit Tasterdimmer, Ausladung ca. 850 mm, **7 Pendelleuchte Art. Nr. 51.476.05**, mattnickel, 50 W LED, 2.700 K, 3.250 lm, direkte / indirekte Beleuchtung, mit 2 x Gestensteuerung.

### Energie Effizienz:

Alle Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen. Diese können durch den Hersteller oder durch Fachpersonal getauscht werden. Die Leuchte Nr. 1 und Nr. 7 entspricht der Energieeffizienzklasse A. Die Leuchten Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 entsprechen der Energieeffizienzklasse A+. Die Leuchte Nr. 6 entspricht der Energieeffizienzklasse A++



[www.knapstein-germany.de](http://www.knapstein-germany.de)



# Berliner Messinglampen GmbH

## 1 Pendelleuchte, PS60-70op B

1 flammig, Berliner Messing, Opalglas, Durchmesser 30 cm, Kabellänge 250 cm.  
1 x E27, max. 60 Watt.



## 2 Tischleuchte, W2-99gr B

1 flammig, Berliner Messing, Überfangglas grün weiß. Höhe 50 cm.  
1 x E27, max. 60 Watt.



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 und 2 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++, A+, A, B, C, D, E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.




[www.bmlberlin.de](http://www.bmlberlin.de)

# SCHWERELOSE SCHÖNHEIT KOLARZ CLOUD



Wie eine silberne Wolke schwebt die Leuchte unter der Decke. Bis zu 1000 Silberkettchen mit je 400 mm Länge bilden den durch sein lebendiges Lichterspiel und seine magische Strahlkraft überzeugenden Leuchtenkörper. Die minimalistischen Seilaufhängungen ermöglichen eine variable Montage auch in hohen Räumen und bei Schrägen und vervollkommen den Eindruck des Schwebens.



**1 5324.32050 »CLOUD«**, 20 flg., Metallketten, Chrom, Maße 1400 x max. 2000 x 650 in mm, G9, 40 W  
**2 5320.40150 »CLOUD«**, 1 flg., Metallketten, Chrom, Maße 300 x 1500 x 30 in mm, E27, 60 W, Ein-/Aus-Schalter, Empfohlen: OSRAM PARATHOM ADV PAR 30, 10W, 650lm, 2700K oder ähnlich.



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 und 2 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 3 bis 5 werden mit Leuchtmittel ausgeliefert und besitzen die Energieeffizienzklasse LED (A++).

Licht trifft tausende Kristalle – in Form eines glitzernden Wasserfalls. Inspiriert von der Schönheit natürlicher Wasserfälle entwarf der italienische Designer Domenico Rinaldi die spektakulären Aufbauleuchten der KOLARZ Serie Fonte di Luce in völlig neuer Formensprache: Licht und tausende funkelnde Kristalle fluten direkt aus der Decke und den Wänden des Raums und ergießen sich in strahlendem Lichterglanz.




# PERFEKTE ILLUSION

## KOLARZ FONTE DI LUCE

**3 5310.10154.949 »Fonte di Luce«**, 2 flg., Keramik, Weiß matt, OPTIC® KOLARZ® clear/violet, Maße 800 x 520 x 800 in mm, 48 W, dimmbar, 4270 lm, 3000 K **4 5310.10350.940 »Fonte di Luce«**, 3 flg., Keramik, Weiß matt, OPTIC® KOLARZ® clear, Maße 1200 x 520 x 400 in mm, 13 W, dimmbar, 4350 lm, 3000 K **5 5310.60150.940 »Fonte di Luce«**, 1 flg., Keramik, Weiß matt, OPTIC® KOLARZ® clear, Maße 300 x 700 x 110 in mm, 13 W, dimmbar, 1000 lm, 3000 K – LED bei allen Modellen tauschbar



3



4

5

<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 120 cm</li> <li>☐ 52 cm</li> <li>☑ 3 lp., 13 W, dimmable, 4350 lm, 3000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 80 cm</li> <li>☐ 52 cm</li> <li>☑ 1 lp., 48 W, dimmable, 4270 lm, 3000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 55 cm</li> <li>☐ 43 cm</li> <li>☑ 1 lp., 14 W, dimmable, 1350 lm, 3000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 25 cm</li> <li>☐ 34 cm</li> <li>☑ 1 lp., 13 W, dimmable, 1000 lm, 3000 K</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 30 / 70 cm</li> <li>☐ 11 cm</li> <li>☑ 1 lp., 13 W, dimmable, 1000 lm, 3000 K</li> </ul>



[www.kolarz.at](http://www.kolarz.at)

# GEHÄNGE INDIVIDUELL BESTÜCKBAR NACH IHREM WUNSCH




## ENERGIE-EFFIZIENZ

Alle Leuchten können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklasse A+ bis E betrieben werden.

## 5 GEHÄNGE AM RUNDEM BALDACHIN

Oberfläche braun-schwarz getupft, innen Blattgold  
Baldachin D=50cm, 5 x GU10,  
SOR9-50/5-P6-821



## DECKENPANELE

Ob rund oder länglich, in weiss, oder unseren Eisenfarben, mit indirektem LED Licht oder ohne, Sie dürfen wählen.

## KOMBINIERBAR

mit Gläsern, Schirmen oder unseren Metallformen



#### 6 GEHÄNGE AM RUNDEN BALDACHIN

Baldachin D=35cm, 3 x E27, Oberfläche braun-schwarz getupft, Formen innen Blattgold, SOR9-35/3-K16.G12.Z16-821



**1 Gehänge am Halbrohr**, Oberfläche braun-schwarz getupft, Formen innen Blattgold, Baldachin B=160cm, T=13cm, 5 x E27, SOH9-160/5-T17.M30.Z30-821 **2 Gehänge ohne indirektem Licht am Baldachin**, Oberfläche weiß, Formen braun-schwarz, innen Blattgold, Baldachin B=120cm, T=37cm, 7 x E27, SOL9-120/7-801.G12.K15.K16.Z16 **3 Gehänge ohne indirektem Licht am Baldachin**, Oberfläche weiß, Zierteile Keramik weiß, Textilkabel braun, Baldachin B=100cm, T=13cm, 3 x E27, 2 x E14, PVL9-100/5-801.GTU8-9-13-827 **4 Gehänge mit indirektem Licht am Baldachin**, Oberfläche braun-schwarz getupft, Formen innen Blattgold, Baldachin B=100cm, T=13cm, 3 x E27, SOLE9-100/3-K15.Z16.G12-821



[www.menzelleuchten.com](http://www.menzelleuchten.com)

# THE JEWEL IN LIGHTING

Mit unseren Leuchten aus der Relax und Discovery Serie treten Sie in eine gemütliche Wohnwelt ein. Die Leuchten stehen für harmonische Farbkonzepte, warmes wohnliches Lichtambiente sowie raffinierte Details und sorgen so mit ihrem harmonischen Design für ein exklusives Wohnambiente. Die Leuchten sind in verschiedenen Farb- und Größenvarianten erhältlich und eignen sich somit für freizügige wie auch kleinere Räume.




**1 Pendelleuchte »Relax«**, Glas/Metall, Chrom,  
Höhe: 1280mm, Durchmesser: 500mm, A60/E27,  
2 x 30W, Artikelnummer 61191/15



**2 Pendelleuchte »Relax«**, 3-Flammig, Glas/Metall, Chrom/Schwarz, Breite: 800mm, Höhe: 1200mm, Ausladung: 190mm, A60/E27, 3 x 30W, Artikelnummer 61176/76 **3 Tischleuchte »Relax«**, Glas/Metall, Chrom, Höhe: 390mm, Durchmesser: 260mm, QT14/G9 (Ohne Leuchtmittel), 1 x 40W, Artikelnummer 61149/15 **4 Pendelleuchte »Discovery«**, 3-Flammig, Metall/Kristall, Bronze/Chrom, Höhe: 1200mm, Durchmesser: 450mm, D45/E14, 3 x 40W, Artikelnummer 93286/53




**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 4 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienz klassen A++ - E betrieben werden.



[www.brilliant-ag.de](http://www.brilliant-ag.de)

# WOHLFÜHL AMBIENTE NEU ERLEBEN

**1 Tischleuchte »COCA«,** 1 flammig, Material Metall, Oberfläche Aluminium matt gebürstet, Maße Ø 200 x 410 mm, inkl. LED GU10 6,5 Watt, warmweiß 2700K, 540lm, dimmbar, Art.-Nr. 378-17-951 **2 + 3 Schienensystem »POWERLINE«,** variables 230V Schienensystem, Material Metall, Oberfläche titansilber (verfügbar in gold matt, antik oder weiß), diverse Beleuchtungsmöglichkeiten von Strahlern, Spots und Pendelleuchten **4 Schirm-Stehleuchte »KATHARINA«** 2-Flammig, Material Metall, Oberfläche Nickel matt gebürstet, Maße Ø 400 x 1700 mm, inkl. 1 x E27 max. 100 Watt & 1 x LED COB 6,5W, warmweiß 2850K, 410lm, Art.-Nr. 399-60-240-8903 **5 Schirm-Deckenleuchte »EXCLUSIVE«,** 4 flammig, Material Metall weiß, Schirm Chintz schlamm / Bodenplatte weiß, Maße 550 x 130 mm, ohne Leuchtmittel (E27 max. 4 x 15 Watt LED), Art.-Nr. 311-34-04-88250 **6 Wandleuchte »NEO«,** 1 flammig, Material Metall, Oberfläche Nickel matt gebürstet, Maße Ø 100 x 200 mm, inkl. LED COB 8,5 Watt dimmbar, warmweiß 2700K, 800lm, Art.-Nr. 299-00-240 **7 Pendelleuchte »ROCCO«,** 3 flammig, Material Metall, Oberfläche Nickel matt gebürstet, Maße 6100 x 1700 mm, inkl. 3 x LED COB 9 Watt dimmbar, 600lm, Art.-Nr. 306-28-2401





5



7

ZEITLOS / KLASSIK



6

**Handwerkliche Arbeit mit viel Liebe zum Detail  
- Made in Germany -**



**Produkte die auf exzellente Beleuchtungseigenschaften  
in Hinblick auf Lichtqualität und Energieeffizienz fokussiert sind**

**Kompetenz die in über 35 Jahren aufgebaut worden ist**

**Stark in individuellen Anfertigungen für Gast- und Gewerbeobjekte**

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten Nr. 2, 6 und 7 enthalten eingebaute LED-Lampen und können nicht ausgetauscht werden. Die Leuchte Nr. 3 kann mit der Energieeffizienzklasse A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchte Nr. 4 enthält eingebaute LED-Lampen und hat Fassungen für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E. Die Leuchte Nr. 1 enthält LED-Lampen der Energieeffizienzklasse A+ und kann ausgetauscht werden.



# WE LIGHT IT




SKA: LED 3 Phasen Schienenstrahler.  
Das Produktsortiment von SKA- Schienenstrahler, ist konzipiert, um den Bedürfnissen einer wachsenden Beleuchtungsindustrie gerecht zu werden, die auf der ständigen Suche nach neuen Leistungen ist und seinen Fokus auf die Kauf- und Verwaltungswirtschaft legt. Das SKA-Produktsortiment ist ein interessantes Werkzeug für die Beleuchtungsanforderungen in kommerziellen Räumen, Ausstellungsräumen und am Arbeitsplatz im Allgemeinen.

## LED PANELS: MODULÄRES LICHT.

Eine große Auswahl an LED-Panels, die Lösungen für alle lichttechnischen Anwendungen anbieten mit besonderem Augenmerk auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, um die Anforderungen eines zunehmend wettbewerbsorientierten Marktes zu erfüllen, auf dem Qualität und Wirtschaftlichkeit immer Hand in Hand gehen müssen.

Verschiedene Größen, maximaler Sehkomfort, diffuses Licht, extra Dünn, maximale Effizienz mit Hochleistungs-LEDs.






- 1 Ska, 50W, TRK50365-6**, 4875-5130lm, 3-4000K, CRI>90, 15°/36°/60°, Ø12cm.
- 2 Ska, 33W, TRK60360-1**, 3150-3300lm, 3-4000K, CRI>90, 15°/36°/60°, Ø9,5cm.
- 3 Ska, 25W, TRK50355-6**, 2600-2750lm, 3-4000K, CRI>90, 15°/36°/60°, Ø8,2cm.
- 4 Ska, 15W, TRK60350-1**, 1320-1380lm, 3-4000K, CRI>90, 15°/36°/60°, Ø6,5cm.
- 5 Ska**, Das Produktsortiment von SKA-Projektoren, ist ein interessantes Werkzeug für die Beleuchtungsanforderungen in kommerziellen Räumen, Ausstellungsräumen und am Arbeitsplatz im Allgemeinen.

# LED PANELE

**6 PRISMATICHE Led Panel, 62x62, 60x60, 30x120**, [36W, 110lm/W, UGR<17, 75°, >80, No Flick, 5 Jahren Garantie\*].

**7 SMART Led Panel, 62x62, 60x60, 30x30, 30x60, 30x120, 60x120**, [106lm/W, UGR<19, 120°, >80, No Flick, 5 Jahren Garantie\*].

**8-9 Modular**, Modular System ist ein modulares System, mit dem komplexe Beleuchtungssysteme mit Led Panels gebildet werden können. Es ist möglich, zahlreiche Kombinationen von Leuchten zu bilden, die sich jeglicher Form des Raumes anpassen können.



[www.panint.it](http://www.panint.it)



1



2

# IDEEN AUS EDLEN STOFFEN, BETON & MASSIVHOLZ

**SPOT**  
*light*



3



5



4

**1 Pendelleuchte »LEIF«**, Holz/Acryl, Eiche geölt, transparentes Kabel, Maße H 1500 x ø 510 mm, inkl. LED 72W 8880lm 3000K, Art.-Nr. 1529174 **2 Tischleuchte »Trigonon«**, Holz/Metall, Eiche geölt, anthrazitfarbenes Kabel, Maße H 295 x B 420 x T 420 mm, inkl. LED 27W, 3000lm, 3000K, Art.-Nr. 1109174 **3 Deckenleuchte »Gallant«**, 4-flammig, Beton/Metall/Glas, Beton, transparentes Glas, Maße H 170 x B 340 x T 340 mm, 4 x E27 60W, Art.-Nr. 2244436 **4 Spot »Ball Beton«**, 3-flammig, Beton/Metall, Beton/Chrom/Nickel satiniert, Maße H 200 x B 420 x T 110 mm, 3 x LED GU10 5,5W, 450lm, 3000K, Art.-Nr. 5279336 **5 Pendelleuchte »Mirabella«**, 1-flammig, Holz/Metall/Stoff, Eiche geölt, goldenes Stoffkabel, satin-goldener Lampenschirm, Maße H 280/1100 x D 400 mm, 1 x E27 60W, Art.-Nr. 1612174A0951

## ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 und 2 enthalten integrierte LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklassen A++ bis A. Die Leuchte Nr. 4 wird mit einem auswechselbaren LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+ ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 3 und 5 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden, werden jedoch ohne Leuchtmittel geliefert.



[www.spotlight.pl](http://www.spotlight.pl)



# LED-Lampen in schönster Form

## MODERNSTE TECHNIK IN TRADITIONELLEM DESIGN

LIGHTME LED-Filament-Lampen sehen traditionellen Glühlampen zum Verwechseln ähnlich. Sie haben die gleichen Glaskolben, aber ein supermodernes Innenleben in energiesparender LED-Technik. Durch die angenehm warmweißen Lichtfarben und die sehr geringe Wärmeentwicklung sind sie die idealen Lichtquellen für viele Leuchten. LIGHTME LED-Filament-Lampen gibt es in mehr als 30 Ausführungen mit Klarglas, Mattglas, Opalglas, Goldglas oder verspiegelt.

- 1 Kerzenlampe LED-Filament 470lm matt dimmbar**  
Metall, Mattglas, Maße 97 x 35 mm, Art.-Nr. LM85266
- 2 Kerzenlampe LED-Filament 250lm klar Windstoß**  
Metall, Klarglas, Maße 123 x 25 mm, Art.-Nr. LM85179
- 3 Classic-Lampe LED-Filament 810lm klar dimmbar**  
Metall, Klarglas, Maße 104 x 60 mm, Art.-Nr. LM85139
- 4 Classic-Lampe LED-Filament 1055lm matt**  
Metall, Mattglas, Maße 104 x 60 mm, Art.-Nr. LM85179
- 5 Globe-Lampe LED-Nostalgia 810lm opal**  
Metall, Opalglas, Maße 140 x 95 mm, Art.-Nr. LM85189
- 6 Tropfen-Lampe LED-Nostalgia 250lm opal**  
Metall, Opalglas, Maße 75 x 45 mm, Art.-Nr. LM85185
- 7 Kopfspiegel-Classic-Lampe LED-Filament gold**  
Metall, Klarglas teilverspiegelt, Maße 104 x 60 mm, Art.-Nr. LM85145
- 8 Kopfspiegel-Tropfen-Lampe LED-Filament silber**  
Glas, Metall, Klarglas teilverspiegelt, Maße 80 x 45 mm, Art.-Nr. LM85143
- 9 Vintage-Lampe LED-Filament 320lm gold**  
Glas, Metall, Klarglas goldfarben, Maße 140 x 64 mm, Art.-Nr. LM85138
- ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchtmittel Nr. 1, 2, 4, 7, 8, 9 haben die Energieeffizienzklasse A++. Nr. 3, 5, 6 haben die Energieeffizienzklasse A+.



[www.lightme.eu](http://www.lightme.eu)

# PERFEKTES LICHT.

## PERFEKT GEPLANT.

Mehr Atmosphäre, mehr Wohlbefinden, höhere Energieeffizienz: Eine professionelle Lichtplanung macht vieles möglich. Lassen auch Sie sich von Ihrem licht+concept Lichtexperten beraten und gewinnen Sie ein Mehr an Lebensqualität, ob zu Hause oder am Arbeitsplatz.



## UNSERE LEISTUNGEN

- Beratung vor Ort
- ganzheitliche Konzepte, unter Berücksichtigung baulicher Richtlinien und gesundheitlicher Aspekte
- Ausführungsplanung mit detaillierten Angaben für alle beteiligten Handwerker
- Abstimmung und Koordination vor Ort – ideal, um Änderungen sofort umsetzen zu können
- Montage und Installation durch kompetente Partner
- Qualitätsleuchten namhafter Hersteller, auf Wunsch auch Sonderanfertigungen
- Einsatz energiesparender Technologien für effiziente Lichtlösungen

**Wie viel Individualität darf es für Sie sein?  
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern!**



# NEORDIC WOHNRAUM LEUCHTEN



## Paulmann

Skandinavisch inspiriertes Design.

Echtes Holz, warm durchleuchtet, trifft auf Kupfer und Beton und harmoniert ebenso mit Gold und Softgrün. Schwarzer oder weißer Marmor mit Gold und Glas, mattschwarzes Metall und helles Textil oder schlichter Beton mit edler Metallfassung – so vielseitig kombinierbar sind die modernen Neordic-Stilwelten. Und mit der großen Auswahl der dekorativen Paulmann-LED-Leuchtmittel lassen sich die Neordic-Leuchten individuell bestücken.



### ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 1 bis 7 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.

**1 Pendelleuchte »Neordic Norell«**, 3-flammig, Beton/Metall, Grau/Weiß matt/Gold matt, 100mm Ø120mm, ohne Leuchtmittel, max. 3x20W E27, Art.-Nr. 796.27 **2 Stehleuchte »Neordic Oda«**, 1-flammig, Metall/Beton, Weiß matt/Kupfer matt/Grau, 1370mm Ø160mm, ohne Leuchtmittel, max. 1x20W E27, Art.-Nr. 796.25 **3 Tischleuchte »Neordic Liska«**, 2-flammig, Holz/Metall, Kupfer matt/Holz hell, 400mm Ø320mm, ohne Leuchtmittel, max. 2x 20W E27, Art.-Nr. 796.47 **4 Pendelleuchte »Neordic Road«**, 1-flammig, Metall/Marmor, Schwarz matt/Kupfer matt, Ø260mm, ohne Leuchtmittel, max. 1x20W E27, Art.-Nr. 796.09 **5 Pendelleuchte »Neordic Disa«**, 1-flammig, Metall/Marmor, Weiß matt/Schwarz/Kupfer matt, Ø350mm, ohne Leuchtmittel, max. 1x20W E27, Art.-Nr. 796.07 **6 Tischleuchte »Neordic Rurik«**, 1-flammig, Stoff/Metall/Holz, Grau/Holz, 700mm Ø350mm, ohne Leuchtmittel, max. 1x20W E27, Art.-Nr. 796.35 **7 Tischleuchte »Neordic Juna«**, 1-flammig, Metall/Holz, Softgrün/Kupfer/Holz, 510mm Ø160mm, ohne Leuchtmittel, max. 1x20W E14, Art.-Nr. 796.51



**Paulmann –  
Licht zum Wohlfühlen**

[www.paulmann.com/neordic-video](http://www.paulmann.com/neordic-video)

HANDMADE  
IN HOLLAND

 **masterlight**

Serie Real 3  
Ausgeführt in nickel  
matt und black nickel.  
Verfügbar in 3 Län-  
gen:  
\* 100cm  
\* 130cm  
\* 160cm

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**  
Die Leuchten Nr. 1 bis 6  
werden mit fest verbaute LED  
Leuchtmittel der Energie-effizi-  
enzklasse A++ ausgeliefert.



5 YEAR  
WARRANTY ON  
LED


1. 2975-37-K-P »Real 3«, nickel matt, 1000mm, LED 27,6W 2700K 4290Lm inkl. push-dimmer 2. 2976-37-K-P »Real 3«, nickel matt, 1300mm, LED 33,8W 2700K 5280Lm inkl. push-dimmer 3. 2977-37-K-P »Real 3«, nickel matt, 1600mm, LED 40,4W 2700K 6270Lm inkl. push-dimmer 4. 2975-81-K-P »Real 3«, black nickel, 1000mm, LED 27,6W 2700K 4290Lm inkl. push-dimmer 5. 2976-81-K-P »Real 3«, black nickel, 1300mm, LED 33,8W 2700K 5280Lm inkl. push-dimmer 6. 2977-81-K-P »Real 3«, black nickel, 1600mm, LED 40,4W 2700K 6270Lm inkl. push-dimmer

## Serie Terra

Ausgeführt in nickel matt. Glas matt weiß

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten Nr. 9 und 10 werden mit fest verbautem LED Leuchtmittel der Energie-effizienzklasse A++ ausgeliefert.



Serie Denia 2  
Ausgeführt in nickel  
matt und alt messing.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten Nr. 7 und 8 werden mit fest verbautem LED Leuchtmittel der Energie-effizienzklasse A++ ausgeliefert.



7

8

9



10

5 YEAR  
WARRANTY ON  
LED



[www.masterlight.com](http://www.masterlight.com)

**7. 1081-37 »Denia 2«,** nickel matt, h.1850mm, LED 1x 4,4W + 1x 24W, 2700K, 550Lm+3900Lm inkl. push-dimmer **8. 1080-37 »Denia 2«,** nickel matt, h. 1500mm, LED 1x 4,4W, 550Lm, 2700K inkl. pushdimmer **9. 1622-37-5 »Terra«,** nickel matt, h. 1120mm, Glas matt weiß d.18cm, LED 38,4W 2650Lm, 2700K inkl. push-dimmer **10. 1620-37-5 »Terra«,** nickel matt, h.1830mm, Glas matt weiß d.180mm, LED 38,4W 2650Lm, 2700K + 1x E27 inkl. push-dimmer





RUND GLAS

1  
2



5

6



OVAL GLAS

3  
4

Serie Mika  
Ausgeführt in nickel matt  
oder in alt messing.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:**

Die Leuchten Nr. 1 bis 4 werden mit  
fest verbautem LED Leuchtmittel der  
Energie-effizienzklasse A++ ausgelie-  
fert.



- 1. 2390-37-06-5-K »Mika«**, nickel matt, Glas d.600mm, LED 24W 2700K 4000Lm inkl. push-dimmer **2. 2390-01-06-5-K »Mika«**, alt messing, Glas d.600mm, LED 24W 2700K 4000Lm inkl. push-dimmer **3. 2395-37-06-5-K »Mika«**, nickel matt, Glas oval 800mm, LED 24W 2700K 4000Lm inkl. push-dimmer **4. 2395-01-06-5-K »Mika«**, alt messing, Glas oval 800mm, LED 24W 2700K 4000Lm inkl. push-dimmer **5. 4017-37-06 »Oblica«**, nickel matt, Glas matt weiß 100x100x280mm, E27 **6. 4016-37-06 »Oblica«**, nickel matt, Glas matt weiß 100x100x200mm, E27



## Serie Melani

Ausgeführt in nickel matt  
oder in alt messing.

### ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 9 bis 11 werden mit  
fest verbautem LED Leuchtmittel der  
Energie-effizienzklasse A+ ausgeliefert.



9



7

8

## Serie Oblica

Ausgeführt in nickel matt,  
Glas matt weiss.

### ENERGIE-EFFIZIENZ:

Die Leuchten Nr. 5 bis 8 werden  
ohne Leuchtmittel geliefert und sind  
für Leuchtmittel der Energieeffizienz-  
klasse A bis E geeignet.

7. 4506-37-06 »Oblica«, nickel matt, Glas d.100x350mm, E27 8. 4505-37-06  
»Oblica«, nickel matt, Glas d.100x350mm, E27 9. 2483-37-06-35-3-5 »Melanie«,  
nickel matt, Glas d.180mm, LED 3x4,4W 2700K 3x 450Lm 10. 2481-37-06-100-3-5  
»Melanie«, nickel matt, 1000mm, Glas d.180mm, LED 3x4,4W 2700K 3x 450Lm 11.  
1485-37-06-5 »Melanie«, nickel matt, h.1800mm, Glas d.180mm, LED 3x4,4W 2700K  
3x 450Lm inkl. push-dimmer



10

11

5 YEAR  
WARRANTY ON  
LED



[www.masterlight.com](http://www.masterlight.com)



# LUNIVE™ — GLAS TRIFFT DESIGN IN SCHÖNSTER FORM

Modern, zeitlos und sehr vielseitig – so präsentieren sich die hochwertigen LUNIVE™ LED-Leuchten zur dekorativen Wand- und Deckenbeleuchtung in Wohn-, Arbeits- und Schlafzimmer, in der Küche oder im Eingangsbereich. Die energiesparende LED-Leuchte mit fünf Jahren Garantie\* sorgt für eine besonders homogene Ausleuchtung, damit die klaren Konturen des in Italien entworfenen Designs optimal zur Geltung kommen. LUNIVE™ LED-Leuchten sind in mehreren Größen und Leistungsstufen erhältlich.



1



2



3



4




5

Alle LUNIVE™ LED-Leuchten verfügen über eine lange mittlere Lebensdauer von 20 000 Stunden und die Energieeffizienzklasse A++, A+, A\*\*

**1 LUNIVE™ Arc.** Gewölbte Leuchte aus hochwertigem mattem Glas, Rahmen aus gebürstetem Edelstahl, in drei Größen und zwei Lichtfarben erhältlich. **2 LUNIVE™ Vela.** Flache Leuchte aus hochwertigem Glas, gerahmt in gebürstetem Stahl, in drei Größen und zwei Lichtfarben erhältlich. **3 LUNIVE™ Area.** Sehr flache Leuchte aus hochwertiger, matter und klarer Glas-Kombination, Gehäuse aus weiß beschichtetem Metall, in zwei Größen und zwei Lichtfarben erhältlich. **4 LUNIVE™ Quadro.** Quadratische Leuchte aus hochwertigem mattem Glas, Gehäuse aus weiß beschichtetem Metall, in drei Größen und zwei Lichtfarben erhältlich. **5 LUNIVE™ Sole.** Runde Leuchte aus hochwertigem Glas, Gehäuse aus weiß beschichtetem Metall, in vier Größen und zwei Lichtfarben erhältlich.





# PLANON® – FLACHER KANN MODERNES LICHT NICHT STRAHLEN

Ultraflach, ultrastylisch, ultraattraktiv – eine Entscheidung für PLANON® LED-Leuchten ist immer eine Entscheidung für eine sehr homogene Beleuchtung, die optimal in ein modernes Wohnambiente passt. Wahlweise mit warm- oder kühlweißer Lichttemperatur, auch mit Fernbedienung erhältlich. Darüber hinaus kann die zur Serie gehörende Pannelleuchte PLANON® PURE auch nahezu bündig in die Wand eingebaut werden – das verstärkt den raffiniert-modernen Design-Aspekt.



**Einfaches Befestigungskonzept**



Die superflachen PLANON® PLUS LED-Aufbau-Panelleuchten aus mattem Kunststoff verfügen über eine besonders homogene Ausleuchtung, eine lange mittlere Lebensdauer von 25000 Stunden, die Energieeffizienzklasse A++, A+, A\* sowie ein einzigartiges und einfaches Befestigungskonzept für nur eine Person in einer Montagezeit von ca. 5 Minuten.

**1 PLANON® PLUS.** In drei Größen und zwei Lichtfarben erhältlich. **2 PLANON® PLUS Remote.** Mit Fernbedienung, Steuerung der Dimmbarkeit von bis zu 4 Leuchten, Einstellung der Lichtfarbe von 2700 K (warmweiß) bis 6500 K (kaltweiß), in zwei Größen erhältlich.

\* Energieeffizienzklasse des fest integrierten, nicht austauschbaren LED-Moduls



# SILARA™ – RUND UND VIELSEITIG

Klassisch rund und mit attraktiven Funktionen – die SILARA™ LED Wand- und Deckenleuchten begeistern durch ihre robuste Langlebigkeit und ein breites Sortiment mit insgesamt 11 verschiedenen Varianten – alle in hochwertiger Kunststoff-Ausführung. Die Leuchtenfunktionen reichen von der Fernbedienung zum Dimmen bis zum Timer oder einer Nachtlichtfunktion.



Alle SILARA™ Leuchten verfügen über eine lange mittlere Lebensdauer von 25 000 Stunden (SILARA™ Sparkle: 40 000 Stunden) und die Energieeffizienzklasse A++, A+, A\*

**1 SILARA™ Sparkle.** LED Wand- und Deckenleuchte mit Glitzereffekt. In vier Varianten verfügbar: Mit Fernbedienung für viele Zusatzfunktionen oder als Click-DIM-Version mit Steuerung über Wandschalter, extra lange mittlere Lebensdauer von 40 000 Stunden. **2 SILARA™ Pure.** In drei Größen und Wattagen erhältlich. **3 SILARA™ Remote-CCT.** Mit Fernbedienung zum Dimmen, Farbwechsel, Timer, Erinnerung und Nachtfunktion, in zwei Größen und Wattagen erhältlich. **4 SILARA™ Click-CCT.** Lichtfarbe Weiß durch einen Klick auf den Wandschalter in drei Stufen veränderbar, in zwei Größen und Wattagen erhältlich.



# ENDURA® STYLE – FÜR EINEN EINLADENDEN AUSSENBEREICH

Wetterfest, zuverlässig, langlebig – ENDURA® STYLE LED Außenleuchten sorgen rund ums Haus mit warmweißem Licht für viel Atmosphäre. Vor Spritzwasser geschützt und (teilweise) solarbetrieben und mit Licht- bzw. Bewegungssensoren ausgestattet, bieten ENDURA® STYLE Leuchten höchste Energieeffizienz und eine lange Lebensdauer.



Alle ENDURA® STYLE Leuchten verfügen über eine extra lange mittlere Lebensdauer von 30 000 Stunden und die Energieeffizienzklasse A++, A+, A\*

**1 ENDURA® STYLE Lantern Modern.** Stilvolle LED-Außenleuchte in zeitlos moderner Optik, blendfreies Licht, IP44, Gehäuse in dunkelgrauem Aluminium, als Poller in zwei Größen und als Wandleuchte erhältlich. **2 ENDURA® STYLE Spot Oval.** Drehbare LED-Außenleuchte in organischem Design, IP44, Gehäuse in dunkelgrauem Aluminium, als Poller in zwei Größen und als Wandleuchte erhältlich. **3 ENDURA® STYLE Mini Spot.** Flexible LED-Wandleuchte für den Außenbereich mit um 340° drehbarem Leuchtenkopf und direktem Licht, IP44, Gehäuse in Aluminium, weiß oder dunkelgrau, in zwei Wattagen erhältlich.

\*Energieeffizienzklasse des fest integrierten, nicht austauschbaren LED-Moduls



GESTALTEN MIT  
LEIDENSCHAFT  
UND TECHNISCHEM  
KNOW-HOW!



Das konsequente und kreative Einspielen auf Trends wurde, auch aufgrund unserer Erfahrung, zu unserem Warenzeichen. Steinhauer verleiht Leuchten nicht nur eine spezielle Optik, ebenso wichtig ist, daß sie für Sie auch in kommerzieller Hinsicht interessant sind. Flexibilität in bezug auf Entwurf und Produktion ist maßgebend für unseren Erfolg.



**Serie »Nadir-LED«**, mit 'Dim to Warm' Technologie, 2200-3000 Kelvin. Alle Leuchten verfügbar in Stahl und Altmessing. Maße B x H x T in mm. **1 Leseleuchte »Nadir-LED«**, 1-flammig, 1200 lm, Maße 215 x 1170-1500 x 215 mm, 12,6 W, Art.-Nr. 7867 (ST | BR). **2 Uplight und Lese Leuchte »Nadir-LED«**, 2-flammig, 1200 + 2100 lm, 1 x 22 W und 1 x 12,6 W, Maße 260 x 1860 x 260 mm, Art.-Nr. 7868ST (ST | BR). **3 Hangleuchte »Nadir-LED«**, 2-flammig, 2 x 2100 lm, Maße 960 x 800-1240 x 260 mm, 2 x 22 W, Art.-Nr. 7871 (ST | BR). **4 Schreibtischleuchte »Nadir-LED«**, 1-flammig, 1200 lm, Maße 165 x 60-80 x 165 mm, 12,6 W, Art.-Nr. 7869 (ST | BR). **5 Wandleuchte »Nadir-LED«**, 1-flammig, 1200 lm, Maße 180 x 120 x 260 mm, 1 x 12,6 W, Art.-Nr. 7870 (ST | BR).





**6 und 7 Pendelleuchten »Bollique LED«**, 8- und 9-flammigen Pendelleuchten aus Metall und Glas. Jedes Glaspendel ist einzeln in der Höhe verstellbar. Maße B x H x T in mm. **6 Pendelleuchte »Bollique LED 'Line-up'«**, 3000 K, 2410 lm, extern dimmbares Netzteil. Maße 250 x 1770 x 1250 mm. 8 x 4,3 W LED, Art.-Nr. 7814ST. **7 Pendelleuchte »Bollique LED 'Cluster'«**, 9-flammig. Jedes Glaspendel ist einzeln in der Höhe verstellbar. 3000 K, 2400 lm, extern dimmbares Netzteil. Maße 400 x 2030 x 400 mm. 9x 4,3 W LED, Art.-Nr. 7815ST.

**8 bis 14 Stralserie »Natasja-LED«**, 1- bis 6-flammig und als 3 flammiges Rondell verfügbar, sowohl in alumatt als auch in weiß. Die Reflektoren sind dreh- und schwenkbar. 7 Watt GU10 Leuchtmittel. 2700 Kelvin, 480 lm. Maße B x H x T in mm. **8 Strahler »Natasja-LED« 6-flammig**, 2700 K, 6 x 480 lm - extern dimmbar -, Maße 1340 x 180 x 50 mm. 6 x 7 W LED, GU10, Art.-Nr. 7906ST. **9 Strahler »Natasja-LED 1-flammig«**, 2700 K, 480 lm - extern dimmbar -, Maße 120 x 140 x 50 mm. 1 x 7 W LED, GU10, Art.-Nr. 7901W.



10 (7901ST)



11 (7902ST)



12 (7903ST)



13 (7904ST)



14 (7905ST)



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten 1 bis 9 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A+ betrieben werden. Diese Leuchten werden mit Leuchtmittel ausgeliefert.



[www.steinhauer-leuchte.de](http://www.steinhauer-leuchte.de)

# BIKKEL VARIATIONEN INDUSTRIE DESIGN VON STEINHAUER

steinhauer  
LIGHTING

Diese beliebte Pendelleuchte aus dem Produktsegment 'Industrielleuchten' spricht durch die zusätzlichen Oberflächen ein breites Publikum an. Neben der neuen Trendfarbe Petrol und der Stahlversion ist die Leuchte Bikkel in mehreren Varianten erhältlich.

**15 Pendelleuchte »Bikkel«**, 1-flammig, Metall und Glas, B x H x T: 42 x 58cm bis 150 x 42cm. 230 V, max: 60 W. **16 Pendelleuchte »Bikkel«**, Rostbraun, Art.-Nr: 7586B. **17 Pendelleuchte »Bikkel«**, Himmelblau, Art.-Nr: 7586BL. **18 Pendelleuchte »Bikkel«**, Olivgrün, Art.-Nr: 7586G. **19 Pendelleuchte »Bikkel«** Barongrau, Art.-Nr: 7586GR. **20 Pendelleuchte »Bikkel«** Schwarz, Art.-Nr: 7586ZW. **21 Pendelleuchte »Bikkel«**, Petrol, Art.-Nr: 7586PE. **22 Pendelleuchte »Bikkel«**, Stahl, Art.-Nr: 7586ST. **NEU**, jetzt auch **Pendelleuchte »Bikkel XXL«**, Version Ø52cm lieferbar, Art.-Nr: 7834ZW, 7834B, 7834GR.

24 (7670ZW)

# BROOKLYN DESIGN VON STEINHAUER



23 (7716ZW)

Eine erkennbare klare Linie, die zu jedem industriellen und modernen Interieur passt. Massiver Einsatz von Materialien, die matte Oberfläche und ein glänzendes Metall innerhalb des Reflektors, machen die Brooklyn-Serie zu einem einzigartigen Lichtakzent, der sich fast jeder Wohnsituation anpasst!



25



26

»Brooklyn Serie«, Für alle Brooklyn Versionen gilt: max. 60W, E27 | und über Wanddimer dimmbar. 7715ZW, 7716ZW und 7717ZW haben eine ON/OFF Schalter.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 16 bis 28 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen E-A++ betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.



27 (7672ZW) |

28 (7671ZW) |

16



17



18



19



20



21



22



Alle versionen Ø 42cm

# ENDLICH INS GRÜNE

Ein Garten ist die Visitenkarte des Hauses und ein Ort der Entspannung – beim Genießen der Natur und bei der Gartenarbeit. Noch schöner wird es dann, wenn man durch gute Beleuchtung den Garten auch abends genießen kann. Die Beete und Pflanzen, die die Dunkelheit jeden Abend umgibt, können schon durch ein wenig gezielt eingesetztes Licht wieder sichtbar gemacht werden. Es sollte nicht zu viel sein, meist reichen schon Leuchten mit geringer Leistung, um Effekte zu erzielen.

Wichtiger ist, dass man – am besten zusammen mit dem Fachmann – die richtigen Leuchten auswählt, denn mit der richtigen Optik kommt auch die richtige Lichtatmosphäre. Ein konzentrierter Spot kann einen Baum dramatisch ausleuchten, ein weiches breitstrahlendes Licht ein ganzes Gebüsch erhellen. Ganz einfach kann man so mit gezielt gesetzten Leuchten und Lichtpunkten die Früchte der harten (aber schönen) Arbeit vom Wochenende auch während der Abendstunden sehen. Und wenn man sich zusammen



Bild: mylight

mit dem Fachmann Gedanken macht, wie viel und welches Licht benötigt wird, und dann gemeinsam die passenden Leuchten findet, wird das Projekt Licht im Garten nicht zu einer ausufernden Baustelle. LED-Lichtquellen sparen Strom und strahlen so geringe Lichtmengen ab, dass sie der Natur ihre Rückzugsräume lassen. Ein wenig Steuerungselektronik macht den Komfort perfekt – schon mit einer einfachen Zeitschaltuhr muss man nicht ans Ausschalten denken und ermöglicht den Nachbarn eine ungestörte Nacht. Wenn man dann noch etwas weiter plant und zum Beispiel mehrere Stromkreise für die Versorgung legen kann, ist man auch in der Lage, gleich mehrere Lichtszenen für den Garten einzurichten – gerade bei größeren Gärten kann man so für noch mehr Abwechslung sorgen. Als zweites Thema sollte man sich der



Bild: Philips



passenden Beleuchtung der Wege ums Haus annehmen. Die Einfachlösung mit dem starken Baumarkt-Strahler bringt zwar Licht, aber nicht das gewünschte Ergebnis einer sicheren und angenehmen Wegeführung. Dafür müssen mehr Lichtpunkte geplant werden. Mit dem Fachmann zusammen lassen sich die richtigen Leuchten für die verschiedenen Zonen ums Haus bestimmen, die Licht und Atmosphäre schaffen. Verschiedene Sockel-, Poller- oder sogar kleinere Mastleuchten (bis zu zwei Meter Höhe) können dann Wege und Treppen markieren. Vor

allem ist es wichtig zu berücksichtigen, dass in dunkler Umgebung die Blendempfindlichkeit größer ist. Deshalb sollten alle Strahler und Leuchten so ausgerichtet sein, dass sie nicht blenden – und auch gleich in der Dimensionierung so ausgelegt werden, dass gar nicht erst zu viel Licht erzeugt wird. Positiver Nebeneffekt bei einer solchen Planung ist, dass auch die Natur selbst ihren Platz behält. Maßvolle Beleuchtung und Zeitsteuerung sorgen dafür, dass nachtaktive Tiere ihren Lebensraum behalten können und die Natur die notwendige Nachtruhe genießen kann.



Bild: Philips

EFFIZIENT  
VARIABEL  
LANGLEBIG





**1 Pollerleuchte (662285)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas opal, B 80 x H 900 x T 80 mm, 1 x E27, ESL/LED-Retrofit max. 16 W **2 Wandleuchte (660285)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas opal, B 80 x H 300 x T 125 mm, 1 x E27, ESL/LED-Retrofit max. 16 W **3 Pollerleuchte (662290)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas opal, B 200 x H 900 x T 230 mm, 1 x LED 16 W, 1600 lm, 3000 K **4 Wandleuchte (660290)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas opal, B 200 x H 40 T 230 mm, 1 x LED 16 W, 1600 lm, 3000 K **5 Pollerleuchte (662230)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas satiné, B ø 120 x H 900 x T 170 mm, 1 x LED 10 W, 770 lm, 3000 K **6 Wandleuchte (660230)**, 1-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas satiné, B ø 120 x H 100 x T 185 mm, 1 x LED 10 W, 770 lm, 3000 K **7 Wandstrahler (662315)**, bis 60° beidseitig Lichtverteilung einstellbar, 2-flammig, Aluminiumguss schwarz mit Acrylglas klar, B ø 100 x T 110 mm, 2 x LED 3 W, 330 lm, 3000 K

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 und 2 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis B betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 3 bis 7 enthalten fest verbaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+.

# Schützen Sie sich und Ihr Heim. XLED home 2

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology



## Die neuen Sensor-Strahler für mehr Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit.

Der neue Sensor-Strahler sieht nicht nur gut aus, sondern schreckt effektiv ab. Die STEINEL Infrarot-Sensortechnologie sorgt für eine zuverlässige Erfassung und das voll schwenkbare LED-Panel bringt Licht genau da hin, wo Sie es brauchen. Das Ergebnis: maximaler Lichtkomfort, der Ihr Zuhause nicht nur optimal aussehen lässt, sondern auch perfekt schützt. Damit Sie nachts ruhiger schlafen können – mit Sicherheit.

**1 LED Sensor-Strahler »XLED home 2«,** UV-beständiger Kunststoff, Maße 194 x 180 x 161 mm, 14,8 W LEDs, 1184 lm, 140° Erfassungswinkel, max. 14m Reichweite, Art.-Nr. weiß 110044618, schwarz 110044617, graphit 110044616, silber 110044615

**XL-Version** mit 20 W LEDs, 1608 lm, Maße 214 x 180 x 161 mm, Art.-Nr. weiß 110044533, schwarz 110044529, graphit 110044531, silber 110044532

**2** Version ohne Bewegungsmelder »XLED home 2 SL«, Maße 181 x 180 x 161 mm, Art.-Nr. weiß 110044622, schwarz 110044621, graphit 110044619, silber 110044620

**XL-Version:** Maße 214 x 180 x 161 mm, Art.-Nr. weiß 110044539, schwarz 110044536, graphit 110044535, silber 110044534



Frei schwenkbares LED-Panel ermöglicht jede gewünschte Beleuchtungssituation.




**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Alle Leuchten enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A-A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

[www.steinell.de/XLEDhome](http://www.steinell.de/XLEDhome)

# LICHT IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

Seit über 25 Jahren entwickelt und produziert die Manufaktur Epstein-Design hochwertige Leuchten für Haus und Garten. Die exklusiven Kleinstserien vertreibt das Unternehmen über ausgesuchte Fachhändler.



**1 Beleuchtete Pflanzgefäße »Flora«** 2-flammig, Polyethylen, weiß, leicht satiniert, 50 x 38 cm, 2x E27, Art.-Nr. 20015 **2 Wand- oder Hängeleuchte »The Bird«** Polyethylen, weiß, satiniert, 52 x 46 x 13 cm, mit LED, Art.-Nr. 10224 oder 10235 **3 Säulenleuchte »Apollo«** 4-flammig, PMMA XT mit eloxiertem Aluminiumfuß und Edelstahldeckel, weiß, Ø20 cm, diverse Höhen, mit LED, Art.-Nr. 32415 - auch mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter erhältlich.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchte Nr. 1 kann mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchte wird ohne Leuchtmittel ausgeliefert. Die Leuchten Nr. 2 und 3 werden mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzkategorie A++ bis A betrieben.



[www.epstein-design.de](http://www.epstein-design.de)

# LIGHTPRO: IM HANDUMDREHEN VERBINDEN

**LIGHTPRO**  
PROFESSIONAL OUTDOOR LIGHTING

**12VOLT**

Lightpro – 12 Volt Außenbeleuchtung ist eine Marke von Techmar B.V. und wurde speziell für Profis entwickelt. Techmar ist auf 12Volt Außenbeleuchtungssysteme spezialisiert und entwickelt ihre Produkte in eigener Regie. Selbstverständlich erfüllen alle Produkte die aktuellen (europäischen) Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Umwelt.

Die unterschiedlichen Kabellängen von Lightpro ermöglichen ein bequemes Arbeiten und bieten maximale Freiheit zur gewünschten Platzierung der Außenleuchten. Der Lightpro-Verbinder sorgt für ein sicheres Verlegen und für Verbindungen im Handumdrehen, womit sich der Einsatz eines Elektrikers erübrigt.



Der Lightpro-Verbinder wurde bei der GaLaBau 2016, Europas größte Fachmesse für Urbanes Grün und Freiräume in Nürnberg ausgezeichnet.





**12VOLT**

# ERSTKLASSIGE QUALITÄT STILVOLLES DESIGN

Außenleuchten von Lightpro zeichnen sich durch hochwertige Qualität und stilvollem Design aus und geben jedem Garten eine geschmackvolle und edle Ausstrahlung.



[www.lightpro.info](http://www.lightpro.info)


- 1 Barite DL - 139P, SMD LED W - A+, 3.000 K - 170 lm, Aluminium, 495 x 65 x 45 mm (HxBxT)
- 2 Nova 5 - 116S, MR16 LED 5W - A, 3.000 K - 320 lm, Edelstahl, 180 x 120 x 100 mm (HxBxT)
- 3 Onyx 60R1 - 151D, SMD LED 1W - A+, 2.700 K - 23 lm, Edelstahl, 47 x 75 mm (HxW)
- 4 Nina - 129P, MR16 LED 3W - A+, 3.000 K - 190 lm, Edelstahl, 760 x 105 x 105 mm (HxBxT)



# DESIGN TRIFFT TRADITION

TRADITIONSUNTERNEHMEN  
MIT EIGENER  
EUROPÄISCHEN PRODUKTION  
SEIT ÜBER 75 JAHREN

**KONST  
SMIDE**<sup>®</sup>  
Bright Ideas.  
*Since 1942*



**1. Wandleuchte "CREMONA 7992-370"**, 4-flammig, Aluminium, Farbe der Leuchte: anthrazit, Farbe des Glases: opal, Maße: 82x172x128mm, LED, IP 54, inkl. fixiertem Leuchtmittel. **2. Bodenleuchte Laterne "BOLOGNA 7530-750"**, 1-flammig, Aluminium, Farbe der Leuchte: schwarz, Farbe des Glases: opal, Maße: 200x455x200mm, LED, IP44, inkl. fixiertem LED. **3. Batterie Wandleuchte "PRATO 7695-750"**, 3-flammig, Kunststoff, Farbe der Leuchte: schwarz, Farbe des Glases: gefrostet, Maße: 160x230x160mm, LED, IP44, inkl. fixiertem LED. **4. Batterie Wandleuchte "PRATO 7696-750"**, 1-flammig, Kunststoff, Farbe der Leuchte: schwarz, Farbe des Glases: gefrostet, Maße: 100x260x70mm, LED, IP44, inkl. fixiertem LED. **5. Solarleuchte "ASSISI 7805-202"**, 1-flammig, Kunststoff, Farbe der Leuchte: weiß, Farbe des Glases: opal, Maße: 120x195x120mm, LED, IP44, inkl. fixiertem Leuchtmittel, dimmbar in 3 Stufen. **6. Solarleuchte "ASSISI 7806-302"**, 1-flammig, Kunststoff, Farbe der Leuchte: grau, Farbe des Glases: opal, Maße: 120x145x120mm, LED, IP44, inkl. fixiertem Leuchtmittel, dimmbar in 3 Stufen.



**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 und 2 haben ein fest verbautes LED-Modul der Energieeffizienzklasse A. Die Leuchten Nr. 3 und 4 haben ein fest verbautes LED Modul was mit jeweils 2xD Batterien betrieben werden. Die Leuchten Nr. 5 und 6 haben ein fest verbautes LED Modul was mit 1x Lion Akku betrieben wird.




UNSER KOMPLETTES  
SORTIMENT FINDEN SIE UNTER:

[www.konstsmide.se/de/](http://www.konstsmide.se/de/)



1

# DURCH LICHTSPIELE AKZENTE SETZEN!



2



3



4



5



6



7



8

**1 Wandleuchte »Rayon«** Aluminium grafitgrau, 4000 K, Linse, Maße B 9,5 x T 17,5 x H 15,5 cm, 2 x 6,5 W, Art.Nr. 68227-039 **2 Wandleuchte »Liora«** Aluminium grafitgrau, 3000 K, Glas sandgestrahlt, Maße B 19,5 x T 11 x H 9 cm, 2 x 3 W, Art.Nr. 68211-039 **3 Wand- / Deckenleuchte »Auriel«** Aluminium grafitgrau, 2800 K, Opalglas, Maße B 12 x T 5 x H 12 cm, 5 W, Art.Nr. 68205-039 **4 Wandleuchte »Topo«** Edelstahl geschliffen, 3000 K, Opalglas, Maße B 24 x T 13 x H 12 cm, 2 x 3 W, Art.Nr. 68181-072 **5 Wandleuchte »Lucinda«** Aluminium grafitgrau, 2800 K, Klarglas, Maße B 17 x T 16 x H 9 cm, 5 W, Art.Nr. 68209-039 **6 Wandleuchte »Quadi«** Aluminium steingrau, 4000 K, Opalglas, Maße B 11 x T 14,5 x H 15 cm, 6 W, Art.Nr. 68169-036 **7 Wegeleuchte »Lidux«** Aluminium grafitgrau, 3000 K, Opalglas, Maße B 8 x T 12 x H 71,5 cm, 3 x 3 W, Art.Nr. 68183-036 **8 Wegeleuchte »Strato«** Aluminium grafitgrau, 3000 K, Klarglas, Maße B 15 x T 10 x H 71 cm, 6 W, Art.Nr. 68180-039

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Alle Leuchten sind LED-Leuchten. Bei Nr. 3 und 5 können die Leuchtmittel getauscht werden. Bei allen anderen Leuchten sind die Leuchtmittel festverbaut und können nicht getauscht werden. Alle Leuchten enthalten eingebaute Leuchtmittel. Nr. 1, 2, 6, 7 sind für Leuchtmittel der Energieklasse A geeignet, Nr. 3, 4, 5, 8 für A+.

Qualität  made in Germany



[www.heibi-living.de](http://www.heibi-living.de)


# DAS SPIEL MIT DEM VISIONÄREN LICHT ...

**HEITRONIC®**  
Faszination Licht

... beherrschen wir von HEITRONIC wie kein Zweiter! Unter dem Motto "Save the Sun" gehen wir einfach mal mit gutem Beispiel voran! Mit unseren neuen Solar-Außenleuchten bekommen selbst dunkelste Ecken das, was sie verdienen – nämlich ein Licht, das selbst den letzten Winkel wohltuend und effektiv erhellt – ganz ohne Kabelanschluss!



**1 Solar-LED-Wandleuchte »Karina« 37284**, 60 LED, 210 Lumen, H x T x Ø: 170 x 245 x 210 mm. **2 Solar-LED-Sockelleuchte »Karina« 37295**, 60 LED, 210 Lumen, H x Ø: 600 x 210 cm, **3 Solar-LED-Sockelleuchte »Karina« 37285**, 60 LED, 210 Lumen, H x Ø: 1000 x 210 cm, **4 Solar-LED-Standleuchte »Fiona« 37283**, 24 LED, 150 Lumen, H x B x T: 700 x 125 x 150 mm, **5 Solar-LED-Wandleuchte »Fiona« 37282**, 28 LED, 170 Lumen, H x B x T: 66 x 145 x 125 mm




**Solar-LED-Leuchtserien**, mit warmweißen SMD LED, Aluminium Druckguss und PVC, inkl. 2 Funktionsmodi: 1.: 11% Dauerlichtstärke > 100% bei Bewegung; 2.: Licht aus > 100% bei Bewegung, integrierter Tag-/Nachtsensor & Bewegungsmelder, hochwertiges Solarpanel mit austauschbaren Akkus. Max. Leuchtdauer bei voller Aufladung ca. 8 Stunden. Lebensdauer ca. 20.000 Stunden. Leuchtmittel nicht austauschbar.



**1 LED Wandleuchte »Atlantis« 37166**, mit Up-and Down-Licht, aus Aluminium Druckguss und Glas, mit 2 warmweißen CREE COB LED. 220 Lumen, Leistung: 2 x 5W, H x B x T: 75 x 225 x 75 mm, integriertes LED Vorschaltgerät, inkl. Montagematerial. Lebensdauer ca. 25.000 Stunden

**Hochwertige Edelstahl-Leuchtenserien**, mit austauschbaren Leuchtmitteln, Korpus aus Edelstahl, Materialstärke mindestens 1,5 mm, Sockel E27, 230V AC, für den Außenbereich. Leuchtmittel nicht enthalten.

**2 Sockelleuchte »Callima« 37256**, max. Leistung: 16W LED, H x Ø: 300 x 160 mm. **3 Standleuchte »Callima« 37257**, max. Leistung: 16W LED, H x Ø: 600 x 160 mm, **4 Standleuchte »Callima« 37239**, max. Leistung: 16W LED, H x Ø: 900 x 160 mm. **5 Wandleuchte »Kreta« 37401**, max. 20W / 12W LED, H x Ø x T: 330 x 158 x 238 mm, **6 Standleuchte »Kreta« 37400**, max. 20W / 12W LED, H x Ø: 900 x 158 mm.



1

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 5 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.



2

3



4



5



6



[www.heitronic.de](http://www.heitronic.de)

# MEISTER DER LEBENDIGEN BELEUCHTUNG

## HEITRONIC® Faszination Licht

Licht lebt! Glauben Sie nicht? Dann sollten Sie sich unsere Leuchtkugelserie Mundan mal genauer anschauen. Im Zusammenspiel mit den richtigen Leuchtmitteln entsteht ein bezauberndes Lichtermeer im Garten, das diesen, wenn das Tageslicht schwindet, erst so richtig lebendig werden lässt.



**Leuchtkugelserie »Mundan«**, in 3 unterschiedlichen Farben mit jeweils 4 Größen (Ø: 300, 400, 500, 600 mm), bestehend aus 3 mm hochstabilem UV-resistentem Kunststoff, mit 2 m Anschlusskabel, Sockel E27, 230V AC

**1 »Mundan« 35951**, Ø: 400 mm, weiß. **2 »Mundan« 35958**, Ø: 500 mm, granit. **3 »Mundan« 35952**, Ø: 500 mm, weiß. **4 »Mundan« 35953**, Ø: 300 mm, terracotta. **5 Leuchtkugel »Mundan« 35955**, Ø: 500 mm, terracotta

**Sicherheitsboxen »Maximus« und »Max«**, für mehr Schutz und Sicherheit bei Stecker- und Kupplungsverbindungen im Freien. Aus wetterfestem, robustem Kunststoff. Ideal für den Einsatz im Garten, beim Camping oder für die Festtagsbeleuchtung.

**6 Sicherheitsverteilerbox »Maximus« 21046**, IP55, mit 5 Ausgängen, L x B x H: 350 x 240 x 120 mm. **7 Sicherheitsbox »Maxi« 21045**, IP44, auch für große Stecker, Steckertrafos und Kupplungen geeignet, L: 290 mm.

**ENERGIE-EFFIZIENZ:** Die Leuchten Nr. 1 bis 4 können mit Leuchtmitteln der Energieeffizienzklassen A++ bis E betrieben werden. Diese Leuchten werden ohne Leuchtmittel ausgeliefert.

# PLUG & SHINE




Steck-System für faszinierendes Licht im Garten und auf der Terrasse.

Inszenieren Sie Ihre Lieblingspflanzen und -Ecken am Haus, im Garten und auf der Terrasse – und bleiben Sie völlig flexibel bei der Positionierung und Erweiterung der Beleuchtung. Jede der 25 Leuchten ist dimmbar, korrosionsgeschützt und wasserdicht (IP 67). Das 24V-Gleichspannungs-Kabelsystem in IP-Schutzklasse 68 können Sie über oder unter der Erde verlegen – die Plug&Shine-Kabel dürfen auch oberirdisch liegen und sind mit IP 68 gegen Untertauchen geschützt.

plug&shine



**ENERGIE-EFFIZIENZ:**  
Die Leuchten Nr. 8 bis 13 enthalten eingebaute LED-Lampen der Energieeffizienzklassen A++ bis A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



8

9

10

11

12

13

**8 Spotlight »Plug & Shine Cone« IP67**, 1-flammig, Alu Druckguss, Silber/Anthrazit, 420mm, LED Modul 800lm 3000K 10W 24V, Art.-Nr. 939.23 **9 Poller »Plug & Shine Cone« IP67**, 1-flammig, Alu Druckguss, Silber/Anthrazit, 110x592 x212mm, LED Modul 800lm 3000K 10W 24V, Art.-Nr. 939.13 **10 Bodeneinbauleuchte »Plug & Shine Floor« IP65**, 1-flammig, Edelstahl/Kunststoff, Silber, LED Modul 2,5W 3000K 24V, Art.-Nr. 939.51 **11 Wallwasher »Plug & Shine Floor« IP67**, 1-flammig, Alu Druckguss, Anthrazit, 865x58 x52mm, LED Modul 600lm 3000K 8W 24V, Art.-Nr. 939.22 **12 Bodenaufbauleuchte »Plug & Shine Floor« IP67**, 1-flammig, Alu Druckguss, Anthrazit, 32mm, LED Modul 300lm 3000K 3W 24V, Art.-Nr. 939.19 **13 Bodeneinbauleuchte »Plug & Shine Floor« IP67**, 1-flammig, Metall, Silber, 150mm, LED Modul 480lm 3000K 3,3W 24V, Art.-Nr. 939.06



**Paulmann –  
Licht zum Wohlfühlen**

[www.paulmann.com/outdoor-3d](http://www.paulmann.com/outdoor-3d)

The logo for 'licht+concept' is displayed in a dark grey rounded rectangle. The word 'licht+' is in a bold, yellow sans-serif font, and 'concept' is in a white sans-serif font below it.

**licht+**  
concept

# Die starke Gemeinschaft führender Lichtexperten.

Leuchtenkauf ist Vertrauenssache. Wenn Sie in punkto Licht keine halben Sachen machen möchten, sind Sie bei licht+concept immer an der richtigen Adresse.

Als Zusammenschluss von rund 130 führenden Leuchten-Fachgeschäften gehören wir zu den bedeutendsten Fachhandelsorganisationen für Licht in Europa.

Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Licht-Problem kompetent gelöst wird. Wir unterstützen Sie bei der individuellen Lichtplanung und helfen Ihnen, für jeden Einsatzbereich die richtige Leuchte zu finden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit unserer my light Serie ein ausgewähltes Sortiment, das nur in licht+concept Fachgeschäften erhältlich ist.





Lichtkauf ist  
Vertrauenssache

Im licht+concept Fachgeschäft erhalten Sie:

- individuelle Licht-Konzepte für jeden Anspruch
- große Auswahl führender Leuchtenhersteller
- Kompetente Beratung durch geschultes Fachpersonal
- Termine auch bei Ihnen zu Hause
- faire Preise
- exklusive Produktlinien
- Serviceleistungen, die sich auszahlen



Mehr über uns und unsere Leistungen  
finden Sie auch auf [www.licht-und-concept.de](http://www.licht-und-concept.de)

Sämtliche Angaben wurden nach bestem Wissen zusammengestellt, Irrtum vorbehalten. Beim Kauf gelten die Geschäftsbedingungen des jeweiligen Fachhändlers. Nachdruck oder sonstige Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. Verkauf solange Vorrat reicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall nicht alle im Katalog bezeichneten Artikel zur Verfügung stehen. Sofern Liefermöglichkeit besteht, wird versucht, diese kurzfristig zu beschaffen. Änderungen in Form und Dekor sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Maße sind ca.-Angaben. Preise inklusive Mehrwertsteuer. Es gilt der beim Druck des Kataloges gültige Mehrwertsteuersatz.

Impressum: Herausgeber: licht+concept, EK/Servicegroup eG, 33605 Bielefeld · Gestaltung und Abwicklung: EK/Servicegroup eG, Marketing/Produktion, 33605 Bielefeld



by **EK**/servicegroup