




Dictionnaire historique des membres de la société linnéenne de Lyon et des sociétés botanique de Lyon et d'anthropologie de Lyon réunies

FISCHER Johann Gotthelf de Waldheim

Né le 13 octobre 1771 à Waldheim, Saxe.
Décédé le 18 octobre 1853 à Moscou.

	
Johann Fischer von Waldheim par Eugène Giraud (1806–1881), peintre et graveur.	Stadtbibliotek Mainz.

Biographie

Conseiller d'état. Naturaliste, paléontologue, anatomiste.

1783. Collège de Freyberg, y rencontre Humboldt.

1797, Dr. Université de Leipzig. Visite les universités de Wittenberg, Halle, Goettingen, Iéna. A Iéna, rencontre Goethe et Schiller. Suit les cours de Pierre Franck à Vienne avec Humboldt. Étudie l'anatomie des poissons du Danube. Études de médecine à Leipzig, puis séjours à Paris avec Alexander von Humboldt. Il suit les leçons de Cuvier.

Député mayençais du département Mont Tonnerre (Première république et premier Empire).

1798. Professeur d'histoire naturelle.

1799. Bibliothécaire à l'École centrale de Mayence.

1803. Professeur d'histoire naturelle à l'Académie de Moscou et directeur de son muséum.

1805, Fondateur et directeur impériale de la Société Impériale des naturalistes de Moscou, puis du Musée de l'Académie-chirurgicale.

Membre associé étranger de la Société royale et centrale d'agriculture, février 1834.

Ordre de Saint-Stanislas de première classe. Ordre de St-Wladimir et de Sainte-Anne de première classe.


G.Fisch.Waldh. est l'abréviation botanique standard de *Gotthelf Fischer von Waldheim*.

Sources biographiques

Anonyme 1835. Membres reçus depuis le 1er janvier jusqu'au 15 février 1836. *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 4 : CXX. Fischer de Waldheim, p. CXX.

Anonyme 1836. Membres de la société entomologique de France (Année 1836). *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 5 : LXXXVII-CIII. Fischer de Waldheim, p. XCII.

Anonyme 1838. Liste des Premiers Fondateurs de La Société Cuvierienne, Association universelle pour l'avancement de la Zoologie, de L'Anatomie comparée et de la Palaeontologie. *Revue Zoologique par La Société Cuvierienne*, 1 : 9-12.



- Anonyme 1850. Tableau de la Société linnéenne de Lyon 1849. *Ann. Soc. linn. Lyon*, années 1847–1849, 2 : V–XIV. Fischer (le comte Gotthelf), p.X.
- Aymot M. 1855. Notice biographique sur M. Fischer de Waldheim. *Annales de la Société entomologique de France*, 323–325.
- Büttner Johannes W. E. 1956. *Fischer von Waldheim, Leben und Wirken des Naturforschers Johann Gotthelf Fischer v. Waldheim, 1771 bis. 1853.* Berlin, Akademie–Verlag, 84 p.
- Gebler de Dr. 1829. Lettre de Mr. le cons. De Collège, dr. De Gebler. Barnoul, le 26 juillet 1829 à M. G. Fischer de Waldheim. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 6 : 184–186.
- Ferussac de 1835. Lettre de M. le Baron de Féruccac au directeur de la société G. Fischer de Waldheim. 11 Mai 1835. *Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, VIII : 395–401.
- Humboldt 1929. Lettre de S. E. Mons. De Humboldt datée à Gumischeffsky près de Katérinenbourg le 12–24 juin 1829 à M. G. Fischer de Waldheim Vice président de la Société. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 6 :
- Phillips J., Mannerheim, Steven de 1842. Lettres adressées au Vice–Président de la Société G. Fischer de Waldheim. 1. De M. le prof. John Phillips, p. 188–189. 2. De M. le comte Mannerheim, p. 189–191. 3. De M. le comte Mannerheim, p. 191. 4. De M. le conseiller d'état et chevalier Ch. de Steven, p. 192. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 14, n° 3 : 189–191.
- Prout Louis B. and Sherborn C. Davies 1913. Note on G. Fischer de Waldheim's « Oryctographie du Gouvernement de Moscou, » « Hist. Nat. Mosquensis », and « Entom. Mosquensis ». *Annals and Magazine of Natural history*, 11 (62) : 271–272.

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00222931308693319?journalCode=tnah14>

Publications

1792. *Don du Gouvernement ou Collection de livres accordés par le Citoyen Chaptal Ministre de l'Intérieur à la ville de Mayence et à ses députés l'an 9.* Par G. Fischer Professeur, Bibliothécaire et l'un des députés mayençais à Franz Konrad Macké, maire de Mayence et membre du Corps législatif. Lettre du 9 vendémiaire an X (30 septembre 1792). Stadtbibliotek Mainz. Par Fischer G. & Macké C.
<https://www.dilibri.de/stbmz/content/pageview/1105257>
- 1792 (An IX). *Don du Gouvernement ou Collection de livres accordés par le Citoyen Chaptal Ministre de l'Intérieur à la ville de Mayence et à ses députés l'an 9.* Par G. Fischer Professeur, Bibliothécaire et l'un des députés mayençais à Franz Konrad Macké, maire de Mayence et membre du Corps législatif. Lettre du 9 vendémiaire an X (30 septembre 1792). Stadtbibliotek Mainz. Par Fischer G. & Konrad Franz
1794. *Friedrich Alexander von Humboldt's,... Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen.* Aus dem Lateinischen übersetzt von Gotthelf Fischer. Nebst einigen Zusätzen von Herrn Dr. und Prof. Hedwig und einer Vorrede von... Prof. Christ. Friedr. Ludwig. Leipzig, Voss, XX, 208 p.
1795. *Versuch über die Schwimmblase [Essai sur la vessie natatoire des poissons].* Leipzig, C. G. Rabenhorst, 80 p.

- 1798, An VI. *Mémoire pour servir d'introduction à un ouvrage sur la respiration des animaux, contenant la bibliographie*. Paris, J. Drisonnier, 106 p.
1798. *J. Ingenhousz über Ernährung der Pflanzen und Fruchtbarkeit des Bodens aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Gotthelf Fischer. Nebst einer Einleitung über einige Gegenstände der Pflanzenphysiologie von F. A. von Humboldt.* [J. Ingenhousz, Sur la nutrition des plantes et la fertilité des sols traduit de l'anglais et annoté par Gotthelf Fischer. En plus d'une introduction à certains sujets de physiologie végétale par F. A. von Humboldt]. Leipzig, 190 p.
1800. *Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochens in verschiedenen Thieren.* [Sur les différentes formes de l'os intermaxillaire chez différents animaux]. Leipzig
1800. Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochens in verschiedenen Thieren von Gotthelf Fischer vorher Professor der Naturgeschichte ... Mit drey Kupfertafeln, 1800.
1800. *Beschreibung einiger typographischer Seltenheiten. Nebst Beyträgen zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst.* [Description de quelques raretés typographiques, accompagnées de contributions à l'histoire de l'invention de l'art de l'imprimerie]. Mayence et Nuremberg.
- 1800-1804. *Beschreibung einiger typographischen Seltenheiten, nebst Beyträgen zur Erfindungsgeschichte der Buchdruckerkunst [Erfindungsgeschichte].* Mainz, auf Kosten des Verfassers, 6 parties en 2 vol.
1801. *Naturhistorische Fragmente* [Fragments d'histoire naturelle]. 1er Band. Frankfurt am Main, Warrentrapp und Wenner, VIII-256 p
1801. An X. *Essai sur les monuments typographiques de Jean Guttemberg, mayençais inventeur de l'imprimerie.* Mayence, impr. de Wirth, 102 p. Consultable sur Gallica.
1802. *Lettre à la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut national de France, sur une nouvelle espèce de Tarsier.* Mayence, T. Zabern, 16 p.
- 1801-1802. *Vorlesungen über vergleichende Anatomie.* Traduction en allemand des cours de Georges Cuvier, Brunswick.
- 1802-1803. *Das Nationalmuseum der Naturgeschichte zu Paris* [Description du Muséum d'histoire naturelle à Paris]. Frankfurt am Main, F. Esslinger.
1804. *Notice du premier monument typographique en caractères mobiles avec date connu jusqu'à ce jour, découvert dans les archives de Mayence et déposé à la Bibliothèque nationale de Paris.* Mayence, T. Zabern. Consultable Gallica.
1804. *Lettre au citoyen E. Geoffroy,... sur une nouvelle espèce de Loris, accompagnée de la description d'un craniomètre d'une nouvelle invention.* Mayence, T. Zabern, 12 p.
1804. *Anatomie der Maki und der ihnen verwandten Thiere.* 1ster Band. Frankfurt am Main, Andreäische Buchhandlung, VI-194 p.
1805. *Tableaux synoptiques de zoognosie.*
1805. Nouvelles espèces d'Insectes de la Russie. *Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1 [1805] : 12-19.

- 1806a. *Catalogue systématique des livres de la bibliothèque de Paul de Demidoff,... arrangé suivant son système bibliographique, disposé et mis en ordre par lui-même.* Publié avec une préface par le professeur Fischer. Moscou, C. F. Schildbach, LXXIII–275 p.
- 1806b. Collection des pétrifications du Muséum Demidow. *Ejus Muséum – Demidow.* II, 262–284.
- 1806c. *Muséum d'Histoire naturelle de l'université impériale de Moscou.*
- 1806d. Préface. *Mém. soc. nat. Moscou*, I : IX–XII.
- 1806e. Addition au Mémoire de Mr. Le Dr. John sur la turquoise orientale. *Mém. soc. nat. Moscou*, I : 179–182.
- 1806f. Observation d'un nouveau genre d'une nouvelle famille de Diptères du Caucase. *Mém. soc. nat. Moscou*, I : 217–.
- 1806g. Nouvelles espèces d'Insectes de la Russie. *Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1 [1805]: 12–19.
1807. *Museum Demidoff*, ou, Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de l'art : données à l'Université Impériale de Moscou par son excellence Monsieur Paul de Demidoff. Tome III. Végétaux et Animaux. Moscow: Imprimerie de Université Impériale de Moscou. 300 pp, 6 pls.
1808. *Tableaux synoptiques de zoognosie.* Moscou.
1809. Notice sur les fossiles du gouvernement de Moscou.
1810. *Notice des monuments typographiques qui se trouvent dans la bibliothèque de Monsieur le comte Alexis Razoumoffsky.* Moscou, impr. de l'Université impériale, 163 p. Consultable sur Gallica.
- 1809–1811. *Notices sur les fossiles de Moscou.*
1811. *Notices d'un animal fossile de Sibérie.*
1811. *Onomasticon du système d'oryctognosie servant de base à l'arrangement des minéraux du muséum de l'Université impériale de Moscou.* Moscou, impr. de l'Université impériale, XX–178 p.
1811. Observata quaedam de osse epactali, sive goethiano, palmigradorum, prodromo inservientia craniologiae comparatae. Mosquae, typis N. S. Vsevolojsky, 6 p.
- 1812a. Observation d'un nouveau genre de Diptères. *Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou.*
- 1812 ou 1820. La gélinotte hétéroclite (*Tetrao paradoxa*, Pall.) présentée comme un genre nouveau sous le nom de *Nematura*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 271–275.
1813. *Zoognosia tabulis synopticis illustrata, in usum prælectionum Academiae Imperialis Medico-Chirurgicae Mosquentis édita.* Moscou.
1813. *Observations sur quelques diptères de Russie.*
1815. *Gotthelf Fischer's Beschreibung eines Hahns mit menschenähnlichem Profile* [Description d'un coq à profil humain]. Moskwa, in der kais. Universitäts-Druckerey, 16 p.
1816. *Essai sur la turquoise et sur la calaïte.* Moscou, impr. De l'université, 46 p.
- 1817–1823. *Adversaria zoologica.*
- 1820–1824. *Entomographia Imperi Russici.* ViL. I, cum XXVI tabulis aeneis. Au. Demen, Mosquae. Pl. 1–17, 1, 1–2, 1–5. 3 vol.

- 1821a. *Lettre adressée au nom de la Société impériale des naturalistes de Moscou, à l'un de ses membres M. le docteur Chrétien-Henri Pander, contenant une notice sur un nouveaux genre d'oiseau et sur plusieurs nouveaux insectes.* A. Semen, Moscou : 1-15.
- 1821-1828. *Entomographia imperii rossici.* Mosquae, typis A. Semen. Le T. I est en deux parties. La 2e partie a pour titre : "Genera insectorum systematicae exposita et analysi iconographica instructa". – Le titre de la couv. porte : "Entomographie de la Russie"
- 1823a. *Adversaria Zoologica. Fasciculus III. Elenchum classium animalium vertebris destitutorum continens.* Mem. Soc. imp. nat. Moscou, VI : 215-250.
- 1823b. Notice sur un nouveau genre d'oiseaux nommé *Podoces*. Mem. Soc. imp. nat. Moscou, VI : 251-253.
- 1823c. Coleoptera quaedam exotica descripta. Mem. Soc. imp. nat. Moscou, VI : 254-267.
- 1823d. Notice sur l'Argas de Perse (Maleh de Mianèh) décrit par les voyageurs sous le nom de punaise venimeuse de Miana. Mem. Soc. imp. nat. Moscou, VI : 270-283.
- 1823e. *Physodactylus* genus novum Elateridum, propositum atque descriptum a G. Fischer. Mem. Soc. imp. nat. Moscou, VI : 301-304.
- 1823f. *Entomographia Imperii Rossici.* Tomus II. –. 40 pls.
1826. *Notice sur le Yamântaga, idole rare du Muséum d'histoire naturelle et d'antiquités de l'Université impériale de Moscou.* Moscou, impr. de l'Université, 22 p. Consultable sur Gallica.
- ? Description de deux nouveaux instrumens utiles dans la pratique de l'anatomie humaine et comparée. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou, I : 53-.
- 1828a. *Entomographia Imperii Rossici, auctoritate Societatis Caesareae Naturae scrutatorum Mosquensis.* Tomus III. –. viii + [1] + 314 pp., 18 pls.
1828. *Notice sur les polypiers tubipores fossiles.* Moscou. Pl. lithographiée par M. de Haller.
- 1829a. Notice sur quelques animaux fossiles de la Russie. *Nouveaux mémoires de la société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1(7) : 281-299.
- 1829b. *Prodromus petromatognosiae animalium systematicae continens bibliographiam animalium fossilium.* Notae bibliographicae in petromatognosiam sive cognitionem animalium fosiliuum. Bibliotheca petromatognosiae animalium systematicae. *Nouv. Mem. Soc. imp. Nat. Moscou*, 1(7) : 300-374.
- 1829c. *Denops*, nouveau genre de Coléoptères de la famille des Clériens, ou Térédiles. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 4 : 65-68.
- 1829d. Notice sur le Mammont. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, IX : 267-278.
- 1829e. Notice sur le rhinocéros fossile. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, IX : 279-283.
- 1829f. Notice sur quelques insectes de la collection de C. Steven. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, IX, : 284-288.
- 1829g. Les céphalopodes fossiles de Moscou et de ses environs. Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, X : 314-333.

- 1829h. Description de quelques Coléoptères nouveaux. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, XI, 1 : 368–370.
- 1829i. Sur quelques fossiles du gouvernement de Moscou. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, XII : 375–376.
- 1829j. *Aulacodus*, genre nouveaux de coléoptères appartenant aux scarabaéides. *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou*, 1(3) : 45–47.
1829. Notice sur le système apophysaire ou sur la charpente osseuse des téribatules.
- 1829–1832. *Prodromus Petromatognosiae animalium systematicae, continens bibliographiam animalium fossilium*, Moscou 1829–1832.
- 1830a. *Oryctographie du gouvernement de Moscou*. Moscou, A. Semen.
- 1830b. Compte rendu des travaux de la Société pour l'année 1829. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 5–16.
- 1830c. Notice sur les bœufs fossiles de Sibérie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 80–89.
- 1830d. Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes, dans une lettre de M. Steven. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 183–188.
- 1830e. Actes de la séance publique extraordinaire de la Société. . *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 189–193.
- 1830f. Idées sur la génération et sur quelques unes de ses modifications. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 119–126.
- 1830g. Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes dans une lettre à Mr. de Steven. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° II : 183–188.
- 1830h. Sur l'*Elasmotherium* et le *Trogontherium*, deux animaux fossiles et inconnus de la Russie. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 250–268.
- 1830i. Sur les opinions proférées sur le centre du globe terrestre. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° II : 249–260.
- 1830j. Note sur quelques nouvelles espèces d'insectes dans une lettre à Mr de Steven. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 183–188.
1830. Notice sur le *Tettigopsis*, nouveau genre d'Orthoptères de la Russie.
- 1831a. Rapport sur les découvertes de Mr. D'Erhenberg sur les infusoires. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 3–33.
- 1831b. Sur les mammifères. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 33–52.
- 1831c. Sur les Metataxymères ou Monotrèmes. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 52–57. Addition à cet article, p. 271–277.
- 1831d. Sur les Oiseaux. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 57–85.
- 1831e. Sur les Reptiles. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 85–116.
- 1831f. Sur les Poissons. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 116–130.
- 1831g. Sur les Céphalopodes, en particulier sur les ammonites. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 131–151.
- 1831h. Sur une mâchoire inférieure fossile de Rhinocéros. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 152–154.
- 1831i. Notice sur un bois fossile de Cerf (*Cervas fellinus*). *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 155–160.
- 1831i. Sur une nouvelle espèce de Canard du Kamtschatka. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 278–280. *Anas cucullata*.
- 1831j. Sur le genre de polypier fossile *Aulopora* de Goldfuss. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 281–287.

- 1831k. Notice de quelques corps fossiles qui se trouvent incrustés sur un morceau de pyromaque. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 288–292.
- 1831l. Classification des animaux. *Conspectus classium animalium respectu organisationis eorum habito*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 329–339.
- 1831m. Exposition de la classe des Helminthogames ou Epizoaires. *Expositio helminthogamorum*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 340–362.
- 1831n. Notice sur les ossements fossiles des cavernes des rives du Tscharych en Sibérie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° III : 382–384.
1831. *Analecta ad Faunam insectorum rossicam*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° IV : 423–.
- 1832aa. Rapport du directeur sur les travaux de la société lors de la séance publique pour célébrer la vingt-cinquième année de l'existence littéraire. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, n° IV : 47–62.
- 1832a. *Analecta ad Faunam insectorum rossicam*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 423–440.
- 1832b. Notice sur les nouvelles acquisitions de la Société. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 572–599.
1832. Sur les Mammifères. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 33–52.
1832. Sur les Metataxymères ou Monotrèmes.
1832. Rapport sur les travaux de la Société, dans l'espace de 25 ans. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV (I) : 47–62.
1832. Sur le Mastodonte et le Tetracaulon. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV (I) : 169–183.
1832. *Consectus Classium animalium resectu organisationis eorum habito*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 329–339. ??
1832. Note sur un genre de polypiers nouveau, présenté sous le nom de Rhysmotes. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 416.
1832. Sur l'*Elasotherium* et le *Trogontherium*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 250–268.
- 1832 ? Notices sur deux chouettes nouvelles des environs de Moscou. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 276–280.
1832. *Consectus Classium animalium resectu organisationis eorum habito*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 329–339.
- 1832 ? Recherches zoologiques : 1. Sur le Sym du Caucase (*Tetrao caucasica*). *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 237.
- 1832 ? Observations zoologiques. II. Sur le Jeltopousik (*Proctopus pallasii* Fisch.). *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 241.
- 1832 ? Sur le Navaga (*Eleginus navaga*). *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 252.
- 1832 ? Notice sur l'anatomie des poissons. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 265.
- 1832 ? *Adversia zool. fasc. III. Elenchum continens animalium vertbris destitutorum*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 215–250.
- 1832 ? Notice sur un nouveau genre d'oiseaux, nommé *Podoces*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 251–255.
1832. Description d'un Oursin de mer fossile de la Russice. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 220–221.

1832. Quaedem ad Mammalium systema et genera illustranda. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 357–446.
1832. Note sur quelques animaux rares, qui se trouvent au muséum de l'Université de Moscou. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 9–13.
1833. Sur l'*Elasmotherium* et le *Trogontherium*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, II : 250–268.
1833. Conspectus orthopterorum rossicorum. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 341–354.
- 1834a. Notice sur le *Dinotherium* animal fossile, voisin du tapir. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 174–178.
- 1834b. Notice sur les ossements des mammifères fossiles trouvés dans les cavernes de Tcharych et de Khankhara, gouvernement de Tomsk. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 179–186.
- 1834c. Notice sur les fossiles, et principalement sur ceux qu'on trouve en Russie. I. De l'origine des fossiles. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 255–266.
- 1834d. Notice sur quelques Orthoptères et Névroptères du Brésil. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 322–330.
- 1834e. Notice sur la localité du *Calamites nodosus* de M. le comte de Sternberg. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 412.
- 1834f. Notice sur quelques ossements fossiles du gouvernement de Moscou. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 433–441.
- 1834g. Notice sur une nouvelle espèce de *Branchipus* de Latreille. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VII : 452–461.
1834. *Bibliographia paleontologica animalium systematica, auctore Gotthelf Fischer de Waldheim*. Editio altera. Mosquae, typis Universitatis caesareae, 414 p.
- ?1834. La Gélinotte hétéroclite (*Tetrao paradoxa*, Pall.) présentée comme un genre nouveau sous le nom de *Nematura*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 271–275.
1835. Coleoptera quaedam Rossica descriptione et icône illustrata.
1835. Addition à la notice précédente (de Dimitri Bozdvichenskago, en russe). *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VIII : 393–394.
- ?1836. Adversaria Zoologica. Fasc. I. Quadem ad Mammalium systema et genera illustranda. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 357–446.
1836. *Einige Worte an die Mainzer, bei der Feierlichkeit des dem Erfinder der Buchdruckerkunst Johann Gutenberg in Mainz zu errichtenden Denkmals*, Moscou.
1836. *Recherches sur les ossements fossiles de la Russie. I. Sur le Gryphus antiquitatis des naturalistes allemands*. Moscou, impr. de A. Semen, 19 p.
- 1837a. Notice sur les mélasomes. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 3–18.
- 1837b. Notice sur une nouvelle espèce de *Lagotis* (*Lagotis pallipes* Bennet). *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 89–96.
- 1839a. Locustarum quaedam genera aptera novo examini submiss auctore. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 12, n° 1 : 99–114.
- 1839b. Lepidoptera duo nova rossiae meridionalis icône et descriptione illustratis. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 12, n° 1 : 115–118.

- 1839c. Notice sur un crustacé fossile du genre *Eurypterus* de Podolie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 12, n° 2 : 125–128.
- 1839d. Note sur une patte fossile du *Chirotherium* du gès bigarré de la Livonie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 12, n° 2 : 129–138.
- 1839e. Addenda ad Orthoptera Rossica auctore. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 12, n° 2 : 298–302.
- 1840a. Lettres adressées au Vice-président de la Société G. Fischer de Waldheim. 1. De M. Jacquelin sur les dessins originaux et les plantes de feu M. Persoon. Paris le 28 octobre 1839, p. 97–98. De M. F. Wangenheim de Qualen. Sur la formation entre la Belya et l'Oufa de l'Oural occidental, p. 99–101. De M. G. de Helmersen, Lieutenant-Colonel des Ingénieurs du corps des mines. Sur la formation des montagnes du Valdai, p. 102–109. De Von Ebendemselben, p. 110–111. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 13, n° 1 : 97–111.
- 1840b. Notice sur quelques plantes fossiles de la Russie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 13, n° 1 : 234–240.
- 1840c. Lettres adressées au Vice-Président de la Société. 1 du comte de Mannerheim, p. 370–373. 2. Von Hermann von Meyer, p. 374–375. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 13, n° 1 : 370–375.
- 1840d. Nachtrag zu hrn. Major von Qualen's geognostischen beytraegen zur Kenntiss des westl Chen Urals cf. Bullet, 1840, N. IV, p. 391. Die eingesandten organischen Ueberreste betreffend. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 13, n° 1 : 488–494.
- 1841a. Notice sur le *Rhopalodon* nouveau genre de sauriens fossiles du versant occidental de l'Oural. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 14, n° 3 : 460–464.
- 1841b. Notice sur le *Beryx dinolepidotus*, poisson fossile de la craie blanche du gouvernement de Voronèje. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 14, n° 3 : 465–466.
- 1842a. Revue des fossiles du Gouvernement de Moscou. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 15, n° 1 : 106–123.
- 1842b. Nachtrag zur geschichte des Elasmotherium. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 15, n° 4 : 457–461.
- 1842c. Zweiter Nachtrag zu den von Hrn. Major von Qualen am westlichen Abhange des Urals gesammelten Versteinertungen. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 15, n° 4 : 462–467.
- 1843a. Revue des fossiles du gouvernement de Moscou n° 2. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 16, 1 : 100–140.
- 1843b. Sur quelques polypiers fossiles du gouvernement de Moscou. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 16, 4 : 663–670.
- 1843c. Notice sur deux fossiles de Sibérie. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 16, 4 : 792–795.
1843. *Catalogus Coleopterorum in Siberia orientali a Cl. G. S. Karelis collectorum*. Moscou.
- 1844a. *Spicilegium entomographiae Rossicae*. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 17, n° 1 : 3–144. *Cicindela burmeisteri* Fischer, 1844a, p. 6. *Cicindela kirilovii* Fischer, 1844a, p. 7. *Carabus strophium* Fischer, 1844a, p. 11. *Carabus microchondrus* Fischer, 1844a, p. 12. *Carabus duarius* Fischer, 1844a, p. 13. *Carabus gemellus* Fischer, 1844a, p. 14. *Carabus guerini*

Fischer, 1844a, p. 15. *Carabus erichsonii* Fischer, 1844a, p. 16. *Carabus sedakovii* Fischer, 1844a, p. 17. *Carabus tibialis* Fischer, 1844a, p. 18. *Carabus sphodrinus* Fischer, 1844a, p. 20. *Carabus parallelus* Fischer, 1844a, p. 21. *Carabus karelini* Fischer, 1844a, p. 22. *Carabus krynickii* Fischer, 1844a, p. 24. *Carabus cicatricosus* Fischer, 1844a, p. 25. *Nebria splendida* Fischer, 1844a, p. 26. *Nebria exarata* Fischer, 1844a, p. 27. *Nebria wiedmanni* Fischer, 1844a, p. 28. *Chlaenius angustatus* Fischer, 1844a, p. 29. *Chlaenius coxalis* Fischer, 1844a, p. 29. *Pristonychus amoenus* Fischer, 1844a, p. 30. *Acinopus clypaetus* Fischer, 1844a, p. 31. *Acinopus rufitarsus* Fischer, 1844a, p. 31. *Acinopus spinipes* Fischer, 1844a, p. 32. *Podabrus nigriventris* Fischer, 1844a, p. 33. *Podabrus vittatus* Fischer, 1844a, p. 34. *Podabrus lunulatus* Fischer, 1844a, p. 34. *Podabrus flavipes* Fischer, 1844a, p. 35. *Ceratistes cornutus* Fischer, 1844a, p. 36. *Ceratites bipustulatus* Fischer, 1844a, p. 37. *Malthinus aquestris* Fischer, 1844a, p. 37. *Dasytes analis* Fischer, 1844a, p. 38. *Trichodes axillaris* Fischer, 1844a, p. 39. *Necrophorus lunatus* Fischer, 1844a, p. 40. *Cryptarcha strigata* Fischer, 1844a, p. 41. *Cryptarcha sulcata* Fischer, 1844a, p. 41. *Onitis sophax* Fischer, 1844a, p. 42. *Ontophagus tricornis* Fischer, 1844a, p. 43. *Ontophagus specularis* Fischer, 1844a, p. 44. *Aphodius hirtipes* Fischer, 1844a, p. 45. *Aphodius gonagricus* Fischer, 1844a, p. 46. *Cypronotus ankteri* s. *testaceus* Fischer, 1844a, p. 46. *Cyphonotus monachus* Fischer, 1844a, p. 47. *Cyphonotus thoracicus* Fischer, 1844a, p. 48. *Cyphonotus macrophyllus* Fischer, 1844a, p. 49. *Cyphonotus affinis* Fischer, 1844a, p. 50. *Cetonia proctotricha* Fischer, 1844a, p. 51. *Cetonia fasciata* Fischer, 1844a, p. 52. *Pimelia marginata* Fischer, 1844a, p. 53. *Pachyscelis karelini* Fischer, 1844a, p. 54. *Ocnera lepidacantha* Fischer, 1844a, p. 55. *Ocnera granulata* Fischer, 1844a, p. 56. *Trigonoscelis echinata* Fischer, 1844a, p. 57. *Lasiostola heterogena* Fischer, 1844a, p. 58. *Adesmia* Fischer, 1844a, p. 58. *Platyope* Fischer, 1844a, p. 59. *Platyope granulata* Fischer, 1844a, p. 59. *Platyope proctoleuca* Fischer, 1844a, p. 59. *Platyope leucographa* Fischer, 1844a, p. 59. *Platyope lineata* Fischer, 1844a, p. 60. *Platyope oblitterata* Fischer, 1844a, p. 60. *Platyope unicolor* Fischer, 1844a, p. 61. *Platyope collaris* Fischer, 1844a, p. 62. *Diesia karelini* Fischer, 1844a, p. 63. *Tentyria Kindermannii* Fischer, 1844a, p. 64. *Anatolica torulsa* Fischer, 1844a, p. 65. *Anatolica thoracica* Fischer, 1844a, p. 65. *Anatolica angulosa* Fischer, 1844a, p. 66. *Rhostax* Fischer, 1844a, p. 67. *Rhostax karelini* Fischer, 1844a, p. 67. *Rhostax menetriesii* Fischer, 1844a, p. 68. *Gnaptor* Fischer, 1844a, p. 69. *Spinimanus* Fischer, 1829, p. 69. *Blaps holconota* Fischer, 1844a, p. 71. *Blaps scutellata* Fischer, 1844a, p. 72. *Blaps stenothorax* Fischer, 1844a, p. 73. *Blaps corrosa* Fischer, 1844a, p. 74. *Blaps deplanata* Fischer, 1844a, p. 75. *Blaps quinque-costata* Fischer, 1844a, p. 76. *Blaps muricata* Fischer, 1844a, p. 76. *Blaps anthrax* Fischer, 1844a, p. 77. *Blaps hians* Fischer, 1844a, p. 78. *Blaps ominosa* Fischer, 1844a, p. 79. *Blaps gages* Fischer, 1844a, p. 79. *Blaps producta* Fischer, 1844a, p. 80. *Blaps mortisaga* Fischer, 1844a, p. 80. *Blaps confusa* Fischer, 1844a, p. 81. *Blaps canaliculata* Fischer, 1844a, p. 81. *Blaps reflexicollis* Fischer, 1844a, p. 82. *Blaps longicollis* Fischer,

1844a, p. 83. *Blaps confluens* Fischer, 1844a, p. 84. *Blaps coriacea* Fischer, 1844a, p. 85. *Blaps seriatim-punctata* Fischer, 1844a, p. 86. *Blaps microphthalmia* Fischer, 1844a, p. 86. *Blaps carbo* Fischer, 1844a, p. 87. *Blaps turcomana* Fischer, 1844a, p. 88. *Blaps variolosa* Fischer, 1844a, p. 89. *Blaps acuminata* Fischer, 1844a, p. 89. *Blaps seriata* Fischer, 1844a, p. 90. *Blaps scabra* Fischer, 1844a, p. 91. *Blaps fatidica* Fischer, 1844a, p. 92. *Blaps convexa* Fischer, 1844a, p. 92. *Blaps pterosticha* Fischer, 1844a, p. 93. *Blaps fischeri* Fischer, 1844a, p. 94. *Blaps intrusa* Fischer, 1844a, p. 94. *Blaps brevis* Fischer, 1844a, p. 96. *Blaps obtusa* Fischer, 1844a, p. 97. *Blaps songorica* Fischer, 1844a, p. 97. *Blaps dorsata* Fischer, 1844a, p. 98. *Blaps pruinosa* Fischer, 1844a, p. 99. *Blaps amoena* Fischer, 1844a, p. 99. *Blaps parvicollis* Fischer, 1844a, p. 100. *Blaps krynochii* Fischer, 1844a, p. 101. *Blaps damascena* Fischer, 1844a, p. 101. *Blaps rugosa* Fischer, 1844a, p. 102. *Blaps granulata* Fischer, 1844a, p. 103. *Blaps miliaria* Fischer, 1844a, p. 103. *Blaps variolosa* Fischer, 1844a, p. 104. *Blaps transversalis* Fischer, 1844a, p. 105. *Blaps clotzeri* Fischer, 1844a, p. 105. *Peltarium ovatum* Fischer, 1844a, p. 107. *Peltarium bicostatum* Fischer, 1844a, p. 108. *Peltarium marginatum* Fischer, 1844a, p. 108. *Peltarium punctatum* Fischer, 1844a, p. 109. *Peltarium caudatum* Fischer, 1844a, p. 110. *Peltarium halophilum* Fischer, 1844a, p. 111. *Dila*, Fischer, 1844a, p. 111. *Dila laevicollis* Fischer, 1844a, p. 113. *Dila barii* Fischer, 1844a, p. 114. *Dila herbstii* Fischer, 1844a, p. 114. *Dila attenuata* Fischer, 1844a, p. 115. *Dila cylindrica* Fischer, 1844a, p. 115. *Dila foveata* Fischer, 1844a, p. 116. *Dila sulcata* Fischer, 1844a, p. 116. *Dila karelini* Fischer, 1844a, p. 117. *Dila philacoides* Fischer, 1844a, p. 118. *Nyctipates carinata* Fischer, 1844a, p. 119. *Nyctipates asperata* Fischer, 1844a, p. 120. *Nyctipates costata* Fischer, 1844a, p. 120. *Tagona* Fischer, 1844a, p. 121. *Tagona tinodactyla* Fischer, 1844a, p. 121. *Platyscelis labialis* Fischer, 1844a, p. 122. *Calcar crassipes* Fischer, 1844a, p. 123. *Calcar sulcatus* Fischer, 1844a, p. 124. *Helops sulcatus* Fischer, 1844a, p. 124. *Sternodes* Fischer, 1844a, p. 125. *Sternodes mannerheimii* Fischer, 1844a, p. 125. *Opatrium granulosum* Fischer, 1844a, p. 126. *Opatrium intermedium* Fischer, 1844a, p. 127. *Opatrium pruinatum* Fischer, 1844a, p. 128. *Bolitophagus tricostatus* Fischer, 1844a, p. 128. *Bolitophagus granulatus* Fischer, 1844a, p. 129. *Mylabris elegantissima* Fischer, 1844a, p. 130. *Mylabris tauscheri* Fischer, 1844a, p. 130. *Mylabris undecim-punctata* Fischer, 1844a, p. 131. *Mylabris octonotata* Fischer, 1844a, p. 132. *Mylabris intermedia* Fischer, 1844a, p. 132. *Mylabris maginata* Fischer, 1844a, p. 133. *Mylabris quadrisignata* Fischer, 1844a, p. 134. *Lytta togata* Fischer, 1844a, p. 135. *Carabus stschukini* Fischer, 1844a, p. 135. *Carabus dimidiatus* Fischer, 1844a, p. 136. *Carabus interruptus* Fischer, 1844a, p. 137. *Necrophorus frontalis* Fischer, 1844a, p. 138. *Necrophorus particeps* Fischer, 1844a, p. 139. *Necrophorus sulcatus* Fischer, 1844a, p. 140. *Pandarus femoralis* Fischer, 1844a, p. 141.

1844b. Observations sur le genre de polypier *Coeloptychium* de Goldfuss.
Bull. Soc. imp. Nat. Moscou, 17, n° 2 : 276-284. *Coeloptychium truncatum* Fischer, 1844b, p. 278. *Coeloptychium munsteri* Fischer,

- 1844b, p. 278. *Coeloptychium goldfussii* Fischer, 1844b, p. 280.
Coeloptychium jasikovii Fischer, 1844b, p. 281. « Le nom a été donné à cette espèce en l'honneur de M. Pierre Mikahailovitch Yasikoff, notre membre, qui s'est distingué par un zèle infatigable d'étudier et de déterminer la formation géognostique du gouvernement de Simbirsk, dont il a réuni une collection de fossiles qu'on peut appeler complète pour ce Gouvernement ». *Scyphia eichwaldi* Fischer, 1844b, p. 283.
- 1844c. *Thoraceras (antea Melia)* genre de la famille des Orthocératites. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, 17, n° 4 : 755–772.
1846. *Entomographia imperii Rossici suae Caesareae majestati Nicolao Primo autocratori totius rossiae*. Tomus IV. *Orthoptera Rossica*. [Entomographie de la Russie dédiée à sa majesté Nicolas Premier empereur de toutes les Russies. Tome IV. Orthoptères de la Russie.]. Mosquae, 1846–1849 ; 441p., 37 planches. Bibliothèque de la Société linnéenne de Lyon.
1847. Bemerkugen über das schaedel fragment welches herr mayor Wangenheim etc... [Remarques sur le fragment de crâne appartenant à M. le Mayor Wangenheim].
1848. Notice sur quelques céphalopodes du calcaire de montagne de Kalouga et de Moscou.
1848. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, XXI, n° 1
1851. *Entomographia imperii Rossici suae Caesareae majestati Nicolao Primo autocratori totius rossiae*. [Entomographie de la Russie dédiée à sa majesté Nicolas Premier empereur de toutes les Russies]. Tomus V. *Lepidoptera Rossica*. [Lépidoptères de la Russie. I. Nymphalides]. Mosquae, Moscou, 151p., 18 planches. Bibliothèque SLL.
- ? Observations sur une graine reçue sous le nom d'*Elaeodendron argan*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 14–15.
- ? Description d'une espèce d'*Elymus*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 25.
- ? Notice sur le fruit de *Pothos*. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 27–30.
- ? Description du Keffekilithe de la Crimée. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 34–36.
- ? Notice sur la Napoleoneae imperialis, premier genre d'une nouvelle famille de plantes, découverte par aliss. De Beauvais. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 65.
- ? Descriptiion de la Turquoise orientale. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 140–149.
- ? Description de l'*Arum seguinum* L. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 180–183. T.XIV.
- ? Notice sur les nectaires que l'on trouve hors des fleurs. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 209–213 ?
- ? Notice sur la Sibérite ou la Tourmaline rouge de Sibérie. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 218–225.
- ? Notice sur l'Eidote ou le Thallite d'Ekalhérinenbourg. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 226–228.
- ? Observation d'un nouveau genre de Diptères. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 184–198.
- ? Sur l'organisation de la fleur du *Maranta arundinacea* L. *Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 49–54.

- ? *Descriptio plantarum rariorum Sibiriae. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 56–82. T. IX.
- ? *Pogonocerus novum genus Caucasi meridionalis. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 281–283. T. XV.
- ? *Notice sur la Ratofkite, nouvelle substance de chaux phosphato-fluatée du Gouvernement de Moscou. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 303–310.
- ? *Carabus chrysochlorus descriptus. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, III : 311–312. T. XII.
- ? *Observations sur quelques diptères de la Russie. 1. Notice sur la larve du Culex claviger F. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, IV : 160–180. T. I.
- ? *Stevenia, genus novum ex ordine Cruciferarum siliquosarum. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 84–88.
- ? *Adversaria Zoologica. Fasc. II. De generibus quibusdam animalium aspondylophorum ; de insectis quibusdam novis. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, V : 447. T. XII–XVI.
- ? *Genera plantarum duo (Adenophora et Gueldenstaedtia). Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 163–174. T. XIX.
- ? *Coleoptera quaedam exotica descripta. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 256–267. T. XXII.
- ? *Physodactylus, genus novum Elateridu. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VI : 301–304. T. XXV.
- ? *Lepidoterorum rariorum Rossia observationes quique. Mém. Soc. imp. Nat. Moscou*, VIII : 355–360.
- ? Sur l'aulacodus et le pilotus. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 45–50.
- ? Sur les fossiles des corps organisés. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 27–32.
- ? Sur les Céphalopodes fossiles. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 314–333.
- ? Sur l'Inoceramus de Brongniart et l'Orthothetes. *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou*, I : 375.
1968. Notice sur les fossiles de Russie. *Prodromus petromatognosiae animalium systematicae continens bibliographiam animalium fossilium*.

Collection

Sa collection comprenait, en 1845, plus de 10 milliers d'espèces, dont la plus grande partie est russe et les types *d'Entomomorpha imperii Russici*.

Affiliation à des Sociétés savantes

Académie d'agriculture de France, Membre associé étranger 1834.

Académie impériale médico-chirurgicale de Moscou, membre. Président 1837.

Société botanique de Ratisbonne, membre 1801.

Société d'agriculture de France, membre associé étranger 1834.

Société du Collège physique et mathématique de Basle, membre 1801.

Société Cuvierienne, membre fondateur 1838.

Société départementale des sciences et arts de Mayence, membre 1801.

Société du Lycée et des arts utiles de Paris, membre 1801.

Société entomologique de France, membre 1836.

Société Impériale des naturalistes de Moscou, membre fondateur 1805, Vice-Président 1837–49, Président.

Société latine à Yéna, membre.
Société libre des sciences et arts à Strasbourg, Membre 1801.
Société linnéenne de Leipzig, membre 1801.
Société linnéenne de Londres, membre 1801.
Société linnéenne de Lyon, membre correspondant 1847.
Société médicale d'émulation de Paris, membre 1801.
Société philomathique de Paris, membre 1801.
Société physique de Göttingen, membre 801.
Société physique de Yéna, Membre 1801.
Société royale des sciences de Göttingen, membre 1801.

Ressources en ligne

Acta Societatis Linneanae Lugdunensis Télé-bibliothèque « Lyon 1849 »
<http://www.linneenne-lyon.org/spip3/spip.php?article53>

Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/4951>

Nouveaux mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.
1829–1914.
<https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9067>

Fischer de Waldheim
<https://www.persee.fr/search?ta=article&q=Fischer+de+waldheim>

Fischer von Waldheim Johann Gotthelf
<https://cths.fr/an/savant.php?id=122749#>

Gotthelf Fischer von Waldheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gotthelf_Fischer_von_Waldheim

Rédacteurs

Raymond Ramousse & Elena Vanisova

Journal des modifications :

08/10/2022 – VANISOVA Elena : m
28/04/2022 – RAMOUSSE Raymond : m
17/06/2018 – RAMOUSSE Raymond : m
11/10/2017 – RAMOUSSE Raymond : c

Citation

Ramousse Raymond & Vanisova Elena 2017. Fischer de Waldheim (1771–1853). *Dictionnaire des membres de la Société linnéenne de Lyon et des Sociétés botanique de Lyon et d'Anthropologie de Lyon réunies.*

<http://www.linneenne-lyon.org/depot6/6-4464.pdf>

Veuillez envoyer vos corrections, ajouts, suggestions et autres commentaires concernant M. Fischer Johan Gotthelf
à secretariat [à] linneenne-lyon.org Sujet « Dictionnaire » ou ramousser [à] free.fr

ANNEXE

Quelques taxa dédiés et publiés

Les taxons en gras sont ceux admis par GBIF, (*Biodiversity Information Facility* ; <https://www.gbif.org>).

Taxons publiés

- *Acispa wiedemanni* Fischer, 1837a, p. 14. « Cette espèce que M. le Dr. Wiedmann m'a envoyé de Natolie a une grande ressemblance avec celle que feu M. Eschscholtz m'a communiquée sous le nom d'*Acapha tentryoides* Parr. Elle en diffère par sa grandeur, par la surface unie et brillante et par les impressions de la tête et du corselet. »
- *Actita Fischer*, 1823 = *Capulus* Montfort, 1810. INPN. Genre. Mollusca, Gastropoda, Littorinimorpha, Capulidae.
- *Actita munsteriana* Fischer, in (Fahrenholz, 1844, p. 802).
- *Actita munsteriana* Fischer, in (Fahrenholz, 1844, p. 802). = *Platyceras munsteriana* (Fahrenholz, 1844). Mollusca, Gastropoda, Platyceratidae.
- *Adesmia Fischer*, 1822. = *Macropoda* Solier, 1835e, p. 515. = *Oteroscelis* Solier, 1835. = *Adesmina* Reitter, 1916. = *Spongesmia* Koch, 1944. = *Zambesmia* Koch, 1944. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Adesmia pulcherrina* Fischer, Solier, 1835e, p. 546. « De la Perse. Je dois cette espèce à mon ami M. Arsène Maille. »
- *Adianthites brownii* Fischer, 1842, p. 467.
- *Adianthites brongiarti* Fischer, 1842, p. 467.
- *Akis otoes* Fischer, 1837a, p. 14.
- *Alcides trinotatus* Fischer, in Motschulsky, 1845a, p. 100.
- *Alectryonia* Fischer von Waldheim, 1807. = *Lopha* Röding, 1798. INPN. Mollusca, Bivalvia, Ostreida, Osteidae.
- *Ammonites annularis* Fischer, 1843a, p. 112.
- *Ammonites catenulatus* Fischer, 1843a, p. 107.
- *Ammonites hofmannianus* Fischer, 1829g, p. 32.
- *Ammonites mosquensis* Fischer, 1843a, p. 110.
- *Ammonites subloewis* Fischer, 1843a, p. 112.
- *Amphidesma donaciforme* Fischer, 1842, p. 465.
- *Amphidonte* Fischer, 1829. Mollusca, Bivalvia, Ostreida, Gryphaeidae.
- *Amphidonte humboldtii* Fischer de Waldheim, 1829.
- *Anas cucullata* Fischer, 1831i, p. 279.
- *Anchomenus azurei* Fischer, 1830, p. 186.
- *Anisoplia swickii* Fischer
- *Anomaeus* Fischer von Waldheim, 1821. = *Cymindis* Latreille 1805. INPN. = *Arrhaeus* Motschulsky, 1864. = *Berus* Motschulsky, 1864. = *Mastus* Motschulsky, 1864. = *Menas* Motschulsky, 1864. = *Psammastes* Motschulsky, 1864, p. 299. = *Psammastus* Motschulsky, 1864, p. 240. = *Tarsostinus* Motschulsky, 1864. = *Chaetotarus* Reitter, 1923. = *Iscariotes* Reiche & de Saulcy, 1855. Coleoptera, Carabidae.
- *Anthracias* Fischer Waldheim, 1829. = *Cryphaeus* Klug, 1833. INPN. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Aromia chlorophana* Fisch., Motschulsky, 1845a, p. 88.
- *Argopus* Fischer, 1823, p. 183. INPN. ; E.Allard, 1860a, p. 410. = *Dicherosis* Foudras, 1860. Coleoptera, Chrysomelidae.
- *Argopus bicolor* Fischer, 1823, p. 183 ; 1824 ; Fischer in E.Allard, 1860a, p. 411.

- *Asaphus eichwaldi* Fischer 1825, 1830a, p. 121. = *Phillipsia eichwaldi* (Fischer, 1825). Trilobita, Proetida, Proetidae.
- *Asplenites hookeri* Fischer, 1842, p. 467.
- *Aulacodus zoubkovii* Fischer Von Waldheim, 1829j. = *Bolax zoubkovi* (Fischer Von Waldheim, 1829). Coleoptera, Rutelidae.
- *Aulopora* Goldfuss, in Fischer 1831j, p. 282.
- *Aulopora conglomerata* Goldfuss, in Fischer, 1831j, p. 285.
- *Aulopora macrostoma* Fischer, 1831j, p. 287.
- *Aulopora serpens* Goldfuss, in Fischer, 1831j, p. 283. Cnidaria, Anthozoa, Auloporidae.
- *Aulopora spicata* (Goldfuss, 1826), in Fischer, 1831j, p. 285. = *Mastopora spicata* (Goldfuss, 1826). Cnidaria, Anthozoa, Auloporidae.
- *Aulopora tubaeformis* (Goldfuss), in Fischer, 1831j, p. 284. Cnidaria, Anthozoa, Auloporidae.
- *Avicula semiradiata* Fisch. 1843a, p. 131.
- *Bellerophon caucasicus* Fisher, 1829g, p. 318.
- *Bellerophon cicatricosus* Fisher, 1829g, p. 319.
- *Bellerophon helicoides* Fisher, 1829g, p. 320.
- *Bellerophon macrostomus* Fisher, 1848.
- *Bigenerina hasta* in Fischer, 1831k, p. 289. Foraminifera, Globothalamea, Textulariida, Textulariidae.
- *Blaps acuminata* G.Fischer, in Krynicki, 1829, p. 195. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Blaps corrosa* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 64.
- *Blaps gigas* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 65.
- *Blaps hians* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 64
- *Blaps holconota* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 64.
- *Blaps orbicollis* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 68.
- *Blaps quinque-costata* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 64.
- *Blaps stenothorax* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 64.
- Bolax* Fisher Von Waldheim, 1829j. INPN. Coleoptera, Rutelidae.
- *Bos latifrons* G.Fischer, 1830c, p. 81. Mammalia, Artiodactyla, Bovidae.
- *Bos canaliculatus* G.Fischer, 1830c, p. 85.
- *Branchipus milhausenii* Fischer, 1834g, p. 459. = *Artemia koeppeniana* Fischer, 1851. = *Artemia salina* subsp. *arietina* Fischer, 1851. Branchopoda, Anostraca, Artemiidae.
- *Brachycerus quadrисulcatus* Fischer, 1830b, p. 185. Coleoptera, Brachyceridae.
- *Brachyscelis* Fischer de Waldheim, 1837a. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Brachyscelis muricatus* Fischer, 1837a, p. 15.
- *Bradyporus restrictus* Fischer.
- *Bradyus pygmaeus* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 61.
- *Buccinum paranoma* Fischer, 1830a, pl. lvii.
- *Buprestis fossulata* Fischer, in Zoubkov, 1829, p. 157. = *Buprestis fossulata* Zubkov, 1829, p. 157. = *Sphenoptera aciculata* Marseul, 1866. = *Sphenoptera orichalcea* (Pallas, 1781). = *Sphenoptera astrachanica* Reitter, 1890. = *Sphenoptera bifulgens* Reitter, 1895. = *Sphenoptera koltzei* Reitter, 1895. = *Sphenoptera cupraria* Mannerheim, 1837. =

Sphenoptera impressicollis Motschulsky, 1860. = *Sphenoptera pruinosa* Abeille de Perrin, 189. Coleoptera, Buprestidae.

- *Calamopora stallata* Fischer, 1843 p. 666.
- *Callidium fischeri* Krynicki, 1832. = *Ropalopus insubricus* subsp. *fischeri* (Krynicki, 1829). Coleoptera, Cerambycidae.
- ***Callisthenes*** Fischer von Waldheim, 1821. = *Callisphaena* Motschoulsky, 1860. = *Callistenes* Motschoulsky, 1855. = *Callisthenus* Motschoulsky, 1860. = *Chrysostigma* Kirby, 1837. Genre. Coleoptera, Carabidae.
- *Callisthenes karelini* Ficscher, 1830 ; p. 186.
- *Callisthenes panderi* Fischer von Waldheim, 1820. = ***Calosoma (Callisthenes) panderi*** (Fischer von Waldheim, 1820).
- *Carabus elongatus* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 15. Coleoptera, Carabidae.
- *Carabus erhenbergii* Fischer 1829h, p. 368.
- *Carabus erichsonii* Fisher, 1844a ; in Motschoulsky, 1845a, p. 15. = *Carabus guerini* subsp. *guerini* Fischer von Waldheim, 1842.
- *Carabus eversmanni* Fischer, 1832a, p. 436. = ***Carabus aurolimbatus*** Dejean, 1829. Coleoptera, Carabidae.
- *Carabus kirbyi* Fischer, 1828, in Motschoulsky, 1845a, p. 15. = ***Carabus arcensis*** subsp. ***conciliator*** Fischer von Waldheim, 1820. = *Carabus dahuricus* Fischer von Waldheim, 1828a.
- *Carabus krynickii* Fischer von Waldheim, 1828a. = ***Carabus sibiricus*** subsp. ***errans*** Fischer von Waldheim, 1823. = *Carabus cribicollis* Motschulsky, 1844. = *Carabus maritimus* Motschulsky, 1850.
- *Carabus melambaphus* Fischer, 1832a, p. 437. = ***Carabus bessarabicus*** subsp. ***concretus*** Fischer von Waldheim, 1823. = *Carabus platyscelis* Fischer von Waldheim, 1828a. = *Carabus steppensis* Motschulsky, 1844.
- *Carabus perforatus* Fischer von Waldheim, 1820. = *Pachystus perforatus* (Fischer von Waldheim, 1820). = ***Carabus hungaricus*** subsp. ***cribellatus*** M.Adams, 1812.
- Carabus (Trachycarabus) sibiricus* Fischer von Waldheim, 1820. = *Lyperocarabus sibiricus* (Fischer von Waldheim, 1820).
- Carabus sibiricus* subsp. ***bosphoranus*** Fischer von Waldheim, 1823f. = *Morphocarabus bosphoranus* (Fischer von Waldheim, 1823).
- Carabus sibiricus* subsp. ***karelini*** Fischer von Waldheim, 1830, p. 186.
- Carabus sphodrinus* Fischer, 1844a ; in Motschoulsky, 1845a, p. 14. = *Carabus roseri* subsp. *roseri* Faldermann, 1836
- *Carabus stuschikini* Fischer in Motschoulsky, 1845a, p. 15.
- Caris* Fischer de Waldheim, 1821. = ***Ctenostoma*** Klug, 1821. INPN. = *Myrmecilla* Lacordaire, 1843. = *Euctenostoma* Naviaux, 1998. = *Microprocephalus* Naviaux, 1998. = *Neoprocephalus* Naviaux, 1998. = *Paractenostoma* Naviaux, 1998. = *Salvioides* Naviaux, 1998. Coleoptera, Carabidae. *Chalepus leucophtalmus* Fischer, 1823c.
- *Ceriopora clavata* (Goldfuss, 1826), in Fischer, 1831k, p. 289. Bryozoa, Stenomaelata, Cyclostomatida, Cerioporidae.
- *Ceriopora siderolites* in Fischer, 1831k, p. 291.
- *Cetacea oxystomus* Fischer, 1831, p. 48. Mammalia, Cetacea.
- *Chaetetes cylindricus* Fischer

- *Charanus* Fischer Waldheim, 1829. = *Hypsonotus* Germar, 1824. = *Hybsonotus* Latreille, 1829. Coleoptera, Curculionidae.
- *Chilonopis sulcata* Fischer, 1848, *Bull. Soc. imp. Nat. Moscou.*, XXI, n° 1 et in S.P. (Petit), 1850, p. 87.
- *Cibicides rozovii* Fischer, 1829g, p. 333.
- *Cicindela angustata* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 9. = *Cicindela angustata* Motschoulsky, 1844a. = *Cylindera germanica* subsp. *germanica* (Linnaeus, 1758). Coleoptera, Carabidae.
- *Cicindela burmeisteri* Fisch.
- *Cicindela campestris* subsp. *pontica* Fischer von Waldheim, 1828a. = *Cicindela tartarica* Mannerheim, 1837b, p. 10. = *Cicindela taurica* Mannerheim, 1837. = *Cicindela obscurata* Chaudoir, 1843. = *Cicindela tatarica* Motschulsky, 1844. = *Cicindela affinis* Motschulsky, 1844. Coleoptera, Carabidae.
- *Cicindela jaegeri* Fischer 1832a, p. 433. = *Cicindela desertorum* Dejean, 1825 Coleoptera, Carabidae.
- *Cicindela karelini* Fischer, 1832a, p. 432. = *Cicindela sahlbergii* subsp. *sahlbergii* Fischer von Waldheim, 1824.
- *Cicindela kirilovii* Fisch., 1844a = *Cylindera (Cylindera) descendens* (Fischer von Waldheim, 1828). Coleoptera, carabidae.
- *Cicindela marginata* (Fischer von Waldheim, 1821). = *Odontocheila marginata* (Fischer von Waldheim, 1821). = *Therates marginatus* Fischer von Waldheim, 1821. = *Odontocheila rugipennis* Mannerheim, 1837b, p. 10. = *Odontocheila curvidens* (Dejean, 1825). = *Cicindela curvidens* Dejean, 1825. Coleoptera, Carabidae.
- *Cicindela sahlbergii* Fischer von Waldheim, 1824.
- *Cicindela xanthopus* Fischer, 1832a, p. 432. = *Cicindela soluta* subsp. *soluta* Dejean, 1822. = *Cicindela fracta* Fischer von Waldheim, 1828.
- *Cidaris lovetzkii* Fischer, 1832, p. 220. « J'a nommé cette Cidarite en l'honneur de Mr. Lovetzký, Professeur à l'Académie Médico-chirurgicale et de l'Université, qui s'est distingué par ses recherches en Zoologie et en Minéralogie ».
- *Cetacea oxystomus* Fischer.
- *Cetonia burchelli* Mac-Leay in Fischer, 1823c, p. 256. = *Dischista cincta* (Degeer, 1778). Coleoptera, Cetoniidae.
- *Cetonia gymnopleura* Mac-Leay, in Fischer, 1823c, p. 257. = *Bisallardiana gymnopleura* (Fischer von Waldheim, 1823).
- *Chaetetes* Fischer von Waldheim, 1829. Douteux Gbif.
- *Chlaenius cruralis* Fischer, 1829h, p. 369. = *Dinodes cruralis* (Fischer von Waldheim, 1829). Coleoptera, Carabidae.
- Cleonis bicarinata* Fischer, 1830d, p. 187. = *Pseudocleonus cinereus* (Schrank, 1781). INPN. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cleonis fasciata* Fischer, 1830d, p. 187.
- *Cleonis fronto* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 103.
- *Cleonis leucophyllus* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 104.
- *Cleonis oculata* Fischer, 1830b, p. 188. Coleoptera, Curculionidae.
- *Cleonis panderi* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 103.
- *Clytus perspicillum* Fischer, 1832a, p. 438. = *Clytus comptus* Mannerheim, 1825. = *Isotomus comptus* (Mannerheim, 1825). = *Anthoboscus*

insularis Chevrolat, 1862. = *Caloclytus comptus* Pic, 1905. = Coleoptera, Cerambycidae.

Clytus latifasciatus Fischer, 1832a, p. 439. = *Chlorophorus figuratus* (Scopoli, 1763). INPN. Coleoptera, Cerambycidae.

- *Coeloptychium confluens* Fischer, 1843 p. 669.
- *Coeloptychium variolosum* Fischer, 1843 p. 670.
- *Coeloptychium verrucosum* Fischer, 1843 p. 668.
- *Coluber erythrogaster* Fischer, 1832b, p. 574. = *Dolichophis schmidti* (Nikolsky, 1909). Reptilia, squamata, Colubridae.
- *Coluber flexuosus* Fischer, 1832b, p. 574. = *Malpolon insignitus* (Geoffroy Saint-Hilaire, 1827). Reptilia, Squamata, Psammophiidae.

- *Coluber taeniophys* Fischer, 1832b, p. 575.
- *Copris tmolus* Fischer, in Motschulsky, 1845a, p. 56.
- *Cuculia scopula* Fischer, 1839, p. 115.
- *Cyprina Piatgorskensis* Fischer, 1848, et S. p., 1850, p. 88.
- *Cymindis decora* Fischer, 1829h, p. 371. = *Cymindis obliqua* (Motschulsky, 1850). = *Tarus obliquus* Motschulsky, 1850. Coleoptera, Carabidae.

• *Cymindis lateral* Fischer von Waldeim

Cymindis marginata Fischer, 1829h, p. 370. = *Cymindis vittata* Fischer von Waldheim, 1820. = *Cymindis binotata* Fischer von Waldheim, 1820. INPN. = *Cymindis apicalis* Mannerheim, 1837. = *Cymindis sublucida* (Motschulsky, 1865). = *Tarus apicalis* Motschulsky, 1865. = *Tarus marginalis* Motschulsky, 1865. = *Tarus sublucidus* Motschulsky, 1865. Coleoptera, Carabidae.

- *Cymindis fusula* Fischer von Waldeim
- *Dactylopora petiolata* in Fischer, 1831k, p. 282.
- *Delthyris mosquensis* Fischer 1830a, p. 140. Brachiopoda, Rhynchonellata, Delthyrididae.

• *Deracantha* Fischer von Waldheim, 1833. Orthoptera, Tettigoniidae.

Denops Fischer von Waldeim, 1829c, p. 65. INPN. Coleoptera, Cleridae.

Denops longicollis Fischer von Waldheim, 1829c, 67. ; in Motschoulsky, 1845a, p. 35. = *Denops albofasciatus* (Charpentier, 1825). INPN. = *Cylidrus agilis* H. Lucas, 1843. = *Denops rubrofasciatus* Pic, 1894.

• *Dictyophyllia alternans* Fischer, 1843 p. 665. = *Stylinia alternans* (Fischer de Waldheim, 1843). Cnidaria, Anthozoa, Sleractinia, Stylinidae.

• *Diesia* Fischer de Waldheim, 1822. ; in Solier, 183a, p. 18. Coleoptera, Tenebrionidae.

• *Diesia karelini* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 63.

• *Diesia quadridentata* Fisch., in Solier, 1836a, p. 20. « De la Bucharie. Collection de M. Dupont. »

• *Diesia sex-dentata* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 63.

• *Dila phylacoides* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 71.

• *Ditylus* Fischer, 1817. ; in Mulsant 1858c, p. 100. = *Dytillus* Blanchard, 1844. Coleoptera, Oedemeridae.

• *Ditylus melanocephalus* Fischer, 1829h, p. 370.

• *Dorsatae striata* Fischer, in Fahrenholz, 1844, p. 784.

• *Eleodes fischeri* Mannerheim 1840, p. 173, in Mannerheim, 1843c, p. 267.

• *Elephas campylocetes* Fischer, 1829a, p. 291. ; 1829d, p. 275.

• *Elephas kamenskii* Fischer, 1829d, p. 276.

Elephas mammonteus Fischer, 1829a, p. 286. ; 1829d, p. 267 et 275. = *Elephas primigenius* Blumenbach = **Mammuthus primigenius** (Blumenbach, 1799). INPN. = *Mammontheus primigenius* (Blumenbach, 1799). Proboscidae, Elephantidae.

- *Elephas panicus* Fischer, 1829a, p. 289. ; 1829d, p. 275.
- *Elephas periboletes* Fischer, 1829a, p. 290.
- *Elephas proboletes* Fischer, 1829d, p. 275.
- *Elephas pygmaeus* Fischer, 1829a, p. 292. ; 1829d, p. 275.
- ***Elasmotherium*** Fischer, 1808. Mammalia, Perissodactyla, Rhinoceratidae.
- ***Elasmotherium sibiricum*** Fischer, 1809.
- *Ephippiger Onos* Fischer, 1839, p. 103.
- *Ephippiger granulatus* Fischer, 1839, p. 105. = *Bradyporus granulatus* (Fischer von Waldheim, 1839). = *Zichya granulatus* (Fischer von Waldheim, 1839). = ***Deracanthina granulata*** (Fischer von Waldheim, 1839). Orthoptera, Tettigoniidae.

Eurypterus tetragonophthalmus Fischer, 1839c, p. 127. = *Baltoeurypterus tetragonophthalmus* (Fischer, 1839). Merostoma, Eurypteridae.

Forficesila riparia Fischer, 1846. = *Forficula bidens* Olivier, 1791. = *Forficula crenata* A.G.Olivier, 1791. = *Forficula marginella* O.G.Costa, 1839. = *Labidura bengalensis* H.Dohrn, 1863a, p. 312. = ***Labidura riparia*** (Pallas, 1773). (Perce-oreille des plages). INPN. = *Labidura servillei* Dohrn, 1863. = *Forficesila affinis* Guerin-Méneville, 1836. = *Forficula amurensis* Motschulsky, 1859. = *Forficula bicolor* Motschulsky, 1846. = *Forficula fischeri* Motschulsky, 1846. In Fischer. Horae Societatis Entomologicae Rossicae (Horae Soc Ent Ross), 47: 354. = *Labidura granulosa* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura clarki* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura pluvialis* W.F.Kirby, 1891. = *Labidura truncata* W.F.Kirby, 1903. Dermaptera, Labiduridae.

- ***Fusulina*** Fischer de Waldheim, 1829g, p. 330. Foraminifera, Fusulinata, Fusulinida, Fusulinidae.
- ***Fusulina cylindrica*** Fischer, 1829g, p. 331.
- *Fusulina depressa* Fischer, 1829g, p. 331. ; 1830. Douteux Gbif.
- *Gadus polynemus* Fischer, 1829a, p. 298.
- *Gnathosia glabra* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 76.
- *Gryphaea lunata* Fisch. 1843a, p. 136.

Gymnetis spinosa Fischer, 1823c, p. 259. = ***Hoplopyga liturata*** (Olivier, 1789). INPN. = *Cetonia liturata* Olivier, 1789. Coleoptera, Cetoniidae.

- *Halicore plastystomus* Fischer, 1831, p. 48.
- *Hamites evansii* Fischer, 1829g, p. 327.
- *Hammaticherus scapularis* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 87.
- *Harmodites* Fischer de Waldheim, 1828. Douteux gbif. Cnidaria
- ***Hedyphanes*** Fisch., 1822 ; in Motschoulsky, 1845a, p. 82. Coleoptera, Tenebrionidae.
- ***Hetrodes*** Fischer, 1939, p. 108. Orthoptera, Tettigogniidae.
- *Hetrodes pupa* Fischer, 1839, p. 109.
- *Hetrodes spinulosus* Fischer, 1839, p. 110.
- *Hymenophullites incerta* Fischer, 1842, p. 467.
- ***Lethrus (Ceratodirus) longimanus*** Fischer von Waldheim, 1821a.= *Lethrus dispar* Fischer Von Waldheim, 1845. Coleoptera, Geotrupida.

- *Lagotis pallipes* Fischer, 1837, p. 91. Mammalia, Rodentia, Chinchillidae.
- *Lasiostola hirta* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 62.
- *Lophiodon sibiricus* Fischer, 1829a, p. 295.
- *Mantis biguttata* Fischer, 1834d, p. 322. Mantodea, Mantidae ;
- *Macraspis analis* Fischer, 1823, p. 261. = *Lagochile amazona* (Thunberg, 1822). Coleoptera, Rutelidae.
- *Macrocheilus ampulleacus* Fischer, 1848 et in et in S.P. (Petit), 1850, p. 87.
- *Melania inoequata* Fisch. 1843a, p. 139.
- Melecta quattuordecimpunctata* Fischer-Waldheim, 1843. = *Melecta plurinotata* Brullé. = *Melecta duodecimmaculata* (Rossi, 1790). INPN. Hymenoptera, Apidea.
- *Melia* Fischer, 1829g, p. 325. Douteux Gbif. Cephalopoda, Orthocerida, Orthoceratidae.
- *Melia distans* Fischer, 1829g, p. 325.
- *Melia depressa* Fischer, 1829g, p. 325.
- *Melolontha macrophylla* Fischer von Waldheim, 1830b, p. 186. Coleoptera, Melolonthidae.
- *Modiola restricta* Fischer, 1842, p. 465.
- Mytilus variabilis* Fischer von Waldheim, 1807. = *Mytilus vulgaris* Da Costa, 1778. = *Mytilus edulis* Linnaeus, 1758. INPN. = *Mytilus ungulatus* Linnaeus, 1758. = *Mytilus petasunculinus* Locard, 1886. = *Mytilus retusus* var. *acrocyrta* Locard, 1889. = *Mytilus spathulinus* Locard, 1889. = *Mytilus trigonus* Locard, 1889. Bivalvia, Mytilida, Mytilidae.
- *Myosodus femoratus* Motschoulsky, 1845a, p. 22. = *Pterostichus costatus* (Ménétriés, 1851).
- *Myosodus intricatus* Motschoulsky, 1845a, p. 22. = *Pterostichus lacunosus* subsp. *intricatus* (Motschulsky, 1845).
- *Myosodus fischeri* in Motschoulsky, 1845a, p. 21.
- Nebria elongata* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 20. = *Nebria brevicollis* (Fabricius, 1792). (Nébrie à cou bref). INPN. Coleoptera, Carabidae.
- *Nebria verticalis* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 20.
- *Necrophorus lunatus* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 53.
- *Nematura* Fischer, 1812. Douteux Gbif. Genre. Aves.
- *Nemestrinus caucasicus* (Fischer, 1806f). = *Rhynchocephalus adamsii* Fischer, 1812. = *Rhynchocephalus caucasicus* Fischer, 1806. = *Nemestrina analis* Olivier, 1810. Diptera, Nemestrinidae.
- *Nicula concentrica* Fisch. 1843, p. 129.
- *Nodosaria dubia* in Fischer, 1831k, p. 288.
- *Ocnera nodosa* Fischer, 1830d, p. 187.
- *Ocnera lepidacantha* Fischer de Waldheim, 1830d, p. 187. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Olynthoscelis* Fischer, 1839, p. 110. = *Pholidoptera* Wesmaël, 1838. INPN. Orthoptera, Tettigoniidae.
- *Olynthoscelis denticauda* Fischer, 1839, p. 111.
- *Olynthoscelis serricauda* Fischer, 1839, p. 111.
- *Olynthoscelis autumnalis* Fischer, 1839, p. 111.
- *Orbicula concentrica* Fisch., p. 116.
- *Pecten numularis* Fisch. 1843a, p. 135.
- *Pelobates adamasi* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 24.

- *Pelobates füssii* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 24.
- *Pelor steveni* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 24. = *Zabrus spinipes* subsp. *stevenii* (Fischer von Waldheim, 1817)
- *Peltarium* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 69. = *Prosodes* Eschscholtz, 1829. = *Blaptoprosodes* Reitter, 1909. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Peltarium sulcatum* Fisch., in Motschoulsky, 1845a, p. 70.
- *Peltastes* Fischer, 1839, p. 111. = *Psorodonotus* Brunner von Wattenwyl, 1861. Genre. Orthoptera, Tettigoniidae.
- *Peltastes specularis* Fischer, 1839, p. 112. = *Psorodonotus specularis* (Fischer von Waldheim, 1839). = *Pterolepis specularis* (Fischer von Waldheim, 1839). = *Semenovites specularis* (Fischer von Waldheim, 1839).
- *Peltastes hastatus* Fischer, 1839, p. 112. = *Pterolepis hastatus* (Fischer von Waldheim, 1839). = *Decticus verrucivorus* subsp. *verrucivorus* (Linnaeus, 1758).
- *Pimelia verrucosa* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 61.
- Onychorhynchus* Fischer von Waldheim, 1810. INPN. = *Onyrhynchus* Stephens, 1826. Aves, Passeriformes, Tyrannidae.
- *Onconotus* Fischer, 1839, p. 106. ; (Pallas, 1771).
- *Onconotus laxmanni* Fischer, 1839, p. 108. (Pallas, 1771). = *Onconotus boschniakii* Fischer von Waldheim, 1846. = *Onconotus coriaceus* Fischer von Waldheim, 1846. = *Onconotus eversmanni* Fischer von Waldheim, 1846. = *Onconotus motschulskii* Fischer von Waldheim, 1846. Orthoptera, Tettigoniidae.
- *Onconotus servillei* Fischer von Waldheim, 1846.
- *Onitis sophax* Fischer von Waldheim, 1830d, p. 186. = *Cheironitis moeris* (Pallas, 1781). = *Scarabaeus moeris* Pallas, 1781. Coleoptera, Scarabeidae.
- Ontophagus tricornis* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 57. = *Onthophagus antilope* Motschulsky, 1845. = *Onthophagus difficilis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus basalis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus intermedius* Mulsant, 1842. = *Onthophagus propinquus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus similis* Mulsant, 1842. = *Onthophagus sublineolatus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus vicinus* Mulsant, 1842. = *Onthophagus vacca* (Linnaeus, 1767) (Onthophage Vacca). INPN. Coleoptera, Scarabeidae.
- *Orbulites columnatus* Fischer, 1829g, p. 328.
- *Orgyia athagi* Fischer, 1839, p. 117.
- *Orthoceratites crenulatus* Fischer, 1829g, p. 323.
- *Orthoceratites polyphemus* Fischer, 1829g, p. 322.
- *Orthoceratites spiralis* Fischer, 1829g, p. 323.
- *Orthoceratites sulcatus* Fischer, 1829g, p. 323.
- *Orthoceratites crenulatus* Fischer, 1930a, p. 124, in Fahrenholz, 1844, p. 781.
- *Orthotetes* Fischer, 1829i, p. 375. Brachiopoda, Orthotetidae.
- *Otiorhynchus transparens* Fisch., 1821. ; in Motschoulsky, 1845a, p. 102.
- *Pachyscelis karelini* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 62.
- *Palaeniscus tschevkinii* Fischer, 1842, p. 464.

- **Pedilus** Fischer von Waldheim, 1820 = *Neopedilus* Abdullah, 1969, *Dt. Ent.* Z. Coleoptera, Pyrochroidae.
- **Pedilus fuscus** Fischer de Waldheim, 1822, p. 35. *Entom. Russie*, I. ; In Mulsant & Rey, 1866d, p. 134.
- **Pelecotoma** Fischer von Waldheim, 1808. Coleoptera, Ripiphoridae.
- Pelecotoma stevenii* Fischer von Waldheim, 1829h, p. 369. = *Evaniocera boryi* Lucas, 1849. = *Ptilophorus dufouri* (Latreille, 1817). INPN. ; in Mulsant, 1856y, p. 469. = *Pelecotoma dufouri* Latreille, 1817. = *Pelecotoma frivaldszkyi* Guérin de Méneville, 1838. Coleoptera, Ripiphoridae.
- *Phasma lineatum* Fischer, 1823, p. 327.
- *Phyllopertha lineolata* Fisher, in Faimaire & coquerel 1860a, p. 445.
- Phyllotocus** Fischer, 1823, p. 255. INPN. Coleoptera, Melolonthidae.
- Phyllotocus mac-Leayi** Fischer, 1823, p. 255. INPN. « Speciem hanc, uti sequentes, liberalitati Cel. Mac-Leay debeo, qui horis entomologicis multa detexit atque descriptit, qua entomologiam promovent, illustrant, augent. » = *Macrothops praeusta* Boisduval, 1835. = *Phyllotocus assimilis* Macleay, 1864.
- **Physodactylus** Fischer, 1823e, p. 301. = *Drepanius* Perty, 1830. = *Drepranius* Schwarz, 1907. Coleoptera, Elateridae.
- **Physodactylus henningii** Fischer, 1823e, p. 303.
- *Pimelia* Fisch., in Solier, 1836a, p. 21.
- *Pimelia coordinata* Fischer, 1837a, p. 17.
- *Pimela hirta* Fisch. = *Lasiostola hirta* Dej., in Solier, 1836a, p. 31.
- *Pimelia inaequalis* Fischer, 1837a, p. 18.
- *Pimelia intermedia* Fischer, 1837a, p. 13.
- *Pimelia neglecta* Fischer, 1830b, p. 187.
- *Pimelia nodosa* Fisch. = *Trigonoscelis nodosa* Solier, 1836a, p. 23. Var. A. « Du royaume des Kirghises. Elle m'a été envoyée par M. Dejean. ». Var. B. « Sibérie. Collection de mon ami M. Arsène Maille. ». Var. C « Sibérie. Collection de M. Dupont ».
- *Pimelia plinthota* Fischer, 1837a, p. 17.
- *Pimelia serrata* Fischer, 1830b, p. 187.
- Platynus microthorax* Fischer von Waldheim, 1829. = **Platynus longiventris** Mannerheim, 1825b, p. 22. INPN. = *Agonum longiventre* (Mannerheim, 1825). = *Agonum longiventris* (Mannerheim, 1825). = *Anchomenus longiventris* (Mannerheim, 1825). = *Limodromus longiventris* (Mannerheim, 1825). Coleoptera, Carabidae.
- **Platyope** Fischer de Waldheim, 1822. = *Platioppe* Eschscholtz, 1830. Genre. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Platyope collaris* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 62.
- *Platyope dichotoma* Fischer, 1830d, p. 187.
- *Platyope leucographa* Fisch. = *Platyope lineata* Solier, 1836a, p. 12. « De la Sibérie et de la Russie méridionale. Cette espèce m'a été envoyée par MM. Dejean et Dupont. » = *Akis lineata* Fabr. = *Pimelia lineata* Oliv.
- **Platyscelis gages** (Fischer de Waldheim, 1823). = *Blaps gages* Fischer de Waldheim, 1823. Coleoptera, Tenebrionidae.
- *Plectes* Fischer de Waldheim, 1821. = *Platyderus* Kirby, 1837. = *Ferinodius* Jeannel, 1942. = *Omaseidus* Jeannel, 1942. = *Orites* Schaum, 1858. = *Micromaseus* Desbrochers, 1906. = *Devilleinus* Schatzmayr, 1943. = *Jeannelinus* Schatzmayr, 1943. = *Cheporus* Latreille, 1829. = *Badistrinus* Motschoulsky, 1865. = *Cheropus* Motschoulsky, 1850. =

Dasalus Motschulsky, 1850. = *Euryperis* Motschoulsky, 1850. = *Gonoderus* Motschoulsky, 1859. = *Eurycessus* Motschoulsky, 1850. = *Logarus* Motschoulsky, 1850. = *Luperopherus* Motschoulsky, 1869. = *Lyperosomus* Motschoulsky, 1850. = *Orthomus* Motschulsky, 1850. = *Pledarus* Motschoulsky, 1865. = *Pseudocryobius* Motschoulsky, 1850. = *Pseudoomaseus* Motschoulsky, 1869. = *Ragadus* Motschoulsky, 1865. = *Rhagadus* Motschoulsky, 1865. = *Rhagodus* Motschoulsky, 1866. = *Steroderus* Motschoulsky, 1850. = *Aulacotarsus* Reiche, 1872. = *Argutor* Stephens, 1827. = *Arguta* Lucas, 1846. = *Adelopterus* Reitter, 1886. = *Adelopterus* Reitter, 1886. = *Agonodemus* Reitter, 1896. = *Haploomaseus* Reitter, 1896. = *Haptotapinus* Reitter, 1886. = *Eurymelanius* Reitter, 1896. = *Parasteropus* Reitter, 1908. = *Platypterus* Reitter, 1908. = *Aëllo* Gozis, 1882. = *Phonias* Des Gozis, 1886. = *Aachnoideus* Chaudoir, 1838. = *Agonodemus* de Chaudoir, 1838. = *Bothriopterus* Chaudoir, 1838. = *Brachystilus* de Chaudoir, 1838. = *Brachystylus* de Chaudoir, 1838. = *Bryabius* de Chaudoir, 1838. = *Bryobius* de Chaudoir, 1838. = *Calopterus* Chaudoir, 1838. = *Cosciniopterus* de Chaudoir, 1838. = *Cryobius* de Chaudoir, 1838. = *Dysidius* Chaudoir, 1838. = *Glyptopterus* de Chaudoir, 1838. = *Hammatomerus* de Chaudoir, 1868. = *Haplocoelus* Chaudoir, 1838. = *Haptoderus* de Chaudoir, 1838. = *Lagarus* Chaudoir, 1838. = *Lyperus* Chaudoir, 1838. = *Lyrothorax* de Chaudoir, 1838. = *Metallophilus* Chaudoir, 1838. = *Petrophilus* Chaudoir, 1838. = *Platypterus* Chaudoir, 1838. = *Pseudomaseus* Chaudoir, 1838. = *Pseudorthomus* Chaudoir, 1838. = *Pseudosteropus* Chaudoir, 1838. = *Psychobius* de Chaudoir, 1838. = *Pterostichus* Bonelli, 1810a. = *Melanius* Bonelli, 1810. = *Platysma* Bonelli, 1810. = *Pseudorites* Ganglbauer, 1891. = *Pterostichus* Stephens, 1827. = *Steropus* Stephens, 1828. = *Oreophilus* Chaudoir, 1838. = *Pyreneorites* Jeannel, 1937. Genre. Coleoptera, Carabidae.

- *Podabrus* Fischer, in Mulsant, 1862I, p. 133. ; 1863a, p. 189. Genre. Chordata, Actynopterigii, Scorpaeiformes.
- *Podoces* G.Fischer, 1821a. ; 1823, p. 252. Aves, Passeriformes, Corvidae.
- *Podoces panderi* Fischer von Waldheim, 1821. ; 1823b, p. 252.
- *Podoces panderi* subsp. *pandleri* Fischer von Waldheim, 1821.
- *Proscopia flavipes* Fischer, 1834d, p. 327. Orthoptera, Proscopiidae.
- *Proscopia femoralis* Fischer, 1834d, p. 326.
- Psilotus* Fischer, 1829. INPN. Coleoptera, Nitiduidae.
- *Psilotus hoffmanseegii* Fischer, 1829, p. 378.
- *Pycnodonte* Fischer von Waldheim, 1835, p. 400. Mollusca, Bivalvia, Ostreida, Gryphaeidae.
- *Pycnodonte radiata* Fischer von Waldheim, 1835, Tab. I.
- *Raphidia margaritacea* Fischer, 1834d, p. 330. = *Mantispa margaritacea* (Fischer von Waldheim, 1834). = *Zeugomantispa minuta* (Fabricius, 1775). Neuroptera, Mantispidae.
- *Raphidia riedeliana* Fischer, 1834d, p. 239. « Je l'ai nommé en l'honneur de M. Riedel, Membre de la Société, botaniste-voyageur au Brésil à qui je dois un envoi d'insectes très intéressants ». = *Mantispa riedeliana* (Fischer von Waldheim, 1834). = *Gerstaeckerella riedeliana* (Fischer von Waldheim, 1834). Neuroptera, Mantispidae.

Raphiona Fischer von Waldheim, 1829, in Zoubkoff, 1829, p. 155. = *Blethisa Bonelli*, 1810. INPN. Coleoptera, Carabidae.

- *Rhagonycha annulata* Fischer
- *Rhinoceros ticheorhinus* Fischer, 1814, p. 304 ; Fischer, 1829a, p. 293. INPN. Mammalia, Perissodactyla, Rhinocerotidae.

Rhipiphorus binotatus Fischer, 1832. = *Macrosiagon bimaculata* (Fabricius, 1787). INPN. = *Macrosiagon angustula* Motschulsky, 1849. = *Macrosiagon bastiensis* Schaefer, 1964. = *Rhipiphorus apicale* Fischer von Waldheim, 1832. = *Rhipiphorus nigrithorax* Fischer von Waldheim, 1832. = *Ripiphorus bicolor* Olivier, 1795. Coleoptera, Ripiphoridae.

Rhipiphorus sulcatus Fischer, 1832. = *Macrosiagon praeusta* (Gebler, 1830). INPN. = *Rhipiphorus rufipennis* Chevrolat, 1838.

- *Rhopalodon wangenheimii* Fischer, 1841, p. 463.
- *Rhopalodon mantellii* Fischer, 1841, p. 463.
- *Rhynchocephalus latreillei* Fischer, 1812. = *Nemestrinus reticulatus* Latreille, 1802. Diptera, Nemestrinidae.
- *Sannionites* Fischer, 1829g, p. 325. Douteux selon Gbif. Cephalopoda, Orthocerida.

Saperda latreillei Fischer-Waldheim, 1806g. = *Agapanthia acutipennis* Mulsant, 1862a ; 1863m, p. 357. = *Agapanthia villosoviridescens* (Degeer, 1775). INPN. = *Agapanthia niceensis* Chevrolat, 1881. = *Agapanthia pyrenaea* Brisout de Barneville, 1863. = *Agapanthia villosoviridescens* Reitter, 1898. Coleoptera, Cerambycidae.

Scyphia maximiliana Fischer, 1843c, p. 793.

- *Schizognathus* Fischer Von Waldheim, 1823c, p. 263. Coleoptera, Rutelidae.
 - *Schizognathus macleayi* Fischer Von Waldheim, 1823c, p. 263.
 - *Sphenoptera exarata* (Fischer von Waldheim, 1824). = *Buprestis exarata* Fischer von Waldheim, 1824. Coleoptera, Buprestidae.
 - *Sphenoptera sulcata* (Fischer von Waldheim, 1824). = *Buprestis sulcata* Fischer von Waldheim, 1824. = *Buprestis fossulata* Gebler, 1825. = *Sphenoptera mendax* Marseul, 1869.
 - *Sphodrus gigas* Fischer von Waldheim, 1823. = *Taphoxenus (Taphoxenus) gigas* (Fischer von Waldheim, 1823). = *Sphodrus grandis* Motschulsky, 1844. = *Taphoxenus grandis* (Motschulsky, 1844). Coleoptera, Carabidae.
 - *Stenobothrus pulvinatus* Fischer de Waldheim, 1846. ; in Finot, 1896, p. 433. = *OEdipoda pulvinata* Fischer de Waldeim, 1846. = *Euchorthippus pulvinatus* (Fischer von Waldheim, 1846). = *Chorthippus pulvinatus* (Fischer von Waldheim, 1846). = *Chorthippus pulvinatus* subsp. *pulvinatus* (Fischer von Waldheim, 1846). Orthoptera, Acrididae.
 - *Sternodes* Fischer, 1837a, p. 10. Genre. Douteux selon Gbif. Coleoptera, Tenebrionidae.
- Sternodes karelini* Fischer, 1837a, p. 11. « Je me permets d'attacher à l'espèce le nom de Karéline, en l'honneur de notre membre, naturaliste et voyageur infatiguable, à la bonté duquel plusieurs entomologistes devront sans doute mis en possession de ce Coléoptère rare et singulier. »
- *Sternodes mannerheimi* Fischer, in Motschoulsky, 1845a, p. 63.
 - *Sisyphus boschnakii* Fisher de Waldheim, in Krynicki, 1829, p. 190.

- *Tagona macrophthalmia* Fischer de Waldheim, 1821. ; 1830d, p. 187. Coleoptera, Tenebrionidae.
 - *Telephorus (Cantharis) axillaris* Fischer, 1823, p. 254.
 - *Tentyria Kindermannii* Fisher, Motschoulsky, 1845a, p. 74.
 - *Tentyria reflexa* Fisher, Motschoulsky, 1845a, p. 74.
 - *Terebratula aptycha* Fisch. 1843, p. 124.
 - *Terebratula oxyoptycha* Fisch., 1843a, p. 118.
 - *Terebratula qualenii* Fischer, 1842, p. 466.
 - *Pectunculus elegans* Fisch. 1843, p. 128.
 - *Pholadomya emarginata* Fisch. 1843a, p. 126.
 - *Tetrix thoracica* Fischer, 1834d, p. 328
- Tettigopsis* Fischer von Waldheim, 1830. ; 1939, p. 102. = *Saga* Charpentier, 1825. INPN. Genre. Orthoptera, Tettigoniidae.
- *Thespis aptera* Fischer, 1834d, p. 324. Mantodea, Thespidae.
 - *Thoracoceras* Fischer, 1844. Douteux d'après Gbif. Genre. Mollusca, Cephalopoda, Orthocerida, Orthoceratidae.
 - *Thoracoceras acuminatum* Fischer, 1844c, p. 766.
 - *Thoracoceras affine* Fischer, 1844c, p. 765.
 - *Thoracoceras attenuatum* Fischer 1830a, p. 125. ; 1844c, p. 767.
 - *Thoracoceras crepitaculum* Fischer, 1844c, p. 765.
 - *Thoracoceras distans* Fisher, 1930a, p. 125. ; 1844c, p. 763. = *Melia distans* Fischer, 1829, p. 324.
 - *Thoracoceras spirale* Fischer, 1844c, p. 769.
 - *Thoracoceras vestitum* Fischer, 1844c, p. 761.
 - *Tinea orichalcella*
 - *Trichodes insignis* Fischer von Waldheim, 1829c, p. 68. Coleoptera, Cleridae.
 - *Trichodes punctatus* Fischer von Waldheim, 1829c, p. 68. = *Trichodes lafertei* Chevrolat, 1843. = *Trichodes senilis* Klug, 1842.
 - *Trichodes quadriguttatus* Fischer von Waldheim, 1829c, p. 68.
- Tychaeus* Fischer, 1823c, p. 266. = *Nemorhinus* Schoenherr, 1823. INPN. = *Belorhynque* Latreille, 1825. Coleoptera, Brentidae.
- *Tyloderes canaliculatus* Fischer von Waldheim, 1829. Coleoptera, Curculionidae.
- Xenophora* Fischer, 1807, p. 213. INPN. Gastropoda, Littorinimorpha, Xenophoridae.
- Xenophora laevigata* Fischer, 1807. = *Xenophora meandrina* Fischer von Waldheim, 1807. = *Xenophora meandrina* Fischer von Waldheim, 1807. = *Xenophora tricostata* Fischer von Waldheim, 1807 = *Xenophora vulcanica* Fischer, 1807. = *Xenophora conchyliophora* (Born, 1780). INPN.
- *Zygaena centaureae* Fischer de Waldheim, 1832. Lepidoptera, Zygaenidae.

Taxons dédiés

- *Blaps fischeri* Karelín, in Motschoulsky, 1845a, p. 66.
- Bodianus fischerii* Lacepède, 1802. = *Pentapodus trivittatus* (Bloch, 1791). Actynopterygii, Perciformes, Nemipteridae.
- Chlaenius fischeri* Krynicki, 1829, p. 187. = *Chlaenius festivus* (Panzer, 1796). INPN. = *Chlaenius caspicus* Motschulsky, 1850. = *Chlaenius*

(Chlaenius) imitatus Reitter, 1895. = *Chlaenius (Chlaenius) reitteri* Jakobson, 1906. = *Chlaenius vexator* Reitter, 1889. Coleoptera, Carabidae.

• *Egleis fischeri* Mulsant, 1850, p. 152. « J'ai dédié cette espèce, remarquable par la singularité du dessin de ses élytres, au savant doyen des entomologistes russes, M. le comte Fischer de Waldheim. »

• *Gallidium fischeri* Krynicki, 1829, p. 197.

• *Leptura fischeri* Zoubkoff, 1829, p. 168. = *Vadonia bipunctata* (Fabricius, 1781). = *Leptura saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Vadonia saucia* Mulsant & Godart, 1855. = *Leptura (Vadonia) saucia* var. *beckeri* Pic, 1941. = *Vadonia steveni* var. *sareptana* Pic, 1941. = *Vadonia mulsantiana* Plavilstshikov, 1936. Coleoptera, Cerambycidae.

• *Odontocnemus fischeri* Zoubkoff, 1829. Coleoptera, Curculionidae.

• *Perna fischeri* Roullier, in Fahrenholz, 1844, p. 794. Mollusca, Bivalvia, Ostreida, Isognomatidae.

Pinnotheres fischerii A.Milne-Edwards, 1867. = *Tetrias fischerii* (A.Milne-Edwards, 1867). = *Pinnotheres spec* A.Milne-Edwards, 1867. Malacostraca, Decapoda, Pinnotheridae.

• *Tinea fischerella* Sodoffsky 1830, p. 67.