



Wärme aus Strom

Raumheizungen 2021/2022

Produkt- und Preisübersicht

Gültig bis 31. März 2022

Zentrale Schorndorf und die Filialen Aalen, Herrenberg, Schwäbisch Gmünd und Ulm:

Gottlob-Bauknecht-Straße 9, 73614 Schorndorf, Fax: 0711 5207-364

Leon Grün	Tel.: 0711 5207- 400	e-Mail: leon.gruen@loeffelhardt.de
Tim Meinlschmidt	Tel.: 0711 5207- 469	e-Mail: tim.meinlschmidt@loeffelhardt.de

Filiale Albstadt:

Kohlplattenstraße 11, 72459 Albstadt - Lautlingen, Fax: 07431 74385

Ralf Löffler	Tel.: 07431 9596-33	e-Mail: ralf.loeffler@loeffelhardt.de
--------------	---------------------	---------------------------------------

Filiale Bamberg, Bayreuth, Kulmbach und Weiden:

Ritter-von-Eitzenberger-Straße 11, 95448 Bayreuth, Fax: 0921 94571

Harald Bernhardt	Tel.: 0921 79978-14	e-Mail: harald.bernhardt@loeffelhardt.de
Tino Höhn	Tel.: 0921 79978-22	e-Mail: tino.hoehn@loeffelhardt.de
Christine Klotz	Tel.: 0921 79978-21	e-Mail: christine.klotz@loeffelhardt.de

Filiale Fellbach

Höhenstraße 23, 70736 Fellbach, Fax: 0711 5207-340

Alexandra Ulrich	Tel.: 0711 5207-272	e-Mail: alexandra.ulrich@loeffelhardt.de
------------------	---------------------	--

Filiale Freudenstadt:

Wittlensweiler Straße 12, 72250 Freudenstadt, Fax: 07441 862-35

Lorenz Pfeifle	Tel.: 07441 862-44	e-Mail: lorenz.pfeifle@loeffelhardt.de
----------------	--------------------	--

Filiale Frickenhausen und Göppingen:

Maybachstraße 1, 72636 Frickenhausen, Fax: 07022 4005-39

Hans-Peter Schlor	Tel.: 07022 4005-37	e-Mail: hans-peter.schlor@loeffelhardt.de
-------------------	---------------------	---

Filiale Heilbronn und Mosbach:

Wilhelm-Wien-Straße 47, 74074 Heilbronn, Fax: 07131 6228-39

Volker Körner	Tel.: 07131 6228-32	e-Mail: volker.koerner@loeffelhardt.de
---------------	---------------------	--

Filiale Marktredwitz:

Bayreuther Straße 12, 95615 Marktredwitz, Fax: 09231 9984 -72

Rainer Strunz	Tel.: 09231 9984-88	e-Mail: rainer.strunz@loeffelhardt.de
---------------	---------------------	---------------------------------------

Filiale Nürnberg und Würzburg:

Andernacher Straße 4d, 90411 Nürnberg, Fax: 0911 52715-150

Thomas Eisenmüller	Tel.: 0911 52715-127	e-Mail: thomas.eisenmueller@loeffelhardt.de
--------------------	----------------------	---

Filiale Stuttgart:

Augustenstraße 12, 70178 Stuttgart, Fax: 0711 62907-55

Albrecht Holfelder	Tel.: 0711 62907-22	e-Mail: albrecht.holfelder@loeffelhardt.de
--------------------	---------------------	--

Inhaltsverzeichnis

Wandkonvektoren	4
Wärmewellenheizgeräte	7
Infrarot - Heizelemente	9
Natursteinheizungen.....	10
Regelungen für Infrarot - Heizelemente und Natursteinheizungen	13
Infrarot - Heizstrahler.....	15
Frostwächter	21
Schnellheizer fürs Badezimmer	22
Badheizung	23
Heizlüfter	24
Rippen-Radiatoren	26
Industrieheizungen / Heizlüfter.....	27
Rippenrohrheizöfen	29
Dachrinnen- und Rohrbegleitheizung.....	30
Abverkauf	34

Die genannten Preise sind Listenpreise der Hersteller, diese sind exklusiv der gesetzlich vorgeschriebenen MwSt. zu verstehen.

Die Preise sind nur gültig solange der Vorrat reicht!



Wandkonvektoren



BOSCH Heat Convector 4000

Technik fürs Leben



Merkmale:

- Adaptive Regelung des Heizbetriebs
- Individuell programmierbares Wochenprogramm
- Eco (reduzierte Temperatur bei Abwesenheit)
- Offenes-Fenster-Erkennung
- Timer
- Frostschutz
- On/Off Schalter
- Kindersicherung
- Überhitzungsschutz
- Temperatureinstellbereich: 7 - 28 °C
- Material: Aluminium



Listenpreis

DEHA-Nr. 6342265	HC 4000-5 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 500 W • Maße (HxBxT): 451 x 310 x 98 mm • Gewicht: 3,1 kg 	128,00 €
DEHA-Nr. 6342260	HC 4000-10 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.000 W • Maße (HxBxT): 451 x 458 x 98 mm • Gewicht: 3,3 kg 	134,00 €
DEHA-Nr. 6342264	HC 4000-15 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.500 W • Maße (HxBxT): 451 x 606 x 98 mm • Gewicht: 4,7 kg 	137,00 €
DEHA-Nr. 6342262	HC-4000-20 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 2.000 W • Maße (HxBxT): 451 x 754 x 98 mm • Gewicht: 5,4 kg 	153,00 €
DEHA-Nr. 6342263	HC4000-25 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 2.500 W • Maße (HxBxT): 451 x 902 x 98 mm • Gewicht: 6,8 kg 	188,00 €

Dimplex Unique DTD4T



Merkmale:

- Konvektor zur Wandmontage mit elektronischem Raumthermostat und wählbarem Wochenprogramm
- Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“
- Formschönes weißes Stahlblechgehäuse mit verdecktem Luftaustritt auf der hinteren Seite
- Hochwertiges Aluminiumrippen-Heizelement
- Gehäuse pulverbeschichtet
- Montage mittels Wandgestell
- Anschluss wahlweise mit Wandanschlussbox (im Lieferumfang enthalten) für Festanschluss oder mit Stecker
- Schutzart IP24, Schutzklasse II
- Farbe weiß ähnlich RAL 9010

		Listenpreis
DEHA-Nr. 5427761	DTD4T 05 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 500 W • Maße (HxBxT): 400 x 525 x 90 mm • Gewicht: 3,3 kg 	152,00 €
DEHA-Nr. 5427763	DTD4T 10 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.000 W • Maße (HxBxT): 400 x 725 x 90 mm • Gewicht: 4,5 kg 	162,40 €
DEHA-Nr. 5427765	DTD4T 20 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 2.000 W • Maße (HxBxT): 400 x 1.125 x 90 mm • Gewicht: 7,1 kg 	194,90 €

Dimplex PLX ... E-Serie



Merkmale:

- Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse und robustem Heizelement
- Elektronischer Raumthermostat 7 °C bis 32 °C, mit kapazitiven Tasten für eine einfache Bedienung
- Wählbares Wochenprogramm und Runbacktimer für eine effiziente und bedarfsgerechte Einstellung der Heiz- und Absenkezeiten
- Energieeinsparfunktion durch permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion (EIN/Frostschutz)
- Verbrauchsoptimierung durch selbstlernende Aufheizautomatik „EcoStart“
- Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 2000; PLX 3000 für Festanschluss)
- Abklappbares Wandgestell zur einfachen Montage und Reinigung
- Schutzart IP24, Schutzklasse I

		Listenpreis
DEHA-Nr. 5427785	PLX 075E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 750 W • Maße (HxBxT): 430 x 618 x 115 mm • Gewicht: 6,2 kg 	152,00 €
DEHA-Nr. 5427786	PLX 100E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.000 W • Maße (HxBxT): 430 x 618 x 115 mm • Gewicht: 6,2 kg 	155,10 €
DEHA-Nr. 5427787	PLX 150E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.500 W • Maße (HxBxT): 430 x 686 x 115 mm • Gewicht: 6,6 kg 	165,60 €
DEHA-Nr. 5427788	PLX 200E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 2.000 W • Maße (HxBxT): 430 x 858 x 115 mm • Gewicht: 8,0 kg 	178,20 €

Dimplex FPE ... E-Serie



Merkmale:

- Strahlungsheizgerät mit Flächenheizelement zur Abgabe einer Infrarot-Wärmestrahlung mit hochwertigem Metallgehäuse zur Wandmontage
- Elektronischer Raumthermostat 7°C bis 28°C mit wählbarem Wochenprogramm
- Energieeinsparfunktionen wie permanente Kontrolle der Raumtemperatur (Erkennung offenes Fenster) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion
- Sowie permanente Kontrolle auf Anwesenheit von Personen im Raum (Präsenzerkennung) und entsprechende Anpassung der Heizfunktion
- Schutzart IP24, Schutzklasse II

		Listenpreis
DEHA-Nr. 5427772	FPE 100E <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 1.000 W• Maße (HxBxT): 440 x 637 x 124 mm• Gewicht: 5,3 kg	327,00 €
DEHA-Nr. 5427773	FPE 150E <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 1.500 W• Maße (HxBxT): 440 x 847 x 124 mm• Gewicht: 7 kg	373,10 €
DEHA-Nr. 5427774	FPE 200E <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 2.000 W• Maße (HxBxT): 440 x 1.057 x 124 mm• Gewicht: 8,7 kg	395,10 €

Dimplex Mobile Wärmewellenheizgeräte WW ... E-Serie



Merkmale:

- Wärmewellenheizgerät mit elektronischem Thermostat
- Aufstellung freistehend oder auf Rollen (nicht WW 101 E)
- Mecanitheizplatte
- Frostschutzfunktion
- Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte für Heizbetrieb
- Farbe weiß
- Spritzwasserschutz IP 24
- BEAB Prüfzeichen

		Listenpreis
DEHA-Nr. 3538494	WW 101 E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.000 W • Maße (HxBxT): 640 x 550 x 275 mm • 3 Leistungsstufen: 0,4 / 0,6 / 1,0 kW • Gewicht: 4,7 kg 	135,20 €
DEHA-Nr. 3538495	WW 151 E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.500 W • Maße (HxBxT): 840 x 550 x 275 mm • 3 Leistungsstufen: 0,5 / 1,0 / 1,5 kW • Gewicht: 6 kg 	187,60 €
DEHA-Nr. 3538496	WW 201 E <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 2.000 W • Maße (HxBxT): 1.040 x 550 x 275 mm • 3 Leistungsstufen: 0,75 / 1,25 / 2,0 kW • Gewicht: 8,7 kg 	234,80 €



Vitraro-Heizelemente, deren langwelliges Infrarot die Oberfläche im Raum gleichmässig so erwärmt, dass ein bestimmtes für den Menschen angenehmes Temperaturniveau erreicht und gehalten werden kann. Rahmenloses Heizelement der Baureihe VH für Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt.




Merkmale:

- Einsatz ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen max. 4 m hohen Räumen, vorzugsweise im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Für den ökodesignkonformen Betrieb müssen diese Geräte mit einem externen raumtemperaturgeführten Regler ausgestattet werden
- ESG-Glasscheibe aus Weißglas, satiniert, 5 mm dick, Standardfarbe weiß ähnlich RAL 9010
- Oberflächentemperatur max. 190 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C
- Strahlungswirkungsbereich:
aus 2,5 m Höhe 10 m² der beheizten Grundfläche
aus 4,0 m Höhe 18 m² der beheizten Grundfläche

		Listenpreis
DEHA-Nr. 4399484	VH04848 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 550 W • Maße (HxBxT): 26 x 475 x 475 mm • Gewicht: 4,6 kg • Aufbauhöhe: 44 mm 	357,14 €
DEHA-Nr. 4399489	VH06262 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 810 W • Maße (HxBxT): 26 x 618 x 618 mm • Gewicht: 7,6 kg • Aufbauhöhe: 44 mm 	500,00 €
DEHA-Nr. 4399469	VH10050 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.210 W • Maße (HxBxT): 26 x 500 x 1.000 mm • Gewicht: 9,8 kg • Aufbauhöhe: 44 mm 	626,05 €

AEG Natursteinheizung VARIOS

Natursteinheizung - das steht für edelste Naturmaterialien kombiniert mit innovativer Technik. Aber auch für kühle Rechner ist sie die erste Wahl - als punktuelle, gesunde Zusatzheizung oder als maßgeschneidertes Heizsystem für den gesunden Energiebedarf zeitgemäßer Niedrigenergie- und Passivhäuser. Die Natursteinheizung ist im Grund eine Elektroheizung, die jedoch einen besonders hohen Anteil an Wärmestrahlung aufweist, wodurch sie sich von vielen anderen Elektroheizungen unterscheidet. Sie erwärmt die umliegenden Flächen und Gegenstände eines Raumes und gibt die Wärme dabei gleichmäßig ab. Weitere Steintypen auf Anfrage.



Merkmale:

- Hochwertige Verarbeitung edelster Natursteine
- Angemessene Leistungsdichte, wohlig warme Oberflächen
- Geringe Einbautiefe, ansprechendes Design
- Baubiologisch optimale Heizung, gesunde Strahlungswärme, keine Verwirbelung von Staub, Pollen und Keimen mit der Raumluft

Natursteinheizung VARIOS - ab Lager lieferbar.

		Listenpreis
DEHA-Nr. 1105917	NSH 35VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 400 x 600 x 70 mm • Leistung: 350 W • Gewicht: 21 kg 	605,00 €
DEHA-Nr. 1105926	NSH 65VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 400 x 1.000 x 70 mm • Leistung: 650 W • Gewicht: 35 kg 	696,30 €
DEHA-Nr. 1105935	NSH 85VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 500 x 1.000 x 70 mm • Leistung: 850 W • Gewicht: 44 kg 	771,10 €
DEHA-Nr. 1105898	NSH 115VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 600 x 1.000 x 70 mm • Leistung: 1.150 W • Gewicht: 52 kg 	827,20 €
DEHA-Nr. 1105908	NSH 145VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 600 x 1.250 x 70 mm • Leistung: 1.450 W • Gewicht: 62 kg 	973,50 €
DEHA-Nr. 2644364	NSH 165VA <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 600 x 1.350 x 70 mm • Leistung: 1.650 W • Gewicht: 70 kg 	1.137,40 €

Weitere Steinsorten bekommen Sie auf Anfrage bei unseren **el**-Fachberatern.

Natursteinheizungen

GeMe Natursteinheizung VARIOS

Eine GeMeTherm-Natursteinheizung ist mehr als nur ein genialer Wärmespender mit Kosten-Spareffekt. GeMeTherm-Natursteinheizungen sind stilvolle Dekorationselemente, die in Ihrem Zuhause Akzente für mehr Lebensqualität setzen.

Geben Sie Ihrem Heim Flair, Ruhe und wohlige Wärme durch die unaufdringliche Integration unserer Steine. Wer einmal den Unterschied erlebt hat, möchte dieses Wohlfühlerlebnis nicht mehr missen. Ob im Kinderzimmer, Bad, Wohnzimmer oder Hobbyraum, mit einer GeMeTherm-Natursteinheizung liegen Sie auch nach Jahren noch voll im Trend.



Merkmale:

- Gesunde Strahlungswärme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum
- Wärmeelebnis ähnlich einem Kachelofen bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch
- Vergleichsbeispiel: Austausch Kühlschrank alt gegen neu
- Einfache, direkte Steuerung durch Raumthermostat, außen-temperaturunabhängig
- Niedrige Anschlusswerte, weniger Platzbedarf, vollkommen geräuschlos
- Natürliche Schönheit des Steines, keine Staubaufwirbelung, ideal für Allergiker

Natursteinheizung VARIOS und MOCCA - ab Lager lieferbar.

		Listenpreis
DEHA-Nr. 5001134	VANHP0500 Varios <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 400 x 620 x 30 mm• Leistung: 500 W• Gewicht: 20 kg• Beheizt ca. 5 - 8 m²	499,00 €
DEHA-Nr. 5001135	VANHP0800 Varios <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 400 x 1.000 x 30 mm• Leistung: 800 W• Gewicht: 33 kg• Beheizt ca. 8 - 13 m²	649,00 €
DEHA-Nr. 5001136	VANHP1200 Varios <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 600 x 1.000 x 30 mm• Leistung: 1.200 W• Gewicht: 50 kg• Beheizt ca. 12 - 20 m²	699,00 €
DEHA-Nr. 5001137	VANHP1500 Varios <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 600 x 1.250 x 30 mm• Leistung: 1.500 W• Gewicht: 60 kg• Beheizt ca. 15 - 25 m²	799,00 €

Natursteinheizungen

GeMe Natursteinheizung Mocca



		Listenpreis
DEHA-Nr. 5001146	MONHP0500 Mocca <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 400 x 620 x 30 mm• Leistung: 500 W• Gewicht: 20 kg• Beheizt ca. 5 - 8 m²	529,00 €
DEHA-Nr. 5001147	MONHP0800 Mocca <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 400 x 1.000 x 30 mm• Leistung: 800 W• Gewicht: 33 kg• Beheizt ca. 8 - 13 m²	669,00 €
DEHA-Nr. 5001148	MONHP1200 Mocca <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 600 x 1.000 x 30 mm• Leistung: 1.200 W• Gewicht: 50 kg• Beheizt ca. 12 - 20 m²	749,00 €
DEHA-Nr. 5001149	MONHP1500 Mocca <ul style="list-style-type: none">• Maße (HxBxT): 600 x 1.250 x 30 mm• Leistung: 1.500 W• Gewicht: 60 kg• Beheizt ca. 15 - 25 m²	859,00 €


Weitere Steinsorten bekommen Sie auf Anfrage bei unseren **el**-Fachberatern.

Regelungen für Infrarot - Heizelemente und Natursteinheizungen

AEG Regelung

			Listenpreis
	DEHA-Nr. 2646344	RT 601SN Raumtemperaturregler Aufputz <ul style="list-style-type: none"> • Temperaturbereich: 5 - 30 °C • Montageart: Aufputz • Ausführung: 2-Punkt-Regler • Farbe: weiß • Höhe x Breite: 75 x 75 mm 	58,30 €

alre Regelungen

			Listenpreis
	DEHA-Nr. 3901894	RTBSB-001.002 Raumtemperaturregler Aufputz <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz • Max. Schaltstrom: 10 (4) A • Schaltleistung: 2.300 W • Schaltkontakt: Öffner (max. 10 Stellantriebe) • Regelbereich: 5 - 30 °C 	32,60 €
	DEHA-Nr. 3901910	RTBSB-201.000 Raumtemperaturregler Aufputz <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz • Max. Schaltstrom: 2 (1) A • Schaltleistung: 460 W • Schaltkontakt: Öffner • Regelbereich: 5 - 30 °C 	33,30 €
	DEHA-Nr. 3901380	FTR 101.00000 Raumtemperaturregler Unterputz <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz • Max. Schaltstrom: 10 (4) A • Schaltleistung: 2.300 W • Schaltkontakt: Öffner • Regelbereich: 5 - 30 °C 	47,90 €
	DEHA-Nr. 3901403	FTRFB-280.119 Funk-Raumtemperatursensor Aufputz <ul style="list-style-type: none"> • Betriebsspannung: 2 x Batterien Micro AAA, 1,5 V • Aufputz- / Wandmontage mittels Schrauben oder Klebepads • Regelbereich: 5 - 30 °C • Anzeige: Anlernmodus, Batterieleerstand 	95,40 €

Listenpreis



DEHA-Nr. 4423560

FTRFUd-210.12321

Funk-Raumtemperatursensor Unterputz

- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Regelbereich: 5 - 30 °C
- Anzeigart: beleuchtetes, grafisches Display
- Mit Uhr, Urlaubs-, Partyeinstellungen, verschiedene Uhrenprogramme, ECO-Funktion, automatische Sommer- / Winterzeitumstellung

Lieferumfang: Regler, Abdeckung glänzend, alre-Rahmen

237,90 €



DEHA-Nr. 3901457

HTFRB-010.101

1-Kanal Funk-Temperaturaktor Aufputz

- Betriebsspannung: 230 V AC, 50 Hz
- Max. Schaltstrom: 10 (4) A
- Schaltleistung: 3.000 W
- Schaltkontakt: Schließer
- Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose)
- Regelbereich: 5 - 30 °C

113,30 €



DEHA-Nr. 3901657

JZ-001.000

- Deckelset 50 x 50 mm, reinweiß RAL9010 glänzend

9,70 €

DEHA-Nr. 3901661

JZ-001.100

- Deckelset 55 x 55 mm, reinweiß RAL9010 glänzend

12,10 €

Infrarot - Heizstrahler


vitramo Baureihe VC-EC / VC-EG / VC-EH Infrarotheizung



Steuerung über Infrarotfernbedienung oder App möglich.

Merkmale:

- Anschlussleistung in Watt 2.000 W
- Abstrahlwinkel 80°
- Strahlungswirkungsgrad +++
- Schutzklasse I
- Schutzart IP65 bei horizontaler Montage
- Netzanschluss Ausführung mit Anschlußkabel 1,8 m lang, mit Schukostecker
- Montageart Aufputz-Montage an der Wand; Mindesthöhe 1,8 m
- Hauptschalter am Gerät Ein/Aus
- Infrarotfernbedienung für Ein/Aus und Heizleistung 6-stufig (33 %, 50 %, 67 %, 80%, 88 %, 100 %)
- Smartphone App Apple ab IOS 4.1 und Andoid; per Bluetooth von 0 – 100 % per touch dimmbar, Betriebszeitbegrenzung bis 4 Stunden über App einstellbar



Merkmale VC-EC:

- Heizstrahler im Metallgehäuse mit schwach sichtbar glühendem Heizmedium aus Carbon
- Einsatz für schnelle, direkte Wärme in überdachten, einseitig offenen Räumen in besonders geschützten Lagen im Freien
- Schwach glühendes Heizmedium Heizwendel aus Carbon in einer Röhre aus Quarzglas
- Quelltemperatur ca. 1.100 °C

Listenpreis

DEHA-Nr. 6136263	VC-EC 2000 S <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe weiß • Abmessung (LxBxH) 666 x 142 x 215 mm • Gewicht 3,1 kg 	323,53 €
DEHA-Nr. 6136264	VC-EC 2000 W <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe schwarz • Abmessung (LxBxH) 666 x 142 x 215 mm • Gewicht 3,1 kg 	323,53 €

Infrarot - Heizstrahler

vitramo Baureihe VC-EC / VC-EG / VC-EH Infrarotheizung




Merkmale VC-EG:

- Heizstrahler im Metallgehäuse mit einer Oberfläche aus Glaskeramik
- Einsatz für schnelle, direkte Wärme in überdachten, einseitig offenen Räumen in besonders geschützten Lagen im Freien
- Schwach glühendes Heizmedium Quarzröhre
- Quelltemperatur ca. 1400 °C

Listenpreis

DEHA-Nr. 6136255	VC-EG 2000 S <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe weiß • Abmessung (LxBxH) 795 x 142 x 212 mm • Gewicht 4,1 kg 	357,14 €
DEHA-Nr. 6136254	VC-EG 2000 W <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe schwarz • Abmessung (LxBxH) 795 x 142 x 212 mm • Gewicht 4,1 kg 	357,14 €



Merkmale VC-EH:

- Heizstrahler im Metallgehäuse mit sichtbar glühendem Heizmedium
- Einsatz für schnelle, direkte Wärme im Freien
- Schwach glühendes Heizmedium Quarzröhre
- Quelltemperatur ca. 1400 °C

Listenpreis

DEHA-Nr. 6136258	VC-EH 2000 S <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe weiß • Abmessung (LxBxH) 798 x 142 x 216 mm • Gewicht 3,6 kg 	323,53 €
DEHA-Nr. 6136256	VC-EH 2000 W <ul style="list-style-type: none"> • Gehäusefarbe schwarz • Abmessung (LxBxH) 798 x 142 x 216 mm • Gewicht 3,6 kg 	323,53 €

AEG IR Premium

Der Infrarot-Heizstrahler IR Premium besteht aus einem eleganten Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die Leistungseinstellung ist über einen Dimmer möglich. Der Heizstrahler IR Premium ist hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein Wärmestau entstehen kann. Dadurch wird eine hohe Wärmeleistung und eine lange Betriebsdauer der Heizröhre gewährleistet.



Merkmale:

- Infrarot-Heizstrahler für den Innen- und Außenbereich
- Montageart: horizontal / vertikal
- Sofortwärme auf Knopfdruck
- Schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre
- Je nach Anbringung und Ausrichtung werden etwa 10 bis 12 m² Fläche mit Wärmestrahlung versorgt
- IR Premium 2000 H mit Hirschmannstecker für Funkfernbedienung
- Elektroanschluss 1/N/PE~230 V 50 Hz
- Maße (HxBxT): 100 x 605 x 125 mm
- Gewicht: 2,5 kg
- Absicherung: 16 Träge A
- Einschaltstrom: 85 A

		Listenpreis
DEHA-Nr. 3216641	IR Premium 2000 <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 2.000 W• Farbe: silber• Schutzart IP65	468,60 €
DEHA-Nr. 3216642	IR Premium 2000 H <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 2.000 W• Farbe: silber• Schutzart IP 54• Inkl. Hirschmann-Anschluss	493,90 €

AEG Zubehör zur IR Premium

		Listenpreis
<p>DEHA-Nr. 3959726*</p> 	<p>Multifunktionsfernbedienung IR Funk Multi BiDi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funk-Fernbedienung zur Regelung des IR Funkdimmer 2000 mit einer Reichweite bis 300 m auf freiem Feld • Funk-Fernbedienung kann auf eine Vielzahl von IR Funkdimmern programmiert werden und verfügt über 5 Kanäle, die das individuelle Schalten von bis zu 5 Dimmergruppen ermöglichen • Serienmäßig mit Wandhalterung • Mit IP 20 • Maße (HxBxT): 51 x 120 x 26 mm • Farbe: weiß 	<p>162,80 €</p>
<p>DEHA-Nr. 3216660*</p> 	<p>IR Funk W</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuert auf bis zu 20 m in Gebäuden • Nur für den trockenen Innenbereich (Schutzart IP20) • 3 Tasten • LED zur Kontrolle der Funkübertragung • Maße (BxHxT): 44 x 75 x 15 mm; Wandhalterung (BxHxT) 85 x 85 x 18 mm • Farbe: Weiß 	<p>96,80 €</p>
<p>DEHA-Nr. 3216661*</p> 	<p>IR Funk S</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuert auf bis zu 20 m in Gebäuden • Nur für den trockenen Innenbereich (Schutzart IP20) • 3 Tasten • LED zur Kontrolle der Funkübertragung • Maße (BxHxT): 44 x 75 x 15 mm; Wandhalterung (BxHxT) 85 x 85 x 18 mm • Farbe: Silber-Schwarz 	<p>96,80 €</p>

* Bestellbar auf Anfrage.

Dimplex Infrarot-Blockstrahler und -Langfeldstrahler



Merkmale:

- Infrarot-Blockstrahler mit Quarzheizelementen zur waagerechten Wandmontage
- Schaltbar durch Zugschalter am Gerät
- Schwenkwinkel 0° – 40°
- 3 Schaltstufen AUS / 0,6 / 1,2 kW
- Farbe silber
- Festanschluss
- VDE-Prüfzeichen
- Schutzart IP24, Schutzklasse II

		Listenpreis
DEHA-Nr. 3068008	BS 1201 S <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.200 W • Maße (HxBxT): 140 x 526 x 92 mm • Gewicht: 1,6 kg 	50,30 €
DEHA-Nr. 5427755	BK 1202 S <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.200 W • Maße (HxBxT): 100 x 768 x 92 mm • Gewicht: 1,7 kg 	69,20 €

Dimplex Infrarot-Wickeltischstrahler



Merkmale:

- Infrarot-Wickeltischstrahler zur waagerechten Wandmontage, Anschlussleitung mit Stecker
- 1 Sicherheits-Quarzstab
- Schwenkwinkel 0°- 40°
- 3 Schaltstufen AUS / 0,3 / 0,6 kW
- Farbe silber
- Schaltbar durch Zugschalter am Gerät
- VDE-Prüfzeichen
- Schutzart IP24, Schutzklasse

		Listenpreis
DEHA-Nr. 5427756	BY 802 S <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 600 W • Maße (HxBxT): 114 x 768 x 93 mm • Gewicht: 1,8 kg 	78,60 €

Dimplex Infrarot-Terrassenstrahler mit Edelstahlgehäuse Wand- oder Deckenmontage

Das Gerät ist nur für den Einsatz im Freien bestimmt. Es fällt damit nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2015/1188 der Europäischen Kommission.



Merkmale:

- Terrassenstrahler zur waagerechten Wand- oder Deckenmontage
- Festanschluss
- Schwenkwinkel (einseitig) 25°
- drei Schaltstufen AUS / 0,65 / 1,3 kW
- Schaltung erfolgt durch externen Schalter (z. B. Serienschalter)
- Edelstahlausführung
- VDE-Prüfzeichen

Listenpreis

DEHA-Nr. 1010394

UWS 75 RD

- Leistung: 1.300 W
- Maße (HxBxT): 750 x 105 x 100 mm
- Gewicht: 1,8 kg

145,70 €

Frostwächter

Dimplex FW 550 F

Optimaler Frostschutz von kleinen Räumen ohne eigene Heizung



Merkmale:

- Hält kleinere Räume frostfrei
- Klein, sicher und robust
- Schutzklasse I und Schutzart IP20
- Temperaturbereich +5 bis 16 °C
- Kontrollleuchte für den Frostschutzbetrieb
- Wandmontage
- Mit Schukostecker ausgestattet



Listenpreis

DEHA-Nr. 6620950

FW 550 F

- Leistung: 500 W
- Maße (BxHxT): 260 x 242 x 121 mm
- Gewicht: 1,13 kg
- Farbe: hellgrau

39,00 €

Schnellheizer fürs Badezimmer

Dimplex H 260E



Merkmale:

- Elektronischer Raumtemperaturregler für bedarfsgerechtes und effizientes Heizen
- Rücklauftimer zum Einstellen der Heizdauer
- Wochenprogrammierung zeitgenaueres und automatisches Heizen
- Integrierte Überhitzungs- und Frostschutzfunktion
- Komfort- und Eco-Modus
- Heizleitung in zwei Stufen, 1000 / 2000 W
- Erhöhte Sicherheit durch Spritzwasserschutz, Schutzart IP 24
- Einfache und schnelle Montage
- Zur Wandmontage
- Anschlussleitung mit Stecker
- Solides Stahlblechgehäuse

Listenpreis

DEHA-Nr. 5427778

H 260E

152,00 €

- Leistung: 2.000 W
- Maße (BxHxT): 300 x 405 x 120 mm
- Gewicht: 3,2 kg



BOSCH Heat Radiator 4500

Technik fürs Leben



Merkmale:

- Durch den Anti Korrosionsschutz eine lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Integrierter Temperaturregler inklusive Wochenprogramm
- Vier Funktionen: Frostschutz, Nachtfunktion, offene Fenster und 2-Stunden-Boost-Funktion
- Hochwertiges Design
- Optimale Wärmeverteilung

Listenpreis

DEHA-Nr. 6133117	7738335603 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 500 W • Maße (HxBxT): 1.100 x 500 x 30 mm • Gewicht: 13,6 kg 	321,00 €
DEHA-Nr. 6133120	7738335606 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 750 W • Maße (HxBxT): 1.420 x 500 x 30 mm • Gewicht: 17,4 kg 	368,00 €
DEHA-Nr. 6133122	7738335608 <ul style="list-style-type: none"> • Leistung: 1.000 W • Maße (HxBxT): 1.703 x 600 x 30 mm • Gewicht: 24,4 kg 	419,00 €

Heizlüfter

AEG Heizlüfter HS

Dank der „Silent-Air-Flow“ Technik sind die AEG Heizlüfter bis zu 40% leiser als herkömmliche Geräte. Die Heizlüfter sind mit einem Umkippschutz und Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet. Zudem ist eine stufenlose Temperaturwahl von Frostschutz bis ca. 30°C möglich. Über einen Schiebeschalter können die Funktionen AUS, Kaltstufe, 900 W und 1.800 W ausgewählt werden.



Merkmale:

- Stufenlose Temperaturwahl
- Betriebsanzeige / Kontrollleuchte
- Schutzart IP 21, Schutzklasse II
- Praktische Tragegriffmulde (HS 207, HS 204 ST)
- Mit Überhitzungsschutz und Temperatursicherung für höchste Sicherheit
- Anschlussleistung: 1.800 W
- Leistungsstufen: 0 - Kalt - 900 - 1.800 W
- Maße (HxBxT): 300 x 230 x 150 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- Inkl. Umkippschutz

Solange Vorrat reicht!

		Listenpreis
DEHA-Nr. 4501006	HS 207 O (234829) orange	60,00 €
DEHA-Nr. 4501007	HS 207 B (234830) beige	60,00 €

⌘ Dimplex DXUF 20 TN



Merkmale:

- Schnelle und angenehme Wärme in jedem Raum
- Außergewöhnliches Design
- Große Bedienelemente für mehr Komfort
- Kontrollleuchte für Heizbetrieb
- Kaltluftstufe
- Überhitzungsschutz
- Heizleistung 2,0 kW
- Schaltstufen AUS / Kalt / 0,8 / 2,0 kW (zwei Heizstufen, eine Kaltstufe)
- Schutzart IP 20

		Listenpreis
DEHA-Nr. 4846355	DXUF 20TN <ul style="list-style-type: none">• Leistung: 2.000 W• Maße (BxHxT): 230 x 243 x 163 mm• Gewicht: 1,2 kg	36,70 €

Dimplex Heizlüfter H 450 TS

In vielen Haushalten gewinnt schnell verfügbare Wärme immer mehr an Bedeutung. Vor allem Räume, die nicht ständig genutzt werden, lassen sich so mit einer energiesparenden Temperaturvorgabe beheizen. Wird zusätzliche Wärme benötigt, zum Beispiel in der Übergangszeit oder an besonders kalten Tagen, übernimmt dies schnell und zuverlässig der Dimplex-Heizlüfter.



Merkmale:

- Standheizlüfter mit Radialgebläse im Flachdesign
- Thermostat, Frostschutz und Überhitzungsschutz
- Anschlussleitung ca. 1,0 m mit Stecker
- Farbe weiß mit schwarzem Ausblasgitter
- Anschlussleistung: 2.000 W
- Vier Schaltstufen AUS / Kalt / 1,0 / 2,0 kW
- Maße (HxBxT): 253 x 123 x 245 mm
- Gewicht: 1,2 kg

Listenpreis

DEHA-Nr. 3068015 H 450 TS

40,90 €

Rippen-Radiatoren

✕ Dimplex RD-Serie - Ölfreie Ausführung

Die neuen ölfreien Rippen-Radiatoren vereinen bewährte, angenehme Wärmeabgabe mit den zeitgemäßen Erwartungen an ein umweltverträgliches Produkt.

Dank der ölfreien Ausführung und der erhöhten Anheizleistung kommen die neuen Geräte noch schneller auf die richtige Betriebstemperatur. Zudem lässt sich die Wärmeabgabe exakter dosieren, was zu einer verbesserten Regelung der Raumtemperatur führt. Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz.



Merkmale:

- Ölfreier Rippen-Radiator
- Flexible Aufstellung dank Laufrollen und Stecker
- 30 % schnellere Anheizzeit als bei handelsüblichen Radiatoren
- Thermostat zur stufenlosen Einstellung
- Überhitzungsschutz
- Bereitschaftsanzeige durch Kontrollleuchte
- Drei Heizstufen
- Frostschutz
- Kippschutz
- Gleichmäßige Wärmeverteilung dank bewährtem Rippenaufbau

Listenpreis

DEHA-Nr. 6357528	RD 1009 TS <ul style="list-style-type: none">• Ausführung: 9 Rippen• Heizleistung: 2.000 W• Maße (BxHxT): 479 x 630 x 281 mm• Gewicht: 9,5 kg• Farbe: Silbergrau / Anthrazit	99,60 €
DEHA-Nr. 6357528	RD 1011 TS <ul style="list-style-type: none">• Ausführung: 11 Rippen• Heizleistung: 2.500 W• Maße (BxHxT): 569 x 630 x 281 mm• Gewicht: 11,1 kg• Farbe: Silbergrau / Anthrazit	112,10 €



Elektro-Heizlüfter STH-Serie

Die kompakten, leistungsstarken STH Heizlüfter sind zuverlässig, robust und komfortabel in der Ausstattung.

Sie eignen sich zum Heizen und Trocknen für den stationären und transportablen Einsatz auf Baustellen, in Produktions-, Lager- und Werkstätten, Kirchen, Versammlungsräumen u.a.



Merkmale:

- Heizbetrieb durch eingebauten Raumluft-Thermostat mit Einstellbereich +5 °C bis +35 °C regelbar
- Alle Modelle in Schutzart IP 44 - Einsetzbar in Feuchträumen

		Listenpreis
DEHA-Nr. 1193952	STH 3 <ul style="list-style-type: none"> • Heizleistung: 3.300 W • Maße (BxHxT): 295 x 380 x 350 mm • Gewicht: 6 kg • Schuko-Stecker 230 V 	680,04 €
DEHA-Nr. 1193955	STH 5 <ul style="list-style-type: none"> • Heizleistung: 5.000 W • Maße (BxHxT): 295 x 380 x 350 mm • Gewicht: 6 kg • CEE-Kupplung 16 A 	818,76 €
DEHA-Nr. 1193956	STH 9 T <ul style="list-style-type: none"> • Heizleistung: 9.000 W • Maße (BxHxT): 360 x 450 x 420 mm • Gewicht: 10,5 kg • CEE-Kupplung 16 A • Timer 	1.110,80 €
DEHA-Nr. 1193950	STH 15 T <ul style="list-style-type: none"> • Heizleistung: 15.000 W • Maße (BxHxT): 415 x 475 x 330 mm • Gewicht: 15,5 kg • CEE-Kupplung 32 A • Timer 	1.912,12 €



BX ist eine Serie elektrischer Heizlüfter mit einer Leistung bis zu 30 kW. Die Heizer werden überall dort eingesetzt, wo eine nur temporäre aber effektive Heizung gebraucht wird. Als Beispiele hierfür gelten Lager, Baustellen, Werkstätten, Geschäfte, Ausstellungshallen, Tagungsräume und Garagen.



Merkmale:

- Verschiedene Leistungsgrößen von 2 kW bis 30 kW
- BX 2E-15E hat einen Schalter für Umstellung zwischen kontinuierlichem und intermittierendem Betrieb.
- Wahl der Leistungsstärken 0 - 1/2 - 1/1
- 2 m Anschlußkabel
- Gehäuse aus galvanisiertem rotlackiertem Blech und mit Heizelementen aus rostfreiem Stahl, EN 1.4301
- Schutzart IPX4 (schwallwasserdichte Ausführung) und zugelassen für den Gebrauch in feuchten und nassen Räumen (z.B. auf Baustellen).

		Listenpreis
DEHA-Nr. 1824821	BX 3E <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 230 V • Leistung: 3.000 W • Leistungsstufen: 0 - 1,5 - 3 kW • Schalldruckpegel: 44 dB(A) • Gewicht 5,7 kg • Maße (BxHxT): 275 x 340 x 345 mm 	320,00 €
DEHA-Nr. 1824822	BX 5E <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 400 V 3N~ • Leistung: 5.000 W • Leistungsstufen: 0 - 2,5 - 5 kW • Schalldruckpegel: 47 dB(A) • Gewicht 6,8 kg • Maße (BxHxT): 275 x 340 x 345 mm 	394,00 €
DEHA-Nr. 1824824	BX 9SE <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 400 V 3N~ • Leistung: 9.000 W • Leistungsstufen: 0 - 4,5 - 9 kW • Schalldruckpegel: 53 dB(A) • Gewicht 10,4 kg • Maße (BxHxT): 350 x 415 x 440 mm 	491,00 €
DEHA-Nr. 1824819	BX 15E <ul style="list-style-type: none"> • Spannung: 400 V 3N~ • Leistung: 15.000 W • Leistungsstufen: 0 - 7,5 - 15 kW • Schalldruckpegel: 55 dB(A) • Gewicht 13,8 kg • Maße (BxHxT): 350 x 415 x 440 mm 	801,00 €

Rippenrohrheizöfen

Kraemer &Kraus Rippenrohrheizöfen Wärmetechnik GmbH

Für Wand- oder Bodenmontage, mit eingebautem Temperaturregler. Diese Heizgeräte sind für den Gebrauch in Industrie und Gewerbe konzipiert.



Merkmale:

- Stufenlos regelbar, Regelbereich +5° bis +30°C
- Rippenrohr, Befestigung, Schrauben: Edelstahl 1.4512
- Rippenrohrdurchmesser: 120 mm, Höhe: 184 mm
- Schutzart: Staub- und wasserdicht, IP66 / IP67, Schutzklasse: I
- Max. Oberflächentemperatur: 185°C an der Rippenoberkante

		Listenpreis
DEHA-Nr. 1279344	RRH TR 1500 <ul style="list-style-type: none">• Spannung: 230/400 V• Bemessungsleistung: 1.500 W• Länge: 900 mm• Gewicht: 7,4 kg	329,00 €
DEHA-Nr. 1279346	RRH TR 2000 <ul style="list-style-type: none">• Spannung: 230/400 V• Bemessungsleistung: 2.000 W• Länge: 1.100 mm• Gewicht: 9 kg	365,00 €

Dachrinnen- und Rohrbegleitheizung

DEVI Dachrinnenheizung Iceguard 18

DEVliceguard™ 18 ist für das Abtauen von Eis und Schnee auf Dächern, Dachrinnen und Fallrohren geeignet. Für die einfache und schnelle Montage ist DEVliceguard™ mit einem 5 m Kaltleiter versehen.



Merkmale:

- Schützt vor Frostschäden an Dächern, Dachrinnen und Fallrohren
- Das Kabel ist flexibel und einfach zu installieren, da es vor Ort auf die passende Länge zugeschnitten werden kann
- Verhindert die Bildung von Eiszapfen, Eisablagerungen an und in Dachrinnen
- Spannung: 230 V
- Selbstregulierend
- Nicht für Bitumen oder Teerpappe geeignet
- Der Einbau eines Thermostaten wird empfohlen

Dachrinnenheizung individuelle Meterware (Trommelware)		Listenpreis
DEHA-Nr. 4186453	98-300844 Iceguard 18 W/m	18,51 €
Dachrinnenheizung fertig konfektioniert		Listenpreis
DEHA-Nr. 3419231	98-300835 Iceguard18 • Kabellänge 2 m • Leistung 36 W	87,46 €
DEHA-Nr. 3419232	98-300836 Iceguard18 • Kabellänge 4 m • Leistung 72 W	111,28 €
DEHA-Nr. 3419233	98-300837 Iceguard18 • Kabellänge 6 m • Leistung 108 W	138,32 €
DEHA-Nr. 3419234	98-300838 Iceguard18 • Kabellänge 8 m • Leistung 144 W	161,20 €
DEHA-Nr. 3419235	98-300839 Iceguard18 • Kabellänge 10 m • Leistung 180 W	188,24 €
DEHA-Nr. 3419236	98-300840 Iceguard18 • Kabellänge 15 m • Leistung 270 W	324,48 €
DEHA-Nr. 3419237	98-300841 Iceguard18 • Kabellänge 23 m • Leistung 414 W	492,96 €
DEHA-Nr. 3419238	98-300842 Iceguard18 • Kabellänge 30 m • Leistung 540 W	580,32 €

Dachrinnen- und Rohrbegleitheizung

DEVI Rohrbegleitheizung Pipeguard und Pipeheat10 DPH

DEVI Rohrbegleitheizungen können im oder am Rohr, für Innen- oder Außenrohrleitungen, sowie für überirdische und unterirdische Anwendungen installiert werden. Das DEVI Rohrbegleitheizungssystem besteht aus DEVIflex™ Heizleitungen, den DEVIreg™ Thermostaten und dem passenden Installationszubehör.



Merkmale:



- Frostschutz von Rohrleitungen
- Spannung: 230 V
- Breite: 7.2 mm
- Heizleistung: 10 W/m
- Max. Haltetemperatur: 65 °C

Rohrbegleitheizung individuelle Meterware (Trommelware)		Listenpreis
DEHA-Nr. 4186446	98-300845 Pipeguard 10 W/m	20,59 €
DEHA-Nr. 4186450	98-300846 Pipeguard 25 W/m	27,46 €

Rohrbegleitheizung fertig konfektioniert mit Schukostecker		Listenpreis
DEHA-Nr. 3918018	98-300071 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 2 m • Leistung 20 W 	67,70 €
DEHA-Nr. 3918019	98-300072 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 4 m • Leistung 40 W 	86,94 €
DEHA-Nr. 3918020	98-300073 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 6 m • Leistung 60 W 	107,12 €
DEHA-Nr. 3918021	98-300074 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 8 m • Leistung 80 W 	125,84 €
DEHA-Nr. 3918022	98-300075 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 10 m • Leistung 100 W 	150,80 €
DEHA-Nr. 3918023	98-300076 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 12 m • Leistung 120 W 	173,68 €
DEHA-Nr. 3918024	98-300077 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 14 m • Leistung 140 W 	195,52 €
DEHA-Nr. 3918025	98-300078 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 16 m • Leistung 160 W 	209,04 €
DEHA-Nr. 3918026	98-300079 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 19 m • Leistung 190 W 	239,20 €
DEHA-Nr. 3918027	98-300080 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 22 m • Leistung 220 W 	269,36 €
DEHA-Nr. 3918028	98-300081 Pipeheat DPH-10 W/m <ul style="list-style-type: none"> • Kabellänge 25 m • Leistung 250 W 	300,56 €


Dachrinnen- und Rohrbegleitheizung

DEVI Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

			Listenpreis
	DEHA-Nr. 2295344	19-805193 deviclip Schutzgitterhaken - Flexibles Befestigungsmaterial für diverse Dachtypen, bestehend aus 20 Grundelementen, 10 Winkeln und 30 Kabelbindern (5 Stck. / m)	43,99 €
	DEHA-Nr. 0120052	19-805746 V2A Kantenschutz mit 2 Kabelbindern, 300 x 25 x 1,5 mm, gleichzeitig als Abstandhalter und Haltebügel für Traufziegel zu verwenden	8,53 €
	DEHA-Nr. 0120055	19-400100 Anschlussgarnitur für Montage an Anschlussgehäuse, Verschraubung DN 20 mit Gegenmutter, Endabschlusss	18,93 €
	DEHA-Nr. 0120056	19-400126 Schrumpfsset Anschlussgarnitur, mit Klemmstein zur Verbindung von flexibler Kaltleitung und Heizband, Endabschluss	18,41 €
	DEHA-Nr. 4186457	98-300870 EasyConnect EC-1 Heizbandanschluss	68,64 €
	DEHA-Nr. 4187750	98-300873 EasyConnect EC-1+ETK Heizbandanschluss und Endabschluss	94,95 €
	DEHA-Nr. 4187752	98-300875 EasyConnect EC-2 Heizbandanschluss auf 2 Heizbänder	162,24 €
	DEHA-Nr. 4187753	98-300876 EasyConnect EC-3 Heizbandanschluss auf 3 Heizbänder	173,68 €
	DEHA-Nr. 4187748	98-300871 EasyConnect EC-T1 Heizbandverbindung	73,53 €
	DEHA-Nr. 4187751	98-300874 EasyConnect EC-T2 T-Abzweig für Heizbänder	160,16 €
	DEHA-Nr. 4187749	98-300872 EasyConnect EC-ETK Heizbandendabschluss	22,46 €
	DEHA-Nr. 0177591	19-808362 EasyConnect E Heizbandendabschluss mit Gel gefüllt	14,56 €
	DEHA-Nr. 0120067	19-805845 Kennzeichnungsaufkleber „Elektrisch beheizt“ (1 Stk. / 5 m)	2,03 €
	DEHA-Nr. 0120069	19-805076 Aluklebeband Selbstklebend, Breite 38 mm, Länge 50 m, mit Warnaufschrift für Kunststoffrohre	43,37 €

Dachrinnen- und Rohrbegleitheizung

DEVI Zubehör für Dachrinnen- und Rohrbegleitheizungen

			Listenpreis
	DEHA-Nr. 0177871	DEVIreg 316 (140F1075) <ul style="list-style-type: none"> • Elektronischer Universalthermostat mit Fühler • Aufbau auf Hutschine • Differenzthermostat für Dachrinnenheizung 	151,84 €
	DEHA-Nr. 0177864	Witterungsfühler für DEVIreg 316 (140F1096) Zubehör	28,29 €
	DEHA-Nr. 0177870	DEVIreg 330 (140F1070) <ul style="list-style-type: none"> • Schienenmontage • Temperatur: -10° C bis +10° C • Für Rohrbegleitheizung • Leistungsfühler NTC 15 kOhm bei 25° C im Lieferumfang enthalten 	146,64 €
	DEHA-Nr. 0177872	DEVIreg 610 (140F1080) <ul style="list-style-type: none"> • Thermostat für AP-Montage mit Fühler • Für Rohrbegleitheizung 	152,88 €
	DEHA-Nr. 1010555	DEVIreg 850 (140F1085) <ul style="list-style-type: none"> • Eis- und Schneemelder • Zentralgerät für Dachrinnen- und Dachflächenheizungen 	477,36 €
	DEHA-Nr. 1075490	DEVI Feuchte- und Temperaturfühler für Dachrinnensteuerung (140F1086) Zubehör	345,28 €

GeMe Natursteinheizung Galaxis




Merkmale:

- Gesunde Strahlungswärme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum
- Wärmeerlebnis ähnlich einem Kachelofen bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch
- Vergleichsbeispiel: Austausch Kühlschrank alt gegen neu
- Einfache, direkte Steuerung durch Raumthermostat, Außentemperaturunabhängig
- Niedrige Anschlusswerte, weniger Platzbedarf, vollkommen geräuschlos
- Natürliche Schönheit des Steines, keine Staubaufwirbelung, ideal für Allergiker

Natursteinheizung VARIOS und MOCCA - ab Lager lieferbar.



		Listenpreis
DEHA-Nr. 5001138	GANHP0500 Galaxis <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 400 x 620 x 30 mm • Leistung: 500 W • Gewicht: 20 kg • Beheizt ca. 5 - 8 m² 	549,00 €
DEHA-Nr. 5001139	GANHP0800 Galaxis <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 400 x 1.000 x 30 mm • Leistung: 800 W • Gewicht: 33 kg • Beheizt ca. 8 - 13 m² 	689,00 €
DEHA-Nr. 5001140	GANHP1200 Galaxis <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 600 x 1.000 x 30 mm • Leistung: 1.200 W • Gewicht: 50 kg • Beheizt ca. 12 - 20 m² 	789,00 €
DEHA-Nr. 5001141	GANHP1500 Galaxis <ul style="list-style-type: none"> • Maße (HxBxT): 600 x 1.250 x 30 mm • Leistung: 1.500 W • Gewicht: 60 kg • Beheizt ca. 15 - 25 m² 	899,00 €



Unser neuer Onlineshop online.loeffelhardt.de

Smart & Digital in die Zukunft mit unserem neuen Onlineshop!

Bereits zur AUTel 2020 haben wir es angekündigt, nun ist es endlich soweit – Unser neuer Onlinehop geht in die Beta-Phase.

Doch dies ist erst der Anfang. Dank eines eigenen Entwicklungsteams werden wir die Plattform in den kommenden Monaten kontinuierlich weiterentwickeln und um zusätzliche Funktionen erweitern.

Profitieren Sie von unserer Löffelhardt-Expertise – auch online!

Guten Abend, Jessica Moser!

Heute bestellt – morgen geliefert!
Die optimale Verfügbarkeit dank 24 Stunden Lieferservice, modernster Lagertechnik und 20 Filialen in Ihrer Nähe.

[Jetzt entdecken](#)

Was kann unser neuer Onlineshop?

Einfache Bedienbarkeit:

- ✓ Importfunktion (csv, txt und Excel)
- ✓ Individuelle Gestaltung der Benutzerrechte
- ✓ Warenkörbe und Einkauflisten mit den Kollegen teilen

Intelligente Produktsuche:

- ✓ Neue Filterfunktion mit verschiedenen Merkmalen
- ✓ Super schnell zur Trefferliste
- ✓ Pflege und Suche über eigene Kunden-Materialnummern

Bessere Produktdaten:

- ✓ Kundenindividuelle Preis- und Verfügbarkeitsauskunft
- ✓ Produktdatenblätter und Zugriff auf unser Katalogportal
- ✓ Zubehör- und Alternativartikel auf einen Blick

Schnellere Auftragserfassung:

- ✓ Onlinebestellung rund um die Uhr
- ✓ Einkaufslisten und Schnellerfassungsfunktion
- ✓ Kein Mindestbestellwert

Und viele weitere Funktionen:


- ✓ Exportmöglichkeit für Einkaufslisten und Warenkorb
- ✓ Notizfunktion auf Positionsebene

Schnittstellen:

- ✓ Direkte Anbindung des Onlineshops an Ihr ERP-System mit Hilfe der OCI-Schnittstelle
- ✓ Anbindung Ihrer Handwerkersoftware z.B. über IDS und UGL
- ✓ Weitere Schnittstellen zur Automatisierung der Prozesse (bspw. EDI) möglich

Wir entwickeln monatliche Updates mit neuen Funktionen und dem klaren Ziel: **Sie zu begeistern!**

13 x in Baden-Württemberg und 7 x in Nordbayern



Emil Löffelhardt GmbH & Co. KG

Zentrale Schorndorf | Gottlob-Bauknecht-Straße 9 | 73614 Schorndorf
Telefon 0711 5207-0 | Fax 0711 5207-285 | info@loeffelhardt.de

Filiale Aalen

Robert-Bosch-Straße 80/3
73431 Aalen
Telefon 07361 9218-0
Fax 07361 9218-29
el.aa@loeffelhardt.de

Filiale Albstadt

Kohlplattenstraße 11
72459 Albstadt-Lautlingen
Telefon 07431 9596-0
Fax 07431 74385
el.alb@loeffelhardt.de

Filiale Bamberg

Michelinstraße 132
96103 Hallstadt
Telefon 0951 309068-0
Fax 0951 309068-339
el.ba@loeffelhardt.de

Filiale Bayreuth

Ritter-von-Eitzenberger-Straße 11
95448 Bayreuth
Telefon 0921 799780
Fax 0921 94571
el.bth@loeffelhardt.de

Filiale Fellbach

Höhenstraße 23
70736 Fellbach
Telefon 0711 5207-100
Fax 0711 5207-185
el.fel@loeffelhardt.de

Filiale Freudenstadt

Wittlensweiler Straße 12
72250 Freudenstadt
Telefon 07441 862-0
Fax 07441 862-35
el.fds@loeffelhardt.de

Filiale Frickenhausen

Maybachstraße 1
72636 Frickenhausen
Telefon 07022 4005-0
Fax 07022 4005-39
el.fri@loeffelhardt.de

Filiale Göppingen

Heilbronner Straße 8
73037 Göppingen
Telefon 07161 6732-0
Fax 07161 6732-44
el.gp@loeffelhardt.de

Filiale Heilbronn

Urbanstraße 68
74074 Heilbronn
Telefon 07131 6228-0
Fax 07131 6228-39
el.hn@loeffelhardt.de

Filiale Herrenberg

Sulmstraße 17
71083 Herrenberg-Oberjesingen
Telefon 07032 955308-0
Fax 07032 955308-29
el.her@loeffelhardt.de

Filiale Kulmbach

Dobrachstraße 18
95326 Kulmbach
Telefon 09221 87809-0
Fax 09221 87809-29
el.ku@loeffelhardt.de

Filiale Marktredwitz

Bayreuther Straße 12
95615 Marktredwitz
Telefon 09231 9984-0
Fax 09231 9984-72
el.mak@loeffelhardt.de

Filiale Mosbach

Römerring 3
74821 Mosbach
Telefon 06261 18078-70
Fax 06261 18078-99
el.mos@loeffelhardt.de

Filiale Nürnberg

Andernacher Straße 4d
90411 Nürnberg
Telefon 0911 52715-0
Fax 0911 52715-150
el.nbg@loeffelhardt.de

Filiale Schorndorf

Gottlob-Bauknecht-Straße 9
73614 Schorndorf
Telefon 0711 5207-600
Fax 0711 5207-685
el.sdf@loeffelhardt.de

Filiale Schwäbisch Gmünd

Lorcher Straße 63/3
73525 Schwäbisch Gmünd
Telefon 07171 18676-0
Fax 07171 18676-29
el.gd@loeffelhardt.de

Filiale Stuttgart

Augustenstraße 12
70178 Stuttgart
Telefon 0711 62907-10
Fax 0711 62907-55
el.s@loeffelhardt.de

Filiale Ulm

Dornierstraße 8
89079 Ulm
Telefon 0731 40107-0
Fax 0731 40107-145
el.ul@loeffelhardt.de

Filiale Weiden

Gladiolenweg 2
92637 Weiden
Telefon 0961 470645-0
Fax 0961 470645-69
el.wei@loeffelhardt.de

Filiale Würzburg

Wilhelm-Wien-Straße 9
97080 Würzburg
Telefon 0931 260786-20
Fax 0931 260786-99
el.wbg@loeffelhardt.de