

Epson WorkForce DS-5500 - Flachbettscanner - CCD

A4 - 1200 dpi x 1200 dpi - USB 2.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	B11B205131
EAN/UPC	8715946499222



Beschreibung

Dieses Gerät ist speziell auf die Aufnahme einzelner Dokumente ausgerichtet und eignet sich perfekt für Benutzer, die ganz spezielle Dokumente erfassen müssen. Beispielsweise für das Scannen von gebundenen und dicken oder empfindlichen Dokumenten. Der Scanner kann dank der Unterstützung von TWAIN, ISIS und WIA und Document Capture Pro-Anschlüssen mühelos in vertikale Anwendungen integriert werden.

Qualitativ hochwertige Scanergebnisse werden einerseits durch die CCD-Technologie und andererseits durch innovative Bildverarbeitungsfunktionen, beispielsweise zur Buchrückenkorrektur oder verbesserte Color-Dropout- und Farbverbesserungsfunktionen dank Epson Scan gesichert. Zudem vereinfacht Document Capture Pro die Bearbeitung gescannter Daten vor deren Umwandlung und Verteilung in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem.

Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint“ und „Scannen zu Cloud“². Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden.

Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering. Diese Punkte und die ENERGYSTAR-Zertifizierung zeichnen das Gerät als umweltfreundlich aus.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson WorkForce DS-5500 - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Scansensor-Typ	CCD
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	A4 (210 x 297 mm)
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	210 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.x oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	49.5 cm x 36 cm x 12.9 cm
Gewicht	6 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	A4 (210 x 297 mm)
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scansensor-Typ	CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	8 Sek./Scan - Farbe 8 Sek./Scan - Schwarz & Weiss 0.6 ms/Zeile - Schwarz & Weiss 0.6 ms/Zeile - Farbe
Scanner-Merkmale	EPSON ReadyScan LED Technology, Remove Punch Hole, RGB Color Dropout
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	210 mm x 297 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Manuell
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 - Type B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	17.5 Watt (1.6 Watt)
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	EPSON Scan, ABBYY FineReader 9.0 Sprint, ABBYY FineReader 8.0 Sprint Plus for MAC, EPSON Document Capture Pro
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server Terminal Server, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5.x oder höher, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Apple MacOS X 10.4.x oder höher, Citrix Presentation Server 4.5, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6
Abmessungen und Gewicht	
Breite	49.5 cm
Tiefe	36 cm
Höhe	12.9 cm
Gewicht	6 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.