



Contribution to the update catalogue of lichenized and lichenicolous fungi in Morocco

Abdelkrim AJAJ, Amina OUAZZANI TOUHAMI, Rachid. BENKIRANE & Allal DOUIRA

Laboratoire de Botanique et de Protection des Plantes, UFR de Mycologie, Département de Biologie, Faculté des Sciences, BP. 133, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc.

Corresponding author email: douirallal@hotmail.com

Key words: catalogue, lichen , Morocco.

1 SUMMARY

The updated catalogue of lichenized and lichenicolous fungi of Morocco based on literature data highlighted 1211 taxa. One thousand one hundred and sixty eight (1169) of these correspond to lichenized fungi and 42 to lichenicolous fungi divided into 21 orders, 75 families, and 241 genera. The highest number of species was found in the region of Rif with 576 taxa, followed by NW Central Region CS (559), Central Atlas AM (411), high Atlas GA (309), Anti Atlas AA (263), SW Central Region CM (180), Southwest SO (108), High Plains AL (48) and Hammadas H (24), 149 taxon without and unknown locality. The highest number of species was found in the order of Lecanorales with 677 taxon, followed by Teloschistales (114), Verrucariales (100) et Arthoniales (89).

2 INTRODUCTION

Lichens or lichenized fungi are composite organisms consisting of a fungus and a photosynthetic partner growing together in a symbiotic relationship. Fungi forming Lichens are natural representatives of their classes but differ from non-lichenized fungi by their adaptations to symbiosis with a photobiont (algae or cyanobacteria). Some fungi called lichenicolous fungi live exclusively on lichens, often as specific parasites to the host, but also as pathogens broad spectrum saprotrophs or commensal. The Moroccan lichen flora is not yet sufficiently studied (Ajaj *et al* 2007), and despite the richness, diversity and originality of the Moroccan flora, which occupies a very important place in the Mediterranean Basin, however, the available information remains fragmented and often datee back to old sources (Gattefossé & Werner 1931). These are The

sample of M. J. Brown 1875, around larache alcazar identified and published by Müller-Argoviensis in 1879 and 1883, which inaugurated the series of observation on the Moroccan lichen flora (Gattefossé & Werner 1931).

The first lichens catalog in Morocco was established by Gattefossé and Werner in 1931, which included 542 species. The Most important scientist related to the study of the Moroccan lichen flora certainly was Werner, who occupied different positions at the university of Rabat between 1929 and 1948 (Llimona 1979). During this period he undertook several expeditions in different parts of the country (Egea, 1996). Other lichenologists who have published work on the Moroccan lichen flora are like Faurel *et al*, (Gattefossé & Werner 1931).



(1951, 1952, and 1953), Trotel (1965), Asta *et al.* (1972), and Arvidsson (1979).

In 1996, Egea, published a catalog of lichenized and lichenicolous fungi of Morocco, as a contribution to the project for a general checklist of Mediterranean countries, supported by the Commission OPTIMA (Organization for the Phyto-Taxonomic Investigation of the Mediterranean Area). This catalog included 210 genera and 1100 infrageneric taxa, 1058 of them corresponded to lichenized fungi and 42 to lichenicolous fungi. Eighteen (18) species have been added to the lichen flora of Morocco, Seventeen (17) Published by Ravera in 2001 and New species recently discovered by Nettah in 2013.

2.1 Data and methods: In the following catalogue orders, families, genera and species were ordered alphabetically. Scientific names were corrected and updated according to the

ninth edition of "Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi" (Kirk, 2005). The old name of the species is indicated into the sign []. Synonyms are preceded by the symbol =. Taxa marked with an asterisk (*) are not included in the 9th edition of the Dictionary of Fungi (Kirk, 2005). Literature records were given for each taxon, separately, for 9 subregions delimited by Egea in 1996.

The 9 subregions were delimited as follows:

- 1- Rif (R);
- 2- NW Central Region (CS);
- 3- Central Atlas (AM);
- 4- High Plains (AL);
- 5- SW Central Region (CM);
- 6- Great Atlas (GA);
- 7- Anti Atlas (AA);
- 8- Hammadas (H);
- 9- Southwest (SO).

3 THE CATALOG OF LICHENIZED AND LECHENICOLOUS FUNGI IN MOROCCO

Order : Agyriales

Family : Agyriaceae Corda

Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James = Biatora flexuosa (Fr.). Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1933).

Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch, = Leclidea sapinea (Fr.) Zahlbr, L. granulosa (Hoffm.) Ach. Egea (1996).

CS: Werner (1975a); **R**: Werner (1948).

Xylographa parallela (Ach.) Fr. = Xylographa abietina (Pers.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: Werner (1935 et 1937b, var. pallens (Nyl.) Zahlbr., 1948, 1970b). **GA**: Werner (1974a).

Family : Schaereriaceae M. Choisy ex Hafellner

Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. = Psora cinereorufa (Schaer.) Hellb. Egea (1996).

CS: Werner (1955). **AA**: Werner (1959). **SO**: Werner (1967).

Schismatomma albocinctum (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Faurel *et al.* (1953a), Werner (1979), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a), Alonso & Egea (1997).

Schismatomma decolorans (Sm.) Clauzade & Vezda.

CS: Ravera (2001).

Schismatomma dirinellum (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1939a, var. microcarpum J. Steiner, 1948, 1979), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a), Alonso & Egea (1997). **CS**: Torrente (1987), Torrente & Egea 1989a).

Schismatomma graphidoides (Leighton) ahlbr. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997). **CS**: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1948, 1970b).

Schismatomma zaborskianum M. Choisy & Werner.

Unknown locality: Werner (1932 b).

Order : Arthoniales

Family: Arthoniaceae Rchb.

Arthonia albopulvrea Nyl. Egea (1996).

GA: Maheu & Werner (1934), Faurel *et al.* (1954).

AA: Ravera (2001), Without locality: Werner (1948).

Arthonia aphthosa Flagey. Egea (1996).



AM: Werner (1938, 1970b), Faurel *et al.* (1954). Without locality: Werner (1948).

Arthonia astroides Nyl. [**Arthonia armoricana** Nyl.]

CS: Werner (1932 b).

Arthonia atra (Pers.) A. Schneid [**Opegrapha atra** Pers.], incl: var. *arthonoidea* Leight., f. *fibricola* de Lesd. var. *nigrata* Leight., var. *reticulata* (DC.) Schaer., var. *rimosa* (DC.) Zahlbr Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1939a, 1979), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **CS:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1931a, 1936b, 1955, 1966, 1970b, 1972), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **CM:** Werner (1955, 1970b, 1972), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).

Arthonia calcarea (Turner ex Sm.) Ertz & Diederich [**Opegrapha calcarea** Turner ex Sm. & Sowerby] = *O. chevallieri* Leighton. Egea (1996).

R: Werner (1939b, 1979), Faurelet *et al.* (1953a), Torrente & Egea (1987), Egea (1989b), Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994c). **CS:** Werner (1936b, 1976a), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Faurelet *et al.* (1953a). **CM:** Werner (1936b). **GA:** Alonso (1993).

Arthonia cinereopruinosa Schaer. f. *pruinosa* Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Maheu & Werner (1933). Werner (1936b), Alonso & Egea (1997). Without locality: Faurel *et al.* (1954).

Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. = *Conida clemens* (Tul.) A. Massal. Egea (1996).

CS: Werner (1932b). **AM:** Werner (1971). **CM:** Werner (1938). **GA:** Werner (1936c,d). **AA:** Werner (1935, 1957).

Arthonia dispersa (Schard.) Nyl. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933). Without locality: Faurel *et al.* (1954).

Arthonia excipienda (Nyl.) Leighton = *A. dispersa* (Schrad.) Nyl. var. *excienda* (Nyl.) H. Olivier. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987). **CS:** Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

Arthonia galactites (DC.) Dufour. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934), Faurel *et al.* (1954), Werner (1937b, 1979).

Arthonia gattefossei Maheu & Werner. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933).

Arthonia melanophthalma Dufour. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979), Faurel *et al.* (1954), Alonso & Egea (1997). **CS:** Werner (1966, 1969, 1972).

Arthonia meridionalis Zahlbr. Egea (1996).

R: Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a). **CS:** Torrente & Egea (1987), Egea (1989b). **AA:** Egea (1989b). **SO:** Asta *et al.* (1972).

Arthonia pinastri Anzi. Egea (1996).

CM: Torrente & Egea (1987).

Arthonia pruinata (Pers.) A. L. Sm. = *A. impolita* (Hoffm.) Borrer. Egea (1996).

CS: Nattah *et al.* (2013), Ravera (2001), **GA:** Werner (1936b, 1948), Faurel *et al.* (1954).

Arthonia punctiformis Ach. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Faurel *et al.* (1954), Alonso & Egea (1997). **GA:** Werner (1974a), Alonso & Egea (1997). **AA:** Ravera (2001).

Arthonia radiata (Pers.) Ach. = *A. astroidea* Ach. Egea (1996).

R: Werner (1979, var. *swartzina* (Ach.) Almq.). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Faurel *et al.* (1954).

Arthonia sexlocularis Zahlbr. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Arthonia stellaris Kremp. = *A. rmoriana* Leight. Egea (1996).

CS: Werner (1932b, 1934d, 1936b), Faurel *et al.* (1954).

Arthonia variiformis Nyl. Egea (1996).

R: Maheu & Gillet (1925), Faurel *et al.* (1954), Werner (1979).

Arthothelium crozalsianum (de Lesd.) de Lesd. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Grube & Giralt (1996), Alonso & Egea (1997). **CS:** Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **GA:** Alonso & Egea (1997). Egea (1996).

Arthothelium sardoum Bagl. Egea (1996).



R: Alonso & Egea (1997). CS: Grube & Giralt (1996), Alonso & Egea (1997). Egea (1996).

Arthothelium spectabile A. Massal. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934). Werner (1970b, 1948), Faurel *et al.* (1954).

Llimonaea occulta Egea & Torrente Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1991).

Family : ***Melaspileaceae*** Walt. Watson.

Melaspilea bagliettoana Zahlbr. Egea (1996).

CS: Faurel *et al.* (1953a).

Family : ***Roccellaceae*** Chevall.

Alyxoria varia (Pers.) Ertz & Tehler [*Opegrapha varia* Pers.] = *O. lichenoides* Pers., *O. diaphora* Ach. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Faurel *et al.* (1953a), Werner (1979), Torrente (1987), Torrenet & Egea (1989a). CS : Bouly de Lesdain (1924, f. *minor* Harmand), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933, 1934), Werner (1931a, 1936b, 1955, f. *populina* (Mong.) Zahlbr., 1966, var. *O. diaphora* var. *tigrina* (Ach.) H. Olivier, 1972, *O. pulicaris* f. *lutescens* (Ach.) Nyl., Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). CM: Werner (1936b, 1938, 1955), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989). AA : Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). SO: Werner (1954, 1975b, var. *nigrescens* Chevall.), Torrente & Egea (1989a).

Bactrospora carneopallida Egea & Torrente. Egea (1996).

R: Egea & Torrente (1993a). AA: Egea & Torrente (1993a).

Bactrospora patellariooides (Nyl.) Almq. Egea (1996).

R: Werner (1938), Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a), Egea & Rowe (1987a), Egea (1989b), Alonso & Egea (1997). CS: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931, 1936e, Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). Egea & Torrente(1993a). CM: Werner (1938, 1972). GA: Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). Alonso & Egea (1997). SO: Werner (1954).

Bactrospora patellariooides (Nyl.) Almq. var. ***convexa*** (de Lesd.) Egea & Torrente Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Cresponia premnea (Ach.) Egea & Torrente.= *C. premnea* (Ach.) Egea & Torrente var. ***saxicola*** (Leight.) Egea & Torrente = *Lecanactis plocina* (Ach.) A. Massal. subsp. ***premnea*** (Ach.) Lettau.

R: Egea & Rowe (1987a,b), Egea & Torrente (1993b).

Dendrographa latebrarum (Ach.) Ertz & Tehler [*"Lecanactis"* *latebrarum* (Ach.) Arnold] = *Lepraria latebrarum* Ach. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955).

Dimidiographa graphidiza (Nyl.) Ertz & Tehler [*Opegrapha graphidiza* Nyl.].

CS: Werner (1955).

Dirina ceratoniae (Ach.) Fr. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1932a, 1948, 1979). Faurel *et al.*(1954), Tehler (1983), Alonso & Egea (1997). CS : Maheu & Gillet (1924), Werner (1930, 1931b, 1955, 1972), Tehler (1983), Alonso & Egea (1997). CM: Bouly de Lesdain (1905), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1936b, 1938, 1955, 1972), Tehler (1983). GA: Werner (1936b), Tehler (1983), Alonso & Egea (1997). AA: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1948). SO: Trotel (1965).

Dirina immersa Müll.Arg. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b,c). AA: Egea (1989b), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b,c).

Dirina massiliensis Durieu & Mont. f. ***isidiosa*** Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1934b). Without locality: Faurel *et al.* (1954).

Dirina massiliensis Durieu & Mont. f. ***massiliensis***. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1948, 1962c, 1979), Tehler (1983),Egea & Rowe (1987b), Torrente & Egea (1987), Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a). CS : Maheu & Gillet (1924), Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1948, 1955, 1962c), Tehler (1983), Torrente & Egea (1987).CM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936c, 1948, 1962c,1972), Tehler (1983), Torrente & Egea (1987). GA: Tehler (1983). AA: Tehler (1983), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1955a). SO: Asta *et al.* (1972).

Without locality: Faurel *et al.* (1954).



Dirina massiliensis Durieu & Mont. f. ***sorediata***
Werner. Egea (1996).

R: Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1975a), Tehler (1983), Torrente & Egea (1987). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Dirina massiliensis Durieu & Mont. var. ***crassa***
Maheu & A.Gillet. Egea (1996).

CS : Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931). Without locality : Faurel et al. (1954).

Dirina repanda* f. *sorediata Werner.

CS: Werner (1975).

Dirina repanda* var. *crassa Maheu & A. Gillet.

CS : Gattefossé & Werner (1931) Maheu & Gillet (1924).

***Enterographa crassa* (DC.) Fée.** Egea (1996).

CS: Werner (1948, 1966), Faurel et al. (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). Without locality: Culberson (1952).

***Enterographa zaborskiana* (M. Choisy & Werner)**
Egea & Torrente. Egea (1996).

CS: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932b, 1935, *S. zaborskiana* var. *lividum* Werner, Torrente (1987). Torrente & Egea (1989a).

Ingaderia troglodytica Feige & Lumbsch. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a).

***Lecanactis patellariooides* (Nyl.) Vain.**

GA: Werner (1972).

Lecanactis subgrumulosa Egea, torrente & Manrique

CS : Egea et al. (1993), Alonso (1993), Egea & Torrente (1994).

***Lecanographa amylacea* (Ehrh. ex Pers.) Egea & Torrente = *Lecanactis amylacea* Ehrh. ex Pers. Egea (1996).**

CS: Werner (1975a).

***Lecanographa lyncea* (Sm.) Egea & Torrente = *Lecanactis lyncea* Sm. Egea (1996).**

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1955), Faurel et al. (1953a), Torrente (1987). Torrente & Egea (1989a).

Lecanographa subgrumulosa (Egea, Torrente & Manrique) Egea & Torrente. Egea (1996).

CS : Egea et al. (1993), Alonso (1993), Egea & Torrente (1994).

Lecanographa wernerii (Faurel, Ozenda & Schotter) Egea & Torrente. Egea (1996).

R: Egea (1988), Torrente (1987), Torrenet & Egea (1989a), Egea et al. (1993), Egea & Torrente (1994).

***Opegrapha arthonioidea* Nyl.**

R: Werner (1939a, 1948, 1979), Faurel et al. (1953a).

CS: Maheu & Werner(1933), Werner (1936b, 1948, 1972), Faurel et al. (1953a). **CM:** Werner (1936b, 1948), Faurel et al. (1953a).

Opegrapha betulinoides* B. de Lesd. f. *denudata
Redgr.

CS: Werner (1975).

***Opegrapha celtidicola* (Jatta) Jatta. Egea (1996).**

R: Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a,b).**CS:** Werner(1975a, *O. betulinoides* f. *denudata*), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a,b). **CM:** Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a,b).

Opegrapha confertoidea Torrente & Egea. Egea (1996).

CS : Torrente & Egea (1992).

Opegrapha deusta De Not. ex Jatta Egea (1996).

CM : Faurel et al. (1953a).

***Opegrapha dirinaria* (Nyl.) Nyl.** Egea (1996).

GA : Werner (1936b, 1936c).

Opegrapha durieui Mont. Egea (1996).

R: Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a), Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994c). **CS:** Müller Argoviensis (1883, 1879), Bouly de Lesdain(1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931, 1932, 1934, *O. arthonioidea*, 1936e, 1948, 1962c), Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a). **CM:** Faurel et al. (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1987,1989a).

Opegrapha georgii Werner. Egea (1996).

R: Werner (1936), Faurel et al. (1953a).

***Opegrapha glaucomaria* (Nyl.) Källsten ex Hafellner.** Egea (1996).

CS: Werner (1966). **AM:** Werner (1971, *Celidium varians* f. *parasemoides* Arnold).**CM:** Werner (1954).

Opegrapha herbarum Mont. = *O. Betulina* Sm. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Faurel et al. (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **CM :** Werner (1955). Faurel et al. (1953a), Torrente(1987), Torrente & Egea (1989a).

Opegrapha lutulenta Nyl. Egea (1996).

R : Egea & Rowe (1987a,b), Torrente (1987), Egea (1988), Torrente & Egea (1989a). **CS:** Egea & Rowe (1987a,b), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).Without locality: Egea & Llimona (1991).

Opegrapha mougeotii A. Massal. Egea (1996).



R : Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a), Egea (1988), Alonso (1993). **SO**: Asta *et al.* (1972).

Opegrapha muriformis Werner. Egea (1996).

CS : Maheu & Werner (1934), Faurel *et al.* (1953a).

Opegrapha niveoatra (Borrer) J R. Laundon = *O. dubia* Leight ex Arnold, *O. subsiderella* (Nyl.) Arnold. Egea (1996).

CS: Werner (1936b, 1970b, 1975a), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).

Opegrapha ochrocincta Werner. Egea (1996).

R : Werner (1939a 1979), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a,b).

Opegrapha physciaria (Nyl.) D. Hawksw. & Coppins. [*Arthonia varia* (Tul.) Jatta] Egea (1996). Without locality: Clauzade *et al.* (1989).

Opegrapha platycarpa (Nyl.) Nyl.

CS: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).

Opegrapha ramosa de Lesd. Egea (1996).

CS : Bouly de Lesdain (1924), Faurel *et al.* (1953a).

Opegrapha rosea B. de Lesd.

CS: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).

Opegrapha rufescens Pers. = *O. herpetica* (Ach.) Ach. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1948), Faurel *et al.* (1953a).

Opegrapha rupestris Pers. = *O. Saxatilis* DC. Egea (1996).

R : Werner (1932a, 1937b, 1979), Faurel *et al.* (1953a), Alonso (1993). **CS** : Werner (1931a, 1955b).

Opegrapha saxicola Ach. Egea (1996).

CS : Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1936b, 1955), Faurel *et al.* (1953a).

Opegrapha subelevata Nyl. Egea (1996).

R: Torrente (1987), Egea (1988), Torrente & Egea (1989a), Alonso (1993). **CS**: Egea & Torrente (1987), Egea & Rowe (1987a), Torrente & Egea (1989a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Opegrapha variiformis Anzi. Egea (1996).

R : Alonso (1993). **CS** : Bouly de Lesdain (1924), Werner (1934b, 1936b), Faurel *et al.* (1953a), Torrente & Egea (1989). **CM** : Werner (1936b), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).

Opegrapha vermicellifera (Kunze) J R. Laundon = *O. leptospora* Werner & M. Choisy. Egea (1996).

CS: Werner (1932b, 1966), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a,c).

Opegrapha viridis Pers. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 194, 1979), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **CS**: Werner (1936b, 1948, 1972), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **CM**: Torrente (197), Torrente & Egea (1989a).

Opegrapha vulgata (Ach.) Ach. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 194, 1979), Faurel *et al.* (1953a).

CS : Werner (1955), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).

Opegrapha xerica Torrente & Egea. Egea (1996).

GA: Torrente & Egea (1992). **CS**: Torrente & Egea (1992). **CM**: Torrente & Egea (1992).

Paralecanographa grumulosa (Dufour) Ertz & Tehler [**Lecanographa grumulosa** (Dufour) Egea & Torrente]= *Lecanactis grumulosa* (Dufour) Fr., *Opegrapha grumulosa* Dufour, *O. diaphoroides* Nyl., *O. dirinaria* (Nyl.) Nyl., *O. platycarpa* (Nyl.) Nyl.. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1936e, 1937b, 1948, 1979), Faurel *et al.* (1953a), Torrente & Egea (1987), Egea & Rowe (1987a), Egea (1989b), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994c). **CS**: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1934d, 1936b, 1936e, 1962c), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1987, 1989a). **CM** :Werner (1936b, 1936e, 1948, 1962c, 1967), Faurel *et al.* (1953a), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **GA**: Werner (1948), Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a). **AA**: Alonso & Egea (1994c). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Roccella arnoldii Vain. Egea (1996).

CM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948). Faurel *et al.* (1954).

Roccella canariensis Darb. Egea (1996).

R: Maheu (1928), Werner (1948, 1979). **CS**: Werner (1966). **SO**: Werner (1954), faurel *et al.* (1954).

Roccella fuciformis (L.) DC. Egea (1996).

CS : Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1934b, 1948, 1966), faurel *et al.* (1954), Rowe & Egea (1987a).

Roccella phycopsis Ach. = *R. fucoides* (Neck.) Vain. [**Roccella tinctoria** DC]. Egea (1996).

R: Hue (1909), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu & Gillet (1924), Maheu (1928), Werner



(1931a, 1948, 1962c, 1979), Egea & Rowe (1987a,b), Torrente & Egea (1987), Egea (1988), Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a) (1997), Faurel *et al.* (1954). **CS:** Braun-Blanquet & Wilezek (1923), Werner (1931a, 1948, 1955, 1962c, 1972), Egea & Rowe (1987b), Nattah *et al.* (2012b). **CM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936b, 1948, 1962c). **GA:** Alonso & Egea (1997). **AA:** Werner (1955, 1957, 1962c), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a). **SO:** Trotel (1965). Without locality: faurel *et al.* (1954, f. *pygmaea* (Durieu et Montagne) Zahlbr.), Egea & Llimona (1991).

Roccella tuberculata Vain. Egea (1996).

SO: Trotel (1965).

Roccella vicentina (Vain.) Follmann. Egea (1996).

R: Rowe & Egea (1987a,b), Egea (1988). **CS:** Rowe & Egea (1987a,b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Roccellographa circumscripta (Leight.) Ertz & Tehler. [*Peterjamesia circumscripta* (Leight.) D. Hawksw], = *Sclerophyton circumscriptum* (Leight.) Zahlbr. Egea (1996).

AA: Torrente (1987), Torrente & Egea (1989a).

Family : **Chrysotrichaceae** Zahlbr

Chrysotricha candelaris (L.) J. R. Laundon = *Lepraria candelaris* (L.) Fr., *L. flava* Ach. Egea (1996).

CS: Mahe & Gillet (1924), 1925), Satala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1969), Ravera (2001).

Chrysotricha chlorina (Ach.) J. R. Laundon = *Lepraria chlorina* (Ach.) Ach. ex Sm. Egea (1996).

CS: Maheu & Gyllet (1925), Gattefossé & Werner (1931).

Order: **Diaporthales**

Family : **Obryzaceae** Körb.

Obryzum corniculatum (Hoffm.) Wallr. [*Leptogium corniculatum* (Hoffm.) Minks]. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979).

Order: **Dothideales**

Family : **Monoblastiaceae** Walt. Watson

Acrocordia conoidea (Fr.) Körb. = *Arthopyrenia conoidea* (Fr.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1948, 1979). **CS:** Maheu & Werner (1934, 1948). Without locality: Faurel *et al.* (1953b).

Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal. = *Arthopyrenia alba* (Schard.) Zahlbr.

CS: Werner (1984, 1966).

Family : **Arthopyreniaceae** Walt. Watson

Arthopyrenia analepta (Ach.) A. Massal. = *Arthopyrenia lapponina* Anzi, *A. fallax* (Nyl.) Arnold. Egea (1996).

CS: Werner (1969, *A. fallax* var. *sublimitata* (Nyl.) Zahlbr.).

Arthopyrenia cerasi (Schrad.) A. Massal. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987). **CS:** Maheu & Werner (1934).

Arthopyrenia cinereopruinosa (Schaer.) A. Massal. [*Arthonia cinereopruinosa* Schaer.] Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1948, 1969). Without locality: Faurel *et al.* (1954).

Arthopyrenia maroccana (M. Choisy) Zahlbr. Egea (1996).

CS: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Arthopyrenia punctiformis (Pers.) A. Massal. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **CS:** Torrente & Egea (1987). Alonso & Egea (1997). **AM:** Werner (1935, 1937b). **GA:** Ravera (2001).

Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. = *Microthelia betulina* J. Lahm ex Körb. Egea (1996).

GA: Maheu & Werner (1934).

Family: **Dacampiaceae** Körb.

Eopyrenula leucoplaca (Wallr.) R. C. Harris = *Pyrenula leucoplaca* (Wallr.) Körb. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1955).

Order: **Gylectales**

Family: **Coenogoniaceae** Stizenb.

Dimerella lutea (Dicks.) Trevis. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934, *Microphiale lutea* (Dickson) Zahlbr. var. *amoena*), Nattah *et al.* (2013).

Family: **Gylectaceae** Stizenb.

Gylecta derivata (Nyl.) H. Olivier Egea (1996).

CS: Werner (1972).

Gylecta flotovii Körb. Egea (1996).

CS: Werner (1948, 1966).

Gylecta maura Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1970a).

Gylecta microcarpella Zahlbr. Egea (1996).



CM: Werner (1955).

Gyalecta schisticola Werner Egea (1996).

CS: Werner (1934b, 1936b, 1955).

Petractis luetkemuelleri (Zahlbr.) Vezda. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Petractis thelotremella (Bagl.) Vezda. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1934d, 1937b, 1979), Emberger & al. (1934), Vezda (1965). Torrente & Egea (1987).

Order: Lecanorales

Family: Acarosporaceae Zahlbr.

Acarospora africana B. de Lesd. Egea (1996).

AM : Bouly de lesdain (1924) .Maire (1924).

Acarospora albocaesia (Nyl.) Flagey. Egea (1996).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Warner (1931), Warner (1948).

Acarospora bullata Anzi. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1937b, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1948, 1959 , var. *insensibilis* J. Steiner).

Acarsopora caesiocinerea de Lesd. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Magnusson (1929). Gattefossé & Werner(1931).

Acarsopora cervina A. Massal. = *A. percaena* (Ach.) J.Steiner. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933). Werner (1930, 1931a, 1936a, 1937a,b, 1955, 1974b, f.*theobromina* (Hue) H. Magn, 1976b). **CM:** Werner (1967). **GA:** Magnusson(1929), Werner (1937a, b, 1938 , var. *mosaica* Dufour, 1954, 1963, 1974a). **AA:**Werner (1934c, 1937a,b, 1959, f. *mammata* (Hue) H. Magn. et f. *theobromina* (Hue) H. Magn.).

Acarsopora charidema (Clemente ex Colmeiro)

Llimona. Egea (1996).

CM: Egea & Rowe (1987a), Egea & Llimona (1991).

Acarospora complanata H. Magn.= *A. africana* de Lesd. Egea (1996).

AM: Bouly de Lesdain (1924), Maire (1924), Magnusson (1929), Werner (1937b,1974b), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1957, 1963). Without locality: Werner (1934d, 1948).

Acarospora epithallina H. Magn. Egea (1996).

CM: Egea & Rowe (1987a), Egea & Llimona (1991).

Acarospora flava (Bellardi)Trevis . Egea (1996).

CS: Werner (1930).

Acarospora fremyi Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1934c).

Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948), Egea & Rowe (1987a). **AM:** Werner (1966, f. *subreagens* H. Magn., 1974b, 1976b).**CM:** Egea & Rowe (1987a). **GA:** Werner (1936d, 1948), Egea & Rowe (1987a),Egea & Llimona (1991). **AA:** Maheu & Werner (1933 , var. *algeriensis* Flagey, var. *effigurata* (Sommerf.) H.Magan. and var. *subimbricata* Boistel), Werner (1934c).

Acarospora gallica H. Magn. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1974b).

Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. Egea (1996).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948).

Acarospora heufleriana Körb. Egea (1996).

R: Egea (1988), Egea & Llimona (1991). **AA:** Werner (1948).

Acarospora hilaris (Dufour) Hue. Egea (1996).

CS: Magnusson (1929). Werner (1938, 1955). **CM:** Egea & Rowe (1987a), Egea & Llimona (1991).

Acarospora hospitans H. Magn. Egea (1996).

AA: Werner (1959).

Acarospora impressula Th. Fr. Egea (1996).

GA: Egea & Rowe (1987a).

Acarospora laqueata Flagey. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Magnusson (1929), Maheu & Werner (1933),Werner (1936b, 1937b).

AM: Bouly de Lesdain (1924), Magnusson (1929),Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1937b, 1974b). **GA:** Werner (1963). Without locality: Werner (1948).

Acarospora macrospora (Hepp) Massal. ex Bagl.= *Acarypora murorum* A. Massal. Egea (1996).

GA: Werner (1975a). **AA:** Maheu & Werner (1933) et Werner (1934c, *A.squamulosa* (Ach.) Trevis. var. *mosaica* Dufour).

Acarospora macrospora (Hepp) A. Massal. ex Bagl. subsp. **macrospora** [**Acarospora incusa** (Körd.) M. Choisy & Werner] Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b).

Acarospora maroccana de Lesd. Egea (1996).



CS: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Magnusson (1929). **CM:** Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Magnusson (1929), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1938), Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea & Rowe(1987a), Egea & Llimona (1991).

Acarospora microcarpa (Nyl) Wed. Egea (1996).

R: Egea (1988), Egea & Llimona (1991). **CM:** Werner (1938), Egea & Rome (1987a).

Acarospora nitrophila H. Magn. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1948).

Acarospora nodulosa (Dufour) Hue var. **reagens** (Zahlbr.) Clauzade & Cl. Roux = *A. reagens* Zahlbr. Egea (1996).

R: Casares-Porcel *et al.* (1994). **CS:** Werner (1955).

AM: Casares-Porcel *et al.* (1994). **CM:** Magnusson (1929), Werner (1954, 1967), Casares-Porcel *et al.*(1994). **GA:** Wrener (1936b, 1937b), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Maheu & Werner (1934). Werner (1937b, 1956).

Acarospora obscura H. Magn. Egea (1996).

AA: Werner (1934c).

Acarospora oxytona (Ach.) A. Massal. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925).

Acarospora peltastica Zahlbr. Egea (1996).

AA: Maheu & Werner (1934). Werner (1934c, 1937b).

Acarospora picea H. Magn. Egea (1996).

GA: Egea & Rowe (1987a).

Acarospora pitardi de Lesd. Egea (1996).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948).

Acarospora placodiiformis H. Magn. Egea (1996).

R: Casares-Porcel *et al.* (1994). **AM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

Acarospora rageoti Maheu & Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1937b). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b).

Acarospora schleicheri A. Massal. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Magnusson (1929), Gattefossé & Werner (1931, var. *dealbata* Flagey).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1931a), Gattefossé & Werner (1931).

Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb. Egea (1996).

AA: Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b).

Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal.
subsp. smaragdula (Wahlenb.) A. Massal.

AA: Maheu & Werner (1933), Werner (1934c).

Acarospora sulphurata (Arnold) Arnold Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b). **GA:** Szatala (1931), Werner (1936d, 1937b, 1938), Egea & Rowe (1987a), Egea & Llimona (1991). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b, 1957). **H:** Werner (1963). **SO:** Werner (1967).

Acarospora tenuis (Vain.) H. Magn. Egea (1996).

CS: Werner (1934d).

Acarospora teresa J. Steiner. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924). **GA:** Gattefossé & Werner (1931).

Acarospora umbilicata Bagl. = *A. percaenoides* (Nyl.) Jatta, *Heppia cavalieri* Werner. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Magnusson (1929), Werner (1934b), Egea (1989a), Egea & Llimona (1991). **AM:** Szatala (1931).Gattefossé & Werner (1931). **CM:**Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1957).

Acarospora vaucherii de Lesd. Egea (1996).

CM: Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931).

Acarospora veronensis A. Massal. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Werner (1948, 1974b , f. *areolata* H. Magn., 1976b). **AL:** Szatala (1931) et Gattefossé & Werner (1931, f. *areolata* H. Magn.), Werner (1948). **GA:** Szatala (1931). Gattefossé & Werner (1931).Werner (1948).

Acarospora versicolor Bagl. & Carestia = *A. cineracea* (Nyl) Hue. Egea (1996).

AA: Werner (1957). **SO:** Werner (1967). Unowken locality: Maheu & Werner (1933).

Glypholecia scabra (Pres.) Müll. Arg. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1936b, 1937b, 1948, 1974b,1976b).

GA: Werner (1936d, 1937b, 1948, 1974a).

Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf = *Acarospora chlorophana* (Wahlenb.) A.Massal. Egea (1996).

CS: Faurel *et al.* (1953b).

Pleopsidium flavum (Bellardi) Hafellner. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933, *A. flava* var. *tersa*



Fr.), Werner (1930). **CM:** Werner (19554). **AA:** Werner (1956).

Polysporina cyclocarpa (Anzi) Vezda = *Sarcogyne cyclocarpa* (Anzi) J. Steiner. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b, 1948). **AM:** Werner (1955). **CM:** Werner (1968). **AA:** Werner (1963).

Polysporina simplex (Taylor) Vezda. Egea (1996). **R:** Egea (1988). **GA:** Rowe & Egea (1987a).

Without locality: Egea & Llimona (1991).

Polysporina urceolata (Anzi) Brodo = *Sarcogyne urceolata* Anzi, *Biatorella urceolata* (Anzi) J. Steiner Egea (1996).

AM: Werner (1934b, 1937b, 1948, 1976b).

Sarcogyne Nivea Kremp. Egea (1996).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. var. *calcicola* H. Magn. Egea (1996).

AM: Werner (1924b). Without locality: Werner (1948).

Sarcogyne pruinosa Körb. [*Biatorella pruinosa* (Körb.) Mudd.]. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1930, 1931).

Sarcogyne regularis Körb. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1970), Moreno & Egea (1990). **AM:**

Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1937b, *Biatorella priunosa*, 1974b). **AL:** Werner (1937b).

Sarcogyne regularis var. *intermedia* (Körb.) Golubk. Egea (1996).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Sarcogyn regularis var. *macroloma* (Flörke ex Körb.) Golubk. = *Biatorella embergeri* M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Werner (1979). **AM:** Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1976a).

Family: **Biatorellaceae** M. Choisy

Biatorella embergeri Werner & M. Choisy. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931). Choisy (1931), Werner (1931).

Biatorella pruinosa f. intermedia (Körb.) Lettau. Egea (1996).

AL: Gattefossé & Werner (1931), szatalla (1931).

Biatorella pruinosa f. nivea (Kremp.). Egea (1996).

AL: Gattefossé & Werner (1931), szatalla (1931).

Piccollia ochrophora (Nyl.) Hafellner [*Strangospora ochrophora* (Nyl.) R. A. Anderson].

R: Ravera (2001).

Family: **Byssolomataceae** Zahlbr.

Micarea denigrata (Fr.) Hedl. = *Catillaria denigrata* (Fr.) Vain. Egea (1996).

AM: Wener (1935, 1937b, 1970b). **CM:** Werner (1967).

Micarea misella (Nyl.) hedl. = *Lecidea asservulorum* sensu auct. brit. Egea (1996).

AM: Werner (1971).

Family: **Caliciaceae** Chevall.

Amandinea lecideina (H. Mayrhofer & Poelt) Scheid. & H. Mayrhofer. Egea (1996).

Without locality: Scheidegger (1993).

Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. = *Buellia punctata* (Hoffm.) A. Massal., *B. myriocarpa* (DC.) de Not., *B. punctiformis* (Hoffm.) A. Massal. Egea (1996).

R: Werner (1979), Egea & Rowe (1987a), Egea (1988), Egea & Llimona (1991). Casares-Porcel *et al.* (1994), Alonso & Egea (1997). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934, *Buellia punctata* F. fumosa Zahlbr.), Werner (1936b et 1937a, *Buellia punctata* var. *aequata* (Ach.) Zahlbr., 1955, 1970a, 1970b). Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **AM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. = *B. sororia* Th. Fr., *Rinodina atrocinerella* (Nyl.) Egea (1996). Boistel, *R. ocellulata* Bagl. & Carestia.

R: Werner (1936a, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1934b, 1966). **AA:** Werner (1956, 1959).

Buellia almeriensis Llimona. Egea (1996).

CM: Casares-Porcel *et al.* (1994).

Buellia ambigua (Ach.) Malme = *Diplotomma ambiguum* (Ach.) Flagey. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1936c, 1974b). according to Werner (1970b) this taxon corresponds to *Bullia cedricola*.

Buellia atrocinerella (Nyl.) Scheid. Egea (1996). Without locality: Scheidegger (1993).

***Buellia ayachina** Werner. Egea (1996).



- R:** Werner (1939a, 1948, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931). Werner (1934b, 1935, 1936b, 1937b, 1948). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1974b). **CM:** Werner (1938, 1948). **GA:** Werner (1974a). **AA:** Werner (1956, 1957). Without locality: Scheidegger (1993).
- Buellia cedricola** Werner. Egea (1996).
- AM:** Werner (1935, *B. alboatra* var. *athroa* Th. Fr.), 1970b, Werner (1974b), Burgaz & Sarriòn (1995).
- Buellia disciformis** (Fr.) Mudd. Egea (1996).
- R:** Werner (1939a, 1979). **CS:** Werner (1955, 1969, var. *major* Flagey, 1970b). **AA:** Werner (1956, var. *major* Flagey).
- Buellia dispersa** A. Massal. = *B. tumida* Bagl., *B. tergestina* J. Steiner & Zahlbr. Egea (1996).
- R:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **SO:** Asta et al. (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).
- Buellia epigaea** (Hoffm.) tuck. Egea (1996).
- CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931). **AA:** Werner (1934c).
- Buellia erubescens** Arnold. Egea (1996).
- R:** Torrente & Egea (1987). **CS:** Torrente & Egea (1987).
- Buellia fimbriata** (Tuck.) Sheard, *B. cerussata* Llimona & Werner. Egea (1996).
- R:** Egea & Rowe (1987a), Egea (1988), Egea & Llimona (1991).
- Buellia gattefossei** Werner. Egea (1996).
- CS:** Werner (1955).
- Buellia geophila** (Flörke ex Sommerf.) Lyngé [*Buellia triphragmia* (Nyl.) Arnold] = *B. lauricassiae* auct. eur. non (Fée) Müll. Arg. Egea (1996).
- R:** Ravera (2001), **GA:** Werner (1930), Gattefossé & Werner (1931).
- Buellia glaucoatra** (Nyl.) Clauzade. Egea (1996).
- R:** Egea & Rowe (1987a), Egea (1988). Without locality: Egea & Llimona (1991).
- Buellia gottelandii** Maheu & Werner. Egea (1996).
- CS:** Maheu & Werner (1993).
- Buellia isidiosulosorediosa** Werner. Egea (1996).
- CS:** Werner (1975a).
- Buellia italicica** A. Massal.
- CS:** Werner (1972).
- Buellia italicica** var. *recobarina* A. Massal.
- R:** Gattefossé & Werner (1931) Müller-Argau (1879).
- Buellia lauri-cassiae** (Fée) Müll. Arg.
- GA:** Gattefossé & Werner (1931) Werner (1930).
- Buellia leptocline** (Flot.) A. Massal. Egea (1996).
- R:** Werner (1936a, 1966, 1979). **CS:** Maheu & Werner (1933), Werner (1955). **CM:** Werner (1954, 1967). **AA:** Werner (1957). **SO:** Werner (1954, 1963, 1967).
- Buellia leptoclinoides** (Nyl.) J. Steiner = *Hafellia leptoclinoides* (Nyl.) Scheid. & H. Mayrhofer. Egea (1996).
- R:** Werner (1939a), *Buellia disciformis* var. *saxicola* H. Olivier, 1976a, 1979. Without locality: Egea & Llimona (1991), Scheidegger (1993).
- Buellia maura** Werner. Egea (1996).
- AM:** Werner (1974b).
- Buellia schaeereri** de Not. Egea (1996).
- AM:** Werner (1974b).
- Buellia sequax** (Nyl.) Zahlbr. = *B. caloplacivora* Llimona & Egea, *B. abstracta* (Nyl.) H. Olivier R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).
- Buellia spuria** (Schaer.) Anzi = *B. italicica* A. Massal., *B. lactea* (A. Massal.) Körb., *B. spuria* (Schaer.) Anzi var. *Genuina* Körb. Egea (1996).
- R:** Müller Argoviensis (1879), *B. italicica* var. *recobarina* A. Massal., Gattefossé & Werner (1931), Werner (1939a, 1948, 1979). **CS:** Werner (1955, 1969, 1972), Egea & Rowe (1987a). **AM:** Werner (1974b). **CM:** Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).
- Buellia stellulata** (Taylor in J. Mackay) Mudd. Egea (1996).
- SO:** Werner (1963).
- Buellia subdisciformis** (Leighton) Jatta. Egea (1996).
- R:** Egea & Rowe (1987a,b), Egea (1988).
- Buellia tumida** (A. Massal.) Bagl.
- R:** Gattefossé & Werner (1931) Bouly de Lesdain (1924).
- Buellia venusta** (Körb.) Lettau = *Diplotomma venustum* (Körb.) Körb. Egea (1996).
- AL:** Werner (1954). **AA:** Werner (1959, 1972).
- Buellia vernicoma** Tuck. Egea (1996).
- CS:** Maheu & Werner (1934).
- Buellia zoharyi** Galun. Egea (1996).
- R:** Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994).
- Calicium adspersum** Pers. f. *leptocephallina* Vain. Egea (1996).
- AM:** Werner (1970b, 1974b).



Calicium sp. Egea (1996).

CS: Faurel *et al.* (1951).

Dimelaena oreina (Ach.) Norman. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1955). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1948, 1974b). **GA:** Werner (1936c, 1937b, 1938, 1948), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1948, 1956, 1971). **H:** Werner (1967). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Dimelaena radiata (Tuck.) Hale & W. L. Culb. Egea (1996).

R: Egea (1988). **AA:** Llimona & Werner (1975). **SO:** Werner (1954), Llimona & Werner (1975). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1936e, 1948, 1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924), Werner (1930, 1934a, 1934b, 1935, 1936a,

1948, 1955, 1966, 1969, 1970b, 1972), Alonso & Egea (1997). **CM:** Werner (1935, 1936b, 1938, 1948, 1954, 1967, 1972). **GA:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948, 1955), Alonso & Egea (1997). **AA:** Maheu & Werner (1933, var. *epigaea* Pers.), Werner (1957, 1963, 1968). **SO:** Werner (1963, 1967), Trotet (1965), Asta *et al.* (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Diploicia subcanescens (Werner) Hafellner & Poelt = *Buellia subcanescens* Werner. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Egea (1988), Egea & Rowe (1987a, b), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **GA:** Llimona *et al.* (1976), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Werner (1956), Llimona & Werner (1975), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Llimona *et al.* (1976). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. [*Buellia alboatra* (Hoffm.) Th. Fr.] = *B. alboarta* var. *corticola* (Ach.) H. Olivier, *Diplotomma alboatrum* (Hoffm.) Flot. Egea (1996).

R: Werner (1966), Torrente & Egea (1987). **CS:** Maheu & Werner (1934). **AM:** Werner (1937b, 1971, 1974b, var. *athroa* Th. Fr., 1976b). **CM:** Werner (1938, var. *athroa* Th. Fr., 1967). **GA:** Alonso & Egea (1997). **AA:** Gattefossé & Werner (1935). **SO:** Asta *et al.* (1972).

Diplotomma chlorophaeum (Hepp ex Leighton) Szatala. [*Buellia chlorophaea* (Hepp ex Leighton) Lettau] = *B. porphyrica* (Arnold) Mong. Egea (1996).

CS: Werner (1970a).

Diplotomma epipodium (Ach.) Arnold. [*Buellia epipolia* (Ach.) Mong.] Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Szatala (1931), Werner (1970a). **AM:** Werner (1974b, var. *margaritacea* (Sommerf.) Casares-Porcel *et al.* (1994). **AL:** Szatala (1931), Werner (1937a, 1954b). **CM:** Werner (1954b), Casares-Porcel *et al.* (1994). **GA:** Werner (1937a, 1974a, var. *ocellata* f. *pruinosa* Werner), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Werner (1959).

SO: Asta *et al.* (1972). **Pyxine sorediata** (Ach.) Mont. Egea (1996). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931).

Tetramelas pulverulentus (Anzi) A. Nordin & Tibell [*Arthonia muscigena* (Florke) Anzi] *A. exilis* auct. [*Buellia pulverulenta* (Anzi) Jatta] = *Leciographa muscigenae* (Anzi) Rehm. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997), Torrnte & Egea (1987). **CS:** Torrente & Egea (1987). **AM:** Werner (1936c). **CM:** Torrente & Egea (1987).

Family: *Candelariaceae* Hakul.
Candelaria concolor (Dicks.) Arnold. Egea (1996). **CS:** Werner (1968). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931).

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr f. *aurella* = *Candelaria aurella* (Hoffm.) Arnold (Hoffm.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Szatala (1931), Werner (1970a). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1955, 1974b), Casares-Porcel *et al.* (1994). **AL:** Szatala (1931), Werner (1937a,b). **GA:** Werner (1936d, 1937a,b, 1963, 1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1956).

Candelariella granulata (Schaer.) Zahlbr.

AM: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931a).

Candelariella medians (Nyl.) A.L. Sm. var. *medians* = *Candelariella medians* (Nyl.) Sm. = *C. granulata* (Schaer.) Zahlbr. Egea (1996).

CS: Werner (1972). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937a).

Candelariella oleaginecens Rondon. Egea (1996).



R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. f. *vitellina* = *C. vitellina* (Hoffm.) Müll.Arg. Egea (1996).

R: Werner (1939a as var. *corrusca* (Ach.) Ozenda & Clauzade), Egea (1988). CS: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931). Werner (1935, 1936a, 1955), Egea & Rowe (1987a). AM: Szatala (1931) and Gattefossé & Werner (1931 as f. *arcuata* (Hoffm.) Lettau et f. *aurella* (Arnold) Zahlbr.), Werner (1936d, 1937a,b, 1955, 1966, 1974b, 1976b). CM: Werner (1954). Egea & Rowe (1987a). GA: Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Candelariellopsis atlantica Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1936d).

Family: *Catillariaceae* Hafellner

Catillaria athallina (Hepp) Hellb.

R: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931b).

Catillaria chalybeia (Borrer) A. Massal.var. *chalybeia* = *C. chalybeia* (Borrer) A. Massal. Egea (1996).

R: Werner (1936a, f. *ecrustacea* (Leight.) Zahlbr., Egea & Rowe (1987a). Egea (1988). CS: Egea & Rowe (1987a). AM: Egea & Rowe (1987a). GA: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Catillaria erysiboides (Nyl.) Th. Fr. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931).

Catillaria infuscata Maheu & Werner. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b, 1979).

Catillaria lenticularis (Ach.) Th.Fr. Egea (1996).

R: Alonso (1933). Alonso & Egea (1994a).

Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler. Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso & Egea (1997). CS: Werner (1969), Alonso & Egea (1997).

Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier. Egea (1996).

R: Casares-Porcel *et al.* (1994). CM: Werner (1967).

Toninia aromatica (Turner) A. Massal. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937a,b, 1939a, 1979), Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). CS: Bouly de Lesdain (1924), Nattah *et al.* (2013), Werner (1930, 1937a,b, 1955, 1966). AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937a,b, 1974b). CM: Werner (1955). SO: Trotel

(1965). Without locality: Egea & Llimona (1991), Timdal (1991).

Toninia athallina (Hepp) Timdal . Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1931b, 1948, 1979). AM: Werner (1974b). CM: Werner (1967). AA: Werner (1968).

Toninia caeruleonigricans (Lightf.) Th. Fr.

GA: Werner (1963).

Toninia candida (Werber) Th. Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1932a, 1937a,b, 1948, 1979). CS: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937a, 1948, 1970a). AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1936c, 1937a,b, 1948, 1974b, 1976b). GA: Werner (1974a). Without locality: Timdal (1991).

Toninia cinereovirens (Schaer.) A. Massal. = *T. Nigrrescens* Anzi. *T. potieri* Maheu & Werner, *T. sbarbaronis* de Lesd. Egea (1996).

CS : Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1934b, 1937b), Egea & Rowe (1987a). AM: Werner (1932c, 1937b), Rowe & Egea (1987a). CM: (1987), Rowe & Egea (1987a). AA: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). Without locality: Egea & Llimona (1991), Timdal (1991).

Toninia episema (Nyl.) Timdal = *Lecidea episema* Nyl. Egea (1996).

R: Alonso (1993).

Toninia ochracea Werner.

H: Werner (1963).

Toninia opuntioides (Vill.) Timdal. Egea (1996).

R: Werner (1979). CS: Casares-Porcel *et al.* (1994). AM: Egea & Rowe (1987a). GA: Egea & Rowe (1987a). Without locality: Timdal (1991).

Toninia physaroides (Opiz) Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1937a, 1979). CM: Werner (1967). AA: Werner (1959).

Toninia sedifolia (Scop.) Timdal. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1932a, 1937a,b, 1966, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Casares-Porcel *et al.* (1994).

CS:Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937a,b, 1972). AM: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1931a, 1937a,b, 1974b), Casares-Porcel *et al.* (1994).

CM: Werner (1937b), Casares-porcel *et al.* (1994).

GA: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1936b, 1937a,b, 1963). AA: Werner (1959). SO: Asta *et al.* (1972). Without locality: Timdal (1991).

Toninia squalida (Ach.) A. Massal. = *T. squarrosa* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1948, 1971, 1979). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Werner (1974b, 1976b). **CM:** Werner (1967). **GA:** Werner (1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1948, 1956, 1957).

Toninia tabacina (A. Massal.) Flagey.

R: Gattefossé & Werner (1931) Pitard (1913), Werner (1931b); **AA:** Werner (1963); **AM:** Werner (1932c, 1932b).

Toninia taurica (Szatala) Oxner. Egea (1996).

Without locality: Timdal (1991).

Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. subsp. *asiace-centralis* (H. Magn.) Timdal. Egea (1996).

Without locality: Timdal (1991).

Toninia tristis subsp. *pseudotabacina* Timdal. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **AM:** Werner (1932c, 1937b, 1974b). **GA:** Werner (1935, 1937b, 1955), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b). **AA:** Werner (1957). **SO:** Wrener (1963).

Toninia tumidula (Sm.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: casares-Porcel et al. (1994).

Toninia verrucariooides (Nyl.) Timdal = *T. cervina* Lönnr. Egea (1996).

CS: Werner (1975a).

Family: **Cladoniaceae** Zenker.

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl. Egea (1996).

R: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931).

Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. subsp.

Arbuscula [*C. arbuscula*] (Wallr.) Flot.] = *Cladonia sylvatica* (Ach.) Cromb. var. *scabrosa* Leight. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke. Egea (1996).

CS: Werner (1969).

***Cladonia cariosa** (Ach.) Spreng. var. *squamulosa* (Müll. Arg.) Vain. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. subsp.

Cervicornis [*Cladonia cervicornis*] (Ach.) Flot.]

CS: Bouly de Lesdain (1924). **AM:** Gattefossé & Werner (1931).

Cladonia cervicornis (Ach.) Flörke subsp. *verticillata* (Hoffm.) Ahti.

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1979). **AM:** Werner (1937b). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b).

***Cladonia chlorophaea** Spreng. f. *sorediosa* Sandst.

CS: "Oued Aguemeur" Werner (1955).

Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

(Lam.) Anders = *C. endivifolia* (Dicks.) Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Emberger & Maire (1927), Werner (1931b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Casares-Porcel et al. (1994).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1934a, 1955, 1966, 1969). **AM:** Braum-Blanquet & Maire (1924), Szatala (1929). **CM:** Werner (1955).

Cladonia crispata (Ach.) Flot. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931) as f. *epiphylla* Arnold, var. *gracilascens* (Rabenh.) Vain. et var. *subracemosa* (Vain.) Sandst.).

Cladonia fimbriata (L.) Fr. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), var. *Radiata* (Schreb.) Coem. et var. *simplex* (Weiss) Fr., Werner (1937b). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1932c, 1937b, 1974b).

Cladonia firma (Nyl.) Nyl. = *C. nylanderi* Cout. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CM:** Werner (1954b).

Cladonia foliacea (Huds.) Willd = *C. alicornis* (Lightf.) Fr. Egea (1996).

R: Werner (1937b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Nettah et al (2013) as *C. foliacea* var. *convoluta* (Light.) Shaer., Werner (1934a, f. *phyllophora*, 1937b). **AM:** Braum-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931, var. *firma* (Nyl.) Vain.), Werner (1937b). **AA:** Werner (1938).

Cladonia furcata (Huds.) Schrad. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Nettah et al (2013) as **C. Furcata* subsp. *furcata* morphe *pinnata*), Werner (1936 as f. *foliosa* Delise 1972, f. *furcato-subulata* Hoffm.). Without locality: Werner (1948).

Cladonia furcata subsp. *subrangiformis* (L. Scriba ex Sandst.) Pišút [*Cladonia subrangiformis*



L. Scriba ex Sandst.] = *C. furcata* (Huds.) Schrad.
ssp. *Subrangiformis* (Sandst.) Abbayes. Egea (1996).

CS: Werner (1930, 1948, 1966), Gattefossé &
Werner (1931). **AM:** Werner (1974b). **CM:** Werner
(1955).

cladonia macilenta Hoffm. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé &
Werner (1931), Werner (1979).

Cladonia mediterranea P. A. Duvign. & Abbayes.
Egea (1996).

R: Faurel & Schotter (1957).

Cladonia pocillum (Ach.) O.J. Rich [*Cladonia*
pyxidata subsp. *pocillum* (Ach.) Dahl].= *C.*
pocillum (Ach.) O. J. Rich. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner
(1931b, 1966c, 1979), Alonso (1993), Alonso &
Egea (1994a), Casares-Porcel et al. (1994). **CS:** Bouly
de Lesdain (1924), Werner (1930, 1955, 1969). **AM:**
Gattefossé & Werner (1931), Werner (1974b).

Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Emberger &
Maire (1927), Werner (1931b, 1937b, 1966, 1979).

CS: Szatala (1931), Bouly de Lesdain (1924),
Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b,
1955, 1969, 1970b), **AM:** Braun-Blanquet & Maire
(1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930,
1937b, 1974b). **CM:** Braun-Blanquet & Wilczek
(1923), Werner (1955). Unknown locality: Werner
(1955).

Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon = *C.*
anomaea (Ach.) Ahti & James. *C. pityrea* (Flôkre) Fr.
Egea (1996).

R: Bouly de lesdain & Pitard (1913), Gattefossé &
Werner (1931) et Wener (1979, *Cl. pityrea* f. *scyphifera*
(Delise) Vain.). **CS:** Werner (1936, *Cl. Pityrea* f.
crassiuscula (Coem.) Vain. et var. *zwackhii* Vain. f.
scyphifera (Delise) Vain.).

Cladonia rangiformis Hoffm. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de
Lesdain (1925), Emberger & Maire (1927),
Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1939a,
1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AM:**
Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé &
Werner (1931), Werner (1930, 1937b, 1974b). **AL:**
Werner (1954b). **CS:** Bouly de Lesdain (1924),
Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1955,
1969, 1979). **CM:** Werner (1955b). **AA:** Werner
(1963).

Cladonia scabriuscula (Delise) Leight. Egea
(1996).

R: Werner (1932a et 1979, f. *tenuior* Sanst.).

Family: *Coccocarpiaceae* Henssen

Coccocarpia erythroxyli (Spreng.) Swinscow &
Krog = *C. parmeloides* (Hook.) Tuck. ex Curtis,
Placynthium gattefossé Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1934b, 1955, 1972), Tavares (1960).
Without locality: Arvidsson (1982).

Spilonema paradoxum Bornet.

CS: Moreno & Egea (1990). Without locality: Egea
& Llimona (1991).

Family: *Collemataceae* Zenker

Collema auriforme (With.) Coppins & J. R.
Laundon = *C. auriculatum* Hoffm., *C. granosum* auct.
Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé &
Werner (1931), Werner (1937b, 1979). **AA:** Werner
(1959).

Collema crispum (L.) Weber ex F.H. Wigg., Prim.
fl. holsat. (Kiliae) var. *crispum* = *C. crispum*
(Huds.) Weber. ex F. H. Wigg. = *C. cheileum* Ach.
Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner
(1937b, 1948, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924),
Gattefossé & Werner (1931). **AM:** Werner (1974b).

GA: Werner (1971). **AA:** Werner (1957). **SO:**
Degelius (1954).

Collema coccophorum Tuck. Egea (1996).

R: Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel
et al. (1994). **SO:** Degelius (1954).

Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. = *C.*
Multifidum Schaer., incl.: var. *marginale* (Huds.) Degel.
Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea
(1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Werner
(1970a). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner
(1931a, 1937a,b, 1974b), Degelius (1954), Casares-
Porcel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994).

GA: Degelius (1954). **AA:** Degelius (1954).

Collema cristatum (L.) Weber ex F.H. Wigg. var.
cristatum [*C. granuliferum* Nyl.]. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931),
Werner (1937a,b). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé &
Werner (1931), Werner (1937a,b).

Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg.
Egea (1996).

R: Arvidsson (1979). **AM:** Arvidsson (1979).



Collema fasciculare (L.) Weber ex F.H. Wigg var. ***fasciculare*** [*Collema aggregatum* Nyl. (Ach.) Röhl.]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b). **CS:** Bouly de Lesdain (1924). **AM:** Werner (1935, 1937b). Some of these records could refer to the *fasciculare* C (L.) F H: Wigg.

Collema fragrans (Sm.) Ach. [*Leptogium microphyllum* Harmand, (Gray) Leight]. Egea (1996). **CS:** Bouly De Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948). **AM:** Degelius (1954).

Collema furfuraceum Du Rietz. Egea (1996).

R: Werner (1979), Arvidsson (1979). **CS:** Werner (1979a,b). **AM:** Arvidsson (1979). **GA:** Degelius (1954).

Collema fuscovirens (With.) J. R. Laundon = *C. furvum* (Ach.) DC **f. tuniforme** (Ach.) Ny., *C. tuniforme* (Ach.) Ach. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979). **AM:** Werner (1932c), Degelius (1954).

Collema latzelii Zahlbr. Egea (1996).

AA: Degelius (1954).

Collema multipartitum Sm. Egea (1996).

AM : Degelius (1954).

Collema nigrescens (Huds.) DC. [*Collemodiopsis nigrescens* (Huds.) B. de Lesd., Vain.] Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Werner (1937b, 1955). **AM:** Werner (1930, 1936c, f. *furfuraceum* Schaer., 1937a,b, 1974b), Arvidsson (1979).

Collema occultatum Bagl.

R : Ravera (2001).

Collema polycarpon Hoffm. Egea (1996).

CS: Werner (1972). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1974b, 1976b), Degelius (1954). **CM:** Werner (1967). **GA:** Degelius (1954). **AA:** Degelius (1954).

Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneid. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1969, 1975a, 1976a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Collema subflaccidum Degel. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979). **AM:** Degelius (1954), Arvidsson (1979). **GA:** Degelius (1954).

Collema subnigrescens Degel. Egea (1996).

R: Werner (1979), Arvidsson (1979). **AM:** Arvidsson (1979).

Collema subpulposum Nyl. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1934d).

Collema tenax (Sw.) Ach. Em. Degel. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1939a, 1979), Egea (1988), Casares-Porcel et al. (1994). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1931a, 1937a,b, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c), *C. pulposum* var. *confertum* Harm. f. *spermogoniferum* Harm., Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Werner (1954b), Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Werner (1936d, *C. pulposum* var. *Formosum* Nyl., 1937b, 1954, 1955, 1974a), Degelius (1954), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Degelius (1954). **H:** Werner (1963). **SO:** Asta et al. (1972).

Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel.var. *ceranoides* (Borrer) Degel. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1970a).

Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel.var. *vulgare* (Schaer.) Degel. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1970a). **GA:** Werner (1963). **AA:** Werner (1957). **H:** Werner (1963).

Leptogium cyanescens (Pers.) Körb. = *L. tremelloides* sensu auct. brit. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1979).

Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon = *L. sinuatum* (Huds.) A. Massal., *L. scotinum* (Ach.) Fr., Fr, incl.; *L. scotinum* var. *laceratum* Harmand. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1932a, 1937b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1955). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932c, 1937b, 1971, 1974b). **GA:** Bouly de Lesdain (1924). Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936d, 1937b). **AA:** Werner (1959).

Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. = *L. Lacerum* (Sw.) Gray, *L. lichenoides* var. *puhinatum* (Hoffm.) Zahlbr. [*Leptogium lichenoides* var. *lophaeum* (Ach.) Zahlbr.]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a, 1979),



Arvidsson (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1932c, 1937a, 1971, 1974b). **AA:** Werner (1934c, 1959). Without locality: Werner (1948).

Leptogium Ø mairei (L.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Werner (1936b, 1937b). **AM:** Werner (1930, 1937a,b, 1974b).

Leptogium plicatile (Ach.) Leight. = *Leptogium hydrocharum* Zahlbr., *Collema hydrocharum* (Ach.) Ach. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. Egea (1996). **R:** Arvidsson (1979). **AM:** Arvidsson (1979).

Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948). **AM:** Ravera (2001).

Leptogium tenuissimum (Hoffm.) Körb. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1970a, 1970b). **AM:** Werner (1936c, 1937b). **AA:** Werner (1957).

Family: **Haematommataceae** Hafellner

Haematomma choisyi Werner

R: Werner (1932 c).

Family: **Hymeneliaceae** Körb.

Hymenelia ceracea (Arnold) M. Choisy. Egea (1996).

CS: Werner (1975a).

Ionaspis chrysophana (Körb.) Th. Fr. = *I. suaveolens* Th. Fr. Egea (1996).

GA: Werner (1974a).

Family: **Lecanoraceae** Körb.

Bryonora curvescens (Mudd) Poelt [***Lecania curvescens*** (Th. Fr.) A. L. Sm.]. Egea (1996).

R: Werner (1932c, 1937b, 1976a, 1979).

Glaucomaria cinerella (Flörke) M. Choisy ex Werner.

AM: Werner (1932b).

Lecania cuprea (A. Massal.) v.d. Boom = *Bacidia cuprea* (A. Massal.) Lettau. Egea (1996).

AM: Szatala (1929), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b).

Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1948), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1931a, 1948). Torrente & Egea (1987).

Lecania cyrtellinoides (M. Choisy) Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955, 1968, 1970b, 1972).

Lecania dubitans (Nyl.) A. L. Sm. Egea (1996).

CS: Torrente & Egea (1987). **CM:** Torrente & Egea (1987).

Lecania erysibe (Ach.) Mudd = *L. erysibe* f. *sorediata* J. R. Laundon. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1955, 1959, 1970a). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Werener (1955). **AA:** Werner (1959a, 1963, 1972).

Lecania fuscella (Schaer.) A. Massal. = *L. syringea* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b).

Lecania gattefossei Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1975a).

Lecania inundata (Hepp ex Körb.) M. Mayrhofer. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b).

Lecania iodoflavescens Maheu & Werner. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1936a, 1970b, 1972).

Lecania koerberiana J. Lahm. Egea (1996).

CS: Werner (1970a, 1972). **AM:** Werner (1971).

GA: Werner (1974a).

Lecania leucospila Flagey. Egea (1996).

SO: Asta et al. (1972).

Lecania maroccana Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1938).

Lecania naegelii (Hepp) Diederich & Van den Boom. [*Bacidia naegelii* (Hepp) Zahlbr.]. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1948, 1979).

Lecania poeltii Van den Boom, Alonso & Egea ad inter. Egea (1996).

R: Van den Boom et al. (1997).

Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold = *L. erysibe* (Ach.) Mudd var. *rabenhorstii* (Hepp) Mudd Egea (1996).

CS: Werner (1970a). **SO:** Werner (1963).

Lecania reagens Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1970a).

Lecania silvestris (Arnold) Arnold. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Lecania spadicea (Flot.) Zahlbr. Egea (1996).



R: Torrente & Egea (1987), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1975a), Roux (1991). **CM:** Werner (1975a). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Lecania subcaesia (Nyl.) de Lesd. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1955). **AA:** Werner (1959, 1968).

Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. = *L. albariella* (Nyl.) Müll. Arg. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979), *L. albariella* var. *ecrustacea* (Nyl.) Müll. Arg., Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AM:** Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Werner (1954), Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Trotel (1965).

Lecanora (Aspicilia) affinis Eversm. Egea (1996). Unowken locality : Werner (1954).

Lecanora agardhiana Ach. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Werner (1937b, 1979). **CS:** Szatala (1931), Werner (1937b, 1970a).

AM: Szatala (1931). **AL:** Werner (1937b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b).

Lecanora albella (Pers.) Ach. = *Lecanora pallida* (Schreber) Rabenh. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955, 1970b et 1972, var. *subalbella* (Nyl.) Dalla Torre & Sarnth.). **AM:** Werner (1931a, 1937b, 1970b), *L. pallida* var. *cinerella* Rabenh.

Lecanora albellula (Nyl.) Th. Fr. var. **albellula** [*Lecanora piniperda* Körb.]. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1924, 1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948, 1970b).

Lecanora albescens (Hoffm.) Branth. & Rostr. = *L. urbana* Nyl. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931 and Werner (1979 as f. *Murorum* (A. Massal.) Zahlbr.), Egea & Rowe (1987a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1931a), Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

***Lecanora albescens** (Hoffm.) f. **murorum** (Mass.) Zahlbr.

R: Gattefossé & Werner (1931) Szatala (1931).

Lecanora albidoochracea Werner. Egea (1996).

CM: Werner (1936b).

Lecanora allophana Nyl. Egea (1996).

CS: Werner (1935, 1938, 1968, 1969, 1970a). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1935, 1937a, 1974b, 1976b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931, var. *glabrata* J. Steiner), Werner (1935, 1938, 1967). **AA:** Werner (1968).

Lecanora anoptiza Nyl. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934d).

Lecanora antiatlantea Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1959).

Lecanora argentata (Ach.) Malme = *L. subfusa* Ach. f. *argentata* Ach., *L. subfuscata* H. Magn. Egea (1996).

R: Wener (1979, 1932a). **CS:** Maheu & Gillet (1924) et Gattefossé & Werner (1931, *L. subfuscata* var. *ochracea* Maheu & Gillet). **AM:** Werner (1971). **AA:** Werner (1968, *L. subfuscata* var. *ochracea* Maheu & Gillet).

Lecanora argopholis (Ach.) Ach. Egea (1996).

AM: Werner (1936d, 1948). **GA:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936d, 1937a, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937a, 1948, 1956).

Lecanora atlantea Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1937b).

Lecanora bolcana (Pollini) Poelt. Egea (1996).

R: Werner (1979). **AM:** Werner (1974b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Lecanora calcarea var. **calcarea** (L.) Sommerf.

GA: Werner (1963).

Lecanora campestris (Schaer.) Hue = *Parmelia subfusca* Ach. var. *campestris* (Schaer.) Rabenh. Egea (1996).

R: Egea & Rowe (1987a). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1935, 1955, 1972), Egea & Rowe (1987a). **AM:** Werner (1974b), Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea & Rowe (1987a). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Asta et al. (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Lecanora carpinea (L.) Vain. = *L. angulosa* (Schreber) Ach. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1934a, 1936a et 1955, f. *nequiens* (Nyl.) Zahlbr., 1969, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1936a, 1955, 1971, f. *cerinella* (Flörke) Erichsen, 1974b). **GA:** Werner (1954).

Lecanora carpinea f. **convexa** Werner. Egea (1996).



- AM:** Werner (1970b).
Lecanora cedricola Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1970b).
Lecanora cenisia Ach. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a).
Lecanora cheresina Müll. Arg.
CS: Werner (1975).
Lecanora chlorotera Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1979), Alonso & Egea (1997).; **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1955, 1970b). **AM:** Werner (1955, 1976b).
Lecanora chlorotera f. monstrosa Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1971).
Lecanora circumborealis Brodo & Viikainen. Egea (1996).
R: Werner (1932a et 1936a, *L. coilocarpa* var. *gangalea* Zahlbr.). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a). **AM:** Werner (1955, var. *gangalea* Zahlbr., 1971, 1976b). **GA:** Werner (1974a).
Lecanora conferta (Duby ex Fr.) Grognot. Egea (1996).
CS: Maheu & Werner (1933) and Werner (1948 as var. *terricola* Malbr.).
Lecanora conizelloides (M. Choisy & Werner) Werner = *Straminella conizelloides* M. Choisy & Werner. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1979). **CS:** Werner (1972).
Lecanora crenulata Hook. Egea (1996).
AM: Werner (1976b), Casares-Porcel *et al.* (1994).
AA: Werner (1963).
Lecanora dispersa (Pers.) Röhl. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937a,b, 1979), Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1955, 1970a). **AM:** Werner (1932c, 1936a, 1937a,b, 1974b, 1976b). Casares-Porcel *et al.* (1994). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **GA:** Werner (1936d, 1937b, 1963), Egea & Torrente (1987), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1957, 1963).
Lecanora dispersa f. pruinosa B. de Lesd. Egea (1996).
AM: Werner (1932c).
Lecanora dispersizans Werner & M. Choisy. Egea (1996).
R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1979).
- Lecanora dispersoareolata** (Schaer.) Lamy = *Squamaria saxicola* (Pollini) Howitt var. *dispersoareolata* (Schaer.) Anzi Nyl. Egea (1996).
AA: Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1959).
Lecanora expallens Ach.
CS: Ravera (2001), AA : Ravera (2001).
Lecanora fealiensis B. de Lesd. Egea (1996).
CS: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931).
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach.
CS : Werner (1955). **AM :** Werner (1976). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecanora gangalea Ach. Egea (1996).
CS: Werner (1972). **AM:** Werner (1976b).
Lecanora gangaleoides Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1979), Egea (1988). **CS:** Maheu & Werner (1934). **AM:** Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecanora garovaglioi (Körb.) Zahlbr. = *Squamaria garovaglioi* (Körb.) Anzi. Egea (1996).
CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1967). **AA:** Werner (1957).
Lecanora glabrata (Ach.) Malme. Egea (1996).
R: Werner (1966, 1979). **CS:** Werner (1935, 1936a, 1937b, 1955, 1969, 1972). **GA:** Werner (1935, 1937b).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach., incl.: f. *Crenulata* Sommerf., var. *Lithophila* (Wallr.) Flot. et var. *nigrescens* Th. Fr. Egea (1996).
R: Werner (1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Werner (1969). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Wener (1932c, 1937b, 1971, 1974b, 1976b). **CM:** Werner (1967). **GA:** Werner (1974a).
H: Werner (1954). **SO:** Asta *et al.* (1972).
Lecanora hagenii f. coerulescens (K. G. Hagen) Hazsl. Egea (1996).
AM: Werner (1971).
Lecanora O helvola Werner. Egea (1996).
CM: Werner (1968).
Lecanora horiza (Ach.) Röhl. Egea (1996).
R: Alonso & Egea (1997). **CS:** Alonso & Egea (1997). **GA:** Ravera (2001). **AA:** Ravera (2001).
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937b, 1948, 1979), Torrente & Egea (1987). **AM:** Werner (1932c, 1937b, 1970b).



- Lecanora laatokkensis** (Räsänen) Poelt. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a).
Lecanora lisbonensis Werner. = *Buellia lisbonensis* (Samp.) Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1955, 1976a). **CM:** Werner (1955, 1976a).
Lecanora lividocinerea Bagl. Egea (1996).
CS: Werner (1969), Ravera (2001).
Lecanora magnussonii Maheu & Werner Egea (1996).
CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1955).
Lecanora microspora (Arnold) Zahlbr.
H: Werner (1963).
Lecanora muralis (Schreber) Rabenh. [*Squamaria muralis* var. *diffracta* (Ach.) Rabenh.] .
[*Lecanora albomarginata* (Nyl.) Cromb.] = *L. muralis* (Schreber) Rabenh. var. *versicolor*(Perps.) Tuck., *Squamaria saxicola* (Pollini) Howitt., *Squamaria albomarginata* Nyl. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932a, 1937a,b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1935,1937b, 1955, 1970a), Egea & Rowe (1987a) Werner (1955, 1968). **AM:** Bouly de Lesdain (1924),Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931b, 1932c, 1934b, 1936d, 1937b,1955, 1966, 1974b, 1976b), Egea & Rowe (1987a). **AL:** Gattefossé & Werner (1931),Werner (1937b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1954, 1967, var. *pulerulenta* (Schaer.) Rabenh.). **GA:** Werner (1936c, 1937a, 1938, 1954, 1955), Egea & Rowe (1987a).**AA:** Maheu & werner (1933), Werner (1934c, F. *nigranticomarginata* Harm.,1937a,b, 1957, 1959, 1963), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).
H: Werner (1966). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecanora muralis f. *squamea* (Parrique) Zahlbr.
R: Werner (1955).
Lecanora muralis var. *dubyi* (Müll. Arg.) . Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a).
Lecanora nequiensis (Nyl.). Egea (1996).
CS: Werner (1972).
Lecanora ochraceorosea Werner. Egea (1996).
R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Werner (1966, 1969).
Lecanora O ochrorubens Werner. Egea (1996).
CM: Werner (1954).
Lecanora orosthea (Ach.) Ach. Egea (1996).
CS: Werner (1975a).
***Lecanora pallida** (Schreb.) var. *subalbella* (Nyl.) Dalla Torre et Sarnth
CS : Gattefossé & Werner (1931).Maheu et Gillet (1924).
Lecanora pannonica Szatala = *L. caesiosora* Poelt. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a).
Lecanora populicola (DC.) Duby = *L. distans* (Ach.) Nyl.
AM: Werner (1974b).
Lecanora praeposteria Nyl. = *Lecanora schistina* (Nyl.) Arnold. Egea (1996).
R: Egea & Rowe (1987a, b), Egea (1988).Without locality: Egea & Llimona (1991).
***Lecanora pseudocampestris** M. Choisy. Egea (1996).
CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1934d).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. = *L. chlorona* auct. non Nyl. **f. pulicaris** (Pers.) Poelt, **f. pinastri** (Schaer.) Cromb, *L. pinastri* (Schaer.) H.Magn. Egea (1996).
R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1972). **AM:** Werner (1936c, 1974b).
AA: Werner (1959).
Lecanora reuteri(Trevis.) Schaer. Egea (1996).
AA: Werner (1959).
Lecanora rubicunda Bagl. Egea (1996).
R: Alonso & Egea (1995b).
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. var. *rupicola* = *L. rupicola* (L.) Zahlbr. var. *glaucescens* (Sw.) Zahlbr. Egea (1996).
CS: Gattefossé & Werner (1931),Werner (1937a ,1948). **AM:** Werner (1955, 1974b, 1976b). **GA:** Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1934c, 1937a , 1948). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. Egea (1996).
GA: Wener (1974a, f. *pruinosa* (de Lesd.) Zahlbr.).
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. Egea (1996).
AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931). Werner (1930, 1937b).
Lecanora sarcopidoides (A. Massal.) Hedl. Egea (1996).
AM: Werner (1936c, 1937b et 1970b, f. *obscurior* (Cromb.) Zahlbr.).
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff. Egea (1996).
CS: Werner (1969). **GA:** Werner (1974a).



Lecanora subcaerulea (Maheu & Werner) Zahlbr. = *Placodium subcaeruleum* Maheu & Werner. Egea (1996).
R: Maheu & Werner (1933).
Lecanora O subcaesiocinerea Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1963, 1974a).
Lecanora O subcaesiocinerea var. *lobata* Werner.
GA: Werner (1963).
Lecanora subcaesiocinerea var. *subcaesiocinerea* Werner.
GA: Werner (1963).
Lecanora subcampestris Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1935).
Lecanora subfuscata (L.) Ach. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1932a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924, 1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a), Maheu & Werner (1934).
AM: Werner (1930, 1932c).
Lecanora subglabrata Werner. Egea (1996).
AA: Werner (1959).
Lecanora subintricata (Nyl.) Th. Fr. Egea (1996).
SO: Werner (1963).
**Lecanora subpedicellata* Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1974a).
Lecanora subrugosa Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1979). **CS:** Werner (1936a, 1937a, 1955, 1969, 1970b, 1972). **AM:** Werner (1955). **GA:** Werner (1954).
Lecanora substraminella de Lesd. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain (1921), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).
Lecanora substraminella var. *squamosa* Werner. Egea (1996).
R: Werner (1939a, 1979).
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1948, 1979). Without locality: Egea & Llimona (1991).
**Lecanora sulphurea* var. *rubescens* Werner. Egea (1996).
R: Werner (1966, 1979).
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. Egea (1996).
CS: Torrente & Egea (1987).
Lecanora O tingitana Werner. Egea (1996).
R: Werner (1979).
Lecanora O toubkalensis Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1936d, 1937b).

Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal. Egea (1996).
AM: Werner (1974b). **SO:** Asta et al. (1972).
Lecanora uxorii Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1938, 1976b). **GA:** Werner (1974a).
Lecanora varia (Hoffm.) Ach. Egea (1996).
AM: Werner (1935, 1937b, 1955, 1970b, 1976b).
GA: Werner (1974a).
Lecanora varia var. *convexa* Werner.
CS: Werner (1969).
Lecanora O virginialis Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1970a).
Lecidella asema (Nyl.) Knoph & Hertel = *L. subincongrua* (Nyl.) Hertel & Leuckert. L.
elaeobromoidea (Nyl.) Knoph & Hertel. Egea (1996).
R: Egea (1988). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1955, 1972), Egea & Rowe (1987a), Knoph (1990). **AM:** Maheu & Werner (1933), Werner (1937b). **GA:** Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1957). **SO:** Asta et al. (1972), Werner (1967). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecidella carpathica Körb. = *Lecidea carpathica* (Körb.) Szatala. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937a,b, 1966, 1979). **CS:** Werner (1955). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955, 1937a,b, 1971, 1974b, 1976b), Egea & Rowe (1987a). **GA:** Werner (1937a), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b, 1959), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy . Egea (1996).
R: Werner (1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé & Werner (1931). Maheu & Werner (1933, 1934), Werner (1930, 1937a as f. *euphoroides* (Vain.) Zahlbr., 1966, 1969, 1970a,b, 1972, var. *inspersa* Degel.), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1930, 1932b, 1937a, f. *euphoroides* (Vain.) Zahlbr.). **GA:** Werner (1974a).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy f. *elaeochroma*
AM: Werner (1932b).
Lecidella euphorea (Flörke) Hertel. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937a, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1934a, 1937a, 1955, 1969, 1970b). **AM:** Werner (1932b, 1932c, 1937a,b,



1955, 1971, 1974b, 1976b). **GA:** Werner (1954, 1974a). **AA:** Werner (1957, 1968).

Lecidella parasema (Ach.) Arnold = *Lecidea parasema* (Ach.) Ach. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937a,b, 1979). **CS:** Maheu & Werner (1933, f. *pachythallina* Harm.), Werner (1937b, 1969, f. *Pruinosa* (Kernst.) Zahlbr.). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c, 1937a,b 1955, 1970b, 1971, 1974b). **CM:** Werner (1972). **GA:** Werner (1936d, 1937b, 1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b). —Most of these discs refer to *lecidella elaeochroma* and relative species.

Lecidella scabra (Taylor) Hertel & Leuckert = *Lecidea protrusa* auct. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948).

Lecidella stigmatica (Ach.) Hertel = *Lecidea stigmatica* Ach. Egea (1996).

R: Werner (1936a, 1937b, 1972a, 1979). **AM:** Werner (1955). **GA:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931, f. *glabra* Zahlbr. and f. *granulosa* Zahlbr.), Werner (1937b, 1963).

Mycobilimbia subtile (Szatala) Pers. = *Calicium subtile* pers. Egea (1996).

AM: Werner (1936c, 1937b, 1938, 1970b), Faurel et al. (1951). **AA:** Werner (1948).

***Mycoglaena opuntiicola** (Maheu & A. Gillet) Werner . Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1966).

Pyrrhospora quernea (Dicks.) Körb. = *Lecidea quernea* (Dicks.) Ach. Egea (1996).

CS: Werner (1969, 1972).

Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf . Egea (1996).

AM: Werner (1937b, 1948, 1976b). **GA:** Werner (1936c, 1937a,b, 1948), Rowe & Egea (1987a). **AA:** Werner (1934c).

Rhizoplaca melanophthalma (DC.) Leuckert & Poelt. Egea (1996).

AM: Werner (1936d). **GA:** Bouly de Lesdain (1924, 1936c, 1937a), Leuckert et al. (1976), Rowe & Egea (1987a). **AA :** Werner (1934c, f. *opaca* H. Olivier, 1937a,b, 1948, 1956).

Rhizoplaca peltata (Ramond) Leuckert & Poelt. Egea (1996).

AM: Werner (1937a,b, 1948). **GA:** Werner (1932b, 1934b, 1936c, 1937a,b, 1948), Leuckert et al. (1976). Rowe & Egea (1987a). **AA:** Werner (1934c, f.

nigromarginata Nyl., 1937a,b, 1948), Leuckert et al. (1976).

Solenopsora candidans (Dicks.) J. Steiner. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979). **CM:** Maheu & Werner (1934), Torrente & Egea (1987). **AA:** Gattefossé & Werner (1931, var. *enphorbiae* M. Choisy). **SO:** Trotel (1965).

Solenopsora holophaea (Mont.) Samp. = *Lecania holophaea* (Mont.) A.L.Sm.

R: Egea (1988); Without locality: Egea & Llimona (1991).

Solenopsora maroccana (deLesd.) Zahlbr. = *Diphratora maroccana* de Lesd. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924) , Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Werner (1972).

Solenopsora montagnei (Fr.) M. Choisy & Werner. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1934b, 1934d, 1955). Without locality: Werner (1948).

Solenopsora olivacea (Dufour) (Fr.) H. Kilias = *Placodiella olivacea* Dufour Szatala, *Toninia olivacea* Dufour Clauzade. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Tremolecia atrata (Ach.) Hertel = *Lecidea dicksonii* auct. non (J. F. Gmel.) Ach. Egea (1996).

R: Werner(1979).

Family: **Lecanoromycetidae**

Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams ex D. Hawks. = *Stereocaulon microscopicum* (Vill.) Frey. Egea (1996).

R: Casares-Porcel et al. (1994). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948, 1955). **AM :** Werner (1974b). **AA:** Werner (1956).

Family: **Lecideaceae** Chevall.

Lecidea advena Nyl. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1948).

Lecidea albilabra (Dufour) Dufour.

CS: Werner (1975).

Lecidea assercularorum Ach.

AM: Werner (1971).

Lecidea atrobrunnea (DC.) Schaer. Egea (1996).

AM: Werner (1976b). **GA:** Werner (1937a,b, 1948).

AA: Maheu & Werner (1933). Werner (1934c, 1937a,b, 1948, 1956, 1963)

Lecidea atrobrunnea var. **subfumosa** f. **pruinosa** (Arnold) Vain. Werner Egea (1996).

AM: Werner (1974b).



- Lecidea atrobrunnea*** var. ***tubercularis*** Maheu & Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1936d). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c).
Lecidea brunneonigrescens Werner. Egea (1996).
R: Werner (1979).
Lecidea choisyi Werner. Egea (1996).
R: Werner (1932b, 1937b, 1979).
Lecidea circinarioides Casares & Hafellner. Egea (1996).
R: Casares-Porcel *et al.* (1994, 1996). **CM:** Casares-Porcel *et al.* (1996).
Lecidea confluens (Weber) Ach. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979).
AA: Werner (1934c, 1937b).
Lecidea contigua (Hoffm.) Fr.
CS: Gattefossé & Werner (1931). Szatala (1931).
Lecidea exigua Chaub. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1979). **CS:** Werner (1972).
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937b, 1979). **AM:** Egea, unpubl.
AA: Werner (1934c, 1937b, Egea, unpubl.). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecidea grisella Flörke [***Lecidea fuscoatra*** var. ***grisella*** (Flörke ex Scharer) Nyl]. Egea (1996).
AM: Egea & Rowe (1987a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Lecidea hypnorum Lib. = ***Mycobilimbia hypnorum*** (Libert) Kalb & Hafellner, *Lecidea sanguineoatra* sensu Nyl. non (Wulfen) Ach. Egea (1996).
CS: Werner (1955).
Lecidea lactea Flörke. = *Lecidea lapicida* var. *pantherina* Ach., *L. lactea* Flörke ex Schaer., *L. cyanea* (Ach.) Röhl et *L. pantherina* (Hoffm.) Ach. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979).
AM: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b, 1976b). **GA:** Werner (1936d, 1948).
Lecidea lapicida Ach.
AM: Werner (1936c). Egea (1996).
Lecidea leprosolimbata (Arnold) Lettau ex Poelt.
AM: Werner (1974b). Egea (1996).
Lecidea lithophila (Ach.) Ach. Egea (1996).
CS: Werner (1955). **AM:** Werner (1974b).
Lecidea littoralis Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1972).
Lecidea parasema f. limitata (Scop.) Ach.
AM: Werner (1932b).
Lecidea paratropoides Müll. Arg. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a, *lecia conferenda* Nyl.).
Lecidea plana (J. Lahm) Nyl. Egea (1996).
AA: Werner (1959).
Lecidea promiscens Nyl. Egea (1996).
GA: Werner (1936d, 1937b, 1948).
Lecidea sardoa Bagl. Egea (1996).
AM: Inédita.
Lecidea strepsodea Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1934d, 1979). Unknown locality: Maheu & Wrener (1934).
Lecidea subericola Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1972).
Lecidea tabacina (DC.) Schaer.
GA: Werner (1955).
Lecidea tessellata Flörke. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1957).
Lecidea tumens Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1970a).
Lecidea turgidula Fr. Egea (1996).
CS: Werner (1969). **AM:** Werner (1970b).
Lecidea vulgaris Zahlbr.
GA: Werner (1963).
Family: **Megalariaceae** Hafellner
Megalaria laureri (Hepp ex Th. Fr.) Hafellner. = *lecia laureri* (Hepp ex Th. Fr.) Leight. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931).
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth
[*Megaspora verrucosa* (Ach.) Hafellner & V. Wirth var. *mutabilis* (Ach.) Nimis & Cl.Roux] = *Aspicilia mutabilis* (Ach.) Körb. Egea (1996).
AA : Maheu & Werner (1934). Without locality: Werner (1948).
Family: **Megasporaceae** Lumbsch
Aspicilia ammonotropa Hue = *Lecanora ammonotropa* (Hue) Zahlbr. Egea (1996).
R: Werner (1979).
Aspicilia aquatica Körb. = *A. Flageyi* Hue, *Lecanora flageyi* (Hue) Zahlbr. Egea (1996).
CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1969).
Aspicilia caesiocinerea (Nyl. ex Malbr.) Arnold. Egea (1996).
AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1974b). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937a, 1959). Without locality: Egea & Llimona (1991).



***Aspicilia calcarea* (L.) Körb** = *A. calcarea* f. *ochracea* (Körb.) Leight. [*Lecanora calcarea* (L.) Sommerf]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937a, 1966, 1979), Alonso (1933), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924, var. *operegraphoides* Nyl.). Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931). Maheu & Werner (1933, var. *concreta* A. Massal.), Werner (1955, 1966, 1968, 1970a, 1972). **AM:** Szatala (1931). Werner (1930, 1931a,c, 1937a, 1955, 1974b). **AL:** Szatala (1931). **CM:** Werner (1967). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937a, 1963, 1971). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1938, 1959, 1963), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Werner (1954, 1967).

Aspicilia calcarea* (L.) Mudd** var. ***reagens (Zahlbr.) Szatala. Egea (1996).

AA: Werner (1959).

***Aspicilia cheresina* (Müll. Arg.) Hue.** Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1975a).

Aspicilia cheresina* (Müll. Arg.) Hue** var. ***microspora (Arnold) Clauzade & CL. Roux = *A. microspora* (Arnold) Hue. Egea (1996).

AA: Werner (1959). **H:** Werner (1963).

***Aspicilia cinerea* (L.) Körb.** Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1979). **AM:** Werner (1930, 1974b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

***Aspicilia circumcommunita* Flagey.** Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Werner (1954). Without locality: Werner (1948).

Aspicilia contorta* (Hoffm.) Kremp.** subsp. ***contorta = *Aspicilia contorta* (Hoffm.) Kremp., *A. caecula* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931, var. *cinerovirens* Zahlbr. f. *ochrocincta* (J. Steiner) Zahlbr.), Maheu & Werner (1933), Werner (1931b, f. *monstrosa* (Lamy) Zahlbr., 1937b, 1979), Egea (1988). **CS:** Szatala (1929), Gattefossé & Werner (1931, f. *atomaria* A. Massal.), Maheu & Werner (1933), Werner (1969). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931, var. *cinerovirens* Zahlbr. f. *albocincta* (J. Steiner) Szatala), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, f. *monstrosa* (Lamy) Zahlbr., 1937b, 1974b, as var. *albocincta* J. Steiner). **AL:** Werner (1937b). **CM:** Maheu & Werner (1934), Werner (1967, 1968). **AA:**

Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **H:** Werner (1966). **SO:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931). Astra *et al.* (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Aspicilia contorta* (Hoffm.) Kremp.** subsp. ***hoffmanniana S. Ekman & Fröberg = *A. hoffmannii* (Ach.) Flagey. Egea (1996).

R: Casares-Porcel *et al.* (1994). **CM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

Aspicilia dominiana Szatala. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b).

***Aspicilia endoleuca* Hue.** Egea (1996).

GA: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b).

***Aspicilia epiglypta* (Norrl. ex Nyl.) Hue.** Egea (1996).

GA: Egea & Rowe (1987a).

***Aspicilia farinosa* (Flörke)** Flagey. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937a, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936c, 1937a, 1970a). **AM:** Maheu & Werner (1933), Werner (1937a, 1974b). **GA:** Werner (1974a). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

***Aspicilia fruticulosa* (Eversm.) Flagey.** Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b).

***Aspicilia intermutans* (Nyl.) Arnold.** Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937b, 1939a, 1979). Egea (1988). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1955). **AA:** Werner (1957). **SO:** Astra *et al.* (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

***Aspicilia maroccana* B. de Lesd.** Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

***Aspicilia polychroma* Anzi.** Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1948). **GA:** Ega & Rowe (1987a).

***Aspicilia radiosua* (Hoffm.) Poelt & Leuckert** [*Squamaria radiosua* (Hoffm.) Poetsch], [*Lobothallia radiosua* (Hoffm.) Hafellner] = *A. subcircinata* (Nyl.) Coppins, *Lecanora radiosua* (Hoffm.) Schaefer, *Squamaria radiosua* (Hoffm.) Poetsch. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Werner (1931b, 1933, 1937a,b, 1979), Egea (1988). **CS:** Werner (1934b, 1936b,g, 1937a, 1955, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931), Werner (1930, 1931a, 1933, 1937b, 1955,



1974b, 1976b), Egea & Rowe (1987a), Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Werner (1936d, 1937b, 1938, 1963a), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1959, 1963). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Aspicilia recedens (Taylor) Arnold. Egea (1996). **AM:** Werner (1966). **GA:** Werner (1936d, 1937b, 1948, 1957).

Aspicilia trachytica A. Massal. Arnold. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933). **AM:** Maheu & Werner (1933). Without locality: Werner (1948).

Lobothallia alphoplaca (Wahlenb.) Hafellner = *Aspicilia alphoplaca* (Wahlenb.) Leuckert & Poelt. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1937b, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1948).

Tremolecia dicksonii (J.F. Gmel.) M. Choisy. [*Aspicilia dicksonii* Ach.] Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b).

Family: **Ophioparmaceae** R.W. Rogers & Hafellner

Hypocenomyce friesii (Ach.) P. James & Gotth. Schneid. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1936c, 1970b).

Hypocenomyce scalaris (Lilj.) M. Choisy = *Lecidea scalaris* (Lilj.) Ach., *Psora ostreata* Hoffm. Egea (1996).

AM: Werner (1948, 1974b, 1976b). **GA:** Werner (1974a).

Hypogymnia austrodes (Nyl.) Räsänen = *Parmelia austrodes* Nyl. Egea (1996).

R: Werner (1975a, 1979).

Family: **Pannariaceae** Tuck.

Degelia atlantica (Degel.) M. Jörg. & P. James = *Parmeliella atlantica* Degel. Egea (1996).

AM: Arvidsson (1979). Without locality: Jörgensen & James 1990.

Degelia plumbea (Lighf.) M. Jörg. P. James = *Coccocarpia plumbea* Lighft., *Parmeliella plumbea* (Lightf.) Vain. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1933, 1936e, 1937b, 1948, 1979), Arvidsson (1979). **AM:** Werner (1932b, 1933, 1937b, 1948, 1955). Without locality: Jörgensen (1978), Jörgensen & James (1990).

Fuscopannaria ignobilis (Anzi) M. Jörg.

R: Ravera (2001).

Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P.M. Jörg. [*Pannaria mediterranea* Travers.]. Egea (1996).

R: Jörgensen (1978), Arvidsson (1979). **AM:** Jörgensen (1978), Arvidsson (1979).

Moelleropsis nebulosa (Hofm.) Gyeln. = *Pannaria nebulosa* (Hoffm.) Nyl. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). Werner (1934b, 1948). **AM:** Werner (1974b).

Pannaria conoplea (Ach.) Bory = *P. pityrea* auct, *P. lanuginosa* sensu Szatala, auct. Egea (1996).

AM: Werner (1935, 1936c, 1937a,b, 1948, 1970b, 1974b).

Pannaria leucosticta (Tuck.) Nyl. **Fuscopannaria leucosticta** (Tuck.) P.M. Jörg. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979).

Pannaria olivacea P. M. Jörg. Egea (1996).

AM: Arvidsson (1979).

Pannaria pityrea (DC.) Nilsson.

AM: Werner (1971).

Pannaria rubiginosa (Thunb. ex Ach.) Delise. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979).

Physma omphalariooides (Anzi) Arnold. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979).

Family: **Parmeliaceae** Zenker

Bryoria fuscescens var. **fuscescens** (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw [Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & d. Hawksw.] = *Alectoria jubata* L., *A. prolixa* (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Maheu 1928), Emberger & Maire (1927), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1979). **AM:** Szatala (1931), Werner (1930, 1936c, 1948, 1970b, 1974b).

Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. = *Cornicularia tenuissima* (L.) Zahlbr.

CS: Werner (1975).

Cetraria islandica (L.) Ach. subsp. **islandica** = *C. islandica* (L.) Ach. Egea (1996).

AM: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948).

Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt = *Coelpocaulon muricatum* (Ach.) J. R. Laundon. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1948).

Evernia illyrica Zahlbr. Egea (1996).



- R:** Arvidsson (1979).
Evernia prunastri (L.) Ach. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Emberger & Maire (1927), Maheu (1928), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979), Arvidsson (1979). **CS:** Braun-Blanquet & Maire (1924). Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1955, 1969, 1970b). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1936c, 1937a,b, 1970b, 1974b), Arvidsson (1979). **CM:** Werner (1930, 1937a,b). **GA:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b).
Evernia prunastri (L.) Ach. var. *arenaria* (Retz.) Fr. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948, 1979).
Evernia prunastri (L.) Ach. var. *robusta* Ach. Egea (1996).
AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale [*Parmelia caperata* (L.) Ach.], *Pseudoparmelia caperata* (L.) Hale, incl: *P. caperata* f. *sorediosa* Müll. Arg. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979), Arvidsson (1979). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931, 1935), Werner (1937a, 1955, 1969, 1970b). **AM:** Werner (1930, 1937a,b, 1974b).
AA: Werner (1957).
Flavoparmelia soredians (Nyl.) Hale [*Parmelia soredians* Nyl.]. Egea (1996).
AM: Ajaj et al (2010). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934d, 1936e, 1948). **AA:** Werner (1959, 1970b).
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale [*Parmelia flaventior* Stirt.] Egea (1996).
CS: Gattefossé & Werner (1935).
Fulgensia australis (Arnold) Poelt. Egea (1996).
R: Werner (1979). **AM:** Werner (1955). **GA:** Werner (1936d, 1938). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937a, 1956). Without locality: Werner (1948).
Hypogymnia laminisorediata D. Hawksw. & Poelt. Egea (1996).
R: Werner (1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936c, 1937b, 1948, 1970b et 1974b, *Parmelia bitteriana* Zahlbr.), Hawksworth (1973), Werner (1976a).
- Hypogymnia tubulosa** (Schaer.) Hav. = *Parmelia tubulosa* (Schaer.) Bitter. Egea (1996).
R: Maheu (1928), Werner (1931b, 1937b, 1970b, 1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1938, *P. tubulosa* f. *farinosa* Hillmann).
Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale [*Parmelia laevigata* (Sm.) Ach.].
R: Werner (1979, var *esorediata* Zahlbr.).
Letharia vulpina (L.) Hue. Egea (1996).
R: Emberger & Maire (1927), Maheu (1928), Werner (1937b, 1948, 1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937b, 1948, 1974b). **GA:** Werner (1934b, 1937b, 1970b).
Melanelia elegantula (Zahlbr.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch Essl. [*Parmelia elegantula* (Szatala.) Szatala] = *Parmelia jacquesii* Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1932c, 1937b, 1976b). **GA:** Werner (1974a), Esslinger (1977). **AA:** SWerner (1934c, 1937b, 1956, *P. jacquesii* f. *minor* Werner). Without locality: Werner (1948).
Melanelia exasperata (De Not.) Essl. [*Parmelia exasperata* De Not.] = *Parmelia aspera* A. Massal., *P. aspidota* (Ach.) Röhl. Egea (1996).
R: Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1932b, 1937a,b, 1974b). **AA:** Werner (1963, 1970b). **GA:** Werner (1963).
Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) Essl. subsp. *fuliginosa*. Egea (1996).
R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1936a, var. *P. fuliginosa* var. *ferruginoscens* Zopf, 1937b, 1979). **CS:** Werner (1955, 1970b). Without locality: Esslinger (1977).
Melanelia laciniatula (Flagay ex H. Olivier) Essl., [*Parmelia laciniatula* (Flagay ex H. Olivier) Zahlbr.]. Egea (1996).
R: Esslinger (1977).
Melanelia subaurifera (Nyl.) Essl. [*Parmelia subaurifera* Nyl.]. Egea (1996).
CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937a, 1955, 1969, 1970b), Alonso & Egea (1997).
Melanelia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch subsp. *fuliginosa*. [*Parmelia fuliginosa* Nyl.]
R: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931b).



Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch, [***Parmelia infumata*** Nyl.]. Egea (1996).
GA: Egea & Rowe (1987a).
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco, A. Crespo, Divakar, Essl., D. Hawksw. & Lumbsch [***Parmelia olivacea*** (L.) Ach.]. Egea (1996).
R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931b, 1937b, 1979, var. *intermedia* Harm.). **AM:** Werner (1930, 1937b, 1968). **CM:** Bouly de Lesdain (1905). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937b). **AA:** Werner (1968).
Neofuscelia delisei (Duby) Essl. [***Parmelia delisei*** (Duby) Nyl.]. Egea (1996).
SO: Asta et al. (1972).
Parmelia abessinica Nyl. Egea (1996).
R: Müller Argoviensis (1879), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934b).
Parmelia glabra (Schaer.) Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1931b, 1937a,b, 1948), Arvidsson (1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931, 1935), Werner (1932b, 1937b, 1948, 1955, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1931a, 1937a,b, 1948, 1955, 1970b, 1971, 174b). **GA:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1934b, 1937a,b, 1948, 1954), Ahti (1966).
Parmelia horrescens Taylor.
GA: Ravera (2001).
Parmelia hypoleucina var. ***subincana*** (Maheu & A. Gillet) R.G.Werner.
CS: Werner (1955).
Parmelia hypoleucina var. ***wernerii*** (M. Choisy) Werner.
CS: Werner (1955).
Parmelia kernstockii Lyng & Zahlbr
CS: Gattefossé & Werner (1935).
Parmelia melanothrix Vain.
CS : Gattefossé & Werner (1931). Braun-Blanquet et Maire (1924).
Parmelia omphalodes (L) Ach. Egea (1996).
R: Werner (1979).
Parmelia perrugata Nyl.
R: Pitard (1913). **CS:** Werner (1932b).
****Parmelia prolixa*** (Nyl.) Röhl.(Ach.) Carroll
R: Bouly de lesdain (1924); Pitard (1913); Werner (1931) ; **CS:** Werner (1931). **GA:** Bouly de lesdain (1905).
****Parmelia pulla* subsp. ***pyrenaica***** Esslinger. Egea (1996).

R: Esslinger (197). **AA:** Esslinger (1977).
Parmelia saxatilis (L.) Ach. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu & Gillet (1925) et Gattefossé & Werner (1931, var. *glauca* Maheu & Gillet), Werner (1930, 1931b, 1937b, 1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1932c, f. *caesia* Nyl., 1936c, f. *opaca* Sandst., 1937b, 1955, f. *laevis* Nyl., 1970b, 1974b, var. *aizonii* Delise f. *conspersoides* Werner).
****Parmelia saxatilis*** (L.) Ach. **f. caesia** Nyl (Syn. *P. saxatilis* f. *farinacea* Hiltz.)
AM: Werner (1932c).
Parmelia submontana Nàdv. Ex Hale = *P. contorta* Bory. Egea (1996).
R: Arvidsson (1979), Ravera (2001). **AM:** Werner (1971, 1974b).
Parmelia sulcata Taylor in J Mackay. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu (1928), Werner (1937a,b, 1979). **CS:** Werner (1934a, 1937a,b, 1970b). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c, 1936c, 1937a,b, 1970b, 1974b). **GA:** Bouly de Lesdain (1924).
Parmelia tominii Oxner = *P. sustygia* Räsänen. Egea (1996).
GA: Esslinger (1977).
Parmelia urceolata Eschw. Egea (1996).
R: Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931). **CS :** Braun- Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931).
Parmelia wernerii (M. Choisy) Zahlbr
CS: Gattefossé & Werner (1935).
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale [***Parmelia pastillifera*** (Harm.) Schub. & Klem.] = *P. scoreta* (Ach.) Ach. var. *pastillifera* Harm. Egea (1996).
AM: Ajaj et al (2009). **GA:** Werner (1954).
Parmelina quercina (Willd.) Hale. = *Parmelia quercina* (Willd.) Vain. Egea (1996).
R: Werner (1931b, 1937a,b, 1979), Arvidsson (1979). **CS:** Gattefossé & Werner(1931), Werner (1936a, 1937a,b). **AM:** Werner (1936a, 193b, 1955, 1970b, 1974b), Arvidsson (1979).
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale = *Parmelia tiliacea* (Hoffm.) Ach., *P. scoreta* (Ach.) Ach. Egea (1996).
R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930,1931b, 1937a,b, 1979).**CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1932b, 1934b, 1937a,b, 1954, 1955, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1932b, 1936c, 1937a,b, 1955, 1970b,



1971, 1974b), Ajaj et al (2010). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1934b, 1937a,b, 1954, 1974a), Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. Egea (1996). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937b, 1948, 1970b, 1974b).

Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale = *Parmelia arnoldii* Du Rietz. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1935), Werner (1936e, 1948).

Parmotrema cetratum (Ach.) Hale, [*Parmelia cetrata* Ach.]

R: Gattefossé & Werner (1931). Pitard (1913).

Parmotrema crinitum (Ach.) M. Choisy = *Parmelia crinita* Ach. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1936e, 1948, 1955).

Parmotrema gattefossei M. Choisy.

CS: Gattefossé & Werner (1931). Choisy (1931), Szatala (1931).

Parmotrema hypoleucinum (J. Steiner) Hale = *Parmelia hypoleucina* J. Steiner, *P. hypotropa* auct., *P. subincana* Maheu & Gillet. Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Maheu & Gillet (1924, 1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1937a, 1948, 1955, 1966). **SO:** Werner (1954). **AA:** Ravera (2001).

***Parmotrema hypoleucinum** var. **gattefossei** (M. Choisy) Werner = *Parmelia gattefossei* M Choisy. Egea (1996).

CS: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1937a).

***Parmotrema hypoleucinum** var. **wernerii** (M. Choisy) Werner = *P. wernerii* M. Choisy, *Parmelia melanothrix* (Mont.) Vain. ssp. *wernerii* M. Choisy. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937a), Faurel et al. (1953b). **CS:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931), Choisy (1931), Werner (1932c, 1934d, 1936e, 1937a, 1955, 1970b). **CM:** Werner (1955).

Parmotrema reticulatum (Taylor) M. Choisy [*Parmelia reticulata* Taylor.] = *P. cetrata* auct. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979). **CS:** Ravera (2001).

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale [**Parmotrema chinense** (Osbeck) Hale & Ahti]. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879, *P. perforata* v. *ciliata* Nyl.), Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1979). **CS:** Szatala (1931), Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1937a, 1948 1969, 1970b, 1972), Alonso & Egea (1997).

Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. = *Platysma fallax* Hoffm. Egea (1996).

R: Maheu (1928), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1932b, 1933, 1937b, 1948, 1979, f. *coralloidea* (Wallr.) Ach.), Arvidsson (1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c, 1933, 1937b, 1938, 1948, 1970b, 1974b).

Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch [*Parmelia acetabulum* (Neck.) Duby]. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a).

Protoparmelia montagnei (Fr.) Poelt & Nimis. Egea (1996).

R: Egea & Rowe (1987a), Egea (1988). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. Egea (1996).

R: Emberger & Maire (1927), Maheu (1928), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979), Arvidsson (1979). **AM:** Bouly de Lesdain (1905, 1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Maire (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937b, 1970b, 1971, 1974b).

CM: Werner (1967). **GA:** Werner (1954).

Pseudevernia furfuracea var. **ceratea** (Ach.) D hawksw. = *Parmelia olivetorum* (Zopf) Sandst., *P. furfuracea* var. *ceratea* Ach. Egea (1996).

AM: Werner (1936c, 1974b).

Squamaria cartilaginea (With.) P. James = *S. crassa* (Huds.) Poelt, incl.: var. *bullosa* Flagey, var. *caespitosa* Rabenh., f. *dealbata* (A. Massal.) Werner, var. *deserti* Hue, var. *liparia* Nyl., f. *melaloma* (Ach.) Duby. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1935, 1937b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934b, 1935, 1937b, 1969, 1970a). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1935, 1936c, 1937b,



1974b). **AL:** Werner (1954). **CM:** Werner (1932c, 1932b, 1935, 1954, 1955, 1967). **GA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1935, 1937b, 1955). **AA:** Werner (1936b,e, 1937b, 1955b, 1959), Alonso (1993); Alonso & Egea (1994a). **SO:** Werner (1954), Trotel (1965), Asta *et al.* (1972, 1967).

Squamaria fragilis (Zahlbr Scop.) Räsänen
R: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931b).

Squamaria peltata Lam. & DC.
GA: Werner (1932b).

***Squamaria radiosia** Poetsh var. *subcircinata* Nyl. (Syn.: *Squamaria subcircinata* Oliv.).

AM: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1931b).

***Squamaria rubina** Hoffm var. *melanophthalma* Schaer. (Syn. *S. melanophthalma* D.C.; *Lecanora rubina* Ach. Var. *melanophthalma* Zahlbr. Catal.).

GA: Gattefossé & Werner (1931) Bouly de Lesdain (1924), Maire (1924), Werner (1930).

Squamaria sulfurides Maheu & Werner. Egea (1996).

AA: Maheu & Wernre (1933), Werner (1934c, 1937b, 1959).

Squamaria concrescens (Müll. Arg.) Poelt. Egea (1996).

AM: Casares-Porcel *et al.* (1994). **CM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

Squamaria gypsacea (Sm.) Poelt. Egea (1996).
R: Wrener (1979).

Squamaria lentigera (Weber) DC. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937a), Casares-Porcel *et al.* (1994). **AM:** Werner (1930, 1937a), Casares-Porcel *et al.* (1994). **CM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1967), Casars-Porcel *et al.* (1994).

Squamaria stella-petraea Poelt. Egea (1996).
R: Werner (1979).

Usnea articulata (L.) Hoffm. = *U. Articulata* subsp. *mediterranea* Motyka. Egea (1996).

R: Motyka (1936-38), Wener (1979, var. *intestiniformis* (Ach.) Cromb. et var. *meridinalis* Motyka).

Usnea ceratina Ach. Egea (1996).

R: Maheu (1928), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1979, var. *subceratina* Motyka).

Usnea dasypoga (Ach.) Röhl.
R: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931b).

Usnea filipendula Stirt. = *U. dasypoga* sensu auct. Brit. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **AM:** Werner (1974b, ssp. *melanopoga* Motyka).

Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg. Egea (1996).

CS: Werner (1972 as ssp. *pseudostrigosa* Motyka).

Usnea hirta (L.) Weber ex F. H. Wigg. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Emberger & Maire (1927), Szatala (1929), Werner (1931b, 1932b, 1937b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1937b). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936c, 1937b, 1970b, 1974b). **GA:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1937b).

Usnea lapponica Vain.
AM: Ravera (2001).

Usnea marocana Motyka. Egea (1996).

CS: Motyka (1936-8), Nettah *et al.* (2013), Werner (1955, 1970b). **AM:** Werner (1970b). **CM:** Werner (1955). Without locality: Werner (1948).

Usnea rubicunda Stirt. Egea (1996).

R: Werner (1979, var. *ceratinella* (Vain.) Motyka). **CS:** Wrener (1934a, 1937a,b, 1969, 1970b), Motyka (1936-9). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1955, 1974b).

Usnea subfloridana Stirt. = *U. comosa* (Ach.) Röhl, *U. subfloridana* var. *similis* (Motyka) Oxner. Egea (1996).

R: Werner (1976a, *U. hirta*, 1979).

Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale [*Parmelia conspersa* (Ehrh. ex Ach.) Ach.]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 166, 1979). **CS:** Werner (1955). **AM:** Werner (1955), Egea & Rowe (1987).

AL: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **AA:** Werner (1957d), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Asta *et al.* (1972). Without locality: Werner (1948), Egea & Llimona (1991).



Xanthoparmelia glabrans (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch. [*Parmelia pulla* subsp. *glabrans* (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux] = *P. glabrans* Nyl. Egea (1996).

CS: Werner (1936a, 1937b). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b). Without locality: Esslinger (1977).

Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch [*Parmelia loxodes* Nyl.] = *Parmelia isidiotyla* Nyl. Egea (1996).

AM: Werner (1974b), *P. isidiotyla* f. *anerythrophora* (Harm.) Grummann.

Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch [*Parmelia pulla* Ach.] = *P. prolixa* (Ach.) Carroll. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924). Gattefossé & Werner (1931), Werner (1933, 1937a,b). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1931b, 1932b, 1933, 1934b, 1937a,b, 1939a, 1955, 1968, 1972, 1979), Egea (19). **AM:** Werner (1974b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931). **CM:** Werner (167, 1968), Egea & Rowe (1987a). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1956, 1963a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Werner (1967), Asta et al. (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991). Unknown locality: Werner (1972).

Xanthoparmelia somloensis (Gyeln.) Hale. [*Parmelia somloensis* Gyeln.] = *P. taractica* auct. Non Kremp. Egea (1996).

Without locality: Egea & Llimona (1991).

Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale. [*Parmelia tinctina* Maheu & A. Gillet]. Egea (1996).

R: Werner (1936a, 1939a, 1979), Egea (1988). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931, 1935), Werner (1932c, 1934b, 1936a, 1955, 1966, 1972), Egea & Rowe (197a). **AM:** Werner (1955). **CM:** Werner (1954, 1968). Egea & Rowe (1987a). **GA:** Werner (1938). **AA:** Werner (1956, 1959). **SO:** Trotel (1965). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. & Lumbsch [*Parmelia verruculifera* Nyl.], [*Parmelia glomellifera* Nyl.]. Egea (1996).

R: Egea (1988). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1934b), *P. glomellifera* var. *pruinosa* Anders,

1937b, 1948). **AM:** Egea & Rowe (1987a). **GA:** Esslinger (1977). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Family: **Physciaceae** Zahlbr.

Anaptychia ciliaris (L.) Körb. ex A. Massal. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Emberger & Maire (1927), Gattefossé & Werner (1931, var. *crinalis* Schaer.), Werner (1931b, 1937a,b, 1966, 1979). Arvidsson (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). Werner (1930, 1932b, 1937b, 1969, f. *actinota* (Ach.) Arnold). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1932b, 1932c, f. *actinota* (Ach.) Arnold, 1935 et

1937a, f. *verrucosa* Boistel, 1937b, 1970b, 1971, 1974b, 1976b), Arvidsson (1979), Ajaj et al (2010).

GA: Bouly de Lesdain (1905, 1924), Werner (1931a, 1934b, 1937a,b, 1954). Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1956).

Anaptychia runcinata (With.) J.R. Laundon = *A. fusca* (Huds.) Vain., *Pseudophyscia aquila* (Ach.) Hue. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931, *A. fusca* var. *meridionalis* Müll.Arg.), Werner (1936e, 1948, 1979), Egea & Llimona (1991).

Heterodermia hypoleuca (Muhl.) Trevis [*Anaptychia hypoleuca* (Ach.) A. Massal.]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1948, 1979, var. *soredifera* (Müll. Arg.) Vain.).

Heterodermia leucomelos (L.) poelt. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1936e, 1937a,b, 1948, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931). Werner (1934b, 1936e, 1937a, 1948, 1970b). **AM:** Gattefossé & Werner (1931). Werner (1936e, 1937a,b, 1948).

Heterodermia obscurata (Nyl.) Trevis. = *Peltula obscuratula* (Nyl.) Poelt ex Egea, *Heppia obscuratula* Nyl. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913, *Pseudophyscia hypoleuca* aut.p.p.f. *soredifera* Müll. Arg.); **GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a). **SO:** Werner (1967), Egea (1989a).

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. = *Anaptychia speciosa* (Wulfen) A. Massal. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931).



Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt = *Physcia adglutinata* (Flörke) Nyl. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931).

Mischolecia physciospora M. Choisy & Werner.

R: Gattefossé & Werner (1931). Choisy (1931).

Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg = *Physcia ciliata* (Hoffm.) Du Rietz. Egea (1996).

CS : Bouly de Lesdain (1924), Werner (1955, 1970a). **AM :** Maheu & Werner (1933), Werner (1937a,b, 1971). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1938). **GA:** Werner (1971).

Phaeophyscia hirusta (Mereschk.).

R: Ravera (2001).

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg = *Physcia orbicularis* (Baumg.) Poetsch, *P. virella* (Ach.) Flagey. Egea (1996).

R: Ravera (2001). **CS:** Werner (1955b), Ravera (2001). **CM:** Gattefossé & Werner (1931). **GA:** Ravera (2001).

Phaeophyscia sciastra (Ach.) Moberg = *Physcia lithotea* var. *sciastra* (Ach.) Nyl. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933). **GA:** Gattefossé & Werner (1935).

Phaeorrhiza nimboosa (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt = *Rinodina nimboosa* (Fr.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1997).

Rinodina alba Metzler ex Arnold = *R. albidorimulosa* (Harm.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1934d, 1966, 1979), Mayrhofer & Poelt (1979), Rowe & Egea (1987a), Giralt & Barbero (1995). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1934d). **AM:** Werner (1936c). Without locality: Werner (1948), Egea & Llimona (1991).

Rinodina anomala (Zahlbr.) H. Mayrhofer & Giralt. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Rinodina atrocinerea (Sm. ex Hook.) Körb. Egea (1996).

CS: Mayrhofer (1984).

Rinodina beccariana Bagl. = *R. subglaucescens* (Nyl.) Sheard. Egea (1996).

R: Werner (1936c), Mayrhofer & Poelt (1979), Mayrhofer (1984), Rowe & Egea (1987a,b), Egea

(1988), Giralt & Barbero (1995). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal., incl.: **R. Bischoffii f. subathallina** (Harm;) Werner. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1955, 1970a). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c, 1937b, 1971, 1974b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **GA:** Wrener (1974a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Maheu & Werner (1934), Werner (1937b, 1959, 1968).

Rinodina calcarea (Hepp ex Arnold) Arnold. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b). **CS:** Werner (1937b).

Rinodina capensis Hampe.

R: Ravera (2001).

Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr.

GA: Ravera (2001).

Rinodina confragosa (Ach.) Körb. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937a). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Werner (1931a, 1937a, 1955). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Rinodina confragosa Krb. var. *subglaucescens* (Nyl.) H. Olivier..

R: Werner (1936).

Rinodina dubiana (Hepp) J. Steiner. Egea (1996).

CS: Werner (1955), Mayrhofer & Poelt (1979). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b, 1968), Mayrhofer (1984). **SO:** Werner (1963), Asta et al. (1972), Mayrhofer & Poelt (1979).

Rinodina exigua (Ach.) Gray. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Werner (1937b, 1955, 1968, 1969, 1970a,b, 1972), Torrente & Egea (1987). **AM:** Gattefossé & Werner (1931, 1932c, 1937b, 1971, 1976b). **CM:** Werner (1955, 1967). **AA:** Werner (1937b, 1956). **SO:** trotel (1965), Asta et al. (1972).

Rinodina gennarii Bagl. = *R. demissa* auct., *R. salina* Degel. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997). **CS:** Werner (1968, 1970a), Mayrhofer & Poelt (1979). **CM:** Werner (1954). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Rinodina guzzini Jatta = *R. miocensis* Flagey. Egea (1996).



- AM:** Egea, unpubl. **AA:** Mayrhofer & Poelt (1979, 1984), Rávra (2001).
- Rinodina hoggariana** H. Mayrhofer & Poelt. Egea (1996).
AA: Mayrhofer & Poelt (1979).
- Rinodina immersa** (Körb.) J. Steiner. Egea (1996).
R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1970a). **AM:** Werner (1974b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).
***Rinodina immersa f. pruinosa** Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1974a).
- Rinodina lecanorina** (A. Massal.) A. Massal. Egea (1996).
R: Szatala (1931), Werner (1937b, 1979). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1937b, 1974b). Rowe & Egea (1987a), Mayrhofer *et al.* (1990).
Rinodina lesdainii Samp. Egea (1996).
R: Mayrhofer (1984).
- Rinodina luridata** (Körb.) H. Mayrhofer, Scheid. & Sheard. Egea (1996).
AM: Mayrhofer *et al.* (1990). **GA:** Mayrhofer *et al.* (1990).
- Rinodina maroccana** H. Magn.
AA: Werner (1963).
- Rinodina oleae** Bagl. Egea (1996).
R: Alonso & Egea (1997).
***Rinodina oreina** Mass. var. *mougeotiooides* (Nyl.) Zahlbr.
AA: Werner (1971); **GA:** Werner (1936).
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Massal. = *R. Discolor* (Hepp) Arnold, *Buellia discolor* (Hepp) Anzi Egea (1996).
CS: Maheu & Werner (1933). **GA:** Werner (1963).
AA: Werner (1957, 1963).
Rinodina phaeocarpa (Sommerf.) Vain.
R: Gattefossé & Werner (1931). Maheu et Gillet (1925).
Rinodina physciospora (M. Choisy & Werner) Zahlbr. Egea (1996).
R: Choisy (1931). Taxon douteux (Giralt & Mayrhofer 1995).
Rinodina pruinella Bagl. Egea (1996).
R: Alonso & Egea (1997). **CS:** Werner (1931a, 1934b et 1935, *R. Archaea* (Ach.) Arnold (1975a, 1976a), Magnusson (1947), Alonso & Egea (1997).
AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931, *R. archaea* (Ach.) Arnold). **CM:** Werner (1972, 1976a).
AA: Werner (1963), Girat & Mayrhofer (1994).
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Magnusson (1947). **CS:** Werner (1955). **CM:** Werner (1938). **AM:** Werner (1971, 1976b). **GA:** Maheu & Werner (1934), Werner (1974a). **AA:** Werner (1963). **SO:** Werner (1954, 1967).
Rinodina roboris (Dufour ex Nyl.) Arnold, var. *roboris* = *Rinodina roboris* (Dufour ex Nyl.) Arnold. Egea (1996).
R: Werner (1936a, 1937b, 1979). **CS:** Werner (1955), Torrenet & Egea (1987). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937b, 1955). **CM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1937b).
Rinodina santorinensis J. Steiner. Egea (1996).
R: Mayrhofer *et al.* (1993).
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold. Egea (1996).
R: Werner (1939a, 1979), Mayrhofer (1984). **CS:** Werner (1970a). **GA:** Rowe & Egea (1987a).
Rinodina trachytica (A. Massal.) Bagl. & Carestia. Egea (1996).
AM: Rowe & Egea (1987a), Mayrhofer *et al.* (1992). Giralt & Barbero (1995).
Rinodina vezdae H. Mayrhofer. Egea (1996).
AM: Giralt & Barbero (1995).
Rinodina zwackhiana (Kremp.) Körb. Egea (1996).
AA: Werner (1956).
Rinodinella controversa (A. Massal.) H. Mayrhofer & Poelt = *R. Controversa* A. Massal. Egea (1996).
CS: Mayrhofer (1984). **GA:** Werner (1963).
Rinodinella dubyanoides (Hepp) H. Mayrhofer & Poelt. Egea (1996).
AA: Mayrhofer (1984).
Tornabea scutellifera (With.) J. R. Laundon = *Anaptichia intricata* (DC) A. Massal., *Teloschistes intricatus* (DC) auct. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1936e, 1979). **CS:** Werner (1955). **CM:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1967, 1972), Tavares (1957). **GA:** Werner (1936b, 1955), Tavares (1957). **AA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1957, 1968, 1970b), Tavares (1957). **SO:** Trotel (1965). Asta *et al.* (1972). Unknown locality: Werner (1954).



Family: **Porpidiaceae** Hertel & Hafellner.

Bilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner & Coppins = *Mycobilimbia lobulata* (Sommerf.) Hafellner, *Toninia syncomista* (Flörke) Th. Fr. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). **CS:** Maheu & Werner (1933). **AM:** Werner (1932c, 1937b). **GA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937b).

Bilimbia sabuletorum (Schreb.) Arnold = *Mycobilimbia sabuletorum* (Schreber) Hafellner, *Bacidia sabuletorum* (Schreber). Lettau. Egea (1996).

R: Werner (1979). **AM:** Bouly de Ledsain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b).

Clauzadea chondrodes (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux ex Hafellner & Türk = *Lecidea chondrodes* (A. Massal.) Malbr., *Protoblastenia chondrodes* (A. Massal.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). **AM:** Werner (1930, 1937b, 1974b).

Clauzadea immersa (Hoffm.) Hafellner & Bellem. = *Lecidea immersa* (Weber) Ach., l. calcivora Nyl., *Protoblastenia immersa* (Weber) J. Steiner. Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **CS:** Werner (1955). **CM:** Werner (1955). **GA:** Bouly de Lesdain (1924), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Asta et al. (1972).

Clauzadea metzleri (Körb.) Clauzade & Cl. Roux ex D. Hawksw [*Clauzadea cyclisca* (A. Massal.) V. Wirth] = *Lecidea cyclisca* (A. Massal.) Malbr. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931).

Clauzadea monticola (Ach.) Hafellner & Bellem. = *Lecidea monticola* Ach. in Schaer. [***Protoblastenia ochracea*** (Körb.) Zahlbr.] Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Werner (1937b). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Maheu & Werner (1934, 1935), Werner (1937b). **AL:** Szatala (1931) et Gattefossé & Werner (1931), *Protoblastenia monticola* (Ach.) J. Steiner var. *Goniophloides* (Vain.) Zahlbr., Werner (1937b).

Porpidia albocaerulescens (Wulfen) Hertel & Knoph. Egea (1996).

AA : Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937b).

Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph, incl. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a). **AA:** Egea, unpubl.

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph = *Lecidea crustulata* (Ach.) Spreng. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Maheu & Werner (1933), Werner (1966, f. *oxydata* Rabenh.). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Porpidia macrocarpa (D.) Hertel & A. J. Schwab. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1936a, 1937b, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). **AM:** Maheu & Werner (1933), Werner (1974b).

Stenhammarella turgida (Ach.) Hertel. Egea (1996).

CS: Werner (1955), Egea (1989a). **AM:** Egea & Rowe (1987a). **CM:** Egea (1989a), Moreno & Egea (1990). **AL:** Egea (1989a). **GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a). **H:** Egea (1989a). **SO:** Egea (1989a), Moreno & Egea (1990).

Family: **Psoraceae** Zahlbr.

Glyhopeltis ligistica (de Lesd.) Timdal. Egea (1996).

CS: Rowe & Egea (1987a), Egea et al. (1955). **CM:** Rowe & Egea (1987a), Egea et al. (1995). **GA:** Rowe & Egea (1987a), Egea et al. (1995). **AA:** Rowe & Egea (1987a), Egea et al. (1995). **SO:** Rowe & Egea (1987a), Egea et al. (1995). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: Werner (1971).

Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner = *P. rupestris* (Scop.) J. Steiner var. *incrustans* (DC.) Zahlbr. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933), Werner (1948).

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979).

Psora decipiens (Hedw.) Hoffm.

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Casares-Porcel et al. (1994). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932b, 1934b, 1936a, 1937b, 1955, 1975a),



Schneider (1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1937b), Casares-Porcel *et al.* (1994). **CM:** Werner (1935, 1967), Casares-Porcel *et al.* (1994). **GA:** Werner (1935, 1937b). **AA:** Werner (1935, 1937b). **H:** Werner (1963). **SO:** Werner (1963, 1967).

Psora myrmecina (Spreng.) Boistel. Egea (1996). **AM:** Wener (1935, 1937b).

Psora saviczii (Tomin) follm. & A. Crespo. Egea (1996).

R: Casares-Porcel *et al.* (1994). **AM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

Psora testacea Hoffm. = *Protoplastenia testacea* (Hoffm.) Cauzade & Cl. Roux. Egea (1996).

R: Werner (1937b). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932c, 1937a,b). **AL:** Szatala (1929).

GA: Bouly de Lesdain (1924).

Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937a). **CS:** Werner (1955, 1975a).

AA: Maheu & Werner (1933), Werner (1934c).

Family: Ramalinaceae C. Agardh

Arthrosporum populorum A. Massal. = *Bacidia populorum* (A. Massal.) Trevis., *B. acclinis* (A. Massal.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

CS: Torrente & Egea (1987). **CM:** Torrente & Egea (1987).

Bacidia bagliettoana (Massal & de Not.) Jatta = *B. muscorum* (Sw.) Mudd. Egea (1996).

AM: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1948, 1971, 1974b, 1976b).

Bacidia bruniana (Müll. Arg.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Bacidia circumspecta (Vain.) Malme.

AM: Ravera (2001).

Bacidia embergeri Werner. Egea (1996).

R: Werner (1936a).

Bacidia (Arthrosporum) euphorbiicola Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1968).

Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth = *Catillaria globulosa* (Flörke) Th. Fr. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b, 1979).

Bacidia igniarrii (Nyl.) Oksner. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Bacidia intercedens (Müll. Arg.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.

R: Alonso & Egea (1997).

Bacidia (Bilimbia) pasqualinii Werner. Egea (1996).

CM: Werner (1955).

Bacidia patellariella Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1979).

Bacidia pitardii (de Lesd.) Zahlbr. = *Bilimbia pitardii* de Lesd. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb. = *B. acerina* (Ach.) Arnold. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1969).

Bacidia propinqua (Hepp ex Stizenb.) Arnold. Egea (1996).

CS: Werner (1955, 1970b).

Bacidia rosella (Pers.) de Not. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1948, 1979), Faurel *et al.* (1953b).

Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

R: Ravera (2001).

Bacidia sp. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold = *B. affinis* (Stizenb.) Vain. Egea (1996).

R: Ravera (2001), **AM:** Werner (1974b).

Bacidia urospora Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1979). **CS:** Werner (1955).

Bacidina phacodes (Körb.) Vezda = *Bacidia phacodes* Körb. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Biatora tetramera (De Not.) Coppins = *Mycobilimbia fusca* (A. Massal.) Hafellner & V. Wirth, *Bacidia fusca* (A. Massal.) Du Rietz, *B. obscurata* (Sommerf.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: Werner (1935, 1937b, 1948, 1976b).

Catinaria atropurpurea (Schaer.) Vezda & Poelt = *Catillaria atropurpurea* (Schaer.) Th. Fr. Egea (1996).



- CS:** Werner (1972).
Ramalina australiensis Nyl., [Ramalina usnea (L.) R. H. Howe.]
AA: Werner (1963). **GA:** Werner (1930, 1972). Szatala (1931).
Ramalina bigeniculata de Lesd. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).
Ramalina boulhautiana Maheu & Gillet .Egea (1996).
R: Maheu (1928), Werner (1936e, 1949, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1949).
Ramalina bourgeana Mont. ex Nyl.;
R: Bouly de Lesdain (1909); **CS:** Bouly de Lesdain (1909), Werner (1930) ; **AA:** Werner (1963) .
***Ramalina bourgeana** Mont. ex Nyl.**f. sublaevigata.**
R: Trotet (1965); **CS:** Trotet (1965); **AA:** Trotet (1965).
Ramalina calicaris (L.) Fr., incl. subsp. **eucalicaris** Werner. Egea (1996).
R: Maheu (1928), Werner (1931b, 1932b, 1937b, 1970b, 1979), Arvidsson (1979). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Werner (1930, 1937b, 1955, ssp. *eucalicaris*). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937b, 1974b), Arvidsson (1979). **CM:** Gattefossé & Werner (1931, var. *odontoides* Harm.).
Ramalina canariensis J. Steiner Egea (1996).
R: Werner (1939a, *R. maciformis*, 1976a, 1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).
CS: Werner (1976a), Ravera (2001). **CM:** Werner (1955, *R.maciformis* f. *laciniosa* Werner, f. *monophylla* Werner et f. *taeniaeformis* Werner, 1976a). **GA:** Alonso & Egea (1997). **AA:** Ravera (2001). **SO:** Trotel (1965), Werner (1967, *R. maciformis*).
***Ramalina canariensis** var. **subfastigiata** Nyl. = *R. subfastigiata* (Nyl.) Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1975a).
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. Egea (1996).
GA: Bouly de Lesdain (1924).
Ramalina ceratea Werner. Egea (1996).
SO: Werner (1954).
Ramalina clementeana Llimona & Werner. Egea (1996).
R: Werner (1979), Egea (1988). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Ramalina crispans Werner. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931) et Werner (1948 as *R. dendriscoides* Nyl., 1975a).
Ramalina decipiens Mont. Egea (1996).
SO: Werner (1975b).
Ramalina dendriscoides subsp. **insensibilis** Werner. Egea (1996).
CM: Werner (1955).
Ramalina digitellata Nyl. Egea (1996).
GA: Rowe & Egea (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).
Ramalina evernioides Nyl.
AA: Werner (1963).
Ramalina evernioides (Nyl) **f. divisa** Wern.
CS: Werner (1972).
Ramalina fallaciosa M. Choisy in Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1936a, 1936b, 1955, 1969, 1970b).
Ramalina farinacea (L.) Ach. = *R. hypoprotocetrarica* W. L. Culb., incl.: *R. farinacea* var. *pendulina* Ach.
R: Wener (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937a,b, 1969, 1970b, 1975a), Alonso & Egea (1997). **AM:** Bouly de Lesdain(1924), Wrener (1937a,b, 1970). **GA:** Bouly deLesdain (1924).
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. = *R. fenestrata* Motyka. Egea (1996).
R: Maheu (1928), Gattfeossé & Werner (1931), Werner (1979). **CS:** Torrente &Egea (1987).
Ramalina fastigiata var. **colorans** Werner. Egea (1996).
CS: Werner (1975a).
Ramalina font-queri Maheu. Egea (1996).
R: Maheu (1928), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1970b, 19387b, 1979).
Ramalina fraxinea (L.) Ach.= *R. fraxinea* var. *ampliata* Ach, var. *calicariformis* Nyl. Egea (1996).
R: Gatefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a, 1979). **CS:** Werner (1955)
AM: Gattefossé & Werner (1931), Wernr (1930, 1932c, 1937a, 1955, 1969, 1970b, 1974b), Ajaj et al (2010). **GA:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931), Werner (1932c, 1954, 1955), Alonso & Egea (1997). **AA:** Bouly deLesdain (1905). Without locality: Werner (1948).
Ramalina fraxinea var. **taeniata** (Ach.) Rebent
AM: Werner (1932c).
Ramalina implexens Nyl. Egea (1996).



CS: Werner (1969, 1970b).

Ramalina implexa (Nyl.) Krong = *R. arabum* auct.p.p., *R. usneæauct.* p.p. Egea (1996).

CM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1948, 1972). **GA:** Werner (1930, 1936e, 1948). **AA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936b, 1936e, 1948). **SO:** Werner (1936e, 1948, 1963, 1975b, var. *capensis* Zahlbr.).

Ramalina inaequalis Nyl. Egea (1996).

SO: Asta et al. (1972).

Ramalina inflata subsp. *australis* G.N. Stevens [*Ramalina pusilla* Le Prévost ex Duby]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1936e, 1937a, 1979), Alonso & Egea (1997).

CS: Bouly de Lesdain (1924, 1925), Gattefossé & Werner (1931). Maheu & Werner (1934), Werner (1936b, 1936e, 1937a, 1969, 1970b). Egea (1996).

Ramalina lacera (With.) J. R. Laundon = *R. duriae* (De Not.) Bagl., *R. evernioides* auct. non Nyl. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu & Gillet (1925), Werner (1936e, 1948, 1949, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1925), Werner (1930, 1948, 1955, 1969, 1970b, 1972). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1932b, 1955). **GA:** Werner (1930, 1936e, 1948, 1955). **AA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1938, 1948, 1955, 1957). **SO:** Werner (1954, 1963, 1975b), Asta et al. (1972), Trotel (1965). Unknown locality: Werner (1954).

Ramalina lusitanica H. Magn.

AA: Ravera (2001).

Ramalina maciformis (Delile) Bory. Egea (1996).

R: Werner (1949), Alonso & Egea (1997).

GA: Alonso & Egea (1997).

Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. Egea (1996).

CS: Werner (19655, var. *humilis* Ach., 1970b). **AM:** Ravera (2001).

Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach. Egea (1996).

AM: Werner (1936d, 1937b, 1948, 1976b). **CM:** Werner (1955). **GA:** Maire (1924), Bouly de Lesdin (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1948, 1956).

Ramalina ramulicola (M. Choisy) Zahlbr. Egea (1996).

GA: Choisy (1931), Werner (1936b, 1936e). **AA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1949).

SO: Werner (1963, 1975b).

Ramalina ramulicola f. *dilacerata* Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1955).

Ramalina ramulicola f. *monophylla* Werner

GA: Werner (1955).

Ramalina rosacea (A. Massal) Hepp. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Wrener (1936e, 1948, 1949, 1979), Egea (1988), Rowe & Egea (1987a). **CS:** Bouly deLesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1936e, 1948, 1949). **CM:** Werner (1968). **AA:** Werner (1957, 1963). **SO:** Werner (1963), Trotel (1965, f. *sublaevigata* Nyl.). Asta et al. (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Ramalina sinensis Jatta.

AM: Ravera (2001).

Ramalina subfarinacea (Nyl. ex Cromb.) Nyl. = *R. angustissima* (Anzi) Vain. Egea (1996).

CS: Werner (1955). **CM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936a, 1936e, 1949).

Ramalina subgeniculata Nyl. Egea (1996).

CS: Bouly deLesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934), Werner (1935, 1936e, 1948, 1955, 1969, 1970b), Nattah et al (2013).

Ramalina subpolymorpha Werner. Egea (1996).

SO: Werner (1972).

Ramalina subvulcania Werner. Egea (1996).

SO: Werner (1948, 1949, 1954, 1963, 1972), Trotel (1965).

Ramalina tingitana Salzm. Egea (1996).

R: Hue (1909), Werner (1936e, 1948, 1949, 1979).

SO: Asta et al. (1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Family: **Rhizocarpaceae** M. Choisy ex Hafellner

Fuscidea lygaea (Ach.) V. Wirth & Vězda

Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A. Massal.]. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a).

AM: Werner (1974b).

Poeltinula cerebrina (DC.) Hafellner. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933).

Rhizocarpon disporum (Naeg. ex Hepp) Müll. Arg. = *R. montagnei* Körb. Egea (1996).

GA: Werner (1936d, 1937b). **AA:** Werner (1937b, 1957).



Rhizocarpon distinctum Th. Fr. = *R. ambiguum* (Schaer.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: Werner (1974b).

Rhizocarpon geographicum (L.) DC. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Runemark (1956 as *R. geographicum* subsp. *diabasicum* (Räsänen) Poelt & Vezda), Werner (1931b, 1937a,b, 1966, 1979). **AM:** Werner (1937a,b). **GA:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Maire (1924), Werner (1930, 1936d, 1937a,b, 1974b, 1976b). **AA:** Werner (1937b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Rhizocarpon geographicum f. *atrovirens* A. Massal

AM: Werner (1932 c).

Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937b, 1979). **CS:** Maheu & Werner (1934).

Rhizocarpon macrosporum Räsänen. Egea (1996).

GA: Runemark (1956).

Rhizocarpon malenconianum (Llimona & Werner) Hafellner & H. Mayrhofer. Egea (1996).

AM: Casares-Porcel et al. (1994).

Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937b, 1979). **AA:** Werner (1937b).

Rhizocarpon roussopoulosii Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1975a).

Rhizocarpon saanaense Räsänen. Egea (1996).

R: Runemark (1956). **GA:** Runemark (1956).

Rhizocarpon simillimum (Anzi) Lettau. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933, *R. atroalbum* var. *africanum* Flagey).

Rhizocarpon tavaresii Räsänen. Egea (1996).

R: Runemark (1956).

Rhizocarpon tinei Runemark. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Werner (1955). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955), Runemark (1956). **GA:** Runemark (1956). **AA:** Werner (1934c, 1956).

Rhizocarpon umbilicatum (Ramond) Flagey = *R. calcareum* (Ach.) Anzi. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1934). Werner (1969).

Rhizocarpon viridiatrium (Wulff) Körb. Egea (1996).

R: Werner (1936a, 1979), Rowe & Egea (1987a,b), Egea (1988). Without locality : Egea & Llimona (1991).

Family: **Sphaerophoraceae** Fr.

Sphaerophorus fragilis (L.) Pers. = *Lecanora fragilis* Zahlbr.

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b). **CS:** Werner (1936b, 1937b).

Family: **Stereocaulaceae** Chevall.

Lepraria membranacea (Dicks.) Vain [*Leproloma membranaceum* (Dicks.) Vain.] = *Crocynia membranacea* (Dicks.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Werner (1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931).

Lepraria aurea Ach. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Lepraria farinosa Ach. Egea (1996).

AM: Werner (1955).

Lepraria nivalis J. R. Laudon = *L. crassissima* sensu auct. brit. p.max.p . Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Casares et al. (1994 as *L. crassissima* var. *isidiata* Llimona).

AM: Casares et al. (1994, *L. crassissima* var. *isidiata* Llimona). **CM:** Casares et al. (1994, *L. crassissima* var; *isidiata* Llimona).

Family: **Tephromelataceae** Hafellner

Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner. [*Tephromela aglaea* (Sommerf.) Hertel & Rambold] = *Leclidea aglaea* Sommerf. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). **GA:** Maheu & Werner (1934), Werner (1937b).

Tephromela atra (huds.) hafellner. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979), Egea & Rowe (1987a). **CS:** Maheu & Werner (1933), Werner (1931a, 1935, 1937a,b, 1955, 1970a,b, 1972). **AM:** Werner (1930, 1932b,c, 1936c, 1937a,b, 1974b, 1976b). **GA:** Werner (1974a), Without locality: Egea & Llimona (1991).

Family: **Trapeliaceae** M. Choisy ex Hertel

Trapelia coarctata (Turner ex Sm.) M. Choisy.

CS: Werner (1932b, f. *cotaria* Ach., 1948).

Family: **Umbilicariaceae** Chevall.

Gyrophora cirrhosa (Hoffm.) Vain.

R: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931b).

Lasallia brigantium (Zschacke) Llano = *Umbilicaria brigantium* Zschacke. Egea (1996).



- R: Werner (1931 b, *Umbilicaria pustulata*, 1976a, 1979).
- Lasallia hispanica*** (Frey) Sancho & A. Crespo. Egea (1996).
- R: Sancho & Crespo (1989).
- Lasallia pustulata*** (L.) Mérat = *Umbilicaria pustulata* (L.) Hoffm. Egea (1996).
- R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1979). Without locality: Egea & Llimona (1991).
- Umbilicaria cirrosa*** Hoffm. Egea (1996).
- R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b).
- Umbilicaria cylindrica*** (L.) Delise . Egea (1996).
- R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1948, 1979).
- Umbilicaria decussata*** (Vill.) Zahlbr. = *Gyrophora reticulata* Th. Fr. Egea (1996).
- GA:** Maire (1924), Bouly de Lesdain (1924), Werner (1936c, var. *gattefossei* Frey, 1937a,b, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1948, var. *gattefossei*).
- Umbilicaria grisea*** Hoffm. Egea (1996).
- CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1935, 1937b, 1948, 1968). **CM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1948).
- Umbilicaria polyphylla*** (L.) Baumg. Egea (1996).
- R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1948, 1979).
- Umbilicaria reticulata*** var. *gattefossei* (Frey) Motyka.
- GA:** Werner (1936).
- Umbilicaria spodochroa*** Ehrh. Ex Hoffm. Egea (1996).
- R: Werner (1948).
- Umbilicaria vellea*** (L.) Ach. Egea (1996).
- GA:** Rowe & Egea (1987a).
- Umbilicaria virginis*** Schaer. Egea (1996).
- AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1948).
- Order: **Lichinales**
- Family: ***Lichinaceae*** Nyl
- Anema nodulosum*** (Nyl.) Forssell. Egea (1996).
- R: Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).
- Anema nummularium*** (Dufour ex Durieu & Mont.) Nyl. ex Forssel = *A.nummulariellum* Nyl. Egea (1996).
- R: Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **CS:** Werner (1970a, *A. decipiens* (A.Massal.) Forssel), Moreno (1988), Moreno & Egea (1990), Moreno & Egea (1992a).
- Anema prodigulum*** (Nyl.) Henssen = *Thyrea prodigula* (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).
- GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a), Alonso (1993).
- Cryptothelie rhodosticta*** (Taylor) Henssen [*Pyrenopsis rhodosticta* (Taylor) Müll.Arg.]
- CS:** Werner (1975a).
- Digitothryea rotundata*** (Büdel, Henssen & Wessels) Moreno & Egea. Egea (1996).
- GA:** Moreno (1988), Morno & Egea (1992c). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992c).
- Epiphloea terrena*** (Nyl.) Trevis. Egea (1996).
- CS:** Faurel & Schotter (1957).
- Heppia collemacea*** (Wedd.) Boistel.
- CS :** Werner (1975).
- Heppia despreauxii*** (Mont.) Tuck. [*Solorinaria despreauxii*. Choisy et R.G.Werner].
- CS:** Werner (1932 b).
- Heppia echinulata*** Marton & Galun. Egea (1996).
- GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a). **H:** Egea (1989a). **SO:** Egea (1989a).
- Heppia endocarpa*** (Fr.) Hue
- CS:** Werner (1955).
- Heppia gigantea*** Egea & Llimona. Egea (1996).
- CS:** Egea (1989a). **SO:** Egea (1989a).
- Heppia lutescens*** (Ach.) Nyl. Egea (1996).
- CS:** Werner (1937a). **SO:** Werner (1963).
- Heppia maroccana*** B. de Lesd.
- R: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).
- Heppia mouretii*** B.de Lesd.
- CS:** Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).
- Heppia solorinoides*** (Nyl.) Nyl. = *H. reticulata* (Dufour) Nyl. Egea (1996).
- GA:** Egea (1989a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Egea (1989a).
- Heppia subrosulata*** J. Steiner. Egea (1996).
- GA:** Maheu & Werner (1934), Werner (1937b). Without locality: Werner (1948).
- Lempholemma mouretii*** B. de Lesd.
- CS:** Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).
- Lichina pygmaea*** (Lightf) C. Agardh. Egea (1996).
- CS:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932c, 1936b, 1948, 1962c). Alonso (1993). **CM:** Werner



(1938, 1948, 1962), Torrente & Egea (1987). **GA:** Werner (1962). **AA:** Alonso (1993).

Lichinella algerica (J. Stein) Moreno & Egea = *Gonohymenia algerica* J. Stein. Egea (1996).

AM: Egea & Rowe (1987a). **AL:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b), Alonso (1993).

CM: Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea & Rowe (1987a), Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b), Alonso (1993). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b), Alonso (1993).

Lichinella cribellifera (Nyl.) Moreno & Egea = *Gonohymenia cribellifera* (Nyl.). Egea (1996).

R: Moreno & Egea (1992b). **CS:** Moreno & Egea (1992b). **CM:** Moreno & Egea (1992b). **SO:** Moreno & Egea (1992b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Lichinella iodopulchra (Couderc ex Croz.) Moreno & Egea = *Omphalaria iodopulchra* Couderc ex Croz. Egea (1996).

R: Alonso (1993). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b), Alonso (1993). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b), Alonso (1993). **SO:** Moreno & Egea (1990), Alonso (1993).

Lichinella robusta Henssen. Egea (1996).

CS: Moreno (1988), Moreno & Egea (1992b).

Lichinella sinaica (Galun & Marton) Moreno & Egea = *Gonohymenia sinaica* Galun & Marton. Egea (1996).

GA: Moreno & Egea (1992). **AA:** Moreno & Egea (1992).

Lichinella stipatula Nyl. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979), Henssen (1963), Egea (1988), Moreno (1988), Moreno & Egea (1990). **CS:** Werner (1975a), Moreno (1988), Moreno & Egea (1990). **AM:** Egea & Rowe (1987a), Moreno (1988).

CM: Egea & Rowe (1987a), Moreno (1988). **GA:** Egea & Rowe (1987a), Moreno (1988). **AA:** Moreno (1988). **SO:** Moreno (1988). Without locality: Werner (1948), Egea & Llimona (1991).

Peccania cerebriformis Henssen & Büdel. Egea (1996).

R: Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).

Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979), Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **CS:** Werner (1935-1937b), Moreno & Egea (1992b). **AL:** Szatala (1931), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1939b). **CM:** Werner (1937b, 1939b).

Werner (1967). **GA:** Werner (1955), Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **H:** Werner (1954, var. *arenicola* Hue, 1963), Moreno & Egea (1990). **SO:** Werner (1963, 1967), Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).

Peccania font-queriana Moreno & Egea.

CM: Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).

Peccania tiruncula (Nyl.) Henssen. Egea (1996). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a), Alonso (1993). **H:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a), Alonso (1993). **SO:** Moreno & Egea (1990).

Psorotrichia frustulosa Anzi. Egea (1996).

CM: Egea & Rowe (1987a). **GA:** Werner (1957, 1963), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1956), Moreno & Egea (1990).

Psorotrichia murorum A. Massal. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979). **AL:** Szatala (1931), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1937b). **H:** Werner (1963). **SO:** Werner (1963), Moreno & Egea (1990).

Psorotrichia schaeereri (A. Massal.) Arnold = *Collemopsis schaeereri* (A. Massal.) Cromb. Egea (1996). **R:** Werner (1939a, 1948), Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **SO:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994).

***Psorotrichia suffugiens** (Nyl.) Cl. Roux & Nav.

Egea (1996).

CM: Rowe & Egea (1987a), Moreno & Egea (1990).

GA: Werner (1975a).

Pterygiopsis affinis (A. Massal.) Henssen. Egea (1996).

R: Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **GA:** Moreno (1988), Alonso (1993), Moreno & Egea (1994). **AA:** Moreno (1988), Alonso (1993), Moreno & Egea (1994).

Pyrenopsis triptococca Nyl. Egea (1996).

CS: Rowe & Egea (1987a), Moreno & Egea (1994).

CM: Rowe & Egea (1987a), Moreno & Egea (1994).

Pyrenula macrospora (Degel.) Coppins & P.

James.

CS: Nattah et al. (2013).

Pyrenula nitidella (Flörke ex Schaer.) Müll. Arg. = *P. nitida* (Weigel) Ach. var. *nitidella* (Flörke ex Schaer.) (Schaer.) Egea (1996).



- R:** Werner (1938, 1979).
- Synalissa symphorea** (Ach.) Nyl. = *Synalissa ramulosa* (Bernh.) Körb. Egea (1996).
- R :** Moreno (1988). **CS:** Bouly de Lesdain (1924) et Gattefossé & Werner (1931, var. *parasitica* Flagey).
- GA:** Moreno (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Moreno (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).
- Thelignya lignyota** (Wahlenb. Ex Ach.) P. M. Jörg. & Hensesn . Egea (1996).
- CS:** Werner (1970a), Moreno & Egea (1994). **CM:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994), **AA:** Moreno & Egea (1994).
- The lochroa montinii** A. Massal. = *Psorotrichia montinii* (A.Massal.) Forssell. Egea (1996).
- GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994). **SO:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1994).
- Thermutis velutina** (Ach.) Flot. Egea (1996).
- CS:** Moreno & Egea (1990). **AA:** Moreno (1988).
- Thyre a girardii** (Durieu & Mont.) Bagl. & Carestia. Egea (1996).
- CS:** Werner (1935, 1970a), Moreno (1988), Moreno & Egea (1990), Moreno & Egea (1992a). **AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **SO:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).
- Thyre a nummularoides** A. Massal. Egea (1996).
- GA:** Gattefossé & Werner (1931). Without locality: Werner (1948).
- Thyre a pachyphylla** (Müll. Arg.) Henssen. Egea (1996).
- AA:** Moreno (1988), Moreno & Ega (1992a).
- Thyre a plectospora** A. Massal. Egea (1996).
- GA:** Werner (1975a).
- Thyre a plicatissima** (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).
- AM:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **GA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).
- AA:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **H:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a). **SO:** Moreno (1988), Moreno & Egea (1992a).
- Family: **Peltulaceae** Büdel
- Peltula crispatula** (Nyl.) Egea (1996).
- GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a).
- Peltula euploca** (Ach) Poelt ex Pisut.
- R:** Werner (1979), Egea (1989a). **CS:** Egea & Rowe (1987a), Egea (1989a). **AM:** Egea & Rowe (1987a). **CM:** Werner (1968), Egea (1989a), Egea & Rowe (1987a).
- CM:** Werner (1968), Egea (1989a), Egea & Rowe (1987a).
- (1987a). **GA:** Egea & Rowe (1987a), Egea (1989a).
- AA:** Werner (1956), Egea (1989a). **SO:** Werner (1963). Without locality: Egea & Llimona (1991).
- Peltula michoacanensis** (de Lesd.) Wetmore. Egea (1996).
- R:** Egea (1989a).
- Peltula obscurans** (Nyl.) Gyeln. Egea (1996).
- R:** Werner (1939a,b, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1955, 1975a). **CM:** Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1956), Egea (1989a). **H:** Werner (1963). Without locality: Werner (1948), Egea & Llimona (1991).
- Peltula omphaliza** (Nyl.) Wetmore. Egea (1996).
- R:** Werner (1979), Egea (1989a). **CS:** Egea (1989a).
- AM:** Egea & Rowe (1987a). **CM:** Werner (1968c), Egea (1989a), Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea (1989a). **AA:** Werner (1956), Egea (1989a).
- Peltula patellata** (Bagl.) Swinscow & Krog. Egea (1996).
- R:** Egea (1989a). **AL:** Egea (1989a). **GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a). **H:** Egea (1989a).
- Peltula placodizans** (Zahlbr.) Wetmore. Egea (1996).
- R:** Werner (1979). **CS:** Egea (1989a). **AM:** Rowe & Egea (1987a). **CM:** Werner (1968c), Rowe & Egea (1987a), Egea (1989a). **GA:** Egea (1989a). **AA:** Egea (1989a).
- Peltula radicata** Nyl. Egea (1996).
- GA:** Egea (1989a). **H:** Egea (1989a).
- Order: Mycocaliciales
- Family: **Sphinctrinaceae** M. Choisy
- Sphinctrina tubiformis** A. Massal. = *S. microcephala* (Sm.) Nyl. Egea (1996).
- CS :** Werner (1972).
- Sphinctrina turbinata** (Pers. Ex Fr.) De Not. = *S. gelatinata* (With.) Zahlbr. Egea (1996).
- CS:** Werner (1935, 1948), Faurel *et al.* (1951).
- Order: Ostropales
- Family: **Graphidaceae** Dumort.
- Graphis scripta** (L.) Ach. Egea (1996).
- CS:** Werner (1976a) et Faurel *et al.* (1953a as var. *serpentina* (Ach.) G. Mey.).
- Family: **Phlyctidaceae** Poelt
- Phlyctis agelaea** (Ach.) Flot. Egea (1996).
- CS :** Gattefossé & Werner (1931). Werner (1930, 1934a, 1935, 1966, 1969), Faurel *et al.* (1953b).
- Phlyctis argena** (Ach.) Flot. Egea (1996).



R: Ravera (2001). **CS:** Gattefossé & Werner (1931, f. *minor* M. Choisy), Werner (1937b, 1948). **AM:** Ravera (2001), Werner (1935, 1937b, 1948).

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier. Egea (1996).

R: Werner (1971, 1979), Arvidsson (1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934b, 1937a,b, 1955, 1970a, 1972) Alonso & Egea (1997). **AM:** Werner (1932c, 1936c, 1937a,b, 1955, 1970b, 1974b, 1976b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b). **CM:** Werner (1938). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1937a,b, 1954, 1974a). **AA:** Werner (1937, 1956).

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Hampe in Fürnr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924). **CS:** Werner (1970a, 1972). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1932b, 1932c, 1935, 1937b, 1968, 1970b, 1974b, 1976b). **AA:** Werner (1957, 1959d, 1963).

Physcia albinea (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **AM:** Werner (1974b). **GA:** Rowe & Egea (1987a). **SO:** Trotet (1965, f. *corticola* Flagey).

Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr. Egea (1996).

GA: Werner (1974a).

Physcia biziana (A. Massal.) Zahlbr. var. **biziana**.

AM: Ravera (2001). **GA:** Ravera (2001).

Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1937, 1979). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1932c, 1937b, 1971, 1974b, 1976b).

Physcia clementei (Turner) Maas Geest. = *P. astroidea* sensu auct. brit. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1935).

Physcia dimidiata (Arnold) Nyl. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a).

Physcia dubia (Hoffm.) Lettau. Egea (1996).

AM: Werner (1966).

Physcia hispida Frege. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924), Werner (1937b). **AM:** Werner (1930, 1937b). **AL:** Szatala (1931) et Gattefossé & Werner (1931, f. *saxicola* (Malbr.) Sántha), Werner (1937b).

Physcia isidiata (M. Choisy) Gattefossé & Werner. Egea (1996).

CS: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1970b).

Physcia leptalea (Ach.) DC. [*Physcia semipinnata* (J. F. Gmel.) Moberg]. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924, var. *cyanella* Maheu et Gillet, 1925), Gattefossé & Werner (1931, 1935), Werner (1930, 1931a, 1936b, 1937a,b, 1955, 1969, 1970b). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Szatala (1931), Werner (1932b, 1932c, 1937a,b, 1971, 1974b, 1976b). **GA:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1937a,b).

Physcia leucoleiptes (Tuck.) Lettau.

AM: Werner (1936c).

Physcia phaea (Tuck.) Thomson. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 1979). **CS:** Werner (1968).

Physcia pulverulenta (Schreb.) Hampe var *argyphaea* (Ach.) Nyl.

AM: Gattefossé & Werner (1931) Bouly de Lesdain (1924); **GA:** Bouly de Lesdain (1905).

Physcia stellaris (L.) Nyl., incl.: var. *radiata* (Ach.) Nyl., var. *rosulata* (Ach.) Hue. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Werner (1937a,b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932b, 1937a,b, 1955). **AM:** Szatala (1931). Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1932c, 1935, 1936c, 1937a,b, 1938, 1971, 1974b, 1976b). **CM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1938). **GA:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1937b, 1954, 1971). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1956, 1968).

Physcia stellaris var. *radiata* (Ach.) Nyl.

AM: Werner (1932c, 1936).

Physcia tenella (Scop.) DC. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Ravera (2001).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Gillet (1924), Werner (1955, 1969, 1970b). **AM:** Ravera (2001). **GA:** Ravera (2001). **AA:** Werner (1963).

Physcia tribacia (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Werner (1939a et 1979, f. *saxicola* Santhà).

Physconia detersa (Nyl.) Poelt = *P. leucoleiptes* f. *enteroxanthella* Harm. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1971, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1932c, 1955,



1937a,b). **AM:** Werner (1932c, 1936c,d, 1937a,b, 1971, 1976b). **GA:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1936d, 1937a,b). **AA:** Werner (1934c, 1937b).

Physconia distorta (With.) J. R. Laundon = *Physcia pulverulenta* Nyl.

R: Werner (1939a, 1966, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1955). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1932c, 1937a, 1968, 1970b, 1971, 1974b, 1976b). **CM:** Werner (1938). **GA:** Bouly de Lesdain (1905, 1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a, 1954, 1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937a). Unknown locality: Bouly de Lesdain (1905).

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997). **GA:** Ravera (2001).

Physconia grisea (Lam.) Poelt = *Physcia grisea* (lam.) Zahlbr., incl.: *P. grisea* f. *hillmannii* Lyngé Nádv., var. *pityrea* (Ach.) Flagey.

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1939a, 1979). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1937b, 1971, 1974b, 1976b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **GA:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1956).

Physconia grisea subsp. *algeriensis* (Flagey) Poelt = *Physcia farrea* f. *algeriensis* Flagey. Egea (1996).

R: Bouly de lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **CS:** Werner (1955). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933). **GA:** Bouly de Lesdain (1924).

Physconia muscigena (Ach.) Poelt = *Physcia muscigena* (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1979). **AM:** Werner (1974b, f. *lenta* (Ach.) Vain.).

GA: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (19631).

AA: Werner (1956, f. *squarrosa* (Ach.) Lyngé).

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg = *Physcia farrea* auct. non (Ach.) Vain. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Ravera (2001).

Physconia pulverulenta (Schreb.) Poelt [*P. pulverulenta* var. *angustata* (Hoffm.) Nyl.]

AM: Gattefossé & Werner (1931) Braun-Blanquet et Maire (1924) Choisy (1931), Szatala (1931), Werner (1930); **CS:** Gattefossé & Werner (1931). Choisy (1931)

Physconia servitii (Nádv.) Poelt = *Physcia servitii* Nádv. Egea (1996).

R: Ravera (2001). **CS:** Ravera (2001). **AA:** Werner (1968).

Physconia venusta (Ach.) Poelt = *Physcia venusta* (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Werner (1932b, 1937b), Gattefossé & Werner (1935). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1930, 1932b,c, 1937a,b, 1955, 1974b, 1976b), Ajaj et al (2010). **GA:** Werner (1937a,b, 1971).

Family: **Porinaceae** Rchb.

Porina aenea (Wallr.) Zahlbr.= *P. carpinea* (Pers. Ex Ach.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

Porina byssophila (Körb.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. f. *chlorotica* = *P. chlorotica* (Ach.) Müll. Arg. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Porina linearis (Leighton) Zahlbr. = *Sagedia persicina* Körb. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934, 1937b, 1979), Torrente & Egea (1987), Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Porina papularoides (M. Choisy & Werner) Zahlbr. = *Segestrella papularoides* M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Porina wernerii (M. Choisy) Zahlbr. = *Sagedia wernerii* M. Choisy. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1937b, 1979).

Family: **Thelotremataceae Stizenb.**

Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr.

R: Egea (1988). **CS:** Gattefossé & Werner (1931, 1935), Werner (1937a, 1955). **AM:** Werner (1937b).

GA: Bouly de Lesdain (1924). Without locality: Lumbsch (1989), Egea & Llimona (1991).

Diploschistes actinostomus (Pers.) Zahlbr var. *farinosus* (Anzi) Zahlbr.

CS: Werner (1932b).

Diploschistes albissimus (Ach.) Dalla Torre & Sarnth.

GA: Gattefossé & Werner (1931). Szatala (1931).



Diploschistes caesioplumbeus (Nyl.) Vain. Egea (1996).

Without locality: Lumbsch (1989).

Diploschistes candidissimus (Kremp.) Zahlbr. Egea (1996).

CS: Werner (1969). **CM:** Werner (1932b).

Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Casares-Porcel *et al.* (1994). **AM:** Casares-Porcel *et al.* (1994).

CM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1975a), Lumbsch (1993), Casares-Porcel *et al.* (1994). **GA:** Werner (1975a). Without locality: Lumbsch (1989).

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant. = *D. bryophilus* (Ehrh. ex Ach.) Zahlbr. et *D. scruposus* (Schreber) Norman ssp. *muscorum* (Scop.) Clauzade & Cl. Roux. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **AM:** Werner (1974b). Without locality: Lumbsch (1989).

Diploschistes ocellatus (Fr.) Norman. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1929), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932b, 1937a, 1970a). **CM:** Werner (1954, 1975b). **AM:** Werner (1937a). **GA:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AA:** Werner (1956). **SO:** Werner (1963), Asta *et al.* (1972). Without locality: Lumbsch (1989).

Diploschistes scruposus (Schreber) Norman . Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1939a, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1932b, 1955, 1969, 1970a). **AM:** Werner (1974b). **CM:** Werner (1954, 1967, 1968). **GA:** Werner (1932b, 1936d). **AA:** Werner (1957). **SO:** Werner (1963, 1965, 1967), Trotet (1965). Without locality: Lumbsch (1989), Egea & Llimona (1991).

Diploschistes scruposus f. *centrosus* Werner. Egea (1996).

R: Werner (1979).

Diploschistes scruposus var. *inactivus* Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1957).

Diploschistes subscruposus (Nyl.) Zahlbr.

CS: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1937a).

Family: **Stictidaceae**

Thelopsis isiaca Stizenb. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1955a), Alonso & Egea (1997). **CS:** Torrente & Egea (1987). **CM:** Torrente & Egea (1987). **GA:** Alonso & Egea (1997). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a).

Order : **Peltigerales**

Family: **Lobariaceae** Chevall.

Lobaria amplissima (Scop.) Forssell = *Dendriscocaulon umbhausense* (Auersw.) Degel.

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1936e, 1937b, 1948, 1979), Faurel *et al.* (1953b), Arvidsson (1979). **AM:** Arvidsson (1979).

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a,b, 1937b, 1948, 1979), Ravera (2001).

Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. = *L. verrucosa* (huds.) Hoffm. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a,b, 19347b, 1948, 1979), Faurel *et al.* (1953b), Arvidsson (1979).

Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1936e, 1937b, 1948, 1979).

Family: **Massaloniaceae** Wedin, P.M. Jørg. & Wiklund

Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy.

R: Arvidsson (1979).

Polychidium muscicola (Sw.) Gray

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1948, 1979), Arvidsson (1979). **AM:** Werner (1936c, 1937b, 1948, 1974b).

Family: **Nephromataceae** Wetmore ex J.C. David & D. Hawksw.

Nephroma laevigatum Ach. = *N. Lusitanicum* Schaer. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1933, 1936e, 1937b, 1979), Faurel *et al.* (1951), Arvidsson (1979), James & White (1987). **CS:** Werner (1934b, 1937b). **AM:** Werner (1932b, 1933, 1937b). Without locality: Faurel *et al.* (1951).

Nephroma "lusitanicum" f. *inactivum* Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Werner (1933, 1979). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1932b, 1933). Without locality: Faurel *et al.* (1951).



Nephroma "lusitanicum" f. intermedium M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1979), Faurel *et al.* (1951).

****Nephroma lusitanicum f. typica*** Schaer.

R: Maheu et Gillet (1924). **AM:** Werner (1932b).

****Nephroma lusitanicum f. inactiva*** Schaer.

R : Maheu et Gillet (1924). **AM :** Werner (1932b).

***Nephroma resupinatum* (L.) Ach.** Egea (1996).

R: Werner (1979).

***Nephroma tangeriense* (L.) Ach.** Egea (1996).

R: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936e, 1979), James & White (1987). **CS:** Werner (1934b, 1936b, 1936e). Without locality: Faurel *et al.* (1951).

Family: **Peltigeraceae** Dumort.

***Peltigera canina* (L.) Willd.** Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1930, 1931a, 1932b, 1937a,b, 1974b), Faurel *et al.* (1951). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937a,b). Without locality: Werner (194), Faurel *et al.* (1951).

***Peltigera collina* (Ach)** Schrad. = *P. scutata* (Dicks.) Duby. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **AM:** Werner (1936c, 1937b), Faurel *et al.* (1951), Arvidsson (1979), Vitikainen (1994).

***Peltigera didactyla* (With.) J R. Laundon** = *P. spuria* (Ach.) Ach DC. Egea (1996).

AM: Werner (1930), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1974b), Faurel *et al.* (1951).

****Peltigera polydactyla* (Gyeln.) Gyeln var. *typica*** J.W. Thoms. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1979). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1974b). Without locality: Werner (1948), Faurel *et al.* (1951).

***Peltigera rufescens* (Weiss) Humb.** = *P. canina* (L.) Willd. var. *rufescens* (Weiss) Mudd. Egea (1996).

R: Werner (1979). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattfeossé & Werner (1931), Werner (1930, 1932c, 1937b, 1955). Without locality: Werner (1948), Faurel *et al.* (1951).

***Peltigra* sp.** Egea (1996).

GA: Faurel *et al.* (1951).

***Solorina saccata* (L.) Ach.** Egea (1996).

GA: Werner (1948).

***Solorina spongiosa* Cromb.** Egea (1996).

GA: Maire (1924), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948), Faurel *et al.* (1951).

Family: **Placynthiaceae** Å.E. Dahl

Koerberia biforis A. Massal.

AM : Ravera (2001).

Koerberia sonomensis (Tuck.) Henssen. Egea (1996).

R: Werner (1939a, 196979), Henssen (1963).

Placynthium gattefossei Werner.

CS: Werner (1955).

Placynthium nigrum (Huds.) Gray. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1972). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Maheu & Werner (1933, 1934), Werner (1937b, 1974b), Moreno & Egea (1990). **GA:** Werner (1971). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Placynthium pannariellum (Nyl.) H. Magn., [Pterygium pannariellum Nyl.]. Egea (1996).

CS: Werner (1936b).

Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Order: **Pertusariales**

Family: **Ochrolechiaceae** R.C. Harris ex Lumbsch & I. Schmitt

Ochrolechia androgyna (Hofrm.) Arnold. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1948, 1979). **CS:** Werner (1936a, 1937b, 1948). **AM:** Werner (1936c, 1937b, 1948, 1970b).

Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. Egea (1996).

R: Werner (1930), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1979), Ravera (2001).

CS: Ravera (2001).

Ochrolechia parella (L.) A. Massal., incl.: *f. corticola* (Dietr.) Kieff. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a,b, 1979). **CS:** Werner (1934b, 1937a). **AM:** Werner (1955). **CM:** Werner (1936b, 1955). Without locality: Egea & Limona (1991).

Family: **Pertusariaceae** Körb. ex Körb.

Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner. Egea (1996).



R : Werner (1932a, 1933, 1937b, 1966, 1979, *P. globulifera* var. *Saxicola* Arnold). **CS**: Werner (1932b, 1933, 1937b, 1969, 1970b). **AM**: Werner (1932b, 1933), Dibben (1980). Without locality: Faurel *et al.* (1951). Unowken locality: Bouy de Ledsain (1905), Gattefossé & Werner (1931).

Pertusaria albescens var. *corallina* auct. Egea (1996).

R: Werner (1979).

Pertusaria amara (Ach.) Nyl. *f. Amara*. Egea (1996).

R: Werner (1931b, 1937b, 1979). **CS**: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1935, 1937b, 1969 var. *alnea* (Ach) Erichsen, 1970b). Without locality: Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria aspergilla (Ach) J. R. Laundon = *P. dealbescens* sensu auct. brit, *P. leucosora* sensu auct. brit. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937a, 1948, 1955), Faurel *et al.* (1951). **GA**: Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Pertusaria carneopallida (Nyl.) Anzi ex Nyl. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987).

Pertusaria chiodectonoides Bagl. ex A. Massal. = *P. inquinata* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1948 et 1974b, var. *P. inquinata* var. *subinquinata* (J Steiner) Erichsen). Without locality: Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

Pertusaria coriacea Th. Fr. Egea (1996).

R: Werner (1932c) et Faurel *et al.* (1951, var. *obducens* (Nyl.) Zahlbr.).

Pertusaria coriacea var. *obducens* (Nyl.) Zahlbr.

R: Werner (1932 c).

Pertusaria flava (DC.) J. R. Lundon = *P. lutescens* (Hoffm.) Lamy. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948), Faurel *et al.* (1951). **AM**: Werner (1955).

Pertusaria gattefossei M. Choisy. Egea (1996).

CS: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Faurel *et al.* (1951), Werner (1955, 1972).

Pertusaria globulifera Nyl.

AM: Werner (1932 b). Unknown locality Bouly de Ledsain (1905).

Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS**: Werner (1969).

Pertusaria heterochroa (Müll. Arg.) Erichsen. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997); **CS**: Maheu & Gillet (1924), Ravera (2001).. Without locality: Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria ilicicola Harm. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AM**: Werner (1938, 1971, 1976b). **GA**: Werner (1974a). Without locality: Werner (1948), Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria ilicicola var. *tazzekensis* Werner .

R: Werner (1932c).

Pertusaria lactea (L.) Arnold. Egea (1996).

CS: Werner (1975a).

Pertusaria lapicana de Lesd. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937a,b, 1979). **CS**: Maheu & Werner (1933). **AM**: Werner (1932c, 1937a,b, 1938).

GA: Werner (1974a). **AA**: Werner (1934c, 1937b, 1956). Without locality: Werner (19488), Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria leioplaca DC. = *P. leucostoma* (Ach.) A. Massal. [**Pertusaria alpina** Hepp ex Ahles] Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997) Werner (1939a, 1948, 1979). **CS**: Gattefossé & Werner (1931, *P. leioplaca* var.*pseudopustulata* Harm.), Werner (1930, 1932b, 19351955, 1966, 1969, 1972), Faurel *et al.*(1951), Alonso & Egea (1997).

Pertusaria leucosora Nyl.

CS : Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931a).

Pertusaria mairei de Lesd. Egea (1996).

AM: Bouly de Ledsain (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b), Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria maximiliana Klem. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987).

Pertusaria monogona Nyl. Egea (1996).

R: Egea & Rowe (1987a), Egea (1988).

Pertusaria multipuncta (Turner) Nyl. Egea (1996).

R: Bouly de Ledsain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Faurel *et al.* (1951), Werner (1979).

AM : Werner (1976b).

Pertusaria ophthalmiza (Nyl.) Nyl. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1937b). **AM** : Maheu & Werner (1934), Werner (1937b).



Pertusaria pertusa (L.) Tuck. = *P. colliculosa* Körb., *P. communis* DC., *P. leioterella* Erichsen, *P. rupestris* (DC.) Schaer., *P. pertusa* var. *leiotera* (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1939a, 1970b, 1979, var. *meridionalis* Zahlbr. and var. *obducens* (Hy) Erichsen), Faurel *et al.* (1951), Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948), Faurel *et al.* (1951). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Pertusaria pluripuncta Nyl. [*P. gallica* de Lesd.]. Egea (1996).

R: Werner (1936a), Faurel *et al.* (1951). Egea & Rowe (1987a,b), Egea (1988). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Pertusaria polycarpiza Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1937b, 1979).
Faurel *et al.* (1951).

Pertusaria praelutescens Werner. Egea (1996). Unknown locality: Werner (1970b).

Pertusaria pseudocorallina (Lilji.) Arnold = *P. ceuthocarpoidea* Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1936a, 1979), Faurel *et al.* (1951, Egea & Rowe (1987a,b)).

Pertusaria pustulata (Ach.) Duby = *P. melaleuca* (Turner & Borrer) Duby. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1948, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1936b, 1948, 1955, 1969, 1970b, 1972). **GA:** Werner (1936b, 1948). Without locality: Faurel *et al.* (1951).

***Pertusaria pustulata** (Ach.) Duby *f. glabrata* (Anzi) Harm.

CS: Werner (1955).

Pertusaria rupicola (Fr.) Harm. Egea (1996).

R: Werner (1979). Without locality: Egea & Llimona (1991).

***Pertusaria tazzakensis** (Werner) = *P. ilicicola* Harm. var. *tazzakensis* Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1932c, 1933, 1937b, 1970b).

Pertusaria velata (Turner) Nyl. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1936e, 1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934a, 1936e). Without locality: faurel *et al.* (1951).

Segestrella (Porina) papularoides Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979).

Order : Pyrenulales

Family: Xanthopyreniaceae Zahlbr.

Pyrenocollema halodytes (Nyl.) R. C. Harris = *Arthopyrenia halodytes* (Nyl.) Arnold, *Paraphysotelia halodytes* (Nyl.) Keissl. Egea (1996).

R: Egea & Rowe (1987a). **CS:** Torrente & Egea (1987), Alonso (1993). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Order : Teloschistales

Family: Fuscideaceae Hafellner

Fuscidea cyathoides var. *cyathoides* (Ach.) V. Wirth & Vézda = *Fuscidea cyathoides* (Ach.) V. Wirth & Vézda var. *corticola* (Fr.) Kalb = *Lecidea rivulosa* Ach. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1933).

Family: Teloschistaceae Zahlbr.

Blastenia agardhiana (Flot.) Müll. Arg.

R: Werner (1971).

Caloplaca adriatica (Zahlbr.) Servit. Egea (1996).

R : Werner (1979). **CS:** Werner (1970, *C. subobracea*, 1976a).

Caloplaca aegatica Giralt, Nimis & Poelt = *C. quercina* auct. non Flagey. Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Maheu & Werner (1934), Werner (1955, 1969, 1970a, 1970b), Giralt *et al.* (1992). Without locality: Werner(1948).

Caloplaca aegyptiaca (Müll. Arg.) J. Steiner. Egea (1996).

CS: Werner (1932b, 1970a). **CM:** Werner (1967). Without locality: Werner (1948).

Caloplaca aerea Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1970a).

Caloplaca aetnensis B. de Lesd. Egea (1996).

Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca agardhian (Flot.) Flagey. Egea (1996).

R: Werner (1971). **CS:** Werner (1936b et 1937a, *Blastenia agardhiana* f. *albopruinosa* (Th. Fr.) Werner, 1970a). **SO:** Werner (1963).

Caloplaca alociza (A. Massal.) Migula. Egea (1996).

R: Alonso (1993). Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1970a). **GA:** Werner (1974a).

Caloplaca antiatlantica Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1937b, 1957).



Caloplaca aractina (Fr.) Häyrén = *C. viridirufa* (Ach.) Zahlbr. Egea (1996).
R: Egea & Rowe (1987a). **CS:** Werner (1937a).
Caloplaca arenaria (Pres.) Müll. Arg., [*Caloplaca erythrocarpia* (Pres.) Zwackh] = *C. lamprocheila* (DC.) Flagey [*Caloplaca subpallida* H. Magn]. Egea (1996).
AA: Maheu & Werner (1933). **R:** Egea (1988), Werner (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1935) et Werner (1937a, *C. ferruginea* f. *athallina*, 1955). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931), Werner (1976b). **CM:** Werner (1967, 1972 as *Blastenia arenaria* (Pers.) Massal). **GA:** Egea & Rowe (1987a), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1963, 1974a). **SO:** Asta et al. (1972), Without locality: Egea & Llimona (1991).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellbom = *C. callopisma* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1937a,b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1930, 1931a, 1937a, 1955, 1970a, *C. callopisma* f. *crenulata* Werner). **AM:** Werner (1930, 1931b, 1937b, 1974b, f. *sulphurata* (Harm.) Erichsen). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1954). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Maheu & Werner (1933), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1954, 1967). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1963), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1937b, 1956, f. *sulphurata* (Harm.) Erichsen, 1959). **SO:** Werner (1963), Asta et al. (1972).
Caloplaca aurantiaca f. ***dealbata*** Th. Fr. (Syn.: *Callopisma aurantiacum* var. *dealbatum* Müll. Arg.).
R: Gattefossé & Werner (1931) Müller-Argau (1879)
Caloplaca aurea (Schaer.) Zahlbr. Egea (1996).
R: Werner (1979).
****Caloplaca ayachina*** Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1974a).
Caloplaca biatorina (Trevis.) J. Steiner. Egea (1996).
AA: Asta et al. (1972). **GA:** Egea & Rowe (1987a).
Caloplaca blanchotii Werner. Egea (1996).
SO: Werner (1963).
Caloplaca caesiorufa (Wibel) Flagey. Egea (1996).
AL: Szatala (1931). Gattefossé & Werner (1931 et Werner (1948, var. *atlántica* J. Steiner). **AA:** Werner (1934c, 1948).

Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta. Egea (1996).
CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1934b, 1935, 1936e, 1937b, 1948, 1955, 1968, 1972), Egea & Rowe (1987a). **CM:** Werner (1938, 1948, 1954), Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1935, 1936e, 1937b, 1948, 1956). Without locality: Egea & Llimona (1991). Unknown locality: Müller Argoviensis (1879).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. = *C. cerina* var. *ehrharti* (Schaer.) Trevis.
R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **CS:** Werner (1969, 1970b), Alonso & Egea (1997). **AM:** Werner (1931a, 1932b as *C. obscurata* Choisy, 1935, 1937b, 1955, 1970b, var. *anthracina* (Ach.) H. Olivier, 1971, 1974b, 1976b). **CM:** Werner (1955, 1972). **GA:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1971, 1974a). **AA:** Werner (1956, f. *fusca* (A. Massal.) Jatta). ***Caloplaca cerina*** var. ***anthracina*** (Ach.) H. Olivier. [*c. obscurata* M. Choisy]. **AM:** Werner (1932b).
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. var. ***chloroleuca*** (Sm.) Th. Fr. = *C. stilocidiorum* (Vahl.) Lynge. Egea (1996).
AM: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1932).
Caloplaca cerina (Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. var. ***maroccana*** Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1936d). Egea
Caloplaca cerina Th. Fr. var. ***muscorum*** (A. Massal.) Jatta = *C. muscorum* (A. Massal.) M. Choisy & Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1932b, 1936d, 1937a,b, 1974b; 1971).
GA: Werner (1936d, 1937b). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1956). Without locality: Werner (1948).
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey. Egea (1996).
AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).
Caloplaca chalybaea (Fr.) Müll. Arg. = *C. variabilis* (Pers.) Müll. Arg. f. *chalybaea* (Fr.) Clauzade & Cl. Roux. Egea (1996).
R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1931a, 1948). **AM:** Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Werner (1967), Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Werner (1974a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1959a, 1963a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Trotet (1965).



**Caloplaca cinereofusca* (Weber) Wrener = *C. festiva* var. *cinerofusca* (Weber) J. Steiner, *Chrysomma cinereofusca* (Weber) M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1937b, 1979).

Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. = *C. phlogina* (Ach.) Flagey. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Szatala (1931), Werner (1972). **SO:** Asta et al. (1972).

Caloplaca conglomerata (Bagl.) Jatta = *C. squamulosa* (Wedd.) de Lesd. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1936b, 1968), Egea & Rowe (1987a). **AM:** Werner (1955), Egea & Rowe (1987a). **CM:** Egea & Rowe (1987a). **AA:** Werner (1957). Without locality: Werner (1934d, 1948). Egea & Llimona (1991).

Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta. Egea (1996).

CS: Egea & Rowe (1987a). **AM:** Egea & Rowe (1987a). **CM:** Egea & Rowe (1987a). **GA:** Egea & Rowe (1987a).

Caloplaca coronata (Kremp. ex Körb.) J. Steiner. Egea (1996).

CS: Werner (1955b). **AA:** Werner (1956d).

Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon = *C. Festiva* (Ach.) Zwackh.; *C. Festiva* f. *convexa* de Lesd., var. *depauperata* H. Mgn., f. *fusciuscula* Lamy et var.*subvitellina* (Vain.) Szatala. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979), Egea (1988). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1937b, 1955, 1966), Egea & Rowe (1987a). **AM:** Werner (1974b), Egea & Rowe (1987a). **CM:** Werner (1955, 1966, 1972). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca dalmatica (A. Massal.) H. Olivier = *Caloplaca dolomitica* (Hue) Zahlbr. = *C. velana* (A. Massal.) Du Rietz, *C. placidia* (A. Massal.) J. Steiner, *C. schaeferi* (Flöke) Zahlbr. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1937b, 1979), Roux & Egea (1992), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Szatala

(1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931). **GA:** Egea & Rowe

(1987a). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a, 1995a).

Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell. Egea (1996).

R: Szatala (1631), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979).

Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1932a,

1937a,b), Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé &

Werner (1935), Magnusson (1947), Werner (1937b,

1955, 1966, 1969, 1970b, 1972). **AM:** Szatala (1931,

var. *subvitellina* (Vain.) Zahlbr.), Gattefossé &

Werner (1931) et Werner (1931a, f. *ecrustacea* Wed.,

1937a,b). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé &

Werner (1931), Werner (1937b), Alonso & Egea (1997). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937a,b).

**Caloplaca ferrugina* Th. Fr. f. *athallina* (Harm.)

Zahlbr. (Syn. *C. ferruginea* Fr. f. *ecrustacea* Wedd.).

CS: Gattefossé & Werner (1935).

**Caloplaca festiva* (Fr.) Zw. f. *convexa* (B. de Lesd.) Werner (1972). Egea (1996).

CS: Werner (1972).

Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon = *C. heppiana* (Müll. Arg.) Zahlbr., *C. sympagea* (Nyl.) Sandst. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1931a), Nattah et al (2012b).

Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon = *C. aurantiaca* auct., *C. Aurantiaca* var. *salicina* (Schrad.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879) et Gattefossé & Werner (1931), *C. aurantiaca* f. *dealbata* Th. Fr.), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1979), Torrente & Egea (1987). **CS:** Werner (1955, 1970a), Torrente & Egea (1987). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1971, 1974b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905). **GA:** Werner (1963), *C. aurantiaca* f. *ruplicola* (Hue) Zahlbr.). **AA:** Werner (1956).

Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. = *C. erythrella* (Ach.) Kieff. f. *inalpina* (Ach.) Kieff. Egea (1996).

R: Werner (1932a), *Chrysomma subochracea* M. Choisy & Werner). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931, 1935), Maheu &



Werner (1933), Werner (1955, var. *rubescens* (Ach.) Zahlbr.). **AA:** Werner (1957).

Caloplaca flavovirescens var. *miniata* Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1955). **AM:** Werner (1955).

Caloplaca franciscae Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1963).

Caloplaca fulgida (Nyl.) J. Steiner.

GA: Gattfossé & Werner (1935).

Caloplaca fusca (B. de Lesd.) Zahlbr. Egea (1996).

AA: Bouly de Lesdain (1925), Gattfossé & Werner (1931).

Caloplaca glebosa Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1968).

Caloplaca glomerata Arup. Egea (1996).

GA: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Caloplaca gloriae Llimona & Werner. Egea (1996).

AA: Llimona & Werner (1975). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca haematites (Chaub. ex St. -Amans) Zwackh. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987). **CS:** Werner (1970a).

AM: Szatala (1931), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1930). **GA:** Werner (1974a).

Caloplaca holocarpa (Ach.) A. E. Wade = *C. pyracea* (Ach.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1931a, f. *vitellinuloides* (Harm.) Zahlbr., 1937b, 1955, 1969), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

AM: Gattfossé & Werner (1931), Werner (1930, 1936c, 1937b, 1971). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937b, 1954, 1955). **GA:** Werner (1955, 1974a), Alonso & Egea (1997). **AA:** Werner (1934c, f. *rubescens* (Malbr.) Zahlbr., 1937b, 1957, 1963). **SO:**

Werner (1954, 1963, 1967, 1975b), Trotet (1965), Asta et al. (1972). Unowken locality: Werner (1954). ***Caloplaca inconnexa*** (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996). **AM:** Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Egea & Rowe (1987a).

Caloplaca inspersa J. Steiner. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Szatala (1931), Gattfossé & Werner (1931). **AA:** Werner (1968). Without locality: Werner (1948). ***Caloplaca ioanniculi*** Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1937b, 1974b, 1976b). **GA:** Werner (1936d).

Caloplaca irrubescens (Arnold) Zahlbr. Egea (1996).

R: Egea (1988). **AM:** Egea & Rowe (1987a). **CM:** Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca lactea (A. Massal.) Zahlbr. = *Gyalolechia lactea* A. Massal., incl.: var. *ecrustacea* (Harm.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1970a), Casares-Porcel et al. (1994). **AM:** Bouly de Lesdain (1924) et Gattfossé & Werner (1931, f. *aestimabilis* (Arnold) Lettau), Szatala (1931), Werner (1974b, 1976b). **AL:** Szatala (1931). Gattfossé & Werner (1931, f. *rubescens* (Schaer.) Zahlbr.), Werner (1937b). **SO:** Asta et al. (1972)..

Caloplaca lecideina (Müll. Arg.) Clauzade & Rondon. Egea (1996).

SO: Asta et al. (1972).

Caloplaca ligustica B. de Lesd. = *C. pyracea* Th. Fr. f. *pyritromides* H. Olivier, *C. pyritromoides* (H. Olivier) Egeae, *Chrysomma pyritromoides* (H. Olivier) M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979). **GA:** Werner (1955). **SO:** Werner (1963).

Caloplaca littorea Tavares. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Caloplaca lobulata (Flörke) Hellbom. Egea (1996).

CS: Werner (1955). **AM:** Werner (1955). **GA:** Werner (1971). **AA:** Werner (1971).

Caloplaca luteoalba (Turner) Th. Fr. = *Candelariella luteoalba* (Turner) Lettau. Egea (1996).

R: Werner (1939a, f. *saxicola* (Hepp) Zahlbr., 1948, 1979). **CS:** Werner (1955, 1972). **CM:** Werner (1967).

Caloplaca luteoaurantia M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979).

Caloplaca marina (Wed.) Du Rietz. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

****Caloplaca migulae*** (M. Choisy & Werner) M. Choisy & Werner = *C. contigua* Migula non Stein, *Chrysomma migulae* M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattfossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1937b, 1979).

Caloplaca mouretii B. de Lesd. Egea (1996).



CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931).

Caloplaca navasiana Nav. –Ros. & Cl. Roux. Egea (1996).

R: Alonso (1993).

Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey = *C. tetrasticha* (Nyl.) H. Olivier, *Blastenia ochracea* (Schaer.) Trevis. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937a, 1937c, 1948, 1979). **CS:** Werner (1955, 1970a). **SO:** Werner (1954b).

Caloplaca olivieri Werner. Egea (1996).

SO: Werner (1963).

Caloplaca parafulgens Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1935).

Caloplaca pollini (A. Massal.) Jatta. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

Caloplaca polycarpa (A. Massal.) Zahlbr. = *C. tenuatula* (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1934d, 1937b). **CM:** Werner (1954).

GA: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Caloplaca puzenati Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1971, 1976b). **AA:** Werner (1938).

Caloplaca pyracea f. vitellinuloides (M. Choisy) Zahlbr.

CS: Gattefossé & Werner (1931). Werner (1931).

Caloplaca rubelliana (Ach.) Lojka. Egea (1996).

CS: Werner (1955, var. *effigurata* (Wed.) Zahlbr., 1972). **AM:** Werner (1974b). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca sarcopidoides auct.

R: Ravera (2001).

Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin = *C. murorum* (Hoffm.) Th. Fr. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931). Werner (1931b, 1937b, 1979). **CS:** Maheu & Gillet (1924), Werner (1931a, 1937b). **AM:** Werner (1974b, 1976b). **GA:** Szatala (1931), Werner (1937b). **AA:** Werner (1956). **SO:** Werner (1963).

Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin subsp. *pulvinata* (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux. Egea (1996).

AM: Werner (1974b).

Caloplaca saxorum (Flagey) Zahlbr. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Caloplaca scotoplaca (Nyl.) H. Magn. Egea (1996).

AM: Werner (1974b, 1976b).

Caloplaca squamulosa (Wedd.) de Lesd.

CS: Gattefossé & Werner (1935).

Caloplaca steropea (Ach.) Poetsch. Egea (1996).

CS: Werner (1932b, 1955).

Caloplaca subochracea (Wed.) Werner.

R: Werner (1932a, 1979), Roux (1991). **CS:** Maheu & Werner (1933), Werner (1970a, var. *immerse* Körb.), Roux (1991), Torrente & Egea (1987). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Caloplaca subochracea (Wed.) Werner var.

Iuteococcinea Clauzade & Cl. Roux. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

***Caloplaca superba** Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1974a).

Caloplaca tavaresiana Nav. –Ros. & Cl. Roux. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b).

Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931c, 1937a, 1974b). **CM:** Werner (1967).

***Caloplaca tinctoria** Werner. Egea (1996).

R: Werner (1979).

Caloplaca tingitana Werner. Egea (1996).

R: Werner (1939a).

Caloplaca ulcersosa Coppins & P. James

R: Ravera (2001).

Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg. = *C. alpestris* sensu Ozenda & Clauzade, incl.: *C. variabilis* var. *fulvoglaeca* Flagey, var. *ochracea* Müll. Arg., et var. *subimmersa* (Nyl.) Blomb. & Forssell. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a,b, 1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Maheu & Werner (1933), Werner (1937b, 1970a). **AM:** Werner (1931a, 1937b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937a). **CM:** Werner (1968). **GA:** Werner (1963, 1971). **SO:** Werner (1954). Asta *et al.* (1972).

Caloplaca velaniza (M. Choisy & Werner) Zahlbr. = *Chrysomma velaniza* M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Choisy (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932a, 1979).



**Caloplaca vitellinula* (Nyl.) H. Olivier. Egea (1996).

R: Werner (1979). **CS:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1955), Nattah et al (2012b). **AM:** Werner (1976b). **CM:** Werner (1954). **AA:** Werner (1955, 1959). **SO:** Werner (1954). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Caloplaca vitellinula (Hoffm.) Müll. Arg. f. *evoluta* M. Choisy & Werner. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1955).

Caloplaca vitellinuloides M. Choisy & Werner. Egea (1996).

R: Werner (1932a).

Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt. Egea (1996).

AM: Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994).

Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin = *Caloplaca fulgens* (Sw.) Körb., *Squamaria fulgens* (Sw.) Hook. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1932, 1937a,b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1955b, 1970a). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1937a,b). **CM:** Werner (1967).

Fulgensia fulgida (Nyl.) Szatala. Egea (1996).

R: Casares-Porcel et al. (1994). **AM:** Casares-Porcel et al. (1994). **GA:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1963). **AA:** Werner (1957).

Fulgensia poeltii Llimona. Egea (1996).

R: Casares-Porcel et al. (1994). **AM:** Casares-Porcel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994).

Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937a,b, 1948, 1971, 1974b, 1976). **GA:** Werner (1974a).

Fulgensia subbracteata (Nyl.) Poelt. Egea (1996).

R: Torrente & Egea (1987). **AM:** Casares-Porel et al. (1994). **CM:** Casares-Porcel et al. (1994).

Oxneria fallax (Arnold) S.Y. Kondr. & Kärnefelt [*Xanthoria fallax* (Hepp) Arnold] = *X. substellaris* (Ach.) Vain. Egea (1996).

AM: Werner (1932c, 1936c, 1937b, 1948, 1971, f. *aurantiaca* Hillmann, 1976b). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1948).

Pyrenodesmia aegyptiaca (Müll. Arg.) M. Choisy & Werner.

CS: Werner (1932 b).

Teloschistes chrysophthalmus (L.) Beltr. Egea (1996).

R: Müller Argoviensis (1879), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1948, 1979, f. *armatus* Hillmann), Arvidsson (1979). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1932c, 1934a, 1936a,b, 1937b, 1948, 1970b), Alonso & Egea (1997), Nattah et al (2012a). **GA:** Werner (1932b, 1935, 1937b, 1948). **AA:** Gattefossé & Werner (1931).

**Teloschistes hillmannii* Werner. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b, *T. cymbalifer* Müll. Arg., 1976b). **GA:** Werner (1936d et 1937b, *T. cymbalifer*).

Teloschistes villosus (Ach.) Norman . Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1931b, 1936e, 1937b, 1979), Alonso & Egea (1997). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1934a, 1936e), Alonso & Egea (1997). **AM:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1937b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1932b, 1936e, 1967, 1972). **GA:** Braun-Blanquet & Maire (1924), Maheu & Gillet (1925), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1936b,e, 1937b), Alonso & Egea (1997). **AA:** Werner (1938, 1957, 1968, 1970b). **SO:** Werner (1963), Trotel (1965), Asta et al. (1972). Unowken locality: Werner (1954).

Teloschistes villosus var. *brevior* (Nyl.) Werner Egea (1996). **AA:** Werner (1963). **SO:** Werner (1954, 1967).

Teloschistes villosus var. *villosus* (Ach.) Norman.

AA: Werner (1963).

Xanthoria calcicola Oxner. Egea (1996).

R: Hue (1909), Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937a, 1939a, f. *congranulata* de Lesd., 1979), Egea (1988), Egea & Rowe (1987a,b), Torrente & Egea (1987), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1970a), Egea & Rowe (1987a), Nattah et al (2012b). **AM:** Werner (1932c, 1937a, 1955, 1971, 1974b), Egea & Rowe (1987a). **CM:** Werner (1967), Casares-Porcel et al. (1994).

AA: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Xanthoria ectaneoides (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).

R: Maheu & Gillet (1924, 1925), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1979).



CS: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1972). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **CM:** Werner (1936a, 1954, 1970b). **GA:** Werner (1954). Without locality: Werner (1948).

Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. = *Caloplaca elegans* (link) Th. Fr. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b). **CS:** Gattefossé & Werner (1935), Werner (1934b, f. *orbicularis* (Schaer.) Zahlbr.). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Szatala (1929, 1931), Gattefossé & Werner (1935), Werner (1930, 1937b, 1971), Rowe & Egea (1987a). **AA:** Werner (1956, 1963). **SO:** Werner (1954 as f. *orbicularis* et var. *tenuis* (Wahlenb.) Th. Fr., 1963, 1967, 1968), Trotel (1965).

Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., incl.: var. *rutilans* (Ach.). Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain Pitard (1913), Emberger & Maire (1927), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1932a, 1939a, 1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997)..

CS: Bouly de Ledsain & Pitard (1913), Bouly de Ledsain (1924), Maheu & Gillet (1924, 1925), Braun-Blanquet & Maire (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955, 1968, 1969, 1970a,b, 1972), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997).

AM: Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1971, 1974b, 1976b), Ajaj et al (2010).. **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1938, 1967, 1968). **GA:** Bouly de Lesdain (1905), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1954, 1974a). **AA:** Werner (1938, 1957, 1963). **SO:** Werner (1954, 1963, 1967), Asta et al. (1972).

Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber. Egea (1996).

SO: Trotel (1965), Werner (1975b, var. *papillosa* (de Lesd.) Hillmann).

Xanthoria resendei Poelt & Travers . Egea (1996).

R: Egea (1988). **CS:** Travers (1968), Werner (1955, *Caloplaca elegans* var. *caespitosa* (Müll. Arg.) Zahlbr., 1976). **AA:** Asta et al. (1972), Llimona (1975), Llimona & Werner (1975), Trotel (1965), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Werner (1976), Llimona (1975), trotel (1965), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Xanthoria sorediata (vain.) Poelt. Egea (1996).

GA: Werner (1975a).

Xanthoria stiligera Giralt. Nimis & Poelt. Egea (1996).

GA: Giralt et al. (1993), Alonso & Egea (1994a).

Order : Verrucariales

Family: Verrucariaceae Zenker

Bagliettoa limborioides A. Massal [Verrucaria *limborioides* (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux].

CS: Szatala (1929), Werner (1970a). **AL:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Catapyrenium cinereum (Pers.) Körb. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933).

Catapyrenium daedaleum (Kremp.) Stein. Egea (1996).

AM: Breuss (1994a).

Catapyrenium imbecillum Breuss. Egea (1996).

AM: Breuss (1994a).

Catapyrenium lachneum (Ach.) R. Sant. Egea (1996).

GA: Egea & Rowe (1987a).

Catapyrenium pilosellum Breuss. Egea (1996).

R: Alonso(1993), Alonso & Egea (1994a), Breuss (1994a). **CS:** Breuss (1994a). **GA:** Breuss (1994a).

AA: Breuss (1994a).

catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant. Egea (1996).

AM : Breuss (1994a).

Catapyrenium rufescens (Ach.) Breuss = *Endocarpon rufescens* Ach. Egea (1996).

R : Werner (1979), Breuss (1994a). **CS :** Bouly de Lesdain 1924, Werner (1935,1937b), Casares-Porcel et al. (1994). **AM :** Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1935, 1937a,b, 1974b), Casares-Porcel et al. (1994), Breuss (1994a).

GA: Werner (1935, 1936c, 1937a,b, 1954, 1963), Breuss (1994a). **AA:** Werner (1935,1937a,b, 1959), Breuss (1994a). **H:** Werner (1963). **SO:** Werner (1963).

Catapyrenium semaforonense Breuss. Egea (1996).

CS: Breuss (1994a). **CM:** Breuss (1994a). **GA:**

Breuss (1994a). **AA:** Alonso (1993). Alonso & Egea (1994b), Breuss (1994a). **H :** Breuss (1994a). **SO:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994b), Breuss (1994a).

Catapyrenium squamulosum (Ach.) Breuss = *Dermatocarpon hepaticum* auct. Egea (1996).



R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Werner (1937a,b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Breuss (1994a), Casares-Porcel et al. (1994). **CS :** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1935, 1936a, 1937a,b, 1955, 1972), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). Breuss (1994a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Braun-Blanquet & Maire (1924), Werner (1932c, 1937a,b), Casares-Porcel et al. (1994), Breuss (1994a). **CM:** Werner (1935). **GA :** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Breuss (1994a). **AA :** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a), Breuss (1994a). **H:** Werner (1954). **SO:** Breuss (1994a).

Catapyrenium tenellum Breuss. Egea (1996).

AM: Casares-Porcel et al. (1994).

Dermatocarpon atlanticum Werner. Egea (1996).

GA: Werner (1936c, 1937b).

Dermatocarpon hepaticum (Ach.) Th. Fr.

R: Bouly de lesdain (1924), Pitard (1913); **CS:** Werner (1930, 1955, 1972); **AM:** Braun-Blanquet et Maire (1924), Werner (1932c) .

Dermatocarpon luridum (Dill. ex With.) J.R. Laundon. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1979). **CS:** Werner (1937b, 1970a) **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930, 1931a, 1937b, 1974b). **GA:** Werner (1974a). **AA:** Werner (1957).

Dermatocarpon luridum (With.) J.R. Laundon var. **decipiens** (A. Massal.) H. Riedl. Egea (1996).

GA: Werner (1936c, 1937b, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1937a,b, 1948).

Dermatocarpon mairei Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1934c).

Dermatocarpon maroccanum Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1974b).

Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979), Egea (1988). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931), Werner (1930, 1932c, 1935, 1937b, 1955, 1974b, 1976b).

GA: Maire (1924), Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1974a). **AA:** Werner (1934c, 1937b, 1957, 1963).

Dermatocarpon miniatum var. **cirsodes** (Ach.) Zahlbr. Egea (1996).

AM: Werner (1955). **GA:** Egea & Rowe (1987a). Without locality: Egea & Llimona (1991).

Dermatocarpon miniatum var. **complicatum** (Lightf.) Hellbom. Egea (1996).

AM: Werner (1931a, 1935). **GA:** Werner (1936c).

Dermatocarpon monstrosum (Schaer.) Vain.

CS: Bouly de lesdain (1924); **AM:** Werner (1931).

Dermatocarpon rufopallens (Nyl.) Zahlbr.

R: Werner (1971, 1979). **CS:** Werner (1970a). **AM:** Werner (1971, 1974b, 1976b). **GA:** Werner (1974a). This taxon critical belongs to Catapyrenium.

Dermatocarpon schaechtelini Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1935, 1937b). **GA:** Werner (1935, 1936c, 1937b). **AA:** Werner (1934c, 1935, 1937b, 1956). Without locality: Breuss (1995).

Dermatocarpon subcrustosum Zahlbr. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931).

Endocarpon adscendens (Anzi) Müll. Arg. = *E. pallidum* auct. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Maheu & Werner (1933), Werner (1935, 1948, 1972). **AA:** Werner (1935, 1937a,b, 1948).

Endocarpon pallidum Ach.

CS: Gattefossé & Werner (1931) Bouly de Lesdain (1924).

Endocarpon pusillum Hedw. = *Dermatocarpon pusillum* (Hedw.) Anzi. Egea (1996).

R: Casares-Porcel et al. (1994). **CS:** Werner 1936a), Casares-Porcel et al. (1994). **AA:** Maheu & Werner (1933).

Endocarpon subcrustosum (Nyl.) Stizenb. Egea (1996).

CS: Bouly de Lesdain (1924).

Heteroplacidium contumescens (Nyl.) Breuss. [*Dermatocarpon contumescens* (Nyl.) Zahlbr.] = *Catapyrenium contumescens* (Nyl.) Breuss. Egea (1996).

GA: Alonso (1933), Alonso & Egea (1994b), Breuss (1994a). **AA:** Breuss (1994a). **H:** Breuss (1994a).

Normandina pulchella (Borrer) Nyl. Egea (1996).

R: Arvidsson (1979).

Placiidiopsis cinerascens (Nyl) Breuss. Egea (1996).

GA: Breuss (1994a). **AA:** Breuss (1994a).

Placiidiopsis custnani (A. Massal.) Körb. [*Dermatocarpon cartilagineum* (Nyl.) Zahlbr.]. Egea (1996).



- AM:** Werner (1934b, 1937, 1948).
Placidiopsis tenella (Nyl.) Zahlbr. Egea (1996).
CS: Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AA :** Werner (1957). Without locality: Werner (1948).
Placidium lacinulatum (Ach.) Breuss.
[*Catapyrenium lacinulatum* (Ach.) Breuss]. Egea (1996).
CM: Breuss (1994a). **H:** Breuss (1994a).
Placocarpus schaeereri (Fr.) Breuss . Egea (1996).
CS: Bouly de Lesdain (1924), Wernr (1936d, 1937b, 1970a). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b). **CM:** Werner (1967). **GA:** Werner (1936d).
Polyblastia albida Arnold. Egea (1996).
R: Maheu & Werner (1934), Werner (1937b, 1979).
***Polyblastia ayachina** Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1974a).
Polyblastia opuntiicola Maheu & Gillet. Egea (1996).
CS: Maheu & Gillet (1924).
Polyblastia sepulta A. Massal. = *P. calcivora* (Lojka) Croz. Egea (1996).
CS: Maheu & Werner (1934), Werner (1948).
***Polyblastia vulcania** Werner. Egea (1996).
AM: Werner (1976b).
***Staurothele areolata** (Ach.) Lettau = *S. clopima* auct. Egea (1996).
GA : Werner (1937b, 1948). **AA:** Maheu & Werner (1934, *S. clopima* f. *catalepta* Zahlbr.), Werner (1937b).
Staurothele areolata (Ach.) Lettau = *Pertusaria areolata* (Ach.) A. Massal. Egea (1996).
GA: Werner (1936c, 1937b, 1948). Without locality: Faurel *et al.* (1951).
Staurothele clopima f. protuberans (Schaer.) J. Steiner.
GA: Werner (1936c).
Staurothele demnatensis Werner. Egea (1996).
GA: Werner (1954).
Staurothele fissa (Taylor) Zwackh. Egea (1996).
GA: Werner (1936b, 1937b, 1948).
Staurothele font-queri Werner & M. Choisy. Egea (1996).
R: Werner (1932a, 1937b, 1979).
Staurothele frustulenta Vain. Egea (1996).
GA : Werner (1936d, 1948, 1937b). **AA :** Werner (1934c, 1937b, 1948).
Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr. = *S. ventosa* (A. Massal.) Syd. Egea (1996).
AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1948).
Thelidium antonellianum Bagl. & Carestia. Egea (1996).
AM: Maheu & Werner (1934), Werner (1948, 1974b).
Thelidium papulare (Fr.) Arnold, *f. papulare* . Egea (1996).
CS: Maheu & Wrener (1933), Werner (1948).
Thelidium pertusati (Garov.) Jatta. Egea (1996).
AM: Maheu & Werner (1933), Werner (1937b).
Tichothecium gemmiferum (Taylor) Körb.
[*Discothecium gemmiferum* (Taylor) Vouaux].
GA: Werner (1963).
Verrucaria aethiobola Wahlenb. = *V. cataleptoides* (Nyl.) Nyl. Egea (1996).
R: Werner (1971, 1979). **AM:** Werner (1932c, 1937b, 1948, 1974b). **GA:** Werner (1971).
Verrucaria amphibia R. Clement. ex Ach. = *V. symbalana* Nyl. Egea (1996).
R: Egea & Rowe (1987a). **CS:** Torrente & Egea (1987), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).
Verrucaria amphibola Nyl. Egea (1996).
AM: Werner (1935, 1937a,b, 1936c, 1976b). **CM:** Werner (1967). **GA:** Werner (1936d, 1937b). **AA:** Maheu & Werner (1933), Werner (1934c, 1937a,b, 1957). Without locality: Werner (1934d).
Verrucaria baldensis (A.Massal.) = *bagliettoa baldensis* (A.Massal.) Veda. Egea (1996).
R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).
Verrucaria caerulea DC. Egea (1996).
R: Werner (1979). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1955, 1970a).
Verrucaria calciseda DC. Egea (1996).
R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Maheu & Werner (1934), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1939a, 1939b, 1948, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1955, 1970a, 1972). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Werner (1932c, 1937b, 1955). **CM:** Werner (1967). **GA:** Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **AA:** Werner (1957), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **SO:** Asta *et al.* (1972).
Verrucaria cyanea A. Massal. Egea (1996).



R: Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Verrucaria denudata Zschacke. Egea (1996).

AM: Werner (1932b, 1936c, 1948). **AA:** Werner (1934c, 1948).

Verrucaria detersa (Kremp.) Stizenb. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain (1924).

Verrucaria divergens Nyl. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934).

Verrucaria dolosa Hepp. Egea (1996).

R: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a).

Verrucaria elaeomelaena (A. Massal.) Arnold. Egea (1996).

AM: Werner (1966).

Verrucaria fuscella (Turner) Winch. Egea (1996).

R: Werner (1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1970a). **AM:** Werner (1932b, 1948), Maheu & Werner (1934). **CM:** Werner (1954).

***Verrucaria fuscella** var. *preanigricans* Werner. Egea (1996).

SO: Werner (1954).

Verrucaria fuscogranulosa Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1971).

Verrucaria fusconigrescens Nyl. Egea (1996).

CM: Bouly de Lesdain (1905), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1948).

Verrucaria fuscula Nyl. Egea (1996).

CS: Werner (1955). **GA:** Breuss (1994a).

Verrucaria gattefossei Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Verrucaria glaucina Ach.

AM: Werner (1932b).

Verrucaria hochstetteri Fr. = *V. foreolata* (Flörke) A. Massal., *V. Dolomitica* (A. Massal.) Kremp. Egea (1996).

CS: Werner (1970a, *V. dolomitica* var. *gibbosa* Werner). **AM:** Maheu & Werner (1933), Werner (1937b).

Verrucaria lecideoides var. *minuta* Hepp.

R: Gattefossé & Werner (1931); **CS:** Gattefossé & Werner (1931) Bouly de Lesdain (1924), Szatala (1931). **AL:** Szatala (1931).

Verrucaria macrostoma Dufour ex DC. Egea (1996).

R: Werner (1939a), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924) et Gattefossé & Werner (1931, f. *grisea* de Lesd. et var. *mouretii* de Lesd.), Maheu & Werner (1933, 1935), Werner (1933, 1937b, 1948, 1955, 1966, 1970a). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1974b). **AL:** Werner (1937b).

***Verrucaria macrostoma** Dufour ex DC. *f. grisea* B. de Lesd.
CS: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).

***Verrucaria macrostoma** Dufour ex DC. *var. mouretii* B. de Lesd.
CS: Gattefossé & Werner (1931). Bouly de Lesdain (1924).

Verrucaria maculiformis Kremp. Egea (1996).
CS: Werner (1955).

Verrucaria margacea (Wahlenb.) Wahlenb. = *V. leightonii* Hepp. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934).

Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931b, 1937b, 1979). **CS:** Werner (1936b, 1937b). **AM:** Werner (1937b). **GA:** Bouly de Lesdain (1924).

Verrucaria maura Wahlenb. Egea (1996).

CS: Bouly de Ledsain (1924), Gattefossé & Werner (1931).

Verrucaria mauretanica Werner. Egea (1996).

R: Werner (1979).

Verrucaria microstoma Maheu & Werner. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934), Werner (1979).

Verrucaria minuta (A. Massal.) Zschacke. Egea (1996).

R: Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931), Szatala (1931). **CM:** Rowe & Egea (1987a).

Verrucaria mortarii Lamy. Egea (1996).

CS: Werner (1948).

Verrucaria muralis Ach. = *V. rupestris* Schrad., *V. Submuralis* Nyl. Egea (1996).

R: Bouly de Lesdain & Pitard (1913), Werner (1937b, 1979), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Werner (1970a, 1972), Torrente & Egea (1987). **AM:** Werner (1932b,c, 1937b, 1971 as *V. rupestris* var. *alpina* Arnold, 1974b). **AL:** Szatala



(1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b). **CM:** Bouly de Lesdain (1905), Werner (1937b). **SO:** Asta et al. (1972).

Verrucaria murorum (Arnold) Lindau. Egea (1996).

R: Maheu & Werner (1934), Werner (1948, 1979). **AM:** Bouly de Lesdain (1924), Gattefossé & Werner (1931). **GA:** Maheu & Werner (1934). **AA:** Werner (1959a).

Verrucaria nigrescens Pers. Egea (1996).

R: Bouly de Ledsain (1924), Maheu & Werner (1934, 1935), Werner (1932a, 1937b, 1979), Torrente & Egea (1987), Egea (1988), Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a). **CS:** Maheu & Werner (1934, 1935), Werner (1931a, 1937b, 1970a). **AM:** Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1932c, 1976b). **GA:** Bouly de Lesdain (1924). Unowken locality: Müller Argoviensis (1879), Gattefossé & Werner (1931, f. *acrotella* (A. Massal.) Beltram.).

Verrucaria parmigera J. Steiner. Egea (1996).

CS: Werner (1970a, f. *aloyza* J. Steiner).

Verrucaria parmigerella Zahlbr. = *Bagliettoa* *parmigerella* (Zahlbr.) Vezda & Poelt. Egea (1996).

R: Alonso (1993), Alonso & Egea (1994a)

Verrucaria pinguicula A. Massal. Egea (1996).

AM: Maheu & Werner (1933).

Verrucaria puzenati Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1938).

Verrucaria sphaerospora Anzi. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931), Werner (1937b, 1948, 1974b). **GA:** Rowe & Egea (1987a).

Verrucaria steineri Kušan. Egea (1996).

CM: Werner (1967).

Verrucaria subacrotella Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1955).

Verrucaria subfuscella Nyl. Egea (1996).

CS: Werner (1970a). **CM:** Werner (1955).

Verrucaria submacrostoma Rouss. Egea (1996).

AM: Werner (1974b).

Verrucaria veronensis A. Massal. Egea (1996).

AM: Szatala (1931), Gattefossé & Werner (1931).

Verrucaria viridula (Scrader) Ach. Egea (1996).

CS: Werner (1931a).

Verrucaria wernerii Breuss. Egea (1996).

AA: Werner (1957), Breuss (1994a,b).

Zschackea ifranensis Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1932c, 1937b).

Order: **Xylariales**

Family: **Xylariaceae** Tul. & C. Tul.

Biscogniauxia repanda (FR.) Kuntze *Dirina* *repanda* (Nyl.) Fr. Egea (1996).

R: Gattefossé & Werner (1931); Trotet (1965). **CS:** Werner (1955, 1972); Gattefossé & Werner (1931); Trotet (1965). **AL:** Trotet (1965). **SO:** Trotet (1965).

Order : **Incertae sedis**

Family: **Thelenellaceae** O.E. Erikss. ex H. Mayrhofer

Chromatochlamys muscorum var. *muscorum* (Th. Fr.) H. Mayrhofer & Poelt = **C. muscorum** (Fr.) H. Marhofer & Poelt = *Microglaena muscorum* Fr. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1931a, 1937b, 1948, 1974b), Mayrhofer (1987).

Julella myrticola (de Lesd.) Barr = *Polyblastiopsis myrticola* B.de Lesd. Egea (1996).

R: Alonso & Egea (1997).

"Polyblastiopsis" *maroccana* Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1955, 1970b).

Thelenella modesta (Nyl.) Nyl. = *Microglaena modesta* (Nyl.) A. I. Sm. Egea (1996).

R: Werner (1932a, 1979), Torrente & Egea (1987), Alonso & Egea (1997). **AM:** Mayrhofer & Poelt (1985). **AA:** Werner (1963). **SO:** Werner (1967). Without locality: Mayrhofer (1987).

Family: **Thrombiaceae** Poelt & Vezda

Werneria rabatensis Zschacke ex Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1934b).

Catalogue of lichenicolous fungi

Order : **Arthoniale**

Family: **Arthoniaceae** Rchb.

Arthonia fuscopurpurea (Tul.) R. Sant., = *Conida* *fuscopurpurea* Vouaux f. *stereocaulina* Keissl. Egea (1996).

AM: Werner (1938).

Celidium lichenum J. Schröt. Sommerf. Egea (1996).

R: Werner (1931b), Gattefossé & Werner (1931).

Celidium pulvinatum Rehm. Egea (1996).

CS: Werner (1935). **CS:** Werner (1936b).

Conida destruens Rehm f. *rubescens* Werner.

CS: Werner (1936b).

Order : **Botryosphaeriales**



Family : **Botryosphaeriaceae** Theiss. & P. Syd
Diplodia lecanorae (Vouaux) Keissl. Egea (1996).

CS: Werner (1936b, 1972).

Endococcus rugulosus (Borrer ex Leight.) Nyl., =
E. perpusillus Nyl., *E. stigma* auct., *Discothecium stigma*
(Körb.) Zopf. Egea (1996).

R: Werner (1935, 1937a). **CS:** Werner (1935, 1937a,
D. stigma f. *pseudocarpum* (Nyl.) Keissl.).

Endococcus propinquus (Körb.) D. Hawksw. =
Discothecium gemmiferum (Taylor) Vouaux, incl.: *D. gemmiferum* var. *brachysporum* Vouaux et var.
Calcoriculum (Mudd) Keissl. Egea (1996).

R: Werner (1936a, 1939a). **AM:** Werner (1974b).
GA: Werner (1936d). **AA:** Werner (1934c, 1938,
1957, 1963).

Order : **Capnodiales**

Family: **Mycosphaerellaceae** Lindau

Stigmidium psorae (Anzi) Hafellner. Egea (1996).
GA: Werner (1935, *Pharcidia allogena* Sacc., Hafellner
1966).

Stigmidium schaeereri (A. Massal.) trevis. =
Pharcidia epicymatia (Wallr.) Winter, incl.:
P. epicymatia var. *rubescens* Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1936a, 1969). **CM:** Werner (1935). **GA:**
Werner (1935, 1936c, 1972). **AA:** Werner (1934c,
1937a).

Order : **Lahmiales**

Family: **Lahmiaceae** O.E. Erikss.

Lahmia kunzei Körb. Egea (1996).

CS: Maheu & Gillet (1925), Gattefossé & Werner
(1931).

Order : **lecanorale**

Family: **Lecanoraceae** Körb.

Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel, = *Nesolechia*
vitellinaria (Nyl.) Rehm. Egea (1996).

AM: Werner (1936d). **AA:** Werner (1956).

Family: **Parmeliaceae** Zenker

Phacopsis oxyspora (Tul.) Triebel & Rambold =
Nesolechia oxyspora (Tul.) A. Massal. Egea (1996).
CS: Gattefossé & Werner (1935), Werner (1935).

AA: Werner (1959). **AM:** Werner (1935, 1974b).

Phacopsis vulpina Tul. Egea (1996).

AM: Gattefossé & Werner (1931), Werner (1930,
1936c).

Family: **Rhizocarpaceae** M. Choisy ex

Epilichen scabrosus (Ach.) Nyl. = *Catillaria*
scabrosa (Ach.) Nyl. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1933).

Family: **Roccellaceae** Chevall.

Opegrapha rupestris Pers., = *Leciographa centrifuga*
(A.Massal.) Rehm. Egea (1996).

CS : Werner (1955). **AM :** Werner (1936c, f. *insidens*
(J. Steiner) Keissl.).

Family: **Verrucariaceae** Zenker

Muellerella erratica (A. Massal.) Hafellner & V.
John [*Tichotheicum pygmaeum* Korerb.var. *erraticum*
Vouaux.].

AA: Werner (1963).

Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw. var.
pygmaea = *M. pygmaea* (Körb.) D. Hawksw.,
Tichotheicum pygmaeum Körb., incl.: *T. pygmaeum* var.
ecatonsporum Winter, var. *Incoloratur*. Werner. Egea
(1996).

R: Werner (1932a, 1937a). **CS:** Werner (1936b,
1970a, 1972). **AM:** Werner (1971, 1974b). **CM:**
Werner (1954, 1968). **GA:** Werner (1936c, 1955).
AA: Maheu & Werner (1934), Werner (1934c,
1937a, 1959, 1963).

Tichotheicum gemmiferum Taylor. Egea (1996).

CS: Maheu & Werner (1934).

Order: **Pleosporales**

Family: **Didymosphaeriaceae** Munk

Apiosporella caudata (Kernst.) Keissl. Egea
(1996).

CS: Gattefossé & Wernr (1935), Werner (1955).

AA: Werner (1957).

Family: **Dacampiaceae** Körb.

Clypeococcum epicrassum (H. Olivier) Nav. Ros.
Kozina = *Buellia epicrassa* (H. Olivier), *Didymosphaeria*
epicrassa (H. Olivier) Vouaux, *Poycoccum epicrassum*
(H.Olivier) R. Sant. Egea (1996).

CM: Keissler (1933, Werner (1954). **AA:** Egea,
unpubl. Sans locality: Haksworth & Diederich
(1988).

Polycoccum opulentum (Th. Fr. & Almq.)
Arnold. Egea (1996).

R: Egea, unpubl.

Family: **Leptosphaeriaceae** M.E. Barr

Leptosphaeria crozalsii Vouaux. Egea (1996).

CS: Werner (1972).

Leptosphaeria maheui Werner. Egea (1996).

R: Werner (1939a), Clauzade *et al.* (1989).

Family: **Naetrocymbaceae** Höhn.

Leptoraphis epidermidis (Ach.) Th. Fr. Egea
(1996).

CS: Egea, unpubl.

Family: **Pleomassariaceae** M.E. Barr



Peridiothelia fuliguncta (Norman) D. Hawksw., = *Didymosphaeria dannenbergsii* Sacc. Egea (1996).

CS: Werner (1935).

Trematosphaeria lophiostoma Werner & M. Choisy. Egea (1996).

R: Werner (1932a), Clauzade et al. (1989).

Family: ***Incertae sedis***

Phoma epiphyscia Vouaux. Egea (1996).

R: Werner (1939a).

Phoma cytospora (Vouaux) D. Hawksw., = *Phyllosticta cytospora* Vouaux. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1935).

Order : Phyllachorales

Family : ***Phyllachoraceae*** Theiss. & Syd

Lichenochora weillii (Werner) Hafellner & R. Sant. = *Didymella weillii* Werner. Egea (1996).

AM: Werner (1936b).

Order : Pyrenulales

Family : ***Xanthopyreniaceae*** Zahlbr.

Zwackhiomyces dispersus (J. Lahm ex Körb.) Triebel & Grube = *Stigmidium dispersum*

(J. Lahm ex Körb. D. Hawksw., *Pharcidia dispersa* (J. Lahm ex Körb.) Winter. Egea (1996).

CS: Werner (1932b). **AM:** Werner (1935, 1971). **AA:**

Werner (1972, *P. dispersa* Winter f. *hygrophila* Keissl.).

Order : Teloschistales

Family: ***Caliciaceae*** Chevall.

Anapyrenium subinsulare Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1959).

Karschia talcophila (Ach. ex Flot.) Körb. Egea (1996).

AM: Werner (1974b). **AA:** Werner (1957).

Order : Incertae sedis

Family: ***Thrombiaceae*** Poelt & Vezda

Thrombium maurum Werner. Egea (1996).

CS: Werner (1970a).

Order : Incertae sedis

Family: ***Incertae sedis***

“*Abrothallus*” *maieri Werner. Egea (1996).

Without locality: Clauzade et al. (1989).

Abrothallus parmeliarum (Sommerf.) Arnold. Egea (1996).

CS: Gattefossé & Werner (1935). **AM:** Gattefossé & Werner (1931), Wrener (1931a, 1974b).

Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold = *Didymella epipolytropa* Berl. & S. Vogel. Egea (1996).

AM: Werner (1974b). **CM:** Werner (1954). **AA:** Werner (1934c, 1937a, 1959). According to Hafellner (1996) this species referred with *C. ulothii* and other species of *Cercidospora*.

Cercidospora ulothii Vouaux = *Didymella epipolytropa* var. *ulothii* Vouaux. Egea (1996).

AM: Werner (1974b). **AA:** Werner (1934c). Egea (1996).

Lichenodiplis lecanorae (Vouaux in de Lesd.)

Dyko & D. Hawksw. Egea (1996).

Without locality : Clauzade et al. (1989).

Monodictys sp. Egea (1996).

R: Roux & Egea (1992).

Illosporium carneum Fr.,= *Illosporium roseum* Mart. ex Fr. Egea (1996).

AM: Werner (1938).

“***Tromera*” *aurellae*** Werner. Egea (1996).

AA: Werner (1934c), Clauzade et al. (1989).

Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. & Syd. Egea (1996).

CS : Werner (1936a, 1969, 1970a, 1972). Without locality: Clauzade et al. (1989).

Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petr. & Syd. Egea (1996).

Without locality: Hafellner (1966).

5 CONCLUSION

The updated catalogue of the Moroccan lichenized and lichenicolous fungi based on literature data helped to highlight 1211 taxa, 1169 of them correspond to lichenized and 42 to lichenicolous fungi, divided into 21 orders, 75 families and 241 genera. The highest number of species was found in the region of Rif with 576 taxa, followed by NW Central Region CS (559), Central Atlas AM (411),

High Atlas GA (309), Anti Atlas AA (263), SW Central Region CM (180), Southwest SO (108), High Plains AL (48) and Hammadas H (24). The highest number of species was found in the family of Lecanoraceae Körb With 133 taxa. The systematic position of some taxa was not well defined, they were marked by incertae sedis.



6 BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES:

- Ajaj A., Ouazzani Touhami, A., Benkirane R., Fennane M. & Douira A. 2007 : Inventaire de la collection des lichens et champignons lichenicoles de l'Herbier national "RAB" de l'Institut Scientifique (Rabat, Maroc) *Documents de l'Institut Scientifique*, Rabat. 21: 1-70.
- Ajaj A., Ouazzani Touhami A., Benkirane R., & Douira A. 2009 : *Parmelina pastillifera* (Harm.) Hale, nouvelle espèce pour le Moyen Atlas plissé, Maroc *Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie*, 194 : 39-42.
- Ajaj A., Ouazzani Touhami A., Benkirane R., & Douira A. 2010 : Étude de la répartition de quelques lichens épiphytes dans le Moyen Atlas central (Maroc) *Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie*, 198: 35-42.
- Alonso L. 1993: Liqueñes calcícolas and terrícolas de las zonas costeras meridionales de la Península Ibérica y de Marruecos. - Tesis Doctoral, Universidad de Murcia.
- Alonso L. & Egea J. M. 1994a: Liqueñes calcícolas y terrícolas de algunas localidades costeras de Marruecos. - *Acta Bot. Malac.* 19: 51-61.
- Alonso L. & Egea, J. M. 1994b: Algunos liqueñes interesantes de áreas costeras del sur de la Península Ibérica y Marruecos. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 15: 225-238.
- Alonso, L. & Egea J. M. 1994c: Sobre las comunidades de liqueñes calcícolas de zonas costeras del sur de la Península Ibérica y Marruecos. *Studia Geobot.* 14: 3-25.
- Alonso L. & Egea J. M. 1995a : Sobre la presencia de *Leccanora rubicunda* en Marruecos. *Cryptogamic, Bryol. Lichénol.* 16: 301-304.
- Alonso L. & Egea J. M. 1997: Liqueñes epífitos de algunas localidades costeras de Marruecos. *Acta Bot.Malac.*
- Ahti T. 1966: *Parmelia olivacea* and the allied non isidiate and non-sordiate corticolous lichens in the northern Hemisphere. *Acta Bot. Fenn.* 70: 1-68.
- Arvidsson L. 1979: Notes on some interesting Lichens from Morocco and Spain. *Göteborgs Svampklubb Arsskr.*: 2l-37.
- Arvidsson, L. 1982: A monograph of the lichen genus *Coccocarpia*. *Opera Bot.* 67: 1-96.
- Asta J., Clauzad G. & Ozenda P. 1972: Lichens du Sud-Ouest marocain. *Rcv. Bryol. Lichénol.* 38(2): 299-303.
- Bouly de Lesdain M. 1905: Notes lichenologiques Ill. *Bul l. Soc. Bot. France* 52: 547-548.
- Bouly de Lesdain M. 1921: Notes lichenologiques XVIII. *Bull. Soc. Bot. France* 68: 490-495.
- Bouly de Lesdain M. 1924: Lichens du Maroc recueillis par M. Mouret en 1912. *Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc.* 8(2): 290-229.
- Bouly de Lesdain M. 1925: Notes lichenologiques XXII. *Bull. Soc. Bot. France* 72: 787-791 .
- Bouly de Lesdain, M. & Pitard, C. J. 1913: Lichenes. - Pp 153-163. In: Pitard, C. J. (ed.), *Exploration scientifique du Maroc*, fasc. 1, Botanique.
- Braun-Blanquet J. & Maire R. 1924: Etudes sur la végétation et la flore marocaines. - *Mém. Soc.Sci. Nat. Maroc* 8: 154-156.
- Braun-Blanquet J. & Wilezek E. 1923: Contribution à la connaissance de la flore marocaine. *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 14(4): 191-197, 212-226.
- Breuss O. 1994a: Die Flechtengattungen *Catapyrenium* und *Placidopsis* in Nordafrika. *Nova Hedwigia* 58: 229-237.
- Breuss O. 1994b: Über einige wenig bekannte *Verrucaria-Arten* (Lichenes, *Verrucariaceae*). *Österr. Z Pilzk.* 3: 15-20.
- Breuss O. 1995: Bemerkungen. zur Sektion *Polyrhizion* der Flechtengattung *Dermocapton* (*Verrucariaceae*). -*Österr. Z. Pilzk.* 4: 137-145.
- Burgaz A. R. & Sarrión F. J. 1995: *Buellia cedricola* new to Europe. - *Lichenologist*: 305-308.
- Casares-Porcel M., González-Tejero M. R. & Bouchaalah A. 1994: Contribución al conocimiento de la flora liquénica gipsícola de Marruecos. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.*: 15: 239-244.
- Choisy M. 1931: Lichens nouveaux. *Bull. Soc. Bot. France* 78: 453-860.
- Clauzade G., Diderich P. & Roux C. 1989: *Nelikenigintaj fungoj likenlogaj*. Ilustrita



- determinlibro. Bull. Soc. Linn. Provence, num. spéc. 1: 1-143.
- Culberson W. L. 1952: Etude systématique et phytogéographique de l'*Enterographa crassa* (DC) Fée. Rev .Bryol. Lichénol. 21(3-4): 276-284.
- Degelius G. 1954: The lichen genus *Collema* in Europe, morphology, taxonomy, ecology. Symb. Büt. Upsal. 13(2): 1-499.
- Dibben M. J. 1980: The chemosystematics of the lichen genus *Pertusaria* in North America north of Mexico. Milwaukee Public. Mus. Publ. Biol. Geol. 5: 1-162.
- Egea J. M. 1988: Prospecciones liquenológicas en África del Norte. III. Líquenes saxícolas del Cabo Tres Forcas (Nador, Marruecos) y Cabo Falcón (Orán, Argelia). Collect. Bot. (Barcelona) 17(2): 183-189.
- Egea J. M. 1989a: Los gáncros *Heppia* y *Peltula* (Líquenes) en Europa Occidental y Norte de África. Bibl. Lichenol. 31: 1-122.
- Egea J. M. 1989b: Las comunidades liquénicas saxícolas, ombrófobas, litorales del suroeste de Europa y norte de África (*Roccelletea phycopsis* classis prov.). Studia Geobot. 9: 73-152.
- Egea J. M. 1996: Catalogue of lichenized and lichenicolous fungi of Morocco. Bocconeia 6: 19-114 – ISSN 1120-4060.
- Egea J. M. & Llimona X. 1991: Phytogeography of silicicolous lichens in Mediterranean Europe and NW Africa. Bot. Chron. 10: 179-198.
- Egea J. M. & Rowe J. G. 1987a: Lichenological excursion in North Africa. 1. Silicicolous lichens in Morocco. - Collect. Bot. (Barcelona) 17(1): 27-45.
- Egea J. M. & Rowe, J. G. 1987b: *Pertusarietum mammoso-galliae* y *Lecanactino-Dirinetum sorediatae*. Dos nuevas asociaciones liquénicas rupícolas. Anales Jard. Bot. Madrid 44(1): 119-129.
- Egea J. M. & Torrente P. 1993a: The lichen genus *Bactrospora* Massal. - Lichenologist 25: 211-255.
- Egea J. M. & Torrente P. 1993b: *Creponea* a new genus of lichenized fungi in the order *Arthoniales* (Ascomycotina). - Mycetaxon 48: 301-331. ,
- Egea J. M. & Torrente P. 1994 : El género de hongos liquenizados *Lecanactis* (Ascomycotina). Bibl. Lichenol. 54: 1-205.
- Egea J. M., Llimona X. & Manrique E. 1995: Nuevos datos sobre *Glyphopeltis ligustica* (*Lecanorales*) y su área de distribución. - Pp. 183-192. In: Daniels & al. (ed.), Flechten Follmann.
- Egea J. M., Torrente P. & Manrique E. 1993: The *Lecanactis grunulosa* group in the Mediterranean region. Pl. Syst. Evol. 187: 103- 114.
- Emberger L. & Maire R. 1927: Spicilegium Ranum. Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 8-9.
- Esslinger T. L. 1977: A chemosystematic revision of the brown *Parmeliae*. - J. Hattori Bot. Lab. 42:1-2 11.
- Faurel L. & Schotter G. 1957: Notes lichenologiques I. Sur deux lichens nouveaux pour le Maroc.- Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 37: 225-237.
- Faurel L., Ozenda P. & Schotter G. 1951: Matériaux pour la flore lichenologique d'Algérie et de Tunisie I. (*Caliciaceae*, *Cypheliaceae*, *Peltigeraceae*, *Pertusariaceae*). Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 42: 62-110.
- Faurel L., Ozenda P. & Schotter G. 1953a: Matériaux pour la flore lichenologique d'Algérie et de Tunisie II. (*Graphidaceae*). Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 44: 12-50.
- Faurel L., Ozenda P. & Schotter G. 1953b: Notes lichenologiques nord-africaines III. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.44: 367-384.
- Faurel L., Ozenda P. & Schotter G. 1954: Matériaux pour la flore lichenologique d'Algérie et de Tunisie III. (*Artnoniaceae*, *Dirinaceae*, *Roccellaceae*). - Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 45: 275-298.
- Gattefossé J. & Werner R. G. 1931: Catalogus lichenum marocanorum adhuc cognitorum. Bull.Soc. Sci. Nat. Maroc 11: 185 -255.
- Gattefossé J. & Werner R. G. 1935: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XI. (Bryophyta, Lichenes et Fungi). Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 26: 72-84.
- Giralt M. & Barbero M. 1995: The saxicolous species of the genus *Rinodina* in the Iberian



- Peninsula containing atranorin, pannarin or gyrophoric acid. *Mycotaxon* 56: 45-80.
- Giralt M. & Mayrhofer H. 1994: Four corticolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes, Phrysciaceae) containing atranorin in southern Europe and adjacent regions. *Nova Hedwigia* 59: 129-142.
- Giralt M. & Mayrhofer H. 1995: Some corticolous and lignicolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes, Physciaceae) lacking secondary lichen compounds and vegetative propagules in southern Europe and adjacent regions. *Bibl. Lichenol.* 57: 127-160.
- Giralt M., Nimis P. L. & Poelt J. 1992: Studien über den Formenkreis von *Caloplaca flavorubescens* in Europa. - *Cryptogamic, Bryol. Lichenol.* 13: 261-273.
- Giralt M., Nimis P. L. & Poelt J. 1993: Studien über einige Arten der Flechtengattung *Xanthoria* mit isidiiformen, vegetativen Diasporen. *J. Hattori Bot. Lab.* 74: 271-285.
- Grube M. & Giralt M. 1996: Studies on some species of *Arthothelium* occurring in the western Mediterranean. *Lichenologist* 28: 15-36.
- Hafellner J. 1996: Bemerkenswerte Funde von Flechten und lichenicole Pilze auf makaronesischen Inseln IV. Einige bisher überschene lichenicole Arten der kanarischen Inseln. *Cryptogamie, Bryol. Lichénol.* 17: 1-14.
- Hawksworth D.L. 1973: Two new species of *Hypogymnia* (Nyl.) Nyl. - *Lichenologist* 5: 452-456.
- Hawksworth D. L. & Diederich P. 1988: A synopsis of the genus *Polycoccum* (Dothideales) with a key to accepted species. *Trans. Brit. Mycol. Soc.* 90(2): 293-312.
- Henssen A. 1963: Eine Revision der Flechtenfamilien Lichinaceae und Ephorbaceae. *Symb. Bot. Upsal.* 18: 1-123.
- Hue A. 1909: Lichens. *Actes Soc. Linn. Bordeaux*: 58: 47-50.
- James P. W. & White F. J. 1987: Studies on the genus *Nephroma* I. The European and Macaronesian species. *Lichenologist* 19: 215-268.
- Jörgensen P. M. 1978: The lichen family Pannariaceae in Europa. - *Opera Bot.* 45: 1-123.
- Jörgensen P. M. & James P. W. 1990: Studies in the lichen family Pannariaceae IV: The genus *Degelia*. *Bibl. Lichenol.* 38: 253-276.
- Kirk P. 2005 : Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi, 9th Edition. CABI Bioscience, UK Centre, Egham, UK; P F Cannon, CABI Bioscience, UK Centre, Egham, UK; J C David, CABI Bioscience, UK Centre, Egham, UK; J A Stalpers, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Utrecht, The Netherlands, 624 p.
- Knoph J-G. 1990. Untersuchungen an gesteinbewohnenden xanthophyllichen Sippen der Flechtengattung *Lecidella* (Lecanorales) unter besonderer Berücksichtigung von aussereuropäischen Proben exklusive Amerika. *Bibl. Lichenol.* 36: 1-183.
- Leuckert C., Poelt J. & Hähnel G. 1976: Zur Chemotaxonomie der Eurasischen Arten der Flechtengattung *Rhizoplaca*. *Nova Hedwigia* 28: 71-129.
- Llimona X. 1975: *Xanthoria resendei* Poelt et Tav. en el SE de España, fitosociología y corología. *Anales Inst. Bot. Cavanilles* 32(2): 909-922.
- Llimona X. 1979: Roger-Guy Werner (1901-1977). *Collect. Bot. (Barcelona)* 17: 475-504.
- Llimona X. & Werner R. G. 1975: Quelques lichens nouveaux ou intéressants de la Sierra de Gata (Almería, SE de l'Espagne). *Acta Phytotax. Barcinon.* 16: 1-32.
- Llimona X., Lallement R. & Boissiere J. C. 1976: A propos du *Buellia subcanescens* R. G. Werner, espèce primaire du Bue/lia ca11esce11s (Dicks) D. N. -- Rev. *Bryol. Lichénol.* 42(1): 617-635.
- Lumbsch H. T. 1989: Die Holarktischen Vertreter der Flechtengattung *Diploschistes* (Thelotremaeaceae). *J. Hattori Bot. Lab.* 66: 133-196.
- Lumbsch H. T.: 1993: Studien über die Flechtengattung *Diploschistes* I. *Nova Hedwigia* 56: 227-236.



- Magnusson A. H. 1929: A monograph of the genus *Acarospora*. Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. sér. 37(4): 1-400.
- Magnusson A. H. 1947: Studies in non-saxicolous species of *Rinodina*, mainly from Europe and Siberia. Acta Horti Gothob. 17: 19 1-338.
- Maheu J. 1928: Contribution à la lichénographie du Rif (Maroc). - Cavanillesia 1(4-6): 53-69.
- Maheu J. & Gillet A. 1924: Contributions à l'étude des Lichens du Maroc, I. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 8(2): 279-289.
- Maheu J. & Gillet A. 1925: Contributions à l'étude des Lichens du Maroc II . Bull. Soc. Bot. France 72: 858-871.
- Maheu J. & Werner R. G. 1933: Etude sur la flore Cryptogamique du Maroc, I. Ann. Cryptog. Exot. 6 : 226-257.
- Maheu J. & Werner R. G. 1934: Etude de la flore Cryptogamique du Maroc, II. - Ann. Cryptog. Exot. 7: 173 - 194.
- Maire R. 1924: Etude sur la végétation et la flore du Grand-Atlas et du Moyen-Atlas marocains. Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 138.
- Mayrhofer H. 1984: Die Saxicolen Arten der Flechtengattungen *Rinodina* und *Rinodinella* in der Alten Welt. J. Hattori Bot. Lab. 55: 327-493.
- Mayrhofer H. 1987: Monographie der Flechtengattung *Tlrelenella*. Bibl. Lichenol. 26: 1-106.
- Mayrhofer H. & Poelt J. 1979: Die saxicolen Arten der Flechtengattung *Rinodina* in Europa. · Bibl. Lichenol. 12: 1-186.
- Mayrhofer H. & Poelt J. 1985: Die Flechtengattung *Microglaena* sensu Zahlbrückner in Europa. Herzogia 7:13 -79.
- Mayrhofer H. ,Scheidegger Ch. & Sheard, J. W. 1990: *Rinodina lecanorina* and *R. luridata* two closely related species on calciferous rocks. Bibl. Lichenol. 38: 335-356.
- Mayrhofer H. ,Scheidegger Ch. & Sheard J. W. 1992: On the taxonomy of five saxicolous species of the genus *Rinodina* (lichenized Ascomycetes). Nordic J. Bot. 12: 451-459.
- Mayrhofer H. , Matzer. M. Sattler. J. & Egea J. M. 1993: A revision of the /Atlantic- Mediterranean *Rinodina beccariana* and related taxa (lichenized Ascomycetes. Physciaceae). Nova Hedwigia 57:281-304.
- Moreno. P. P. 1988: Estudio de la familia Lichenaceae en el sureste de la Peninsula Ibérica y norte de Africa. Tesis doctoral, Universidad de Murcia.
- Moreno P. P. & Egea J. M. 1990: Revisión de las especies de la familia Lichenaceae incluidas en el herbario Werner (BC). Acta Bot. Malacitana 15: 19-26.
- Moreno P. P. & Egea J. M. 1992a: Estudios sobre el complejo *Anema-Thyrea-Peccania* en el sureste de España y norte de Africa. Acta Bot. Barcinonensis 41: 1-66.
- Moreno P. P. & Egea J. M. 1992b: El género *Lichenella* Nyl. en el sureste de España y norte de Africa. Cryptpgamie, Bryol. Lichenol. 13(3): 237-259.
- Moreno P. P. & Egea J. M. 1992c: *Digitothyrea*, a new genus in the family Lichenaceae. Lichenologist 24: 215-228.
- Motyka J. 1936-1938: *Lichenum generis Usnea* studium monographicum. Pars systematica. leopoli.
- Müller Argau J. 1879: Lichenologische Beiträge. Flora 62: 168.
- Müller Argau J. 1883: Lichenologische Beiträge. Flora 66: 348.
- Nattah I. Ouazzani Touhami A., Benkirane R., Badoc A., & Douira A. 2012a : Situation de *Teloschistes chrysophthalmus*, Ascomycota lichenisé, dans la forêt de la Mamora et la Réserve de Sidi Bougaba (Maroc) Bull. Soc. Linn. Bordeaux, Tome 147, nouv. série n° 40 (2) : 227-234.
- Nattah I., Ouazzani Touhami A., Benkirane R., El Kortbi M. & Douira A. 2012b ; Lichens of the Hassan Tower Monument (Rabat, Morocco) Atlas Journal of Biology 2 (1): 78-83.
- Nattah I., Ouazzani Touhami A., Benkirane R. & Douira A. 2013: Étude de quelques lichens rencontrés dans la réserve de Sidi Bougaba, don't une espèce nouvelle pour la flore lichénique du Maroc: *Pyrenula macrocopa*.Journal of Animal &Plant Sciences, Vol. 18, Issue:3: 2802-2817.
- Ravera S. 2001 : Contribution to Mediterranean lichen flora. New or interesting epiphytic



- species from Morocco. Fl. Medit. 11 : 295-302.
- Roux C. & Egea J. M. 1992: L'Opegraphetum durieui Egea et Roux ass. Nov. une association lichénique saxicole-calcicole, halophile. Cryptogamie, Bryol. Lichenol. 13(2): 105-116.
- Runemark M. 1956: Studies in Rhizocarpon II. Distribution and ecology of the yellow species in Europe. Opera Bot. 2(2): 1-150.
- Sancho L. G. & Crespo, A. 1989: *Lasallia hispanica* and related species. Lichenologist 21: 45-58.
- Scheidegger Ch. 1993: A revision of European siccicolous species of the genus *Buellia* de Not. And formerly included genera. Lichenologist 25: 315-364.
- Schneider G. 1979: Die Flechtengattung *Psora* sensu Zahlbruckner. Bibl. Lichenol. 13: 1-291.
- Szatala, Ö. 1929: Enumeratio Lichenum a Cl. barone G. de Andreanszky in Africa boreale lectorum. Magyar Bot. Lapok 78: 162-167.
- Szatala, Ö. 1931: Lichens du Maroc recueillis par le baron G. Andreanszky en 1930. Magyar Bot. Lapok 80: 115-126.
- Tavares C. N. 1957: *Teloschistes bioreti* Des Abb. and the variation in *Anaptychia intricata* (Desf.) Mass. Portug. Acta Biol 6(1): 44-52.
- Tavares C. N. 1960: About the occurrence of *Coccocarpia parmeloides* (Hook.) Trevis. s.l. in Portugal and Morocco. Portug. Acta Biol. 7(1): 1-10.
- Tehler A. 1983: The genera *Dirina* and *Roccellina* (Roccellaceae). Opera Bot. 70: 1-86.
- Timdal E. 1911: A monograph of the genus *Tominia* (decideaceae. Ascomycetes). Opera 10:1-137.
- Torrente P. 1987: La familia *Opegraphyceae* (sensu Eriksson et Hawksworth 1986) en la Peninsula Ibérica y Norte de África. Tesis Doctoral. Universidad de Murcia.
- Torrente P. & Egea J. M. 1987: Prospecciones liquenológicas en África del Norte II. Líquenes calcícolas y epífitos del litoral Je Marruecos. Anales Biología 13 (Biology Vegetal. 3): 15-19.
- Torrente P. & Egea J. M. 1989a: La familia *Opegraphyceae* en el área Mediterránea de la Península Ibérica y Norte de África. Bibl. Lichenol. 32: 1-282.
- Torrente P. & Egea J. M. 1989b: *Opegrapha celtidicola* (Jatta) Jatta nombre correcto para *Opegrapha betulinoides* B. de Lesd. y *Opegrapha tallincola* B. de Lesd. Cryptogamie. Bryol Lichenol. 10:313-317.
- Torrente P. & Egea J. M. 1989c: *Opegrapha leptospora* RG. Werner et Choisy and *O. mehdiensis* R.G.Werner two new synonyms of *O. vermicellifera* (Kunze) Laudon. Lichenologist 21:384-385.
- Torrente P. & Egea J. M. 1989d: The identity of *Opegrapha diaphoroides* Nyl. Lichenologist 21:386-387.
- Torrente P. & Egea J. M. 1991: *Llimonaea*, a new genus of lichenized fungi in the order Opegraphales (Ascomycotina). Nova Hedwigia 52 (1-2) : 239-245.
- Torrente P. & Egea J. M. 1992: New species of opegrapha from south-western Europe and northern Africa. Mycotaxon 45 : 83-92.
- Trotel G. 1965: Première liste des lichens de Tarfaya (Maroc). Rev. Bryol. Lichenol. 33: 597-606.
- Van der Boom P.P.G. Alonso L. & Egea J. M. 1996: *Lecania poeltii*. A new lichen from Portugal and northern Africa. Lichenologist 28 (05) : 395 - 399.
- Vitikainen O. 1994: Taxonomic revision of *Peltigera* (lichenized Ascomycotina) in Europe. Acta Bot. Fennica 152 : 1-96.
- Werner R.G. 1930: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. I -Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc 10(1-6) : 98-105.
- Werner R.G. 1931a: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. II -Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 93-102.
- Werner R.G. 1931b: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. III -Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc 10(7-12) : 217-226.
- Werner R.G. 1931c: Aperçu floristique sur les lichens du Maroc. Trav. Cryptogamiques dédiés à L. Mangin. Paris.
- Werner R.G. 1932a: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. V. Cavanillesia 5(5) : 157-174.



- Werner R.G. 1932b : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. VI -Bull. Soc. Sc. Nat. du Maroc Tome 12(4-6) : 156-163.
- Werner R.G. 1932c : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc VII. Rev. Bryol. Et lichénol., 5 (4) : 210-228.
- Werner, R.G. 1933: Etude phytogéographique comparée du Rif et du moyen –Atlas. Rev. Géogr. Marocaine 3-4 : 1-12.
- Werner R.G. 1934a: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc IX. Bull. Soc. Sc. Mycol. France 50(1) : 138-144.
- Werner R.G. 1934b: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc X. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc 14: 147-155.
- Werner R.G. 1934c: Etude sur la végétation cryptogamique du Massif du Siroua (Anti-Atlas). Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 14(7-8) : 214-235.
- Werner R.G. 1934d: la végétation et la flore du Maroc. La végétation cryptogamique du Maroc. Assoc. Avancem. Sciences. « la Science au Maroc » 1934 : 183-189.
- Werner R.G. 1935: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XI. Bull. Soc. Sc. Hist. Nat. Afri Nord. T 26 : 80-83.
- Werner R.G. 1936a: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XIII. Bull. Soc. Sci. Nat/ Maroc 16(1) : 90-99.
- Werner R.G. 1936b: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XIV. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 16(3) : 256-265.
- Werner R.G. 1936c: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XV. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27(9) : 398-407.
- Werner R.G. 1936d: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XVI. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 16(4): 256-265.
- Werner R.G. 1936e: Esquisse sur la répartition phytogéographique des lichens océaniques au Maroc. Pp. 401-412. In Livre jubil. Dédié au prof. L. Daniel.
- Werner R.G. 1937a : Recherches phytogéographiques comparées sur la flore cryptogamique de l'Espagne méridional et du Maroc. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 17(1) : 32-56.
- Werner R.G. 1937b : Essai de synthèse phytogéographique des cryptogames en montagne marocaine d'après nos connaissances actuelles. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 17(2) : 99-126.
- Werner R.G. 1938: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XVII. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc. 18(2): 126-135.
- Werner R.G. 1939a: Contribution à la flore cryptogamique du Maroc XVIII. Etude biogéographique et écologique sur la flore lichénique de la région de Tanger. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc. 19(1): 40-53.
- Werner R.G. 1939b: Aperçu phytogéographique sur la flore cryptogamique méditerranéenne de l'Afrique du Nord, l'endémisme et les caractères propre du Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie. IV Congrès Féd. Soc. Sav. Afrique du Nord 1: 219-244.
- Werner R.G. 1939c : Übersicht über die derzeitig bekannte kryptogamenflora Morokkos mit besonderer Berücksichtigung einiger interessanter Disjunktelemente. Veröff. Geobot. Inst. Rübel. Zürich 14 : 217-221.
- Werner R.G. 1948 : Les origines de la flore cryptogamique du Maroc d'après nos connaissances actuelles. Pp. 147-202. In : Col. Jubil. Soc. Sci. Nat. Maroc 1920-1945.
- Werner R.G. 1949 : Sur la vicariance de quelques espèces lichéniques méditerranéennes du genre *Ramalina* au Maroc. Actes 68 Congrès Assoc. Franc. Avanc. Sci. Clermont-Ferrand : 1-2.
- Werner R.G. 1954: Lichens et champignons nord-africains. Rev. Bryol. Lich. 23(1-2) : 197-213.
- Werner R.G. 1955 : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. XIX. Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 35 : 19-67.
- Werner, R.G. 1956 : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. XX. Lichen de l'Anti-Atlas. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord 47(3-4) : 84-91.
- Werner R.G. 1957 : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. XXI. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique. N 48(7-8) : 441-453.
- Werner R.G. 1959 : Contribution à la flore cryptogamique du Maroc. – XXII. Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique. N 50(3-4) : 104-113.



- Werner R.G. 1962 : Essai d'une étude de la répartition des cryptogames marines et maritimes du maroc. Bull. soc. Sci. Nat. Et/ Phys. Maroc 42 : 1-33.
- Werner R.G. 1963 : Flore lichénique du Maroc méridional. Rev. Bryol. Lich. 32(1-4) : 270-278.
- Werner R.G. 1966 : Lichenes et fungi maroccani I. Bull. Soc. Mycol. France 82 : 207-214.
- Werner R.G. 1967 : Lichenes et fungi maroccani II. Bull. Soc. Mycol. France 83(2) : 242-256.
- Werner R.G. 1968 : Lichenes et fungi maroccani annis 1931-1935 a Cl. J. Gattefosse et M. Zaorski leen. Rev. Bryol. Lichénol. 36: 305-313.
- Werner R.G. 1969 : Lichenes et fungi maroccani III. Etude Substratique. Bull. Soc. Mycol. France 85(2) : 195-204.
- Werner R.G. 1970a : Lichénologie du Pré Rif méridional et de l'ancien détroit sud-Rain environnant. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. 9(3) : 484-505.
- Werner R.G. 1970b : La flore lichénique des chênes à liège et des cedres. Bull. Soc. Mycol. France 86(4) : 813-830.
- Werner R.G. 1971 : Lichens et Champignons de la Montagne Marocaine Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. 10(2): 113-130.
- Werner R.G. 1972: Lichens et Champignons de la Plaine Marocaine. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. – 10(2): 83-97.
- Werner R.G. 1974a: Mission scientifique dans le Grand Atlas marocain oriental. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. 13(1) : 55-70.
- Werner R.G. 1974b: Flore lichenologique du Moyen Atlas central. Bull. Soc. Mycol. France 90(1) : 50-66.
- Werner R.G. 1975a: Lichens nouveaux pour le Maroc ou la Science avec regard sur la Grece. Sci. Annals of the Sch. of Agric. and Foretry. Vol: Roussopoulos. 1-15.
- Werner R.G. 1975b: Quelques lichens nord-africain intéressants des territoires arides. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. 17(4) : 157-162.
- Werner R.G. 1976a: Amendement ou maintien de certains déterminations lichéniques marocaines. Bull. Soc. Bot. France 123: 433-440.
- Werner R.G. 1976b: Lichénoflore autour d'un lac maocain d'altitude. Bull. Acad. Soc. Lorr. Sci. 15(3) : 105-115.
- Werner R.G. 1979: La flore lichénique de la cordillère bético-Raine. Etude phytogéographique et écologique. Collect. Bot. 11 : 401-463.