

763 Vedette de sous-classement interne ou table de complément (R)

Premier indicateur

Validité de l'indice de classification

- 0 Aucune vedette d'indice de classification
- 1 Indice de classification normalisé valide
- 2 Indice de classification normalisé invalide
- 3 Indice de classification optionnel valide
- 4 Indice de classification optionnel invalide
- 5 Indice de classification périmé

Second indicateur

Type d'indice de classification

- 0 Indice unique
- 1 Séquence définie
- 2 Sommaire de la séquence
- 8 Autre

Codes de sous-zones

- | | | | |
|----|---|----|---|
| ‡a | Indice de classification – Indice unique ou premier indice d'une séquence (R) | ‡m | Note de manuel (NR) |
| ‡b | Indice de base (NR) | ‡n | Exemple d'indice de classification erroné (R) |
| ‡c | Indice de classification – Dernier indice d'une séquence (R) | ‡p | Zone de classification correspondante (R) |
| ‡d | Indice de division (R) | ‡r | Racine de l'indice (R) |
| ‡e | Exemple d'indice de classification (R) | ‡s | Renvoi « voir » (R) |
| ‡h | Hiérarchie des libellés (R) | ‡x | Autre indice de classification (R) |
| ‡i | Texte explicatif (R) | ‡y | Type de division (R) |
| ‡j | Libellé (NR) | ‡z | Identification de la table auxiliaire (R) |
| ‡k | Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence (R) | ‡6 | Liaison (NR) |
| | | ‡8 | Numéro de liaison de zone et de séquence (NR) |

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

Cette zone contient une vedette dans un sous-classement de classification interne ou dans une table de complément. La vedette peut consister en un indice de classification et son libellé associé, en une note ou en un renvoi « voir ». Un indice de classification faisant partie d'une table externe est inscrit dans la zone 153 (*Indice de classification*) et l'identification de la table est inscrite dans la sous-zone ‡z (*Identification de la table*) de cette zone. Une table interne peut aussi être codée comme une table externe et identifiée dans la sous-zone ‡z de la zone 153 de la notice à laquelle elle s'applique.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU

■ INDICATEURS

▪ Premier indicateur – Non défini

La position du premier indicateur contient une valeur spécifiant si la zone 763 comporte un indice de classification normalisé valide, normalisé invalide, optionnel valide, optionnel invalide ou périmé.

Un indice de classification normalisé provient de la partie normalisée des tables générales ou des tables auxiliaires; il peut être valide ou invalide pour l'utilisation dans une notice bibliographique ou d'autorité.

Un indice de classification optionnel est fourni comme une solution optionnelle à la partie normalisée de la table générale ou des tables auxiliaires; il peut être valide ou invalide pour l'utilisation dans une notice bibliographique ou d'autorité.

Un indice de classification périmé est un indice ayant déjà été utilisé dans une édition précédente, mais qui a été redirigé vers un autre indice ou considéré comme périmé.

Ces valeurs contiennent généralement la même information pour l'indice de classification dans une

vedette de sous-classement interne ou de table de complément que les codes contenus dans 008/08 (*Validité de classification*) et 008/09 (*Désignation normalisée ou optionnelle*) pour l'indice de classification dans la zone 153 (*Indice de classification*).

0 – Pas une note combinée

Cette valeur indique que la zone ne contient pas d'indice de classification. Même si la zone contient des indices de classification inclus dans du texte explicatif, ils ne sont pas considérés comme une vedette d'indice de classification et reçoivent la valeur «0». Lorsque la valeur «0» est utilisée, la sous-zone $\#a$ n'est pas présente dans la zone.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement sous HV1796.A-HV1796.Z, notation [1]

763 ~~08~~~~81.3~~~~#i~~including state documents~~#p~~680

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9, notation 025

763 ~~08~~~~81.34~~~~#i~~Classer ici les ouvrages d'ensemble sur les thérapies d'urgences pour des maladies ou des types de maladies précis~~#p~~680

1 – Indice de classification normalisé valide

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement sous HV9501-HV9920.5

763 ~~10~~~~81.8~~~~#a~~3~~#j~~Collected works (nonserial)~~#p~~153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9

763 ~~10~~~~81.33~~~~#a~~025~~#h~~Sujets précis~~#j~~Urgences médicales~~#p~~153

2 – Indice de classification normalisé invalide

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9

763 ~~20~~~~81.15~~~~#a~~[00846]~~#h~~Histoire et description de types de personnes~~#h~~Personnes à des stades précis de l'âge adulte~~#j~~Personnes à la fin de l'âge adulte~~#p~~453

3 – Indice de classification optionnel valide

Classification décimale Dewey – dans la table sous (789.3-789.9)

763 ~~30~~~~81.6~~~~#a~~016~~#h~~Principes généraux, influences stylistiques d'autres traditions musicales, formes de musique~~#j~~Influences stylistiques d'autres traditions musicales~~#p~~153

4 – Indice de classification optionnel invalide

Classification décimale Dewey – dans la table sous (789.21-789.29)

763 ~~41~~~~81.6~~~~#a~~[0093~~#c~~0099]~~#h~~Évolution historique, géographique et ethnique~~#j~~Évolution suivant les différents continents, pays, régions~~#p~~453

5 – Indice de classification périmé

Cette valeur indique que la zone contient un indice de classification auparavant valable qui n'est désormais plus utilisé dans le cadre et l'édition de classification cités dans la zone 084 (*Système de classification et d'édition*).

Classification décimale Dewey – dans la table sous 547

763 ~~50~~~~81.9~~~~#a~~[0459]~~#h~~Sujets précis~~#h~~Chimie physique~~#j~~Réactions chimiques~~#i~~Redirigé vers~~#x~~547.2~~#p~~685

▪ Second indicateur – Type d'indice de classification

Le second indicateur contient une valeur spécifiant si la zone 763 comporte un indice unique, une séquence définie ou une séquence sommaire. Les définitions pour chaque valeur sont semblables à celles dans 008/07 (Type d'indice).

0 – Indice unique

Cette valeur indique que la zone 763 contient un indice de classification unique.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HG2701-HG3542.7

763 10#81.19#a19.Z#jBy region, A-Z#p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 820.1-828

763 10#81.4#a3#jPériode élizabéthaine, 1558-1625#p153

1 – Séquence définie

Cette valeur indique que la zone 763 contient une séquence d'indices de classification définie par un autre sous-classement ou d'autres instructions.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HV7315-HV7400 :

763 11#81.2#a.A1#c.A5#jPeriodicals. Serials.#p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9

763 11#81.56#a062#c069#hThérapies#jAutres thérapies#p153

2 – Sommaire de la séquence

Cette valeur indique que la zone 763 contient un sommaire de la séquence d'indices de classification représentant le premier et le dernier indice de classification des sujets subordonnés au libellé dans la sous-zone #j (Libellé).

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HD1781-HD2210

763 12#81.7#a2.5#c2.7#jBiography#p153

Classification décimale Dewey – sous-classement dans 362-363

763 12#81.1#a6#c8#jFormes précises d'action#p153

8 – Autre

Cette valeur indique que la zone 763 (1) contient un type d'indice de classification pour lequel aucune des autres valeurs définies n'est appropriée ou (2) ne contient d'indice de classification.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HD1781-HD2210

763 08#81.14#i5 nos.

Classification décimale Dewey – Note de guide associée à la table de complément dans 616.1-616.9

763 18#81.61#a071#ivs.#a01#jÉtiologie c. Microbiologie#p684

■ CODES DE SOUS-ZONES**#a – Indice de classification – indice unique ou premier indice de la séquence**

Cette sous-zone contient un indice de classification unique ou le premier indice de la séquence inclus dans une vedette de sous-classement interne. L'indice de classification peut être partiel (tel des chiffres à ajouter ou une cote Cutter) ou représenté seulement par une indication de classement. La sous-zone #a n'est pas utilisée pour les indices de classification qui peuvent être inclus dans le texte d'une note.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HV7641-HV7895

763 10#81.3#a1.A#c1.Z#jMinistry or department#p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 880.1-888 :

763 10#81.2#a1#jPériode antique jusqu'à v. 499#p153

7b – Indice de base

Cette sous-zone contient l'indice de classification de base auquel un ou plusieurs autres indices seront ajoutés.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 341.2-341.7, notation 0261-0266 :

763 081.71 Ajouter à l'indice de base 026 les indices suivants 341.026 sous 341.0261, c341.0266, ip. ex., traités multilatéraux 0265 p761

[Étant donné qu'elle fait partie de la table interne, la note d'ajout est inscrite dans la zone 763, plutôt que dans la zone 761 (Instructions d'ajout ou de division)]

7c – Indice de classification – dernier élément d'une séquence

Cette sous-zone contient le dernier élément d'une séquence d'indice de classification incluse dans une vedette de sous-classement interne. L'indice de classification peut être partiel (tel des chiffres à ajouter ou une cote Cutter) ou représenté seulement par une indication de classement.

Classification décimale Dewey – dans la table sous (789.21-789.29) :

763 3181.4 a00901 c00903 h Traitement historique, géographique, relatif à des personnes j Périodes historiques p153

7d – Indice de division

Cette sous-zone contient l'indice de classification ou les indices extrêmes de classification qui serviront de modèle pour la construction d'un autre indice de classification.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9, notation 07 :

763 081.81 Ajouter à =, b07 les indices suivants =, r616.07 dans d616.071 =, c616.079, ip. ex., diagnostic e075, les essais cliniques des méthodes diagnostiques e0750724

7e – Exemple d'indice de classification

Cette sous-zone contient un exemple d'indice de classification provenant d'une instruction d'ajout ou de division.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 352-354, notation 21 :

763 081.12 Ajouter à b21 les indices suivants r352.1 sous d352.105 c352.19, =, | ip. ex., administration internationale e211 p761

7h – Hiérarchie des libellés

Cette sous-zone contient un libellé pour chaque niveau supérieur de la hiérarchie des libellés qui précède le libellé de la sous-zone j (Libellé) associée à un indice de classification faisant partie d'une vedette de sous-classement interne. La sous-zone k (sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence) contient un libellé pour un indice de classification contenu dans le sommaire d'une séquence de la *Classification décimale Dewey*.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HD311-HD1130.5

763 1081.9 a6 h History h 19th and 20th centuries j 1945- p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9 :

763 1081.27 a0232 h Sujets précis h Personnel j Médecins p153

7i – Texte explicatif

Cette sous-zone contient le texte explicatif faisant partie d'un sous-classement de classification interne.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HD1781-HD2210, notation [7]

763 08#iUnder each country:

Classification décimale Dewey – dans la table sous 820.1-828, notation 8

763 08#81.19#iClasser ici 19e siècle#p680

#j – Libellé

Cette sous-zone contient le libellé de l'indice de classification ou la séquence faisant partie d'une vedette de sous-classement interne.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans E186.6

763 10#81.2#a.A1#c.A69#jOfficial publications#p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9

763 10#81.62#a08#jMédecine des maladies psychosomatiques#p153

#k – Sommaire de la hiérarchie des libellés d'une séquence

Cette sous-zone contient le libellé au niveau supérieur au précédent pour le sommaire de la séquence contenu dans la *Classification décimale Dewey*. Les hiérarchies de libellés pour un indice de classification unique, de séquence définie ou un autre type de sommaire de séquence contenu dans la sous-zone #h.

Classification décimale Dewey – sous-classement dans 362-363

763 10#81.3#a62#kFormes précises d'action#hContrôle#jNormes

#m – Note du manuel

Cette sous-zone contient une note provenant d'un manuel de classification faisant partie d'un sous-classement de classification interne. Un renvoi d'un sous-classement interne de table générale est inscrit dans la sous-zone #i (Texte explicatif).

Classification décimale Dewey – Note du manuel à 617 : table de complément 06

763 08#81.5#mNe pas utiliser#x06#men elle-même pour les indices dont la signification se limite à la chirurgie, étant donné que la chirurgie est une thérapie. [. . .]#p684

#n – Indice où se trouvent les instructions

Cette sous-zone identifie l'indice de classification ou la séquence où se trouvent une table de complément ou d'autres instructions.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 617, notation 001-007

763 08#81.2#iTel qu'il est modifié dans#n616.1#c616.9#p683

#p – Zone de classification correspondante

Cette sous-zone contient l'étiquette de zone de la zone dans laquelle apparaîtraient les données de sous-classement interne si elles ne faisaient pas partie d'un sous-classement interne. La sous-zone #p peut être répétée pour les notes d'option afin de montrer que la note pourrait apparaître dans la zone 683 (*Note d'application des instructions*) ou dans une autre zone si elle ne constitue pas une option.

Cette zone facilite la transformation d'un sous-classement interne en une table externe au besoin. Elle peut aussi être utilisée pour mettre en évidence des types précis de zones d'affichage ou d'impression. Si on n'est pas en mesure de déterminer la zone à laquelle s'appliquent les données dans le cas où elles ne font pas partie d'un sous-classement interne, cette sous-zone peut être omise. Si les données constituent un renvoi et peuvent être inscrites dans les zones 253 ou 453, l'étiquette utilisée dans la sous-zone #p est choisie en fonction de la lecture du texte, et non suivant sa lecture dans le cas d'un rappel.

À titre d'exemple, «ne pas utiliser; classer dans» serait une zone 253 telle qu'elle apparaît à présent. Si les données peuvent être inscrites dans les zones 153 ou 253/353, choisissez la

zone 153.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans E186.6

763 10†81.2†a.A1†c.A69†jOfficial publications†p153

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9, notation [00724]

763 08†81.9†iNe pas utiliser; classer dans†s027†p253

†r – Indice de la racine

Cette sous-zone contient les chiffres initiaux de l'indice ou de séquence servant de modèle dans lesquels on ajoute ces chiffres. Si cette sous-zone est présente, la sous-zone †d doit aussi être présente pour préciser les chiffres ajoutés.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 930-990, notation 0091-0098

763 08†81.16†iAjouter à†b009†iles indices suivants†z2†r1†idans la notation†z2†d11†c18†ide la table auxiliaire 2, p. ex., régions urbaines†e009732†p761

†s – Renvoi « voir »

Cette sous-zone contient l'indice de classification auquel réfère un renvoi « voir » dans un sous-classement de classification interne.

Classification de la Bibliothèque du Congrès – sous-classement dans HF3221-HF4040.7, notation [3]

763 08†81.19†iFor works on policy, see†sHF1451-HF1647†p253

Classification décimale Dewey – dans la table sous 616.1-616.9, notation [00724]

763 08†81.9†iNe pas utiliser; classer dans†s027†p253

†x – Autre indice de classification

Cette sous-zone contient d'autres indices de classification que ceux appartenant à l'une ou l'autre des sous-zones définies.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 264.04-264.09, notation 08

763 08†81.7†iAjouter à†b08†iles indices suivants†r265†idans†d265.1†c265.7,†ip. ex., la cérémonie du baptême†e081,†ila cérémonie du baptême dans l'Église méthodiste unifiée†e264.076081;†itoutefois,†p761

763 08†81.8†ipour la Sainte Communion (Eucharistie, Dernière cène, Messe), voir†x036†p761

Classification décimale Dewey – dans la table sous 299.78, notation 01-08

763 08†81.2†iAjouter à†b0†iles indices suivants†r20†idans†d201†c208,†ip. ex., mythologie et fondements mythologiques†e013†i[anciennement†x299.72] [...]†p761

†y – Type de division

Cette sous-zone contient le type de division à laquelle s'applique une table mentionnée à la sous-zone †z.

084 0b†alcc *[Classification de la Bibliothèque du Congrès]*

153 bb†aG6043†hMaps†hBy region or country†hEastern Hemisphere. Eurasia, Africa, etc.†hEurope†hCentral Europe†hSwitzerland†jCantons, A-Z

763 08†zG6041.S†yhistory

084 0b†alcc *[Classification de la Bibliothèque du Congrès]*

153 bb†aNC1762.G82A†cNC1762.G82Z†hDrawing. Design. Illustration†hCaricature. Pictorial humor and satire†hHistory†hSpecial countries†hOther, A-Z†hGuam†jSpecial artists, A-Z

763 08†yindividual artists†zN7

7z – Identification de la table

Cette sous-zone contient l'identification de la table à laquelle appartient un indice de classification inscrit dans la zone 763. Pour les séquences d'indice de classification, la sous-zone 7z n'est mentionnée qu'une seule fois, avant le premier indice.

Classification décimale Dewey – dans la table sous 930-990, notation 0099

763 0881.20 Classer les personnes d'une période précise dans la notation de la table auxiliaire 1; p253

763 0881.21 classer les historiens et les historiographes dans la notation de la table auxiliaire 1; p253

Classification décimale Dewey – dans la table sous 093-099 de la table auxiliaire 1, notation 09 :

763 0881.11 Ajouter à la notation de la table auxiliaire 1, p. ex., XXe siècle, régions rurales

76 – Liaison

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

78 – Numéro de liaison de zone et de séquence

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

■ EXEMPLES

Exemple 1

084 081alcc

[Classification de la Bibliothèque du Congrès]

153 HE394.A-Z Transportation and communication
Water transportation
Waterways
By region or country
United States
River improvement. By name of river

763 081 Under each:

763 1081.1 .x Periodicals. Serials p153

763 1081.2 .x3 General works p153

763 1081.3 .x4 General special p153

Exemple d'affichage:

Transportation and communication

Water transportation

Waterways

By region or country

United States

HE394.A-Z River improvement. By name of river

Under each:

.x Periodicals. Serials

.x3 General works

.x4 General special

Exemple 2

084 0b#alcc *[Classification de la Bibliothèque du Congrès]*
 153 bb#aNK101#cNK377#hDecorative arts. Applied arts. Decoration and ornament
 #hStudy and teaching#jSpecial countries
 761 b0#iAdd country number in table to#bNK100
 762 bb#zN3
 763 08#iUnder each:
 763 08#zNK101/1#y3 number countries
 763 08#zNK101/2#y1 number or decimal number countries
 763 08#zNK101/3#yCutter number countries
[Des notices de table distinctes sont créées pour chaque indice dans la table interne. L'utilisation de la zone 763 au lieu de la zone 762 permet l'affichage de la table sous NK101.]

Notice de table distincte :

008/06 b *[Notice de table]*

084 0b#alcc
 153 bb#zNK101/1#a1#c3#jTable for 3 number countries

008/06 b *[Notice de table]*

084 0b#alcc
 153 bb#zNK101/1#a1#hTable for 3 number countries#jGeneral works

008/06 b *[Notice de table]*

084 0b#alcc
 153 bb#zNK101/2#a.A1#c.Z9Z#jTable for 1 number or decimal number countries

008/06 b *[Notice de table]*

084 0b#alcc
 153 bb#zNK101/2#a.A1#hTable for 1 number or decimal number countries#jGeneral works

Exemple d'affichage:

Decorative Arts
 Applied Arts
 Decoration and Ornament
 Study and teaching

NK101-NK377 Special countries (Table N3)

Add country number in table to NK100

Under each:

TABLE NK101/1

1 General works
 2.A-Z Special divisions, regions, A-Z
 3.A-Z Special cities, A-Z

TABLE NK101/2

Table for 1 number or decimal number countries

.A1 General works
 .A2A-.Z8Z Special divisions, regions, A-Z

Exemple 3

- 084 00#addc#c22 [Classification décimale Dewey]
- 153 00#a860.1#c868#hLittérature (Belles-lettres) et rhétorique#kLittératures de langues et des familles de langues précises#hLittératures des langues espagnole et portugaise. Littérature espagnole#jSubdivisions de la littérature espagnole
- 680 10#iClasser ici la littérature judéo-espagnole (Ladino) et du papiamento
- 761 01#iÀ l'exception des modifications présentées sous des vedettes précises, ajouter à l'indice de base#b86#itel qu'il est prescrit au début de la Table 3, p. ex., une collection de poésie espagnole#e860.8
- 683 00#81.1#iUtiliser la table chronologique suivante pour la littérature en langue espagnole de tous les pays et continents, pour les ouvrages d'ensemble de littérature en langue espagnole
- 763 08#81.2#iTABLE CHRONOLOGIQUE POUR LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE
- 763 10#81.3#a1#jDu début jusqu'à 1369#p153
- 763 08#81.4#iClasser ici le XVe siècle#p680
- 763 08#81.5#iPour 1369-1399, voir#s2#p253
- 763 10#81.6#a2#j1369-1516#p153
- 763 10#81.7#a3#jÂge d'or, 1516-1699#p153
- 763 10#81.8#a4#j1700-1799#p153
- 763 10#81.9#a5#j1800-1899#p153
- 763 10#81.10#a6#j1900-1999#p153
- 763 10#81.11#a62#h1900-1999#j1900-1945#p153
- 763 10#81.13#a64#h1900-1999#j1945-1999#p153
- 763 10#81.14#a7#j2000-#p153
- 763 08#81.15#iClasser les ouvrages d'ensemble dans#x860#p253
- 763 08#81.16#iVoir aussi#x849.9#ipour la littérature catalane#p353
- 763 08#81.17#i(Option : Faire la distinction entre les littératures en langue espagnole de pays précis suivant les initiales, p. ex., littérature du Chili Ch860, de Colombie Co860, du Mexique M860 [ou de tous les pays d'Amérique A860], d'Espagne S860; ou classer les littératures ne nécessitant pas une mise en évidence de la composante locale dans#x868.99.#iSi les littératures sont définies par l'une de ces méthodes, attribuer les numéros de période optionnels donnés ci-dessous pour la littérature des pays d'Amérique; autrement, attribuer les numéros de périodes données ci-dessus pour toutes les littératures en langue espagnole. D'autres options sont décrites sous#x810#c890
- 763 08#81.18#i(TABLE CHRONOLOGIQUE OPTIONNELLE POUR LA LITTÉRATURE ESPAGNOLE)
- 763 08#81.19#i(Pour les pays d'Amérique)
- 763 30#81.20#a(1#jPériode coloniale et révolutionnaire, 1519-1826#p683
- 763 30#81.21#a(2#j1826-1888#p683
- 763 08#81.22#iClasser ici le XIXe siècle#p680#p683
- 763 08#81.23#iPour 1800-1826, voir#s1;
- 763 08#81.24#iPour 1888-1899, voir#s3
- 763 30#81.25#a(3#j1888-1909#p683
- 763 30#81.26#a(4#j19110-1999#p683
- 763 30#81.27#a(42#h1910-1990#j1910-1945#p683
- 763 30#81.28#a(44#h1910-1990#j1945-1999#p683
- 763 30#81.29#a(5#j2000-)#p683

Exemple 4

- 084 06#addc#c22 [Classification décimale Dewey]
 153 617#hTechnologie (Sciences appliquées)#hMédecine et santé#jBranches
 diverses de la médecine. Chirurgie [. .]
763 11#81.1#a001#c007#jSubdivisions communes#p153
763 08#81.2#iTel qu'il est modifié dans#x616.1#c616.9#p683 [. .]
763 10#81.3#a06#jThérapie#p153
763 08#81.4#iClasser ici les thérapies de réadaptation#p680
763 08#81.5#iClasser les ouvrages généraux sur la réadaptation et la formation des personnes
souffrant d'une maladie particulière ou d'une catégorie de maladies à#s03#p253
763 08#81.6#iclasser les ouvrages généraux sur la prévention, la thérapie, l'étiologie
#x(071)#id'une maladie particulière ou une catégorie particulière de maladies si elles sont
toutes liées à une catégorie particulière de thérapies sous#s061#c069#iex. : diétothérapie
#x0654#p253
763 08#81.7#iPour la chirurgie, voir#s059#p253
763 08#81.8#iVoir le manuel à#x617:#iTable de complément :#x06#p684
763 08#81.9#mNe pas utiliser#x06#men elle-même pour les indices dont la signification se
limite à la chirurgie, étant donné que la chirurgie est une thérapie. Ajouter les
subdivisions de#x06#maux indices de chirurgie pour les physiothérapies utilisées dans
la préparation à ou la réadaptation suivant la chirurgie opératoire, ou pour des branches
de la chirurgie qui ne sont pas limitées à la chirurgie opératoire, p. ex., la
pharmacothérapie dans le traitement des brûlés#x617.11061.#mUtiliser la notation
#x06#mlibrement pour les indices qui ne sont pas limités à la chirurgie, p. ex. la
thérapie ophtalmologique#x617.706.#p684 [...]

Exemple d'affichage :

- 617 Diverses branches de la médecine Chirurgie
 001-007 Subdivisions communes
 Tel qu'il est modifié dans 616.1-616.9
 [. .]
 06 Thérapie
 Classer ici les thérapies de réadaptation
 Classer les ouvrages généraux sur la réadaptation et la
 formation des personnes souffrant d'une maladie particulière ou
 d'une catégorie de maladies à 03; classer les ouvrages généraux
 sur la prévention, la thérapie, l'étiologie (071) d'une maladie
 particulière ou une catégorie particulière de maladies si elles
 sont toutes liées à une catégorie particulière de thérapies sous
 061-069, ex. : diétothérapie, 0654
Pour la chirurgie, voir 059
Voir le manuel à 617 : Table de complément : 06

De la Classification décimale Dewey :

- 617
 06 Thérapie
 Ne pas utiliser 06 en elle-même pour les indices dont la
 signification se limite à la chirurgie, étant donné que la chirurgie
 est une thérapie. Ajouter les subdivisions de 06 aux indices de
 chirurgie pour les thérapies physiques précises utilisées dans la
 préparation pour ou la réadaptation après la chirurgie opératoire,
 ou pour des branches de la chirurgie qui ne sont pas limitées à la
 chirurgie opératoire, p. ex., la pharmacothérapie dans le
 traitement des brûlés 617.11061. Utiliser la notation 06 librement
 pour les indices qui ne sont pas limités à la chirurgie, p. ex.,
 thérapie ophtalmologique 617.706.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES

S'il y a lieu, on peut considérer une table interne dans un cadre de classification comme une table externe et la coder en tant que telle. Toute vedette dans un sous-classement interne ou dans une table de complément est inscrite dans une zone 763 distincte (si elle est codée comme une table externe, chaque vedette est inscrite dans une zone 153 distincte dans une notice distincte). Le numéro d'ordre est attribué suivant l'ordre de sous-classement ou de la table. La sous-zone †8 est toujours la première sous-zone de la zone.

Ponctuation

Il existe une ponctuation d'entrée pour les données contenues dans la zone 763 pour les indices invalides ou optionnels, parce qu'il n'est pas possible d'indiquer la portion invalide de l'indice lorsqu'une portion des indices extrêmes est invalide.

CONVENTIONS PARTICULIÈRES À UN SYSTÈME

Classification de la Bibliothèque du Congrès

Si une table interne compte plus de quatre lignes ou s'applique à plus de 10 notices (indices), elle est codée comme une table externe, p. ex. chaque indice à appliquer se trouve dans la zone 153 d'une notice de table distincte (codée comme «b» dans 008/06 (Type de notice). S'il est souhaitable d'afficher la table comme une table interne, l'identification de la table dans la sous-zone †z de la zone 153 de chaque notice de table contient l'indice de classification (ou le premier élément d'indices extrêmes) où elle sera affichée. Si plus d'une table est requise (pour plus d'un sous-classement), on ajoute «/1», «/2», etc. à l'identification de la table. Dans la notice pour le ou les indices où apparaîtra la table interne, la sous-zone †z de la zone 763 inclut aussi l'identification de cette table. L'utilisation de la zone 763 caractérise l'identification de la table comme une table d'affichage interne; une table externe est identifiée dans la zone 762 dans la notice à laquelle elle s'applique.

Lorsqu'on crée des notices de table distinctes pour chaque indice dans une table interne, et que la zone 763 est utilisée comme un renvoi vers cette table, il n'est pas nécessaire de classer les zones en utilisant la sous-zone †8.

Classification décimale Dewey

Pour la Classification décimale Dewey, on utilise la valeur «1» (indice de classification normalisé valide) dans la position du premier indicateur lorsque la zone 763 contient plus d'un indice de classification provenant du manuel de la Classification décimale Dewey.

La sous-zone †d est utilisée pour les indices ou les indices extrêmes modèles lorsqu'on ajoute un indice complet ou un indice incomplet (concaténé). Si des chiffres sont retirés du début de l'indice ou des indices extrêmes modèles et si seulement les chiffres restants sont ajoutés, la sous-zone †r doit être présente pour préciser les chiffres retirés.

[Page blanche]