



# KARÁD

# MEGÁLLÓ RAKODÓHELY


# VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:


  
.....  
Balogh Jenő  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
.....  
Helmeczi Mihály  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

  
.....  
Miklós Csaba  
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
.....  
Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma: 50430/2015/MAV

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Karád megálló-rakodóhely a 35. sz. Kaposvár – Siófok egyvágányú nem villamosított mellékvonal 489+90 és 500+52 sz. szelvények között fekvő nyíltvonalai szolgálati hely. A vonalon Mernye és Tab állomások között a forgalmi szolgálat lebonyolítása egyszerűsített módon történik az érvényben lévő Egyszerűsített Végrehajtási Utasítás alapján.

#### Szomszédos állomások

##### Kezdőpont felől

Mernye állomás 199+91 – 209+22 sz. szelvények között

##### Végpont felől

Tab állomás 686+47 – 694+54 sz. szelvények között

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

##### Mernye állomás – Karád mrh. között:

Felsőmocsolád személyzet nélküli állomás 256+33 – 265+99

Kisbárapáti-Erdőgazdaság scvpk. 345+94

Kisbárapáti személyzet nélküli megálló-rakodóhely 357+29 – 368+31

Bonnya megállóhely 408+95 – 409+50

Andocs megállóhely 453+40 – 453+90

##### Karád mrh. – Tab állomás között:

Somogyeggyes megálló-rakodóhely 570+70 – 578+00

Kapoly személyzetnélküli megálló-rakodóhely 626+27 – 637+96

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Állomásköz	Szelvénytérkép	Emelkedés (%)	Esés (%)
Mernye – Tab	212+55 – 215+05		8,0
	217+05 – 222+60	8,0	
	237+55 – 241+55	6,0	
	245+60 – 249+05		5,5
	251+05 – 259+15	10,0	
	266+81 – 304+68	15,0	
	306+69 – 354+37		15,0
	355+17 – 357+67		5,6
	367+87 – 372+97		6,0
	384+02 – 390+02		6,7
	401+02 – 407+02		8,0
	457+50 – 461+00	5,3	
	472+50 – 475+00	8,5	
	498+40 – 500+40		7,9
	500+40 – 503+00		7,0

	504+80 – 506+00	8,3	
	506+00 – 507+20	18,0	
	507+20 – 508+00	12,9	
	508+00 – 511+50	16,0	
	511+50 – 518+00	15,0	
	518+00 – 519+50	11,0	
	521+25 – 523+50	14,0	
	523+60 – 531+00	15,0	
	531+00 – 533+26	18,0	
	533+26 – 538+50	15,0	
	538+50 – 540+00	16,0	
	540+00 – 541+00	6,0	
	545+25 – 546+50		7,0
	552+75 – 556+00	13,0	
	556+00 – 559+50	5,5	
	559+50 – 564+00	14,5	
	564+00 – 567+50	13,0	
	567+50 – 570+90	15,0	
	574+70 – 578+00	16,4	
	578+00 – 579+00	8,0	
	580+75 – 588+50		15,0
	588+50 – 595+50		14,6
	595+50 – 602+00		14,4
	602+00 – 603+50		12,0
	603+50 – 607+00		14,0
	608+80 – 610+50		7,6
	610+50 – 615+00		9,5
	615+00 – 617+50		6,6
	617+50 – 621+00		5,0
	622+00 – 624+50		6,4
	625+50 – 627+75		6,2
	633+50 – 636+25		7,7
	647+50 – 658+50		6,7
	668+50 – 670+00		6,2
	670+00 – 674+00		5,5
	682+00 – 685+00		5,0

Mernye - Tab között:

- legnagyobb lejtés: 15 ‰
- legnagyobb emelkedés: 18 ‰

#### **Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa**

Váltózárlék-azonosító berendezés van. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épület:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda,
- volt személypénztár.

### 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Mernye – Tab állomások között:

- Vonatjelentőóri térközi közlekedési rend van érvényben.  
(Vonatjelentőóri szolgálat Karád és Somogyeggyes megálló-rakodóhelyen van.)
- Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

### 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

**Megálló-rakodóhely vágányai**

A Fejrovatos előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	180	-	-	-	nincs	4	1	55-08318-01-1	nyílt	
II.	nyíltvonali vágány/ vonat fogadó- indító	192	-	-	-	nincs	4	3	55-08318-01-2	nyílt	
III.	mellékvágány/ tároló	242	-	-	-	nincs	2	3	55-08318-01-3	nyílt	Forgalomból kizárva

### 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Burkolatlan utasperon van, SK+15 magasságban:

- az I. – II. sz. vágányok között, 70 m hosszban, 1,5 méter szélességben

A peronok megközelítése a forgalmi irodával szemben lévő beton elemekből álló átjárón keresztül történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

#### Helyhezkötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AfEj	alak fedező- és térközjelző előjelzője	-	jobb	485+90	-
Af	alak fedező- és térközjelző	-	jobb	489+90	-
Végpont felől					
BfEj	alak fedező- és térközjelző előjelzője	-	jobb	504+54	-
Bf	alak fedező- és térközjelző	-	jobb	500+52	-
„Kf”	fénysorompót fedező jelző	-	jobb	492+90	-

Az alakjelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

#### Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón.

A Bf jelű fedezőjelző hátoldalán „az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” van.

#### A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,

Kézi raktár:

- 2 db kitűzhető, „Megállj-jelző”
- 2 db kitűzhető, „Megállj-jelző előjelzője”
- 1 db vállmagasságú állvány.

- 1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Kezdőpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes nem biztosított váltók: 2, 4

Végpont felől:

Helyszíni állítású, váltózárral felszerelt, ábralemezes nem biztosított váltók: 1, 3

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készültek.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

- 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

Az I. sz. vágányon a kezdőpont felől VS2 jelű és a végpont felől VS1 jelű vágányzáró sorompó van felszerelve, melyek függésben vannak a 4 és 1 sz. helyszíni állítású váltókkal. A váltók kulcsa a berendezésben van őrizve.

- 1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Az I. sz. vágány mellett az oldalrakodó úrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve.

- 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

**Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:**

**Közcélú telefon:**

T-Home, hívószáma: 84/370-004

Mobiltelefon, hívószám: 30/325-6764

**Hangrögzítő berendezés:**

Kaposvár állomás Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszere (IRCS) DSR SolidBank típusú digitális hangrögzítő berendezéssel van ellátva, amely rögzíti Mernye – Tab között az állomásközi távbeszélőn adott-vett közleményeket.

A forgalmi irodába rendszeresített mobiltelefonon történő beszélgetéseket hangrögzítő rögzíti. A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotát a beszélgetés közben hallható szaggatott bűgő hang (bipton) jelzi.

- 1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

A megálló- rakodóhely villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

**Térvilágítási körzetek.**

A megálló-rakodóhelyen található világító rendszerek kapcsolói a forgalmi irodában kialakított kapcsolótáblán találhatók.

A világítási körzetek a következők:

- váróterem,
- iroda előtti tér.

**1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.****1.9.1. Szolgálati hely típusa.**

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb szolgálati hely kategóriába tartozik.

**1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

A megálló rakodóhelyen utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása közvetlen módon élőszavas utastájékoztatás formájában történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatban lévő vonatjelentőőr a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

Mernye állomás forgalmi szolgálattevőjétől telefonon kap értesítést. A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztató tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni. A vonatjelentőőrök az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

**1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Karád megálló-rakodóhelyen az utasperonok megközelítésének időnormája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

A megálló-rakodóhely nem rendelkezik szigetperonnal, vonat találkozás nem megengedett.

**1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Amennyiben a vonatjelentőőr 5 perc vagy azt meghaladó késésről kap értesítést, köteles a késésről, a vonat közlekedési adatairól, az utasokat közvetlen módon történő éloszavas utastájékoztatás formájában tájékoztatni.

**1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A vonatjelentőőr a helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, Mernye, illetve Tab állomás forgalmi szolgálattevőjét, akik értesítik a forgalmi vonalirányítót.

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A megálló rakodóhelyen az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban, ki kell helyezni a váróteremben levő fali tárolóba. A hirdetmények kiadásáért az állomásfőnök a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő vonatjelentőőr feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 22:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napján 22:00-kor kell eltávolítani.)

A megállóhelyeken lévő papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. főnökség III. Pályafenntartási szakasz munkavállalójának a feladata.

**1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A vonatjelentőőr a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztató hirdetmények rendelkezésre állnak-e a megálló rakodóhely várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt értesíteni köteles.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a vonatjelentőőr részére jelzés érkezik, illetve észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetmény hiányos, sérült, vagy hiányzik.



**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A vonatjelentő őr tevékenység ellátásához szükséges a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei tárolási helye a külön asztal mögötti polc. Egyéb nyilvántartások, valamint a parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda, íróasztalának fiókja.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda.

1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: a forgalmi irodában kifüggesztve

	Cím	Telefon
<b>Foglalkozás-egészségügyi orvos</b>	Kaposvár, Szántó u. 13.	05/31-48 82/313-075
<b>Kaposi Mór Oktató Kórház</b>	Kaposvár, Tallián Gy. u. 20/32.	82/501-300
<b>Házi orvos</b>	Karád, Attila u. 31.	84/370-037

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

	<i>Cím, e-mail cím</i>	<i>Telefon</i>
Központi segélyhívó	-	112
Városi Rendőrkapitányság	Kaposvár, Szent Imre u. 12.	82/502-700 CB: 05/31-35
Rendőrség	Segélyhívó:	107
Körzeti megbízott	Andocs, Ady Endre. 28.	84/372-700
Mentők	Kaposvár, Arany János köz 1.	82/317-255
	Segélyhívó:	104
Somogy Megyei Tűzoltóság	Kaposvár, Somssich P. u. 7.	82/410-333
	Segélyhívó:	105
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Kaposvár, Somssich P. u.7.	82/528-990
Polgármesteri Hivatal	Karád, Attila utca 31.	84/570-900 84/570-901
BIF Területi Vasútbiztonság, Vasútör diszpécser	Dombóvár	05-65-11, 65-15 30/922-6530
<b>Vadásztársaságok:</b>		
Kapostáj Zrt.	7400 Kaposvár, 0354 hrsz.	30/936-8380
Kaposfüred - Deseda Vadásztársaság	7452 Somogyaszaló, Kossuth L. u.114	30/901-0320
Somodor –Szentgáloskér Vadásztársaság	7454 Somodor, Jókai u. 5. Mernye, Arany J. u. 16.	30/946-7984
Korpadombi Vadásztársaság	7441 Magyaregres, Kossuth u. 1/E	30/935-5602
Polányi Vadásztársaság	7458 Polány, Fő u 30	30/ 937-0098
Pokol Torka Vadásztársaság	7456 Felsőmocsolád, Rákóczi u.61.	20/404-6304
Lánka Vadásztársaság Egyesület	8600 Siófok, Bláthy O u.34. 1. emelet 4.	30/200-8731
Tuskósi Vadászegyesület	8693 Somogybabod Május 1- u. 17.	30/921-2725
Bonnyai Vadásztársaság Egyesület	8681 Látrány, Alkotmány u. 200.	20/986-0280
Kossuth Vadásztársaság Karád	8676 Karád, Vasútállomás Vadászház	30/718-6610
Karádi Mg Zrt.	8676 Karád, Hársfa u. 2.	
Somogyi Orion Vadásztársaság	8667 Kánya, Fő u. 116	70/419-9005
Bedekéri Nimród Vadásztársaság	8660 Tab, Mártírok u. 15/A	30/891-0419
<b>A SEGÉLYHÍVÓK számai valamennyi T-Home készülék közelében kifüggesztésre kerültek!</b>		

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület jobb oldalától 5 méterre van. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.