



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány  
Állomásfőnökség Kisköre

## Kunhegyes állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. december 15-től

Összeállította:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oszlánczi Lajos', is written over a dotted line.

Oszlánczi Lajos  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sulyák Tibor', is written over a dotted line.

Sulyák Tibor  
forgalmi csomóponti főnökségvezető  
FCSF Püspökladány

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Török Sándor', is written over a dotted line.

Török Sándor  
forgalmi technológiai szakelőadó  
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rusznák András', is written over a dotted line.

Rusznák András  
osztályvezető  
Területi forgalmi osztály Debrecen

## Módosítások előjegyzése

Sor-szám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatályba lépés dátuma	Átvezette
1.	51163-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.11.01.	
2.	60988-1/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11	
3.	51856/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10	
4.	644-1/2019/MAV	3. sz. módosítás	2019.02.01	
5.	44296-1/2019/MAV	4.sz.módosítás	2019.12.15	
6.	36794/2020/MAV	5.sz. módosítás	2020.12.13.	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

## Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint villamosított, nem villamosított (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalis szolgálati helyek szelvénytípusa szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelés szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	9
1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	10
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	10
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	11
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	12
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	19
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörüik elhatárolásával .	20
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja .	21
2.16. Váltóközetek kijelölése, őrzése.....	21
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	21
2.17. Váltógondozás .	21
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	21
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként .	23
2.21. A vágányút ellenőrzése .	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .	23
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál .	24
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók .	24
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása .	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma .	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	26

2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni .....	27
2.34. A tolatás engedélyezése. ....	27
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	27
2.35. Tolatásvezető kijelölése .....	27
2.35.3 A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén... ..	27
2.36. Átállás, összetolás. ....	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása .....	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása .....	28
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások .....	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	28
2.47.1. A rögzítősaruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely . ....	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások . ....	29
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása .....	29
2.50. Engedélyadás bizonyítása. ....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	30
2.51 A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről, indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése .....	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	30
2.53.1. Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra kijelölt dolgozók felsorolása szabályozása.....	30
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt állomási dolgozó. ....	31
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása .....	31
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások .....	31

2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F megjelölés) .....	31
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit .....	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása .....	33
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése .....	33
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás. ....	34
5.1. Az állomáson a szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	34
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ....	34
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. ....	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben .....	36
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások .....	36
Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezésen. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása .....	36
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasúttársasági munkavállalókkal. ....	38
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás .....	40
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás .....	42
A szolgálat átadás-átvétel előjegyzésére külön napló szolgál. Az átadás-átvétel ténye, dátuma, időpontja, illetve az aláírás mellett a szövegnek tartalmaznia kell továbbá a szolgálat zavartalan folytatásához szükséges tudnivalókat, nyitott tételeket. Szolgáltatás naplózás esetén a még folyamatban lévő, illetve rendkívüli esemény miatt még le nem zárt, vagy nem naplózott szolgáltatásokra is utalni kell. Az IÜR/FOR00 működéssel kapcsolatos problémákra utalni kell, de azokat az egyes terminálok mellett felfektetett FOR Hibaelőjegyzési könyvben kell részletesen rögzíteni.....	42
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása .....	42
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások .....	44
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások.....	44
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	44
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. ....	44

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése, szelvénytípusa szerint villamosított, nem villamosított (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Kunhegyes állomás a 102. sz. Kál-Kápolna - Kisújszállás egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon az 1067+76 és az 1080+02 szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

102.sz. vonalon:       - Kisköre állomás  
                          - Kisújszállás állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek:

102. sz. vonalon

Kisköre-Kunhegyes állomások között

- Kisköre-Tiszahíd megállóhely a 915 sz. szelvényben,
- Abádszalók megálló rakodóhely a 963 sz. szelvényben.

Kunhegyes-Kisújszállás állomások között

- Előhát megállóhely 1090. sz. szelvényben,
- Bánhalma-Halastó megállóhely 1136. sz. szelvényben,
- Kenderes megállóhely iparvágány kiágazás 1214 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig

102. sz. vonalon Kisköre és Kunhegyes állomások között:

Szelvénytípus (-tól)	Szelvénytípus (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
908+75	914+41	10	
914+41	919+47	5	
921+10	922+54		5
922+54	929+89		10

Kunhegyes-Kisújszállás állomások között 5‰ vagy nagyobb emelkedés és esés nincs.

Az állomáson egyközpontos kulcselzáró berendezés működik fényjelző készülékkel kiegészítve.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek ( helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

-forgalmi iroda

-pihenő

Egyéb jellegű:

-PFT Szakaszkisújszállás melegedője a kezdőpont felől található.

-Raktár.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

A vonalon a vonatok Kisköre– Kunhegyes és Kunhegyes – Kisújszállás állomások között állomástávolságban követik egymást. Kisköre-Kunhegyes állomások között nincs, Kunhegyes-Kisújszállás állomások között van ellenmenet és utolérést kizáró berendezés. A vonatbefolyásoló berendezés EÉVB.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végnont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végnont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végnont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	rakodó vágány	432		0	0	Nincs	2	5	9676602	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	367		0	0	Nincs	4	7	55-12344-TK-2 9676603	A	nyílt	
III.	vonatfogadó /indító fővágány	339		0	0	Nincs	4	9	55-12344-TK-3 9676604	A	nyílt	
IV.	tároló csonkavágány	131		0	0	Nincs		9	9676619	K	nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

II. vágányhoz az I. és II. vágány között 121 méter burkolatlan sk0 utasperon, a III. vágányhoz a II. és III. vágány között 108 méter burkolatlan sk0 szintbeli utasperon tartozik, szélességük 1500 mm. Megközelítési a felvételi épülettel szemben lévő szintbeli átjárón keresztül történik.

**1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az állomást mindkét irányból nem biztosított fénybejáratú jelzők vannak, melyekhez nem biztosított fény előjelzők tartoznak. Az állomás kijáratú oldalán mindkét irányban egy-egy útsorompó fedezőjelző van.



**1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kisköre-Kunhegyes	jobb	1060+67	AEj	2	FnBEj.
Kunhegyes	jobb	1067+76	A	2	FnBj
Kunhegyes	bal	1067+26			Tolatási határjelző
Kunhegyes	bal	1070+70	K	2	FFj.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Kunhegyes	jobb	1076+42	V	2	FFj.
Kunhegyes	jobb	1079+52			Tolatási határjelző
Kunhegyes	bal	1080+02	B	2	FnBj.
Kunhegyes-Kisújszállás	bal	1087+23	BEj	2	FnBEj.

Az állomáson a poggyásraktárban van:

- 2 db megállj jelző és 2 db megállj jelző előjelzője

A forgalmi irodában van:

- 1 db négyszögletes kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás jelzés adására
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,
- 2 db piros színű jelzőlámpa
- 1 db vállmagasságú állvány

**1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb**

## **sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Az állomás kezdőpont felőli oldalán a 2; 4. sz. a végpont felőli oldalán pedig az 1; 3; 5; 7; 9 sz. váltók találhatóak. Valamennyi váltó helyszíni állítású, váltójelzője ábralemez, váltózárrel ellátott nem biztosított váltó. A váltózárak kulcsait a kulcselzáró berendezésben kell őrizni. Váltófűtő-berendezés nincs.

### **1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.**

Az állomás kezdőpont felőli oldalán az első vágányban VS 2 sz. vágányzáró sorompó a végpont felőli oldalán a VS 3 sz. vágányzáró sorompó van. A IV. sz. vágány végpont felőli oldalán VS 5 sz. vágányzáró sorompó található, a kezdőpont felőli oldalán földkúp található. A KS 1 sz. kisiklasztó saru, és a KS 3 sz. kisiklasztó saru és a VS 1 vágányzáró sorompó a saját célú vasúti pályahálózatáról akadályozza meg a vasúti járművek fővágányra jutását.

### **1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

Kunhegyes állomás I. sz. vágánya mellett az oldalrakodó (1074+30-1074+50 szelvények között) űrszelvénybe nyúló létesítmény.

## **1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Az állomáson rádiós körzetek, hangrögzítő berendezések nincsenek.

A forgalmi iroda és a váltókörzetek között utasítást adó hangszórós távbeszélő biztosít összeköttetést. Kezdőpont felőli oldalon a 2. sz. váltóval egyvonalban, a végpont felőli oldalon 7. sz. váltóval egyvonalban hangszórós távbeszélő oszlopon található.

Az FM 301 típusú URH rádió engedélykérésre szolgál és összeköttetést biztosít a vonal szolgálati helyeivel

A forgalmi irodában 1 db rendelkező asztal van beszerelve, melyhez csatlakozik 1 db 10 – s CB – rendszerű telefonközpont. A központ Püspökladány KÖFI vonalával teremt kapcsolatot. Engedélykérés páros számú vonatok részére ezen keresztül lehetséges vagy a 61-35-ös telefonszámon. Páratlan számú vonatok esetében az engedélykérés rádióan történik.

Az állomást CB-rendszerű közcélú telefonvonal köti össze a központtal, melyen keresztül a város állomásai hívhatók.( 00 szám kilépővel) Valamint egy darab mobiltelefon:06-30-282-0373. A forgalmi iroda vasúti elérhetőségei:66-58,66-57,65-33

Területi főüzemirányító:03/13-33; forgalmi vonalirányító:03/13-06. Ezekon a telefonszámokon hangrögzítés történik a végponton.

Forgalmi vonalirányító mobiltelefon száma 06-30-421-3509,Főüzemirányító száma:06-30-565-6355.

## **1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Az állomáson villamos felsővezeték és azok tartozékai nincsenek.

A térvilágítást a napszaknak és az igényeknek megfelelően a forgalmi szolgálattevő kapcsolja be, illetve kapcsolja ki. Az utas létesítmények (váróterem, előtér, utascarnok, WC) kivilágítását nyitvatartási időben folyamatosan biztosítani kell. Az állomás felvételi épülete előtti térvilágítást csak vonatközlekedés alkalmával kell bekapcsolni.

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni a szükséges világításról a Közlekedési Határozmányok Világítási naptára szerint, az energiatakarékosság figyelembevételével.

Az állomás az alábbi térvilágítási körzetekre oszlik, melyek egymástól függetlenül kapcsolhatók:

- Váltókörzet I.
- Váltókörzet II.
- Útátjáró I.
- Útátjáró II.
- Rakodó I.
- Rakodó II.

Váróterem és peron, utas- WC

- Felvételi épület körüli tér, névtábla

A kapcsolószekrény és a főkapcsoló a forgalmi irodában van.

## **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

Egyéb szolgálati hely

### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az Utastájékoztató berendezés típusa: ST111, a kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

Az utasok tájékoztatása a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata, amit az elkészített Szöveggönyv alapján végez a hangos utastájékoztató berendezés használatával. A rendelkezésre álló informatikai rendszeren keresztül, illetve a vonali rádión, valamint a forgalmi vonalirányító tájékoztatása alapján értesül vagy tájékozódik a késésekről.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Utas tájékoztató körzetek:

- „U” belső: váróterem
- „U” külső: felvételi épület előtti tér

**1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

A váróterem és a kiépített peronok megközelítés időnormatívája 3 perc ~~időt vesz igénybe~~. Utastájékoztatást a vonat érkezése, illetve indulása előtt 10+3 perccel, helyből indulónál 10 és 3 perccel előbb kell bemondani. 5 perc vagy azt meghaladó késés esetén be kell mondani a késés mértékét és okát.

A forgalmi szolgálattelévő állomáson és a felügyeletére bízott vonalszakaszon elszenvedett 10 percnél nagyobb késésről a forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni, illetve a forgalmi vonalirányító által közölt késéseket a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni és a késésről és annak okáról az utasokat tájékoztatni kell. A 30 percnél nagyobb késésekről 10 percenként kell tájékoztatást adni.

**1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- és felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően- mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.**

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával az előbb érkező vonat megállása után lehet a később érkező vonat várható érkezési idejéről utastájékoztatást adni.

**1.9.8. A MÁV-START Zrt által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A MÁV – START Zrt. által készített Utastájékoztató szöveggönyvet és a módosítások karbantartását a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelévő végzi. . A MÁV-START megküldi a Forgalmi csomópont üzemmérnökének, aki továbbítja az érintett állomásnak.

**1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Az utastájékoztató hangerősítő berendezés használhatatlansága esetén az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattelévőnek élőszóval kell végrehajtania. Az utastájékoztató hangerősítő berendezés meghibásodását haladéktalanul be kell jelenteni a távközlési diszpécsernek és a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító (18-40) részére. A megjavított utastájékoztató berendezés újbóli üzemszerű működésének időpontját haladéktalanul, de legkésőbb a megjavítását követő 25 percen belül jelezni kell a MÁV-START Zrt. területi főüzemirányító felé.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 3 perccel korábban be kell mondani élőszóval a peronon és a váróteremben várakozók részére az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetésmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetésmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattelvő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás(ok) kezelése:

a forgalmi szolgálattelvő köteles kinyomtatni a <https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar> webhelyről a Vágányzári menetrendi információk első oldalát tartalmazó utastájékoztató hirdetményt és kihelyezni a meghatározott határidők szerint (vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszűnését vagy korábbi időpontban történő közlekedtetését legalább 14 nappal; új vonat beállítását, illetve a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt), illetve eltávolítani a lejárat napján 24:00-kor.

### **1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő szolgálatonként, valamint az állomás vezetése ellenőrzések alkalmával kötelesek meggyőződni az aktuális hirdetmények meglétéről. Amennyiben hiányosság vagy rongálás kerül megállapításra pótlásról az állomásfőnök vagy megbízottja gondoskodik

### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Az utasítások és segédkönyvek gyűjteménye, Ellenőrzési napló, a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában külön szekrényben van tárolva.

A Parancskönyv a forgalmi irodában a forgalmi asztalon található, az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda asztalában az erre rendszeresített fiókban van.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti Intranet portálon található meg. ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi Irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Forgalmi_Irodai_gyujtemenyek_dokumentumai))

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV ZRT. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződés-kötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	Pályavasúti portál

Helyi dokumentumok:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vasútállalatok tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítások	forgalmi iroda, tároló szekrény

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	forgalmi iroda, kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza.	forgalmi iroda, kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Lezárási táblázat.	forgalmi iroda, kifüggesztve
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási Ütemterv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vágányok csoportba sorolása a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint	forgalmi iroda, kifüggesztve
Leltárjegyzék	forgalmi iroda, kifüggesztve
Közcélú távbeszélő hívószámok	forgalmi iroda, kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési Ut. 1/A melléklet)	forgalmi iroda, kifüggesztve
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsivizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, kifüggesztve
Gyakorlati oktatási tematika, gyakorlati oktatási kimutatás	forgalmi iroda, tároló szekrény

Külön gyűjteményben:

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
--	-------------



Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő munka/úti balesethez	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhhoz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholeszter tárolási helye.**

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi irodában van.

Alkoholszonda, véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi szolgálattevők felügyelete alatt a forgalmi irodában. Alkoholeszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Háziorvosi rendelő	Kunhegyes Dózsa György u	59/326-800
Kunhegyes Városi Ügyelet	Kunhegyes Dózsa Gy u 4	59/326-800
Kátai Gábor Kórház	Karcag Zöldfa u 48	59/507-111
Foglalkozás egészségügyi orvos:	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	52/417-100

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az állomáson nincs.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrkapitányság	Karcag Kossuth tér 1.	59/312-011
Rendőrség	Kunhegyes Rákóczi u 8.	59/326-111
Mentők	Kunhegyes Arany János u. 27.	59/326-815
Tűzoltóság	Kunhegyes Ady E. 3.	59/326-337
Polgármesteri Hivatal	Kunhegyes Szabadság tér 1.	59/326-222
Katasztrófa védelem	Tiszafüred Fő út 1	59/511-206
Polgárőrség (Szeleccki István)		59/326-089
Vadásztársaság (Sas János)	Kunhegyes Szabadság tér 9-10	06-30-943-7425
Általános segélyhívó		112 (104,105,107)
B+N	3937 Komlóska Szalka köz 1	06-70-311-4399

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely az állomási felvételi épület mögött van kijelölve.