



TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY SZÉKES
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KISKUNHALAS
ÁLLOMÁSI FŐNÖKSÉGBAIA

39308/2022 MÁV

Mátéházapusztza állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. 04.01.

Érvényes: hatálybalepestől visszavonásig

Összeállította:

név
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

név
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Jóváhagyta:

név
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| Módosítások előjegyzése | 2 |
| 1. Általános előírások..... | 7 |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása..... | 7 |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés..... | 7 |
| 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa..... | 7 |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer..... | 8 |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása..... | 8 |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása..... | 8 |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás..... | 9 |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..... | 9 |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 11 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége..... | 11 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások..... | 12 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek..... | 12 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések..... | 13 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek..... | 13 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja..... | 13 |
| 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... | 13 |
| 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége..... | 13 |
| 1.12. Parancskönyv kezelése..... | 14 |
| 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... | 14 |
| 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... | 15 |
| 2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... | 16 |
| 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén..... | 16 |
| 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... | 16 |
| 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása..... | 16 |
| 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása..... | 17 |
| 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... | 17 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.4.2. | Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén..... | 17 |
| 2.4.3. | Szolgáltatászünetelés vagy szolgálat megszakítás esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása..... | 17 |
| 2.5. | Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata..... | 18 |
| 2.8. | Váltókezelő részletes feladata..... | 19 |
| 2.16. | Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... | 19 |
| 2.17. | Váltókörtzetek kijelölése, őrzése..... | 19 |
| 2.17.1. | Váltókezelői körtzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése..... | 19 |
| 2.18. | Váltógondozás..... | 20 |
| 2.18.1. | Váltógondozási körtzetek kijelölése..... | 20 |
| 2.18.2. | A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör..... | 20 |
| 2.18.3. | A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... | 20 |
| 2.19. | A váltók használhatóságának ellenőrzése..... | 20 |
| 2.19.1. | A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... | 20 |
| 2.20. | Utasítás a vonat vágányútjának beállítására..... | 20 |
| 2.20.1. | A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők..... | 20 |
| 2.20.3. | Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van..... | 21 |
| 2.20.4. | Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer..... | 21 |
| 2.22. | A vágányút ellenőrzése..... | 22 |
| 2.22.1. | A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..... | 22 |
| 2.22.2. | A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... | 22 |
| 2.24. | A váltók állítása..... | 22 |
| 2.24.1. | Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 22 |
| 2.24.2. | Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása..... | 22 |
| 2.27. | Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok..... | 22 |
| 2.27.1. | A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... | 22 |
| 2.27.2. | Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye..... | 22 |
| 2.27.3. | Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye..... | 23 |
| 2.28. | A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása..... | 23 |
| 2.31. | A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje..... | 23 |
| 2.32. | Állomási, nyíltvonali útátjárók..... | 23 |
| 2.32.1. | Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma..... | 23 |
| 2.32.2. | Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell..... | 24 |
| 2.33. | A tolatás engedélyezése..... | 24 |
| 2.33.1. | A tolatás engedélyezése, elrendelése..... | 24 |
| 2.33.2. | Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése..... | 25 |
| 2.34. | Tolatásvezető kijelölése..... | 25 |
| 2.34.1. | Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... | 25 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.35. | Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása..... | 25 |
| 2.36. | Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése..... | 25 |
| 2.36.2. | Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése..... | 25 |
| 2.38. | Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül..... | 25 |
| 2.39. | Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok..... | 26 |
| 2.41. | Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások..... | 26 |
| | Az állomáson szalasztani tilos!..... | 26 |
| 2.43. | A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása..... | 26 |
| 2.45. | Védekezés a járműmegfutamodások ellen..... | 26 |
| 2.45.1. | A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása..... | 26 |
| 2.45.3. | A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... | 26 |
| 2.45.4. | Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások..... | 27 |
| 2.45.5. | Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat..... | 27 |
| 2.45.6. | A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése..... | 28 |
| 2.47. | A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása..... | 28 |
| 2.48. | Engedélykérés-adás..... | 28 |
| 2.48.2. | Tanú bevonása az engedélykérés-adásba..... | 28 |
| 2.49. | A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése..... | 28 |
| 2.50. | A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... | 28 |
| 2.51. | Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel..... | 29 |
| 2.51.1. | Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... | 29 |
| 2.51.2. | A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai..... | 29 |
| 2.53. | Rendkívüli áthaladás..... | 29 |
| 2.53.1. | Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely..... | 29 |
| 2.54. | A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások..... | 29 |
| 2.55. | A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... | 29 |
| 2.55.2. | A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása..... | 29 |
| 2.56. | Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások..... | 30 |
| 2.57. | Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások..... | 30 |
| 2.58. | Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások..... | 31 |
| 2.59. | Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások..... | 31 |
| 2.60. | Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások..... | 31 |
| 2.62. | A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei..... | 31 |

| | |
|---|-----------|
| 3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken | 33 |
| 5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás | 34 |
| 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek..... | 34 |
| 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása..... | 34 |
| 5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik..... | 34 |
| 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolálati hely kijelölése..... | 34 |
| 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben..... | 34 |
| 5.2.1. Részletes feladatkírás készítésére vonatkozó előírások..... | 34 |
| 5.2.3. A Részletes feladatkíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... | 35 |
| 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése..... | 35 |
| 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben..... | 35 |
| 5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése..... | 35 |
| 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... | 35 |
| 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal..... | 35 |
| 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... | 36 |
| 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás..... | 36 |
| 5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 37 |
| 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... | 37 |
| 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik..... | 37 |
| 5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások..... | 37 |
| 5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... | 37 |
| 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás..... | 38 |
| 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... | 38 |
| 6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások..... | 39 |
| 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások..... | 39 |
| 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások..... | 39 |
| 6.5. Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer..... | 39 |

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Állomás fekvése:

Mátéházapuszta állomás a 154 Bátaszék – Baja – Kiskunhalas egyvágányú nem villamosított, országos törzshálózati vonalon Baja és Bácsbokod-Bácsborsód állomások között a 672+53 - 659+00 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

A 154 sz. vonalon:

- Baja állomás,
- Bácsbokod-Bácsborsód állomás.

Lejtési viszonyok:

154. sz. vonalon Mátéházapuszta - Baja állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 673+25 | 682+00 | - | 6,3 |
| 682+00 | 696+00 | - | 6,5 |
| 696+00 | 700+50 | - | 6,7 |
| 700+50 | 704+50 | - | 5,9 |
| 704+50 | 707+25 | - | 5,4 |
| 714+75 | 718+50 | - | 6,2 |
| 740+80 | 752+25 | - | 6,6 |

154. sz. vonalon Mátéházapuszta – Bácsbokod-Bácsborsód állomások között:

| Szelvénytípus (-tól) | Szelvénytípus (-ig) | Emelkedés (‰) | Esés (‰) |
|----------------------|---------------------|---------------|----------|
| 596+00 | 588+50 | - | 6,7 |

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Mátéházapuszta biztosított állomás, mely SH rendszerű vágányutas biztosító berendezéssel, biztosított alak bejárati jelzőkkel.

A forgalmi irodában van elhelyezve a Mátéházapuszta állomásra visszajelentett AS 657 jelű vonali önműködő fényorompó berendezés.

A berendezés kezelési körzete a kezdőpont felőli oldalon az 682+67 sz. szelvényben lévő biztosított bejárati jelző előjelzőtől a végpont felőli oldalon az 646+72 sz. szelvényben lévő biztosított bejárati jelző előjelzője közötti terület. Ebből az 672+53– 659+00 sz. szelvények közötti berendezések esnek az állomás területére.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje mindkét irányban állomástávolságú, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

A pálya vonatbefolyásolásra ki nem épített.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

| Vágány száma / jele | Rendeltetés | Használható hossza | Használható hossza végpont felé [m] | Lejtviszony kezdőpont felé [‰] | Lejtviszony végpont felé [‰] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolása | Hozzáférés | Megjegyzés |
|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | vonatfogadó /indító fővágány | 660 | 660 | 1,7 | | nincs | 4 | 3 | HU-16683-01-1 | K | nyílt | |
| II. | átmenő fővágány | 660 | 660 | 1,00 | | nincs | 4 | 3 | HU-16683-01-2 | E | nyílt | |
| III. | vonatfogadó /indító fővágány | 720 | 720 | 1,2 0,8 | | nincs | 6 | 1 | HU-16683-01-3 | E | nyílt | |

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

| Vágány-szám | Hossz | Szelvénytípus | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| II.-III. | 300m | 664+50 - 667+50 | sk30 | 4,45 | térkő |

Megközelítési útvonal a felvételi épület felől az I. vágányon keresztül szintbeni peronvég feljáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A KITE sajátcélú vasúti pályahálózaton lévő KS2/VS2/KS4/VS4 kisiklasztó saruk, és vágányzáró sorompók, szerkezeti függésben vannak a 6. sz. váltóval.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

| Kezdőpont felől | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése | |
| Baja-Mátéházapuszta | menetirány szerinti jobb oldalon | 682+67 | AEj | biztosított bejárati jelző előjelzője | |
| Mátéházapuszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 672+53 | A | biztosított bejárati jelző | |
| Mátéházapuszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 672+03 | | Tolatási határjelző | Állomás felé |
| Mátéházapuszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 669+03 | K1 | biztosított kijárati | |
| Mátéházapuszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 669+03 | K2 | biztosított kijárati | |
| Mátéházapuszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 668+95 | K3 | biztosított kijárati | |
| Mátéházapuszta állomás | | 667+50 | | Megállás helye-jelző | I.-II. vágány mellett a peronon |
| Végpont felől | | | | | |
| A jelző helye | | | A jelző | | |
| Szolgálati hely | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése | |
| Bácsbokod-Bácsborsód- | menetirány szerinti | 646+72 | BEj | Biztosított bejárati jelző előjelzője | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|----------|-------------------------------|--|
| Mátéháza- puszta | jobb oldalon | | | | |
| Mátéháza- puszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 659+00 | B | Biztosított bejárati jelző | |
| Mátéháza- puszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 658+50 | | Tolatási határjelző | Állomás felé |
| Mátéháza- puszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 662+66 | V1 | biztosított kijárati | |
| Mátéháza- puszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 662+47 | V2 | biztosított kijárati | |
| Mátéháza- puszta állomás | menetirány szerinti jobb oldalon | 662+12 | V3 | biztosított kijárati | |
| Mátéháza- puszta állomás | | 666+00 | | Megállás helye- jelző | I.-II. vágány mellett a peronon |

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

I. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

II. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db Megállj! jelző
- 1 db Megállj! jelző előjelzője

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

| Szám | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja | | Zárszerkezet típusa | | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Kiszögelt | Váltófűtés | Váltójelző |
|------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | Vonóvezeték | Helyszíni | Kampózá | Zárnyelv | | | | | | |
| 1 | E | X | X | | | X | | X | | | nincs | FF |
| 2 | E | X | X | | | X | | X | | | nincs | FF |
| 3 | E | X | X | | | X | | X | | | nincs | FF |
| 4 | E | X | X | | | X | | X | | | nincs | FF |
| 5 | E | X | | X | X | | E | E | | E | nincs | ÁF |
| 6 | E | X | X | | X | | | X | | | nincs | ÁF |
| 8 | E | X | | X | X | | E | E | | E | nincs | ÁF |

Alkalmazott jelölések:

- E: egyenes irány
- K: kitérő irány

Váltójelző:

- ÁF: ábralemezis fényvisszaverő
- FF: forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

| Jele | Szelvényszám | Szerkezeti függés | Megjegyzés |
|-----------------|--------------|-------------------|--|
| KS2/VS2/KS4/VS4 | | 6 sz. váltó | A KITE saját célú vasúti pályahálózatán vannak. A III. sz. fővágányt védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen a biztosító berendezésében van elhelyezve. |

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Helyi körzetbe bekötve:

- Mátéházapuszta forgalmi iroda
- Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely

Állomásközi készülék:

- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda
- Bácsbokod-Bácsborsód II. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely
- Mátéházapuszta forgalmi iroda
- Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely
- Baja I. számú váltókezelői őrhely
- Baja forgalmi iroda

Hívójelek:

- Mátéházapuszta forgalmi iroda: — —••
- Mátéházapuszta II. sz. váltókezelői őrhely: ••
- Mátéházapuszta I. sz. váltókezelői őrhely: •••
- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: ••—
- Bácsbokod-Bácsborsód II. őrhely: ••
- Baja forgalmi iroda: —•••
- Baja I. sz. váltókezelői őrhely: •••

Technológiai célú mobil telefon:

- Állomásfőnök: +36-30/677-1672
- Forgalmi koordinátor: +36-30/731-4528
- Mátéházapuszta +36-30/966-3307
- Bácsbokod-Bácsborsód: +36-30/283-3896
- Baja +36-30/467-7943
- Területi Funkcionális Felügyelet: +36-30/9411 840

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:CB rendszerű távbeszélő hívószám:

- Mátéházapuszta forgalmi iroda: 06+91-29
 - Állomásfőnöki iroda: 06+91-10
 - Forgalmi koordinátor: 06+91-16
 - Baja forgalmi iroda: 06+91-13, 06+91-30
 - Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: 06+91-45
 - Call - Center: 01+48-78
 - Területi Funkcionális Felügyelet 06-13-55, 06-17-39
-
- DPS típusú távbeszélő hívószám:
 - Baja forgalmi iroda: 27
 - Mátéházapuszta forgalmi iroda: 26
 - Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi iroda: 25

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: bojas.zoltan@mav.hu

- Forgalmi koordinátor: kovacs.zoltan20@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: matehazapuszta.rfszt@mav.hu
- Területi főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- Baja forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu
- Bácsbokod-Bácsborsód forgalmi szolgálattevő: bacsbokod-bacsborsod.rfszt@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Mátéházapuszta forgalmi szolgálattevő, Bácsbokod-Bácsborsód, és Baja állomások forgalmi szolgálattevői között, valamint a váltókezelői között nincs hangrögzítő berendezés.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

| Irányítói elérhetőségek | Vasútüze mi távbeszélő hívószámok: | Technológiai célú mobil telefon: |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Forgalmi vonalirányító | 06+12-21, 06+86-62 | 06-30/310-5966 |
| Főüzemirányító: | 06+13-33 | 06-30/565-6349 |

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

Felvételi épület:

- Felvételi épület külső világítását és a magas peron világítását a forgalmi szolgálattevő kezeli.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást, a sorompó megvilágítását és a szolgálati helyiség külső világítását a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- Az őrhely előtti térvilágítást és a szolgálati helyiség külső világítását az I. sz. őrhely váltókezelője kezeli.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Forgalmi iroda

Az állomás területén még a forgalom által használt helyiségek:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalmi irodában az iratszekrényben nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell kéznél tartani:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás

- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társaság tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás.

A Kifüggesztendő rendeletek a forgalmi irodában, valamint a váltókezelői őrhelyen vannak elhelyezve.

A forgalmi irodai számítógépen a Pályavasúti intranet portálon elérhetőek a központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések.

Ezek elérési útvonala:

- központilag kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Központi Szabályozás
- területileg kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Területi Igazgatósági Szabályozás, ott Szeged
- szolgálati helyre kiadott rendeletek: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>, ott a Szolgálati helyek szabályozásai – Szeged - Forgalmi csomópont Kiskunhalas - adott állomás.

Mátéházapuszta állomáson a forgalmi szolgálattevő szolgálati számítógépének mappastruktúrájában rendszeresítésre került az „Adatok” mappa, amely tartalmazza:

- Napi lassúmenet kimutatások
- Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás
- RND sablonok

1.12. Parancskönyv kezelése.

Nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában elhelyezve.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az állomás létszámában elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

- A sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában van,
- Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalának fiókjában.
- Alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

Elérhetőségek:

| Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Név: | Cím: | Telefonszám: |
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Baja Deszkás u. 8. | +36-79/325-833 |
| Orvosi ügyelet | Baja Pokorny J. u. 6. | +36-79/325-000 |
| Kórház | Baja Rókus út. 10. | +36-79/422-233 |

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

| Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások | | |
|--|------------------------------|-----------------|
| Megnevezése: | Címe: | Telefonszáma: |
| Egységes Európai Segélyhívószám | Budapest, Csokonai utca 3. | 112 |
| Polgárőrség | Baja Árpád u. 8. | +36-70/334-6838 |
| Polgármesteri Hivatal | Baja Szentháromság tér 1. | +36-79/527-100 |
| Jánosik Takarító szolgálat | Budapest, Attila u. 34. 1047 | +36-30/633-5644 |

