



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
 Forgalmi Csomóponti Főnökség Püspökladány  
 Állomásfőnökség Biharkeresztes

# Sáp Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. december 15-től

Összeállította:

Szentpéteri István Digitálisan aláírta: Szentpéteri István  
Dátum: 2020.11.17 12:11:59 +0100

Szentpéteri István  
 állomásfőnök

Felülvizsgálta: Sulyák Tibor Digitálisan aláírta: Sulyák Tibor  
Dátum: 2020.11.17 12:18:22 +0100

Sulyák Tibor  
 forgalmi csomóponti főnökség vezető  
 FCSF Püspökladány

Török Sándor Digitálisan aláírta: Török Sándor  
Dátum: 2020.11.24 08:42:41 +0100

Török Sándor  
 forgalmi technológiai szakelőadó  
 Területi forgalmi osztály Debrecen

Továbbhagyta:

Digitálisan aláírta: Rusznák András  
Dátum: 2020.11.25 09:05:19 +0100

Rusznák András  
 osztályvezető  
 Területi forgalmi osztály Debrecen

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

**Módosítások előjegyzése**

Sor- szá m	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Átvezette
1.	51152-1/2015/MAV	Hatályba léptetés	2015.11.01.	Kótai András
2.	60988-1/2016/MAV	1. sz. módosítás	2016.12.11.	Kótai András
3.	51856-1/2017/MAV	2. sz. módosítás	2017.12.10.	Kótai András
4.	651-1/2019/MAV	3. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2018.12.09.	Kótai András
5.	44299-1/2019/MAV	4. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2019.12.15.	Kótai András
6.	36797/2020/MAV	5. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2020.12.13.	Szentpéteri István
7.	41816/2021/MAV	6. sz. módosítás Menetrendváltás, aktualizálás	2021.12.12.	Szentpéteri István
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

## Tartalomjegyzék

1. Fejezet	8
1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	8
Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	12
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	13
1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.	13
1.9.1 Szolgálati hely típusa	13
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	13
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	14
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	14
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,	

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően. _____	14
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. _____	14
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. _____	14
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. _____	15
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. _____	15
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. _____	20
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. _____	20
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása _____	21
2. Fejezet _____	22
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások _____	22
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is _____	22
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása _____	22
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. _____	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása _____	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. _____	23
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással _____	23
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával _____	24
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása _____	25
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával _____	26
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. _____	26
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. _____	26
2.17. Váltógondozás _____	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. _____	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése. _____	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. _____	26
2.18. A váltók szabványos állásának közlése _____	27
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. _____	27

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van. _____	27
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként _____	28
2.21. A vágányút ellenőrzése _____	28
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása. _____	28
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. _____	28
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. _____	29
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával _____	29
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál _____	29
2.24. A váltók állítása. _____	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása _____	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása _____	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. _____	29
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása _____	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. _____	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása _____	29
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. _____	29
2.28. Váltóellenőrzés. _____	30
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása _____	30
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. _____	30
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén _____	30
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. _____	30
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról. _____	30
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan _____	30
2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma _____	30
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. _____	31
2.34. A tolatás engedélyezése _____	32
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások _____	32
2.35.3 A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén _____	32
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek _____	32
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása _____	32
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. _____	32
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. _____	32
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése _____	32

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	33
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	33
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	33
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	33
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	34
2.48. Járműkapcsolások.	34
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	34
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	34
2.50. Engedélykérés -adás.	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése	34
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	35
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	35
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	35
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	35
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	35
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	36
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő	36
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	36
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	36
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	36
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	37
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	37
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	37
4. Fejezet	39

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

4. A csatlakozó, összekötő vasúti pálya, a saját célú vasúti pályahálózat, a vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	39
5. Fejezet	40
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	40
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	40
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	40
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	41
5.2.2. A részletes feladatkirírison nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	43
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	44
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	45
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	47
6. Fejezet	48
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	48
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	48
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	48
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	48
6.5 Járműdiagnosztikai berendezés.	49

# ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

## 1. Fejezet

### 1. Általános előírások

#### 1.1. Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

**Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Sáp állomás a 101. sz. Püspökladány - Biharkeresztes oh. egyvágányú, nem villamosított fővonalon az 1244+46 és 1261+22 szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszéd állomások:

101. sz. vonalon:

- kezdőpont felől Báránd állomás,
- végpont felől Berettyóújfalu állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

- 101. sz. vonalon Sáp – Báránd állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 0,55 ‰
- 101. sz. vonalon Sáp – Berettyóújfalu állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 2 ‰

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Siemens-Halske elektromechanikus fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

#### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda.
- Szociális helyiség

További szolgálati helyek:

- I. és II. sz. váltókezelői őrhelyek.

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- TTEBO. távközlő szakasz távközlő helység,

#### 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Sáp - Báránd állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.
- Sáp – Berettyóújfalu állomások között a követési rend állomástávolságú, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés nincs.

#### 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.



**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%] 	Lejtviszony végpont felé [%] 	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	vonat fogadó/indító, fővágány	802	802	0,4 lejtő	0,4 emelkedő	nincs	4	5	55-14415-01-1	F	Nyílt	
II.	vonat fogadó/indító átmenő fővágány	740	740	0,1 lejtő	0,1 emelkedő	nincs	8	3	55-14415-01-2	F	Nyílt	
III.	vonat fogadó/indító, fővágány	741	741	0,1 lejtő	0,1 emelkedő	nincs	8	3	55-14415-01-3	F	Nyílt	
IV.	rakodóvágány (csonka)		463	1,5 emelkedő	1,5 lejtő	nincs	6	ütközőbak	55-14415-01-4	F	Nem nyílt	
V.	rakodóvágány (csonka)		310	1,4 emelkedő	1,4 lejtő	nincs	6	homlokra-kodó	55-14415-01-5	F	Nem nyílt	
VI.	raktári	235	235	1,5 lejtő	1,5 emelkedő	nincs	7	5	55-14415-01-6	K	Nem nyílt	

A Fejrovasat előjegyzési napló 6. rovatába a vonat részére beállított vágányút vágányszámát betűkkel kell előjegyezni. Külön sorban tett bejegyzés esetén római számokkal kell a vágányt feltüntetni.

**1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

A Ro-La vonatok közlekedtetése csak az állomás II. sz. átmenő fővágányán engedélyezett az 1, 3, 2 és 8 sz. egyenes irányú váltókon keresztül.

**1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Mely vágányok között, mellett	Hossz (m)	Szélesség (mm)	Sínkorona feletti magasság	Burkolat	Megközelítés
I.- II.	220	6300	SK+55	térkö	szintbéli átjárón keresztül

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

Az utasok a szigetperont a felvételi épület előtt a 1255+39 sz. szelvényben kiépített szintbéli átjárón keresztül érhetik el.

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomást Báránd és Berettyóújfalu állomások felől biztosított félig önműködő fény bejárati jelzők és azok előjelzői fedezik. Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán az I. II. és III. vágányok mellett egyéni fény kijárati jelzők vannak felállítva. Az „A” és „B” jelű biztosított fény bejárati jelzők Hívójelzéssel ki vannak egészítve. Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán állomási fénysorompók vannak.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzátartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Sáp - Báránd állomások között	Jobb	1234+44	AEj	2	Biztosított fény előjelző
Sáp állomás	Jobb	1244+46	A	4	Biztosított fény bejárati jelző
Sáp állomás	Jobb	1249+96	K1	4	Egyéni fény kijárati jelző
Sáp állomás	Jobb	1250+72	K2	3	Egyéni fény kijárati jelző
Sáp állomás	Jobb	125+54	K3	4	Egyéni fény kijárati jelző

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Sáp - Berettyóújfalu állomások között	Jobb	1271+22	BEj	2	Biztosított fény előjelző
Sáp állomás	Jobb	1261+22	B	4	Biztosított fény bejárati jelző
Sáp állomás	Jobb	1257+98	V1	4	Egyéni fény kijárati jelző
Sáp állomás	Jobb	1258+12	V2	3	Egyéni fény kijárati jelző
Sáp állomás	Jobb	1257+95	V3	4	Egyéni fény kijárati jelző

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- a kezdőpont felőli oldalon az 1245+66 sz. szelvényben 1 db,
- a végpont felőli oldalon az 1259+80 sz. szelvényben 1 db.

Megállás helye jelző van kitűzve:

- Az I-II sz. vágányok közötti szigetperon végpont felőli vének mindkét oldalán a páros sz. vonatok részére a 1255+25 sz. szelvényben 1-1 db.

Távolság-jelzők vannak kitűzve:

- Az I. és II. vágány közötti szigetperonon a páratlan sz. vonatok részére az 1255+25 sz. szelvényben kitűzött Megállás-helye jelzőtől visszafele 50-100-150 méterre. A jelzők a térvilágítási oszlopokon kerültek elhelyezésre.

Vágányzáró jelző van kitűzve:

- A 1254+69 sz. szelvényben, a IV. sz. vágányt lezáró ütközőbakon.

Figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van elhelyezve:

- Az I. és II. sz. vágányok közötti szigetperon mindkét végén 2-2 db

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőászló.

Az I. – II. számú váltókezelői őrhelyeken:

- 1-1 db Megállj-jelző,
- 1-1 db Megállj-jelző előjelzője,

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

- 1-1 db négyszögletes kézi jelzőtárcsa, a " Szabad az elhaladás!" jelzés adására,
- 1-1 db vörös fényű jelzőlámpa,
- 2-2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 1-1 db sárga fényű jelzőlámpa,
- 1-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2-2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
- 1-1 db jelzőzászló.

**1.6.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemeze vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

- Kezdőpont felől: 2, 4, 6, 8 sz. váltók.
- Végpont felől: 1, 3, 5, 7 sz. váltók.
- Az 1, 2, 3, 4, 5, 7 és 8 sz. váltó helyszíni állítású, biztosított váltó.
- A 6 sz. váltó helyszíni állítású, le nem zárt váltó.
- Az 1, 2, 3 és 8. sz. váltók forgólapos kialakítású váltójelzővel rendelkeznek.
- A 4, 5, 6 és 7 sz. váltók ábralemezes váltójelzővel rendelkeznek.
- Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.
- Váltófűtő berendezés egyik váltóra sincs felszerelve.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.**

Ütközőbak:

- A IV. sz. vágányt a 1254+69 sz. szelvényben ütközőbak zárja le.

**1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

- Az I. és II. vágány közötti szigetperon.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések (mely szolgálati helyek közötti beszélgetést rögzíti, üzemképes állapotának visszajelzése). Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

A forgalmi szolgálattevői asztalon van elhelyezve az összes távbeszélő készülék, amely a vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos közlemények adására, vételére szolgál.

- A helyi forgalmi (LB rendszerű): a forgalmi iroda és az I. II. sz. állítóközpont van bekapcsolva. A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatos közlemények adására, vételére szolgál. Hívójelek: I. őrhely: • II. őrhely: •• forgalmi iroda: ••• A helyi távbeszélő nincs hangrögzítő berendezésre kötve,
- Állomásközi távbeszélő: SCHAUER típusú nyomógombos készülék a szomszédos állomások forgalmi irodáit és váltókezelői szolgálati helyeit köti össze. A készülékkel

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

egyéni hívójel nem adható, mivel beemelés után folyamatos csengető hangot ad a hívott állomás felé. Az engedélykérő vonalon történő forgalmazás hangrögzítő berendezéssel rögzítésre kerül,

- CB vonal: 03/61-65 Az állomás be van kapcsolva a MÁV országos gépkapcsolású CB rendszerű telefonközpontba, melyen keresztül a helyi és távolsági hívások a hívószámjegyzék szerint hívhatók. A készülék nincs hangrögzítő berendezésre kötve. Fax: 03/61-75.
- A forgalmi irodában van egy szolgálati célú mobiltelefon hívószáma: +36 30 282 5292.
- Közcélú -, CB-, és mobil elérhetőségek:
- Területi főüzemirányító: CB: 03/13-33 van hangrögzítés,
- mobil: +36 30 565 6355 van hangrögzítés,
- Forgalmi vonalirányító: CB: 03/13-06 van hangrögzítés, mobil: 06 30 421-3509 van hangrögzítés.

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Az állomáson villamos felsővezetéki rendszer nincs.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás a következő térvilágítási körzetre van osztva:

- forgalmi iroda
- sz. váltókezelői őrhely
- sz. váltókezelői őrhely
- rakodóterületek
- szigetperon

Az állomáson a térvilágítás főkapcsolója a forgalmi irodában van. A kapcsolókat a forgalmi szolgálattevő kezeli. Külön lehet kapcsolni a rakodóterületek, a szigetperon és külön a felvételi épület megvilágítását a Világítási naptárnak, a napszaknak és a helyi viszonyoknak megfelelően.

Az I. és II. sz. állítóközpontban vannak a váltókörzetek világítási kapcsolói, melyet a váltókezelők kapcsolnak az előbbieket szerint.

### **1.9. Utastájékoztató körzetek felsorolása, valamint az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások.**

#### **1.9.1 Szolgálati hely típusa**

Egyéb állomás.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

- Az állomáson, közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztató van rendszeresítve, az utasok tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által közvetlenül, személyesen történik a váróteremben, illetve a forgalmi iroda előtti peronrészén.
- A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, illetve a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást az előforduló vonatkésekről.

### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc.

A vonat menetrend szerinti vagy tényleges érkezése előtt legalább 10 és 3 perccel korábban közölni kell az érkezési vágány számát, a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

A vonat 5 perccel elért vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról legkésőbb a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

### **1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően.**

Az állomás szigetperonnal rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról utastájékoztatás akkor adható, ha a korábban érkezett vonat már megállt.

### **1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

A rendkívüli események miatt felmerülő vonatkésések mértékéről a forgalmi szolgálattevő telefonon vagy élőszóban tájékoztatja az állomáson tartózkodó vonatszemélyzetet, akik ez alapján elvégzik a szükséges fedélzeti utastájékoztatást.

### **1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A váróteremben van kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás(ok).

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani.

A vágányzári menetrendi információkat a MÁV-START Zrt. központilag küldi meg a Pálya-vasút részére. A megküldött vágányzári információkat a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa elektronikus úton megküldi az állomásfőnökség részére. A vágányzári hirdetés kihelyezésének időpontjában az állomásfőnök vagy megbízottja elektronikus úton továbbítja a vágányzári hirdetményt a forgalmi szolgálattevő részére, aki kinyomtatja az első

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

oldalt és „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-ként az erre a célra kijelölt hirdeteménytárolóban elhelyezi azt.

A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését vagy a korábbi időpontban történő közlekedtetést legalább 14 nappal, új vonat beállítását, illetve a meghirdetett-nél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az utazóközön-ség tudomására kell hozni.

A vágányzár miatt módosított Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson, ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson, rendelkezik-e kijelölt megál-lással.

A lejárt Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást azonnal el kell távolítani.

### 1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket az állomásfőnök vagy megbízottja szűrőpróbaszerűen ellenőrzi, megrongálás, eltulajdonítás esetén gondoskodik pótlásukról.

### 1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Forgalmi irodában:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segéd-könyvek, Végrehajtási Utasítások, rende-letek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az ope-ratív irányítási szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	Pályavasúti portál
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásai-nak lebonyolítására.	Pályavasúti portál
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	Pályavasúti portál
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	Pályavasúti portál
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	Pályavasúti portál
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	Pályavasúti portál
O.1. sz. Oktatási Utasítás	Pályavasúti portál

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Műszaki Táblázatok I.	Pályavasúti portál
Műszaki táblázatok II.	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
Balesetvizsgálati Utasítás	Pályavasúti portál
Rendkívüli esemény kezelési kézikönyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	forgalmi iroda, tároló szekrény
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	Pályavasúti portál
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	Pályavasúti portál
Menetrendi Segédkönyvek	Pályavasúti portál
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	Pályavasúti portál
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	Pályavasúti portál
Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztató normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor.	Pályavasúti portál
Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendjéről	Pályavasúti portál
Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének munkavédelmi feltételeiről és engedélyezésének rendjéről	Pályavasúti portál



## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival (távközlés, biztosítóberendezés, felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi rakodási engedélyekkel kapcsolatos felügyeleti, karbantartási, szerződés-kötési, engedély kiadási, és a teljesítést követő teljesítés igazolás és elszámolás általános eljárásainak meghatározása, valamint az új vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: VTV.) alapján.	Pályavasúti portál
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó karbantartási, fejlesztési, és felújítási tevékenységek tervezéséről és üzemviteli feltételeiről.	Pályavasúti portál
Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások megszervezésére és lebonyolításáról	Pályavasúti portál
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszú sínek szállítására és a vágányba történő lerakására	Pályavasúti portál
Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység átalakításáról, valamint az új adattovábbítási és rögzítési rendszer bevezetéséről	Pályavasúti portál
Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának és Biztonságirányítási Kézikönyvének kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. sz. módosításáról.	Pályavasúti portál
Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszerének használatáról	Pályavasúti portál
Utasítás a kapcsolódási pontok megállapodásának készítésére és az egységes szempontrendszer alkalmazására vonatkozó szabályozás.	Pályavasúti portál
Utasítás a váltógondozás végrehajtásának szabályozásáról	Pályavasúti portál
Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a tolatási tevékenység lebonyolítása közben	Pályavasúti portál

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Hatályos területi, vonali és csomóponti szintű	forgalmi iroda, tároló szekrény

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás	
Végrehajtási Utasítás Báránd-Sáp állomások között hőnfutás-és fékellenőrző berendezés riasztása esetén követendő eljárásra	forgalmi iroda, tároló szekrény

Helyi dokumentumok:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény
Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Lezárási táblázat.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Világítási naptár.	külön gyűjteményben
Oktatási Ütemterv	külön gyűjteményben
Leltárjegyzék	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Közcélú távbeszélő hívószámok	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére (Válságkezelési Ut. 1/A melléklet)	hirdetménytárolóra kifüggesztve
A szolgálati helytől viszonylatonként 80km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felso-	külön gyűjteményben

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
rolása, ahol a műszaki kocsvizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsvizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben).	hirdetménytárolóra kifüggesztve
Területi szervezeti ábra	hirdetménytárolóra kifüggesztve

Külön gyűjteményben:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
Alkoholos állapot ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Sérülési bejelentő (munka/úti baleset esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kullancscsípési napló (MvSz)	forgalmi iroda, tároló szekrény

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon a <https://palyavasut.mav.hu/forgalom> címen található meg.

A Parancskönyv, a forgalmi irodában lévő asztalon az irattartón van elhelyezve.

I. és II. váltókezelői őrhelyeken:

<b>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása</b>	<b>Elérhetőség</b>
ÁVU	íróasztalfiókban

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, rendeletek felsorolása	Elérhetőség
A szolgálati hely torzított helyszínrajza, (amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint).	kifüggesztve
Világítási naptár	kifüggesztve
Lezárási táblázat	kifüggesztve
Elzárási táblázat	biztosítóberendezésen elhelyezve
Leltárjegyzék	kifüggesztve
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	kifüggesztve
Menetrendjegyzék	íróasztalon
Biztosítóberendezés kezelési szabályzata	íróasztalfiókban

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda tárolószekrénye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen, Erzsébet u. 11.-13.	Dr. Molnár Marianna 03/ 26-40,
Orvosi rendelő	4176 Sáp Fő utca 15	+36 54/707 054
Orvosi ügyelet	4100 Berettyóújfalu Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3-5	+36 54/402 319
Gróf Tisza István Kórház	4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.	+36 54/507 555 Ingyenes zöld szám: +36 80/204 448

A szolgálati helyen nincs elsősegély nyújtására kiképzett személy.

Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény  
Alkoholtesztár az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti**

## ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS SÁP ÁLLOMÁS

**tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Körzeti megbízott Sáp Városi Rendőrkapitányság Püspökladány	Sáp 4150 Püspökladány Baross u. 2	+36 54/468 009 +36 54/517 000 107
Országos Mentőszolgálat	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi u 66	+36 54/402 319 104
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	4100 Berettyóújfalu, Széchenyi út 86	+36 54/402 020, 105
Polgárőrség	4176 Sáp, Fő u. 24	
Polgármesteri Hivatal	4176 Sáp, Fő u. 24	+36 54/468 037
Vadásztársaság	4150 Püspökladány Farkas- sziget telep	+36 54/514 060 +36 30/965 0165
B+N Referencia Zrt.	1132 Budapest Váci út 30. BC30 Irodaház VII. em.	+36 30/670 8752 Fax: +36 1/877 9610
ÁNTSZ Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézete	4100 Berettyóújfalu, Kossuth út.6	+36 54/505 310
Fegyveres Biztonsági Őrség MAV Zrt. BIF. Területi Vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen Petőfi tér 12.	Vasúti: 03/29-48 +36 30/922 6519
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt	3527 Miskolc, József Attila út 70.	+36 46/515 015 Fax: +36 46/343 251

### 1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely az állomás felvételi épület és a szolgálati lakások között lévő parkosított terület.