



La nutrición adecuada es esencial para promover el crecimiento de catch-up y el desarrollo, a nivel hospitalario y en la casa, después del egreso.^{1,2}



NUEVA NAN® PREMATUROS, basada en las últimas guías ESPGHAN 2010 y KOLETZKO 2014.

- **Alta densidad proteica** para apoyar un rápido aumento de peso en las primeras semanas de vida.
- 24 kcal /Onza para suplir los elevados **requerimientos energéticos** de los bebés nacidos pretérmino.
- Con adición de lípidos estructurados, asemejando el perfil de grasas de leche materna, lo que permite **mejor utilización de las grasas y absorción de nutrientes**.
- Con LC-PUFAS, DHA Y ARA, para apoyar el **desarrollo cognitivo y visual del lactante**.
- Bien **tolerada gracias a su calidad proteica** con un 70% de lactosuero.
- Cantidades **óptimas de vitaminas y minerales** para reponer las reservas depletadas y apoyar el crecimiento y desarrollo.

NAN® PREMATUROS, clínicamente comprobada que es segura, bien tolerada y que apoya el crecimiento saludable del lactante pretérmino y/o de bajo peso al nacer.³

Referencias:

1. Ziegler EE. Meeting the nutritional needs of the low-birth weight Infant. Ann Nutr Metab 2011, 58 Suppl 1,8-18. 2. Cooke R. Nutrition of preterm infants after discharge. Ann Nutr Metab 2011, 58, Suppl 1, 32-36. 3. Thanh LQ, et al. Effects of higher protein formula with improved fat blend on growth and feeding tolerance in preterm infants: a double-blind, randomized, controlled clinical trial. Abstract, Excellence in Pediatrics Conference, 6-8 Dec 2018, Prague, Czech Republic; Nestlé Internal CT Report, 12.09.2018; ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03055052.

AVISO IMPORTANTE: La leche materna es el mejor alimento para el lactante.

Material exclusivo para profesionales de la salud. **NOTA IMPORTANTE:** La Organización Mundial de la Salud (OMS*) ha recomendado que se informe a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar a luz de los beneficios y la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra las enfermedades. Las madres deberían ser aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia al seno y a su mantenimiento y sobre la importancia de una buena nutrición materna tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la alimentación parcial con biberón u otros alimentos y bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Asimismo, debería advertirse a las madres de la dificultad de desistirse después de haber decidido no iniciar o interrumpir la lactancia al seno. Antes de utilizar una fórmula infantil, las madres deberían ser informadas de las consecuencias sociales y económicas de dicha decisión, por ejemplo, si el bebé está alimentado exclusivamente con biberón, necesitará más de una lata (450g) por semana; así pues, hay que tener en cuenta la situación familiar y económica. Habría que recordar a las madres que la leche materna no solo es el mejor alimento para bebés, sino que también es el más económico. Si se decide utilizar una fórmula infantil, es importante darles las instrucciones necesarias para su correcta utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermarse si no se hierve el agua, no esteriliza el biberón o no se reconstituye el producto correctamente. * Ver: Código internacional sobre la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en su Resolución AMS 3422, Mayo 1981. Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.