



# Catálogo de productos

## 50 años de tecnología de confianza

Los productos de Verbatim, entre ellos medios de almacenamiento óptico, unidades USB, tarjetas de memoria, discos duros, unidades de estado sólido (SSD), accesorios móviles y filamentos para impresión 3D, son reconocidos a nivel mundial y se venden en más de 120 países. La fortaleza de I+D y el liderazgo tecnológico de Verbatim, combinados con su exigente control de calidad durante los procesos de fabricación, garantizan productos de primera clase y una tecnología en la que puede confiar.

## BD-R



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43715	5 en caja jewel	25 GB
43742	10 en tarrina	25 GB

Velocidad: 6x  
Este disco cumple con la versión 1.3 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## BD-R Datalife



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43836	5 en caja jewel	25 GB
43837	25 en tarrina	25 GB
43838	50 en tarrina	25 GB

Velocidad: 6x  
Este disco cumple con la versión 1.3 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## BD-R DL



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43746	10 en tarrina	50 GB
43748	5 en caja jewel	50 GB

Velocidad: 6x  
Este disco cumple con la versión 1.2 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## BD-RE



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43615	5 en caja jewel	25 GB
43694	10 en tarrina	25 GB

Velocidad: 2x  
Este disco cumple con la versión 2.1 de la especificación BD-RE. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43713	10 Pack Jewel Case	25 GB

Velocidad: 6x  
Superficie: Printable  
Área de impresión: 22-118mm  
Este disco cumple con la versión 1.3 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43804	10 en tarrina	25 GB
43811	25 en tarrina	25 GB
43812	50 en tarrina	25 GB

Velocidad: 6x  
Superficie del disco: área de impresión ancha para impresoras de inyección de tinta  
Área de impresión: 22-118 mm  
Este disco cumple con la versión 1.3 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43736	10 Pack Jewel Case	50 GB

Velocidad: 6x  
Superficie: Wide Inkjet Printable - No ID Brand  
Área de impresión: 22-118mm  
Este disco cumple con la versión 1.3 de la especificación BD-R. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## BD-RE DL



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43760	5 Pack Jewel Case	50 GB

Velocidad: 2x  
Este disco cumple con la versión 2.1 de la especificación BD-RE. Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## Blu-Ray

### BD-R XL



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43789	paquete de 5 en caja Jewel	100 GB

Velocidad: 4x  
 Área de impresión: 22-118 mm para impresoras de inyección de tinta  
 Compatible con reproductores y grabadoras BD-XL.  
 Este disco cumple con la especificación BD-R, versión 2.0  
 Los discos Blu-ray BD-R XL de Verbatim incluyen una tercera capa para ofrecer una capa de almacenamiento de 100 GB!  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## M-Disc

### M-DISC BD-R



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43823	Paquete de 5 en caja Jewel	25 GB
43825	Tarrina de 10 discos	25 GB

Velocidad: 4x  
 Área de impresión: 40-118 mm, apto para impresoras de inyección de tinta  
 El BD R MDISC debe grabarse con una grabadora de BD R MDISC Ready (consulte la compatibilidad) y puede leerse en la mayoría de las unidades BD R actuales.  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## M-Disc

### M-DISC BD XL



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43834	Paquete de 5 en caja Jewel	100 GB

Velocidad: 4x  
 Presentación: Paquete de 5 en caja Jewel  
 Superficie del disco: Apto para impresoras de inyección de tinta  
 Área de impresión: 40-118 mm  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Las significativas diferencias de rendimiento entre capas reflectoras de plata y aluminio

La capa reflectora suele fabricarse con aluminio o plata. Los discos con capas reflectoras de aluminio son generalmente más baratos, mientras que las capas de plata ofrecen una reflectividad superior, que puede proporcionar mejoras en el rendimiento de lectura y escritura. Lo que hay que entender es la importancia de estas mejoras en el rendimiento y si justifica la diferencia de precios. El material que se utiliza para la capa reflectora de un CD o DVD en blanco es un factor crítico en la tasa de fallo del disco, esta refleja el rayo láser de vuelta al fotosensor láser del cabezal láser, por lo que si este reflejo no es preciso y constante, el disco presentará errores en la lectura o escritura de datos.

## DVD R

### Jewel Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43519	DVD-R 5 Pack Branded Jewel Case	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## DVD-R / DVD+R



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43521 DVD-R	10 Pack Branded Jewel Case	4.7 GB
43508 DVD+R	10 Pack Branded Jewel Case	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Wide Inkjet Printable  
 Área de impresión: 21 - 118mm  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## SC



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43547	DVD-R 20 x Single Slim OPP Wrap	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Presentación: Single Slim Case  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## SC



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43557	DVD-R 5 Pack Slim Case	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Colour  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## DVD R

### Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43523	10 Pack Spindle	4.7 GB
43522	25 Pack Spindle	4.7 GB
43548	50 Pack Spindle	4.7 GB
43549	100 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## DVD+R

### Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43498	10 Pack Spindle	4.7 GB
43500	25 Pack Spindle	4.7 GB
43550	50 Pack Spindle	4.7 GB
43551	100 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43512	50 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Wide Inkjet Printable  
 Área de impresión: 21 – 118mm  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## M-Disc DVD R

### Jewel Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43824	Tarrina de 10 discos	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Área de impresión: 40-118 mm apto para impresoras de inyección de tinta  
 EL DVD MDISC debe grabarse con una grabadora de DVD MDISC Ready (consulte a continuación la compatibilidad) y puede leerse en la mayoría de las unidades DVD actuales.  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43538	25 Pack Spindle	4.7 GB
43533	50 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 16x  
 Superficie: Wide Inkjet Printable  
 Área de impresión: 21 – 118mm  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Fundas de CD paquete de 50

Referencia 49992

Los sobres para CD de Verbatim, le ayudarán a conservar su música o archivos en un espacio reducido, mientras están protegidos contra el polvo y la suciedad.



### Fundas de CD paquete de 100

Referencia 49976

Disponen de una ventana que le permitirá ver el contenido, una aleta que puede ser doblada para prevenir que el CD se caiga, y un área etiquetable en la superficie inferior.



Verbatim suministra discos de la más alta calidad para garantizar que sus datos se guarden de forma segura y durante toda la vida.



#### Tecnología AZO

AZO es una tecnología patentada utilizada exclusivamente por Verbatim. Proporciona la máxima resistencia a los rayos UV para lograr una mayor protección y fiabilidad.



#### Protección adicional

La superficie blanca de estos CD proporciona protección adicional para el lado de la etiqueta del disco. Se puede escribir sobre este revestimiento con un rotulador para CD/DVD.



#### Múltiples usos

Los discos regrabables Verbatim se pueden grabar y volver a grabar una y otra vez. La tecnología SERL permite regrabaciones continuas sin pérdida de calidad o degradación del sonido.



#### Hardcoat Scratch Guard

Los discos Blu-ray de Verbatim cuentan con la tecnología HardCoat Scratch Guard, que protege contra huellas digitales y la acumulación de polvo, lo que reduce los errores de grabación y reproducción para lograr una mayor protección y fiabilidad.

DVD RW / RAM

DVD-RW Jewel Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43285	5 Pack Jewel Case	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD+RW Jewel Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43229	5 Pack Jewel Case	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD+RW Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43488	10 Pack Spindle	4.7 GB
43489	25 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD DL

Double Layer DVD+R



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43541	5 Pack Branded Jewel Case	8.5 GB
43666	10 Pack Spindle	8.5 GB
43757	25 Pack Spindle	8.5 GB
43758	50 Pack Spindle	8.5 GB

Velocidad: 8x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD-RW Slim Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43552	10 Pack Spindle	4.7 GB
43639	25 Pack Spindle	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Superficie: Matt Silver  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD+RW Slim Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43297	5 Pack OPP Slim Case	4.7 GB

Velocidad: 4x  
 Superficie: Colour  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

DVD-RAM

Jewel Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43450	5 Pack Jewel Case	4.7 GB

Velocidad: 3x  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

Double Layer DVD+R

Ref.	Tamaño del paquete	Capac.
43667	25 Pack Spindle	8.5 GB

Velocidad: 8x  
 Superficie: Wide Inkjet Printable-No ID  
 Área de impresión: 21-118mm  
 Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



Double Layer DVD+R DL

Ref.	Tamaño del paquete	Capac.
97693	50 Pack Spindle	8.5 GB

Velocidad: 8x  
 Superficie: Inkjet Printable-No ID  
 Área de impresión: 23-118mm  
 El disco de doble capa/capa dual es un disco regrabable



## CD-R AZO

### Jewel Case



Ref.	Tamaño del paquete	Capacidad	Superficie
43327	10 Pack Jewel Case	700 MB	Crystal
43325	10 Pack Jewel Case	700 MB	Wide Inkjet Printable Área impresión 23–118mm

Velocidad: 52x  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Slim Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43426	10 Pack Slim Case	700MB

**Vinilo vintage** el diseño de vinilo combina un aspecto retro con el rendimiento del audio digital. Superficie: Data Vinyl  
Velocidad: 52x  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43439	25 Pack Spindle	700MB
43438	50 Pack Spindle	700MB

Velocidad: 52x  
Superficie: Wide Inkjet Printable - ID Branded  
Área de impresión: 23 - 118mm  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43437	10 Pack Spindle	700MB
43432	25 Pack Spindle	700MB
43351	50 Pack Spindle	700MB
43411	100 Pack Spindle	700MB

velocidad: 52x  
Superficie: Extra Protection  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### Spindle



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43352	25 Pack Spindle	700MB
43343	50 Pack Spindle	700MB

Velocidad: 52x  
Superficie: Crystal  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

## CD-R NON AZO

### Slim Case



Referencia	Tamaño del paquete	Capacidad
43415	10 Pack Slim Case	700MB

Velocidad: 52x  
Superficie: Extra Protection  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

### 800 MB

Ref.	Tamaño del paquete	Capac.
43428	10 Pack Jewel Case	800MB

Velocidad: 40x  
Superficie: Extra Protection  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



### Audio

Ref.	Tamaño del paquete	Capacidad
43365	10 Pack Jewel Case	80 min

Velocidad: 16x  
CD-R de música para la grabación de archivos de música.  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional



## CD-RW

### High Speed



Ref.	Tamaño del paquete	Capacidad	Superficie
43148	10 Pack Jewel Case	700MB	Scratch Resistant
43167	5 Pack Slim Case	700MB	Colour
43480	10 Pack Spindle	700MB	Scratch Resistant

Velocidad: 12x  
Capa reflectora de plata para un rendimiento excepcional

Referencia 43890

### Grabadora externa de Blu-ray Slimline



- Grabadora externa de Blu-ray compacta y liviana
- Incluye un disco Blu-ray Verbatim de 25GB GRATIS
- Diseño delgado en carcasa de aluminio
- Ideal para portátil o ultrabook
- Alimentación a través del puerto USB, mediante un cable USB en forma de Y o una fuente de alimentación externa adicional
- Incluye el software Nero Burn & Archive\*, para crear fácilmente su propio archivo en Blu-ray, DVD o CD
- Totalmente compatible con la tecnología de archivado MDISC™
- Almacena hasta 100 GB en un disco BD-XL, 8,5 GB en un disco DVD de doble capa y hasta 4,7 GB en un DVD estándar
- Dimensiones del producto: 145 mm x 133 mm x 11 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 215 gramos

Referencia 43888

### Grabadora externa Slimline Blu-ray Ultra HD 4K



- Grabadora Blu-ray Slimline con reproducción Blu-Ray 4K Ultra HD\*
- USB 3.2 GEN 1 con conexión USB-CTM
- Velocidades máximas de 6x escritura / 4 x lectura para BD-R/BD-R DL
- Búfer de datos: 4MB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 tipo-C™
- Velocidad transferencia datos 1,5 Gbits/seg
- Compacta y ligera para portátil o ultrabook
- Alimentación a través del puerto USB, sin necesidad de un adaptador de alimentación
- Incluye software de grabación BD/DVD/CD
- Almacena hasta 100 GB en un disco BD-XL, 8,5 GB en un disco DVD de doble capa / 4,7 GB en un DVD estándar
- Totalmente compatible con la tecnología de archivado MDISC
- Incluye un disco Blu-ray de 25GB GRATIS
- Dimensiones del producto: 14,5 x 13,3 x 1,1 cm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 215 gramos
- \*Software de reproducción no incluido. Debe comprarse o descargarse por separado.

Referencia 43889

### Grabadora externa Slimline Blu-ray USB-C



- Grabadora externa Slimline Blu-ray con conexión USB-C™
- Cable USB-C™ a USB-A (incluye adaptador USB-A a USB-C™)
- USB 3.2 GEN 1
- Búfer de datos: 4 MB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 Type-C™
- Vel. transferencia datos 1,5 Gbits/seg
- Compacta y ligera para portátil o ultrabook
- Alimentación a través del puerto USB, sin necesidad de adaptador de alimentación
- Incluye Software Nero Burn & Archive en CD
- Almacena hasta 100 GB en un disco BD-XL/8,5 GB en un disco DVD de doble capa/4,7 GB en un DVD estándar
- Totalmente compatible con la tecnología de archivado MDISC
- Incluye un disco Blu-ray Verbatim de 25GB GRATIS
- Dimensiones del producto: 14,5 x 13,3 x 1,1cm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 215 gramos

Referencia 98938

### Grabadora externa de CD/DVD Slimline



- Grabadora externa de CD/DVD compacta y liviana
- Ideal para usar con una computadora portátil o ultrabook
- Totalmente compatible con la tecnología de archivado MDISC™
- Alimentación a través del puerto USB, sin necesidad de un adaptador de alimentación que ocupa espacio
- Incluye el software Nero Burn & Archive\*
- Dimensiones producto: 142 x 135 x 16 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 350g
- Interfaz: USB 2.0
- Carga de disco: Mecanismo de bandeja
- Alimentación con el ordenador mediante un puerto USB
- Es compatible con discos CD y DVD de 12 cm (estándar) y 8 cm (mini). Incluye tecnología de protección contra falta de datos en búfer.

Referencia 43886

### Grabadora externa de CD/DVD Slimline con conexión USB-C



- Grabadora externa de CD/DVD Slimline con conexión USB-C™
- Incluye cable USB-C™ a USB-A (más adaptador USB-A a USB-C™)
- USB 3.2 Gen 1
- Caja de metal pulido superdelgada (solo 11 mm de grosor)
- Alimentación a través del puerto USB,
- Incluye el software Nero Burn & Archive\*
- Totalmente compatible con la tecnología de archivado MDISC™
- Dimensiones del producto: 145 x 133 x 11 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 237 gramos
- Búfer de datos: 4 MB
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 con conexión USB-C™
- Velocidad de transferencia de datos: 1,5 Gbits/seg
- Velocidad máxima de lectura: DVD: 8x / CDL 24x
- Velocidad máxima de escritura: DVD+R/-R: 8x / DVD+R/-R DL: 6x / DVD-RW: 6x / DVD+RW: 8x / CD-R/RW: 24x
- Compatible con discos CD y DVD de 12 cm (estándar) y 8 cm (mini). Incluye tecnología de protección contra falta de datos en búfer.

## High Speed USB 3.0

### USB Secure Pro



Referencia	Producto	Capacidad
98666	USB 3.2 Gen 1	64 GB
98665	USB 3.2 Gen 1	32 GB
98664	USB 3.2 Gen 1	16 GB

Velocidad de escritura mínima: 100MB/s

Velocidad de lectura mínima: 35MB/s

Compatible con SO Windows y Mac

- Cifrado AES de 256 bits basado en hardware con hardware basado en controladora de seguridad.
- Precargado con una intuitiva aplicación de seguridad
- Algoritmo de hash de contraseña.
- Contraseña resistente a ataques: elimina los datos tras 10 intentos de acceso fallidos.
- SuperSpeed USB 5 Gbps.
- No se necesita derechos de administración en el equipo
- Mejorado para Windows Readyboost.
- Conector USB retráctil, olvídense de las tapas.

### Keypad Secure



Referencia	Producto	Capacidad
49429	USB 3.2 Gen 1	128 GB
49428	USB 3.2 Gen 1	64 GB
49427	USB 3.2 Gen 1	32GB

- Alimentación por bus a través del cable USB
- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) - compatible con USB 2.0
- Carcasa de plástico y aluminio
- Indicador LED: Alimentación, actividad de USB y estado de cifrado
- Peso del producto: aprox. 30 gramos
- Dimensiones: 93,5mm x 28mm x 12mm (largo x ancho x alto)
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C
- Humedad operativa: 5 a 90%, sin condensación

### USB Store 'n' Click



Referencia	Producto	Capacidad
49307	Negro	32 GB
49308	2 x 32 GB Rojo/Azul	32 GB
49306	3 x 16 GB Rojo Azul/Amarillo	16 GB

- Interfaz USB 3.2 1a gen – con velocidades hasta 5 Gbps
- Mecanismo "Slide and lock"
- Velocidad de lectura: Hasta 80 MB/s
- Velocidad de escritura: Hasta 25 MB/s
- Simple y fácil de usar, "plug and play"

### Fingerprint Secure USB



Referencia	Producto	Capacidad
49339	USB 3.2 Gen 1	128 GB
49338	USB 3.2 Gen 1	64 GB
49337	USB 3.2 Gen 1	32 GB

Velocidad de lectura: hasta 80MB/s (Sistema host USB 3.2 Gen 1)  
Velocidad de escritura: hasta 70MB/s (Sistema host USB 3.2 Gen 1)

- Elegante unidad USB 3.2 Gen 1 de aluminio con lector de huellas digitales integrado
- Acceso mediante la huella digital de un usuario autorizado
- Cifrado premium por hardware AES de 256 bits 100 % obligatorio
- Hasta seis usuarios autorizados, incluido un administrador (mediante contraseña)
- Almacene datos protegidos contra pérdida o hackeo
- Compatible con USB Super-speed (5 Gbps)

### Keypad Secure



Referencia	Producto	Capacidad
49432	USB-C	128 GB
49431	USB-C	64 GB
49430	USB-C	32 GB

Velocidad de lectura: hasta 160 MB/s

Velocidad de escritura: hasta 150 MB/s

- Cifrado por hardware AES de 256 bits, que protege de forma eficiente todos los datos en la unidad en tiempo real
- Teclado integrado para introducción de clave de acceso
- Puede usarse con un televisor (función que no poseen los dispositivos cifrados normales)
- USB 3.2 Gen 1 con conexión USB-C™
- Indicadores LED de estado de alimentación/cifrado
- No almacena contraseñas en el ordenador ni en la memoria del sistema, mucho más seguro que utilizar cifrado por software
- Compatible con PC y Mac
- Carcasa de aluminio/plástico combinado

### Store 'n' Go Dual Drive USB C



Referencia	Producto	Capacidad
49967	USB-C/USB-A	64 GB
49966	USB-C/USB-A	32 GB

- Conectividad USB 3.2 Gen 1\* (compatible dispositivos USB 2.0)
- Cómodo llavero que mantiene la tapa anclada a la unidad
- Interfaz: USB-C™, USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0)
- Alimentación: bus USB (no se necesitan baterías)

## High Speed USB 3.0

### USB V3 MAX



Referencia	Producto	Capacidad
49808	USB 3.2 Gen 1	128 GB
49807	USB 3.2 Gen 1	64 GB
49806	USB 3.2 Gen 1	32 GB

- SuperSpeed USB 5 Gbps
- Velocidad de transferencia de hasta 300 MB/s
- El mecanismo "Slide and Lock" protege el conector USB.
- Peso del producto: 10 gramos
- Dimensiones: 58 mm x 20 mm x 11 mm (largo x ancho x alto)
- Retención de datos: 10 años
- Alimentación: bus USB (no se necesitan baterías)
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0)
- Formato: FAT32

### PinStripe USB



Referencia	Producto	Capacidad
49320	PinStripe Black	256 GB
49319	PinStripe Black	128 GB
49318	PinStripe Black	64 GB
49317	PinStripe Black	32 GB
49316	PinStripe Black	16 GB

- Elegante diseño 'PinStripe' retráctil
- SuperSpeed USB 5 Gbps
- Orificio para llavero
- Peso del producto: aprox. 7 gramos
- Dimensiones: 55 mm x 19 mm x 7 mm (largo x ancho x alto)
- Retención de datos: 10 años
- Alimentación: bus USB (no se necesitan baterías)
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0)
- Formato: FAT32

*Nota: El rendimiento depende del tamaño de los archivos y la capacidad de la computadora.*

### USB Store 'n' Stay NANO



Referencia	Producto	Capacidad
98711	NANO STORE 'N' STAY	64 GB
98710	NANO STORE 'N' STAY	32 GB
98709	NANO STORE 'N' STAY	16 GB

- Tamaño no superior al de una moneda de 1 euro.
- SuperSpeed USB 5 Gbps.
- Ideal para portátiles, ultrabooks y para reproducción en tvs, reproductores y dispositivos de audio para automóviles.
- Peso: 3 gramos
- Dimensiones: 18 x 16 x 7,8 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Velocidad de lectura: hasta 80 MB/s
- Velocidad de escritura: hasta 25 MB/s
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0)
- Alimentación: bus USB (no se necesitan baterías)

### USB V3



Referencia	Producto	Capacidad
49168	GB STORE 'N' GO V3	256 GB
49189	GB STORE 'N' GO V3	128 GB
49174	GB STORE 'N' GO V3	64 GB
49173	GB STORE 'N' GO V3	32 GB
49172	GB STORE 'N' GO V3	16 GB

- Velocidad lectura: hasta 120 MB/s (sistema host USB 3.2 Gen 1)
- Velocidad escritura: hasta 25 MB/s (sistema host USB 3.2 Gen 1)
- SuperSpeed USB 5Gbps.
- El mecanismo retráctil protege el conector USB
- Peso del producto: 10 gramos
- Dimensiones: 58 mm x 20 mm x 11 mm (largo x ancho x alto)
- Retención de datos: 10 años
- Alimentación: bus USB (no se necesitan baterías)
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB 2.0)
- Formato: FAT32

### Metal Executive USB



Referencia	Producto	Capacidad
99106	Metal Executive Gold	64 GB
99105	Metal Executive Gold	32 GB
99104	Metal Executive Gold	16 GB

- Carcasa metálica ultrapequeña
- Diseño resistente a prueba de polvo y agua
- Velocidades máximas de 80 MB/seg de lectura y 25 MB/seg de escritura\*\*
- Incluye un práctico llavero metálico
- Edición Premium Gold
- Peso: aprox. 3,6 gramos
- Dimensiones: 29 x 15 x 5,5 mm (largo x ancho x alto)
- Velocidad de lectura: 80 MB/seg máx.
- Velocidad de escritura: 25 MB/seg máx.
- Interfaz: USB 3.2 Gen 1 (compatible con los puertos USB 2.0)
- Alimentación: bus USB (no se necesitan pilas)

### ¿Cuál es la diferencia entre las interfaces USB 3.2 Gen1, USB 3.1 Gen1 y USB 3.0?

En esencia, son exactamente iguales: Interfaz SuperSpeed USB 5 Gbps. Con la introducción de velocidades USB más rápidas, se pidió al USB Implementers Forum que reclasificara algunos términos relacionados con USB. Tal vez la forma más fácil de mostrar esta nueva estructura de nombres se encuentre en esta tabla:

Nombre original	Primer cambio	Nombre actual	Nombre comercial	Velocidad máxima
USB 3.0	USB 3.1 Gen 1	USB 3.2 Gen 1	SuperSpeed USB 5Gbps	5Gbps
USB 3.1	USB 3.1 Gen 2	USB 3.2 Gen 2	SuperSpeed USB 10Gbps	10Gbps
USB 3.2	n/a	USB 3.2 Gen 2x2	SuperSpeed USB 20Gbps	20Gbps


Es útil tener en cuenta que los dispositivos USB 3.2 son retrocompatibles, funcionarán con dispositivos más antiguos.

#### Tipo A frente a C

Los puertos USB tipo A comunes son rectangulares y requieren la conexión del cable con el lado derecho hacia arriba. Los puertos USB tipo C, más recientes, son más pequeños, ovalados y reversibles, por lo que ahorran de la necesidad de saber qué extremo queda arriba.



USB-C™



USB-A

## High Speed USB 2.0

### ToughMAX USB 2.0



Referencia	Producto	Capacidad
49332	TOUGHMAX USB 2.0 DRIVE	64 GB
49331	TOUGHMAX USB 2.0 DRIVE	32 GB
49330	TOUGHMAX USB 2.0 DRIVE	16 GB

- Fabricada con compuestos KyronMAX™,
- Extremadamente resistente y ligera
- Soporta fuerzas de aplastamiento hasta 2.250 kg, inmersión en agua hasta 30 m de profundidad, temperaturas extremas entre -25 °C y 150 °C
- Peso del producto: 7 gramos
- Dimensiones: 46 mm x 20 mm x 9 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Retención de datos: 10 años
- Fuente de alimentación: Bus USB (no necesita baterías)

### PinStripe USB



Referencia	Producto	Capacidad
49071	Pinstripe Black	128 GB
49065	Pinstripe Black	64 GB
49064	Pinstripe Black	32 GB
49063	Pinstripe Black	16 GB
49062	Pinstripe Black	8 GB

- Velocidad de lectura: hasta 10 MB/s
- Velocidad de escritura: hasta 4 MB/s
- Función deslizante, diseño ligero a rayas
- Peso del producto: 8,6 gramos
- Dimensiones: 54 x 21 x 9,22 mm (largo x ancho x alto)

### USB Slider



Referencia	Producto	Capacidad
49328	Slider Black	128 GB
98698	Slider Black	64 GB
98697	Slider Black	32 GB
98696	Slider Black	16 GB

- Mecanismo deslizante retráctil
- Interfaz USB 2.0
- Peso de la memoria: 8 gramos
- Dimensiones: 58,5 x 21 x 11 mm (largo x ancho x alto)

### USB Slider Color



Referencia	Producto	Capacidad
49327	Multipack roja y azul	32 GB
49326	Multipack roja, azul y verde	16 GB

- Mecanismo deslizante retráctil,
- Interfaz USB 2.0.
- Peso del producto: 8 gramos cada uno
- Dimensiones: 58,5 x 21 x 11 mm (largo x ancho x alto)

### Metal Executive USB 2.0



Referencia	Producto	Capacidad
98750	Metal Executive Silver	64 GB
98749	Metal Executive Silver	32 GB
98748	Metal Executive Silver	16 GB

- Carcasa metálica ultra pequeña, resistente al agua y polvo
- Incluye un práctico llavero metálico, elegante color plateado
- Peso: aprox. 3,6 gramos
- Dimensiones: 29 x 15 x 5,5 mm (largo x ancho x alto)
- Interfaz: USB 2.0
- Fuente de alimentación: bus USB

### Dual Drive / OT



Referencia	Producto	Capacidad
49842	OTG/USB 2.0	16GB

- Transfiera o realice copias de seguridad de archivos desde su teléfono inteligente/tableta
- Funciona sin Wi-Fi o datos móviles
- Accede a contenido almacenado directamente desde su teléfono inteligente/tableta
- Peso: aprox. 2,8 gramos
- Dimensiones: 35 x 18 x 8 mm (largo x ancho x alto)
- Interfaz: USB 2.0 y Micro USB
- Fuente de alimentación: bus USB

### NANO USB



Referencia	Producto	Capacidad
98130	Nano Store 'n' Stay	32 GB
97464	Nano Store 'n' Stay	16 GB

- Ideal para portátiles, ultrabooks y para reproducción en televisores, reproductores multimedia y dispositivos de audio para automóviles.
- Línea de soporte técnica gratuita,
- Peso: 2 gramos
- Dimensiones: 17,15 x 14,85 x 7,7 mm (Largo x Ancho x Alto)
- Velocidad de lectura: hasta 10 MB/s
- Velocidad de escritura: hasta 3 MB/s
- Interfaz: USB 2.0
- Alimentación: bus USB

### NANO USB con adaptador Micro USB



Referencia	Producto	Capacidad
49329	NANO con Micro-B Adapter	64 GB
49822	NANO con Micro-B Adapter	32 GB
49821	NANO con Micro-B Adapter	16 GB

- Velocidad Lectura: hasta 10 MB/s - Escritura hasta 3 MB/s
- Retención de datos: 10 años
- Alimentación: bus USB / Interfaz: USB 2.0
- Formato: FAT 32

## SD Cards

## Pro SDHC



Referencia	Producto	Capacidad
47022	SDXC Card	64 GB
47021	SDXC Card	32 GB

- Clase de velocidad UHS (U3) para transferencias rápidas de archivos
- Permite la captura de video con ultra HD de 4K
- Resistente al agua y a los golpes
- Velocidad de lectura: hasta 90 MB/s\*\*
- Velocidad de escritura: hasta 45 MB/s\*\*
- Dimensiones del producto: 32 mm x 24 mm x 2,1 mm
- Peso del producto: 1,8 gramos

## Premium U1



Ref.	Producto	Capacidad
44026	Secure Digital Card XC / UHS1 (SDXC)	256 GB
44025	Secure Digital Card XC / UHS1 (SDXC)	128 GB
44024	Secure Digital Card XC / UHS1 (SDXC)	64 GB
43963	Secure Digital Card SDHC	32 GB
43962	Secure Digital Card SDHC	16 GB

- Velocidad de lectura: hasta 90MB/Sec
- Velocidad de escritura mínima: 10MB/Sec
- Sistema de archivos FAT32
- Las tarjetas SDHC/SDXC de Verbatim cumplen con todas las normativas SD vigentes.
- Incluyen también una función de protección de escritura diseñada para evitar que se produzcan borrados accidentales.

## Micro SD Cards

## Pro+ Micro SDHC



Referencia	Producto	Capacidad
44034	Micro SDXC Card	64 GB

- Permite la captura de video con ultra HD de 4K
- Resistente al agua y a los golpes
- Clase de velocidad UHS 3 (U3)
- Velocidad de lectura: hasta 90 MB/s
- Velocidad de escritura: hasta 80 MB/s
- Se incluye un adaptador de microSD a SD
- Dimensiones del producto: 11 mm x 15 mm x 1,0 mm (largo x ancho x altura) (solo microSD)
- Peso del producto: 1,6 gramos (microSD + adaptador)

## Pro Micro SDHC



Referencia	Producto	Capacidad
47042	MICRO SDXC CARD	64 GB
47041	MICRO SDXC CARD	32 GB

- Permite la captura de video con ultra HD de 4K
- Clase de velocidad UHS 3 (U3) para transferencias rápidas de archivos
- Resistente al agua y a los golpes
- Velocidad de lectura: hasta 90 MB/s\*\*
- Velocidad de escritura: hasta 45 MB/s\*\*
- Se incluye un adaptador de microSD a SD
- Dimensiones del producto: 11 mm x 15 mm x 1,0 mm (largo x ancho x altura) (solo microSD)
- Peso del producto: 1,6 gramos (microSD + adaptador)

## microSDXC clase 10



Referencia	Producto	Capacidad
44087	MICRO SDXC PREMIUM	256 GB
44085	MICRO SDXC PREMIUM	128 GB
44084	MICRO SDXC CARD	64 GB
44083	MICRO SDXC CARD	32 GB
44082	MICRO SDXC CARD	16 GB

- Velocidad de lectura: hasta 90MB/Sec
- Velocidad de escritura mínima: 10MB/Sec
- Son compatibles con todos los dispositivos que cuenten con una ranura SDHC/SDXC, siempre que se usen con un adaptador de SD.
- La especificación Clase 10 indica una velocidad de transferencia de datos mínima de 10 MB/Seg

## 34



Referencia	Producto	Capacidad
44013	Micro SDHC 32 GB Clase 10	32 GB
44010	Micro SDHC 32 GB Clase 10	16 GB

- Velocidad de lectura: hasta 90MB/Sec
- Velocidad de escritura mínima: 10MB/Sec
- Se pueden utilizar en dispositivos GPS, reproductores MP3, cámaras digitales y PDA.
- La especificación Clase 10 indica una velocidad de transferencia de datos mínima de 10 MB/Seg.

### SSD Store 'n' Go



Referencia	Producto	Capacidad
53402	Secure SSD con teclado USB	256 GB

- Alimentación por bus a través del cable USB
- Carcasa de plástico y aluminio con indicador LED: alimentación, actividad de disco duro y estado de cifrado
- Interfaz: USB 3.1 GEN 1
- Peso del producto: aprox. 116 gramos
- Dimensiones: 93mm x 50mm x 13mm (largo x ancho x alto)
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C
- Humedad operativa: 5 a 90%, sin condensación

### SSD Store 'n' Go Mini



Referencia	Producto	Capacidad
53237	USB 3.2 Gen 1	1 TB
53236	USB 3.2 Gen 1	256 GB

- Alimentación: Alimentación por bus a través del cable USB
- Interfaz: USB 3.2 GEN 1
- Material de la carcasa: Plástico
- Peso del producto: aprox. 35 gramos
- Dimensiones: 74,8 mm x 54 mm x 12,5 mm (largo x ancho x alto)

### Vi560 S3 M.2 SSD



Referencia	Producto	Capacidad
49364	V Vi560 S3 M.2 SSD	1TB
49363	V Vi560 S3 M.2 SSD	512 GB
49362	V Vi560 S3 M.2 SSD	256 GB

- Unidad de estado sólido interna SATA III M.2 2280
- Interfaz del host: Serial ATA de 6 Gbps
- E/S por segundo de lectura: 256 GB: 102.400 / 512 GB: 101.376 / 1 TB: 102.000
- E/S por segundo de escritura: 256 GB: 80.000 / 512 GB: 80.400 / 1 TB: 102.000
- Fiabilidad del sistema (MTBF): 1,5 millones de horas
- Clasificación TBW: 256 GB: 110 TB / 512 GB: 240 TB / 1 TB: 450 TB
- Temperatura en funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Temperatura en inactividad: De -40 °C a 85 °C
- Humedad: De 5 a 95 %, sin condensación
- Impacto: 1500 G, 0,5 mseg de duración, onda semisenoidal
- Vibración: 7 Hz-800 Hz, 3,08 gramos, 30 min/eje (X,Y,Z)
- Dimensiones: 80 mm x 22,1 mm x 2,3 mm
- Peso: 9,1 g
- Garantía: 3 años de garantía limitada\*\*

### SSD Store 'n' Go portátil



Referencia	Producto	Capacidad
53230	USB 3.2 GEN 1	1 TB
53250	USB 3.2 GEN 1	512 GB
53249	USB 3.2 GEN 1	256 GB

- Alimentación: Alimentación por bus a través del cable USB
- Interfaz: USB 3.2 GEN 1
- Material de la carcasa: Plástico
- Peso del producto: 98 gramos (aprox.)
- Dimensiones: 119 mm x 81 mm x 7 mm (largo x ancho x altura)

### SSD externo Vx500 SSD USB 3.1



Referencia	Producto	Capacidad
47443	VX500 SSD Externo	480 GB
47442	VX500 SSD Externo	240 GB
47441	VX500 SSD Externo	120 GB

- Velocidad Lectura hasta 500 MB/s - Escritura hasta 440 MB/s
- USB 3.1 Gen 2 Rendimiento
- Hasta 500 MB/s en lectura y 440 MB/s\*\* en escritura
- Elegante diseño en aluminio gris espacial
- Tamaño reducido: 92 mm x 29 mm x 9 mm / 29 gramos
- Se suministra con cables USB-C y USB-A
- Alimentación: Alimentación por bus a través del cable USB
- Interfaz: USB 3.1 GEN 2
- Material de la carcasa: Aluminio
- Peso del producto: 29 gramos (aprox.)

### Vi550 S3 SSD



Referencia	Producto	Capacidad
49353	Vi550 S3 2.5"	1 TB
49352	Vi550 S3 2.5"	512 GB
49351	Vi550 S3 2.5"	256 GB
49350	Vi550 S3 2.5"	128 GB

- Unidad de estado sólido interna de 7 mm SATA III de 2,5"
- Interfaz del host: SATA revisión 3.2. Interfaz SATA 1,5 Gbps, 3 Gbps y 6 Gbps
- E/S por segundo de lectura: 128 GB: 61.279 / 256 GB: 64.784 / 512 GB: 75.413 / 1 TB: 71.262
- E/S por segundo de escritura: 128 GB: 81.727 / 256 GB: 85.901 / 512 GB: 86.756 / 1 TB 85.241
- Fiabilidad del sistema (MTBF): 2 millones de horas
- Clasificación TBW: 128 GB: 75 TB / 256 GB: 150 TB / 512 GB: 360 TB / 1 TB: 480 TB
- Dimensiones: 7 mm x 69,9 mm x 100,5 mm
- Peso: 45 g
- Garantía: 3 años de garantía limitada\*\*

2.5"

## FingerPrint Secure



Referencia	Producto	Capacidad
53651	FingerPrint Secure	2 TB
53650	FingerPrint Secure	1 TB

- Alimentación por bus a través del cable USB
- Interfaz: USB 3.1 GEN 1
- Carcasa de plástico y aluminio
- Indicador LED: Bloqueado/desbloqueado
- Peso del producto: 1 TB - 156 gramos/2 TB - 182 gramos
- Dimensiones: 126 mm x 81 mm x 16,5 mm (largo x ancho x alto)
- Disco duro portátil USB-CTM con lector de huellas digitales integrado para evitar el acceso no autorizado a sus datos
- Cifrado premium por hardware AES de 256 bits 100 % obligatorio
- Hasta ocho usuarios autorizados más un administrador (mediante contraseña)
- Compatible con USB Super-speed (5 Gbps)
- Cable USB-CTM a USB-A y adaptador USB-CTM
- Software Nero Backup incluido

## Store 'n' Go con teclado



Referencia	Producto	Capacidad
53403	Store 'n' Go Secure con teclado	2 TB
53401	Store 'n' Go Secure con teclado	1 TB

- Alimentación por bus a través del cable USB
- USB 3.1 Gen 1 con conexión USB-C™
- Carcasa de plástico y aluminio
- Indicador LED: Alimentación, actividad de disco duro/disco en estado sólido y estado de cifrado
- Peso del producto: aprox. 283 gramos
- Dimensiones: 123,5mm x 76mm x 11mm (largo x ancho x alto)
- Teclado integrado para introducción de clave (hasta 12 dígitos)
- Puede usarse con un televisor (función que no poseen los discos duros cifrados normales)
- Incluye cable USB-C™ a USB-A con adaptador USB-A a USB-C™
- Indicadores LED de estado de alimentación/cifrado
- No almacena contraseñas en el ordenador ni en la memoria, es mucho más seguro que utilizar cifrado por software

## Store 'n' Go ALU Slim



Ref.	Producto	Color	Capacidad
53665	Store 'n' Go ALU Slim	Gris pizarra	2 TB
53666	Store 'n' Go ALU Slim	Plateado	2 TB
53662	Store 'n' Go ALU Slim	Gris pizarra	1 TB
53663	Store 'n' Go ALU Slim	Plateada	1 TB

- Alimentación por bus a través del cable USB
  - Interfaz: USB 3.2 GEN 1
  - Material de la carcasa: Aluminio
  - Peso del producto: 150 gramos
  - Dimensiones: 114 mm x 76 mm x 9 mm (largo x ancho x alto)
  - Estilizado y elegante disco duro portátil de aluminio pulido,
  - Compatible con USB Super-speed (5 Gbps),
  - Cable Micro-B a USB-A y adaptador USB-CTM,
  - Incluye software Nero Backup\*.
- \*El software Nero Backup es compatible solamente con SO Windows)*


## Store 'n' Go USB 3.0



Ref.	Producto	Color	Capacidad
53177	Store 'n' Go USB 3.0	Negro	2 TB
53189	Store 'n' Go USB 3.0	Plateado	2 TB
53023	Store 'n' Go USB 3.0	Negro	1 TB
53071	Store 'n' Go USB 3.0	Plateado	1 TB

- Alimentación a través del bus mediante cable USB 3.0
- Interfaz: puerto USB 3.0/2.0
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 4.800 Mbits/segundo (velocidad del bus USB)
- Velocidad de giro: 5.400 rpm
- Caché: 8 MB o superior
- Transferencia de datos USB 3.0 "Super Speed"
- Realice copias de seguridad y almacene de forma segura todos los archivos.
- Conectar y listo USB (no es necesaria alimentación adicional)
- Software "Nero BackItUp Essentials": cree su propia "copia de seguridad" de la unidad de disco duro de su equipo de sobremesa o portátil en su unidad de disco duro portátil

## Store 'n' Go USB 3.0



Ref.	Producto	Color	Capacidad
53223	Store 'n' Go USB 3.0	Negro	4 TB
53195	Store 'n' Go USB 3.0	Negro	2 TB
53198	Store 'n' Go USB 3.0	Plateado	2 TB
53194	Store 'n' Go USB 3.0	Negro	1 TB
53197	Store 'n' Go USB 3.0	Plateado	1 TB
53200	Store 'n' Go USB 3.0	Azul	1 TB
53203	Store 'n' Go USB 3.0	Rojo	1 TB

- Alimentación a través del bus mediante cable USB 3.0
- Interfaz: puerto USB 3.0/2.0
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 4.800 Mbits/segundo (velocidad del bus USB)
- Velocidad de giro: 5.400 rpm
- Caché: 8 MB o superior
- Temperatura de funcionamiento: 5 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: De -40 °C a 70 °C
- Humedad operativa: 5 a 90 %, sin condensación
- Almacenamiento de alta velocidad y alta capacidad. Una solución rápida y segura para expandir el almacenamiento o realizar copias de seguridad de archivos
- USB 3.0 SuperSpeed para una transferencia de datos ultrarrápida
- USB plug 'n' play (no se requiere alimentación adicional)
- Software Nero Backup
- Software de ahorro de energía
- USB REC & PLAY\*, compatible con grabación y reproducción USB

3.5"

### Store 'n' Save USB 3.0



Referencia	Producto	Capacidad
47685	Store 'n' Save USB 3.0	4 TB
47683	Store 'n' Save USB 3.0	2 TB
47669	Store 'n' Save USB 3.0	10 TB
47687	Store 'n' Save USB 3.0	8 TB

- Caché: 8 MB o superior
- Unidad: SATA de alta velocidad
- Alimentación externa: Entrada de +12 V CC
- Interfaz: 1 USB 3.0
- Interruptor (botón físico) de encendido y apagado
- Enchufes para la Unión Europea y el Reino Unido
- Dimensiones de la unidad: 192 x 118 x 49 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 1 kg aprox.
- Copia de seguridad de alta velocidad y alta capacidad de almacenamiento
- Transferencia de datos ultra rápida USB 3.0 SuperSpeed
- Elegante diseño en color negro, que puede colocarse plano o sobre su lateral
- El software Nero Backup ofrece una solución segura para los archivos de copia de seguridad desde tu equipo de sobremesa o portátil
- Software de ahorro de energía

### Kit de carcasas para HDD

#### Kit de carcasas Store 'n' Go



Referencia	Producto
53100	VERBATIM HDD ENCLOSURE KIT 2.5" USB 3.0

- Interfaz: USB 3.0, se conecta a cualquier PC o Mac por USB
- Dimensiones: 118 mm x 78 mm x 16 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 43 gramos (aprox.)
- Carcasa para disco duro de 2,5"
- Es compatible con todos los discos duros SATA internos estándar de 2,5" (9,5 mm de altura).
- Fácil instalación,
- Interfaz USB 3.0, compatible con la versión anterior USB 2.0,
- Diseño en plástico negro sencillo y ligero.

#### Kit de carcasa Secure Desktop con acceso mediante teclado



Referencia	Producto
53405	HDD SECURE ENCLOSURE KIT KEYPAD USB 3.1

- Interfaz: USB 3.1 GEN 1 se conecta a cualquier PC o Mac por USB
- Dimensiones: 189 mm x 120 mm x 32 mm (largo x ancho x prof.)
- Peso del producto: 298 gramos (aprox.)
- Carcasa de disco duro de 3,5"
- Cree su propio disco duro externo cifrado en unos segundos.
- Compatible con disco duro interno SATA estándar de 3,5"
- Teclado integrado para la introducción segura de contraseñas.
- Cifrado por hardware de 256 bits.
- USB 3.1 Gen 1 con conexión USB-C™
- Incluye cable USB-C™ a USB-A (con adaptador USB-A a USB-C™)

## Accesorios

### Cable Sync 'n' Charge USB 3.1 Gen 2



Ref.	Producto
48867	PLATEADO 30cm, de USB-C a USB-C
48868	PLATEADO 30cm, de USB-C a USB-A
48871	NEGRO 100cm, de USB-C a USB-A

- Compatible con smartphones y tablets con conectores USB-C o USB-A
- Compat. con USB 3.1 GEN 2 con velocidades de hasta 10GB/s\*
- Carga rápida de 3A para su dispositivo
- Cable de acero inoxidable resistente y totalmente flexible
- Anclajes para cable de PVC para proteger los puntos de conexión
- Tapa de aluminio para el conector de alta calidad
- Carga y sincronización: funciones de carga y de transferencia de datos

### Cable Sync 'n' Charge 2-in-1



Ref.	Producto
48869	Lightning / Micro USB - 100 cm

- Dimensiones del producto: 100 cm de largo
- Peso del producto: 42 gramos
- Cabezales de conector intercambiables: un cable para cargar varios dispositivos
- Compatible con todos los smartphones y tablets Lightning y USB Micro B
- Cable de acero inoxidable resistente y totalmente flexible
- Anclajes para cable de PVC para proteger los puntos de conexión
- Tapa de aluminio para el conector de alta calidad
- Carga y sincronización: funciones de carga y de transferencia de datos

## Cable Sync 'n' Charge Lightning



Ref.	Producto
48872	Lightning cable Sync 100cm + 100cm Silver
48873	Lightning cable Sync 100cm + 30cm Silver
48874	Lightning cable Sync 100cm + 100cm negro
48875	Lightning cable Sync 100cm + 30cm negro

- Multipack de dos cables de carga y sincronización Lightning a USB de acero inoxidable
- Cable de acero inoxidable extremadamente resistente y totalmente flexible
- Certificación MFI con tecnología bajo licencia de Apple
- Será compatible con futuros iDevices y software iOS
- Anclajes para cable de PVC protege los puntos de conexión
- Tapa de aluminio para el conector de alta calidad
- Carga y sincronización: funciones de carga y de transferencia de datos

## Cable Sync 'n' Charge Lightning



Ref.	Producto
48859	Lightning cable Sync & Charge 100CM Silver

- Peso del producto: 16 gramos
- Tamaño del producto: 100 cm
- Cable de acero inoxidable resistente y totalmente flexible
- Certificación MFI con tecnología bajo licencia de Apple
- Será compatible con futuros iDevices y software iOS
- Anclajes para cable de PVC, protege los puntos de conexión
- Tapa de aluminio para el conector de alta calidad
- Carga y sincronización: funciones de carga y de transferencia de datos

## Power Bank Quick Charge 3.0 y USB-C™



Ref.	Producto
49577	POWERBANK 20000mAh SILVER METAL QC3 & USB-C
49576	POWERBANK 10000mAh SILVER METAL QC3 & USB-C

- Entrada USB-C™: 5V/3A 9V/2A
- Entrada Micro USB B : 5V/3A 9V/2A
- Salida Quick Charge 3.0: 5V/2A 9V/2A 12V/1.5A
- Salida Type-C™: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- Máx. salida total: 3A
- Dimensiones: (49577) 135,5 x 70 x 24,5 mm (L x a x f)  
(49576) 135,5 x 70 x 13,5 mm (L x a x f)
- Peso del producto: (49577) 430 gramos (49576) 230 gramos
- Batería: (49577) 20.000 mAh/3,7V/74W  
(49576) 10.000 mAh/3,7V/37W
- Cap. nominal: (49577) 14 000 mAh/5V (TYP 1A)  
(49576) 6800 mAh/5 V (TYP 1A)
- Temperatura de almacenamiento: Máx. 45 °C
- Compatible con Quick Charge 3.0 con 3 puntos de carga
- Carga smartphones y tablets
- Entradas USB-C™ PD y Micro B
- Cargue dispositivos más rápidamente con dos puertos USB-A QC 3.0 y un puerto USB-C™ PD
- Estilizado diseño metálico

## Cable Sync 'n' Charge Micro USB



Ref.	Producto
48862	Micro B USB Cable Sync & Charge 100cm Silver
48863	Micro B USB Cable Sync & Charge 100cm Black
48865	Micro B USB Cable Sync & Charge 30cm Silver
48866	Micro B USB Cable Sync & Charge 30cm Black

- Cable de acero inoxidable extremadamente resistente y totalmente flexible
- Compatible con smartphones y tablets con interfaces Micro USB
- Anclajes para cable de PVC para proteger los puntos de conexión
- Tapa de aluminio del conector con un acabado de la más alta calidad
- Carga y sincronización: funciones de carga y de transferencia de datos

## Power Bank Quick Charge 3.0 y USB-C™



Ref.	Producto
49574	PowerBank 20000mAh Grey/Silver metal QC3 & USB-C
49573	PowerBank 10000mAh Grey/Silver metal QC3 & USB-C

- Entrada USB-C™: 5 V/3 A 9 V/2 A
- Salida Quick Charge 3.0: 5 V/2 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A
- Salida Type-C™: 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A
- Máx. salida total: 3 A
- Dimensiones: (49574) 167 x 55,5 x 29 mm (L x a x f)  
(49573) 100 x 55,5 x 29 mm (L x a x f)
- Peso del producto: (49574) 480 gramos (49573) 270 gramos
- Capacidad de la batería: (49574) 20.000 mAh/3,7 V/74 W  
Capacidad de la batería: (49573) 10.000 mAh/3,7 V/37 W
- Capacidad nominal: (49574) 14.000 mAh/5 V (TYP 1A)  
Capacidad nominal: (49573) 6800 mAh/5 V (TYP 1A)
- Temperatura de almacenamiento: Máx. 45 °C
- Compatible con Quick Charge 3.0 con tres puntos de carga
- Carga smartphones y tablets
- Cargue dispositivos más rápidamente con dos puertos USB-A QC 3.0 y un puerto USB-C™ PD
- Estilizado diseño metálico

## Power Bank de 10.000 mAh



Ref.	Producto
49572	PowerBank 10000mAh Grey/Silver metal

- Entrada: 5 V/2 A / Salida: 5 V/2,1 A (máx.)
- Máx. salida total: 3 A
- Dimensiones: 100 x 55,5 x 29 mm (largo x ancho x fondo)
- Peso del producto: 260 gramos
- Capacidad de la batería: 10.000 mAh/3,7 V/37 W
- Capacidad nominal: 6800 mAh/5 V (TYP 1A)
- Temperatura de almacenamiento: Máx. 45 °C
- Banco compacto con dos puertos de carga USB-A
- Carga smartphones y tablets
- Entrada USB Micro B
- Capacidad de 10.000 mAh
- Diseño plateado

### Hub USB-C™ multipuerto USB 3.0 | HDMI

Referencia 49140



- Interfaz: 1xUSB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 2xUSB 3.0, 1xHDMI 4K (30Hz)
- Peso del producto: Aprox. 40 gramos
- Dimensiones 107,2 mm x 30 mm x 13 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 15 cm / Rango de voltaje: 5 V-20 V
- Corriente máx.: 3 A / Potencia: Máx. 100 W
- Temperatura en funcionamiento: 5-40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0-60 °C
- Concentrador USB-C™ multipuerto. Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Proporciona carga USB-C™ mientras sigue utilizando otros puertos
- La interfaz HDMI admite una salida de video hasta 4K\*\* de su equipo a un monitor 4K

\*\* Siempre que el equipo sea compatible con 4K.

El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI

### Hub USB-C™ multipuerto USB 3.0 | HDMI | Gigabit Ethernet | SD/microSD

Referencia 49142



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 3 x USB 3.0, 1 x HDMI 4K (30Hz), 1 x Gigabit Ethernet, 1 x ranura SD, 1 x microSD
- Peso del producto: Aprox. 70 gramos
- Dimensiones: 117,7 mm x 50 mm x 15,3 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 15 cm / Rango de voltaje: 5 V-20 V
- Corriente máx.: 3 A / Potencia: Máx. 100 W
- Temp. en funcionamiento: 5-40 °C y almacenamiento: 0-60 °C
- El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI
- Concentrador USB-C™ multipuerto - Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Proporciona carga USB-C™ mientras sigue utilizando otros puertos
- Tres puertos USB 3.0 ofrecen opciones para accesorios adicionales
- La interfaz HDMI admite una salida de video hasta 4K\*\* de su equipo a un monitor 4K
- Puerto Gigabit Ethernet para conexión de red con cable
- Compatible con arranque PXE
- Ranuras para lector de tarjetas de memoria para tarjetas SD y microSD

\*\* Siempre que el equipo sea compatible con 4K. El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI

### Hub USB-C™ multipuerto USB 3.0 | HDMI | Gigabit Ethernet

Referencia 49141



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 2 x USB 3.0, 1 x HDMI 4K (30Hz), 1 x Gigabit Ethernet
- Peso del producto: Aprox. 50 gramos
- Dimensiones: 115 mm x 30 mm x 15,3 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 15 cm / Rango de voltaje: 5 V-20 V
- Corriente máx.: 3 A / Potencia: Máx. 100 W
- Temperatura funcionamiento: 5-40 °C y almacenamiento: 0-60 °C
- Concentrador USB-C™ multipuerto. Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Proporciona carga USB-C™ mientras sigue utilizando otros puertos
- Dos puertos USB 3.0 ofrecen opciones para accesorios adicionales
- La interfaz HDMI admite una salida de video hasta 4K\*\* de su equipo a un monitor 4K
- Puerto Gigabit Ethernet para conexión de red con cable
- Compatible con arranque PXE

\*\* Siempre que el equipo sea compatible con 4K. El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI

### Adaptador USB-C™ a HDMI 4K

Referencia 49143



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 1 x HDMI 4K (60Hz)
- Peso del producto: Aprox. 25 gramos
- Dimensiones: 55 mm x 24 mm x 10 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 10 cm
- Temp. en funcionamiento: 5-40 °C y almacenamiento: 0-60 °C
- Adaptador USB-C™ a HDMI - Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Permite una perfecta conexión de cualquier dispositivo compatible con USB-C™ a su proyector, televisor o monitor
- La interfaz HDMI admite una salida de video hasta 4K\* de su equipo a un monitor 4K
- El diseño estilizado y compacto permite lograr un dispositivo muy portátil y perfecto para usuarios móviles

\* A condition que el equipo sea compatible con la 4K. El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI

### Adaptador USB-C™ a HDMI 4K con cable de 1,5 m

Referencia 49144



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 1 x HDMI 4K (60Hz)
- Peso del producto: Aprox. 63 gramos
- Dimensiones del producto: 55 mm x 24 mm x 10 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 1,5 m
- Temperatura en funcionamiento: 5-40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0-60 °C una conexión directa de HDMI a HDMI
- La interfaz HDMI admite una salida de video hasta 4K\* de su equipo a un monitor 4K
- El diseño estilizado y compacto permite lograr un dispositivo muy portátil y perfecto para usuarios móviles

\* A condition que el equipo sea compatible con la 4K. El puerto HDMI requiere una conexión directa de HDMI a HDMI

### Adaptador USB-C™ a VGA

Referencia 49145



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 1 x VGA (60Hz)
- Peso del producto: aprox. 25 gramos
- Dimensiones del producto: 50 mm x 24 mm x 14 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 10 cm
- Temperatura en funcionamiento: 5-40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0-60 °C
- Adaptador USB-C™ a VGA - Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Permite una perfecta conexión de cualquier dispositivo compatible con USB-C™ a su proyector, televisor o monitor
- Compatible con salida VGA
- Elegante acabado metálico pulido

### Adaptador USB-C™ a Gigabit Ethernet

Referencia 49146



- Interfaz: 1 x USB-C™ (USB 3.1 GEN 1), 1 x Gigabit Ethernet
- Peso del producto: aprox. 25 gramos
- Dimensiones del producto: 50 mm x 24 mm x 14 mm (largo x ancho x alto)
- Longitud del cable: 10 cm
- Temperatura en funcionamiento: 5-40 °C
- Temperatura de almacenamiento: 0-60 °C
- Adaptador USB-C™ a Gigabit Ethernet - Convierta su notebook slimline, MacBook o smartphone en una estación de trabajo
- Conexión a cualquier dispositivo USB-C™ compatible y cable Gigabit Ethernet al mismo tiempo
- Compatible con arranque PXE
- Elegante acabado metálico pulido

### Pilas recargables AA Premium HR6

Referencia 49517

- Componente químico de la pila: NiMH
- Voltaje: 1,2 V
- Capacidad: 2500 mAh
- Contenido del paquete: 4 unidades



### Pilas recargables AAA Premium HR03

Referencia 49514

- Componente químico de la pila: NiMH
- Voltaje: 1,2 V
- Capacidad: 950 mAh
- Contenido del paquete: 4 unidades



### Pilas alcalinas AAA

Ref.	Producto
49504	Paquete de 24
49876	Paquete de 20
49874	Paquete de 10
49502	Paquete de 8
49500	Paquete de 4 udes.
49920	Paquete de 4

- Voltaje: 1,5V
- Altura: 44,5mm
- Diámetro: 10,5mm
- Peso: 11g
- Código del modelo: AAA-LR03 Micro
- Temperatura de funcionamiento: -18 °C a 50 °C



### Pilas alcalinas AA

Ref.	Producto
49505	Paquete de 24
49877	Paquete de 20
49875	Paquete de 10
49503	Paquete de 8
49501	Paquete de 4 udes.
49921	Paquete de 4

- Voltaje: 1,5V
- Altura: 50,5mm
- Diámetro: 14,5mm
- Peso: 23g
- Código del modelo: AA-LR6 Mignon
- Temperatura de funcionamiento: -18 °C a 50 °C



### Pilas alcalinas C

Ref.	Producto
49922	Paquete de 2

- Voltaje: 1,5V
- Altura: 50mm
- Diámetro: 26,2mm
- Peso: 61g
- Código del modelo: C-LR14 Baby



### Pilas planas de litio 3 V

Ref.	Producto
49531	LITHIUM BATTERY CR2016 3V 4 PACK

- 3 V
- Peso del producto: 1,8 g
- dimensiones 20 mm x 1,6 mm
- caja de 4



Ref.	Producto
49532	LITHIUM BATTERY CR2025 3V 4 PACK

- 3 V
- Peso del producto: 2,2 g
- dimensiones 20 mm x 2,5 mm
- caja de 4



Ref.	Producto
49533	LITHIUM BATTERY CR2032 3V 4 PACK

- 3 V
- Peso del producto: 2,8 g
- dimensiones 20 mm x 3,2 mm
- caja de 4



Ref.	Producto
49534	LITHIUM BATTERY CR2430 3V 4 PACK

- 3 V
- Peso del producto: 4,2 g
- dimensiones 24,1 mm x 3,0 mm
- caja de 4



Ref.	Producto
49535	LITHIUM BATTERY CR2450 3V 4 PACK

- 3 V
- Peso del producto: 6,2 g
- dimensiones 24,1 mm x 5,0 mm
- caja de 4



### Pilas alcalinas D

Ref.	Producto
49923	Paquete de 2

- Voltaje: 1,5V
- Altura: 61,5mm
- Diámetro: 34,2mm
- Peso: 134g
- Código del modelo: D-LR20 Mono



### Pilas alcalinas de 9V

Ref.	Producto
49924	Paquete de 1

- Voltaje: 9V
- Altura: 48,5mm
- Peso: 46g
- Código del modelo: 9V-6LR61 9V Block



## GO ERGO

### Ratón óptico de escritorio

Referencia 49017

- Dimensiones: 116 mm x 76 mm x 41 mm (La x An x Al)
- Peso: 95 gramos
- Interfaz: USB
- 1.000ppp (puntos por pulgada)



## Ratón óptico de sobremesa

Referencia 49019

- Dimensiones del producto: 114,9 mm x 60,8 mm x 39,4 mm
- Peso del producto: aprox. 80,3 gramos
- Longitud del cable: 1,5 metros
- Interfaz: USB-A



## Ratón óptico de viaje Go Mini Negro

Referencia 49020

- Dimensiones: 150 mm x 42 mm x 29 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 44 gramos
- Longitud del cable: 80 cms
- Tecnología óptica de alta definición de 1000 ppp



## Ratón óptico de viaje Go Mini Fucsia

Referencia 49021

- Dimensiones: 150 mm x 42 mm x 29 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 44 gramos
- Longitud del cable: 80 cm
- Tecnología óptica de alta definición de 1000 ppp



## Ratón óptico de viaje Go Mini Azul turquesa

Referencia 49022

- Dimensiones: 150 mm x 42 mm x 29 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 44 gramos
- Longitud del cable: 80 cm
- Tecnología óptica de alta definición de 1000 ppp



## Ratón óptico de viaje Go Mini Naranja volcánico

Referencia 49023

- Dimensiones: 150 mm x 42 mm x 29 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 44 gramos
- Longitud del cable: 80 cm
- Tecnología óptica de alta definición de 1000 ppp



## Ratón óptico silencioso

Referencia 49024

- Peso del producto: 80 gramos
- Dimensiones del producto: 11,71 cm (L) x 6,25 cm (P) x 3,86 cm (Al)
- Longitud del cable: 1,5 metros
- La tecnología silenciosa elimina el exceso de ruido, al tiempo que mantiene la misma sensación al hacer clic.
- Tecnología óptica de alta definición de 1000 ppp



## Mouse inalámbrico de 8 botones Blue LED

Referencia 49041

- Dimensiones del producto: 126 mm x 82 mm x 44 mm (largo x ancho x alto)
- Peso del producto: 82 gramos
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz
- Lente Blue LED que puede utilizarse en cualquier superficie, entre ellas vidrio/granito
- DPI opcional de 800/1300/1600



## Ratón inalámbrico GO NANO Negro

Referencia 49042

- Dimensiones: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (La x An x Al)
- Peso: 79 gramos, incluidas las pilas
- RF (Distancia RF 6 m - espacio abierto 10 m)
- ppp (puntos por pulgada): 1600
- Ratón inalámbrico, 1600 ppp de tres botones.
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz



## Ratón inalámbrico GO NANO Fucsia

Referencia 49043

- Dimensiones: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (La x An x Al)
- Peso: 79 gramos, incluidas las pilas
- RF (Distancia RF 6 m - espacio abierto 10 m)
- ppp (puntos por pulgada): 1600
- Ratón inalámbrico, 1600 ppp de tres botones.
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz



## Ratón inalámbrico GO NANO Azul turquesa

Referencia 49044

- Dimensiones: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (La x An x Al)
- Peso: 79 gramos, incluidas las pilas
- RF (Distancia RF 6 m - espacio abierto 10 m)
- ppp (puntos por pulgada): 1600
- Ratón inalámbrico, 1600 ppp de tres botones.
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz



## Ratón inalámbrico GO NANO Naranja volcánico

Referencia 49045

- Dimensiones: 95 mm x 58 mm x 35,45 mm (La x An x Al)
- Peso: 79 gramos, incluidas las pilas
- RF (Distancia RF 6 m - espacio abierto 10 m)
- ppp (puntos por pulgada): 1600
- Ratón inalámbrico, 1600 ppp de tres botones.
- Tecnología inalámbrica de 2,4 GHz



## MediaShare Wireless



Referencia	Producto
98243	MediaShare Wireless Portable

- Peso del producto: 127 gramos
- Dimensiones: 112 m x 79 m x 14 m (alto x ancho x largo)
- Indicadores/interfaces de hardware: Puerto USB Micro B (para la carga y transferencia de datos, cable incluido)
- Puerto USB A (para memoria USB, disco duro portátil o carga de smartphone/tablet)
- Ranura para tarjetas de memoria SD (para utilizarse con tarjetas de memoria SD, SDHC o SDXC)
- Indicador LED para mostrar las actividades de lectura y escritura, la actividad inalámbrica, si la función de puente de red está activa
- Botón de encendido / Botón Reset (Restablecimiento)
- Etiqueta de clasificación que muestra el SSID exclusivo y la contraseña individual para el acceso inicial.
- Interfaz inalámbrica: Compatible con IEEE 802.11 b/g/n Admite conexión inalámbrica segura, Cifrado mediante WPA/WPA2-PSK, Opciones de seguridad WiFi: WPA-PSK, WPA2-PSK, mixta WPA/WPA2-PSK o desactivado (configuración definida por el usuario).
- Batería: Batería de iones de litio 3000 mAh. Duración de la batería: hasta 9,5 horas de uso continuo. Se carga a través del puerto USB Micro B.

## MediaShare Mini



Referencia	Producto
46160	Wireless Micro SD card Reader

- Dimensiones: 78,5 mm x 28,5 mm x 14,2 mm (l x a x p)
- Peso del producto: 33 g
- Conecte hasta 5 dispositivos de manera simultánea a MediaShare para compartir video, música, fotos y datos.
- Cargue y descargue contenido a y desde su dispositivo
- Realice copias de seguridad fácilmente en su teléfono o tableta.
- MediaShare funcionará como puente hacia la WAN o Internet, para que pueda reproducir contenido desde Internet mientras otro dispositivo transmite contenido desde MediaShare
- Hasta 3 horas de uso continuo
- Se carga a través de USB; la batería puede cargarse mientras está en uso
- Requiere iOS 7.0 o superior, Android 4.0 o superior
- Interfaz inalámbrica: Compatible con IEEE 802.11 b/g/n
- Compatible con Secure Wireless
- Cifrado con WPA/WPA2-PSK
- Opciones de seguridad Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, mixto WPA/WPA2-PSK o desactivado (configuración a cargo del usuario).



**CHIP** Test Winner  
 Test: 20 USB-Hubs  
 CHIP 03/2021  
 Verbatim USB-C Multiport-Adapter  
 CC11/1009

## Impresión 3D

Filamentos de alta calidad que incorporan materiales exclusivos de Mitsubishi Chemical.



### Frankfurt trolley para ordenadores portátiles de 15,6"

Referencia 49850

- Maleta para portátil con ruedas
- Material: Poliéster 1680D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 4 kg
- Dimensiones: 27,5 cm x 42 cm x 35 cm (La x An x AL)
- Capacidad (litros): 30
- Tamaño idóneo para la mayoría de ordenadores portátiles de 15,6",
- 2 en 1: Trolley con bolsa independiente para ordenador portátil con asa de trolley,
- Neceser especial para el control de aduanas. Bolsillo para tablet. Organizador profesional. Bolsillo de fácil acceso,
- Incluye un cierre mediante combinación numérica,
- Ruedas grandes y que se deslizan suavemente,
- Asa de agarre ergonómica,
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### Copenhagen trolley para ordenadores portátiles de 16"

Referencia 49851

- Maleta para portátil con ruedas
- Material: Poliéster 1680D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 3,7 kg
- Dimensiones del producto: 25 cm x 38,5 cm x 45 cm (largo x ancho x alto)
- Capacidad (litros): 36
- Tamaño idóneo para la mayoría de ordenadores portátiles de 16",
- Compartimento para ropa de gran tamaño,
- Neceser especial para el control de aduanas. Bolsillo para tablet. Organizador profesional. Bolsillo de fácil acceso,
- Incluye un cierre mediante combinación numérica,
- Ruedas grandes y que se deslizan suavemente,
- Asa de agarre ergonómica,
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### Stockholm mochila para ordenadores portátiles de 16"

Referencia 49853

- Mochila para ordenadores portátiles
- Material: Poliéster 1680D/ 2520D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 1,05 kg
- Dimensiones del producto: 21 cm x 36,5 cm x 45 cm (largo x ancho x alto)
- Capacidad (litros): 25
- Tamaño ideal para la mayoría de portátiles de 16",
- Mochila ligera,
- Compartimento adicional grande,
- Bolsillo para tablet. Organizador profesional. Bolsillo de fácil acceso. Soportes para paraguas/botella en el exterior.
- Acolchado. Correas para el hombro amortiguadoras.
- Correa para el pecho. Asa de transporte reforzada,
- Cumple con las restricciones relativas al equipaje de mano de las compañías aéreas más importantes",
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### Paris mochila con ruedas para ordenadores portátiles de 17"

Referencia 49852

- Mochila-trolley para ordenadores portátiles
- Material: Poliéster 1680D/ 2520D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 2,6 kg
- Dimensiones del producto: 24 cm x 40 cm x 49 cm (largo x ancho x alto)
- Capacidad (litros): 36
- Tamaño idóneo para la mayoría de ordenadores portátiles de 17",
- 2 en 1: Trolley y mochila,
- RFID Secure Pocket ( protege contra uso fraudulento de identidad y el hurto electrónico)
- Compartimento para ropa de gran tamaño. Bolsillo para tablet. Organizador profesional. Soporte para paraguas/ botella en el exterior. Ruedas en línea, Asa de agarre ergonómica. Correas para el hombro amplias, acolchadas y amortiguadoras,
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### Melbourne mochila para cámaras/ ordenadores portátiles de 16"

Referencia 49854

- Mochila para cámaras /ordenadores portátiles
- Material : Poliéster 1680D/ 2520D (ext), poliéster 150D (int)
- Peso del producto: 1,5 kg
- Dimensiones del producto: 21 cm x 35,5 cm x 45 cm (largo x ancho x alto)
- Capacidad (litros): 25
- Compartimento organizador y flexible en el interior. Bolsillo para tablet
- Organizador profesional. Bolsillo de fácil acceso. Soportes para paraguas/botella/ trípode en el exterior. Acolchado. Correas para el hombro amortiguadoras. Correa para el pecho. Asa de transporte de agarre suave. Cumple con las restricciones relativas al equipaje de mano de las compañías aéreas más importantes.
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### London maleta compacta para ordenadores portátiles de 17"

Referencia 49855

- Maleta para ordenadores portátiles
- Material: Poliéster 1680D/ 2520D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 0,9 kg
- Dimensiones del producto: 8 cm x 44,5 cm x 31,5 cm (La x An x AL)
- Capacidad (litros): 7
- RFID Secure Pocket ( protege contra uso fraudulento de identidad y el hurto electrónico)
- Bolsillo para tablet. Organizador profesional. Asa de trolley.
- Correa para el hombro ajustable,
- Asa de agarre suave ergonómica,
- Cumple con las restricciones relativas al equipaje de mano de las compañías aéreas más importantes
- Garantía limitada de 2 años Verbatim.



### Berlin cartera para ordenadores portátiles de 16"

Referencia 49856

- Cartera para ordenadores portátiles
- Material del producto: Poliéster 1680D/ 2520D (exterior), poliéster 150D (interior)
- Peso del producto: 1,1 kg
- Dimensiones del producto: 12,5 cm x 42 cm x 35 cm (largo x ancho x alto)
- Capacidad (litros): 12
- Bolsillo para tablet.
- Organizador profesional.
- Soporte para paraguas/ botella en el exterior.
- Correa para el hombro acolchada y ajustable. Aleta frontal reforzada y de gran tamaño.
- Cumple con las restricciones relativas al equipaje de mano de las compañías aéreas más importantes",
- Garantía limitada de 2 años



## Filamento de ABS Verbatim de 1.75 mm y 1 kg

- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto rendimiento para extrusión de materiales
- Alta rigidez, alto brillo, resistencia a impactos mediana
- Resistente a la grasa
- Precisión del diámetro: 1.75 ± 0.05 mm
- Peso neto: 1,00 kg
- Peso bruto: 1,5
- Longitud del filamento: 396 m
- Densidad: 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Flexural strength: 76 MPa
- Flexural modulus: 2200 MPa
- Impact strength (Charpy): 21 KJ/m<sup>2</sup>
- Molding shrinkage: 0.3 – 0.7 %
- Limite elástico (JIS K 7113): 47 MPa
- Elongación (JIS K 7113): 30 %



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55026	1.75mm	1kg	Black	RAL 9017
55027	1.75mm	1kg	White	RAL 9010
55028	1.75mm	1kg	Natural/Blanquecino	
55029	1.75mm	1kg	Blue	RAL 5002
55030	1.75mm	1kg	Red	RAL 3020
55031	1.75mm	1kg	Green	RAL 6018
55032	1.75mm	1kg	Gris aluminio	RAL 9007

## Filamento de ABS Verbatim de de 2.85 mm y 1 kg

- Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto rendimiento para extrusión de materiales
- Alta rigidez, alto brillo, resistencia a impactos mediana
- Resistente a la grasa
- Precisión del diámetro: 2.85 ± 0.09 mm
- Peso neto: 1,00 kg
- Peso bruto: 1,5
- Longitud del filamento: 149 m
- Densidad: 1,05 g/cm<sup>3</sup>
- Flexural strength: 76 MPa
- Flexural modulus: 2200 MPa
- Impact strength (Charpy): 21 KJ/m<sup>2</sup>
- Molding shrinkage: 0.3 – 0.7 %
- Limite elástico (JIS K 7113): 47 MPa
- Elongación (JIS K 7113): 30 %



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55033	2.85mm	1kg	Black	RAL 9017
55034	2.85mm	1kg	White	RAL 9010
55035	2.85mm	1kg	Natural/Blanquecino	
55036	2.85mm	1kg	Gris aluminio	RAL 9007

## Filamento de PLA Verbatim de 1.75 mm y 1 kg

- Ácido poliláctico (PLA) de alto rendimiento para extrusión de materiales
- Biopolímero derivado de plantas
- Buena capacidad de trabajo posterior a la impresión
- Inodoro
- Principales aplicaciones: Modelado de concepto para envases de alimentos, contenedores de transporte, productos médicos/higiénicos, alojamientos. Educación
- Precisión del diámetro: 1.75 ± 0.03 mm /
- Temperatura del proceso: 200-220 °C
- Peso neto: 1,00 kg / Peso bruto: 1,5
- Longitud del filamento: 335 m
- Temperatura de fusión: 168 °C / Densidad: 1,24 g/cm<sup>3</sup>
- Temperatura de transición vítrea: 58 °C
- Limite elástico (JIS K 7113): 63 MPa / Elongación (JIS K 7113): 4 %
- Melt Flow Rate (190 °C, 21.2N): 3.0 g/(10 minutes)
- Melt Flow Rate (210 °C, 21.2N): 8.1 g/(10 minutes).



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55315	1.75mm	1kg	White	RAL 9016
55317	1.75mm	1kg	Natural/Transparente	
55318	1.75mm	1kg	Black	RAL 9017
55319	1.75mm	1kg	Gris aluminio	RAL 9007
55320	1.75mm	1kg	Red	RAL 3020
55322	1.75mm	1kg	Blue	RAL 5002
55324	1.75mm	1kg	Green	RAL 6018

## Filamento de PLA Verbatim de 2.85 mm y 1 kg

- Ácido poliláctico (PLA) de alto rendimiento para extrusión de materiales
- Biopolímero derivado de plantas
- Buena capacidad de trabajo posterior a la impresión
- Inodoro
- Principales aplicaciones: Modelado de concepto para envases de alimentos, contenedores de transporte, productos médicos/higiénicos, alojamientos. Educación
- Precisión del diámetro: 2.85 ± 0.05 mm
- Temperatura del proceso: 200-220 °C
- Peso neto: 1,00 kg / Peso bruto: 1,5
- Longitud del filamento: 126 m
- Temperatura de fusión: 168 °C / Densidad: 1,24 g/cm<sup>3</sup>
- Temperatura de transición vítrea: 58 °C
- Limite elástico (JIS K 7113): 63 MPa / Elongación (JIS K 7113): 4 %
- Melt Flow Rate (190 °C, 21.2N): 3.0 g/(10 minutes)
- Melt Flow Rate (210 °C, 21.2N): 8.1 g/(10 minutes)



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55326	2.85mm	1kg	Natural/Transparente	
55327	2.85mm	1kg	Black	RAL 9017
55328	2.85mm	1kg	White	RAL 9016
55329	2.85mm	1kg	Gris aluminio	RAL 9007
55330	2.85mm	1kg	Red	RAL 3020
55332	2.85mm	1kg	Blue	RAL 5002
55334	2.85mm	1kg	Green	RAL 6018

## Filamento de PET-G Verbatim



- Tereftalato de polietileno glicol (PET-G)
- Alta resistencia a impactos. Excelente flexibilidad
- Prácticamente sin deformación o contracción
- Hidrofóbico (no absorbe agua)
- Se usa en pellets de envases de alimentos. Es inodoro
- Principales aplicaciones: modelado de conceptos para industria mecánica, médica, contenedores de alimentos, objetos transparentes.
- **Precisión del diámetro: 1.75 mm ± 0.05 mm**
- **Precisión del diámetro: 2.85 mm ± 0.10 mm**
- Temperatura del proceso: 240±10 °C / Peso neto: 1 kg
- Flexural strength: 69 MPa / Flexural modulus: 2050 MPa
- Impact strength (Charpy): 8.1 KJ/m2
- Transparencia: 90 % / Tensile Strength: 50 MPa

Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55051	1.75mm	1kg	Clear	
55055	1.75mm	1kg	Blue	RAL 5002
55052	1.75mm	1kg	Black	RAL 9017
55050	1.75mm	1kg	White	RAL 9003
55053	1.75mm	1kg	Red	RAL 3020
55054	1.75mm	1kg	Red Transparent	
55056	1.75mm	1kg	Blue Transparent	
55057	1.75mm	1kg	Green Transparent	
55059	2.85mm	1kg	Clear	
55063	2.85mm	1kg	Blue	RAL 5002
55060	2.85mm	1kg	Black	RAL 9017
55058	2.85mm	1kg	White	RAL 9003
55061	2.85mm	1kg	Red	RAL 3020
55062	2.85mm	1kg	Red Transparent	
55064	2.85mm	1kg	Blue Transparent	
55065	2.85mm	1kg	Green Transparent	

## Filamento PP Verbatim



Referencia	Diámetro	Peso	Color
55953	2.85mm	500g	Natural
55952	1.75mm	500g	Natural

- Filamento de polipropileno (PP) de alta calidad para extrusión de materiales
- Resistente a ácidos, álcalis y solventes orgánicos
- Muy liviano. Se usa en pellets de envases de alimentos
- Buena transparencia. Propiedad de articulación
- Principales aplicaciones: Productos técnicos, automotrices, ingeniería mecánica, prototipos, juguetes
- Peso neto: 0.5 kg / Longitud del filamento: 88 m
- Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 20.0 g/(10 minutes)
- Densidad: 0.89 g/cm3
- Viscat softening temperature: 115 °C
- Dureza de durómetro D (JIS K 6253): Shore D55
- Flexural strength: 14 MPa / Flexural modulus: 350 MPa
- Impact strength (Charpy): 10 KJ/m2
- Tensile Strength: 14 MPa / Elongación (JIS K 7113): > 200 %

## Verbatim DURABIO™



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55153	2.85mm	500g	White	RAL 9003
55154	2.85mm	500g	Clear	
55155	2.85mm	500g	Black	RAL 9005
55150	1.75mm	500g	White	RAL 9003
55151	1.75mm	500g	Clear	
55152	1.75mm	500g	Black	RAL 9005

- Combina las propiedades del policarbonato (PC) y el polimetacrilato (PMMA)
- Alta resistencia al calor, los arañazos y la abrasión
- Resistencia a los rayos UV
- Ecológica, no contiene BPA y está basada en una fuente de energía renovable (isosorbida)
- Temperatura de fusión: 235 °C / Densidad: 1.31 g/cm3
- Flexural strength: 94 MPa / Flexural modulus: 2100 MPa
- Impact strength (Charpy): 9 KJ/m2 / Transparencia: 2 %
- Tensile Strength: 64 MPa / Elongación (JIS K 7113): 130 %
- Modelado de concepto para la industria de construcción, electricidad y automoción.
- Peso neto: 0.5 kg

## Tefabloc TPE de Verbatim



Referencia	Diámetro	Peso	Color	RAL code
55512	2.85mm	500g	White	9016
55513	2.85mm	500g	Black	9004
55510	1.75mm	500g	White	9016
55511	1.75mm	500g	Black	9004

- Elastómero termoplástico de poliéster (TPE) de alto rendimiento para extrusión de materiales. Altamente flexible
- Resistente al aceite, la grasa, la abrasión y los solventes
- Buena conservación de la forma y a las condiciones climáticas
- Principales aplicaciones: Elementos flexibles como soportes, suelas de zapatos, brazaletes, aislamiento, bolas, ruedas, etc.
- Peso neto: 0.5 kg
- Longitud del filamento: 71 m / Temperatura de fusión: 175 to 195 °C
- Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 45 g/(10 minutes)
- Densidad: 1.09 g/cm3
- Dureza de durómetro D (JIS K 6253): Shore A85
- Limite elástico (JIS K 7113): 14 MPa
- Elongación (JIS K 7113): 900 %

## Filamento BVOH Verbatim



Referencia	Diámetro	Peso	Color
55904	2.85mm	500g	Natural
55903	1.75mm	500g	Natural

- Copolímero de butanodiol y alcohol vinílico (BVOH) para extrusión de materiales
- Material de soporte soluble en agua
- Excelente formación de capas, emulsionante, adhesivo
- Ideal en combinación con los materiales ABS, PLA, y PET
- Sensible a la luz y los rayos UV
- Principales aplicaciones: Material de soporte para filamentos, proyectos de impresión con voladizos u objetos complejos
- Peso neto: 0.5 kg / Longitud del filamento: 182 m
- Temperatura de fusión: 176 °C
- Melt Flow Rate @ 230 °C, 21.1N: 7.5 g/(10 minutes)
- Densidad: 1.14 g/cm3 / Viscat softening temperature: 92 °C
- Temperatura de transición vítrea: 68 °C
- Flexural strength: 71 MPa / Flexural modulus: 2900 MPa
- Tensile Strength: 45 MPa / Elasticidad a la tracción: 9.0