



DYNAFIT

WINTER 19/20

HARDGOODS

RACE | SPEED

TOUR | FREE

HARD GOODS

WINTER 19/20
DYNAFIT

CORE PRODUCTS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS


HELMETS

FURTHER
INFORMATION

| | |
|-------------------------|---------------|
| CORE PRODUCTS | P. 7 |
| CATEGORIES | P. 9 |
| SET UPS | P. 11 |
| CARBONIO | P. 31 |
| PRODUCTS | |
| · SKI | P. 37 |
| · SKINS | P. 53 |
| · BOOTS | P. 55 |
| · LINERS | P. 75 |
| · BINDINGS | P. 77 |
| · POLES | P. 103 |
| · BACKPACKS | P. 109 |
| · HELMETS | P. 119 |
| POS | P. 140 |
| CSR | P. 141 |
| SIZE CHARTS | P. 131 |
| PRODUCT OVERVIEW | P. 123 |
| PARTNER | P. 145 |

LIMIT. LESS.

UNLIMIT
YOUR
UPSPEED



WHAT IS UPSPEED?

defined vertical speed; gained vertical meters [vm] per hour [h]

$$\text{UPSPEED} = \text{vm/h}$$







FREE 0 – 400 vm/h

TOUR 400 – 700 vm/h

SPEED 700 – 1000 vm/h

RACE > 1000 vm/h

WHAT'S YOUR UPSPEED?



LIMIT-LESS.

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER
INFORMATION



Speedfit 84



Daymaker Helmet



Alpine Pro



Speed 20



Tour 82



TLT Speedfit



Speedfit 84w



ST Helmet



Alpine Pro W



TLT Speedfit



ST Rotation 10



TLT8 Expedition CL

CORE PRODUCTS

**BESTSELLERS · TOP DEALER MARK UP · MARKETING SUPPORT
IN STORE SUPPORT · ONLINE SUPPORT**

SKI

SPEEDFIT 84, p.43
48469 (M) / 48470 (W)

TOUR 82, p. 45
48460

TOUR 88, p. 46
48461 (M) / 48462 (W)

FOOTWEAR

TLT8 EXPEDITION CL BOOT, p. 63
61901 (M) / 61902 (W)

TLT8 EXPEDITION CR BOOT, p. 64
61903 (M) / 61904 (W)

TLT SPEEDFIT BOOT, p. 65
61701

ALPINE PRO
64028 (M) / 64029 (W)

BACKPACKS

SPEED 20, p. 111
48910

SPEED 28, p. 113
48911

BINDINGS

TLT SPEED, p. 82
48792

TLT SPEEDFIT, p. 83
49439

ST ROTATION 7, p. 89
49120 / 49121 / 49122

ST ROTATION 10, p. 90
49100 / 49101 / 49102

ST ROTATION 12, p. 91
49104 / 49105 / 49106

HELMETS

DAYMAKER HELMET, p. 121
48231

ST HELMET, p. 122
48472

RACE

Skitouren Rennläufer besteigen Berge und Gipfel in atemberaubender Geschwindigkeit und sind nach wenigen

Sekunden des Fellwechsels bereits wieder bergab unterwegs. Egal ob Training oder Wettkampf, die Zeit steht im Vordergrund. 1000 Höhenmeter in

weniger als 40 Minuten sind keine Seltenheit in dieser Disziplin. Um immer wieder neue Bestzeiten zu erreichen, ist eine aufeinander abgestimmte Ausrüstung unabdingbar: optimales Verhältnis von Gewicht und Leistung ist sowohl

bei Bekleidung als auch bei Hardware der Fokus der Dynafit Race Kollektion. Minimales Gewicht, maximale Performance – Speed Up.

SPEED

Geschwindigkeit, hohe Berge und extreme Herausforderungen in der hochalpinen Bergwelt- dafür steht das Segment Speed. Nicht selten gipfelt diese Form des Skibergsteigens in Expeditionen auf den 8000 Meter hohen Gipfeln des Himalaya und Karakorum.

Geschwindigkeit ist bei solchen Vorhaben essentiell – gilt es doch so wenig Zeit wie möglich in der Gefahrenzone zu verbringen. Daher muss sich der Athlet zu 100 % auf seine Ausrüstung verlassen können. Speed – zuverlässige und robuste Produkte zu einem maximal reduzierten Gewicht.

TOUR

Die richtige Kollektion für Skitourengeher, bei denen die Bewegung in der Natur, die Freiheit, die soziale Aktivität sowie genussreiche Aufstiege und variantenreiche

Abfahrten abseits überfüllter Pisten im Vordergrund stehen. Die sportlichen und funktionellen Produkte der Tour Kollektion wurden speziell für längere Touren entwickelt und bieten sowohl Komfort im Aufstieg als auch Freude beim Abfahren.

FREE

Earn your turn – schon beim Aufstieg weit abseits der Pisten sind die Gedanken eines Free Tourers auf die Abfahrt gerichtet. Gibt es doch keine schönere Belohnung als in noch unberührten Tiefschnee einzutauchen. Für den vollen Genuss fernab von über-

füllten Pisten ist die richtige Ausrüstung entscheidend. Die Free Kollektion bietet vielseitige und hochwertige Produkte, die dank des Einsatzes von leichten aber dennoch robusten Materialien sowohl für den Aufstieg als auch für die Abfahrt optimal geeignet sind.



SEGMENTS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



RACE

SET UP MEN



DNA SKI
48475, P. 41



DNA POLE
49426, P. 104



**MEZZALAMA 2
PTC® ALPHA® M JACKET**
71064



RACE DRYARN M NET TOP
71076



DNA U SHORTS
71260



RACE DRYARN M BRIEF
71077



DNA M RACING SUITE
70750



PERFORMANCE HEADBAND
70896



PERFORMANCE CAP
71272



DNA 2 GLOVES
70949



P49
48799, P. 77



DNA PINTECH BOOT
61334, P. 61



RACE HELMET
48471, P. 120



DNA BACKPACK
48920, P. 111

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS


BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



RACE

SET UP WOMEN



DNA SKI
48475, P. 41



DNA POLE
49426, P. 104



MEZZALAMA RACE W JKT
71071



MEZZALAMA PTC ALPHA W VEST
71067



SPEED DRYARN W LONGSLEEVE
71057



MEZZALAMA RACE W PNT
071073



MEZZALAMA PTC ALPHA W SHORT
71069



SPEED DRYARN W SHORTS
71063



GRAPHIC PERFORMANCE HEADBAND
71275



DNA 2 GLOVES
70949



P49
48799, P. 77



DNA PINTECH BOOT
61334, P. 61



RACE HELMET
48471, P. 120



DNA BACKPACK
48920, P. 111

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS


BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



SPEED

SET UP MEN



SPEED 90 SKI
48458, P. 42



SPEEDFIT VARIO POLE
49436, P. 105



SPEED SOFTSHELL M JKT
71236



TLT LIGHT INSULATION M JKT
71268



SPEED DRYARN M S/S TEE
71058



SPEEDFIT DST M PNT
70938, P



TLT LIGHT THERMAL M JKT
71248



SPEED DRYARN M TIGHTS
71060



PRL NECKGAITER
70518



RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES
70948



TLT SPEED BINDING
48792, P. 82



TLT8 EXPEDITION CL
61901, P. 63



RADICAL HELMET
48394, P. 121



SPEED 20
48910, P. 111

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



SPEED

SET UP WOMEN



TLT 3L W JKT
71131



TLT LIGHT INSULATION W JKT
71267



SPEED DRYARN W LONGSLEEVE
71057



SPEEDFIT DST M PNT
70939



TLT LIGHT W JKT
71252



SPEED DRYARN W TIGHTS
71061



PERFORMANCE HEADBAND
70896



RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES
70948



SPEEDFIT 84 W SKI
48470, P. 44



SPEED VARIO POLE
49448, P. 105



SPEED RADICAL BINDING
49112, P. 86



TLT8 EXPEDITION W
61902, P. 63



ST HELMET
48472, P. 122



SPEED 20 BACKPACK
48911, P. 111

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS


BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



SPEEDFIT

SET UP MEN



SPEEDFIT 84 SKI
48469, P. 43



SPEEDFIT VARIO
49436, P. 105



SPEED 3L REFLECT M JKT
71270



SPEED INSULATION M HOODED JKT
71268



SPEED THERMAL M HOODED JKT
71246



SPEED JEANS M PNT
71240



GRAPHIC COTTON M S/S TEE
70998



PRL NECKGAITER
70518



PERFORMANCE CAP
71272



RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES
70948



TLT SPEED BINDING
48792, P. 82



TLT SPEEDFIT BOOT
61701, P. 65



DAYMAKER HELMET
48231, P. 121



SPEEDFIT 28
48912, P. 113

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS


BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



SPEEDFIT

SET UP WOMEN



SPEEDFIT 84 W
48470, P. 44



SPEED POLE
49427, P. 105



SPEED INSULATION W HOODED VEST
71245



SPEED THERMAL W HOODED JKT
71247



GRAPHIC COTTON W S/S TEE
70999



SPEED JEANS W PNT
71241



TLT PRL W SKIRT
70738



RADICAL 2 SOFTSHELL GLOVES
70948



SPEEDFIT REFLECTIVE HEADBAND
71256



GRAPHIC TRUCKER CAP
71276



TLT SPEED BINDING
48792, P. 82



NEO PU W BOOT
61808, P. 69



DAYMAKER HELMET
48231, P. 121



SPEED 20 BACKPACK
48910, P. 111

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



TOUR

SET UP MEN



TOUR 88 SKI M
48461, P. 46



TOUR VARIO POLE
49449, P. 106



MERCURY PRO M JKT
71230



RADICAL 2 PRL M HOOD JKT
70920



TOUR DRYARN MERINO M ZIP
71050



MERCURY PRO M PNT
71232



RADICAL PTC M JKT
71122



TOUR DRYARN MERINO M TIGHT
71050



LEOPARD LOGO BEANIE
70512



MERCURY DST GLOVES
70523



ST RADICAL
49113, P. 88



HOJI PU
61906, P. 68



ST HELMET
48472, P. 122



TOUR 35 BACKPACK
48913, P. 113



SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



TOUR

SET UP WOMEN



TOUR 88 SKI M
48461, P. 46



SPEED VARIO POLE
49449, P. 105



MERCURY PRO W JKT
71231



RADICAL DOWN W HOOD JKT
70915



TOUR DRYARN MERINO W ZIP
71051



MERCURY PRO W PNT
71233



TLT LIGHT THERMAL W JKT
71249



TOUR DRYARN MERINO W TIGHT
71053



GRAPHIC BEANIE
71254



MERCURY DST GLOVES
70523



ST ROTATION 10
49100, P. 90



HOJI PU W
61907, P. 68



ST HELMET
48472, P. 122



TOUR 35 BACKPACK
48913, P. 113

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



FREE

SET UP MEN



BEAST 98 SKI
48464, P. 47



TOUR POLE
49447, P. 106



YOTEI GTX M JKT
70587



RADICAL DOWN M HOOD JKT
70914



FT DRYARN WARM M HOODY
71046



YOTEI GTX M PNT
70588



FT PRO THERMAL PTC M HOODY
71044



FT DRYARN WARM M TIGHT
71047



SKI UPHILL BEANIE
71136



FT LEATHER GLOVES
71135



ST ROTATION 12
49104, P. 91



HOJI FREE
61908, P. 70



BEAST HELMET
48473, P. 122



FREE 32 BACKPACK
48921, P. 114

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS


BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

FURTHER INFORMATION



FREE

SET UP WOMEN



BEAST 98 SKI W
48465, P. 48



TOUR POLE
49447, P. 106



YOTEI GTX W JKT
70723



FT INSULATION W JKT
71229



FT DRYARN W HOODY
71048



YOTEI GTX W PNT
70724



FT PRO THERMAL PTC W HOODY
71045



FT DRYARN WARM W TIGHT
71049



RADICAL BEANIE
71088



DNA 2 GLOVES
70949



ST ROTATION 12
49104, P. 91



HOJI PRO TOUR W
61804, P. 66



BEAST HELMET
48473, P. 122



FREE 30 BACKPACK
48923, P. 114

SET UPS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS




FURTHER INFORMATION



CARBONIO

NEW
CARBONIO 76
SKI 48483

0781 CARBON
USP

-  Full Micro Sidewall
-  Full Carbon Construction
-  3D Tech

TECHNOLOGY
· 3D Tip · Carbonio C-Finishing (base)
· Constant Characteristics · Single Radius

MATERIALS
Ski Core: Paulownia Speed Core
Others: · Carbon · Aluminium

Limited Edition: Speed Touring Ski mit bestem Gewichts/Performance Verhältnis auf dem Markt bei gerade einmal 930g

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| length in cm | 149 | 158 | 167 | 176 |
| radius in m | 13,5 | 15 | 17 | 18,5 |
| shape | 111-74-98 | 112-75-99 | 113-76-100 | 114-77-101 |
| weight | 820g | 880g | 930g | 1000g |
| tip rocker | 230 | 240 | 250 | 260 |
| tail rocker | 95 | 100 | 105 | 110 |






08-0000048483



NEW
CARBONIO 2
POLE 49450

0781 CARBON, 215 G, UNI CM, PACKING
LENGTH: 105CM, 105 - 145CM

- USP**
-  Length adjustable
 -  Seamless Loop
 -  Pressure lock system

TECHNOLOGY
MATERIALS
Grip: 2K Ergonomic Grip
Main: Carbon
Tip: Aluminium Tip, Aluminium Flexible Basket

Limited Edition: New adjustable 100% Carbon Speed Touring pole with flexible aluminum basket and including our new friction closure System.



08-0000049450



0963

NEW
CARBONIO TLT8 BOOT 61900

0963 BLACK, 950 G, 23 - 30,5

Limited edition: the ascent champion with a carbon cuff and with less than 1kg.

- USP**
-  Speed Nose
 -  Master Step
 -  Ultra Lock 4.0

TECHNOLOGY
· Streamlined Shape thanks · Cramp-in system
· Microregulation for precise adjustment
· Last width 130mm

MATERIALS
Shell: Grilamid®
Cuff: Carbon fiber
Spoiler: Grilamid®



08-0000061900






0763

CARBONIO BOOT
BY PIERRE GIGNOUX 61600

0763 CARBON, 600 G (SIZE 28), 23 - 30

Ultraleichter (600g) Ski Touren Rennschuh aus Carbon, entwickelt von Pierre Gignoux

- USP**
-  Full Carbon Construction
 -  Ski/Walk System by Pierre Gignoux
 -  Lightweight - 600g

MATERIALS
Shell: Carbon fiber
Cuff: Carbon fiber



08-0000061600




0980

CARBONIO GORE-TEX® ACTIVE M JACKET 71100

0980 ASPHALT, 287 G, 46/S - 54/XXL

Leichte und minimalistische GORE-TEX® Active Jacke mit Stretch-Einsätzen für bessere Passform und mehr Komfort.

USP

-  Stretch inserts
-  Helmet Compatible Hood
-  GORE-TEX Active

TECHNOLOGY

- Taped Seams · Stowable In Hood · 2 Way Stretch
- One Hand Hood Adjustment · Elastic Cuff
- Elastic Hem · Waterproof

MATERIALS

Main material: Gore-Tex Active: 100% PA
Insert: 44% PL · 37% PA · 19% EA



08-0000071100




7798

NEW CARBONIO SPEED 20 BACKPACK 48919

7798 BLACK, 370 G, UNI

Limited Edition - Neuer Carbonio 2 Speed Touring Rucksack mit 20 Liter Volumen im Carbonio Look mit neuen Features wie z.B. einer elastischen Netztasche.

USP

-  Magnetic Safety Box
-  Magnetic Bottle Holder

TECHNOLOGY

- Detachable Ski Carrying System · Aluminium Ski Hook
- Drinking system compatible · Ice axe speed attachment
- Removable Bottle Holder · Breathable Shoulder Straps
- Flexible velcro pocket · Outside Mesh Pockets
- Safety Equipment Compartment


MATERIALS

· Nylon 210/D Ripstop · Aluminium




08-0000048919

ALL SKIS HAVE THE FOLLOWING FEATURES



CONSTANT CHARACTERISTICS


Beispiellose Interaktion der Rockerlänge und des Sidecuts je nach Skilänge. Dieses einmalige Zusammenspiel im Skitourenbereich garantiert gleichbleibende Eigenschaften bei jeder Skilänge.



SINGLE RADIUS


Harmonische Taillierung für ausgewogene Fahreigenschaften

RACE



PAULOWNIA RACE CORE

Paulownia liefert – besonders im Performance-Bereich – durch seine langfaserige Struktur die ideale Kombination von Leichtigkeit und optimaler Belastbarkeit. Im Racebereich verwenden wir nur die besten 10% dieses Holzes, dies wird durch ein aufwendiges Testverfahren geprüft, um den Rennläufern das Optimum an Performance und Festigkeit zu bieten.



CAP CONSTRUCTION


Die Schalenbauweise ist die leichteste Skibauweise. Dadurch wird der Ski leicht und wirkt drehfreudig und fehlerverzeihend!



FULL SIDEWALL


Einsatz von schlagfestem ABS gewährleistet maximale Aufnahme der Schlagkraft und gleichzeitig eine höhere Kraftübertragung auf die Skikante (DNA).

SPEED




PAULOWNIA SPEED CORE

Ausgesuchte Holzqualität in Stabverleimung, die perfekte Symbiose aus Leichtigkeit und Festigkeit bietet und durch die weichere Torsion besonders fehlerverzeihende und kraftschonende Eigenschaften unterstützt. Wurde speziell für den Einsatz im Race und Speed Touring entwickelt.




FULL MICRO SIDEWALL

Die Reduktion der eingesetzten Seitenwangenmaterialien dient der optimalen Gewichtsreduktion. Die horizontale Verwendung der Seitenwangen mit größerer Tiefe erreichen eine 1,5-fach höhere Schlagfestigkeit als herkömmliche Seitenwangen.




3D TIP

Durch die 3D Carbon Konstruktion wird optimales Dämpfungsverhalten garantiert.



FULLY INTEGRATED ALLOY TIP

Die voll integrierte Aluminum Spitze ist die perfekte Kombination aus Design und Funktion und garantiert zu 100% die Fixierung des Fells am Ski.



3D TECH

Das 3D Konzept reduziert das Raumgewicht vor und hinter dem Bindungsbereich und reduziert somit die Schwungmasse auf ein Minimum ohne auf Performance bei der Abfahrt verzichten zu müssen.

TOUR



POPLAR - PAULOWNIA CORE

Die Kombination aus Pappel und Paulownia über die gesamte Skilänge trägt zu einer optimalen Steifigkeitsverteilung des Skis bei. Die Festigkeit wird durch die langfaserige Pappel eingebracht, während der Paulowniaanteil für die Leichtigkeit des Raumgewichts zuständig ist. Dies ermöglicht eine präzisere Skiführung.




POPLAR - PAULOWNIA AIR CORE

Die Kombination aus Pappel und Paulownia über die gesamte Skilänge trägt zu einer optimalen Steifigkeitsverteilung des Skis bei. Die Festigkeit wird durch die langfaserige Pappel eingebracht, während der Paulowniaanteil für die Leichtigkeit des Raumgewichts zuständig ist. Dies ermöglicht eine präzisere Skiführung und dank der Air-Channels wird Leichtigkeit in Verbindung mit einem weicheren Biegeverhalten erreicht.




SEMI SIDEWALL

Kombination aus Cap Konstruktion und Seitenwangen Konstruktion. Dies bewirkt die Reduktion der eingesetzten Seitenwangenmaterialien und dient somit der bestmöglichen Gewichtsreduktion bei einer optimalen Kraftübertragung.




3D TIP

Durch die 3D Carbon Konstruktion wird optimales Dämpfungsverhalten garantiert.



FULLY INTEGRATED ALLOY TIP

Die voll integrierte Aluminum Spitze ist die perfekte Kombination aus Design und Funktion und garantiert zu 100% die Fixierung des Fells am Ski.



3D TECH

Das 3D Konzept reduziert das Raumgewicht vor und hinter dem Bindungsbereich und reduziert somit die Schwungmasse auf ein Minimum ohne auf Performance bei der Abfahrt verzichten zu müssen.

FREE




ASH - POPLAR RIDE CORE

In der Kombination von hochfestem Eschenholz mit besonders leichter Pappel haben wir einen hoch reaktiven Kern mit ausgezeichneten Dämpfungs- und Rückstellungswerten entwickelt, ohne auf Leichtigkeit verzichten zu müssen. Dies wirkt sich besonders positiv auf die Kraftübertragung auf die Kante aus und bietet Laufruhe bei hohen Geschwindigkeiten.




ASH - POPLAR AIR FLEX CORE

In der Kombination von hochfestem Eschenholz mit besonders leichter Pappel haben wir einen hoch reaktiven Kern mit ausgezeichneten Dämpfungs- und Rückstellungswerten entwickelt. Die CNC gefrästen Air-Channels verringern das Raumgewicht und optimieren gleichzeitig die weichere Abstimmung im Biegeverhalten. Das Ergebnis ist ein gutmütiges Fahrverhalten bei gleichzeitig enorm großem Einsatzbereich.




FULL SIDEWALL

Einsatz von schlagfestem ABS gewährleistet maximale Aufnahme der Schlagkraft und gleichzeitig eine höhere Kraftübertragung auf die Skikante.



DOUBLE ELIPSE ROCKER

Elliptische Kurven der Taillierung und der Rockeraufbiegung des Skis wirken zusammen und garantieren variable Kantenlänge je nach Aufkantwinkel des Skis.



RIDE TIP




Das Carbonelege im Schaufelbereich sorgt für effektive Massenreduktion und optimiertes Schwingungs- und Vibrationsverhalten.

DNA SKI 48475

6602 BLACK

Entwickelt von Weltcup Athleten für Athleten. 100% neuer DNA Ski der eine Capkonstruktion mit einer Seitenwangenkonstruktion kombiniert bei unter 700g!

USP

-  Cap Construction
-  Full Side-Wall
-  Skibag included

TECHNOLOGY

· Single Radius

MATERIALS

Ski Core: Isocore Paulownia Ultralight
Others: · Carbon



| | | |
|--------------|----------|----------|
| length in cm | 153 | 162 |
| radius in m | 18 | 24 |
| shape | 99-65-80 | 94-64-79 |
| weight | 660g | 690g |
| tip rocker | 230 | 230 |
| tail rocker | 0 | 0 |



08-000048475






PDG SKI 48468

4511 ORANGE

Leichter und langlebiger, stabiler Touren Rennski für Training und Wettkampf

USP

-  Cap Construction
-  3D Tip
-  3D Tech

TECHNOLOGY

· Single Radius
· Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Paulownia Speed Core
Others: · Carbon-Speed-Stringer
· Carbon-glass fiber



| | |
|--------------|----------|
| length in cm | 161 |
| radius in m | 20 |
| shape | 99-65-80 |
| weight | 790g |
| tip rocker | 230 |
| tail rocker | 60 |



08-000048468






SPEED 76 SKI 48457

5165 LIME

Speed Touring Ski mit bestem Gewichts/ Performance Verhältnis für hartes, steiles Gelände

USP

-  Full Micro Sidewall
-  Fully Integrated Alloy Tip
-  3D Tech

TECHNOLOGY

· 3D Tip · Single Radius
· Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Paulownia Speed Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium



| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| length in cm | 149 | 158 | 167 | 176 |
| radius in m | 13.5 | 15 | 17 | 18.5 |
| shape | 111-74-98 | 112-75-99 | 113-76-100 | 114-77-101 |
| weight | 900g | 970g | 1070g | 1170g |
| tip rocker | 230 | 240 | 250 | 260 |
| tail rocker | 95 | 100 | 105 | 110 |



08-000048457






SPEED 90 SKI 48458

5312 CACTUS

Speed Touring Ski mit bestem Gewichts/ Performance Verhältnis für jedes Gelände

USP

-  Full Micro Sidewall
-  Fully Integrated Alloy Tip
-  3D Tech

TECHNOLOGY

· 3D Tip · Single Radius
· Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Paulownia Speed Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium



| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 158 | 167 | 176 | 184 |
| radius in m | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 18.5 |
| shape | 122-88-109 | 123-89-110 | 124-90-111 | 125-91-112 |
| weight | 1080g | 1180g | 1280g | 1370g |
| tip rocker | 290 | 300 | 310 | 320 |
| tail rocker | 130 | 140 | 150 | 160 |



08-000048458






NEW

SPEEDFIT PRO 81 48479

4575 FLUO ORANGE

Leichter und sehr steifer Tourenski dank durchgehender Seitenwange, welcher sich perfekt für das Gelände und Piste eignet.³¹

USP

-  3D Tech
-  3D Tip
-  Full Micro Sidewall

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar Paulownia Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 158 | 165 | 173 | 179 |
| radius in m | 16 | 17 | 18.5 | 20.5 |
| shape | 114-79-100 | 115-80-101 | 116-81-102 | 117-82-103 |
| weight | 1000g | 1070g | 1150g | 1240g |
| tip rocker | 280 | 295 | 310 | 320 |
| tail rocker | 100 | 110 | 120 | 130 |



08-000048479






SPEEDFIT 84 SKI 48469

8676 DARK DENIM

Speedfit Ski mit gutem Gewichts/ Performance Verhältnis und besten Eigenschaften für Pistentouren

USP

-  Full Micro Sidewall
-  3D Tech
-  3D Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar -Paulownia Flex Core
Others: · Carbon-glass fiber

| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 158 | 167 | 176 | 183 |
| radius in m | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
| shape | 114-83-102 | 115-84-103 | 116-85-104 | 117-86-105 |
| weight | 1210g | 1270g | 1350g | 1520g |
| tip rocker | 260 | 270 | 280 | 290 |
| tail rocker | 65 | 70 | 75 | 80 |



08-000048469

ASA






SPEEDFIT 84 SKI W 48470

6121 QUIET SHADE

Speedfit Damen Ski mit gutem Gewichts/ Performance Verhältnis und besten Eigenschaften für Pistentouren

USP

-  Full Micro Sidewall
-  3D Tech
-  3D Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar -Paulownia Air Flex Core
Others: · Carbon-glass fiber

| | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 149 | 158 | 167 |
| radius in m | 17 | 18.5 | 20 |
| shape | 113-82-101 | 114-83-102 | 115-84-103 |
| weight | 1110g | 1150g | 1230g |
| tip rocker | 250 | 260 | 270 |
| tail rocker | 60 | 65 | 70 |



08-000048470

ASA



NEW




SPEEDFIT 84 TEST 48481

8676 DARK DENIM

Speedfit Ski mit gutem Gewichts/ Performance Verhältnis und besten Eigenschaften für Pistentouren. Speziell entwickelt für Tests.

Only for approved test center.

USP

-  Full Micro Sidewall
-  3D Tech
-  3D Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Ash Poplar Ride Core
Others: · Poplar -Paulownia Flex Core

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 149 | 158 | 167 | 176 | 183 |
| radius in m | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
| shape | 113-82-101 | 114-83-102 | 115-84-103 | 116-85-104 | 117-86-105 |
| weight | 1210g | 1270g | 1350g | 1520g | |
| tip rocker | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| tail rocker | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |



08-000048481



SL 80 SKI 48476

2000 FLUO YELLOW

SL 80 - Short and Light! Einfach zu fahrender und vielseitiger Ski in extra kurzen Längen mit besten Pisten Eigenschaften.

USP

- Full Micro Sidewall
- 3D Tech
- 3D Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar -Paulownia Flex Core
Others: · Carbon-glass fiber



| | | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| length in cm | 129 | 139 | 149 | 158 |
| radius in m | 14.5 | 15.5 | 17 | 18,5 |
| shape | 107-78-93 | 111-80-97 | 113-82-101 | 114-83-102 |
| weight | 930g | 990g | 1100g | 1150g |
| tip rocker | 230 | 240 | 250 | 260 |
| tail rocker | 50 | 55 | 60 | 65 |



08-000048476



TOUR 82 SKI 48460

4893 GENERAL LEE

Vielseitiger und fehlerverzeihender Tourenski für klassisches Gelände

USP

- Semi Sidewall
- Fully Integrated Alloy Tip
- 3D Tech

TECHNOLOGY

- 3D Tip · Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar Paulownia Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium



| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 156 | 163 | 171 | 179 |
| radius in m | 14 | 15 | 16 | 17.5 |
| shape | 115-80-101 | 116-81-102 | 117-82-103 | 118-83-104 |
| weight | 1120g | 1210g | 1300g | 1390g |
| tip rocker | 290 | 300 | 310 | 320 |
| tail rocker | 130 | 140 | 150 | 160 |



08-000048460

ASA



TOUR 88 SKI 48461

8511 VOLTAGE

Der vielseitigste Tourenski innerhalb der Dynafit Flotte

USP

- Semi Sidewall
- Fully Integrated Alloy Tip
- 3D Tech

TECHNOLOGY

- 3D Tip · Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar Paulownia Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium



| | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 158 | 166 | 174 | 182 | 189 |
| radius in m | 14.5 | 16 | 18 | 19.5 | 21 |
| shape | 121-86-105 | 122-87-106 | 123-88-107 | 124-89-108 | 125-90-109 |
| weight | 1190g | 1280g | 1380g | 1480g | 1580g |
| tip rocker | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| tail rocker | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |



08-000048461

ASA



TOUR 88 SKI W 48462

8201 OCEAN

Ein speziell für Damen gebauter, wendiger, vielseitiger Tourenski

USP

- Semi Sidewall
- Fully Integrated Alloy Tip
- 3D Tech

TECHNOLOGY

- 3D Tip · Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar Paulownia Air Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium



| | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 151 | 158 | 166 | 174 |
| radius in m | 13.5 | 14.5 | 16 | 18 |
| shape | 120-85-104 | 121-86-105 | 122-87-106 | 123-88-107 |
| weight | 1100g | 1170g | 1260g | 1350g |
| tip rocker | 325 | 330 | 340 | 350 |
| tail rocker | 155 | 160 | 170 | 180 |



08-000048462




ASA



TOUR 96 SKI 48463**8674 DARK DENIM**

Vielseitiger und fehlerverziehender Tourenski, welcher mit 96mm unter der Bindung speziell im Powder Freude bereitet

USP

-  Semi Sidewall
-  Fully Integrated Alloy Tip
-  3D Tech

TECHNOLOGY

- 3D Tip · Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Poplar Paulownia Core
Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 168 | 176 | 184 |
| radius in m | 17 | 19 | 21 |
| shape | 125-95-109 | 126-96-110 | 127-97-111 |
| weight | 1400g | 1500g | 1600g |
| tip rocker | 400 | 410 | 420 |
| tail rocker | 180 | 190 | 200 |






08-000048463

**BEAST 98 SKI** 48464**4894 GENERAL LEE**

250g leichter als der Vorgänger Meteorite, aber selbe kompromisslose Leistung - Wendiger Free Touring Ski für jegliche Art von Powder

USP

-  Full Side-Wall
-  Double Elipse Rocker
-  Ride Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Ash Poplar Ride Core
Others: · Carbon-glass fiber · ABS

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 170 | 177 | 184 |
| radius in m | 17 | 19 | 21 |
| shape | 124-96-115 | 125-97-116 | 126-98-117 |
| weight | 1450g | 1530g | 1610g |
| tip rocker | 430 | 450 | 470 |
| tail rocker | 250 | 270 | 300 |






08-000048464

**BEAST 98 SKI W** 48465**1952 HIBISCUS**

250g leichter als der Vorgänger Sphinx, aber selbe kompromisslose Leistung - Wendiger Damen Free Touring Ski für jegliche Art von Powder

USP

-  Full Side-Wall
-  Double Elipse Rocker
-  Ride Tip

TECHNOLOGY

- Single Radius
- Constant Characteristics

MATERIALS

Ski Core: Ash Poplar Air Flex Core
Others: · Carbon-glass fiber · ABS

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| length in cm | 163 | 170 | 177 |
| radius in m | 16 | 17 | 18 |
| shape | 123-95-114 | 124-96-115 | 125-97-116 |
| weight | 1320g | 1400g | 1480g |
| tip rocker | 400 | 430 | 450 |
| tail rocker | 230 | 250 | 270 |






08-000048465

**BEAST 108 SKI** 48466**4897 ROOSTER**

Kompromisslose Leistung im tiefen Powder und 250g leichter als Hokkaido - Free Touring Ski der das Biest in dir entfesselt

USP

-  Full Side-Wall
-  Double Elipse Rocker
-  Full Rocker

TECHNOLOGY

- Ride Tip · Single Radius

MATERIALS

Ski Core: Ash Poplar Ride Core
Others: · Carbon-glass fiber · ABS

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| length in cm | 173 | 181 | 188 | 194 |
| radius in m | 20 | 22 | 24 | 26 |
| shape | 134-106-124 | 135-107-125 | 136-108-126 | 137-109-127 |
| weight | 1650g | 1750g | 1850g | 1950g |
| tip rocker | | | | |
| tail rocker | | | | |





08-000048466











OVERVIEW SKI





RACE




| | STYLE | LENGHT | DIMENSION | WEIGHT | TURN RADIUS IN M | USP | TECHNOLOGY | MATERIALS | |
|---|---------|------------|-----------|----------|------------------|----------|---|--|--|
|  | DNA SKI | 48475/6602 | 153 | 99-65-80 | 660g | 18 24 | · Cap Construction · Full Side-Wall | · Single Radius · Skibag included | Ski Core: Isocore Paulownia Ultralight Others: · Carbon |
| | | | 162 | 94-64-79 | 690g | | | | |
|  | PDG SKI | 48468/4511 | 161 | 99-65-80 | 790g | 20 | · Cap Construction · 3D Tip · 3D Tech | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Paulownia Speed Core Others: · Carbon-Speed-Stringer · Carbon-glass fiber |
| | | | | | | | | | |

SPEED

| | STYLE | LENGHT | DIMENSION | WEIGHT | TURN RADIUS IN M | USP | TECHNOLOGY | MATERIALS | |
|---|-------------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|--|---|---|
|  | SPEED 76 SKI | 48457/5165 | 149 | 111-74-98 | 900g | 13.5 15 17 18.5 | · Full Micro Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Paulownia Speed Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 158 | 112-75-99 | 970g | | | | |
| | | | 167 | 113-76-100 | 1070g | | | | |
| | | | 176 | 114-77-101 | 1170g | | | | |
|  | SPEED 90 SKI | 48458/5312 | 158 | 122-88-109 | 1080g | 14.5 16.5 18.5 18.5 | · Full Micro Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Paulownia Speed Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 167 | 123-89-110 | 1180g | | | | |
| | | | 176 | 124-90-111 | 1280g | | | | |
| | | | 184 | 125-91-112 | 1370g | | | | |
|  | CARBONIO 76 SKI | 48483/0781 | 149 | 111-74-98 | 820g | 13.5 15 17 18.5 | · Full Micro Sidewall · Full Carbon Construction · 3D Tech | · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tip · Carbonio C-Finishing (base) · Constant Characteristics · Single Radius | Ski Core: Paulownia Speed Core Others: · Carbon · Aluminium |
| | | | 158 | 112-75-99 | 880g | | | | |
| | | | 167 | 113-76-100 | 930g | | | | |
| | | | 176 | 114-77-101 | 1000g | | | | |
|  | SPEEDFIT 84 SKI | 48469/8675 | 158 | 114-83-102 | 1150g | 18.5 20 21.5 23 | · Full Micro Sidewall · 3D Tech · 3D Tip | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Poplar -Paulownia Flex Core Others: · Carbon-glass fiber |
| | | | 167 | 115-84-103 | 1250g | | | | |
| | | | 176 | 116-85-104 | 1350g | | | | |
| | | | 183 | 117-86-105 | 1520g | | | | |
|  | SPEEDFIT 84 SKI W | 48470/6121 | 149 | 113-82-101 | 1110g | 17 18.5 20 | · Full Micro Sidewall · 3D Tech · 3D Tip | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Poplar -Paulownia Flex Core Others: · Carbon-glass fiber |
| | | | 158 | 114-83-102 | 1150g | | | | |
| | | | 167 | 115-84-103 | 1230g | | | | |
|  | SL 80 | 48476/2000 | 129 | 107-78-93 | 930g | 14.5 15.5 17 18.5 | · Full Micro Sidewall · 3D Tech · 3D Tip | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Poplar -Paulownia Flex Core Others: · Carbon-glass fiber |
| | | | 139 | 111-80-97 | 990g | | | | |
| | | | 149 | 113-82-101 | 1110g | | | | |
| | | | 158 | 114-83-102 | 1150g | | | | |
|  | SPEEDFIT PRO 81 | 48479/4575 | 158 | 114-79-100 | 1000g | 16 17 18.5 20.5 | · 3D Tech · 3D Tip · Full Micro Sidewall | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Poplar Paulownia Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 165 | 115-80-101 | 1070g | | | | |
| | | | 173 | 116-81-102 | 1150g | | | | |
| | | | 179 | 117-82-103 | 1240g | | | | |
|  | SPEEDFIT 84 TEST | 48481/8676 | 149 | 113-82-101 | 1080g | 17 18.5 20 21.5 23 | · Full Micro Sidewall · 3D Tech · 3D Tip | · Single Radius · Constant Characteristics | Ski Core: Ash Poplar Ride Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 158 | 114-83-102 | 1180g | | | | |
| | | | 167 | 115-84-103 | 1280g | | | | |
| | | | 176 | 116-85-104 | 1380g | | | | |
| | | | 183 | 117-86-105 | 1480g | | | | |

OVERVIEW SKI

| TOUR | STYLE | LENGHT | DIMENSION | WEIGHT | TURN RADIUS IN M | USP | TECHNOLOGY | MATERIALS |
|---|---------------|------------|-----------|------------|------------------|--------------------------------|--|---|
|  | TOUR 82 SKI | 48460/4893 | 156 | 115-80-101 | 1120g | 14 15 16 17.5 | · Semi Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Poplar Paulownia Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 163 | 116-81-102 | 1210g | | | |
| | | | 171 | 117-82-103 | 1300g | | | |
| | | | 179 | 118-83-104 | 1390g | | | |
|  | TOUR 88 SKI | 48461/8511 | 158 | 121-86-105 | 1190g | 14.5 16 18 19.5 21 | · Semi Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Poplar Paulownia Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 166 | 122-87-106 | 1280g | | | |
| | | | 174 | 123-88-107 | 1380g | | | |
| | | | 182 | 124-89-108 | 1480g | | | |
| | | | 189 | 125-90-109 | 1580g | | | |
|  | TOUR 88 SKI W | 48462/8201 | 151 | 120-85-104 | 1110g | 13.5 14.5 16 18 | · Semi Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Poplar Paulownia Air Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 158 | 121-86-105 | 1170g | | | |
| | | | 166 | 122-87-106 | 1260g | | | |
| | | | 174 | 123-88-107 | 1350g | | | |
|  | TOUR 96 SKI | 48463/8674 | 168 | 125-95-109 | 1400g | 17 19 21 | · Semi Sidewall · Fully Integrated Alloy Tip · 3D Tech | · 3D Tip · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Poplar Paulownia Core Others: · Carbon-glass fiber · Aluminium |
| | | | 176 | 126-96-110 | 1500g | | | |
| | | | 184 | 127-97-111 | 1600g | | | |

| FREE | STYLE | LENGHT | DIMENSION | WEIGHT | TURN RADIUS IN M | USP | TECHNOLOGY | MATERIALS |
|---|----------------|------------|-----------|-------------|------------------|----------------------|---|---|
|  | BEAST 98 SKI | 48464/4894 | 170 | 124-96-115 | 1450g | 17 19 21 | · Full Side-Wall · Double Elipse Rocker · Ride Tip | · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Ash Poplar Ride Core Others: · Carbon-glass fiber · ABS |
| | | | 177 | 125-97-116 | 1530g | | | |
| | | | 184 | 126-98-117 | 1610g | | | |
|  | BEAST 98 SKI W | 48465/1952 | 163 | 123-95-114 | 1320g | 16 17 18 | · Full Side-Wall · Double Elipse Rocker · Ride Tip | · Single Radius · Constant Characteristics Ski Core: Ash Poplar Air Flex Core Others: · Carbon-glass fiber · ABS |
| | | | 170 | 124-96-115 | 1400g | | | |
| | | | 177 | 125-97-116 | 1480g | | | |
|  | BEAST 108 SKI | 48466/4897 | 173 | 134-106-124 | 1650g | 20 22 24 26 | · Full Side-Wall · Double Elipse Rocker · Full Rocker | · Ride Tip · Single Radius Ski Core: Ash Poplar Ride Core Others: · Carbon-glass fiber · ABS |
| | | | 181 | 135-107-125 | 1750g | | | |
| | | | 188 | 136-108-126 | 1850g | | | |
| | | | 194 | 137-109-127 | 1950g | | | |

FEATURES SPEEDSKINS



PATENTED CLICK SYSTEM

Fell + Ski = funktionelle Einheit bei minimalem Gewicht

→ kein Eindringen von Schnee, schneller und problemloser Austausch des Gummispanners




THREE-LAYER STRUCTURE

Fell = Flor + Trägermaterial

Dynafit-Fell = Flor + Membran + Trägermaterial

→ entscheidende Vorteile



WATERPROOF

Membran = Sperrschicht

→ kein Wasserdurchdringen, kein Vollaugen, kein Kleberablösen



ANTI STICK

Membran + hydrophobe Behandlung

→ keine lästige Stollenbildung



SPEED GLIDE

Spezielles Veredelungsverfahren

→ optimale Gleiteigenschaften



SNOW LEOPARD GRIP

Spezielle Materialauswahl + Veredelungsverfahren

→ optimales Verhältnis aus Gleit- und Steigeigenschaften sowie Abriebfestigkeit



08-0000048214



SKIN FIX SYSTEM (PAIR) 48214

0999 UNI



08-0000048213



FIX LONG SPEEDSKIN 48213

0999 UNI



OVERVIEW SPEEDSKINS

RACE

STYLE LENGTH WEIGHT

SPEEDSKINS DNA / PDG 48249/0999 · 161 cm 128g (161 cm)



08-0000048249

SPEED

STYLE LENGTH WEIGHT

SPEEDSKIN SPEED 76 / CARBONIO 76 48242/0999 · 149 cm · 158 cm · 167 cm · 176 cm 215g (167 cm)



08-0000048242

SPEEDSKIN SPEED 90 48241/0999 · 158 cm · 167 cm · 176 cm · 184 cm 235g (176 cm)



08-0000048241

SPEEDSKIN SPEEDFIT 84 48244/5740 · 149 cm · 158 cm · 167 cm · 176 cm · 183 cm 224g (167 cm)



08-0000048244

SPEEDSKIN SPEEDFIT PRO 81 48253/0999 · 158 cm · 165 cm · 173 cm · 179 cm 207g (173 cm)



08-0000048253

SPEEDSKIN SL 80 48251/0999 · 129 cm · 139 cm · 149 cm · 158 cm 180g (139 cm)



08-0000048251

TOUR

STYLE LENGTH WEIGHT

SPEEDSKIN TOUR 82 48243/0999 · 156 cm · 163 cm · 171 cm · 179 cm 208g (171 cm)



08-0000048243

SPEEDSKIN TOUR 88 48245/0999 · 151 cm · 158 cm · 166 cm · 174 cm · 182 cm · 189 cm 250g (174 cm)



08-0000048245

SPEEDSKIN TOUR 96 48246/0999 · 168 cm · 176 cm · 184 cm 280g (176 cm)



08-0000048246

FREE

STYLE LENGTH WEIGHT

SPEEDSKIN BEAST 98 48248/0999 · 163 cm · 170 cm · 177 cm · 184 cm 300g (177 cm)



08-0000048248

SPEEDSKIN BEAST 108 48247/0999 · 173 cm · 181 cm · 188 cm · 194 cm 390g (181 cm)



08-0000048247

CLOSURE SYSTEMS

HOJI LOCK SYSTEM

Patentierte Technologie: Ski- und Walk-Modus sind durch innenliegende Verbindungen an das Verschluss-System gekoppelt. So kann mit nur einem Handgriff von einem komfortablen Tourenschuh (bis zu 60° Schaftrotation) auf einen steifen, alpinen Skischuh (11° Vorwärtsneigung) umgestellt werden. One move to switch.



ULTRA LOCK 4.0

Die Schnalle mit Dualfunktion ermöglicht es, den Schaft einfach zu öffnen/schließen und vom Geh- in den Skimodus umzustellen. Der Ratschenverschluss ermöglicht eine präzise Regulierung für verbesserte Passform und erhöhten Komfort.



1. Fit Modus

Alle Schnallen und Straps sind geöffnet.



2. Aufstiegsmodus

Schnalle No. 1 ist nach hinten geschlossen für den Aufstiegsmodus. Der untere Ratschenverschluss ist geschlossen. Der Strap ist geschlossen, aber nicht gestrafft.



3. Abfahrtsmodus

Beide Schnallen sind nach hinten geschlossen für den Abfahrtsmodus. Der Strap ist geschlossen und gestrafft.

ULTRA LOCK 2.0

Die gelenkige Schaftschnalle ULTRA LOCK 2.0 ermöglicht einen reibungslosen Wechsel zwischen Ski- und Gehmodus.



ULTRA LOCK 1.0

Das zum Patent angemeldete Verschlussystem erlaubt das Öffnen/Schließen sowie das Wechseln zwischen Ski- und Gehmodus mit nur einer Schaftschnalle.



STEP IN SYSTEMS

STANDARD HEEL

- TLT Speedfit Pro
- TLT Speedfit
- Neo PU



Masterstep heel

- TLT8
- HOJI (FREE, PRO TOUR, PX, PU)
- PDG 2



! HOJI PRO TOUR, HOJI PX, HOJI PU, PDG2, TLT8 are not compatible with Dynafit Beast bindings

TECHNOLOGY BOOTS

THE COMBINATION OF 3 FOR A GREATER SKITOURING PERFORMANCE



SPEEDNOSE

Dynafit revolutioniert wieder einmal die Verbindung zwischen Tourenschuh und Bindung. Die innovative Speednose mit einer kürzeren Nase und einer Verlagerung des Rotationspunktes um 4mm zurück im Vergleich zur normalen Nase machen Aufstiege noch effizienter. Reduziertes Gewicht, eine kürzere Sohlenlänge und eine maximale Rotationsbewegung sind das Ergebnis dieser Entwicklung.

Mehr Höhenmeter, mehr Geschwindigkeit, mehr Energie. Speed up!

Die Vorteile der Speednose im Überblick:

- 12% effizienteres Abrollverhalten durch ergonomischen Drehpunkt
- 15% weniger Gewicht durch kürzere Sohlenlänge
- Einstieg durch kürzeres Distanzgefühl leichter
- Verbesserter Fellgrip durch kürzeren Drehpunkt
- Compatible: Cramp-In, TLT7 crampon adapter, semi-automat crampons



MASTERSTEP / QUICKSTEP

Beide Technologien garantieren einen einfachen Einstieg in die Bindung. Selbst in steilem und unebenem Gelände. Beide Technologien sind von Dynafit patentiert.

STEP-IN-TOWERS

Dieses innovative Produktmerkmal komplettiert die Kombination der 3 Bausteine: die seitlichen Einstiegskerben führen automatisch zur korrekten Einstiegsposition. Es besteht keine Chance daneben zu treten.

Achte auf diese drei Bausteine – Speednose, Masterstep und eine Dynafit Bindung mit Einstiegskerben – für ein noch besseres Skitouren Erlebnis!



CLICK IN & GO

ONE QUICK-STEP AHEAD



WATCH OUT FOR THE ORANGE SEAL!

DYNAFIT only guarantees perfect boot-binding function with Dynafit certified Inserts carried by the following boot manufacturers. Dynafit certified inserts are recognized by the orange seal.



SOLES

FORMULA POMOCA – DIFFERENT SOLES FOR DIFFERENT USAGE



SPEED

POMOCA CLIMB



TLT 8, TLT Speedfit, TLT Speedfit Pro, PDG2
MINIMALES GEWICHT & STRAPAZIERFÄHIGKEIT

TOUR

POMOCA CLIMB



HOJI Pro Tour, HOJI PX, HOJI PU
STRAPAZIERFÄHIGKEIT & SCHUTZ

FREE

POMOCA FREE



HOJI FREE
STABILITÄT & ZUVERLÄSSIGKEIT

TECHNOLOGY BOOTS

FURTHER TECHNOLOGY



STREAMLINED SHAPE

Keine seitlichen Vorsprünge und Schnallen, welche in einer zentraleren Position am Schuh platziert wurden um Widerstand zu minimieren und die Schnallen zu schützen.



LAMBDA FRAME

Die Verwendung eines verstärkten Skeletts an der Außenschale garantiert laterale und frontale Festigkeit und somit eine unmittelbare, präzise Kraftübertragung. Dies bedeutet, dass in weniger beanspruchten Teilen der Schale weichere Materialien eingesetzt werden können, um bessere Geheigenschaften und einfaches Ein- und Aussteigen zu gewährleisten.



ULTRA LOCK STRAP

Der Ultra Lock Strap gibt dir schnellen Halt und sorgt für eine verbesserte Abfahrtsperformance des Schuhs. Du kannst den Strap einfach und schnell öffnen, um beim Wechsel vom Ski in den Gehmodus keine Zeit zu verlieren.






0781

DNA PINTECH BY PIERRE GIGNOUX 61334

0781 CARBON, 510 G, 25 - 29 UK

Der leichteste Skitouren-Schuh der Welt.

USP

-  Full Carbon Construction
-  Pierre Gignoux System
-  Full Carbon

TECHNOLOGY

- Compatible with P49 binding · Pinteck technology
- Race 400 Liner

MATERIALS

Shell: Carbon
Cuff: Carbon



08-0000061334






0781

DNA BY PIERRE GIGNOUX 61332

0781 CARBON, 510 G (SIZE 26), 23 - 30

Der leichteste Ski Touren Schuh der Welt

USP

-  Lightweight - 510g
-  Pierre Gignoux System
-  Full Carbon Construction

TECHNOLOGY

Race 400 Liner

MATERIALS

Shell: Carbon
Cuff: Carbon



08-0000061332






0964

PDG 2 61801

0964 BLACK, 800 G, 23 - 30,5 UK

Perfekter Skitouren Rennschuh für ausdauernde Trainingseinheiten.

USP

-  Ultralock 1.0 Closure System
-  Speed Nose
-  Cramp-in system

TECHNOLOGY

- PDG velcro buckles · Driving Spoiler 2.0
- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Carbon fiber
Spoiler: Grilamid®



08-0000061801



CRAMP-IN CRAMPON 48790

0450 ORANGE BLUE, 260 G

Die Revolution in der Welt der Steigeisen bietet Performance, leichte Handhabung und ist das leichteste Steigeisen der Welt mit Salewa Hook Technologie.

MATERIALS

- Full aluminium crampon · Steel cables · Plastic lever

COMPATIBLE WITH:

- Hoji Pro Tour, Hoji PX, DNA/DNA Pinteck by Pierre Gignoux

PERFORMANCE:

- Formschlüssiges System und damit eine spielfreie Verbindung von Schuh und Eisen
- Extreme Torsionssteifigkeit

GEWICHT:

- Das leichteste Steigeisen auf dem Markt mit 260g pro Paar

EASY HANDLING:

- Einstieg ähnlich eines Klickpedals
- Stufenlose Verstellmöglichkeit
- keine rechts/links Unterscheidung mehr notwendig



08-0000048790



8945

NEW
TLT8 EXPEDITION CL
BOOT M 61901



8945 POSEIDON, 1020 G, 25 - 30,5 UK

Verbessere dein UPSPEED mit dem neuen TLT8 Speed Tourenschuh and spare Energie für die nächste Abfahrt.

USP

- Speed Nose
- Master Step
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Streamlined Shape · Ultra Lock Strap
- Ultra Lock 4.0 · Microregulation for precise adjustment
- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061901



8950

NEW
TLT8 EXPEDITION CL
BOOT W 61902



8950 METHYL BLUE, 920 G, 23 - 27,5 UK

Verbessere dein UPSPEED mit dem neuen TLT8 Speed Tourenschuh and spare Energie für die nächste Abfahrt.

USP

- Speed Nose
- Master Step
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Streamlined Shape · Ultra Lock Strap ·
- Ultra Lock 4.0 · Microregulation for precise adjustment
- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061902



8945

NEW
TLT8 EXPEDITION CR
BOOT M 61903



8945 POSEIDON, 1130 G, 25 - 30,5 UK

Verbessere dein UPSPEED mit dem neuen TLT8 Speed Tourenschuh and spare Energie für die nächste Abfahrt.

USP

- Speed Nose
- Master Step
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Streamlined Shape · Ultra Lock Strap
- Ultra Lock 4.0 · Microregulation for precise adjustment
- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061903



8950

NEW
TLT8 EXPEDITION CR
BOOT W 61904



8950 METHYL BLUE, 1040 G, 23 - 27,5 UK

Verbessere dein UPSPEED mit dem neuen TLT8 Speed Tourenschuh and spare Energie für die nächste Abfahrt.

USP

- Speed Nose
- Master Step
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Streamlined Shape · Ultra Lock Strap ·
- Ultra Lock 4.0 · Microregulation for precise adjustment
- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061904



0980

NEW TLT SPEEDFIT PRO BOOT 61905

0980 ASPHALT, 1040 G, 22 - 30,5 UK

Der TLT Speedfit Tourenschuh ist der optimale Begleiter für Pistentouren bei Tag und Nacht - die neue Pro Version kommt mit Titantex Fiber.

USP

- Ultra Lock System 2.0
- Flex Tongue Design
- Ultra Lock Strap

TECHNOLOGY

- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Titantex Fiber
Spoiler: Grilamid®



08-0000061905



0938

TLT SPEEDFIT BOOT 61701

0938 BLACK, 1190 G, 22,5 - 30,5 UK

TLT Speedfit Tourenschuh unterstützt dich auf deinen Pistenskitouren bei Tag und Nacht - mit leichtem und komfortablen Liner

USP

- Ultra Lock System 2.0
- Flex Tongue Design
- Ultra Lock Strap

TECHNOLOGY

- Last width 103mm

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061701



0950



08-0000061803



0951



08-0000061804

HOJI PRO TOUR 61803

0950 ASPHALT, 1450 G, 25 - 30,5 UK

Speed up - kick down: der innovativste Skitourenschuh kombiniert hochklassige Materialien mit alpinen Abfahrtsseigenschaften und höchsteffizienten Aufstiegsseigenschaften.

USP

- Speed Nose
- Hoji Lock
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Ultra Lock Strap · Master Step · Progressive forward flex
- V-shape tongue · Safety lock buckles
- Microregulation for precise adjustment
- Last width 103,5mm · Flex 120

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with carbon
Spoiler: Grilamid®



HOJI PRO TOUR W 61804

0951 ASPHALT, 1320 G, 22,5 - 27,5 UK

Speed up - kick down: der innovativste Skitourenschuh kombiniert hochklassige Materialien mit alpinen Abfahrtsseigenschaften und höchsteffizienten Aufstiegsseigenschaften.

USP

- Speed Nose
- Hoji Lock
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

- Ultra Lock Strap · Master Step · Safety lock buckles
- Microregulation for precise adjustment
- V-shape tongue · Progressive forward flex
- Last width 103,5mm · Flex 120

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with carbon
Spoiler: Grilamid®





4898

HOJI PX 61805

4898 ORANGE, 1500 G, 25 - 30,5 UK

Speed up - kick down: der innovativste Skitourenschuh kombiniert alpine Abfahrtseigenschaften mit höchst effizienten Aufstiegseigenschaften.

USP

- Speed Nose
- Hoji Lock
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

· Master Step · Velcro Power Strap · Progressive forward flex · V-shape tongue · Microregulation for precise adjustment · Safety lock buckles · Last width 103,5mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: Pebax®
Cuff: Pebax®
Spoiler: Grilamid®



08-0000061805



8770

HOJI PX W 61806

8770 MALTA, 1400 G, 22,5 - 27,5 UK

Speed up - kick down: der innovativste Skitourenschuh kombiniert alpine Abfahrtseigenschaften mit höchst effizienten Aufstiegseigenschaften.

USP

- Speed Nose
- Hoji Lock
- Cramp-in system

TECHNOLOGY

· Master Step · Velcro Power Strap · Progressive forward flex · V-shape tongue · Microregulation for precise adjustment · Safety lock buckles · Last width 103,5mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: Pebax®
Cuff: Pebax®
Spoiler: Grilamid®



08-0000061806



5330

NEW HOJI PU 61906

5330 GREEN MACHINE, 1550 G, 25 - 30,5 UK

Ein neues Mitglied in der HOJI Produktfamilie: intuitives Verschlusssystem für den konservativen Tourenger mit bewährter, erstklassiger Performance.

USP


- Speed Nose
- Cramp-in system
- HOJI Single Lock

TECHNOLOGY

· Master Step · Velcro Power Strap · Progressive forward flex · V-shape tongue · Microregulation for precise adjustment · Safety lock buckles · Last width 103,5mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: PU
Cuff: PU
Spoiler: Grilamid®



08-0000061906



0115

NEW HOJI PU W 61907

0115 WHITE, 1420 G, 22,5 - 27,5 UK

Ein neues Mitglied in der HOJI Produktfamilie: intuitives Verschlusssystem für den konservativen Tourenger mit bewährter, erstklassiger Performance.

USP

- Speed Nose
- Cramp-in system
- HOJI Single Lock

TECHNOLOGY

· Master Step · Velcro Power Strap · Progressive forward flex · V-shape tongue · Microregulation for precise adjustment · Safety lock buckles · Last width 103,5mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: PU
Cuff: PU
Spoiler: Grilamid®



08-0000061907






0955

NEO PU 61807

0955 ASPHALT, 1620 G, 25 - 31,5 UK

Neo Skitouren Generation. Leicht zu bedienen, angenehmer Gehkomfort und sehr gute Abfahrtsseigenschaften.

USP

-  Ultra Lock System 2.0
-  Driving Spoiler 2.0
-  Buckle Cables Retention System

TECHNOLOGY

· Velcro Power Strap · Last width 104,9mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: PU
Cuff: PU
Spoiler: Grilamid®



08-0000061807






0130

NEO PU W 61808

0130 WHITE, 1480 G, 22,5 - 27,5 UK

Neo Skitouren Generation. Leicht zu bedienen, angenehmer Gehkomfort und sehr gute Abfahrtsseigenschaften.

USP

-  Ultra Lock System 2.0
-  Driving Spoiler 2.0
-  Buckle Cables Retention System

TECHNOLOGY

· Velcro Power Strap · Last width 104,9mm · Flex 110

MATERIALS

Shell: PU
Cuff: PU
Spoiler: Grilamid®



08-0000061808





0740

NEW HOJI FREE 61908

0740 MAGNET, 1550 G, 25 - 29,5 UK

Ski hard - walk easy. Der HOJI FREE bringt Freetouring auf ein neues Level. Erhöhte Steifigkeit und eine engere Passform. Kompatibel mit allen Alpinbindungen.

USP

-  Hoji Lock
-  UNI EN ISO 9523
-  Quick Step In

TECHNOLOGY

· Progressive forward flex · V-shape tongue
· Ultra Lock Strap · Microregulation for precise adjustment
· Compatible with alpine bindings · Safety lock buckles
· SIDAS Liner · Last width 102mm · Flex 130

MATERIALS

Shell: Grilamid®
Cuff: Grilamid® loaded with glass fibers
Spoiler: Grilamid®



08-0000061908



HOJI FREE SPOILER 68771

0900 BLACK, SIZE 26.5 (FROM 22.5 TO 26.5)
SIZE 30.5 (FROM 27 TO 30.5)

The HOJI FREE SPOILER enables to change the forward lean from 11° to 17° and therefore enhances the downhill performance.




Not compatible with HOJI PU



08-0000068771

OVERVIEW BOOTS

RACE

| | STYLE | TYPE | COLOR | SHELL | CUFF / SPOILER | | CLOSURE SYSTEM | FORWARD LEAN | CUFF ROTATION | SOLE | WEIGHT | SIZES | BOOT-BINDING SYSTEM | LINER |
|---|-------------------------------|------------|-------|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------|--------------|------------------------|--------------|
|  | DNA PINTECH BY PIERRE GIGNOUX | 61334/0781 | Uni | 0781 carbon | Carbon | Carbon | Pierre Gignoux System | | | Pierre Gignoux | 510 g | 25 - 29 UK | Dynafit Pintech System | Race400 |
|  | DNA BY PIERRE GIGNOUX BOOT | 61332/0781 | Uni | 0781 carbon | Carbon | Carbon | Pierre Gignoux System | 12°-18° + Release for walking | 75° | Pierre Gignoux | 510 g | 23 - 30 UK | Dynafit Quick-Step-In | Race400 |
|  | PDG 2 | 61801/0964 | Uni | 0964 Black | Grilamid® | Carbon fiber / Grilamid® | Ultra-Lock system 1.0 | 14°-17° + Release for Walking | 62° | Formula Pomoca Climb | 800 g | 23 - 30,5 UK | Master Step | Custom light |

SPEED

| | STYLE | TYPE | COLOR | SHELL | CUFF / SPOILER | | CLOSURE SYSTEM | FORWARD LEAN | CUFF ROTATION | SOLE | WEIGHT | SIZES | BOOT-BINDING SYSTEM | LINER |
|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
|  | CARBONIO TLT8 BOOT | 61900/0963 | M | 0963 Black/ DNA green | Grilamid® | Carbon fiber/Grilamid® | Ultra Lock system 4.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 950g | 23 - 30,5 UK | Master Step | Custom light |
|  | TLT8 EXPEDITION CL BOOT M | 61901/8945 | M | 8945 Poseidon | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Ultra-Lock system 4.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 1020 g | 25 - 30,5 UK | Master Step | Custom light |
|  | TLT8 EXPEDITION CL BOOT W | 61902/8950 | W | 8950 Methyl Blue | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Ultra-Lock system 4.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 920 g | 23 - 27,5 UK | Master Step | Custom light |
|  | TLT8 EXPEDITION CR BOOT M | 61903/8945 | M | 8945 Poseidon | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Ultra-Lock system 4.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 1130 g | 25 - 30,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  | TLT8 EXPEDITION CR BOOT W | 61904/8950 | W | 8950 Methyl Blue | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Ultra-Lock system 4.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 1040 g | 23 - 27,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  | TLT SPEEDFIT PRO BOOT | 61905/0980 | Uni | 0980 Asphalt | Grilamid® | Titantex Fiber / Grilamid® | Ultra-Lock system 2.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 1040 g | 22 - 30,5 UK | Dynafit Quick-Step-In | Custom light |
|  | TLT SPEEDFIT BOOT | 61701/0938 | Uni | 0938 Black | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Ultra-Lock system 2.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Formula Pomoca Climb | 1190 g | 22,5 - 30,5 UK | Dynafit Quick-Step-In | Custom light |

OVERVIEW BOOTS


| TOUR | STYLE | TYPE | COLOR | SHELL | CUFF / SPOILER | CLOSURE SYSTEM | FORWARD LEAN | CUFF ROTATION | SOLE | WEIGHT | SIZES | BOOT-BINDING SYSTEM | LINER |
|--|------------|------|--------------------|-----------|--|-----------------------|---|---------------|----------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------|
|  HOJI PRO TOUR | 61803/0950 | M | 0950 Asphalt | Grilamid® | Grilamid® loaded with carbon / Grilamid® | Hoji Lock | 11°/17° with back spoiler + Release for walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1450 g | 25 - 30,5 UK | Master Step | Custom light |
|  HOJI PRO TOUR W | 61804/0951 | W | 0951 Asphalt | Grilamid® | Grilamid® loaded with carbon / Grilamid® | Hoji Lock | 11°/17° with back spoiler + Release for walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1320 g | 22,5 - 27,5 UK | Master Step | Custom light |
|  HOJI PX | 61805/4898 | M | 4898 Orange | Pebax® | Pebax® / Pebax® | Hoji Lock | 11°/17° with back spoiler + Release for walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1500 g | 25 - 30,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  HOJI PX W | 61806/8770 | W | 8770 Malta | Pebax® | Pebax® / Pebax® | Hoji Lock | 11°/17° with back spoiler + Release for walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1400 g | 22,5 - 27,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  HOJI PU | 61906/5330 | M | 5330 Green Machine | PU | PU / PU | Hoji Single Lock | 11° + Release for Walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1550 g | 25 - 30,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  HOJI PU W | 61907/0115 | W | 0115 White | PU | PU / PU | Hoji Single Lock | 11° + Release for Walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1420 g | 22,5 - 27,5 UK | Master Step | Custom ready |
|  NEO PU | 61807/0955 | M | 0955 Asphalt | PU | PU / PU | Ultra-Lock system 2.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Dynafit Pro Touring | 1620 g | 25 - 31,5 UK | Dynafit Quick-Step-In | Custom ready |
|  NEO PU W | 61808/0130 | W | 0130 White | PU | PU / PU | Ultra-Lock system 2.0 | 15°-18° + Release for Walking | 60° | Dynafit Pro Touring | 1480 g | 22,5 - 27,5 UK | Dynafit Quick-Step-In | Custom ready |
| FREE | STYLE | TYPE | COLOR | SHELL | CUFF / SPOILER | CLOSURE SYSTEM | FORWARD LEAN | CUFF ROTATION | SOLE | WEIGHT | SIZES | BOOT-BINDING SYSTEM | LINER |
|  HOJI FREE | 61908/0740 | M | 0740 Magnet | Grilamid® | Grilamid® loaded with glass fibers / Grilamid® | Hoji Lock | 11°/17° with back spoiler + Release for walking | 55° | Formula Pomoca Climb | 1550 g | 25 - 29,5 UK | Dynafit Quick-Step-In | SIDAS |

TECHNOLOGY LINERS

THERMOFORM YOUR LINERS ONLY WITH AN ORIGINAL DYNAFIT OVEN

Egal ob du ein Rennläufer bist, der nach maximaler Leistung sowohl im Aufstieg, als auch bei der Abfahrt sucht, oder aber ein ambitionierter Skibergsteiger, der lange Touren im alpinen Gelände macht. Der Komfort und die Sicherheit, die eine präzise Passform bietet, ist essenziell, um Blasen und schmerzhaft Druckstellen zu verhindern.

In den letzten Jahren haben wir an unserem Wissen und unserer Erfahrung gearbeitet, was Materialtechnologie und die Konstruktion von Innenschuhen betrifft, und so den Weg für eine hochmoderne Passform bereitet, gekrönt durch die Entwicklung dreier unterschiedlicher Passtypen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des Nutzers abgestimmt sind. Diese unterschiedlichen Typen werden klassifiziert durch den Grad der Anpassbarkeit des Innenschuhs, das Gewicht und die gewünschte Leistung.



| KIND OF LINERS | WEIGHT | SKIING PERFORMANCE | THERMAL INSULATION | CLIMATE MANAGEMENT |
|---------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CUSTOM LIGHT | | | | |
| CUSTOM READY | | | | |
| CUSTOM PLUS | | | | |

SIDAS INNENSCHUH

Komplett formbarer Thermo-Innenschuh, entwickelt und produziert mit der Expertise von Sidas – der führenden Marke im alpinen Skisport wenn es um Anfertigungen nach Maß geht. Maximale Ski Performance ohne Kompromisse, weder beim Gehen noch in Sachen Komfort und Gewicht.

- Maximale Ski Performance: alpine Zunge, mehrlagige Konstruktion für besseren Halt, Präzision, Kraft und optimale Steifigkeit.
- Leistung: optimierter Bewegungsradius sowohl für die Schrittlänge im Anstieg als auch für die Abfahrt.
- Erhöhter Komfort: anatomische Konstruktion mit Mesh-Material



OVERVIEW LINERS



NEO UNIVERSAL CR LINER

65807/0900 Black
303 g 22 - 31,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: NEO M/W, Vulcan, Mercury M/W, ONE M/W



LINER PDG 2

65801/0900 Black
140 g 23 - 30,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: PDG2, TLT8 Carbonio



NEW LINER TLT8 CL

65900/0900 Black
140 g 23 - 30,5 UK + 1/2 sizes · N/A

FIT: TLT8 Expedition M/W, TLT8 Carbonio



NEW LINER TLT8 CR

65903/0900 Black
270 g 23 - 30,5 UK + 1/2 sizes · N/A

FIT: TLT8 Expedition M/W, TLT8 Carbonio



TLT SPEEDFIT LINER

65702/0900 Black
190 g 22,5 - 30,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: TLT Speedfit, TLT Speedfit Pro



HOJI PRO LINER CL

65802/0900 Black
230 g 22,5 - 30,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: HOJI Pro Tour M/W



HOJI PX LINER CR

65803/0900 Black
260 g 22,5 - 30,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: HOJI PX M/W, HOJI PU M/W



NEW LINER HOJI FREE (BY SIDAS)

65908/0900 Black
320 g 25 - 29,5 UK + 1/2 sizes · Uni

FIT: HOJI FREE



To order the HOJI FREE Liner, please contact SIDAS customer service directly.

www.sidas.com/en/contact-us



6601

P49 48799**6601 MAGENTA, 45 G, UNI**

Die revolutionäre P49 bringt Skitourenbindungen für Wettkämpfer auf ein neues Level

USP

Lightweight - 45g

TECHNOLOGY

· Guiding notch entry · Ejector pin

MATERIALS

· Aluminium · POM



08-000048799



781

DNA BY PIERRE GIGNOUX 48773**0781 CARBON, 62 G, UNI**

Leichte und ISMF zertifizierte Bindung für den Renneinsatz mit einer Vollcarbon-Vorderbacken.

USP

Full Carbon Toe Piece



Lightweight - 62g

TECHNOLOGY

· Titanium Heel Pins · Lowest Stand Height

MATERIALS

· Carbon · Titanium · High Tech Syntetic



08-000048773



8153

NEW
LOW TECH RACE 105**8153 SILVER, 105 G, UNI**

Extrem leichte Rennbindung für den kompromisslosen Mix aus Gewicht und Performance

USP

Auto / Manu lock available



Optimized drilling template

MATERIALS

· Forged aluminum 7075 · High Tech Syntetic



08-000048854

Auto Lock: 48854



08-000048853

Manu Lock: 48853



9269

NEW
LOW TECH RACE 115**9269 YELLOW, 115 G, UNI**

Extrem leichte Rennbindung für den kompromisslosen Mix aus Gewicht und Performance

USP

Auto / Manu lock available



Height-adjustable toe piece

MATERIALS

· High Tech Syntetic · Forged aluminum 7075
· Stainless steel



08-000048863

Auto Lock: 48863



08-000048862

Manu Lock : 48862



9999

ADJUSTMENT PLATE LOW TECH RACE/PDG 48787

9999 UNI, 75 G, UNI

Verstellplatte für Längeneinstellbarkeit der Low Tech Race Bindung

MATERIALS

· 7075 Aluminium



08-0000048787



9269

SUPERLITE 175 - Z10 48776

9269 BLACK/YELLOW, 175 G, UNI

Speed Touring Bindung mit minimalem Gewicht und abnehmbarem Stopper -Skistopper wird separat verkauft

USP



Optional Ski Brake



Optional crampon slot

TECHNOLOGY

· Fixed front release
· DIN 5-10

MATERIALS

· Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



08-0000048776



9269

SUPERLITE 175 - Z12 48775

9269 BLACK/YELLOW, 181 G, UNI

Speed Touring Bindung mit minimalem Gewicht und abnehmbarem Stopper -Skistopper wird separat verkauft

USP



Optional Ski Brake



Optional crampon slot

TECHNOLOGY

· Fixed front release
· DIN 6-12

MATERIALS

· Forged Aluminium · Stainless steel · Chromoly
· High Tech Syntetic



08-0000048775



9999

SUPERLITE BRAKE

9999 UNI, 85 G, UNI

Leichter, entfernbarer TLT Superlite Stopper

MATERIALS

· Aluminium · High Tech Syntetic · Chromoly



08-0000048777

75mm: 48777



08-0000048784

90mm: 48784



08-0000048785

105mm: 48785



9999

ADJUSTMENT PLATE SUPERLITE 48786

9999 UNI, 130 G, UNI

Verstellplatte für Längeneinstellbarkeit der TLT Superlite Bindung

MATERIALS

· Aluminum 7075



08-0000048786



9180




TLT SPEED - Z12 48792



9180 BLACK, 285 G, UNI

Speed Bindung mit Aluminiumkomponenten, für einen vielseitigen Einsatzbereich. Höchste Performance bei erstaunlichen 285g. Skistopper kann optional montiert werden.

USP

-  Bayonet lock
-  Optional Ski Brake
-  Adjustable length +/- 5mm

TECHNOLOGY

· Speed Step climbing bar · Fixed front release
· Aluminium Components
· DIN 6 - 12

MATERIALS

· Chromoly · Forged Aluminium · High Tech Syntetic



08-0000048792



2400

TLT SPEEDFIT - Z10 49439



2400 YELLOW, 285 G, UNI

Speed Bindung mit Aluminiumkomponenten und optimaler Kraftübertragung für einen vielseitigen Einsatzbereich. Optional kann ein Skistopper angebracht werden

USP



Bayonet lock



Optional Ski Brake



Adjustable length

TECHNOLOGY

- Speed Step climbing bar · Fixed front release
- DIN 5 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



08-0000049439



9999

TLT SPEED/SPEEDFIT BRAKE

9999 UNI, 90 G, UNI

Leichter, entfernbarer TLT Speed / TLT Speedfit Stopper

MATERIALS

- High Tech Syntetic · Stainless steel

Not compatible with TLT SPEEDFIT TEST binding



08-0000048796

75mm: 48796



08-0000048798

105mm: 48798



08-0000048797

90mm: 48797



731

TLT EXPEDITION 48752

0731 NATURAL, 194 G, UNI

Expeditionsbindung mit Hinterbacken ohne seitliche Auslösung für extremes Gelände

USP

-  Lowest Stand Height
-  Speed Radical Toe Piece
-  Optional crampon slot

TECHNOLOGY

- Fixed front release

MATERIALS

- Forged Aluminium · Steel



08-000048752




9112

TLT SPEED TURN 2.0 48779

9112 BLUE, 9252 BRONZE, 342 G, UNI

Leichte und extrem robuste Skitourenbindung ohne Stopper, mit drehbarer Steighilfe und Aluminium Hinterbacken.

USP

-  Adjustable length

TECHNOLOGY

- adjustable length +/- 12.5mm
- DIN 4 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



08-000048779





new 3502

SPEED RADICAL 49112

3502 BLUE, 8153 SILVER, 365 G, UNI

Benutzerfreundliche, voll einstellbare Speed Touring Bindung

USP

-  Step In Side Towers
-  Adjustable length +/- 12,5mm

TECHNOLOGY

- Speed Step climbing bar · Optional crampon slot
- DIN 4 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



08-000049112



new 8153



9180

ST RADICAL TURN

9180 BLACK, 550 G, UNI

Leichte, robuste Skitouren Bindung mit Stopper und drehbarer Steighilfe zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis

USP



Optional crampon slot



Adjustable length +/- 12,5mm

TECHNOLOGY

· DIN 4 - 10

MATERIALS

· Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



82mm: 48793

08-0000048793



92mm: 48794

08-0000048794



100mm: 48795

08-0000048795



8153

ST RADICAL

8153 SILVER, 3502 BLUE, 535 G, UNI

Die Auferstehung der ersten RADICAL ST. Jetzt in verschiedenen Farben und deutlich leichter.

USP



Step In Side Towers



adjustable length +/- 12.5mm

TECHNOLOGY

· DIN 4 - 10

MATERIALS

· Forged Aluminium · High Tech Syntetic



3502



82mm: 49113

08-0000049113



100mm: 49115

08-0000049115



92mm: 49114

08-0000049114

110mm: 49130
(only available in
8153 silver)

08-0000049130

2400


ST ROTATION 7



2400 YELLOW, 613 G, UNI

Die rahmenlose Dynafit Technologie jetzt auch für sehr leichte Tourenger.

USP



Hub centering



Rotation Toe Piece

TECHNOLOGY

- Speed Step climbing bar
- DIN 2,5 - 7

MATERIALS

- High Tech Syntetic · Forged aluminum 7075



82mm: 49120

08-0000049120



92mm: 49121

08-0000049121



100mm: 49122

08-0000049122

8153

ST ROTATION 10



8153 BLACK, 599 G, UNI

Weiterentwicklung der Radical 2.0 mit Rotationsvorderbacken für TÜV geprüfte Sicherheit, Aluminiumkomponenten und Mittenzentrierung für größtmöglichen Einstiegscomfort

USP



Rotation Toe Piece



Hub centering



Adjustable length +/- 22,5mm

TECHNOLOGY

- Bayonet lock · Step In Side Towers
- Easy Lock Brake System · Forward Pressure 10mm
- DIN 4 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



90mm: 49100

08-0000049100



120mm: 49102

08-0000049102



105mm: 49101

08-0000049101



8153




ST ROTATION 12



8153 BLACK, 605 G, UNI

Weiterentwicklung der Radical 2.0 mit Rotationsvorderbacken für TÜV geprüfte Sicherheit, Aluminiumkomponenten und Mittenzentrierung für größtmöglichen Einstiegscomfort

USP

-  Rotation Toe Piece
-  Hub centering
-  Adjustable length +/- 22,5mm

TECHNOLOGY

- Rotation Toe Piece · Easy Lock Brake System
- Forward Pressure 10mm
- DIN 5 - 12

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



90mm: 49104

08-0000049104



105mm: 49105

08-0000049105



120mm: 49106

08-0000049106





2400

TLT SPEEDFIT TEST 49440

2400 YELLOW, 300 G, UNI

Speed Bindung mit Aluminiumkomponenten und optimaler Kraftübertragung für einen vielseitigen Einsatzbereich. Optional kann ein Skistopper angebracht werden

USP

-  Bayonet lock
-  Adjustable length +/- 25mm

TECHNOLOGY

- Speed Step climbing bar · Ice Breaker Pins
- Fixed front release · Aluminium Components

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



Uni: 49440

08-0000049440





2400

ST RADICAL TEST

2400 YELLOW, 545 G, UNI

Die Auferstehung der ersten RADICAL ST. Jetzt in verschiedenen Farben und deutlich leichter.

USP

-  Step In Side Towers
-  Adjustable length +/- 25mm

TECHNOLOGY

- DIN 4 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium



82mm: 49116

08-0000049116



100mm: 49118

08-0000049118



92 mm: 49117

08-0000049117






9180

ST ROTATION 10 TEST

9180 BLACK, 629 G, UNI

Weiterentwicklung der Radical 2.0 mit Rotationsvorderbacken für TÜV geprüfte Sicherheit, Aluminiumkomponenten und Mittenzentrierung für größtmöglichen Einstiegscomfort

USP

-  Rotation Toe Piece
-  Hub centering
-  Adjustable length +/- 45mm

TECHNOLOGY

- Bayonet lock · Step In Side Towers
- Easy Lock Brake System · Forward Pressure 10mm
- DIN 4 - 10

MATERIALS

- Forged Aluminium · Chromoly · High Tech Syntetic



90mm: 49109

08-0000049109



105mm: 49110

08-0000049110



120mm: 49111

08-0000049111



08-0000048026



CRAMP-IN HOOK SCREW 48026

0999 STEEL

Schraube für Cramp-In Haken



08-0000048189



CRAMP-IN HOOK 48189

0900 BLACK

Cramp-In Haken Ersatzteil



08-0000048027



CRAMP-IN CONNECTING CABLE 48027

0900 BLACK



08-0000069908



CRAMP-IN TOOL 69908

0009 UNI



08-000048713

SPEED CRAMPON 78MM 48713

1600 RED, 63 G
Sehr leichtes Harscheisen für zusätzlichen Halt in eisigem Gelände



08-000048745

CRAMPONS 80MM 48745

2400 GREEN, 94 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048746

CRAMPONS 90MM 48746

3510 BLUE, 99 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048747

CRAMPONS 100MM 48747

9722 ORANGE, 102 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048748

CRAMPONS 110MM 48748

0900 BLACK, 105 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048374

CRAMPONS 120MM 48374

1600 RED, 115 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048375

CRAMPONS 130MM 48375

9190 GOLD, 125 G
Harscheisen für zusätzlichen Halt bei eisigen Bedingungen



08-000048308

GUIDE LEASH 48308

0099 UNI, 35 G
Fangriemen für Skibindungen ohne Stopper





0098

DEEP SNOW BAND 43225

0098 UNI,
Erleichtert die Skisuche im tiefen Schnee



Uni: 43225

08-000043225



9999

TOURING REPAIR KIT 48406

9999 UNI, 59 G
Reparaturset bestehend aus Fellwachs, Ersatzteller, Fellspanner und Fell Netz



Uni: 48406

08-000048406



9999

BINDING TORX TOOL 48715

9999 UNI,
Für sicheres Schrauben der Low Tech Race und Low Tech Lite mit Akku Schrauber



Uni: 48715

08-000048715



9999

RADICAL 2 ADJUSTMENT TOOL 48716

9999 UNI,
Werkzeug für die Längenverstellbarkeit des Radical 2 Hinterbacken



Uni: 48716

08-000048716



9999

DRILLER BEAST POWER INSERT 48751

9999 2,5X12,
Driller Beast Power Insert



Uni: 48751

08-000048751



MOUNTING DEVICE DYNAFIT

9999 UNI



48232

TLT Radical 2.0 ST FT,
ST Rotation 10 & 12, Beast 14_16

08-000048232



48238

Radical 1 ST FT TEST, Speed Turn,
Speed Turn 2.0, Speed Radical, LTR,
Speed Superlite, ST Radical Turn,
ST Radical

08-000048238



48237

LTR 2.0, LTR PDG, Superlite 2.0,
TLT Speed, TLT Speedfit

08-000048237



48800

P49

08-000048800_9999



08-0000049417



DEMOBOARD CARBON 49417

0901 CARBON,

P49, DNA, Low Tech Race 2.0, Speed Superlite 2.0



DEMO BOARD DYNAFIT

9999 UNI



08-0000049385

Radical 2, Beast 14-16,
Rotation 7 & 10 & 12

49385



08-0000049331

Radical 1, ST Radical

49331






08-0000049404

Speedline, LTR, Superlite, TLT Speed,
TLT Speedfit






49404

OVERVIEW BINDINGS





RACE

| | STYLE | WEIGHT | DIN SETTING | ADJUSTABLE LENGTH | FEATURES | STOPPER WIDTH |
|---|--|------------|-------------|-------------------|---|---------------|
|  | P49 48799/6601 magenta | 45 g | | | · Lightweight · Guide notch entry | — |
|  | DNA BY PIERRE GIGNOUX 48773/0781 carbon | 62 g | | | · Full Carbon Toe Piece · Titanium heel pins · Lowest stand height · Ejector pin | — |
|  | LOW TECH RACE 105 auto: 48854/8153 silver 105 manu: 48853/8153 silver 115 auto: 48863/9269 yellow 115 manu: 48862/9269 yellow | 105 / 115g | | | · Auto / Manu lock available · Height-adjustable toe piece · Optimized drilling template · Lightweight | — |


SPEED

| | STYLE | WEIGHT | DIN SETTING | ADJUSTABLE LENGTH | FEATURES | STOPPER WIDTH |
|---|---|--------|-------------|-------------------|---|---|
|  | SPEED SUPERLITE 175 Z10 48776/9269 black/yellow | 175 g | 5-10 | | · Optional Ski Brake · Optional crampon slot · Fixed front release | Removable: · 75mm · 90mm · 105mm |
|  | SPEED SUPERLITE 175 Z12 48775/9269 black/yellow | 175 g | 6-12 | | · Optional Ski Brake · Optional crampon slot · Fixed front release | Removable: · 75mm · 90mm · 105mm |
|  | TLT SPEED Z12 48792/9180 black | 285 g | 6-12 | +/- 5,mm | · Bayonet lock · Optional Ski Brake · Adjustable length | Removable: · 75mm · 90mm · 105mm |
|  | TLT SPEEDFIT Z10 49439/2400 yellow | 285 g | 5-10 | +/- 5,mm | · Bayonet lock · Optional Ski Brake · Adjustable length | Removable: · 75mm · 90mm · 105mm |
|  | TLT EXPEDITION 48752/0731 natural | 194 g | | | · Lowest Stand Height · Speed Radical Toe Piece · Optional crampon slot | — |
|  | TLT SPEED TURN 2.0 48779/9112 blue 48779/9252 bronze | 342 g | 4-10 | +/- 12,5mm | · Adjustable length | — |
|  | SPEED RADICAL 49112/3502 blue, 49112/8153 silver | 365 g | 4-10 | +/- 12,5mm | · Step In Side Towers · Adjustable length · Optional crampon slot | — |

TOUR

| | STYLE | WEIGHT | DIN SETTING | ADJUSTABLE LENGTH | FEATURES | STOPPER WIDTH |
|---|--|--------|-------------|-------------------|--|--|
|  | ST RADICAL TURN 82: 48793/9180 (black) 92: 48794/9180 (black) 100: 48795/9180 (black) | 550 g | 4-10 | +/- 12,5mm | · Optional crampon slot · Adjustable length | · 82mm · 92mm · 100mm |
|  | ST RADICAL 82: 49113/8153 (silver) 49113/3502 (blue) 92: 49114/8153 (silver) 49114/3502 (blue) 100: 49115/8153 (silver) 49115/3502 (blue) 110: 49130/8153 (silver) | 535 g | 4-10 | +/- 12,5mm | · Step In Side Towers · adjustable length | · 82mm · 92mm · 100mm · 110mm |
|  | ST ROTATION 7 82: 49120/2400 (yellow) 92: 49121/2400 (yellow) 100: 49122/2400 (yellow) | 613 g | 2,5-7 | | · Hub centering · Rotation Toe Piece · Speed steep climbing bar | · 82mm · 92mm · 100mm |
|  | ST ROTATION 10 90: 49100/8153 (black) 105: 49101/8153 (black) 120: 49102/8153 (black) | 599 g | 04-10 | +/- 22,5mm | · Rotation Toe Piece · Hub centering · Adjustable length | · 90mm · 105mm · 120mm |
|  | ST ROTATION 12 90: 49104/8153(black) 105: 49105/8153(black) 120: 49106/8153(black) | 625g | 5-12 | +/- 22,5mm | · Hub centering · Bayonet lock · Step In Side Towers · Rotation Toe Piece | · 90mm · 105mm · 120mm |

FREE

| | STYLE | WEIGHT | DIN SETTING | ADJUSTABLE LENGTH | FEATURES | STOPPER WIDTH |
|---|---|--------|-------------|-------------------|--|------------------------------|
|  | ST ROTATION 12 90: 49104/8153(black) 105: 49105/8153(black) 120: 49106/8153(black) | 625g | 5-12 | +/- 22,5mm | · Hub centering · Bayonet lock · Step In Side Towers · Rotation Toe Piece | · 90mm · 105mm · 120mm |

TECHNOLOGY POLES



GRIP

NORDIC GRIP

- Minimales Gewicht
- Kraftübertragung



2K GRIP

- Thermo Grip
- Ergonomische Form
- Komfortabel



2K ERGO GRIP

- Ergonomic Thermo Grip
- 3 Griff Zonen
- Nahtlose Schlaufe

TRANSALPER PRO POLE

Einfache Anpassung der inneren Zugschnur, um die Spannung des Stocks individuell und an variierendes Gelände anzupassen.



BASKETS

BUTTERFLY BASKET 2.0

- Minimales Gewicht
- Zweites Steckbares Teller für vergrößerte Fläche
- Grip bei Eis und Tiefschnee



2K POWDER BASKET

- Flexibel
- Passt sich dem Gelände an
- Kein Anstollen von Schnee
- Tiefschnee



ALUMINIUM 2K POWDER BASKET

- Aluminium
- Flexibel
- Passt sich dem Gelände an
- Kein Anstollen von Schnee
- Tiefschnee



DNA POLE 49426

6602 GREEN, 133 G, 115 - 145 CM,

Leichtester, stabilster Ski Touren Race Stock mit 100 % Carbon

USP

- Rigidity
- Fixed Length Pole
- Carbon

TECHNOLOGY

MATERIALS

Grip: Nordic Grip

Main: Carbon

Tip: XC Carbid Tip, Butterfly Basket 2.0



08-000049426



BUTTERFLY BASKET 2.0 49108

0900 BLACK, UNI

Grip und Auftrieb in jedem Gelände, dank zweiteiligem gesplitteten Teller

USP

- Slope adjustability
- No snow accumulation






08-000049108

SPEED POLE 49427**2092 FLUO YELLOW, 154 G, 115 - 145 CM**

Fixlängenstock mit leichtem Carbon im oberen Bereich und Titanal Steinschutz im unteren Bereich

USP

-  Fixed Length Pole
-  Reliable
-  Rock Protection

TECHNOLOGY**MATERIALS**

Grip: Nordic Grip
Main: Carbon, Titanal
Tip: XC Carbid Tip, Butterfly Basket 2.0






08-0000049427

**NEW**
SPEED VARIO 2 POLE 49448**0970 BLACK/METHYL BLUE, 208 G, 145 CM, PACKING LENGTH: 105CM, 105 - 145CM**

Längenverstellbarer Stock zu 100% aus Carbon und mit neuem Verschluss-System.

USP

-  EVA grip extension
-  Length adjustable
-  Pressure lock system

TECHNOLOGY**MATERIALS**

Grip: 2K Grip
Main: Carbon
Tip: 2K Powder Basket





08-0000049448

**NEW**
TOUR POLE 49447**4345 DAWN, 178 G, CM**

Fixlängen Stock aus 100% Aluminium mit extra langer EVA Griffzone

USP

-  Reliable
-  EVA long grip extension

TECHNOLOGY

· 2K Grip

MATERIALS

Grip: 2K Grip
Main: Aluminium
Tip: 2K Powder Basket






08-0000049447

**NEW**
TOUR VARIO 2 POLE 49449**0059 LAMBO GREEN, 224 G, 145 CM, PACKING LENGTH: 105, 105 - 145CM**

Verstellbarer Ski Touring Carbon/ Aluminium Stock mit Aluminium Safety Snap System

USP

-  Length adjustable
-  EVA grip extension
-  Pressure lock system

TECHNOLOGY**MATERIALS**




Grip: 2K Grip
Main: Carbon, Aluminium
Tip: 2K Powder Basket



08-0000049449



SPEEDFIT VARIO 49436**0722 BLACK/ORANGE, 235 G, 145 CM,
PACKING LENGTH: 108CM, 105 - 145CM**Längenverstellbarer Stock zu 100% aus
Aluminium und mit neuem Verschluss-
System.**USP**

-  EVA grip extension
-  Length adjustable
-  Pressure lock system




TECHNOLOGY**MATERIALS**

Grip: 2K Grip
Main: Aluminium, Aluminium Flexible
 Basket
Tip: 2K Powder Basket



08-000049436

**NEW**
**TRANSALPER
PRO POLE** 48842**0722 BLACK/ORANGE, 158 G, 110 - 135
CM, PACKING LENGTH: 38, 105 - 145CM**Faltbarer 100% Carbon Stock mit kleinem
Aluminium Teller für die Übergangssaison
Q3**USP**

-  EVA grip extension
-  Foldable
-  Carbon

TECHNOLOGY

· 4 Piece Folding

MATERIALS

Grip: EVA foam
Main: Carbon
Tip: Aluminium Flexible Basket



08-000048842

**POWDER BASKET** 43339**9999 BLACK****TECHNOLOGY**


- Slope adjustability
- No snow accumulation



08-000043339

TECHNOLOGY BACKPACKS

MIT DIESEN CORE FEATURES SIND
ALLE DYNAFIT BACKPACKS AUSGESTATTET:



HELMBEFESTIGUNG



SKI-TRAGESYSTEM MIT
ABNEHMBAREM SKIHAKEN



ABNEHMBARER FLASCHENHALTER
AM SCHULTERGURT



WASSERDICHE INNENTASCHE



SEPARATE FÄCHER
FÜR SAFETY EQUIPMENT



INTEGRIERTE SAFETY-BOX
VON AUSSEN ZUGÄNGLICH



TRINKSYSTEM KOMPATIBEL





6602

DNA 16 48920

6602 GREEN, 225 G, S/M, M/L, 16 L

Neuer ergonomioptimierter und volumenreduzierter DNA Race Rucksack mit 16 Liter Volumen.

USP

-  Anatomical Airmesh Back
-  Breathable Shoulder Straps

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder · Ice axe speed attachment
- Detachable Ski Carrying System · Safety box
- Easily accessible from the outside
- Drinking system compatible · Waterproof pocket
- Height-adjustable breast strap · Soft Flask Pocket

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop



08-0000048920



new 7812



0101





5251

SPEED 20 48910

7812 METHYL BLUE, 0101 BLACK/WHITE, 5251 BLACK/CACTUS, 420 G, UNI, 20 L

Speed Touren Rucksack mit 20 Litern und nur 360 Gramm - Weiterentwicklung des Erfolgsmodells RC 20

USP

-  Breathable Shoulder Straps
-  Anatomical Airmesh Back

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder
- Detachable Ski Carrying System · Ice-Axe Fixation
- Safety box · Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Helmet Attachment
- Height-adjustable breast strap

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048910

ASA



new 7791



new 7817



0781






0601

SPEED 28 48911

7791 LAMBO GREEN, 7817 LIPSTICK, 0781 CARBON, 0601 SPARTA BLUE, 520 G, UNI, 28 L

Speed 28 ist die größere Variante des Speed 20 mit einem zusätzlichen Fach für längere Touren

USP

-  Breathable Shoulder Straps
-  Anatomical Airmesh Back
-  Main Compartment Full Side Zip

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder · Safety box
- Detachable Ski Carrying System · Ice-Axe Fixation
- Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Helmet Attachment
- Height-adjustable breast strap

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048911

ASA



7853




NEW

SPEEDFIT 20 48921

7853 BLACK/NEON YELLOW, 480 G, UNI, 20 L

Neuer Speedfit 20 Rucksack mit elastischer Mesh Tasche an der Front und integriertem Licht für abendliche Pisten Skitouren

USP

-  LED Light
-  Breathable Shoulder Straps
-  Anatomical Airmesh Back

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder · Ice-Axe Fixation
- Detachable Ski Carrying System
- Safety box · Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Helmet Attachment
- Outside Mesh Pockets · Height-adjustable breast strap

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048921



new 7799






3501

SPEEDFIT 28 48912

7799 BLACK/DAWN , 3501 BLACK/NEON YELLOW,
540 G, UNI

Neuer Speedfit 28 2 Rucksack mit elastischer Mesh
Tasche an der Front und integriertem Licht für
abendliche Pisten Skitouren

USP

-  LED Light
-  Main Compartment Full Side Zip
-  Breathable Shoulder Straps

TECHNOLOGY

- Anatomical Airmesh Back · Removable Bottle Holder
- Ice-Axe Fixation · Detachable Ski Carrying System
- Safety box · Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Helmet Attachment
- Height-adjustable breast strap · Outside Mesh Pockets

MATERIALS

- Honeycomb Superlight · Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048912



0900




0601

TOUR 35 48913

0900 BLACK, 0601 SPARTA BLUE, 750 G, UNI

Ein Skitourenrucksack mit 35 Litern bei nur 750g,
speziell für längere Touren oder Mehrtagestouren

USP

-  Main Compartment Full Side Zip

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder
- Detachable Ski Carrying System · Ice-Axe Fixation
- Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible
- Helmet Attachment · Height-adjustable breast strap
- Removable back insert

MATERIALS

- Honeycomb Superlight · Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048913



7799

NEW FREE 32 48922

7799 BLACK/DAWN, 940 G, UNI

Neu entwickelter Freetouring Rucksack nach seinem
Vorbild Beast 32 jedoch um 300g Gewichtsreduziert
und mit zahlreichen neuen Features

USP

-  Padded Compartments
-  Side Ski Attachments
-  Anatomic Cut for Close Fit

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder · Ice-Axe Fixation
- Detachable Ski Carrying System · Helmet Attachment
- Safety box · Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Height-adjustable breast strap
- Removable back insert

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048922



7817

NEW FREE 30 48923

7817 BLACK/LIPSTICK, 870 G, UNI

Neu entwickelter Freetouring Damen Rucksack
nach seinem Vorbild Beast 30 jedoch um 300g
Gewichtsreduziert und mit zahlreichen neuen Features

USP

-  Padded Compartments
-  Side Ski Attachments
-  Anatomic Cut for Close Fit

TECHNOLOGY

- Removable Bottle Holder · Ice-Axe Fixation
- Detachable Ski Carrying System · Safety box
- Safety Equipment Compartment
- Drinking system compatible · Helmet Attachment
- Height-adjustable breast strap
- Removable back insert

MATERIALS

- Nylon 210/D Ripstop · Aluminium



08-0000048923



08-000048831



9999

RACE BOTTLE 48831**9999 TRANSPARENT, 91 G**

Leichte BPA freie Trinkflasche mit dem auslaufsicheren und selbst verschließenden Jet Valve™ Mundstück.

MATERIALS

· PU



08-000048830



9999

RACE THERMO BOTTLE 48830**9999 UNI, 113 G**

Leichte BPA freie und isolierte Trinkflasche mit dem auslaufsicheren und selbst verschließenden Jet Valve™ Mundstück.

MATERIALS

· PU



08-000048807



0100

ALPINE BOTTLE HOLDER 48807**0100 WHITE, 29 G**

Isolierter Flaschenhalter für kalte Tage

MATERIALS

· Honeycomb



08-000048170



1600

BOTTLE HOLDER 48170**0009 BLACK, 62 G**

Leichter und universeller Flaschenhalter

MATERIALS

· Nylon 210/D Ripstop



08-000048819



2091

FLASK 500ML 48819**2091 FLUO YELLOW, 26 G, 0,50 - 0,50**

Flexibler 500ml Flask, dessen Volumen sich beim Trinken automatisch reduziert.

MATERIALS**Main material:** · PU

08-000048818



2091


FLASK 250ML 48818**2091 FLUO YELLOW, 21 G, 0,25 - 0,25**

Flexibler 250ml Flask, dessen Volumen sich beim Trinken automatisch reduziert.



MATERIALS**Main material:** · PU

OVERVIEW BACKPACKS


RACE

| | STYLE | WEIGHT | SIZE | USP |
|---|-----------------------------------|--------|------|--|
|  | DNA 16 48920/6602 green | 225 g | 16 l | <ul style="list-style-type: none"> - Anatomical Airmesh Back - Breathable Shoulder Straps - Backpack features |



SPEED

| | STYLE | WEIGHT | SIZE | USP |
|---|---|--------|------|---|
|  | SPEED 20 BACKPACK 48910/ 7812 methyl blue, 0101 black/white, 5251 black/cactus | 420 g | 20 l | <ul style="list-style-type: none"> - Breathable Shoulder Straps - Anatomical Airmesh Back - Backpack features |
|  | SPEED 28 BACKPACK 48911/ 7791 lambo green, 7817 lipstick, 0781 carbon, 0601 sparta blue | 520 g | 28 l | <ul style="list-style-type: none"> - Breathable Shoulder Straps - Anatomical Airmesh Back - Main Compartment Full Side Zip |
|  | SPEEDFIT 20 48921/ 7853 black/neon yellow | 480 g | 20 l | <ul style="list-style-type: none"> - LED Light - Breathable Shoulder Straps - Backpack features |
|  | SPEEDFIT 28 48912/ 7799 black/dawn, 3501 black/neon yellow | 540 g | 28 l | <ul style="list-style-type: none"> - LED Light - Main Compartment Full Side Zip - Breathable Shoulder Straps |

TOUR

| | STYLE | WEIGHT | SIZE | USP |
|---|--|--------|------|--|
|  | TOUR 35 BACKPACK 48913/ 0900 black, 0601 sparta blue | 705 g | 35 l | <ul style="list-style-type: none"> - Main Compartment Full Side Zip |

FREE

| | STYLE | WEIGHT | SIZE | USP |
|---|---|--------|------|---|
|  | FREE 32 48922/ 7799 black/dawn | 940 g | 32 l | <ul style="list-style-type: none"> - Padded Compartments - Side Ski Attachments - Anatomic Cut for Close Fit |
|  | FREE 30 48923/ 7817 black/lipstick | 870 g | 30 l | <ul style="list-style-type: none"> - Padded Compartments - Side Ski Attachments - Anatomic Cut for Close Fit |



DER NEUE STANDARD FÜR SKI TOUREN HELME

CE EN 12492 + CE EN 1077 = SKI TOUREN HELME

2 in 1 – Doppelter Schutz in einem Helm vereint – der NEUE Standard im Ski Touren Helm Segment. Alle Dynafit Helme entsprechen dieser Norm und sind doppelzertifiziert, das bedeutet, dass alle Helme den Anforderungen von Bergsteigern sowie auch den Anforderungen von Alpin Skifahrern gerecht werden. Konkret – die Helme erfüllen sowohl die Sicherheitsanforderungen des Zertifikats CE EN 12492 (Bergsteigen) als auch des CE EN 1077 (Ski & Snowboard). Doppelter Schutz in einem wahren Leichtgewichts Paket!



MIPS®

WENN ES UM SICHERHEIT GEHT, FÄLLT DIE WAHL EINDEUTIG AUF EINEN HELM MIT MIPS®.

MIPS® imitiert die Art, wie sich das Gehirn schützt. Dazu ist der Helm zwischen Außenschale und Kopf mit einer Niederfraktionsschicht ausgestattet, womit ein beträchtlicher Teil der Rotationskräfte absorbiert wird, die bei einem seitlichen Aufprall auf den Kopf einwirken. Herkömmliche Helme werden geprüft, indem sie senkrecht auf eine ebene Fläche fallen gelassen werden. MIPS® geht darauf ein, wie die meisten Unfälle passieren, nämlich durch einen seitlichen Schlag auf den Kopf. In Fragen der Sicherheit von Helmen setzt MIPS® neue Standards.



BOA 360

Präzise, sekundschnelle Einstellung. Die Größe und Passform des Helms kann durch das Boa 360 mit einem simplen Handgriff geregelt werden. Das leichte, kleine Boa Einstellrad erlaubt eine Feinstverstellung sowohl in seitlicher als auch länglicher Richtung. Das System passt sich perfekt an die Kopfform an und eliminiert etwaige Druckpunkte. Boa FS360 ist mit den Möglichkeiten der Feinstverstellung sowie der vertikalen Einstellbarkeit schlichtweg das BESTE in dieser Klasse.



08-0000048471

DNA HELMET 48471

0900 BLACK, 0103 WHITE, 300 G, M (54-58CM), L (59-62CM)

Ultraleichter Ski Touren Rennhelm mit Doppel Zertifizierung

USP

- Double Certification
- High Ventilation
- Lightweight - 300g

TECHNOLOGY

· Headlamp clips · BOA 360 System

MATERIALS

· PC · EPS



0910



5790



8940

RADICAL HELMET 48394



0910 BLACK, 5790 LIME PUNCH, 8940 METHYL BLUE,
230 G, UNI (56-62CM)

Sehr leichter Tourenhelm für optimale Sicherheit bei
Aufstieg und Abfahrt

USP

- 16 Ventilation Holes
- Magnetic Buckles Chin Straps

TECHNOLOGY

· Wheel System Size Regulation · 4 Lamps Clips

MATERIALS

· EPS · PC



08-0000048394



NEW 8675

DAYMAKER HELMET 48231



8675 DARK DENIM, 390 G, UNI (56-61CM)

Der leichte Skitouren Helm mit hochleistungs LED
Leuchten macht die Nacht zum Tag

USP

- 16 Ventilation Holes
- Light Integration

TECHNOLOGY

Beam: 1000 Lumens

Akku: 2000 mAh

Lighting Duration: 2-16h

Beam Length: 200 m

MATERIALS

· PC · EPS

REPLACEMENT BATTERY DAYMAKER 48234

9999 UNI



08-0000048234_9999



08-0000048231



0102



0103



0104



0903

ST HELMET 48472



0102 WHITE, 0103 WHITE, 0104 WHITE, 0903 BLACK,
350 G, M (54-58CM), L (59-62CM)

Leichter und perfekt belüfteter Ski Touren Helm mit
Doppel Zertifizierung

USP

- 2 in 1 Double Certification
- High Ventilation
- Removable Earpads

TECHNOLOGY

· Adjustment Wheel · Headlamp clips

MATERIALS

· PC · EPS



08-0000048472



0103



0903

BEAST MIPS® HELMET 48473

0103 WHITE, 0903 BLACK, 450 G,
M (54-58CM), L (59-62CM)

Leichtester Free Touring Helm mit Doppelzertifizierung,
Boa Verschlussystem und patentiertem MIPS System

USP

- 2 in 1 Double Certification
- BOA BOA 360
- MIPS

TECHNOLOGY

· Removable Earpads · Boa 360 System · Fidlock

MATERIALS

· EPS · PC



08-0000048473

PRODUCT OVERVIEW

CARBONIO



CARBONIO 76 SKI
48483, P. 33




CARBONIO 2 POLE
49450, P. 33



CARBONIO SPEED 20 BACKPACK
48919, P. 35



CARBONIO TL8 BOOT
61900, P. 34



CARBONIO BOOT BY PIERRE GIGNOUX
61600, P. 34



CARBONIO GORE-TEX® ACTIVE M JACKET
71100, P. 35


SKI & SKINS



DNA SKI
48475, P. 41



SPEEDSKINS DNA / PDG
48249, P. 54



PDG SKI
48468, P. 41

SPEEDSKINS DNA / PDG
48249, P. 54



SPEED 76 SKI
48457, P. 42



SPEEDSKIN SPEED 76
48242, P. 54



SPEED 90 SKI
48458, P. 42

SPEEDSKIN SPEED 90
48241, P. 54



SPEEDFIT PRO 81
48479, P. 43



SPEEDSKIN SPEEDFIT PRO 81
48253, P. 54



SPEEDFIT 84 SKI
48469, P. 43

SPEEDSKIN SPEEDFIT 84
48244, P. 54



SPEEDFIT 84 SKI W
48470, P. 44



SPEEDSKIN SPEEDFIT 84
48244, P. 54



SL 80
48476, P. 45



SPEEDSKIN SL 80
48251, P. 54



SPEEDFIT 84 TEST
48481, P. 44

SKI & SKINS



TOUR 82 SKI
48460, P. 45



SPEEDSKIN TOUR 82
48243, P. 54



TOUR 88 SKI W
48462, P. 46



SPEEDSKIN TOUR 88
48245, P. 54



TOUR 96 SKI
48463, P. 47



SPEEDSKIN TOUR 96
48246, P. 54



BEAST 98 SKI W
48465, P. 48



SPEEDSKIN BEAST 98
48248, P. 54



FIX LONG SPEEDSKIN
48213, P. 53



SKIN FIX SYSTEM
48214, P. 53



DNA PINTECH BY PIERRE GIGNOUX
61334, P. 61



DNA BY PIERRE GIGNOUX BOOT
61332, P. 77



PDG 2
61801, P. 62



TL8 EXPEDITION CL BOOT M
61901, P. 63



TL8 EXPEDITION CL BOOT W
61902, P. 63

BOOTS

CORE PRODUCTS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

PRODUCT OVERVIEW

PRODUCT OVERVIEW

LINERS



TLT8 EXPEDITION CR BOOT M
61903, P. 63



TLT8 EXPEDITION CR BOOT W
61904, P. 64



TLT SPEEDFIT PRO BOOT
61905, P. 65



TLT SPEEDFIT BOOT
61701, P. 65



HOJI PRO TOUR
61803, P. 66



HOJI PRO TOUR W
61804, P. 66



HOJI PX
61805, P. 67



HOJI PX W
61806, P. 67



HOJI PU
61906, P. 68



HOJI PU W
61907, P. 68



NEO PU
61807, P. 69



NEO PU W
61808, P. 69



HOJI FREE
61908, P. 70



NEO UNIVERSAL CR LINER
65807, P. 75



LINER PDG 2
65801, P. 75



LINER TLT8 CL
65900, P. 75



LINER TLT8 CR
65903, P. 75



TLT SPEEDFIT LINER
65702, P. 75



HOJI PRO LINER CL
65802, P. 75



HOJI PX LINER CR
65803, P. 75



HOJI FREE LINER (BY SIDAS)
65908, P. 75

BINDINGS



P49
48799, P. 77



DNA BY PIERRE GIGNOUX
48773, P. 77




LOW TECH RACE 105
- 48853 (MANU LOCK),
- 48854 (AUTO LOCK),
P. 78



LOW TECH RACE 115
- 48862 (MANU LOCK),
- 48863 (AUTO LOCK),
P. 78



ADJUSTMENT PLATE LOW TECH RACE / PDG
48787, P. 79



SUPERLITE 175 - Z10
48776, P. 80



SUPERLITE 175 - Z12
48775, P. 80



SUPERLITE BRAKE
- 48777 (75MM)
- 48784 (90MM)
- 48785 (105MM)
P. 81



ADJUSTMENT PLATE SUPERLITE
48786, P. 82



TLT EXPEDITION
48752, P. 85



TLT SPEED/ SPEEDFIT BRAKE
- 48796 (75MM)
- 48797 (90MM)
- 48798 (105MM)
P. 84



TLT SPEED - Z12
48792, P. 82



TLT SPEEDFIT - Z10
49439, P. 83



TLT SPEED TURN 2.0
48779, P. 85



SPEED RADICAL
49112, P. 86

PRODUCT OVERVIEW

BINDINGS



ST RADICAL TURN
 · 48793 (82MM)
 · 48794 (92MM)
 · 48795 (100MM)
 P. 87



ST RADICAL
 · 49113 (82MM)
 · 49114 (92MM)
 · 49115 (100MM)
 P. 88



ST ROTATION 7
 · 49120 (82MM)
 · 49121 (92MM)
 · 49122 (100MM)
 P. 89



ST ROTATION 10
 · 49100 (90MM)
 · 49101 (105MM)
 · 49102 (120MM)
 P. 90



ST ROTATION 12
 · 49104 (90MM)
 · 49105 (105MM)
 · 49106 (120MM)
 P. 91

TEST BINDINGS



TLT SPEEDFIT TEST
 49440, P. 92



ST RADICAL TEST
 · 49116 (82MM)
 · 49117 (92MM)
 · 49118 (100MM)
 P. 92



ST ROTATION 10 TEST
 · 49109 (90MM)
 · 49110 (105MM)
 · 49111 (120MM)
 P. 93

ACCESSORIES



SCREW FOR CRAMP-IN HOOK
 48026, P. 94



CRAMP-IN HOOK
 48189, P. 94



CRAMP-IN CONNECTING CABLE
 48027, P. 94



CRAMP-IN TOOL
 69908, P. 94



SPEED CRAMPON 78MM
 48713, P. 95



CRAMPONS 80MM
 48745, P. 95



CRAMPONS 90MM
 48746, P. 95



CRAMPONS 100MM
 48747, P. 95



CRAMPONS 110MM
 48748, P. 96



CRAMPONS 120MM
 48374, P. 96



CRAMPONS 130MM
 48375, P. 96

ACCESSORIES



CRAMP-IN CRAMPON
 84790, P. 59



GUIDE LEASH
 48308, P. 96



DEEP SNOW BAND
 43225, P. 97



TOURING REPAIR KIT
 48406, P. 97



BINDING TORX TOOL
 48715, P. 97



RADICAL 2 ADJUSTMENT TOOL
 48716, P. 97



DRILLER BEAST POWER INSERT
 48751, P. 98



MOUNTING DEVICE DYANFIT
 · 48232
 · 48237
 · 48238
 · 4880
 P. 98



DEMOBOARD CARBON
 49417, P. 99



DEMOBOARD DYANFIT
 · 49331
 · 49385
 · 49404
 P. 99

POLES



DNA POLE
 49426, P. 104



SPEED POLE
 49427, P. 105



SPEED VARIO 2 POLE
 49448, P. 105



TOUR POLE
 49447, P. 106



TOUR VARIO 2 POLE
 49449, P. 106



BUTTERFLY BASKET 2.0
 49108, P. 104



SPEEDFIT VARIO
 49436, P. 107



TRANSALPER PRO POLE
 48842, P. 107



POWDER BASKET
 43339, P. 108,

PRODUCT OVERVIEW

BACKPACKS



DNA 16
48920, P. 111



SPEED 20 BACKPACK
48910, P. 111



SPEED 28 BACKPACK
48911, P. 112



SPEEDFIT 20
48921, P. 112



SPEEDFIT 28
48912, P. 113



TOUR 35 BACKPACK
48913, P. 113



FREE 32
48922, P. 114



FREE 30
48923, P. 114

ACCESSORIES



RACE BOTTLE
48831, P. 115



RACE THERMO BOTTLE
48830, P. 115



ALPINE BOTTLE HOLDER
48807, P. 115



BOTTLE HOLDER
48170, P. 115



FLASK 500ML
48819, P. 116



FLASK 250ML
48818, P. 116

INSULATION



DNA HELMET
48471, P. 120



RADICAL HELMET
48394, P. 121



DAYMAKER HELMET
48231, P. 121



ST HELMET
48472, P. 122



BEAST MIPS HELMET
48473, P. 122

CORE PRODUCTS

CARBONIO

SKI & SKINS

BOOTS

BINDINGS

POLES

BACKPACKS

HELMETS

PRODUCT OVERVIEW

SIZE CHARTS

GENERAL BOOT SIZE CHART

| SIZING | | | | PDG2 / TLT8 | | TLT SPEEDFIT / TLT SPEEDFIT PRO | |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| Mondopoint (exact) | French size (approximate) | US size Men (Women: 1 size bigger) | UK size | Sole length | Shell size | Sole length | Shell size |
| 22,5 | 36 | 4,5 | 3,5 | 253mm | 23,0 – 23,5 | 257mm | 23,0 – 23,5 |
| 23,0 | 36 2/3 | 5 | 4 | | | | |
| 23,5 | 37 1/3 | 5,5 | 4,5 | | | | |
| 24,0 | 38 | 6 | 5 | 253mm | 24,0 – 24,5 | 267mm | 24,1 – 24,5 |
| 24,5 | 38 2/3 | 6,5 | 5,5 | | | | |
| 25,0 | 39 1/3 | 7 | 6 | 263mm | 25,0 – 25,5 | 277mm | 25,0 – 25,5 |
| 25,5 | 40 | 7,5 | 6,5 | | | | |
| 26,0 | 40 2/3 | 8 | 7 | 273mm | 26,0 – 26,5 | 287mm | 26,0 – 26,5 |
| 26,5 | 41 1/3 | 8,5 | 7,5 | | | | |
| 27,0 | 42 | 9 | 8 | 283mm | 27,0 – 27,5 | 297mm | 27,0 – 27,5 |
| 27,5 | 42 2/3 | 9,5 | 8,5 | | | | |
| 28,0 | 43 1/3 | 10 | 9 | 293mm | 28,0 – 28,5 | 307mm | 28,0 – 28,5 |
| 28,5 | 44 | 10,5 | 9,5 | | | | |
| 29,0 | 44 2/3 | 11 | 10 | 303mm | 29,0 – 29,5 | 317mm | 29,0 – 29,5 |
| 29,5 | 45 1/3 | 11,5 | 10,5 | | | | |
| 30,0 | 46 | 12 | 11 | 313mm | 30,0 – 30,5 | 327mm | 30,0 – 30,5 |
| 30,5 | 46 2/3 | 12,5 | 11,5 | | | | |
| 31,0 | 47 1/3 | 13 | 12 | - | - | - | - |
| 31,5 | 48 | 13,5 | 12,5 | | | | |

FOOTWEAR SIZING

| UK | EU | US MEN | US WOMEN | MONDO POINT |
|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 3 | 35 | 4 | 5 | 22.0 |
| 3 1/2 | 36 | 4 1/2 | 5 1/2 | 22.5 |
| 4 | 36 1/2 | 5 | 6 | 23.0 |
| 4 1/2 | 37 | 5 1/2 | 6 1/2 | 23.5 |
| 5 | 38 | 6 | 7 | 24.0 |
| 5 1/2 | 38 1/2 | 6 1/2 | 7 1/2 | 24.5 |
| 6 | 39 | 7 | 8 | 25.0 |
| 6 1/2 | 40 | 7 1/2 | 8 1/2 | 25.5 |
| 7 | 40 1/2 | 8 | 9 | 26.0 |
| 7 1/2 | 41 | 8 1/2 | 9 1/2 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 10 | 27.0 |
| 8 1/2 | 42 1/2 | 9 1/2 | 10 1/2 | 27.5 |

| HOJI | | HOJI FREE | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| Sole length | Shell size | Sole length | Shell size |
| 261mm | 23 - 23,5 | 288mm | 25,0 – 25,5 |
| 271mm | 24 - 24,5 | 298mm | 26,0 – 26,5 |
| 281mm | 25 - 25,5 | 308mm | 27,0 – 27,5 |
| 291mm | 26 - 26,5 | 318mm | 28,0 – 28,5 |
| 301mm | 27 - 27,5 | 328mm | 29,0 – 29,5 |
| 311mm | 28 - 28,5 | - | - |
| 321mm | 29 - 29,5 | - | - |
| 331mm | 30 - 30,5 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| TLT8 | |
|-------------|-------------|
| Sole length | Shell size |
| 253 mm | 23.0-23.5 |
| 263 mm | 24.0-24.5 |
| 273 mm | 25.0-25.5 |
| 283 mm | 26.0-26.5 |
| 293 mm | 27.0 - 27.5 |
| 303 mm | 28.0-28.5 |
| 313 mm | 29.0-29.5 |

FOOTWEAR SIZING

| UK | EU | US MEN | US WOMEN | MONDO POINT |
|--------|--------|--------|----------|-------------|
| 9 | 43 | 10 | 11 | 28.0 |
| 9 1/2 | 44 | 10 1/2 | 11 1/2 | 28.5 |
| 10 | 44 1/2 | 11 | | 29.0 |
| 10 1/2 | 45 | 11 1/2 | | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | | 30.0 |
| 11 1/2 | 46 1/2 | 12 1/2 | | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | | 31.0 |
| 12 1/2 | 48 | 13 1/2 | | 31.5 |
| 13 | 48 1/2 | 14 | | 32.0 |
| 13 1/2 | 49 | 14 1/2 | | 32.5 |
| 14 | 50 | 15 | | 33.0 |

Due to single modifications on the products, images can differ slightly in color from the actual product.



DECOFLAG

48126/0001 (2,20m)




RACE FLAGS

49391 (20 x 20cm – 1m stick)/
1600 red, 2400 yellow, 5600 green



SNOWFLAG

48112/0001 (4,00m)



A-FRAME

49390/0100



DECOBANNER

49230/0001 (3 X 1m)




DECOBANNER CLAIM

49249/0001



DYNAFIT DRY BAG

49435/0001




ARCHWAY

49389/0100 white (5 X 7m)
only direct order and shipment to country possible



SKI HOLDER

49375/0100



EXPO TENT

48127/0999 (3x3m)



SIDE WALL FOR EXPO TENT

48128/0999



LOGO CARPET LARGE

49334/0901 (300 X 150cm)



LOGO CARPET SMALL

49333/0901 (small 60 X 40cm)



CLOTHES HANGERS

49423/0001



BINDING DISPLAY TLT SPEED

49805/9999



SOLE PRESENTER DISPLAY

49397/9999



BRAND DISPLAY ACRYL

49359/9999 (20 X 20cm)



CLOTHES HANGERS PANTS

49424/0001



SHELF BOARD SHOE DISPLAY

49398/ 9999



SINGLE SHOE DISPLAY

49384/9999 (no graphics included)



DEALER DOOR STICKER 3D

48146/0999 (15cm)



SHOPPING BAG

49410/0001 (small 32 X 16 X 44cm)
150 pieces
49411/0001 (large 54 X 13 X 51cm)
250 pieces



FREESTANDING SHOE DISPLAY

49396/9999 (1,6 X 0,3m)



GRAPHIC FOR SINGLE SHOE DISPLAY

49419/0008



70 mm X 51,931mm



80 mm X 62mm



80 mm X 62mm



140 mm X 108 mm



140 mm X 108 mm

#SPEEDUP

150mm X 43mm

#SKIUPHILL
DYNAFIT.COM

150mm X 43mm

STICKER KIT LOGO

49405/0000



CAR STICKER DYNAFIT

48131/0000, DIN A4 / schwarz
48131/0000, DIN A4 / weiß



RETAIL SHELF FRAME

49434/0000 (no graphics included)



GRAPHIC FOR RETAIL SHELF FRAME

71139/0005



PROMO REFLECTIVE HEADBAND W 19/20 M

71139/0911



PROMO REFLECTIVE HEADBAND W 19/20 W

71139/0912



PROMO GRAPHIC S/S TEE W 19/20 M

71038/0911



PROMO GRAPHIC S/S TEE W 19/20 W

71037/0911



PROMO CAP W 19/20 M (24 STCK)

71279/0912



PROMO CAP W 19/20 W (24 STCK)

71279/0011



| PRODUCTION SITE | VALUE % (FOB) |
|-----------------|---------------|
| ★ Germany | 50,0% |
| ★ Italy | 17,0% |
| ★ Austria | 8,4% |
| South Korea | 7,3% |
| Taiwan | 4,8% |
| ★ Lithuania | 4,2% |
| ★ Switzerland | 2,5% |
| Hong Kong | 2,5% |
| China | 2,3% |
| ★ France | 0,5% |
| ★ Slovenia | 0,2% |

B2B PORTAL

IHR DIREKTER DRAHT ZU DYNAFIT

Unser B2B Portal ist ein Onlineshop für Businesskunden. Im Gegensatz zu Email- oder Faxbestellungen bietet die Plattform sofort eine Verfügbarkeitsübersicht, weil das System mit unserer Warenwirtschaft verbunden ist und eine tägliche Aktualisierung erfolgt. Jeder Händler, der sich bei uns einen Zugang holt, kann rund um die Uhr bestellen und sich Marketingmaterialien wie Bilder, Videos, Workbooks uvm. runterladen.


WARUM SIE UNSER B2B PORTAL VERWENDEN SOLLTEN

- Bestellmöglichkeiten zu jeder Tages- und Nachtzeit, unabhängig von unseren Bürozeiten
- Lieferung erfolgt frachtfrei und ohne Mindermengenzuschlag
- Einfache Übersicht über die verfügbaren Größen und Farben
- Zeitgemäße, einfache und schnelle Abwicklung – keine Wartezeiten am Telefon
- Druckmöglichkeit und elektronische Archivierung aller Aufträge
- Download aller Bilder, Produktbeschreibungen, Preislisten, Kataloge (PDF-Format), Videos

WIE SIE ÜBER DAS B2B PORTAL ZUR WARE KOMMEN


- 1 Rufen Sie über Ihren Webbrowser unsere Homepage www.dynafit.com auf und wählen Sie im Footerbereich im rechten Block den Punkt „Serviceportal“ aus. Oder geben sie direkt die Adresse: serviceportal.oberalp.it in ihren Browser ein.
- 2 Füllen Sie das Neukunden-Registrierungsformular mit allen notwendigen Daten aus – Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden Ihre Zugangsdaten.

3




Sie gelangen zur Abfrage Ihrer Zugangsdaten. Geben Sie den User Name und das Passwort ein. Anschließend klicken Sie auf Log On.

4




Im B2B Portal bieten wir alle verfügbaren Artikel der OBERALP-Gruppe in Deutschland an. Wählen Sie zuerst aus welcher Kollektion Sie Teile bestellen wollen, indem Sie auf die Marken klicken.

5



Sie können nach Artikel suchen, indem Sie in der Rubrik „Products/Orders“ auf „Reassortment orders“ klicken und dort den Artikelnamen (auch ein Teil des Namens reicht aus) oder die Artikelnummer eingeben. Klicken Sie auf „Search“ um alle relevanten Suchergebnisse anzuzeigen.

6



In der nächsten Übersicht sehen Sie ob der Artikel in den verschiedenen Farbvarianten verfügbar ist. Wenn das Kästchen GRAU umrandet, so ist der Artikel sofort verfügbar. Ist in dem Kästchen ein kleines „i“ zu sehen, so bedeutet dies, dass der Artikel innerhalb der nächsten 4 Wochen verfügbar sein wird.

Geben Sie einfach die gewünschten Mengen in die Felder ein und klicken Sie auf das Feld „In den Warenkorb“.

7

Wiederholen Sie Schritt 5 und 6 für alle Artikel die Sie bestellen wollen. Die Bestellungen landen im Warenkorb. Um die Bestellung abzuschließen, wählen Sie im Warenkorb „Zur Kasse“.


Nach Angabe einer eventuell abweichenden Lieferadresse und dem Klick auf „Bestellung bestätigen“ ist der Vorgang abgeschlossen und Sie erhalten eine Auftrags erfassungs-Email.

8



Sie können sich auch Produktbilder, Actionbilder, Workbooks, Logos, Videos uvm downloaden. Klicken Sie dafür einfach im linken Menübereich auf „Resources“, und öffnen das gewünschte Drop-Down Menü. Nun können sie die verschiedensten Materialien downloaden.

9



Sie können sich Ihre Order auch im Nachhinein nochmal ansehen, ausdrucken und die zugehörigen Produktbilder zu ihrer Order Downloaden.

Klicken Sie hier auf Services -> Sales. Hier sehen Sie all ihre Bestellungen. Mit Klick auf Download können Sie sich Ihr Ordersheet und die dazugehörigen Bilder downloaden.



COMPANIES:

DYNAFIT INTERNATIONAL +49 89 90 99 31 80 | info@dynafit.de

AUSTRIA +43 66 24 51 270 | info@dynafit.at

EXPORT +39 04 71 24 26 50 | international@salewa.com

FRANCE +33 47 65 25 959 | info.fr@salewa.com

GERMANY +49 89 90 99 31 80 | info@dynafit.de

ITALY +39 04 71 24 29 00 | info@dynafit.it

NORTH AMERICA +1 30 34 44 04 46 | info@dynafit.us

POLAND +48 53 33 36 692 | polska@salewa.com

SPAIN +34 93 72 05 262 | office.spain@salewa.com

SWITZERLAND +41 71 33 50 930 | info@salewa.ch

CZECH REPUBLIC/ SLOVAKIA +420 73 31 13 210 | czech@salewa.com

SALEWA A.P +852 23 02 04 89 | asia@salewa.com

DISTRIBUTORS:

SWEDEN | Jo Sport | +46 650 12 738 | Johan.Andersen@josport.se

GREECE | Klaoudatos | +30 22 37 02 51 30 | gklaoudatos@gmail.com

CHINA | WeMedia Shopping | +86 21 63 33 96 03

NEW ZEALAND | Brandex | +64 33 81 21 90 | ian.bright@brandex.co.nz

NORWAY | 7 blaner/ Vertical playground | +47 72 42 31 00 | trond@7blaner.no

LEBANON | Blue Mountain | +96 19 22 13 79 | chadi@bluemountainme.com

UKRAINE | Turbat | +38 32 26 10 882 | info@turbat.ua

IRAN | Mahestan Sport | +98 21 88 56 16 67 | davarifar@mahestansport.com

BALCANS | Tomaz Komac | +386 31 60 23 84 | tomaz.komac@salewa.si

CHILE | Best Hike | +56 2 33 57 569 | agzlatar@volkanica.cl

MEXICO | Altre comercial | +52 33 36 30 22 91 | mario.calzada@vertimania.com

BULGARIA | Bulgaria Welkov | +359 24 17 64 79 | a.velkova@bwc.bg

BALTICS | Deimex | info@deimexsport.eu | +372 60 85 554

BENELUX | Not just some wear | info@notjustsomewear.com | +31 01 80 74 58 08

FINLAND | White balance | Deimex | heikki.tapaninen@whitebalance.fi

JAPAN | Rexxam | tomi.kasai@rexam.com | +81 66 26 20 871

TURKEY | Kar Sport / Turiz. | Vasfi@karspor.com | +90 05 32 44 78 967

RUSSIA | Alpindustria | b.sagalov@alpine-trade.ru

SPEED UP