

MARCHANTIALES

Ricciaceae.

- 1). *Riccia Bischoffii* Hübener. — Val Maira, Busca (9); Stupinigi e dintorni Torino (9, 13, 27); lungo la Stura (13, 27); Pianura Vercellese (10, 27); Val Sesia, Riva (25); Domodossola (27); Cimamulera (9); verso Val Sorda (18).
— var. *ciliifera* (Link.) — Val Lontay pr. Cogné (27, 43).
- 2). *Riccia ciliata* Hoffm. — Piemonte (6); Pianura Torinese (13); Pian. Vercellese (10); Val Sesia di fronte al paese di Riva (25, 38).
- 3). *Riccia bifurca* Hoffm. — Pian. Vercellese; Val Sesia; Domodossola (38); L. Maggiore pr. Intra (38); Sasso Corbaro pr. Bellinzona (21); Locarno al Sasso (20).
- 4). *Riccia glauca* L. — Pian. Torinese (2, 3, 5, 9, 13, 46); Mines de S.te Marie, Fouilly (44); Lomellina (13); Pavese, Torre d'Isola e pr. La Costa (13); Canton Ticino pr. Locarno, fra Solduno e Ponte Brolla (20).
— for. *major* Lindbg. — Dintorni di Torino (13); V. Sesia pr. Riva (25).
— for. *minor* Lindbg. — Pian. Torinese (13); Val Sesia pr. Mollia (24); pastura della Cabiassa in Val Intrasca (*Erb. Critt. Ital.*, ser. I, n.º 925); Val Ossola (18); pr. Cuzago (9); Pavia, Mirabello e Torre d'Isola (17).
- 5). *Riccia sorocarpa* Bischoff. — V. Pesio sopra la Certosa; Pian. Torinese pr. Moncalieri (7); dintorni di Chamonix e Courmayeur (44); V. Sesia pr. Rocca Pietra e Grignasco (24, 38); pr. Riva (*Erb. Critt. Ital.*, ser. II, n.º 1317); Campello Monti alla Corte (Levier) (38, 43); Domodossola (27), e declivio Villa Gentinetto (18); Vercellese (27); Sasso Corbaro pr. Bellinzona (21).
- 6). *Riccia nigrella* De Cand. — Bacino medio dell'Arve (Francia) (44); pr. Domodossola (38).
- 7). *Riccia fluitans* L. — Piemonte nelle acque lente e stagnanti (1, 8, 27, 38); Torino alle Molinette, ecc. (3, 5, 9, 13, 27, 46); Canavese a Rodallo (9); V. Sesia pr. Varallo;