

Mykologisk lejr
Bornholm 1992



Mykologisk lejr, Bornholm 1992

1. udgave 1993

af **Jens H. Petersen**

med bidrag fra

Morten Christensen

Jacob Heilmann-Clausen

Jan Vesterholt

© Low Budget Publishing

Fuglesangsalle 88

DK-9210 Århus, Denmark

ISBN 87-984481-0-2

Abstract

During the 1992 mycological camp at the Danish island Bornholm 575 species of fungi were recorded. Of these 37 are found on the Danish red-list (Vesterholt & Knudsen 1990: Truede storsvampe i Danmark; and the database "røddata" at J. Vesterholt).

At least three species new to Denmark were recorded, viz. *Athelopsis lemprospora* (Bourd.) Oberw., *Ramariopsis bififormis* (Atk.) R.H.Peters. and *Cortinarius balteatus* (Fr.) Fr. Furthermore, the two species *Lindtneria trachyspora* (Boud. & Galz.) Pilát and *Sarcodon glaucopus* Maas G. & Nannf. which were supposed extinct from Denmark were refound.

In the present report comments on a number of the interesting findings are given, as well as a total list of the recorded species, including localities, UTM co-ordinates and collectors.

De mykologiske lejre er arrangementer der henvender sig til de af vore dygtigste svampefolk, der er interesserede i praktisk svampebestemmelse og feltarbejde. Er du interesseret i at arbejde med svampebestemmelse på et højt niveau, er du velkommen til at kontakte Jens H. Petersen og høre om du kan deltage på kommende lejre.

Forsidebilledet forestiller brun aspe-rørhat (*Leccinum duriusculum*) fundet af Klas og Ulla Nørskov ved Svinemosen i Almindingen d. 16/10 1992.

Forord

I efterårsferien , den 11-17. oktober 1992 , afholdtes en mykologisk lejr på Bornholm. Formålet med lejren var primært at undersøge den bornholmske svampeflora. Lejren fandt sted i en hytte der lå ved Døndalen nord for Gudhjem. Følgende deltog i lejren:

Inga Bergholt (IB)
Carsten Brandt (CB)
Ella & Poul Erik Brandt (BB)
Morten Christensen (MC)
Rasmus Ejrnæs (RE)
Steen A. Elborne og Lilian Andersson (SAE)
Jacob Heilmann-Clausen (JHC)
Aksel Jørgensen (AJ)
Christian Lange (CL)
Flemming V. Larsen (FVL)
Arne Møller (AM)
Jens Mårbjerg (JM)
Ulla, Klas og Bent Nørskov (UN)
Jens H. Petersen & Karin Alsgård Jensen (JHP)
Peder Rabenborg (PR)
Erik Rald & Frances (ER)
Jan Vesterholt (JV)

Desuden deltog Maria Nunez (MN) og Cathrine M. Whist (CW) fra Norge samt Mikael Jeppson (MJ) fra Sverige.

Til leje af hytte, leje af en minibus, samt som generelt transporttilskud gav Jacob E. Langes fond os kr. 16.400 i tilskud. Fondet takkes herfor – uden dette tilskud ville lejren næppe have kunnet realiseres.

Metoder


Til arrangementet var medbragt to Macintosh-computere. Disse udgjorde rygraden i den fælles dataindsamling, og de gjorde det muligt af føre totallister for de fire hovedlokaliteter vi besøgte. Ved registreringerne blev der brugt lokalitetsnavne der findes på Topografisk atlas og på 4 cm kort over Bornholm. Vi anførte desuden i videst muligt omfang UTM-koordinater med en nøjagtighed på 1 x 1 km. Den resulterende database med små 1400 registreringer er siden blevet bearbejdet og ajourført, og den foreliggende rapport bygger på dette datamateriale. Mere komplette udtræk af databasen kan fås ved henvendelse til Jens H. Petersen, Fuglesangsalle 88, 8210 Århus V.

Den danske rødliste (Vesterholt & Knudsen (1990): Truede storsvampe i Danmark – en rødliste) – og især røddatabasen der ajourføres af Jan Vesterholt – ligger til grund for mange af de overvejelser der i det følgende gøres over udbredelser, hyppigheder mv. Udskrifter af røddatabasen kan fås ved henvendelse til Jan Vesterholt, Kærvænget 32 B, Gl. Sole, 8722 Hedensted.

Til det følgende har undertegnede og andre deltagere i lejren bidraget med indlæg og forskellige interessante fund. Jeg takker alle for deres entusiasme.

Jens H. Petersen

Bornholm



Indhold

Forord.....	3
Indledning	5
De bornholmske sprækkedale	6
Skadekrogen	8
Artsliste fra Skadekrogen i Almindingen	9
Bornholms "stilkede theleporacéer" ved Morten Christensen.....	11
Interessante fund af resupinate bark- og poresvampe ved Jan Vesterholt & Jens H. Petersen	12
Bornholms ridderhatte ved Morten Christensen & Jacob Heilmann-Clausen	13
Andre interessante fund.....	15
Rødlistearter angivet fra Bornholm	18
Artsliste.....	20

Indledning

Sæsonen 1992 var præget af en ganske fugtig august måned, efterfulgt af tørke hen i september. På Bornholm var imidlertid også august ret tør, så solskinsøens svampe havde en tendens til at forblive underjordiske. Det gjorde at mange af turens deltagere anvendte en usædvanlig energi på at indsamle barksvampe, poresvampe, kernesvampe og andet, der var relativt upåvirket af tørken. På lejren blev der ialt registreret omkring 575 svampearter hvoraf 37 er på den danske rødliste.

På de fire af de fem feltdage besøgte vi hver formiddag én fælles hovedlokalitet: den 12/10 Blykobbe/Sorthat/Hasle Lystskov, den 13/10 Almindingen, den 14/10 Sandmarken (Dueodde) og den 15/10 Paradisbakkerne. Disse lokaliteter beskrives kort nedenfor.

Blykobbe Plantage – Sorthat – Hasle Lystskov

Disse tre skovstykker optager kysten fra Rønne til Hasle. En stor del af de tidlige (1900-1950) bornholmske fund af rødlistesvampe er gjort i disse skove. En del af skovene består af fyrreskov (*Pinus*) på flyvesand, og det er nok især det, der præger svampefloret, med fx mange gamle angivelser af sjældne pigsvampe. Under flyvesandet er der lerbund, som stikker op en del steder, fx i området omkring Sorthat, hvor den sjældne ærtetrøffel (*Pisolithus arhizus*) vokser.

Almindingen

Fælles besøgte vi kun en mindre del af dette store område, nemlig den vestlige del omkring Rytterknægten og Ekkodalen. Her består skoven overvejende af bøg (*Fagus*) på næringsfattig bund. Svampene i området var få, tørre og frostskaadede. Området Skadekrogen blev undersøgt tilbundsående. Det omtales særskilt senere i rapporten.

Sandmarken (Dueodde)

Området er helt domineret af fyr (*Pinus*) på flyvesand. Man finder således her en flora, der ligner sandområderne i Blykobbe Plantage, bl.a. med mange ridderhatte. Bag klitterne ved er der desuden en række fugtige lavninger med krybende pil (*Salix repens*). Her voksede bl.a. den lille klit-skørhat (*Russula norvegica*), der er på rødlisten, men som næsten altid kan findes på sådanne lokaliteter. Området var iøvrigt hårdt ramt af vind og udtørring, så frekvensen af frugtlegemer var lav. Alligevel lykkedes det af samle adskillige rødlistearter, deriblandt turens eneste pigsvamp af frynsesvampfamilien (se afsnittet om pigsvampe).

Paradisbakkerne

Paradisbakkerne er et meget forskelligartet område, med masser af birk (*Betula*), bævreasp (*Populus tremula*), fyr (*Pinus*) og gran (*Picea*). Det minder meget om et svensk landskab, med talrige klippeknoide, bakker, søer og moser. Tilstedeværelsen af en meget mere vild og tæt voksende vegetation end i Blykobbe, Sandmarken og Almindingen – kombineret med de talrige fugtige lavninger og søer – gjorde at Paradisbakkernes svampe havde tålt det tørre, blæsende vejr bedre. Der blev fundet mange rødlistede svampe, og ifølge Steen A. Elborne også en enkelt helt ubeskrevet art, nemlig en lille hvid barkhat (*Hohenbuehelia* sp.), der voksede på en gammel, rådden fyrrestamme.

De bornholmske sprækkedale

Tre af de bornholmske sprækkedale blev på turen besøgt af mindre hold. Det drejer sig om Kobbeå-dalen syd for Gudhjem, Bobbeå-dalen lige nord for Gudhjem og Døndalen midt mellem Gudhjem og Tejn. Især de to sidstnævnte imponerede ved deres frodighed. De var domineret af store avnbøge (*Carpinus*), stedvis med en tæt underskov af hassel (*Corylus*). I bobbeå-dalen var avnbøgen stedvis i en meget frodig opvækst, medens den i Døndalen var præsenteret med træstørrelser og stammetykkelser jeg ikke har set magen til andre steder i Danmark. Jordbunden i dalene var præget af et ofte meget tykt muldlag, og nedsivende vand dannede mange bløde og sumpede områder. Selvom der også her var meget få svampe fremme, tydede de få vi fandt på en ganske enestående flora af muldbunds/krat arter samt af træboende arter. Følgende lille oversigt over nogle af de fundne karakterarter og sjældenheder for krat/muldbunds-lokaliteter illustrerer lighederne mellem de tre sprækkedale:

	Bobbeå	Døndal	Kobbeå	status
<i>Camarops lutea</i> (Alb. & Schw.) Nannf.		x		
<i>Ceriporia viridans</i> (Berk. & Br.) Donk – foranderlig voksporesvamp		x	x	
<i>Coniophora arida</i> (Fr.) P.Karst.		x	x	
<i>Eichleriella deglubens</i> (Berk. & Br.) Reid	x	x	x	sårbar
<i>Kavinia himantia</i> (Schw.) J.Erikss. – brunlig koralpig	x			2. DK fund
<i>Lepiota aspera</i> (Pers.: Fr.) Quél. – pigget parasolhat		x		
<i>Lindtneria leucobryophila</i> (P.Henn.) Jülich		x		6. DK fund
<i>L. trachyspora</i> (Bourd. & Galz.) Pilát – orange åresvamp		x		2. DK fund
<i>Mycoacia uda</i> (Fr.) Donk – citrongul vokspig	x	x	x	
<i>Polyporus melanopus</i> (Pers.: Fr.) Fr. – sortfodet stilkporesvamp			x	sårbar
<i>Ramariopsis biformis</i> (Atk.) R.H.Peters.		x		ny for DK
<i>Skeletocutis nivea</i> (Jungh.) Keller – stor krystalporesvamp		x		
<i>Steccherinum fimbriatum</i> (Pers.: Fr.) J.Erikss. – trådet skønpig		x	x	
<i>S. ochraceum</i> (Pers.: Fr.) S.F.Gray – almindelig skønpig	x	x	x	
<i>Stromatoscypha fimbriata</i> (Pers.: Fr.) Donk		x		(meget sj.)




Bobbeåen omgivet af tæt, lys skov af avnbøg (*Carpinus*). Dette er findestedet for brunlig koralpig (*Kavinia himantia*).



Urskovsagtig kratkov på muldbund i den øvre del af Døndalen. Skoven, der er i naturlig forfald, består bl.a. af ask (*Fraxinus*), avnbøg (*Carpinus*) og hassel (*Corylus*). Jordbunden var fugtig, med mange kildevæld. Dette er findestedet for arterne *Lindtneria leucobryophila* og *Ramariopsis bififormis*.

Tidligere er der på lokaliteterne desuden fundet mange andre sjældne arter fx af slægterne kratvokshat (*Camarophylloopsis*) og køllesvamp (*Clavaria*, *Clavulinopsis*, *Ramariopsis*). Særligt bør man bemærke fundene af den relativt letkendelige resupinate bævresvamp *Eichleriella deglubens*. Arten er kun fundet 17 gange i Danmark, på kun 12 forskellige lokaliteter (se kortet). På trods af at vi har adskillige lignende og velundersøgte muldbundelokaliteter i Østjylland (fx Vorsø (se Svampe 20) og steder i Århuskovene) har vi ikke set arten her, mens den tydeligvis var *almindelig* i de tre bornholmske sprækkedale. *Eichleriella deglubens* er et bud på en art, hvis danske udbredelse ikke er betinget af tilstedeværelsen af passende substrater at vokse på, men snarere af klimatiske forhold.



Udbredelsen af *Eichleriella deglubens* i Danmark

Skadekrogen

Området Skadekrogen ligger i Almindingen, syd for skovfogedboligen Segen, ved skovbrynet ved vejen mod Rønne. På kortet "Vandreture i Statsskovene – Almindingen" er området afmærket under "Træforsøg 1878". Skadekrogen, der hovedsagelig bevokset med bøg (*Fagus*), var i 1967 udsat for stormfald, hvor bl.a. træerne på en skrænt væltede. De væltede bøge gik imidlertid ikke ud, men fortsatte væksten, liggende på jorden. Som et forsøg fik området lov at ligge, og det har her 25 år efter resulteret i en helt usædvanlig skov, næsten ufremkommelig p.g.af liggende stammer, men samtidig med tæt krone, idet stammerne har sat talrige sidegrene direkte i vejret (se foto). Det er karakteristisk at de liggende stammer på oversiden er blevet skadet af sollyset, sådan at de meget ofte er døde her. Svampeangreb har herefter udhulet dem, så de er blevet nærmest bådformede.

Vi havde den 13. oktober lejlighed til at besøge området, hvor fik en rundvisning af skovri-der Tom Nielsen. Derefter brugte vi ca. to timer til at finkæmme området. Herunder findes en liste over hvad vi registrerede.

På grund af det tørre og kolde vejr, var der kun få hatsvampe fremme i området. Da frugtlegemerne af mange af de træboende svampe jo imidlertid er ret sejlvivede, er det indtryk vi fik af området nok alligevel ganske dækkende. På stammerne fandtes både arter der er typiske for dødt træ i en relativt tidlig og i en sen nedbrydningsfase. Dette skyldes utvivlsomt at dele af stammerne jo var i live endnu mens andre dele var døde og i stærkt forfald. Vi fandt ingen af de karakterarter for "femstjernede" stamme-lokaliteter (fx koral-pigsvamp (*Hericium coralloides*)), som vi kan finde på gammel bøg på Midtsjælland/Lolland-Falster og visse steder på Fyn og i Østjylland. Stammerne i Skadekrogen er givet vis ikke store nok til disse arter.

Der blev ikke fundet nogle rødlistearter i skadekrogen, så stedet kan ikke siges p.t. at have nogen stor floristisk interesse. Det er imidlertid en økologisk spændende lokalitet, og fornyede undersøgelser om 10 og 20 år vil være interessante.



Artsliste fra Skadekrogen i Almindingen, UTM VB9208

Ascomycota – sæksporesvampe

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf – stor sejskive
Bisporella subpallida (Rehm) Dennis
Dasyscyphella nivea (Hedw.: Fr.) Raitv. – hvid fryneskive
Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. – kant-pudeskive
Hypoxyton fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx – kuljordbær
Hypoxyton multiforme (Fr.: Fr.) Fr.
Hypoxyton serpens (Pers.) Kickx
Hysterium angustatum Alb. & Schw.
Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schw.) Boud.
Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst. – almindelig gråskive
Nectria cinnabarina Tode: Fr. – almindelig cinnobersvamp
Nectria coccinea (Pers.) Fr.
Nectria episphaeria (Tode) Fr.
Orbilia delicatula (P.Karst.) P.Karst.
Rhizina undulata (Schaeff.) P.Karst. – rodmorkel
Rutstroemia firma (Pers.) P.Karst. – gren-knoldskive
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte – frynset skjoldbæger
Ustulina deusta (Fr.) Petrak – stor kulsvamp
Xylaria hypoxyton (L.) Grev. – grenet stødsvamp

Basidiomycota – basidiesvampe

Heterobasidiomycetidae – bævresvampe

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. – liden guldgaffel
Tremella mesenterica Retz: Fr. – gul bævresvamp

Homobasidiomycetidae

Aphylophorales – bladløggruppen

Antrodiaella semisupina (Berk. & Curt.) Ryv. & Johans – elastik-sejporesvamp
Athelia epiphylla Pers.
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. – sveden sodporesvamp
Ceriporia viridans (Berk. & Br.) Donk – foranderlig voksvoresvamp
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. – purpur-lædersvamp
Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk – blod labyrintsvamp
Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. – tøndersvamp
Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. – randbæltet hovporesvamp
Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. – flad lakporesvamp
Hyphoderma roseocremeum (Bres.) Donk
Hyphodontia alutaria (Burt) J.Eriks.
Hypochnicium erikssonii Hallenb. & Hjortst.
Inonotus nodulosus (Fr.) P.Karst. – bøge-spejlporesvamp
Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P.Karst. – elle-spejlporesvamp
Junghuhnia nitida (Prs.: Fr.) Ryv.
Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz – tvefarvet lædersvamp
Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P.Karst. – anis-savbladhat
Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilbn. & Ryv. – blålig kødporesvamp
Oligoporus subcaesius (David) Ryv. – blegblå kødporesvamp
Oligoporus tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilbn. & Ryv. – mælkehvid kødporesvamp
Oxyporus populinus (Schum.: Fr.) Donk – poppelvoresvamp
Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouz. – blodskorpe
Phlebia radiata Fr.: Fr. – stråle-åresvamp
Phlebia tremellosus (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. – bævrende åresvamp
Phanerochaeta velutina (DC.: Fr.) P.Karst.

Physisporinus sanguinolentus (A. & S.: Fr.) Pilát – blod-skorpeporesvamp
Physisporinus vitreus (Pers.: Fr.) P.Karst. – mastesvamp
Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. – birkeporesvamp
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. – almindelig østershat
Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. – foranderlig stillkporesvamp
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk – hvid tandsvamp
Sistotrema seranderi (Litsch.) Donk
Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) S.F.Gray – almindelig skønpig
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F.Gray – håret lædersvamp
Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. – rynket lædersvamp
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. – puklet læderporesvamp
Trametes hirsuta (Wulf: Fr.) Pilát – håret læderporesvamp
Trametes versicolor (L.: Fr.) Qué. – broget læderporesvamp
Trechispora mollusca (Pers.: Fr.) Lib. ss. lato – vatporesvamp

Boletales – rørhatordenen

Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. – brunstokket rørhat
Boletus calopus Fr. – skønfødet rørhat
Boletus chrysenteron Bull. – rødsprukken rørhat
Boletus edulis Bull.: Fr. – spiselig rørhat
Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Krombh. – punktstokket indigo-rørhat
Boletus pruinatus Fr. – dugget rørhat
Boletus rubellus Krombh. – blodrød rørhat
Boletus subtomentosus L.: Fr. – filtet rørhat
Leccinum variicolor Watl. – flammet birke-rørhat
Paxillus involutus (Fr.) Fr. – almindelig netbladhat

Agaricales – bladhatordenen

Agaricus silvaticus Schaeff. – lille blod-champignon
Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. – gulhvid champignon,
Amanita mappa (Batsch) Qué. – kuglekoldet fluesvamp
Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – rød fluesvamp
Amanita porphyrea A. & S.: Fr. – porfyrr-fluesvamp
Amanita rubescens Pers.: Fr. – rødmende fluesvamp
Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. – grå kam-fluesvamp
Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. – ægte honningsvamp
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink – mørk honningsvamp
Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kumm. – kollestokket traghat
Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kumm. – tåge-traghat
Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Kumm. – horngrå fladhat
Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm. – løv-fladhat
Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Kumm. – bestøvlet fladhat
Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. – glimmer-blækhat
Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Konr. & Maubl. – okkergul grynhat
Cystoderma carcharias (Pers.) Konr. & Maubl. – rødgrå grynhat
Galerina autumnalis (Peck) A.H.Smith & Sing.
Galerina marginata (Batsch) Kühn. – randbæltet hjelmhat
Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Kumm. – kegle-vokshat
Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr. – mørkprikket sneglehat
Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. – knippe-svovlhat
Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) Kumm. – teglrød svovlhat
Hypholoma marginatum (Fr.) Schroet. – enlig svovlhat
Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) Kumm. – almindelig trævlhat
Inocybe whitei (Berk. & Br.) Sacc. – rødmende trævlhat
Laccaria amethystina (Cooke) Qué. – violet ametysthat
Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. – rød ametysthat
Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat. – brunstænket hekseringshat
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke – violet hekseringshat
Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. – stor løg-bruskhat
Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. – bredbladet væbnerhat



Tøndersvamp (*Fomes fomentarius*) danner et kraftigt hvidmuld i bøge i Skadekrogen.

Mycena capillaris (Schum.: Fr.) Kumm. – trådfin huesvamp
Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Quéf. – toppet huesvamp
Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kumm. – hvidmælkhet huesvamp
Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. – sodfarvet skærmhat
Pholiota alnicola (Fr.: Fr.) Sing. – elle-skælhat
Pholiota aurivellus (Fr.) Kumm. – højtsiddende skælhat
Pholiota gummosa (Lasch: Fr.) Sing. – grøngul skælhat
Pholiota highlandensis Peck – kul-skælhat
Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing.
Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) Kumm. – foranderlig skælhat
Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.) Kumm. – krumskællet skælhat
Pluteus atomarginatus (Sing.) Kühn. – knippe-svovlhat
Pluteus cervinus (Batsch) Sing. – sodfarvet skærmhat
Psathyrella pennata (Fr.) A.Pears. & Dennis – kul-mørkhat
Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton – lysstokket mørkhat
Ramicola centunculus (Fr.) Watl. – enlig skyggehat
Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quéf. – spanskgrøn bredblad
Stropharia hornemannii (Fr.: Fr.) Lundell & Nannf.
 – nordisk bredblad
Tephrocycbe ambusta (Fr.: Fr.) Donk – kul-gråblad
Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kumm. – sæbe-ridderhat
Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill. – kliddet fnughat

Russulales – skørhatordenen

Lactarius deterrimus Gröger – gran-mælkehat

Lactarius mitissimus (Fr.: Fr.) Fr. – mild mælkehat
Lactarius necator (Bull.: Fr.) Fr. – manddraber-mælkehat
Lactarius thejogalus (Bull.: Fr.) S.F.Gray – rynket mælkehat
Lactarius vellereus (Fr.: Fr.) Fr. – hvidfiltet mælkehat
Russula aeruginea Lindbl.: Fr. – græsgrøn skørhat
Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. – galde-skørhat
Russula flava (Romell) ap. Lindbl. – birke-skørhat
Russula mairei Sing. – lille gift-skørhat
Russula polychroma Sing. ex Hora – mandel-skørhat
Russula vesca Fr. – spiselig skørhat

Gastromycetidae – bugsvampe

Hymenogaster tener Berk. – liden knoldtrøffel
Lycoperdon foetidum Bonord. – sortagtig støvbld
Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. – krystal-støvbld
Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. – pære-støvbld
Nidularia deformis (Willd.: Pers.) Fr. – pudesvamp
Phallus impudicus L.: Pers. – almindelig stinksvamp

Myxomycota – slimsvampe

Arcyria denudata (L.) Wettst. – karminrød skålsvøb
Lycogala epidendrum (L.) Fr. – almindelig rødært
Trichia varia (Pers.) Pers. – foranderlig hårbld

Bornholms “stilkede thelephoracéer”

De hatdannende, jordboende, “stilkede” arter af frynsesvampordenen (Thelephoraceae), nemlig slægterne duftpigsvamp (*Bankera*), troldporesvamp (*Boletopsis*), korkpigsvamp (*Hydnellum*), læderpigsvamp (*Phellodon*) og kødpigsvamp (*Sarcodon*), behandles ofte under ét. Gennem tiderne er i alt 10 arter inden for disse slægter fundet på Bornholm. Det er bemærkelsesværdigt at de fleste fund ligger tilbage i 40'erne og 50'erne. De mange fund fra denne periode er primært gjort af F. H. Møller der i nogle år holdt ferie på øen.

Går man tilbage i Møllers notesbøger finder man meget nøjagtige beskrivelser af hvor han fandt arterne, således omtaler han i 1950 et fund af troldporesvamp (*Boletopsis*) og beskriver videre hvordan den blev fundet lige syd for Hasle, 2 mycelier på hver side af vejen, sammen med tragtformet læderpigsvamp (*Phellodon tomentosus*), vellugtende læderpigsvamp (*P. melaleucus*), mørk læderpigsvamp (*P. niger*) og skællet kødpigsvamp (*Sarcodon imbricatum*) og rustkorkpigsvamp (*Hydnellum ferrugineum*). I Friesia 3 (1949) beskriver Møller pigsvampefloraen i Blykobbe Plantage (Rønne Nordskov) således:

“*Hydnum. cyathiforme* og *H. graveolens* var meget almindelige i den mosfyldte Fyrreskov mod Nord, hvor også *Hydnum ferrugineum* (Taare-Pigsvamp) forekom spredt. . . . *Hydnum friabile* O. Rostr. (= *fragile* Fr.) fandtes umiddelbart Nord for Kullejet, hvor der saas flere Mycelier. . . . På samme Lokalitet tæt Nord for Kullejet fandtes i 1947 efterfølgende *Hydnum*-art i et Par Eksemplarer, men den forekommer vistnok også Syd for Kullejet, idet et formodet Fund af *Hydnum imbricatum*, med hvilken den har en hvis overfladisk Lighed, kan have været den samme. Det drejer sig om *Hydnum scabrum* (Bitter Pigsvamp), af hvilken Art der skal gives følgende beskrivelse: . . .”

De ovenstående arter har, som så mange andre ting ændret navne siden, *Hydnum cyathiforme* og *H. graveolens* er således synonyme for tragtformet læderpigsvamp (*Phellodon tomentosus*) og vellugtende læderpigsvamp (*Phellodon melaleucus*). *Hydnum ferrugineum* har skiftet slægtsnavn til *Hydnellum* og hedder i dag på dansk rustkorkpigsvamp. *Hydnum friabile* er synonym for pjusket duftpigsvamp (*Bankera fuligineoalba*). *Hydnum imbricatum* og *Hydnum scabrum* er synonyme for skællet kødpigsvamp (*Sarcodon imbricatus*) og blåfodet kødpigsvamp (*Sarcodon scabrosum*).

Beskrivelser som ovenstående – samt yderligere angivelser fra den mykologiske kongres i 1964 – fik i 1989 Henning Knudsen, Botanisk Museum og undertegnede til at besøge lokaliteten. En hel dags søgen gav dog ikke noget resultat tiltrods for de ret præcise angivelser af hvor arterne stod. På efterårslejren i 1992 prøvede vi så igen, denne gang ca. 20 mand der støvede rundt i området i ca. 3 timer. Troldporesvamp og pigsvampe blev der ikke fundet nogen af.

Netop pigsvampene indenfor de nævnte slægter har været meget i søgelyset de senere år, fordi undersøgelser fra Tyskland og Holland (Arnolds 1989: Nove Hedwigia 48:107-142) har påvist en meget kraftig tilbagegang på grund af luftforurening. Om det er denne tendens der har gjort sig gældende på Bornholm er svært at sige, men øens placering tæt på de stærkt forurenede lande Østtyskland og Polen er tankevækkende.

Mere positivt var det i Sandmarken (Dueodde) at finde efterårslejrens eneste svamp fra de nævnte grupper – nemlig kødpigsvampen *Sarcodon glaucopus*. Arten er kun tidligere kendt fra Møns Klint og var i rødlisten noteret på listen over forsvundne arter.

Morten Christensen

Interessante fund af resupinate bark- og poresvampe

Da Bornholm på mange måder har en ret "svensk" svampeflora blev det på forhånd vurderet, at det skulle være muligt at finde nye arter for landet på turen, selv om den danske flora af barksvampe ellers er ret velkendt. Det lykkedes i et enkelt tilfælde, og hertil kom er række fund af rødlistede arter, heriblandt en enkelt art, der ellers var opfattet som uddød.

Den nyfundne art, der således må betragtes som det mest interessante barksvampfund, hedder *Athelopsis lembospora*, og den blev fundet i Paradisbakkerne af Jens H. Petersen på døde græsstængler. Den er kendt fra bl.a. Sverige, hvor den også er sjælden.

To andre interessante fund tilhører slægten *Limtneria*, hvis arter kendes på deres ornamenterede sporer og på at basidiernes indhold farves blå i cotton-blue. Begge de her i landet kendte arter, nemlig orange åresvamp (*L. trachyspora*) og *L. leucobryophila*, blev fundet på løvtræ i Døndalen. Orange åresvamp, der blev fundet af Jens Måbjerg, var ellers anset som uddød, fordi den ikke var set i Danmark siden 1968. Den er let kendelig ved sit orange til brunorange, foldede til groft tandede sporebærende lag, samt sine kugleformede, nærmest skørhatteagtigt ornamenterede sporer (se Breitenbach & Kränzlin vol. 2, fig. 142). *L. leucobryophila* blev fundet af Jens H. Petersen og er hermed kendt fra 6 danske fund. I forhold til Orange åresvamp er dens sporebærende lag er mere gult og kun fint vortet og sporerne er ellipsoidiske og fint piggede. Den står ikke i rødlisten, men den fortjener at stå der takket sin sjældenhed.

På døde stængler af ørnebregne (*Pteridium*) i Paradisbakkerne gjorde Jan Vesterholt et fund af *Tubulicrinis regificus*, der mikroskopisk er meget karakteristisk med store termometerlignende cystider med et velafsat hovede. Den var tidligere kun fundet en gang i landet (Løgumkloster Plantage 1966), og litteraturen angiver, at den skal vokse på nåletræ. Substratet for fundet synes derfor også at være interessant. På samme sted blev også *Phlebiella filicina* fundet. Den er mere almindelig på dette substrat. Det blev bemærket, at den i frisk tilstand har den samme fenoliske (naftalinagtige) lugt som sin nære slægtning *P. pseudotsugae* og som naftalinhinde (*Radulomyces confluens*). De to sidstnævnte arter, der begge er almindelige, blev også set flere steder i ugens løb.

Endnu en rødlistet barksvamp, den vortet-piggede *Hyphodontia alutacea*, blev fundet på en væltet granstamme (*Picea*) i Ringedalen af Morten Christensen. Den er illustreret i Breitenbach & Kränzlin vol. 2, fig. 76.

Også to interessante resupinate poresvampe blev fundet. Maria Nunez fandt *Anomoporia myceliosa* på fyr (*Pinus*) ved Dueodde. Den er i 1977 fundet samme sted af Henning Knudsen, og det eneste andet danske fund stammer fra Silkeborg Nordskov i 1956, se omtalen i Svampe 16:63. Purpur-voksporesvamp (*Ceriporia purpurea*), der er fundet en lille håndfuld gange i Danmark, blev fundet ved Læsåen syd for Åkirkeby af Jacob Heilmann-Clausen på en askegren (*Fraxinus*). Den kan ses i Breitenbach & Kränzlin vol. 2, fig. 372.

Resupinate svampe fra frynsesvamp-familien blev der også samlet en del af, og disse er ikke alle blevet bearbejdet. Blandt andet takket være K. Hauerslev, er der dog kommet navn på nogle af indsamlingerne, heriblandt to rødlistefund. Den mest interessante er nok *Pseudotomentella nigra*, der blev fundet på løvtræ i Paradisbakkerne af Jens H. Petersen. Det fundne eksemplar var makroskopisk meget karakteristisk, med et mørkt gårt til sort, rynket sporebærende lag og en lys steril rand. Det var det fjerde danske fund af arten. I samme område af Paradisbakkerne fantes også af Jens H. Petersen en svamp der overfladisk ligner en småpigget udgave af pigget frynsehinde (*Tomentella crinalis*). Under mikroskopet viste den sig dog at mangle øskenceller samt at have lange, septerede, brune cystider, hvilket omdøbte den til *Tomentellina fibrosa*. Den står på rødlisten som sjælden, og er tidligere kun er angivet fra 6 lokaliteter i Danmark. Der findes en fin illustration af en glat (og sikkert mere normal) udgave af svampen i Breitenbach & Kränzlin vol. 2, fig. 251.

Jan Vesterholt & Jens H. Petersen

Bornholms ridderhatte

Den periode hvor efterårslejren 1992 blev gennemført (11-17/10) er hovedsæsonen for de fleste ridderhatte, og listen af fundne ridderhatte blev lang. I alt 19 arter blev fundet, hvilket er over halvdelen af de danske arter. Hertil kommer, at der i forvejen er angivet 3 yderligere arter fra Bornholm. De i alt 22 arter på øen giver denne en flot placering på det danske ridderhattekort. Fire af arterne er på rødlisten. Dette gælder arterne kegle-ridderhat (*Tricholoma aestuans*), silke-ridderhat (*T. columbetta*), halsbånd-ridderhat (*T. robustum*) og kantet ridderhat (*T. sejunctum* var. *coniferanum*). I det følgende beskrives de vigtigste ridderhattelokaliteter på Bornholm.

Blykobbe Plantage, Sorthat og Hasle Lystskov

I det skov- og plantage-rige område på Bornholms vestkyst mellem Rønne og Hasle findes et stort antal ridderhatte. Totalt er 19 arter angivet fra området, hvilket er det højeste antal blandt de bornholmske lokaliteter. Området byder da også på mange forskellige biotoper. Langs kysten findes flere steder flyvesand, mens der i skovens centrale del, ved Sorthat findes meget lerede steder. Undergrunden indholder også flere steder kulholdige lag. Ridderhattene fra skoven kan groft opdeles i arter, der er tilknyttet den sandede fyrreskov og arter der er tilknyttet løv- og blandskov gerne på mere lerholdig bund. Til den første gruppe høre arter som kastanie-ridderhat (*T. albobrunneum*), ægte ridderhat (*T. auratum*), skællet ridderhat (*T. imbricatum*), dråbepletet ridderhat (*T. pessundatum*), grå ridderhat (*T. portentosum*), halsbånd-ridderhat (*T. robustum*), sæbe-ridderhat (*T. saponaceum*), kantet ridderhat (*T. sejunctum* var. *coniferanum*) og tør ridderhat (*T. sudum*). Alle disse er i plantagerne tilknyttet skov- og bjergfyr (*Pinus silvatica* og *Pinus mugo*). Denne ridderhatteflora minder på mange punkter om den man ser på lignende lokaliteter i Vest- og Nordjylland. Under birk (*Betula*) på den sandede bund ses flere steder arterne hvid ridderhat (*T. album*) og birke-ridderhat (*T. fulvum*). Flere steder i skoven findes også partier med bævreasp (*Populus tremula*), herunder ses arterne *Tricholoma flavovirens* og poppel-ridderhat (*T. populinum*).

I de mere beskyttede dele af skoven og i området omkring Sorthat findes skovpartier med blandet løv- og blandskov med bl.a. eg (*Quercus*), bøg (*Fagus*), pil (*Salix*), rødgran (*Picea abies*) og skovfyr (*Pinus silvatica*). Jorbunden er flere steder leret og nord for Sorthat ligger da også store lergrave. I disse dele af skoven ses arter som ring-ridderhat (*T. cingulatum*), silke-ridderhat (*T. columbetta*), muse-ridderhat (*T. myomyces*), svovl-ridderhat (*T. sulphureum*), jord-ridderhat (*T. terreum*) og sveden ridderhat (*T. ustale*).

På muldbund under hassel (*Corylus avellana*) blev der fundet flere eksemplarer af en lille brun ridderhat, som endnu ikke er blevet tilfredstillende bestemt. Arten minder mest om en lille poppel-ridderhat (*T. populinum*), men sporene er alt for små, og staturen og voksestedet var heller ikke helt rigtigt. Vi vil således ikke afvise, at der kan være tale om en ubeskrevet art.

Strandmarken (Dueodde)

Hele området omkring øens sydligste punkt er præget af meget sandet jord (flyvesand). Trævæksten udgøres for størstedelen af fyr, yderst mod vandet bjergfyr (*Pinus mugo*) og inderst skovfyr (*Pinus silvestris*). En del steder ses indblanding af birk (*Betula*) og enkelte steder også bøg (*Fagus*). Der blev i alt fundet 8 arter af ridderhatte i området, de fleste ikke overraskende tilknyttet den sandede fyrreskov. Mest bemærkelsesværdige var fundene af rødliste-arterne kegle-ridderhat (*T. aestuans*) og kantet ridderhat (*T. sejunctum* var. *coniferanum*), sidstnævnte var ligefrem ret almindelig. Andre arter fra den sandede fyrreskov var kastanie-ridderhat (*T. albobrunneum*), ægte ridderhat (*T. auratum*), skællet ridderhat (*T. imbricatum*) og grå ridderhat (*T. portentosum*). Ridderhattene der var tilknyttet løvtræer var birke-ridderhat (*T. fulvum*) under birk (*Betula*) og sveden ridderhat (*T. ustale*) under bøg (*Fagus*).

Paradisbakkerne

Området består af et stærk kuperet område med en blanding af nåleplantage og løvskov af især birk (*Betula*) og bævreasp (*Populus tremula*). Jordbunden er meget klipperig og flere steder findes sprækkedale. Kun 3 arter af ridderhatte blev registreret. Under birk og bævreasp groede birke-ridderhat (*T. fulvum*) og den ret sjældne og rødlistede silke-ridderhat (*T. columbetta*). I nåleplantningerne sås grå ridderhat (*T. portentosum*). Tidligere er angivet fund af dråbepletet ridderhat (*T. pessundatum*).


Andre lokaliteter

På en række andre lokaliteter er der også fundet ridderhatte, her skal dog kun nævnes lokaliteter med fund af andre arter end de ovenfor nævnte eller fund af rødliste-arter. I øvrigt kan der henvises til den totale artliste til sidst i rapporten.

I Ringedalen ved Vang på den nordlige del af øen blev der fundet stinkende ridderhat (*T. lascivum*) i blandet løvskov. I den centrale del af Almindingen nær ved Røkkestenen blev der fundet ko-ridderhat (*T. vaccinum*) under nåltræer. Poppel-ridderhat (*T. populinum*) blev også fundet ved Stampen syd for Rønne.

Rødliste-arten silke-ridderhat (*T. columbetta*) er tidligere fundet på yderligere 3 lokaliteter, Almindingen, Poulsker Plantage og Åkirkeby Plantage. Arten syntes at være mere hyppig på Bornholm end i de øvrige dele af landet. Det samme kan måske siges at være gældende for kantet ridderhat (*T. sejunctum* var. *conferanum*), der udover de ovennævnte lokaliteter også er kendt fra Rø Plantage.

Morten Christensen og Jacob Heilmann-Clausen



Birke-ridderhat og dråbepletet ridderhat fra Ricken (1915).

Andre interessante fund

Rødmende pjalteporesvamp (*Abortiporus biennis* (Bull.: Fr.) Sing.)

Pjalteporesvamp står på rødlisten som sjælden. Netop i 1992 havde den en ualmindelig god sæson, og den dukkede op på mange nye lokaliteter. Pjalteporesvamp anses normalt i Danmark for at være tilknyttet kulturlandskaber, typisk nedsavede stubbe i parker og haver. I 1992 blev den imidlertid også set på mere naturlige habitater. Det bornholmske fund blev gjort af Arne Møller på en stub ved en gård nær Hammershus. Den er fundet tidligere på samme lokalitet.

Tyndbladet vokshat (*Camarophylloopsis schulzeri* (Bres.) Herink)

Arten blev fundet af Christian Lange ved Læsåen. Den er i rødlisten registreret fra 20 lokaliteter under kategorien sårbar. Den er på Bornholm tidligere fundet ved Læsåen og Døndalen.

***Clavaria straminea* Cotton**

Denne sjældne køllesvamp blev fundet mellem mos i Paradisbakkerne af Jens Mårbjerg & Arne Møller. Dens frugtlegeme er en ugrenet, lædergul kølle, og arten er kendetegnet ved at danne næsten kuglerunde, 6-9 x 5,5-8 µm store, glatte sporer. Den står på rødlisten som sårbar, og er kun kendt fra ganske få lokaliteter.

Tykstokket slørhat (*Cortinarius balteatus* Fr.)

Blev fundet af Bent Nørskov ved Svinemosen i Almindingen. Jan Vesterholt rapporterer og diskuterer fundet i Svampe 27:41.

***Hypocrea schweinitzii* (Fr.) Sacc.**

Voksende på en stub, sikkert af birk (*Betula*) i Paradisbakkerne. Arten er meget karakteristisk, idet den danner næsten topformede, sorte frugtlegemer. Den blev samlet og fotograferet af Flemming V. Larsen. *Hypocrea schweinitzii* angives som sjælden i rødlisten.

Brunlig koralpig (*Kavinia himantia* (Schw.) J.Erikss.)

Andet danske fund af en bemærkelsesartig art. Brunlig koralpig er tæt beslægtet med slægten koralsvamp (*Ramaria*), men til forskel fra koralsvampene, vokser koralpig nedad. Den danner således en belægning af 2-5 mm lange pigge, der udspringer fra et underlag af løst sammenvævede hyfer. Brunlig koralpig blev fundet i Bobbeå-dalen på en gren af ask (*Fraxinus*) af Cathrine M. Whist og Jens H. Petersen. Det er det andet danske fund. Det første blev gjort i Møns Klinteskov i 1980.

Brun aspe-rørhat (*Leccinum duriusculum* (Schulzer) Sing.)

En meget fin kollektion af denne art blev fundet af Ulla & Klas Nørskov under poppel (*Populus*) ved Svinemosen i Almindingen (se foto på forsiden). Den adskiller sig fra de andre brune skælørhatte ved at blive blålig til grønlig i kødet ved gennemskæring samt ved at have en stærkt overhængende hathud. Den har i røddatabasen status af sjælden, og er kun registreret fra to fund fra Lolland-Falster.

Purpur-huesvamp (*Mycena purpureofusca* (Peck) Sacc.)

Tredie angivelse af en ifølge rødlisten sjælden art. Fundet blev gjort af Flemming V. Larsen. Arten er i røddatabasen kun tidligere registreret fra Rø Plantage og Brøndby Østerskov. Den skulle være ret let kendelig med sin mørkt purpurbrune hat og mørk lamelæg.

Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing.

Arten er i Nordic Macromycetes vol. 2 (1992) angivet som sjælden i Danmark. Den blev fundet i Almindingen af Peder Rabenborg og bestemt af Erik Rald. *Pholiota lubrica* er meget nært beslægtet med løv-skælhat (*P. lenta*). Den adskiller sig ved at være mere orangebrun på hatmidten end løv-skælhat, der er creme til lyst okkerbrun.

Ærtetrøffel (*Pisolithus arbizus* (Scop.: Pers.) S.Rauschert)

Vi så arten på dens klassiske danske voksested på kanten af kaolinbruddet ved Sorthat. Den blev for første gang i Danmark fundet i dete område af F.H.Møller i 1960, og er siden noteret herfra i 1985, 1989 og nu i 1992. Ærtetrøfflen voksede med et frugtlegete nedsænket i fed lerjord under birk (*Betula*). Arten er desuden på Bornholm kendt fra Hasle Nordskov og Sandvig Campingplads samt fra Præstø Fed på Sjælland. Den diskuteres og beskrives nærmere i Svame 13:25.

Sortfodet stillkporesvamp (*Polyporus melanopus* (Pers.: Fr.) Fr.)

Erik Rald fandt denne art i Kobbeå-dalen, hvor den voksede i mos på jorden. Selvom den er registreret fra ganske mange fund landet over, volder arten alligevel forvirring, idet der måske findes en lignende men ubeskrevet art i Danmark. Derfor er alt nyt materiale velkomment. Sortfodet stillkporesvamp er registreret som sårbar på rødlisten. Den vokser på grene, begravet i næringsrig eller kalkholdig jord, og det kan ikke forbløffe, at den findes i de bornholmske sprækkedale.

***Ramariopsis biformis* (Atk.) R.H.Peters.**

På fugtig muldbund i Døndalen fandtes en lille bleg køllesvamp, der ved mikroskopering noget overraskende viste sig at have fint piggede sporer, og som derved skulle søges i slægten *Ramariopsis*. Der var to 1-2 cm høje, millimeter-tykke, ugrenede eller en enkelt gang grenede, bugtede, gråhvide til beige frugtleger med 3,5-4,5 x 3-3,5 µm store, meget fint piggede sporer. Både makro- og mikroskopisk synes eksemplarerne at stemme overens med den amerikanske art *Ramariopsis biformis*.

Ramariopsis biformis er lidt af en spøgelsesart, der både har befundet sig i i slægterne *Clavaria*, *Clavulinopsis* og *Ramariopsis*. Der findes ingen god moderne makroskopisk beskrivelse af arten, men C.Coker (The Club and Coral Mushrooms (Clavarias) of the United States and Canada, 1923) citerer Atkinsons originalbeskrivelse således: "Plants dull white to sordid yellow 1-4 cm. high, 0.5-1.5 mm. stout, usually simple, or one or two times dicholomously branched." hvilket passer fint på det bornholmske materiale. R.H.Petersen, der har studeret Atkinsons type, beskriver sporerne som 3,3-5,0 x 2,6-3,8 µm store og fint piggede (Mycologia 61:549-559).

Ramariopsis biformis har sporedimensioner cirka som *R. kunzei* og *R. tenuiramosa*, men *R. kunzei* er meget større, buskagtigt grenet og hvid, medens *R. tenuiramosa* er spinkel, altid få- til mangegrenet og lædergul til okkerbrun. En tredje meget lignende art er *R. tenuicola* (Boud. & Galz.) R.H.Peters. Denne har imidlertid endnu mindre sporer (2,8-3,5 x 2,2-2,8 µm) og disse er – ifølge R.H.Petersen – så fint piggede at man må anvende 2-3000 x forstørrelse samt fasekontrast for at se ornamentet! (Sporeornamentet på den bornholmske svamp var synligt med min gamle Leitz ved 1000-1800 x forstørrelse uden fasekontrast). *R. biformis* er ikke medtaget hos Jülich (Kleine Kryptogamenflora II b/1. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze, 1984), og det Bornholmske fund er muligvis det første fund af denne art fra Europa.

Mandel-skørhat (*Russula polychroma* Sing. ex Hora)

Denne art, der er almindelig i Norge og Sverige, er kun fundet enkelte gange i Danmark. På Bornholm voksede den i Skadekrogen (Almindingen) på fugtig bund under ask (*Fraxinus*) og rødgran (*Picea abies*), og blev fundet og bestemt af Erik Rald. Overfladisk lignede eksemplaret en hummer-skørhat, med sin brunende stok og røde hatfarver. Stokken gav imidlertid ikke hummergruppens karakteristiske grønne reaktion med Ferrosulfat (FeSO₄), og frugtlegemet lugtede iøvrigt heller ikke af skaldyr.

***Russula subfoetens* A.H.Smith**

Arten adskiller sig fra stinkende skørhat (*R. foetens*) ved at gulne stærkt i kødet ved tilsætning af kalium hydroxid (10-20 % KOH), samt ved at have et lavere sporeornament. Desuden er lugten oftest mindre "stinkende", nærmest som en blanding af lugten fra stikende skørhat og marci-pan-skørhat (*R. grata*), og den foretrækker tilsyneladende at danne mykorrhiza med birk (*Betula*). Det er bemærkelsesværdigt at arten på Bornholm blev fundet på hele tre forskellige lokaliteter. Måske vil den vise sig at være mere almindelig, nu da vi har lært den bedre at kende.

Jod-skørhat (*Russula turci* Bres.)

Jod-skørhat ligner spinkel skørhat (*R. nauseosa*) og fyrre-skørhat (*R. cessans*) med vinrøde, violette til violetbrune farver og orange-gult sporaftryk. Den kendes fra disse, dels ved sin megede, ikke glatte eller skinnende hat, dels ved at kødet i stokbasis lugter af jod. Jod-skørhat står på rødlisten, men oplevelserne fra de bornholmske sand/fyrre lokaliteter, og især fra Blykobbe Plantage/Sorthat stiller spørgsmål ved om den fortsat bør gøre det. I disse områder var den almindelig, ja ved Sorthat ligefrem talrig. Det vil blive interessant at undersøge, om den også er udbredt i de nordjyske fyrreplantager.

***Stromatoscypha fimbriata* (Pers.: Fr.) Donk**

Arten, der blev fundet i Døndalen af Steen A. Elborne, er en af de stærkt reducerede basidie-svampe, der normalt placeres i samlegruppen hængeskåle (Cyphellacées). Den er vist ikke tidligere publiceret fra Danmark, og blev således ikke medtaget i Danske Storsvampe (Petersen & Vesterholt 1990). Imidlertid meddeler Henning Knudsen at han kender til ældre danske fund af arten. *Stromatoscypha fimbriata* kan let tages for en læderbrun resupinat poresvamp. Først når man ser den under lup, opdager man at det man troede var et porelag, faktisk er en mængde små, tætstillede skåle, der vokser på en fælles hyfemåtte. Mikroskopisk er den karakteriseret ved at have skelethyer, og den hører nok nærmest til i bladløsgruppen (Aphylliphorales). Den er afbilledet i Pilze der Schweiz vol. 2: 232.

Rødlistearter angivet fra Bornholm

Arter mærket med stjerne (*) blev fundet på svampelejren i 1992.

Kilde: rødlistebasen ved Jan Vesterholt.

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing. – rødmende pjalteporesvamp*: 1963, 1973, 1991, 1992
Amanita ceciliae (Berk. & Br.) Bas – stor kam-fluesvamp: 1947, 1988, 1989
Anomoporia myceliosa (Peck) Pouz.*: 1977, 1992
Athelopsis lembospora (Bourd.) Oberw.*: 1992
Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire – hængeøre: 1932
Bankera fuligineoalba (Schmidt: Fr.) Pouz. – pjusket duftpigsvamp: 1918, 1947, 1948
Basidiendendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen: 1964
Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod – troldporesvamp: 1950
Boletus aereus Bull.: Fr. – bronze-rørhat: 1977
Camarophyllopsis atropuncta (Pers.: Fr.) Arnolds – punktstokket vokshat: 1977, 1985
Camarophyllopsis hymenoccephala (A.H.Smith & Hesler) Arnolds – krat-vokshat: 1977, 1985
Camarophyllopsis micacea (Berk. & Br.) Arnolds – brungul vokshat: 1985
Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink – tyndbladet vokshat*: 1985, 1992
Cantharellus cinereus Pers.: Fr. – grå kantarel*: 1964, 1988, 1992
Ceriporia purpurea (Fr.) Donk – purpur-voksporesvamp*: 1992
Clavaria straminea Cotton*: 1985, 1992
Clavulina amethystina (Holmsk.: Fr.) Donk – ametyst-troldkølle: 1946
Clavulinopsis cinereoides (Atk.) Corner: 1985
Collybia distorta (Fr.) Quéf. – snoet fladhat: 1956
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. – rødhåret blækhat: 1985
Cordyceps canadensis Ell. & Everh. – kanadisk snyltekølle: 1975, 1981
Cordyceps capitata (Holmskj.: Fr.) Link – højstokket snyltekølle: 1932, 1982, 1988
Cortinarius balteatus (Fr.) Fr.*: 1992
Cortinarius fervidus P.D.Orton: 1986
Crepidotus cinnabarinus Peck – cinnober-muslingesvamp: 1963, 1964
Cystolepiota icterina Knudsen – gullig parasolhat: 1992
Disciseda candida (Schw.) Lloyd – liden skivebold: 1977
Eichleriella deglubens (Berk. & Br.) Reid*: 1964, 1969, 1985, 1992
Entoloma eulividum Noordel. – giftig rødblad: 1947
Entoloma juniperinum Barkm. & Noordel. – ene-rødblad: 1992
Exidia saccharina (A.& S.) Fr. – kandis-bævvresvamp: 1937, 1941, 1958, 1960
Galerina stagnina (Fr.) Kühn.: 1964
Geastrum coronatum Pers. – mørk stjernebold: 1981
Geastrum melanocephalum (Czern.) Stanek – håret stjernebold: 1961
Hebeloma birrus (Fr.) Sacc. – rodslående tåreblad*: 1992
Hydnellum ferrugineum (Fr.: Fr.) P.Karst. – rust-korkpigsvamp: 1947, 1950
Hydnellum peckii Banker in Peck – bitter korkpigsvamp: 1975
Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm. – skarlagens-vokshat*: 1992
Hygrocybe quieta (Kühn.) Sing.: 1985
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk: 1985
Hyphodontia alutacea (Fr.) J.Erikss.*: 1992
Hyphodontia verruculosa J.Erikss. & Hjortst.: 1977
Hypocrea schweinitzii (Fr.) Sacc.*: 1992
Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P.Karst. – børstehåret spejlporesvamp: 1986, 1989, 1990, 1991
Kavinia himantia (Schw.) J.Erikss. – brunlig koralpig*: 1992
Lactarius aquizonatus Kytövuori: 1985
Lactarius citriolens Pouz. – frynse-mælkehat: 1944
Lactarius controversus Pers.: Fr. – rosabladet mælkehat: 1947
Lactarius flexuosus (Pers.: Fr.) S.F.Gray – bugtet mælkehat: 1977
Lactarius hysginus (Fr.: Fr.) Fr.: 1938, 1989
Lactarius lignyotus Fr. – fløjls-mælkehat: 1985, 1987, 1988, 1992
Lactarius porninsis Roll. – lærke-mælkehat: 1984, 1985, 1986, 1988, 1989
Lactarius repraesentaneus Britz. – prægtig mælkehat: 1985
Lactarius resimus (Fr.: Fr.) Fr. – gulmælket mælkehat: 1937, 1981
Lactarius scrobiculatus (Scop.: Fr.) Fr. – grubestokket mælkehat: 1990, 1991
Lactarius spinulosus Quéf. – småskællet mælkehat: 1985
Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr. – nordisk mælkehat*: 1977, 1987, 1992
Lactarius uvidus (Fr.: Fr.) Fr. – violetkødet mælkehat: 1947
Leccinum duriusculum (Schulzer) Sing. – brun aspe-rørhat*: 1992
Leptosporomyces raunkiaerii (M.P.Christ.) Jülich: 1957
Limacella glioderma (Fr.) Maire – orangebrun snekkehat: 1977

Lindtneria leucobryophila (P.Henn.) Jülich*: 1992
 Lindtneria trachyspora (Bourd. & Galz.) Pilát – orange åresvamp*: 1992
 Lyophyllum leucophaeatum (P.Karst.) P.Karst. – rod-gråblad: 1985
 Lyophyllum semitale (Fr.) Kühn.: 1964
 Melanogaster tuberiformis Corda: 1977
 Melanophyllum eyrei (Mass.) Sing. – grønsporet parasolhat: 1990
 Microglossum olivaceum (Pers.) Gill. – olivenbrun jordtunge: 1985
 Microglossum viride (Schrad.) Gill. – grøn jordtunge: 1986
 Microstoma protractum (Fr.) Kanouse: 1978
 Mitrula paludosa Fr. – gul nøkktunge: 1906, 1907, 1955, 1970, 1988
 Mycena concolor (J.Lange) A.H.Smith – tørvemos-huesvamp: 1957
 Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. – purpur-huesvamp*: 1985, 1992
 Mycena tubarioides (Maire) Kühn.: 1985
 Mycenastrum corium (Guersent) Desv. – læderbold: 1976, 1978
 Oligoporus wynnei (Berk. & Br.) – krybende kødporesvamp: 1959, 1977
 Onygena corvina Alb. & Schw.: 1985
 Peniophora pini (Schleich.: Fr.) Boid. – fyrre-voksskind: 1973
 Phellinus pini (Brot.: Fr.) Ames – fyrre-ildporesvamp*: 1924, 1976, 1985, 1992
 Phellinus tremulae (Bond.) Bond. & Boris. – aspe-ildporesvamp: 1973, 1974
 Phellodon melaleucus (Sw.: Fr.) P.Karst. – vellugtende læderpigsvamp: 1932, 1947, 1950
 Phellodon niger (Fr.: Fr.) P.Karst. – mørk læderpigsvamp: 1950
 Phellodon tomentosus (L.: Fr.) Banker – tragtformet læderpigsvamp: 1947, 1950, 1964
 Phlebia segregata (Bourd. & Galz.) Parm.: 1956
 Phlebia subcretacea (Litsch.) M.P.Christ.: 1957
 Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. – duftende skælhat*: 1992
 Pholiota populnea (Pers.: Fr.) Kuyp. & Tjall. – poppel-skælhat: 1976
 Pisolithus arhizus (Scop.: Pers.) S.Rauschert – ærtetrøffel*: 1960, 1977, 1985, 1989, 1992
 Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.) Sing. – kridthat: 1992
 Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid – krusblad: 1932, 1964
 Pluteus atromarginatus (Sing.) Kühn.: 1950
 Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc. – skarlagen-skærmhat: 1957, 1963
 Pluteus umbrosus (Fr.) Kumm. – skygge-skærmhat: 1985
 Polyporus melanopus (Pers.: Fr.) Fr. – sortfodet stilkporesvamp*: 1992
 Protocrea farinosa (Berk. & Br.) Petch*: 1992
 Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert – liden kantarel: 1964, 1985
 Pseudotomentella flavovirens (Höhn. & Litsch.) Svrcek: 1957
 Pseudotomentella nigra (Höhn. & Litsch.) Svrcek*: 1992
 Ramaria apiculata (Fr.: Fr.) Donk: 1985
 Ramariopsis crocea (Pers.: Fr.) Corner – gylden køllesvamp: 1985
 Ramariopsis pulchella (Bourd.) Corner – violet køllesvamp: 1985
 Ramariopsis tenuiramosa Corner: 1977
 Rhizopogon rubescens Tul. – rødlig skægtrøffel*: 1992
 Rhizopogon vulgaris (Vitt.) M.Lange – rosa skægtrøffel: 1977
 Rhodocybe hirneola (Fr.: Fr.) P.D.Orton – grå troldhat: 1977
 Russula mustelina Fr.: 1985
 Russula norvegica Reid – klit-skørhat*: 1992
 Russula turci Bres. – jod-skørhat*: 1964, 1975, 1992
 Sarcodon glaucopus Maas G. & Nannf.*: 1992
 Sarcodon imbricatus (L.: Fr.) P.Karst. – skællet kødpigsvamp: 1950, 1956, 1964
 Sarcodon scabrosus (Fr.) P.Karst. – blåfodet kødpigsvamp: 1947
 Sebacinella citrispora Hauerslev: 1973
 Sistotrema confluens Pers.: Fr. – fæl stilkskorpe*: 1890, 1964, 1992
 Suillus flavidus (Fr.: Fr.) Sing – mose-rørhat: 1986, 1990
 Tomentella rhodophaea Höhn. & Litsch.: 1985
 Tomentellina fibrosa (Berk. & Curt.) M.J.Larsen*: 1992
 Tricholoma aestuans Fr. – kegle-ridderhat*: 1992
 Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm. – silke-ridderhat*: 1947, 1975, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1992
 Tricholoma robustum (A. & S.: Fr.) Ricken – halsbånd-ridderhat: 1947
 Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.) Quél. – kantet ridderhat*: 1960, 1964, 1975
 Tricholoma sudum (Fr.) Quél.*: 1992
 Tubulicrinis angustus (Rogers & Weresub) Donk: 1957
 Tubulicrinis regificus (Jacks. & Deard.) Donk*: 1992
 Tulostoma brumale Pers.: Pers. – vinter-stilkbovist: 1942
 Tulostoma fimbriatum Fr. – frynset stilkbovist: 1954, 1977
 Vibrissea truncorum Fr.: Fr. – stillet bækskive: 1988
 Volvariella murinella (Quél.) Mos. – musegrå posesvamp: 1985
 Xeromphalina caucinialis (Fr.) Kühn. & Maire*: 1964, 1973, 1978, 1992

Artsliste

Følgende liste er en totalliste over fund udskrevet fra "Bornholm-basen". Arterne er listet alfabetsk, dog er de inddelt grovsystematisk. Opbygningen af artsangivelserne er som følger:

Systematisk navn – evt. dansk navn

Lokalitet (evt. UTM-koordinat), indsamler/bestemmer (evt. kollektionsnummer); næste lokalitet etc.

Lokaliteterne er ordnet alfabetisk, flere indsamlinger fra samme lokalitet er ordnet alfabetisk efter UTM-koordinater. Ved ordningen af databasen er dobbeltangivelser på samme UTM-koordinat slettet. Den angiver der er anset for mest rutineret i bestemmelse af arter indenfor den pågældende gruppe, subsidiært den der har gemt en indsamling af arten, er blevet bevaret som angiver fra feltet. Angivere der for en lokalitet ikke har anført UTM-koordinat er blevet slettet til fordel for dem, der har for samme lokalitet har anført UTM-koordinat.

Forkortelser for indsamlere/bestemmere findes under forordet til rapporten.

Ascomycota – sæksporesvampe

Aleuria aurantia (Pers.) Fuck. – almindelig orangebæger

Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf – stor sejskive

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Ascocorticium anomalum (Ellis & Harkn.) Schröter

– almindelig sækhinde

Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-721)

Ascotremella faginea (Peck) Seaver – Violet bævreskive

Døndalen (VB9219), JV/JV (JV92-837)

Bisporella citrina (Hedw.: Fr.) Korf & S.Carp.

– almindelig gulskive

Bobbeådal (VB9617), AJ/JV; Døndal (VB9220), CL/CL; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL

Bisporella subpallida (Rehm) Dennis

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. – afsmittende topsvamp

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), SAE/SAE

Camarops lutea (Alb. & Schw.) Nannf.

Døndal, PR/PR

Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) P.Karst.

– almindelig grønskive

Døndal (VB9220), SAE/SAE; Kobbeå/Kobbedal, JHC/JHC; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL

Claviceps purpurea (Fr.) Tul. – meldrøjer

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Coprobria granulata (Bull.: Fr.) Boud. – mægøje

Ekkodalen (VB9308), BB&IB/BB&IB

Creopus gelatinosus (Tode: Fr.) Link

– geleagtig kødkernesvamp

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE (SAE-1955);

Paradisbakkerne (WB0605), JHP&CL/JHP&CL (JHP-92.416)

Crocicreas coronatum (Bull.) S.Carp. – krone-stilkskive

Døndal, AM/JV

Crocicreas cyathoideum (Bull.) S.Carp. – pokal-stilkskive

Døndal, AM/JV

Dasyscyphella nivea (Hedw.: Fr.) Raitv. – hvid frynseskive

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL

Diaporthe arctii (Lasch) Nitschke

Ekkodalen (VB9207), MC/MC (MC92-115)

Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. – kant-pudeskorpe

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC

Diatrype stigma (Hoffm.: Fr.) Fr. – udbredt pudeskorp

Ekkodalen (VB9207), MC/JHC&MC

Eutypa flavovirens (Hoffm.: Fr.) Tul.

Ekkodalen (VB9207), MC/MC (MC92-116)

Eutypa sparsa Romell

Paradisbakkerne, MC/MC (MC92-114)

Heyderia abietis (Fr.) Link – nåleskive

Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE

Humaria hemisphaerica (Wigg.: Fr.) Fuck.

– halvkugleformet børstebæger

Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL

Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis

– Kortstillet stilkskive

Bobbeådal (VB9617), AJ/JV (JV92-815)

Hymenoscyphus scutulus (Pers.: Fr.) Phill.

– Almindelig stilkskive

Almindingen, Ekkodalen (VB9307), JV/JV (JV92-767)

Hymenoscyphus serotinus (Pers.: Fr.) Phill.

Almindingen, Vestre Indlæg(Stormfaldsskoven), JHC/JHC

Hypocrea aurantiaca – orangegul kødkernesvamp

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-778)

Hypocrea rufa (Pers.) Fr. – rødbrun kødkernesvamp

Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/JV

Hypocrea schweinitzii (Fr.) Sacc.

Paradisbakkerne (WB0605), FVL/SAE (JHP-92.417)

- Hypomyces aurantius (Pers.) Tul.**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), JHP&CL/JHP&CL (JHP-92.418)
- Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx – kuljordbær**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Ekkodalen (VB9207), MC/MC
- Hypoxylon fuscum (Pers.: Fr.) Fr.**
Døndal (VB9219), SAE/SAE; Ekkodalen (VB9207), MC/MC
- Hypoxylon howeanum Peck**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM; Døndal (VB9220), CL/CL; Finnedalen (VB8423), MC/MC; Paradisbakkerne (WB0605), CL/MC; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE (JHP-92.410); Døndal (VB9219), SAE/SAE; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Hypoxylon serpens (Pers.) Kickx**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE
- Hysterium angustatum Alb. & Schw.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Lachnum apalum (Berk. & Br.) Nannf. – siv-frynseskive**
Paradisbakkerne, JHC/JHC (JHC92-438)
- Lachnum brevopilosum Baral**
Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JV (JV92-813)
- Lanzia luteovirescens (Rob. ex Desm.) Dumont & Korf**
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/ER; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JHP/JHP (JHP-92.412); Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Leptosphaeria doliolum (Pers.) Ces. & de Not.**
Ekkodalen (VB9207), MC/MC (MC92-113)
- Leucoscypha leucotricha (Alb. & Schw.) Boud.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/JHP&CL (JHP-92.399)
- Melanospora caprina (Fr. ex Hornem.) Sacc.**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-768)
- Mollisia caespiticia (P.Karst.) P.Karst.**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst. – almindelig gråskive**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Mollisia ramealis (P.Karst.) P.Karst.**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Nectria cinnabarina Tode: Fr. – almindelig cinnobersvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Nectria coccinea (Pers.) Fr.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL
- Nectria episphaeria (Tode) Fr.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL
- Nectria peziza (Tode) Fr. – skålformet cinnobersvamp**
Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-716)
- Neobulgaria pura (Fr.) Petrak – bleg bævreskive**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Orbilina delicatula (P.Karst.) P.Karst.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.400)
- Orbilina luteorubella (Nyl.) P.Karst.**
Sorthat (VB8111), CL/CL
- Orbilina sarraziniana Boud.**
Paradisbakkerne, JHC/JHC (JHC92-437)
- Otidea onotica (Pers.) Fuck. – æsel-ørebæger**
Hasle Lystskov (VB8213), JHC/JHC (JHC92-423)
- Otidea umbrina (Pers.: Fr) Bres. – brun ørebæger**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC (JHC92-431)
- Pachyella babingtonii (Berk.) Boud.**
Døndal, PR/PR (JHP-92.450)
- Peziza echinospora P.Karst. – pigsporet bægersvamp**
Finnedalen, JM/JM; Slotslyngen (VB8424), MC/MC
- Pezizella filicinum**
Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), JHC/JHC (JHC92-439)
- Protocrea farinosa (Berk. & Br.) Petch**
Ringedalen (VB8321), JHC/JHC (JHC92-445)
- Rhizina undulata (Schaeff.) P.Karst. – rodmorkel**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), RE/ER
- Rhopographus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuck.**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-812)
- Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. – ahorn-rynkeplet**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Rutstroemia firma (Pers.) P.Karst. – gren-knoldskive**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JHP/JHP; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Scutellinia scutellata (L.) Lambotte – frynset skjoldbæger**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL
- Trochila ilicina (Nees: Fr.) Greenhalgh & Morgan-Jones**
Hasle Lysskov (VB8114), JV/JV (JV92-741)
- Ustulina deusta (Fr.) Petrak – stor kulsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC
- Xylaria hypoxylon (L.) Grev. – grenet stødsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Blåskinsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Kobbeå/Kobbedal, ER/ER; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Xylaria longipes Nitschke – slank stødsvamp**
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE
- Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. – kølle-stødsvamp**
Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Læså-dalen (VB9300), CL/CL

Deuteromycota

Paecilomyces farinosus

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JHP/JHP (JHP-92.413)

Basidiomycota – basidiesvampe

Heterobasidiomycetidae – bævresvampe

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. – liden guldgaffel

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC

Calocera furcata (Fr.) Fr. – fyrre-guldgaffel

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr. – almindelig guldgaffel

Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), UN/UN; Blåskinsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV

Dacrymyces stillatus Nees: Fr. – almindelig tåresvamp

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Eichleriella deglubens (Berk. & Br.) Reid

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JHP&SAE/JHP&SAE (JHP-92.409/SAE-1953); Døndal (VB9219), SAE/SAE (SAE-1958); Kobbbeå/Kobbedal, SAE/SAE (SAE-1932)

Tremella foliacea Pers. – kruset bævresvamp

Paradisbakkerne, UN/UN

Tremella mesenterica Retz.: Fr. – gul bævresvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN

Homobasidiomycetidae

Aphylophorales – bladløggruppen

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing.

– rødmende pjalteporesvamp

Hammeren, AM/JHP (JHP-92.403)

Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J.Erikss.

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-806/SAE-1946); Læsåen S of Åkirkeby (VB9300), JV/JV (JV92-817)

Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boid. – gran-lædersvamp

Døndal (VB9220), SAE/SAE (SAE-1959)

Amylostereum laevigatum (Fr.) Boid. – ene-lædersvamp

Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP (JHP-92.415)

Anomoporia myceliosa (Peck) Pouz.

Strandmarken (v. Dueodde), MN&CW/MN (JV92-793)

Antrodiella hoehnelii (Bres.) Niemelä

– gulrandet sejporesvamp

Paradisbakkerne, MC/MC

Antrodiella semisupina (Berk. & Curt.) Ryv. & Johans.

– elastik-sejporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.395); Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC

Athelia bombacina Pers.

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW

Athelia epiphylla Pers.

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MN&CW/MN&CW

Athelopsis lembospora (Bourd.) Oberw.

Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JV (JV92-799)

Basidioradulum radula (Fr.: Fr.) Nobles – grov tandsvamp

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-771)

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst.

– sveden sodporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), SAE/SAE

Bjerkandera fumosa (Pers.: Fr.) P.Karst.

– grågul sodporesvamp

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW

Botryobasidium botryosum (Bres.) J.Erikss.

Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-722)

Botryobasidium subcoronatum (Höhn. & Litsch.) Donk

Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-732); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW

Brevicellium olivascens (Bres.) Larss. & Hjortst.

Døndalen (VB9219), JV/JV (JV92-835)

Bulbillomyces farinosus (Bres.) Jülich

Læsåen at Limensgade S of Åkirkeby (VB9300), JV/JV (JV92-816)

Byssomerulius corium (Fr.) Parm. – læder-åresvamp

Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE

Cantharellus cibarius Fr. – almindelig kantarel

Sorthat (VB8111), JHC/JHC

Cantharellus cinereus Pers.: Fr. – grå kantarel

Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB

Cantharellus tubaeformis (Bull.: Fr.) Fr. – dragt-kantarel

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Ceraceomyces serpens (Tode: Fr.) Jülich

Paradisbakkerne, MN&CW/MN&CW

Ceraceomyces sublaevis (Bres.) Jülich

Almindingen (VB9208), JV/JV (JV92-753); Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-770)

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk – purpur-vokspoersvamp

Læsåen S of Åkirkeby (VB9300), JHC & JV/JV (JV92-821)

Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Dom.

– netagtig vokspoersvamp

Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-826)

Ceriporia viridans (Berk. & Br.) Donk

– foranderlig vokspoersvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.396); Døndal, MN&CW/MN&CW; Kobbbeå/Kobbedal, SAE/SAE (SAE-1934)

Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz.

– purpur-lædersvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM; Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP; Sorthat (VB8111), SAE/SAE

Clavaria straminea Cotton

Paradisbakkerne (WB0605), JM&AM/JHP (JHP-92.427)

Clavariadelphus fistulosus (Holmskj.: Fr.) Corner

– pibet køllesvamp

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL

Clavariadelphus junceus (A. & S.: Fr.) Corner

– trådagtig køllesvamp

Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Stampen, Rønne Sø-

- derskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Clavulina cristata (Holmsk.: Fr.) Schroet. – kam-troldkølle**
Almindingen (VB9207), MC&JHC/MC&JHC; Ekkodalen, ER/JHP
- Coltricia perennis (L.: Fr.) Murr. – sandporesvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC
- Coniophora arida (Fr.) P.Karst.**
Døndal (VB9220), SAE/SAE; Kobbeå/Kobbedal, SAE/SAE (SAE-1935); Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-776); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE (SAE-1937, JV92-790)
- Coniophora puteana (Schum.: Fr.) P.Karst.**
– gul tømmersvamp
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW
- Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers. – stor trompetsvamp**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich – sprækkehinde**
Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Daedalea quercina (L.) Pers.: Fr. – ege-labyrintsvamp**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet.**
– teglfarvet labyrintsvamp
Almindingen (VB9207), MC&JHC/MC&JHC; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV
- Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk – blød labyrintsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. – tøndersvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.397); Finedalen (VB8423), MC/MC; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst.**
– randbæltet hovporesvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE (JV92-745); Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. – flad lakporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Paradisbakkerne, JHC/JHC; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Gloeocystidiellum luridum (Bres.) Boid.**
Døndal, MN&CW/MN&CW
- Gloeophyllum sepiarium (Wulf.: Fr.) P.Karst. – fyrre-korkhat**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilbn. & Ryv.**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW
- Gloiothela lactescens (Berk.) Hjortst. – bitterskorpe**
Ekkodalen, MN&CW/MN&CW
- Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst.**
– rødlig okkerporesvamp
Kobådalen, MN&CW/MN; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Heterobasidium annosum (Fr.) Bref. – rodfordærver**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Hydnum repandum L.: Fr. – almindelig pigsvamp**
Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév.**
– stiv ruslædersvamp
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndalen (VB9219), JV/JV (JV92-834); Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC
- Hymenochaete tabacina (Sow.: Fr.) Lév.**
– tobaksbrun ruslædersvamp
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW; Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP
- Hyphoderma praetermissum (P.Karst.) J.Erikss. & Strid**
Døndal, MN&CW/MN&CW; Ringedalen S of Vang (VB8321), M. Christensen/JV (JV92-843); Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-829)
- Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr.**
Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-734); Ekkodalen, MN&CW/MN&CW; Kobbeå/Kobbedal, MN&CW/MN&CW; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE (SAE-1950); Sandmarken (Dueodde) (WA0494), JV/JV (JV92-786); Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-823)
- Hyphoderma roseocreum (Bres.) Donk**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MN&CW/MN&CW
- Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk**
Ringedalen S of Vang (VB8321), MC/JV (JV92-845)
- Hyphodontia alutacea (Fr.) J.Erikss.**
Ringedalen (VB8321/VB8322), MC/JV (JV92-840)
- Hyphodontia alutaria (Burt) J.Erikss.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), IB & BB/JV (JV92-755)
- Hyphodontia arguta (Fr.) J.Erikss.**
Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-828)
- Hyphodontia aspera (Fr.) J.Erikss. – fjern tandsvamp**
Paradisbakkerne (VB9718), MN&CW/MN&CW; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW
- Hyphodontia breviseta (P.Karst.) J.Erikss.**
Døndal, MN&CW/MN&CW; Sandmarken (Dueodde) (WA0494), JV/JV (JV92-791)
- Hyphodontia nespори (Bres.) J.Erikss. & Hjortst.**
Ringedalen S of Vang (VB8321), M. Christensen/JV (JV92-839)
- Hyphodontia pallidula (Bres.) J.Erikss.**
Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-725); Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-781)
- Hyphodontia sambuci (Pers.) J.Erikss. – hyldehinde**
Døndalen (VB9220), JV/JV (JV92-832); Læsåen S of Åkirkeby (VB9300), JV/JV (JV92-818)
- Hypochnicium eichleri (Bres.) J.Erikss. & Ryv.**
Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-827)
- Hypochnicium erikssonii Hallenb. & Hjortst.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE (SAE-1925)
- Inonotus nodulosus (Fr.) P.Karst. – bølge-spejlporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/JHC
- Inonotus radiatus (Sow.: Fr.) P.Karst. – elle-spejlporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Blåskinsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Ekkodalen (VB9301), JHC/JHC (JHC92-432); Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), CL/CL

- Inonotus rheades (Pers.) Bond. & Sing.**
– ræve-spejlporesvamp
Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP (JHP-92.419)
- Junghuhnia nitida (Prs.: Fr.) Ryv.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.398); Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Kavinia himantia (Schw.) J.Erikss. – brunlig koralpig**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), CW&JHP/JHP (JHP-92.411)
- Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz – tvefarvet lædersvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE (SAE-1921); Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-780)
- Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P.Karst. – anis-savbladhat**
Almindingen (VB9207), JHC/JHC; Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE
- Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr. – birke-korkhat**
Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/BB&IB; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Leptosporomyces galzinii (Bourd.) Jülich**
Sandmarken (Dueodde) (WA0494), JV/JV (JV92-788)
- Leucogyrophana mollis (Fr.) Parm.**
Paradisbakkerne, JHC/JHC
- Lindtneria leucobryophila (P.Henn.) Jülich**
Døndal (VB9219), JHP/JV (JHP-92.430)
- Lindtneria trachyspora (Bourd. & Galz.) Pilát – orange åresvamp**
Døndal, JM/JV (JV92-831)
- Luellia recondita (Jacks.) Larss. & Hjortst.**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-808)
- Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst.**
– kæmpeporesvamp
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Mycoacia uda (Fr.) Donk – citrongul vokspig**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), JV/JV (JV92-833); Døndal (VB9220), SAE/SAE; Kobbeå/Kobbedal, SAE/SAE (SAE-1933); Læsåen S of Åkirkeby (VB9300), JHC & JV/JV (JV92-820); Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Oligoporus caesius (Schrad.: Fr.) Gilbn. & Ryv.**
– blålig kødporesvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP
- Oligoporus fragilis (Fr.) Gilbn. & Ryv.**
– brunlig kødporesvamp
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW
- Oligoporus ptychogaster Ludwig**
– støvende kødporesvamp
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Oligoporus ptychogaster Ludwig – støvende kødporesvamp**
Paradisbakkerne, MC/MC
- Oligoporus rennyi (Berk. & Br.) Donk**
Sorthat (VB8111), JHP/JHP (JHP-92.392)
- Oligoporus sericeomollis (Rom.) Pouz. – flad kødporesvamp**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JM/MN&CW
- Oligoporus stipticus (Pers.: Fr.) Gilbn. & Ryv.**
– bitter kødporesvamp
Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; ndmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW
- Oligoporus subcaesius (David) Ryv. – blegblå kødporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Ekkodalen, MN&CW/MN&CW; Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP
- Oligoporus tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilbn. & Ryv.**
– mælkevid kødporesvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; aradisbakkerne (WB0605), CL/JHP
- Oxyporus populinus (Schum.: Fr.) Donk – poppelporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JHP-92.401)
- Panus conchatus (Bull.: Fr.) Fr. – filtstokket læderhat**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-775)
- Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst.**
– laksefarvet voksskind
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Peniophora limitata (Chaill.: Fr.) Cooke**
– mørkrandet voksskind
Døndal (VB9220), SAE/SAE; Læsåen S of Åkirkeby (VB9300), JV/JV (JV92-819)
- Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke – ege-voksskind**
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE
- Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – brunporesvamp**
Almindingen (VB9207), MC&JHC/MC&JHC; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Phanerochaete laevis (Fr.) J.Erikss. & Ryv.**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW
- Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouz. – blodskorpe**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE
- Phanerochaete velutina (DC.: Fr.) P.Karst.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), M. Christensen/JV (JV92-763); Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-726)Døndal, MN&CW/MN&CW
- Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quéf. – almindelig ildporesvamp**
Blykobbe Plantage (VB8110), JV/JV (JV92-737)
- Phellinus pini (Brot.: Fr.) Ames – fyrre-ildporesvamp**
Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC
- Phellinus punctatus (Fr.) Pilát – pude-ildporesvamp**
Ekkodalen, RE/JHC
- Phellinus tuberculatus (Baumg.) Niemelä**
– blomme-ildporesvamp
Bådsted, ER/ER
- Phlebia lilascens (Bourd.) Erikss. & Hjortst.**
Kobbeådal (), JHC/JV
- Phlebia radiata Fr.: Fr. – stråle-åresvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Phlebia rufa (Pers.: Fr.) M.P.Christ. – ege-åresvamp**
Døndalen (VB9219), JV/JV (JV92-836); Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE (SAE-1949); Ringedalen S of Vang (VB8321), MC/JV (JV92-844)
- Phlebia tremellosus (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas.**
– bærende åresvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JV92-749); Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; strandmarken (v. Dueodde), MC/MC
- Phlebiella filicina (Bourd.) Larss. & Hjortst.**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-810)

- Phlebiella pseudotsugae (Burt) Larss. & Hjortst.**
Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-720); Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-774)
- Phlebiella vaga (Fr.) P.Karst. – svovlhinde**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-779)
- Physisporinus sanguinolentus (A.& S.: Fr.) Pilát – blod-skorpeporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Physisporinus vitreus (Pers.: Fr.) P.Karst. – mastesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE (SAE-1924); Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-735); Døndal, JM/SAE; Ekkodalen, MN&CW/MN&CW
- Piloderma croceum J.Eriks. & Hjortst.**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-772)
- Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. – birkeporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne, UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Pleurotus dryinus (Pers.: Fr.) Kumm. – korkagtig østershat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Læså-dalen (VB9300), FVL/FVL; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Stammers-halle SØ for Tejn, RE/ER
- Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm. – almindelig østershat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. – vinter-stilkporesvamp**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV
- Polyporus melanopus (Pers.: Fr.) Fr. – sortfodet stilkporesvamp**
Kobbeå/Kobbedal, ER/MN
- Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. – foranderlig stilkporesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne, JHC/JHC
- Pseudotomentella mucidula**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/Knud Hauerslev (JV92-773)
- Pseudotomentella nigra (Höhn. & Litsch.) Svrcek**
Paradisbakkerne (WB0605), JHP/Knud Hauerslev (JHP-92.424)
- Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner – trådformet fjerokølle**
Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP (JHP-92.421)
- Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P.Karst. – cinnober-læderporesvamp**
Paradisbakkerne, MC/MC (MC92-106)
- Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M.P.Christ. – naftalinhinde**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Ramaria eumorpha (P.Karst.) Corner – gran-koralsvamp**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/BB&IB (JHP-92.422)
- Ramaria myceliosa (Peck) Corner – peber-koralsvamp**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHC/JHP (JHP-92.407)
- Ramariopsis bififormis (Atk.) R.H.Peters.**
Døndal (VB9219), JHP/JHP (JHP-92.432)
- Resinicium bicolor (A. & S.: Fr.) Parm. – vokstigt tandsvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-777)
- Sarcodon glaucopus Maas G. & Nannf.**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0394), ER/MC (MC92-117)
- Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk – hvid tandsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Schizopora radula (Pers.: Fr.) Hallenb.**
Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), JHC/JHC
- Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich**
Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-734a)
- Serpula himantioides (Fr.: Fr.) P.Karst. – vild hussvamp**
Sorthat (VB8111), JHP/SAE (JHP-92.394, SAE-1915); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE (SAE-1943)
- Sistotrema brinkmannii (Bres.) J.Eriks.**
Døndal, MN&CW/MN&CW; strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), MN&CW/MN&CW
- Sistotrema confluens Pers.: Fr. – fæl stilkskorpe**
Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE (SAE-1917)
- Sistotrema sernanderi (Litsch.) Donk**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JV/JV (JV92-751)
- Skeletocutis amorphia (Fr.: Fr.) P.Karst. – orangeporesvamp**
Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-805)
- Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller – stor krystalporesvamp**
Døndal (VB9220), SAE/SAE; Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-822)
- Sparassis crispa (Wulf.: Fr.) Fr. – blomkålssvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Sphaerobasidium minutum (J.Eriks.) Oberw. ex Jülich**
Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-733)
- Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J.Eriks. – trådet skønpig**
Døndal (VB9219), JHP/JHP (JV92-838); Kobbeå/Kobbedal, JHC/JHC
- Steccherinum ochraceum (Pers.: Fr.) S.F.Gray – almindelig skønpig**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9219), JHP/JHP (JHP-92.433); Kobbeå/Kobbedal, JHC/JHC
- Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) S.F.Gray – håret lædersvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Blåskinsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV
- Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. – rynket lædersvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP (JV92-758); Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP
- Stereum sanguinolentum (A. & S.: Fr.) Fr. – blødende lædersvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Stereum subtomentosum Pouz. – Smuk lædersvamp**
Døndalen (VB9220), JV/JV (JV92-705)
- Stromatoscypha fimbriata (Pers.: Fr.) Donk**
Døndal (VB9220), SAE/SAE (SAE-1957, JHP-92.434)

Thelephora terrestris Pers.: Fr. – fliget frynsesvamp

Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN (JV92-801); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Tomentella bresadolae (Brinkm.) Bourd. & Galz.

Blykobbe Plantage (VB8108), JV/Knud Hauerslev (JV92-730)

Tomentella ellisii (Sacc.) Jülich & Stalpers

Paradisbakkerne (WB0605), JV/Knud Hauerslev (JV92-807)

Tomentella pilatii Litsch.

Blykobbe Plantage (VB8108), JV/Knud Hauerslev (JV92-729)

Tomentellastrum badium (Link) M. J. Larsen

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-769); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE (SAE-1939)

Tomentellina fibrosa (Berk. & Curt.) M.J.Larsen

Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP (JHP-92.423)

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortst.

Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-718); Paradisbakkerne (WB0605), JHP&CL/JHP&CL (JHP-92.425); Sandmarken (Dueodde) (WA0494), J. H. Petersen/JV (JV92-800)

Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. – puklet læderporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Ekkodalen, ER/ER; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC

Trametes hirsuta (Wulf: Fr.) Pilát – håret læderporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE

Trametes ochracea (Pers.) Gilbn. & Ryv.**– bæltet læderporesvamp**

Paradisbakkerne, MC/MC

Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. – broget læderporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Trechispora cohaerens (Schw.) Jülich & Stalpers

Stampen SW of Rønne (VB8303), JV/JV (JV92-824)

Trechispora confinis (Bourd. & Galz.) Lib.

Sandmarken (Dueodde) (WA0494), JV/JV (JV92-789)

Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Lib. – vatpig

Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-717); Ekkodalen, MN&CW/MN&CW; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE (SAE-1936)

Trechispora mollusca (Pers.: Fr.) Lib. ss. lato – vatporesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP&SAE/JHP&SAE (JHP-92.402/SAE-1923); Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP

Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryv.**– violet læderporesvamp**

Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP

Tubulicrinis accedens (Bourd. & Galz.) Donk

Almindingen (VB9208), JV/JV (JV92-754)

Tubulicrinis regificus (Jacks. & Deard.) Donk

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-809)

Tubulicrinis subulatus (Bourd. & Galz.) Donk

Sandmarken (Dueodde) (WA0494), JV/JV (JV92-792)

Typhula erythropus (Pers.: Fr.) Fr. – rødstokket trådkølle

Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JHP/JHP; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL

Typhula phacorrhiza (Reichard.: Fr.) Fr. – lang trådkølle

Kobbeå/Kobbedal, JHC/JHC

Typhula quisquiliaris (Fr.: Fr.) P.Henn. – ørnebregne-trådkølle

Paradisbakkerne (WB0605), AJ/JHP (JHP-92.426)

Typhula setipes (Grev.) Berthier – liden trådkølle

Kobbeå/Kobbedal, JHC/JHC; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Tyromyces chioneus (Fr.: Fr.) P.Karst. – stor kødporesvamp

Paradisbakkerne (WB0605), FVL/JHP

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström

Almindingen (VB9208), IB & BB/JV (JV92-757); Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE (SAE-1947)

Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire – barksprænger

Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), MN&CW/MN&CW

Boletales – rørhatordenen**Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. – brunstokket rørhat**

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Sorthat (VB8112), MC/MC; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Boletus calopus Fr. – skønfodet rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL

Boletus chrysenteron Bull. – rødsprukket rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC; Sorthat (VB8111), UN/UN

Boletus edulis Bull.: Fr. – spiselig rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Sorthat (VB8111), ?/ER; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN

Boletus erythropus (Fr.: Fr.) Krombh.**– punktstokket indigo-rørhat**

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB

Boletus pruinatus Fr. – dugget rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB

Boletus rubellus Krombh. – blodrød rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL

Boletus subtomentosus L.: Fr. – filtet rørhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. – peberrørhat

Paradisbakkerne, UN/UN

Chroogomphus rutilus (Schaeff.: Fr.) O.K.Miller

– brunrød slimslør

Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; orthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC

Gomphidius glutinosus (Schaeff.: Fr.) Fr. – grå slimslør

Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV

Gomphidius roseus (L.: Fr.) Fr. – rosenrød slimslør

Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP

Leccinum aurantiacum S.F.Gray – orange aspe-rørhat

Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP

Leccinum duriusculum (Schulzer) Sing. – brun aspe-rørhat

Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN (JHP-92.428 + MC92-110)

Leccinum oxydabile (Sing.) Sing. ss.Watl.

Hasle Lystskov (VB8114), JHC/MC (MC92-109)

Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) S.F.Gray – brun birke-rørhat

Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Finnedalen (VB8423), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Sorthat (VB8111), UN/UN; orthat (VB8111), SAE/SAE; Sorthat (VB8112), MC/MC; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Leccinum variicolor Watl. – flammet birke-rørhat

Almindingen (VB9207), MC/MC; Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Sorthat (VB8111), UN/UN

Leccinum versipelle (Fr. & Hök) Snell – rød Birkerørhat

Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8114), ?/ER; Sorthat (VB8111), UN/UN

Paxillus atrotomentosus (Fr.) Fr. – sortfiltet netbladhat

Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne, UN/UN

Paxillus filamentosus Fr. – elle-netbladhat

Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE

Paxillus involutus (Fr.) Fr. – almindelig netbladhat

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Døndal (VB9220), CL/CL; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC; Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), UN/UN; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Paxillus panuoides (Fr.) Fr. – viftesvamp

Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL

Suillus bovinus (L.: Fr.) O.K. – grovporet rørhat

Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Sorthat (VB8111), ?/ER; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Suillus granulatus (L.: Fr.) O.K. – kornet rørhat

Hasle Lystskov (VB8114), MC/MC (MC92-107); Sorthat (VB8111), ?/ER

Suillus luteus (L.: Fr.) S.F.Gray – brungul rørhat

Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/BB&IB; Sorthat (VB8111), ?/ER; Sorthat (VB8112), MC/MC; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Suillus variegatus (Swartz: Fr.) O.K. – broget rørhat

Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN

Tylopilus felleus (Bull.: Fr.) P.Karst. – galderørhat

Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN

Agaricales – bladhatordenen

Agaricus arvensis Schaeff. – ager-champignon

Melsted, ?/ER

Agaricus silvaticus Schaeff. – lille blod-champignon

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Blykobbe Plantage (VB8108), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN

Agaricus silvicola (Vitt.) Sacc. – gulhvid champignon

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Bådsted, ER/ER

Amanita excelsa (Fr.) Bertill. – høj fluesvamp

Ekkodalen, ER/ER

Amanita fulva (Schaeff.) Sing. – brun kam-fluesvamp

Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne, UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Amanita gemmata (Fr.) Bertill. – okkergul fluesvamp

Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-709); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), ER/ER; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN

Amanita mappa (Batsch) Quéf. – kugleknoldet fluesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Bådsted, ER/ER; Finnedalen (VB8423), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Sorthat (VB8112), MC/MC; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Amanita muscaria (L.: Fr.) Pers. – rød fluesvamp

Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-710); Paradisbakkerne, UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Sorthat (VB8112), MC/MC; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Amanita pantherina (DC.: Fr.) Krombh. – panter-fluesvamp

Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB;

- Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL
- Amanita phalloides (Fr.) Link – grøn fluesvamp**
Blykobbe Plantage (VB8108), ?/JHC
- Amanita porphyrea A. & S.: Fr. – porfyr-fluesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Amanita rubescens Pers.: Fr. – rødmende fluesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV; Sorthat (VB8111), UN/UN; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL
- Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Vitt. – grå kam-fluesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL
- Armillaria gallica Marxm. & K.Korh. – kølestokket honningsvamp**
Døndal, ER/ER; Kobbå/Kobbedal, ER/ER
- Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. – ægte honningsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Døndal, ER/ER; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC
- Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink – mørk honningsvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/BB&IB
- Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditm. ex S.F.Gray – brunpudret snyltehat**
Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL
- Bolbitius reticulatus (Pers.: Fr.) Rick. – netåret gulhat**
Paradisbakkerne, JM&AM/JV
- Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink – tyndbladet vokshat**
Læså-dalen (VB9300), CL/CL
- Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) Kumm. – kridt-tragthat**
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/ER; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV
- Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kumm. – kølestokket tragthat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Clitocybe fragrans (With.: Fr.) Kumm. – vellugtende tragthat**
Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Qué. – stor tragthat**
Bobbå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Sorthat (VB8110), FVL/FVL
- Clitocybe gibba (Pers.: Fr.) Kumm. – almindelig tragthat**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) Kumm. – tåge-tragthat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB92-20), FVL/FVL; Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Kobbå/Kobbedal, ?/ER; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC
- Clitocybe odora (Bull.: Fr.) Kumm. – anis-tragthat**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Clitocybe pseudoobbata (J.Lange) Kuyp.**
Bobbå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM
- Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.) Kumm.**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), RE/ER
- Clitopilus prunulus (Scop.: Fr.) Kumm. – gråhvid melhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Collybia butyracea (Bull.: Fr.) Kumm. – horngrå fladhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Collybia confluens (Pers.: Fr.) Kumm. – knippe-fladhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Paradisbakkerne, JHC/JHC
- Collybia cookei (Bres.) J.D.Arnold – gulknoldet fladhat**
Døndal, AM/SAE
- Collybia dryophila (Bull.: Fr.) Kumm. – løv-fladhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB
- Collybia filamentosa Velen. – keglestokket fladhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN
- Collybia fusipes (Bull.: Fr.) Qué. – tenstokket fladhat**
Ekkodalen, ER/ER
- Collybia maculata (A. & S.: Fr.) Kumm. – plettet fladhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne, UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Kumm. – bestøvlet fladhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Ekkodalen (VB9207), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE; tampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Coprinus angulatus Peck – kul-blækhat**
Bådsted SØ for Tejn, RE/ER
- Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr. – almindelig blækhat**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JHC; Døndal (VB9220), CL/CL; Finnedalen, BB/BB; Kobbå/Kobbedal, ER/ER; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Pers. – parykblækhat**
Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Kobbå/Kobbedal, ER/ER
- Coprinus ellisii P. D. Orton**
Kobbå/Kobbedal, ER/ER
- Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. – glimmer-blækhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Cortinarius armillatus (Fr.: Fr.) Fr. – cinnoberbæltet slørhat**
Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC
- Cortinarius balteatus Fr. – tykstokket slørhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/JV (JV92-841)
- Cortinarius bififormis Fr. – plantage-slørhat**

- Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/JV
- Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.) Høil. – gulbladet slørhat**
Paradisbakkerne, UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/FVL (JV92-785); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Cortinarius lucorum (Fr.) J.Lange – aspe-slørhat**
Paradisbakkerne, MC/MC
- Cortinarius malicorius Fr. – grønkødet slørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL
- Cortinarius mucosus (Bull.: Fr.) Kickx – kastaniebrun slørhat**
Hasle Lystskov (VB8114), PR/JV (JV92-715); Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC
- Cortinarius parvannulatus Kühn.**
Almindingen (), IB & BB/JV (JV92-847)
- Cortinarius phoeniceus Maire – brunrød slørhat**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-803)
- Cortinarius semisanguineus (Fr.: Fr.) Fr. – cinnoberbladet slørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (VB9208), MC/MC; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Cortinarius torvus (Bull.: Fr.) Fr. – champignonagtig slørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/ER
- Crepidotus luteolus Lamb. – gul muslingesvamp**
Ekkodalen (VB9307), SAE/SAE
- Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude – blød muslingesvamp**
Paradisbakkerne, MC/MC
- Crepidotus subsphaerosporus (J.Lange) Kühn. & Romagn.**
Bobbæ, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE (SAE-1956)
- Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kumm. – forskelligformet muslingesvamp**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/JV; Bådsted SØ for Tejn, RE/ER
- Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Konr. & Maubl. – okkergul grynhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL
- Cystoderma carcharias (Pers.) Konr. & Maubl. – rødgrå grynhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/JV
- Cystoderma granulosum (Batsch: Fr.) Kühn. – kliddet grynhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC
- Cystoderma jasonis (Cooke & Mass.) Harm. – gulkødet grynhat**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV (JV92-814/SAE-1948)
- Entoloma cephalotrichum (P.D.Orton) Noordel.**
Almindingen, Ekkodalen (VB9307), JV/JV
- Entoloma cetratum (Fr.: Fr.) Mos. – voksrødblåd**
Blykobbe Plantage (VB8108), UN/UN; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE
- Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.) Kumm. – skov-rødblåd**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JHC; Ringedalen (VB8321), JHC/JHC
- Entoloma turbidum (Fr.: Fr.) Quéf. – plantage-rødblåd**
Paradisbakkerne (WB0606), RE/ER
- Fayodia maura (Fr.) Sing. – kul-gråhætte**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/JV; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE
- Flammulaster subincarnatus (Joss. & Kühn.) Watl. – blegrosa grynskælhat**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE (SAE-1944)
- Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P.Karst. – almindelig fløjlsfod**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle Lystskov (VB8114), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Galerina autumnalis (Peck) A.H.Smith & Sing.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Bobbæ, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Galerina laevis (Pers.) Sing.**
Sorthat, ER/ER
- Galerina marginata (Batsch) Kühn. – randbæltet hjelmhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Døndal (VB9219), JHP/JHP (JHP-92.429)
- Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murr. – plettet flammehat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Gymnopilus picreus (Pers.: Fr.) Gill. – puklet flammehat**
Paradisbakkerne (WB0605), RE/ER; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Hebeloma birrus (Fr.) Sacc. – rodslående tåreblad**
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/JV
- Hebeloma collariatum Bruchet – Knippe-tåreblad**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JV (JV92-723)
- Hebeloma leucosarx P. D. Orton – Højstokket tåreblad**
Sandmarken (Dueodde) (WA0494), AJ, IB & BB/JV (JV92-783)
- Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quéf. – lerbrun tåreblad**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Sorthat (VB8111), ?/ER; Sandmarken (Dueodde) (WA0494), IB & BB/JV (JV92-784)
- Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschieschang – Sødtduftende tåreblad**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JV (JV92-736)
- Hebeloma spoliatum (Fr.) P.Karst. – fyrre-tåreblad**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JV, ER&MC/JV (JV92-782)
- Hebeloma vaccinum Romagn. – ko-tåreblad**
Paradisbakkerne (WB0605), AJ/JV (JV92-802)
- Hemimycena delectabilis (Peck) Sing. – nitros huesvamp**
Kobbæ/Kobbedal (VB9916), JHP/JHP (JHP-92.405)
- Hygrocybe ceracea (Wulf.: Fr.) P.Karst. – voksgul vokshat**
Melsted: klippeløkke, RE&ER/RE&ER; Ringedalen (VB8321), MC/JHC&ER (JHC92-442)
- Hygrocybe chlorophana (Fr.) P.Karst. – gul vokshat**
Ringedalen (VB8321), JHC/JHC&ER (JHC92-443)
- Hygrocybe conica (Scop.: Fr.) Kumm. – kegle-vokshat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Paradisbakkerne, BB&IB/ER
- Hygrocybe insipida (J.Lange ex Lundell) Mos. – liden vokshat**
Bobbæ, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM
- Hygrocybe pratensis (Pers.: Fr.) Arnolds – eng-vokshat**
Bådsted, ER/ER; Døndal (VB92-20), FVL/FVL (JHC92-424); Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC

- Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) Wünsche**
– papegøje-Vokshat
Bådsted, ER/ER; Ekkodalen (VB9306), RE/ER; Melsted: klip-
peløkke, RE&ER/RE&ER
- Hygrocybe punicea (Fr.) Kumm. – skarlagens-vokshat**
Blykobbe Plantage (VB8110), FVL/ER (JHC92-425);
Kobbeå/Kobbedal, RE/ER
- Hygrocybe unguinosa (Fr.) P.Karst. – slimet vokshat**
Bådsted, ER/ER; Ringedalen (VB8321), JHC/JHC
- Hygrocybe virginea (Wulf.: Fr.) P.D.Orton & Watl.**
– snehvid vokshat
Bådsted, ER/ER; Ringedalen (VB8321), JHC/JHC&ER
(JHC92-444)
- Hygrophoropsis aurantiaca (With.: Fr.) Maire**
– almindelig orangekantarel
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle
Lystskov (VB8113), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0505),
JV/JV; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat
(VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494),
UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr. – vellugtende sneglehat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.) Fr. – hvidbrun sneglehat**
Almindingen (VB9409), ?/JV
- Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr.**
– mørkprikket sneglehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for
Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; øndal (VB9220), CL/CL;
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Hypoloma capnoides (Fr.: Fr.) Kumm. – gran-svovlhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle
Lystskov (VB8113), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0505),
JV/JV; Paradisbakkerne (WB0604), UN/UN
- Hypoloma fasciculare (Huds.: Fr.) Kumm. – knippe-svovlhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plan-
tage (VB8108), CL/CL; Blykobbe Plantage (VB8109),
UN/UN; Døndal (VB9220), CL/CL; Ekkodalen (VB9306),
JHC/JHC; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne
(WB0605), SAE/SAE; Ringedalen ved Vang
(VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), CL/CL;
Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL;
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Hypoloma lateritium (Schaeff.: Fr.) Kumm.**
– teglrod svovlhat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe
Plantage (VB8108), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8114),
SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Hypoloma marginatum (Fr.) Schroet. – enlig svovlhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Blykobbe
Plantagen (VB8109), UN/UN
- Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) Kumm. – almindelig trævlhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen,
Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokke-
stenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage
(VB8108), CL/CL; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617),
SAE/SAE; Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov
(VB8114), UN/UN; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen,
Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Inocybe soluta Velen. – lysbladet trævlhat**
Almindingen (VB9208), JV/JV (JV92-752); Strandmarken (v.
Dueodde) (WA0394), JHC/JHC
- Inocybe subcarpta Kühn. & Bours.**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0394), JV/JHC (JHC92-436)
- Inocybe whitei (Berk. & Br.) Sacc. – rødrende trævlhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER
- Laccaria amethystina (Cooke) Quéf. – violet ametysthat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe
Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL;
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111),
CL/CL
- Laccaria bicolor (Maire) P.D.Orton – tvefarvet ametysthat**
Blykobbe Plantage (VB8108), FVL/FVL
- Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. – rød ametysthat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe
Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113),
UN/UN; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne
(WB0605), BB&IB/BB&IB; Sorthat (VB8111), CL/CL;
Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL;
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmar-
ken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Laccaria maritima (Teodorowicz) Sing. – klit-ametysthat**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0493), ER/ER
- Laccaria proxima (Boud.) Pat. – stor ametysthat**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Laccaria tortilis (Bolt.) S.F.Gray – krybende ametysthat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM
- Lepiota aspera (Pers.: Fr.) Quéf. – pigget parasolhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Døndal, ER/ER
- Lepiota cristata (Bolt.: Fr.) Kumm.**
– stinkende parasolhat
Sorthat (VB8111), CL/CL
- Lepiota langei Knudsen – langes parasolhat**
Stammershalle SØ for Tejn, RE/ER (JHC92-440)
- Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat.**
– brunstænket hekseringshat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN
- Lepista inversa (Scop.: Fr.) Pat.**
– brunstænket hekseringshat
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blykobbe
Plantage (VB8108), UN/UN; Bobbeå, N for Gudhjem
(VB9617), JM&AM/JM; Hasle Lystskov (VB8114), JHC/JHC;
Sorthat (VB8111), UN/UN
- Lepista irina (Fr.) Bigel. – violduftende hekseringshat**
Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke – violet hekseringshat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen,
ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N
for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8113),
UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), JHC/JHC; Ringedalen
ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC
- Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.) Sing. – knippe-gråblad**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB;
Døndal (VB9320), MC/MC; Paradisbakkerne, UN/UN
- Lyophyllum ulmarium (Bull.: Fr.) Kühn. – elme-gråblad**
Døndal, JM/JM
- Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing. – rabarber-parasolhat**

- Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blåskindsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.) Sing. – gren-bruskhat**
Almindingen, Vestre Indlæg(Stormfaldsskoven), AJ/JHC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB9220), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. – stor løg-bruskhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE
- Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. – trådstokket bruskhat**
Bådsted SØ for Tejn, RE/ER; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL; Sorthat (VB8110), FVL/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/SAE
- Marasmius epiphyllodes Rea – vedbend-bruskhat**
Ringedalen (VB8321), JHC/JHC (JHC92-446)
- Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.) Fr. – blad-bruskhat**
Blåskindsdalen, Bornholm, JHC/JHC (JHC92-447)
- Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr. – elledans-bruskhat**
Døndal (VB92-20), FVL/FVL; Gudhjem (near the stadion), ER/ER; Hasle Lystskov (VB8114), UN/UN; Klippeløkke mellem Brogård og Tronhøj (VB8624), MC/MC; Læså-dalen (VB9300), CL/CL
- Marasmius rotula (Scop.: Fr.) Fr. – hjul-bruskhat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Bådsted, ER/ER; Døndal (VB9219), SAE/SAE; Kobbeå/Kobbedal, ?/ER; Ringedalen (VB8321), JHC/JHC
- Marasmius scorodonius (Fr.: Fr.) Fr. – lille løg-bruskhat**
Klippeløkke mellem Brogård og Tronhøj (VB8624), MC/MC
- Marasmius setosus (Sow.) Noordel. – bøgeblads-bruskhat**
Døndal, AM/SAE
- Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. – bredbladet væbnerhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC
- Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.) Pat. – kortstokket munkehat**
Bådsted, ER/ER
- Merismodes anomalus (Pers.: Fr.) Sing. – almindelig læderskål**
Paradisbakkerne (WB0605), JHP/JHP (JHP-92.420)
- Micromphale foetidum (Sow.: Fr.) Sing. – stinkende bruskhat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Micromphale perforans (Hoffm. & Fr.) Sing. – nåle-bruskhat**
Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV
- Mycena capillaris (Schum.: Fr.) Kumm. – trådfin huesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Døndal, AM/SAE
- Mycena crocata (Schrad.: Fr.) Kumm. – gulmælket huesvamp**
Døndal (VB9220), CL/CL
- Mycena epipterygia (Scop.: Fr.) S.F.Gray – gulstokket huesvamp**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), SAE/SAE; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Mycena filopes (Bull.: Fr.) Kumm. – jod-huesvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Quél. – toppet huesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Døndal (VB9220), FVL/FVL; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8110), FVL/FVL; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Mycena galopus (Pers.: Fr.) Kumm. – hvidmælket huesvamp**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Ekkodalen (VB9306), RE/ER; Hasle Lystskov (VB8114), UN/UN
- Mycena hiemalis (Osborn.: Fr.) Quél.**
Døndal (VB9219), JHP/JHP; Ringedalen (VB8321), JHC/SAE
- Mycena leptcephala (Pers.: Fr.) Gill. – klor-huesvamp**
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE
- Mycena polygramma (Bull.: Fr.) S.F.Gray – mangestribet huesvamp**
Døndal (VB9220), SAE/SAE; Læså-dalen (VB9300), FVL/FVL
- Mycena pterigena (Fr.: Fr.) Kumm. – bregne-huesvamp**
Døndal (VB9220), CL/CL
- Mycena pura (Pers.: Fr.) Kumm. – skær huesvamp**
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Døndal (VB9220), CL/CL
- Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. – purpur-huesvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Mycena saccharifera (Berk. & Br.) Gill. – sukker-huesvamp**
Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE (SAE-1945)
- Mycena stipitata Maas G. & Schwöbel – stinkende huesvamp**
Sorthat (VB8111), SAE/SAE (SAE-1918)
- Mycena vitilis (Fr.) Quél. – blankstokket huesvamp**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; obbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Naucoria alnetorum (Maire) Kühn. & Romagn.**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JHC (JHC92-430)
- Naucoria escharoides (Fr.: Fr.) Kumm. – lys elle-knaphat**
Paradisbakkerne, BB/UN; Ringedalen (VB8321), JHC/JHC; Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203), FVL/FVL
- Naucoria scolecina (Fr.) Quél. – mørk elle-knaphat**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JHC (JHC-429); Stampen, Rønne Sønderskov (VB8203), FVL/FVL
- Omphaliaster asterosporus (J.Lange) D.Lam. – narrehat**
Paradisbakkerne (WB0605), MC/JV (JV92-796)
- Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.) Quél. – rødbrun navlehat**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. – høj glanshat**
Ekkodalen (bb2), BB&IB/BB&IB
- Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. – gråhvid melhat**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP
- Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. – kliddet epaulethat**
Finnedalen, UN/UN
- Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühn. – spidsskælhat**
Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV
- Pholiota alnicola (Fr.: Fr.) Sing. – elle-skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Ekkodalen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Læså-dalen (VB9300), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Pholiota astragalina (Fr.: Fr.) Sing. – safran-skælhat**
Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN
- Pholiota aurivellus (Fr.) Kumm. – højtsiddende skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL

- Pholiota gummosa (Lasch: Fr.) Sing. – grøngul skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Pholiota heteroclita (Fr.) Quél. – duftende skælhat**
Paradisbakkerne (WB0605), CB/JV (JV92-848)
- Pholiota highlandensis Peck – kul-skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Bådsted SØ for Tejn, RE/ER; Slotslyngen (VB8424), MC/MC; Strandmarken (v. Dueodde), CL/CL
- Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Sing. – løv-skælhat**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), ER/ER; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JM/JM
- Pholiota lubrica (Pers.: Fr.) Sing.**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), PR/ER; Paradisbakkerne, ER/ER
- Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) Kumm. – foranderlig skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV
- Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.) Kumm. – krumskællet skælhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Pluteus atromarginatus (Sing.) Kühn. – knippe-svovlhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB
- Pluteus cervinus (Batsch) Sing. – sodfarvet skærmhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), SAE/SAE; Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Ekkodalen, ER/ER
- Pluteus salicinus (Pers.: Fr.) Kumm. – stiv skærmhat**
Kobbeå/Kobbedal, ER/ER
- Psathyrella dicrani (A.E.Jansen) Kits**
Kobbeå/Kobbedal, RE/ER
- Psathyrella lacrymabunda (Bull.: Fr.) Mos. – grædende mørkhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN
- Psathyrella pennata (Fr.) A.Pears. & Dennis – kul-mørkhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Slotslyngen, JHC/JHC (JHC92-448); Slotslyngen (VB8424), MC/MC
- Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton – lysstokket mørkhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Psilocybe montana (Pers.: Fr.) Kumm. – rødbrun nøgenhat**
Sorthat, ER/ER; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Ramicola centunculus (Fr.) Watl. – enlig skyggehat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL
- Resupinatus applicatus (Batsch: Fr.) S.F.Gray – lysfiltet barkhat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Resupinatus trichotis (Pers.) Sing. – mørkfiltet barkhat**
Læså-dalen (VB9300), CL/CL
- Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raith. – orange mosnavlehat**
Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL
- Strobilurus esulentus (Wulf.: Fr.) Sing. – gran-koglehat**
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM
- Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél. – spanskgrøn bredblad**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plan- tage (VB8108), CL/CL; Døndal (VB9220), CL/CL; Paradisbakkerne, UN/UN
- Stropharia cyanea (Bull.) Tuomikoski – blågrøn bredblad**
Læså-dalen (VB9300), CL/CL
- Stropharia hornemannii (Fr.: Fr.) Lundell & Nannf. – nordisk bredblad**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Stropharia semiglobata (Batsch: Fr.) Quél. – halvkugleformet bredblad**
Klippeløkke mellem Brogård og Tronhøj (VB8624), MC/MC
- Tephrocye ambusta (Fr.: Fr.) Donk – kul-gråblad**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Bådsted SØ for Tejn, RE/ER; Slotslyngen, JHC/JHC (JHC92-449)
- Tephrocye rancida (Fr.) Donk – mel-gråblad**
Ekkodalen (VB9307), RE/ER
- Tricholoma aestuans Fr. – kegle-ridderhat**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0394), JHC/JHC (JHC92-434)
- Tricholoma albobrunneum (Pers.: Fr.) Kumm. – kastanie-ridderhat**
Sorthat (VB8114), JM/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), FVL/FVL
- Tricholoma album (Schaeff.: Fr.) Kumm. – hvid ridderhat**
Sorthat (VB8111), UN/UN
- Tricholoma auratum (Paul.: Fr.) Gill. – ægte ridderhat**
Hasle Lystskov (VB8114), MC/MC; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JM/JM; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Tricholoma cingulatum (Ahnfelt in Fr.) Jacobasch – ring-ridderhat**
Sorthat (VB8111), RE/ER (JHC92-428)
- Tricholoma columbetta (Fr.) Kumm. – silke-ridderhat**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/MC (MC92-111)
- Tricholoma flavovirens (Pers.: Fr.) Lund. & Nannf.**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC (JHC92-421)
- Tricholoma fulvum (DC.: Fr.) Sacc. – birke-ridderhat**
Almindingen (VB9207), MC/MC; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0394), BB&IB/JHC (JHC92-435); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Tricholoma imbricatum (Fr.: Fr.) Kumm. – skællet ridderhat**
Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC (MC92-112); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0394), BB&IB/JHC
- Tricholoma lascivum (Fr.) Gill. – stinkende ridderhat**
Ringedalen (VB8321), JHC/JHC
- Tricholoma populinum J.Lange – poppel-ridderhat**
Hasle Lystskov (VB8213), RE/ER; Stampen, Rønne Sønder- skov (VB8303), MC/MC (MC92-101)
- Tricholoma portentosum (Fr.) Quél. – grå ridderhat**
Paradisbakkerne, MC/MC; Strandmarken (v. Dueodde), BB&IB/MC (MC92-104)
- Tricholoma saponaceum (Fr.: Fr.) Kumm. – sæbe-ridderhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-711)
- Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.) Quél. var. coniferanum – kantet ridderhat**
Hasle Lystskov (VB8109), ER/ER; Hasle Lystskov (VB8114), RE/ER; Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC (MC92-102 + MC92-103); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), ER/ER (MC92-105)

Tricholoma sudum (Fr.) Quél. – tør ridderhat
Sorthat (VB8111), SAE/SAE

Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.) Kumm. – svovl-ridderhat
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC (JHC92-422);
Sorthat (VB8111), CL/CL

Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.) Kumm. – jord-ridderhat
Sorthat (VB8111), BB/BB (JHC92-426)

Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) Kumm. – sveden ridderhat
Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde)
(WA0595), UN/UN

Tricholoma vaccinum (Schaeff.: Fr.) Kumm. – ko-ridderhat
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB

**Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Sing.
– purpur-væbnerhat**
Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne
(WB0605), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde)
(WA0595), UN/UN

Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gill. – kliddet fnughat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Blykobbe
Plantage (VB8108), SAE/SAE; Læså-dalen (VB9300), CL/CL;
Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/BB&IB

**Volvariella gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout & Enderle
– høj posesvamp**
Mark ved Oksemyrvej, UN/UN

Xeromphalina caucinalis (Fr.) Kühn. & Maire
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), SAE/SAE

Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB;
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE

Russulales – skørhatordenen

Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. – dråbepletet mælkehat
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB

Lactarius camphoratus (Fr.) Fr. – kamfer-mælkehat
Almindingen (VB9207), JHC/JHC; Blykobbe Plantage
(VB8109), UN/UN

Lactarius camphoratus (Fr.) Fr. – kamfer-mælkehat
Sorthat (VB8111), UN/UN

Lactarius deliciosus (L.: Fr.) S.F.Gray – velsmagende mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov
(VB8113), UN/UN; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmar-
ken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v.
Dueodde) (WA0594), UN/UN

Lactarius deterrimus Gröger – gran-Mælkehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER; Almindingen,
Svinemosen (VB9606), UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE

Lactarius glycosmus (Fr.: Fr.) Fr. – kokos-mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), ?/MC; Hasle Lystskov
(VB8113), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), UN/UN; Para-
disbakkerne (WB0605), CL/CL

Lactarius helvus (Fr.: Fr.) Fr. – mose-mælkehat
Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne
(WB0605), SAE/SAE; Sorthat (VB8111), CL/CL; Strandmar-
ken (v. Dueodde) (WA0494), JV/JV

Lactarius hepaticus Plowr. ap. Boud. – leverbrun mælkehat
Hasle Lystskov (VB8114), JV/JV (JV92-728)

Lactarius hortensis Velen. – hassel-mælkehat
Ekkodalen (VB9307), RE/ER; Stampen, Rønne Sønder-
skov (VB8203/VB8303), CL/CL

Lactarius mitissimus (Fr.: Fr.) Fr. – mild mælkehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER

Lactarius necator (Bull.: Fr.) Fr. – manddraber-mælkehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHP/JHP; Almindin-
gen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blykobbe Plantage
(VB8108), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), UN/UN; Hasle
Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605),
JV/JV; Sorthat (VB8111), CL/CL; Stampen, Rønne Sønder-
skov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde)
(WA0494), JHP/JHP; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594),
UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Lactarius obscuratus (Lasch: Fr.) Fr. – elle-mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), JHP/JHP; Ekkodalen
(VB9306), JHC/JHC

Lactarius pterosporus Romagn. – vingesporet mælkehat
Døndal, ER/ER

Lactarius pubescens (Schrad.) Fr. – dunet mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov
(VB8113), UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmar-
ken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v.
Dueodde) (WA0595), UN/UN

Lactarius quieticolor Romagn.
Paradisbakkerne (WB0605), AJ/JV (JV92-797)

Lactarius quietus Fr. – ege-mælkehat
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blykobbe
Plantage (VB8108), CL/CL; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC;
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr. – rødbrun mælkehat
Almindingen (VB9207), MC&JHC/MC&JHC; Almindingen,
Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokke-
stenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage
(VB8108), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN;
Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Paradisbakkerne
(WB0605), BB&IB/BB&IB; Sorthat (VB8111), SAE/SAE;
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmar-
ken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN

Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) S.F.Gray – sødlig mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Ekkodalen
(VB9306), JHC/JHC

Lactarius thejogalus (Bull.: Fr.) S.F.Gray – rynket mælkehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Almindin-
gen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Blykobbe Plantage
(VB8108), UN/UN; Stampen, Rønne Sønder-
skov (VB8203/VB8303), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde)
(WA0595), UN/UN

Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers. – skægget mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), ?/MC; Hasle Lystskov
(VB8214), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde), MC/MC

Lactarius trivialis (Fr.: Fr.) Fr. – nordisk mælkehat
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL

Lactarius vellereus (Fr.: Fr.) Fr. – hvidfiltet mælkehat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN

Lactarius vietus (Fr.: Fr.) Fr. – violetgrå mælkehat
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Hasle Lystskov
(VB8113), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595),
UN/UN

Russula adusta Fr. – sveden skørhat
Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Paradisbakkerne
(WB0605), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde)
(WA0594), UN/UN

Russula aeruginea Lindbl.: Fr. – græsgrøn skørhat
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Almindin-
gen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe
Plantage (VB8108), ?/MC; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL;

- Paradisbakkerne, UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Russula atrorubens Quél. ss. J.Lange – sortrød skørhat**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/JV (JV92.804)
- Russula betularum Hora – bleg gift-skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. – broget skørhat**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal, ER/ER; Ekkodalen (VB9306), RE/ER; Kobbbeå/Kobbedal, ?/ER
- Russula decolorans (Fr.: Fr.) Fr. – afblegende skørhat**
Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Sorthat (VB8111), RE/ER; Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC
- Russula delica Fr. – dragt-skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN
- Russula densifolia Gill. – tætbladet skørhat**
Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC
- Russula depallens (Pers.: Fr.) Fr. – falmende skørhat**
Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Russula elaeodes (Bres.) Romagn. – olivengrøn skørhat**
Hasle Lystskov (VB8213), JHC/ER
- Russula emetica (Schaeff.: Fr.) Pers. – stor gift-skørhat**
Almindingen (VB9308), FVL/FVL; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP
- Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. – galde-skørhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Døndal, ER/ER
- Russula flava (Romell) ap. Lindbl. – birke-skørhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Russula foetens Pers.: Fr. – stinkende skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Paradisbakkerne (WB0605), SAE/SAE
- Russula fragilis (Pers.: Fr.) Fr. – savbladet skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Russula mairei Sing. – lille gift-skørhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Russula nigricans Fr. – sværtende skørhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Døndal (VB9220), CL/CL; Ekkodalen (VB9306), JHC/JHC; Finnedalen (VB8423), MC/MC; Hasle Lystskov (VB8114), UN/UN; Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Russula nitida (Pers.: Fr.) Fr. – året skørhat**
Almindingen, Vestre Indlæg(Stormfaldsskoven), JHC/ER
- Russula norvegica Reid – klit-Skørhat**
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP
- Russula ochroleuca Pers. – okkergul skørhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Blykobbe Plantage (VB8111), JV/JV (JV92-712); Døndal (VB9220), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV; Sorthat (VB8111), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JV/JV
- Russula paludosa Britz. – prægtig skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHP/JHP; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8113), UN/UN; Hasle Lystskov (VB8114), CL/CL; Paradisbakkerne (WB0605), JV/JV; Sorthat (VB8111), SAE/SAE; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0595), UN/UN
- Russula parazurea J.Schaeff. – blågrå skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8110), JHC/JHC
- Russula pelargonica Niolle ss. Romagn. – pelargonie-skørhat**
Paradisbakkerne (WB0605), CL/JHP; Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP
- Russula polychroma Sing. ex Hora – mandel-skørhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), ER/ER
- Russula queletii Fr. – quelets skørhat**
Almindingen, Svinemosen (VB9606), UN/UN; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM
- Russula rosea Pers. – fastkødet skørhat**
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB
- Russula sanguinea (Bull.) Fr. – blodrød skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8110), JV/JV (JV92-713)
- Russula sardonica Fr. – citronbladet skørhat**
Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Hasle Lystskov (VB8114), MC/MC
- Russula sphagnophila Kaufm. – tørvemos-skørhat**
Paradisbakkerne (WB0505), JV/JV (JV92-815a); Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC
- Russula subfoetens A.H.Smith**
Blykobbe Plantage (VB8108), JV/JV (JV92-714); Paradisbakkerne (WB0605), BB&IB/JV (JV92-798); Sorthat (VB8111), RE/ER
- Russula turci Bres. – jod-skørhat**
Paradisbakkerne (WB0605), RE/ER; Sorthat (VB8111), JHP/JHP (JHP-92.393); Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), FVL/FVL
- Russula undulata Velen. – purpurbroget skørhat**
Ekkodalen, ER/ER
- Russula velenovskyi Melzer & Zvara – orangerød skørhat**
Paradisbakkerne, JHC/JHC; Sorthat (VB8111), ER/ER
- Russula velutipes Velen. – rosa skørhat**
Ekkodalen (VB9306), RE/ER
- Russula vesca Fr. – spiselig skørhat**
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JHC/JHC; Blykobbe Plantage (VB8108), UN/UN; Blykobbe Plantage (VB8109), UN/UN; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Hasle Lystskov (VB8213), RE/ER; Hasle Lystskov (VB8213), RE/ER; Paradisbakkerne (WB0605), FVL/FVL
- Russula veternosa Fr. – blødkødet skørhat**
Sorthat (VB8111), CL/CL
- Russula vinosa Lindbl. – vinrød skørhat**
Blykobbe Plantage (VB8108), UN/JHC; Paradisbakkerne, JHC/JHC; Strandmarken (v. Dueodde), JHC/JHC
- Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. – hummer-skørhat**
Hasle Lystskov (VB8114), MC/MC; Sorthat (VB8111), UN/UN; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JHP/JHP

Gastromycetidae – bugsvampe

- Calvatia excipuliformis** (Scop.: Pers.) Perdeck – højstokket støvbald
Sorthat (VB8111), UN/UN
- Calvatia utriformis** (Bull.: Pers.) Jaap – skællet støvbald
Sorthat (VB8111), SAE/SAE
- Crucibulum laeve** (Huds.) Kambly – krukkesvamp
Blykobbe Plantage (VB8108), SAE/SAE; Stampen, Rønne Sønderkov (VB8203/VB8303), CL/CL
- Cyathus olla** Batsch: Pers. – klokke-redesvamp
Læså-dalen (VB9300), CL/CL
- Cyathus striatus** (Huds.) Willd.: Pers. – stribet redesvamp
Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM;
Kobbeå/Kobbedal, ER/ER
- Geastrum minimum** Schw. – liden stjernebold
Bornholm, MJ/MJ
- Geastrum triplex** Jungh. – kødet stjernebold
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC
- Hymenogaster tener** Berk. – liden knoldtrøffel
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), PR/CL
- Lycoperdon foetidum** Bonord. – sortagtig støvbald
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Lycoperdon perlatum** Pers.: Pers. – krystal-støvbald
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Blykobbe Plantage (VB8108), CL/CL; Blåskinsdalen nord for Jons Kapel (VB8221), MC/MC; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), JM&AM/JM; Hasle Lystskov (VB8113), CL/CL; Ringedalen ved Vang (VB8321/VB8322), MC/MC; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Lycoperdon pyriforme** Schaeff.: Pers. – pære-støvbald
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE; Døndal (VB92-20), FVL/FVL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), UN/UN
- Melanogaster ambiguus**
Blykobbe Plantage (VB8108), JHC/JHC
- Mutinus caninus** (Huds.: Pers.) Fr. – hunde-stinksvamp
Almindingen, ved Rokkestenen (VB9308), BB&IB/BB&IB; Bobbeå, N for Gudhjem (VB9617), SAE/SAE
- Nidularia deformis** (Willd.: Pers.) Fr. – pudesvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Paradisbakkerne, MC/MC
- Phallus impudicus** L.: Pers. – almindelig stinksvamp
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), UN/UN; Blykobbe Plantage (VB8108), MC/MC; Sorthat (VB8111), CL/CL
- Pisolithus arhizus** (Scop.: Pers.) S.Rauschert – ærtetrøffel
Sorthat (VB8111), MC, JHP&SAE/MC, JHP&SAE
- Rhizopogon rubescens** Tul. – rødlig skægtrøffel
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), ER/ER
- Scleroderma bovista** Fr. – bovist-bruskbold
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/ER; Hasle Lystskov (VB8113), UN/CL
- Scleroderma citrinum** Pers. – almindelig bruskbold
Blykobbe Plantage (VB8108), RE/ER; Hasle Lystskov (VB8214), CL/CL; Strandmarken (v. Dueodde) (WA0594), UN/UN
- Scleroderma verrucosum** (Bull.: Pers.) Pers. – stilket bruskbold
Sorthat (VB8111), UN/UN

Myxomycota – slimsvampe

- Arcyria denudata** (L.) Wettst. – karminrød skålsvøb
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), JV/Henrik F. Gøtzsche (JV92-748)
- Arcyria incarnata** (Pers.) Pers. – rosa skålsvøb
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JV/Henrik F. Gøtzsche (JV92-795)
- Comatricha nigra** (Pers.) Schroet.
Strandmarken (v. Dueodde) (WA0494), JV/Henrik F. Gøtzsche (JV92-794)
- Cribraria rufa** (Roth) Rost.
Almindingen (VB9208), JV/Henrik F. Gøtzsche (JV92-762)
- Fuligo septica** (L.) Wiggers – troldsmør
Paradisbakkerne (WB0605), CL/CL
- Fusidium aeruginosum** Link
ndalen (VB9220), AJ/JV (JV92-830)
- Graphium smaragdinum** (Alb. & Schw.) Sacc.
Almindingen (VB9408), PR/PR
- Lycogala epidendrum** (L.) Fr. – almindelig rødært
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL; Paradisbakkerne, JM&AM/JM
- Trichia varia** (Pers.) Pers. – foranderlig hårbold
Almindingen, Skadekrogen (VB9208), CL/CL



Alm. stinksvamp fra Micheli 1729 (efter reproduktion i Svampe 8:87)

