

# ส่วนที่ 3: สารบัญสืบค้นชนิด

## Section 3: Search for species

วงศ์ปลากระเบน Family <i>Dasyatidae</i>	
ราหูน้ำจืด (ปลาไหลใหญ่) <i>Urogymnus polylepis</i> (Bleeker, 1852)	1
กระเบนแม่น้ำโขง (ปลาไหลลาย) <i>Hemirhynchus laosensis</i> (Roberts & Karnasuta, 1987)	1
วงศ์ปลาจระเข้ Family <i>Lepisosteidae</i>	
จระเข้, การ์ (จระเข้, การ์) <i>Atractosteus spatula</i> (Lacepède, 1803)	2
วงศ์ปลาตุหนหา Family <i>Anguillidae</i>	
ไหลยักษ์ (เอียนหู) <i>Anguilla marmorata</i> Quoy & Gaimard, 1824	2
วงศ์ปลาตะพัด Family <i>Osteoglossidae</i>	
ช่อนอเมซอน (ช่อนอเมซอน) <i>Arapaima gigas</i> (Schinz, 1822)	2
วงศ์ปลากบ Family <i>Notopteridae</i>	
ตองลาย (ตองลาย) <i>Chitala blanci</i> (D'Aubenton, 1965)	3
สะตือ (ตองแหล่ใหญ่) <i>Chitala lopis</i> (Bleeker, 1851)	3
กบ (ตองดาว, ตองกบ) <i>Chitala ornata</i> (Gray, 1831)	3
สลาด (ตอง) <i>Notopterus notopterus</i> (Pallas, 1769)	4
วงศ์ปลาแมว Family <i>Engraulidae</i>	
แมวหูดำ (แมว) <i>Setipinna melanochir</i> (Bleeker, 1849)	4
วงศ์ปลาหลังเขียว Family <i>Clupeidae</i>	
ชีวก้าวอีสาน (แก้ว) <i>Clupeichthys aesarnensis</i> Wongratana, 1983	5
ชีวก้าวหัวแหลม (แก้วหัวแหลม) <i>Clupeichthys goniognathus</i> Bleeker, 1855	5
หมากผาง (หมักผาง) <i>Tenulosa thibaudeaui</i> (Durand, 1940)	5
ถ้างอกแม่น้ำโขง (แก้วใหม่) <i>Sundasalanx mekongensis</i> Britz & Kottelat, 1999	6
วงศ์ปลาสร้อยน้ำผึ้ง Family <i>Gyrinocheilidae</i>	
สร้อยน้ำผึ้ง (เกาะศรีบไส) <i>Gyrinocheilus aymonieri</i> (Tirant, 1884)	6
สร้อยน้ำผึ้งแม่น้ำโขง (เกาะศรีบจ้ำ) <i>Gyrinocheilus pennocki</i> (Fowler, 1937)	6
วงศ์ปลาหมุ Family <i>Botiidae</i>	
หมูน่าน (หมูขี้เสี) <i>Ambastia nigrolineata</i> (Kottelat & Chu, 1987)	7
หมูขี้งลาย (หมูใบไม้, หมูทอก) <i>Syncrossus helodes</i> (Sauvage, 1876)	7
หมูลายเสือ (หมูลายจ้ำ) <i>Syncrossus lucasbahi</i> (Fowler, 1937)	7
หมูหางจุด (หมูหางดอก) <i>Yasuhikotakia caudipunctata</i> (Taki & Doi, 1995)	8
หมูศรีบแดง (หมูขี้วก้า) <i>Yasuhikotakia eos</i> (Taki, 1972)	8
หมูลัก (หมุยาว) <i>Yasuhikotakia lecontei</i> (Fowler, 1937)	9
หมูหลังยาว (หมูหนวดสั้น) <i>Yasuhikotakia longidorsalis</i> (Taki & Doi, 1995)	10
หมูขาว (หมูหางแดง) <i>Yasuhikotakia modesta</i> (Bleeker, 1864)	10
หมูคอก (หมูหลังก้าน) <i>Yasuhikotakia morleti</i> (Tirant, 1885)	11
หมูหางดอก (หมูหางจ้ำ) <i>Yasuhikotakia splendida</i> (Roberts, 1995)	11
วงศ์ปลาอืด Family <i>Cobitidae</i>	
รากกล้วยแคระหัวแหลม (ฮากกล้วยน้อยหัวแหลม)	
<i>Acanthopsoidea delphax</i> Siebert, 1991	12
รากกล้วยแคระลาย (ฮากกล้วยน้อยลาย) <i>Acanthopsoidea gracilentus</i> (Smith, 1945)	12
รากกล้วยแคระขาว (ฮากกล้วยน้อยขาว) <i>Acanthopsoidea hapalis</i> Siebert, 1991	12

รากล้วยหัวโต (ฮากกล้วยหัวโต) <i>Acanthopsis bruinen</i> Boyd, Nam, Phanara and Page, 2018	13
รากล้วยจุด (ฮากกล้วยลายจ้ำ) <i>Acantopsis dinema</i> Boyd & Page, 2017	13
รากล้วยยาว (ฮากกล้วยยาว) <i>Acantopsis ioa</i> Boyd & Page, 2017	13
รากล้วยลาย (ฮากกล้วยลาย)	
<i>Acantopsis runghthipae</i> Boyd, Nithirojpakdee & Page, 2017	13
อี๊ด (อี๊ด) <i>Lepidocephalichthys hasselti</i> (Valenciennes, 1846)	14
อี๊ดแดง (อี๊ดแดง) <i>Lepidocephalichthys kranos</i> Havird & Page, 2010	14
อี๊ดน้อย (อี๊ดน้อย) <i>Lepidocephalichthys zeppelinii</i> Havird & Tangjitjaroen, 2010	14
สายทอง (อี๊ดยาว) <i>Pangio anguillar</i> (Vaillant, 1902)	15
งู (อี๊ดดำ) <i>Pangio fusca</i> (Blyth, 1860)	15
อี๊ดยาวหัวแหลม (อี๊ดยาวหัวแหลม) <i>Pangio</i> sp. I	15
อี๊ดยาวลาย (อี๊ดยาวลายจุด) <i>Pangio</i> sp. II	15
<b>วงศ์ปลาคอตานนาม Family Serpenticobitidae</b>	
คอตานนาม (อี๊ดเขียว) <i>Serpenticobitis zonata</i> Kottelat, 1998	16
<b>วงศ์ปลาค้อ Family Nemacheilidae</b>	
ค้อมัสยะ (อี๊ดห้วยหางแฉก) <i>Nemacheilus masyae</i> Smith, 1933	16
อี๊ดห้วยลายแถบ (อี๊ดห้วยลายแถบ) <i>Nemacheilus zonatus</i> Page, Pfeiffer, Suksri, Randall & Boyd 2020	16
ค้อหัวแบน (อี๊ดห้วยลายบั้ง) <i>Nemacheilus platiceps</i> Kottelat, 1990	17
ค้อลายสาม (อี๊ดห้วยลายดอก) <i>Schistura clatrala</i> Kottat, 2000	17
ค้อท้องขาว (อี๊ดห้วยท้องขาว) <i>Schistura dorsizona</i> Kottet, 1998	17
ค้อตาโต (อี๊ดห้วยตาโป) <i>Schistura geisleri</i> Kottelat, 1990	18
ค้อลายถี่แม่น้ำโขง (อี๊ดห้วยลายซีกทรง) <i>Schistura hoai</i> (Nguyen, 2005)	18
ค้อลายจุด (อี๊ดห้วยลายจ้ำ) <i>Schistura isostigma</i> Kottelat, 1998	18
ค้อลายแต้ม (อี๊ดห้วยลายแต้ม) <i>Schistura laterimaculata</i> Kottelat, 1990	18
ค้อหัวโต (อี๊ดห้วยหัวโป) <i>Schistura magnifluis</i> Kottelat, 1990	19
ค้อหางแดง (อี๊ดห้วยหางแดง) <i>Schistura nicholsi</i> (Smith, 1933)	19
ค้อยาว (อี๊ดห้วยยาว) <i>Schistura</i> sp. I	20
ค้อลายสามทาง (อี๊ดลายสามทาง) <i>Schistura</i> sp. II	20
ค้อลายตุ๊กแก (อี๊ดห้วยลายกับแก) <i>Schistura</i> sp. III	20
ค้อหางตัด (อี๊ดห้วยหางตัด) <i>Schistura</i> sp. IV	20
<b>วงศ์ปลาผีเสื้อ Family Balitoridae</b>	
จิ้งจกอันนัม (แปมอันนัม) <i>Balitora annamitica</i> Kottelat, 1988	21
จิ้งจกล้านช้าง (แปมล้านช้าง) <i>Balitora lancangjiangensis</i> (Zheng, 1980)	21
แปม (แปมสั้น) <i>Hemimyzon pengi</i> (Huang, 1982)	22
จิ้งจกแดง (แปมแดง) <i>Homaloptera confuzona</i> Kottelat, 2000	22
ติดหิน (แปมลายจ้ำ) <i>Homalopteroides smithi</i> (Hora, 1932)	22
ติดหินศรีบัสัน (แปมลายดอก) <i>Homalopteroides tweediei</i> (Herre, 1940)	23
ติดหินยาว (แปมยาว) <i>Pseudohomaloptera leonardi</i> (Hora, 1941)	23
<b>วงศ์ปลาตะเพียน Family Cyprinidae</b>	
ไน (ไน) <i>Cyprinus rubrofuscus</i> Lacepède, 1803	24
เวียน (แก้ว) <i>Tor tambra</i> (Valenciennes, 1842)	24
เวียนแดง (โจกแดง) <i>Tor sinensis</i> Wu, 1977	25
กระโห้ (สะโห้, สา) <i>Catlocarpio siamensis</i> Boulenger, 1898	25

อีสกทอง (เอิน) <i>Probarbus jullieni</i> Sauvage, 1880	26
เอินคางมุ่ม (เอินขาว) <i>Probarbus labeamajor</i> Roberts, 1992	26
เอินฝ้าย (เอินชื่กระบอง) <i>Probarbus labeaminor</i> Roberts, 1992	27
ดามิน (ดาโป) <i>Amblyrhynchichthys micracanthus</i> Ng & Kottelat, 2004	27
ตะเพียนทอง (หางแดง, อีแจะ) <i>Barbonymus altus</i> (Günther, 1868)	28
ตะเพียนขาว (ปากนา) <i>Barbonymus gonionotus</i> (Bleeker, 1849)	28
กะแห (โหมง, หางแดง) <i>Barbonymus schwanefeldii</i> (Bleeker, 1854)	28
ตะกาก (หมักบาน) <i>Cosmochilus harmandi</i> Sauvage, 1878	29
ไล่ต้นตาแดง (ดอกจิวตาแดง) <i>Cyclocheilichthys apogon</i> (Valenciennes, 1842)	29
ไล่ต้นตาขาว (ดอกจิวหัวเหลี่ยม) <i>Cyclocheilichthys armatus</i> (Valenciennes, 1842)	29
กะทิง (ดอกจิวหนวดจุ่ม) <i>Cyclocheilichthys heteronema</i> (Bleeker, 1854)	30
ไล่ต้น (ดอกจิวขาว) <i>Cyclocheilichthys repasson</i> (Bleeker, 1853)	30
ไล่ต้นหัวแหลม (ดอกจิวหัวแหลม) <i>Cyclocheilichthys</i> sp.	30
ตะโกก (จอก, โจอ) <i>Cyclocheilos enoplos</i> (Bleeker, 1849)	31
โจอโหมง (โจอโหมง) <i>Cyclocheilos furcatus</i> (Sontirat, 1985)	31
แดงน้อย (หางแดงน้อย) <i>Discherodontus ashmeadi</i> (Fowler, 1937)	31
ปากหนวด (ปากแป) <i>Hypsibarbus lagleri</i> Rainboth, 1996	32
จาด (ปากหนวด) <i>Hypsibarbus malcolmi</i> (Smith, 1945)	32
ตะเพียนปากหนวด (ปากกลม) <i>Hypsibarbus vernayi</i> (Norman, 1925)	32
ตะพาก (ปากคำ) <i>Hypsibarbus wetmorei</i> (Smith, 1931)	33
หมามหลังครีบดำ (เกเกาะหลังดำ) <i>Mystacoleucus atridorsalis</i> Fowler, 1937	33
ดาไสครีบดำ (เกเกาะดาโป) <i>Mystacoleucus chilopterus</i> Fowler, 1935	33
หมามหลังขาว (เกเกาะขาว) <i>Mystacoleucus ectypus</i> Kottelat, 2000	34
ดาไส (เกเกาะลาย) <i>Mystacoleucus greenwayi</i> Pellegrin & Fang, 1940	34
หมามหลัง (เกเกาะครีบเหลือง) <i>Mystacoleucus obtusirostris</i> (Valenciennes, 1842)	34
จาดลาว (จาดลาว) <i>Poropuntius laoensis</i> (Günther, 1868)	35
จาดหางเหลือง (จาด) <i>Poropuntius normani</i> Smith, 1931	35
จาดถ้ำ (จาดถ้ำ) <i>Poropuntius speleops</i> (Roberts, 1991)	35
รี (สะกางเกสูง) <i>Puntioplites falcifer</i> Smith, 1929	36
กะมั่ง (สะกาง) <i>Puntioplites procozyron</i> (Bleeker, 1864)	36
ปากเขียนบ้านดำน (ดาดำ, เขียน)	
<i>Scaphognathops bandanensis</i> Boonyaratpalin & Srirungroj, 1971	37
ปากเขียน (ดาดำเกสูง) <i>Scaphognathops stejneri</i> (Smith, 1931)	37
น้ำฝ้าย (หมักมวง) <i>Sikukia gudgeri</i> (Smith, 1934)	38
อึ้ง (อึ้ง) <i>Onychostoma fusiforme</i> Kottelat, 1998	38
มอน (มั่ว) <i>Scaphiodonichthys acanthopterus</i> (Fowler, 1934)	38
สะนากยักษ์ (สะนากใหญ่) <i>Aaptosyax grypus</i> Rainboth, 1991	39
ตะเพียนทราย (ขาวทราย) <i>Barbodes aurotaeniatus</i> (Tirant, 1885)	39
ตะเพียนหน้าดก (ขาวห้วย) <i>Barbodes rhombeus</i> (Kottelat, 2000)	39
กระสูบจุด (สุดจ้ำ) <i>Hampala dispar</i> Smith, 1934	40
กระสูบขีด (สุดบั้ง) <i>Hampala macrolepidota</i> Kuhl & van Hasselt, 1823	40
มะไฟ (ขาวห้วยครีบแดง) <i>Pethia stoliczkana</i> (Day, 1871)	40
เลื้อยข้างลาย (เลื้อยน้อย) <i>Puntigrus partipentazona</i> (Fowler, 1934)	41
ตะเพียนทราย (ขาวนา) <i>Puntius brevis</i> (Bleeker, 1849)	41

ตะเพียนทรายแคระ (ขาน้อย) <i>Puntius masyai</i> Smith, 1945	41
ตะเพียนทรายครีบกูด (ขาวครีบกู้) <i>Puntius</i> sp.	42
แก้มขี้หนูเขา (ขาวมุก) <i>Systemus jacobusboehlkei</i> (Fowler, 1958)	42
แก้มขี้ (ขาวมุกหางก่าน) <i>Systemus rubripinnis</i> (Valenciennes, 1842)	42
หางปวง (สร้อยหางก่าน) <i>Barbichthys laevis</i> (Valenciennes, 1842)	43
เล็บมือนางแม่น้ำโขง (ซีโกข้างลาย) <i>Crossocheilus atrilimes</i> Kottelat, 2000	43
เล็บมือนาง (ซีโกข้างลายหัวแหลม) <i>Crossocheilus oblongus</i> Kuhl & van Hasselt, 1823	43
เล็บมือนางหางจุด (ซีโกหางจ้ำ) <i>Crossocheilus reticulatus</i> (Fowler, 1934)	44
กาแดง (ซีโกหางแดง) <i>Epalzeorhynchus frenatum</i> (Fowler, 1934)	44
สร้อยลูกกล้วย (คุยลาม, หลังขน) <i>Labiobarbus leptocheilus</i> (Valenciennes, 1842)	44
สร้อยลูกบัว (เคี้ยง) <i>Lobocheilus rhabdoura</i> (Fowler, 1934)	45
อีม่อม (คุดหิน) <i>Osteochilus brachynotopteroides</i> Chevey, 1934	45
สร้อยนกเขาหน้าหมอง (อีไทหน้าหมอง) <i>Osteochilus lini</i> Fowler, 1935	45
พรม (นกเขา) <i>Osteochilus melanopleura</i> (Bleeker, 1852)	46
ร่องไม้ดับ (อีไทข้างลาย) <i>Osteochilus microcephalus</i> (Valenciennes, 1842)	46
อีไทขาว (อีไทขาว) <i>Osteochilus</i> sp.	46
สร้อยนกเขา (อีไท) <i>Osteochilus vittatus</i> (Valenciennes, 1842)	47
เกล็ดถี่ (กุ่ม) <i>Thynnichthys thynnoides</i> (Bleeker, 1852)	47
เพ้า (เพ้า) <i>Altigena lippa</i> (Fowler, 1936)	47
นวลจันทร์เทศ (นวลจันทร์) <i>Cirrhinus cirrhosus</i> (Bloch, 1795)	48
นวลจันทร์น้ำจืด (พอน) <i>Cirrhinus microlepis</i> Sauvage, 1878	48
แกง (แกง) <i>Cirrhinus molitorella</i> (Valenciennes, 1844)	48
สร้อยหลังขน (สร้อยลาย) <i>Henicorhynchus caudigitatus</i> (Fowler, 1934)	49
สร้อยหลอด (สร้อยหัวแหลม) <i>Henicorhynchus entmema</i> (Fowler, 1934)	49
สร้อยขาว (สร้อยโม้) <i>Henicorhynchus siamensis</i> (Sauvage, 1881)	49
ปีกแดง (สร้อยปีกแดง) <i>Henicorhynchus ornatipectus</i> (Roberts, 1997)	50
หว่าหน้านอ (หว่าหน้านอ) <i>Incisilabeo behri</i> (Fowler, 1937)	50
กระให้เทศ (สะให้อินเดีย) <i>Labeo catta</i> (Hamilton, 1822)	51
กาดำ (เพี้ยะ, ฮีตุ้, ฮีกำ) <i>Labeo chrysophekadion</i> (Bleeker, 1849)	51
ยี่สกเทศ (ฮีสบ) <i>Labeo rohita</i> (Hamilton, 1822)	51
หว่า (หว่า) <i>Labeo pierreii</i> (Sauvage, 1880)	52
เสียดิน (กลมในแดง) <i>Ceratogarra cambodgiensis</i> (Tirant, 1884)	52
เสียดินแม่น้ำโขง (กลมในแดงหางก่าน) <i>Ceratogarra fasciacauda</i> (Fowler, 1937)	53
เสียดินข้างลาย (ข้างลายปากคุด) <i>Ceratogarra</i> sp.	53
สะอี (สะอี) <i>Mekongina erythrospila</i> Fowler, 1937	53
<b>วงศ์ปลาขิว Family Danionidae</b>	
ขิวเจ้าฟ้า (ขิวแก้ว) <i>Amblypharyngodon chulabhornae</i> Vidhayanon & Kottelat, 1990	54
ขิวแคระสามจุด (ขิวน้อยสามจุด) <i>Boraras micros</i> Kottelat & Vidhayanon, 1993	54
ขิวใบไม้เล็กแถบขาว (ขิวแดงขีดส้ม) <i>Danio albolineatus</i> (Blyth, 1860)	54
ขิวใบไม้เล็ก (ขิวแดง) <i>Danio rosea</i> Fang & Kottelat, 2000	55
ขิวใบไม้หนาน (ขิวลายดอก) <i>Devario laoensis</i> (Pellegrin & Fang, 1940)	55
ขิวหนวดยาวแถบดำ (ขิวหนวด) <i>Esomus metallicus</i> Ahl, 1924	55
ท้องพลู (แตบหัวเงิน) <i>Laubuka caeruleostigmata</i> (Smith, 1931)	56
อ้าว (ป้อม) <i>Luciosoma bleekeri</i> Steindachner, 1878	56

น้ำหมึกโคราช (ซีวชั้นเสือ) <i>Opsarius koratensis</i> (Smith, 1931)	56
น้ำหมึก (ซีวดอกคำ) <i>Opsarius pulchellus</i> (Smith, 1931)	57
นางอ้าว (สะนาก) <i>Raiamas guttatus</i> (Day, 1870)	57
ซีวครีบดำ (ซีวหลังดำ) <i>Rasbora atridorsalis</i> Kottelat & Chu, 1988	57
ซีวควาย (ซีวหางใส) <i>Rasbora aurotaenia</i> Tirant, 1885	58
ซีวหางแดง (ซีวหางแดง) <i>Rasbora borapetensis</i> Smith, 1934	58
ซีวควายพม่า (ซีวข้างลาย) <i>Rasbora daniconius</i> (Hamilton, 1822)	58
ซีวควายหางดำ (ซีวหางดำ, ซีวอ้าว) <i>Rasbora myersi</i> Brittan, 1954	59
ซีวห้วยข้างลาย (ซีวห้วยข้างลาย) <i>Rasbora paviana</i> Tirant, 1885	59
ซีวครีบแดง (ซีวหลังแดง) <i>Rasbora rubrodorsalis</i> Donoso-Büchner & Schmidt, 1997	59
ซีวหางกรโกร (ซีวดอกข้าว) <i>Rasbora trilineata</i> Steindachner, 1870	60
ซีวหางกรโกรเล็ก (ซีวดอกข้าวน้อย) <i>Rasbosoma spilocerca</i> (Rainboth & Kottelat, 1987)	60
<b>วงศ์ปลาบ้า Family Leptobarbidae</b>	
บ้า (โพง) <i>Leptobarbus rubripinna</i> (Fowler, 1937)	60
<b>วงศ์ปลาแปบ Family Xenocypridae</b>	
กินหญ้า (กินหญ้า) <i>Ctenopharyngodon idella</i> (Valenciennes, 1844)	61
แปบจีน (ซีวเกล็ดแลบ) <i>Hemiculterella macrolepis</i> Chen, 1989	61
เกล็ดเงิน (จีนเกล็ดแลบ) <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	61
หัวโต (จีนหัวโต) <i>Hypophthalmichthys nobilis</i> (Richradson, 1845)	62
ฝักพร้าว (ลับพร้าว, โทม) <i>Macrochirichthys macrochirus</i> (Valenciennes, 1844)	62
แปบยาว (แตบแก้วใบไม้) <i>Oxygaster pointoni</i> (Fowler, 1934)	62
แปบหางดอก (แตบดอกข้าว) <i>Parachela maculicauda</i> (Smith, 1934)	63
แปบใส (แตบแก้ว) <i>Parachela oxygastroides</i> (Bleeker, 1852)	63
แปบใสสยาม (แตบแก้วหัวแหลม) <i>Parachela siamensis</i> (Günther, 1868)	63
แปบใสครีบยาว (แตบแก้วปีกยาว) <i>Parachela williaminae</i> Fowler, 1934	64
แปบใสข้างเงิน (แตบแก้วลายเหลือง) <i>Parachela</i> sp.	64
แปบขาว (แตบหัวมน) <i>Paralaubuca barroni</i> (Fowler, 1934)	64
แปบควาย (แตบใหญ่) <i>Paralaubuca harmandi</i> Sauvage, 1883	65
แปบ (แตบ) <i>Paralaubuca typus</i> Bleeker, 1864	65
<b>วงศ์ปลาไข้อย Family Acheilognathidae</b>	
ไข้อย (เขี้ย) <i>Rhodeus ocellatus</i> (Kner, 1866)	65
<b>วงศ์ปลาจะละเม็ดน้ำจืด Family Serrasalmidae</b>	
จะละเม็ดน้ำจืด (จะละเม็ดน้ำจืด) <i>Piaractus brachypomus</i> (Cuvier, 1818)	66
<b>วงศ์ปลาชุก Family Akysidae</b>	
ชุกยแคะครีบยาว (ซีเหี้ยน้อยปีกยาว) <i>Akysis bilustris</i> Ng, 2011	67
ชุกยแคะหางกลม (ซีเหี้ยน้อยหางมน) <i>Akysis varius</i> Ng & Kottelat, 1998	67
<b>วงศ์ปลาดุก Family Amblycipitidae</b>	
ดุกหัวฟู (ดุกหางแลก) <i>Amblyiceps caecutiens</i> Blyth, 1858	67
<b>วงศ์ปลาแค้ Family Sisoridae</b>	
แค้ควาย (แค้ควาย) <i>Bagarius lica</i> Volz, 1903	68
แค้วัว (แค้เหลือง) <i>Bagarius vegrandis</i> Ng & Kottelat, 2021	68
แค้ตืดหินลายจุด (แค้หินลายดอก) <i>Glyptothorax fuscus</i> Fowler, 1934	68
แค้ตืดหินลายแต้ม (แค้หินลายแต้ม) <i>Glyptothorax lampris</i> Fowler, 1934	69
แค้ตืดหินลาว (แค้หินลายสามทาง) <i>Glyptothorax laosensis</i> Fowler, 1934	69

## วงศ์ปลาเนื้ออ่อน Family Siluridae

คางเป็นอน (ขบ) <i>Belodontichthys truncatus</i> Kottelat & Ng, 1999	70
ดั่งแดง (ดั่งแดง, แจ็ก) <i>Hemisilurus mekongensis</i> Bornbusch & Lundberg, 1989	70
ขาไก่ (ปีกไก่) <i>Kryptopterus geminus</i> Ng, 2003	70
ปีกไก่ (ดอกบัว) <i>Kryptopterus bicirrhis</i> (Valenciennes, 1840)	71
ก้างพระร่วง (ผี) <i>Kryptopterus vitreolus</i> Ng & Kottelat, 2013	71
ปีกไก่ (ดอกบัวใหญ่) <i>Micronema cheveyi</i> (Durand, 1940)	71
สยมพร (เซียม) <i>Ompok siluroides</i> Lacepède, 1803	71
น้ำเงิน (นางเงิน) <i>Phalacronotus apogon</i> (Bleeker, 1851)	72
แดง (นาง) <i>Phalacronotus bleekeri</i> (Günther, 1864)	72
สะจัว (นางสะจัว) <i>Phalacronotus micronemus</i> (Bleeker, 1846)	72
เค้าขาว (เค้า) <i>Wallago attu</i> (Bloch & Schneider, 1801)	73
เค้าดำ (คูน) <i>Wallago micropogon</i> Ng, 2004	73

## วงศ์ปลาตุ๊ก Family Clariidae

ตุ๊กด้าน (ตุ๊กเอ็น) <i>Clarias batrachus</i> (Linnaeus, 1758)	74
ตุ๊กอัฟริกัน (ตุ๊กยักษ์) <i>Clarias gariepinus</i> (Burchell, 1822)	74
ตุ๊กอูย (ตุ๊กอูย) <i>Clarias macrocephalus</i> Günther, 1864	74
ตุ๊กเนื้อเลน (ตุ๊กอ่อน) <i>Clarias meladerma</i> Bleeker, 1847	75
ตุ๊กลูกผสม (ตุ๊กปีกอูย) <i>Clarias gariepinus</i> x <i>C. macrocephalus</i>	75

## วงศ์ปลาหิวเกศ Family Ailiidae

ยอนทอง (ยอนทอง) <i>Clupisoma sinense</i> (Huang, 1981)	75
สังกะวาดขาว (ยอนขึ้นกหงส์) <i>Lrides longibarbis</i> (Fowler, 1934)	75

## วงศ์ปลาสวาย Family Pangasiidae

สวายหนู (หนู, หอย) <i>Helicophagus leptorhynchus</i> Ng & Kottelat, 2000	76
ปัก (ปัก) <i>Pangasianodon gigas</i> Chevey, 1931	76
สวาย (ชวย) <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> (Sauvage, 1878)	77
ยาง (ยาง, หัวม่วง) <i>Pangasius bocourti</i> Sauvage, 1880	77
เผาะ (ผอ) <i>Pangasius conchophilus</i> Roberts & Vidthayanon, 1991	78
ชวยเสาะ (สิง) <i>Pangasius krempfi</i> Fang & Chau, 1949	78
เทโพ (ขี้, หูหมาด) <i>Pangasius larnaudii</i> Bocourt, 1866	79
สังกะวาดเหลือง (ยอน) <i>Pangasius macronema</i> Bleeker, 1850	79
เทพา (เลิม) <i>Pangasius sanitwongsei</i> Smith, 1931	80
สังกะวาดทองคม (ยอนดาโป) <i>Pseudolais pleurotaenia</i> (Sauvage, 1878)	80
ปักลูกผสม (ปักหวาย) ( <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> x <i>P. gigas</i> )	81
เทโพลูกผสม (ขี้หูหลุด) ( <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> x <i>Pangasius larnaudii</i> )	81
สวายเมง (สวายเมง) ( <i>Pangasianodon hypophthalmus</i> x <i>Pangasius bocourti</i> )	82

## วงศ์ปลาแคด Family Bagridae

ตุ๊กมูนศรีบสูง (ตุ๊กมูลเกสูง) <i>Bagrichthys majusculus</i> Ng, 2002	82
ตุ๊กมูน (ตุ๊กมูล) <i>Bagrichthys obscurus</i> Ng, 1999	83
กตคัง (กตเหลืองใหญ่) <i>Hemibagrus filamentus</i> (Fang & Chau, 1949)	83
กตเหลือง (กตเหลือง) <i>Hemibagrus spilopterus</i> Ng & Rainboth, 1999	83
กตดำ (กตหม้อ) <i>Hemibagrus wyckii</i> (Bleeker, 1858)	84
กตแก้ว (เคิง) <i>Hemibagrus wyckioides</i> (Fang & Chau, 1949)	84
กตขาว (กตขาว) <i>Hemibagrus</i> sp.	84

กตแก้วลูกผสม (เค็งลูกผสม) ( <i>Hemibagrus wyckioides</i> x <i>H. filamentus</i> )	85
ແຂ່ງແຄບຂາວ (ชะแวงแถบขาว) <i>Mystus albolineatus</i> Roberts, 1994	85
ແຂ່ງຂ້າງລາຍคຣີບຂາວ (ชะแวงลายครีบขาว) <i>Mystus atrifasciatus</i> Fowler, 1937	85
ແຂ່ງຮຽງ (ชะแวงเกลสูง, คันทุง) <i>Mystus bocourti</i> (Bleeker, 1864)	86
ແຂ່ງຂ້າງລາຍคຣີບລີ້ນ (ชะแวงลายครีบลี้น) <i>Mystus mysticetus</i> Roberts, 1992	86
ແຂ່ງໃບຂ້າວ (ชะแวงหนวดขาว) <i>Mystus singaringan</i> (Bleeker, 1846)	86
ແຂ່ງຫິນ (ซีเทีย) <i>Pseudomystus siamensis</i> (Regan, 1913)	87
<b>วงศ์ปลากดหลวง Family Ictaluridae</b>	
กดหลวง (กดหลวง) <i>Ictalurus punctatus</i> (Rafinesque, 1818)	87
<b>วงศ์ปลากดกลับหัว Family Mochokidae</b>	
กดกลับหัวอัฟริกัน (กดกลับหัว) <i>Synodontis eupterus</i> Boulenger, 1901	87
<b>วงศ์ปลาคออเมริกาใต้ Family Pimelodidae</b>	
เรดเทลแคทพิซ (กโดเมซอน) <i>Phractocephalus hemiliopterus</i> (Bloch & Schneider, 1801)	88
<b>วงศ์ปลาคดเกราะ Family Loricariidae</b>	
กดเกราะ(ตุ๊ดฝุ่น) <i>Pterygoplichthys disjunctivus</i> (Weber, 1991)	88
<b>วงศ์ปลาหน้าแข็ง Family Osmeridae</b>	
แก้วไหมจีน (แก้วไหมจีน) <i>Neosalanx brevirostris</i> (Pellegrin 1923)	88
<b>วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้ Family Sygnathidae</b>	
จิ้มฟันจระเข้แม่น้ำโขง (เหล็กซี) <i>Doryichthys contiguus</i> Kottelat, 2000	89
<b>วงศ์ปลาบู่กุดทิง Family Odontobutidae</b>	
บู่กุดทิง (บู่ย่อยกุดทิง) <i>Neodontobutis aurarmus</i> (Vidthayanon, 1995)	89
<b>วงศ์ปลาบู่ทราย Family Eleotridae</b>	
บู่ทราย (บู่ทราย) <i>Oxyeleotris marmorata</i> (Bleeker, 1852)	89
<b>วงศ์ปลาบู่ Family Gobiidae</b>	
บู่แคระแม่น้ำโขง (บู่เสือน้อยแม่น้ำโขง) <i>Brachygobius mekongensis</i> Larson & Vidthayanon, 2000	90
บู่แคระ (บู่เสือน้อย) <i>Brachygobius</i> sp.	90
บู่ปากกว้าง (บู่ย่อยปากกว้าง) <i>Eugnathogobius siamensis</i> (Fowler, 1934)	90
บู่ทอง (บู่หินหัวแหลม) <i>Glossogobius giurii</i> (Hamilton, 1822)	91
บู่หินลาย (บู่หินลาย) <i>Papuligobius ocellatus</i> (Fowler, 1937)	91
บู่หินตาโต (บู่หินตาโป) <i>Papuligobius</i> sp.I	92
บู่หินน้ำลึก (บู่หินน้ำลึก) <i>Papuligobius</i> sp.II	92
บู่ไล่ (บู่แก้ว) <i>Gobiopterus chuno</i> (Hamilton, 1822)	93
<b>วงศ์ปลากระทิง Family Mastacembelidae</b>	
หลด (หลด) <i>Macrognathus siamensis</i> (Günther, 1861)	93
หลดหัวแหลม (หลดหัวแหลม) <i>Macrognathus</i> sp.	93
หลดหลังจุด (หลดทราย) <i>Macrognathus semicellatus</i> Roberts, 1986	94
กระทิง (หลดลาย) <i>Mastacembelus armatus</i> (Lacepède, 1800)	94
<b>วงศ์ปลาหลดแคระ Family Chaudhuriidae</b>	
หลดแคระ (เฮียนน้อย, ฮีด) <i>Chaudhuria caudata</i> Annandale, 1918	95
<b>วงศ์ปลาจิ้มฟันจระเข้แคระ Family Indostomidae</b>	
จิ้มฟันจระเข้แคระ (เหล็กโม) <i>Indostomus spinosus</i> Britz & Kottelat, 1999	95

<b>วงศ์ปลาไหล Family Synbranchidae</b>	
ไหลนา (เอียน) <i>Monopterus javanensis</i> Lacepède, 1800	95
<b>วงศ์ปลาหมอ Family Anabantidae</b>	
หมอ (เข็ง) <i>Anabas testudineus</i> (Bloch, 1792)	96
<b>วงศ์ปลาหมอตาล Family Helostomatidae</b>	
หมอตาล (หมอตาล) <i>Helostoma temminckii</i> Cuvier, 1829	96
<b>วงศ์ปลากระดี่ Family Osphronemidae</b>	
กั๊ดหัวโม่กั๊ดวันออก (กั๊ดหัวโม่กั๊ด) <i>Betta prima</i> Kottelat, 1994	96
กั๊ดบางคัลล่า (กั๊ดเขมร) <i>Betta siamorientalis</i>	
Kowasupat, Panijpan, Ruenwongsa & Jeenthong, 2012	97
กั๊ดไทย (กั๊ดแดง) <i>Betta splendens</i> Regan, 1910	97
กั๊ดเขียววีสาน (กั๊ดเขียว) <i>Betta smaragdina</i> Ladiges, 1972	98
แรดแม่น้ำโขง (เม่น) <i>Osphronemus exodon</i> Roberts, 1994	98
แรด (แรด) <i>Osphronemus goramy</i> Lacepède, 1801	99
กระดี่นาง (กะเดิดเกล็ดแลบ) <i>Trichopodus microlepis</i> (Günther, 1861)	99
สลิด (สลิด) <i>Trichopodus pectoralis</i> Regan, 1910	100
กระดี่หม้อ (กะเดิดหม้อ) <i>Trichopodus trichopterus</i> (Pallas, 1770)	100
กริมลี (หมัดลาย) <i>Trichopsis pumila</i> (Arnold, 1936)	101
กริมอีสาน (หมัดแดง) <i>Trichopsis schalleri</i> Ladiges, 1962	101
กริมควาย (หมัดควาย) <i>Trichopsis vittata</i> (Cuvier, 1831)	101
<b>วงศ์ปลาเสือค้ำ Family Badidae</b>	
หมอแคะแม่โขง (หมอดำ) <i>Badis ruber</i> Schreitmüller, 1923	102
<b>วงศ์ปลาดูมซี Family Nandidae</b>	
ดูมซี (กระเบื้องท้องหมอ) <i>Nandus oxyrhynchus</i> Ng, Vidthayanon & Ng, 1996	102
<b>วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ Family Pristolepidas</b>	
หมอช้างเหยียบ (กำ) <i>Pristolepis fasciata</i> (Bleeker, 1851)	102
<b>วงศ์ปลาช่อน Family Channidae</b>	
กั๊วน (กั๊วน) <i>Channa auroflammea</i> Adamson, Britz & Lieng, 2019	103
กั๊ว (ค้อกั๊ว) <i>Channa limbata</i> (Cuvier, 1831)	103
กะสง (อีจัน) <i>Channa lucius</i> (Cuvier, 1831)	104
ชอน (ค้อ) <i>Channa striata</i> (Bloch, 1793)	104
ชะโด (โด) <i>Channa micropeltes</i> (Cuvier, 1831)	105
<b>วงศ์ปลากะพง Family Latiidae</b>	
กะพงขาว (กะพง) <i>Lates calcarifer</i> (Bloch, 1790)	105
<b>วงศ์ปลาลิ้นหมา Family Soleidae</b>	
ใบไม้ (ปาน, ลิ้นหมา) <i>Brachirus harmandi</i> (Sauvage, 1878)	106
<b>วงศ์ปลายอดม่วง Family Cynoglossidae</b>	
ยอดม่วง (ลิ้นหมายาว) <i>Cynoglossus microlepis</i> (Bleeker, 1851)	106
<b>วงศ์ปลาเสือพ่นน้ำ Family Toxotidae</b>	
เสือพ่นน้ำแม่น้ำโขง (หม่อง) <i>Toxotes mekongensis</i> Kottelat & Tan, 2018	107
<b>วงศ์ปลาแป้น Family Ambassidae</b>	
อมน้ำจืด (คับของลายเหลือง) <i>Parambassis apogonoides</i> (Bleeker, 1851)	107
แป้นแก้ว (คับของ) <i>Parambassis siamensis</i> (Fowler, 1937)	107



<b>วงศ์ปลาฉลาม Family Cichlidae</b>	
หมอลี่หัวโต (หมอลี่สามจุด) <i>Amphilophus trimaculatus</i> (Günther, 1867)	108
ฉลาม (ฉลาม) <i>Oreochromis niloticus</i> (Linnaeus, 1758)	108
ฉลามคอคแดง (ฉลามคอคแดง) <i>Coptodon zillii</i> (Gervais, 1848)	109
<b>วงศ์ปลาหางนกยูง Family Poeciliidae</b>	
หางนกยูง (หางนกยูง) <i>Poecilia reticulata</i> Peters, 1859	109
กินยุง (ซีไฟล์) <i>Gambusia affinis</i> (Baird & Girard, 1853)	110
<b>วงศ์ปลาบู่ไฟ Family Phallostethidae</b>	
บู่ไฟ (แก้วไหมหางเหลือง) <i>Phenacostethus smithi</i> Myers, 1928	110
<b>วงศ์ปลากระทุงเหว Family Belontiidae</b>	
กระทุงเหว (สบโทง) <i>Xenentodon cancilloides</i> (Bleeker, 1854)	110
<b>วงศ์ปลาเข็ม Family Zenarchopteridae</b>	
เข็ม (สบโทงน้อย, เข็ม) <i>Dermogenys siamensis</i> Fowler, 1934	111
<b>วงศ์ปลาข้าวสาร Family Adrianichthyidae</b>	
ข้าวสารแม่หม้ายโขง (ข้าวสารน้ำโขง) <i>Oryzias mekongensis</i> Uwa & Magtoon, 1986	111
ข้าวสารแคระ (ข้าวสารน้อย) <i>Oryzias minutillus</i> Smith, 1945	111
ข้าวสารแม่หม้ายสงคราม (ข้าวสารน้ำสงคราม) <i>Oryzias songkhramensis</i> Magtoon, 2010	112
<b>วงศ์ปลาจวด Family Sciaenidae</b>	
ม้า (กาง) <i>Boesemania microlepis</i> Bleeker, 1858	112
<b>วงศ์ปลาเสือ Family Lobotidae</b>	
เสือดอ (เสือบั้งใหญ่) <i>Datnioides pulcher</i> (Kottelat, 1998)	112
เสือดอลายเล็ก (เสือดอ) <i>Datnioides undecimradiatus</i> (Roberts & Kottelat, 1994)	113
<b>วงศ์ปลาปักเป้า Family Tetraodontidae</b>	
ปักเป้าทอง (ปักเป้าเขียว) <i>Auriglobus nefastus</i> (Roberts, 1982)	113
ปักเป้าเขียวจุด (ปักเป้าเขียวจุด) <i>Dichomyctere nigroviridis</i> (Marion de Procé, 1822)	114
ปักเป้าจุดทอง (ปักเป้าจุดแดง) <i>Pao abei</i> (Roberts, 1998)	114
ปักเป้าขน (ปักเป้าขน) <i>Pao baileyi</i> (Sontirat 1985)	115
ปักเป้าปากดำ (ปักเป้าสดำ) <i>Pao barbatus</i> (Roberts, 1998)	115
ปักเป้าหน้ายาว (ปักเป้าสยาว) <i>Pao cochinchinensis</i> (Steindachner 1866)	115
ปักเป้าจุดแดง (ปักเป้าจันแดง) <i>Pao fangi</i> Pellegrin & Chevey, 1940	116
ปักเป้าขิง (ปักเป้าจุดดำ) <i>Pao palustris</i> (Saenjundaeng, Vidthaynon & Grudpun, 2013)	116
ปักเป้าควาย (ปักเป้าควาย) <i>Pao suvattii</i> (Sontirat & Soonthornsatit, 1985)	116

# ส่วนที่ 4: ลักษณะจำแนกชนิด

## Section 4: Species Identification

วงศ์ปลากระเบน Dasyatidae


Myliobatiformes

ราหูน้ำจืด (ปลาไหลใหญ่)

*Urogymnus polylepis* (Bleeker, 1852)

IUCN: EN


(KH LA TH VN)



ส่วนหน้าของครีบอกที่คลุมหัวและลำตัวมีปลายแหลม  
anterior margin of disc gently curved,  
with a prominent lobe-like "tip"

ส่วนท้องของครีบอกมีขอบสีดํา

broad blackish margin on ventral surface of disc



38 cm DW


กระเบนแม่น้ำโขง (ปลาไหลลาว)

*Hemirtrigon laosensis* (Roberts & Karnasuta, 1987)

IUCN: EN

(KH LA TH)

จะงอยปากเป็นรูปสามเหลี่ยม  
snout broadly triangular



20 cm DW



หางส่วนท้องมีสันครีบนขนาดเล็กในแนวกลาง  
blow skin fold along ventral midline of tail

## วงศ์ปลาจระเข้ Lepisosteidae

Lepisosteiformes

จระเข้, การ์ (จระเข้, การ์)

*Atractosteus spatula* (Lacepède, 1803)

introduced species from North America

ลำตัวทรงกระบอกมีเกล็ดหนา  
body cylindrical covered with thick scales

ขวากรไกรบนและล่างยาว มีฟันลักษณะคล้ายเข็ม  
long jaws with needle-like teeth

ครีบหลังอยู่บริเวณส่วนท้ายของลำตัว  
dorsal fin on posterior part of body

ลายแต้มกลม บนส่วนหัว และ ลำตัว  
spot found covered head and body

ลูกปลา juvenile

70 cm SL

9.5 cm SL

KH TH VN

## วงศ์ปลาตุหนา Anguillidae

Anguilliformes

ไหลยักษ์ (เอียนหู)

*Anguilla marmorata* Quoy & Gaimard, 1824

ลำตัวมีลายกระ  
mottled body

จุดเริ่มต้นของครีบหลัง  
dorsal fin origin

จุดเริ่มต้นของครีบก้น  
anal fin origin

ขวากรไกรล่างยื่นยาวกว่าขวากรไกรบน  
lower jaw projecting beyond upper jaw

120 cm SL

KH LA TH VN

## วงศ์ปลาตะพืด Osteoglossidae

Osteoglossiformes

ช่อนอเมซอน (ช่อนอเมซอน)

*Arapaima gigas* (Schinz, 1822)

introduced species from South America

หัวมีกระดูกแข็งหนา  
head covered with thick boned

ลำตัวทรงกระบอกมีเกล็ดหนา  
body cylindrical covered with thick scales

ครีบหลังและครีบก้นอยู่บริเวณส่วนท้ายของลำตัว  
dorsal fin and anal fin posterior part of body

130 cm SL

KH LA TH VN


ตองลาย (ตองลาย)

*Chitala blanci* (D'Aubenton, 1965)




สะตือ (ตองแหลใหญ่)

*Chitala lopis* (Bleeker, 1851)



กราย (ตองดาว, ตองกราย)

*Chitala ornata* (Gray, 1831)




วงศ์ปลาทราย Notopteridae

Osteoglossiformes

สลาด (ตอง)

*Notopterus notopterus* (Pallas, 1769)




วงศ์ปลาแมว Engraulidae


Clupeiformes

แมวหูดำ (แมว)


*Setipinna melanochir* (Bleeker, 1849)




ชีวก้าวอีสาน (แก้ว)

*Clupeichthys aesarnensis* Wongratana, 1983


ชีวก้าวหัวแหลม (แก้วหัวแหลม)

*Clupeichthys goniognathus* Bleeker, 1855


หมากผาง (หมักผาง)

*Tenualosa thibaudeaui* (Durand, 1940)


ตัวออกแมงโขง (แก้วไหม) *Sundasalanx mekongensis* Britz & Kottelat, 1999



สร้อยน้ำผึ้ง (เกาะครีบใส) *Gyrinocheilus aymonieri* (Tirant, 1884)



สร้อยน้ำผึ้งแม่น้ำโขง (เกาะครีบจ้ำ) *Gyrinocheilus pennocki* (Fowler, 1937)




หมูน่าน (หมูขึ้นเอื้อ)

*Ambastai nigrolineata* (Kottelat & Chu, 1987)

IUCN: EN

ครีบหลังมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 7-8 ก้าน  
7-8 branched dorsal rays

KH LA TH


ด้านหลังมีแถบสีดำตามยาว  
body with black dorsal stripeลำตัวด้านข้างมีแถบสีดำตามยาวเชื่อมต่อกับแถบตามขวางที่มีระยะห่างเท่าๆ กัน  
mid-lateral black stripe connected via short narrow black bars

3.8 cm SL

หมูข้างลาย (หมูใบไผ่, หมูทอก)

*Syncrossus helodes* (Sauvage, 1876)

KH LA TH VN


ครีบหลังมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 12-14 ก้าน  
12-14 branched dorsal fin raysหนามใต้ตามีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตา  
suborbital erected spines smaller than  
eye diameterลำตัวมีแถบเฉียงตามขวาง และมีจุดจำนวนน้อย  
oblique bars with a few black speckles

6.9 cm SL

หมูลายเสือ (หมูลายจ้ำ)

*Syncrossus lucasbahi* (Fowler, 1937)


KH LA TH

หนามใต้ตามีขนาดเล็กกว่า  
เส้นผ่านศูนย์กลางตา  
suborbital erected spines  
smaller than eye diameterลำตัวส่วนหลังหน้าครีบหลังมีแถบดำเป็นแนวเส้นขนานกัน  
short blackish lines on dorso-anterior part of bodyครีบหลังมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 9 ก้าน  
9 branched dorsal fin  
raysลำตัวมีแถบเฉียงตามขวาง และมีจุดจำนวนมาก  
oblique bars with many black speckles


4.2 cm SL




หมูหางจุด (หมูหางดอก)

*Yasuhikotakia caudipunctata* (Taki & Doi, 1995)


หมูครีบแดง (หมูข้าวก่ำ)

*Yasuhikotakia eos* (Taki, 1972)


## หมูลัก (หมุยาว)

*Yasuhikotakia lecontei* (Fowler, 1937)


หมูล้างยาว (หมูล้างหวดสั้น)

*Yasuhikotakia longidorsalis* (Taki & Doi, 1995)


หมูขาว (หมูหางแดง)

*Yasuhikotakia modesta* (Bleeker, 1864)


## หมอคอก (หมูล้างก่าน)

*Yasuhikotakia morleti* (Tirant, 1885)


## หมูหางดอก (หมูหางจ๋า)

*Yasuhikotakia splendida* (Roberts, 1995)


รากกล้วยแคระหัวแหลม (ฮากกล้วยน้อยหัวแหลม)

*Acanthopsoides delphax* Siebert, 1991


รากกล้วยแคระลาย (ฮากกล้วยน้อยลาย)

*Acanthopsoides gracilentus* (Smith, 1945)


รากกล้วยแคระขาว (ฮากกล้วยน้อยขาว)

*Acanthopsoides hapalias* Siebert, 1991


รากกล้วยหัวโต (ฮากกล้วยหัวโป)

*Acantopsis bruinen* Boyd, Nam, Phanara & Page, 2018


รากกล้วยจุด (ฮากกล้วยลายจ้ำ)

*Acantopsis dinema* Boyd & Page, 2017


รากกล้วยยาว (ฮากกล้วยยาว)

*Acantopsis ioa* Boyd & Page, 2017

รากกล้วยลาย (ฮากกล้วยลาย)

*Acantopsis rungthipae* Boyd, Nithirojapakdee & Page, 2017


## อีด (อีด)

*Lepidocephalichthys hasselti* (Valenciennes, 1846)

## อีดแดง (อีดแดง)

*Lepidocephalichthys kranos* Havird & Page, 2010


## อีดน้อย (อีดน้อย)

*Lepidocephalichthys zeppelini* Havird & Tangjitjaroen, 2010


## สายทอง (อีดขาว)

*Pangio anguillar* (Vaillant, 1902)

## งู (อีดดำ)

*Pangio fusca* (Blyth, 1860)

## อีดขาวหัวแหลม (อีดขาวหัวแหลม)

*Pangio* sp.I

## อีดขาวลาย (อีดขาวลายจุด)

*Pangio* sp.II



วงศ์ปลาคอตานนาม Serpenticobitidae

Cypriniformes

คอตานนาม (อีตเขียว)

*Serpenticobitis zonata* Kottelat, 1998




วงศ์ปลาคอต Nemacheilidae

Cypriniformes


คอตมัตตะ (อีตห้วยหางแฉก)

*Nemacheilus masyae* Smith, 1933



อีตห้วยลายแถบ (อีตห้วยลายแถบ)


*Nemacheilus zonatus* Page, Pfeiffer, Sukri, Randall & Boyd 2020




ค้อหัวแบน (อีต๋อ้วยลายบัง)

*Nemacheilus platiceps* Kottelat, 1990

ค้อลายสาน (อีต๋อ้วยลายตอก)

*Schistura clatrata* Kottelat, 2000

ค้อท้องขาว (อีต๋อ้วยท้องขาว)

*Schistura dorsizona* Kottelat, 1998


## ค้อตาโต (อีตห้วยตาโป)

*Schistura geisleri* Kottelat, 1990


## ค้อลายถี่แม่น้ำโขง (อีตห้วยลายซี้กรง)

*Schistura hoai* (Nguyen, 2005)

## ค้อลายจุด (อีตห้วยลายจ้ำ)

*Schistura isostigma* Kottelat, 1998

## ค้อลายแต้ม (อีตห้วยลายแต้ม)

*Schistura laterimaculata* Kottelat, 1990


ค้อหัวโต (อีต๋อหัวโต)

*Schistura magnifluvis* Kottelat, 1990

LA TH

เกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัวสมบูรณ์  
lateral line complete

ลำตัวมีแถบตามขวาง 13-17 แถบ  
13-17 dark verticle bars on sides



8.3 cm SL


ค้อหางแดง (อีต๋อหางแดง)

*Schistura nicholsi* (Smith, 1933)

LA TH

ลำตัวมีแถบสีน้ำตาลตามขวาง 7-10 แถบ  
7-10 regular dusky bars on body

ฐานครีบหลังมีจุดสีส้ม  
orange spot at the base on dorsal fin rays



3.5 cm SL

ลักษณะผันแปร  
variants

คอดหางมีความลึก 0.8-1.2 เท่าของความยาวปลา  
caudal peduncle depth 0.8-1.2 times of its length



4.2 cm SL




3.8 cm SL



4 cm SL


## ค้อยาว (อีตหัวยยาว)

*Schistura* sp.I


## ค้อลายสามทาง (อีตลายสามทาง)

*Schistura* sp.II

## ค้อลายตุ๊กแก (อีตหัวยลายกับแก๊)

*Schistura* sp.III

## ค้อหางตัด (อีตหัวยหางตัด)

*Schistura* sp.IV

จิ้งจกอันนัม (แปมอันนัม)

*Balitora annamitica* Kottelat, 1988

KH LA TH




ครีบอกมีก้านครีบอกอ่อนที่ไม่แตกแขนง 8 ก้าน

8 unbranched rays



ด้านหลัง  
dorsal view



มีเกล็ดอยู่หน้ารูทวาร  
presented scales in front of anus

ด้านท้อง  
ventral view

5.3 cm SL


จิ้งจกล้านช้าง (แปมล้านช้าง)

*Balitora lancangjiangensis* (Zheng, 1980)

LA TH VN

ครีบอกมีก้านครีบอกอ่อนที่ไม่แตกแขนง 7-9 ก้าน

7-9 unbranched rays



ลำตัวด้านหลังมีแต้มสีน้ำตาลปนดำ 6-7 แต้ม  
6-7 blackish brown blotches along back

ครีบอกมีก้านครีบอกอ่อนที่ไม่แตกแขนง 1 ก้าน  
และมีก้านครีบอกอ่อนที่แตกแขนง 8-9 ก้าน  
1 unbranched rays and 8-9 branched rays

ด้านหลัง  
dorsal view

5.7 cm SL

แปม (แปมสั้น)

*Hemimyzon pengi* (Huang, 1982)




จิ้งจกแดง (แปมแดง)

*Homaloptera confuzona* Kottelat, 2000




ติดหิน (แปมลายจ้ำ)

*Homalopteroides smithi* (Hora, 1932)




ติดหินครีบสั้น (แปมลายดอก)

*Homalopteroides tweediei* (Herre, 1940)



ติดหินยาว (แปมยาว)


*Pseudohomaloptera leonardi* (Hora, 1941)






ไน (ไน)

*Cyprinus rubrofasciatus* Lacepède, 1803



เวียน (ก๊ว)

*Tor tambra* (Valenciennes, 1842)




เวียนแดง (โฉากแดง)

*Tor sinensis* Wu, 1977

IUCN: VU

LA TH

เกล็ดในแนวเหนือแนวเส้นข้างลำตัวมี 3 แถว เกล็ดมีขนาดใหญ่ (เกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัว 21-24 เกล็ด)  
3 scales above lateral line scales large (21-24 lateral line scales)



แถบดำในแนวกึ่งกลางลำตัว  
dark mid-lateral stripe on body

ริมฝีปากล่างหนา  
Lower lip enlarge

27 cm SL

กระโท่ (สะโห้, สก)


*Catlocarpio siamensis* Boulenger, 1898

IUCN: CR

KH LA TH VN

หัวใหญ่ ยาว 30-40% ของความยาวมาตรฐาน  
head large (30-40% of SL)

ครีบหลังมีก้านครีบอ่อนที่แตกแขนง 9 ก้าน  
9 branched dorsal fin rays




60 cm SL

ปลาขนาดเล็กครีบมีสีแดง เมื่อปลาโตขึ้นครีบจะเป็นสีดำ  
fins reddish in small specimen, turned to blackish  
in large specimen




ลูกปลา juvenile 4.3 cm SL

## อีสกทอง (เอิน)


*Probarbus jullieni* Sauvage, 1880

## เอินคางมูม (เอินขาว)

*Probarbus labeamajor* Roberts, 1992


เอ็นฝ้าย (เอ็นชี่กระบอง)

*Probarbus labeaminor* Roberts, 1992




ดามิน (ตาโป)


*Amblyrhynchichthys micracanthus* Ng & Kottelat, 2004




ตะเพียนทอง (หางแดง,อีแจะ)

*Barbonymus altus* (Günther, 1868)


ตะเพียนขาว (ปากนา)

*Barbonymus gonionotus* (Bleeker, 1849)


กระแห (โม่่ง, หางแดง)

*Barbonymus schwanenfeldii* (Bleeker, 1854)


ตะกาก (หมักบาน)

*Cosmochilus harmandi* Sauvage, 1878


ไส้ตันตาแดง (ดอกจิวตาแดง)

*Cyclocheilichthys apogon* (Valenciennes, 1842)


ไส้ตันตาขาว (ดอกจิวหัวเหลี่ยม)

*Cyclocheilichthys armatus* (Valenciennes, 1842)


## กะทือ (ดอกจิวหนวดจุ่ม)

*Cyclocheilichthys heteronema* (Bleeker, 1854)


## ไส้ตัน (ดอกจิวขาว)

*Cyclocheilichthys repasson* (Bleeker, 1853)


## ไส้ตันหัวแหลม (ดอกจิวหัวแหลม)

*Cyclocheilichthys* sp.


## ตะโกก (จอก, โจอ๊ก)

*Cyclocheilos enoplos* (Bleeker, 1849)

## โจอ๊กไหม (โจอ๊กไหม)

*Cyclocheilos furcatus* (Sontirat, 1985)

## แดงน้อย (หางแดงน้อย)

*Discherodontus ashmeadi* (Fowler, 1937)




## ปากหนวด (ปากแป)

*Hypsibarbus lagleri* Rainboth, 1996

IUCN: VU

ซี่กรองเหงือกบนแกนเหงือกคู่แรกมี 10-15 ซี่  
10-15 gill rakers on first gill arch



KH LA TH VN

ครีบก้นมีฐานครีบก้น (b) สั้นกว่าฐานครีบก้นหลัง (a)  
anal fin base (b) shorter than dorsal fin base (a)

13 cm SL

เกล็ดรอบคอดหาง 14 เกล็ด  
14 circumpeduncular scales


ลูกปลา juvenile 7.5 cm SL

## จาด (ปากหนวด)

*Hypsibarbus malcolmi* (Smith, 1945)

ลำตัวสีเงิน  
body plain silvery

ซี่กรองเหงือกบนแกนเหงือกคู่แรกมี 8-15 ซี่  
8-15 gill rakers on first gill arch



KH LA TH VN

เกล็ดรอบคอดหาง 16 เกล็ด  
16 circumpeduncular scales

ขากรรไกรบนมีหนวด 2 คู่  
2 pairs of distinct barbels

14 cm SL

ลูกปลา juvenile 5.6 cm SL


## ตะเพียนปากหนวด (ปากกลม)

*Hypsibarbus vernayi* (Norman, 1925)

เกล็ดในแนวหน้าครีบก้นหลัง 9-11 เกล็ด  
9-11 predorsal scales

ลำตัวสีเงิน  
body plain silvery moderately

KH LA TH VN




ซี่กรองเหงือกบนแกน 7-12 gill rakers  
เหงือกคู่แรกมี 7-12 ซี่ on first gill arch

เกล็ดรอบคอดหาง 14 เกล็ด  
14 circumpeduncular scales


29 cm SL

ลูกปลา juvenile 8.5 cm SL

## ตะพาก (ปากคำ)

*Hypsibarbus wetmorei* (Smith, 1931)


## หนามหลังครีบดำ (เกเกาะหลังดำ)

*Mystacoleucus atridorsalis* Fowler, 1937


## ตาใสครีบดำ (เกเกาะตาโป)

*Mystacoleucus chilopterus* Fowler, 1935


## หนามหลังขาว (เกเกาะขาว)

*Mystacoleucus ectypus* Kottelat, 2000

## ตาใส (เกเกาะลาย)

*Mystacoleucus greenwayi* Pellegrin & Fang, 1940


## หนามหลัง (เกเกาะครีบเหลือง)

*Mystacoleucus obtusirostris* (Valenciennes, 1842)


## จาดลาว (จาดลาว)

*Poropuntius laoensis* (Günther, 1868)

## จาดหางเหลือง (จาด)

*Poropuntius normani* Smith, 1931

## จาดถ้ำ (จาดถ้ำ)

*Poropuntius speleops* (Roberts, 1991)


วี (สะแกงสูง)

*Puntioplites falcifer* Smith, 1929



กะมัง (สะแกง)

*Puntioplites proctozysron* (Bleeker, 1864)




*Scaphognathops bandanensis*

ปากเปียนบ้านดำน (ตาดำ, เปียน)


Boonyaratpalin &amp; Srirungroj, 1971

IUCN: VU


KH LA TH VN




ปากเปียน (ตาดำเกสูง)

*Scaphognathops stejneri* (Smith, 1931)


หน้าฝาย (หมักมาง)

*Sikukia gudgeri* (Smith, 1934)

อี้ง (อี้ง)

*Onychostoma fusiforme* Kottelat, 1998

มอน (มั่ว)

*Scaphiodonichthys acanthopterus* (Fowler, 1934)

สะนาทักซ์ (สะนาทใหญ่)

*Aptosyax grypus* Rainboth, 1991

IUCN: CR

KH LA TH

เยื่อไขมันคลุมตา

adipose eyelid well developed

เกล็ดในแนวเส้นข้างลำตัว 74-85 เกล็ด  
74-85 lateral line scalesขากรงไทรล่างมีลักษณะเป็นปุ่ม  
conspicuous knob at tip of lower jaw

82 cm SL



ตะเพียนทราย (ขาวทราย)

*Barbodes aurotaeniatus* (Tirant, 1885)

จุดสีดำอยู่ใต้ก้านครีบอ่อนที่แตก

แขนงของครีบหลังก้านแรก

black spot below first branch  
dorsal fin ray


KH LA TH VN

ครีบหลังมีก้านครีบแข็งขอบเป็นซี่จักร


serrate posterior margin of last simple dorsal fin ray

แต้มเรียงตัวตามแนวยาว

บนลำตัวด้านข้าง

mid-lateral series small  
black spot on bodyขากรงไทรบนมีขนาด 1 คู่  
1 pair of barbels  
4.8 cm SL

ลูกปลา juvenile 3.8 cm SL



ตะเพียนน้ำตก (ขาวหัวย)

*Barbodes rhombeus* (Kottelat, 2000)

จุดสีดำอยู่ใต้ก้านครีบอ่อนที่แตก

แขนงของครีบหลังก้านแรก

black spot below first  
branchdorsal fin ray


KH LA TH VN

ครีบหลังมีก้านครีบแข็งขอบเป็นซี่จักร


serrate posterior margin of last simple dorsal fin ray

แต้มเรียงตัวตามแนวยาว

บนลำตัวด้านข้าง


mid-lateral series small  
black sport on bodyขากรงไทรบนมีขนาด 2 คู่  
2 pairs of barbels  
5.7 cm SL

ลูกปลา juvenile 3.4 cm SL







## กระสับจูด (สุดจ้ำ)

*Hampala dispar* Smith, 1934


## กระสับขีด (สุดบั้ง)

*Hampala macrolepidota* Kuhl & van Hasselt, 1823


## มะไฟ (ขาวหัวยครีบแดง)

*Pethia stoliczkana* (Day, 1871)

## เลือ่ซงลย (เลือ่นอย)

*Puntigrus partipentazona* (Fowler, 1934)

## ตะเพียนทราย (ขาวนา)

*Puntius brevis* (Bleeker, 1849)

## ตะเพียนทรายแคระ (ขาวน้อย)

*Puntius masyai* Smith, 1945