



## **Artenliste Gefäßpflanzen (Farn- und Blütenpflanzen)**





**Bearbeitung:** Michael Thalinger<sup>1</sup>, Frederick Manck<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tiroler Landesmuseen, Sammlungs- und Forschungszentrum, Krajnc-Straße 1  
A-6060 Hall. Kontakt: [m.thalinger@tiroler-landesmuseen.at](mailto:m.thalinger@tiroler-landesmuseen.at)

<sup>2</sup> Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen, Naturparkhaus Nr. 239, A-6295 Ginzling. Kontakt:  
[frederick.manck@naturpark-zillertal.at](mailto:frederick.manck@naturpark-zillertal.at)

**Stand:** April 2020

**Datenquelle:**

Gesamtdatenbank der Farn- und Blütenpflanzen Nord- und Osttirols. Betreuung: Tiroler Landesmuseen, Naturwissenschaftliche Sammlungen. Datenstand November 2018.

**Bezugsraum:**

Naturparkgemeinden Brandberg, Finkenberg, Mayrhofen, Tux und Fraktion Ginzling

**Taxonomie und Nomenklatur:**

Fischer M. A., Oswald K. & Adler W. (2008): Exkursionsflora für Österreich, Liechtenstein, Südtirol. Biologiezentrum der Oberösterreichischen Landesmuseen. 3. Auflage. 1391 Seiten.

**Anmerkungen:**

Kulturpflanze (<sup>k</sup>), Neophyt (<sup>n</sup>), Vorkommen im Bezugsraum fraglich (<sup>f</sup>)

**Gefährdung:**

Niklfeld H. & Schratt-Ehrendorfer L. (1999): Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. 2. Fassung. In: Niklfeld H. (Hrsg.): Rote Listen gefährdeter Pflanzen Österreichs. 2. Auflage. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie, Band 10. Graz, austria medien service, Seiten 33–152.

Neuner W. & Polatschek A. (2013)<sup>°</sup>: Neue Rote Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg. In: Neuner W. & Polatschek A. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg, Band 7. Innsbruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Seiten 679-720.

<sup>°</sup>Die Einstufungen sind hier aufgrund methodischer Schwächen mit kritischer Vorsicht zu behandeln (vgl. Fischer M. A. (2015): Buchbesprechungen: Polatschek A. & Neuner W. (2013): Flora von Nordtirol, Osttirol und Vorarlberg 6-7. Ergänzungen zur Flora von Nordtirol und Vorarlberg. Innsbruck: Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Neilreichia – Zeitschrift für Pflanzensystematik und Floristik Österreichs 7, Seiten 327-334).

**Gefährdungskategorien:**

Nach Roter Liste Österreich:

Ausgerottet, ausgestorben oder verschollen (Kat. 0) – Vom Aussterben bedroht (Kat. 1) – Vom Aussterben bedroht; regional noch stärker gefährdet (Kat. 1 r!) – Stark gefährdet (Kat. 2) – Stark gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 2 r!) – Gefährdet (Kat. 3) – Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3 r!) – Potenziell gefährdet (Kat. 4) – Potenziell gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 4 r!) – Regional gefährdet (Kat. –r)

Nach Roter Liste Tirol: Bisher nicht nachgewiesen – Ausgerottet, ausgestorben oder verschollen – Vom Aussterben bedroht (Kat. 1) – Stark gefährdet (Kat. 2) – Gefährdet (Kat. 3) – Potenziell gefährdet (Kat. 4)

**Regionsbezeichnungen:**

Alp\* Alpengebiet

nAlp\* nördliches Alpengebiet (mit Einschluss der Zentralalpen-Nordseite)

öAlp östliches Alpengebiet (Salzburg östlich von Lofer und Zell am See, fast ganz Kärnten, Alpenanteile der östlichen Bundesländer)

sAlp südliches Alpengebiet (mit Einschluss der Zentralalpen-Südseite)



- wAlp\* westliches Alpengebiet (Vorarlberg, Tirol, Salzburg westlich von Lofer und Zell am See, Kärnten westlich von Oberdrauburg – Kötschach-Mauthen)
- BM nördliches Gneis- und Granitland (Böhmisches Massiv)
- KB Kärtner Becken- und Tallandschaften (innerhalb von öAlp und sAlp)
- Pann Pannonisches Gebiet (östliches Niederösterreich mit Wien, nördliches Burgenland)
- Rh Rheintal mit Bodenseegebiet und Walgau (innerhalb von wAlp)
- nVL Vorland nördlich der Alpen (mit Einschluss der Flyschzone von Salzburg bis zum Wienerwald)
- söVL Vorland südostlich der Alpen (Grazer Bucht, Hügelländer im südlichen und mittleren Burgenland)

\*Regionen mit Relevanz für den Bezugsraum

**Schutzstatus:**

Tiroler Naturschutzverordnung 2006 (TNSchVO; LGBI. NR. 39/2006)

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie; Richtlinie 92/43/EWG)

**Alle Angaben ohne Gewähr!**



Artnamen	Gefährdung Österreich/Tirol	Schutzstatus
<i>Abies alba</i> (Edel-Tanne)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn) <sup>k, n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	Teilweise geschützt
<i>Acer platanoides</i> (Spitz-Ahorn)		
<i>Acer pseudoplatanus</i> (Berg-Ahorn)		
<i>Achillea atrata</i> (Schwarzrand-Schafgarbe)		
<i>Achillea millefolium s.str.</i> (Eigentliche Echt-Schafgarbe)		
<i>Achillea millefolium subsp. <i>millefolium</i></i> (Gewöhnliche Echt-Schafgarbe)		
<i>Achillea millefolium subsp. <i>sudetica</i></i> (Gebirgs-Echt-Schafgarbe)		
<i>Achillea moschata</i> (Moschus-Schafgarbe)		
<i>Achillea pratensis</i> (Wiesen-Echt-Schafgarbe)		
<i>Achillea ptarmica</i> (Bertram-Schafgarbe) <sup>k, n</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Aconitum degenii</i> (Rispen-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum degenii subsp. <i>paniculatum</i></i> (Gewöhnlicher Rispen-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum lupicida</i> (Südalpen-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum lycoctonum s.str.</i> (Wolfs-Eisenhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Aconitum lycoctonum subsp. <i>lycoctonum</i></i> (Eigentlicher Wolfs-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum napellus s.str.</i> (Echt-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum napellus subsp. <i>napellus</i></i> (Eigentlicher Echt-Eisenhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Aconitum pilipes</i> (Rauhstiell-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum tauricum</i> (Tauern-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum tauricum subsp. <i>latemarensis</i></i> (Südtiroler Tauern-Eisenhut)		Teilweise geschützt
<i>Aconitum tauricum subsp. <i>tauricum</i></i> (Eigentlicher Tauern-Eisenhut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Teilweise geschützt
<i>Aconitum variegatum s.str.</i> (Bunt-Eisenhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	Teilweise geschützt



<i>Aconitum variegatum subsp. nasutum</i> (Geschnäbelter Bunt-Eisenhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	Teilweise geschützt
<i>Aconitum variegatum subsp. variegatum</i> (Eigentlicher Bunt-Eisenhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Actaea spicata</i> (Echt-Christophskraut)		
<i>Adenostyles alliariae</i> (Grau-Alpendost)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Adenostyles alpina</i> (Kalk-Alpendost)		
<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskräut)		
<i>Aegopodium podagraria</i> (Geißfuß)		
<i>Aethusa cynapium</i> (Hundspetersilie)		
<i>Aethusa cynapium subsp. cynapium</i> <i>s.lat.</i> (Acker-Hundspetersilie)		
<i>Agrimonia eupatoria</i> (Echter Odermennig)		
<i>Agrimonia procera</i> (Duft Odermennig)	Gefährdet (Kat. 3)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Agrostis agrostiflora</i> (Schilf-Straußgras)		
<i>Agrostis alpina</i> (Alpen-Straußgras)		
<i>Agrostis capillaris</i> (Rot-Straußgras)		
<i>Agrostis gigantea</i> (Riesen-Straußgras)		
<i>Agrostis rupestris</i> (Felsen-Straußgras)		
<i>Agrostis rupestris subsp. rupestris</i> (Felsen-Straußgras)		
<i>Agrostis stolonifera</i> (Kriech-Straußgras)		
<i>Ajuga genevensis</i> (Zottel-Günsel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, BM/-	
<i>Ajuga pyramidalis</i> (Pyramiden-Günsel)		
<i>Ajuga reptans</i> (Kriech-Günsel)		
<i>Alchemilla acutata</i> (Spitzblüten-Frauenmantel)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Alchemilla acutiloba</i> (Spitzlappen-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla alpina</i>		



(Alpen-Silbermantel)		
<i>Alchemilla connivens</i> (Zusammenneigend-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla crinita</i> (Langhaar-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla decumbens</i> (Liege-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla effusa</i> (Ausgebreitet-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla exigua</i> (Schwächlich-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla fissa</i> (Schlitzblatt-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla flabellata</i> (Fächer-Frauenmantel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Alchemilla glabra</i> (Kahl-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla glaucescens</i> (Filz-Frauenmantel)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, nVL, söVL/-	
<i>Alchemilla glomerulans</i> (Knäuel-Frauenmantel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Alchemilla hoppeana</i> (Kalk-Silbermantel)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Alchemilla impexa</i> (Ungekämmt-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla incisa</i> (Einschnitt-Frauenmantel)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Alchemilla kernerri</i> (Kerner-Frauenmantel)	Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Alchemilla lineata</i> (Streifen-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla longana</i> (Longa-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla micans</i> (Zierlich-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla monticola</i> (Bergwiesen-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla obtusa</i> (Stumpfzahn-Frauenmantel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Alchemilla reniformis</i> (Nierenblatt-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla straminea</i> (Stroh-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla strigosa</i> (Gestriegelter-Frauenmantel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Alchemilla subcrenata</i> (Kerbzahn-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla tirolensis</i> (Tirol-Frauenmantel)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Alchemilla undulata</i>		



(Wellen-Frauenmantel)		
<i>Alchemilla versipila</i> (Wechselhaar-Frauenmantel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Alchemilla xanthochlora</i> (Gelbgrün-Frauenmantel)		
<i>Alliaria petiolata</i> (Lauchkraut)		
<i>Allium carinatum</i> (Kiel-Lauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Allium carinatum subsp. carinatum</i> (Eigentlicher Kiel-Lauch)		
<i>Allium lusitanicum</i> (Berg-Lauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann, nVL, söVL/-	
<i>Allium schoenoprasum</i> (Schnitt-Lauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, BM, nVL, Pann/-	
<i>Allium schoenoprasum</i> var. <i>alpinum</i> (Alpen-Schnitt-Lauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, BM, nVL, Pann/-	
<i>Allium victorialis</i> (Allermannsharnisch)		
<i>Alnus alnobetula</i> (Grün-Erle)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Alnus glutinosa</i> (Schwarz-Erle)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp/-	
<i>Alnus incana</i> (Grau-Erle)		
<i>Alopecurus geniculatus</i> (Knick-Fuchsschwanzgras)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Alopecurus pratensis</i> (Wiesen-Fuchsschwanzgras) <sup>n</sup>		
<i>Althaea officinalis</i> (Echter Eibisch) <sup>k, n</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Amaranthus powellii</i> s. lat. (Grünähren-Amarant) <sup>n</sup>		
<i>Amaranthus retroflexus</i> (Rau-Amarant) <sup>n</sup>		
<i>Amelanchier ovalis</i> (Echt-Felsenbirne)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Anagallis arvensis</i> (Acker-Gauchheil)		
<i>Anaphalis margaritacea</i> (Groß-Perlblume) <sup>k, n</sup>		
<i>Anchusa officinalis</i> (Echt-Ochsenzunge)		
<i>Andromeda polifolia</i> (Europa-Rosmarinheide)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Androsace alpina</i> (Alpen-Mannsschild)		Gänzlich geschützt
<i>Androsace obtusifolia</i> (Stumpfblatt-Mannsschild)		Gänzlich geschützt
<i>Anemone baldensis</i>	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt



(Baldo-Windröschen)		
<i>Anemone nemorosa</i> (Busch-Windröschen)		
<i>Anemone ranunculoides</i> (Gelb-Windröschen) <sup>f</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Angelica sylvestris</i> (Wild-Engelwurz)		
<i>Antennaria carpatica</i> (Karpaten-Katzenpfötchen)		
<i>Antennaria dioica</i> (Gewöhnlich-Katzenpfötchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Anthemis arvensis</i> (Acker-Hundskamille)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Anthemis arvensis subsp. arvensis</i> (Acker-Hundskamille)		
<i>Anthemis tinctoria s.str.</i> (Echte Färberkamille) <sup>k, n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/-	
<i>Anthericum liliago</i> (Trauben-Graslilie)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): öAlp/-	
<i>Anthericum ramosum</i> (Rispen-Graslilie)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Anthoxanthum alpinum</i> (Alpen-Ruchgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Anthoxanthum odoratum</i> (Wiesen-Ruchgras)		
<i>Anthriscus nitidus</i> (Glanz-Kerbel)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, söVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Anthriscus sylvestris s.str.</i> (Wiesen Kerbel)		
<i>Anthyllis vulneraria</i> (Echt-Wundklee)		
<i>Anthyllis vulneraria subsp. alpicola</i> (Alpen-Echt-Wundklee)		
<i>Anthyllis vulneraria subsp. carpatica</i> (Karpatischer Echt-Wundklee)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL, söVL/-	
<i>Apera spica-venti</i> (Gewöhnlich-Windhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, KB/-	
<i>Aquilegia atrata</i> (Schwarzviolett-Akelei)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Teilweise geschützt
<i>Arabidopsis halleri</i> (Kriech-Schaumkresse)		
<i>Arabidopsis thaliana</i> (Acker-Schmalwand)		
<i>Arabis alpina s.lat.</i> (Alpen-Gänsekresse)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Arabis alpina subsp. alpina</i> (Gewöhnliche Alpen-Gänsekresse)		
<i>Arabis bellidifolia s.str.</i> (Gabelhaar-Zwerg-Gänsekresse)		



<i>Arabis caerulea</i> (Blau-Gänsekresse)		
<i>Arabis ciliata</i> (Schirm-Gänsekresse)		
<i>Arabis hirsuta s.str.</i> (Wiesen-Gänsekresse)		
<i>Arabis soyeri</i> (Bach-Gänsekresse)		
<i>Arabis soyeri subsp. subcoriacea</i> (Bach-Gänsekresse)		
<i>Arabis stellulata</i> (Sternhaar-Zwerg-Gänsekresse)		
<i>Arctium lappa</i> (Groß-Klette)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Arctium minus</i> (Klein-Klette)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Arctium nemorosum</i> (Auen-Klette)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, söVL/-	
<i>Arctium pubens</i> (Flaum-Klette)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Arctostaphylos alpinus</i> (Alpen-Bärentraube)		
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (Arznei-Bärentraube)		
<i>Arenaria biflora</i> (Zweiblüten-Sandkraut)		
<i>Arenaria ciliata s.str.</i> (Eigentliches Wimper-Sandkraut)		
<i>Arenaria marschlinsii</i> (Alpen-Sandkraut)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Arenaria serpyllifolia s.str.</i> (Quendel-Sandkraut)		
<i>Armoracia rusticana</i> (Kren) <sup>k, n</sup>		
<i>Arnica montana</i> (Arnika)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Arrhenatherum elatius</i> (Glatthafer) <sup>n</sup>		
<i>Artemisia absinthium</i> (Echt-Wermut) <sup>k, n</sup>		
<i>Artemisia campestris s.str.</i> (Eigentlicher Feld-Wermut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL/-	
<i>Artemisia genipi</i> (Schwarz-Edelraute)		Gänzlich geschützt
<i>Artemisia mutellina</i> (Echt-Edelraute)		Gänzlich geschützt
<i>Artemisia verlotiorum</i> (Kamtschatka-Beifuß) <sup>n</sup>		
<i>Artemisia vulgaris</i> (Echt-Beifuß)		



<i>Aruncus dioicus</i> (Geißbart)		
<i>Asarum europaeum</i> (Gewöhnlich-Haselwurz)		
<i>Asarum europaeum subsp.</i> <i>caucasicum</i> (Kaukasus-Haselwurz)		
<i>Asplenium ruta-muraria</i> (Mauer-Streifenfarn)		
<i>Asplenium ruta-muraria subsp. <i>ruta-muraria</i></i> (Gewöhnlicher Mauer-Streifenfarn)		
<i>Asplenium scolopendrium</i> (Hirschzunge)		
<i>Asplenium scolopendrium subsp.</i> <i>scolopendrium</i> (Hirschzunge)		
<i>Asplenium septentrionale</i> (Nord-Streifenfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Asplenium septentrionale subsp.</i> <i>septentrionale</i> (Nord-Streifenfarn)		
<i>Asplenium trichomanes</i> (Braunschwarz-Streifenfarn)		
<i>Asplenium trichomanes subsp.</i> <i>quadrivalens</i> (Tetraploider Braunschwarz- Streifenfarn)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Asplenium trichomanes subsp.</i> <i>trichomanes</i> (Silikat-Braunschwarz-Streifenfarn)		
<i>Asplenium viride</i> (Grün-Streifenfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Aster alpinus</i> (Alpen-Aster)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus alpinus</i> (Alpen-Tragant)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus alpinus subsp. <i>alpinus</i></i> (Alpen-Tragant)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus australis</i> (Süd-Tragant)	-/Gefährdet (Kat. 3)	Teilweise geschützt
<i>Astragalus australis subsp. <i>australis</i></i> (Süd-Tragant)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus cicer</i> (Kicher-Tragant)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Stark gefährdet (Kat. 2)	Teilweise geschützt
<i>Astragalus frigidus</i> (Kälte-Tragant)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süß-Tragant)		Teilweise geschützt
<i>Astragalus penduliflorus</i>		Teilweise geschützt



(Hänge-Tragant)		
<i>Astrantia bavarica</i> (Bayern-Sterndolde)		
<i>Athyrium distentifolium</i> (Gebirgs-Frauenfarn)		
<i>Athyrium filix-femina</i> (Wald-Frauenfarn)		
<i>Atocion rupestre</i> (Gewöhnlich-Felsenleimkraut)		
<i>Atriplex patula</i> (Spreiz-Melde)		
<i>Atropa bella-donna</i> (Echt-Tollkirsche)		
<i>Avena sativa</i> (Saat-Hafer) <sup>k</sup>		
<i>Avenella flexuosa</i> (Drahtschmiele)		
<i>Avenula versicolor</i> (Bunthafer)		
<i>Avenula versicolor subsp. versicolor</i> (Bunthafer)		
<i>Ballota nigra</i> (Gewöhnlich-Schwarznessel)		
<i>Barbarea vulgaris</i> (Echt-Barbarakraut)		
<i>Bartsia alpina</i> (Alpenhelm)		
<i>Bellidiastrum michelii</i> (Sternlieb)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Bellis perennis</i> (Gewöhnlich-Gänseblümchen)		
<i>Berberis vulgaris</i> (Echte Berberitze)		
<i>Betonica officinalis</i> (Echt-Betonie)		
<i>Betonica officinalis subsp. officinalis</i> (Echt-Betonie)		
<i>Betula pendula</i> (Hänge-Birke)		
<i>Betula pubescens s.lat.</i> (Moor-Birke i.w.S.)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Pann/-	
<i>Betula pubescens subsp. carpatica</i> <i>s.lat.</i> (Gebirgs-Birke)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Pann/-	
<i>Bidens tripartita s.str.</i> (Dreiteil-Zweizahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt
<i>Bifora radians</i> (Strahlen-Stinkkoriander) <sup>n</sup>		
<i>Biscutella laevigata</i> (Glatt-Brillenschötchen)		



<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>laevigata</i> (Alpisches Glatt-Brillenschötchen)		
<i>Blechnum spicant</i> (Europa-Rippenfarn)		
<i>Blysmus compressus</i> (Quetsch-Quellbinse)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Botrychium lunaria</i> (Mond-Rautenfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann, KB/-	Gänzlich geschützt
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke)		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)		
<i>Brachypodium sylvaticum</i> subsp. <i>sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)		
<i>Brassica rapa</i> (Rüben-Kohl) <sup>k</sup>		
<i>Braya alpina</i> s.str. (Alpen-Breitschote)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Briza media</i> (Mittel-Zittergras)		
<i>Bromus benekenii</i> (Kleine Wald-Trespe)		Teilweise geschützt
<i>Bromus erectus</i> (Aufrecht-Trespe)		
<i>Bromus hordeaceus</i> (Flaum-Trespe) <sup>n</sup>		Teilweise geschützt
<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>hordeaceus</i> (Eigentliche Flaum-Trespe) <sup>n</sup>		Teilweise geschützt
<i>Bromus inermis</i> (Wehrlos-Trespe) <sup>n</sup>		Teilweise geschützt
<i>Bromus ramosus</i> (Große Wald-Trespe)		Teilweise geschützt
<i>Bromus sterilis</i> (Ruderal-Trespe) <sup>n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	Teilweise geschützt
<i>Buddleja davidii</i> (Gewöhnlich-Sommerflieder) <sup>n</sup>		
<i>Buphthalmum salicifolium</i> (Rindsauge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (Wald-Reitgras)		
<i>Calamagrostis epigejos</i> (Schilf-Reitgras)		
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Ufer-Reitgras)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): öAlp, nVL, söVL/-	
<i>Calamagrostis varia</i> (Bunt-Reitgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	
<i>Calamagrostis villosa</i> (Woll-Reitgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	



<i>Callianthemum coriandrifolium</i> (Koriander-Schmuckblume)		
<i>Callitricha palustris s.str.</i> (Sumpf-Wasserstern)		
<i>Calluna vulgaris</i> (Besenheide)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Caltha palustris</i> (Sumpfdotterblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Calystegia sepium s.str.</i> (Echt-Zaunwinde)		
<i>Camelina microcarpa</i> (Wild-Leindotter)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, BM, nVL, söVL/-	
<i>Camelina microcarpa subsp.</i> <i>microcarpa</i> (Östlicher Wild-Leindotter) <sup>f</sup>		
<i>Campanula barbata</i> (Bart-Glockenblume)		
<i>Campanula barbata subsp. <i>barbata</i></i> (Nickende Bart-Glockenblume)		
<i>Campanula cenisia</i> (Mont-Cenis-Glockenblume)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Campanula cochleariifolia</i> (Zwerg-Glockenblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Campanula latifolia</i> (Breitblatt-Glockenblume)	Gefährdet (Kat. 3)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Campanula patula</i> (Wiesen-Glockenblume)		
<i>Campanula patula subsp. <i>costae</i></i> (Südwestliche Wiesen-Glockenblume)		
<i>Campanula patula subsp. <i>jahorinae</i></i> (Jahorina-Wiesen-Glockenblume)		
<i>Campanula patula subsp. <i>patula</i></i> (Gewöhnliche Wiesen-Glockenblume)		
<i>Campanula persicifolia</i> (Wald-Glockenblume)		
<i>Campanula rapunculoides</i> (Acker-Glockenblume)		
<i>Campanula rotundifolia</i> (Rundblatt-Glockenblume)		
<i>Campanula scheuchzeri</i> (Scheuchzer-Glockenblume)		
<i>Campanula thyrsoides</i> (Strauß-Glockenblume)		
<i>Campanula thyrsoides subsp.</i> <i>thyrsoides</i> (Gewöhnliche Strauß-Glockenblume)		
<i>Campanula trachelium</i> (Nessel-Glockenblume)		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (Gewöhnlich-Hirtentäschel)		



<i>Cardamine alpina</i> (Alpen-Schaumkraut)		
<i>Cardamine amara</i> (Kressen-Schaumkraut; Bachkresse)		
<i>Cardamine enneaphyllos</i> (Neunblättchen-Zahnwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Cardamine flexuosa</i> (Wald-Schaumkraut)		
<i>Cardamine hirsuta</i> (Ruderal-Schaumkraut)		
<i>Cardamine impatiens</i> (Spring-Schaumkraut)		
<i>Cardamine pentaphyllos</i> (Finger-Zahnwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Cardamine resedifolia</i> (Reseda-Schaumkraut)		
<i>Carduus acanthoides</i> (Weg-Ringdistel)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Carduus crispus</i> (Kraus-Ringdistel)		
<i>Carduus defloratus s.lat.</i> (Berg-Ringdistel)		
<i>Carduus defloratus subsp. viridis</i> (Grüne Berg-Ringdistel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Carduus nutans</i> (Nick-Ringdistel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL/-	
<i>Carduus personata</i> (Kletten-Ringdistel)		
<i>Carex alba</i> (Weiß-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Carex aterrima</i> (Kohlschwarz-Segge)		
<i>Carex atrata</i> (Trauer-Segge)		
<i>Carex bicolor</i> (Zweifarben-Segge)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Carex brachystachys</i> (Kurzhähnen-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Carex brunnescens</i> (Bräunlich-Segge)		
<i>Carex brunnescens</i> var. <i>brunnescens</i> (Gewöhnliche Bräunlich-Segge)		
<i>Carex canescens</i> (Grau-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, KB, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex canescens</i> subsp. <i>canescens</i> (Sumpf-Grau-Segge)		
<i>Carex capillaris</i> (Haarstiel-Segge)		
<i>Carex caryophyllea</i> (Frühlings-Segge)		



<i>Carex curvula</i> (Krumm-Segge)		
<i>Carex curvula subsp. curvula</i> (Silikat- Krumm-Segge)		
<i>Carex davalliana</i> (Davall-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex digitata</i> (Finger-Segge)		
<i>Carex dioica</i> (Zweihäusig-Segge)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Rh, BM, nVL/-	
<i>Carex divulsa</i> (Locker-Stachel-Segge)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Carex echinata</i> (Igel-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Carex ericetorum</i> (Heide-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Carex ferruginea</i> (Rost-Segge)		
<i>Carex firma</i> (Polster-Segge)		
<i>Carex flacca</i> (Blau-Segge)		
<i>Carex flacca subsp. flacca</i> (Blau-Segge)		
<i>Carex flava</i> (Groß-Gelb-Segge)		
<i>Carex flava var. alpina</i> (Hochgebirgs Groß-Gelb-Segge)		
<i>Carex flava var. flava</i> (Gewöhnliche Groß-Gelb-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex frigida</i> (Kälte-Segge)		
<i>Carex fuliginosa</i> (Ruß-Segge)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Carex hirta</i> (Rauhaar-Segge)		
<i>Carex hostiana</i> (Saum-Segge)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Carex lachenalii</i> (Schneehuhn-Segge)		
<i>Carex lepidocarpa</i> (Mittlere Gelb-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann, nVL, söVL/-	
<i>Carex leporina</i> (Hasen-Segge)		
<i>Carex limosa</i> (Schlamm-Segge)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): BM, nVL/-	
<i>Carex mucronata</i> (Stachelspitz-Segge)		
<i>Carex muricata s.str.</i> (Eigentliche Stachel-Segge)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	



<i>Carex nigra</i> (Braun-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex oederi</i> (Klein-Gelb-Segge)		
<i>Carex ornithopoda</i> (Vogelfuß-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, Pann/-	
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i> (Eigentliche Vogelfuß-Segge)		
<i>Carex ornithopodioides</i> (Alpen-Vogelfuß-Segge)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Carex pallescens</i> (Bleich-Segge)		
<i>Carex panicea</i> (Hirse-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex paniculata</i> (Rispen-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex parviflora</i> (Kleinblüten-Segge)		
<i>Carex pauciflora</i> (Wenigblüten-Segge)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): BM, nVL, Pann/-	
<i>Carex paupercula</i> (Riesel-Segge)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Carex pendula</i> (Hänge-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	
<i>Carex pilulifera</i> (Pillen-Segge)		
<i>Carex pulicaris</i> (Floß-Segge)	Stark gefährdet (Kat. 2)/-	
<i>Carex remota</i> (Winkel-Segge)		
<i>Carex rostrata</i> (Schnabel-Segge)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Carex rupestris</i> (Felsen-Segge)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Carex sempervirens</i> (Horst-Segge)		
<i>Carex sempervirens</i> subsp. <i>sempervirens</i> (Horst-Segge)		
<i>Carex spicata</i> (Ähren-Stachel-Segge)		
<i>Carex sylvatica</i> (Wald-Segge)		
<i>Carex tumidicarpa</i> (Verkannte Gelb-Segge)	Gefährdet (Kat. 3)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Carlina acaulis</i> (Groß-Eberwurz; Silberdistel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann, nVL/-	
<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>acaulis</i> (Gewöhnliche Groß-Eberwurz)		
<i>Carlina biebersteinii</i>		



(Langblatt-Golddistel)		
<i>Carlina biebersteinii</i> subsp. <i>biebersteinii</i> (Eigentliche Langblatt-Golddistel)		
<i>Carlina vulgaris</i> (Gewöhnlich-Golddistel)		
<i>Carum carvi</i> (Echt-Kümmel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Catabrosa aquatica</i> (Wasser-Quellgras)	Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Centaurea jacea</i> (Wiesen-Flockenblume)		
<i>Centaurea jacea</i> subsp. <i>jacea</i> (Gewöhnliche Wiesen-Flockenblume)		
<i>Centaurea pseudophrygia</i> (Gewöhnliche Perücken-Flockenblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, Pann/-	
<i>Centaurium erythraea</i> (Echt-Tausendguldenkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, BM, nVL/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Centaurium erythraea</i> subsp. <i>erythraea</i> (Echt-Tausendguldenkraut)		
<i>Cephalanthera longifolia</i> (Schmalblatt-Waldvöglein)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Cephalanthera rubra</i> (Purpur-Waldvöglein)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Cerastium alpinum</i> s.str. (Eigentliches Alpen-Hornkraut)		
<i>Cerastium arvense</i> s.lat. (Acker-Hornkraut)		
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> (Gewöhnliches Acker-Hornkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i> (Steif- Acker-Hornkraut)		
<i>Cerastium cerastoides</i> (Dreigriffel-Hornkraut)		
<i>Cerastium fontanum</i> s.str. (Quell-Hornkraut)		
<i>Cerastium glomeratum</i> (Knäuel-Hornkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Cerastium holosteoides</i> (Gewöhnlich-Hornkraut)		
<i>Cerastium latifolium</i> (Kalkalpen-Hornkraut)		
<i>Cerastium pedunculatum</i> (Stiel-Hornkraut)		
<i>Cerastium uniflorum</i> (Silikat-Hornkraut)		



<i>Chaerophyllum aureum</i> (Gold-Kälberkropf)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, Pann/-	
<i>Chaerophyllum hirsutum s.str.</i> (Wimper-Kälberkropf)		
<i>Chaerophyllum villarsii</i> (Alpen-Kälberkropf)		
<i>Chamorchis alpina</i> (Zwergständel)		Gänzlich geschützt
<i>Chelidonium majus</i> (Schöllkraut)		
<i>Chenopodium album</i> (Weiß-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium album subsp. <i>album</i></i> (Gewöhnlicher Weiß-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium album subsp. <i>pedunculare</i></i> (Gestielter Weiß-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> (Guter Heinrich)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Chenopodium ficifolium</i> (Feigenblatt-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium ficifolium subsp. <i>ficifolium</i></i> (Feigenblatt-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium glaucum</i> (Graugrün-Gänsefuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): nAlp, BM, nVL/-	
<i>Chenopodium hybridum</i> (Sautod-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium murale</i> (Mauer-Gänsefuß) <sup>n</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Chenopodium polyspermum</i> (Vielsamen-Gänsefuß)		
<i>Chenopodium strictum</i> (Streifen-Gänsefuß)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Chenopodium sueicum</i> (Schweden-Gänsefuß)		
<i>Chlorocrepis staticifolia</i> (Strandnelkenhabichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Chrysosplenium alternifolium</i> (Wechselblatt-Milzkraut)		
<i>Cichorium intybus</i> (Gewöhnlich-Wegwarte)		
<i>Circaea × intermedia</i> (Mittel-Hexenkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Circaea alpina</i> (Gebirgs-Hexenkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Circaea lutetiana</i> (Wald-Hexenkraut)		
<i>Circaea lutetiana subsp. <i>lutetiana</i></i> (Gewöhnliches Wald-Hexenkraut)		



<i>Cirsium arvense</i> (Acker-Kratzdistel)		
<i>Cirsium eriophorum</i> (Woll-Kratzdistel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Cirsium eriophorum subsp.</i> <i>eriophorum</i> (Woll-Kratzdistel)		
<i>Cirsium erisithales</i> (Kleb-Kratzdistel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, söVL/-	
<i>Cirsium heterophyllum</i> (Filz-Kratzdistel)		
<i>Cirsium oleraceum</i> (Kohl-Kratzdistel)		
<i>Cirsium palustre</i> (Sumpf-Kratzdistel)		
<i>Cirsium spinosissimum</i> (Alpen-Kratzdistel)		
<i>Cirsium vulgare</i> (Lanzen-Kratzdistel)		
<i>Clematis alpina</i> (Alpen-Waldrebe)		Teilweise geschützt
<i>Clematis vitalba</i> (Gewöhnliche Waldrebe)		
<i>Clinopodium acinos</i> (Gewöhnlich-Steinquendel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL/-	
<i>Clinopodium alpinum</i> (Alpen-Steinquendel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Clinopodium alpinum subsp. <i>alpinum</i></i> (Alpen-Steinquendel)		
<i>Clinopodium menthifolium</i> (Wald-Bergminze) <sup>f</sup>		
<i>Clinopodium vulgare</i> (Wirbeldost)		
<i>Clinopodium vulgare subsp. <i>vulgare</i></i> (Wirbeldost)		
<i>Coeloglossum viride</i> (Hohlzunge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Comastoma nanum</i> (Zwerg-Haarschlund)		
<i>Comastoma tenellum</i> (Zart-Haarschlund)		
<i>Convallaria majalis</i> (Echt-Maiglöckchen)		Teilweise geschützt
<i>Convolvulus arvensis</i> (Acker-Winde)		
<i>Corallorrhiza trifida</i> (Europa-Korallenwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r)BM, Pan, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Cornus sanguinea</i> (Rot-Hartriegel)		
<i>Cornus sericea</i>		



(Seiden-Hartriegel) <sup>n</sup>		
<i>Corydalis intermedia</i> (Mittel-Lerchensporn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nAlp, BM, nVL, Pann/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Corylus avellana</i> (Gewöhnlich-Haselnuss)		
<i>Cotoneaster horizontalis</i> (Fächer-Steinmispel) <sup>n</sup>		
<i>Cotoneaster integrerrimus</i> (Gewöhnlich-Steinmispel)		
<i>Cotoneaster tomentosus</i> (Filz-Steinmispel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Crataegus monogyna</i> (Einkern-Weißdorn)		
<i>Crataegus monogyna subsp.</i> <i>monogyna</i> (Einkern-Weißdorn)		
<i>Crepis alpestris</i> (Voralpen-Pippau)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Crepis aurea</i> (Gold-Pippau)		
<i>Crepis biennis</i> (Wiesen-Pippau)		
<i>Crepis capillaris</i> (Grün-Pippau)		
<i>Crepis conyzifolia</i> (Großkorb-Pippau)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Crepis mollis</i> (Weichhaar-Pippau)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Crepis paludosa</i> (Sumpf-Pippau)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Crepis pyrenaica</i> (Pyrenäen-Pippau)		
<i>Crepis rhaetica</i> (Mähnen-Pippau)	Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Crepis tectorum</i> (Dach-Pippau) <sup>n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Crepis terglouensis</i> (Triglav-Pippau)		
<i>Crocus albiflorus</i> (Alpen-Krokus)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, söVL, BM/-	
<i>Cruciata laevis</i> (Wiesen-Kreuzlabkraut)		
<i>Cryptogramma crispa</i> (Kraus-Rollfarn)		
<i>Cuscuta epithymum</i> (Quendel-Teufelszwirn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Cuscuta europaea</i> (Nessel-Teufelszwirn)		
<i>Cymbalaria muralis</i>		



(Mauer-Zimbelkraut) <sup>n</sup>		
<i>Cynosurus cristatus</i> (Wiesen-Kammgras)		
<i>Cyperus flavescens</i> (Gelb-Zypergras)	Stark gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 2r!): nAlp, BM, nVL, Pann/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Cypripedium calceolus</i> (Gelb-Frauenstiefel) <sup>f</sup>	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Pann, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Cystopteris alpina</i> (Alpen-Blasenfarn)		
<i>Cystopteris fragilis s.str.</i> (Bruch-Blasenfarn)		
<i>Cystopteris montana</i> (Berg-Blasenfarn)		
<i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras)		
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (Blut-Fingerwurz) <sup>f</sup>	Stark gefährdet (Kat. 2)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (Fleisch-Fingerwurz)		Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza incarnata subsp.</i> <i>incarnata</i> (Eigentliche Fleisch-Fingerwurz)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): BM, nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza maculata s.lat.</i> (Fleck-Fingerwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Breitblatt-Fingerwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, Pann, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (Holunder-Fingerwurz)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): wAlp, BM, söVL, Pann/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Gänzlich geschützt
<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Traunsteiner-Fingerwurz)	Stark gefährdet (Kat. 2)/ Gefährdet (Kat. 3)	Gänzlich geschützt
<i>Danthonia decumbens</i> (Dreizahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Daphne mezereum</i> (Echt-Seidelbast)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Daphne striata</i> (Streifen-Steinröschen)		Teilweise geschützt
<i>Daucus carota</i> (Möhre)		
<i>Deschampsia cespitosa</i> (Horst-Rasenschmiele)		
<i>Descurainia sophia</i> (Besenrauke)		
<i>Deutzia scabra</i> (Rau-Deutzie) <sup>k</sup>		



<i>Dianthus barbatus</i> (Bart-Nelke) <sup>k, n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, KB/-	
<i>Dianthus carthusianorum</i> (Eigentliche Karthäuser-Nelke)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	Teilweise geschützt
<i>Dianthus deltoides</i> (Heide-Nelke)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, nVL, Pann/-	
<i>Dianthus glacialis</i> (Gletscher-Nelke)		
<i>Dianthus glacialis subsp. glacialis</i> (Gletscher-Nelke)		
<i>Digitalis grandiflora</i> (Groß-Fingerhut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Teilweise geschützt
<i>Digitalis purpurea</i> (Purpur-Fingerhut) <sup>n</sup>		
<i>Digitalis purpurea subsp. purpurea</i> (Purpur-Fingerhut) <sup>k, n</sup>		
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (Alpen-Flachbärlapp)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Doronicum clusii s.lat.</i> (Clusius-Gemswurz i.w.S.)		Gänzlich geschützt
<i>Doronicum clusii subsp. clusii</i> (Eigentliche Clusius-Gemswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Doronicum glaciale s.lat.</i> (Gletscher-Gemswurz i.w.S.)		Gänzlich geschützt
<i>Doronicum glaciale subsp. glaciale</i> (Eigentliche Gletscher-Gemswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Draba aizoides s.str.</i> (Immergrün-Felsenblümchen)		Gänzlich geschützt
<i>Draba dolomitica</i> (Diolomiten-Felsenblümchen)	Stark gefährdet (Kat. 2)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Gänzlich geschützt
<i>Draba dubia</i> (Kälte-Felsenblümchen)		Gänzlich geschützt
<i>Draba fladnizensis</i> (Flattnitz-Felsenblümchen)		
<i>Draba hoppeana</i> (Hoppe-Felsenblümchen)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt
<i>Draba siliquosa</i> (Kärnten-Felsenblümchen)		
<i>Draba tomentosa</i> (Filz-Felsenblümchen)		Gänzlich geschützt
<i>Drosera rotundifolia</i> (Rundblatt-Sonnentau)	Gefährdet (Kat. 3)/-	Gänzlich geschützt
<i>Dryas octopetala</i> (Silberwurz)		Gänzlich geschützt
<i>Dryopteris affinis s.lat.</i> (Dichtschuppen-Wurmfarn)		
<i>Dryopteris affinis subsp. borrei</i> (Kräftiger Dichtschuppen-Wurmfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	



<i>Dryopteris affinis subsp. cambrensis</i> (Insubrischer Dichtschuppen-Wurmfarn)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Dryopteris carthusiana s.str.</i> (Klein-Dornfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Dryopteris dilatata</i> (Groß-Dornfarn)		
<i>Dryopteris expansa</i> (Gebirgs-Dornfarn)		
<i>Dryopteris filix-mas s.str.</i> (Echt-Wurmfarn)		
<i>Dryopteris remota</i> (Entferntfieder-Wurmfarn)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (Acker-Hühnerhirse)		
<i>Echium vulgare</i> (Gewöhnlich-Natternkopf)		
<i>Elatine hydropiper</i> (Wasserpfeffer-Tännel) <sup>n</sup>	Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)/-	
<i>Eleocharis mamillata s.lat.</i> (Zitzen-Sumpfried)		
<i>Eleocharis mamillata subsp. austriaca</i> (Österreichisches Zitzen-Sumpfried)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): BM/-	
<i>Eleocharis palustris</i> (Groß-Sumpfried)		
<i>Eleocharis palustris subsp. palustris</i> (Kurzpelziges Groß-Sumpfried)		
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Wenigblüten-Sumpfried)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, KB, BM, nVL, Pann/-	
<i>Elymus caninus</i> (Hunds-Quecke)		
<i>Elymus repens</i> (Acker-Quecke)		
<i>Empetrum hermaphroditum</i> (Zwitter-Krähenbeere)		
<i>Epilobium alpestre</i> (Quirl-Weidenröschen)		
<i>Epilobium alsinifolium</i> (Mieren-Weidenröschen)		
<i>Epilobium anagallidifolium</i> (Gauchheil-Weidenröschen)		
<i>Epilobium angustifolium</i> (Schlag-Weidenröschen)		
<i>Epilobium ciliatum</i> (Amerika-Weidenröschen) <sup>n</sup>		
<i>Epilobium collinum</i> (Hügel-Weidenröschen)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Epilobium fleischeri</i> (Bergbach-Weidenröschen)	Gefährdet (Kat. 3)/-	Gänzlich geschützt
<i>Epilobium hirsutum</i>		



(Zottel-Weidenröschen)		
<i>Epilobium montanum</i> (Berg-Weidenröschen)		
<i>Epilobium nutans</i> (Nickend-Weidenröschen)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Epilobium palustre</i> (Sumpf-Weidenröschen)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Epilobium parviflorum</i> (Bach-Weidenröschen)		
<i>Epilobium roseum</i> (Blass-Weidenröschen)		
<i>Epipactis atrorubens</i> (Rot-Ständelwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Epipactis helleborine s.lat.</i> (Grün-Ständelwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Epipactis helleborine subsp.</i> <i>helleborine</i> (Gewöhnliche Grün-Ständelwurz)		Gänzlich geschützt
<i>Epipactis palustris</i> (Sumpf-Ständelwurz)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): BM, Pann, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Equisetum arvense</i> (Acker-Schachtelhalm)		
<i>Equisetum fluviatile</i> (Teich-Schachtelhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Equisetum hyemale</i> (Winter-Schachtelhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	
<i>Equisetum hyemale subsp. <i>hyemale</i></i> (Winter-Schachtelhalm)		
<i>Equisetum palustre</i> (Sumpf-Schachtelhalm)		
<i>Equisetum pratense</i> (Hain-Schachtelhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, söVL/-	
<i>Equisetum sylvaticum</i> (Wald-Schachtelhalm)		
<i>Equisetum telmateia</i> (Riesen-Schachtelhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Equisetum telmateia subsp. <i>telmateia</i></i> (Riesen-Schachtelhalm)		
<i>Equisetum variegatum</i> (Bunt-Schachtelhalm)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann, nVL, söVL/-	
<i>Equisetum variegatum subsp.</i> <i>variegatum</i> (Bunt-Schachtelhalm)		
<i>Erica carnea</i> (Schnee-Heide)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Erigeron acris</i> (Scharf-Berufkraut)		
<i>Erigeron acris subsp. <i>acris</i></i> (Gewöhnliches Scharf-Berufkraut)		



<i>Erigeron acris subsp. angulosus</i> (Kantiges Scharf-Berufkraut)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Erigeron alpinus s.str.</i> (Alpen-Berufkraut)		
<i>Erigeron alpinus subsp. alpinus</i> (Niedriges Alpen-Berufkraut)		
<i>Erigeron annuus</i> (Einjahrs-Feinstrahl) <sup>n</sup>		
<i>Erigeron annuus subsp. annuus</i> (Gewöhnlicher Einjahrs-Feinstrahl) <sup>n</sup>		
<i>Erigeron canadensis</i> (Kanada-Berufkraut)		
<i>Erigeron glabratus</i> (Kahl-Berufkraut)		
<i>Erigeron glabratus subsp. glabratus</i> (Eigentliches Kahl-Berufkraut)		
<i>Erigeron neglectus</i> (Verkanntes Berufkraut)		
<i>Erigeron schleicheri</i> (Felsen-Berufkraut)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Erigeron uniflorus</i> (Einkopf-Berufkraut)		
<i>Eriophorum angustifolium</i> (Schmalblatt-Wollgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Eriophorum latifolium</i> (Breitblatt-Wollgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Eriophorum scheuchzeri</i> (Alpen-Wollgras)		
<i>Eriophorum vaginatum</i> (Scheiden-Wollgras)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Erysimum cheiranthoides</i> (Ruderal-Goldlack)		
<i>Euonymus europaeus</i> (Gewöhnlich-Spindelstrauch)		
<i>Euonymus latifolius</i> (Voralpen-Spindelstrauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/-	
<i>Eupatorium cannabinum</i> (Wasserdost)		
<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)		
<i>Euphorbia helioscopia</i> (Sonnen-Wolfsmilch)		
<i>Euphorbia peplus s.str.</i> (Gartenbeikraut-Wolfsmilch)		
<i>Euphrasia minima s.str.</i> (Zwerg-Augentrost)		
<i>Euphrasia officinalis</i> (Eigentlicher Wiesen-Augentrost)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Euphrasia officinalis subsp.</i> <i>rostkoviana</i>		



(Gewöhnlicher Wiesen-Augentrost)		
<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>versicolor</i> (Bunter Wiesen-Augentrost)		
<i>Euphrasia salisburgensis</i> s.str. (Salzburg-Augentrost)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Euphrasia stricta</i> (Heide-Augentrost)	Gefährdet (Kat. 3)/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Fagus sylvatica</i> (Rot-Buche)		
<i>Fallopia convolvulus</i> (Acker-Flügelknöterich)		
<i>Fallopia japonica</i> (Japan-Flügelknöterich) <sup>n</sup>		
<i>Fallopia sachalinensis</i> (Sachalin-Flügelknöterich) <sup>n</sup>		
<i>Festuca alpina</i> (Alpen-Schwingel)		
<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Festuca apennina</i> (Appenninen-Wiesen-Schwingel)		
<i>Festuca arundinacea</i> (Rohr-Schwingel)		
<i>Festuca arundinacea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Eigentlicher Rohr-Schwingel)		
<i>Festuca brevipila</i> s.lat. (Raublatt-Schwingel)		
<i>Festuca filiformis</i> (Faden-Schaf-Schwingel)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Festuca gigantea</i> (Riesen-Schwingel)		
<i>Festuca halleri</i> (Eigentlicher Felsen-Schwingel)		
<i>Festuca heteromalla</i> (Vielblüten-Rot-Schwingel)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Festuca intercedens</i> (Mittlerer Felsen-Schwingel)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Festuca nigrescens</i> (Horst-Rot-Schwingel)		
<i>Festuca nigricans</i> (Schwärzlicher Violett-Schwingel)		
<i>Festuca norica</i> (Norischer Violett-Schwingel)		
<i>Festuca picturata</i> (Bunter Violett-Schwingel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Festuca pratensis</i> s.str. (Eigentlicher Wiesen-Schwingel)		
<i>Festuca pulchella</i> (Zier-Schön-Schwingel)		



<i>Festuca pulchella</i> subsp. <i>pulchella</i> (Eigentlicher Zier-Schön-Schwingel)		
<i>Festuca pumila</i> (Zwerg-Schwingel)		
<i>Festuca rubra</i> (Ausläufer-Rot-Schwingel)		
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>rubra</i> (Eigentlicher Ausläufer-Rot-Schwingel)		
<i>Festuca rupicola</i> (Eigentlicher Furchen-Schwingel)		
<i>Festuca supina</i> (Kleiner Schaf-Schwingel)		
<i>Festuca vivipara</i> (Brutknospen-Schaf-Schwingel)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Ficaria verna</i> (Knöllchen-Scharbockskraut)		
<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>verna</i> (Knöllchen-Scharbockskraut)		
<i>Filago arvensis</i> (Acker-Filzkraut) <sup>f</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, nVL, söVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Filipendula ulmaria</i> (Groß-Mädesüß)		
<i>Filipendula ulmaria</i> subsp. <i>ulmaria</i> <i>s.lat.</i> (Gewöhnliches Groß-Mädesüß)		
<i>Fragaria vesca</i> (Wald-Erdbeere)		
<i>Frangula alnus</i> (Faulbaum)		
<i>Fraxinus excelsior</i> (Edel-Esche)		
<i>Fumaria officinalis</i> (Echt-Erdrauch)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i> (Gewöhnlicher Echt-Erdrauch)		
<i>Gagea liotardii</i> (Röhren-Gelbstern)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbstern)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Galeobdolon flavidum</i> (Hellgelb-Goldnessel)		
<i>Galeobdolon montanum</i> (Berg Goldnessel)		
<i>Galeopsis bifida</i> (Zweizipfel-Hohlzahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Galeopsis ladanum</i> s.str. (Breitblatt-Hohlzahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, KB/-	
<i>Galeopsis pubescens</i> (Flaum-Hohlzahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	



<i>Galeopsis pubescens</i> subsp. <i>pubescens</i> (Gewöhnlicher Flaum-Hohlzahn)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Galeopsis speciosa</i> (Bunt-Hohlzahn)		
<i>Galeopsis tetrahit</i> (Dorn-Hohlzahn)		
<i>Galinsoga ciliata</i> (Zotten-Franzosenkraut) <sup>n</sup>		
<i>Galinsoga parviflora</i> (Kleinkorb-Franzosenkraut) <sup>n</sup>		
<i>Galium album</i> s.str. (Großes Wiesen-Labkraut i.e.S.)		
<i>Galium anisophyllum</i> (Alpen-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Galium aparine</i> s.str. (Weißes Klett-Labkraut)		
<i>Galium lucidum</i> s.str. (Glanz-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Galium mollugo</i> s.str. (Kleines Wiesen-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Galium odoratum</i> (Waldmeister)		
<i>Galium palustre</i> s.str. (Eigentliches Sumpf-Labkraut)		
<i>Galium pumilum</i> (Heide-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblatt-Labkraut)		
<i>Galium spurium</i> (Grünes Klett-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Galium sylvaticum</i> (Eigentliches Wald-Labkraut)		
<i>Galium uliginosum</i> (Moor-Labkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Gentiana acaulis</i> (Silikat-Glocken-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL (Flyschzone)/-	Teilweise geschützt
<i>Gentiana asclepiadea</i> (Schwalbenwurz-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Teilweise geschützt
<i>Gentiana bavarica</i> s.str. (Bayern-Enzian)		Teilweise geschützt
<i>Gentiana brachyphylla</i> (Kurzblatt-Enzian)		Teilweise geschützt
<i>Gentiana clusii</i> (Kalk-Glocken-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Teilweise geschützt
<i>Gentiana clusii</i> subsp. <i>clusii</i> (Kalk-Glocken-Enzian)		Teilweise geschützt
<i>Gentiana nivalis</i> (Schnee-Enzian)		Teilweise geschützt
<i>Gentiana orbicularis</i> (Rundblatt-Enzian)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	Teilweise geschützt



<i>Gentiana pannonica</i> (Ostalpen-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	Teilweise geschützt
<i>Gentiana prostrata</i> (Liegend-Enzian)	-/Gefährdet (Kat. 3)	Teilweise geschützt
<i>Gentiana punctata</i> (Tüpfel-Enzian)		Teilweise geschützt
<i>Gentiana utriculosa</i> (Schlauch-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, KB/-	Teilweise geschützt
<i>Gentiana verna</i> s.str. (Frühlings-Enzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, Rh, nVL, söVL/-	Teilweise geschützt
<i>Gentianella anisodonta</i> (Kelch-Kranzenzian)		
<i>Gentianella aspera</i> (Rau-Kranzenzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Gentianella campestris</i> (Feld-Kranzenzian)		
<i>Gentianella rhaetica</i> (Rätisch-Kranzenzian)		
<i>Gentianopsis ciliata</i> (Gewöhnlich-Fransenenzian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Geranium columbinum</i> (Tauben-Storzschnabel)		
<i>Geranium dissectum</i> (Schlitzblatt-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, Pann/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Geranium molle</i> s.str. (Weich-Storzschnabel)	Gefährdet (Kat. 3)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	
<i>Geranium phaeum</i> (Braun-Storzschnabel i.w.S.)		
<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>lividum</i> (Lila Braun-Storzschnabel)		
<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>phaeum</i> (Eigentlicher Braun-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Geranium pratense</i> (Wiesen-Storzschnabel)		
<i>Geranium pusillum</i> (Klein-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Geranium pyrenaicum</i> (Pyrenäen-Storzschnabel) <sup>n</sup>		
<i>Geranium robertianum</i> s.str. (Stink-Storzschnabel)		
<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nAlp, BM, nVL/-	
<i>Geranium sylvaticum</i> (Wald-Storzschnabel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Geum montanum</i> (Berg-Nelkenwurz)		
<i>Geum reptans</i> (Kriech-Nelkenwurz)		



<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL/-	
<i>Geum urbanum</i> (Echt-Nelkenwurz)		
<i>Glechoma hederacea</i> (Echt-Gundelrebe)		
<i>Globularia cordifolia</i> (Herz-Kugelblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Globularia nudicaulis</i> (Nacktstängel-Kugelblume)		Gänzlich geschützt
<i>Glyceria notata</i> (Falt-Schwadengras)		
<i>Gnaphalium norvegicum</i> (Norwegen-Ruhrkraut)		
<i>Gnaphalium supinum</i> (Zwerg-Ruhrkraut)		
<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Wald-Ruhrkraut)		
<i>Gnaphalium uliginosum</i> (Sumpf-Ruhrkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, Pann/-	
<i>Goodyera repens</i> (Kriech-Netzblatt)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Gymnadenia conopsea s.lat.</i> (Mücken-Händelwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (Duft Händelwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)		
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Ruprechtsfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Gypsophila repens</i> (Kriech-Gipskraut)		
<i>Hackelia deflexa</i> (Klettenkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Hedera helix</i> (Gewöhnlich-Efeu)		
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (Alpen-Süßklee)		
<i>Helianthemum alpestre s.str.</i> (Alpen-Sonnenröschen)		
<i>Helianthemum nummularium s.lat.</i> (Gewöhnlich-Sonnenröschen)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Helianthemum nummularium subsp.</i> <i>grandiflorum</i> s.str. (Großblütiges-Gewöhnlich- Sonnenröschen)		
<i>Helianthemum nummularium subsp.</i> <i>obscurum</i> (Trübgrünes-Gewöhnlich- Sonnenröschen)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	



<i>Helianthus annuus</i> (Echt-Sonnenblume) <sup>k, n</sup>		
<i>Helianthus tuberosus</i> (Topinambur) <sup>k, n</sup>		
<i>Heliosperma pusillum s.lat.</i> (Klein-Strahlensame i.w.S.)		
<i>Heliosperma pusillum subsp. <i>pusillum</i></i> (Eigentlicher Klein-Strahlensame)		
<i>Hepatica nobilis</i> (Echt-Leberblümchen)		
<i>Heracleum mantegazzianum</i> (Riesen-Bärenklau) <sup>n</sup>		
<i>Heracleum sphondylium</i> (Wiesen-Bärenklau)		
<i>Heracleum sphondylium subsp. <i>elegans</i></i> (Berg-Wiesen-Bärenklau)		
<i>Heracleum sphondylium subsp. <i>pollinianum</i></i> (Veroneser Wiesen-Bärenklau)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Heracleum sphondylium subsp. <i>sphondylium</i></i> (Gewöhnliche Wiesen-Bärenklau)		
<i>Herminium monorchis</i> (Honig-Einknolle)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): nVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Herniaria alpina</i> (Alpen-Bruchkraut) <sup>f</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen	
<i>Herniaria glabra</i> (Kahl-Bruchkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, Pann/-	
<i>Hesperis matronalis s.lat.</i> (Matronen-Nachtviole) <sup>k</sup>		
<i>Hieracium adenophyton</i> (Reichdrüsen-Habichtskraut)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Hieracium alpinum s.lat.</i> (Alpen-Habichtskraut)		
<i>Hieracium amplexicaule</i> (Herzblatt-Habichtskraut)		
<i>Hieracium angustifolium</i> (Gletscher-Mausohrhabichtskraut)		
<i>Hieracium arolae</i> (Arlberg-Habichtskraut)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Hieracium atratum</i> (Schwarz-Habichtskraut)		
<i>Hieracium aurantiacum</i> (Orange-Mausohrhabichtskraut)		
<i>Hieracium benzianum</i> (Benz-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium bifidum</i> (Gabel-Habichtskraut)		
<i>Hieracium blyttianum</i>	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium bocconeii</i>		



(Boccone-Habichtskraut)		
<i>Hieracium brachiatum</i>		
<i>Hieracium brachycomum</i>		
<i>Hieracium brevidentatum</i>		
<i>Hieracium bupleuroides</i> (Hasenohr-Habichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Hieracium caesium</i> (Meergrün-Habichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Hieracium chondrillifolium</i> (Knorpellattich-Habichtskraut)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Hieracium cirritum</i> (Wimper-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium dentatum</i> (Zahnblatt-Habichtskraut)		
<i>Hieracium diaphanoides</i> (Durchscheinend-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium froelichianum</i>		
<i>Hieracium fuscum</i>		
<i>Hieracium glabratum</i> (Kahlblatt-Habichtskraut)		
<i>Hieracium glanduliferum</i> (Grauzotten-Habichtskraut)		
<i>Hieracium gorfenianum</i> (Gorfen-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium hoppeanum</i> (Hoppe-Mausohrhabichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Hieracium humile</i> (Kleinwuchs-Habichtskraut)		
<i>Hieracium intybaceum</i> (Endivien-Habichtskraut)		
<i>Hieracium inuloides</i> (Alant-Habichtskraut)		
<i>Hieracium jurassicum</i> (Jura-Habichtskraut)		
<i>Hieracium kuekenthalianum</i> (Kükenthal-Habichtskraut)		
<i>Hieracium lachenalii</i> (Lachenal-Habichtskraut)		
<i>Hieracium lactucella</i> (Öhrchen-Mausohrhabichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Hieracium laevigatum</i> (Dreizahn-Habichtskraut)		
<i>Hieracium levicaule</i> (Glattstängel-Habichtskraut)		
<i>Hieracium macilentum</i> (Magerblatt-Habichtskraut)		
<i>Hieracium maculatum</i> (Flecken-Habichtskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, Pann/	



	Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium murorum</i> (Wald-Habichtskraut)		
<i>Hieracium nigrescens</i> (Schwärzlich-Habichtskraut)		
<i>Hieracium nigricarnum</i>	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium nothum</i> (Leucht-Mausohrrhabichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium obscuratum</i> (Rotstängel-Habichtskraut)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Hieracium pachypilon</i>	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Hieracium pallescens</i> (Bleichgrün-Habichtskraut)		
<i>Hieracium picroides</i> (Bitterkraut-Habichtskraut)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Hieracium pilosella</i> (Klein-Mausohrrhabichtskraut)		
<i>Hieracium piloselloides s.lat.</i> (Eigentliches Florenz- Mausohrrhabichtskraut)		
<i>Hieracium pilosum</i> (Wollkorb-Habichtskraut)		
<i>Hieracium prenanthoides</i> (Hasenlattich-Habichtskraut)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Hieracium pseudodolichaetum</i>		
<i>Hieracium pseudotrichodes</i>		
<i>Hieracium rapunculoides</i> (Rapunzel-Habichtskraut)	-/Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen	
<i>Hieracium rohacsense</i> (Vorarlberg-Habichtskraut)		
<i>Hieracium sabaudum</i> (Savoyen-Habichtskraut)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Hieracium schultesii</i>	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium scorzonerifolium</i> (Schwarzwurzel-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium simia</i> (Gaukler-Habichtskraut)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Hieracium sphaerocephalum</i> (Rundkopf-Mausohrrhabichtskraut)		
<i>Hieracium sterzingense</i> (Sterzing-Habichtskraut)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Hieracium stoloniflorum</i> (Flagellen-Mausohrrhabichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium tenuiflorum</i> (Schmalkopf-Habichtskraut)		
<i>Hieracium tephrodermum</i> (Aschfarben-Habichtskraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Hieracium umbellatum</i> (Dolden-Habichtskraut)		
<i>Hieracium umbrosum</i>		



(Schatten-Habichtskraut)		
<i>Hieracium valdepilosum</i> (Dichthaar-Habichtskraut)		
<i>Hieracium variifurcum</i>		
<i>Hieracium villosum</i> (Zotten-Habichtskraut)		
<i>Hieracium viridifolium</i>		
<i>Hieracium vollmannii</i> (Vollmann-Habichtskraut)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Hippocrepis comosa</i> (Gewöhnlich-Hufeisenklee)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Hippophae rhamnoides</i> (Sanddorn)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!)/-	
<i>Holcus lanatus</i> (Samt-Honiggras)		
<i>Holcus mollis</i> (Weich-Honiggras)		
<i>Homalothrichon pubescens</i> (Flaumhafer)		
<i>Homogyne alpina</i> (Alpen-Brandlattich)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Hordeum jubatum</i> (Mähnen-Gerste) <sup>n</sup>		
<i>Hornungia alpina s.lat.</i> (Alpen-Gamskresse)		Gänzlich geschützt
<i>Hornungia alpina subsp. <i>alpina</i></i> (Kalk-Alpen-Gamskresse)		Gänzlich geschützt
<i>Hornungia alpina subsp. <i>brevicaulis</i></i> (Silikat-Gamskresse)		Gänzlich geschützt
<i>Humulus lupulus</i> (Echt-Hopfen)		
<i>Huperzia selago</i> (Tannen-Teufelsklaue)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Huperzia selago subsp. <i>selago</i></i> (Tannen-Teufelsklaue)		
<i>Hylotelephium maximum</i> (Quirl-Waldfetthenne)		Gänzlich geschützt
<i>Hypericum humifusum</i> (Liege-Johanniskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, nVL/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Hypericum maculatum s.str.</i> (Flecken-Johanniskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Hypericum montanum</i> (Berg-Johanniskraut)		
<i>Hypericum perforatum</i> (Echt-Johanniskraut)		
<i>Hypericum tetrapterum</i> (Flügel-Johanniskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Hypochaeris radicata</i> (Gewöhnlich-Ferkelkraut)		
<i>Hypochaeris uniflora</i>		



(Einkorb-Ferkelkraut)		
<i>Hypopitys monotorpa s.str.</i> (Behaart-Fichtenspargel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Impatiens glandulifera</i> (Drüsen-Springkraut) <sup>n</sup>		
<i>Impatiens noli-tangere</i> (Groß-Springkraut)		
<i>Impatiens parviflora</i> (Klein-Springkraut) <sup>n</sup>		
<i>Inula conyzae</i> (Dürrwurz)		
<i>Isatis tinctoria s.str.</i> (Färber-Waid) <sup>k, n</sup>	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Juglans regia</i> (Echt-Walnuss) <sup>k, n</sup>		
<i>Juncus alpinoarticulatus</i> (Gebirgs-Simse)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Juncus articulatus</i> (Glieder-Simse)		
<i>Juncus bufonius</i> (Kröten-Simse)		
<i>Juncus compressus</i> (Platthalm-Simse)		
<i>Juncus conglomeratus</i> (Knäuel-Simse)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, BM, nVL, Pann/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Juncus effusus</i> (Flatter-Simse)		
<i>Juncus filiformis</i> (Faden-Simse)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL, söVL/-	
<i>Juncus inflexus</i> (Grau-Simse)		
<i>Juncus jacquinii</i> (Jacquin-Simse)		
<i>Juncus monanthos</i> (Einblüten-Simse)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Juncus tenuis</i> (Zart-Simse) <sup>n</sup>		
<i>Juncus trifidus</i> (Dreiblatt-Simse)		
<i>Juncus triglumis</i> (Dreiblüten-Simse)		
<i>Juniperus communis</i> (Echt-Wacholder)		
<i>Juniperus communis subsp. <i>communis</i></i> (Gewöhnlicher Echt-Wacholder)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, Pann, nVL, söVL/-	
<i>Juniperus communis subsp. <i>nana</i></i> (Zwerg-Wacholder)		
<i>Juniperus sabina</i> (Sebenstrauch)		Teilweise geschützt
<i>Kernera saxatilis</i>	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	



(Kugelschötchen)		
<i>Knautia arvensis</i> s.str. (Wiesen-Witwenblume)		
<i>Knautia arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i> (Gewöhnliche Wiesen-Witwenblume)		
<i>Knautia drymeia</i> s.lat. (Ungarn-Witwenblume)		
<i>Knautia longifolia</i> (Langblatt-Witwenblume)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Knautia maxima</i> (Berg-Witwenblume)		
<i>Kobresia myosuroides</i> (Nacktried)		
<i>Lactuca alpina</i> (Milchlattich)		
<i>Lactuca muralis</i> (Mauer-Lattich)		
<i>Lactuca serriola</i> (Kompass-Lattich)		
<i>Lamium album</i> (Weiß-Taubnessel)		
<i>Lamium maculatum</i> (Groß-Taubnessel)		
<i>Lamium purpureum</i> (Klein-Taubnessel)		
<i>Lapsana communis</i> (Europa-Rainsalat)		
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i> (Gewöhnlicher Europa-Rainsalat)		
<i>Larix decidua</i> (Europa-Lärche)		
<i>Larix decidua</i> subsp. <i>decidua</i> (Europa-Lärche)		
<i>Laserpitium latifolium</i> (Breitblatt-Laserkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)		
<i>Lathyrus sylvestris</i> (Wild-Platterbse)		
<i>Leontodon hispidus</i> (Gewöhnlich-Nickleuenzahn)		
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i> s.lat. (Gewöhnlicher Wiesen- Nickleuenzahn)		
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hyoseroides</i> s.lat. (Glatter Felsschutt-Nickleuenzahn)		
<i>Leontodon incanus</i> (Grau-Nickleuenzahn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	



<i>Leontodon incanus subsp. incanus</i> (Grau-Nickleuenzahn)		
<i>Leontopodium alpinum</i> (Alpen-Edelweiß)	Regional gefährdet (Kat. -r): öAlp/-	Gänzlich geschützt
<i>Leucanthemopsis alpina</i> (Alpenmargerite)		
<i>Leucanthemum ircutianum</i> (Große Wiesen-Margerite)		
<i>Leucanthemum vulgare s.str.</i> (Kleine Wiesen-Margerite)		
<i>Leucojum vernum</i> (Frühlings-Knotenblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, BM, nVL/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	Teilweise geschützt
<i>Ligustrum vulgare</i> (Gewöhnlich-Liguster)		
<i>Lilium bulbiferum</i> (Feuer-Lilie)	Gefährdet (Kat. 3)/-	Gänzlich geschützt
<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund-Lilie)		Gänzlich geschützt
<i>Linaria alpina</i> (Alpen-Leinkraut)		
<i>Linaria alpina subsp. alpina</i> (Gewöhnliches Alpen-Leinkraut)		
<i>Linaria vulgaris s.str.</i> (Echt-Leinkraut)		
<i>Linnaea borealis</i> (Moosglöckchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): öAlp/-	
<i>Linum catharticum</i> (Purgier-Lein)		
<i>Listera cordata</i> (Herz-Zweiblatt)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	Gänzlich geschützt
<i>Listera ovata</i> (Groß-Zweiblatt)		Gänzlich geschützt
<i>Loiseleuria procumbens</i> (Gamsheide)		
<i>Lolium multiflorum</i> (Italien-Raygras) <sup>k, n</sup>		
<i>Lolium perenne</i> (Dauer-Lolch)		
<i>Lomatogonium carinthiacum</i> (Kärnten-Tauernblümchen)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Lonicera alpigena</i> (Alpen-Heckenkirsche)		
<i>Lonicera caerulea</i> (Blau-Heckenkirsche)		
<i>Lonicera nigra</i> (Schwarz-Heckenkirsche)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Lonicera xylosteum</i> (Gewöhnlich-Heckenkirsche)		
<i>Lotus corniculatus s.str.</i>		



(Wiesen-Hornklee)		
<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>alpicola</i> (Ostalpen-Wiesen-Hornklee)		
<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>corniculatus</i> <i>s.lat.</i> (Gewöhnlicher Wiesen-Hornklee)		
<i>Lunaria rediviva</i> (Wild-Mondviole)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Lupinus polyphyllus</i> (Stauden-Lupine) <sup>k, n</sup>		
<i>Luzula alpina</i> (Alpen-Hainsimse)		
<i>Luzula alpinopilosa</i> (Braun-Hainsimse)		
<i>Luzula campestris</i> (Wiesen-Hainsimse)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Luzula luzulina</i> (Gelblich-Hainsimse)		
<i>Luzula luzuloides</i> (Weiß-Hainsimse)		
<i>Luzula multiflora</i> s.str. (Vielblüten-Hainsimse)		
<i>Luzula pilosa</i> (Wimper-Hainsimse)		
<i>Luzula spicata</i> (Ähren-Hainsimse)		
<i>Luzula sudetica</i> (Sudeten-Hainsimse)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Luzula sylvatica</i> s.lat. (Groß-Hainsimse)		
<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sieberi</i> (Westliche Groß-Hainsimse)		
<i>Lychnis flos-cuculi</i> (Gewöhnlich-Kuckuckslichtnelke)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Lycium barbarum</i> (Bocksdorn) <sup>k, n</sup>		
<i>Lycopodiella inundata</i> (Europa-Moorbärlapp) <sup>f</sup>	Stark gefährdet (Kat. 2)/-	Teilweise geschützt
<i>Lycopodium annotinum</i> (Schlangen-Bärlapp)		Teilweise geschützt
<i>Lycopodium clavatum</i> (Kolben-Bärlapp)		Teilweise geschützt
<i>Lycopodium clavatum</i> subsp. <i>clavatum</i> (Gewöhnlicher Kolben-Bärlapp)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Lycopus europaeus</i> (Gewöhnlich-Wolfsfuß)		
<i>Lycopus europaeus</i> subsp. <i>europaeus</i> (Eigentlicher Gewöhnlich-Wolfsfuß)		
<i>Lycopus europaeus</i> subsp. <i>mollis</i> (Weicher Gewöhnlich-Wolfsfuß)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	



<i>Lysimachia nemorum</i> (Wald-Gilbweiderich)		
<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)		
<i>Lysimachia punctata</i> (Punkte-Gilbweiderich) <sup>k, n</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Lysimachia vulgaris</i> (Rispen-Gilbweiderich)		
<i>Lythrum salicaria</i> (Gewöhnlicher Blutweiderich)		
<i>Maianthemum bifolium</i> (Zweiblatt-Schattenblümchen)		
<i>Malaxis monophyllos</i> (Einblatt-Weichständel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Malus domestica</i> (Kultur-Apfel) <sup>k, n</sup>		
<i>Malus sylvestris</i> (Wild-Apfel) <sup>f</sup>	Stark gefährdet (Kat. 2)/-	
<i>Malva alcea</i> (Spitzblatt-Malve)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): nAlp, BM, nVL, Pann/-	
<i>Malva moschata</i> (Moschus-Malve)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Malva neglecta</i> (Weg-Malve)		
<i>Matricaria chamomilla</i> (Echt-Kamille)		
<i>Matricaria discoidea</i> (Knopf-Kamille) <sup>n</sup>		
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (Straußfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Medicago lupulina</i> (Hopfen-Schneckenklee)		
<i>Medicago sativa s.lat.</i> (Echt-Luzerne) <sup>k, n</sup>		
<i>Melampyrum pratense</i> (Gewöhnlich-Wachtelweizen)		
<i>Melampyrum sylvaticum s.str.</i> (Berg-Wachtelweizen)		
<i>Melica nutans</i> (Nickend-Perlgras)		
<i>Melilotus albus</i> (Weiß-Steinklee)		
<i>Melilotus altissimus</i> (Hoch-Steinklee) <sup>f</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Melilotus officinalis</i> (Echt-Steinklee)		
<i>Mentha arvensis</i> (Acker-Minze)		
<i>Mentha longifolia</i>		



(Ross-Minze)		
<i>Menyanthes trifoliata</i> (Bitterklee)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Pann, söVL/-	
<i>Mercurialis perennis s.str.</i> (Wald-Bingelkraut)		
<i>Microrrhinum minus s.str.</i> (Gewöhnlich-Klaffmund)		
<i>Milium effusum</i> (Wald-Flattergras)		
<i>Milium effusum subsp. <i>alpicolum</i></i> (Alpen-Wald-Flattergras)		
<i>Milium effusum subsp. <i>effusum</i></i> (Gewöhnliches Wald-Flattergras)		
<i>Minuartia austriaca</i> (Österreich-Miere)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Minuartia biflora</i> (Zweiblüten-Miere)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Minuartia gerardii</i> (Alpen-Frühlings-Miere)		Gänzlich geschützt
<i>Minuartia recurva</i> (Krummblatt-Miere)	-/Gefährdet (Kat. 3)	Gänzlich geschützt
<i>Minuartia rupestris s.str.</i> (Felsen-Miere)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Minuartia sedoides</i> (Zwerg-Miere)		Gänzlich geschützt
<i>Moehringia ciliata</i> (Wimper-Nabelmiere)		
<i>Moehringia muscosa</i> (Moos-Nabelmiere)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Moehringia trinervia</i> (Dreinerven-Nabelmiere)		
<i>Molinia arundinacea</i> (Groß-Pfeifengras)		
<i>Molinia caerulea</i> (Klein-Pfeifengras)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Moneses uniflora</i> (Moosauge)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Montia fontana s.str.</i> (Brunnen-Quellkraut)		
<i>Montia fontana subsp. <i>fontana</i></i> (Glanzsamiges Brunnen-Quellkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Mutellina adonidifolia</i> (Alpen-Mutterwurz)		
<i>Myosotis alpestris</i> (Alpen-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis arvensis</i> (Acker-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis arvensis subsp. <i>arvensis</i></i> (Acker-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis decumbens</i>		



(Liege-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i> (Eigentliches Liege-Vergissmeinnicht)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Myosotis nemorosa</i> (Hain-Sumpf-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis ramosissima</i> (Hügel-Vergissmeinnicht)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, BM, nVL, söVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Myosotis scorpioides</i> (Eigentliches Sumpf-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis scorpioides</i> subsp. <i>scorpioides</i> (Eigentliches Sumpf-Vergissmeinnicht)		
<i>Myosotis sylvatica</i> s.str. (Wald-Vergissmeinnicht)		
<i>Nardus stricta</i> (Bürstling)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, BM, KB, nVL, söVL/-	
<i>Neotinea ustulata</i> (Brand-Keuschständel)	Gefährdet (Kat. 3)/-	Gänzlich geschützt
<i>Neottia nidus-avis</i> (Vogel-Nestwurz)		Gänzlich geschützt
<i>Nigritella rhellicani</i> (Gewöhnlich-Kohlröschen)		Gänzlich geschützt
<i>Noccaea caerulescens</i> s.lat. (Voralpen-Täschelkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Odontites vulgaris</i> (Herbst-Rot-Zahntrost)		
<i>Onobrychis viciifolia</i> (Gewöhnlich-Esparsette)		
<i>Ophrys insectifera</i> (Fliegen-Ragwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Ophrys insectifera</i> subsp. <i>insectifera</i> (Fliegen-Ragwurz)		Gänzlich geschützt
<i>Orchis mascula</i> s.lat. (Manns-Knabenkraut)		Gänzlich geschützt
<i>Oreochloa disticha</i> (Kopfgras)		
<i>Origanum vulgare</i> s.str. (Echt-Dost)		
<i>Ornithopus sativus</i> (Echte Serradella) <sup>k, n</sup>		
<i>Orobanche alba</i> (Quendel-Sommerwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Orobanche flava</i> (Pestwurz-Sommerwurz)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Orobanche lucorum</i> (Berberitzen-Sommerwurz)	Gefährdet (Kat. 3)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Orobanche reticulata</i> s.lat. (Distel-Sommerwurz)		



<i>Orobanche reticulata</i> subsp. <i>reticulata</i> (Dunkle Distel-Sommerwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Orobanche salviae</i> (Salbei-Sommerwurz)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Orobanche teucrii</i> (Gamander-Sommerwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Orthilia secunda</i> (Birngrün)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Oxalis acetosella</i> (Wald-Sauerklee)		
<i>Oxalis corniculata</i> (Horn-Sauerklee) <sup>n</sup>		
<i>Oxalis stricta</i> (Aufrecht-Sauerklee) <sup>n</sup>		
<i>Oxyria digyna</i> (Säuerling)		
<i>Oxytropis campestris</i> (Alpen-Spitzkiel)		
<i>Oxytropis campestris</i> var. <i>campestris</i> (Gewöhnlicher Alpen-Spitzkiel)		
<i>Oxytropis campestris</i> var. <i>tirolensis</i> (Tiroler Alpen-Spitzkiel)		
<i>Oxytropis montana</i> s.str. (Österreich-Spitzkiel)		
<i>Pachypleurum mutellinoides</i> (Einfach-Zwergmutterwurz)		
<i>Panicum capillare</i> (Haarstiel-Rispenhirse) <sup>n</sup>		
<i>Papaver rhoeas</i> (Klatsch-Mohn)		
<i>Paris quadrifolia</i> (Vierblatt-Einbeere)		
<i>Parnassia palustris</i> (Herzblatt)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL/-	
<i>Parthenocissus inserta</i> (Gewöhnliche Jungfernrebe) <sup>n</sup>		
<i>Parthenocissus quinquefolia</i> s.str. (Selbstkletternde Jungfernrebe) <sup>k, f</sup>		
<i>Pastinaca sativa</i> (Echt-Pastinak)		
<i>Pedicularis asplenifolia</i> (Farnblatt-Läusekraut)		
<i>Pedicularis foliosa</i> (Blätter-Läusekraut)		
<i>Pedicularis kernerii</i> (Kerner-Läusekraut)		
<i>Pedicularis palustris</i> (Sumpf-Läusekraut)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Pann, nVL, söVL/-	



<i>Pedicularis palustris</i> subsp. <i>palustris</i> (Sumpf-Läusekraut)		
<i>Pedicularis recutita</i> (Stutz-Läusekraut)		
<i>Pedicularis rostratocapitata</i> (Kopf-Läusekraut)		
<i>Pedicularis rostratocapitata</i> subsp. <i>rostratocapitata</i> (Kopf-Läusekraut)		
<i>Pedicularis tuberosa</i> (Knollen-Läusekraut)		
<i>Pedicularis verticillata</i> (Quirl-Läusekraut)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Persicaria bistorta</i> (Schlangen-Knöterich)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, nVL, söVL/-	
<i>Persicaria dubia</i> (Mild-Knöterich)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Persicaria hydropiper</i> (Pfeffer-Knöterich)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Persicaria lapathifolia</i> (Ampfer-Knöterich)		
<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>lapathifolia</i> (Gewöhnlicher Ampfer-Knöterich)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Persicaria lapathifolia</i> subsp. <i>pallida</i> (Acker-Ampfer-Knöterich)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Persicaria maculosa</i> (Floß-Knöterich)		
<i>Persicaria minor</i> (Klein-Knöterich)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, Pann/-	
<i>Persicaria vivipara</i> (Knöllchen-Knöterich)		
<i>Petasites albus</i> (Weiß-Pestwurz)		
<i>Petasites hybridus</i> (Bach-Pestwurz)		
<i>Petasites paradoxus</i> (Alpen-Pestwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Peucedanum ostruthium</i> (Meisterwurz)		
<i>Peucedanum verticillare</i> (Quirl-Haarstrang)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, söVL/-	
<i>Phalaris arundinacea</i> (Rohr-Glanzgras)		
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>arundinacea</i> (Gewöhnliches Rohr-Glanzgras)		
<i>Phalaris arundinacea</i> var. <i>picta</i> (Band-Rohr-Glanzgras) <sup>k</sup>		
<i>Phalaris canariensis</i> (Echt-Glanzgras) <sup>k</sup>		



<i>Phedimus spurius</i> (Kaukasus-Asienfetthenne) <sup>k, n</sup>		
<i>Phegopteris connectilis</i> (Buchenfarn)		
<i>Philadelphus coronarius</i> (Pfeifenstrauch) <sup>k</sup>	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Phleum commutatum</i> (Raugrannen-Alpen-Lieschgras)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Phleum hirsutum</i> (Matten-Lieschgras)		
<i>Phleum phleoides</i> (Steppen-Lieschgras)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): nVL, söVL/-	
<i>Phleum pratense</i> (Wiesen-Lieschgras; Timothee)		
<i>Phleum rhaeticum</i> (Wimpergrannen-Alpen-Lieschgras)		
<i>Physalis alkekengi</i> (Echt-Blasenkirsche)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, BM, nVL, söVL/-	
<i>Phyteuma betonicifolium</i> (Betonien-Teufelskralle)		
<i>Phyteuma globulariifolium</i> (Wenigblüten-Teufelskralle)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Phyteuma hemisphaericum</i> (Grasblatt-Teufelskralle)		
<i>Phyteuma orbiculare</i> (Rundkopf-Teufelskralle)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Phyteuma ovatum</i> (Eikopf-Teufelskralle)		
<i>Phyteuma spicatum</i> (Ähren-Teufelskralle)		
<i>Phyteuma spicatum subsp. spicatum</i> (Gewöhnliche Ähren-Teufelskralle)		
<i>Picea abies</i> (Gewöhnlich-Fichte)		
<i>Picris hieracioides s.lat.</i> (Habichtskraut-Bitterkraut)		
<i>Picris hieracioides subsp. hieracioides</i> (Gewöhnliches Habichtskraut-Bitterkraut)		
<i>Picris hieracioides subsp. villarsii</i> (Pippau-Habichtskraut-Bitterkraut)		
<i>Pimpinella major</i> (Groß-Bibernelle)		
<i>Pimpinella saxifraga s.lat.</i> (Klein-Bibernelle)		
<i>Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga</i> (Gewöhnliche Klein-Bibernelle)		
<i>Pinguicula alpina</i> (Alpen-Fettkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann, nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Pinguicula leptoceras</i>		Gänzlich geschützt



(Dünnsporn-Fettkraut)		
<i>Pinguicula vulgaris</i> (Gewöhnlich-Fettkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann KB/-	Gänzlich geschützt
<i>Pinus cembra</i> (Zirbe)		
<i>Pinus mugo s.str.</i> (Leg-Föhre)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL/-	
<i>Pinus sylvestris</i> (Rot-Föhre)		
<i>Pinus sylvestris subsp. engadinensis</i> (Engadin-Föhre)		
<i>Pinus sylvestris subsp. sylvestris</i> (Gewöhnliche Rot-Föhre)		
<i>Plantago lanceolata</i> (Spitz-Wegerich)		
<i>Plantago major s.lat.</i> (Groß-Wegerich)		
<i>Plantago major subsp. major</i> (Gewöhnlicher Groß-Wegerich)		
<i>Plantago media</i> (Mittel-Wegerich)		
<i>Platanthera bifolia</i> (Weiß-Waldhyazinthe)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Platanthera montana</i> (Grünlich-Waldhyazinthe)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Pleurospermum austriacum</i> (Österreich-Rippendolde)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/-	
<i>Poa alpina</i> (Alpen-Rispe)		
<i>Poa angustifolia</i> (Schmalblatt-Rispe)		
<i>Poa annua</i> (Einjahrs-Rispe)		
<i>Poa annua subsp. annua</i> (Einjahrs-Rispe)		
<i>Poa cenisia</i> (Kriech-Rispe)		
<i>Poa compressa</i> (Platthalm-Rispe)		
<i>Poa hybrida</i> (Groß-Rispe)		
<i>Poa laxa</i> (Schlaff-Rispe)		
<i>Poa minor</i> (Klein-Rispe)		
<i>Poa molinerii</i> (Innenalpen-Rispe)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispe)		
<i>Poa pratensis</i>		



(Wiesen-Rispe)		
<i>Poa remota</i> (Locker-Rispe)	Regional gefährdet (Kat. -r): nAlp, nVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Poa supina</i> (Läger-Rispe)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Poa trivialis s.lat.</i> (Graben-Rispe)		
<i>Poa trivialis subsp. trivialis</i> (Gewöhnliche Graben-Rispe)		
<i>Polemonium caeruleum</i> (Blau-Sperrkraut) <sup>n</sup>		
<i>Polygala alpestris</i> (Alpen-Kreuzblume)		
<i>Polygala alpestris subsp. alpestris</i> (Alpen-Kreuzblume)		
<i>Polygala amara</i> (Bitter-Kreuzblume)		
<i>Polygala amara subsp. brachyptera</i> (Kurzflügel Bitter-Kreuzblume)	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Polygala amarella</i> (Sumpf-Kreuzblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, Pann/-	
<i>Polygala chamaebuxus</i> (Buchs-Kreuzblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Polygala vulgaris</i> (Wiesen-Kreuzblume)		
<i>Polygala vulgaris subsp. vulgaris</i> (Gewöhnliche Wiesen-Kreuzblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Polygonatum multiflorum</i> (Wald-Weißwurz)		
<i>Polygonatum odoratum</i> (Duft-Weißwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Polygonatum verticillatum</i> (Quirl-Weißwurz)		
<i>Polygonum aviculare s.lat.</i> (Gewöhnlich-Vogelknöterich i.w.S.)		
<i>Polygonum aviculare subsp. aviculare</i> (Breitblatt-Vogelknöterich)		
<i>Polygonum aviculare subsp.</i> <i>depressum s.lat.</i> (Gleichblatt-Vogelknöterich)		
<i>Polypodium vulgare s.str.</i> (Gewöhnlich-Tüpfelfarn)		
<i>Polystichum aculeatum s.str.</i> (Gewöhnlich-Schildfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Polystichum braunii</i> (Schuppen-Schildfarn)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Polystichum lonchitis</i> (Lanzen-Schildfarn)		



<i>Populus nigra</i> (Schwarz-Pappel)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): Alp/-	
<i>Populus tremula</i> (Zitter-Pappel)		
<i>Portulaca oleracea</i> (Gemüse-Portulak) <sup>n</sup>		
<i>Potentilla anserina</i> (Gänse-Fingerkraut)		
<i>Potentilla anserina</i> subsp. <i>anserina</i> (Gänse-Fingerkraut)		
<i>Potentilla argentea</i> s.lat. (Silber-Fingerkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Potentilla aurea</i> (Gold-Fingerkraut)		
<i>Potentilla brauneana</i> (Zwerg-Fingerkraut)		
<i>Potentilla caulescens</i> (Kalkfelsen-Fingerkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Potentilla crantzii</i> (Crantz-Fingerkraut)		
<i>Potentilla erecta</i> (Blutwurz)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Potentilla frigida</i> (Gletscher-Fingerkraut)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Potentilla grandiflora</i> (Großblüten-Fingerkraut)		
<i>Potentilla nivea</i> (Schneeweiß-Fingerkraut)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Gänzlich geschützt
<i>Potentilla norwegica</i> (Norwegen-Fingerkraut) <sup>n</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Potentilla pusilla</i> (Flaum-Frühlings-Fingerkraut)		
<i>Potentilla recta</i> (Hoch-Fingerkraut) <sup>n</sup>		
<i>Potentilla reptans</i> (Kriech-Fingerkraut)		
<i>Potentilla supina</i> (Niedrig-Fingerkraut) <sup>n</sup>		
<i>Prenanthes purpurea</i> (Hasenlattich)		
<i>Primula auricula</i> (Aurikel)		Teilweise geschützt
<i>Primula auricula</i> subsp. <i>auricula</i> (Duft-Aurikel)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Teilweise geschützt
<i>Primula elatior</i> s.str. (Gewöhnliche Wald-Primel)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, Pann/-	Teilweise geschützt
<i>Primula farinosa</i> (Mehl-Primel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, Pann KB/-	Teilweise geschützt
<i>Primula glutinosa</i> (Kleb-Primel)		Teilweise geschützt



<i>Primula halleri</i> (Haller-Primel)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt
<i>Primula hirsuta</i> (Westliche Rotdrüsen-Primel)		Teilweise geschützt
<i>Primula minima</i> (Zwerg-Primel)		Teilweise geschützt
<i>Primula veris</i> (Arznei-Primel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, nVL, söVL/-	Teilweise geschützt
<i>Primula veris subsp. veris</i> (Arznei-Primel)		
<i>Prunella grandiflora</i> (Groß-Brunelle)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Prunella vulgaris</i> (Klein-Brunelle)		
<i>Prunus avium</i> (Süß-Kirsche)		
<i>Prunus padus</i> (Echt-Traubenkirsche)		
<i>Prunus padus subsp. borealis</i> (Gebirgs-Traubenkirsche)		
<i>Prunus padus subsp. padus</i> (Gewöhnliche Echt-Traubenkirsche)		
<i>Pseudorchis albida</i> (Stumpfsporn-Weißzüngel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	Gänzlich geschützt
<i>Pteridium aquilinum</i> (Adlerfarn)		
<i>Puccinellia distans</i> (Ruderal-Salzschwaden) <sup>n</sup>		
<i>Pulmonaria officinalis s.str.</i> (Echt-Lungenkraut)		
<i>Pulsatilla alpina s.lat.</i> (Alpen-Küchenschelle i.w.S.)		Teilweise geschützt
<i>Pulsatilla alpina subsp. alba s.lat.</i> (Österreichische Alpen-Küchenschelle)		Teilweise geschützt
<i>Pulsatilla alpina subsp. alpina</i> (Nördliche Alpen-Küchenschelle)		Teilweise geschützt
<i>Pulsatilla alpina subsp. apiifolia</i> (Gelbe Alpen-Küchenschelle)		Teilweise geschützt
<i>Pulsatilla vernalis</i> (Frühlings-Küchenschelle)	Regional gefährdet (Kat. -r)/-	Gänzlich geschützt
<i>Pyrola media</i> (Mittel-Wintergrün)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, BM/-	Gänzlich geschützt
<i>Pyrola minor</i> (Klein-Wintergrün)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	Gänzlich geschützt
<i>Pyrola rotundifolia</i> (Groß-Wintergrün)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia</i> (Groß-Wintergrün)		
<i>Quercus robur</i> (Stiel-Eiche)		



<i>Ranunculus aconitifolius</i> s.str. (Eisenhut-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus acris</i> s.lat. (Scharf-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> (Gewöhnlicher Scharf-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus alpestris</i> (Alpen-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus breyninus</i> (Rax-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus bulbosus</i> (Knollen-Hahnenfuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Ranunculus confervoides</i> (Gebirgs-Haarblatt-Wasserhahnenfuß)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Ranunculus flammula</i> (Brenn-Hahnenfuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, Pann/-	
<i>Ranunculus glacialis</i> (Gletscher-Hahnenfuß)		Teilweise geschützt
<i>Ranunculus lanuginosus</i> (Woll-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus montanus</i> (Berg-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus nemorosus</i> (Wald-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus platanifolius</i> (Platanen-Hahnenfuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Ranunculus pygmaeus</i> (Zwerg-Hahnenfuß)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Ranunculus repens</i> (Kriech-Hahnenfuß)		
<i>Ranunculus sceleratus</i> (Unheil-Hahnenfuß) <sup>n</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Ranunculus trichophyllum</i> s.str. (Gewöhnlicher Haarblatt- Wasserhahnenfuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Ranunculus villarsii</i> (Grenier-Hahnenfuß)		
<i>Raphanus raphanistrum</i> (Acker-Rettich)		
<i>Raphanus raphanistrum</i> subsp. <i>raphanistrum</i> (Acker-Rettich)		
<i>Reseda lutea</i> (Ruderal-Resede)		
<i>Rhamnus cathartica</i> (Gewöhnlich-Kreuzdorn)		
<i>Rhamnus pumila</i> (Zwerg-Kreuzdorn)		
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> s.lat. (Zotten-Klappertopf)		



<i>Rhinanthus glacialis</i> (Grannen-Klappertopf)		
<i>Rhinanthus minor</i> (Klein-Klappertopf)		
<i>Rhododendron ferrugineum</i> (Rost-Alpenrose)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB/-	
<i>Rhododendron hirsutum</i> (Wimper-Alpenrose)		
<i>Ribes alpinum</i> (Alpen-Ribisel)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM/-	
<i>Ribes nigrum</i> (Schwarz-Ribisel) <sup>k, n</sup>		
<i>Ribes petraeum</i> (Felsen-Ribisel)		
<i>Robinia pseudacacia</i> (Gewöhnlich-Robinie) <sup>k, n</sup>		
<i>Rorippa palustris</i> (Gewöhnlich-Sumpfkresse)		
<i>Rorippa sylvestris s.str.</i> (Wild-Sumpfkresse)		
<i>Rosa caesia</i> (Lederblatt-Rose)		
<i>Rosa canina s.str.</i> (Hunds-Rose)		
<i>Rosa corymbifera s.lat.</i> (Gebüschen-Rose)		
<i>Rosa corymbifera</i> var. <i>corymbifera</i> (Eigentliche Gebüschen-Rose)		
<i>Rosa dumalis</i> (Vogesen-Rose)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann, BM, nVL/-	
<i>Rosa elliptica</i> (Keilblatt-Rose)	Stark gefährdet (Kat. 2)/-	
<i>Rosa glauca</i> (Vogesen-Rose) <sup>f</sup>		
<i>Rosa pendulina</i> (Hängefrucht-Rose)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Rosa rubiginosa</i> (Wein-Rose i.e.S.)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Rosa rugosa</i> (Kartoffel-Rose) <sup>k, n</sup>		
<i>Rosa subcollina</i> (Mittelgebirgs-Gebüschen-Rose)		
<i>Rosa tomentosa</i> (Filz-Rose)		
<i>Rosa villosa</i> (Apfel-Rose)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Rubus x pseudidæus</i> (Halb-Himbeere)		
<i>Rubus bregutiensis</i> (Bregenz-Brombeere)	-/Gefährdet (Kat. 3)	



<i>Rubus caesius</i> (Auen-Brombeere)		
<i>Rubus guentheri</i> (Günther-Brombeere)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Rubus hirtus s.str.</i> (Haar-Brombeere)		
<i>Rubus idaeus</i> (Echte Himbeere)		
<i>Rubus nessensis s.lat.</i> (Loch-Ness-Brombeere)		
<i>Rubus obtusangulus</i> (Stumpfkanten-Brombeere)		
<i>Rubus saxatilis</i> (Steinbeere)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Rudbeckia laciniata</i> (Schlitzblatt-Sonnenhut) <sup>k, n</sup>		
<i>Rumex acetosa</i> (Wiesen-Sauerampfer)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Rumex acetosa subsp. acetosa</i> (Wiesen-Sauerampfer)		
<i>Rumex acetosella s.lat.</i> (Zwerg-Sauerampfer)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Rumex acetosella subsp. acetosella</i> (Gewöhnlicher Zwerg-Sauerampfer)		
<i>Rumex alpestris</i> (Berg-Sauerampfer)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Rumex alpinus</i> (Alpen-Ampfer)		
<i>Rumex conglomeratus</i> (Knäuel-Ampfer)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Rumex crispus</i> (Kraus-Ampfer)		
<i>Rumex obtusifolius</i> (Stumpfblatt-Ampfer)		
<i>Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius</i> (Westlicher Stumpfblatt-Ampfer)		
<i>Rumex scutatus</i> (Schild-Sauerampfer)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Sagina procumbens</i> (Liege-Mastkraut)		
<i>Sagina saginoides</i> (Alpen-Mastkraut)		
<i>Salix alba</i> (Silber-Weide)		
<i>Salix appendiculata s.str.</i> (Großblatt-Weide)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Salix aurita</i> (Ohr-Weide)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, KB, nVL/-	
<i>Salix breviserrata</i> (Kurzzahn-Weide)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	



<i>Salix caprea</i> (Sal-Weide)		
<i>Salix cinerea s.str.</i> (Asch-Weide)		
<i>Salix daphnoides</i> (Reif-Weide)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/-	
<i>Salix eleagnos</i> (Lavendel-Weide)	Regional gefährdet (Kat. -r): söVL, Pann/-	
<i>Salix eleagnos subsp. <i>eleagnos</i></i> (Lavendel-Weide)		
<i>Salix glabra</i> (Glanz-Weide)		
<i>Salix hastata</i> (Spieß-Weide)		
<i>Salix hegetschweileri</i> (Hochtal-Weide)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/-	
<i>Salix helvetica</i> (Schweizer Weide)		
<i>Salix herbacea</i> (Kraut-Weide)		
<i>Salix laggeri</i> (Flaum-Weide) <sup>f</sup>	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Salix mielichhoferi</i> (Tauern-Weide)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Salix myrsinifolia</i> (Schwarz-Weide)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Salix purpurea</i> (Purpur-Weide)		
<i>Salix repens</i> (Kriech-Weide)	Gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 3r!): wAlp, söVL, BM/-	
<i>Salix reticulata</i> (Netz-Weide)		
<i>Salix retusa s.str.</i> (Stumpfblatt-Weide)		
<i>Salix serpyllifolia</i> (Quendel-Weide)		
<i>Salix triandra</i> (Mandel-Weide)		
<i>Salix viminalis</i> (Echte Korb-Weide) <sup>k</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Salix waldsteiniana</i> (Bäumchen-Weide)		
<i>Salvia glutinosa</i> (Kleb-Salbei)		
<i>Salvia pratensis</i> (Wiesen Salbei)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Salvia pratensis subsp. <i>pratensis</i></i> (Wiesen Salbei)		
<i>Salvia verticillata</i>		



(Quirl-Salbei)		
<i>Sambucus ebulus</i> (Zwerg-Holunder)		
<i>Sambucus nigra</i> (Schwarz-Holunder)		
<i>Sambucus racemosa</i> (Rot-Holunder)		
<i>Sanguisorba minor</i> (Klein-Wiesenknopf)		
<i>Sanguisorba minor subsp. minor</i> (Gewöhnlicher Klein-Wiesenknopf)		
<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)		
<i>Saponaria officinalis</i> (Echt-Seifenkraut)		
<i>Saussurea alpina</i> (Gewöhnlich-Alpenscharte)		
<i>Saxifraga adscendens</i> (Aufsteige-Steinbrech)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga adscendens subsp.</i> <i>adscendens</i> (Aufsteige-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga aizoides</i> (Bach-Steinbrech)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga androsacea</i> (Mannsschild-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga aphylla</i> (Blattlos-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga aspera</i> (Rau-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga biflora</i> (Zweiblüten-Steinbrech)	-/Gefährdet (Kat. 3)	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga bryoides</i> (Moos-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga caesia</i> (Blaugrün-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga cuneifolia</i> (Keilblatt-Steinbrech) <sup>f</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga exarata</i> (Furchen-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga moschata</i> (Moschus-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga oppositifolia s.str.</i> (Gegenblatt-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga paniculata</i> (Rispen-Steinbrech)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga paniculata subsp. paniculata</i> (Rispen-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga rotundifolia</i> (Rundblatt-Steinbrech)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	Gänzlich geschützt



<i>Saxifraga rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> (Rundblatt-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga rudolphiana</i> (Rudolphi-Steinbrech) <sup>f</sup>		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga sedoides</i> (Mauerpfeffer-Steinbrech)	-/Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga stellaris</i> (Stern-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Saxifraga stellaris</i> subsp. <i>robusta</i> (Gewöhnlicher Stern-Steinbrech)		Gänzlich geschützt
<i>Scabiosa columbaria</i> s.str. (Tauben-Skabiose)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Scabiosa lucida</i> (Glanz-Skabiose)		
<i>Scheuchzeria palustris</i> (Blasensimse)	Stark gefährdet; regional noch stärker gefährdet (Kat. 2r!): BM/-	
<i>Scirpus sylvaticus</i> (Gewöhnlich-Waldbinse)	Regional gefährdet (Kat. -r)/-	
<i>Scleranthus annuus</i> s.str. (Einjahr-Knäuel)		
<i>Scleranthus polycarpos</i> (Triften-Knäuel)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Scorzoneroidea autumnalis</i> (Herbst-Schuppenleuzenzahn)		
<i>Scorzoneroidea helvetica</i> (Schweiz-Schuppenleuzenzahn)		
<i>Scorzoneroidea montana</i> (Berg-Schuppenleuzenzahn)		
<i>Scorzoneroidea montana</i> subsp. <i>melanotricha</i> (Schwarzhaariger Berg- Schuppenleuzenzahn)		
<i>Scrophularia nodosa</i> (Knoten-Braunwurz)		
<i>Securigera varia</i> (Gewöhnlich-Buntkronwicke)		
<i>Sedum acre</i> (Scharf-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum album</i> (Weiß-Mauerpfeffer)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Sedum alpestre</i> (Alpen-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum annum</i> (Einjahrs-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum atratum</i> (Dunkel-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum atratum</i> subsp. <i>atratum</i> (Eigentlicher Dunkel-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum dasypyllyum</i>		



(Buckel-Mauerpfeffer)		
<i>Sedum rupestre</i> s.str. (Gewöhnlicher Felsen-Mauerpfeffer) <sup>k</sup> , <sub>n</sub>	-/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Sedum sexangulare</i> (Mild-Mauerpfeffer)		
<i>Selaginella helvetica</i> (Schweiz-Moosfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Selaginella selaginoides</i> (Alpen-Moosfarn)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Sempervivum arachnoideum</i> (Spinnweben-Hauswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Sempervivum arachnoideum</i> subsp. <i>arachnoideum</i> (Gewöhnliche Spinnweben-Hauswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Sempervivum montanum</i> s.str. (Westliche Berg-Hauswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Sempervivum tectorum</i> s.lat. (Dach-Hauswurz)		Gänzlich geschützt
<i>Senecio carniolicus</i> s.str. (Krainer Greiskraut) <sup>f</sup>		
<i>Senecio cordatus</i> (Krainer Grau-Greiskraut)		
<i>Senecio doronicum</i> s.str. (Krainer Grau-Greiskraut)		
<i>Senecio hercynicus</i> (Krainer Grau-Greiskraut)		
<i>Senecio inubricus</i> (Insubrisches Greiskraut) <sup>f</sup>		
<i>Senecio nemorensis</i> s.lat. (Jacquin-Hain-Greiskraut i.w.S.)		
<i>Senecio nemorensis</i> subsp. <i>glabratus</i> (Kahles Jacquin-Hain-Greiskraut)		
<i>Senecio ovatus</i> (Fuchs-Hain-Greiskraut)		
<i>Senecio rupestris</i> (Fels-Greiskraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann/-	
<i>Senecio viscosus</i> (Kleb-Greiskraut)		
<i>Senecio vulgaris</i> (Gewöhnlich-Greiskraut)		
<i>Serratula tinctoria</i> (Echt-Färberscharte)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, nVL, BM/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Sesleria caerulea</i> s.str. (Kalk-Blaugras)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Sesleria ovata</i> (Eikopf-Blaugras)		
<i>Setaria pumila</i> (Gelb-Borstenhirse)		
<i>Setaria viridis</i>		



(Grün-Borstenhirse)		
<i>Sibbaldia procumbens</i> (Gelbling)		
<i>Silene acaulis s.lat.</i> (Stängellos-Leimkraut)		Gänzlich geschützt
<i>Silene acaulis subsp. exscapa</i> (Kiesel-Stängellos-Leimkraut)		Gänzlich geschützt
<i>Silene acaulis subsp. longiscapa</i> (Kalk-Stängellos-Leimkraut)		Gänzlich geschützt
<i>Silene dioica</i> (Rot-Leimkraut)		
<i>Silene latifolia</i> (Weiß-Leimkraut)		
<i>Silene noctiflora</i> (Nacht-Leimkraut)	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, nVL, söVL/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Silene nutans s.lat.</i> (Nickend-Leimkraut)		
<i>Silene nutans subsp. nutans</i> (Gewöhnliches Nickend-Leimkraut)		
<i>Silene vulgaris</i> (Blasen-Leimkraut)		
<i>Silene vulgaris subsp. glareosa</i> (Schutt-Blasen-Leimkraut)		
<i>Silene vulgaris subsp. vulgaris</i> (Gewöhnliches Blasen-Leimkraut)		
<i>Sinapis arvensis</i> (Acker-Senf)		
<i>Sisymbrium officinale</i> (Weg-Rauke)		
<i>Sisyrinchium montanum</i> (Bermuda-Blauauge) <sup>n</sup>		
<i>Solanum dulcamara</i> (Bittersüß-Nachtschatten)		
<i>Solanum nigrum</i> (Schwarz-Nachtschatten)		
<i>Solanum nigrum subsp. nigrum</i> (Gewöhnlicher Schwarz- Nachtschatten)		
<i>Soldanella alpina</i> (Alpen-Soldanelle)		Gänzlich geschützt
<i>Soldanella pusilla</i> (Zwerg-Soldanelle)		Gänzlich geschützt
<i>Soldanella pusilla subsp. alpicola</i> (Zwerg-Soldanelle)		Gänzlich geschützt
<i>Solidago canadensis</i> (Kanada-Goldrute) <sup>n</sup>		
<i>Solidago gigantea</i> (Riesen-Goldrute) <sup>n</sup>		
<i>Solidago gigantea subsp. serotina</i> (Riesen-Goldrute) <sup>n</sup>		



<i>Solidago virgaurea</i> (Echt-Goldrute)		
<i>Solidago virgaurea subsp. minuta</i> (Alpen-Goldrute)		
<i>Solidago virgaurea subsp. virgaurea</i> (Gewöhnliche Echt-Goldrute)		
<i>Sonchus arvensis</i> (Acker-Gänsedistel)		
<i>Sonchus arvensis subsp. arvensis</i> (Gewöhnliche Acker-Gänsedistel)		
<i>Sonchus asper</i> (Dorn-Gänsedistel)		
<i>Sonchus oleraceus</i> (Gemüse-Gänsedistel)		
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (Ebereschen-Fiederspiere) <sup>k, n</sup>		
<i>Sorbus aria</i> (Echt-Mehlbeere)		
<i>Sorbus aucuparia</i> (Eberesche)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Sorbus aucuparia subsp. aucuparia</i> (Gewöhnliche Eberesche)		
<i>Sorbus chamaemespilus</i> (Zwergmehlbeere)		
<i>Sparganium angustifolium</i> (Schmalblatt-Igelkolben)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	Gänzlich geschützt
<i>Spergula arvensis</i> (Acker-Spörge)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, Pann/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Stachys alpina</i> (Alpen-Ziest)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Stachys palustris</i> (Sumpf-Ziest)		
<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)		
<i>Stellaria alsine</i> (Bach-Sternmiere)		
<i>Stellaria aquatica</i> (Wasser-Sternmiere)		
<i>Stellaria graminea</i> (Gras-Sternmiere)		
<i>Stellaria media s.str.</i> (Gewöhnliche Vogel-Sternmiere)		
<i>Stellaria nemorum s.str.</i> (Wald-Sternmiere)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Streptopus amplexifolius</i> (Europa-Knotenfuß)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	
<i>Symporicarpos albus</i> (Weiß-Schneebeere) <sup>k, n</sup>		
<i>Symporicarpos albus subsp.</i> <i>laevigatus</i>		



(Weiß-Schneebere) <sup>k, n</sup>		
<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Lanzett-Herbstaster) <sup>n</sup>		
<i>Symphytum officinale s.str.</i> (Echter Beinwell)		
<i>Tanacetum parthenium</i> (Mutterkamille, Mutterkraut) <sup>k, n</sup>		
<i>Tanacetum vulgare</i> (Rainfarn)		
<i>Taraxacum sect. Alpestria</i> (Sektion Gebirgs-Löwenzahn)		
<i>Taraxacum sect. Alpina</i> (Sektion Alpen-Löwenzahn)		
<i>Taraxacum sect. Cucullatum</i> (Sektion Kapuzen-Löwenzahn)		
<i>Taraxacum cucullatum</i> (Eigentlicher Kapuzen-Löwenzahn)	Potenziell gefährdet (Kat. 4)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Taraxacum tirolense</i> (Tiroler Kapuzen-Löwenzahn)		
<i>Taraxacum sect. Fontana</i> (Sektion Quell-Löwenzahn)		
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i> (Sektion Wiesen-Löwenzahn)		
<i>Taxus baccata</i> (Europa-Eibe)	Gefährdet (Kat. 3)/-	Gänzlich geschützt
<i>Teucrium montanum</i> (Berg-Gamander)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Thalictrum aquilegiifolium</i> (Akelei-Wiesenraute)	Regional gefährdet (Kat. -r): Pann/-	
<i>Thalictrum minus s.lat.</i> (Klein-Wiesenraute)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Thalictrum minus subsp. minus</i> (Hügel-Klein-Wiesenraute)		
<i>Thalictrum minus subsp. saxatile</i> (Felsen Klein-Wiesenraute)		
<i>Thelypteris limbosperma</i> (Bergfarn)		
<i>Thesium alpinum</i> (Alpen-Leinblatt)		
<i>Thesium pyrenaicum</i> (Wiesen-Leinblatt)		
<i>Thlaspi arvense</i> (Acker-Hellerkraut)		
<i>Thymus praecox</i> (Kriech-Quendel)		
<i>Thymus praecox subsp. polytrichus</i> (Gebirgs-Kriech-Quendel)		
<i>Thymus praecox subsp. praecox</i> (Früher Kriech-Quendel)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, nVL/-	
<i>Thymus pulegioides</i>		



(Arznei-Quendel)		
<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>pulegioides</i> (Gewöhnlicher Arznei-Quendel)		
<i>Tilia cordata</i> (Winter-Linde)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Tilia platyphyllos</i> (Sommer-Linde)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Tofieldia calyculata</i> (Kelch-Simsenlilie)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann, BM/-	
<i>Tofieldia pusilla</i> (Zwerg-Simsenlilie)		
<i>Torilis japonica</i> s.str. (Wald-Borstendolde)		
<i>Tozzia alpina</i> (Alpenrachen)		
<i>Tragopogon orientalis</i> (Großer Wiesen-Bocksbart)		
<i>Traunsteinera globosa</i> (Kugelständel)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	Gänzlich geschützt
<i>Trichophorum alpinum</i> (Alpen-Haarbinse)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, KB, BM, nVL, söVL/-	
<i>Trichophorum cespitosum</i> (Rasen-Haarbinse)	Regional gefährdet (Kat. -r): KB, BM, nVL/-	
<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>cespitosum</i> (Rasen-Haarbinse)		
<i>Trifolium alpestre</i> (Hügel-Klee) <sup>f</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, nVL/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Trifolium alpinum</i> (Westalpen-Klee)		
<i>Trifolium arvense</i> (Hasen-Klee)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Trifolium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> (Hasen-Klee)		
<i>Trifolium aureum</i> (Gold-Klee)		
<i>Trifolium badium</i> (Braun-Klee)		
<i>Trifolium campestre</i> (Feld-Klee)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Trifolium dubium</i> (Faden-Klee)		
<i>Trifolium hybridum</i> (Schweden-Klee) <sup>n</sup>		
<i>Trifolium hybridum</i> subsp. <i>hybridum</i> (Gewöhnlicher Schweden-Klee) <sup>n</sup>		
<i>Trifolium medium</i> (Zickzack-Klee)		
<i>Trifolium montanum</i>	Regional gefährdet (Kat. -r): BM/-	



(Berg-Klee)		
<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>montanum</i> (Berg-Klee)		
<i>Trifolium pallescens</i> (Moränen-Klee)		
<i>Trifolium pratense</i> (Rot-Klee)		
<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>nivale</i> (Schneeweißer Wiesen-Klee)		
<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i> (Gewöhnlicher Wiesen-Klee)		
<i>Trifolium repens</i> (Kriech-Klee)		
<i>Trifolium repens</i> subsp. <i>repens</i> (Kriech-Klee)		
<i>Trifolium thalii</i> (Alm-Klee)		
<i>Triglochin palustre</i> (Sumpf-Dreizack)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann, KB/-	
<i>Tripleurospermum inodorum</i> (Geruchlose Ruderalkamille) <sup>n</sup>		
<i>Trisetum distichophyllum</i> (Fächer-Goldhafer)		
<i>Trisetum flavescens</i> (Wiesen-Goldhafer)		
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (Gewöhnlicher Wiesen-Goldhafer)		
<i>Trisetum spicatum</i> (Ähren-Goldhafer)		
<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>ovatifaniculatum</i> (Ähren-Goldhafer)		
<i>Trollius europaeus</i> (Europa-Trollblume)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, söVL, KB, Pann/-	
<i>Tropaeolum majus</i> (Kapuzinerkresse) <sup>k</sup>		
<i>Turritis glabra</i> (Gewöhnlich-Turmkresse)		
<i>Tussilago farfara</i> (Huflattich)		
<i>Ulmus glabra</i> (Berg-Ulme)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann/-	
<i>Urtica dioica</i> (Groß-Brennessel)		
<i>Urtica urens</i> (Klein-Brennessel)		
<i>Vaccinium gaultherioides</i> (Alpen-Nebelbeere)		
<i>Vaccinium myrtillus</i>		



(Heidelbeere)		
<i>Vaccinium oxycoccus s.str.</i> (Groß-Torfbeere)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Vaccinium uliginosum s.str.</i> (Moor-Nebelbeere)	Gefährdet (Kat. 3)/-	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Preiselbeere)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL/-	
<i>Valeriana dioica</i> (Sumpf-Baldrian)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh, Pann, BM, nVL/-	
<i>Valeriana dioica subsp. dioica</i> (Sumpf-Baldrian)		
<i>Valeriana montana</i> (Berg-Baldrian)		
<i>Valeriana officinalis s.lat.</i> (Arznei-Baldrian)		
<i>Valeriana officinalis subsp. tenuifolia</i> (Schmalblatt-Arznei-Baldrian)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL/-	
<i>Valeriana officinalis subsp.</i> <i>vorarlbergensis</i> (Wiesen-Arznei-Baldrian)		
<i>Valeriana saxatilis</i> (Felsen-Baldrian)		
<i>Valeriana tripteris</i> (Dreischnittig-Baldrian)		
<i>Veratrum album s.lat.</i> (Weiß-Germer i.w.S.)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Veratrum album subsp. lobelianum</i> (Grüner Weiß-Germer)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL, Pann/-	
<i>Verbascum densiflorum</i> (Großblüten-Königskerze)		
<i>Verbascum lychnitis</i> (Heide-Königskerze)		
<i>Verbascum nigrum</i> (Dunkel-Königskerze)		
<i>Verbascum thapsus s.str.</i> (Kleinblüten-Königskerze)		
<i>Verbena officinalis</i> (Echt-Eisenkraut)		
<i>Veronica agrestis</i> (Acker-Ehrenpreis)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Veronica alpina</i> (Alpen-Ehrenpreis)		
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> (Ufer-Ehrenpreis)		
<i>Veronica anagalloides</i> (Schlamm-Ehrenpreis) <sup>n, f</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/ Vom Aussterben bedroht (Kat. 1)	
<i>Veronica aphylla</i> (Nacktstiel-Ehrenpreis)		
<i>Veronica arvensis</i> (Feld-Ehrenpreis)		



<i>Veronica beccabunga</i> (Bach-Ehrenpreis)		
<i>Veronica bellidioides</i> (Gänseblümchen-Ehrenpreis)		
<i>Veronica bellidioides</i> subsp. <i>bellidioides</i> (Gänseblümchen-Ehrenpreis)		
<i>Veronica chamaedrys</i> s.str. (Gewöhnlicher Gamander-Ehrenpreis)		
<i>Veronica chamaedrys</i> subsp. <i>chamaedrys</i> (Wiesen-Gamander-Ehrenpreis)		
<i>Veronica filiformis</i> (Faden-Ehrenpreis) <sup>n</sup>		
<i>Veronica fruticans</i> (Felsen-Ehrenpreis)		
<i>Veronica hederifolia</i> s.str. (Efeu-Ehrenpreis i.e.S.)	-/Potenziell gefährdet (Kat. 4)	
<i>Veronica montana</i> (Berg-Ehrenpreis)	Regional gefährdet (Kat. -r). KB, BM, söVL/Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Veronica officinalis</i> (Echt-Ehrenpreis)		
<i>Veronica peregrina</i> (Fremd-Ehrenpreis) <sup>n</sup>		
<i>Veronica persica</i> (Persien-Ehrenpreis) <sup>n</sup>		
<i>Veronica polita</i> (Glanz-Ehrenpreis)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Veronica serpyllifolia</i> (Quendel-Ehrenpreis)		
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> (Gewöhnlicher Quendel-Ehrenpreis)		
<i>Veronica urticifolia</i> (Nessel-Ehrenpreis)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Viburnum lantana</i> (Filz-Schneeball)		
<i>Viburnum opulus</i> (Gewöhnlich-Schneeball)		
<i>Vicia angustifolia</i> (Schmalblatt-Wicke)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/-	
<i>Vicia angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i> (Gewöhnliche Schmalblatt-Wicke)		
<i>Vicia cracca</i> s. <i>strictiss.</i> (Gewöhnliche Vogel-Wicke)		
<i>Vicia hirsuta</i> (Zweisamen-Wicke)	Regional gefährdet (Kat. -r): Rh/-	
<i>Vicia incana</i> (Grau-Vogel-Wicke)		
<i>Vicia pannonica</i>		



(Pannonic-Wicke) <sup>n</sup>		
<i>Vicia pannonica</i> subsp. <i>pannonica</i> (Eigentliche Pannonic-Wicke) <sup>n</sup>		
<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)		
<i>Vicia tetrasperma</i> s.str. (Viersamen-Wicke)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Vicia villosa</i> s.str. (Zottel-Sand-Wicke i.e.S.) <sup>n</sup>		
<i>Vinca minor</i> (Klein-Immergrün)		
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Echt-Schwalbenwurz)		
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> subsp. <i>hirundinaria</i> (Echt-Schwalbenwurz)		
<i>Viola arvensis</i> (Acker-Stiefflüterchen)		
<i>Viola biflora</i> (Zweiblüten-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Viola canina</i> (Heide-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, Pann/-	
<i>Viola canina</i> subsp. <i>canina</i> (Gewöhnliches Heide-Veilchen)		
<i>Viola canina</i> subsp. <i>ruppii</i> (Berg-Heide-Veilchen)		
<i>Viola collina</i> (Hügel-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, Pann, nVL, söVL/-	
<i>Viola hirta</i> (Wiesen-Veilchen)		
<i>Viola odorata</i> (März-Veilchen)		
<i>Viola palustris</i> (Sumpf-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): nVL, söVL, Pann, BM/-	
<i>Viola pyrenaica</i> (Pyrenäen-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r): öAlp/-	
<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)		
<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)		
<i>Viola rupestris</i> (Sand-Veilchen)	Regional gefährdet (Kat. -r). Rh, nVL/-	
<i>Viola suavis</i> (Hecken-Veilchen) <sup>n, f</sup>	Regional gefährdet (Kat. -r): Alp, nVL, söVL/-	
<i>Viola thomasiana</i> (Schweiz-Veilchen)	Gefährdet (Kat. 3)/ Gefährdet (Kat. 3)	
<i>Viola tricolor</i> s.str. (Wild-Stiefflüterchen)		
<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>saxatilis</i> (Felsen-Wild-Stiefflüterchen)		



<i>Viola tricolor subsp. tricolor</i> (Wiesen-Wild-Stiefmütterchen)		
<i>Viscaria vulgaris</i> (Gewöhnlich-Pechnelke)	Regional gefährdet (Kat. -r): wAlp, nVL, Pann/-	
<i>Viscum album s.str.</i> (Laubholz-Mistel)		
<i>Willemetia stipitata</i> (Kronlattich)	Regional gefährdet (Kat. -r): BM, nVL/-	
<i>Willemetia stipitata subsp. stipitata</i> (Kronlattich)		
<i>Woodsia alpina</i> (Alpen-Wimperfarn)	-/Stark gefährdet (Kat. 2)	
<i>Woodsia ilvensis s.str.</i> (Rost-Wimperfarn) <sup>f</sup>	Gefährdet (Kat. 3)/ Stark gefährdet (Kat. 2)	