



สวนพฤกษศาสตร์ 5-योग



พะวาใบใหญ่

ชื่อวิทยาศาสตร์	<i>Garcinia vilersiana</i> Pierre
ชื่อวงศ์	CLUSIACEAE
ชื่ออื่น ๆ	พะวาใบใหญ่ (ชลบุรี จันทบุรี) ไข่จระเข้ ตะพุด (จันทบุรี) จำพุด (ภาคกลาง) ปราโฮต (เขมร-สุรินทร์) ปะหุด (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะพุด (ภาคกลาง ภาคใต้) สัมปอง สัมม่วง (จันทบุรี)
ชื่อสามัญ	-
ลักษณะทั่วไป	ไม้ต้นสูง 12-15 ม. เปลือกสีออกดำ ค่อนข้างหยาบ มีน้ำยางสีเหลือง ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปขอบขนาน หรือ ขอบขนานแกมรี กว้าง 6-12 ซม. ยาว 15-37 ซม. โคนใบมน หรือ เว้าเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ หรือ เป็นคลื่น ม้วนลงเล็กน้อย เนื้อใบหนาคล้ายแผ่นหนัง ด้านบนเป็นมัน เส้นใบเรียงไม่สม่ำเสมอและเห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 1-2.5 ซม. มีรอยย่นตามขวาง ดอกเพศผู้ หรือดอกสมบูรณ์เพศ ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบ แกนช่อเป็นเกล็ดและมีขนละเอียด ก้านดอกย่อยเป็นสี่เหลี่ยม ยาว 1-1.5 ซม. มีขน กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ กลม งามเป็นกระพุ่ม ขอบมีขน กลีบดอกมี 4 กลีบ ค่อนข้างกลม งามเป็นกระพุ่ม ดอกเพศผู้ เกสรเพศเมียไม่มีก้าน ยอดเกสรเพศเมียมี 6 พู ผลกลม กว้างประมาณ 3 ซม. ยาวประมาณ 4 ซม. สุกสีเหลืองนวล มี 3-5 เมล็ด
นิเวศวิทยา	พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้
ประโยชน์	ตำผสมแอลกอฮอล์ลงไปเล็กน้อย เป็นยาพอกแก้เคล็ดขัดยอก และแผลอักเสบเรื้อรัง