

Flora von Helgoland: Theisinger, Dieter; Hebbel, Jürgen et al., Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg

Liste der Gefäßpflanzen - Stand 12. 2021 + Literaturlauswertung

Die nachfolgende Tabelle geht auf eine Liste zurück, die der Erstautor 1994 für Exkursionszwecke nach Angaben aus dem Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1989 (Haeupler/Schönfelder), zusammengestellt hat, ergänzt durch eigene Aufzeichnungen, die bis 1977 zurückreichen. Sie wurde wiederholt im Rahmen mehrerer Exkursionen der Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg (NHG) ergänzt [v.a. durch, C. Frosch-Hoffmann, L. und M. Klug, N. Meyer, P. Reger †, W. Troeder †, A. Wagner (vormals BAH)], unter anderem durch die Ergebnisse der NHG-Exkursionen von September 1996 und August 2009. Als Co-Autor fungiert Jürgen Hebbel, Niebüll, der die Insel seit 2015 intensiv durchforscht, seit 2021 auch in gemeinsamen Exkursionen mit dem Erstautor. Eingearbeitet wurden ferner Angaben und Hinweise von Prof. Adolphi, Rossbach/Wied und insbesondere die Liste aus der Diplomarbeit von Britta Walbrun, 1985 "Die Flora und Vegetation der Insel Helgoland", basierend auf Hoffmann 1829, Hallier 1863, Dalla Torre 1889, Knuth 1896, Ascherson 1900 Christiansen 1958, Floristische Kartierung 1977 und eigenen Funden. Die Tabelle wurde 2013 erweitert durch Mitteilungen von Prof. Dr. Ullrich Asmus, (HS Weihenstephan-Triesdorf) Weidenbach. Die Liste von August 2020 berücksichtigt die zwischenzeitlichen Veröffentlichungen von Jäck et al. (2011), Martensen (2013), Kruse & Jage (2014), Spalke & Dr. V. Dierschke & Höschle (2015), Garve & Kuhbier (2016), Hebbel & Fabricius (2017), Wissemann (1996), die unveröffentlichten Listen von Hebbel 2018 und Hebbel August 2018, August 2019, Juli 2020 und Mai 2021, die die Ergebnisse der floristischen Kartierung des Kreises Pinneberg von 2015 (Hauschildt, Fabricius, Garve †, Hebbel, Kuhbier und Scharf) und die Beobachtungen des Erstautors vom September 2017 sowie März, Juni und August 2018, August 2019, August 2020, Juni und August 2021. Gedankt wird zahlreichen neueren Fundhinweisen von Prof. Dr. Adolphi, Dr. J. Dierschke (Vogelwarte Helgoland), F. Stühmer, B. Walbrunn (Funde von D. Hauschildt 2014), Dr. E.-M. Brodte und R. Beißner (beide BAH), G. Schoolmann, S. Krautwurst, E. Garve (†), B. Wichmann, Dr. Kruse, J. Feder, E. Neulen A. Wagner und H. Kelm. Gregor Aas, Bot. Garten Bayreuth, hat Salix-Belege revidiert. **Neu aufgenommen wurden die zahlreichen, meist exotischen Sippen, die Paul Kuckuck, (1910) in seinem Versuchsgarten im Oberland für eine Ansiedlung auf Helgoland testete. Aus dem Herbarium Brody (um 1884), u.a. fanden sich einige Belege im Herbarium Berlin (Herb B) (Neuzugänge 2016, AWI Bremerhaven).**

Aufgenommen sind wildwachsende und synanthrope Arten sowie bemerkenswerte Kulturpflanzen der (Vor-)Gärten, soweit einsehbar und Anlagen.

fett: neu gegenüber Liste 2020

erg (= ergänzt) gegenüber Liste 2020

Stusspalte (St)

E eingebürgert

K kultiviert

u unbeständig vor 1945

U unbeständig ab 1945

V vor 1945 einheimisch

+ erloschen

T Tendenz zur Einbürgerung

	Wissenschaftlicher Name	Deutscher Name	St	Bemerkung
erg	Abies alba Mill.	Tanne, Weiß-	K	Vorgärten, Oberland, historische Ansalbversuche scheiterten (KUCKUCK, 1910)
erg	Abies cephalonica Loudon	Tanne, Griechische	K	1 Ex., Nordost-Land, 2021 abgestorben
	Abies koreana E. H. Wilson	Tanne, Korea-	K	Vorgarten, Oberland
	Abies nordmanniana (Steven) Spach.	Tanne, Nordmann-	K	Grünstreifen, Vorgarten, Oberland; NO-Land (2 Ex., eines abgestorben)
neu	Acaena buchananii Hook. f.	Stachelnüsschen, Blaugrünes	K, U	Vorgarten Oberland, wuchernd
	Acer campestre L.	Ahorn, Feld-	U	in Anlagen, große Ex. Bei BAH, dort auch Sämlinge
	Acer platanoides L.	Ahorn, Spitz-	U	Fanggarten, verwildert in Vorgärten und am Nordkliff
	Acer pseudoplatanus L.	Ahorn, Berg-	U	kann man zunehmend verwildernd, fast schon als eingebürgert ansehen. Hier gibt es junge Bäume auch außerhalb von Pflanzungen (Asmus), z.B. Wäldchen bei BAH. Die häufigste Baumart auf Helgoland
	Achillea millefolium L. (agg.)	Schafgarbe, Wiesen-		verbreitet, auch rosablütig im Oberland
erg	Achillea pannonica Scheele	Schafgarbe, Ungarische	+	historische Angabe: aus Gärten verwildert. Angabe fraglich, da historisch anders verstanden
	Achillea ptarmica L.	Schafgarbe, Sumpf-	(V),U	in Pflasterfugen, Gärten, auch gefüllte Formen
erg	Achillea setacea Waldst. et Kit.	Schafgarbe, Feinblättrige	+	historische Angabe, vermutlich Irrtum (Ascherson weist Angabe zurück). Fund am Faln, evtl. auch am Kringelhang, u. U. nur Trockenformen von A. millefolium
neu	Aconitum napellus L.	Eisenhut, Blauer	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unterland, teste auf Aconitum x cammarum
	Adonis aestivalis L.	Adonisröschen, Sommer-	+	historische Angabe
	Adonis annua L.	Adonisröschen, Herbst-	+	historische Angabe
	Acorus calamus L.	Kalmus	U	größerer Bestand in Weiher auf der Düne, Weiher J.-Krüss-Schule
erg	Actinidia deliciosa (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson	Strahlengriffel, Chinesischer, Kiwi	K	Kleingarten Oberland, Vorgarten Unterland
erg	Aegopodium podagraria L.	Giersch, Gewöhnlicher		häufig, in Gebüsch, Gärten

erg	Aesculus hippocastanum L.	Roßkastanie, Gewöhnliche	K, U	Sämlinge im Wäldchen hinter der BAH, Falm, Mittelland, Gärten, NO-Land . Die Rosskastanienminiermotte erstmals 2017 auf Jungpflanzen. Alte Bäume sind ab 2020 gering betroffen!
	Aethusa cynapium L.	Hundspetersilie	U	Friedhof (Hebbel 2018), Vorgarten Oberland
	Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns	Blaulilie, Afrikanische	K	Vorgarten Unterland
neu	Agave applanata Koch	Agave, Graue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (1906 - 1909)
	Agrostemma githago L.	Komrade, Gewöhnliche	V,K, U	in Vorgarten aus Blumensaatmischung (Hebbel 2019), Blumenrabatte Oberland
erg	Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.)	Straußgras, Rotes		Rasen Kurpromenade
erg	Agrostis gigantea Roth	Straußgras, Riesen-		historische Angabe, Ostabhag (Brody 1884, HERB B) , unter cf. im Fanggarten 1984 †
erg	Agrostis stolonifera L.	Straußgras, Weißes		Fanggarten, Oberland, Südhafen, NO-Land
neu	Agrostis stolonifera subsp. maritima (Lam.) Vasc.	Straußgras, Weißes Küsten-		Kringel, Südhafen, Bestätigung durch Amarell, (bereits Brody 1884, Ostabhag HERB B)
neu	Ailanthus altissima (Mill.) Swingle	Götterbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Sämlinge recht gut entwickelt"
erg	Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea	Haferschmiele, Nelken-		1996 beim Mielck-Haus
	Aira praecox L.	Haferschmiele, Frühe		neues Unterland, Magerrasen, große Bestände zwischen Mielck-Haus und Sportplatz, zerstreut auf der Düne
	Ajuga reptans L.	Günsel, Kriechender	U	in Rasen des Oberlandes (Friedhof, Hagmeier-Haus) und Unterlandes, in forma purpurea (Friedhof)
neu	Akebia quinata (Houtt.) Decne.	Akebie, Fingerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Alcea rosea L. (Althea r. (L.) Cav.), s.l., incl. Alcea rosea subsp. ficifolia (L.) Govaerts	Stockrose, inkl. Stockrose, Holländische	S, E	in Pflasterfugen, an Wegrändern (Ober- und Unterland), Hangschutt b. Sportplatz, in Rasen des Oberlandes, in Gärten
erg	Alchemilla mollis (Buser) Rothm.	Frauenmantel, Weicher	U	Mittelland (Hebbel 2018), auch Jungpflanzen
erg	Alisma plantago-aquatica L.	Froschlöffel, Gewöhnlicher	u, K	Weiber Fanggarten, Weiher an der Vogelwarte, hist.: spontan im Versuchsgarten Kuckuck
	Alkekengi officinarum Moench (Physalis alkekengi L.)	Blasenkirche, Wilde		Friedhof, Vorgärten Oberland und Unterland, Vogelwarte
	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande	Knoblauchsrauke, Gewöhnliche		Friedhof (Hebbel 2018), Gebüsch, Mielck-Haus, NO-Land (Hebbel 2021)
neu	Allium hollandicum R.M. Fritsch	Lauch, Holland-	U	Gebüsche, Mielck-Haus und am Kringel
	Allium oleraceum L.	Lauch, Kohl- (= Lauch, Gemüse-)	U	2 Ex. An Weg zw. Mittel- und Oberland (J. Feder, schriftl. Mittlg.)
	Allium sativum L.	Knoblauch	U	Vorgarten Oberland in Heckenpflanzung
neu	Allium triquetrum L.	Lauch, Glöckchen-		Kringel, Wobautreppe, an der Sapskuhle (Hebbel 2021)
	Allium ursinum L.	Lauch, Bär-	K,U	Vorgärten, Oberland / auch in den Vorgärten des Unterlandes (Asmus), Fanggarten, Gelände Vogelwarte
	Allium vineale L.	Lauch, Weinberg-	U	Gebüsch Nordseehalle, Museum
erg	Alnus glutinosa (L.) Gaertn.	Erle, Schwarz-	(+)	Wiederfund, Mittelland / auch im Neuen Unterland (Asmus), Wäldchen beim Mielck-Haus, mit Larven der Breitfüßigen Erlenblattwespe, Craesus septentrionalis L.
	Alnus incana (L.) Moench	Erle, Grau-	U	Wald im Mittelland
	Alopecurus × brachystylus Peterm. (A.pratensis × A. geniculatus)			1996
erg	Alopecurus geniculatus L.	Fuchsschwanzgras, Knick-	+	historische Angabe, im Grasfeld beim L? O. v. S. [Sapskuhle?] Brody, 1884, HERB B) , noch 1960 (Christiansen 1962)
erg	Alopecurus myosuroides Huds.	Fuchsschwanzgras, Acker-	+	historische Angabe, Kartoffelacker, Nordspitze (Brody, 1884 HERB B)
erg	Alopecurus pratensis L.	Fuchsschwanzgras, Wiesen-	+	Oberland (Knuth 1895, HERB B)
erg	Amaranthus blitum L.	Fuchsschwanz, Aufsteigender	U	unter Kapuzinerkresse in Pflanzfläche, Unterstadt (Hebbel 2019), 1 kleines Ex., fruchtend, 2021 verschwunden
erg	Amaranthus hypochondriacus L.	Fuchsschwanz, Trauer-	U	NO-Land (Hebbel 2018)
	Amaranthus retroflexus L.	Fuchsschwanz, Zurückgekrümmter	U	spärlich am Friedhof
	Ambrosia artemisiifolia L.	Ambrosie, Beifuß-	U	nur 2006 in Grünanlage, von Stadtgärtnern beseitigt (mdl. E. Neulen), Friedhof (Hebbel 2018 Wiederfund)

	Amelanchier lamarckii F.G.Schroed.	Felsenbirne, Kupfer-	K	bislang nur in Kulturfleichen (Asmus)
erg	Ammi majus L.	Knorpelmöhre, Große	U	Oberland, Kleingarten, Blumensaat? (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland, Dünenrestaurant auf Dünen, in Rasen und Ruderalflächen
	Ammophila arenaria (L.) Link	Strandhafer, Gewöhnlicher		
	Amorpha fruticosa L.	Bastardindigo	K, +	historische Angabe
	Anagallis foemina (Mill) Sch. et Thell.	Gauchheil, Blauer	+	historische Angabe
	Anchusa arvensis (L.) M.Bieb.	Krummhals, Acker-	+	historische Angabe
erg	Anchusa officinalis L.	Ochsenzunge, Gewöhnliche	U	ein Wuchsort, vor Bli HüS (Th seit 1977 bekannt)
	Anchusa hybrida Ten. (Anchusa undulata subsp. hybrida (Ten.) Beg.)	Ochsenzunge, Gewellblättrige-, Unterart	+	hist. Angabe. Ob diese Unterart? Als Anchusa obliqua Vis. notiert
	Anemone apennina L.	Anemone, Apenninen-	K	Vogelwarte
	Anemone blanda Schott et Kotschy	Anemone, Balkan-	K	Gärten des Unterlandes (Asmus, Hebbel 2021), Vorgarten Oberland (Hebbel 2021)
neu	Anemone coronaria L.	Anemone, Kronen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck : "gedeiht vortrefflich"
erg	Anemone japonica agg. [?Anemone hupehensis (hort. ex Lem.) Lem. ex Boynton]	Anemone, Herbst-	K	Gärten
	Anemone nemorosa L.	Windröschen, Busch-	K,U	Vogelwarte, auch ungewöhl. Form, ca. cv. "Vestal" Hebbel 2021)
	Anethum graveolens L.	Dill	U	sporadisch aus Kleingärten im Oberland
	Anthemis arvensis L.	Hundskamille, Acker-	+	historische Angabe
	Anthemis cotula L.	Hundskamille, Stinkende	+	historische Angabe
	Anthemis tinctoria L. (agg.)	Hundskamille, Färber-	U	auf Geröll hinter Sportplatz, wurde 2004 im Zuge der Wiederbegünung nach Stabilisierungsmaßnahmen an der Falmklippe mit einer Saatmischung eingeschleppt. Jetzt auch am Falm (Hebbel 2019), Unterland am Hang (Hebbel 2020), Südhafen
erg	Anthirrhinum majus L.	Löwenmaul, Großes	K,U	Vorgärten, z.T. spontan, Pflasterfugen, Trittgitter Südhafen, Mauerfuge Unterland
erg	Anthoxanthum odoratum L.	Ruchgras, Gewöhnliches		Nordostland, Rasen
	Anthriscus caucalis M. Bieb.	Kerbel, Hunds-	U	Unterland, Hafestraße (Hauschildt 2014)
	Anthriscus cereifolium (L.) Hoffm.	Kerbel, Echter	+	historische Angabe
erg	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.	Kerbel, Wiesen-		Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2018), Mittelland (Hebbel 2019), in Hecken des Ober- und Unterlandes, sich ausbreitend
erg	Anthyllis vulneraria L. var. langei Jalas [Anthyllis langei (Jalas) G.H. Loos]	Wundklee, Nordseeküsten-		Südhafen (Hebbel 2017/2019: "unbestätigt"), Südhafengelände 2019, Hang der neuen Straße zum Oberland! 2021 reichlich
erg	Anthyllis vulneraria subsp. maritima (Schweigg.) Corb.	Wundklee, Küsten-		bisherige Angaben treffen auf A. langei zu. Der Küsten-Wundklee kommt nur an der Ostseeküste vor.
	Anthyllis vulneraria L. subsp. vulneraria	Wundklee		NO-Hang
erg	Apera spica-venti (L.) P.Beauv.	Windhalm, Acker-	(+)	historische Angabe, Vorgarten Oberland (Hebbel 2020), Baugebiet Oberland
	Aphanes australis Rydb.	Ackerfrauenmantel, Kleinfrüchtiger		Pflasterfugen Oberland (Hebbel 2020)
	Apium graveolens L.	Sellerie, Echter	(U), K	in Kleingärten des Oberlandes, nicht verwildert (diesbezügl. Falschmeldung)
	Aquilegia agg.	Akelei, Garten-	S	Hecke im Friedhof, Pflasterfugen, Düne, Gärten, an mehreren Stellen im Mittelland, daneben seit mindestens 20 Jahren großer Bestand im Osthang unterhalb der Kleingärten. Nunmehr von zunehmender Verbuschung bedroht.
	Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée	Schaumkresse, Sand-		1 Ex. NO-Unterland
neu	Aralia elata (Miq.) Seem. var. glabrescens (Franch. & Sav.) Pojark [Aralia elata var. mandshurica (Rupr. & Maxim.) J.]	Aralie, Mandshurische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"
	Araucaria araucana (Mol.) K. Koch	Araukarie, Chilenische	K	mehrfach, einige sehr große, 5 - 7 m hohe Ex. In Gärten und Anlagen, zapfentragend, 1 großes Ex. im Oberland 2018 abgestorben
neu	Arbutus unedo L.	Erdbeerstrauch, Westlicher	K	großes Ex. mit zahlreichen Früchten, Atrium der Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Ex. hielt sich zwei Jahre
erg	Arctium lappa L.	Klette, Große		Düne (Hebbel 2015), ob nicht Bastard? Bisher kein sicherer Nachweis, hist. (Hoffmann 1829)
	Arctium minus (Hill.) Bernh.	Klette, Kleine		Selten auf Schutt, häufig zwischen BAH und DJH (Asmus), Fanggarten, großer Bestand im Steilhang eines Vogelfelsens, in Rasen des Oberlandes und der Düne. Ob nicht häufig folgender Bastard?

	Arctium x nothum (Ruhmer) J.Weis (A. lappa x A. minus)	Klette, Bastard-		Düne, Aade, vermutlich häufige Klette
	Arctium nemorosum Lej.	Klette, Hain-		in Gebüsch, Friedhof (Hebbel 2018), ist zu überprüfen (J. Feder schr. Mittlg.). Art ist zu streichen.
	Arctium tomentosum Mill.	Klette, Filzige	+	fragliche historische Angabe
	Arenaria serpyllifolia L.	Sandkraut, Thymianblättriges		Rasenlücken, Düne (Hebbel 2015), NO-Land (Hebbel 2020), Krinkel, Mittelland (Hebbel 2021)
neu	Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. [Arenaria serpyllifolia cf. subsp. leptoclados (Rchb.) Nyman	Sandkraut, Dünnstängeliges		NO-Land, Sportplatz bei Sitzstufen, nur ungenauer Foto belegt vorhanden
erg	Argentina anserina (L.) Rydb. (Potentilla anserina L.)	Fingerkraut, Gänse-		Weier auf der Düne, NO-Strand, Pflasterfuge NO-Mole
neu	Argyranthemum callichrysum (Svent.) Humphries	Kanarenmargerite, Schöngoldene	K	Vorgarten Unterland
	Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. hybr.	Kanarenmargerite, Strauchige	K	verschiedene Kultursorten, Vorgärten, Kleingarten Oberland
erg	Aristolochia macrophylla Lam.	Pfeifenwinde	K	historische Angabe, Vorgarten Unter- und Oberland, dort aus Pflasterfuge wachsend
neu	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz	Maqui, Weinbeere Chilenische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] tötete die Pflanze!"
	Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. elongata (Hoffm.) Bonnier ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefebvre ex Buttler ?	Grasnelke, Sand-		NO-Land, zerstreut in Magerrasen
erg	Armeria maritima (Mill.) Willd. ssp. maritima ob nicht: Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. intermedia (T.Marsson) C.Lefebvre ex Buttler ?	Grasnelke, Strand-		rosa blühend: Klippenrand, N-Strand, mit roter Blüte (Gartenform?): häufig entwickelte Salzwiesen des Südhafens und in Kleingärten des Oberlandes, Vorgärten
erg	Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Meerrettich, Gewöhnlicher	U	Leuchtturm, Kante Nordspitze, an Weg zum Sportplatz, nahe Krüss-Schule
erg	Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl	Glatthafer, Gewöhnlicher	+	Fanggarten 1984 †
	Artemisia abrotanum L.	Eberraute	K	historische Angabe, Garten Oberland (Hebbel 2020)
	Artemisia absinthum L.	Wermut	U	NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015)
	Artemisia dracunculoides L.	Estragon	U	großer Bestand nahe Bli Hüis im Neuen Unterland
	Artemisia maritima L. subsp. maritima	Beifuß, Strand-		viel am Krinkel, Westklippe
neu	Artemisia rupestris L.	Beifuß, Felsen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Artemisia vulgaris L.	Beifuß, Gewöhnlicher		ruderal, Kompostplätze, Heckenränder, häufig
erg	Arum italicum Mill.	Aronstab, Italienischer	E	ruderal, zerstreut, viel in Vorgärten, insbes. des Oberlandes, dort Massenbestände, Wäldchen und Gebüsche des Unterlandes, BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Arum maculatum L.	Aronstab, Gefleckter		vor u. im Fanggarten der Vogelwarte; Hecke Oberland, Gehölz im Schulhof, Gehölz beim Mielck-Haus, Park beim Schwimmbad
erg	Arundo donax L.	Pfahlrohr	K	Böschung J.-Krüss-Schule (Jäck 2011), 2017 verschwunden, hist.: 2 Ex im Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
	Asarum europaeum L.	Haselwurz, Gewöhnliche	U	im Wäldchen hinter der BAH
	Asperugo procumbens L.	Scharfkraut	+	historische Angabe
neu	Asperula cf. orientalis Boiss. et Hohen.	Meier, Orient-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck (A. coerulea): "sät sich selbst aus", teste Art
erg	Asplenium ceterach L. (Ceterach officinarum DC.)	Schiffmöhre (Milzfarn)	U	Oberland, Vorgarten-Mauer, nicht mehr vorhanden
erg	Asplenium ruta-muraria L.	Mauerraute		am Wasserfall (Werner Jansen 2005), dort verschwunden , an 2 Vorgartenmauern im Oberland
erg	Asplenium scolopendrium L. (Phyllitis sc.(L.) Newm.	Hirschzunge		kleine Pflanzen in Mauerfugen des Ober- und Unterlandes (Adolphi), große Exemplare an vernässter Hauswand im Unterland und ein Ex. im Wäldchen an der BAH, Vorgarten Oberland und Unterland, zahlreich an Rückseite einer Vorgartenmauer im Unterland
	Aster tripolium L.	Aster, Strand-	+	historische Angabe
neu	Astilbe arendsii Arends	Prachtspiere, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
	Athyrium filix-femina (L.) Roth	Frauenfarn, Wald-	K,U	viel in verwilderter Garten Oberland, Vorgärten
	Atocion armeria (L.) Raf. (Silene armeria L.)	Leimkraut, Nelken-	K	Unterland, Südstrand in Pflanzkübeln (Hebbel 2019)

erg	Atriplex spec.	Melde		historische Angabe (Dalla Torre: A. buschiana, Ascherson: A. buschii), nicht zuordenbar
erg	Atriplex calotheca (Rafn.) Fr.	Melde, Pfeilblättrige	+	hist. Angabe, wahrscheinlich A. prostrata
	Atriplex glabriuscula Edmonston	Melde, Kahle		NO-Mole, NO-Strand, Aade, auch Flor. Kart. Pinneberg 2015
erg	Atriplex hortensis L.	Melde, Garten-	+	historische Angabe (Dalla Torre), nach Ascherson handelt es sich um A. hastata (A. prostrata)
	Atriplex laciniata L.	Melde, Gelappte		Spülsäume, NO-Strand, galt als verschollen (Mittlg.Garve), 2019 nur noch nahe der JH, 4 kräftige Pflanzen, Düne, NO-Spitze (Hebbel 2020)
	Atriplex littoralis L.	Melde, Strand-		Klippenfuß mehrfach, Kringel, Südstrand
erg	Atriplex longipes Drejer	Melde, Stiel-		nur bei Walbrun angegeben. Taxon fraglich (schr. Mittlg.Garve)
	Atriplex patula L.	Melde, Spreizende		wenig, in Vorgärten, Hagmeier-Haus
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. latifolia (Wahlenb.) Rauschert	Melde, Breitblättrige Spieß-		häufig am Klippenfuß, Aade
	Atriplex prostrata Boucher ex DC. ssp. prostrata	Melde, Gewöhnliche Spieß-		
erg	Aucuba japonica Thunb.	Aucube, Japanische	K	Vorgärten Ober- und Unterland, panaschierte Formen, fruchtend, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, auch panaschierte Formen, (KUCKUCK 1910)
neu	Aurinia saxatilis (L.) Desv.	Steinkraut, Felsen-	K	Südhafen, in Pflanztrog (Hebbel 2021), schon in den Vorjahren
erg	Avena fatua L.	Hafer, Flug-		Kurpark, Blumenrabatte
	Avena sativa L.	Hafer, Saat-	O, U	auf der Düne in Flechtzäunen der Nordküste
erg	Avenula pubescens (Huds.) Dumort. [Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. (Avenochloa p. (Huds.) Holub)]	Wiesenhafer, Flaumiger	+	historische Angabe, N-Spitze (Brody 1884, HERB B)
	Barbarea stricta Andrz.	Barbarakraut, Steifes	+	historische Angabe
erg	Barbarea vulgaris R. Br. subsp. vulgaris	Barbarakraut, Gewöhnliches	(+)	Mittelland, Invasorenpfad oberer Teil (Hebbel 2020), Oberland-Süd Klippenrandweg (Hebbel 2021)
neu	Barbarea vulgaris R. Br. subsp. arcuata (Opiz ex J. Presl & C. Presl) Hayek	Barbarakraut, Spanisches	+	historisch, Ascheron (1900)
	Begonia x tuberhybrida Voss	Begonie, Knollen-	K	Vorgärten, Unterland
	Bellis perennis L.	Gänseblümchen		Rasen, häufig, rotblühende Gartenform in Pflasterfuge des Unterlandes
	Berberis x fricatii C.K. Schneid. Ex Laar	Berberitze, Frikarts	K	Vorgarten Oberland
	Berberis x stenophylla Lindl.	Berberitze, Schmalblättrige	K	gepflanzte Hecke, Unterland
erg	Berberis thunbergii DC.	Berberitze, Thunbergs	K, S	Vorgärten, in Pflasterfuge, Steinpackung NO-Land
	Berberis vulgaris L.	Berberitze, Gewöhnliche	K	Vorgarten Oberland
	Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang.	Rübe, Wild-		verbreitet auf Schutt / Kringel (Asmus), Düne, bes. Aade, Westklippe, Oberland Nord (Hebbel 2020), Erdaufschüttung, Südhafen, Mittelland (Hebbel 2021)
erg	Beta vulgaris L. subsp. vulgaris.	Rübe, Rote	K	historische Angabe, Gärten
erg	Betula pendula Roth	Birke, Hänge-	K	Fanggarten, Friedhof, wird ansonsten wg. Pollenflug systematisch entfernt, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "will nicht so recht gedeihen"
neu	Betula pubescens Erh.	Birke, Moor-	K	1984 mit cf für Fangarten angegeben. Nicht mehr vorhanden
neu	Bidens aurea (Aiton) Sherff	Zweizahn, Gold-	K	Oberland, Vorgarten
erg	Bidens frondosa L.	Zweizahn, Schwarzfrüchtiger	U	Pflasterfuge Oberland (Hebbel), Pflanzkasten und Vorgarten Oberland
	Bidens laevis (L.) Britton Sterns Poggenb.	Zweizahn, Glatter	U	Oberland verwildertes Gartengrundstück
	Bistorta affinis (D.Don) Greene (<i>Polygonum affine. D. Don</i>)	Knöterich, Teppich-	K, S	verwildert Friedhof, Hebbel 2018, nicht B. amplexicaule
erg	Blackstonia perfoliata (L.) Huds.	Bitterling, Bitterenzian	E	seit 2015 bekannt (Hebbel 2020), viel an Hängen des Mittellandes, im neuen Unterland, sogar in Pflasterfugen des Mittel- und Unterlandes, auch Düne. Starke Trockenschäden 2018, NO-Land starker Rückgang (Hebbel 2019), sonst weiter in Ausbreitung Richtung Oberland. 2020 trotz Trockenschäden wieder Massenbestände, nun auch Kringelhang, Falm

	<i>Blitum virgatum</i> L.	Erdbeerspinat, Echter	U	Campingparzellen, Düne, schon jahrelang (mdl. Mittlg. Wiedemann 2018), Hebbel 2019, zahlreich in aufgelassener Parzelle, nicht <i>B. capitatum</i> L., 2020 starker Rückgang durch Kaninchenfraß, noch einzelne fruchtende Exemplare. > 100 Sämlinge (Hebbel 2020)
	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Strandsimse, Gewöhnliche		an Weiher und in feuchter Senke auf der Düne, Weiher Fanggarten
	<i>Borago officinalis</i> L.	Boretsch	S	Schutt, auf der Düne nahe Flechtzaun beim Dünenrestaurant, Oberland beim Leuchtturm (Hauschildt, 2014), Kleingartenbereich (Hebbel 2017/18), verwildert in Vorgärten des Unterlandes
	<i>Brachyscome multifida</i> DC.	Gänseblümchen, Mehrjähriges Blaues	K	Friedhof (Hebbel 2017)
erg	<i>Brassica napus</i> L.	Raps	S	Hecke v. d. Jugendherberge, Düne an Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten 1984 †
erg	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Senf, Schwarzer		bes. Kompostplatz, Südgelände, Westmole/Südhafen (Hebbel), Fanggarten 1984, rückgängig
	<i>Brassica oleracea</i> L. ssp. <i>oleracea</i> , <i>Brassica oleracea</i> ssp. <i>helgolandica</i> nom. prov.	Wildkohl, Atlantischer; Helgoländer Wildkohl, provisorischer Name		Stammpflanze der Kultursorten; in Deutschland nur in Helgoland (neuerdings auch auf Rügen), häufig. Ob nicht doch aus verwilderten Kultursorten entstanden?
	<i>Brassica rapa</i> L.	Rübsen	+	historische Angabe
	<i>Bromus erectus</i> Huds.	Trespe, Aufrechte	+	historische Angabe
erg	<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. hordeaceus	Trespe, Weiche, i. e. S.		häufig, ruderal und in lückigen Rasen
erg	<i>Bromus inermis</i> Leyss.	Trespe, Wehrlose		historische Angabe, NO-Land hinter dem Deich
	<i>Bromus racemosus</i> L.	Trespe, Traubige	+	historische Angabe
	<i>Bromus secalinus</i> L.	Trespe, Roggen-	+	historische Angabe
erg	<i>Bromus sterilis</i> L.	Trespe, Taube		historische Angabe, Gehözrand Oberland
erg	<i>Bromus thominei</i> Hardouin. [<i>Bromus hordeaceus</i> L. ssp. <i>thominei</i> (Hard.) Hyl Hardouin]	Trespe, Dünen-		historische Angabe, am Kringel und an der westl. Klippenkante, dort bestandsbildend, 2021 (bestätigt: Amarell)
erg	<i>Brunnera macrophylla</i> (Adams) I.M.Johnst.	Kaukasus-Vergissmeinnicht	K	Vorgarten Unterland und Oberland
erg	<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Zaunrübe, Rotfrüchtige		Düne, vielfach, in Gebüsch, breitet sich aus, auch auf Dünen
neu	<i>Bouteloua dactyloides</i> (Nutt.) Columbus	Buffalogras	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck und Ansalbung auf der "Düne" (der im Versuchsgarten?) angekündigt (1910)
	<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Sommerflieder, Gewöhnlicher	K, S	Böschung zwischen Ober- und Unterland, viel in Gärten, auch Pflasterfugen
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Hasenohr, Rundblättriges	V	historische Angabe
neu	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Schwanenblume	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "erfolglos"
	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buchsbaum, Europäischer	K	(Vor-)Gärten, Buchsbaumzünsler (noch) nicht auf Helgoland
	<i>Cakile maritima</i> Scop. subsp. <i>maritima</i>	Meersenf, Eigentlich Europäischer		Dünen (bes. Spülsäume) und Brachland, verbreitet
erg	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber ex F.Wigg.) Roth	Reitgras, Sumpf-	+	historische Angabe (1958 als "lanceolata")
	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Reitgras, Land-		Gebüsch, Düne
	× <i>Calamophila baltica</i> (Flügge ex Schrad.) Brand (× <i>Ammocalamagrostis</i> b. (Flügge ex Schrad.) P. Fourn.)	Strandhafer, Baltischer		Düne
erg	<i>Calendula officinalis</i> L.	Ringelblume	U	Schutt, auch auf der Düne, verwilderter Garten im Oberland, Pflasterfugen, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, schon bei Hallier 1861
	<i>Calla palustris</i> L.	Schlangenzwurz	K	Vogelwarte; Gartenteich Mielck-Haus
erg	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Heidekraut, Besenheide	K, U	Vorgärten (mit versch. Kulturformen), wurde um 1990 in größerer Zahl bei der Anlage des sog. "Landschaftsparks" in NO-Land angepflanzt. Die Bestände entwickelten sich zunächst gut, wurden aber später sukzessive verdrängt oder vertrockneten in sommerlichen Dürreperioden (z.B. 2003). Letzte Einzelpflanzen werden derzeit noch von den Gemeindegärtnern sorgsam gepflegt
neu	<i>Callitris oblonga</i> Rich.	Schmuckzypresse, Berg-		hist.: 1907 ein Dutzend ausgepflanzt, nicht beständig (KUCKUCK 1910)
erg	<i>Caltha palustris</i> L.	Dotterblume, Sumpf-		Düne, großer Teich (Hebbel 2017), 2021 verschwunden

erg	Calystegia pulchra Brummit & Heywood	Zaunwinde, Schöne	E	Gebüschrand, zahlreich am Falm, eingebürgert, NO-Kliff
erg	Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium	Zaunwinde, Gewöhnliche		Gebüsche, (Vor-)Gärten
	Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. americana (Sims) Brummit	Zaunwinde, Amerikanische	K	historische Angabe
erg	Camellia japonica L.	Kamelie	K	Hybride, Vorgarten Unterland, Anlage Unterland, Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "der letzte Winter [1909] vernichtete sie"
	Campanula carpatica Jacq.	Glockenblume, Karpaten-	K,U	Pflasterfugen, Mauerfüße
	Campanula glomerata L.	Glockenblume, Knäuel-	U	NO-Land, ein größerer Bestand
erg	Campanula latifolia L.	Glockenblume, Breitblättrige	U	größerer Trupp im Wäldchen hinter BAH, weißblühend, vermutlich verwilderte Gartenform. Für den Fanggarten wird 1984 eine weißblühende Campanula spec. angegeben
	Campanula persicifolia L.	Glockenblume, Pfirsichblättrige	K	Düne (Hauschildt 2014), Oberland Melchesweg (Hebbel 2017)
erg	Campanula poscharskyana Degen	Glockenblume, Polster-	K, U	Oberland Melchesweg (Hebbel 2017), Pflasterfugen
	Campanula rapunculoides L.	Glockenblume, Acker-	U	Gärten, Pflasterfugen, Fanggarten
	Campanula rotundifolia L.	Glockenblume, Rundblättrige		neues Unterland, dort auch horstförmig wachsende Form, Düne
	Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau	Klettertrompete, Amerikanische		bedeckt Stirnseite eines Hauses im Unterland. Überprüfe, ob Hybride
erg	Cannabis sativa L.	Hanf	U	Nordstrand der Düne, an Flechtzaun, auch Junge 1913: Oberland
	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Hirtentäschel, Gewöhnliches		zerstreut
erg	Caragana arborescens Lam.	Erbsenstrauch, Gemeiner	K	Anlage NO-Hafen, Weg ins Oberland, Friedhof, Vorgarten Oberland
	Cardamine hirsuta L.	Schaumkraut, Behaartes		Friedhof, Gärten, NO-Land (Hebbel 2021)
	Cardamine pratensis L.	Schaumkraut, Wiesen-		
neu	Cardamine flexuosa With.	Schaumkraut, Wald-		randlich Friedhof
	Carduus crispus L.	Distel, Krause		historische Angabe, Wiederfund (Hebbel 2020), wenige Ex., Oberland Nordspitze, Bop Stak 1 Ex., Südhafen 1 Ex.
erg	Carduus nutans L.	Distel, Nickende		3 Ex. Oberland, Nordspitze (Hebbel 2017, auch 2018), 60 Ex. 2019, 2 Ex. nahe Funkmast einige Ex. an Nordspitze, zu überprüfen
neu	Carduus nutans x Carduus crispus	Distel, Nickende Krause		
neu	Carduus tenuiflorus Curtis	Distel, Dünnköpfige		Rasen bei ehemaliger Bundeswehrsiedlung im Oberland
	Carex acuta L (C. gracilis Curt.)	Segge, Schlank-		historische Angabe
neu	Carex acutiformis Erh.	Segge, Sumpf-	K	verwildeter Vorgarten Unterland
	Carex arenaria L.	Segge, Sand-	E!	Neues Unterland, Düne häufig, 2019 viel mit Anthrocoidea arenariae (Hebbel)
	Carex disticha Huds.	Segge, Zweizeilige	U	Düne, Bauhof (Hebbel 2018, 2019 nicht mehr)
erg	Carex extensa Gooden	Segge, Strand-		NO-Mole, in Pflasterfugen, Wiederfund
	Carex flacca Schreb. subsp. flacca	Segge, Blaugrüne		
erg.	Carex hirta L.	Segge, Behaarte		NO-Land, Rasen Oberland, Steinpackung NO-Mole und Südstrand
neu	Carex leporina L.	Segge, Hasenpfoden-		NO-Land
erg	Carex morrowii Boott	Segge, Japanische	K,S	Vorgärten Unterland land, 1 Ex. an großer Treppe verwildert
	Carex muricata L.	Segge, Sparrige		NO-Land
erg	Carex nigra (L.) Reichard	Segge, Braun-	+	historische Angabe, Sapskuhle (Brody 1884, C. vulgaris, HERB B)
	Carex otrubae Podb.	Segge, Falsche Fuchs-		Düne, an Weiherrand
erg	Carex pendula, Huds.	Segge, Hänge-	K,S	zahlreich in verwild. Vorgarten, Oberland, auch Vorgarten Unterland, überprüfe C. agastachys
erg	Carex spicata Huds.	Segge, Korkfrüchtige	+	historische Angabe, noch bei Christiansen & Kohn (1958)
erg	Carlina vulgaris L.	Golddistel, Gewöhnliche	E	Mittelland, zahlreich, Hang am Sportplatz, Gebüsch, NO-Land, vermutlich angesalbt, Rasen auf der Düne
erg	Carpinus betulus L.	Hainbuche, Gewöhnliche		Mittelland, Hecken, Gärten Oberland, Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
neu	Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus	Hottentottenfeige, Rote	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: und andere Mittagsblumengewächse, Fehlschlag
	Carum carvi L.	Kümmel, Wiesen-	+	historische Angabe: Herb. Brody. Dort fälschlich als C. verticillatum (Ascherson)

erg	Castanea sativa Mill.	Kastanie, EB-	K, U	verwildert, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH, auch Mittelland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 abgestorben
neu	Cedrus deodora (Roxb. ex D. Don) G. Don	Zeder, Himalaya-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
neu	Cedrus libani A. Rich.	Zeder, Libanon-	K	hist.: Freilandansaat gescheitert (KUCKUCK 1910)
erg	Cenchrus spec. (Pennisetum spec.)	Lampenputzergras	K	Kleingarten Oberland, "Schottergärten", Neubaugebiet Oberland, Arten sind schwer zu unterscheiden
	Centaurea cyanus L.	Kornblume	U	1 Ex. Bei JH, 1 Ex. Vorgarten Oberland, gefüllte Gartenformen mit diversen Farben in Blumenrasen-Saaten, dort auch Wildform (Oberland)
	Centaurea jacea L. ssp. jacea	Flockenblume, Wiesen-		NO-Land, Falm
erg	Centaurea preissmannii Hayek [Centaurea jacea L. ssp. subjacea (Beck v. Mannagetta u. Lerchenau) N. Hylander]	Flockenblume, Wiesen-		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes, schwer gegen obige Art abgrenzbar
erg	Centaurea montana L.	Flockenblume, Berg-	K, U	Naturgarten-Rasen im Oberland, 2.Ex., Fanggarten, NO-Land (Hebbel 2017), Vorgarten Unterland, Kompostplatz, viel in Gärten
erg	Centaurea scabiosa L.	Flockenblume, Skabiosen-	+	historische Angabe, noch 1955
	Centaureum erythraea Rafn. ssp. erythraea	Tausendgüldenkraut, Echtes		große Betände im Mittelland, Wiesen im Südhafen, NO-Hang bei Treppe, Massenbestände im Zentrum der Düne
	Centaureum littorale (D. Turner) Gilmor	Tausendgüldenkraut, Gewöhnliches Strand-		Unterland, Industriebrache (Hauschildt 2014), neue Salzwiese beim Flughafangar im Südhafen
erg	Centranthus ruber (L.) DC.	Spornblume, Rote	E	Am Norderfalm (beim Wasserfall); Westrand, sich ausbreitend, aspektbildend am Falm und südl. Teilen der Ost- und Westklippe, weißblühtige Exemplare 2018 am Norderfalm, Pflasterfuge Oberland, hist.: "verschiedentlich in Helgoländer Gärten, könnte prächtigen Schmuck für die Felshänge ...abgeben" (KUCKUCK 1910)
	Cerastium diffusum Pers.	Hornkraut, Viermänniges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), NO-Strand (Kruse, Gerken 2010)
	Cerastium glomeratum Thuill.	Hornkraut, Knäuel-	(+)	Wiederfund, Vogelwarte (Hebbel 2021)
erg	Cerastium glutinosum Fries	Hornkraut, Bleiches Zwerg-		historische Angabe, noch Walbrunn 1985 (C. pallens)
	Cerastium holosteoides Fries [Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet]	Hornkraut, Gewöhnliches		gemein
	Cerastium semidecandrum L.	Hornkraut, Sand-		Unterland, Lung Wai (Hebbel 2021)
erg	Cerastium tomentosum L.	Hornkraut, Filziges	E	auf Schutt verwildert, Rasen NO-Land, Rasen Friedhof, Falm, NO-Klippe. Abgrenzung gegen C. biebersteinii und C. arvense x tomentosum ?
erg	Ceratophyllum demersum L.	Hornblatt, Rauhes	U	Weiherr Fanggarten, auffallend weichblättrig
	Cerinthe major L.	Wachsblume, Große	+	historische Angabe
	Chamaecytisus hirsutus L.	Zwergginster, Rauhaariger	+	historische Angabe
	Chamaecytisus supinus L.	Zwergginster, Kopf-	+	historische Angabe
	Chamaerops humilis L.	Zwergpalme	K	Vorgärten, Schulhof, Anfang des 19. Jahrhunderts auf Helgoland von Prof. Kuckuck angesalbt. Diese durch Viehfraß und zwei Weltkriege vernichtet (Jäck, 2011)
erg	Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	Scheinquitte, Japanische	K	Hecke Hafen; spontan in Hecken des Oberlandes, subspontan in Vorgärten des Unterlandes (Adolphi 2008). Abgrenzung gegen C. speciosa und C. x superba?
	Chenopodium album L.	Gänsefuß, Weißer		verbreitet
erg	Chenopodium bonus-henricus L.	Guter Heinrich	+	historische Angabe (Hallier 1861, nach Dalla Torre Irrtum)
erg	Chenopodium hybridum (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium hybridum L.)	Gänsefuß, Stechapfelblättriger	+	historische Angabe, nur Hoffmann 1829
	Chenopodium murale (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium murale L.)	Gänsefuß, Mauer-		historische Angabe
erg	Chenopodium strictum Roth	Gänsefuß, Gestreifter		oberhalb Sandstrand am Südhafen, Kringel , Aade
	Chrysanthemum segetum L.	Wucherblume, Saat-	(+), U	Wiederfund, JH, Klippenfuß hinterm Fußballplatz, in Blumensaaten, z.B. Rabatte Oberland, Straßenrand im Mittelland, Südhafen auf Schutt, Oberland Nord (Hebbel 2018)
neu	Chrysocoma coma-aurea L.	Goldhaar, Schopf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"

erg	Cichorium intybus L.	Wegwarte, Gewöhnliche		Wildform sehr selten, Einzelexemplare nahe der JH und im Südhafen, Fanggarten 1984 † (ob Wildform?)
erg	Cichorium intybus L. var. sativum DC. Cichorium intybus L. ssp. helgolandica, nom. prov.	Saat-Zichorie, Helgoländer Wegwarte, provisorischer Name	E	viel am NO-Hang, an Wegen. Verwilderte alte Kultursorte (Kaffeersatz) der Sativa-Gruppe, wird vor Ort wg. ihrer Stattlichkeit gefördert, auch weißblühend
neu	Cinnamomum camphora (L.) J. Presl	Kampferbaum	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, erlag dem Winter 1909
	Cirsium arvense (L.) Scop.	Kratzdistel, Acker-		verbreitet, dichter Bestand im NO-Land, weißblühend NO-Strand
erg	Cirsium palustre (L.) Scop.	Kratzdistel, Sumpf-	+	
	Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Kratzdistel, Gewöhnliche		zerstreut, zunehmend, bes. in Weiden des Oberlandes, auf der Düne z.T. (Aade) in Zwergform
neu	Cistus crispus L.	Zistrose, Krause	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "eingegangen"
neu	Cistus laurifolius L.	Zistrose, Lorbeerblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "nach Winter [1909] eingegangen"
erg	Clarkia amoena (Lehm.) A. Nels. et J.F. Macbr.	Clarkie, Sommerazalee, Mandelröschen	K	historische Angabe, Blumenrabatte Kurpark
	Clarkia unguiculata Lindl.	Clarkie, Zierliche	K	Vorgarten, Unterland
neu	Clematis hexapetala Pall.	Waldrebe, Schmalblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
neu	Clematis integrifolia L.	Waldrebe, Ganzblatt-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Clematis recta L.	Waldrebe, Aufrechte	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Clematis texensis Buckl. cv. 'Princess Kate'	Waldrebe, Texanische 'Princess Kate'	K	Vorgarten, Unterland
erg	Clematis vitalba L.	Waldrebe, Gewöhnliche		Abhänge zerstreut, wuchert im Mittelland ,am Falm und NO-Anlage, Düne Großer Teich (Hebbel 2020), Fanggarten
neu	Clematis viticella L. cv.	Waldrebe, Italienische, Kulturform	K	Vorgarten Unterland
neu	Clinopodium nepeta (L.) Kuntze agg.	Bergminze, Kleinblütige	K	Vorgärten Oberland
	Cochlearia danica L.	Löffelkraut, Dänisches		beinahe überall, z.T. massenhaft, westl. Kliffkante, in Kunstrasen des Sportplatzes, Vorgärten, Pflasterfugen
	Cochlearia officinalis L.	Löffelkraut, Echtes		im Südhafengelände auf Schutt und beim Ökolabor, NO-Strand
	Colchicum autumnale L.	Zeitlose, Herbst-	U	"Ob es Colchicum autumnale gibt, ist fraglich. Auf alle Fälle gibt es mehrfach (nördlich Mielck-Haus) ein großes Colchicum (Colchicum speciosum?) (Prof. Adolphi)", seit 2018 verschwunden
erg	Colutea arborescens L.	Blasenstrauch, Gewöhnlicher	K	Anlage Unterland, mehrere Sträucher, Vorgarten Oberland, evtl. Colutea x media Willd.
	Commelina communis L.	Commeline, Gewöhnliche	K,S	Pflasterfugen Unterland, Grünanlagen (Adolphi 2008), Vorgärten
neu	Conringia orientalis (L.) C. Presl	Ackerkohl, Weißer	+	historisch (Sammlung Gätke, von Dalla Torre falsch bestimmt "Sisymbrium austriacum")
	Convallaria majalis L.	Maiglöckchen	K, U	(Vor-)Gärten ,Ober- und Unterland
	Convolvulus arvensis L.	Winde, Acker-		verbreitet, in Rasen , als Schuttstauer am NO-Kliff
	Convolvulus tricolor L.	Winde, Dreifarbige	K	Blumenrabatten, Oberland
	Conyza canadensis (L.) Cronq.	Berufkraut, Kanadisches		verbreitet
neu	Cordyline australis (G.Forst.) Endl	Keulenlilie, Neuseeländische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erfroh im strengen Winter 1909" sinngemäß
	Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches		In (Vor-) Gärten
	Cordyline australis (G. Forst.) Endl.	Kohlbaum, Keulenlilie	K	vereinzelt ausgepflanzt, Unterland (Jäck, 2011)
	Coriandrum sativum L.	Koriander, Echter	U	in und randlich von Kleingarten im Oberland, Blumenrabatte Oberland
erg	Corispermum leptopterum (Asch.) Iljin	Wanzensame, Schmalflügler		1 Ex. oberhalb NO-Strand auf Sand, zahlreiche Ex. ruderal nahe Grillplatz im NO-Gel., größerer Bestand auf der Düne des NO-Strandes
	Cornus alba L.	Hartriegel, Tatarischer		historische Angabe
	Cornus mas L.	Kornelkirsche	K?	historische Angabe, Wiederfund Wäldchen Mittelland
	Cornus sanguinea L.	Hartriegel, Blutroter	K	historische Angabe
	Cornus sanguinea L. subsp. australis (C.A.Mey.) Jáv.	Hartriegel, Südlicher Blutroter	K	NO-Land
	Cornus sericea L. cv. 'Flaviramea'	Hartriegel, [Gelbzweig-]	K	

	Cornus sericea L. var.	Hartriegel, Weißer	K	
neu	Cornus suecica L.	Hartriegel, Schwedischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn.	Pampasgras, Amerikanisches	K	in Vorgärten
erg	Cosmos bipinnatus Cav.	Schmuckkörbchen	K	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Gärten
	Corydalis solida (L.) Clairv.	Lerchensporn, Gefingertes	E	in dem Wäldchen hinter der BAH, hinter dem Kraftwerk und im Mittelland, zunehmend
erg	Corylus avellana L.	Hasel, Gewöhnliche	K	in Gärten, nicht im Kurpark, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Corylus colurna L.	Hasel, Baum-	K	ein Ex. Im Kurpark
	Corynephorus canescens (L.) P.Beauv.	Silbergras, Gewöhnliches		Neues Unterland, nahe Mielck-Haus, stark zurückgehend, seit 2020 nicht mehr gefunden
	Cotinus coccygria Scop. cv.'Royal purple'	Pertickenstrauch, Roter	K	Garten, Unterland
neu	Cotoneaster apiculatus Rehder & E. H. Wilson	Zwergmispel, Preiselbeer-	U	Dickoré & Kasperek 2010
	Cotoneaster dammeri C. K. Schneid.	Zwergmispel, Teppich-	E	im Mittelland, Steinpackungen (NO-Mole), oberhalb Sportplatz
	Cotoneaster dielsianus E.Pritz	Zwergmispel, Diels	K, U	
	Cotoneaster divaricatus Rehd et Wils.	Zwergmispel, Sparrige	U	im Mittelland
	Cotoneaster horizontalis Decne.	Zwergmispel, Fächer-	E	im Mittelland
	Cotoneaster microphyllus Wall. ex Lindl.	Zwergmispel, Kleinblättrige	K	
	Crambe maritima L.	Meerkohl, Küsten-		2018 am Klippenfuß (West), 22 Ex., fünf fruchtend; 1 Ex. bei Langer Anna, fruchtend, 3 Ex. am Kringle, fruchtend
	Crataegus germanica (L.) K. Koch ex Kuntze (Mespilus germanica L)	Mispel, Echte	K	historische Angabe
	Crataegus x macrocarpa Hegetschw.	Weißdorn, Großfrüchtiger	K?	Oberland Falm (Hebbel 2018)
	Crataegus x persimilis Sargent	Weißdorn, Pflaumenblättriger	K	(C. crus-galli x C. succulenta var.macranthera); Hecke Unterland
	Crataegus x subsphaerica Gand.	Weißdorn, Verschiedenblättriger	K	(C. monogyna x C. rhipidophylla); Mittelland, NO-Land
neu	Crataegus lindmanii Hrabětová	Weißdorn, Langkelchiger Großkelch-	U	Mittelland oberhalb Hummerbuden
	Crataegus laevigata (Poir.) DC.	Weißdorn, Zweigriffliger	K	NO-Land
erg	Crataegus monogyna Jacq.	Weißdorn, Eingriffliger	K	Gebüsch, Fanggarten, rotblühende Form am Friedhof
erg	Crepis biennis L.	Pippau, Wiesen-		Fanggarten, Nordhang Mittelland (Hebbel 2021), ist gegen C. nicaensis abgesichert, NO-Land
	Crepis capillaris (L.) Wallr.	Pippau, Kleinköpfiger		häufig in Magerrasen, ruderal, Pflasterfugen
	Crepis nicaensis Balb.	Pippau, Nizza-	+	historische Angabe
	Crithmum maritimum L.	Fenchel, Meer-	E	breitet sich aus (rund um die Hauptinsel in Menge), nach seiner Entdeckung auch angesalbt (u.a. in den Klippenpartien am Kringle)
erg	Crococsmia crocosmiiflora (Lemoine ex Burbidge & Dean) N. E. Br.	Montbretie, Garten-	K, S	auch verwildert, NO-Land, subspontan Garten Oberland, Vorgärten, hist.: gedeiht in Helgoland gut (KUCKUCK 1910)
	Crococsmia paniculata (Klatt) Goldblatt	Montbretie, Rispen-	K	Vorgarten Unterland, Kleingarten Oberland
	Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.	Krokus, Kleiner	K, S	in Gärten, vereinzelt in Rasen und Gehölzen verschleppt. Teste Art!
	Crocus vernus Hill.	Krokus, Frühlings-	K	großblütige Gartenformen in Gärten und Anlagen. Teste Art!
	Crocus tommasianus Herb.	Krokus, Elfen-	K, U	vielfach in Gärten und Anlagen, verwildert stark. Teste Art!
	Cucumis sativus L.	Gurke	K	Vorgarten im Südhafen, Kleingärten
	Cucurbita pepo L.	Kürbis	U	Düne Nordstrand, an Flechtzaun, Kompostplatz
neu	Cupressus macrocarpa Hartw. Ex Gord.	Zypresse, Monterey-	K	hist.: Anpflanzversuche scheitern (KUCKUCK 1910)
	Cyclamen persicum var. autumnale Grey-Wilson.	Alpenveilchen, Persisches Herbst-	U	mehrere Ex. mit zahlreichen Blüten im Wäldchen hinter BAH, auch Sämlinge, Herbstblüher
neu	Cyclamen purpurascens Mill.	Alpenveilchen, Europäisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	Cymbalaria muralis G. Gaert., B. Mey. & Scherb.	Zimbelkraut	U	Mauerfugen im Oberland
neu	Cynara cardunculus L.	Artischocke	K	Vorgarten Oberland, hist.: Gärten, Versuchsgarten Kuckuck
neu	Cynoglossum amabile Stapf & Drummond	Hundszunge, Chinesische	K	Blumensaat, Vorgarten Oberland, Dünenrestaurant
	Cynoglossum coelestinum Lindl.	Hundszunge, Himmelblaue	K	historische Angabe
erg	Cynoglossum officinale L.	Hundszunge, Gewöhnliche		Düne an der Aade, breitet sich aus , 1 Ex. nahe Friedhof der Namenlosen
neu	Cynoglossum wallichii G. Don	Hundszunge, Stachelige	+	historische Angabe
neu	Cyrtomium fortunei J. Sm. [Polystichum falcatum (L.f.)Diels var. fortunei (J.Sm.)Baker]	Sichelfarn, Mond-	K	Unterland, Gärten (Hebbel 2021)

erg	Cynosurus cristatus L.	Kammgras, Wiesen-		Mittelland (Hebbel 2017), Rasen, NO-Land (Hebbel 2020), viel in Kuhweide Oberland
	Cytisus scoparius (L.) Link	Besenginster	K, U	Gärten Oberland, auch verwildert
erg	Dactylis glomerata L. (agg.)	Knäuelgras, Wiesen-		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig, beim früheren Tunnel vivipare Form (Kuckuck 1906, HERB B)
erg	Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó	Knabenkraut, Übersehenes		2005 über 400 Exemplare im Unterland beim ehemaligen Teich, einige am Osthang; 2009 wenige Exemplare, vom Gebüsch überwuchert, 2018 wieder ca. 200, 2021 80 , auch am N-Osthang ca. 200 Ex., dort sich ausbreitend , Einzel Exemplare in Rasen des Südhafens und im und vor dem Flughafen der Düne, 1 Ex. im Fanggarten
erg	Dahlia xhortensis Guillaumin	Dahlie, Garten-	K, U	Düne Nordstrand, dort an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
neu	Danae racemosa (L.) Moench	Traubendorn	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: " 50 Ex. drei Winter gut überstanden"
erg	Daphne mezereum L.	Seidelbast, Gewöhnlicher	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck: 2 Ex. "gedeihen vortrefflich"
	Datura stramonium L.	Stechapfel, Weißer		unterhalb Klippenrand nahe Sendemast, Mittelland, Kleingarten Oberland, var. tatula (L.) Torr. Oberland, Abraumhalde (Hebbel 2019)
	Daucus carota L. subsp. carota	Möhre, Wilde		Rasen, Gebüsch, Kliffhänge, sehr häufig
erg	Daucus carota subsp. gummiifer (Syme) Hook. F. -> subsp. carota	Karotte, Meeres- (engl.: sea carrot)		evtl. bisher übersehene, autochthone Unterart, unterscheidet sich habituell und in Fruchtmerkmalen deutlich von der Subspezies carota. Genetische Determinierung in Aussicht . Wahrscheinlich mit Einkreuzungen von subsp. carota. D. carota subsp. carota wurde um 1900 beim Festungsbau angesät. Vor allem Oberland in Kliffnähe, auch Südhafen, Krinzel, Brachfläche Oberland
	Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens	Karotte, Mohrrübe, Gelbe Rübe	K	Gärten
	Delosperma cooperi (Hook. F.) L. Bolus	Mittagsblume, Coopers, Rote Mittagsblume	U, K	1 Ex. in Rasen an Straße zum Mittelland, Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011), Vorgärten
erg	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.	Schmiele, Rasen-	+	historische Angabe (Brody ca. 1884, HERB B)
	Deutzia gracilis Siebold et Zucc.	Deutzie, Zierliche; Maiblumenstrauch	K	historische Angabe
neu	Deutzia x hybrida cv.'Strawberry Field'	Deutzie, Erdbeerduft-	K	Garten Mielck-Haus
	Deutzia scabra Thunb.	Deutzie, Raue	K	Gärten
	Dianthus barbatus L.	Nelke, Bart-	K	Garten Oberland
	Dianthus carthusianorum L.	Nelke, Karthäuser-		SÖ Sportplatz (Dorit Hauschildt 2014), ob Verwechslung mit folgender Art? Bereits 2015 nicht bestätigt (Hebbel 2020)
	Dianthus deltoides L.	Nelke, Heide-		Minigolf, Rasen NO-Land
erg	Dianthus sylvaticus Hoppe	Nelke, Wald- , Gartenform		Hafenstr., Steinpackung (Hebbel 2015, 2017, 2019, 2020), 2021
	Dicentra formosa (Haw.) Walp.	Herzblume, Pazifische	K	mit vegetativen unterirdischen Ausläufern (Asmus)
erg	Digitalis purpurea L.	Fingerhut, Roter		am Dünenfriedhof, Baugrundstück Oberland, Vorgärten Oberland
	Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.	Fingerhirse, Faden-	(+)	Wiederfund, Vorgärten und Pflasterfugen im Unterland, auf Molen, Oberland (Hebbel 2019)
neu	Digitaria sanguinalis (L.) Scop.	Fingerhirse, Blutrote	U	Vorgarten Unterland
	Dimorphotheca sinuata DC.	Kapringelblume, Buschige	K	Blumenrabatten, Kurpark, Oberland
	Diploxys muralis (L.) DC.	Doppelsame, Mauer-		verbreitet, ruderal, Pflasterfugen
erg	Diploxys tenuifolia (L.) DC.	Doppelsame, Schmalblättriger		Oberland, vor Kleingarten, James-Krüß-Schule (Hebbel 2020), Südhafen Pflasterfuge
	Dipsacus fullonum L.	Karde, Wilde		ruderal, Kompostplatz, Nordosthang, Falm, Oberland beim Stall, Düne
	Draba verna (L.) subsp. verna [Erophila verna (L.) DC. subsp. verna]	Hungerblüchen, Frühlings-		Südhafen, Unterland, auf der Düne sehr häufig
neu	Dracaena draco (L.) L.	Drachenbaum, Kanarischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im schweren Winter 1909 vernichtet..., einige Samen im Freiland gingen auf"
	Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs agg.	Dornfarn	U	Mauer Unterland
	Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray	Dornfarn, Breitblättriger	U	
neu	Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenk. & Jermy	Wurmfarn, Feingliedriger		Vorgarten Oberland

erg	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	Wurmfarn, Gewöhnlicher	K, U	Vorgarten Oberland, vielfach in Gärten , Fanggarten, Wäldchen bei BAH, vor Kleingarten Oberland, in Mauerfugen
neu	Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, Chenopodium ambrosioides L.	Drüsenhäusefuß, Mexikanischer	+	historische Angabe (Ascherson)
	Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.	Hühnerhirse, Gewöhnliche	(+)	Wiederfund, Südhafen, Pflasterfugen im Oberland, an Bohlenwegen im NO-Land
erg	Echinops ritro L.	Kugeldistel, Ruthenische		Garten, Unterland, 1 nicht definierbares Ex. an JH, wieder verschwunden, Vorgarten Oberland
neu	Echium plantagineum L.	Natternkopf, Wegerichblättriger	K	Blumensaat Dünenrestaurant
erg	Echium vulgare L.	Natternkopf, Gewöhnlicher		Wiederfund, zahlreich an der Aade, Sapskuhle (Hebbel), vereinzelt an Wegen auf der Düne, im Mittelland und in Scheerrasen des Unterlandes, breitet sich aus
	Elaeagnus angustifolia L.	Ölweide, Schmalblättrige	K, S	kleine Pflanzen beim Kompostplatz Klippennordhang, Wald des Mittellandes, mächtiges Exemplar im Kurpark
erg	Elaeagnus commutata Bernh. ex Rydb.	Ölweide, Silber-	E	zahlreich NO-Land und auf der Düne
neu	Elaeagnus pungens Thunb.	Ölweide, Dormige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im harten Winter [1909] erlegen"
	Elaeagnus x submacrophylla Servett.	Ölweide, Wintergrüne	K?	Unterland, Mitteilung Prof. Adolphi 2018
	Elaeagnus umbellata Thunb.	Ölweide, Doldige (Ö., Korallen-)	E	völlig eingebürgert zwischen Kraftwerk und Sportplatz (det. Hecker)
erg	Eleocharis palustris (L.) Roem. ex Schult. agg.	Sumpfbirse, Gewöhnliche	+	historische Angabe, noch 1960
erg	x Elymus strictus (Dethard. Ex Rchb.) Conert [Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev]	Bastardstrandroggen, Steifer		Südhafen, zwischen den Eltern, Aade, Überprüfung der Fruchtmerkmale ist dort noch erforderlich
erg	Elymus x drucei (Stace) Lambion	Quecke, Lockerährlige		Westklippe, zahlreich
	Elymus x laxus (Fr.) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Geneigte	(+)	Südhafen (Hebbel 2019)
	Elymus athericus (Link) Kerguelen [Agropyron pungens (Pers.) Roem & Schult]	Quecke, Strand-		Salzwiesen, Südhafen
	Elymus junceiformis (A. Löve & D. Löve) Hand & Buttler [Agropyron junceiforme A. & D. Löve]	Quecke, Dünen-; (Strandweizen)		Primärdünen (Düne), Weißdünen, Nordstrand der Hauptinsel (Hebbel 2020)
erg	Elymus x obtusiusculus (Lange) Melderis & D. C. McClint	Quecke, Aufrechte		Nordküste (Kuhbier & Garve 2015), noch aktuell
	Elymus repens (L.) Gould (Agropyron repens L.)	Quecke, Gewöhnliche		verbreitet
erg	Empetrum nigrum L.	Krähenbeere, Schwarze	+	historische Angabe, noch 1960 auf der Düne
	Epilobium angustifolium L.	Weidenröschen, Schmalblättriges		Oberland, Düne
	Epilobium ciliatum Raf. subsp. adenocaulon (Hausskn.) Jäger ex Hand & Buttler (E. adenocaulon Hausskn.)	Weidenröschen, Drüsiges		selten, in Gärten, Friedhof (Hebbel 2018), Düne, großer Teich (Hebbel 2019)
	Epilobium hirsutum L.	Weidenröschen, Zottiges		sich ausbreitend, ruderal, Gebüsch, Pflasterfugen Oberland, Klippen oberhalb Sportplatz
	Epilobium lamyi F.W.Schultz	Weidenröschen, Graugrünes		Friedhof, Falm
	Epilobium montanum L.	Weidenröschen, Berg-		Norderfalm (Hebbel 2017), (Vor-)Gärten,
	Epilobium obscurum Schreb.	Weidenröschen, Dunkelgrünes		Friedhof (Hebbel 2020)
	Epilobium palustre L.	Weidenröschen, Sumpf-		an Weiher auf der Düne
erg	Epilobium roseum Schreb.	Weidenröschen, Rosenrotes		Oberland bei Moccastuben
neu	Epimedium cf. x perralchicum Stearn	Sockenblume, Hybrid-	K	Vorgarten Oberland
erg	Epipactis helleborine (L.) Crantz	Breitblättrige Stendelwurz		mehrere Ex. in einer grünblütigen Form im Wäldchen an der BAH (teste auf subsp. neerlandica), ein Ex. im Mittelland verschwunden, 1 Ex. im Wäldchen der Vogelwarte
	Equisetum arvense L.	Schachtelhalm, Acker-		überall auf Schutt, in Rasen des Unter- und viel des Oberlandes
	Equisetum fluviatile L.	Schachtelhalm, Teich-	+	historische Angabe
	Equisetum palustre L.	Schachtelhalm, Sumpf-	+	historische Angabe
	Eragrostis minor Host	Liebesgras, Kleines		2018 mehrere Ex. in Pflasterfuge der nördl. Südhafenmole, 2019 verschwunden
neu	Eranthis ciliciaca Schott et Kotschy	Winterling, Taurus-	K	Vorgärten Oberland, Systematik umstritten, wird auch zu E. hyemale gestellt
erg	Eranthis hyemale (L.) Salisb.	Winterling, Südeuropäischer	K, E	vielfach in Vorgärten, Parkanlagen, Wäldchen hinter BAH, sowie Mielck-Haus, Fanggarten
neu	Erica arborea L.	Heide, Baum-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	Erica carnea L.	Heide, Schnee-	K	als kultivierte Art in Vorgärten
	Erica cinerea L.	Heide, Graue	K	1 Exemplar im NO-gelände, angesalbt, 2017 verschwunden
erg	Erigeron acris L.	Berufkraut, Scharfes		NO-Land, Düne, 2020 häufig, Südhafen (Hebbel 2020), auf subsp. serotinus achten

neu	Erigeron karvinskianus DC.	Berufkraut, Mexikanisches ; Mauergänseblümchen	U	Pflasterfuge Unterland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.	Wollmispel, Japanische	K, U?	Vorgarten Unterland (Hebbel 2019), spontaner (?) dreijähriger Sämling, Topfpflanze Oberland
erg	Eriophorum angustifolium Honck.	Wollgras, Schmalblättriges	+	historische Angabe (Christiansen 1962)
	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. cicutarium	Reiherschnabel, Gewöhnlicher		Unterland, Düne
neu	Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton subsp. dunense Andreas	Reiherschnabel, Dünen-		Düne, Aade
erg	Erodium lebelii Jord.	Reiherschnabel, Drüsiger		Aade, bedarf noch der Bestätigung. V. Dierschke et al. geben E. ballii an. Bisher nur drüsiges E. cic. gefunden (Hebbel 2019), ebenso. Es handelt sich um E. cicutarium subsp. dunense Andreas
	Eryngium maritimum L.	Stranddistel		Düne, großer Bestand an (Aade/Flughafen), sich ausbreitend, auch im Spülsaum, Dünenfriedhof
	Eryngium planum L.	Mannstreu, Flachblättriges	U	1 Ex. in der Wiese bei JH, 2018 verschwunden
	Erysimum cheiranthoides L.	Schöterich, Acker-		in (Vor-)Gärten
	Erysimum cheiri (L.) Crantz	Goldlack	u, K	Vorgarten Unterland, hist.: Felshänge sind davon bedeckt (KUCKUCK 1910)
neu	Escallonia pulverulenta (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Staub (?)	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
neu	Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers.	Andenstrauch, Roter	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht gut"
erg	Eschscholzia californica Cham.	Mohn, Kalifornischer	U	Südhafen verwildert, Blumenrabatten im Kurpark und Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Empfehlung [!!!]: "als Schmuck für die Graskanten des "
	Eudianthe coeli-rosa (L.) Fenzl ex Endl. (Silene coeli-rosa (L.) Godr.)	Leimkraut, Himmelsröschen-	K	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte
neu	Euonymus echinatus Wall.	Spindelstrauch, Himalaya-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch misslang"
	Euonymus europaeus L.	Pfaffenhütchen, Gewöhnliches	K	historische Angabe
erg	Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz.	Spindelstrauch, Kletternder	K, U	Park Kurhaus, verwildert im Wäldchen an der BAH und an der großen Treppe, panaschierte Form am Kompostplatz, Vorgärten Oberland
erg	Euonymus japonicus Thunb.	Spindelstrauch, Japanischer	K	oft gepflanzt, vereinzelt baumförmig (Garten Unterland), auch panaschierte Form, hist.: "beliebteste Zierpflanze auf Helgoland" (KUCKUCK 1910)
	Euonymus latifolia (L.) Mill.	Spindelstrauch, Breitblättriger	K	Park Kurhaus
erg	Eupatorium cannabinum L.	Wasserdost		wenige Ex. NO-Land (Hebbel 2015, 2019), breitet sich aus , vereinzelt auch im Mittelland
neu	Euphorbia amygdaloides L.	Wolfsmilch, Mandel-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021)
	Euphorbia cf. dendroides L.	Wolfsmilch, Baumartige	K	Garten Oberland
	Euphorbia characias L.	Wolfsmilch, Palisaden-	K	Wäldchenrand bei BAH, überwuchert, wieder verschwunden
	Euphorbia cyparissias L.	Wolfsmilch, Zypressen-		Oberland (Hauschildt 2014), großer Bestand am Millstätter Weg
	Euphorbia exigua L.	Wolfsmilch, Kleine	+	historische Angabe
erg	Euphorbia helioscopia L.	Wolfsmilch, Sonnenwend-		Friedhof, Nordkaje (Hebbel), Oberland, Kleigarten, in großer Zahl (Hebbel 2019), Wasserwerk
erg	Euphorbia hyberna L.	Wolfsmilch, Irische	K, U	Garten Oberland, seit 1997, ein großes, reich fruchtendes Ex., zwei Sämlinge (?), aus Irland stammend
	Euphorbia lathyris L.	Wolfsmilch, Kreuzblättrige	U	Dünenfriedhof, 5 Ex. (Hebbel 2019), wieder verschwunden (Hebbel 2020)
erg	Euphorbia paralias L.	Wolfsmilch, Strand-		1 blühendes Ex. 2018 auf der Düne am Rande der neuen Bungalows am Fuß eines Sandwalls. Dessen Sand stammt von den Stränden (Mittlg. Bedienstete). Zweitfund für Deutschland. Seit 2020 wieder verschwunden (Pflegemaßnahmen), 2021 > 50 Ex. am Fuß des Westkliffs auf 2 - 300 m
	Euphorbia peplus L.	Wolfsmilch, Garten-		Friedhof, Vorgärten
erg	Euphorbia serpens Humb., Bonpl. & Kunth	Zwerg-Wolfsmilch, Schlängelnde	U	2 Ex. in Pflasterfuge vor "Bunte Kuh", 19 Ex. 2019, 4 Ex. 2021
neu	Eurya japonica Thunb.	Sperrstrauch, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "nach Winter [1909] eingegangen"
	Fagopyrum esculentum Moench	Buchweizen	U	an Flechtzäunen der Nordküste auf der Düne, am Kompostplatz, Vorgarten Oberland, Hecke der J.-Krüss-Schule

erg	Fagus sylvatica L.	Buche, Rot-	K	angepflanzt, Haushecke Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck, von Bucheckern, die dem Kropf einer geschossenen Hohltaube entnommen wurden
	Fallopia baldschuanica (Regel) Holub	Flügelknöterich, Schling-	K, U	angepflanzt, selten verwildert im Oberland
erg	Fallopia convolvulus (L.) A. Löve	Flügelknöterich, Acker-		Neues Unterland
erg	Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (Reynoutria j. Houtt.)	Flügelknöterich, Japanischer	K	zahlreich, Große Treppe (Hebbel 2018), hist.: in einem Garten, auf der Düne 1861 gepflanzt, schlechtwüchsig (KUCKUCK 1910)
	Fallopia x bohemia Chrtk & Chrtkova (Reynoutria x vivax)	Flügelknöterich, Bastard-		verwildert; zahlreich, Mittelland, NO-Land, Millstätter Weg (Hebbel 2018), BAH-Wäldchen (Hebbel 2021)
	Fargesia murielae (Gamble) T. P. Yi	Bambus, Muriel-	K	in Gärten
erg	Fatsia japonica (Thunb. ex Murr.) Decne. & Planch	Aralie, Zimmer-	K	ausgepflanzt, vielfach in Vorgärten (am Mielck-Haus seit den 70er Jahren), Starkfrost 2018 fast unbeschadet überstanden, 2m-Ex. Garten Oberland
	Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea	Schwengel, Rohr-		ruderal, Rasen Friedhof
	Festuca gigantea (L.) Vill.	Schwengel, Riesen-	+	
erg	Festuca heterophylla Lam.	Schwengel, Verschiedenblättriger	+	historische Angabe, schon von Dalla Torre angezweifelt
	Festuca ovina L. agg.	Schwengel, Schaf-		häufig
erg	Festuca pratensis Huds.	Schwengel, Wiesen-		Rasen, Fanggarten 1984
	Festuca rubra L. agg.	Schwengel, Gewöhnlicher Rot-		gemein
neu	Festuca rubra subsp. juncea (Hack) K. Richt.	Schwengel, Binsen-Rot-		Felsen (Markgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
erg	Festuca rubra subsp.. littoralis (G.Mey.) Auquier	Schwengel, Strand-Rot-		Westküste, Felsen (Markgraf-Dannenberg 1965, HERB B)
erg	Festuca trachyphylla (Hack.) R. P. Murray (Festuca brevipila R.Tracey)	Schwengel, Raublättriger		NO-Land
	Festuca valesiaca Schleich ex Gaudin	Schwengel, Walliser Schaf-		sehr fraglich, dürfte sich um F. trachyphylla handeln
	Festulolium loliaceum (Huds.) P. Fourn. (Festuca pratensis Huds. × Lolium perenn L)	Wiesenschweidel		Rasen Kurpromenade
erg	Ficaria verna Huds. (Ranunculus ficaria L.)			verbreitet in Anlagen, Gehölzen, Gärten, Fanggarten
	Ficus carica L.	Feigenbaum	K	zahlreich in Gärten, Klein- und Vorgärten, fast haushohes Ex. in Garten des Unterlandes, über 50jähriges Ex. im Garten des Mielck-Hauses, hist.: zahlreiche Ex. Im Ober- und Unterland, ältestes Ex. von 1853 (KUCKUCK 1910)
neu	Ficus rigida sensu Kuckuck	Feige, Starre	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hat sich nicht gehalten"
erg	Filago arvensis L.	Filzkraut, Acker-		Unterland, Sportplatz (Herbarbeleg, NHG), 2020 nicht mehr vorhanden,
	Filago germanica (L.) Huds.	Filzkraut, Deutsches		NO-Land (Hebbel 2020)
	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.	Mädesüß, Echtes	K	historische Angabe
	Foeniculum vulgare Mill.	Fenchel, Echter	E	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, in Anlagen des Nordostlandes gefördert, mehrfach auch Mittelland
	Forsythia × intermedia Zabel	Forsythie, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
neu	Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl	Forsythie, Hänge-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "ging ein"
neu	Fragaria chiloensis (L.) Mill.	Erdbeere, Chile-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "wuchert"
erg	Fragaria vesca L.	Erdbeere, Wald-	K,U	Pflasterfuge Oberland, Gärten
	Frangula alnus Mill.	Faulbaum	U	Fanggarten
erg	Fraxinus excelsior L.	Esche, Gewöhnliche	K, E	verwildert am Nordhang und im Mittelland, häufig gepflanzt, Düne Großer Teich (Hebel 2020), hist.: "hie und da auf der Insel" (KUCKUCK 1910)
neu	Fritillaria meleagris L.	Schachbrettblume	K	Unterland, Gärten (Hebbel 2021), Beißner (2021)
erg	Fuchsia magellanica Lam.	Fuchsie, Scharlach-	K, U	Garten Mielck-Haus, seit 1977 bekannt, Vorgärten Ober- und Unterland, auch als Sämling, hist.: in Gärten, Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos", auch forma gracilis, "an Felskante angesiedelt" (KUCKUCK 1910),
erg	Fumaria densiflora DC	Erdrach, Dichtblütiger	+	historische Angabe (Herb Brody, verschollen)
erg	Fumaria muralis Sond. ex W.D.J. Koch	Erdrach, Mauer-		historische Angabe, bei Hallier 1861 als zweifelhaft
	Fumaria officinalis L., subsp. officinalis	Erdrach, Gewöhnlicher		zerstreut

erg	Fumaria officinalia subsp. wirtgenii (W.D.J.Koch) Arcang.	Erdrauch, Wirtgens		historische Angabe ist zu überprüfen, Kompostplatz, nicht bestätigt
	Fumaria parviflora Lam.	Erdrauch, Kleinblütiger	+	historische Angabe
	Galanthus elwesii Hook. f.	Schneeglöckchen, Türkisches	K,U	seltenste Schneeglöckchenart auf Helgoland, Gärten, beim Kraftwerk, am Gartenzaun Mielck-Haus
erg	Galanthus nivalis L.	Schneeglöckchen, Kleines	E	Gebüsche, z.T. aspektbildend, Wäldchen Mielck-Haus, Gehölz beim Schwimmbad, auch gefüllte Formen, Gebüsch westl. Falm, Campingplatz Düne, Fanggarten 1984
	Galanthus woronowii Losinsk.	Schneeglöckchen, Woronow-	K,E	in Gärten und Vorgärten, recht häufig, Hecke am Fanggarten, großer Bestand in Gehölz am Falm (westl.)
neu	Galeopsis bifida Boenn.	Hohlzahn, Kleinblütiger		ist noch zu bestätigen
	Galeopsis pubescens Bess.	Hohlzahn, Weichhaariger		Gartenabfälle
erg	Galeopsis speciosa Mill.	Hohlzahn, Bunter	+	historische Angabe (Hallier 1863)
	Galeopsis tetrahit L.	Hohlzahn, Gewöhnlicher		NO-Land, Oberland (Hebbel 2020), Kompostplatz
	Galinsoga parviflora Cav.	Knopfkraut, Kleinblütiges		selten in Pflasterfugen des Oberlandes, Südstrandpromenade (Hebbel 2020)
	Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavón [Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake]	Knopfkraut, Zottiges		häufig in Gärten, an Wegen und in Pflasterfugen
erg	Galium album Mill. (G. mollugo L. agg.)	Labkraut, Wiesen-		Mittelland, Fanggarten 1984
	Galium aparine L.	Labkraut, Gewöhnliches Kletten-		breitet sich in Hecken stark aus
erg	Galium odoratum (L.) Scop.	Waldmeister	U, K	Wäldchen der Vogelwarte, Gebüsch am Falm (kleine Treppe), Vorgärten
erg	Galium parisiense L.	Labkraut, Pariser	+	historische Angabe, (Hallier 1863, von Ascherson bezweifelt)
	Galium saxatile L. (G. hircynicum Weigel)	Labkraut, Harzer		spärlich am Friedhof, Düne Bohlenweg am Kleinen Teich (Hebbel 2020)
	Galium verum L.	Labkraut, Echtes		zahlreich, Ober- und Unterland, an Kliffkante bestandsbildend
erg	Galium verum L. var. littorale Bréb.	Labkraut, Küsten-	+	Angabe Christiansen & Kohn 1958, gilt als taxonomisch irrelevanter Morphotyp
	Gaultheria mucronata (L. f.) Hook. & Arn.	Torfmyrthe, Stechende	K	großer Strauch, Vorgarten Oberland
neu	Geranium cv. 'Blue Cloud'	Storchschnabel, Blauwolken-	K	Vorgarten Oberland, in Heckenpflanzung, Hybride mit Anteilen von G. collinum
neu	Geranium cv. 'Dreamland'	Storchschnabel, Traumland-	K	Vorgarten Oberland
	Geranium dissectum L.	Storchschnabel, Schlitzblättriger		
	Geranium macrorrhizum L.	Storchschnabel, Felsen-	K, U?	wenig gepflegter Vorgarten-Rasen im Oberland
	Geranium molle L.	Storchschnabel, Weicher		Wiederfund, fetter Rasen auf der Düne, Hafenpromenade, häufig in Rasen (Hebbel 2019), NO-Unterland, Vorgarten
	Geranium pratense L.	Storchschnabel, Wiesen-	O	NO-Land, oberhalb Sportplatz, wenige, nichtblühende Pflanzen (Hebbel 2019)
	Geranium pusillum L.	Storchschnabel, Kleiner		Magerrasen, Sportplatz
	Geranium pyrenaicum Burm. f.	Storchschnabel, Pyrenäen-	(+)	Mittelland, Rasen im Krater (Kruse, Gerken 2010), Wiederfund
	Geranium robertianum L.	Ruprechtskraut (=Storchschnabel, Stinkender)		NO-Land, Landschaftspark: Großer Bestand in einem schattigen Bereich entlang eines der Holzbohlenwege nahe der Tennisplätze. Auf G. purpureum achten! Bisher nicht gesehen.
erg	Geranium rotundifolium L.	Storchschnabel, Rundblättriger		historische Angabe, irrtümliche Angabe von Dalla Torre (G. molle!)
erg	Geranium sanguineum L.	Storchschnabel, Blutroter	O, K, U	Vorgärten des Ober- und Unterlandes, bisweilen Sämlinge, Fanggarten, auch var. striatum (Hebbel 2019), Pflasterfuge Unterland
	Geranium sylvaticum L.	Storchschnabel, Wald-	+	
	Geum urbanum L.	Nelkenwurz, Gewöhnliche		Gärten, Hecken, Fanggarten, Pflasterfuge Oberland
erg	Gilia capitata Sims	Gilia, Nadelkissen-	K, U	Unterland, Kurpark, Sommerblumenrabatte, Kompostplatz, Vorgarten Oberland
	Ginkgo biloba L.	Ginkgo	K	(Vor-)Gärten, Ober- und Unterland, Kleingarten im Oberland
neu	Gladiolus communis L.	Siegwurz, Gewöhnliche	K	hist.: KUCKUCK (1910):Gladiolus italicus in vielen Gärten, vermutlich G. communis (beliebte Zierpflanze im 19. Jhrh.)
neu	Gladiolus x hortulanus L. H. Bailey	Gladiole, Garten-	K	Vorgärten, Pflanzscheibe Oberland, hist.: KUCKUCK (1910) führt Gladiolus gandavensis-Prachtgladiolen, für Gärten, an.

neu	<i>Gladiolus italicus</i> Mill.	Gladiole, Italienische (Siegwurz)	K	hist.: KUCKUCK (1910): in vielen Gärten , vermutlich eher <i>G. communis</i>
erg	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Hommohn, Gelber		auf der Düne, angesalbt. Wahrscheinlich wieder verschwunden. Wiederfund (Hebbel 2019), an der Aade, 40 Ex., neun fruchtend, breitet sich aus, 5 Ex. am Fuß des Westkliffs
	<i>Glebionis coronaria</i> (L.) Cass. ex Spach var. <i>coronaria</i> et var. <i>discolor</i>	Wucherblume, Kronen-, gelbe und weißgelbe Varietät	K	Rabatte Kleingärten Oberland
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Gundermann, Gewöhnlicher		Gärten, Hecken
neu	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Gleditschie, Amerikanische	K	hist.: "sagt Helgoland nicht zu" (KUCKUCK 1910)
	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	Schwaden, Flutender		
erg	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Ruhrkraut, Sumpf-	(+)	Unterland, Pflasterfugen, z.B. bei BAH (Hebbel 2019), Ostmole Südhafen, Vorgarten und Pflasterfugen Oberland
	<i>Guizotia abyssinica</i> (L. f.) Cass.	Ramtillkraut, Abessinisches	U	Kringel, aus Vogelfutter, mit <i>Linum usitatissimum</i>
neu	<i>Gunnera manicata</i> Linden ex André	Mammutblatt, "Riesen-Rhabarber"	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging schließlich ein"
neu	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Mammutblatt, Färber-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, fehlgeschlagen
	<i>Gypsophila elegans</i> M. Bieb.	Gipskraut, Ansehnliches	K, U	Oberland, Pflasterfuge, Blumenrabatte
	<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gipskraut, -Mauer	K	Oberland, gefüllte Gartenform (Hebbel 2019)
	<i>Gypsophila vaccaria</i> (L.) Sm.	Kuhnelke, Saat-	K, U	historische Angabe, Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
erg	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen (<i>Atriplex portulacoides</i> L.)	Salzmelde, Strand-		westlicher Klippenfuß, zieht Felswand hoch , Südhafen, gesellig / auch im Bereich Kringel
erg	<i>Hamamelis x intermedia</i> Rehder	Zaubernuss	K	kleiner Strauch im Kurpark
	<i>Hedera colchica</i> (K. Koch) K. Koch)	Efeu, Kaukasischer	K	Vorgarten Oberland, ob häufiger?
	<i>Hedera helix</i> L.	Efeu, Gewöhnlicher	K, U	in diversen Kulturformen, zunehmend in den Wäldchen im Mittelland und hinter der BAH. In letzterem auch an Bäumen emporkletternd und Blühreife erreichend.
	<i>Helenium cv.</i>	Sonnenbraut, Gewöhnliche Gartenform	K	Kleingarten Oberland
erg	<i>Helianthus annuus</i> L.	Sonnenblume, Gewöhnliche		Schutt, auf der Düne an Flechtzaun, (Vor-)Gärten
erg	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	Topinambur, Erdbirne	U, K	In Hecken am Wegrand, Kompostplatz, Fanggarten, Vorgarten Oberland, Falm-West
erg	<i>Helichrysum cymosum</i> (L.) D. Don ex G. Don	Strohblume, Zymen-	K	Garten Oberland (Hebbel 2020)
	<i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don f. in Loudon	Strohblume, Italienische, Currykraut	U, K	Pflasterfuge an Hauswand im Oberland, Garten Mielck-Haus
erg	<i>Helichrysum luteoalbum</i> (L.) Rchb.	Strohblume, Gelbweiße		Hafengelände vor dem Ökolabor in Pflasterfugen, evtl. durch Bauarbeiten verschleppt, dort verschwunden, Zufahrt Ökolabor, Ostmole Südhafen
	<i>Heliotropium arborescens</i> L.	Vanilleblume (Heliotrop)	K	historische Angabe
	<i>Helleborus argutifolius</i> Viv.	Nießwurz, Korsische	K, U	Unterland, Mauerfuge beim Stolleneingang (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland
	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Nießwurz, - Stinkende	K	Vorgärten Unterland
	<i>Helleborus x hybridus hort. ex Voß & Siebert</i>	Nießwurz, Bastard-	K	rotblühende Formen in Vorgärten
	<i>Helleborus niger</i> L.	Nießwurz, - Schwarze Christrose	K	Vorgärten, Ober- und Unterland
erg	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub (<i>Picris echioides</i> L.)	Bitterkraut, Natternkopf-		Mittelland, neues Unterland; erstmals 2002 im Unterland (Kasperek nach Adolphi), NO-Land (Hebbel 2017, 18, 19 nicht mehr gefunden), Kurpromenade (Hebbel 2020), 2021, Fanggarten 1984 †
erg	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Taglilie, Braunrote	K, U	auch verwildert, zahlreich Rasen NO-Land, Kompostplatz, Düne, hist.: "wuchert in den kleinen Gärten" (KUCKUCK 1910)
erg	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. agg.	Taglilie, Gelbe	U	NO-Land an Bohlenweg, Nordkante Oberland
erg	<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier. & Levier	Bärenklau, Riesen-	U	letztmals 1996 gesehen. Fanggarten 1984 . Wurde von den Stadtgärtnern intensiv (auch chemisch, z. B. Steinpackungen am Kringel) bekämpft und beseitigt (mdl. E. Neulen)
	<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Bärenklau, Wiesen-		Oberland, NO-Land, Rasen, Gebüsche
	<i>Herniaria glabra</i> L.	Bruchkraut, Kahles		Friedhof, Hafen
neu	<i>Heuchera cv.</i>	Purpurglöckchen	K	Vorgarten Oberland
neu	<i>Hibiscus moscheutos</i> L.	Eibisch, Sumpf-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "Versuch schlug fehl"
	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Roseneibisch, Echter	K	in Vorgärten des Ober- und Unterlandes, Kleingärten des Oberlandes
	<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Habichtskraut, Glattes	U	Oberland Dohlenweg (Hebbel 2020)

erg	Hieracium murorum L. (H. sylvaticum (L.) L.)	Habichtskraut, Wald-		Christiansen & Kohn 1958, ob noch vorhanden?
	Hieracium umbellatum L.	Habichtskraut, Doldiges		historische Angabe
erg	Hippophaë rhamnoides L. subsp. rhamnoides	Sanddorn, Küsten-	K,E	Unterart der Küsten, verbreitet auf der Düne und im Unter- und Mittelland, zahlreiche Jungpflanzen, hist.: "auf der Düne ...1892 Ausrottung" (KUCKUCK 1910)
	Holcus lanatus L.	Honiggras, Wolliges	(+)	in Rasen, Fanggarten
	Honckenya peploides (L.) Ehrh.	Salzmieze		zerstreut an kurzrasigen Stellen, Spülsäume, Steinpackungen
	Hordeum bulbosum L.	Gerste, Knollen-		historische Angabe
erg	Hordeum murinum L. subsp. murinum	Gerste, Mäuse-		Mittelland (Hebbel 2018), sich ausbreitend
	Hordeum secalinum Schreb.	Gerste, Roggen-		historische Angabe
	Hordeum vulgare L.	Gerste, Saat-	+	historische Angabe
	Hosta cv.	Funkie, Graublatt-	K	Vorgärten, versch. Cultivare
	Hosta sieboldiana (Hook.) Engl.	Funkie, Blaublatt-	K	Vorgärten
	Houttuynia cordata Thunb.	Molchschwanz	K,U	in der Form "Chameleon" in Vorgarten und Pflasterfuge im Oberland, auch Pflasterfuge im Unterland, Bodendecker in Beet der Schule
neu	Humulus lupulus, L.	Hopfen, Echter	K	Garten Unterland
erg	Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. (Scilla h. Mill.)	Hasenglöckchen, Spanisches	U	nicht sicher nachgewiesen, frühere Verbreitungsangaben beziehen sich wahrscheinlich auf die Hybride
neu	Hyacinthoides × massartiana Geerinck	Hasenglöckchen, Bastard-	E	häufig in Gärten, auf Wiesen, auf Schutt, in Gebüsch, in Wäldchen, Vogelwarte
erg	Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Roth.	Hasenglöckchen	U	Wäldchen hinter der BAH (auch Hebbel 2021), Vogelwarte 1984† (ob nicht Hybride?). Folgende Angaben sind auf die Hybride zu beziehen: im Mittelland sowie im Ulmgehölz am Norderfalm
	Hyacinthus orientalis L.	Hyazinthe, Garten-	K	in Gärten und Anlagen
erg	Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.	Hortensie, Garten-	K	häufig große Ex. in Vorgärten, hist.: in Gärten (KUCKUCK 1910)
erg	Hydrangea paniculata Siebold	Hortensie, Rispen-	K	noch selten in Vorgärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Hylotelephium maximum (L.) Holub [Sedum maximum (L.) Hoffm.]	Waldfetthenne, Große	U	Oberland, viel häufiger als folgende
	Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba [Sedum purpureum (L.) Schult]	Waldfetthenne, Purpur-	U	Oberland, verwilderter Garten
erg	Hyoscyamus albus L.	Bilsenkraut, Weißes	+	historische Angabe, evtl.Verwechslung mit hellblütigem H. niger, unbest. Neufund
	Hyoscyamus niger L. var. pallidus (Waldst. & Kit.) Rchb.	Bilsenkraut, Schwarzes	+	historische Angabe
	Hypericum x inodorum Mill.	Johanniskraut, Duftloses	K	J.-Krüss-Schule , Vorgarten Oberland
	Hypericum perforatum L.	Johanniskraut, Tüpfel-		selten, Südgelände Westmole (Hebbel), ehem. Weiher NO-Unterland, Bremer Straße (Hebbel 2020)
	Hypochaeris radicata L.	Ferkelkraut, Gewöhnliches		Magerrasen
erg	Iberis amara L.	Schleifenblume, Bittere	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Blumenrabatte Kurpark, Kompostplatz
erg	Iberis umbellata L.	Schleifenblume, Doldige	U	Kompostplatz, Blumenrabatte Kurpark, Pflasterfuge Südhafen
	Ilex aquifolium L.	Stechpalme, Gewöhnliche; Hülse	K, U	Vorgärten, dort oft Gartenformen, Friedhof, Sämlinge im Wäldchen hinter BAH
	Impatiens hawkerii W. Bull	Springkraut, Neu-Guinea-	K	Vorgarten Unterland
	Impatiens walleriana Hook. f.	Fleißiges Lieschen	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfuge Oberland
	Ipomoea purpurea (L.) Roth	Prunkwinde, Purpur-	K	Vorgarten Unterland, Blumenansaat Oberland
	Iris foetidissima L.	Schwertlilie, Stinkende	E	angesalbt bei der Jugendherberge, mittlerweile in vielen Hecken, in Gebüsch und im Wald des Mittellandes, samenbildend
	Iris pseudacorus L.	Schwertlilie, Sumpf-		Ex-Tümpel im Neuen Unterland, Fanggarten, Gartenteich Oberland
neu	Iris reticulata M. Bieb.	Schwertlilie, Netzblatt		Vorgarten Oberland, bereits 2018
	Iris sambucina L.	Schwertlilie, Holunder-	U	beim Mielck-Haus verwildernd; det. K. Adolphi, am Nordfalm
neu	Isatis tinctoria L.	Färberwaid	U	Mittelland N-Hang, 2 Pflanzen (Hebbel 2021)
erg	Jacobaea albescens (Burb. & Colgan) Verloove & Lambinon [Senecio albescens Burb. & Colgan; Jacobaea maritima (L.) Pelsler & Meijden × J. vulgaris Gaertn.]	Greiskraut, Weißfilziges Bastard-	T	Friedhof, Mittelland (Hebbel 2018), Kringelhang, Aade, sich etablierend
erg	Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn. & al.	Greiskraut, Raukenblättriges	+	historisch: Hallier 1863

	Jacobaea maritima agg. (Senecio cineraria agg.)	Greiskraut, Weißfilziges Aggregat		2005 bereits verwilderte Gartenpflanzen, die durch Material aus Étretat, Normandie, verstärkt wurden. Zunehmend. Hangschutt; daneben weißfilzigere Gartenformen in Anlagen, auch an den Vogelfelsen, Falm, Mittelland, Bastardierungen, auch mit S. jacobaea, S.bicolor an Aade (Hebbel 2019), dort zahlreich
neu	Jacobaea maritima (L.) Pelsler & Meijden subsp. maritima (Senecio cineraria DC. subsp. cineraria)	Greiskraut, Silberblatt-		Kringelhang, NO-Hang
neu	Jacobaea maritima (L.) Pelsler & Meijden subsp. bicolor (Willd.) B. Nord. & Greuter [Senecio cineraria DC. subsp. bicolor (Willd.) Arcang]	Greiskraut, Zweifarbig-Weißfilziges		NO-Hang, sich etablierend, Kringelhang
	Jasione montana L.	Sandglöckchen, Berg-		NO-Land, zurückgehend
neu	Jasminum floridum Bunge	Jasmin, Auffälliger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "eingegangen"
neu	Jasminum nudiflorum Lindl.	Jasmin, Winter-	K	Vorgarten Unterland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich gut gehalten"
	Jubaea chilensis (Molina) Baill.	Honigpalme	(K)	1 Ex. vor Hotel Insulaner 2004 ausgepflanzt bis mind. 2011 existent (Jäck 2011), 2018 verschwunden
erg	Juglans regia L.	Walnuss, Echte	K, U	auch verwildert, Anlage beim Schwimmbad, hinter dem Kraftwerk, in Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hält sich gut" .
	Juncus articulatus L.	Binse, Glieder-		historische Angabe, Düne, kleiner Teich (Wolfgang Petersen, 2002)
	Juncus bufonius L.	Binse, Kröten-		Südhafengelände, Düne kleiner Teich (Hebbel 2018), Vogelwarte
erg	Juncus compressus Jacq.	Binse, Zusammengedrückte	+	historische Angabe, noch 1952
	Juncus conglomeratus L.	Binse, Knäuel-	+	historische Angabe
erg	Juncus effusus L.	Binse, Flatter-		Fanggarten, Unterland (Hebel 2020), in verunkrautetem Pflanzgefäß Oberland, Vorgarten Oberland
erg	Juncus gerardii Loisel.	Binse, Bodden-		historische Angabe, letztmals 1832
	Juncus inflexus L.	Binse, Blaugrüne		
erg	Juncus maritimus Lam.	Binse, Meerstrand-	+	Christiansen 1962
	Juniperus communis L.	Wacholder, Gemeiner	S	1 Ex. am Falm verwildert
	Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don	Wacholder, Beschuppter-	K	Kleingarten Oberland
neu	Kadsura japonica (Thunb.) Dunal	Kadsure, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Winter 1909 eingegangen
	Kali turgidum (Dumort.) Gutermann (Salsola kali L.)	Salzkraut, Gewöhnliches Kali-		Düne (häufig Aade), Unterland b. Jugendherberge
neu	Kalmia latifolia L.	Lorbeerrose, Breitblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "hielt sich von 1906 bis in den Winter 1907/08"
erg	Kerria japonica (L.) DC.	Kerrie, Japanische = Ranunkelstrauch	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. arvensis	Witwenblume, Wiesen-	+	
	Kniephofia spec.	Fackellilie	U	Es liegt nur ein unscharfes Foto vor. 1 Ex. NO-Land an Zaun
	Kolkwitzia amabilis Graebn.	Kolkwitzie	K	
erg	Laburnum anagyroides Medik.	Goldregen, Gemeiner	K	historische Angabe, Hallier 1863
neu	Laburnum spec.	Goldregen	U	zahlreiche Sämlinge (vermutl. L. x wateri) in Entwässerungsrinne nahe Ökolabor
	Laburnum × watereri (Kirchn.) Dippel	Goldregen, Hybrid-	K, U	Kurpark, Vorgärten
erg	Lactuca muralis (L.) Gaertn. [Mycelis muralis (L.) Dumort]	Mauerlattich, Gewöhnlicher		Fanggarten, Düne (Hebbel 2017), Brache Oberland
	Lactuca sativa L.	Gartensalat	U,K	ausgesamt in Vorgarten des Oberlandes
	Lactuca serriola L.	Lattich, Kompaß-		NO-Land
	Lagurus ovatus L.	Samtgras		Nordstrand, Mittelland
	Lamium album L.	Taubnessel, Weiße		
	Lamium amplexicaule L.	Taubnessel, Stängelumfassende		Kurpark (Hebbel 2017)
	Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. argentatum (Smejkal) J. Duvign. [Lamium argentatum (Smejkal) Henker ex G.H.Loos]	Taubnessel, Silberblättrige		Fanggarten, Wobautreppe (Hebbel), Lamium galeobdolon (L.) L. ist nicht bestätigt

	Lamium hybridum Vill.	Taubnessel, Bastard-	+?	frühere Autoren setzen L. incisum mit L. hybridum gleich, was unzutreffend ist. "Dieser Name wurde für verschiedene Taxa des Lamium purpureum agg. verwendet, u.a. auch für L. purpureum var. incisum, var. hybridum und var. molucellifolium, ohne Belege kann man das nicht klären, man könnte daher also diesen Namen in der Liste streichen und sich auf "Lamium purpureum" beschränken " (schriftl. Mittlg. Hebbel 2020)
erg	Lamium maculatum (L.) L.	Taubnessel, Gefleckte	(+)	Vogelwarte, verwilderte Kulturform cv. "Chequers" (Hebbel 2021), historische Angabe: Dalla Torre
neu	Lamium orvala L.	Taubnessel, Riesen-		BAH-Wäldchen (Hebbel 2021), Garten Oberland, evtl. von dort in das Wäldchen gelangt, Ende 2021 im Wäldchen ausgegraben
	Lamium purpureum L. agg.	Taubnessel, Rote		
erg	Lamium purpureum L. var. hybridum (Vill.) Vill. (Lamium hybridum Vill.)	Taubnessel, Bastard-	+	historische Angabe: Ascherson "Dieser Name wurde für verschiedene Taxa des Lamium purpureum agg. verwendet, u.a. auch für L. purpureum var. incisum, var. hybridum und var. molucellifolium, ohne Belege kann man das nicht klären, man könnte daher also diesen Namen in der Liste streichen und sich auf "Lamium purpureum" beschränken " (schriftl. Mittlg. Hebbel 2020)
erg	Lamium purpureum var. incisum (Willd.) Pers.	Taubnessel, Eingeschnittene	+	historische Angabe: Hallier 1863 "var. decipiens" (= incivum)
erg	Lappula squarosa (Retz.) Dumort.	Igelsame, Gewöhnlicher	?	historische Angabe (Herb. Brody). Nach Ascherson soll es sich um Cynoglossum wallichii handeln.
	Lapsana communis L.	Rainkohl, Gewöhnlicher		Friedhof (Hebbel), in Hecken, Vorgärten
erg	cf. Larix decidua Mill.	Lärche, Europäische	K	Garten Oberland, hist. Angabe: großes (3m)- Ex (KUCKUCK 1910), überprüfe auf L. x marschlinsii
erg	Lathyrus aphaca L.	Platterbse, Ranken-	U	nur 1952
	Lathyrus latifolius L.	Platterbse, Breitblättrige	E	eingebürgert, Ober- Unterland, Düne
	Lathyrus odoratus L.	Platterbse, Duftende Gartenform	K	Blumenrabatte Oberland
	Lathyrus pratensis L.	Platterbse, Wiesen-		Südgelände (Hebbel 2020)
	Lathyrus sylvestris L.	Platterbse, Wald-	T	NO-Land
erg	Lathyrus tuberosus L.	Platterbse, Knollen-	U	mehrere Ex. Südhafen (Hebbel 2017), auf Erdhaufen, auch 2020 (Hebbel) und 2021
neu	Laurus azorica (Seub.) Franco (ob: Laurus novocanariensis Riv.-Mart.& al.?)	Lorbeer, Azoren-	K	hist: Versuchsgarten Kuckuck, Fehlschlag. Wenn es eigenständigen Kanaren-Lorbeer gibt, was umstritten ist, dann gilt: L. novocanariensis
erg	Laurus nobilis L.	Lorbeer, Gewürz-	K, U	Garten Mielck-Haus, mind. 50 Jahre alte Bäume; Sämlinge im Gehölz hinter BAH (2006), sehr großes Ex. im Kurpark, vielfach in Gärten des Ober- und Unterlandes, dort häufiger in einer breitblättrigen Gartenform, Laurus-Hecke(!) in Unterstadt, 2018 schwer geschädigt, hist.: Ansaatversuche im Freiland durch Kuckuck erfolglos. Jungpfl. Winter 1909 abgestorben.
erg	Lavandula angustifolia Mill.	Lavendel, Echter	K, U	(Vor-)Gärten, Pflasterfugen im Unterland (Hebbel 2019) und Oberland
	Lemna minor L.	Wasserlinse, Kleine		Weiher auf der Düne, Fanggarten, Gartenteich Mielck-Haus
	Lemna trisulca L.	Wasserlinse, Dreifurchige		Wiederfund, wenige Ex. In Weiher auf der Düne
	Lens nigricans (M.B.) Godron	Linse, [Schwarzwerdende oder Schwärzliche	K	historische Angabe
erg	Leontodon hispidus subsp. hastilis (L.) Pawl.	Löwenzahn, Spießblättriger Rauer	+	historische Angabe (Herb. Brody)
	Leontodon hispidus L. subsp. hispidus	Löwenzahn, Rauer		zerstreut, Rasen NO-Land
	Leontodon saxatilis Lam.	Löwenzahn, Nickender		Wiese Südhafen
	Leonurus japonicus Houtt.	Herzgespann, Japanisches		Vorgarten Unterland
erg	Lepidium campestre (L.) R. Br.	Kresse, Feld-		1977: Walbrunn 1985
erg	Lepidium coronopus (L.) Al-Shebaz (Coronopus squamatus)	Krähenfuß, Niederliegender		Westmole Südgelände, Binnenhafen, Kringel (Kruse, Gerken 2010), Oberland am Lummenfelsen (Hebbel 2018), sich ausbreitend

	Lepidium didymum L.	Krähenfuß, Zweiknotiger		Kompostplatz NO-Land (Hebbel 2020); Pieper, G.R. (1903): Oberland ... 1900 in ziemlicher Menge. E. (Finder Erichsen)
erg	Lepidium draba L. [Cardaria draba (L.) Desv. subsp.]	Pfeilkresse	E	gemein, auch Düne, besonders Oberland
erg	Lepidium latifolium L.	Kresse, Breitblättrige, Pfefferkraut		Art ist zu streichen (Fehlbestimmung)
erg	Lepidium ruderales L.	Kresse, Schutt-		mehrere Ex. Mittelland (Hebbel 2015, 2018, 2020), viel am Kringel, dort durch Aufschüttungen 2019/20 erloschen), größere Zahl am Ökolabor, schon Hallier versuchte Ansalbung
erg	Lepidium sativum L.	Gartenkresse	K, U	historische Angabe, Blumenrabatten Kurpark und Oberland, auch verwildert
	Leptinella squalida Hook. f. [Cotula squalida (Hook.f.)Hook.f.]	Laugenblume, Braune (Braunes Fiederpolster)	K, U	Unterland, Vorgärten, Ausläufer in Pflasterritzen (Hebbel 2019)
erg	Leucanthemum maximum (Ramond) DC	Margerite, Garten-	U	Nordhang, Friedhof, Südhafen, Düne, NO-Land
	Leucanthemum paludosum (Poir.) Bonnet & Barratte	Margerite, Zwerg-	K	Blumenrabatte, Kurpark
erg	Leucanthemum vulgare Lam.	Margarite, Wiesen-		NO-Land, häufig, Düne, Rasen Oberland, häufig Mittelland, hat sich enorm ausgebreitet
neu	Leucojum aestivum L. subsp. aestivum	Knotenblume, Sommer-	K	Unterland, in Gärten (Hebbel 2021)
	Leucojum vernum L.	Knotenblume, Frühlings-(Märzenbecher)	K,U	In Gärten, Gehölz beim Schwimmbad, Teppiche in der Vogelwarte
	Levisticum officinale W.D.J.Koch	Liebstöckel, Garten-, (Maggikraut)	K, U	Fanggarten, Vorgarten Unterland, Kompostlege im Hafengelände
	× Leymotrigia stricta (Dethard.) Tzvelev	Strandroggen, Steifer Bastard-		Südhafen, zwischen den Eltern
	Leymus arenarius (L.) Hochst. (Elymus a. L.)	Roggen, Gewöhnlicher Strand-		Düne, bes. viel an Aade; NO-Land, NO-Mole, Südstrand, Südhafen
neu	Liatris spicata (L.) Willd.	Prachtscharte, Ährige	K	Vorgärten Oberland
erg	Ligustrum ovalifolium Hassk.	Liguster, Eiblättriger	K, U	vielfach angepflanzt; selten verwildert, Gartenabfälle Unterland (Adolphi 2008) , hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "harten Winter 1909 überstanden"
	Ligustrum vulgare L.	Liguster, Gewöhnlicher	K, U	vielfach gepflanzt, verwildert (großflächig auf der Düne), Fanggarten
	Lilium bulbiferum L.	Lilie, Feuer-	K, U	1 Ex. Norderfalm, Vorgärten
erg	Limbaria crithmoides (L.) Dumort. (Inula crithmoides L.)	Alant, Salz-	T	2008 1 Ex. angesalbt am Kringel (Adolphi), 2015 1 Ex. an Westklippe in Steinpackung (Garve & Kubbier), 2017/18 beide Ex. verschwunden, 2017 am Kringeltor 8 Ex., 2018 4 Ex. (schr. Mittlg. J. Feder), 2019 1 Ex. in Kliffwand, 2020/21zwei Ex.
erg	Limonium binervosum (G. E. SM.) C. E. Salmon subsp. binervosum	Strandflieder, Fels-	T	4 Ex.2013 von Kubbier und Adolphi an der Westklippe entdeckt.2017 ca. 400 Ex. (s. auch Garve & Kubbier 2016), 2020 aspektbildend, ebenso 2021
	Limonium vulgare Mill.	Strandflieder, Gewöhnlicher	K,+	historischer Ansalbversuch
neu	Linaria alpina (L.) Mill.	Leinkraut, Alpen-	K	hist.:Versuchsgarten Kuckuck: "sät sich selbst aus"
	Linaria Bibartida- Hybr.	Leinkraut, Sommerblumen-	K	Blumenrabatte Kurpark, auch Topfpflanze Unterland
neu	Linaria maroccana Hook.	Leinkraut, Marokkanisches	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck "sät sich selbst aus", vermutl. L. Bipartia-Hybr.
erg	Linaria x sepium G. J.Allman [Linaria repens (L.) Mill. × L. vulgaris Mill.]	Leinkraut, Hecken- ("Helgoländer Leinkraut")	+	historische Angabe: Linaria helgolandica sensu Dalla Torre
	Linaria vulgaris Mill.	Leinkraut, Gewöhnliches		NO-Land, in Hecken und lückigen Rasen, Pflasterfuge im Unterland
	Linum usitatissimum L.	Lein, Saat-	U	Auf der Düne in Flechtzaun der Nordküste, Fanggarten
	Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila & Borsch (Chenopodium polyspermum L.)	Gänsefuß, Vielsamiger		Vorgärten, NO-Land bei JH (Hebbel 2018), selten Friedhof (Hebbel 2019)
	Lithospermum arvensis L. ssp. arvensis (Buglossoides a. (L.) I.M. Johnst.)	Steinsame, Acker-	+	historische Angabe
	Lobelia erinus L.	Lobelie, Blaue	U	in Pflasterfugen des Oberlandes, Friedhof, Unterland (Hebbel), verwilderter Vorgarten
	Lobelia pedunculata R. Br.	Lobelie, Schein-; Blauer Bubikopf	U	Unterland (Hebbel 2018)
	Lobularia maritima (L.) Desv.	Silberkraut, Strand-	U	Zeltplatz Düne, verwildert; Vorgarten Oberland, Pflasterfugen Unterland, Südhafen, Blumenrabatten Kurpark

	<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Weidelgras, Vielblütiges	T	Unterland, Kringel
	<i>Lolium perenne</i> L.	Weidelgras, Ausdauerndes		häufig in Rasen, auch Weide im Oberland
	<i>Lolium x hybridum</i> Hauskn.	Weidelgras, Bastard-	U	Ansaatfläche hinter Hummerbuden
erg	<i>Lonicera alpigena</i> L.	Heckenkirsche, Alpen-	K	historische Angabe: Dalla Torre
erg	<i>Lonicera caprifolium</i> L.	Heckenkirsche, Garten-		Gebüsch Mittelland
erg	<i>Lonicera coerulea</i> L.	Heckenkirsche, Blaue	K	historische Angabe: Dalla Torre
	<i>Lonicera japonica</i> Thun.	Heckenkirsche, Japanische	K	Garten Oberland
	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Heckenkirsche, Wald-	O, U	in Gebüsch am Falm bei Kleiner Treppe, mehrfach im NO-Land
erg	<i>Lonicera ligustrina</i> Wall. (<i>Lonicera pileata</i> Oliv.)	Heckenkirsche, Immergrüne Kriech-	K, U	die Varietäten sind in Kultur durch Übergänge verbunden
erg	<i>Lonicera ligustrina</i> Wall. var. <i>pileata</i> (Oliv.) Franch. (<i>Lonicera pileata</i> Oliv. var. <i>pileata</i>)	Heckenkirsche, Immergrüne Bodendecker-	K, U	vielfach als Bodendecker gepflanzt, 1 Ex. am Falm, nahe Kleiner Treppe, verwildert, 2 Ex. In Pflasterfuge des Oberlandes
erg	<i>Lonicera ligustrina</i> Wall. var. <i>yunnanensis</i> Franch. [<i>Lonicera pileata</i> Oliv. var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Bernd Schulz; <i>Lonicera nitida</i> E. H. Wilson]	Heckenkirsche, Immergrüne Strauch-	K	Vorgärten
	<i>Lonicera tatarica</i> L.	Heckenkirsche, Tataren-	K	historische Angabe, Wiederfund: im Fanggarten (1 Ex.) (Hebbel 2021)
erg	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Heckenkirsche, Rote	K?	Fanggarten 1984 †
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Hornklee, Gewöhnlicher		in Magerrasen, auf Dünen, zahlreich
erg	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav. (<i>L. uliginosus</i>) Schkuhr)	Hornklee, Sumpf-		Unterland, Zaun am Heizkraftwerk, NO-Kliff beim Jägersteig, großer Teppich im Hangrasen
	<i>Lotus tenuis</i> Waldst. & Kit. Ex Willd.	Hornklee, Salz-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Oberland Bob Stak (Hebbel 2020)
erg	<i>Lunaria annua</i> L.	Silberblatt, Einjähriges	K,U	verwildert, beim Heizkraftwerk, BAH, Südhafen Nordkaje (Fußsteig) (Hebbel 2021), hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupine, Schmalblättrige	K	Beetansaat im Südhafen
	<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupine, Gelbe	K	
	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	Lupine, Vielblättrige	K	Verwilderungen ? (Asmus), Vorgärten
	<i>Lupinus pubescens</i> Benth.	Lupine, Weichhaarige	K	Blumenrabatte Kurpark
	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC.	Hainsimse, Feld-		Wiederfund, NO-Land, zerstreut
neu	<i>Luzula luzuloides</i> (Lam.) Dandy & Wilmott	Hainsimse, Weiße	K	Fanggarten 1984 †
erg	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC.	Hainsimse, Schneeweiße	K	Vorgarten Unterland, Mellinstraße (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland
	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	Hainsimse, Wald-	K,U	in (Vor-)Gärten, dort sich auch stark vermehrend
	<i>Lycium barbarum</i> L.	Bocksdorn, Gewöhnlicher	E	Millstätter Weg (Hebbel), Neues Unterland. Teste Art!
	<i>Lycium chinense</i> Mill.	Bocksdorn, Chinesischer (Goji-Beere)	E	ein Ex. 1977 im neuen Unterland, verwildert zusehends, auch in der Westklippenwand, NO-Hang, Dünen beim Sportplatz, dem Oberland und auf der Düne, Fanggarten. Teste Art!
	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Wolfstrapp, Ufer-		Düne Großer Teich (Hebbel 2020)
erg	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb. <i>Anagallis arvensis</i> L. var. <i>arvensis</i>	Gauchheil, Acker-	(+)	historische Angabe, Wiederfund: Vorgarten Oberland (1 Ex.), massenhaft im Zentrum der Düne
erg	<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb. var. <i>coerulea</i> (L.) Gouan [<i>Anagallis arvensis</i> L. var. <i>caerulea</i> (L.) Gouan]	Gauchheil, Blaublütiger Acker-	+	historische Angabe
erg	<i>Lysimachia maritima</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano (<i>Glaux maritima</i> L.)	Milchkraut		in Steinfugen, viel am Kringel und Westkliff , Rohböden in Ufernähe
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Pfennigkraut		
erg	<i>Lysimachia punctata</i> L.	Gilbweiderich, Punktierter	K, E	Hecke im Friedhof; Kompostplatz, Nordosthang, Unterland, zahlreich und großflächig im Oberland auf Brachen und in Rasen, häufig in Gärten
neu	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Gilbweiderich, Gewöhnlicher		Fanggarten 1984 †
erg	<i>Lythrum salicaria</i> L.	Weiderich, Blut-		Fanggarten, NO-Land um ehemaligen Weiher
	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link subsp. <i>racemosum</i>	Duftsiegel	K	Fanggarten, 1 große Pflanze (ob gepflanzt?) (Hebbel 2021)
	<i>Magnolia x soulangiana</i> Soul.-Bod. cv. "Genie"	Magnolie, Tulpen- "Genie"	K	Reihenpflanzung im Kurpark
	<i>Mahonia aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	Mahonie, Gewöhnliche	K	Vorgärten
neu	<i>Mahonia bealei</i> (Fortune) Carrière	Mahonia, Beal(e)s	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Malcolmia maritima</i> (L.) R. Br. In W.T. Aiton	Meerviole, Graue	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), Vorgarten Oberland, auch verwildernd
neu	<i>Mallotus japonicus</i> (Linnf.) Müll. Arg.	Mallotus, Japanische (engl.: foot wrapper plant)	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 12 Ex. "hielten nicht auf Dauer"

	<i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh..	Apfel, Kultur-	E	vielfach in Gebüsch verwildert,
	<i>Malva alcea</i> L.	Sigmarskraut (Malve, Rosen-)		Mittelland, Gebüsch, lückiger Rasen im Oberland
erg	<i>Malva arborea</i> (L.) Webb & Berthel. (<i>Lavatera arborea</i> L.)	Strauchpappel, Bäumchenähnliche	K, U	ursprünglich in Grünanlagen angepflanzt (Herkunft Bretagne) und dort bis heute gärtnerisch gepflegt. Mittlerweile auch verwildert im Unterland, im Südhafengelände und auf der Düne (Aade), hist.:"ins freie Land gesät. .. Höhe von 2m ..." (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Malva x clementii</i> (Cheek) Stace [<i>Malva olbia</i> (L.) Alef. × <i>Malva thuringiaca</i> (L.) Vis.; <i>Lavatera x clementii</i> Cheek]	Strauchpappel, Hybrid-	K	Garten Mielckhaus, Garten Oberland
	<i>Malva moschata</i> L.	Malve, Moschus-		Hang beim Sportplatz
	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	Malve, Weg-		Oberland, Rasen, Kleingärten
erg	<i>Malva rotundifolia</i> L.	Malve, Rundblättrige	?	historische Angabe, evtl. Verwechslung mit <i>M. neglecta</i> (rev. Ascherson)
erg	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>mauritiana</i> (L.) Asch. & Graebn.	Malve, Mauretanische	U	im Gebüsch, Blumensaat im Oberland, von dort in Kuhweide eingewandert
erg	<i>Malva sylvestris</i> L. subsp. <i>sylvestris</i>	Malve, Wilde	K	bei der JH, häufig in Rasen und an Wegen im Oberland, breitet sich aus
	<i>Mandevilla sanderi</i> (Hemsl.) Woodson	"Dipladenie", Sanders-	K	meist Topfpflanze, Vorgarten Unterland
	<i>Matricaria chamomilla</i> L. (<i>M. recutita</i> L.)	Kamille, Echte		Ober- und Unterland auf Bautrassen, Kompostplatz
	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Kamille, Strahlenlose	E	Pflasterfugen, Molen, NO-Strand, Düne
erg	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	Straußenfarne	K	Vorgarten Oberland, Garten Unterland, breitet sich vegetativ aus
erg	<i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire	Trübe Levkoje	?	historische Angabe von Dalla Torre, revidiert von Ascherson zu <i>Malcolmia maritima</i>
	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hopfenklee		in Rasen, Ober- und Unterland, auch in Steinpackungen
	<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	Schneckenklee, Zwerg-		NO-Land
	<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne	-	Unterland, bes. viel im Molenbereich des NO-Unterlandes, Mittel- und Oberland . Teste Art! Ob nicht <i>M. x varia</i> ? Bisher kein sicherer Nachweis!
	<i>Medicago x varia</i> Martyn	Luzerne, Bastard-	E	bei allen überprüften Exemplaren der Luzerne finden sich die typischen Fruchtmerkmale des Bastards. Die Farbausprägung der Blüten entspricht allerdings dem der Luzerne.
	<i>Melampodium montanum</i> Benth. (<i>Sanvitalia procumbens</i> hort., non Lam.)	Aztekengold, Berg-Sterntaler	K, U	Friedhof, dort auch ausgesamt, Pflasterfuge Oberland, bisher mit <i>Sanvitalia</i> verwechselt
neu	<i>Meliclytus crassifolius</i> (Hook.f.) Garn.-Jones	Mahoe, Dickblättrige	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schlag fehl"
	<i>Melilotus albus</i> Medik.	Steinklee, Weißer		ruderal, Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Steinklee, Hoher		Mittelland, neues Unterland, auch Oberland
	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All.	Steinklee, Kleinblütiger	U	Nähe BAH
erg	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall.	Steinklee, Gewöhnlicher		Neues Unterland, Südhafen, Kringel, Oberland, zerstreut, breitet sich aus
erg	<i>Melissa officinalis</i> L.	Melisse, Zitronen-	U	Hecke b. Nordseehalle; hinter dem Heizkraftwerk; Mielck-Haus-Garten, randlich Kleingarten Oberland, Pflasterfuge Oberland
	<i>Mentha aquatica</i> var. <i>citrata</i> (Erh.) W.C.Werner	Minze, Eau-de-Cologne-	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Mentha arvensis</i> L.	Minze, Acker-	U	Rasen Oberland
	<i>Mentha x piperita</i> L.	Minze, Pfeffer-	K	beim Dünenrestaurant, Oberland, Garten (Hebbel 2019), Kieler Straße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	<i>Mentha spicata</i> L.	Minze, Grüne	U	aus Gärten verwildert, Düne kleiner Teich 2017, nicht 2018 (Hebbel)
	<i>Mentha x smithiana</i> R. A. Graham (<i>Mentha aquatica</i> L. × <i>M. arvensis</i> L. × <i>M. spicata</i> L.)	Minze, Raripilia-	U	Oberland ruderal (Hebbel 2015)
erg	<i>Mentha x villosa</i> Huds. var. <i>alopeuroides</i> (Hull) S.F. Gray	Minze, Apfel-		Park beim Schwimmbad, verwild. Garten im Oberland, am Straßenrand zum Oberland, Rasen Oberland, Oberland ruderal (Hebbel 2015), Garten Unterland (Hebbel 2019)
erg	<i>Mentha x villosa</i> Huds. var. <i>villosa</i>	Minze, Hain-	U	Oberland, verwildert gegenüber Vogelwarte und Kleingärten (Hebbel 2019)
erg	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Fiebertee	K	Weiber J.-Krüss-Schule, Fanggarten 1984 †
	<i>Metasequoia glyptostroboides</i> Hu & W. C. Cheng	Metasequoie	K	haushohes Ex. Vorgarten Unterland, Garten Oberland
	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	Wunderblume	K	Vorgarten Unterland

	Miscanthus x giganteus J. M. Greef & Deuter ex Hodk. & Renvoize	Chinaschilf, Riesen-	K	Vorgarten Unterland
erg	Miscanthus sinensis Anderson	Chinaschilf	K	in (Vor-)gärten, auch panaschiert, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Misopates orontium (L.) Raf. Ex DC.	Ackerlöwenmaul, Gewöhnliches	+	historische Angabe: zuletzt Ascherson 1900
erg	Morus alba L.	Maulbeerbaum, Weißer	U	2 Ex. Mittelland (det. Kubbier, Bremen), hist.: 2 Ex. im Versuchsgarten Kuckuck
erg	Morus nigra L.	Maulbeerbaum, Schwarzer	K, U	Zierbaum, Oberland, 1814 gepflanzt (KUCKUCK 1910) ; nach Prof. Adolphi verwildert im Mittelland
erg	Muehlenbeckia axillaris (Hook f.) Endl.	Drahtstrauch, Schwarzfrüchtiger	K, U	Vorgarten Unterland / wohl nur in Kultur (Asmus), Friedhof (Hebbel 2018), Pflasterfuge Oberland, Baumscheiben Unterland, klettert, wuchernd. Auf Muehlenbeckia complexa achten
erg	Musa basjoo Siebold & Zucc. ex linuma	Banane, Japanische Faser-	K	"in geschütztem Eck am E-Werk, 2009 blühend" (Jäck 2011), 2018, 2021 nur im Topf gesehen. Hist. Angabe: Musa japonica sensu Kuckuck
	Muscari armeniacum Leichtl. ex Baker	Traubenhyazinthe, Armenische		In Vorgärten, Anlagen und Pflasterfugen, NO-Land (Hebbel 2021)
	Muscari botryoides (L.) Mill	Traubenhyazinthe, Kleine		Rasen Neues Unterland, selten
	Myosotis arvensis (L.) Hill	Vergißmeinnicht, Acker-	(+)	Wiederfund, Friedhof, Fanggarten, in Pflanzkübeln
erg	Myosotis discolor Pers.	Vergißmeinnicht, Bunte	-	historische Angabe. Ist zu streichen, da es sich um M. ramosissima handelte
	Myosotis ramosissima Roch. ex Schult.	Vergißmeinnicht, Hügel-		historische Angabe, Wiederfund: Sportplatz, NO-Land (Hebbel 2021)
	Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Vergißmeinnicht, Sand-	+	historische Angabe
	Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.	Vergißmeinnicht, Wald-	K, U	Düne, Vorgarten Unterland (Hebbel 2021) bei Wobautreppe verwildert (Hebbel 2021)
erg	Myrrhis odorata (L.) Scop.	Süßholde	K	historische Angabe: Hallier 1863
neu	Myrtus communis L.	Myrte, Gemeine	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "erlag ungünstiger Witterung"
	Narcissus cyclamineus DC.	Narzisse, Alpenveilchen-	K	vielfach in Gärten, Anlagen, in div. Gartenformen, oft tête à tête, dürfte verwildern
	Narcissus poeticus L.	Narzisse, Weiße	K	
	Narcissus pseudonarcissus L.	Narzisse, Gelbe (Osterglocke)	K, U	vielfach in Gärten und Anlagen, bisweilen in Rasen, Campingplatz und Flughafen Düne
neu	Nemophila maculata Benth. ex Lindl.	Hainblume, Gefleckte	K	Blumenrabatte Kurpark
erg	Nepeta cataria L.	Katzenminze, Echte	+	historische Angabe, zuletzt Dalla Torre
neu	Nepeta faassenii Bergmans ex Stearn	Katzenminze, Hybrid-	K	Vorgarten Unterland
	Nerium oleander L.	Oleander	K	selten ausgepflanzt, "sterben nach wenigen Jahren ab... vertragen das Salz nicht" (Jäck 2011)
neu	Nicandra physalodes (L.) Gaertn.	Giftbeere	K?	Vorgarten Unterland (vor 2020, Mittlg. Kremer), dort jetzt nicht mehr
erg	Nigella damascena L.	Jungfer im Grünen	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck , Blumenrabatten Kurpark und Oberland, Vorgarten Oberland
erg	Nuphar lutea (L.) Sm.	Teichrose (Mummel)	T	bestandsbildend in Weiher auf der Düne, Fanggarten 1984†
erg	Nymphaea alba L.	Seerose, Weiße	K	In Kleingarten kultiviert, Gartenteich Mielck-Haus, Fanggarten 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
neu	Nymphaea cv. (u.a. 'Ellisiana', 'Fulva', 'Aurora' und 'Marliacea Carnea')	Seerosen, Kultur-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "blühen prächtig"
	Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O Kuntze	Seekanne	K	im Fanggarten der Vogelwarte
erg	Oenothera albipercurva Renner ex Hudziok, (Oenothera biennis L. x Oenothera. Amophila Focke)	Nachtkerze, Gekrümmte	+	historische Angabe, nur 1899 (Renner 1937)
erg	Oenothera ammophila Focke	Nachtkerze, Sand-		lückige Sandstellen, Düne, NO-Land, hist.: "auf Helgoländer Düne massenhaft, seit 1897, mit Buschwerk von der oldenburgischen Küste eingeschleppt" (KUCKUCK 1910)
erg	Oenothera biennis L. agg.	Nachtkerze, Gemeine	+	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	Oenothera glazoviana Micheli	Nachtkerze, Rotkelchige	K	Gärten
	Olea europaea L.	Ölbaum	K	in Gärten des Ober- und Unterlandes ausgepflanzt
neu	Olea europaea L. subsp. europaea var. sylvestris (Mill.) Lehr	Ölbaum, Wildform	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, 2 Ex. aus Teneriffa, "fielen verheerenden Winter [1909] zum Opfer". Evtl. subsp. guanchica
neu	Olearia haastii Hook.f.	Gänseblümchenstrauch	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, nach vier Jahren eingegangen
erg	Onobrychis viciifolia Scop.	Esparsette, Saat-	U	beim Sportplatz (2015)

	Ononis spinosa L.	Hauhechel, Dornige		Neues Unterland
	Onopordum acanthium L.	Distel, Esels-	T	Dünenfriedhof, BAH (Hebbel 2018), Selbstaussaat im Rasen, Düne: 2 eindeutig gepflanzte Sämlinge bei der Blockhausanlage (Hebbel 2019), vier Sämlinge neben Weg, vor BAH, am Kompostplatz
erg	Ophrys apifera Huds.	Ragwurz, Bienen-	T	2015 von Stühmer im Mittelland gefunden, 2017 40 - 50 Ex. (J. Dierschke), 2018 Rückgang, 12 blühende Ex., 1 blüh. Ex in Gebüsch an Wobautreppe, ursprünglicher Hauptfundort durch Baumaßnahmen fast völlig zerstört (noch 3 Ex.) , an anderer Stelle 2020 noch vorhanden (J. Dierschke), 2021 zahlreich im Mittelland (ca. 60 Ex.!) und ein Ex. im Rosenbeet am Südhafen
neu	Opuntia camanchica Engelm. & J. M. Bigelow Opuntia phaeacantha Engelm. var. camanchica (Engelm. & J. M. Bigelow) L. Benson	Opuntie, Komantschen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter".
neu	Opuntia humifusa (Raf.) Raf.	Opuntie, Niederliegende ; engl.: devils-tongue	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "tadellos durch den Winter"
neu	Origanum majorana L. (Majorana hortensis Moench)	Majoran	K	Vorgärten Oberland
erg	Origanum vulgare L.	Dost		Neues Unterland, großer Trupp in Rasen , Gebüsch, Oberland, Nähe Stall in Rasen an Blockhalde, zerstreut
erg	Ornithogalum umbellatum L. agg.	Milchstern, Dolden-	K, U	Park, Siemen Platz (Kruse & Jage 2014), Vorgarten Unterland (Hebbel 2021), Fanggarten 1984 † , historisch: auch verwildert (Hallier 1863)
neu	Osmanthus decorus (Boiss. & Balansa) Kasapligil (Phillyrea vilmoriniana Boiss. &)	Duftblüte, Stattliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hat sich nicht gehalten"
neu	Osmanthus fragrans (Thun.) Lour.	Duftblüte, Süße	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: : "hielt sich nicht"
	Osteospermum ecklonis (DC.) Norl.	Kapmargerite	K	Gelegentlich subspontan in Vorgärten des Unter- und Oberlandes
	Oxalis corniculata L.	Sauerklee, Hornfrüchtiger	E	Friedhof, Pflasterfugen, Gärten
	Oxalis debilis Humb., Bonpl. et Kunth var. corymbosa (DC.) Lourteig	Sauerklee, Brasilianischer	U	Oberland, aus Vorgarten verwildert (Hebbel 2019)
	Oxalis dilennii Jacq.	Sauerklee, Dilennius'	+	historische Angabe
erg	Oxalis stricta L. (Oxalis fontana Bunge)	Sauerklee, Aufrechter	+	historische Angabe: zuletzt Dalla Torre
	Oxalis tetraphylla Cav.	Sauerklee, Vierblättriger	K, U	Unterland, Vorgarten und anschl. Pflasterfuge
erg	Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium glaucum L.)	Gänsefuß, Graugrüner		Schutt, Südhafen, starker Rückgang wg. Geländesanierung. 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, 1 Ex. Sandpackungen bei JH, Nassstelle Kringel mit 50 Ex. (Schutt stammt aus Südhafen!), dort 2019 durch Aushub vernichtet, Düne am Fähranleger und Aade (Hebbel 2019), Kompostplatz, Pflasterfugen NO-Mole
	Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium rubrum L.)	Gänsefuß, Roter		frische Dünentäler, Kringel, NO-Strand, Aade
	Oxybasis urbica (L.) S. Fuentes & al. (Chenopodium urbicum L.)	Gänsefuß, Straßen-	(+)	Wiederfund, Kompostplatz
	Pachysandra terminalis Siebold et Zucc.	Ysander, Japanischer, (Dickmännchen)	K	Vorgärten
	Paeonia officinalis L. cv.	Pfingstrose, Bauern-, Gartenform		Vorgarten Unterland, Gärten Oberland
	Pallensis maritima (L.) Greuter (Asteriscus maritimus (L.) Less.)	Strandstern, Ausdauernder	K	Randbepflanzung, Straße zum Kringel
erg	Panicum miliaceum L. subsp. miliaceum	Hirse, Rispen-	U	auf der Düne an Flechtzäunen, Pflasterfugen im Oberland, bei JH ruderal
neu	Panicum virgatum L.	Hirse, Ruten-	K	Vorgarten Oberland
neu	Papaver alpinum agg.	Mohn, Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, üppig blühend
neu	Papaver alpinum L. subsp. sendtneri (A. Kern. ex Hayek) Schinz & R. Keller	Mohn, Salzburger Alpen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, üppig blühend
erg	Papaver argemone L.	Mohn, Sand-		historische Angabe, zuletzt 1954
erg	Papaver cambricum L. (Meconopsis cambrica (L.) Viguiet)	Mohn, Kambrischer	U	Prof. Adolphi in Flor. Rundbr. 38 (2004), in Pflasterfugen des Oberlandes, im Fanggarten, gelb und orange blühende Formen
erg	Papaver dubium L. subsp. dubium	Mohn, Saat-		Rabatten im Südhafen, selten, Pausenhof Schule, am Kringel

erg	Papaver orientale L. agg.	Türkischer Mohn	U	Nordosthang, 1 Ex. Düne, Mittelstätter Weg, Kompostplatz, breitet sich aus, hist.: in Gärten, wuchert im Versuchsgarten Gärten (KUCKUCK 1910)
erg	Papaver rhoeas L.	Mohn, Klatsch-		Wiederfunde: am Kompostplatz und in Raseneinsaat im Südhafen, nach Grabenbau, NO-Gelände, Vorgarten Oberland, lückiger Rasen Oberland
erg	Papaver rhoeas L. var. strigosum Boenn.	Mohn, Klatsch-, Varietät	K	Blumensaat
	Papaver somniferum L.	Mohn, Schlaf-	U	Schutthalden, Friedhof, Pflasterfugen im Ober- und Unterland, Gärten, nahe Dünenfriedhof, Grünmülldeponie (Hebbel 2021)
erg	Parietaria judaica L.	Glaskraut, Mauer-	T	Oberland Pflasterfugen an zahlreichen Hauswänden, Trittgitter, Teppiche in Grünanlage , Unterland an der BAH, breitet sich stark aus
neu	Parthenocissus inserta (A. Kern.) Fritsch	Jungfernrebe, Gewöhnliche	K	Kleingarten Oberland, evtl. auch historisch
erg	Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. ex DC.	Jungfernrebe, Selbstkletternde	K	historische Angabe: (Dalla Torre), könnte sich auf P. inserta beziehen , Sichtschutzspalier Oberland
	Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch.	Jungfernrebe, Dreispitzige	K	Mauern und Hauswände, Ober- und Unterland
neu	Paspalum racemosum Lam.	Pfannengras, Traubiges	+	historische Angabe
	Pastinaca sativa subsp. sativa	Pastinak, Wiesen-	(+)	NO-Land (Hebbel 2017, 2018), Wiederfund
	Pastinaca sativa subsp. sativa var. sativa	Pastinak, Kultur-	K	historische Angabe
neu	Pelargonium inquinans (L.) L'Hér.	Pellargonie, Scarlett-	K	hist.: "Wind dreht Sprosse ab, Verlust wird rasch ersetzt" (KUCKUCK 1910)
neu	Pelargonium zonale (L.) L'Hér. Ex Aiton und P. x hortorum L. H. Bailey	Pelargonien, Zonal-	K	hist.: ausgepflanzt, im Sommer außerordentlich üppig (KUCKUCK 1910)
	Persea americana Mill.	Avocado	K	strauchförmig am Schulhof, durch Starkfrost 2018 gelitten, 2019 gut erholt
	Persicaria amphibia (L.) Delarbre (Polygonum a. L.)	Knöterich, Wasser-		in der Landform verbreitet
	Persicaria hydropiper (L.) Delarbre (Polygonum hydropiper L.)	Knöterich, Pfeffer-		Oberland Mittelweg (Hebbel 2020)
	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. lapathifolia (Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium)	Knöterich, Gewöhnlicher Ampfer-		verbreitet, ruderal
neu	Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre subsp. pallida (With.) Á. Löve & D. Löve	Knöterich, Acker-Ampfer-		Vorgarten Oberland
erg	Persicaria maculosa S. F. Gray (Polygonum persicaria L.)	Knöterich, Floh-		NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), sandige Ruderalstelle nahe Grillplatz, Pflasterfugen NO-Mole
	Persicaria mitis (Schrank) Asenov [Persicaria dubia (Stein.) Fourr. ; Polygonum mite Schrank]	Knöterich, Milder		verwilderter Vorgarten, Oberland
	Petroselinum crispum (Mill.) Fuss (Petroselinum sativum Hoffm.)	Petersilie	U	Pflasterfugen und Baumscheibe im Unterland; forma crispa auf Pflanzscheibe im Unterland, aus Kleingärten im Oberland
erg	Petunia x atkinsiana (Sweet) D. Don ex W. H. Baxler	Petunie, Garten-	K, U	häufige Topfpflanze, Pflasterfuge und Brache
	Phacelia campanularia A. Gray	Büschelschön, Glocken-	K, U	Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020)
erg	Phacelia tanacetifolia Benth.	Büschelschön, Rainfarnblättriges Bienenfreund, Borstiger	K, U	Düne (hinter dem Südrestaurant), Blumensaat Oberland, Unterland (Hebbel 2021), Kompostplatz, Pflasterfuge Oberland
erg	Phalaris arundinacea L.	Glanzgras, Rohr-	K	Gärten
	Phalaris canariensis L.	Kanariengras	U	unbeständig auf Schutt, am Nordstrand der Düne an Flechtzäunen, Kompostplatz
erg	Phedimus hybridus agg. (Sedum hybridum agg.)	Fetthenne, Kaukasus-	U	Vorgärten, in Pflasterfugen, überprüfe auf: Phedimus kamschaticus (Fisch. & C. A. Mey.) 't Hart
	Phedimus spurius (M. Bieb.) 't Hart (Sedum spurium M. Bieb)	Fetthenne, Kamtschatka-	T	Friedhof (Hebbel 2018), Falm
erg	Philadelphus coronarius L.	Pfeifenstrauch, Großer	K	Vogelwarte / div. Anpflanzungen, kein Hinweis auf Verwilderung (Asmus), evtl. Hybridsorten
neu	Philadelphus mexicanus Schtdl.	Pfeifenstrauch, Mexikanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "eingegangen"
	Philadelphus inodorus L.	Pfeifenstrauch, Großblütiger	K	historische Angabe (Dalla Torre)
	Phillyrea latifolia L.	Steinlinde, Breitblättrige	K	ein großes Ex. im Kurpark. "Es mussten schon starke Äste zurückgenommen werden." (mdl. E. Neulen)
erg	Phleum arenarium L.	Lieschgras, Sand-	+	historische Angabe, zuletzt Hallier 1863
neu	Phleum nodosum L.	Lieschgras, Knolliges	(+)	historisch (Hallier 1863), Millstätter Weg, Kurpromenade

	Phleum phleoides (L.) Karsten	Lieschgras, Steppen-	O	historisch
erg	Phleum pratense L.	Lieschgras, Wiesen-		NO-Land, häufig Rasen an der Kurpromenade, Bli Hüis (Hebbel 2019)
erg	Phormium tenax J. R. Forst & G. Forst	"Flachs", Neuseeländer	K	großes Ex. bei BAH, vermutlich angesalbt (Prof. Adolphi), 2018 nach Extremfrost im Februar abgestorben, Pflanzreihe im Atrium der J.-Krüss-Schule, ebenso wie Ex. im Garten des Hotels Insulaner verschwunden. Nicht in Vorgarten Unterland. Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
neu	Photinia nussia (Buch.-Ham. ex D.Don) Kalkman	Glanznispel, Nussia-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	Schilf, Gewöhnliches		Weißer und feuchte Senke auf der Düne, Fanggarten, Südhafengelände beim neuen Anleger
	Phygelius capensis E. Mey. ex Benth.	"Kap-Fuchsie", "Kaffertilie", Kapfische	K	großes, reichblühendes Ex. im Atrium J.-Krüss-Schule, seit 2004 (Jäck 2011)
	Phyllostachys aurea (André) Carrière ex Rivière & C. Rivière	Bambus, Gold-	K	vereinzelt Gärten (Jäck 2011)
	Phyllostachys bissetii Mc Clure	Bambus, Grüner, Bisset-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	Phyllostachys vivax Mc Clure	Bambus, Zauber-	K	seit 2004 in Atrium J.-Krüss-Schule (Jäck 2011)
	Physalis peruviana L.	Judenkirsche, Peruanische (Stachelbeere, Kap-)	U	1 Ex. in Pflasterfuge
	Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.	Blasenspiere, Schneeballblättrige	K	Vogelwarte
erg	Picea abies (L.) Karst.	Fichte	K	Vogelwarte, historische Pflanzungen scheiterten u.a. 1908 (KUCKUCK 1910)
erg	Picea pungens Engelm.	Fichte, Stech-	K	Schulhof, Friedhof, Klinik, Südhafen, Fanggarten 1984 †
neu	Picea sitchensis (Bong.) Carrière	Fichte, Sitka-	K	Fanggarten 1984 †
	Picris hieracioides L.	Bitterkraut, Gewöhnliches		1 Ex. oberhalb Sportplatz, Kurpromenade, Invasorenpfad (Hebbel 2020)
	Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip. (Hieracium aurantiacum L.)	Habichtskraut, Oranges	T	unterhalb Falm, in Rasen des Friedhofes und Gärten des Oberlandes, Hangschutt beim Sportplatz, Tennisplatz
	Pilosella officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip. (Hieracium pilosella L.)	Habichtskraut, Kleines		in Magerrasen des Unterlandes und der Düne
erg	Pimpinella saxifraga L.	Bibermelle, Kleine	+	historische Angabe (nur Junge 1913)
erg	Pinus mugo Turra	Kiefer, Berg-/ Latsche	K	Unterland,, Oberland, Wegebegleitgrün, in Rasen NO-Unterland mehrere Ex. Ausgepflanzt, hist.: "kleine Kieferschonung auf der Düne, gedeiht gut" (KUCKUCK 1910) [P. montana sensu Kuckuck evtl. andere Art (P. nigra ?)]
	Pinus nigra J.F. Arnold	Kiefer, Schwarz-	K	bei Mielck-Haus, BAH
neu	Pinus pinaster Aiton	Kiefer, See-	K	ca. 15jähr., 6 - 7 m hohes Ex., BAH-Wäldchen
erg	Pinus radiata D.Don	Kiefer, Monterey-		dreinadelige kalifornische Kiefernart, Atrium J.-Krüss-Schule (3m), nicht Jeffreyi-Kiefer (det. genetisch durch Hilke Schröder, Thünen-Inst. of Forest Genetics), hist.: 1905 - 1908 Anzuchtversuche, Ansalbungen scheitern (KUCKUCK 1910)
neu	Pinus sylvestris L.	Kiefer, Wald-	K	hist. Angabe: "will auf Helgoland nicht gedeihen" (KUCKUCK 1910)
erg	Pisum sativum L.	Erbse	K	historische Angabe (Knuth)
neu	Pittosporum heterophyllum Franch.	Klebsame, Verschiedenblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
erg	Pittosporum tobira (Thunb.) W. T. Aiton	Klebsame, Chinesischer	K	in Anlage, J.-Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck. "überdauert strenge Winter"
	Plantago coronopus L.	Wegerich, Krähenfuß-		Pflasterfugen der Molen, offene, stark salzbeeinflusste Böden, bes. Südhafen
	Plantago lanceolata L.	Wegerich, Spitz-		Rasen, verbreitet, Wegränder
	Plantago lanceolata L. subsp. sphaerostachya (Mert. & W. D. J. Koch) Hayek Plantago lanceolata var. dubia (L.) Wahlenberg	Wegerich, Zweifelhafte Spitz-		Neues Unterland, Düne
erg	Plantago major L. subsp. major	Wegerich, Breit-		verbreitet
	Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. darf als gesichert gelten (Hebbel 2020)
neu	Plantago major subsp. winteri (Wirtg.) W. Ludw.	Wegerich, Salz-Breit-		Düne Fähranleger, Pflasterfuge NO-Mole
	Plantago uliginosa F. W. Schmidt [Plantago major subsp. intermedia (Gilib.) Lange]	Wegerich, Kleiner		Düne, an Weiherufer, Subsp. darf als gesichert gelten (Hebbel 2020)
	Plantago maritima L.	Wegerich, Strand-		Rasen, Pflasterfugen
	Plantago media L.	Wegerich, Mittlerer		Rasen, Unterland, schon bei Hoffmann 1829, wird von Hallier bezweifelt

erg	Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.	Ballonblume, Großblütige	K	Vorgarten Oberland, Kurpark NO-Land (weißblühend)
	Poa angustifolia L.	Rispengras, Schmalblättriges		
	Poa annua L.	Rispengras, Einjähriges		verbreitet
erg	Poa compressa L.	Rispengras, Zusammgedrücktes		ruderal, Wegränder, Hänge Mittelland
erg	Poa humilis Ehrh. ex Hoffm. [Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.]	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder, Sportplatzrand
erg	Poa palustris L.	Rispengras, Sumpf-		historische Angabe, nur bei Hallier
erg	Poa pratensis L.	Rispengras, Wiesen		Rasen, Vorgarten Unterland
erg	Poa pratensis L. ssp. irrigata (Lindman) Linb.fil.	Rispengras, Salz-		salzbeeinflusste Wegränder, Sportplatzrand
	Poa trivialis L.	Rispengras, Gewöhnliches		Gärten, Fanggarten
neu	Polycarpon tetraphyllum (L.) L.	Nagelkraut, Vierblättriges	U	5 Ex., Fuß einer Hauswand, Unterland (schr. Mittlg. Kelm 2021)
	Polygonatum multiflorum (L.) All.	Weißwurz, Vielblütige		Wäldchen hinter BAH
	Polygonum arenastrum Jord. ex Boreau subsp. calcatum (Lindm.) Wisskirchen	Vogelknöterich, Niedriger		Pflasterfugen
	Polygonum aviculare L. subsp. aviculare	Vogelknöterich, Acker		historische Angabe, Wiederfund bei der JH
erg	Polygonum aviculare L. subsp. rivivagum (Jord. ex Boreau) Berher [Polygonum aviculare L. subsp. neglectum (Besser) Arcang. ; Polygonum aviculare L. subsp. rectum Chrtek]	Vogelknöterich, Schmalblättriger Acker-		Klippenschutt, Rasen Südhafen
erg	Polygonum oxyspermum C. A. Mey. & Bunge ex Ledeb. (s.l.)	Vogelknöterich, Strand-		Am Kringel (Dorit Hauschildt 2014), ob nicht doch s.str.
erg	Polygonum raii Bab. [Polygonum oxyspermum Mey. & Bunge ex Ledeb. ssp. raii (Bab.) Webb & Chater]	Vogelknöterich, Dunkelbrauner Strand-		Düne, selten, beim Nordoststrand (noch zu überprüfen), Mole Südhafen
neu	Polypodium cambricum L.	Tüpfelfarn, Säge- (Kambrischer-)	K, U	Garten Oberland, verschleppt mit Euphorbia hyberna aus Irland, auch Vorgarten Oberland, dort wieder verschwunden
erg	Polypodium vulgare L.	Tüpfelfarn, Gewöhnlicher		Oberland, nahe Friedhof (Asmus), verwild. Garten, in Rasen, Neues Unterland, Unterland, Stolleneingang (Hebbel 2019), auf P. interjectum achten
neu	Polystichum aculeatum (L.) Roth	Schildfarn, Gelappter	K	Vorgarten Oberland
	Polystichum x bicknellii (H. Christ) Hahne [Polystichum setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn. × P. aculeatum (L.) Roth]	Schildfarn, Fougères	K	Kleingartengelände (Hebbel 2018), 1 Ex. verm. ausgepflanzt
neu	Pontederia cordata L.	Hechtkraut, Herzblättriges	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "1906 eingegangen"
erg	Populus alba L.	Pappel, Silber-	U	häufig gepflanzt, Naturverjüngung, z.B. bei BAH, Neues Unterland, große Treppe, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Populus balsamifera L.	Pappel, Balsam-	K	historische Angabe: Versuchsgarten Kuckuck
	Populus canadensis Moench	Pappel, Kanadische	K	Mittelland, Kurpromenade
erg	Populus nigra L.	Pappel, Schwarz-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	Populus nigra cv. 'Italica' [Populus nigra L. var. italica Muenchh.]	Pappel, Pyramiden-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	Populus tremuloides Michx.	Zitterpappel, Amerikanische	-	Art ist zu streichen. Fehlbestimmung
neu	Portulaca grandiflora Hook.	Portulakröschen	K	Vorgarten Unterland
erg	Portulaca oleracea L.	Portulak, Europäischer	U	Vorgarten Unterland
erg	Potamogeton natans L.	Laichkraut, Schwimmendes		Düne (Christiansen & Kohn)
neu	Potamogeton pusillus L.	Laichkraut, Zwerg-		Düne (Scholz 1959, HERB B)
erg	Potamogeton trichoides Cham. & Schldtl.	Laichkraut, Haarförmiges		Düne (Christiansen & Kohn)
	Potentilla argentea L.	Fingerkraut, Silber-	U	Südhafen Ostkaje (Hebbel 2020)
	Potentilla fruticosa L.	Fingerstrauch		Anlage Unterstadt
erg	Potentilla indica (Andrews.)Th.Wolf [Duchesnea indica (Andrews) Teschem.]	Scheinerdbeere	K, U	Unterland, Vorgarten, beginnende Verwilderung (Hebbel 2019), Vorgarten Oberland
	Potentilla reptans L.	Fingerkraut, Kriechendes		Friedhof, Neues Unterland, verbreitet in Wiesen und Rasen des Oberlandes
	Primula elatior (L.) Hill	Schlüsselblume, Hohe		im Wäldchen hinter BAH, Fanggarten
	Primula veris L.	Schlüsselblume, Wiesen-		Rasen am Südhafen, 1 Ex., Rasen i.d. Vogelwarte / spontan auch im Gebüsch am Millstätter Weg (Asmus)
	Primula vulgaris cv.	Schlüsselblume, Garten-	K, U	in verschiedenen Formen in (Vor-)Gärten und Pflanztrögen, spontan in Gehölz am Mittelland,entwickelter Bestand beim "Wilhelm-Mielck-Haus" und Einzelpflanze neben dem öffentlichen WC am oberen Ende der Haupttreppe, BAH-Wäldchen
	Prunella vulgaris L.	Braunelle, Kleine		
	Prunus armeniaca L.	Aprikose		Kleingarten Oberland

	<i>Prunus avium</i> (L.) L.	Kirsche, Vogel-		Oberland beim Fanggarten, Falm, Kompostplatz
	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh cv. 'Pissardii'	Pflaume, Blut-	K	Mittelland
erg	<i>Prunus cerasus</i> L.	Sauerkirsche		historische Angabe (Dalla Torre)
	<i>Prunus domestica</i> L.	Pflaume (Zwetsche)	K	
erg	<i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insistitia</i> (L.) Bonnier & Layens	Pflaume, Hafer-	K	historische Angabe (Dalla Torre)
neu	<i>Prunus ilicifolia</i> (Nutt. ex Hook. & Arn.) Walp.	Kirsche, Ilexblättrige		hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dem Winter [1909] "erlegen
erg	<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Kirsche, Lorbeer-	K	Park, Kurhaus, immer häufiger in (Vor-)Gärten, noch nicht verwildert, schmalblättrige Form in Kleingarten des Oberlandes, hist.: "will sich nicht einbürgern" (KUCKUCK 1910)
	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	Pfirsich	U	Sämling, Oberland an Kante Nordostkliff
erg	<i>Prunus serrulata</i> Lindl.	Kirsche, Japanische Blüten-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, Kurpark
	<i>Prunus spinosa</i> L.	Schlehe, Gewöhnliche; (Schwarzdorn)	E	Mittelland, überzieht Hänge
neu	<i>Prunus triloba</i> Lindl.	Mandelbäumchen	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: gefüllte Form, "hielt sich gut"
	<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) K. Koch (Centaurea dealbata Willd.)	Flockenblume, Zweifarbige	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh. (Corydalis lutea (L.) DC.)	Lerchensporn, Gelber	T	Oberland, Vorgarten-Mauer, Pflasterfugen, Lichtschacht
erg	<i>Pseudopodospermum hispanicum</i> (L.) Zaika, Sukhor. & N. Kilian (Scorzonera hispanica L.)	Schwarzwurzel, Garten	U	noch 1957 auf der Düne (Christiansen & Kohn)
erg	<i>Pseudosasa japonica</i> (Sieb & Zucc. Ex Steud.) Makino ex Nakai	Bambus, Japanischer Pfeil-	K	in Gärten, Ober- und Unterland, J.-Krüss-Schule, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "fehlgeschlagen"
	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco	Douglasie, Gewöhnliche	K	2 gestutzte Ex.im Fanggarten
erg	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i>	Adlerfarn, i.e.S.	K, U	Jungpflanze in Treppenfuge bei der Friedhofskirche (Hebbel 2019, det. K. Horn), größerer Trupp in Garten Oberland, Mittelland (Flor. Kart. 2015, bestätigt 2021)
	<i>Puccinellia capillaris</i> (Lilj.) Jansen	Salzschwaden, Haar-		zu <i>P. distans</i> agg., zerstreut, (K. von Weihe & G. Dreyling, 1978)
	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.	Andel		vereinzelt, aber gesellig
erg	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh..	Flohkraut, Großes	(+)	2017 großer Trupp nahe Schule am Rande einer Rasenfläche, 2018 durch Baumaßnahmen zertört, noch drei Pflanzen (Hebbel 2020), auf abgeschobenem Boden, wenige Pflanzen beim Mielck-Haus, dort 2021 nicht mehr, dafür ein Trupp 20 m entfernt am Wegrand
	<i>Pulmonaria officinalis</i> L.	Lungenkraut, Echtes		im Wäldchen hinter BAH
	<i>Pulmonaria saccharata</i> Mill.	Lungenkraut, Großfleckiges		Hecken im Friedhof, Pflasterfuge Oberland
	<i>Pyracantha coccinea</i> M.Roem.	Feuerdorn, Mittelmeer-	U	Ein Exemplar zwischen Cotoneaster-Arten auf der Fläche westlich der Wobau-Treppe
neu	<i>Pyracantha crenulata</i> (D.Don) M.Roem.	Feuerdorn, Nepal-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
erg	<i>Pyrus communis</i> L.	Birne, Kultur-	K	verwilderd, NO-Land, Vorgarten Unterland, Gärten
neu	<i>Quercus glauca</i> Thunb.	Eiche, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck, "Winter [2009] tötete das Bäumchen"
erg	<i>Quercus ilex</i> L.	Eiche, Stein-	K	Garten Mielck-Haus, 2 über 50jährige Ex., hist.: Versuchsgarten Kuckuck. Im Winter 1909 abgestorben
erg	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Eiche, Trauben-	K	historische Angabe: hin und wieder, bes. Unterland (KUCKUCK 1910)
erg	<i>Quercus robur</i> L.	Eiche, Stiel-	K	Vorgarten Oberland, NO-Land, Mittellandwald, hist.: in Kirchstraße, aus Eichel aus dem Kropf einer geschossenen Hohltaube (KUCKUCK 1910)
	<i>Quercus suber</i> L.	Eiche, Kork-	K,U?	J.-Krüss-Schule, dort abgestorben. ("Salzschäden", Jäck 2011), kleine Pflanze am NO-Hang
erg	<i>Rabelera holostea</i> (L.) M. T. Sharples & E. A. Tripp (Stellaria holostea L.)	Sternmiere, Große		Hecke nördl. v. Bad, BAH-Wäldchen, Millstätter Weg
erg	<i>Ranunculus acris</i> L.	Hahnenfuß, Scharfer		historische Angabe, noch 1952
erg	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Hahnenfuß, Acker-		historische Angabe (Herb Brody)
	<i>Ranunculus auricomus</i> L. agg.	Hahnenfuß, Gold-		historische Angabe, Wiederfund: reichlich in der Vogelwarte (Hebbel 2021)
	<i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	Hahnenfuß, Knolliger		sehr viel im Mittelland (Hebbel 2021)
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	Hahnenfuß, Brennender		Weiher auf der Düne, ob noch?
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	Hahnenfuß, Zungen-	K	Gartenteich Oberland,
	<i>Ranunculus repens</i> L.	Hahnenfuß, Kriechender		gemein, Schuttstauer am NO-Hang

erg	Ranunculus sardous Crantz	Hahnenfuß, Sardischer	+	historische Angabe, zuletzt bei Hallier
	Raphanus raphanistrum L.	Hederich, Acker-		Oberland, selten
erg	Raphanus raphanistrum L. subsp. maritimus (Sm.) Theell. (Raphanus maritimus Sm.)	Hederich, Strand-		1 Ex.am Kringel/Bakenhorn, 2015 von Hebbel und Fabricius gefunden und det. (veröff. 2017), auch 2017, 2018. Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019), 2021 nicht mehr
	Raphanus sativus L.	Rettich, Garten-	U	NO-Land, 3 - 4 Ex. in Rasen an Kurpromenade (Hebbel 2019), 1 Ex. bei Hummerbuden. Die Varietät oleiformis Pers.(Ölrettich), ist ungesichert.
erg	Reseda lutea L.	Wau, Gelber	U	NO-Land in Rasen, selten
erg	Reseda luteola L.	Wau, Färber-	U	bei JH, NO-Strandweg , Mittelland, Oberland, gefördert durch Wege- und Straßenbau, zunehmend
erg	Reseda odorata	Resede, Garten-	+	historische Angabe: Hallier
	Rheum rhabarbarum L.	Rhabarber, Gemeiner	K	Fanggarten, Kleingärten
	Rhinanthus. serotinus (Schönh.) Oborný	Klappertopf, Großer		verbreitet im Mittelland und im Neuen Unterland
neu	Rhododendron arboreum Sm.	Rhododendron, Baum-	K	hist.: in versch. Gärten, Versuchsgarten Kuckuck, "gedeiht am besten" (KUCKUCK 1910)
erg	Rhododendron catawbiense Michx.	Rhododendron, Catawba-	K	bisher sind keine Rhododendren auf Helgoland verwildert, hist.: "hat wenig gelitten" (KUCKUCK 1910)
neu	Rhododendron lacteum Franch.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
neu	Rhododendron luteum Sweet		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
neu	Rhododendron maximum L.	Rhododendron, Riesen	K	hist.: hat wenig gelitten (Kuckuck 1910)
neu	Rhododendron molle (Blume) G. Don	Azalee, Japanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dankbare Pflanze"
neu	Rhododendron niveum Hook. f.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
neu	Rhododendron racemosum Franch.		K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "schließlich erlegen"
erg	Rhododendron yakushmanum Nakai 'Helgoland'			nicht vorhanden
	Rhus typhina L.	Essigbaum	K	Hauswand im Unterland, Atrium J.-Krüss-Schule
erg	Ribes alpinum L.	Johannisbeere, Alpen-	K	Park, Kurhaus, Vogelwarte, Garten Unterland, schon bei Dalla Torre
erg	Ribes aureum Pursh	Johannisbeere, Gold-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Ribes nigrum L.	Johannisbeere, Schwarze	K,U	Gärten, Hecke beim Fanggarten
	Ribes rubrum L.	Johannisbeere, Rote	K, U?	Gärten Unterland (Asmus)
erg	Ribes sanguineum Pursh	Johannisbeere, Blut-	K	Park, Kurhaus, schon bei Dalla Torre
	Ribes uva-crispa L.	Stachelbeere	K,U	historische Angabe, Wobautreppe (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
erg	Robinia pseudacacia L.	Robinie, Gewöhnliche	K	historische Angabe: Dalla Torre
neu	Rodgersia podophylla A. Gray	Schaublatt, Maiapfelblättriges	K	Vorgarten Unterland, evtl. Hybride
	Rorippa palustris (L.) Besser	Sumpfkresse, Gewöhnliche		Oberland (Hebbel 2017)
	Rorippa silvestris (L.) Besser	Sumpfkresse, Wilde		Friedhof (Hebbel 2020)
neu	Rosa balsamica Besser (Rosa tomentella Léman)	Rose, Flaum- , Stumpfblättrige		nach Wissemann Kringel, Mittelland, Vogelwarte, nördl. Leuchtturm, südl. Wobautreppe
	Rosa caesia agg.	Rose, Lederblättrige	K	
erg	Rosa canina L.	Rose, Hunds-		zerstreut Unterland, Düne, Fanggarten, Mittelland. Wissemann (1996) gibt die Varietät canina einmal an (zwischen Sportplatz und Juhe), die var. dumalis Baker (= Rosa dumalis) als häufig
erg	Rosa x centifolia L.	Rose, Zentifol-	K	historische Angabe: Dalla Torre
	Rosa chinensis cv.	Rose, China-	K	(Vor-)Gärten
erg	Rosa corymbifera Borkh.	Rose, Hecken-		NO-Land (Flor. Kart. Pinneberg 2015), unterkartiert, nach Wissemann über die ganze Hauptinsel verbreitet
erg	Rosa dumalis Bechst. [Rosa canina L. var. dumalis (Bechst.) Fiek; Rosa vosagiaca (N. H. F. Desp.) Déségl.]	Rose, Vogesen-	U	verwildert auf Steingrus, NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann häufig
erg	Rosa glauca Pourr.	Rose, Rotblättrige	K	NO-Land, Kurpromenade
erg	Rosa multiflora Thunb.	Rose, Büschel-	K, U	verwildert im NO-Land, Lagerplatz, Kurpromenade, Millstätter Weg
neu	Rosa cv. 'Veilchenblau' J.C.Schmidt	Rose, Veilchenblau-		Ramblerhybride aus 'Crimson Rambler' x 'Erinnerung an Brod', Vorgarten Unterland

erg	Rosa rubiginosa L.	Rose, Wein-		Mittelland, Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), Düne 2019, nach Wissemann subsp.umbellata, auch Oberland, Falm, Kringel, echinocarpe Form an der James-Krüß-Schule
erg	Rosa rugosa Thunb.	Rose, Kartoffel-	E	Frühestens 1895 eingebracht .Dominante Rosenart der Haupt- und Düneninsel
	Rosa rugosa Thunb. ex Murr. 'Hollandica'	Rose, Holland-		einige Exemplare am Ende der Rosenhecke zwischen Klippenrandweg und Vogelwarte; Rosenhecke Nähe Vogelwarte (Adolphi 2008). (Auch in Kruse § Jage 2014)
erg	Rosa spinosissima L. (Rosa pimpinellifolia L. ; incl. Rosa altaica Willd.)	Rose, Bibernel-		Von Hallier als fehlend angegeben. Von alten Helgoländern bei der Wiederbesiedlung nach dem Krieg mitgebracht (die Informationen zum "Sylt-Souvenir" beruhen auf einer mündlichen Mitteilung von Hilde Kommann†, die heute kaum mehr zu überprüfen sein werden.). Ober- und Mittelland, sehr große Bestände im NO-Land, nach Wissemann var. altaica (Willd.)
erg	Rosa subcanina (H.Christ) Vuk	Rose, Falsche Hunds-		NO-Gelände b. Sportplatz, nach Wissemann vereinzelt auch Mittelland, Altenheim, südl. Wobautreppe
neu	Rosa subcollina (Christ.) Vuk.	Rose, Falsche Hecken-		nach Wissemann NO-Gelände, nördl. Heizkraftwerk, 5 Ex.
neu	Rosa virginiana Mill.	Rose, Virginische		nach Wissemann NO-Gelände, Kurpromenade 2 Ex.
erg	Rubia peregrina L.	Krapp, Kletten-	U	2016 1 Ex. am Falm "Kleine Treppe" (Garve & Kuhbier), 2017 2 Ex. fruchtend, 2018 1 Ex. fruchtend, auch 2019, 2020, 2021, 1 Ex. Gehölz NO-Land, fruchtend
	Rubus armeniacus Focke	Brombeere, Armenische	K, U	in Gärten, Falm, Südhafen, NO-Land, wuchernd
erg	Rubus caesius L.	Kratzbeere		Falm, Fanggarten, Hecke beim Tennisplatz, Hänge des Mittellandes
	Rubus caesius L. var. dunensis Noeld.	Kratzbeere, Dünen-		typische Sippe auf der Düne
neu	Rubus deliciosus Torr.	Brombeere, Köstliche	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "gedeiht vorzüglich"
	Rubus fruticosus L. agg.	Brombeere, Echte		OL am Falm, SW-Küste (Kruse & Jage 2014),
	Rubus idaeus L.	Himbeere	K	in Gärten, nicht verwildernd
	Rubus laciniatus (West.) Willd.	Brombeere, Schlitzblättrige	U	verwilderter Garten im Oberland, NO-Land (Hebbel 2018), Hausmauer Unterland
erg	Rubus sanctus Schreb.	Brombeere, Heilige; Brennender Busch	K	historische Angabe (Dalla Torre), evtl. liegt Verwechslung mit R. ulmifolius vor
	Rubus scabrosus P.J. Müll. (R. visurgianus H.E.Web.)	Brombeere, Raue Haselblatt- (Weser-Haselblatt-)		nach Martensen (2013) von W. Jansen 2004 gefunden
	Rubus ulmifolius Schott [Rubus anatolicus (Focke) Hauskn.]	Brombeere, Mittelmeer-	E	eingebürgert in Gebüsch, auch Düne, wuchernd
	Rudbeckia fulgida Aiton	Sonnenhut, Gewöhnlicher	K	Kleingarten Oberland
erg	Rumex acetosa L.	Sauerampfer, Großer		ob noch aktuell?
	Rumex acetosella L.	Sauerampfer, Kleiner		verbreitet in lückigen Magerrasen und auf offenen Sanden
erg	Rumex conglomeratus Murray.	Ampfer, Knäuelblütiger	+	historische Angabe (Hallier)
	Rumex crispus L.	Ampfer, Krauser		verbreitet
erg	Rumex hydrolypaphum Huds.	Ampfer, Fluß-	(+)	historische Angabe (wird von Ascherson angezweifelt), Baugelände Südhafen
	Rumex maritimus L.	Ampfer, Strand-		SW-Küste, Salzwiese (Kruse & Jage 2014)
	Rumex obtusifolius L.	Ampfer, Stumpfblättriger		ruderal, im Spülsaum, auf Rasen, auf R. pratensis achten
neu	Rumex pratensis Mert. & W. D. J. Koch (Rumex crispus L. × R. obtusifolius L.)	Ampfer, Wiesen-		möglicherweise bisher übersehen (Aade?)
erg	Rumex sanguineus L.	Ampfer, Hain-	+	historische Angabe (Hallier)
erg	Ruppia maritima L. (agg.)	Salde, Strand-		alte Angabe (1957), Düne, kleiner und großer Teich (Wolfgang Petersen 2002), Verwechslung?
erg	Ruscus aculeatus L.	Mäusedorn	S, K	Wäldchen hinter BAH, Gehölz beim Mielck-Haus, Garten Oberland, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: im Winter 1909 vernichtet
neu	Ruscus hypoglossum L.	Mäusedorn, Zungen-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "im Winter 1909 vernichtet"
	Sagina apetala Ard.	Mastkraut, Wimper- Kronblattloses-		NO-Land (Hauschildt 2014)

	<i>Sagina maritima</i> G. Don	Mastkraut, Strand-		gesellig im Südostrand, Düne, Trittfuren, Pflasterfugen
erg	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl	Mastkraut, Knotiges		Düne (Flor. Kart. Pinneberg 2015), 2021
	<i>Sagina procumbens</i> L.	Mastkraut, Niederliegendes		Pflasterfugen, Südgelände in der Salzwiese (Hebbel 2021)
neu	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Pfeilkraut, Gewöhnliches	K	Teich im Schularium, Vogelwarte 1984 †, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	<i>Salicornia europaea</i> L. agg.	Queller, Europäischer		Gezeitentümpel im Westwatt, sehr selten; in manchem Jahr (z.B. 2017 - 21) ausbleibend, sporadisch auch im Tangspülsaum auf der Düne und am NO-Strand (mdl. E. Neulen)
neu	<i>Salicornia procumbens</i> Sm. (<i>Salicornia stricta</i> Dumort.)	Queller, Schlickwatt-		Westmole, Spritzzone (G.M. Schulze, 30.6.1959, HERB B)
neu	<i>Salix alba</i> L.	Weide, Silber-	U	Weier auf der Düne, strauchförmig, 2020, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Salix aurita</i> L.	Weide, Ohr-	K, U	angepflanzt, NO-Unterland
	<i>Salix babylonica</i> L. 'Tortuosa'	Weide, Chinesische Korkenziehertrauer-		Schulhof, Vorgarten Oberland. Es existieren zwei 'Korkenzieher'-Sippen (eine mit grünen Zweigen, robust, weniger zierlich, die andere mit gelbbraunen Zweigen, empfindlich), auch auf Helgoland. Deren Artzuordnung ist nicht geklärt (schr. Mittlg. Gregor Aas, Bayreuth)
	<i>Salix caprea</i> L.	Weide, Sal-	K, U	Neues Unterland, in Hecken
	<i>Salix cinerea</i> L.	Weide, Grau-	K, U	angepflanzt, NO-Land, Weier auf der Düne
erg	<i>Salix daphnoides</i> Vill.	Weide, Reif-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	<i>Salix dasyclados</i> Wimm.	Weide, Filzast-	K, U	angepflanzt
	<i>Salix</i> × <i>meyeriana</i> Willd. (<i>S. fragilis</i> × <i>pentandra</i>)	Weide, Zerbrechliche Lorbeer-	K	
	<i>Salix purpurea</i> L.	Weide, Purpur-	K, U	angepflanzt, auch als Hecke in Kleingärten
erg	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>dunensis</i> Rouy	Weide, Dünen-Kriech-	E	NO-Land, Düne, belegt
neu	<i>Salix repens</i> L. subsp. <i>repens</i>	Weide, Kriech-	U	NO-Land, belegt, 2020
neu	<i>Salix</i> × <i>rubens</i> Schrank [<i>Salix</i> × <i>fragilis</i> Linn. nothovar. <i>rubens</i> (Schrank) P. D. Sell]	Weide, Fahl-	U	hohe Bäume, BAH-Waldchen, Mittelland
	<i>Salix</i> × <i>smithiana</i> Willd.	Weide, Kübler-	U	Düne, Mittelland
neu	<i>Salix triandra</i> L.	Weide, Mandel-	U	NO-Land, 2020
neu	<i>Salix</i> × <i>undulata</i> Ehrh. (<i>Salix alba</i> L. × <i>S. triandra</i> L.)	Weide, Silber-Mandel-	U	Weier auf der Düne, 2020
erg	<i>Salix viminalis</i> L.	Weide, Korb-	K, U	NO-Land, Weier auf der Düne, Gärten, Hecke bei der Vogelwarte und am Falm
erg	<i>Salvia nemorosa</i> agg.	Salbei, Hain-	K	Garten Mielckhaus; Begleitgrün Südhafen, Vorgarten Unterland, Blumenrabatten Kurpark
	<i>Salvia officinalis</i> L.	Salbei, Echter	K, S	in Gärten, verwildert: Düne, alte Bungalows, Mittelland (Hebbel)
erg	<i>Salvia pratensis</i> L.	Salbei, Wiesen-		im Hafengelände, 1 Ex., noch 2015 , nicht mehr vorhanden (Hebbel 2020)
erg	<i>Salvia rosmarinus</i> Spenn. (<i>Rosmarinus officinalis</i> L.)	Rosmarin		am Falm (nahe kleiner Treppe) 1 Ex. verwildert, häufig in Gärten, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging bald ein"
neu	<i>Salvia splendens</i> Sellow ex Roem. & Schult.	Salbei, Feuer-		hist.: Versuchsgarten Kuckuck, Ansaat, "schönblühende Pflanzen"
erg	<i>Salvia verbenacea</i> L.	Salbei, Eisenkraut-	U	5 Ex., Oberland, N-Hang zum Mittelland (Hebbel 2017), ca. 15 Pflanzen (Hebbel 2021)
neu	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	Salbei, Ruten-	U?	1 Ex. Hecke an der Kurpromenade
erg	<i>Salvia viridis</i> L.	Salbei, Grüner; Schopfsalbei	U	historische Angabe (Dalla Torre), Vorgarten Oberland, Selbstaussaat
	<i>Sambucus nigra</i> L.	Holunder, Schwarzer	E	häufig, über 50jährige Exemplare am Falm, verwildert, insbesondere auf der Düne
	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Wiesenknopf, Kleiner		Grasland, Wegrand beim Minigolfplatz, selten, überprüfe Subspecies
	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>balearica</i> (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro	Wiesenknopf, Kleiner Balearischer		beim Blü-Hüs (Hebbel 2020)
	<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	Heiligenkraut, Graues	K	Gärten, Ober- und Unterland
erg	<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam.	Husarenknopf		Verwechslung mit <i>Melampodium montanum</i> Benth., Art ist zu streichen
	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Seifenkraut, Gewöhnliches		Gebüschrund, ruderal, auch flore pleno
erg	<i>Satureja hortensis</i> L.	Bohnenkraut, Garten-	K	historische Angabe, Garten Unterland
neu	<i>Satureja montana</i> L.	Bohnenkraut, Winter-	K	Vorgärten Oberland
neu	<i>Saxifraga cotyledon</i> L.	Steinbrech, Strauß-	K	Südhafen, in Pflanztrog (Hebbel 2021)

	<i>Scaevola aemula</i> R.B.	Fächerblume, Blaue	K	Garten Unterland (Hebbel 2020)
	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Venuskamm, Gewöhnlicher	V	historische Angabe
	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Teichsimse, Gewöhnliche		
	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (G.C. Gmel.) Palla	Teichsimse, Salz-		letztmals 2005 in Weiher auf der Düne
neu	<i>Scilla bifolia</i> L.	Blaustern, Zweiblättriger		Fanggarten (Heiber 1985), Verwechslung mit siberica?
	<i>Scilla luciliae</i> (Boiss.) Speta (<i>Chionodoxa luciliae</i> Boiss.)	Schneestolz	K, U	in Gärten, selten verwildert (große Treppe)
	<i>Scilla siberica</i> Haw.	Blaustern, Sibirischer	K, T	Hecken, Vorgärten, Friedhof (Hebbel 2021)
	<i>Scilla siehei</i> (Stapf) Speta (<i>Chionodoxa siehei</i> Stapf)		K	noch zu klären
erg	<i>Scleranthus annuus</i> L. agg.	Knäuel, Einjähriger	+	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	<i>Scolochloa festucea</i> (Willd.) Link	Schwingelschilf, Gewöhnliches		historische Angabe (Hallier nur 1861)
	<i>Scorzoneroides autumnalis</i> (L.) Moench, (<i>Leontodon autumnalis</i> L.)	Löwenzahn, Herbst-		Rasen, häufig, auch ruderal
	<i>Scrophularia auriculata</i> L.	Braunwurz, Wasser-	U	Neues Unterland, nahe ehem. Weiher, 30 Ex. (Hauschildt 2014, 2015), NO-Land (Hebbel 2017, 2018 nicht mehr gefunden), der Fundort ist trocken gefallen
	<i>Secale cereale</i> L.	Roggen, Saat-	+	historische Angabe (Ascherson)
	<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen (<i>Coronilla varia</i> L.)	Kronwicke, Bunte	E	1977 nur bei "Bli HüS" auf Erdwall; im NO-Land sich ausbreitend, Fanggarten, Falm, Vorgarten Oberland
erg	<i>Sedum acre</i> L.	Mauerpfeffer, Scharfer		viel in lückigen Magerrasen, auf der Düne flächendeckend, Pflasterfugen der Molen und am Kringel
	<i>Sedum album</i> L.	Fetthenne, Weiße (Mauerpfeffer, W.)	E	große Bestände an der Treppe v. Antenne z. Mittelland, jetzt auch im Mittelland (Hebbel 2020)
neu	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Fetthenne, Buckel-	U	Vorgarten und Pflasterfuge Oberland
erg	<i>Sedum sexangulare</i> L.	Mauerpfeffer, Milder	T	großer Bestand an der Treppe v. Antenne z. Mittelland (Hebbel 2020), auch viel am Hang des Weges zum Kraterboden
neu	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Hauswurz, Spinnweb-	K	auf Gartenmauern, Oberland
	<i>Sempervivum globiferum</i> L., [<i>Jovibarba globifera</i> (L.) Tjaden ex J. Parnell; <i>Jovibarba sobolifera</i> (Sims) Opiz]	Donarsbart (Jupiterbart)	K	auf Mauer, Oberland
	<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Hauswurz, Gewöhnliche	(O) K	auf Gartenmauern
	<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Greiskraut, Schmalblättriges	T	eingeschleppt durch Baumaßnahmen am Funkmast, bereits 2009 z.T. flächendeckend, jetzt aspektbildend, auch auf der Düne
erg	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Greiskraut, Wald-	+	historische Angabe (nur Hallier 1863)
erg	<i>Senecio viscosus</i> L.	Greiskraut, Klebriges		NO-Land, Düne (Hebbel 2018), Fanggarten 1984 †
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Greiskraut, Gewöhnliches		Oberland (Hebbel 2017), beim Leuchtturm, Wegränder Südhafen und Düne, Vorgärten im Unterland
neu	<i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J.Buchholz	Mammutbaum, Riesen-	K	hist.: 3 kleine Ex. 1907 ausgepflanzt, 1909 im Winter abgestorben (KUCKUCK 1910)
neu	<i>Serissa japonica</i> (Thunb.) Thunb.	Junischnee	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
neu	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Borstenhirse, Rote	K	Rasen Mielck-Haus, Friedhof
	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Borstenhirse, Grüne	(+)	Wiederfund, ruderal, Pflasterfugen im Südhafen
	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Röte, Acker-	K	Oberland Friedhof; Düne Friedhof, an Wasserlöchern nördlich Dünenrestaurant (Adolphi 2008)
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Aiton) Rydb. (<i>Potentilla tridentata</i> Aiton)	Fingerkraut, Dreizähliges	K	Oberland, Vorgarten (Hebbel 2019)
erg	<i>Sideroxylon</i> spec.	Sapotenbaum	K	mehrere Jahrzehnte alter, kleiner Baum am Mielckhaus, Gattung bestätigt durch holzanatomische Untersuchung (Dr. Koch, Thünen-Inst. Hamburg), Art unklar, soll aus dem Botanischen Garten Hamburg stammen
	<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv. [<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. <i>Coronaria tomentosa</i> A. Br., <i>C. coriaceae</i> Schischkin ex Gorschk.]	Lichtnelke, Kronen-	U	Rasen, NO-Land, Friedhof, Kompostplatz, an Wegen
neu	<i>Silene csereii</i> Baumg. (<i>Silene saponariifolia</i> Schott ex Rchb.)	Leimkraut, Glattes	K	historische Angabe: Höck 1900
erg	<i>Silene dichotoma</i> Ehrh.	Leimkraut, Gabel-	K	historische Angabe (nur Knuth 1896)

erg	Silene dioica (L.) Clairv.	Lichtnelke, Rote	E	Gebüsche, Falm (noch nicht bei Ascherson 1900)
erg	Silene flos-cuculi (L.) Clairv. (Lychnis flos-cuculi L.)	Lichtnelke, Kuckucks-	+	historische Angabe (Hallier)
erg	Silene x hampeana Meusel & K.Werner (Silene dioica x latifolia)	Lichtnelke, Bastard-	K	historische Angabe (Dalla Torre, wird von Ascherson angezweifelt)
erg	Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Bourdet (S. pratensis (Rafn.) Godr. et Gren.)	Lichtnelke, Weiße	U	selten an Aade und Südhafen (Salzwiese), (Hebbel 2019), Nordkaje (Fußsteig) (Hebbel 2021), Fanggarten 1984
erg	Silene noctiflora L.	Lichtnelke, Acker-		auf der Düne, historische Angabe: Gätke
	Silene nutans L.	Leimkraut, Nickendes	U	am Kringel (Hebbel und Schultze, Aug. 2018). Durch Bautätigkeit vernichtet (Hebbel 2019)
	Silene pendula L.	Leimkraut, Hängendes	K	historische Angabe
erg	Silene uniflora Roth subsp. uniflora	Klippen-Leimkraut		Wildform in den Klippen am Kringel, drei große Pflanzen, sechs Rosetten. Gartenform in Pflanztrog des Oberlandes (Hebbel 2020). Neufund für Deutschland, mind. 4 Polster an Nordostklippe östl. Jägersteig
	Silene vulgaris (Moench) Garcke	Leimkraut, Taubenkropf-		Unterland, vereinzelt in Rasen des Oberlandes
erg	Silybum marianum (L.) Gaertn.	Mariendistel, Gewöhnliche	K, U	Kleingarten Oberland, historisch (Hallier 1863, auch verwildert)
erg	Sinapis alba L.	Senf, Weißer	(+) K, U	Kleingarten Oberland, auch unbest. verwildert
erg	Sinapis arvensis L.	Senf, Acker-		historische Angabe, Fanggarten 1984†, Baubrache Oberland
erg	Sisymbrium altissimum (L.)	Rauke, Hohe; Rauke, Ungarische		Oberland, Norderfalm 5 Ex., Millstädter Weg 25 Ex. (Hebbel 2018), sw Unterland (Hauschildt 2014), Südstrandpromenade (Hebbel 2020), Mittelland, Sapskuhle (Hebbel 2021), Pflasterfuge Oberland, ruderal Oberland
erg	Sisymbrium austriacum Jacq.	Rauke, Österreichische	-	historische Angabe (Dalla Torre, wird von Ascherson revidiert zu Conrigia orientalis)
	Sisymbrium officinale (L.) Scop.	Rauke, Weg-		Wegränder, Schutt, Fanggarten
erg	Skimmia japonica Thunb.	Skimmie, Japanische	K	Anlage Unterstadt, fruchtend, hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "dem Winter [1909] zum Opfer gefallen"
	Smyrniolus olusatrum L.	Gelbdolde, -Gespenst, Pferdepeppich	T	erste Ex. ca. 2008 (Adolphi), 2018 in fast jedem Gebüsch der Hauptinsel, Fanggarten
	Solanum dulcamara L.	Nachtschatten, Bittersüßer	U	Düne, Vogelwarte, Hafen, Rasen Oberland
erg	Solanum lycopersicum L.	Tomate, Speise-	U	auf der Düne, an Flechtzäunen der Nordküste, viel nahe Südrestaurant, NO-Unterland, Grünmülldeponie (Hebbel 2019), hist.: verschiedentlich in Gärten (KUCKUCK 1910)
	Solanum nigrum L. emend. Miller subsp. nigrum	Nachtschatten, Schwarzer	U	ruderal, auch im Spülsaum an der Aade
erg	Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely	Nachtschatten, Schultes	U	Oberland (Hebbel 2018, 2019), Pflasterfugen, Kompostplatz (Hebbel 2020) auch 2021, Vorgärten Ober- und Unterland, Friedhof
	Solanum triflorum Nutt.	Nachtschatten, Dreiblütiger	T	Düne, auf offenen sandigen Stellen, in Ausbreitung, 2019 massenhaft (Hebbel). Bei Bauarbeiten eingeschleppt und durch Erdarbeiten gefördert. Einzelne Ex. im Spülsaum der Aade, auch 2019, 2020 dort sich ausbreitend
erg	Solanum tuberosum L.	Kartoffel	K,U	am Kringel, auf der Düne am Nordstrand und beim Dünenrestaurant verwildert, Kompostplatz
	Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy	Bubiköpfchen	U	Teppiche an einer Vorgarten-Mauer und dort in Pflasterfugen des Oberlandes (aus Blumentopf ausgesamt), in Unterland-Gärten am Falm, als Bodendecker in einem Vorgarten im Oberland, schwere Frostschäden 2018, gut erholt
	Solidago canadensis L.	Goldrute, Kanadische	E	Oberland (Kruse & Jage 2014)
	Solidago gigantea Aiton	Goldrute, Späte	E	Hausmauer Oberland, großer Bestand im Südhafengelände, Vorgarten Unterland
	Sonchus arvensis L.	Gänsedistel, Acker-		ruderal, Dünensande,
erg	Sonchus arvensis L. subsp. uliginosus (M. Bieb.) Nyman	Gänsedistel, Drüsenlose Acker-		eine drüsenlose Pflanze auf der Düne beim Dünenrestaurant (Hebbel 2019), auch nahe Aade einige Pflanzen, untypischer Standort könnte für eine Modifikation sprechen. (Herb NHG)
erg	Sonchus asper (L.) Hill	Gänsedistel, Rauhe		An Wegrändern, Fanggarten, Mittelland, Südstrand, Düne, Oberland
	Sonchus oleraceus L.	Gänsedistel, Kohl-		ruderal im Unterland, bei den Kleingärten. Auf Bastarde achten
neu	Sophora tetraptera J.S.Mill.	Schnurbaum, Breitblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "ging ein"
	Sorbus x pinatifida Düll cv. 'Quercifolia'	Mehlbeere, Eichenblättrige	K	beim Mielck-Haus

	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Mehlbeere, Echte	K?	Kurpark, ob gepflanzt?
	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Eberesche	K, S	Gebüsch Unterland, Fanggarten, Gärten
	<i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	Mehlbeere, Schwedische	K,S	häufig gepflanzt, Vorgärten, Fanggarten, verwildert am NO-Hang
neu	Sparganium emersum Rehmman	Igelkolben, Einfacher	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>erectum</i>	Igelkolben, Ästiger		historische Angabe (Christiansen & Kohn, 1957)
	<i>Spartina townsendii</i> agg. (<i>Spartina anglica</i> C.E. Hubbard)	Schlickgras, Englisches		
	<i>Spartium junceum</i> L.	Pfriemenginster	K	ein altes, großes Ex. am Börteboothafen, 2019 durch Bauarbeiten vernichtet
erg	<i>Spergula arvensis</i> L.	Spark, Acker-		Südosthafen, Nordstrand , selten
	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser (<i>Spergularia salina</i> J. & C. Presl)	Schuppenmiere, Salz-		verbreitet an Trittsstellen, Pflasterfugen der Hafemolen, Kringlel
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl subsp. <i>angustata</i> (Clavaud) Kerguélen & Lambinon	Schuppenmiere, Flügelsamige	(+)	Wiederfund. SW-Küste nahe Feuerstelle (Kruse & Jage 2014)
	<i>Spiraea</i> × <i>arguta</i> Zabel	Spierstrauch, Braut-	K	Anlagen
	<i>Spiraea</i> × <i>bumalda</i> Burvenich	Spierstrauch, Niedriger	K	Ausläufer ?
	<i>Spiraea douglasii</i> Hook. var. <i>menziesii</i> (Hook.) C. Presl (<i>Spiraea menziesii</i> Hook.)	Spierstrauch, Menzies-	K	Vorgarten Oberland
erg	<i>Spiraea chamaedryfolia</i> L.	Spierstrauch, Gamander	K	historisch (Dalla Torre)
	<i>Spiraea japonica</i> L.f.	Spierstrauch, Japanischer	K	Anlagen, Fanggarten
	<i>Spiraea</i> × <i>vanhouttei</i> (Briot) Carrière	Spierstrauch, Belgischer	K	
erg	<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Ziest, Acker-	U	Unterland , in Vorgarten (Hebbel 2019), eingeschleppt angeblich durch Torf, als "Unkraut" gefährdet. Jäteaktion überlebt (Hebbel 2020), schon bei Hallier
	<i>Stachys byzantina</i> K.Koch	Ziest, Wolliger	U	Mittelland, S vom ehemal. Tunnel, durch Straßenbau wahrscheinlich verschwunden. Oberland, in Friedhofrasen (Hebbel) , dort auch 2020 (Hebbel)
erg	<i>Stachys palustris</i> L.	Ziest, Sumpf-		Nordkaje (Hebbel 2018), NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2019), viel an Südstrandpromenade (Hebbel 2020), schon bei Hallier (1863) und Christiansen & Kohn (1952)
erg	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Vogelmiere, Gewöhnliche		ruderal, Gärten
erg	<i>Stellaria apetala</i> Ucria [<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Crepin]	Vogelmiere, Bleiche		Spülsaum Düne; Friedhof, Südhafengelände, Pflasterfugen Oberland
	<i>Stratiodes aloides</i> L.	Krebsschere		Teich im Fanggarten der Vogelwarte
	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner (<i>Potamogeton pectinatus</i> L.)	Laichkraut, Kamm-		Düne (Hebbel 2015, 2020)
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort.	Sode, Strand-		Klippenfüße gemein, Salzwiese Südhafen
erg	<i>Symphoricarpos albus</i> agg.	Schneebeere, Gewöhnliche	K	Fanggarten, ob Hybride?
	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i> (L.) Nesom	Aster, Neubelgische	K,S	Vogelwarte, Vorgarten Unterland
neu	Symphytum × hidcotense P. D. Sell	Beinwell, Hidcote-	K	Vorgarten Oberland, Verwildierungspotential! (Hebbel 2021)
	<i>Symphytum officinale</i> L.	Beinwell, Gewöhnlicher		Sapskuhle (Hebbel 2018), Fanggarten,
erg	<i>Symphytum officinale</i> L. ssp. <i>bohemicum</i> (F.W.Schmidt) Čelak	Beinwell, (Böhmischer) Gewöhnlicher		Hinter Bli HüS, Oberland in Sprengtrichter (2018 verschwunden) Fanggarten, NO-Land
	<i>Symphytum uplandicum</i> Nyman (<i>Symphytum asperum</i> Lepech x <i>Symphytum officinale</i> L.)	Beinwell, Futter-, Rauer-	Beinwell, U	Kleingartenbereich , Taxon sicher (Hebbel 2019)
erg	<i>Syringa</i> x <i>cv.chinensis</i>	Flieder, Chinesischer	K	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	<i>Syringa</i> x <i>persica</i> L.	Flieder, Persischer	K	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Flieder, Gewöhnlicher	K	häufig in Gärten, hist.: "in verschiedenen Büschen" (KUCKUCK 1910)
	<i>Tagetes erecta</i> L.	Studentenblume, Aufrechte	K	Kleingarten Oberland
	<i>Tagetes tenuifolia</i> Cav.	Studentenblume, Schmalblättrige	K	Blumenrabatte im Kurpark
	<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamariske, Französische	K	Unterland, Düne
	<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip.	Mutterkraut	T	mehrfach in Pflasterfugen, randlich Kleingarten im Oberland
erg	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Rainfam		Mittelland, Rasen Oberland, Südhafen, Fanggarten, Gebüsch beim Tennisplatz, Pflasterfugen Oberland, cv. 'Crisum' bei Hallier
	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Wild.) DC. agg.	Löwenzahn, Schwielen- (L., Rotfrüchtiger)		NO-Land, Düne
	<i>Taraxacum officinale</i> Wiggers agg.	Löwenzahn, Wiesen-		häufig
	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich.	Sumpfpypresse, Zweizeilige	K	

	Taxus × media Rheder (Taxus baccata L. × T. cuspidata Siebold & Zucc.)	Eibe, Hybrid-	K, S	Varietäten von T. baccata (?) (Asmus), Ober- und Unterland, Fanggarten (ob baccata?), als Einzelbaum und Hecke, 1 Ex. in feuchter Senke der Düne
	Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br.	Bauernsenf, Kahler	K	NO-Unterland
erg	Tephrosia palustris (L.) Rchb. (<i>Senecio congestus</i> (R. Br.) DC.)	Greiskraut, Moor-		1961
	Thalictrum minus L.	Wiesenraute, Kleine	K	verwilderter Vorgarten, Unterland
	Thlaspi arvense L.	Hellerkraut, Acker-		Rohboden, selten
	Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake	Tithonie, Rundblättrige	K	Kleingarten Oberland
	Thunbergia alata Bojer ex Sims	Schwarzäugige Susanne	K	Unterland (Hebbel 2018)
neu	Thymus pannonicus All.	Thymian, Steppen-	U	größerer Teppich, NO-Land, südl. Sportplatz, Klippenfuß, vermutlich Gartenform
	Thymus pulegioides L.	Thymian, Feld-	E	Rasen, Friedhof, (Art gesichert), Unterland, 1000 Ex., Industriebrache hier und Sportplatz (vermutlich Verwechslung mit folgender Art), (Hauschildt 2014)
	Thymus serpyllum L.	Thymian, Sand-		Südgelände, NO-Land Rasen (auch Hebbel 2017)
	Thymus vulgaris L.	Thymian, Echter	U	1 Ex. am Falm verwildert, Garten Mielckhaus
erg	Tilia cordata Mill.	Linde, Winter-	K, +	historische Angabe (Dalla Torre)
erg	Torilis nodosa (L.) Gaertn.	Klettenkerbel, Knotiger	+	historische Angabe: vor 1934 (Christiansen & Kohn)
	Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wend.	Hanfpalme, Japanische	K	vielfach in Gärten und Anlagen angepflanzt, bis 4m hoch, Exemplare beim Dünenrestaurant 2018 (Frost mit Sturm) schwer geschädigt, 2020 gut erholt, Neuanpflanzungen mit Verbißschutz in der Minigolfanlage
	Trachycarpus fortunei cv. 'Wagnerianus'	Hanfpalme, Wagners	K	Atrium J.-Krüss-Schule seit 2004 (Jäck 2011)
	Tradescantia andersoniana W.Ludwig et Rohweder	Dreimasterblume, Garten-	K	Unterland, Vorgarten, (Hebbel 2019)
	Tradescantia fluminensis Vellozo	Dreimasterblume	K	Oberland, mehrfach in Gärten, auch cv. 'Maiden's Blush' (Hebbel 2019)
erg	Trapaecolum majus L.	Kapuzinerkresse, Große	U	am Nordosthang unterhalb der Kleingärten, Kompostplatz , im Südhafen auf Erdhaufen, , auf der Düne, nahe Flechtzaun der Nordküste, (Vor-) Gärten, Blumensaat Oberland, hist.: auf Dächern (KUCKUCK 1910)
	Tragopogon pratensis L. subsp. pratensis	Bocksbart, Wiesen-		Düne, Fanggarten, Oberland (Hebbel 2018)
neu	Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook.	Krötenlilie, Rauhaarige	K	Vorgarten Oberland
erg	Trifolium angustifolium L.	Klee, Schmalblättriger	-	historische Angabe, irrtümliche Angabe für Trifolium purpureum
erg	Trifolium arvense L. subsp. arvense	Klee, Hasen-		häufig in Magerrasen, Südhafen Ostmole
	Trifolium aureum Pollich	Klee, Gold-		historische Angabe
erg	Trifolium campestre Schreb.	Klee, Feld-		NO-Land, zahlreich, hist.: im Festungsgebiet angesät (Knuth)
	Trifolium dubium Sibth.	Klee, Kleiner-		Rasen, Heizkraftwerk, Tennisplatz, Fanggarten, Düne, Leuchtturm Oberland, Mittelland (Hebbel 2021)
erg	Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum	Klee, Erdbeer-	+	historische Angabe (Hallier 1861)
erg	Trifolium hybridum L.	Klee, Schweden-		Rasen Friedhof, Unterland, var. hybridum und var. elegans (Savi) Döll (Christiansen und Kohn 1958)
erg	Trifolium incarnatum L.	Klee, Inkarnat-	K, U	historische Angabe (Junge 1913), Blumenrabatte Oberland (Hebbel 2020), von dort in Kuhweide (2 Ex.)
erg	Trifolium pallidum Waldst. et Kit.	Klee, Bleicher	-	irrtümlich bei Christiansen und Kohn 1958
	Trifolium pratense L. subsp. pratense	Klee, Wiesen-		Rasen, Wiesen, verbreitet im Ober- und Unterland
erg	Trifolium pratense L. subsp. expansum (Waldst. & Kit.) Simonk. Trifolium pratense subsp. americanum Harz	Klee, Amerikanischer Wiesen-		historische Angabe: als var. americanum Harz (Knuth 1896), schlecht definierte Sippe
neu	Trifolium pratense cf. subsp. maritimum (Zabel) Rothm.	Klee, Küsten-Wiesen-		Hangkante Mittelland, schlecht definierte Sippe
	Trifolium purpureum Loisel.	Klee, Purpur-	+	historische Angabe: Gätke und Dalla Torre als Trifolium angustifolium
erg	Trifolium repens L.	Klee, Weiß-		Rasen, Fanggarten, Südhafen, Zentrum Düne
erg	Trifolium resupinatum L.	Klee, Persischer		Walbrun 1983/84
erg	Trifolium stellatum L.	Klee, Stern-	+	historische Angabe: (Ascherson)
	Triglochin maritima L.	Dreizack, Strand-		1960 Düne (Christiansen 1961)

erg	Tripleurospermum maritimum (L.) W. D. J.Koch	Kamille, Küsten-		an Dünen- und Klippenfüßen, Oberland, Südhafen Keine Zweifel mehr an der Art (Form der Öldrüsen, Wuchsform, Form der Blätter), Herb. NHG
neu	Tripleurospermum maritimum × T. inodorum	Kamille, Bastard-Küsten		vorläufig angenommene Hybride (Habitus T. maritimum, Öldrüsen: T. inodorum)
	Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.	Kamille, Geruchlose		ruderal, an Wegen, NO-Land, Oberland auch Vorgärten
	Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.	Goldhafer, Wiesen-	+	historische Angabe (Herb. Brody, nach Ascherson)
neu	Triticosecale rimpai (M. Graebn.) Wittm. ex A. W. Hill [Secale cereale L. × Triticum aestivum L.; × Triticale rimpai (Wittm.) Lindschau & E. Oehler]	Triticale	U	verwildeter Vorgarten Unterland und Oberland, vermutl. aus Vogelfutter
erg	Triticum aestivum L.	Weizen, Saat-	U	Fanggarten, Vorgarten Oberland
	Trocdaris verticillatum (L.) Raf. [Carum verticillatum (L.) W. D. J. Koch]		-	historische Angabe (Herb. Brody). Es handelt sich um Carum carvi (Ascherson)
erg	Tropaeolum majus L.	Kapuzinerkresse, Große	U	mehrfach verwildert, große Bestände am Nordosthang, im Südhafengelände auf Erdhaufen, 1 Ex. auf der Düne an Flechtzaun der Nordküste, vermutlich hybridogene Art
neu	Tropaeolum peltophorum Benth.	Kapuzinerkresse, Schildtragende	K, U	historische Angabe: auf Dächern (KUCKUCK 1910)
neu	Tropaeolum peregrinum L.	Kapuzinerkresse, Kanarische	K	hist.: in Gärten und dem Versuchsgarten Kuckuck: "bildet dichte Bekleidung"
	Tsuga canadensis (L.) Carrière	Hemlocktanne, Kanadische	K	feuchte Senke auf der Düne, Baum (Zapfen tragend) durch Sturm gekippt
	Tulipa gesneriana L.	Tulpe, Garten-	K, U	Kringel (Asmus)
	Tulipa urumiensis Stapf (Tulipa tarda Stapf)	Tulpe, Stern-	K	Gärten
	Tussilago farfara L.	Huflattich		weit verbreitet, im Oberland und an den Geröllhängen z.T. flächendeckend, Fanggarten,
erg	Typha angustifolia L.	Rohrkolben, Schmalblättriger		Brache Oberland (Ehemaliger Garten-Teich?), Düne, großer Teich (Hebbel), Teich-Nordecke, hist.: Versuchsgarten Kuckuck
erg	Typha latifolia L.	Rohrkolben, Breitblättriger		Fanggarten, Düne großer und kleiner Teich (Wolfgang Petersen 2002). Zumindest seit dieser Zeit dort nicht mehr aufgefunden. hist.: Versuchsgarten Kuckuck
	Ulex europaeus L.	Stechginster, Gewöhnlicher	K, U	angesalbt an mind.sechs Stellen des Unterlandes und Mittellandes; eine bei BAH (2010) erloschen, eine natürliche Aussamung am NO-Hang und beim Kompostplatz
	Ulmus glabra Huds.	Ulme, Berg-	K	Oberland, Fanggarten, auf Ulmus x hollandica achten
	Ulmus x hollandica Mill. (Ulmus minor Mill. × U. glabra Huds.)	Ulme, Holländische	K	1 Ex. Unterstadt
	Ulmus minor Mill.	Ulme, Feld-	K	siehe U. glabra, Fanggarten, Mittelland, Nordosthang, Hecken
	Ulmus pumila L.	Ulme, Sibirische	K	1 Ex., Vorgarten Unterland, mit Heckenschnitt
neu	Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt.	Lorbeer, Kalifornischer	K	Versuchsgarten Kuckuck, dem Winter 1909 erlegen
	Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.	Nabelkraut, Waagrechtes		Vorgarten-Mauer
	Urtica dioica L.	Brennnessel, Große		überall auf Schutt / auch entlang nitrophiler Säume und in Hecken des Unterlandes, neues Unterland (Asmus), Gebüsch der Düne, Gärten
erg	Urtica dioica subsp. subinermis R. Uechtr.) Weigend	Brennnessel, Ufer-	-	Südgelände Westmole (Flor. Kart. Pinneberg 2015). Vermutung hat sich nicht bestätigt! Ist zu streichen!
	Urtica urens L.	Brennnessel, Kleine		Deponie Düne, Massenbestand NO v. Fahrzeughallen, Zeltplatz, Oberland b. Rinderstall, BAH (Hebbel 2017), Gartenstraße (Hebbel 2020), Kleingarten Oberland
	Valerianella carinata Loisel.	Feldsalat, Gekielter		
erg	Valerianella dentata (L.) Pollich	Feldsalat, Gezähnter		Christiansen & Kohn 1955
erg	Valerianella locusta (L.) Lattier.	Feldsalat, Gewöhnlicher	U	Christiansen & Kohn 1955, aktuell vorhanden
neu	Verbascum blattaria L.	Königskerze, Schaben-	U	verwildeter Vorgarten Oberland
	Verbascum densiflorum Bertol.	Königskerze, Großblütige		Düne (Hauschildt 2014)
erg	Verbascum nigrum L.	Königskerze, Schwarze		Neues Unterland, Wegrand 1 Ex., Garten Oberland
erg	Verbascum phoeniceum L.	Königskerze, Violette	K	historische Angabe: Herb Gätke
	Verbascum thapsus L.	Königskerze, Kleinblütige		Düne Friedhof, neue Bungalow-Siedlung, auch Einkreuzungen (Hebbel 2019), Vorgarten Unterland

	Verbena rigida Spreng.	Eisenkraut, Steifes	K	Oberland, mehrfach kultiviert (Hebbel 2019)
erg	Veronica agrestis L.	Ehrenpreis, Acker-		noch 1983/84 (Walbrunn)
	Veronica arvensis L.	Ehrenpreis, Feld-		historische Angabe, Pflanzkübel Dünenrestaurant , Oberland Gätkestraße (Hebbel 2020)
	Veronica chamaedris L.	Ehrenpreis, Gamander-		NO-Land (Hebbel 2017), Wiederfund
neu	Veronica chathamica (Cockayne & Allan) Buchanan (Hebe chathamica Cockayne & Allan)	Strauchehrenpreis, Chatham-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "überstand die ersten Winter gut, weitere 7 Hebe-Arten hielten sich meistens nicht"
	Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia	Ehrenpreis, Efeublättriger- (i.e.S)	(+)	weit verbreitet, Unterland, NO-Land, Grünmüll-Deponie (Hebbel 2021)
erg	Veronica officinalis L.	Ehrenpreis, Echter		Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019, 2020), ehemals auch Vorgarten
	Veronica speciosa R.Cunn. ex A.Cunn., [Hebe speciosa (A.Cunn.) Cockayne et Allan]	Strauchehrenpreis, Prächtiger	K	in Hecken
neu	Veronica sublobata M.A.Fisch.	Ehrenpreis, Hain-		BAH-Wäldchen, Wobau-Treppe (Hebbel 2021)
erg	Veronica officinalis L.	Ehrenpreis, Echter	U	Oberland, Pflanztrog (Hebbel 2019, 2020), ehemals auch Vorgarten
neu	Veronica persica Poir.	Ehrenpreis, Persischer		Unterland, Pflanzkasten
erg	Veronica polita Fries	Ehrenpreis, Glänzender	+	historische Angabe: (Hallier 1863)
	Veronica rakaiensis J. B. Armstr. [Hebe rakaiensis (J. B. Armstr.) A. Wall]	Ehrenpreis, Rakais Strauch- Rakais Hebe	K	Cultivare inVorgärten
neu	Veronica repens Clarion ex DC.	Ehrenpreis, Kriechender	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "kräftig entwickelt"
	Veronica serpyllifolia L.	Ehrenpreis, Thymian-		Rasen im Friedhof
neu	Veronica teucrium L.	Ehrenpreis, Großer		Hang oberhalb Sportplatz
neu	Viburnum cotinifolium D.Don	Schneeball, Indischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
neu	Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng.	Schneeball, Japanischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
	Viburnum lantana L.	Schneeball, Wolliger	K, U	selten verwildert (Adolphi 2008), Treppe an NO-Kliff, Falm, am Kringel Sämlinge, gepflanzt in Hecken des Unterlandes, Mittelland (Hebbel 2019)
neu	Viburnum macrocephalum Fortune	Schneeball, Chinesischer	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
neu	Viburnum odoratissimum var. awabuki (K. Koch)Zabel ex Rümpler	Schneeball, Süßer-Awabuki-	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "keine guten Erfahrungen"
erg	Viburnum opulus L.	Schneeball, Gewöhnlicher	U	Vogelwarte, Vorgarten Unterland, Mittelland (Hebbel 2019), Große Treppe, Düne, durch Kaninchen stark verbissen, häufig Sämlinge im Mittelland, hist.: Gärten, Versuchsgarten Kuckuck
neu	Viburnum tinus L.	Schneeball, Lorbeerblättriger	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich nicht"
	Vicia angustifolia L.	Wicke, Schmalblättrige Futter-		Südgelände (Hebbel), Wegrand NO-Gelände zwischen Wasserwerk und Fußballplatz (Kruse und Jage 2014), Vogelwarte, Invasorenpfad (Hebbel 2021)
neu	Vicia benghalensis L.	Wicke, Purpur-	+	historische Angabe. (Ascherson)
erg	Vicia cracca L.	Wicke, Gewöhnliche Vogel-		NO-Land, Kompostplatz, Friedhof (Hebbel 2018), Hafengelände
erg	Vicia faba L.	Ackerbohne, Saubohne	K	historische Angabe: im 16. Jahrhundert (Ascherson 1900)
	Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray	Wicke, Rauhaarige		lückige Magerrasen, NO-Land (Hebbel 2017), Tennisplätze, Südgelände (Hebbel 2020)
erg	Vicia lathyroides L.	Wicke, Platterbsen-		Walbrunn 1983/84
erg	Vicia lens (L.) Coss. & Germ. (Lens culinaris Medik.)	Linse	+	noch 1953
erg	Vicia pannonica Crantz	Wicke, Ungarische	+	historische Angabe: Ascherson bezieht sich womöglich auf V. striata
neu	Vicia sativa L. (Vicia sativa L. subsp. sativa)	Wicke, Futter-		historische Angabe: (Ascherson)
erg	Vicia segetalis Thuill. (Vicia sativa L. subsp. segetalis (Thuill.) Celak)	Wicke, Korn-		Magerrasen, Unterland
erg	Vicia tenuifolia Roth [Vicia cracca L. subsp. tenuifolia (Roth) Bonnier & Layens]	Wicke, Schmalblättrige		Flor. Kart. Pinneberg 2015, 1 großer Bestand NO-Unterland 2018, abgestorben (Hebbel 2019), Wiederfund (2021) NO-Land, großer Trupp, dort auch vermutl. Bastard mit Vicia cracca
erg	Vicia tenorei (Lamotte) Bonnier [Lens nigricans (M. Bieb.) Godr.]	Linse, Schwärzliche		fraglich oder irrtümlich (Walbrunn zitiert Christiansen & Kohn. Diese geben aber nur Lens culinaris an)
	Vicia tetrasperma (L.) Schreb.	Wicke, Viersamige		Christiansen & Kohn 1958
erg	Vicia villosa Roth	Wicke, Zottige	+	historische Angabe: (Ascherson)

	<i>Vinca difformis</i> Pourr.	Immergrün, Mittleres	K, U	in Vorgärten und unbeständig verwildert
	<i>Vinca major</i> L.	Immergrün, Großes	K, U	Friedhof / Vorgärten, verwildert
	<i>Vinca minor</i> L.	Immergrün, Kleines	K, U	Baumscheibe Oberland, Gärten
	<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medik.	Schwalbenwurz, Weiße	+	historische Angabe: (Hallier 1863)
	<i>Viola arvensis</i> Murray	Siefmütterchen, Acker-	U	historische Angabe, Wiederfund: einige Pflanzen an der Vogelwarte (Hebbel 2021)
	<i>Viola canina</i> var. <i>flavicornis</i> Smith	Veilchen, Gelbsporniges Hunds-	+	historische Angabe (Hallier 1863). Gilt als Synonym von <i>Viola canina</i> L.
	<i>Viola odorata</i> L.	Veilchen, März-	U	Oberland, Hingstgars (Hebbel 2020)
	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Veilchen, Wald-	U	Vorgärten Unter- und Oberland
neu	<i>Viola riviniana</i> Rchb. cv. 'Purpureum' (<i>Viola labradorica</i> hort., non Schrank)	Veilchen, Purpur-Hain-; Falsches Labradorveilchen	K, U	Rasen im Friedhof, Pflasterfugen Unterland (Hebbel 2021). Vorgarten, Pflasterfugen, rote Gartenform von <i>V. riviniana</i> , aus Nord-Amerika stammend. Evtl. doch <i>V. labradorica</i> ! (mdl. Rudolf Höcker)
	<i>Viola suavis</i> M.Bieb.	Veilchen, Blau-	U	BAH (Asmus)
	<i>Viola tricolor</i> L.	Stiefmütterchen, Wildes	U	Vorgarten Unterland
	<i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>ammotropha</i> Wittr. (<i>Viola tricolor</i> var. <i>maritima</i> Schweigg. ex K.G. Hagen)	Stiefmütterchen, Dünen-		Christiansen & Kohn 1952
neu	<i>Viola ×williamsii</i> Wittr. (<i>Viola cornuta</i> L. × <i>V. wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler; <i>Viola cornuta</i> hort.)	Hornveilchenbastarde	K, U	Vorgärten, Pflasterfuge Unterland, echtes <i>V. cornuta</i> nicht vorhanden
	<i>Viola wittrockiana</i> Gams ex Nauenb. & Buttler	Stiefmütterchen, Garten-	K,U	auch verwildert, Pflasterfugen Ober- und Unterland
erg	<i>Vitis vinifera</i> L.	Weinrebe, Edle	K	Hauswand der Vogelwarte, Straßenrand im Oberland, Kleingarten Oberland, Dünen-Restaurant
	<i>Washingtonia filifera</i> (Rafarin) H. Wendl. ex de Bary	Washingtonpalme, Kalifornische	K	beim Heizkraftwerk, abgestorben
neu	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Washingtonpalme, Mexikanische	K	hist.: Versuchsgarten Kuckuck: 1908 abgestorben
erg	<i>Weigelia florida</i> (Bunge) A.DC.	Weigelie, Liebliche	K	historische Angabe: Hallier 1863
	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	Blauregen, Japanischer	K	Hauswand Unterland
neu	<i>Wisteria sinensis</i> (Sims) DC.	Blauregen, Chinesischer	K	hist.: Garten und Versuchsgarten Kuckuck: "nicht"
	<i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev [<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews]	Strohblume, Garten-	K	Vorgarten Unterland
erg	<i>Xanthium strumarium</i> L.	Spitzklette, Gewöhnliche		Christiansen & Kohn 1952 -56
	<i>Xerochrysum bracteatum</i> (Vent.) Tzvelev [<i>Helichrysum bracteatum</i> (Vent.) Andrews]	Strohblume, Garten-	K	Vorgarten Unterland
erg	<i>Yucca filamentosa</i> L.	Palmilie, Fädige	K	Vorgarten Unterland, ob Bastard mit folgender? Hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "prächtige Blüte"
	<i>Yucca flaccida</i> Haw.	Palmilie, Schlaffe	K	vereinzelt in Gärten (Jäck 2011)
	<i>Yucca gigantea</i> Lem. (<i>Yucca elephantipes</i> Regel ex Trel.)	Palmilie, Riesen-	K	Kleingarten Oberland, 2019 abgestorben
erg	<i>Yucca gloriosa</i> L.	Palmilie, Kerzen-	K	vereinzelt ausgepflanzt, meist cv. <i>variegata</i> , ein recht kräftiges Exemplar im Mittelland (beim Fußweg durch den Sprengkrater), hist.: Versuchsgarten Kuckuck: "hielt sich lange Zeit"
	<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>tristis</i> Carrière (<i>Yucca recurvifolia</i> Salisb.)	Palmilie, Trauer-	K	vereinzelt in Gärten des Ober- und Unterlandes, J.-Krüss-Schule, sehr großes, verzweigtes Ex. im Kurpark
neu	<i>Yucca treculeana</i> Carrière (<i>Yucca recurvata</i> Carrière)	Palmilie, Bajonett-	K	Kuckuck 1910
erg	<i>Zannichellia palustris</i> L.	Teichfaden, Sumpf-		flächendeckend in Weiher der Düne, 2021 wieder Zunahme
	<i>Zea mays</i> L.	Mais	K	Kleingarten Oberland
erg	<i>Zostera marina</i> L.	Seegras, Gewöhnliches		letztmals auf Flößen im NO-Hafen 1975 (J. W Markham & I. M. Munda, 1977) ,Düne angespült (Panknin 1935, HERB. B)
	<i>Zostera noltii</i> Hornem.	Seegras, Zwerg-		historische Angabe, ob nur angeschwemmt?