

Bryophyte flora of the Huon Peninsula, Papua New Guinea

The following papers have been published in the series *Bryophyte flora of the Huon Peninsula, Papua New Guinea*:

| | | | | |
|------|--|------|--|--|
| I | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1983 | Study area and its bryological exploration | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 20 : 15-29 |
| II | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1983 | Mniaceae (Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 20 : 31-40 |
| III | Piippo, S. | 1984 | Haplomitriaceae, Lepicoleaceae, Herbertaceae, Pseudolepicoleaceae, Trichocoleaceae, Schistochilaceae, Balantiopsaceae, Pleuroziaceae and Porellaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 21 : 21-48 |
| IV | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1984 | <i>Anomobryum</i> , <i>Bryum</i> and <i>Rhodobryum</i> (Bryaceae, Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 21 : 265-290 |
| V | Grolle, R. & Piippo, S. | 1984 | Lepidoziaceae subfam. Zoopsoideae and Cephaloziaceae sub-fam. Schiffnerioideae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 21 : 299-307 |
| VI | Piippo, S. | 1984 | Lepidoziaceae subfam. Lepidozioideae, Calypogeiaciae, Adelanthaceae, Cephaloziaceae subfam. Cephalozioidae and subfam. Odontoschismatoideae and Jubulaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 21 : 309-335 |
| VII | Norris, D. H. & Koponen, T. | 1985 | Trachypodaceae, Thuidiaceae and Meteoriaceae | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 1-51 |
| VIII | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1985 | Hylocomiaceae and Rhytidaceae | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 53-61 |
| IX | Frahm, J.-P., Giese, M., Padberg, M., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1985 | <i>Atractylocarpus</i> , <i>Bryohumbertia</i> , <i>Campylopodium</i> and <i>Campylopus</i> (Dicranaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 63-88 |
| X | Piippo, S. | 1985 | Jackiellaceae, Scapaniaceae, Arnelliaceae and Acrobolbaceae (Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 89-96 |
| XI | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1985 | <i>Brachymenium</i> , <i>Epipterygium</i> , <i>Leptobryum</i> , <i>Mielichhoferia</i> , <i>Orthodontium</i> and <i>Pohlia</i> (Bryaceae) and Leptostomataceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 97-127 |

| | | | | |
|-------|--|------|---|---|
| XII | Piippo, S. | 1985 | Geocalycaceae (Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 128-167 |
| XIII | Piippo, S. | 1985 | <i>Arachniopsis</i> and <i>Kurzia</i> (Lepidoziaceae subfam. Lepidozioideae, Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 131 : 168-179 |
| XIV | Koponen, T., Touw, A. & Norris, D. H. | 1986 | Rhizogoniaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 1-24 |
| XV | Hattori, S. & Piippo, S. | 1986 | <i>Frullania</i> (Frullaniaceae, Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 25-58 |
| XVI | Grolle, R. & Piippo, S. | 1986 | Pallaviciniaceae (Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 59-79 |
| XVII | Koponen, T. & Norris, D. H. | 1986 | Grimmiaceae, Hedwigiaceae and Racopilaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 81-106 |
| XVIII | Hyvoenen, J. | 1986 | Polytrichaceae and Buxbaumiaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 107-150 |
| XIX | Reese, W. D., Koponen, T. J. & Norris, D. H. | 1986 | <i>Calymperes</i> , <i>Syrrhopodon</i> and <i>Mitthyridium</i> (Calymperaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 133 : 151-202 |
| XX | *Norris, D. H. & Koponen, T. | 1987 | Fissidentaceae, Mitteniaceae, Phyllodrepaniaceae, Phyllogoniaceae and Sorapillaceae (Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 24 : 177-219 |
| XXI | Piippo, S. | 1988 | <i>Lepicolea norrisii</i> (Lepicoleaceae, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 25 : 55-57 |
| XXII | Piippo, S. | 1988 | Targioniaceae, Wiesnerellaceae, Aytoniaceae and Ricciaceae (Marchantiales, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 25 : 97-107 |
| XXIII | Piippo, S. | 1988 | Treubiaceae, Allisoniaceae and Makinoaceae (Metzgeriales, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 25 : 159-164 |

| | | | | |
|--------|---|------|--|--|
| XXIV | Norris, D. H. & Koponen, T. | 1988 | Andreaeaceae, Archidiaceae, Ditrichaceae and Seligeriaceae (Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 25 : 165-177 |
| XXV | Frahm, J.-P., Norris, D. H. & Koponen, T. | 1988 | <i>Campylopopodiella</i> (Dicranaceae, Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 25 : 259-260 |
| XXVI | Hyvoenen, J. | 1989 | Pterobryaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 137 : 1-40 |
| XXVII | Enroth, J. | 1989 | Neckeraceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 137 : 41-80 |
| XXVIII | Norris, D. H. & Koponen, T. | 1989 | Pottiaceae (Musci). | <i>Acta Bot. Fennica</i> 137 : 81-138 |
| XXIX | *Vana, J. & Piippo, S. | 1989 | Jungermanniaceae and Gymnomitriaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 26 : 107-125 |
| XXX | *Piippo, S. | 1989 | Plagiochilaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 26 : 183-236 |
| XXXI | Vana, J. & Piippo, S. | 1989 | Cephaloziaceae subfam. Alobielloideae, Cephaloziellaceae, Antheliaceae and Lophoziaaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 26 : 263-290 |
| XXXII | Yamada, K. & Piippo, S. | 1989 | <i>Radula</i> (Radulaceae, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 26 : 349-387 |
| XXXIII | Norris, D. H. & Koponen, T. | 1990 | Leskeaceae and Fabroniaceae (Musci) plus corrigenda and addenda to previous papers | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 27 : 1-12 |
| XXXIV | Piippo, S. | 1990 | Key to the genera of Western Melanesian Hepaticae and Anthocerotae | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 27 : 13-18 |
| XXXV | Norris, D. H. & Koponen, T. | 1990 | Dicranaceae and Dicnemonaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 139 : 1-64 |
| XXXVI | Enroth, J. | 1990 | Leucobryaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 139 : 65-120 |

| | | | | |
|-------------|---|------|--|---|
| XXXVI I | Grolle, R. & Piippo, S. | 1990 | Leucolejeunea (Lejeuneaceae, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 27 :119-129 |
| XXXVI II | Enroth, J. | 1990 | Cyrtopodaceae and Cryphaeaceae (Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 27 :177-188 |
| XXXIX | Piippo, S. | 1991 | <i>Fossombronia</i> (Fossombroniaceae) and <i>Metzgeria</i> (Metzgeriaceae, Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 1-22 |
| XL | Piippo, S. | 1991 | <i>Acromastigum</i> and <i>Hygrolembidium</i> (Lepidoziaceae subfam. Bazzanioideae and Lembidioideae, Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 23-34 |
| XLI | Enroth, J. | 1991 | Ptychomiaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 35-41 |
| XLII | Enroth, J. | 1991 | Entodontaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 43-55 |
| XLIII | Enroth, J. | 1991 | Funariaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 57-69 |
| XLIV | Lai, M.-J., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1991 | <i>Palamocladium</i> (Brachytheciaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 71-76 |
| XLV | Akiyama, H., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1991 | <i>Neolindbergia</i> (Prionodontaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 77-89 |
| XLVI | Ochyra, R., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1991 | Amblystegiaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 91-106 |
| XLVII | Koponen, T., Piippo, S. & Norris, D.H. | 1991 | Generic and family indexes to parts I-XLVI | <i>Acta Bot. Fennica</i> 143 : 107-111 |
| XLVIII | Enroth, J. | 1991 | Plagiotheciaceae (Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 28 :111-115 |

| | | | | |
|-------|--|------|---|--|
| XLIX | Piippo, S. | 1991 | <i>Targionia</i> (Targioniaceae, Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 28 :273-276 |
| L | Bischler, H. & Piippo, S. | 1991 | Marchantiaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 28 : 277-301 |
| LI | Piippo, S. | 1992 | Additions and corrections to the Geocalycaceae (Hepaticae) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 29 :243-248. |
| LII | Enroth, J. | 1993 | <i>Homalothecium</i> (Brachytheciaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 148 :1-4 |
| LIII | Vitt, D.H., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1993 | <i>Ulota</i> and <i>Schlotheimia</i> (Orthotrichaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 148 : 5-25 |
| LIV | Piippo, S. | 1993 | Anthocerophyta | <i>Acta Bot. Fennica</i> 148 : 27-51 |
| LV | Vitt, D.H., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1995 | <i>Desmotheca</i> , <i>Groutiella</i> , <i>Macrocoma</i> and <i>Macromitrium</i> (Orthotrichaceae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 154 : 1-94 |
| LVI | Pócs, T., Piippo, S. & Mizutani, M. | 1995 | Preliminary contributions on the Lejeuneaceae (Hepaticae) 2 | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 32 : 259-268 |
| LVII | Koponen, T. & Norris, D.H. | 1996 | <i>Fleischerbryum</i> and <i>Philonotis</i> (Bartramiaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 156 : 1-22 |
| LVIII | Norris, D.H. & Koponen, T. | 1996 | <i>Hypnodendron</i> (Hypnodendraceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 156 : 23-48 |
| LIX | Virtanen, V. | 1996 | <i>Breutelia</i> (Bartramiaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 156 : 49-62 |
| LX | Virtanen, V. | 1999 | <i>Bartramia</i> , <i>Conostomum</i> and <i>Leiomela</i> (Bartramiaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 165 : 1-15 |
| LXI | Enroth, J. & Ignatov, M. | 1999 | <i>Hygrohypnum</i> (Amblystegiaceae, Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 165 : 17-21 |

| | | | | |
|--------|--|------|--|--|
| LXII | Ignatov, M.S., Koponen, T. & Norris, D.H. | 1999 | Brachytheciaceae (Musci), excluding <i>Homalothecium</i> and <i>Palamocladium</i> | <i>Acta Bot. Fennica</i> 165 : 23-72 |
| LXIII | Ignatov, M.S. | 1999 | On the pseudoparaphyllia in Brachytheciaceae and Meteoriaceae (Musci) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 165 : 73-83 |
| LXIV | Pócs, T. & Piippo, S. | 1999 | <i>Aphanolejeunea</i> (Lejeuneaceae, Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fennica</i> 165 : 85-102 |
| LXV | Pócs, T., Mizutani, M. & Piippo, S. | 1994 | Preliminary contributions on the Lejeuneaceae (Hepaticae) 1 | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 31 : 179-190 |
| LXVI | Norris, D.H., Koponen, T. & Piippo, S. | 1999 | Meesiaceae (Musci), with lists of boreal to temperate disjunct, bipolar and widely spread species in New Guinea | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 36 : 257-263 |
| LXVII | Norris, D.H. & Koponen, T | 1999 | <i>Amphidium</i> (Rhabdoweisiaceae, Musci) | <i>Ann. Bot. Fennici</i> 36 : 265-269 |
| LXVIII | Gradstein, S.R., He, X.-L., Piippo, S & Mizutani, M. | 2002 | Lejeuneaceae subfamily Ptychanthoideae (Hepaticae) | <i>Acta Bot. Fenn.</i> 174 : 1-88 |
| LXIX | Tan, B. C., Koponen, T., & Norris, D. H. | 2005 | Preliminary report on the Sematophyllaceae (Musci), with nomenclatural notes. | <i>Ann. Bot. Fenn.</i> 42 : p. 231 |
| LXX | Tan, B. C., Koponen, T., & Norris, D. H. | 2007 | Sematophyllaceae (Musci) 1. <i>Acanthorrhynchium</i> , <i>Acporium</i> , <i>Clastobryophilum</i> , <i>Pseudopiloecium</i> , <i>Radulina</i> and <i>Trichosteleum</i> . | <i>Ann. Bot. Fenn.</i> 44 : 35-78 |
| LXXI | Norris, D. H., Koponen, T., & Buck, W. R. | 2008 | <i>Merrilliobryum</i> (Myriinaceae, Musci). | <i>Ann. Bot. Fenn.</i> 45 : 269-276 |
| LXXII | Koponen, T., Norris, DH & Shevock, JR | 2010 | Spiridentaceae (Musci). | <i>Acta Bryolich. Asiatica</i> 3: 157-159 |
| LXXIII | Tan, B. C., T. J. Koponen & D. H. Norris. | 2011 | Sematophyllaceae (Musci) 2. <i>Brotherella</i> , <i>Clastobryum</i> , <i>Clastobryopsis</i> , <i>Heterophyllum</i> , <i>Isocladiella</i> , <i>Isocladielopsis</i> , <i>Meiotheciella</i> , <i>Meiothecium</i> , <i>Papillidiopsis</i> , <i>Rhaphidostichum</i> and <i>Wijkia</i> . | <i>Acta Bryolichen. Asiatica</i> 4: 3-58. |