

# Kompetenz die man spürt.

Nölle Profi Brush steht für echte Herstellerqualität. Von zuverlässigen Standardprodukten für den Privatgebrauch bis hin zu technologischen Innovationen für Profi-Anwendungen: Unsere langjährige Kompetenz macht sich in jeder Faser unserer Produkte bemerkbar. Mit einem einzigartigen Sortiment und breiter Produktvielfalt sind wir ein leistungsstarker Partner für Ihre individuellen Ansprüche.





#### Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor





**Grober Schmutz** 



Feiner Schmutz

#### Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig





Ölbeständig

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



Hitzebeständig bis 134°C



Hitzebeständig bis 121°C



Hitzebeständig bis 90°C

Hitzebeständig bis 70°C



Hitzebeständig bis 60°C

#### Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



Naturmaterial



hoher Naturmaterial-Anteil





X-Borste

#### Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



Weich



Mittel





Stark



Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Top Qualität



Bulk = ohne Aufmachung/Etikettierung



Top Seller

#### Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter: www.noelle-profi-brush.de

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.



Zur CO<sub>2</sub> Kompensation unseres Katalogdruckes unterstützen wir in der Klimainitiative des bydm die Instandsetzung von Brunnensystemen in Ostafrika. Zusätzlich beteiligen wir uns an der Wiederaufforstung Siebenbäumen, Deutschland mit Baumpflanzungen.



# Leistungsstarke Aufstellung.



Wir sind stolz darauf, dass unsere Kunden so zufrieden sind. Der Grund: Unsere Kompetenz, Produktionskraft und Schnelligkeit.

80.000
Teile/Tag
Produktionskapazität

3.000 kaufende Kunden





134

im Umschlag

Legende Icons	im Umschlag
Besen und Bürsten	4-63
Materialkunde Besen	6
Besen Sortiment Prestige	7
Meisterqualität	8-9
Straßenbesen	10-12
Power Stick	13-15
BECOnnect	16-21
Saal- und Industriebesen	22-27
Industriehandfeger	28-29
Stubenbesen und Stubenhandfeger	30-31
Kehrgarnituren und Kehrschaufeln	32-34
Drahtbesen und Drahtbürsten	35
Dachdeckerprodukte	36-37
Wischer und Schrubber	38-39
Wasserschieber	40 – 41
Materialkunde Stiele	43
Stiele	42-53
HACCP	54-61
Eingestielte Besen	62-63

Reinigungsbedarf	64-91
Reinigungsbürsten	64-65
Staubwedel und Staubbienen	66 - 67
Heizkörperbürsten, gedrehte Bürsten und Spülbürsten	68 - 71
WC-Bürsten und Zubehör	72 - 73
WC-Garnituren	74 - 75
Handwaschbürsten und Bad-Artikel	76 - 77
Schutzartikel	78
Hygienetücher und Zubehör	79
Reinigungsbedarf	80 - 86
Eimer und Müllsäcke	87 - 89
Wäschepflege und Kleiderbügel	90 - 91
WC-Garnituren Handwaschbürsten und Bad-Artikel Schutzartikel Hygienetücher und Zubehör Reinigungsbedarf Eimer und Müllsäcke	74-75 76-77 78 79 80-86 87-89

F 0 11	22.2
Fußmatten	92 – 9
Technische Bürsten	94 – 9
Sonderpinsel	9
Farbroller	98-10
Materialkunde Farbroller	9
Meisterflor	10
Fassaden-, Universal-, Jumbo- und Malerwalzen	10
Nylon	10
Mohair, Velours und Microfaser	10
Polyamid und Polyacryl	10
Schaumstoff	10
Komplett-Roller, Farbroller-Sets und Farbroller-Bügel	10
Teleskopstangen und Zubehör	10
Pinsel und Malerbürsten	108 – 12
Materialkunde Pinsel	10
Pinsel Sortiment Prestige	11
Ringpinsel	111 – 11
Lackier- und Flachpinsel	115-11
Holzschutz-, Lasurpinsel und Flächenstreicher	11
Heizkörperpinsel	119-12
Pinsel-Sets	12
Klein- und Künstlerpinsel	122-12
Deckenbürsten und Abstauber	12
Malerzubehör	126 – 13
Malerwerkzeuge	126 – 12
Schneidwerkzeuge	128 – 12
Klebebänder	130 – 13
Folien, Planen und Abdeckvlies	132 – 13

# Unsere Online-Welt, rund um die Uhr für Sie da.

In unserer Online-Welt bieten wir Ihnen die ganze Vielfalt unserer hochwertigen Produkte. Informieren Sie sich ausführlich über jeden einzelnen Artikel, laden Sie sich Broschüren und Kataloge herunter und tauchen Sie in die Nölle Profi Brush Welt ein.



Werktisch Prestige



www.noelle-profi-brush.de

# FARBROLLER

# Hier spielen Ihre Farbergebnisse die Hauptrolle.



Nölle Farbroller und -walzen sind echte Könner: mit sattem, gleichmäßigem Auftrag und so spielender Handhabung, dass Sie bei jeder Herausforderung mit professionellem Anstrich glänzen können.





#### Gelbfaden

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Nylon

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.



#### Goldfaden

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreichergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Plüsch

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Florspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Goldflor

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Schaumstoff fein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m³. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



#### Lammfell

100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreichergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



#### Schaumstoff superfein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



#### Lammplüsch

100% Polyacryl, Webware, angeraute Florspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreichergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Superflock

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³, beflockt mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.



#### Meisterflor

High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fusselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Florspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 10 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreichergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Velours

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



#### Microfaser

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.



#### Vestan


Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



#### Mohair

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.







#### Universalwalze Meisterflor 18 mm

**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlosfaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	Nölle
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	Nölle



#### Jumbowalze Meisterflor 18 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	Nölle
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	Nolle



#### Jumbowalze Meisterflor 10 mm



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
	70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	10 mm	10	Nolle
Ì	70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	10 mm	10	Nölle





#### Kombiwalze Meisterflor 10 mn



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	10 mm	10	Nölle



Top Qualität

#### (leinflächenwalze Meisterflor 10 mm.



**Besonders fusselarm.** 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	10 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	10 mm	10	Nölle

#### Fassadenwalze Lammplüsch 18 mm

**Stark gepolstert.** Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	Nölle
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	Nölle

#### Universalwalze Vestan 22 mm

**Leicht gepolstert.** Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle



#### Jumbowalze Goldflor 18 mm

**Extra großer Kern.** Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle



#### Malerwalze Lammfell 20 mm

**Hervorragende m²-Leistung.** 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	Nölle
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	Nolle



#### Malerwalze Lammplüsch 18 mm

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	Nölle
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	Nölle
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	Nölle
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	Nölle




#### Malerwalze Vestan 22 mm

Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	22 mm	10	Nölle
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	22 mm	10	Nölle
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	22 mm	10	Nölle
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	22 mm	10	Nölle









#### Malerwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	Nölle
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	Nölle
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	Nolle
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	Nölle



#### Kombiwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	Nölle



### Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	Nölle



#### Malerwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
	70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	Nölle
Ì	70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	Nölle



#### Kombiwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	Nolle



## Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	Nölle

# FARBROLLER

#### Lackierwalze Mohair 4 mm





**Für feinste Oberflächen.** Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zähflüssige und stark lösemittelhaltige Anstreichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	Nölle



#### Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm





Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	Nölle



#### Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	Nolle
70 52 10	Komplettroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	Nölle



#### Kombiwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

		,				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	Nölle



#### Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
Ī	70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	Nölle









#### Kombiwalze Goldfaden 12 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



#### Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm



**Lösemittelbeständig.** Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	



#### Kombiwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
10 70 50 3	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	Nölle
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10	



#### Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	Nölle
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10	



#### Kleinflächenwalze Plüsch 12 mm

Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 10	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	

#### Malerwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag, speziell für große Flächen. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
50 76	Farbwalze	25 cm	80 mm	beidseitig	20	



#### Lackierwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beflockt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	Nölle



#### Lackierwalze Superfein

**Für ansatzfreies Lackieren.** Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	Nölle



#### Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	Nölle
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



#### Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	



#### Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	Nölle
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	Nölle
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	Nölle



#### Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	Nölle







#### Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	Nölle

#### Komplettroller Vestan 20 mm



Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	Nölle
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	Nölle



## Farbroller-Set Vestan 20 mm



Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgitter und Steckbügel 6 mm.

	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
	70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	Nolle
Ì	70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	Nölle



#### Farbroller-Set Vestan 20 mm



Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgitter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	Nölle
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	Nölle



#### Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



#### Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm


Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



#### Profi-Teleskopstange Aluminium



Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Universalkonus.


Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 54 40	2 x 2,00 m	4,00 m	25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	
73 54 60	3 x 2,00 m	6,00 m	30 / 25 / 20 mm	Universalkonus	10	



#### Teleskopstange Aluminium

Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	26 / 22 mm	Universalkonus	10	



#### Teleskopstange

Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbrollergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	Durchmesser	Stielbefestigung	VE	
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	25 / 21 mm	Universalkonus	10	



Stabiler, ergonomischer Wannenrand. Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

					,
Artikel-Nr.	Bezeichnung	geeignet für Walzenbreite	Abmessung	VE	
70 47 70	Mini-Lackierwanne	bis 7 cm	12 x 22 cm	20	
70 47 75	Lackierwanne	bis 10 cm	16 x 31 cm	10	
70 48 70	Lackierwanne	bis 15 cm	21 x 22 cm	10	
70 49 70	Farbwanne	bis 20 cm	27 x 36 cm	10	
70 49 75	Farbwanne	bis 27 cm	34 x 38 cm	10	





Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10	
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10	




#### Farbgitter Metall



Besonders stabil. Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10	



#### Farbeimer

Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala und Abstreifrillen. Stabiler Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	20	





# PINSEL

# Für echte Profi-Aufträge.







#### Borstenmischung

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.



#### Fibre-Ersatz

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.



#### Nylon

Besonders feste und zähe Kunststoffborste, auch unter der Bezeichnung Polyamid bekannt. Hervorragende Lösemittelbeständigkeit. Für hochwertige Pinsel und Bürsten für Spezialanwendungen.



#### Synthetikborste

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapezierbürsten.



#### Reine Chinaborste

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



#### Thermo-PET

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.



#### Fehhaar

Eichhörnchen Schweifhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schulmalpinsel.



#### Vollsynthetische Spezialborste

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien.



#### Rindshaar

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.



#### Rotmarder

Schweifhaare des sibirischen Kolinsky-Marders. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

Pinselstärke	Pinselstärken Flachpinsel									
12. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
12. Starke	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
9. Starke	Stärke in mm	15	16	17	18	20	21			
6. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
b. Starke	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

Pinselgröße	Pinselgrößen Ringpinsel									
Pinsel-	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
durchmesser	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60





#### Maler-Ringpinsel

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Metallkapsel, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
517 02	02	63 mm	Metallkapsel	12	Nölle
517 04	04	70 mm	Metallkapsel	12	Nolle
517 06	06	70 mm	Metallkapsel	12	Nolle
517 08	08	76 mm	Metallkapsel	12	Nölle
517 10	10	83 mm	Metallkapsel	12	Nölle



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
567 30	30 mm	1"	51 mm	rostgeschützt	12	Nölle
567 40	40 mm	1,5"	57 mm	rostgeschützt	12	Nölle
567 50	50 mm	2"	63 mm	rostgeschützt	12	Nölle
567 60	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	Nölle



Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken.  ${\it Besonders} \ feine \ Lackier oberfläche. \ Rostgeschützte \ Zwinge, \ Holzstiel \ Buche \ unlackiert.$ Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

	Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
	587 15	40 mm	1,5"	51 mm	rostgeschützt	12	Nölle
	587 20	50 mm	2"	57 mm	rostgeschützt	12	Nölle
Ì	587 25	60 mm	2,5"	63 mm	rostgeschützt	12	Nölle



Top Qualitä

#### Maler-Flächenstreicher

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostgeschützte Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
557 10	3 x 10 cm	65 mm	rostgeschützt	6	Nölle







#### Maler-Ringpinsel

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	
523 12	12	95 mm	einfach, lang	6	



#### Maler-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	

#### Handwerker-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	

#### Handwerker-Ringpinsel

Schwarze Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
525 02	02	62 mm	doppelt	12	
525 04	04	62 mm	doppelt	12	
525 06	06	70 mm	doppelt	12	
525 08	08	70 mm	doppelt	12	










#### Handwerker-Ringpinsel

**Hochwertige helle Borstenmischung.** Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	KstVorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	
531 12	12	68 mm	doppelt	6	







Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	KstVorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	

#### Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	





Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	



#### Handwerker-Ringpinsel

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 02	02	38 mm	Kunststoff	12	Nolle
532 04	04	40 mm	Kunststoff	12	Nölle
532 06	06	45 mm	Kunststoff	12	Nölle
532 08	08	45 mm	Kunststoff	12	Nölle
532 10	10	45 mm	Kunststoff	12	Nölle
532 12	12	50 mm	Kunststoff	6	Nölle
532 14	14	55 mm	Kunststoff	6	Nölle
532 16	16	55 mm	Kunststoff	6	Nölle

# Industrie-Ringpinsel

 $\textbf{Helle Borstenmischung.} \ \text{Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.}$ 

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
1 532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	



#### Industrie-Ringpinsel

 $\textbf{Helle Borstenmischung.} \ \text{Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.}$ 

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 64	14	50 mm	Kunststoff	6	



PINSFI





#### Handwerker-Winkelpinselkopf

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	



#### Industrie-Winkelpinselkopf

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	

#### Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	



#### Industrie-Winkelpinsel montiert

 $\textbf{Graue Borstenmischung.} \ \textbf{Kunststofffassung weiß, rote Kappe.} \ \textbf{Komplett mit Holzstiel,}$ unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	



Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	Nölle
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	Nolle
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	Nolle
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	Nolle
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	Nolle
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	Nölle



#### Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	

# Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	

#### Lackierpinsel 7. Stärke

Schwarze Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	Nolle
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	Nolle
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	Nolle
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	Nölle
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	Nölle



PINSEL

Top Seller

Top Seller





#### Lackierpinsel 6. Stärke

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	

#### Lackierpinsel 6. Stärke

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	Nolle
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	Nölle
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	Nölle
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	Nölle
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	Nölle

#### Flachpinsel 6. Stärke

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	

### Flachpinsel 5. Stärke

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	


#### Flachpinsel 5. Stärke

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	







# Flachpinsel 1. Stärke

Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
561 71	20 mm	1/2"	35 mm	vernickelt	12	
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12	
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12	
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12	
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12	



### Flachpinsel/Kuchenpinsel 1. Stärke


Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
561 12	12 mm	1/2"	34 mm	Weißblech	12	
561 34	20 mm	3/4"	34 mm	Weißblech	12	
561 10	25 mm	1"	34 mm	Weißblech	12	
561 15	40 mm	1,5"	40 mm	Weißblech	12	
561 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
561 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	
561 30	75 mm	3"	44 mm	Weißblech	12	
561 40	100 mm	4"	50 mm	Weißblech	12	















Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung. Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	

#### Lasurpinsel 8. Stärke





Dunkle Borstenmischung. Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Kunststoffstiel braun mit goldener

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	Nölle
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	Nölle
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	Nölle
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	Nölle
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	Nölle
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	Nölle
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	Nölle

#### **Abbeizpinsel**






Hochwertige reine Nylon-Borste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	

#### Beizpinsel







Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	Nölle
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	
554 10	100 mm	4"	63 mm	Kunststoff	12	

#### Industrie-Flächenstreicher

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	



## /laler-Heizkörperpinsel





**Spitzenqualität. Reine schwarze Chinaborste.** Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
586 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
586 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
586 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
586 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
586 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	



## Maler-Heizkörperpinsel





**Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste.** Besonders voll besteckt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	



#### Maler-Heizkörperpinsel



 $\textbf{Hochwertige schwarze Borstenmischung.} \ \ \textbf{Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert}.$ 

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	



### Maler-Heizkörperpinsel

 $\textbf{Hochwertige helle Borstenmischung.} \ \ \textbf{Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.}$ 

•		•	<b>.</b>			
Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	









Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

			_			
Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



#### Industrie-Heizkörperpinsel

Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



#### Industrie-Heizkörperpinsel

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-N	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



#### Industrie-Heizkörperpinsel

Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



### Fassadenpinsel doppelt stark

Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

-	Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
	585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
	585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	





#### ndustrie-Heizkörperpinsel, metallfrei



Hochwertige reine helle Chinaborste. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	



#### Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MEX

Hochwertige helle Borstenmischung. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	

#### Heizkörperpinsel gerade



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	



#### Pinsel-Set 6-tlg.

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	Nölle

#### Pinsel-Set 10-tlg.



Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	Nölle





#### Fugenpinsel gebogen

Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	

#### Plattpinsel gerade



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	

#### Schrägstrichzieher



Reine schwarze Chinaborste. Abgeschrägt, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
602 34	3/4"	Weißblech	12	

#### Strichzieher flach



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	







Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	12 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	15 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	18 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	20 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	23 mm	Weißblech	12	



#### Emaillelackpinsel

Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	12 mm	Weißblech	144	
592 02	2	15 mm	Weißblech	144	
592 03	3	18 mm	Weißblech	144	
592 04	4	20 mm	Weißblech	144	
592 05	5	23 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 15, 18 mm	Weißblech	12	Nölle



#### Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung

Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

Artikel-Nr. Größe		Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	Nölle



# Lötwasserpinsel

Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	

#### Bohrwasserpinsel

Naturhaar. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	





#### Gussowpinsel Rindshaar

100 % REIN

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	

#### Gussowpinsel Chinaborste



Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	

#### Aquarellpinsel echtes Rotmarderhaar





Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	

#### Aquarellpinsel feines Fehhaar



Extra feines Fehhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr. Größe		Zwinge		
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	

#### Plakatschreiber reines Rindshaar



Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.

	Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
	610 01	1	1/8"	versilbert	12	
	610 02	2	3/16"	versilbert	12	
	610 03	3	1/4"	versilbert	12	
ſ	610 06	6	1/2"	versilbert	12	
ſ	610 08	8	3/4"	versilbert	12	
	610 09	9	1"	versilbert	12	



Top Qualität

#### Handwerker-Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe Abmessung		Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	





#### Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	lr. Größe Abmessung		Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	





#### Deckenbürste Baubedarf

Borsten geschlitzt. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Sichtbare BL	Qualitätsmerkmal	VE	
50 32 00	17 x 7 cm	Thermo-PET	70 mm	Hitzebeständig	12	
50 34 00	17 x 7 cm	Fibre-Ersatz	70 mm		12	





#### Rundquast Baubedarf, Thermo-PET

Thermo-PET Borste, hitzebeständig. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr. Durchmesser		Sichtbare BL	VE	
<b>51 51 00</b> Ø 80 mm		60 mm	12	





#### Maler-Abstauber helle Borstenmischung

Spitzenqualität. Helle Borstenmischung. Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

ĺ	Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
	50 75 00	17 cm	55 mm	12	







#### Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfre

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



#### Malerspachtel

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



#### Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei



**Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet.** Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



## Entrostungsspachtel

Geschliffene, angefaste Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	

#### Gipsbecher konisch

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.

Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



### Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



### Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



### Stahlwolle

**Universell einsetzbar.** Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	Nölle
2 71 76 00	00	sehr fein	12	Nölle
2 71 76 01	0	fein	12	Nölle
2 71 76 30	3	grob	12	Nölle



#### Kork-Schleifklotz

Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	









#### Universalschere 2K

Rostfreier Edelstahl. Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen. Auch zum Tapezieren geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	Nölle



#### Vielzweckmesser



**Stabiles Metallgehäuse.** Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



#### Ersatzklingen

Stärke 0,50 mm. Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	Trapezklinge	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	Hakenklinge	10	



#### Profi-Abbrechmesser 2K 18 mm

**Mit Automatik-Magazin.** Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenführung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	Nolle



#### Abbrechmesser 2K, 18 mm

 $\label{thm:constraint} \mbox{Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenführung aus Metall,} \\ \mbox{automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.}$ 

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	Nolle

MALERWERKZEUGE

#### Abbrechmesser Metallführung 18 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 70	15 cm	18 mm	8-fach	12	

### Abbrechmesser 18 mm

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 60	15 cm	18 mm	8-fach	12	



#### Abbrechmesser Metallführung 9 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 42 93	14 cm	9 mm	12-fach	12	Nolle

#### Profi-Abbrechklingen

**Besonders stabil, Stärke 0,50 mm.** Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 95	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	8-fach	10	Nolle



#### Abbrechklingen

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 51	100 Klingen	18 mm	8-fach	100	
71 42 51	100 Klingen	9 mm	12-fach	100	







Top Qualität

#### Maler-Abdeckband

90 °C



Hitzebeständig bis 90°C. Acrylatkleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	Nölle
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	Nölle
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	Nölle
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	Nolle
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	Nölle



#### Flach-Abdeckband





Hitzebeständig bis 70°C. Acrylatkleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	Nölle
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	Nölle
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	Nölle
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	Nölle
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	Nolle



#### Hochkrepp-Abdeckband



**Sehr dehnfähig.** Hot-Melt Kleber, besonders geeignet für Abdeckarbeiten von Rundungen, Kurven und individuellen Formen unter anderem im Bauhandwerk.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 82 50	50 m	50 mm	18	Nölle



#### Putzerband PVC, weiß



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	Nölle

KLEBEBÄNDER

# Gewebeband

EXTRA STARK



Sehr hohe Klebkraft. Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 50	50 m	50 mm	12	Nölle



#### Aluminium-Isolierband

**|** 

Reine Aluminiumfolie. Acrylatkleber, zum Abkleben und Reparieren von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, zum Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 72 70	25 m	50 mm	36	Nolle





#### Teppichboden-Klebeband

Folienträger. Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	Nölle



#### Packband

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	







#### Bauplane Super

EXTRA STARK

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m²	5	Nölle







### Malerplane Extra

TARK

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	Stärke	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m²	ca. 30 my	10	Nolle
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m²	ca. 30 my	5	Nölle
72 98 95	2 m	50 m	100 m²	ca. 40 my	1	Nölle



### Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m²	20	Nölle
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m²	10	Nölle



ABDECKPLANEN



### Abdeckplane Universal

ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m²	20	Nolle
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m²	10	Nölle

### Gewebeplane

ca. 80 g/m². Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m²	10	Nölle
72 93 30	3 m	4 m	12 m²	10	Nolle
72 93 40	4 m	6 m	24 m²	5	Nolle
72 93 60	6 m	8 m	48 m²	3	Nolle
72 93 80	8 m	10 m	80 m²	2	Nolle



### Universal-Abdeckvlies, rückseitig foliert

 $\textbf{ca. 220 g/m}^2. \ \, \text{Ideal bei vielen handwerklichen T\"{a}tigkeiten zum Schutz von B\"{o}den, Fliesen,} \\ \text{Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.}$ 

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m²	1	Nolle
72 75 72	1 m	25 m	25 m²	1	Nolle
72 75 80	1 m	50 m	50 m²	1	Nölle



#### Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot / weiß	1	





#### Werktisch Prestige





Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar. Robuste Profiqualität. Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
701 70	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	Nolle





Hohe Tragkraft (bis zu 120 kg)



4-fach höhenverstellbar von 73 cm bis zu 91 cm verstellbar



Verbinden von mehreren Tischen



Maßskala









Δ.		Gipsbecher	127	Dilamahaalamahiala	50
A		Gläserspülgarnitur	71	Pflanzhackenstiele Pinsel-Sets	50 121
Abbeizpinsel	118	Glasfaserstiele	52, 58	Plakatschreiber	124
Abbrechklingen	129	Greifhilfe	89	Plattpinsel	122
Abbrechmesser	128, 129	Grobbesen	56	Putzerband	130
Abdeckband	130	Großflächenbesen	57		
Abdeckplane	132	Gummibesen	63	R	
Abdeckvlies Abfallsäcke	133 89	Gummiwischer	15, 19, 21, 40, 41, 55, 56		
Abfallsack-Ständer	88	Gussowpinsel	124	Rasierpinsel	77
Abfallsammler	88			Reagenzglasbürsten	61, 69
Absperrband	133	Н		Reinigungswagen	86
Abstauber	125	Haarbürsten	77	Reisstrohbesen	63
Abzieher	56, 84	Hammerstiele	50, 51	Ringpinsel	110, 111, 112, 113 125
Ankerschrubber	39	Handfeger	7, 9, 28, 30, 31, 35, 58	Rundquast	125
Aquarellpinsel	124	Handwaschbürsten	60, 64, 76		
Aufnehmer	80	Haushalthandschuhe	89	S	
Ausbesserungspinsel	123	Heizkörperbürsten	68	Saalbesen	7, 9, 13, 14, 19, 20,
Ausgusssauger	73	Heizkörperpinsel	110, 119, 120, 121	2	22, 23, 24, 25, 26, 27, 57, 62
Axt-/Beilstiele	50	Heizkörperwalzen	100, 102, 103, 104, 105	Schaufelstiele	48, 49
		·		Scheuerbürsten	65
В				Schiffsschrubber	39
Badebürsten	77		05.00	Schleifklotz	127
Baueimer	87	Industriebesen	25, 26	Schrubber	15, 19, 21, 35, 38, 39
BECOnnect Stiele	18	Isolierkannenbürsten	71	Schutzmasken	78
Beizpinsel	118	Isolierband	131	Schwämme Schwammtuch	82, 83 81
Besen- und Gerätehalter	53, 59	1/		Spachtel	60. 126
Besenstiele	46, 46, 47, 58	K		Sprühflaschen	90
Bitumenbürsten	36	Kämme	77	Spülbürsten	59, 70
Bitumenwalzen	37	Kannenbürsten	60, 64	Stahlwolle	127
Bodentuch	80	Kehrgarnituren	32, 34, 57	Staubbienen	67
Bodenwischer	85	Kehrmehl	62	Staubtücher	81
Bohrwasserpinsel	123	Kehrschaufeln	33, 34, 58	Staubwedel	66
		Klebebürsten	36	Staubwischer	66
С		Kleiderbügel	91	Stielbürsten	59, 64
	100.100	Kleinflächenwalzen	100, 102, 103, 104	Stielgewinde	27
Cuttermesser	128,129	Kleinrollerbügel	106	Stielhalter	27, 36
		Knollenpinsel	114	Straßenbesen	7, 8, 10, 11, 12, 14
D		Kohleschaufel	34	Streifenmop	85
Dachrinnenraupe	37	Kombiwalzen	100, 102, 103, 104	Strichzieher	122
Dachstuhlbürsten	36	Kotflügelbürsten	64	Stubenbesen	21, 30, 31, 57
Deckenbürsten	125	Kreuzhackenstiele Kuchenpinsel	50 117		
Doppelbügel Metall	37	Kuchenpinsei	117	T	
Drahtbesen	35			Tank- / Kesselbürste	59
Drahtbürsten	35, 127	L		Tassenbürsten	71
Dreiecksbesen	67	Lackierpinsel	110, 115, 116	Teerschieberstiele	49
Drucksprüher	90	Lackierroller	103, 105	Teerschrubber	36
Dunggabelstiele	49	Lackierwalzen	103, 105	Teleskopstiele / -stange	
		Langstielbürsten	64	Teppichboden-Klebebar	nd 131
E		Langstielhandfeger	7, 9, 29	Toilettenbürsten	72, 73
Eimer	73, 84, 87, 107	Lasurpinsel	118	Toilettengarnituren	74, 75
Einmalhandschuhe	78	Lötwasserpinsel	123	Topfreiniger	83
Emaillelackpinsel	123			Tücher	79, 80, 81
Entrostungsspachtel	126	M			
		Malerwalzen	100, 101, 102, 105	U	
F		Materialkunde Besen ur	nd Bürsten 6	Universalschere	128
	107	Materialkunde Farbrolle	r 99	Urinalbürste	72
Farbgitter	107	Materialkunde Pinsel	109		
Farbroller-Bügel Farbroller-Sets	106	Materialkunde Stiele	43	W	
Farbroller-Sets Farbwannen	106 107	Mehlbesen	60		
Fassadenpinsel	120	Messer	128, 129	Warnschilder	86
Fassadenwalzen	101	Metallstiele	36, 52, 53, 58	Waschbürsten	60, 65
Feilenheft	51	Microfasertücher	81	Wäscheklammern	90
Fensterleder	82	Mopstiele	47, 53	Wasserschieber	15, 19, 21, 40, 41, 55, 56
Fensterwascher	84	Mülleimerbeutel	89	WC-Bürsten	72, 73
Fensterwischer	84	Müllsäcke Müllsack Ständer	89	WC-Garnituren	74, 75
Flächenstreicher	110, 118	Müllsack-Ständer Multifunktionsbürste	88 64	WC-Sitz	73 134
Flachpinsel	116, 117	wuutuunkuonsburste	64	Werktisch Winkelpinsel	134
Flaschenbürsten	69	N		Wischer	15, 19, 21, 38, 39, 56
Fugenpinsel	122	N		Wischmop	15, 19, 21, 36, 39, 36
Fußmatten	92, 93	Nagelbürsten	60, 76	Wurzelbürsten	65
G					
G Gabelmop	68	Ofenhagen	0.1	Z	
Gedrehte Bürsten	61, 69	Ofenbesen	64	Zahnbürsten	77
Gerätestiele	44			Zahnputzbecher	77
Gewebeband	131	P		Zimmerbesen	21, 30, 31, 57
Gewebeplanen	133	Packband	131		
•					



Simonshöfchen 57 42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0 Fax (0202) 2 73 26-099 info@noelle-profi-brush.de

www.noelle-profi-brush.de