

雪霸國家公園之維管束植物資源 —特別論及稀有植物之保育評估

The vascular flora of Shei-Pa National Park—
with special reference to the conservation
of rare and threatened species

黃增泉¹、王震哲²、楊國禎¹、黃星凡¹、湯惟新³

1 國立台灣大學植物系

2 國立台灣師範大學生物系

3 私立東海大學生物系

摘要

雪山大霸尖山國家公園範圍內之維管束植物經初步調查共發現1104種，分屬145科，種類極豐富，其中並有62種為稀有植物。稀有植物中屬本省固有之種類依國際自然及自然資源保育聯盟（IUCN）所定之類級予以分類，分別為已絕滅（Ex）、瀕臨絕滅（E）、面臨危機（V）、稀少（R）、身份未定（I）、疑問（K）、脫離危險（O）等七級，對於非本省固有，但在省內分佈狹隘或數量稀少，且具學術上價值之種類，亦予列出，定為NE級，以供保育或學術研究之參考。在62種稀有植物中，台灣山薺及高雄柳等兩種屬於瀕臨絕滅；棣慕華鳳仙花、南湖柳葉菜、管草蘭、松葉蘭等四種屬面臨危機種類，均應予以特別注意。此外，台灣山薺、高雄柳、南湖耳蕨、山間地楊梅、小野臭草等五種稀有植物在區內之分佈，為本次調查之新發現。

全區植物種類最具特色之地區有二：其一為雪山大霸尖山稜線（聖稜線）附近之高山地區保存了甚多地質時代以來的孑遺植物，為本省寒帶植物基因之寶庫；其二為觀霧附近地區所孕育之豐富植物種類，包括甚多稀有植物，在本省中海拔之其他地區亦屬罕見。

ABSTRACT

A total of 1104 taxa of vascular plant, belonging to 145 families, are recorded in Hsuehshan-Tapachienshan National Park based mainly on a preliminary survey from Oct. 1986 to Sept. 1987. Among them, 62 are recognized as rare species which are furtherassessed. Of which the endemic species, about one half, are assessed according to the IUCN Red Data Book categories, i.e. extinct(Ex), endangered(E), vulnerable(V), rare(R), indeterminate(I), insufficiently known(K), and out of danger(O). Other non-endemic species are also represented by NE category because of their ecological, phytogeographical or other scientific value. We suggest that two endangered species, *Draba sekiyana* Ohwi and *Salix okamotoana* Koidz., and four vulnerable species, *Impatiens devolii* Huang, *Epilobium nankotaizanense* Yamamoto, *Cymbidium tortisepalum* Fukuyama and *Holcoglossum quasipinifolium* (Hayata) Schltr., should be protected carefully in the future.

Two areas within the national park are particular from the point of plant resource. The alpine region along the ridge from Hsuehshan to Tapachienshan, where inhabites a lot of relict species, preserves a rich gene pool of alpine plants of Taiwan. The other area, Kwanwu, with abundance of temperate plants including many rare species is rather uncommon in the middle elevation of Taiwan.

* Tseng-Chieng Huang, Jenn-Che Wang, Kuoh-Cheng Yang, Shing-Fan Huang and Wei-Shin Tang

一、前言

雪山位於苗栗、台中兩縣交界之處，標高3884公尺，為雪山山脈最高峯，亦為台灣地區第二高峯；大霸尖山則位於雪山之北，新竹、苗栗縣界，高度亦達3490公尺，危峯孤峙，山容獨特，素有「世紀奇峯」之稱。兩山之間，稜線相連，以「聖稜線」聞名於登山界。

雪山、大霸尖山一帶峯巒起伏，超過三千公尺之山峯達數十座，其間多闊谷，為台灣冰河遺跡最多之處；復以山谷交錯，地形複雜，滋生之動植物種類繁多，其中不乏珍貴稀有種類。因此，行政院經建會所擬「台灣地區綜合開發計畫」中早將雪山、大霸尖山地區列為國家公園預定地區之一。

有關此一地區之植物資源，光復前僅有少數文獻，且其中多為局部地點之採集名錄（正宗嚴敬、鈴木重良，1935；森邦彥，1936；橋岡良夫、島田秀太郎，1935；清水英夫，1937；島田秀太郎，1937）或植被勘查報告（福山伯明，1933；佐佐木舜一，1938），唯一進行植物社會調查之報導為「次高山，山莊附近冷杉林內下草植物羣落學之研究」（森邦彥，1938），則又屬對特定植物社會之研究。

光復後，本國學者對區內植物資源進行調查者以林業試驗所柳梧、章樂民二氏最早，惟

多屬局部地區之調查報告（柳梧，1961，1963；柳梧、章樂民，1962）；其後，台大森林系對本區之植物社會亦有若干研究報告（劉棠瑞、蘇鴻傑，1978；應紹舜，1976a，1976b；蘇鴻傑，1974，1978），惟其中或屬局部地區植被之調查，或屬特定植物社會之研究，對全區之植物生態資源則尚未見完整之調查報告。本調查之目的，即在瞭解區內之植物資源並提出若干建議，以供日後保育規劃之參考。

二、調查範圍與方法

調查區以雪山山脈為中心，位居本省中北部，新竹縣、苗栗縣、台中縣、宜蘭縣等四縣交壤之處，行政區域分屬新竹縣尖石鄉、苗栗縣泰安鄉、台中縣和平鄉及宜蘭縣大同鄉。

調查範圍東起思源埡口（1948m），北沿蘭陽溪下至南山村附近轉西北越蘭陽溪支流夫布爾溪，循稜上邊古嚴山（2822m），下塔克金溪後復向西上南馬洋山（2931m），馬洋山（2862m），再下薩克亞金溪，循小支稜上苗栗、新竹兩縣縣界之境界山（2909m），循稜續向西，經觀霧至樂山（鹿場大山，2616m）後轉西南向，經北坑山（2162m）、東洗水山（2246m）、東流水山至盡尾山（1841m），南越大安溪後上南坑山（1870m），轉東南經小雪山（2996m），三錐山（2688m），越匹亞桑溪後上宇羅尾山（1865m），再下志樂溪與大甲溪合流點，由此東溯大甲溪溪谷，經德基水庫、佳陽、環山、志良節回至思源埡口。

全區四周疆界概以溪谷、稜線等天然地形為界，大致在東、南兩面以大甲溪及蘭陽溪溪谷為界，西、北兩方則以山脈稜線為界。

除冬季外，各季均選取適當路線至現場採集，調查植物種類，並將採集之植物攜回作成標本，以供日後查證之用。此外，再查閱有關本區植物調查之文獻記載，配合前述現場調查結果，作成植物名錄。調查時，並特別注意稀有種之分佈及生育地，據以繪製稀有植物分佈圖。

三、植物種類

生育於本區之維管束植物種類，經一年來調查結果，包括栽培種在內共有1104種，分屬145科，其中蕨類植物223種，裸子植物19種，雙子葉植物707種，單子葉植物155種，至於栽培植物則僅列出最重要種類計12種，偶出現於住家庭院或零星栽種者則不予列出。以七萬八千公頃之面積而言，本區植物種類可謂極為豐富，較之鄰近地區太魯閣國家公園之一一六三種（徐國士等，1983），亦不遜色。

全部植物種類之學名與中名詳列於文末附錄「雪山一大霸尖山地區植物名錄」，此名錄之排列係依上述蕨類植物、裸子植物、雙子葉植物、單子葉植物之順序，各羣之學名與排列順序，除蕨類植物依據郭城孟（Kuo, 1985）「論台灣的蕨類植物及其地理親緣關係」一文，餘概參照台灣植物誌（Li, et al., 1975-79）。

附錄所列之所有植物種類均附有證據標本（Voucher specimen）或參考文獻。由於受時間與經費之限制，無法對全區進行全面採集調查，故必須參考相關文獻，以補充調查時間之不足。附錄右欄所列即為證據標本之編號，所有標本均存於台大植物系標本館（TAI），括弧內文字則表示參考文獻來源，★表示為栽培種類。

全區植物種類最具特色之地區有二：其一為雪山大霸尖山稜線（即聖稜線）附近之高山地區保存了甚多地質時代以來的孑遺植物，為本省寒帶植物基因之寶庫；其二為觀霧附近地區所孕育之豐富植物種類，包括甚多稀有植物，在本省中海拔之其他地區亦屬罕見。

四、稀有及受威脅植物種類及其保育評估

稀有植物之定義可分廣義與狹義兩種，狹義的定義係指「在其分佈範圍內數量極少，目前雖無絕滅危機，但如環境惡化則可能有絕滅危機之種」（美國林務署，1973），此定義與國際自然及自然資源保育聯盟（IUCN）所舉動植物受威脅等級中之「稀少級」（R）適相一致（參閱下文）；廣義的定義則泛指一切產量稀少或分佈地點局限一隅而不常見之植物種類（蘇鴻傑，1980）。本省學者歷來對稀有植物之研究報告（柳梧、徐國士，1971；徐國士、呂勝由，1984；徐國士等，1980，1985，1987；徐國士、蘇鴻傑、彭鏡毅，1985；徐國士，1987；蘇鴻傑，1980，1987；謝長富等，1990；賴明洲，1987，1991），雖有部份未予明確定義，然詳閱其報告，則均屬廣義之定義。至於見諸於法律條文者則僅文化資產保存法所載「珍貴稀有動植物：指依本法指定，本國所特有之動植物或族羣數量上稀少或有絕滅危機之動植物」（文化資產保存法施行細則第69條三款），其為廣義之定義，殆無疑義。本報告亦沿用此一定義，即「植物天然族羣之個體數目很少，或其族羣之分佈地區狹隘」。

根據上述定義，雖可對稀有植物有一較具體之概念，然由於此一定義本身即無一明確之標準，所謂個體數目稀少，分佈區域狹隘均屬相對性的比較，易受保育人員主觀之影響而導致不同之判定。且因分類上的問題，當地植物狀態的差異以及受威脅程度之不同等種種原因，更難有一致之標準。稀有植物之研究，主要係為保育上之目的，故有必要再予詳細制定評估準則，以克服上述判定上之困難，作為實際評估作業上比較之基準。

林業試驗所柳梧、徐國士（1971）曾舉出植物之所以稀有的原因有三：

- 一、由於生態系或生育地破壞而引起植物之絕滅。
- 二、在經濟上具特殊之用途，而被人有目的破壞之種類。
- 三、非人為因素而引起之減少，如本身適應力薄弱。

此等原因之列舉實際上可視為根據導致植物稀有原因之分類方式，此分類方式曾被廣泛沿用（徐國士、呂勝由，1984；徐國士，1987；徐國士等，1980），文建會曾委託中華民國自然生態保育協會完成「台灣地區具有被指定為自然文化景觀之調查研究報告」，並提出一份稀有植物名錄，亦延用此一分類方式（徐國士、蘇鴻傑、彭鏡毅，1985）。

台大蘇鴻傑（1980）以地理分佈為主要依據，輔以植物受威脅的原因，提出另外一種分類方式，將稀有植物分為五類：

- 一、分佈地點狹窄而限於少數小地區之植物。
- 二、分佈地點局限一隅之植物，惟在原產地不論數量多少，均無法自行繁殖其世代。
- 三、分佈廣泛，產量稀少之植物。
- 四、面臨人類威脅而有絕滅危機之植物。
- 五、本省固有植物，而呈上述各種稀有性或危機者。

徐國士等（1985）在調查墾丁國家公園之稀有植物，曾將該區之稀有植物依據下列三項

準則予以評估，似亦可視為一種分類方式。

一、當地之特有種。

二、非常當地特有，但為台灣特有種，且其分佈及數量均小。

三、非台灣特有，但其分佈及數量均少，且在植物學上、育種學上有特殊意義。

此種分級方式在實際應用上較為客觀且方便，且與IUCN之精神頗為一致，惟未被廣泛接受使用。

國際自然及自然資源保育聯盟依據植物受威脅程度將稀有植物分為五個等級（Syng, 1981），茲分述如下：

一、已絕滅 Extinct (Ex)：指於野外模式標本採集地或其他已知地點重複尋找，而未曾再發現，但可能仍有部份為人工栽培者。

二、瀕臨絕滅 Endangered (E)：導致目前數量減少之原因如不改善，則該種將有絕種之虞，這些生物之族羣已減至臨界值或其棲息地急劇減少。

三、面臨危機 Vulnerable (V)：導致目前數量減少之因子，若持續不斷，則該種生物將成為瀕臨絕滅種。

四、稀少 Rare (R)：目前不屬於以上二類，但在世界上的族羣很少，通常局限分佈於小地區或生育地，或少量散生在較廣大地區。此一類級以往中文均譯為「稀有」，然為避免與目前廣泛使用之「稀有植物」一詞混淆，在此建議改用「稀少」。

五、身份未定 Indeterminate (I)：確知屬於以上四級，但無足夠資料判定其究竟屬於何級。

以上五級係明列於IUCN之紅皮書（Red Data Book）者，IUCN（1980）對各級均有明確定義及詳細說明，並附有甚多實例以供實際執行時之參考。此外，IUCN（1980）並對當地固有種植物提出另外兩級：

六、疑問種 Insufficiently Known (K)：懷疑其為以上數級，但因資料不足，如分類地位不確定或記載不明確，無法確知其是否屬於以上各級。

七、脫離危險 Out of danger (O)：原先屬於以上各級之生物，但因採取有效之保育措施或原先威脅其生存之因子已被移除，目前已轉危為安。

此五級或七級之評估方式，目前已被國內之植物學者所接受並廣泛使用（如蘇鴻傑，1987，1988a，1988b；賴明洲，1991），惟若仔細審視IUCN列舉各級稀有及受威脅植物之精神所在，蓋以一地區之固有植物為要，因此列入以上各級之先決條件厥為當地之固有種。舉例言之，如細蕊紅樹（*Ceriopes tagal*）係廣泛分佈於舊熱帶海岸或河口之紅樹林植物，並非台灣之固有種，此種植物在台灣雖已絕跡，但如將其視為已絕滅（Extinct），則顯與上述IUCN之定義不符。

故若以此標準衡量，則台灣歷來學者所列舉之稀有植物種類，當有一半以上不符合此項標準，而須自稀有植物名錄中予以剔除。然未可否認，該等非屬本地固有之稀有植物，甚多具有生態上之價值（如水筆仔），或植物地理上之意義（如鐘萼木）或其他植物學上、育種學上之價值，因此本報告所列稀有植物除沿用以上IUCN所列舉之七級者外，並再增列第八級，即非本省固有種，但在本省數量及分佈均小，且具有學術上價值之植物種類，以NE（

Non-endemic) 代表之。茲將本報告所使用之稀有植物分級及各類級定義再詳列於表一。

本區之稀有植物經一年來之調查，並參考標本館之標本資料，以及植物誌及歷年來有關稀有植物之調查研究報告，計得62種，茲將各種之中名、學名、所屬類級、地理分佈及生育地等列述如下，其分佈地點請參閱圖一。

一、瀕臨絕滅(E級)：

1. 台灣山薺 *Draba sekiyana* Ohwi

本省固有種，以往僅曾採於玉山頂，本次調查新發現產於雪山北稜角西北方圓谷之岩屑地，極為稀有。

2. 高雄柳 *Salix okamotoana* Koidz.

本省固有種，以往僅採於高雄關山地區，本調查新發現於本區塔克金溪上游。本種數量極為稀少，在關山地區及本區調查所知其族羣數量可能不超過百株，且生育地位居高山峻嶺，地形惡劣，應屬瀕臨絕種種類。

二、面臨危機(V級)：

3. 棟幕華鳳仙花 *Impatiens devolii* Huang

本省固有種，特產於本區觀霧附近，生長於2000—2100公尺左右森林下，全世界僅此一產地，族羣亦小，如不予嚴格保護，恐有絕種之虞。

4. 南湖柳葉菜 *Epilobium nankotaizanense* Yamamoto

本省固有種，產於南湖大山、中央尖山、馬博拉斯山及關山等3500公尺以上高山之岩屑地，本區曾採於雪山。

5. 菖草蘭 *Cymbidium tortisepalum* Fukuyama

本省固有種，產全省中低海拔之草生地或山坡峭壁，本區曾採於南山、佳陽及東洗水山等地。

6. 松葉蘭 *Holcoglossum quasipinifolium* (Hay.) Schltr.

本省固有種，產全省1800—2800公尺之間葉林或針葉林內，本區見於觀霧。

三、稀少(R級)：

7. 台灣粗榧 *Cephalotaxus wilsoniana* Hay.

為本省固有種，分佈全省1300—2700公尺之間葉樹或針葉樹林內，本區鹿場大山、中雪山等地曾有採集記錄。

8. 高山柳 *Salix taiwanalpina* Kitamura

本省固有種，產於南湖大山、雪山等高山地區，本區見於雪山北峯至雪山主峯稜線兩側。

9. 土肉桂 *Cinnamomum osmophloeum* Kanehira

本省固有種，分佈於400—1500公尺之原始林，本區曾見於南坑溪流域(柳梧，1961)。

10. 台灣檫樹 *Sassafras randaiense* (Hay.) Rehder

台灣固有種，分佈全省中海拔。本區產於大鹿林道、大雪山林道，常見於造林初期之林

地，如大鹿林道東線，大霸尖山登山口附近之初期造林地均可見其成小片純林。檫樹屬植物全世界僅三種，分別產於北美、大陸及台灣，為第三紀上新世(距今約180萬年)之孑遺植物。本種為世界珍異闊葉樹種之一，有其特殊之學術地位，且其人工繁殖極為困難，故有必要予以保護。

11. 長柄毛茛 *Ranunculus morii* (Yamamoto) Ohwi

本省固有種，產於雪山、南湖大山與奇萊山等高山。本區見於雪山至北稜角間岩屑地。

12. 大武貓兒眼睛草 *Chrysosplenium hebetatum* Ohwi

本省固有種，分佈全省中高海拔潮濕地，本區見於雪山三六九山莊上方小山澗旁。

13. 雪山翻白草 *Potentilla tugitakensis* Masamune

台灣固有種，僅產於南湖大山、中央尖山及雪山等高山，生育於雪山圓谷至山頂附近。

14. 台灣土團兒 *Aplos taiwanianus* Hosok.

台灣固有種，分佈全省中海拔，惟數量稀少，本區採於武陵農場。

15. 大霸尖山酢漿草 *Oxalis acetocella* L. ssp. *taemonii* (Yamamoto) Huang & Huang

本省固有亞種，分佈雪山、大霸尖山、品田山及秀姑巒山等高山地區冷杉或圓柏林下。

16. 臭椿 *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle var. *tanakai* (Hay.) Kanehira & Sasaki

本省固有變種，分佈於北部地區中、高海拔山區。本區見於思源埡口及武陵農場，河流兩岸之岩石或石礫地區。

17. 阿里山清風藤 *Sabia transarisanensis* Hay.

本省固有種，產全省中、高海拔林下或林緣，本區見於觀霧附近。

18. 黃花鳳仙花 *Impatiens tayemonii* Hay.

本省固有種，零星分佈全省中海拔陰濕林下，本區見於思源埡口及觀霧一帶。

19. 台灣刺楳 *Aralia taiwaniana* Liu & Lu ex Lu

台灣固有種，分佈本省中北部1900—2400公尺山區，生長於林緣及路旁，本區見於鞍馬山、西勢山及大鹿林道35K附近，分佈雖廣而族羣數量不多。

20. 台灣五葉參 *Pentapanax castanopsisicola* Hay.

台灣固有種，產全省中海拔闊葉林內，喜附生於闊葉樹。本區曾採自大雪山。

21. 無脈木犀 *Osmanthus enervius* Masamune & Mori

本省固有種(呂勝由，1985)，產全省中低海拔林緣或岩石地，惟數量甚少。本區見於觀霧至大霸尖山登山口一帶。

22. 南湖附地草 *Trigonotis nankotaizanensis* (Sasaki) Masamune & Ohwi ex Masamune

本省固有種，僅產於南湖大山及雪山3000公尺以上之岩屑地。

23. 南湖碎雪草 *Euphrasia nankotaizanensis* Yamamoto

本省固有種，僅產於南湖大山、玉山及本區之雪山、桃山之高山岩屑地。

24. 川上氏忍冬 *Lonicera kawakamii* (Hay.) Masamune

本省固有種，產全省高山，本區見於雪山至大霸尖山稜線附近。

25.雪山馬蘭 *Aster takasagomontanus* Sasaki

本省固有種，產於南湖大山及本區之雪山、大霸尖山，生育於3400公尺以上高山岩屑地或裸岩。

26.苗栗山黑扁豆 *Dumasia miaoliensis* Liu & Lu

本省固有種，產於二本松至樂山或雪見間，生育於海拔1000至1500公尺之半遮陰之林緣。

四、身份未定(I級)：

27.雪山冬青 *Ilex tsugitakayamensis* Sasaki

本省固有種，散生1400—2500公尺上下之闊葉林及針葉林中，本區見於雪山、鞍馬山、觀霧、大霸尖山登山口等地，其族羣大小不明。

28.大蜘蛛蘭 *Chilochista segawai* (Masamune) Masamune & Fukuyama

本省固有種，僅曾採於新竹及梨山一帶，族羣大小不明。

五、疑問種(K級)：

29.志佳陽杜鵑 *Rhododendron sikayotaizanense* Masamune

本省固有種，僅採於本區之志佳陽大山，本種與紅毛杜鵑、中原氏杜鵑及南湖大山杜鵑相似，其分類仍有待進一步研究。

30.雪山艾 *Artemisia niitakayamensis* Hay. var. *tsugitakaensis* Kitamura

本省固有變種，產於玉山、雪山等高山。本種與玉山艾類似，其分類地位尚待研究。

31.細豆蘭 *Bulbophyllum aureolabellum* Lin

本省固有種，分佈全省中低海拔闊葉林內，本區曾記錄產於南坑溪（柳梧，1961）。

六、非固有之稀有種(NE級)：

32.小杉葉石松 *Lycopodium appressum* (Desv.) V.Petr.

分佈於北半球寒帶地區、日本、大陸西南，本省產於南湖大山、玉山、雪山等高山。

33.扇羽陰地蕨 *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

廣泛分佈北半球之溫帶地區、巴塔哥尼亞、紐西蘭、南澳洲，本省產於雪山、大霸尖山、南湖大山、秀姑巒山等高山。本區見於三千公尺以上玉山圓柏灌叢下或玉山箭竹草生地。

34.台灣絨假紫萁 *Osmunda claytoniana* L.

分佈於北美、東亞、中國大陸及喜馬拉雅地區，本省產於雪山、合歡山等高山地區。本區見於雪山三六九山莊上方玉山箭竹草生地。

35.東方莢果蕨 *Matteucia orientalis* (Hook.) Trev.

分佈於日本、韓國、中國大陸及喜馬拉雅地區，本省產於太平山、思源埡口等地。本區見於思源埡口一帶路旁及林緣，極稀少。

36.金毛裸蕨 *Gymnopteris vestita* (Hook.) Underw.

分佈中國大陸西南、喜馬拉雅地區、巴基斯坦，本省產於阿里山、宜蘭之Bonbon、八通關古道乙女瀑布及觀霧。本區見於觀霧附近2500公尺左右之石壁上。

37.南湖耳蕨 *Polystichum prescottianum* (Wall. ex Mett.) Moore

分佈於西藏、喜馬拉雅地區、巴基斯坦，本省曾採自南湖大山、關山等高山地區，雪山地區為本種在台灣之新分佈，見於3400公尺左右之冷杉林內。

38.疏葉珠蕨 *Cryptogramma stelleri* (Gmel.) Prantl.

分佈於北美、西伯利亞、日本、中國大陸及喜馬拉雅地區，本省見於南湖大山、大霸尖山等高山。

39.台灣紅豆杉 *Taxus mairei* (Lemée & Lévl.) S.Y.Hu ex Liu

分佈於大陸西南，本省產於中北部中高海拔山地，如玉山、阿里山、八仙山。本區零星分佈於大雪山、池有山等地之針葉樹林內。

40.台灣杉 *Taiwania cryptomerioides* Hay.

分佈於大陸西南，本省產於1300—2600公尺山地，散生於檜木林及其他針葉樹林中，為本省樹型最高之樹木，以往文獻記載曾有達64公尺高（柳梧，1961）。本區觀霧、南坑溪、大雪山一帶往昔曾大量見之，惟經數十年來之砍伐日漸減少，如不予保護，將來在野外恐難再見其蹤跡。本種在台灣雖有多處造林，但因紅皮書有關稀有種之定義均限定需為野外生長者，故本報告仍將其列入稀有植物。

41.化香樹 *Platycarya strobilacea* Sieb & Zucc.

分佈於中國大陸、日本，本省產於中北部地區中海拔，本區見於觀霧及武陵農場七家灣溪谷兩側。

42.南五味子 *Kadsura japonica* (L.) Dunal

分佈南韓、日本、琉球，本省產全島低中海拔地區，惟數量稀少。本區見於大鹿林道路旁及林緣。

43.三花銀蓮花 *Anemone stolonifera* Maxim.

產中國東北、韓國、日本，本省產於中北部高海拔森林下。本區見於雪山主峯冷杉林內。

44.八角蓮 *Dysosma pleiantha* (Hance) Woodson

分佈中國大陸中部及東南部，本省產於中央山區1000—2500公尺林內，陽明山國家公園內亦有分佈。本種為有名之蛇藥，廣遭採集，今已少見。本區見於觀霧至樂山一帶闊葉樹林或針闊葉樹混生林內。

45.台灣山茶 *Camellia japonica* L. var. *hozanensis* (Hay.) Yamamoto

分佈琉球，本省產於中海拔闊葉林內，尤以溪頭鳳凰山、花蓮清水山為多。本區見於鞍馬山附近。

46.小連翹 *Hypericum erectum* Thunb. ex Murray

分佈蘇俄、日本、琉球、韓國、華東，本省僅見於本區觀霧至樂山一帶，生育於路旁、林緣。

47.茅膏菜 *Drosera peltata* Sm. var. *lunata* Clarke

分佈印度、日本、南至塔斯曼尼亞（Tasmania），本省產於新竹、桃園一帶路旁及陽性草原，本區曾採於觀霧。

48.博落迴 *Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.

分佈中國大陸及日本，本省僅產於觀霧附近，生育地不詳。

49.青貓兒眼睛草 *Chrysosplenium delavayi* Fr.

分佈中國大陸，本省產於北部中海拔水邊或潮濕地，本區採於大鹿林道2300公尺左右山澗旁。

50.雙黃花堇菜 *Viola biflora* L.

泛溫帶分佈，本省為其分佈南限，產於南湖大山、雪山、合歡山等高山，本區見於雪山北峯及雪山主峯3700—3800公尺玉山圓柏灌叢下。

51.燈台樹 *Cornus controversa* Hemsl.

分佈中國大陸、日本，本省產於中海拔闊葉林下，本區見於武陵農場、思源埡口。

52.錫杖花 *Monotropa hypopithys* L.

分佈歐洲、西伯利亞、韓國、日本、北美，本省常見於中高海拔之二葉松、鐵杉等林下，為腐生植物。本區見於品田山、大霸尖山等地。

53.湖北海棠 *Malus hupehensis* (pamp.) Rehd.

分佈中國大陸華中及華南地區，本省僅見於思源埡口附近。

54.風箱樹 *Cephalanthus naucleoides* DC

分佈北美、南亞，本省產於北部低海拔地區，本區曾記錄產於南坑溪（柳梧，1961）。

55.山間地楊梅 *Luzula multiflora* Lejeune

分佈北美、歐洲、澳洲、日本、華北、勘察加、庫頁島，本省以往僅知產於大屯山區之草原，本次調查新發現產於觀霧附近。

56.小野臭草 *Melica onoei* Franch. & Sav.

分佈日本、韓國、華北，本省以前僅在梨山有一次採集記錄，本次調查新發現產於觀霧附近路旁。

57.台灣金線蓮 *Anoectochilus formosanus* Hay.

分佈琉球，本省產於全島低海拔闊葉林下，本區亦有零星分佈。本種為貴重中藥，以往產量極多，經多年大量採收，現已相當稀少。

58.黃根節蘭 *Calanthe striata* R. Br. var. *sieboldii* Maxim

分佈日本，本省產於北部山區1500公尺左右闊葉林內，本區曾記錄採於鹿場大山（樂山）。

59.緣花凹舌蘭 *Coeloglossum viride* (L.) Hartm.

本種為環北性分佈，可向南分佈至亞洲之高山地區，本省產於南湖大山及本區之雪山、北稜角、凱蘭特崑山等3500公尺以上高山之玉山圓柏灌叢下。

60.九華蘭 *Cymbidium faberi* Rolfe

分佈中國大陸，本省產於中海拔1500—3000公尺左右之向陽草生地，常與芒草類混生，本區見於南山、武陵農場及佳陽等地。

61.台灣春蘭 *Cymbidium formosanum* Hay.

分佈大陸西南，本省產於中海拔1000—1800公尺之山區闊葉林內，常見於山脊附近之岩壁上，本區曾採於梨山附近。

62.玉山一葉蘭 *Hemipilia cordifolia* Lindl.

分佈喜馬拉雅地區，本省產於2500—3500公尺左右之高山草原，本區見於武陵農場及觀霧一帶。

總計本區稀有植物受威脅程度如表二。表中可見非固有之稀有種（NE）約佔全數一半左右，1至7級僅合佔50%，其中台灣山薺及高雄柳等兩種屬瀕臨絕滅（E）種，此二種至目前為止全省僅知有兩個族羣，且數量極為稀少，均生長於高山絕嶺、環境惡劣之處，亟應予以保護。屬面臨危機（V級）者有四種：棣慕華鳳仙花、南湖柳葉菜、菅草蘭及松葉蘭，其中棣慕華鳳仙花之保育評估已如前述，南湖柳葉菜之威脅主要來自植物本身生育地狹隘，由於近年登山人口不斷增加，對此種植物造成很大威脅，如其生育地遭受破壞，則不易再現生機，所幸此種植物之主要生育地點—南湖大山，目前已劃入太魯閣國家公園範圍內，應可受到完善之保護；至於菅草蘭與松葉蘭二種蘭科植物，主要威脅來自商人之大量搜括，長此以往，將導致族羣衰退而威脅其生息命脈。其餘四到六級之稀有植物目前雖暫無絕種危機，但因屬台灣之特有植物，故亦應未雨綢繆，給予充分注意。


誌謝

本研究承內政部營建署國家公園組提供經費，研究進行期間復承林務局竹東林管處觀霧工作站協助安排交通食宿，林業試驗所林則桐先生提供資料，謹此致謝。

五、參考文獻

- 正宗嚴敬、鈴木重良（1935）大霸尖山頂上岩角ニ於テ採集ミタ植物・Kudoa 3(2) : 95-98。
- 呂福原（1976）台灣雙子葉植物新見（二）・中華林學季刊9 : 127-144。
- 呂勝由（1985）台灣木犀屬植物之訂正・中華林學季刊18 : 79-92。
- 佐佐木舜一（1938）大霸尖山次高山縱走路の森林植物帶・台灣の山林141 : 1-20。
- 柳梧（1961）南坑溪流域森林植物生態之調查・大雪山林業公司・65頁。
- 柳梧（1963）小雪山高山草原生態之研究・台灣省林業試驗所研究報告92號・16頁。
- 柳梧、徐國士（1971）台灣稀有及有絕滅危機之動植物種類・中華林學季刊4(4) : 89-96。
- 柳梧、章樂民（1962）鹿場大山森林植物生態之調查・台灣省林業試驗所研究報告85號・52頁。
- 徐國士（1987）台灣的稀有植物・周昌弘、彭鏡毅、趙淑妙（編），台灣植物資源與保育，139-157頁・中華民國自然生態保育協會。
- 徐國士等（1980）台灣稀有及有絕滅危機之植物・台灣省政府教育廳出版・100頁。
- 徐國士、呂勝由（1984）台灣的稀有植物・渡假出版社・189頁。
- 徐國士、林則桐、呂勝由、邱文良（1985）墾丁國家公園稀有植物調查報告・內政部營建署墾丁國家公園管理處委託台灣省林業試驗所執行・101+Viii頁。
- 徐國士、柳梧、呂勝由、楊遠波、林則桐、邱文良（1987）台灣稀有植物羣落生態調查・農委會七十五年生態研究第014號・141頁。
- 徐國士、林則桐、陳玉峯、呂勝由（1983）太魯閣國家公園預定區域植物生態調查報告・內政部營建署出版。
- 徐國士、蘇鴻傑、彭鏡毅（1985）台灣地區具有被指定為自然文化景觀之調查研究報告（張豐緒主持）植物部份・行政院文化建設委員會・中華民國自然生態保育協會合作計畫。
- 島田秀太郎（1937）大霸尖山植物採集目錄・Kudoa 5(2) : 56-67。

17. 清水英夫（1937）次高山植物採集目錄・Kudoa 5(1)：16–18。
 18. 森邦彥（1936）秋，次高山植物，Kudoa 4(4)：144–150。
 19. 森邦彥（1938）次高山，山莊附近のこヒタカトドマ林の下草の植物羣落學的研究・植物及動物6(9)：60–70，6(10)：46–52。
 20. 福山伯明（1933）鹿場大山頂上草原及摩吉利草原生態學之考察・Kudoa 1(2)：7–20。
 21. 劉棠瑞、蘇鴻傑（1978）大甲溪上游台灣二葉松天然林之羣落組成及相關環境因子之研究・台大實驗林研究報告121：207–239。
 22. 賴明洲（1987）稀有及臨危植物之保育評估。周昌弘、彭鏡毅、趙淑妙（編），台灣植物資源與保育，159–164頁。中華民國自然生態保育協會。
 23. 賴明洲（1991）台灣地區植物紅皮書，稀有及瀕危植物種類之認定與保護等級之評定・行政院農委會八十年生態研究第12號，113+vi頁。
 24. 橋岡良夫、島田秀太郎（1935）小霸尖山の植物・Kudoa 3：123–129。
 25. 謝長富、黃增泉、楊國楨、謝宗欣（1990）陽明山國家公園稀有植物族羣生態調查・內政部營建署陽明山國家公園管理處，38+xv頁。
 26. 應紹舜（1976a）大霸尖山高山植物羣的研究・台大實驗林研究報告118：217–238。
 27. 應紹舜（1976b）雪山地區高山植羣的研究・中華林學季刊9(3)：119–136。
 28. 蘇鴻傑（1974）台灣高山地區之香柏羣落・台大實驗林研究報告113：101–112。
 29. 蘇鴻傑（1975）台灣的野生蘭（增訂版）・豐年社。
 30. 蘇鴻傑（1978）中部橫貫公路沿線植被景觀之調查與分析・台大森林研究所。
 31. 蘇鴻傑（1980）台灣稀有及有絕滅危機森林植物之研究・台大實驗林研究報告125：165–205。
 32. 蘇鴻傑（1987）墾丁國家公園蘭科植物相及其保育之研究・內政部營建署墾丁國家公園管理處保育研究報告第41號，154–174頁。
 33. 蘇鴻傑（1988a）台灣國有林自然保護區植羣生態之調查研究，阿里山一葉蘭保護區植羣生態之研究・台灣省農林廳林務局保育研究系列，90–95頁。
 34. 蘇鴻傑（1988b）台灣國有林自然保護區植羣生態之調查研究，南澳闊葉樹保護區植羣生態之研究・台灣省農林廳林務局保育研究系列，69–75頁。
 35. IUCN (1980) How to use the IUCN Red Data Book Categories. Threat. Pl. Comm. Secret. IUCN.
 36. Kuo, C. M. (1985) Taxonomy and phytogeography of Taiwanese Pteridophytes. Taiwania 30: 5–100.
 37. Li, H. L. et al. (eds.) (1975–1979) Flora of Taiwan, Vol. I–VI. Epoch Publishing Co. Ltd. Taipei, Taiwan.
 38. Synge, H. (1981). The Biological Aspects of Rare Plant Conservation. John Wiley & Sons, N. Y.



圖一 稀有植物分佈圖

表一 稀有植物之分級與定義

- 一、已絕滅 Extinct (Ex)：指於野外模式標本採集地或其他已知地點重複尋找，而未曾再發現，但可能仍有部份為人工栽培者。
- 二、瀕臨絕滅 Endangered (E)：導致目前數量減少之原因如不改善，則該種將有絕種之虞，此類生物之族羣已減至臨界值或其棲息地急劇減少。
- 三、面臨危機 Vulnerable (V)：導致目前數量減少之因子若持續不斷，則該種生物將成為瀕臨絕滅種。
- 四、稀少 Rare (R)：目前不屬於以上二類，但在世界上的族羣很小，通常局限分佈於小地區，或少量散生在較廣大地區。
- 五、身份未定 Indeterminate (I)：確知屬於以上四級，但無足夠資料判定其究屬於何級。
- 六、疑問種 Insufficiently Known (K)：懷疑其為以上數級，但因資料不足，如分類地位不確定或記載不明確，無法確知其是否屬以上各級。
- 七、脫離危險 Out of danger (O)：原先屬於以上各級之生物，但因採取有效之保育措施或原先威脅其生存之因子已被移除，目前已轉危為安。
- 八、非固有之稀有種 Non-endemic (NE)：非本省固有種，但在省内之數量及分佈均小，且具有學術上價值之種類。

表二 稀有植物分類表

類 級	種 類	種 數
已絕滅 (Ex)	目前尚無	0
瀕臨絕滅 (E)	台灣山薺、高雄柳	2
面臨危機 (V)	棣慕華鳳仙花、南湖柳葉菜、菅草蘭、松葉蘭	4
稀少 (R)	高山柳、台灣粗榧、土肉桂、台灣檫樹、臭椿、長柄毛茛、雪山翻白草、大武貓兒眼睛草、雪山馬蘭、台灣土圓兒、阿里山清風藤、黃花鳳仙花、台灣刺櫟、台灣五葉參、無脈木犀、南湖附地草、南湖碎雪草、川上氏忍冬、大霸尖山酢漿草、苗栗山黑扁豆	20
身份未定 (I)	雪山冬青、大蜘蛛蘭	2
疑問種 (K)	志佳陽杜鵑、雪山艾、細豆蘭	3
脫離危險 (O)	目前尚無	0
小非固有之稀有種 (NE)	小杉葉石松、扇羽陰地蕨、台灣絨假紫萁、東方莢果蕨、金毛裸蕨、南湖耳蕨、疏葉珠蕨、台灣紅豆杉、台灣杉、化香樹、南五味子、三花銀蓮花、八角蓮、台灣山茶、小連翹、茅膏菜、博落迴、青貓兒眼睛草、雙黃花堇菜、燈台樹、錫杖花、風箱樹、湖北海棠、山間地楊梅、小野臭草、台灣金線蓮、黃根節蘭、緣花凹舌蘭、九華蘭、台灣春蘭、玉山一葉蘭	31

雪山大霸尖山國家公園維管束植物名錄

A. Pteridophyta 蕨類植物

(1) Lycopodiaceae 石松科

Lycopodium annotinum L. 杉葉蔓石松

證據標本號

Wang et al. 4598

Lycopodium appressum (Desv.) V. Petr. 小杉葉石松

Wang et al. 4572

Lycopodium fargesii Hert. 銳葉石松

Kuo 143

Lycopodium fordii Bak. 福氏石松

Liu 407

Lycopodium japonicum Thunb. 日本石松

Wang & Yang 4736

Lycopodium juniperoides Sw. 玉柏

Wang et al. 4042

Lycopodium multispicatum Wilce 多穗石松

Wang et al. 4025

Lycopodium pseudoclavatum Ching 假石松

Wang et al. 3959

Lycopodium quasipolytrichoides Hay. 反捲葉石松

Wang et al. 4070, 4532

Lycopodium serratum Thunb. 千層塔

Wang et al. 4547

Lycopodium somae Hay. 相馬氏石松

(陳紹齊 1976a)

Lycopodium taiwanense Kuo 臺灣石松

Yang et al. 2571

Lycopodium veitchii Christ 玉山石松

Wang et al. 4031, 4097

Lycopodium yueshanense Kuo 地刷子

Wang et al. 3974, 4104

(2) Selaginellaceae 卷柏科

Selaginella delicatula (Desv. ex Poir.) Alston 全緣卷柏

Feung 302

Selaginella doederleinii Hieron. 生根卷柏

Feung 303

Selaginella involvens (Sw.) Spring 密葉卷柏

Wang & Yang 4785

Selaginella mollendorffii Hieron. 異葉卷柏

Yang et al. 2549

Selaginella stauntoniana Spring 擬密葉卷柏

(3) Equisetaceae 木賊科

Equisetum ramosissimum Desf. ssp. *debile* (Roxb.) Hauke 臺灣木賊

(4) Psilotaceae 松葉蕨科

Psilotum nudum (L.) Pal. Beauv. 松葉蕨

(5) Ophioglossaceae 瓶爾小草科

Botrychium lunaria (L.) Sw. 扇羽陰地蕨*Ophioglossum virgatum* L. 瓶爾小草

(6) Osmundaceae 紫萁科

Osmunda claytoniana L. 臺灣絨假紫萁*Osmunda japonica* Thunb. 紫萁

(7) Schizaeaceae 海金沙科

Lygodium microstachyum Desv. 海金沙

(8) Gleicheniaceae 裸白科

Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. 芒萁*Diplopterygium glaucum* (Houtt.) Nakai 裸白

(9) Hymenophyllaceae 膜蕨科

Hymenophyllum barbatum (v.d.Bosch) Bak. 華東膜蕨*Hymenophyllum microsorum* v.d.Bosch 細葉膜蕨*Hymenophyllum wrightii* v.d.Bosch 萊氏膜蕨*Trichomanes auriculatum* Blume 瓶蕨*Trichomanes birmanicum* Bedd. 華東瓶蕨*Trichomanes saxifragoides* Presl 圓扇蕨

(10) Plagiogyriaceae 瘤足蕨科

Plagiogyria dunnii Copel. 倒葉瘤足蕨*Plagiogyria euphlebia* (Kunze) Mett. 華中瘤足蕨*Plagiogyria formosana* Nakai 臺灣瘤足蕨*Plagiogyria rankenensis* Hay. 瘤足蕨*Plagiogyria stenoptera* (Hance) Diels 耳形瘤足蕨

(11) Dicksoniaceae 蝙蝠蕨科

Cibotium taiwanense Kuo 臺灣金狗毛蕨

※括弧內文字表示參考文獻來源，★代表栽培種，二者無證據標本。

(12)Pteridaceae 凤尾蕨科

- Adiantum edgeworthii Hook. 愛氏鐵線蕨
Cheilanthes argentea (Gmel.) Kunze 長柄粉背蕨
Cheilanthes chusana Hook. 細葉碎米蕨
Coniogramme fraxinea (Don) Diels 全緣鳳了蕨
Coniogramme intermedia Hieron. 華鳳了蕨
Coniogramme japonica (Thunb.) Diels 日本鳳了蕨
Cryptogramma brunonianana Wall. ex Hook. et Grev. 高山珠蕨
Cryptogramma stelleri (Gmel.) Prantl 疏葉珠蕨
Gymnopteris vestita (Hook.) Underw. 金毛裸蕨
Onychium japonicum (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨
Onychium lucidum (Don) Sprengel 高山金粉蕨
Pteris dactylina Hook. 岩鳳尾蕨
Pteris excelsa Gaud. 溪鳳尾蕨
Pteris fauriei Hieron. 傅氏鳳尾蕨
Pteris multifida Poir. 凤尾蕨
Pteris nervosa Thunb. 大葉鳳尾蕨
Pteris scabristipes Tagawa 紅柄鳳尾蕨
Pteris semipinnata L. 半邊羽裂鳳尾蕨
Pteris setuloso-costulata Hay. 有刺鳳尾蕨
Pteris wallichiana Ag. 瓦氏鳳尾蕨
- (13)Vittariaceae 書帶蕨科
- Antrophyum obovatum Bak. 車前蕨
Vittaria flexuosa Fée 書帶蕨
Vittaria taeniophylla Copel. 廣葉書帶蕨
Vittaria zosterifolia Willd. 垂葉書帶蕨
- (14)Dennstaedtiaceae 碗蕨科
- Dennstaedtia hirsuta (Sw.) Mett. ex Miq. 細毛碗蕨
Dennstaedtia scabra (Wall. ex Hook.) Moore 碗蕨
Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm. 粟蕨
Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. 姬蕨
Lindsaea orbiculata (Lam.) Mett. ex Kuhn 圓葉陵齒蕨
Microlepia hookeriana (Wall. ex Hook.) Presl 虎克氏鱗蓋蕨

Kuo 1713
Wang & Yang 4897
Sheh 1062
(相應 1961)
Wang & Yang 4878
Feung & Kao 4569
Wang et al. 4469, 4582
Kuo 1785
Sheh & Tsai s.n. 1973
Sasaki 96
Wang & Yang 4903
Wang et al. 5000
Kuo 553
Kuo 563
(相應 1961)
Wang & Yang 4829
Wang & Yang 4881a
(相應 1961)
Wang & Yang 4881b
Yang et al. 2566
Chuang & Kao 2500
Yang et al. 2562
Feung & Kao s.n. 1961
Yang et al. 2561
Yang et al. 2563
Wang & Yang 4738
Yang et al. 2527
Kuo 3228
(相應 1961)
(相應 1961)

- Microlepia marginata (Panzer) C. Chr. 邊緣鱗蓋蕨
Microlepia strigosa (Thunb.) Presl 粗毛鱗蓋蕨
Monachosorum henryi Christ 稀子蕨
Monachosorum maximowiczii (Bak.) Hay. 岩穴蕨
Odontosoria chinensis (L.) J.Sm. 烏蕨
Pteridium aquilinum (L.) kuhn var. latiusculum (Desv.) Underw. 蕨
Pteridium revolutum (Bl.) Nakai 繼大蕨
- (15)Thelypteridaceae 金星蕨科
- Thelypteris beddomei (Bak.) Ching 縮羽金星蕨
Thelypteris esquirolii (Christ) Ching 假毛蕨
Thelypteris hirsutipes (Clarke) Ching 鈍頭金星蕨
Thelypteris pyrrhorhachis (Kunze) Kuo 毛囊紫柄蕨
Thelypteris totoides (H.Ito) Kuo 尾葉茯蕨
- (16)Dryopteridaceae 鱗毛蕨科
- Acrophorus paleolatus Pic. Ser. 魚鱗蕨
Acystopteris japonica (Luerssen) Nakai 毛冷蕨
Acystopteris teruisecta (Bl.) Tagawa 粗柄毛冷蕨
Arachniodes rhomboidea (Wall. ex Mett.) Ching 斜方複葉耳蕨
Arthropteris palisotii (Desv.) Alston 藤蕨
Athyrium anisopterum Christ 宿蹄蓋蕨
Athyrium arisanense (Hay.) Tagawa 阿里山蹄蓋蕨
Athyrium atkinsonii Bedd. 假冷蕨
Athyrium cryptogrammoides Hay. 合歡山蹄蓋蕨
Athyrium delauayi Christ 姬蹄蓋蕨
Athyrium erythropodium Hay. 紅柄蹄蓋蕨
Athyrium foliolosum Bedd. 細葉蹄蓋蕨
Athyrium nakanoi Makino 紅苞蹄蓋蕨
Athyrium oppositipinnum Hay. 對生蹄蓋蕨
Athyrium otophorum (Miq.) Koidz. 倉田氏蹄蓋蕨
Athyrium reflexipinnum Hay. 逆葉蹄蓋蕨
Athyrium silvicolum Tagawa 高山蹄蓋蕨
Bolbitis angustipinna (Hay.) Ito 細葉實蕨
Ctenitis apiciflora (Wall. ex Hett.) Ching 頂囊肋毛蕨

Feung & Kao 296
(相應 1961)
Wang 1285
Wang 1284
Liu et al. 168
Sheh s.n. 1966
Wang 1235
Wang & Yang 4819
Wang & Yang 4827
Jeng 1754
Wang & Yang 4840
Kuo 3501
Kuo 1740
Wang & Yang 4838
Kuo 1752
Wang & Yang 4828
(相應 1961)
Sasaki s.n. 1932
Kuo 3533
Wang et al. 4575
Kuo 3528
Wang et al. 4394
Kuo 1127
Wang & Yang 4716
(相應 1961)
Wang & Yang 4823
Kuo 3524
Wang et al. 4061
Feung & Kao 4391
Liu et al. s.n. 1957
Kuo 3491

<i>Ctenitis kawakamii</i> (Hay.) Ching 川上氏肋毛蕨	Yang et al. 2560	<i>Gymnocarpium remote-pinnatum</i> (Hay.) Ching 細裂羽節蕨	Wang et al. 4525
<i>Ctenitis transmorrisonensis</i> (Hay.) Tagawa 玉山肋毛蕨	Huang 7145	<i>Matteuccia orientalis</i> (Hook.) Trev. 東方莢果蕨	Yang 2064
<i>Cyrtomium caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) Presl 細齒貫眾蕨	Shen 489	<i>Nothoperanema hendersonii</i> (Bedd.) Ching 小苞鱗毛蕨	Wang & Yang 4836
<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) Presl 全緣貫眾蕨	Wang & Yang 4884	<i>Nothoperanema squamiseta</i> (Hook.) Ching 阿里山鱗毛蕨	Kuo 3502
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. 冷蕨	Wang et al. 4633	<i>Peranema cyatheoides</i> Don 柄囊蕨	Wang & Yang 4818
<i>Cystopteris moupinensis</i> Franchet 寬葉冷蕨	Wang et al. 4463	<i>Polystichum acanthophyllum</i> (Franch.) Christ 針葉耳蕨	Kuo 1791
<i>Deparia allantiodioides</i> (Bedd.) M.Kato 亞蹄蓋蕨	Wang et al. 5001	<i>Polystichum acutidens</i> Christ 臺東耳蕨	Wang 2649
<i>Diplazium doederleinii</i> (Luerss.) Makino 德氏雙蓋蕨	Huang 7029	<i>Polystichum biaristatum</i> (Bl.) Moore 二尖耳蕨	Kuo 7543
<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw. 過溝菜蕨	Wang & Yang 4833	<i>Polystichum hancockii</i> (Hance) Diels 韓氏耳蕨	Yang et al. 2564
<i>Diplazium muricatum</i> (Mett.) v.A.v.R. 銳葉雙蓋蕨	Wang & Yang 4821	<i>Polystichum hecatopterum</i> Diels 鋸齒葉耳蕨	Liu et al. 192
<i>Diplazium pseudodoederleinii</i> Hay. 擬德氏雙蓋蕨	Feung 300	<i>Polystichum lachenense</i> (Hook.) Bedd. 高山耳蕨	Wang et al. 4623
<i>Diplazium subsinuatum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) Tagawa 單葉雙蓋蕨	Feung & Kao 294	<i>Polystichum lepidocaulon</i> (Hook.) J.Sm. 鞭葉耳蕨	Wang & Yang 4886
<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels 鋸齒雙蓋蕨	Wang et al. 4461, 4462	<i>Polystichum manmeiense</i> (Christ) Nakai. 鐸葉耳蕨	Kuo 7468
<i>Dryopteris acute-dentata</i> Ching 鋸齒葉鱗毛蕨	Wang et al. 4605	<i>Polystichum morii</i> Hay. 玉山耳蕨	Wang et al. 4430
<i>Dryopteris alpestris</i> Tagawa 腺鱗毛蕨	Kuo 1770	<i>Polystichum nigro-paleaceum</i> (Christ) Diels 黑鱗耳蕨	Wang et al. 5007
<i>Dryopteris costalisora</i> Tagawa 能高鱗毛蕨	Wang & Yang 4822	<i>Polystichum parvipinnulum</i> Tagawa 尖葉耳蕨	Wang et al. 3999
<i>Dryopteris cycadina</i> (Fr. & Sav.) C. Chr. 桫櫟鱗毛蕨	Feung & Kao 282	<i>Polystichum prescottianum</i> (Wall. ex Mett.) Moore 南湖耳蕨	Wang et al. 4444
<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C.Chr. 頂羽鱗毛蕨	Liu et al. 60	<i>Polystichum prionolepis</i> Hay. 鋸葉耳蕨	Kuo 7456
<i>Dryopteris enneaphylla</i> (Bak.) C.Chr. var. <i>pseudo-sieboldii</i> (Hay.) Tagawa et K. Iwate 大頂羽鱗毛蕨	Wang et al. 4445, 4464	<i>Polystichum stenophyllum</i> Christ 芽胞牙蕨	Wang et al. 4477
<i>Dryopteris expansa</i> (Presl) Fr.-Jen. et Jermy 間葉鱗毛蕨	Yang et al. 2567	<i>Polystichum tacticopterum</i> (Kunze) T. Moore 兒玉氏耳蕨	Wang 2211
<i>Dryopteris formosana</i> (Christ) C.Chr. 臺灣鱗毛蕨	Kuo 1712	<i>Polystichum thomsonii</i> (Hook.) Bedd. 尾葉耳蕨	Wang et al. 4534
<i>Dryopteris fructuosa</i> (Christ) C.Chr. 多孢鱗毛蕨	Wang & Yang 4820	<i>Polystichum tsussimense</i> (Hook.) J. Sm. 馬祖耳蕨	(相冊 1961)
<i>Dryopteris lepidopoda</i> Hayata 厚葉鱗毛蕨	Wang et al. 4551	<i>Polystichum wilsonii</i> Christ 福山氏耳蕨	Wang et al. 4442, 4583
<i>Dryopteris polita</i> Rosenst. 臺東鱗毛蕨	Kuo 478	<i>Tectaria devexa</i> (Kunze ex Mett.) Copel. 薄葉三叉蕨	Chang 211
<i>Dryopteris reflexosquamata</i> Hay. 瘤鱗毛蕨	Huang 7250	<i>Woodsia polystichoides</i> Eaton 岩蕨	Wang 1245
<i>Dryopteris scottii</i> (Bedd.) Ching 史氏鱗毛蕨	Wang & Yang 4834	(17)Aspleniaceae 鐵角蕨科	
<i>Dryopteris sinofibrillosa</i> Ching 密鱗鱗毛蕨	Wang et al. 4102	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. 深山鐵角蕨	Wang et al. 3994
<i>Dryopteris sparsa</i> (Don) O.Ktze 長葉鱗毛蕨	Kuo 1784	<i>Asplenium ensiforme</i> Wall. ex Hook. et Grev. 劍葉鐵角蕨	Wang 1278
<i>Dryopteris subatrata</i> Tagawa 細葉鱗毛蕨	Wang & Yang 4879	<i>Asplenium gueinzianum</i> Mett. ex Kuhn 鱗柄鐵角蕨	Wang 2209
<i>Dryopteris subbarbigera</i> Ching 密毛鱗毛蕨	Wang et al. 4457	<i>Asplenium incisum</i> Thunb. 縮羽鐵角蕨	Wang et al. 3943, 4515
<i>Dryopteris varia</i> (L.) O.Ktze 南海鱗毛蕨		<i>Asplenium neolaserpitifolium</i> Tardien et Ching 大黑柄鐵角蕨	(相冊 1961)
<i>Dryopteris wallichiana</i> (Spr.) Alst. & Bon. 瓦氏鱗毛蕨		<i>Asplenium nidus</i> L. 山蘇花	Fukuyama 3456
		<i>Asplenium normale</i> Don 生芽鐵角蕨	Wang 1259

B. Gymnosperm 裸子植物

(1) Taxaceae 紅豆杉科

Taxus mairei (Lemee & Levl.) Hu ex Liu 臺灣紅豆杉

Wang et al. 4512

(2) Cephalotaxaceae 粗榧科

Cephalotaxus wilsoniana Hay. 臺灣粗榧

Huang 8039

(3) Podocarpaceae 羅漢松科

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D.Don var. nakaii (Hay.)

(相隔 1961)

Li & Keng

(4) Pinaceae 松科

Abies kawakamii (Hay.) Ito 臺灣冷杉

Wang et al. 4441

Picea morrisonicola Hay. 臺灣雲杉

Huang 8024

Pinus armandii Franchet var. masteriana Hay. 臺灣華山松

Huang 8009

Pinus morrisonicola Hay. 臺灣五葉松

Kuo 7624

Pinus taiwanensis Hay. 臺灣二葉松

Huang 5921

Pseudotsuga wilsoniana Hay. 臺灣黃杉

Wang & Yang 4893

Tsuga chinensis (Franchet) Pritz. ex Diels var. formosana (Hay.)

Huang 8052

Li & Keng 臺灣鐵杉

(5) Taxodiaceae 杉科

Cryptomeria japonica (L.f.) D. Don 柳杉

★

Cunninghamia konishii Hay. 嶺大杉

Huang 5922

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. 杉木

★

Taiwania cryptomerioides Hay. 臺灣杉

Wang, J.L.s.n. 1963

(6) Cupressaceae 柏科

Calocedrus Formosana (Florin) Florin 臺灣肖楠

(相隔 1961)

Chamaecyparis formosensis Matsum. 紅檜

Huang 8042

Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc. var. formosana (Hay.) Rehder

Huang 8048

臺灣扁柏

Juniperus formosana Hay. 刺柏

Wang et al. 4096

Juniperus squamata Lambert var. morrisonicola (Hay.) Li & Keng

Yang et al. 2592

玉山圓柏

C. Angiosperm 被子植物

(1) Myricaceae 楊梅科

Myrica rubra Sieb. & Zucc. var. acuminata Nakai 銳葉楊梅

(柳澤 1961)

(2) Juglandaceae 胡桃科

Engelhardtia roxburghiana Wall. 黃杞

(柳澤 1961)

Juglans cathayensis Dode 臺灣胡桃

Wang et al. 4322

Platycarya strobilacea Sieb. & Zucc. 化香樹

Wang et al. 3909

(3) Salicaceae 楊柳科

Salix babylonica L. 垂柳

★

Salix fulvopubescens Hay. 褐毛柳

Yang 2785

Salix okamotoana Koidz. 高雄柳

Yang 3113

Salix taiwanalpina Kimura 高山柳

Yang 3125

(4) Betulaceae 槭木科

Alnus formosana (Burk.) Makino 臺灣赤楊

Wu 1280

Alnus henryi Schneider 台北木

Fukuyama 38

Carpinus kawakamii Hay. 阿里山千金榆

Wang et al. 4340

Carpinus rankanensis Hay. 蘭嶼千金榆

Yang 2068

(5) Fagaceae 蝶斗科

Castanopsis borneensis King 赤栲

Kuo 8653

Castanopsis carlesii (Hemsl.) Hay. 長尾柯

Fukuyama 3380

Castanopsis hystrix A.DC. 火燒柯

Fukuyama 3362

Cyclobalanopsis gilva (Bl.) Oerst. 赤皮

(蘇澤復 1978)

Cyclobalanopsis glauca (Thunb.) Oerst. 青剛櫟

Suzuki s.n. 1928

Cyclobalanopsis globosa Lin & Liu 圓果櫟

Kuo 7605

Cyclobalanopsis longinuox (Hay.) Schott. 錐果櫟

Huang 8112

Cyclobalanopsis morii (Hay.) Schott. 赤櫟

Yang et al. 2541

Cyclobalanopsis stenophylla (Makino) Liao var. stenophylloides (Hay.) Huang 8053

Liao 狹葉櫟

Lithocarpus amygdalifolius (Skan) Hayo 校力

Liu et al. s.n. 1957

Lithocarpus lepidocarpus (Hay.) Hay. 鬼石櫟

(柳澤 1961)

Pasania brevicaudata (Skan) Schott. 短尾柯

Yang et al. 2513

Pasania kawakamii (Hay.) Schott. 大葉柯

Wang & Yang 4919

Pasania nantouensis (Hay.) Schott. 南投柯

(柳澤 1961)

<i>Asplenium ritoense</i> Hay. 尖葉鐵角蕨	(相隔·1961)		
<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. 線葉鐵角蕨	Wang et al. 4470		Wang et al. 4986
<i>Asplenium tenuicaule</i> Hay. 小葉鐵角蕨	Kuo 1718		Wang et al. 3944a
<i>Asplenium tenuifolium</i> Don 薄葉鐵角蕨	Simozawa s.n. 1938		Liu et al. 288
<i>Asplenium trichomanes</i> L. 鐵角蕨	Wang 1193		Kuo 3514
<i>Asplenium tripteropus</i> Nakai 三翅鐵角蕨	Kuo 3218		Wang et al. 3944b
<i>Asplenium viride</i> Huds. 綠柄鐵角蕨	Kuo 1789		Yang et al. 2532
<i>Asplenium wrightii</i> Eat. ex Hook. 菓氏鐵角蕨	Liu et al. 163		Wang 1301
<i>Asplenium yoshinagae</i> Makino 斜葉鐵角蕨	Wang et al. 5008		Wang & Yang 4792
(18)Davalliaceae 骨碎補科			Wang 1277
<i>Araiostegia parvipinnula</i> (Hay.) Copel. 小膜蓋蕨	Wang et al. 4114		Yang 24
<i>Davallia mariesii</i> Moore ex Bak. 海州骨碎補	Yang et al. 2488		Chuang & Kao 278
<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen 腎蕨	Liu et al. 11		Liu et al. 291
<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxb.) Jarrett ex Morton 毛葉腎蕨	Feung & Kao 298		Yang 31
(19)Blechnaceae 烏毛蕨科			Kao 8635
<i>Blechnum hancockii</i> Hance 韓氏烏毛蕨	Kuo 1756		Suzuki 5780
<i>Woodwardia japonica</i> (L.f.) Sm. 日本狗脊蕨	Huang 7041		Wang et al. 3967
<i>Woodwardia prolifera</i> Hook. et Arn. 東方狗脊蕨	Liu et al. 1959		Wang & Yang 4787
<i>Woodwardia unigemmata</i> (Makino) Nakai 頂芽狗脊蕨	Wang & Yang 4703		(相隔·1961)
(20)Polypodiaceae 水龍骨科			Feung & Kao 280
<i>Arthromeris lehmanni</i> (Mett.) Ching 肢節蕨	Wang et al. 4103		Kuo 4231
<i>Colygon hemionitidea</i> (Wall. ex Mett.) Presl 斷線蕨	Wang 2648		Liu et al.s.n. 1957
<i>Colygon pothifolia</i> (Don) Presl 楊圓線蕨	(相隔·1961)		Yang et al. 2484
<i>Crypsinus echinosporus</i> (Tagawa) Tagawa 大葉玉山第蕨	Wang 1294		Wang & Yang 4908
<i>Crypsinus hastatus</i> (Thunb.) Copel. 三葉第蕨	Wang et al. 4413		Huang 6621
<i>Crypsinus quasidivaricatus</i> (Hay.) Copel. 玉山第蕨	Wang et al. 4060		Kuo 3944
<i>Crypsinus taiwanensis</i> (Tagawa) Tagawa 臺灣第蕨	Kuo 3984		(21)Grammitidaceae 穗葉蕨科
<i>Drymotaenium miyoshianum</i> Makino 二條線蕨	Wang 1187		Ctenopteris curtisii (Bak.) Tagawa 番蕨
<i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J.Sm. 櫛蕨	(相隔·1961)		Ctenopteris obliquata (Blume) Tagawa 密毛萬蕨
<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl 伏石蕨	(相隔·1961)		<i>Grammitis okuboi</i> (Yatabe) Copel. 穗葉蕨
<i>Lemmaphyllum rostratum</i> (Bedd.) Tagawa 骨牌蕨	Wang 1300		Huang 5931
<i>Lepisorus clathratus</i> (Clarke) Ching 網眼瓦葦	Kuo 3923		
<i>Lepisorus kawakamii</i> (Hay.) Tagawa 川上氏瓦葦	Wang et al. 4406		

<i>Pasania rhombocarpa</i> Hay. 菱果柯	(相應·1961)
<i>Pasania ternaticupala</i> (Hay.) Schott. 三斗柯	Wang et al. 4395
<i>Quercus spinosa</i> A.David var. miyabei Hay. 高山櫟	Huang 7169
<i>Quercus variabilis</i> Blume 桧皮櫟	Wang et al. 3921
(6)Ulmaceae 榆科	
<i>Celtis formosana</i> Hay. 石朴	Liu et al. 49
<i>Trema orientalis</i> (L.) Bl. 山黃麻	(相應·1961)
<i>Ulmus uyematsui</i> Hay. 阿里山榆	Wang & Yang 4856
<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino 楊	Wang et al. 3936
(7)Moraceae 桑科	
<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent. 構樹	Huang 7338
<i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo & Masamune var. geron-	(相應·1961)
toga (Sieb. & Zucc.) Masamune 臺灣柘樹	
<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. beecheyana (Hook. & Arn.) King 牛乳榕	Hsu5783
<i>Ficus formosana</i> Maxim. 天仙果	(相應·1961)
<i>Ficus pumila</i> L. 蔓葛	Kao 10062
<i>Ficus sarmentosa</i> Buch.-Ham. ex J.E.Sm. var. henryi (Keng) Corner	(相應·1961)
珍珠蓮	
(8)Urticaceae 蕁麻科	
<i>Boehmeria formosana</i> Hay. 臺灣苧麻	(相應·1961)
<i>Chamabainia cuspidata</i> Wight 虫蟻麻	Wang & Yang 4710
<i>Debregeasia edulis</i> (Sieb. & Zucc.) Wedd. 水麻	Yang et al. 2526
<i>Elatostema edule</i> Rob. 開葉樓梯草	(相應·1961)
<i>Elatostema sessile</i> Forst. var. cuspidatum Wedd. 樓梯草	Wang & Yang 4771
<i>Gonostegia pentandra</i> (Rovb.) Miq. var. hypericifolia (Blume)Masamune	(Wang et al. 3942)
石薯	
<i>Pellionia arisanensis</i> Hay. 阿里山赤車使者	Yang et al. 2551
<i>Pellionia scabra</i> Benth. 雜葉赤車使者	(相應·1961)
<i>Pellionia trilobulata</i> Hay. 裂葉赤車使者	Wang et al. 4516
<i>Pilea bravicornuta</i> Hay. 短角冷水麻	Wang et al. 4993
<i>Pilea funkikensis</i> Hay. 奮起湖冷水麻	Liu s.n.1987
<i>Pilea kankaoensis</i> Hay. 恒春冷水麻	Wang & Yang 4848
<i>Pilea stipulosa</i> Miq. 圓葉冷水麻	Yang 2062
<i>Pilea wattersonii</i> Hance 中華冷水麻	Matuda 726

<i>Procris laevigata</i> Blume 烏來麻	(相應·1961)
<i>Urtica taiwaniana</i> Ying 臺灣蕁麻	(相應·1976a)
<i>Urtica thunbergiana</i> Sieb. & Zucc. 咬人貓	(Mon. 1938)
<i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai 長梗紫麻	Wang & Yang 4894
(9)Proteaceae 山龍眼科	
<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour. 紅葉樹	(相應·1961)
<i>Helicia formosana</i> Hemsl. 山龍眼	(相應·1961)
(10)Loranthaceae 桑寄生科	
<i>Aspidixia articulata</i> (Burm.f.)Van Tieghem 桐櫟柿寄生	Feung & Kao 4603
<i>Hypheal delavayi</i> (Van Tieghem) Danser 大葉欓寄生	Feung & Kao 5005
<i>Hypheal kaoi</i> Chao 高氏欓寄生	Feung & Kao 5062
<i>Scurrula lonicerifolius</i> (Hay.) Danser 忍冬葉桑寄生	Wang & Yang 4876
<i>Taxillus matsudai</i> (Hay.) Danser 松寄生	Matuda 8654
<i>Viscum alniformosanae</i> Hay. 臺灣槲寄生	Wang & Yang 4858
(11)Balanophoraceae 蛇菰科	
<i>Balanophora spicata</i> Hay. 穗花蛇菰	Wang et al. 4015
(12)Polygonaceae 蓼科	
<i>Polygonum chinense</i> L. 清飯藤	Yang et al. 2572
<i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. & Zucc. 虎杖	Yang et al. 2575
<i>Polygonum filicaule</i> Wall. ex Meisn. 高山蓼	Huang & Hsieh 7189
<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. var. hypoleucum (Ohwi) Liu, Ying & Lai	Huang 7052
臺灣何首烏	
<i>Polygonum nepalense</i> Meisn. 野喬麥	Wang et al. 4971
<i>Polygonum posumbu</i> Buch.-Ham. ex Don 馬蓼	Kao et al. 8684
<i>Polygonum runcinatum</i> Buch.-Ham. ex Don 散血丹	Sasaki s.n.1932
<i>Polygonum thunbergii</i> Sieb. & Zucc. forma biconvexum (Hay.) Liu, Ying & Lai 戟葉蓼	Wang et al. 3925
<i>Rumex acetosella</i> L. 酸模	Wang & Yang 4759
<i>Rumex japonicus</i> Houtt. 羊蹄	Wang et al. 4923
(13)Phytolaccaceae 商陸科	
<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb. 商陸	Wang & Yang 4802
(14)Caryophyllaceae 石竹科	
<i>Cerastium subpilosum</i> Hay. 細葉卷耳	Wang 1372
<i>Cerastium takasagomontanum</i> Masamune 高山卷耳	Wang et al. 3955

<u>Cerastium trigynum</u> Vill. var. <u>morrisonense</u> Hay. 玉山卷耳	Wang et al. 4589	<u>Cinnamomum randaiense</u> Hay. 香桂	Chang 4275
<u>Cucubalus baccifer</u> L. 狗筋蔓	Yang et al. 2478	<u>Cryptocarya chinensis</u> (Hance) Hemsl. 厚殼桂	(相 + 1961)
<u>Dianthus pygmaeus</u> Hay. 玉山石竹	Wang 4085	<u>Lindera communis</u> Hemsl. 香葉樹	Wang & Yang 4898
<u>Dianthus superbus</u> L. var. <u>longicalycinus</u> (Maxim.) Will. 長萼瞿麥	Wang 1314	<u>Lindera thunbergii</u> (Sieb. & Zucc.) Makino 脈葉鈞樟	
<u>Dianthus superbus</u> L. var. <u>taiwanensis</u> (Masamune) Liu & Ying 臺灣瞿麥	Wang & Yang 4712	<u>Litsea acuminata</u> (Blume) Kurata 長葉木薑子	Yang et al. 2522
<u>Silene fortunei</u> Vis. 蝶子草	Wang et al. 3979	<u>Litsea akoensis</u> Hay. 屏東木薑子	Chang 1682
<u>Silene morrisonmontana</u> (Hay.) Ohwi & Ohashi 玉山蝶子草	Wang et al. 4578	<u>Litsea cubeba</u> (Lour.) Persoon 山胡椒	Yang et al. 2469
<u>Silene morrisonmontana</u> (Hay.) Ohwi & Ohashi var. <u>glabella</u> ^{Fukuyama 15049} (Ohwi) Ohwi & Ohashi 烈玉山蝶子草		<u>Litsea kostermansii</u> Chang 小梗木薑子	(相 + 1961)
<u>Stellaria arisanensis</u> (Hay.) Hay. 阿里山繁縟	Huang 5953	<u>Litsea morrisonensis</u> Hay. 玉山木薑子	(相 + 1961)
<u>Stellaria media</u> (L.) Vill. 繁縟	Wang et al. 3948	<u>Litsea mushaensis</u> Hay. 霧社木薑子	Yang et al. 2534
<u>Stellaria reticulivina</u> Hay. 網脈繁縟	Wang et al. 4946	<u>Neolitsea acuminatissima</u> (Hay.) Kanehira & Sasaki 高山新木薑子	Yang et al. 2576
(15)Chenopodiaceae 藜科		<u>Neolitsea acutotrinervia</u> (Hay.) Kanehira & Sasaki 銳葉新木薑子	(相 + 1961)
<u>Chenopodium album</u> L. 藜	Wang et al. 3903	<u>Neolitsea konishii</u> (Hay.) Kanehira & Sasaki 五掌楠	(相 + 1961)
<u>Spinacia oleracea</u> L. 菠菜	*	<u>Neolitsea variabilima</u> (Hay.) Kanehira & Sasaki 變葉新木薑子	Cheng 3986
(16)Amaranthaceae 莖科		<u>Persea japonica</u> Sieb. ex Sieb. & Zucc. 大葉楠	(相 + 1961)
<u>Achyranthes aspera</u> L. var. <u>indica</u> L. 印度牛膝	(相 + 1961)	<u>Persea thunbergii</u> (Sieb. & Zucc.) Koster. 豬腳楠	Yang et al. 2499
<u>Achyranthes japonica</u> (Miq.) Nakai 日本牛膝	Wang & Yang 4883	<u>Persea zuihoensis</u> (Hay.) Li 香楠	(相 + 1961)
(17)Magnoliaceae 木蘭科		<u>Phoebe formosana</u> Hay. 臺灣雅楠	(相 + 1961)
<u>Michelia compressa</u> (Maxim.) Sargent 島心石	Liu et al. 328	<u>Sassafras randaiense</u> (Hay.) Rehder 臺灣擦樹	(寒昭興, 1976a)
(18)Annonaceae 番荔枝科		(22)Trochodendraceae 昆欄樹科	
<u>Fissistigma oldhamii</u> (Hensl.) Merr. 瓜馥木	(相 + 1961)	<u>Trochodendron aralioides</u> Sieb. & Zucc. 昆欄樹	Yang et al. 2528
(19)Schisandraceae 五味子科		(23)Ranunculaceae 毛茛科	
<u>Kadsura japonica</u> (L.) Dunal 南五味子	Wang & Yang 4809	<u>Aconitum bartlettii</u> Yamamoto 臺灣烏頭	Hsieh 1323
<u>Schisandra arisanensis</u> Hay. 阿里山五味子	Wang & Yang 4873	<u>Aconitum bartlettii</u> Yamamoto var. <u>formosanum</u> (Tamura) Liu & Hsieh 蔓烏頭	Suzuki 5018
(20)Illiciaceae 八角茴香科		<u>Aconitum bartlettii</u> Yamamoto var. <u>fukutomei</u> (Hayata) Liu & Hsieh 奇萊烏頭	(寒昭興, 1976a)
<u>Illicium arborescens</u> Hay. 紅花八角	(相 + 1961)	<u>Anemone stolonifera</u> Maxim. 三花銀蓮花	Wang et al. 4425
<u>Illicium philippinense</u> Merr. 白花八角	Huang 8734	<u>Clematis bartlettii</u> Yamamoto 巴氏鐵線蓮	Yang & Ou 2454
(21)Lauraceae 樟科		<u>Clematis chinensis</u> Osbeck 威靈仙	Kuo 3930
<u>Beilschmiedia erythrophloia</u> Hay. 壇楠	(相 + 1961)	<u>Clematis gouriana</u> Roxb. 串鼻龍	Wang et al. 3922
<u>Cinnamomum camphora</u> Sieb. 樟樹	(相 + 1961)	<u>Clematis henryi</u> Oliv. var. <u>leptophylla</u> Hay. 單葉鐵線蓮	Lu 13415(TAI)
<u>Cinnamomum insularimontanum</u> Hay. 山肉桂	Wang & Yang 4870	<u>Clematis lasiandra</u> Maxim. var. <u>nagasawai</u> Hay. 小木通	Yang et al. 2603
<u>Cinnamomum osmophloeum</u> Kanehira 土肉桂	(相 + 1961)	<u>Clematis leschenaultiana</u> DC. 筋毛鐵線蓮	Liu et al. 17

<u>Clematis meyeniana</u> Walp. 毛柱鐵線蓮	Liu et al. 259
<u>Clematis montana</u> Buch.-Ham 繡球藤	Wang et al. 4485
<u>Clematis morii</u> Hay. 森氏鐵線蓮	Yang et al. 2602
<u>Clematis taiwaniana</u> Hay. 臺灣鐵線蓮	T.Y Yang 2427
<u>Clematis tashiroi</u> Maxim. 琉球鐵線蓮	Yang et al. 2473
<u>Clematis tsugetorum</u> Ohwi 高山鐵線蓮	Hsieh 1336
<u>Clematis uncinata</u> Champ. var. <i>floribunda</i> Hay. 柱果鐵線蓮	T.Y Yang 2426
<u>Eriocapitella vitifolia</u> (Buch.-Ham.) Nakai 小白頭翁	Wang & Yang 4662
<u>Isopyrum arisanense</u> (Hay.) Ohwi 阿里山白銀草	Wang & Yang 4784
<u>Ranunculus cheiophyllum</u> Hay. 掌葉毛茛	Wang et al. 4032
<u>Ranunculus formosa-montanus</u> Ohwi 蓬萊毛茛	Wang et al. 4559
<u>Ranunculus junipericola</u> Ohwi 高山毛茛	Wang et al. 4418, 4569
<u>Ranunculus matsudai</u> Hay. 疏花毛茛	Wang et al. 4636
<u>Ranunculus morii</u> (Yamamoto) Ohwi 長柄毛茛	Wang et al. 4429
<u>Ranunculus taisanensis</u> Hay. 鹿場毛茛	Wang et al. 4560
<u>Ranunculus sieboldii</u> Miq. 水辣菜	Wang et al. 4376
<u>Thalictrum fauriei</u> Hay. 臺灣唐松草	Wang et al. 4529
<u>Thalictrum myriophyllum</u> Ohwi 密葉唐松草	Wang et al. 4580
<u>Thalictrum rubescens</u> Ohwi 南湖唐松草	Wang et al. 4428
<u>Thalictrum sessile</u> Hay. 玉山唐松草	Wang et al. 4975
<u>Trollius asiaticus</u> Linn. 金梅草	(標本庫 1976a)
24)Berberidaceae 小檗科	
<u>Berberis kawakamii</u> Hay. 臺灣小檗	Wang et al. 4089
<u>Berberis morrisonensis</u> Hay. 玉山小檗	Wang et al. 4040
<u>Dysosma pleiantha</u> (Hance) Woodson 八角蓮	Fukuyama s.n. 1932
<u>Mahonia japonica</u> (Thunb.) DC. 十大功勞	(標本庫 1961)
<u>Mahonia oiwakensis</u> Hay. 阿里山十大功勞	Wang et al. 4948
25)Lardizabalaceae 木通科	(標本庫 1961)
<u>Akebia longeracemosa</u> Matsum. 臺灣木通	
<u>Stauntonia keitaoensis</u> Hay. 溪頭野木瓜	(標本庫 1961)
<u>Stauntonia obovata</u> Hemsl. 圓葉野木瓜	(標本庫 1961)
26)Menispermaceae 防己科	
<u>Cocculus trilobus</u> (Thunb.) DC. 木防己	Wang et al. 3912

<u>Stephania japonica</u> (Thunb.) Miers 千金藤	(標本庫 1961)
27)Piperaceae 胡椒科	
<u>Peperomia japonica</u> Makino 椒草	(標本庫 1961)
<u>Peperomia nakaharai</u> Hay. 山椒草	Wang et al. 5004
<u>Peperomia reflexa</u> (L.f.) A.Dietr. 小椒草	Wang 4101
<u>Piper kadsura</u> (Choisy) Ohwi 風藤	(標本庫 1961)
28)Chloranthaceae 金粟蘭科	
<u>Sarcandra glabra</u> (Thunb.) Nakai 紅果金粟蘭	(標本庫 1961)
29)Aristolochiaceae 馬兜鈴科	
<u>Aristolochia shimadai</u> Hay. 臺灣馬兜鈴	Wang 4096
<u>Aristolochia liukiuensis</u> Hatusima 琉球馬兜鈴	Wang 4326
<u>Asarum macranthum</u> Hook.f. 大花細辛	(標本庫 1961)
30)Actinidiaceae 獼猴桃科	
<u>Actinidia callosa</u> Lindl. var. <i>formosana</i> Finet & Gagnep. 臺灣獼猴桃	Wang & Yang 4850
<u>Actinidia chinensis</u> Planch var. <i>setosa</i> Li 臺灣羊桃	Wang 4326
31>Theaceae 茶科	
<u>Adinandra formosana</u> Hay. 紅淡	Huang 1385
<u>Adinandra lasiostyla</u> Hay. 毛柱紅淡	Liu et al. 254
<u>Camellia japonica</u> L. var. <i>hozanensis</i> (Hay.) Yamamoto 臺灣山茶	Liu et al.s.n. 1957
<u>Camellia transarisanensis</u> (Hay.) Cohen-Stuart 小葉山茶	Liu et al.s.n. 1957
<u>Cleyera japonica</u> Thunb. var. <i>lipingensis</i> (Hand.-Mazz.) Kobuski 長果楊桐	Yang & Wang 2468
<u>Eurya acuminata</u> DC. 鏡葉柃木	Yang et al. 2501
<u>Eurya crenatifolia</u> (Yamamoto) Kubuski 假柃木	Yang et al. 2506
<u>Eurya glaberrima</u> Hay. 厚葉柃木	Wang et al. 3973
<u>Eurya gnaphalocarpa</u> Hay. 毛果柃木	Yang et al. 2556
<u>Eurya japonica</u> Thunb. 櫃木	(標本庫 1961)
<u>Eurya leptophylla</u> Hay. 薄葉柃木	Wang et al. 3976
<u>Eurya strigillosa</u> Hay. 粗毛柃木	Kuo & Kao 1553
<u>Gordonia axillaris</u> (Roxb.) Dietr. 大頭茶	Yang et al. 2539
<u>Schima superba</u> Gardn. & Champ. 木荷	Yang et al. 2497
<u>Ternstroemia gymnanthera</u> (Wight & Arn.) Sprague 厚皮香	Yang et al. 2492
32)Guttiferae 金絲桃科	

<i>Hypericum erectum</i> Thunb. ex Murray 小連翹	Wang & Yang 4748	Chrysosplenium hebetatum Ohwi 大武貓兒眼睛草	Wang et al. 4437
<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. ex Murray 地耳草	Wang & Yang 4744	<i>Deutzia pulchra</i> Vidal 大葉溲疏	Huang 4734
<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz. 小地耳草	(呂福鼎, 1976)	<i>Deutzia taiwanensis</i> (Maxim.) Schneider 臺灣溲疏	Wang 4325
<i>Hypericum nagasawai</i> Hay. 玉山金絲桃	Wang et al. 4600	<i>Hydrangea angustipetala</i> Hay. 狹瓣八仙花	Wang & Yang 4851
<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R.Keller 短柄金絲桃	Wang et al. 4938	<i>Hydrangea anomala</i> Don 藤繡球	Wang & Yang 4776
33)Droseraceae 茅膏菜科		<i>Hydrangea aspera</i> Don 高山藤繡球	Wang & Yang 4807
<i>Drosera peltata</i> Sm. var. <i>lunata</i> Clarke 茅膏菜	Liao & Kuo 1553	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim. 華八仙	T.Y.Yang 408
34)Papaveraceae 罂粟科		<i>Hydrangea integrifolia</i> Hay. ex Matsum. & Hay. 大枝掛繡球	Yang et al. 2480
<i>Corydalis ophiocarpa</i> Hook.f. & Thoms. 彎果黃堇	Wang et al. 4997	<i>Itea oldhamii</i> Schneider 輩刺	(柳博, 1961)
<i>Corydalis racemosa</i> (Thunb.) Pers. 小花黃堇	Kao s.n. 1972	<i>Itea paeviflora</i> Hemsl. 小花鼠刺	Wang & Yang 4882
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br. 博落迴	(徐繼士, 呂勝忠, 1984)	<i>Mitella formosana</i> (Hay.) Masamune 臺灣噴吶草	Wang & Yang 4782
35)Cruciferae 十字花科		<i>Parnassia Palustris</i> L. 梅花草	Wang et al. 4526
<i>Arabis formosana</i> (Masamune) Liu & Ying 臺灣筷子芥	Wang et al. 4524	<i>Ribes formosanum</i> Hay. 臺灣茶藨子	Wang et al. 4039
<i>Arabis morrisonensis</i> Hay. 玉山筷子芥	Wang et al. 4492	<i>Saxifraga stolonifera</i> Meerb. 虎耳草	Wang et al. 4922
<i>Barbarea taiwaniana</i> Ohwi 臺灣山芥	Shimada 5688	39)Pittosporaceae 海桐科	
<i>Brassica oleracea</i> Linn. var. <i>capitata</i> Linn. 高麗菜	*	<i>Pittosporum illicioides</i> Makino 疏果海桐	Yang et al. 2552
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic. 蓬	Wang et al. 3951	40)Rosaceae 蘭薇科	
<i>Cardamine arisanensis</i> Hay. 高山碎米蓬	Wang et al. 4424	<i>Cotoneaster morrisonensis</i> Hay. 玉山鋪地蜈蚣	Wang & Yang 4670
<i>Cardamine flexusa</i> With. 蕃菜	Wang et al. 4954	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke 蛇莓	Wang et al. 4489
<i>Draba sekiyama</i> Ohwi 臺灣山薺	Wang et al. 4645	<i>Eriobotrya deflexa</i> (Hemsl.) Nakai 山枇杷	(柳博, 1961)
<i>Lepidium virginicum</i> L. 獨行菜	Wang & Yang 4906	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. 枇杷	*
<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern 莠薺	Wang & Yang 4909	<i>Filipendula kiraishiensis</i> Hay. 臺灣蚊子草	Wang et al. 4641
36)Hamamelidaceae 金縷梅科		<i>Fragaria hayatai</i> Makino 臺灣草莓	Huang & Hsieh 7243
<i>Liquidambar formosana</i> Hance 枫香	(柳博, 1961)	<i>Malus formosana</i> (Kawakami & Koidz.) Kawakami & Koidz. 臺灣蘋果	Fukuyama 3371
37)Crassulaceae 景天科		<i>Malus hupehensis</i> (Pamp.) Rehd. 湖北海棠	Wang et al. 6690
<i>Helotelephium subcapitatum</i> (Hay.) Ohba 穗花佛甲草	Tang 1809, 1810	<i>Malus sylvestris</i> Mill. 蘋果	*
<i>Sedum cryptomeroides</i> Bartlett & Yamamoto 杉葉佛甲草	Tang 1836	<i>Photinia serrulata</i> Lindl. 石楠	Wang & Yang 4857
<i>Sedum erythrospermum</i> Hay. 紅子佛甲草	Wang et al. 4618	<i>Photinia serrulata</i> Lindl. forme <i>ardisifolia</i> (Hay.) Li 臺東石楠	Liu et al. 115
<i>Sedum morrisonensis</i> Hay. 玉山佛甲草	Wang et al. 4050	<i>Potentilla chinensis</i> Ser. 委陵菜	(柳博, 1961)
38)Saxifragaceae 虎耳草科		<i>Potentilla leuconota</i> Don var. <i>morrisonicola</i> Hay. 玉山金梅	Wang et al. 4422, 4571
<i>Astilbe longicarpa</i> (Hay.) Hay. 落新婦	Wang et al. 4408	<i>Potentilla matsumurae</i> Wolf. var. <i>pilosa</i> Koidz. 高山翻白草	Wang et al. 4452
<i>Astilbe macroflora</i> Hay. 阿里山落新婦	Wang et al. 4527	<i>Potentilla tugitakensis</i> Masamune 雪山翻白草	Wang et al. 4451
<i>Chrysosplenium delavayi</i> Fr. 青貓兒眼睛草	Wang & Yang 4843	<i>Prinsepia scandens</i> Hay. 假皂莢	Wang et al. 4088

<i>Prunus campanulata</i> Maxim. 山櫻花	(陳昭慶, 1976a)	<i>Apios taiwanianus</i> Hosok. 臺灣土圓兒	Wang et al.3913
<i>Prunus macrophylla</i> Sieb. & Zucc. 黃土樹	(陳昭慶, 1976b)	<i>Astragalus nokoensis</i> Sasaki 能高紫雲英	Wang et al.3611
<i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. & Zucc. 梅	*	<i>Bauhinia championii</i> Benth. 菊花木	Fukuyama s.n.1932
<i>Prunus persica</i> Stokes 水蜜桃	*	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp. 木豆	*
<i>Prunus phaeosticta</i> (Hance) Maximo 黑星櫻	(陳昭慶, 1961)	<i>Desmodium microphyllum</i> (Thunb.) DC. 小葉山蚂蝗	Wang et al.3906
<i>Prunus salicina</i> Lindl. 李	*	<i>Desmodium multiflorum</i> DC. 多花山蚂蝗	(陳昭慶, 1961)
<i>Pyrus serotina</i> Rehder 水梨	*	<i>Desmodium sequax</i> Wall. 波葉山蚂蝗	Wang et al.3902
<i>Rosa luciae</i> Fr. & Rochebr. 光葉薔薇	Wang et al.3899	<i>Dumasia bicolor</i> Hay. 臺灣山黑扁豆	Wang et al.4090
<i>Rosa pricei</i> Hay. 太魯閣薔薇	Wang et al.3898	<i>Dumasia miaoliensis</i> Liu & Lu	苗栗山黑扁豆 Huang & Huang 13245,15364,15412
<i>Rosa sambucina</i> Koidz. 山薔薇	Feung & Kao 4906	<i>Euchresta formosana</i> (Hay.) Ohwi 山豆根	Fukuyama 3378
<i>Rosa serica</i> Lindl. var. <i>morrisonensis</i> (Hay.) Masamune 玉山野薔薇	Wang et al.4431	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl. 雞眼草	Wang et al.3984
<i>Rosa taiwanensis</i> Nakai 小金櫻	Wang 1157	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dumont d. Cours.) G.Don 鐵掃帚	Wang et al.3901
<i>Rosa transmorrisonensis</i> Hay. 高山薔薇	Wang et al.4664	<i>Lespedeza virgata</i> (Thunb.) DC. 細梗胡枝子	S.F.Huang 3161
<i>Rubus calycinoides</i> Hay. 玉山懸鉤子	Yang et al.2586	<i>Millettia taiwaniana</i> (Matsum.) Hay. 魚藤	(陳昭慶, 1961)
<i>Rubus formosensis</i> Ktze. 臺灣懸鉤子	Yang et al.2533	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall. 血藤	(陳昭慶, 1961)
<i>Rubus fraxinifolius</i> Hay. 檸檬懸鉤子	(陳昭慶, 1961)	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 葛藤	Wang et al.4099
<i>Rubus glandulosocalycinus</i> Hay. 脾萼懸鉤子	Liao & Kuo 1477	<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. 山葛	Kao s.n.1956
<i>Rubus glandulosopunctatus</i> Hay. 脫斑懸鉤子	Wang et al.4766	<i>Trifolium pratense</i> L. 紅荳草	Wang et al.2831
<i>Rubus incanus</i> Sasaki ex Liu & Yang 白絨懸鉤子	Wang & Yang 4864	<i>Trifolium repens</i> L. 荻草	
<i>Rubus kawakamii</i> Hay. 桑葉懸鉤子	Wang et al.4842	<i>Vicia dasycarpa</i> Ten. 苜蓿	Wang et al.3905,3911
<i>Rubus pectinellus</i> Maxim. var. <i>trilobus</i> Koidz. 刺萼寒莓	Wang et al.4927	<i>Vigna vexillata</i> (L.) A.Rich. 野豇豆	Wang et al.3907
<i>Rubus pungens</i> Camb. 刺懸鉤子	Wang et al.4467	(42)Oxalidaceae 肓草科	
<i>Rubus shinkoensis</i> Hay. 變葉懸鉤子	Huang 8065	<i>Oxalis acetosella</i> L. ssp. <i>japonica</i> (Fr. & Sav.) Hara 山農草	Wang et al.4426
<i>Rubus trianthus</i> Focke 苦懸鉤子	Wang & Yang 4724	<i>Oxalis corniculata</i> L. 肓草	Wang et al.4490
<i>Sibbaldia procumbens</i> L. 五蕊莓	Ying 1867	<i>Oxalis taimoni</i> Yamamoto 大霸尖山農草	Wang et al.4455
<i>Sorbus randaiensis</i> (Hay.) Koidz. 壽大花楸	Wang et al.4501	(43)Geraniaceae 香葉草科	
<i>Spiraea formosana</i> Hay. 臺灣繡線菊	Wang et al.4072,4481	<i>Geranium hayatanum</i> Ohwi 單花香葉草	Wang et al.4581
<i>Spiraea morrisonicola</i> Hay. 玉山繡線菊	Wang 1263	<i>Geranium robertianum</i> L. 漢莊魚腥草	Wang et al.4010
<i>Spiraea prunifolia</i> Sieb. & Zucc. var. <i>pseudo-prunifolia</i> (Hay.) Li 笑靨花	Huang 8088	(44)Euphorbiaceae 大戟科	
<i>Stranvaesia niitakayamensis</i> (Hay.) Hay. 玉山假沙梨	Wang 3961,4390	<i>Glochidion rubrum</i> Bl. 細葉饅頭果	(陳昭慶, 1961)
(41)Leguminosae 豆科		<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. 大葉饅頭果	(陳昭慶, 1961)
<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fern. ssp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) Ohashi 野毛扁豆	Wang et al.4100	<i>Mallotus japonicus</i> (Thunb.) Muell.-Arg. 野桐	Liu et al.109

Mercurialis leiocarpa Sieb. & Zucc. 山欖

Wang et al.4994

(45)Daphniphyllaceae 虎皮楠科

Daphniphyllum glaucescens Blume ssp.oldhamii(Hemsl.) Huang var.kengii^{Lu et al.92}
(Hurus.) Huang 耿氏虎皮楠

(46)Rutaceae 芸香科

Boenninghausenia albiflora Reichenb. 臭節草

Wang et al.4947

Citrus depressa Hay. 臺灣香檬

Liu et al. n.1957

Evodia lepta (Spreng.) Merr. 三腳鱉

(相片: 1961)

Evodia meliaeifolia (Hance) Benth. 賊仔樹

Wang et al.3920

Evodia rataecarpa Hook.f. et Thoms. 吳茱萸

Yang 2065

Murraya euchrestifolia Hay. 山黃皮

(相片: 1961)

Murraya paniculata (L.) Jack. 月橘

(相片: 1961)

Skimmia japonica Thunb. var. distincte-venulosa (Hay.) Chang

Lu et al.n.1957

顯脈茵芋

Skimmia reevesiana Fortune 深紅茵芋

(相片: 1961)

Toddalia asiatica (L.) Lam. 飛龍掌血

Wang et al.2574

Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC. 崖椒

Feung & Kao 4563

Zanthoxylum scandens Blume 藤花椒

Chang 5795

Zanthoxylum simulans Hance 刺花椒

(相片: 1961)

(47)Simarubaceae 苦木科

Ailanthus altissima (Miller) Swin. var. tanakai (Hay.) Kaneh. & Sasaki

Wang et al.3915

臭椿

(48)Meliaceae 楝科

Melia azedarach L. 苦楝

(相片: 1961)

(49)Malpighiaceae 黃褲花科

Hiptage benghalensis (L.) Kurz 猿尾藤

(相片: 1961)

(50)Polygalaceae 遠志科

Polygala japonica Houtt. 瓜子金

Wang et al.4011

Polygala tatarinowii Regel 小扁豆

Huang & Hsieh 7282

(51)Coriariaceae 馬桑科

Coriaria intermedia Matsum. 臺灣馬桑

Huang 7312

(52)Anacardiaceae 漆樹科

Rhus orientalis (Green) Schn. 臺灣藤漆

(相片: 1961)

Rhus succedanea L. 山漆

53Aceraceae 槡樹科

Acer albopurpurascens Hay. 檳葉槭

(相片: 1961)

Acer kawakamii Koidz. 尖葉槭

Wang et al.4016

Acer morrisonense Hay. 臺灣紅榨槭

Wang & Yang 4794

Acer serrulatum Hay. 青楓

Hsieh 1254

54Sabiaceae 清風藤科

Meliosma callicarpaefolia Hay. 紫珠葉泡花

(相片: 1961)

Meliosma rhoifolia Maxim. 山豬肉

(相片: 1961)

Meliosma squamulata Hay. 綠樟

(相片: 1961)

Sabia transarisanensis Hay. 阿里山清風藤

Wang & Yang 4668

55Balsaminaceae 凤仙花科

Impatiens devolii Huang 樂慕華鳳仙花

Wang & Yang 4685

Impatiens tayemonii Hay. 黃花鳳仙花

Wang & Yang 4768

Impatiens uniflora Hay. 紫花鳳仙花

Wang et al.4553

56Aquifoliaceae 冬青科

Ilex asprella (Hook. & Arn.) Champ. 燈籠花

(相片: 1961)

Ilex bioritensis Hay. 苗栗冬青

(相片: 1961)

Ilex formosana Maxim. 糊櫟

(相片: 1961)

Ilex goshiensis Hay. 圓葉冬青

(相片: 1961)

Ilex pedunculosa Miq. 刻脈冬青

Wang et al.3970

Ilex tugitakayamensis Sasaki 雪山冬青

Yang et al.2546

Ilex yunnanensis Fr. var. parvifolia (Hay.) S.Y.Hu 雲南冬青

Wang et al.4546

57Celastraceae 衛矛科

Celastrus hindsii Benth. 南華南蛇藤

Wang et al.3926

Celastrus kusanoi Hay. 大葉南蛇藤

Wang & Yang 4674

Celastrus punctatus Thunb. 光果南蛇藤

Wang & Yang 4666

Euonymus echinatus Wall. 刺果衛矛

Wang & Yang 4666

Microtropis fokienensis Dunn 福建賽衛矛

Wang et al.4402

Perrottetia arisanensis Hay. 佩羅特木

Huang 5941

58Staphyleaceae 省沽油科

Turpinia formosana Nakai 臺灣山香圓

(相片: 1961)

Turpinia ternata Nakai 三葉山香圓

(相片: 1961)

59Rhamnaceae 鼠李科

<u>Berchemia formosana</u> Schneider	臺灣黃鱗藤	(柳博·1961)		
<u>Berchemia lineata</u> (L.) DC.	小葉黃鱗藤	(柳博·1961)		
<u>Rhamnus crenata</u> Sieb. & Zucc.	鈍齒鼠李	Wang & Yang 4737		
<u>Rhamnus formosana</u> Matsum.	桶鈎藤	(柳博·1961)		
<u>Rhamnus liukiuensis</u> (Wilson) Koidz.	琉球鼠李	Wang et al.4087		
60)Vitaceae 葡萄科				
<u>Ampelopsis cantoniensis</u> (Hook. & Arn.) Planch.	廣東山葡萄	(柳博·1961)		
<u>Cayratia japonica</u> (Thunb.) Gapnep.	虎葛	(柳博·1961)		
<u>Parthenocissus tricuspidata</u> (Sieb. & Zucc.) Planch.	地錦	Fukuyama 3388		
<u>Tetrastigma dentatum</u> (Hay.) Li	三角鱉草	(柳博·1961)		
<u>Tetrastigma umbellatum</u> (Hemsl.) Nakai	臺灣崖爬藤	Wang & Yang 4875		
<u>Vitis flexuosa</u> Thunb.	光葉葡萄	Wang & Yang 4858		
61)Elaeocarpaceae 杜英科				
<u>Elaeocarpus japonicus</u> Sieb. & Zucc.	薯豆	Yang et al. 2498		
<u>Elaeocarpus sylvestris</u> (Lour.) Poir.	杜英	(柳博·1961)		
<u>Sloanea formosana</u> Li	猴歡喜	(柳博·1961)		
62)Tiliaceae 田麻科				
<u>Triumfetta bartramia</u> L.	垂桺草	Liu et al.8		
63)Malvaceae 錦葵科				
<u>Malva neglecta</u> Wall.	圓葉錦葵	Huang 7270		
<u>Malva sinensis</u> Cav.	華錦葵	Wang et al.3910		
64)Thymelaeaceae 瑞香科				
<u>Daphne arisanensis</u> Hay.	臺灣瑞香	Wang et al. 4528		
65)Elaeagnaceae 胡頹子科				
<u>Elaeagnus glabra</u> Thunb.	藤胡頹子	(柳博·1961)		
<u>Elaeagnus morrisonensis</u> Hay.	玉山胡頹子	Wang et al.3937		
<u>Elaeagnus thunbergii</u> Serv.	鄧氏胡頹子	Liu & Kao 1477		
66)Flacourtiaceae 大風子科				
<u>Idesia polycarpa</u> Maxim.	山桐子	Wang 2647		
67)Violaceae 蓼菜科				
<u>Viola acuminata</u> Ledebour	銳葉堇菜	Wang et al.3894		
<u>Viola biflora</u> L.	雙黃花堇菜	Wang 4359		
<u>Viola caespitosa</u> D.Don	箭葉堇菜	Wang et al.3895		
Viola diffusa Ging.	茶匙黃		Wang et al.3897	
<u>Viola formosana</u> Hay.	臺灣堇菜		Wang 4416	
<u>Viola mandshurica</u> W. Becker	紫花地丁		Wang 4356	
<u>Viola philippica</u> Cav.	菲律賓堇菜		Wang et al.3898	
<u>Viola rupicola</u> Elmer	喜岩堇菜		Wang 4411	
<u>Viola senzanensis</u> Hay.	尖山堇菜		Wang et al.4602	
<u>Viola tsugitakaensis</u> Masamune	雪山堇菜		Wang et al.4640	
68)Stachyuraceae 旌節花科				
<u>Stachyurus himalaicus</u> Hook.f. & Thomson ex Benth.	通條樹		T.Y.Yang 1204	
69)Begoniaceae 秋海棠科				
<u>Begonia formosana</u> (Hay.) Masamune	水鴨腳		Fukuyama 3250	
<u>Begonia randaiensis</u> Sasaki	巒大秋海棠		Hsu 5767	
70)Cucurbitaceae 瓜科				
<u>Gynostemma pentaphyllum</u> (Thunb.) Makino	絞股藍		Wang & Yang 4805	
<u>Thladiantha nudiflora</u> Hemsl. ex Forb. & Hemsl.	青牛膽		Wang et al.3924	
<u>Trichosanthes kirilowii</u> Maxim.	括樓		Wang 4331	
71)Lythraceae 千屈菜科				
<u>Lagerstroemia Subcostata</u> Koehne	九芎		(柳博·1961)	
72)Myrtaceae 桃金娘科				
<u>Syzygium formosanum</u> (Hay.)	臺灣赤楠		Chang 1686	
73)Melastomataceae 野牡丹科				
<u>Barthea formosana</u> Hay.	深山野牡丹		Yang et al.2531	
<u>Blastus cochinchinensis</u> Lour.	柏拉木		(柳博·1961)	
<u>Bredia oldhamii</u> Hook.f.	金石榴		(柳博·1961)	
<u>Bredia scandens</u> (Ito & Matsum.) Hay.	布勒德藤		(柳博·1961)	
<u>Pachycentria formosana</u> Hay.	臺灣厚距花		Hsu & Kuo 13975	
<u>Sarcopyramis delicata</u> C.B.Robinson	肉穗野牡丹		Yang et al.2530	
74)Onagraceae 柳葉菜科				
<u>Circaeа alpina</u> L. ssp. <i>imaicola</i> (Asch. & Mag.) Kitamura	高山露珠草		Wang et al.4519	
<u>Circaeа cordata</u> Royle	心葉露珠草		Huang & Hsieh 7261	
<u>Circaeа erubescens</u> Fr. & Sav.	臺灣露珠草		Wang & Yang 4743	
<u>Epilobium amurense</u> Hausskn.	黑龍江柳葉菜		Wang et al.4850	
<u>Epilobium brevifolium</u> Don ssp. <i>trichoneurum</i> (Hausskn.) Ravan			Wang 1346	

短葉柳葉菜

Epilobium nankotaizanense Yamamoto 南湖柳葉菜

Sasaki s.n.1932

Epilobium platystigmatosum C.B.Robinson 開柱柳葉菜

Wang et al.3916

Oenothera glaziniana Mich. 北美月見草

Wang et al.3986

75) *Haloragaceae* 小二仙草科*Haloragis micrantha* (Thunb.) R.Br. 小二仙草

Wang et al.3966,4371

76) *Cornaceae* 山茱萸科*Aucuba chinensis* Benth. 桃葉珊瑚

Liu et al.s.n.1957

Aucuba japonica Thunb. 東瀛珊瑚

Wang et al.3908

Cornus controversa Hemsl. 燈台樹

Wang & Yang 4868

Cornus macrophylla Wall. 英木

(相片: 1961)

77) *Araliaceae* 五加科*Acanthopanax trifoliatus* (L.) Merr. 三葉五加

Wang & Yang 4901

Aralia bipinnata Blanco 裡白鬚木

Wang et al.3929

Aralia decaisneana Hance 鵲不踏

Wang & Yang 4895

Aralia taiwaniana Liu & Lu ex Lu 臺灣刺鬚

Yang 2530

Dendropanax pellucidopunctata (Hay.) Kaneh. ex Kaneh. & Hatusima

Chuang 2460

臺灣樹參

Fatsia polycarpa Hay. 臺灣八角金盤

Liu et al.409

Hedera rhombea (Miq.) Bean var. formosana (Nakai) Li 臺灣常春藤

(相片: 吳勝由, 1984)

Pentapanax castanopsisicola Hay. 臺灣五葉參

(相片: 1961)

Schefflera octophylla (Lour.) Harm. 江某

(相片: 1976b)

Schefflera taiwaniana (Nakai) Kanehira 臺灣鵝掌柴

(相片: 1976b)

Sinopanax formosana (Hay.) Li 華參

Huang 4671

Tetrapanax papyriferus (Hook.) K.Koch 通草

(相片: 1961)

78) *Umbelliferae* 繖形花科*Angelica morii* Hay. 森氏當歸

Wang et al.4084

Angelica Morrisonicola Hay. 玉山當歸

Wang et al.4473

Conioselinum Morrisonense Hay. 玉山欒柱芎

Mori s.n.1936

Hydrocotyle setulosa Hay. 阿里山天胡荽

Wang et al.4410

Oreomyrrhis involucrata Hay. 山薰香

Wang et al.4433

Osmorrhiza aristata (Thunb.) Makino & Yabe 臭根

Shimada 1381

Pimpinella niitakayamensis Hay. 玉山茴芹

Wang et al.4658,4115

Sanicula petagnioides Hay. 五葉山芹菜

Huang 6659

Torilis japonica (Houtt.) DC. 窫衣

Wang et al.4414

79) *Diapensiaceae* 岩梅科*Shortia exappendiculata* Hay. 裂緣花

Wang et al.3962,4543

80) *Pyrolaceae* 鹿蹄草科*Cheilotrichia humilis* (Don) Keng 水晶蘭

Wang et al.4518

Chimaphila japonica Miq. 日本愛冬葉

Hosokawa 2231

Chimaphila japonica Miq. var. *taiwaniana* (Masamune) Hsieh

Wang et al.4542

臺灣愛冬葉

Moneses uniflora (L.) A.Gray 單華錫杖花

Sasaki s.n.1932

Monotropa hypopithys L. 錫杖花

Wang et al.4510

Monotropa uniflora L. 臺灣錫杖花

Wang et al.4018

Pyrola decorata H.Andres 斑紋鹿蹄草

Yang et al.2570

Pyrola morrisonensis (Hay.) Hay. 玉山鹿蹄草

Wang et al.4476

81) *Ericaceae* 杜鵑花科*Gaultheria itoana* Hay. 高山白珠樹

Wang et al.4035,3982

Gaultheria leucocarpa Blume forma *cumingiana* (Vidal) Sleumer 白珠樹

Wang et al.4013

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude 南燭

Wang et al.3968,4393

Lyonia ovalifolia (Wall.) Drude var. *lanceolata* (Wall.) Hand.-Mazz.

(相片: 1961)

銳葉南燭

Pieris taiwanensis Hay. 臺灣馬醉木

Wang et al.4074

Rhododendron ellipticum Maxim. 西施花

Yang et al.2512

Rhododendron formosanum Hemsl. 臺灣杜鵑

Yang et al.2800

Rhododendron lasiostylum Hay. 埔里杜鵑

Huang 8111

Rhododendron morii Hay. 森氏杜鵑

Wang et al.4001

Rhododendron noriakianum T.Suzuki 南湖大山杜鵑

Wang et al.4027,4368

Rhododendron oldhamii Maxim. 金毛杜鵑

Kuo 7540

Rhododendron pseudochrysanthum Hay. 玉山杜鵑

Wang et al.4449,4450

Rhododendron rubropilosum Hay. 紅毛杜鵑

Kuo 3822

Rhododendron sikayotaizanense Masamune 志佳陽杜鵑

Mori s.n.1936

Rhododendron taiwanalpinum Ohwi 臺灣高山杜鵑

Wang et al.3963,3964

Vaccinium bracteatum Thunb. 米飯花

Wang et al.3938

Vaccinium dunalianum Wight var. *caudatifolium* (Hay.) Li 珍珠花

Yang et al.2495

<u>Vaccinium japonica</u> Miq. var. <u>lasiostemon</u> Hay. 毛蕊越橘	Wang et al.4026	Symplocos <u>heishanensis</u> Hay. 平遮那灰木	Liu et al.s.n. 1957
<u>Vaccinium merrillianum</u> Hay. 高山越橘	Wang et al.3991	Symplocos <u>lancifolia</u> Sieb. & Zucc. 阿里山灰木	Liu et al.1957
<u>Vaccinium randaiense</u> Hay. 燭大越橘	Wang 4404	Symplocos <u>modesta</u> Brand 小葉白筆	Liu et al.89
<u>Vaccinium wrightii</u> Gray 大葉越橘	Kuo 7608	Symplocos <u>pendula</u> Wight var. <u>hireystylis</u> (Clarke) Noot 南嶺灰木	Yang 4734
82) Myrsinaceae 紫金牛科		Symplocos <u>stellaris</u> Brand 枇杷葉灰木	Fukuyama 3381
<u>Ardisia chinensis</u> Benth. 華紫金牛	(標本: 1961)	Symplocos <u>wikstroemifolia</u> Hay. 月桂葉灰木	Wang et al.5010
<u>Ardisia cornudentata</u> Mez 玉山紫金牛	(標本: 1961)	87) Oleaceae 木犀科	
<u>Ardisia crenata</u> Sims 珠砂根	Yang et al.2481	<u>Fraxinus formosana</u> Hay. 白雞油	(標本: 1961)
<u>Ardisia pusilla</u> DC. 輪葉紫金牛	(標本: 1961)	<u>Jasminum lanceolarium</u> Roxb. 披針葉茉莉花	Wang & Yang 4377
<u>Ardisia quinquegona</u> Blume 小葉樹杞	(標本: 1961)	<u>Jasminum urophyllum</u> Hemsl. 尾葉山素英	Hsieh 1269
<u>Ardisia sieboldii</u> Miq. 樹杞	Liu 41	<u>Ligustrum microcarpum</u> Kanehira & Sasaki 小實女貞	Wang & Yang 4671
<u>Embelia lenticellata</u> Hay. 賽山椒	Liu et al.s.n. 1957	<u>Ligustrum morrisonense</u> Kanehira & Sasaki 玉山女貞	Wang et al.4996
<u>Maesa japonica</u> (Thunb.) Moritzi 山桂花	(標本: 1961)	<u>Ligustrum pricei</u> Hay. 阿里山女貞	(標本: 1961)
<u>Maesa tenera</u> Mez 臺灣山桂花	(標本: 1961)	<u>Osmanthus enervius</u> Masam. & Mori 無脈木犀	(呂雅圭, 1985)
<u>Myrsine africana</u> L. 小葉鐵仔	Yang et al.2542	<u>Osmanthus heterophyllus</u> (G. Don) Green var. <u>bibracteatus</u> (Hay.) Green (呂雅圭, 1985) 刺格	
<u>Myrsine stolonifera</u> (Koidz.) Walker 蔓竹杞	Wang 1255	<u>Osmanthus lanceolatus</u> Hay. 銅葉木犀	(呂雅圭, 1985)
83) Primulaceae 報春花科		88) Loganiaceae 馬錢科	
<u>Lysimachia ardisioides</u> Masamune 臺灣排香	Yang et al.2529	<u>Buddleia asiatica</u> Lour. 揚波	H. H. Yang 477
<u>Lysimachia capillipes</u> Hemsl. 排香草	Masamune 1257	89) Gentianaceae 龍膽科	
<u>Lysimachia decurrens</u> Forst. f. 異葉珍珠菜	Wang & Yang 4799	<u>Gentiana arisanensis</u> Hay. 阿里山龍膽	Wang et al.4030.4491
<u>Lysimachia taiwaniana</u> Suzuki 臺灣珍珠菜	Wang & Yang 4795	<u>Gentiana atkinsonii</u> Burk. var. <u>formosana</u> (Hay.) Yamamoto 臺灣龍膽	Wang et al.3965
<u>Primula miyabeana</u> Ito & Kawakami 玉山櫻草	Yang et al.2587	<u>Gentiana itzershanensis</u> Liu & Kuo 伊澤山龍膽	Wang et al.4629
84) Ebenaceae 柿樹科		<u>Gentiana parvifolia</u> Hay. 細莖龍膽	Wang et al.4063
<u>Diospyros morrisiana</u> Hance 山紅柿	(標本: 1961)	<u>Gentiana scabrida</u> Hay. 玉山龍膽	Wang et al.4419
85) Styracaceae 安息香科		<u>Gentiana tatakensis</u> Masamune 塔塔加龍膽	Wang & Yang 4692
<u>Alniphyllum pterospermum</u> Matsum. 假赤楊	(標本: 1961)	<u>Swertia randaiensis</u> Hay. 燭大當藥	Wang et al.4078
<u>Styrax formosana</u> Matsum. 烏皮九芎	Yang et al.2511	<u>Tripterospermum lanceolatum</u> (Hay.) Hara ex Satake 玉山肺形草	Wang et al.4943
<u>Styrax suberifolia</u> Hook. & Arn. 紅皮	(標本: 1961)	<u>Tripterospermum taiwanense</u> (Masamune) Satake var. <u>alpinum</u> Satake 狹葉臺灣肺形草	Wang et al.3972
86) Symplocaceae 灰木科		90) Apocynaceae 夾竹桃科	
<u>Symplocos anomala</u> Brand 玉山灰木	Wang & Yang 4740	<u>Formosia benthamiana</u> (Hemsl.) Pichon 大錦蘭	(標本: 1961)
<u>Symplocos cochinchinensis</u> (Lour.) Moore ssp. <u>laurina</u> (Retz.) Noot. 小西氏灰木	(標本: 1961)	<u>Trachelospermum gracilipes</u> Hook.f. 細梗絡石	Wang & Yang 4599
<u>Symplocos glauca</u> (Thunb.) Koidz. 山羊耳	Yang et al.2550		

<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lidnl.) Lemaire 臺灣白花藤	(相冊 1961)	<i>Callicarpa randaiensis</i> Hay. 番大紫珠	Huang 1812
91) <i>Asclepiadaceae</i> 蘿藦科		<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. 海州常山	Wang et al.3900
<i>Cynanchum taiwanianum</i> Yamazaki 薄葉牛皮消	Wang et al.3904	95) <i>Labiatae</i> 唇形花科	
<i>Marsdenia formosana</i> Masam. 臺灣牛鬚菜	(相冊 1961)	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) O.ktze. 塔花	Wang 3057
92) <i>Rubiaceae</i> 茜草科		<i>Clinopodium laxiflorum</i> (Hay.) Matsum. 疏花塔花	Wang & Yang 4701
<i>Cephalanthus naucleoides</i> DC. 風箱樹	(相冊 1961)	<i>Clinopodium umbrosum</i> (Bieb.) C.Koch 風輪菜	Wang et al.3949
<i>Coptosapelta diffusa</i> (Champ. ex Benth.) Steen. 簾草藤	Liu 67	<i>Kinotemon ningpoense</i> (Hemsl.) Kudo 四齒萼草	Huang 4100
<i>Damnacanthus angustifolius</i> Hay. 無刺伏牛花	Yang et al.2474	<i>Leucosceptrum stellipilum</i> (Miq.) Kitamura & Murata var. <i>formosana</i> (Ohwi) Kitamura & Murata 白木草	Huang 4809
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. 伏牛花	Yang et al.2518	<i>Melissa axillaris</i> Bakh.f. 蜂草(山薄荷)	Yang et al.2538
<i>Galium echinocarpum</i> Hay. 刺果豬殃殃	Wang et al.4544	<i>Mosla punctulata</i> (J.F.Gmel.) Nakai 石薺	Chuang & Kao 6428
<i>Galium formosense</i> Ohwi 圓葉豬殃殃	Wang et al.4535	<i>Origanum vulgare</i> L. var. <i>formosana</i> Hay. 臺灣野薄荷	Wang et al.4109
<i>Lasianthus microstachys</i> Hay. 薄葉雞屎樹	(相冊 1961)	<i>Paraphlomis gracilis</i> (Hemsl.) Kudo 短柄舞子草	Wang & Yang 4854
<i>Morinda parvifolia</i> Bartl. 紅珠藤	(相冊 1961)	<i>Prunella vulgaris</i> L. 夏枯草	Yang 2060
<i>Mussaenda parvifolia</i> Matsum. 玉葉金花	Liu et al.s.n.1957	<i>Rubiteucris palmata</i> (Benth.) Kudo 裂葉苦草	Hosokawa 2227
<i>Nertera depressa</i> Banks 臺灣深柱夢草	Suzuki s.n.1932	<i>Salvia arisanensis</i> Hay. 阿里山紫參	Wang et al.4522
<i>Nertera nigricarpa</i> Hay. 黑果深柱夢草	Yang et al.2515	<i>Salvia japonica</i> Thunb. var. <i>taipingshanensis</i> (Wu & Huang) Huang & Wu 太平山紫花鼠尾草	Wang et al.4366
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume 蛇根草	Yang & Wang 2483	<i>Salvia japonica</i> Thunb. var. <i>taipingshanensis</i> (Wu & Huang) Huang & Wu forma <i>filicifolia</i> (Merr.) Huang & Wu 蕨葉鼠尾草	Huang 6855
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr. 雞屎藤	Liu et al.15485	<i>Salvia nipponica</i> Miq. var. <i>formosana</i> (Hay.) Kudo 黃花鼠尾草	Huang 4174
<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir. 九節木	(相冊 1961)	<i>Teucrium viscidum</i> Blume 蔓苦草	Huang 4097
<i>Psychotria serpens</i> L. 拐壁龍	(相冊 1961)	96) <i>Solanaceae</i> 茄科	
<i>Rubia akane</i> Nakai 紅藤仔草	(相冊 1961)	<i>Solanum alatum</i> Moench. 光果龍葵	Chuang & Kao 2443
<i>Rubia lanceolata</i> Hay. 金劍草	Wang et al.3945	<i>Solanum hidetaroi</i> Masamune 玉山茄	Liu & Du 312
<i>Rubia linii</i> Chao 林氏茜草	Wang & Yang 4746	<i>Solanum lyratum</i> Thunb. 白英	Wang et al.3939
<i>Tricalysia dubia</i> (Lindl.) Ohwi 狗骨仔	Chuang & Kao 98	<i>Solanum lysimachioides</i> Wall. 蔓茄	Wang & Yang 4773
93) <i>Boraginaceae</i> 紫草科		<i>Solanum nigrum</i> L. 龍葵	Wang et al.3946
<i>Cynoglossum alpestre</i> Ohwi 高山倒提壺	Wang et al.4585	<i>Solanum tuberosum</i> Linn. 馬鈴薯	Sh Wang 4330
<i>Cynoglossum zeylanicum</i> (Vahl) Thunb. ex Lehmann 琉璃草	Wang et al.3940	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Fr. & Sav.) Makino 龍珠	Yang 2069
<i>Trigonotis formosana</i> Hay. 臺灣附地草	Wang et al.4999	97) <i>Scrophulariaceae</i> 玄參科	
<i>Trigonotis nankotaizanensis</i> (Sasaki) Masam. & Ohwi ex Masam. 南湖附地草	Wang et al.4588	<i>Digitalis purpurea</i> L. 毛地黃	Wang et al.4964
94) <i>Verbenaceae</i> 馬鞭草科		<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall.) Makino 羽葉幌菊	Wang et al.4386
<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe 杜虹花	Wang et al.3947		
<i>Callicarpa kochiana</i> Makino 長葉紫珠	(相冊 1961)		

<i>Euphrasia bilineata</i> Owhi 雙脈碎雪草	Wang et al.3957	Lonicera apodonta	Ohwi 鏡葉忍冬	Kuo 8771
<i>Euphrasia matsudae</i> Yamamoto 能高碎雪草	Wang et al.4563	<i>Lonicera kawakamii</i> (Hay.) Masamune 川上氏忍冬		Wang et al.4599
<i>Euphrasia nankotaizanensis</i> Yamamoto 南湖碎雪草	Wang et al.4111	<i>Sambucus formosana</i> Nakai 有骨消		Wang & Yang 4852
<i>Euphrasia transmorrisonensis</i> Hay. 玉山小米草	Huang 7129	<i>Viburnum foetidum</i> Wall. <i>rectangulatum</i> (Graebner) Rehder 狹葉莢蒾		Wang & Yang 4747
<i>Mazus alpinus</i> Masamune 高山通泉草	Wang et al.4375	<i>Viburnum furcatum</i> Bl. ex Maxim. 假繡球		(蘇澤標 1978)
<i>Hemiphragma heterophyllum</i> Wall. var. <i>dentatum</i> (Elmer) Yamazaki 腰只花草	Wang et al.4091	<i>Viburnum luzonicum</i> Rolfe var. <i>morrisonense</i> (Hay.) Ying 玉山莢蒾		Wang et al.4649
<i>Mimulus nepalensis</i> Benth. var. <i>japonica</i> Miq. 尼泊爾溝酸漿	Yang 2070	<i>Viburnum odoratissimum</i> Ker 著生珊瑚樹		Yang 2063
<i>Paulownia kawakamii</i> Ito 白桐	*	<i>Viburnum propinquum</i> Hemsl. 高山莢蒾		Yang et al.2517
<i>Pedicularis ikomai</i> Sasaki 馬先蒿草	Wang et al.4612	<i>Viburnum taitoense</i> Hay. 臺東莢蒾		Huang 4731
<i>Pedicularis verticillata</i> L. 玉山蒿草	Wang et al.4586	<i>Viburnum taiwanianum</i> Hay. 臺灣莢蒾		Yang et al.2505
<i>Pitheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz 日本松蒿	Wang et al.3958	(103)Valerianaceae 敗醬科		Huang 4236
<i>Scrophularia yoshimurae</i> Yamazaki 雙鋸葉玄參	Wang & Yang 4667	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss. ex DC. 毛敗醬		Wang et al.4979
<i>Veronica linariafolia</i> Pallas ex Link 追風草	Wang et al.4094	<i>Triplostegia glandulifera</i> Wall. 三萼花草		Wang 4594
<i>Veronica morrisonicola</i> Hay. 玉山水苦費	Wang et al.3956,4626	<i>Valeriana fauriei</i> Briquet 蠟草		Wang et al.4523
<i>Veronica oligosperma</i> Hay. 貧子水苦費	Wang et al.4068	<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim. 嫩莖蠟草		Sasaki et al.1932
98)Acanthaceae 爵床科		<i>Valeriana kawakamii</i> Hay. 高山蠟草		
<i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek. 馬藍	(蘇澤標 1961)	(104)Dipsacaceae 繖斷科		
<i>Goldfussia formosanus</i> (Moore) Hsieh & Huang 臺灣馬藍	Liu et al.s.n.1957	<i>Scabiosa lacerifolia</i> Hay. 玉山山蘿蔔		Yang et al.2588
<i>Goldfussia penstemonoides</i> Nees 腺萼馬藍	Wang & Yang 4775	(105)Campanulaceae 桔梗科		
<i>Lepidagathis formosensis</i> Clarke ex Hay. 臺灣鱗球花	Liu et al.s.n.1957	<i>Adenophora morrisonensis</i> Hay. 玉山沙參		Huang & Hsieh 7210
<i>Parachampionella rankanensis</i> (Hay.) Bremek 蘭嵌馬藍	Fukuyama 3455	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. 輪葉沙參		Wang et al.4003
99)Gesneriaceae 苦苣苔科		<i>Adenophora uehatae</i> Yamamoto 高山沙參		Wang et al.4592
<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. 長果藤	(蘇澤標 1961)	<i>Campanumoea javanica</i> Blume 金錢豹		Liu et al.141
<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hay.) Ohwi 角桐草	Yang et al.2489	<i>Campanumoea lancifolia</i> (Roxb.) Merr. 臺灣土黨參		Hsu 5806
<i>Lysionotus pauciflorus</i> Maxim. 臺灣石吊蘭	Yang et al.2486	<i>Codonopsis kawakamii</i> Hay. 玉山山奶草		Wang 1334
<i>Rhynchoglossum hologlossum</i> Hay. 尖舌草	Liu et al.s.n.1957	<i>Lobelia pyramidalis</i> Wall. 大本山梗菜		Liu et al.122
(100)Orobanchaceae 列當科		<i>Peracarpa carnosa</i> (Wall.) Hook.f. & Thoms. 山桔梗		Wang & Yang 4796
<i>Boschniakia kawakamii</i> Hay. 川上氏肉蓯蓉	Wang et al.4051	<i>Pratia nummularia</i> (Lam.) A.Br. & Asch. 普刺特草		Yang et al.2548
(101)Plantaginaceae 車前科		<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC. 細葉蘭花參		Wang et al.3969
<i>Plantago major</i> L. 大車前草	Wang & Yang 4683	(106)Compositae 菊科		
(102)Caprifoliaceae 忍冬科		<i>Ainsliaea macroclinidioides</i> Hay. 阿里山鬼督郵		Wang et al.4112
<i>Lonicera acuminata</i> Wall. 阿里山忍冬	Wang et al.4004	<i>Ainsliaea reflexa</i> Merr. 臺灣鬼督郵		Wang & Yang 4809
		<i>Ainsliaea reflexa</i> Merr. var. <i>nimborum</i> Hand.-Mazz. 玉山鬼督郵		Wang et al.4531,4533

<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f. 抱莖賴蒿	Wang et al.4980	<i>Eupatorium formosanum</i> Hay. 臺灣澤蘭	Yang et al.2479
<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook.f. ssp. <i>morrisonicola</i> (Hay.) Kitam. 玉山抱莖賴蒿	Wang et al.4379	<i>Gnaphalium adnatum</i> Wall. ex DC. 紅面番	Wang et al.4008
<i>Anaphalis nepalensis</i> (Spreng.) Hand.-Mazz. 尼泊爾賴蒿	Wang et al.4077	<i>Gnaphalium affine</i> D.Don 鼠麴草	Huang 8097
<i>Artemisia anomala</i> S.Moore 珍珠蒿	Wang & Yang 4862	<i>Gnaphalium involucratum</i> Forst var. <i>simplex</i> DC. 細葉鼠麴草	Wang & Yang 4917
<i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 茵陳蒿	Wang et al.3932	<i>Hieracium morii</i> Hay. 森氏山柳菊	Huang 7201
<i>Artemisia kawakamii</i> Hay. 山艾	Wang 1260	<i>Hypochoeris radicata</i> L. 貓兒菊	Wang et al.4390
<i>Artemisia niitakayamensis</i> Hay. 玉山艾	Huang & Hsieh 7242	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai 兔兒菜	Wang et al.4458
<i>Artemisia niitakayamensis</i> Hay. var. <i>tsugitakaensis</i> Kitamura 雪山艾	(Kitamura, 1940)	<i>Ixeris laevigata</i> (Blume) Schultz.-Bip. ex Maxim. var. <i>oldhamii</i> (Maxim.) Kitamura 刀傷草	Wang 3917
<i>Artemisia oligocarpa</i> Hay. 高山艾	Wang et al.4577	<i>Lapsana takasei</i> (Sasaki) Kitamura 臺灣稻槎菜	Wang et al.4521
<i>Artemisia princeps</i> Pamp. var. <i>orientalis</i> (Pamp.) Hara 艾	Wang & Yang 4682	<i>Leontopodium microphyllum</i> Hay. 臺灣薄雪草	Wang 4041
<i>Aster formosana</i> Hay. 臺灣山白蘭	Wang et al.4960	<i>Ligularia kojimae</i> Kitamura 高山橐吾	Hsieh 1298
<i>Aster taiwanensis</i> Kitamura 臺灣馬蘭	Wang 3930,4095	<i>Ligularia stenocephala</i> (Maxim.) Matsum. & Koidzumi 戟葉橐吾	Yang 2057
<i>Aster takasagomontanus</i> Sasaki 雪山馬蘭	Wang et al.4568	<i>Myriactis humilis</i> Merr. 矮菊	Wang 4043
<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Bl.) Sherff 小白花鬼針	Wang & Yang 4713	<i>Picris hieracioides</i> L. ssp. <i>morrisonensis</i> (Hay.) Kitamura 玉山毛蓮菜	Wang et al.4627
<i>Cacalia monantha</i> (Diels.) Hay. 玉山蟹甲草	Jeng 1484	<i>Picris hieracioides</i> L. ssp. <i>ohwiana</i> (Kitamura) Kitamura 高山毛蓮菜	Huang & Hsieh 7237
<i>Cacalia nokoensis</i> Masamune & Sasaki 能高蟹甲草	Sasaki s.n.1932	<i>Prenanthes formosana</i> Kitamura 臺灣福王草	Wang & Yang 4890
<i>Carpesium nepalense</i> Ness. 黃金珠	T.Y Yang 412	<i>Saussurea glandulosa</i> Kitamura 高山青木香	Wang 4081
<i>Chrysanthemum arisanense</i> Hay. 阿里山油菊	Jeng 1692	<i>Senecio morrisonensis</i> Hay. 玉山黃菴	Wang 4080
<i>Cirsium arisanense</i> Kitamura 阿里山薊	Wang et al.4044	<i>Senecio nemorensis</i> L. 黃菴	Wang & Yang 4755
<i>Cirsium hosokawai</i> Kitamura 細川氏薊	Mori s.n.1936	<i>Senecio scandens</i> Hem. ex D. Don 蔓黃菴	Yang et al.2477
<i>Cirsium japonicum</i> DC. 小薊	Wang & Yang 4684	<i>Senecio scandens</i> Hem. var. <i>crataegifolius</i> (Hay.)Kitamura 小蔓黃菴	Hsu & Kuoh 12461
<i>Cirsium kawakamii</i> Hay. 玉山薊	(森 - 1938)	<i>Senecio vulgaris</i> L. 歐洲黃菴	Huang 7046
<i>Cirsium morii</i> Hay. 森氏薊	Huang 7713	<i>Solidago virga-aurea</i> L. var. <i>leiocarpa</i> (Benth.) A.Gray 一枝黃花	Wang 3923
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. 加拿大假蓬	Wang 4023	<i>Sonchus asper</i> Hill 鬼苦苣菜	Wang & Yang 4846
<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav. 大波斯菊	Wang 4342	<i>Sonchus oleraceus</i> L. 苦蕁菜	Wang & Yang 4903
<i>Dichrocephala bicolor</i> (Roth) Schlechtendal 蒜芥菜	Wang & Yang 4749	<i>Syneilesis subglabrata</i> (Yamamoto & Sasaki) Kitamura 高山破傘菊	Wang et al.3977
<i>Erechtites hieracifolia</i> (L.) Raf. ex DC. 昭和草	Huang 7046	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. 黃鶴菜	Wang & Yang 4810
<i>Erigeron annus</i> (L.) Pers. 白頂飛蓬	Wang & Yang 4696	(107)Liliaceae 百合科	
<i>Erigeron canadensis</i> L. 加拿大蓬	Huang 7266	<i>Aletris formosana</i> (Hay.) Sasaki 臺灣粉條兒菜	Wang et al.4368,4530
<i>Erigeron fukuyamae</i> Kitamura 福山氏飛蓬	Wang et al.4976	<i>Aletris spicata</i> (Thunb.) Franchet. 東心蘭	Ying 3681
<i>Erigeron morrisonensis</i> Hay. 玉山飛蓬	Wang et al.4568,4642	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 天門冬	Wang et al.4367
<i>Eupatorium chinense</i> L. var. <i>tozanense</i> (Hay.) Kitamura 塔山澤蘭	Wang & Yang 4674	<i>Disporopsis arisanensis</i> Hay. 阿里山假寶鋸花	Sinada. SH477

<i>Disporum kawakamii</i> Hay. 臺灣寶鐸花	Liu et al.18	<i>Juncus effusa</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen 燈心草	Wang & Yang 4751
<i>Disporum pullum</i> Salisb. 萬壽竹	Simada, SH419	<i>Juncus triflorus</i> Ohwi 玉山燈心草	Wang et al.4637,4561
<i>Disporum shimadai</i> Hay. 山寶鐸花	Wang & Yang 4804	<i>Juncus wallichianus</i> Labarpe 小葉燈心草	Wang & Yang 4754
<i>Heloniopsis umbellata</i> Baker 臺灣胡蘿花	Wang et al.4399	<i>Luzula effusa</i> Buchen. 中國地楊梅	Wang et al.4517,4604
<i>Lilium formosanum</i> Wallace 臺灣百合	Wang et al.4110	<i>Luzula multiflora</i> Lejeune 山間地楊梅	Wang & Yang 4704
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino 小麥門冬	Huang 4749	<i>Luzu la taiwaniana</i> Satake 臺灣地楊梅	Kuo 3263
<i>Liriope spicata</i> Lour. 麥門冬	Liu et al.43	(113)Cyperaceae 莎草科	
<i>Ophiopogon formosanum</i> Ohwi 臺灣沿階草	Wang et al.4816	<i>Baeothryon subcapitatum</i> (Thwaites) T.Koyama 玉山針蘭	Wang et al.4507
<i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f.) Ker-Gawl. 書帶草	(相片: 1961)	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz. 球柱草	Huang 7082
<i>Ophiopogon scaber</i> Ohwi 野沿階草	Shimada, SH607	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ssp. <i>subtransversa</i> (C.B.Clarke) T.Koyama 高山日本薹	Hsu & Kuo 12476
<i>Paris lanceolata</i> Hay. 高山七葉一枝花	Huang 6653	<i>Carex atrata</i> L. ssp. <i>apodostachya</i> (Ohwi) T.Koyama 南湖扁果薹	Wang & Yang 4446
<i>Paris polyphylla</i> Smith 七葉一枝花	Wang & Yang 4772	<i>Carex baccans</i> Nees 紅果薹	(相片: 1961)
<i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua 姜蘿	(相片: 1961)	<i>Carex brachyathera</i> Ohwi 垂穗薹	Fukuyama 4777
<i>Smilacina formosana</i> Hay. 臺灣鹿藥	Wang et al.4478	<i>Carex brownii</i> Tuckerman 布朗薹	Ohwi 2748
<i>Tricyrtis formosanum</i> Baker var. <i>glandosa</i> (Simizu) Liu & Ying 小油點草	Yang 2079	<i>Carex chrysolepis</i> Franch. & Sav. 黃花薹	Masamune s.n.1930
<i>Veratrum formosanum</i> Loesn.f. 臺灣藜蘆	Wang et al.3975	<i>Carex filicina</i> Nees ssp. <i>pseudo-filicina</i> (Hay.) T.Koyama 紅鞘薹	Wang & Yang 4732
(108)Stemonaceae 百部科	Kawakami & Mori 7200	<i>Carex fulvo-rubescens</i> Hay. 茶色扁果薹	Wang et al.4579
<i>Stemona tuberosa</i> Lour. 百部	(相片: 1961)	<i>Carex gentilis</i> Franch. ssp. <i>nakaharai</i> (Hay.) T. Koyama 中原氏二柱薹	C.S.Kuo 1784
(109)Dioscoreaceae 薯蕷科	Wang et al.5006	<i>Carex ligulata</i> Nees 貝舌薹	Kuo et al.s.n.1970
<i>Dioscorea matsudai</i> Hay. 裡白葉薯榔	Wang et al.4383	<i>Carex liui</i> T.Koyama & Chuang 劉氏薹	Hsu 14622
(110)Smilacaceae 蔷薇科	Maruta 6	<i>Carex satsumensis</i> Franch. & Sav. 油薹	Wang & Yang 4686
<i>Smilax arisanensis</i> Hay. 阿里山菝葜	Wang 4334	<i>Carex tatsutakensis</i> Hay. 銳果薹	Kuo 3209
<i>Smilax china</i> L. 蘭花	(相片: 1961)	<i>Carex tristachya</i> Thunb. ssp. <i>pocilliformis</i> (Boott) T.Koyama 抱鱗宿柱薹	Kuo 3330
<i>Smilax corbularia</i> Kunth 裡白菝葜	Liu et al.s.n.	<i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. & Miq. 大莞草	Wang & Yang 4257
<i>Smilax elongato-umbellata</i> Hay. 細葉菝葜	Wang et al.4550	(114)Gramineae 禾本科	
<i>Smilax hayatae</i> T.Koyama 早田氏菝葜	Wang et al.4981	<i>Agropyron formosanum</i> Honda 臺灣鵝觀草	Chuang 7137
<i>Smilax menispermoidea</i> A.DC. ssp. <i>randaiensis</i> (Hay.) T. Koyama 矮大菝葜		<i>Agrostis arisan-montana</i> Ohwi 阿里山翦股穎	Wang & Yang 4729
<i>Smilax vaginata</i> Decne. 玉山菝葜		<i>Agrostis clavata</i> Trin. ssp. <i>matsumurae</i> (Hack. ex Honda) Tateoka 剪股穎	Hsu 12621
(111)Iridaceae 番尾科		<i>Agrostis fukuyamae</i> Ohwi 伯明翦股穎	Wang et al.4653
<i>Sisyrinchium atlanticum</i> Bickn. 庭菖蒲		<i>Agrostis morrisonensis</i> Hay. 玉山翦股穎	Wang et al.4053
(112)Juncaceae 燈心草科		<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Komar.) Ohwi 看麥娘	Hsu & Kuo 7104

<u>Anthoxanthus formosanum</u> Honda 臺灣黃花茅	Huang & Hsieh 7199	<u>Muhlenbergia longistolon</u> Ohwi 亂子草	Kuo 3233
<u>Arthraxon hispidus</u> (Thunb.) Makino 蓋草	Wang & Yang 4916	<u>Oplismenus compositus</u> (L.) Beauv. 竹葉草	Hsu 565
<u>Arundo formosana</u> Hack. 臺灣蘆竹	Wang et al 2934	<u>Oplismenus undulatifolius</u> (Arduino) Roem. & Schultes 求米草	Kuo et al 5749
<u>Aulacolepis agrostoides</u> Ohwi var. <u>formosana</u> Ohwi 小穎溝稃草	Huang & Hsieh 7207	<u>Pennisetum clandestinum</u> Hochst. ex Chiov. 鋪地狼尾草	Hsu 12462
<u>Aulacolepis treutleri</u> (O.Ktze.) Hack. 溝稃草	Wang & Yang 4815	<u>Phleum alpinum</u> L. 高山梯牧草	Wang et al 4639
<u>Brachypodium kawakamii</u> Hay. 川上短柄草	Kuo 3265	<u>Poa acroleuca</u> Steud. 白頂早熟禾	Kuo 80090, 80141
<u>Brachypodium sylvaticum</u> (Huds.) Beauv. var. <u>luzoniense</u> (Hack.) Hara 呂宋短柄草	Kuo 3274	<u>Poa annua</u> L. 早熟禾	Wang et al 3919
<u>Bromus catharticus</u> Vahl. 大扁雀麥	Wang et al 3918	<u>Poa takasagomontana</u> Ohwi 高砂早熟禾	Hsu 12134
<u>Bromus formosanus</u> Honda 臺灣雀麥	Hsu 12130	<u>Polypogon fugax</u> Nees 棒頭草	Wang & Yang 4915
<u>Bromus morrisonensis</u> Honda 玉山雀麥	Hsu 12170	<u>Setaria geniculata</u> (Lam.) Beauv. 莖狗尾草	Wang & Yang 4761
<u>Bromus remotiflorus</u> (Steud.) Ohwi var. <u>piananensis</u> Ohwi 卑南雀麥	Shimada 509	<u>Trisetum spicatum</u> (L.) Rich. var. <u>formosanum</u> (Honda) Ohwi 臺灣三毛草	Kuo 3286
<u>Calamagrostis epigeios</u> (L.) Roth 拂子茅	Kuo 1805	<u>Vulpia myuros</u> (L.) Gmel. 鼠茅	Hsu & Kuo 7105
<u>Dactylis glomerata</u> L. 鴨茅	Kuo 8427	<u>Yushania niitakayamensis</u> (Hay.) Keng f. 玉山箭竹 (115) Palmae 棕櫚科	Wang et al 4054
<u>Deschampsia caespitosa</u> (L.) Beauv. var. <u>festicaefolia</u> Honda 髮草	Kuo 3791	<u>Daemonorops margaritae</u> (Hance) Beccari 黃藤	(標題: 1961)
<u>Deschampsia flexuosa</u> (L.) Trin. 曲芒髮草	Wang et al 4058	(116) Araceae 天南星科	
<u>Deyeuxia arundinacea</u> (L.) Beauv. 類蘆野青茅	Huang 7141	<u>Alocasia macrorrhiza</u> (L.) Schott & Endl. 姑婆芋	(標題: 1961)
<u>Eragrostis multicaulis</u> Steud. 多桿畫眉草	Hsu 12478	<u>Arisaema consanguineum</u> Schott 長行天南星	Wang & Yang 4091
<u>Festuca ovina</u> L. 羊茅	Wang et al 4465	<u>Arisaema formosana</u> (Hay.) Hay. 臺灣天南星	Wang 3065
<u>Festuca parvigluma</u> Steud. 小穎羊茅	Sasaki 5000	<u>Arisaema formosana</u> (Hay.) Hay. forma <u>stenophylla</u> Hay. 狹葉天南星	Wang & Yang 4814
<u>Festuca rubra</u> L. var. <u>nankotaizanensis</u> Ohwi 南湖紫羊茅	Wang et al 4055	<u>Arisaema heterophyllum</u> Blume 羽葉天南星	Wang 3519
<u>Festuca rubra</u> L. var. <u>niitakensis</u> Ohwi 玉山紫羊茅	Wang et al 4584, 4562	<u>Arisaema taiwanense</u> J. Murata 寶島天南星	Wang & Yang 4721
<u>Festuca takasagoensis</u> Ohwi 高砂羊茅	Hsu 12188	<u>Epipremnum pinnatum</u> (L.) Engl. 條樹藤	(標題: 1961)
<u>Helictotrichon abietetorum</u> (Ohwi) Ohwi 冷杉異燕麥	Wang et al 4585, 4613	<u>Pothos chinensis</u> (Raf.) Merr. 柚葉藤	(標題: 1961)
<u>Imperata cylindrica</u> (L.) Beauv. var. <u>major</u> (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 白茅	Huang 7101	(117) Zingiberaceae 薑科	
<u>Isachne globosa</u> (Thunb.) O. Ktze 柳葉箬	Wang & Yang 4762	<u>Alpinia speciosa</u> (Wendl.) K. Schum. 月桃	(標題: 1961)
<u>Lolium multiflorum</u> Lam. 多花黑麥草	Hsu & Kuo 7107	(118) Orchidaceae 蘭科	
<u>Melica onoei</u> Franch. & Sav. 小野臭草	Wang & Yang 4913	<u>Amitostigma alpestre</u> Fukuyama 南湖離蘭	Wang et al 4564
<u>Microstegium geniculatum</u> (Hay.) Honda 假儉草	Feung & Kao 4439	<u>Androcorys gracilis</u> (King & Prantl.) Schltr. 兜蕊蘭	T.P.Lie 369(TAI)
<u>Miscanthus floridulus</u> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒	(標題: 1961)	<u>Anoectochilus formosanus</u> Hay. 臺灣金線蓮	Suzuki 317
<u>Miscanthus sinensis</u> Anders. var. <u>formosanus</u> Hack. 臺灣芒	Huang & Hsieh 7191	<u>Ascocentrum pumilum</u> (Hay.) Schltr. 小鹿角蘭	Kuo 7131
<u>Miscanthus transmorrisonensis</u> Hay. 高山芒		<u>Bletilla formosana</u> (Hay.) Schltr. 臺灣白及	Wang 1659

<u>Bulbophyllum aureolabellum</u> Lin 細豆蘭	(標本: 1961)
<u>Bulbophyllum retusiusculum</u> Reichb.f. 黃萼捲瓣蘭	Liu et al s.n.1957
<u>Bulbophyllum setaceum</u> Lin 觀冠蘭	Lin 99
<u>Calanthe arisanensis</u> Hay. 阿里山根節蘭	Liu et al s.n.1957
<u>Calanthe reflexa</u> Maxim. 捲萼根節蘭	Wang & Yang 4797
<u>Calanthe striata</u> R.Br. var. sieboldii Maxim. 黃根節蘭	Su 958
<u>Cephalanthera alpicola</u> Fukuyama 高山頭蕊蘭	Wang et al 4106, 4475
<u>Cephalanthera gracilis</u> (Lindl.) S.Y.Hu 綠花肖頭蕊蘭	Liu et al 210
<u>Chiloglottis segawai</u> (Masamune) Masamune & Fukuyama 大蜘蛛蘭	(樣本上: 茂林山, 1984)
<u>Chrysoglossum ornatum</u> Blume 臺灣黃唇蘭	(標本: 1961)
<u>Coeloglossum viride</u> (L.) Hartm 綠花凹舌蘭	Wang et al 4471, 4638
<u>Cremastra appendiculata</u> (D.Don) Makino 馬鞭蘭	Wang 3056
<u>Cymbidium faberi</u> Rolfe 九華蘭	Su 957
<u>Cymbidium formosanum</u> Hay. 臺灣春蘭	Su 593
<u>Cymbidium tortisepalum</u> Fukuyama 管草蘭	Su s.n.1971
<u>Dendrobium clavatum</u> Lindl. var. aurantiacum (Reichb.f.) Tang & Wang 金草蘭	Fukuyama s.n.1932
<u>Dendrobium leptocladum</u> Hay. 細莖石斛	(標本: 1961)
<u>Dendrobium moniliforme</u> Sw. 石斛	Fukuyama 3462
<u>Epipactis ohwii</u> Fukuyama 臺灣鈴蘭	
<u>Eria corrieri</u> Reichb.f. 黃絨蘭	Liu et al s.n.1957
<u>Gastrochilus toramanus</u> (Makino) Schltr. 紅檜松蘭	Su 531
<u>Goodyera nankoensis</u> Fukuyama 南湖斑葉蘭	Wang et al 4067
<u>Herminium lanceum</u> (Thunb. ex Sm.) J. Vuijk var. longicrure (C.Wright) Wang et al 4005	
Hara 細葉零餘子草	
<u>Hemipilia cordifolia</u> Lindl. 玉山一葉蘭	Wang & Yang 4863
<u>Holcoglossum quasipinifolium</u> (Hay.) Schltr. 松葉蘭	(林海堂, 1975)
<u>Listera macrantha</u> Fukuyama 長舌雙葉蘭	Hosokawa s.n.1931
<u>Luisia teres</u> (Thunb.) Blume 金釵蘭	Wang & Yang 4587
<u>Malaxis monophyllos</u> (L.) Sw. 單葉軟葉蘭	Wang et al 4957
<u>Myrinechis japonica</u> (Reichb.f.) Rolfe 白花金唇蘭	Wang et al 4681
<u>Orchis kiraishiensis</u> Hay. 奇萊紅蘭	Wang et al 4603
<u>Orchis taolooii</u> Ying 紅斑蘭	(陳昭棠, 1976a)

<u>Platanthera angustata</u> (Blume) Lindl. 厚唇粉蝶蘭	Wang et al 4474
<u>Platanthera brevicalcarata</u> Hay. 短距粉蝶蘭	Wang et al 4052
<u>Platanthera devolii</u> (Lin & Hu) Lin 長葉蜻蛉蘭	Wang et al 4949
<u>Platanthera sigeyosii</u> Masamune 卵唇粉蝶蘭	Wang et al 4513
<u>Tipularia odorata</u> Fukuyama 南湖蠅蘭	(陳昭棠, 1976b)
<u>Vanilla griffithii</u> Reichb.f. 姬氏梵尼蘭	Liu et al s.n.1957