

optibelt

Kfz-Handel
Automotive

Sortimentsliste Kfz **Product Range Automotive**

Ausgabe Edition 2006



Power Transmission

optibelt MARATHON 1 Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt,
wartungsfrei
*Fan Belts – raw edge, moulded cogged,
maintenance-free*



Profil Section AVX 10		Profil Section AVX 13	
Außenlänge Outside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)
BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 10 Stück pieces	
600	1005	700	1410
613	1013	715	1425
617	1025	725	1450
625	1035	750	1475
630	1050	765	1485
635	1060	775	1500
643	1070	800	1525
650	1075	810	1550
660	1080	818	1575
675	1085	825	1600
685	1090	835	1625
690	1100	850	1650
695	1110	875	1675
700	1125	900	1700
710	1140	918	1725
715	1150	925	1750
725	1165	950	1775
730	1175	960	1800
735	1184	975	1850
740	1200	985	1875
750	1215	992	1900
763	1225	1000	1950
775	1235	1015	1975
785	1250	1025	2000
800	1275	1030	2025
813	1300	1040	2500
818	1325	1050	
825	1340	1055	
838	1350	1060	
844	1375	1075	
850	1400	1085	
864	1425	1100	
875	1450	1125	
888	1475	1140	
900	1500	1145	
913	1525	1150	
920	1550	1175	
925	1575	1185	
930	1600	1200	
935	1625	1225	
940		1235	
950		1250	
960		1275	
965		1285	
970		1300	
975		1325	
980		1350	
990		1375	
995		1385	
1000		1400	
Gewicht Weight: ≈ 0,076 kg/m		Gewicht Weight: ≈ 0,118 kg/m	

BM = Bündelungsmenge BQ = Bundle quantity

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

Die Profile AVX 10 und AVX 13 entsprechen in ihren Querschnitten und Maßen DIN 7753 Teil 3 sowie den Normen ISO 2790 und SAE.

Sections AVX 10 and AVX 13 are manufactured in accordance with BS AU 150b, DIN 7753 part 3 and ISO 2790 standards.

optibelt MARATHON 1 Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt,
wartungsfrei
*Fan Belts – raw edge, moulded cogged,
maintenance-free*



Profil Section AVX 11	Profil Section AVX 11,5	Profil Section AVX 11,9
Außenlänge <i>Outside length</i> (mm)	Außenlänge <i>Outside length</i> (mm)	Außenlänge <i>Outside length</i> (mm)
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 528	BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 685 695 730 755 790	BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 650 670 675 690 710 758 768 772 783 793 806 864 876 885 903 950 965 982 1000 1010 1036 1042 1150 1171 1183
Gewicht <i>Weight</i> : ≈ 0,089 kg/m		
Profil Section AVX 11,2		
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i> 785 820 866		
Gewicht <i>Weight</i> : ≈ 0,089 kg/m	Gewicht <i>Weight</i> : ≈ 0,093 kg/m	Gewicht <i>Weight</i> : ≈ 0,098 kg/m

optibelt MARATHON 2 M=S

Kfz-Keilriemen

- flankenoffen, formgezahnt, wartungsfrei

Fan Belts

- raw edge, moulded cogged, maintenance-free

optibelt Super X-POWER M=S


Schmalkeilriemen

- flankenoffen, formgezahnt

optibelt SUPER TX M=S

Wedge Belts

- raw edge, moulded cogged



Profil Section AVX 10		Profil Section AVP 13		Profil Section XPB	
Außenlänge Outside length (mm)		Außenlänge Outside length (mm)		Richtlänge Datum length (mm)	
BM BQ = 10 Stück pieces					
1475		2018		1320	
1500		2025		1400	
		2050		1450	
		2100		1455▪	
		2150		1500	
		2250		2020	
		2350		2040	
		2375		2150	
		2400		2240	
		2425		2310▪	
		2450		2325▪	
		2500		2375▪	
		2550		2445▪	
		2575			
Gewicht Weight: ≈ 0,064 kg/m		Gewicht Weight: ≈ 0,116 kg/m			
Profil Section AVX 13					
BM BQ = 10 Stück pieces					
700		1400			
750		1425			
775		1450			
800		1475			
813		1500			
825		1525			
850		1550			
865		1575			
875		1600			
900		1625			
925		1650			
950		1675			
975		1700			
1000		1725			
1025		1750			
1050		1775			
1060		1800			
1075		1825			
1100		1850			
1125		1875			
1150		1900			
1175		1925			
1200		1950			
1225		1975			
1250		2000			
1275		2150			
1300					
1325					
1350					
1375					
M=S steht für Matched Sets und bedeutet, dass so gekennzeichnete Riemen einer Abmessung beliebig zu Sätzen zusammengestellt werden können M=S stands for Matched Sets. Belts so marked are so close in length tolerance that they can be made into sets without additional measurement.				▪ Keilriemen in Sonderausführung ▪ Belts in special construction	
Gewicht Weight: ≈ 0,102 kg/m				Gewicht Weight ≈ 0,183 kg/m	

optibelt KBX

Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt
 Kraftbands – raw edge, moulded cogged

(Keine Lagerware
 Non stock items)




optibelt KB

Kraftbänder – ummantelt
 Kraftbands – with high capacity narrow V-belts




Profil Section AVX 10 – 2 Rippen Ribs	Profil Section AVX 13 – 2 Rippen Ribs	Profil Section SPB – 2 Rippen Ribs	Profil Section SPB – 3 Rippen Ribs
Außenlänge Outside length (mm)	Außenlänge Outside length (mm)	Richtlänge Datum length (mm)	Richtlänge Datum length (mm)
1375 1400 1450 1475 1500 1550 1575 1600 1675 1725	1150 1375 1450 1475 1500 1575 1625 1925 1950 2000 2025 2325 2425	2055 [■] 2100 [■] 2280	2100 [■]
	Gewicht Weight: ≈ 0,320 kg/m		
	Profil Section XPB – 2 Rippen Ribs		
	Richtlänge Datum length (mm)		
	1650 2050 2100		
Gewicht Weight: ≈ 0,200 kg/m	Gewicht Weight: ≈ 0,891 kg/m	Gewicht Weight: ≈ 0,504 kg/m	Gewicht Weight: ≈ 0,756 kg/m




Profil Sect. PJ – 2 Rippen Ribs	Profil Section PK – 4 Rippen Ribs	
Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>	BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>	
786	560	1000
800	590	1005
845	605	1010
860	640	1015
905	648	1020
Profil Sect. PK – 3 Rippen Ribs	675	1025
BM BQ = 10 Stück <i>pieces</i>	685	1030
550	698	1040
560	705	1045
600	715	1055
605	725	1060
625	730	1065
630	735	1080
648	737	1090
668	755	1100
675	763	1110
685	775	1120
690	780	1125
698	785	1145
715	790	1160
720	795	1165
735	800	1190
750	812	1205
763	815	1215
780	825	1230
785	830	1237
790	835	1245
800	841	1260
805	845	1265
812	850	1325
815	855	1360
820	858	1415
825	865	1450
830	870	1460
850	875	1485
855	880	1510
875	884	1520
884	890	
890	920	
905	925	
913	935	
940	940	
950	945	
960	950	
970	954	
975	962	
995	966	
1000	970	
1015	975	
1020	985	
1025	990	
1080	995	
1090		
1150		
1215		
1285		

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Profil Section PK – 5 Rippen Ribs		Profil Section PK – 6 Rippen Ribs			
Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)	Bezugslänge Effective length (mm)
BM BQ = 10 Stück pieces		BM BQ = 5 Stück pieces			
625	1100	675	1140	1725	2285
640	1105	698	1145	1735	2300
675	1110	720	1150	1740	2315
690	1120	725	1165	1748	2330
698	1125	730	1180	1751	2345
710	1130	737	1185	1755	2355
715	1135	750	1190	1760	2380
725	1140	780	1195	1765	2390
735	1155	800	1200	1775	2415
775	1160	825	1215	1795	2445
785	1165	835	1230	1805	2460
790	1180	845	1240	1815	2465
800	1190	850	1245	1820	2475
812	1200	858	1255	1830	2490
820	1219	865	1265	1840	2510
825	1225	870	1270	1850	2525
830	1230	875	1275	1865	2535
835	1240	880	1285	1880	2550
845	1250	884	1290	1885	2585
850	1255	890	1318	1900	2620
865	1270	894	1325	1905	2680
870	1275	900	1345	1920	
875	1285	906	1350	1928	
880	1290	913	1360	1950	
886	1295	920	1385	1965	
890	1300	925	1400	1980	
900	1325	935	1415	2000	
905	1330	950	1420	2013	
913	1345	962	1425	2020	
920	1350	975	1432	2030	
925	1355	985	1450	2040	
930	1360	995	1460	2050	
935	1385	1000	1515	2055	
940	1435	1005	1520	2080	
950	1450	1015	1530	2100	
954	1460	1020	1540	2115	
962	1500	1025	1550	2120	
970	1515	1030	1555	2130	
975	1540	1040	1560	2140	
985	1590	1045	1570	2145	
990	1610	1050	1590	2155	
1000	1720	1055	1605	2170	
1005	1750	1060	1610	2176	
1010	1790	1065	1625	2200	
1015	1815	1070	1635	2205	
1025	1850	1075	1642	2215	
1030	1885	1080	1650	2230	
1040	2030	1090	1655	2235	
1045	2055	1095	1660	2240	
1055		1100	1675	2245	
1060		1105	1685	2255	
1065		1110	1690	2260	
1070		1120	1705	2270	
1080		1125	1715	2275	
1090		1130	1720	2280	


Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.



Abmessung Size	ZRK Code	Abmessung Size	ZRK Code	Abmessung Size	ZRK Code
39103 x 3/4"	ZRK1002	41084 x 3/4"	ZRK1033	45118 x 32 mm	ZRK1096
HR 39107 x 21,6 mm [○]	ZRK1341	41085 x 3/4"	ZRK1361	HR 45119 x 25 mm	ZRK1376
HR 39117 x 21 mm	ZRK1003	41088 x 3/4"	ZRK1034	45119 x 32 mm	ZRK1097
HR 39121 x 21,1 mm	ZRK1004	41089 x 3/4"	ZRK1035	45130 x 1"	ZRK1098
HR 39123 x 20 mm	ZRK1005	41091 x 3/4"●	ZRK1266	HR 45136 x 1"	ZRK1280
HR 39123 x 22 mm	ZRK1342	41092 x 3/4"	ZRK1036	HR 45143 x 30 mm	ZRK1099
HR 39123 x 24 mm	ZRK1006	41094 x 3/4"	ZRK1037	45152 x 30 mm	ZRK1100
HR 39124 x 26 mm	ZRK1007	41095 x 3/4"	ZRK1038	45153 x 1"	ZRK1101
HR 39145 x 21,6 mm	ZRK1008	41097 x 3/4"	ZRK1308	45153 x 30 mm	ZRK1102
HR 39178 x 1"	ZRK1255	41097 x 1"	ZRK1039	55120 x 9 mm [○]	ZRK1378
HR 39211 x 32 mm	ZRK1323	41098 x 17 mm●	ZRK1271	58054 x 17 mm	ZRK1379
HR 40001 x 15 mm	ZRK1205	41098 x 3/4"	ZRK1040	HR 58071 x 17,8 mm	ZRK1380
HR 40002 x 15 mm	ZRK1438	41100 x 17 mm●	ZRK1268	TV 58071 x 17,8 mm	ZRK1265
HR 40003 x 1"	ZRK1445	41102 x 3/4"	ZRK1275	HR 58087 x 17 mm	ZRK1103
HR 40112 x 30 mm	ZRK1334	41104 x 15 mm	ZRK1111	HR 58092 x 19,75 mm	ZRK1104
HR 40116 x 1"	ZRK1452	HR 41104 x 15 mm	ZRK1310	HR 58094 x 25 mm	ZRK1105
HR 40135 x 1"	ZRK1453	41105 x 3/4"●	ZRK1272	HR 58095 x 17 mm	ZRK1106
HR 40143 x 1"	ZRK1456	41106 x 3/4"	ZRK1042	HR 58096 x 17 mm	ZRK1317
HR 40144 x 25 mm	ZRK1441	41107 x 3/4"○	ZRK1365	HR 58097 x 19,75 mm	ZRK1107
HRS 40146 x 24 mm	ZRK1455	41108 x 3/4"	ZRK1043	HR 58097 x 21,6 mm	ZRK1108
40149 x 25 mm	ZRK1009	41109 x 3/4"	ZRK1044	HR 58101 x 17 mm	ZRK1110
HR 40198 x 24 mm	ZRK1451	41110 x 18 mm	ZRK1046	HR 58101 x 24 mm	ZRK1109
40247 x 25 mm	ZRK1010	41110 x 1"	ZRK1045	HR 58104 x 17 mm	ZRK1114
40249 x 24 mm	ZRK1011	41111 x 3/4"	ZRK1047	58106 x 22 mm	ZRK1115
40280 x 19 mm	ZRK1012	41112 x 3/4"	ZRK1048	58107 x 20 mm	ZRK1116
HR 40283 x 24 mm	ZRK1291	41113 x 3/4"	ZRK1049	HR 58107 x 24 mm	ZRK1117
40301 x 24 mm	ZRK1013	41115 x 3/4"	ZRK1050	HR 58108 x 17 mm	ZRK1118
40308 x 17 mm	ZRK1014	41116 x 3/4"	ZRK1051	HR 58108 x 24 mm	ZRK1119
40353 x 24 mm	ZRK1015	41117 x 15 mm	ZRK1052	58109 x 3/4"	ZRK1120
40427 x 17 mm	ZRK1016	41118 x 15 mm	ZRK1053	HR 58109 x 22 mm	ZRK1335
HR 40433 x 17 mm	ZRK1292	41118 x 3/4"	ZRK1267	58110 x 17 mm	ZRK1121
40433 x 20 mm	ZRK1278	41119 x 3/4"	ZRK1367	HR-TP 58110 x 18 mm	ZRK1298
HR 40446 x 3/4"	ZRK1017	41120 x 15 mm	ZRK1054	HR 58110 x 20,7 mm	ZRK1122
HR 40451 x 1"	ZRK1018	41120 x 18 mm	ZRK1055	58111 x 19 mm	ZRK1123
HR 40452 x 23 mm	ZRK1019	41121 x 15 mm	ZRK1273	58112 x 3/4"	ZRK1124
HR 40455 x 23 mm	ZRK1020	41121 x 18 mm	ZRK1056	HR 58113 x 17 mm	ZRK1125
HR 40474 x 23 mm	ZRK1021	41122 x 3/4"	ZRK1368	HR 58113 x 19 mm	ZRK1126
HR 40496 x 30 mm	ZRK1022	41123 x 3/4"	ZRK1057	HR 58114 x 17 mm	ZRK1128
HR 40802 x 20 mm	ZRK1023	41126 x 1"	ZRK1058	HR 58114 x 1"	ZRK1127
HR 40812 x 20 mm	ZRK1024	41127 x 1"	ZRK1059	HR 58116 x 3/4"	ZRK1129
HR 40815 x 24 mm	ZRK1025	41133 x 22 mm	ZRK1082	58117 x 19 mm	ZRK1130
HR 40818 x 20 mm	ZRK1026	41133 x 1"	ZRK1370	HR 58118 x 3/4"	ZRK1131
HR 40819 x 24 mm	ZRK1256	41134 x 1"	ZRK1083	58121 x 20 mm	ZRK1132
HR 40824 x 15 mm	ZRK1027	41138 x 18 mm	ZRK1084	58124 x 3/4"	ZRK1133
HR 40836 x 17 mm	ZRK1348	41139 x 1"	ZRK1085	HR 58125 x 19 mm	ZRK1276
HR 40847 x 24 mm	ZRK1113	41142 x 18 mm	ZRK1309	HR 58127 x 3/4"	ZRK1135
HR 40850 x 27 mm	ZRK1028	41142 x 1"	ZRK1086	HR 58129 x 31 mm	ZRK1134
HR 40855 x 24 mm	ZRK1306	41143 x 1"○	ZRK1375	58130 x 1"	ZRK1136
HR 40910 x 28 mm	ZRK1350	41144 x 3/4"	ZRK1087	58133 x 1"	ZRK1137
HR 40930 x 22 mm	ZRK1076	41146 x 3/4"	ZRK1088	HR 58134 x 1"	ZRK1138
HR 40932 x 28 mm	ZRK1077	41148 x 3/4"	ZRK1089	HR 58136 x 1"	ZRK1262
HR 40934 x 1"	ZRK1029	45062 x 19 mm	ZRK1274	TV 58138 x 28,5 mm	ZRK1263
HR 40946 x 32 mm	ZRK1078	45075 x 20 mm	ZRK1090	HR 58141 x 28 mm	ZRK1141
HR 40956 x 22 mm	ZRK1322	45076 x 3/4"	ZRK1091	58143 x 1"	ZRK1142
HR 40966 x 1"	ZRK1351	45087 x 34 mm	ZRK1269	HR 58144 x 1"	ZRK1143
HR 40967 x 1"	ZRK1352	45096 x 25 mm	ZRK1092	HR 58148 x 1"	ZRK1261
HR 40971 x 20 mm	ZRK1353	45097 x 15 mm	ZRK1286	HR 58149 x 1"	ZRK1144
41054 x 3/4"	ZRK1030	45098 x 3/4"	ZRK1093	58151 x 1"	ZRK1145
41068 x 15 mm	ZRK1031	45099 x 3/4"	ZRK1094	HR 58153 x 1"	ZRK1146
41069 x 3/4"	ZRK1032	45117 x 1"	ZRK1095	58153 x 1"	ZRK1147

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.


● Diese Riemen sollten nur satzweise gewechselt werden. These belts should be exchanged in sets only.
○ Auslaufartikel. Discontinued line.




Abmessung Size	ZRK Code	Abmessung Size	ZRK Code	Abmessung Size	ZRK Code
HR 58174 x 28 mm HR 58177 x 1" HR-V 58178 x 25 mm HR 65055 x 1/2" HR 65076 x 3/4"	ZRK1432 ZRK1148 ZRK1447 ZRK1388 ZRK1300	HR 76122 x 24 mm HR 76122 x 27 mm HR 76122 x 29 mm HR 76123 x 3/4" HR 76123 x 28 mm	ZRK1175 ZRK1325 ZRK1065 ZRK1177 ZRK1454	HR 77121 x 29 mm HR 77123 x 22 mm HR 77125 x 22 mm HR 77133 x 25 mm HR 77135 x 25 mm	ZRK1208 ZRK1319 ZRK1448 ZRK1209 ZRK1210
HR 65083 x 3/4" 65120 x 3/4" HR 65122 x 3/4" HR 65122 x 26,5 mm HR 65123 x 3/4"	ZRK1277 ZRK1258 ZRK1259 ZRK1301 ZRK1285	HR 76123 x 29 mm HR 76124 x 24 mm HR 76124 x 26 mm HR 76124 x 29 mm HR 76125 x 26 mm	ZRK1176 ZRK1178 ZRK1179 ZRK1180 ZRK1066	HR 77145 x 22 mm HR 77154 x 22 mm HR 77154 x 29 mm HR 77155 x 24 mm HR 77168 x 1"	ZRK1281 ZRK1406 ZRK1211 ZRK1408 ZRK1283
HRS 65137 x 25 mm HR 65137 x 1" HR 65141 x 25 mm HRS 65141 x 25 mm HR 65141 x 30 mm	ZRK1304 ZRK1290 ZRK1305 ZRK1423 ZRK1287	HR 76126 x 26 mm HR 76126 x 27 mm HR 76127 x 24 mm HR 76127 x 25 mm HR 76128 x 27 mm	ZRK1400 ZRK1318 ZRK1181 ZRK1182 ZRK1183	HR 77187 x 32 mm HR 77195 x 32 mm HR 77197 x 26 mm HR 77200 x 30 mm HR 77211 x 30 mm	ZRK1430 ZRK1409 ZRK1446 ZRK1410 ZRK1284
HR 65149 x 30 mm 65163 x 1" HR 70153 x 1" HR 70153 x 26 mm HR 70260 x 23 mm	ZRK1282 ZRK1260 ZRK1149 ZRK1069 ZRK1150	HR 76129 x 25 mm HR 76129 x 1" HR-V 76131 x 25 mm HR 76131 x 1" HR 76132 x 26 mm	ZRK1440 ZRK1184 ZRK1081 ZRK1434 ZRK1067	HR 77223 x 27 mm HR 77226 x 30 mm HR 77265 x 32 mm HR 77281 x 30 mm 84119 x 3/4"	ZRK1320 ZRK1435 ZRK1412 ZRK1311 ZRK1212
HR 70261 x 26 mm [○] HR 70264 x 23 mm HR 70264 x 26 mm HR 76070 x 16 mm HR 76079 x 3/4"	ZRK1392 ZRK1151 ZRK1299 ZRK1152 ZRK1324	HR 76133 x 1" HR 76133 x 26 mm HR 76134 x 25 mm HR 76134 x 27 mm HR 76138 x 23 mm	ZRK1326 ZRK1428 ZRK1444 ZRK1327 ZRK1079	84122 x 3/4" HR 90058 x 17 mm HR 90110 x 22 mm 90128 x 25 mm HR 90130 x 20 mm	ZRK1213 ZRK1303 ZRK1333 ZRK1214 ZRK1302
HR 76083 x 3/4" HR 76089 x 19 mm HR 76089 x 25 mm HR 76091 x 3/4" HR 76092 x 22 mm	ZRK1153 ZRK1154 ZRK1296 ZRK1155 ZRK1156	HR 76139 x 21 mm HR 76142 x 23 mm HR 76143 x 21 mm HR 76143 x 25 mm HR 76145 x 30 mm	ZRK1186 ZRK1187 ZRK1188 ZRK1068 ZRK1189	90132 x 19 mm 90133 x 19 mm HR 90135 x 19 mm HR 90137 x 22 mm HR 90138 x 23 mm	ZRK1321 ZRK1215 ZRK1288 ZRK1442 ZRK1216
HR 76093 x 25 mm HR 76095 x 23,4 mm HR 76095 x 3/4" HR 76095 x 25 mm HR 76097 x 19 mm	ZRK1157 ZRK1427 ZRK1158 ZRK1159 ZRK1061	HR 76146 x 28 mm HR 76148 x 23 mm HR 76149 x 24 mm HR 76149 x 1" HR 76149 x 30 mm	ZRK1190 ZRK1191 ZRK1401 ZRK1192 ZRK1450	90142 x 19 mm HR 90145 x 23 mm HRS 90148 x 23 mm 90148 x 1" HR 90149 x 25 mm	ZRK1217 ZRK1313 ZRK1443 ZRK1218 ZRK1219
HR 76097 x 25 mm HR 76101 x 30 mm 76102 x 3/4" [○] HR 76103 x 22 mm HR 76103 x 24 mm	ZRK1295 ZRK1393 ZRK1394 ZRK1396 ZRK1160	HR 76151 x 29 mm HR 76151 x 30 mm HR 76152 x 28 mm HR 76152 x 30 mm HR 76153 x 1"	ZRK1193 ZRK1402 ZRK1194 ZRK1403 ZRK1195	HR 90150 x 23 mm HR 90151 x 19 mm HR 90151 x 25 mm HR 90152 x 25 mm HR 90153 x 25 mm	ZRK1220 ZRK1221 ZRK1222 ZRK1223 ZRK1224
HR 76103 x 1" HR 76104 x 22 mm HR 76104 x 24 mm HR 76104 x 1" HR 76105 x 22 mm	ZRK1161 ZRK1431 ZRK1163 ZRK1162 ZRK1164	HR 76153 x 26 mm HR 76153 x 27 mm HR 76153 x 29 mm HR 76153 x 30 mm HR 76157 x 1"	ZRK1075 ZRK1328 ZRK1329 ZRK1449 ZRK1197	HR 90162 x 25 mm HR 90162 x 30 mm HR 90163 x 26,7 mm HR 90164 x 25 mm HR 90168 x 24 mm	ZRK1225 ZRK1226 ZRK1227 ZRK1264 ZRK1330
HR 76106 x 24 mm HR 76107 x 24 mm HR 76108 x 1" HR 76108 x 31,8 mm [○] HR 76110 x 1"	ZRK1165 ZRK1166 ZRK1167 ZRK1397 ZRK1168	HR 76158 x 32 mm HR 76163 x 25 mm HR 76192 x 28 mm HR 76196 x 28 mm HR 77065 x 1/2"	ZRK1198 ZRK1297 ZRK1199 ZRK1200 ZRK1201	HR 90173 x 29 mm HR 90173 x 30 mm HR 90175 x 29 mm HR 90239 x 25 mm HR 90253 x 30 mm	ZRK1073 ZRK1228 ZRK1429 ZRK1279 ZRK1229
HR 76111 x 25 mm HR 76112 x 24 mm HR 76113 x 24 mm HR 76113 x 1" HR 76117 x 22 mm	ZRK1169 ZRK1062 ZRK1171 ZRK1170 ZRK1172	HR 77099 x 3/4" HR 77101 x 20 mm HR 77107 x 18 mm HR 77107 x 22 mm HR 77107 x 1"	ZRK1202 ZRK1070 ZRK1204 ZRK1071 ZRK1203	HR 90281 x 30 mm 91119 x 3/4" HR 92137 x 19 mm HR 92147 x 19 mm HR 92147 x 25 mm	ZRK1433 ZRK1230 ZRK1289 ZRK1231 ZRK1232
HRS 76117 x 30 mm HR 76118 x 30 mm HR 76119 x 1" HRS 76120 x 30 mm HR 76122 x 19 mm	ZRK1439 ZRK1307 ZRK1173 ZRK1338 ZRK1174	HR 77109 x 25 mm 77110 x 3/4" HR 77111 x 29 mm HR 77116 x 29 mm HR 77117 x 29 mm	ZRK1072 ZRK1206 ZRK1405 ZRK1437 ZRK1207	HR 92179 x 32 mm HR 92192 x 30 mm HR 92223 x 32 mm HR 92299 x 30 mm HR 96097 x 1"	ZRK1233 ZRK1234 ZRK1235 ZRK1236 ZRK1418

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further sizes on request.

● Diese Riemen sollten nur satzweise gewechselt werden. These belts should be exchanged in sets only.
○ Auslaufartikel. Discontinued line.



Abmessung Size	ZRK Code				
HR 96121 x 18 mm 96124 x 18 mm 97077 x 20 mm HR 97080 x 21 mm HR 97081 x 21 mm	ZRK1237 ZRK1315 ZRK1270 ZRK1257 ZRK1238	Satzzusammenstellung Set requirements			
		41091 x ¾"● 41103 x ¾"●			
		41098 x 17 mm● (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
		41100 x 17 mm● (2 Stück im Satz 2 pieces per set)			
HR 97087 x 24 mm 97095 x 19 mm HR 97120 x 1" HR 97122 x 1" HR 97124 x 26,5 mm	ZRK1331 ZRK1239 ZRK1240 ZRK1419 ZRK1241				
97135 x 25 mm HR 97137 x 23 mm HR 97207 x 32 mm HR 98085 x 22 mm HR 98116 x 22 mm	ZRK1242 ZRK1339 ZRK1336 ZRK1294 ZRK1293				
HR 98130 x 1" HR 98130 x 28 mm HR 98152 x 30 mm HR 98153 x 30 mm HR 98154 x 30 mm	ZRK1424 ZRK1425 ZRK1312 ZRK1316 ZRK1332				
HR-TP 99130 x 15 mm HR 99134 x 18 mm 99138 x 15 mm HR 99158 x 25 mm HR 99167 x 24 mm	ZRK1420 ZRK1243 ZRK1244 ZRK1245 ZRK1246	Zahnriemen – Austausch/Ersatz Timing belts – exchange/replacements			
		Abmessung Size alt old	ZRK Code	Abmessung Size neu new	ZRK Code
99168 x 18 mm 99168 x 22 mm HR 99168 x 24 mm 99170 x 22 mm 99170 x 25 mm	ZRK1247 ZRK1248 ZRK1249 ZRK1250 ZRK1251	40819 x 24 mm HR 45137 x 1" 58108 x 24 mm 58113 x 19 mm 58134 x 25 mm		HR 40819 x 24 mm HR 65137 x 1" HR 58108 x 24 mm HR 58113 x 19 mm HR 58134 x 1"	ZRK1256 ZRK1290 ZRK1119 ZRK1126 ZRK1138
HR 99173 x 18 mm 99173 x 22 mm 99173 x 25 mm HR 99193 x 24 mm	ZRK1252 ZRK1253 ZRK1254 ZRK1422	65083 x ¾" HR 65137 x 23 mm HR 76120 x 30 mm HR 76134 x 1" 77211 x 30 mm	ZRK1186	HR 65083 x ¾" HR 97137 x 23 mm HRS 76120 x 30 mm HR 76134 x 25 mm HR 77211 x 30 mm	ZRK1277 ZRK1339 ZRK1338 ZRK1444 ZRK1284
		HR 90132 x 19 mm 90147 x 19 mm HR 90147 x 25 mm 90152 x 25 mm 90163 x 26,7 mm		90132 x 19 mm HR 92147 x 19 mm HR 92147 x 25 mm HR 90152 x 25 mm HR 90163 x 26,7 mm	ZRK1321 ZRK1231 ZRK1232 ZRK1223 ZRK1227
ZRK-Set		90299 x 30 mm HR 90225 x 30 mm HR 91119 x ¾" 96121 x 18 mm HR 96124 x 18 mm		HR 92299 x 30 mm HR 40496 x 30 mm 91119 x ¾" 41121 x 18 mm 96124 x 18 mm	ZRK1236 ZRK1022 ZRK1230 ZRK1056 ZRK1315
HR 98085 x 22 mm● HR 98116 x 22 mm●	ZRK1000	HR 97122 x 26,5 mm HR 97124 x 1"		HR 65122 x 26,5 mm HR 97124 x 26,5 mm	ZRK1301 ZRK1241
HR 90058 x 17 mm● HR 90130 x 20 mm●					
HR 45119 x 25 mm● 45075 x 20 mm●	ZRK1139	HR 97137 x 25 mm HR 98085 x 23 mm HR 98116 x 20 mm		HR 65137 x 1" HR 98085 x 22 mm HR 98116 x 22 mm	ZRK1290 ZRK1294 ZRK1293
45118 x 32 mm● 45062 x 19 mm●	ZRK1140	98153 x 30 mm 99173 x 18 mm		HR 98153 x 30 mm HR 99173 x 18 mm	ZRK1316 ZRK1252



KIT für PKW KIT for Passenger Cars

Bezeichnung Designation	Bezeichnung Designation	Bezeichnung Designation	Bezeichnung Designation
KT 1001	KT 1058	KT 1136	KT 1195●
KT 1002	KT 1059	KT 1137	KT 1196●
KT 1003	KT 1060	KT 1140	KT 1197●
KT 1004	KT 1061	KT 1141●	KT 1198●
KT 1005	KT 1062	KT 1142	KT 1199●
KT 1006	KT 1063	KT 1143	KT 1200●
KT 1007	KT 1064	KT 1144●	KT 1201●
KT 1008	KT 1065	KT 1145●	KT 1202●
KT 1009	KT 1066	KT 1146●	KT 1203●
KT 1010	KT 1068	KT 1147	KT 1205
KT 1011	KT 1069	KT 1148	KT 1206
KT 1012	KT 1070	KT 1149●	KT 1207
KT 1013	KT 1071	KT 1150●	KT 1208
KT 1014	KT 1073	KT 1151●	KT 1209
KT 1015	KT 1074	KT 1152●	KT 1210●
KT 1018	KT 1075	KT 1153●	KT 1211●
KT 1019	KT 1077	KT 1154●	KT 1212
KT 1020	KT 1078	KT 1155●	KT 1213
KT 1021	KT 1079	KT 1156●	KT 1214
KT 1022	KT 1080	KT 1157●	KT 1216
KT 1023	KT 1081	KT 1158●	KT 1217
KT 1024	KT 1083	KT 1159	KT 1218
KT 1025	KT 1084	KT 1160	KT 1222
KT 1026	KT 1085	KT 1161	KT 1223
KT 1027	KT 1086	KT 1162●	KT 1224
KT 1028	KT 1087	KT 1163	KT 1225
KT 1029	KT 1088	KT 1164	KT 1226
KT 1030	KT 1090	KT 1165●	KT 1227
KT 1031	KT 1091●	KT 1166●	KT 1229
KT 1032	KT 1093	KT 1167●	KT 1230
KT 1033	KT 1097	KT 1168●	KT 1231
KT 1034	KT 1098●	KT 1170	KT 1232
KT 1035	KT 1099	KT 1171	KT 1233
KT 1036	KT 1100●	KT 1173	KT 1234
KT 1037	KT 1101	KT 1174●	KT 1235
KT 1038	KT 1102	KT 1175●	KT 1236
KT 1039	KT 1105●	KT 1176	KT 1237
KT 1040	KT 1106	KT 1177●	KT 1238
KT 1041	KT 1107	KT 1178●	KT 1239
KT 1042	KT 1108●	KT 1179●	KT 1240
KT 1043	KT 1109	KT 1180●	KT 1241
KT 1044	KT 1110	KT 1181●	KT 1242
KT 1045	KT 1111	KT 1182●	KT 1243
KT 1046	KT 1112●	KT 1183●	KT 1244
KT 1047	KT 1117	KT 1184●	KT 1245
KT 1048	KT 1118	KT 1185●	KT 1246
KT 1049	KT 1120	KT 1186●	KT 1247
KT 1050	KT 1126	KT 1187●	KT 1248
KT 1051	KT 1128	KT 1188●	KT 1249
KT 1052●	KT 1129	KT 1189●	KT 1250
KT 1053	KT 1131	KT 1190●	KT 1251
KT 1054	KT 1132	KT 1191●	KT 1252
KT 1055	KT 1133	KT 1192●	KT 1253
KT 1056	KT 1134	KT 1193●	KT 1254
KT 1057	KT 1135	KT 1194●	KT 1255

Messgeräte *Measuring Instruments*

Optibelt TT mini




Messbereich *Measuring range*: 10–600 Hz

Optibelt TT 3



Messbereich *Measuring range*: 10–600 Hz

Messlatte
Measuring Gauge



Messbereich: 500–2500 mm Innenlänge (L_i)
Measuring range: 500–2500 mm inside length (L_i)

Vorspannungsmessgerät
Tension Gauges



Optikrik I Messbereich *Measuring range*: 150– 600 N
Optikrik II Messbereich *Measuring range*: 500– 400 N
Optikrik III Messbereich *Measuring range*: 1300–3100 N

optibelt *mediaplus*

www.optibelt.com

Online-Shop

- für Warenbestellungen
- für Lagerbestandsabfragen
- für Produktinformationen

Customer can

- inquire about quantities of stocks or prices
- place orders on-line.



Power Transmission

