

# Ornithologischer Rundbrief für Nordbaden und angrenzende Gebiete


## Nr. 79: April bis Juni 2018

Michael Wink

### Liebe Avifaunisten und Birder

Insgesamt lagen rund 84150 Beobachtungen von über 250 Arten aus dem Bereich Nordbaden und für angrenzende Kreise für den Zeitraum April bis Juni 2018 vor, die vorwiegend über [www.Ornitho.de](http://www.Ornitho.de) gemeldet wurden. Für den Rundbrief wurden alle Daten von Ornitho.de [Kreise MA, HD (Stadt und Rhein-Neckar-Kreis), KA (Stadt und Land, PF (Stadt und Enzkreis), RA und BAD, Neckar-Odenwaldkreis (MOS), ferner die Beobachtungen in den angrenzenden Kreisen in Rheinland-Pfalz: AZ, DÜW, KIB, FT, GER, LD, LU, NW, RP, SP, SÜW, WO und Hessen: HP, ERB ausgewertet.

### Beobachtungsmeldungen im Jahresverlauf (Pentadensummen)



Wie man der Graphik entnehmen kann, steigt die Zahl der Meldungen in den Frühjahrsmonaten von Januar bis April auf über 7000 pro Pentade an. Dies hängt sicher mit dem Frühjahrszug und dem auffälligeren Verhalten der Vögel zu Beginn der Brutzeit zusammen. Die rückläufigen Meldungen im Juni gehen darauf zurück, dass viele Vögel nach der Brutzeit mausern und sehr heimlich leben. Außerdem haben auch Ornithologen bei den warmen Tagen weniger Exkursionen unternommen.



Zippammer aus Dossenheim © W. Fischer

### Was waren die Highlights im letzten Quartal?

In diesem Frühlingsquartal erfolgte ein Einflug von Zwergohreulen; auch bei uns riefen sie an mindestens 2 Orten. Nachtrall- und Kuhreier ließen sich sehen, sowie Weißflügel- und Weißbartseeschwalbe, Raubseeschwalbe, Gänsegier, Adlerbussard, Zwergadler und Rotfußfalken. Alpensegler brüten schon in Karlsruhe und wurden in Heidelberg gesichtet. Zaun- und Zippammer brüteten erfolgreich im Natura 2000 VSG Dossenheim-Schriesheim.

Bedingt durch die hohe Anzahl an Beobachtungsmeldungen muss sich der Rundbrief auf ungewöhnliche oder bemerkenswerte Beobachtungen (seltener Arten, größere Ansammlungen) bzw. selektive Auswertungen (Verbreitung, Phänologie) beschränken. Aus Platzgründen erfolgt meine Kommentierung im Telegrammstil.

Weitere Daten kann jeder Interessierte leicht über [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) selbst abrufen und auswerten.



Zaunammer-Männchen aus dem Natura 2000 VSG Dossenheim-Schriesheim © K. Dworschak

**Hinweis:** Arten, die in Ornitho.de als geschützt gemeldet werden, werden im Bericht vertraulich behandelt. Bitte melden Sie Ihre Beobachtungen aber nur als geschützt, wenn die Standorte oder Arten wirklich gefährdet sind. Ebenso kann die Angabe Unbekannte Art, unbekannter Greifvogel nicht ausgewertet werden. Bitte geben Sie unbedingt den Atlascode A, B oder C an, denn sonst ist es kaum möglich, die Brutnachweise herauszufiltern.



Bienenfresser © K. Dworschak

**Bitte benutzen Sie die Eingabe Wasservogelzählung (WVZ) nur, bei der offiziellen WVZ und nicht routinemäßig; leider wird beim Übertrag aus Ornitho nach MiniAvi nur der numerische Code, nicht aber die Ortsangabe übertragen. Es ist in Rahmen des Berichts kaum möglich, die jeweiligen Ortsangaben einzeln zu recherchieren.**

Wenn Sie eine **Seltenheit** entdecken, beschreiben Sie bitte in Ihrer Ornitho-Meldung die Beobachtungsumstände und woran Sie die Art erkannt haben. Denken Sie auch daran, die Seltenheitsbeobachtung der avifaunistischen Kommission BW zu melden.

(<https://www.ogbw.de/programme/seltenheiten>).

Seit dem 6.12.2014 gibt es eine **wichtige App für Smartphonebesitzer (NaturaList)**, mit der man im Gelände ortsgenau seine Beobachtungen erfassen und bei Ornitho.de melden kann.

**Kennen Sie MiniAvi?** Mit dieser Datenbank (die auch von der OGBW und von mir benutzt wird) können Sie Ihre Ornitho.de Daten weiter auswerten, z. B. für Fragen der Verbreitung und Phänologie. Also viele Auswertungen, die man in Ornitho nicht durchführen kann. Besuchen Sie: <http://www.mini-avi.de>

Ornitho.de bietet viele Auswertemöglichkeiten; neu ist die Darstellung der Verbreitung in Rasterkarten. Es lohnt sich, die vielen neuen Texte und Erläuterungen auf der ornitho-Homepage (<http://www.ornitho.de/index.php>) gründlich zu lesen.

Kennen Sie unsere Internetseite [www.hd-birding.de](http://www.hd-birding.de)? Auch dort finden Sie aktuelle Beobachtungen aus Nordbaden, Fotos oder Reiseberichte.



Sind Sie schon Mitglied in der Ornithologischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW)? (<https://www.ogbw.de/>) oder



der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Rhein-Neckar (<http://www.oag-rhein-neckar.de/>). Beide Institutionen sind für engagierte Vogelbeobachter und Naturschützer wichtige Anlaufstellen.

Auf der Internetplattform für die Ornithologie in Nord-Baden und umgebende Landkreise (<http://www.ornithologie-nord-baden.de>) finden Sie weitere Informationen. Dort können Sie auch aktuelle und frühere pdfs der Rundbriefe abrufen.

Mein besonderer Dank gilt wieder allen Avifaunisten und Birdern, die ihre Beobachtungen gemeldet oder auf [www.ornitho.de](http://www.ornitho.de) eingetragen haben. Für tolle Fotos (über 200 lagen zur Auswahl vor) bedanke ich mich besonders bei C. Armbruster, C. Bernitt, J. Dreher, K. Dworschak, W. Dreyer, W. Fischer, K. Hofmann, D. Koch, F. Schrauth, und B. Steiner. **Eine Bitte an die Fotografen: Bitte Bilddateien mit Vogelname, Photograph und Datum beschriften.**



Weißstörche am Horst © C. Armbruster



Neuntöter-Männchen © W. Fischer



Kleiber ©K. Dworschak



Kiebitz © C. Armbruster



Schmutzgeier aus den Pyrenäen © M. Wink



Flussregenpfeifer © K. Dworschak



Mönchs- und Gänsegeier aus den Pyrenäen © M. Wink

Die Verteilung der Rundbriefe erfolgt in regelmäßigen Abständen kostenlos per E-Mail. Sie können den Rundbrief abonnieren oder abbestellen unter [www.avifauna-nordbaden.de/rundbrief.htm](http://www.avifauna-nordbaden.de/rundbrief.htm). Dort finden Sie auch frühere Ausgaben des Rundbriefs.

## Trends in den Ornitho-Meldungen von 2015-2018

Unsere Vogelwelt ist dynamisch was ihre Zusammensetzung und Bestände angeht. Die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft führt immer noch zu einem Verlust von Lebensräumen, vor allem aber an Nahrungsgrundlagen der Vögel. Durch den Einsatz von Herbiziden geht die Diversität der Pflanzen drastisch zurück. Da Pflanzen als Wirte für viele Insekten dienen, kommt es auch zu einem erheblichen Rückgang der Insektendiversität und Menge. Unsere Insekten werden zudem durch die hochpotenten Neonicotinoide vernichtet. Rückgänge von 60-80% unserer Insekten in den letzten Jahrzehnten, wie sie zuletzt aus Krefeld gemeldet wurden, dürften leider der Realität entsprechen. Eine Intensivierung der Landwirtschaft erfolgt aber nicht nur bei uns sondern auch im Mittelmeergebiet und in den Überwinterungsgebieten in Afrika.

Ich habe einmal alle Ornitho-Meldungen für Nordbaden aus den Jahren 2015-2018 für die Brutmonate April-Juni ausgewertet in Hinblick auf Anzahl der Meldungen und Gesamtsumme der gemeldeten Individuen. Ich bin mir bewusst, dass diese Zahlen stark von der Beobachterzahl und der Beobachtungsintensität abhängt.

Die nachfolgenden Zahlen müssen daher mit Vorsicht interpretiert werden. Mir augenfällige Zunahmetrends habe ich grün, Abnahmetrende orange eingefärbt. Erwartungsgemäß gibt es mehr Rückgänge als Zunahmen, insbesondere bei den insektenfressenden Zugvögeln.

Art	Beob.	Beob.	Beob.	Beob.	Art	Summe	Summe	Summe	Summe
	2015	2016	2017	2018		Ind.	Ind.	Ind.	Ind.
	2015	2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018
Alpensegler	19	12	15	23	Alpensegler	36	47	66	93
Amsel	1639	2328	1775	1719	Amsel	5775	5833	5280	4269
Bachstelze	977	1064	659	695	Bachstelze	2323	2174	1675	1536
Baumpieper	155	171	77	79	Baumpieper	213	219	118	124
Bienenfresser	35	110	42	59	Bienenfresser	238	1606	554	686
Blaukehlchen	159	245	266	299	Blaukehlchen	298	532	920	1225
Blaumeise	1075	1217	941	797	Blaumeise	3877	3258	3152	1972
Bluthänfling	406	395	275	243	Bluthänfling	1357	1790	1117	1044
Braunkehlchen	158	196	133	135	Braunkehlchen	368	434	349	231
Eisvogel	167	225	93	97	Eisvogel	203	304	108	126
Elster	948	1025	689	615	Elster	2101	2605	1735	1534
Fasan	620	564	481	429	Fasan	1300	1223	984	962
Feldlerche	473	602	281	358	Feldlerche	1127	1743	854	874
Feldschwirl	94	104	125	59	Feldschwirl	136	146	169	83
Feldsperling	363	313	159	138	Feldsperling	1516	1522	634	552
Fitis	490	490	470	349	Fitis	733	879	611	543
Gartenbaumläufer	312	333	255	225	Gartenbaumläufer	515	511	371	292
Gartengrasmücke	451	461	344	260	Gartengrasmücke	639	693	467	394
Gartenrotschwanz	753	1126	1056	801	Gartenrotschwanz	1174	1880	1613	1074
Gelbspötter	66	122	81	46	Gelbspötter	70	158	120	54
Gimpel	93	60	87	44	Gimpel	180	98	184	81
Girlitz	800	1104	570	503	Girlitz	1426	1945	1173	881
Goldammer	681	975	587	468	Goldammer	1445	2235	1157	996
Grauschnäpper	134	200	143	112	Grauschnäpper	214	333	204	176
Halsbandschnäpper	65	50	13	15	Halsbandschnäpper	83	92	14	17
Halsbandsittich	215	247	215	250	Halsbandsittich	842	1144	1612	1631
Hausrotschwanz	1080	1451	839	869	Hausrotschwanz	2428	2874	1545	1495
Heckenbraunelle	513	503	316	355	Heckenbraunelle	838	776	645	697
Höckerschwanz	343	596	447	516	Höckerschwanz	1660	2793	3011	2935
Hohltaube	259	296	215	210	Hohltaube	762	945	529	456
Kolbenente	183	289	298	285	Kolbenente	1814	2941	3224	3300
Krickente	135	173	218	177	Krickente	1803	2656	2632	2564
Lachmöwe	247	313	317	312	Lachmöwe	21984	21850	23244	29825
Löffelente	104	175	196	193	Löffelente	1042	2352	2735	2215
Löffler	1	32	14	53	Löffler	1	32	31	72

Mäusebussard	1198	1364	991	869
Mehlschwalbe	473	517	378	388
Misteldrossel	148	207	90	99
Nilgans	560	760	555	575
Orpheusspötter	13	26	15	29
Purpurreiher	218	309	340	305
Rebhuhn	15	49	6	4
Rohrschwirl	37	102	128	132
Rostgans	20	18	29	84
Rotmilan	1113	1019	871	728
Schwanengans	9	21	36	29
Schwarzhalstaucher	168	213	257	246
Schwarzmilan	535	740	627	512
Schwarzstorch	69	94	48	20
Seidenreiher	5	12	27	47
Silberreiher	127	162	257	246
Sommergoldhähnchen	307	306	243	219
Sperber	124	145	110	110
Star	1198	1340	1076	984
Steinschmätzer	99	208	80	61
Sturmmöwe	35	34	50	76
Sumpfrohrsänger	225	254	193	179
Teichhuhn	231	265	173	181
Turmfalke	1158	1447	988	777
Wacholderdrossel	254	336	200	174
Wachtel	20	40	37	16
Waldlaubsänger	202	437	214	238
Wanderfalke	104	137	100	86
Wasseramsel	58	59	39	42
Weißstorch	572	663	609	672
Wendehals	281	391	243	208
Wiedehopf	41	88	9	17
Zilpzalp	1380	1712	1343	1193
Zwergtaucher	223	308	282	305

Mäusebussard	2267	2810	1767	1491
Mehlschwalbe	2949	4398	3237	3336
Misteldrossel	270	451	149	157
Nilgans	2800	4077	4575	4979
Orpheusspötter	9	78	30	39
Purpurreiher	1960	2768	3600	2853
Rebhuhn	29	132	24	6
Rohrschwirl	46	160	186	194
Rostgans	28	29	31	136
Rotmilan	1449	1414	1208	1023
Schwanengans	101	260	718	1398
Schwarzhalstaucher	1003	1305	2238	2100
Schwarzmilan	791	1168	1052	899
Schwarzstorch	97	120	57	25
Seidenreiher	8	39	34	47
Silberreiher	326	345	478	761
Sommergoldhähnchen	509	598	378	320
Sperber	131	159	121	117
Star	17270	30845	20444	39442
Steinschmätzer	162	600	181	112
Sturmmöwe	57	35	77	96
Sumpfrohrsänger	440	427	356	323
Teichhuhn	473	498	373	292
Turmfalke	1988	2703	1780	1345
Wacholderdrossel	649	1494	563	490
Wachtel	22	47	52	17
Waldlaubsänger	263	630	298	271
Wanderfalke	151	213	164	129
Wasseramsel	82	76	48	55
Weißstorch	2335	2415	3240	2726
Wendehals	376	637	350	309
Wiedehopf	46	158	9	16
Zilpzalp	3328	4084	3309	2719
Zwergtaucher	609	931	1348	1140



Sumpfmöwe mit Nistmaterial © K. Dworschak




Rotmilan © J. Dreher

# Wetterdaten für April bis Juni 2018





(Wetterdaten der Station Mannheim; von [www.WetterOnline.de](http://www.WetterOnline.de) und Deutscher Wetterdienst)

In diesem Rundbrief werden auch die Wetter- und Klimadaten der letzten 3 Monate mit dem Jahresverlauf verglichen, sowie der langjährige Trend. Nach kalten Februar und März, waren die Monate April bis Juni durch Wärme, viele Sonnenscheinstunden und geringe Niederschläge (vor allem im April) gekennzeichnet. Im Mai gab es vielerorts heftige Niederschläge mit Gewittern und lokal Hochwasser.


## Höchsttemperaturen April bis Juni 2018




## Tiefsttemperaturen April bis Juni 2018




## Sonnenscheinstunden April bis Juni 2018



## Niederschlagsmengen (mm) April bis Juni 2018





Wiedehopf © W. Fischer

## Beobachter und Artenstatistik

Tabelle 1 enthält eine Übersicht über die Beobachter in Nordbaden & Umgebung sowie die von ihnen bei Ornitho.de oder OGBW gemeldeten Beobachtungsdaten. Insgesamt wurden über 84500 Beobachtungen von über 250 Arten im Zeitraum April bis Juni 2018 für Nordbaden und Umgebung gemeldet, die in Tab. 2 und Tab. 3 nach Arten bzw. Beobachtungshäufigkeit zusammengefasst wurden.

**Tab. 1 Beobachterstatistik (in Klammern steht die Zahl der Meldungen). Nur Melder mit mindestens 21 Beobachtungsmeldungen wurden berücksichtigt.**

T. Steiger (4674)	Guido Waldmann (632)	Stefan Bosch (303)
H. Bott (2805)	Ulrich Dorka (624)	Johannes Ernst (293)
H. Barié (2486)	Tobias Lepp (599)	Uwe Diehl (286)
G. Fehr (2233)	Simon Steiger (585)	Robin Wegner (285)
M. Wink (2151)	Kai Dworschak (505)	Dieter Ebert (278)
E. Körner (1975)	Jürgen Dreher (483)	Ulf-Christian Unterberg (277)
V. Schmidt (1909)	Max Schulz (477)	Martin Hochstein (277)
J. Roeder (1827)	Michael Schmolz (464)	Rudi Holleitner (272)
F. Laier (1790)	Andreas Vogel (454)	Kasimir Schmidt (272)
W. Dreyer (1734)	Fabian Anger (454)	Folke Damminger (270)
K. Lechner (1353)	Matthias T. Müller (451)	Axel Muttray (269)
Ch. Bernitt (1246)	Monika Kruse (434)	Jörg Posywio (268)
M. Post (1246)	P.u.G.Rückert (412)	Ernst Keber (263)
S. Tillmanns (1089)	Jörg Rathgeber (399)	Natascha Schütze (259)
A. Kaiser (1068)	Niko Falk (398)	David Gustav (258)
M. Seiser (1007)	Herbert Voith (398)	Jochen Müller (256)
F. Schrauth (952)	Peter Baust (383)	Klaus Reiner (255)
F. Linhart (894)	Wolfgang Fischer (383)	Christian Zurek (245)
Werner Seiler (879)	Gisela Krewing-Rambauser (378)	Markus Forst (244)
Guido Bennen (864)	Lutz Horn (367)	Jochen Lehmann (238)
Meike Albert (846)	Udo Weisser (362)	Fabian Bindrich (237)
P. Petermann (839)	Gerd Schön (355)	Ims-Station Eich-Gimbsheimer Alt- rhein (237)
Marc Förschler (765)	Johann Dietrichs (353)	Christoph Armbruster (234)
Michael Ziara (757)	Schaefer Frank (346)	Rainer Engelhardt (232)
Andreas Quell (733)	Rüdiger Burkhardt (343)	Werner Jansen (231)
Elmar Werling (717)	Bernd Schweitzer (341)	Frank Wissing (212)
Hans-Jürgen Schygulla (708)	Heike Böhm-Dietrichs (340)	Tobias Garrecht (210)
Ulf Janz (707)	Thomas Fichtner (337)	Clement Heber (205)
Ulrich Sach (698)	Dieter Arnold (332)	Georg Schneider (201)
E. Seffrin (686)	Thomas Dolich (327)	Alexander Köhler (200)
U. Mahler (663)	Johannes Braun (324)	Eduard Angele (198)
Christina Kunze (652)	Andreas Kohler (317)	Marianne Leis-Messer (197)
Bernd Steiner (639)	Harald Kranz (305)	

Heidemarie Urban (194)  
 Christian Tolnai (193)  
 Hans-Peter Goerlich (189)  
 Stella Mielke (188)  
 Hubert Ott (187)  
 Helmut Mattar (182)  
 Sabine Becker (180)  
 Rieke Hohmann (173)  
 Jonas Frey (172)  
 Barbara Froehlich-Schmitt (167)  
 Nils Krämer (162)  
 Samuel Knoblauch (161)  
 Uli Kofler (157)  
 Ulrich Fischer (156)  
 Daniel Raddatz (154)  
 Matthias Hummel (147)  
 Andreas Thiele (146)  
 Martin Boschert (133)  
 Jakob Müller (130)  
 Reinhard Gerken (130)  
 Jürgen Blessing (130)  
 Bernd Remelius (127)  
 Joachim Zürker (124)  
 Volker Saß (124)  
 Christoph Bussen (122)  
 Stefan Bücker (121)  
 Wilma Wehmeyer (120)  
 Philip Christophersen (120)  
 Jörn Weiß (119)  
 Liviu Parau (118)  
 Mario Swiegot (117)  
 Hans-Valentin Bastian (117)  
 Martin Horny (117)  
 Dieter Raudszus (116)  
 Wvz-Eich Gnor (115)  
 Josef Kreuziger (115)  
 Klaus Faaß (113)  
 Frédérique Merck (113)  
 Albert Jakob (111)  
 Joc Winter (111)  
 Marc Teiwes (111)  
 Stefan Hecht (110)  
 Hans-Peter Ecker (109)  
 Jörg Lippmann (107)  
 Georg Schäfer (106)  
 Carsten Steinkamp (105)  
 Christine Schröter (103)  
 Christian Barth (102)  
 Antje Schultner (101)  
 Hanne Tinkl (101)  
 Armin Krämer (101)  
 Matthias Feuersenger (99)  
 Hans-Georg Folz (98)  
 Frieder Klöpfer (98)  
 Christopher Rosenbach (98)  
 Hendrik Seitz-Moskaliuk (97)  
 Dieter und Ute Hoffmann (97)  
 Volker Eilhard (94)  
 Jan Kunze (94)  
 Armin Konrad (92)  
 Wolfgang Schwarzfischer (92)  
 Werner Komischke (92)

Bernhard Komischke (92)  
 Cornelia Mittl (92)  
 Jürgen Stober (91)  
 Wolfgang Mayer (90)  
 Maria Hoffmann (88)  
 Witiko Heuser (88)  
 Hans-Jürgen Wulfrath (87)  
 Roland Gänßler (87)  
 Jens Erik Dietrich (86)  
 Manuel Jansen (85)  
 Margrit Franke (83)  
 Jannik Schlicht (82)  
 Andreas Deißner (82)  
 Anneli Pfeffer (81)  
 Sonja Friman (81)  
 Franz Rothenhäusler (81)  
 Simon Hohl (80)  
 Oliver Brück (79)  
 Jürgen Kläger (79)  
 Birgit Crusan (79)  
 Thomas Strasser (78)  
 Steffen Breitschwerdt (78)  
 Mare Haider (77)  
 Hubert Neugebauer (77)  
 Werner und Margret Schumann (76)  
 Stefan Hillmer (76)  
 Matthias Böttcher (75)  
 Adam Schnabler (72)  
 Klaus Hofmann (72)  
 Georg Lallathin (72)  
 Angela Bitterlich (71)  
 Katharina Blum (71)  
 Dina Stahn (71)  
 Heribert Blankenheim (71)  
 Joachim Frisch (71)  
 Florentin Havet (71)  
 Leo Damrow (70)  
 Sabine Streckies (70)  
 Gerold Vitzthum (70)  
 Ralf Busch (70)  
 Christoph Braunberger (70)  
 Wilfried Langer (70)  
 Peter Erlemann (69)  
 Ute Mössinger (69)  
 Jochen Theophil (68)  
 Volkhard Bauer (68)  
 Werner Schleid (68)  
 Mike Litak (68)  
 Ralf Gramlich (67)  
 Eberhard Leich (67)  
 Anja Betzin (66)  
 Stéphane Goubert (66)  
 Paula Stridde (65)  
 Nico Flügel (65)  
 Iris Lichtenberg (65)  
 Eleonore Gothe (65)  
 Hermann Daum (64)  
 Heinz Strunk (64)  
 Daniel Kratzer (63)  
 Thomas Lang (63)  
 Torsten Loose (63)  
 Wolfgang Henkes (62)

Bernd Treffler (62)  
 Sebastian Kiepsch (61)  
 Ferdinand Wegmann (60)  
 Jannik Stipp (60)  
 Barbara Boysen (59)  
 Martina Fischer (59)  
 Felix Kleemann (57)  
 Aaron Dreißeigacker (56)  
 Matthias Schleuning (55)  
 Manfred Schleuning (55)  
 Anne Lögl (55)  
 Nicole Kranz (54)  
 Barbara Böhme (54)  
 Benjamin Mayer (53)  
 Roald Bierhalter (53)  
 Lukas Thiess (53)  
 Dieter Selter (53)  
 Karl Tümmler (52)  
 Sebastian Schröder-Esch (52)  
 Hubert Holland (52)  
 Heiner Götz (52)  
 Birgit Albiets (51)  
 Ann Marie Ackermann (51)  
 Daniel Heinrichs (50)  
 Dorothea Koch (50)  
 Ralf Schnelle (50)  
 Lisa Klostermann (50)  
 Rainer Ertel (50)  
 Michael Koch (49)  
 Karsten Kathol (49)  
 Dietrich Pfeilsticker (48)  
 Katrin Schauerte (48)  
 Christian Stohl (48)  
 Josef Stulz (47)  
 Thomas Speck (47)  
 Barbara Hellgardt (46)  
 Janna Beichert (46)  
 Helmut Rappold (46)  
 Manfred Busse (46)  
 Martina Meiritz (45)  
 Erika Rückert-Schefczik (44)  
 Josef Schütz (43)  
 Konrad Schwarz (43)  
 Kurt Belzer (42)  
 Brigitte Kunz (42)  
 Jens Weilacher (41)  
 Uli Maier (41)  
 Florian Oertel (41)  
 Werner Eckerlein (40)  
 Aurore Perrayon (40)  
 Franz Kretschmar (39)  
 Jochen Bresch (39)  
 Helmut Dechant (39)  
 Nicolas Chalwatzis (39)  
 Stefan Stadler (38)  
 Raffael Greiffenberg (38)  
 Yann Tanguy (38)  
 Tobias Junker (37)  
 Frank Ulbrich (37)  
 Rafael Szamocki (37)  
 Marius Kremer (37)  
 Andre Toth (36)

Julia Schwandner (36)  
 Jan Voßmerbäumer (35)  
 Johannis-Urs Mergard (35)  
 Sebastian Olschewski (35)  
 Dierk Poley (35)  
 Tobias Helling (35)  
 Michael Held (34)  
 Kira Donderer (34)  
 Torsten Weber (33)  
 Rüdiger Bless (33)  
 Marco Schwab (33)  
 Rainer Steinhausen (32)  
 Frank Friedmann (31)  
 Friedrich Pfeifer (31)  
 Thomas Grunwald (30)  
 Michael Rumberger (30)  
 Tjorven Von Einem (30)  
 Simon Schwarz (30)  
 M. Grimm (30)  
 Julia Staggenborg (29)  
 Peter Ramachers (29)  
 Fabian Neubrand (28)

Garnier Migrain (28)  
 Martin Bernhardt (28)  
 Juliane Schalajda (28)  
 Joachim Reinhardt (28)  
 Thomas André (28)  
 Thomas Senn (28)  
 Christoph Randler (28)  
 Gustav Holland (28)  
 Michael Wurster (28)  
 Mathis Pfreundt (28)  
 Martin Vallon (27)  
 Robert Morgen (27)  
 Manfred Vogel (26)  
 Christoph Kramer (25)  
 Jan Brockfeld (25)  
 Martin Rebbe (25)  
 Irmelin Reinmuth (25)  
 Karl-Josef Schirra (25)  
 Julius Becker (25)  
 Thomas Schlaich (25)  
 Thomas Falk (25)  
 Volker Heinrich (25)

Dominik Opitz (25)  
 Otfried Dolich (25)  
 Martin Entling (24)  
 Julian Gerhards (24)  
 Wolfgang Podszun (24)  
 Bruno Schlindwein (24)  
 Kai Pagenkopf (24)  
 Hilmar Grzesiak (23)  
 Max Freuck (23)  
 Nils Reischke (23)  
 Gerold Dobler (23)  
 Volker Probst (23)  
 Rolf Sommerfeld (23)  
 Paul Gössinger (22)  
 Heinz Wolf (21)  
 Martin Gottschling (21)  
 Bettina Göschl (21)  
 Alexandra Sproll (21)  
 Günther Hagemeister (21)  
 Heinz Janus (21)

**Tab. 2. Übersicht über die ornithologischen Beobachtungen aus Nordbaden und Umgebung im Zeitraum April bis Juni 2018: systematische Anordnung der beobachteten Arten (N Beob. = Anzahl Beobachtungsmeldungen); 254 Arten (+ Hybride) wurden gemeldet. Gefangenschaftsflüchtlinge und Neozoen sind **ROT** markiert.**

Nr.	Art	N Beob.	Summe Ind.	Maximum	Mittel [N/Beob]	von	bis
1	Zwergtaucher	404	1459	28	3.6	1.4.2018	30.6.2018
2	Haubentaucher	509	2627	44	5.2	1.4.2018	30.6.2018
3	Rothalstaucher	3	6	2	2.0	2.4.2018	3.4.2018
4	Ohrentaucher	10	19	2	1.9	2.4.2018	14.4.2018
5	Schwarzhalstaucher	249	2114	60	8.5	1.4.2018	30.6.2018
6	Kormoran	729	7248	200	9.9	1.4.2018	30.6.2018
7	Rohrdommel	1	1	1	1.0	3.4.2018	3.4.2018
8	Zwergdommel	20	26	7	1.3	26.4.2018	27.6.2018
9	Nachtreiher	2	2	1	1.0	2.6.2018	30.6.2018
10	Rallenreiher	1	1	1	1.0	30.5.2018	30.5.2018
11	Kuhreiher	20	35	2	1.8	24.4.2018	1.5.2018
12	Seidenreiher	50	51	2	1.0	23.4.2018	29.6.2018
13	Silberreiher	378	1003	19	2.7	1.4.2018	30.6.2018
14	Graureiher	1155	2588	62	2.2	1.4.2018	30.6.2018
15	Purpureiher	405	3126	70	7.7	2.4.2018	30.6.2018
16	Schwarzstorch	98	153	6	1.6	2.4.2018	30.6.2018
17	Weißstorch	890	3838	103	4.3	1.4.2018	30.6.2018
18	Löffler	57	76	2	1.3	19.5.2018	30.6.2018
19	Höckerschwan	815	4583	58	5.6	1.4.2018	30.6.2018
20	<b>Kurzschnabelgans</b>	22	189	16	8.6	1.4.2018	29.6.2018
21	Graugans	657	10387	200	15.8	1.4.2018	30.6.2018
22	<b>Streifengans</b>	6	7	2	1.2	2.4.2018	6.5.2018
23	<b>Kanadagans</b>	787	7166	131	9.1	1.4.2018	30.6.2018
24	<b>Nilgans</b>	1005	8108	240	8.1	1.4.2018	30.6.2018
25	<b>Rostgans</b>	92	151	4	1.6	2.4.2018	12.6.2018
26	Brandgans	225	1299	55	5.8	1.4.2018	30.6.2018
27	<b>Mandarinente</b>	75	203	15	2.7	1.4.2018	30.6.2018
28	Pfeifente	35	47	5	1.3	1.4.2018	3.5.2018
29	Schnatterente	417	4716	100	11.3	1.4.2018	30.6.2018
30	Krickente	267	3481	200	13.0	1.4.2018	30.6.2018
31	Stockente	1181	8545	117	7.2	1.4.2018	30.6.2018
32	Spießente	73	121	6	1.7	1.4.2018	9.6.2018

33	Knäkente	372	1665	40	4.5	1.4.2018	24.6.2018	
34	Löffelente	279	2939	104	10.5	1.4.2018	30.6.2018	
35	Kolbenente	380	3717	100	9.8	1.4.2018	30.6.2018	
36	Tafelente	381	2850	88	7.5	1.4.2018	30.6.2018	
37	Ringschnabelente	16	16	1	1.0	8.4.2018	15.4.2018	
38	Moorente	2	1	1	0.5	4.4.2018	13.4.2018	
39	Reiherente	467	4027	144	8.6	1.4.2018	30.6.2018	
40	Bergente	1	1	1	1.0	10.4.2018	10.4.2018	
41	Samtente	2	4	2	2.0	1.4.2018	4.4.2018	
42	Schellente	21	23	2	1.1	1.4.2018	30.6.2018	
43	Gänsesäger	25	39	5	1.6	2.4.2018	2.6.2018	
44	Wespenbussard	103	156	4	1.5	19.4.2018	30.6.2018	
45	Schwarzmilan	907	1442	26	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
46	Rotmilan	1352	1926	42	1.4	1.4.2018	30.6.2018	
47	Seeadler	2	3	2	1.5	15.4.2018	5.5.2018	
48	Gänsegeier	1	1	1	1.0	27.6.2018	27.6.2018	
49	Rohrweihe	525	1719	30	3.3	1.4.2018	30.6.2018	
50	Kornweihe	18	18	1	1.0	1.4.2018	25.6.2018	
51	Wiesenweihe	20	19	1	0.9	19.4.2018	30.6.2018	
52	Habicht	74	80	4	1.1	2.4.2018	28.6.2018	
53	Sperber	175	193	4	1.1	1.4.2018	30.6.2018	
54	Mäusebussard	1472	2586	15	1.8	1.4.2018	30.6.2018	
55	Adlerbussard	2	2	1	1.0	6.5.2018	6.5.2018	
56	Zwergadler	4	4	1	1.0	29.4.2018	29.4.2018	
57	Fischadler	41	41	1	1.0	4.4.2018	8.6.2018	
58	Turmfalke	1311	2224	8	1.7	1.4.2018	30.6.2018	
59	Rotfußfalke	6	6	1	1.0	1.5.2018	6.5.2018	
60	Merlin	1	1	1	1.0	2.4.2018	2.4.2018	
61	Baumfalke	206	288	6	1.4	13.4.2018	30.6.2018	
62	Wanderfalke	161	262	5	1.6	1.4.2018	27.6.2018	
63	Auerhuhn	36	39	4	1.1	2.4.2018	19.6.2018	
64	Rebhuhn	81	80	8	1.0	2.4.2018	24.6.2018	
65	Wachtel	28	37	6	1.3	27.4.2018	24.6.2018	
66	Fasan	659	1392	34	2.1	1.4.2018	30.6.2018	
67	Wasserralle	200	328	6	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
68	Tüpfelsumpfhuhn	5	5	1	1.0	2.4.2018	27.4.2018	
69	Wachtelkönig	4	4	1	1.0	18.5.2018	31.5.2018	
70	Teichhuhn	282	464	14	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
71	Blässhuhn	727	5263	130	7.2	1.4.2018	30.6.2018	
72	Kranich	4	29	25	7.3	1.4.2018	25.4.2018	
73	Stelzenläufer	12	12	1	1.0	28.4.2018	29.4.2018	
74	Säbelschnäbler	1	4	4	4.0	15.4.2018	15.4.2018	
75	Flussregenpfeifer	467	1200	20	2.6	1.4.2018	30.6.2018	
76	Sandregenpfeifer	16	25	3	1.6	2.4.2018	21.5.2018	
77	Kiebitz	572	3177	50	5.6	1.4.2018	30.6.2018	
78	Zwergstrandläufer	3	3	1	1.0	16.5.2018	21.5.2018	
79	Temminckstrandläufer	18	25	2	1.4	26.4.2018	20.5.2018	
80	Alpenstrandläufer	2	2	1	1.0	13.4.2018	15.4.2018	
81	Kampfläufer	283	981	21	3.5	1.4.2018	30.6.2018	
82	Zwergschnepfe	3	3	1	1.0	13.4.2018	22.4.2018	
83	Bekassine	115	438	39	3.8	1.4.2018	6.6.2018	
84	Waldschnepfe	147	200	5	1.4	2.4.2018	30.6.2018	
85	Uferschnepfe	29	29	1	1.0	4.5.2018	10.5.2018	
86	Regenbrachvogel	5	7	2	1.4	2.4.2018	23.4.2018	
87	Großer Brachvogel	7	10	3	1.4	16.4.2018	29.6.2018	
88	Dunkler Wasserläufer	36	37	2	1.0	8.4.2018	25.6.2018	
89	Rotschenkel	90	108	5	1.2	2.4.2018	14.6.2018	
90	Grünschenkel	207	543	11	2.6	6.4.2018	30.6.2018	
91	Waldwasserläufer	207	399	17	1.9	1.4.2018	30.6.2018	
92	Bruchwasserläufer	236	1425	45	6.0	4.4.2018	30.6.2018	
93	Flussuferläufer	86	105	4	1.2	2.4.2018	30.6.2018	
94	Steinwälzer	1	1	1	1.0	17.5.2018	17.5.2018	
95	Schwarzkopfmöwe	107	249	9	2.3	6.4.2018	17.6.2018	
96	Zwergmöwe	79	199	9	2.5	18.4.2018	22.5.2018	
97	Lachmöwe	413	32365	1400	78.4	1.4.2018	30.6.2018	

98	Sturmmöwe	79	105	5	1.3	6.4.2018	27.6.2018	
99	Heringsmöwe	13	16	4	1.2	2.4.2018	24.6.2018	
100	Silbermöwe	2	3	2	1.5	2.4.2018	24.6.2018	
101	Raubseeschwalbe	2	2	1	1.0	8.4.2018	21.4.2018	
102	Flusseeeschwalbe	95	555	32	5.8	14.4.2018	29.6.2018	
103	Weißbart-Seeschwalbe	6	6	1	1.0	13.5.2018	13.5.2018	
104	Trauerseeschwalbe	32	85	11	2.7	5.5.2018	30.6.2018	
105	Weißflügel-Seeschwalbe	6	6	1	1.0	21.5.2018	21.5.2018	
106	<b>Straßentaube</b>	219	1705	100	7.8	1.4.2018	30.6.2018	
107	Hohltaube	362	901	38	2.5	1.4.2018	30.6.2018	
108	Ringeltaube	1794	7072	250	3.9	1.4.2018	30.6.2018	
109	Türkentaube	572	1395	24	2.4	1.4.2018	30.6.2018	
110	Turteltaube	334	667	20	2.0	13.4.2018	30.6.2018	
111	<b>Halsbandsittich</b>	318	1829	480	5.8	1.4.2018	30.6.2018	
112	Kuckuck	1003	1815	20	1.8	3.4.2018	30.6.2018	
113	Schleiereule	13	19	4	1.5	4.4.2018	18.6.2018	
114	Zwergohreule	27	27	2	1.0	22.5.2018	15.6.2018	
115	Uhu	81	132	4	1.6	1.4.2018	28.6.2018	
116	Sperlingskauz	19	14	2	0.7	2.4.2018	23.6.2018	
117	Steinkauz	33	56	4	1.7	2.4.2018	30.6.2018	
118	Waldkauz	113	159	6	1.4	1.4.2018	30.6.2018	
119	Waldohreule	27	52	6	1.9	1.4.2018	28.6.2018	
120	Sumpfohreule	13	13	1	1.0	8.4.2018	21.6.2018	
121	Raufußkauz	3	3	1	1.0	15.4.2018	26.4.2018	
122	Ziegenmelker	93	140	6	1.5	22.4.2018	30.6.2018	
123	Mauersegler	949	8779	500	9.3	14.4.2018	30.6.2018	
124	Alpensegler	24	94	17	3.9	29.4.2018	26.6.2018	
125	Eisvogel	194	241	6	1.2	2.4.2018	30.6.2018	
126	Bienenfresser	104	1459	140	14.0	29.4.2018	30.6.2018	
127	Wiedehopf	73	100	5	1.4	8.4.2018	6.6.2018	
128	Wendehals	319	543	13	1.7	1.4.2018	27.6.2018	
129	Grauspecht	223	265	12	1.2	1.4.2018	29.6.2018	
130	Grünspecht	891	1162	8	1.3	1.4.2018	30.6.2018	
131	Schwarzspecht	361	428	19	1.2	1.4.2018	30.6.2018	
132	Buntspecht	782	1269	13	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
133	Mittelspecht	272	353	6	1.3	1.4.2018	30.6.2018	
134	Kleinspecht	75	92	4	1.2	1.4.2018	30.6.2018	
135	Dreizehenspecht	34	24	4	0.7	2.4.2018	30.6.2018	
136	Haubenlerche	87	183	8	2.1	2.4.2018	30.6.2018	
137	Heidelerche	70	141	12	2.0	2.4.2018	22.6.2018	
138	Feldlerche	734	1733	60	2.4	1.4.2018	30.6.2018	
139	Uferschwalbe	130	2058	200	15.8	1.4.2018	30.6.2018	
140	Rauchschwalbe	999	6215	200	6.2	1.4.2018	30.6.2018	
141	Mehlschwalbe	611	4727	150	7.7	1.4.2018	30.6.2018	
142	Spornpieper	1	1	1	1.0	4.5.2018	4.5.2018	
143	Brachpieper	5	7	3	1.4	21.4.2018	17.5.2018	
144	Baumpieper	160	255	9	1.6	2.4.2018	30.6.2018	
145	Wiesenpieper	112	758	100	6.8	1.4.2018	30.6.2018	
146	Rotkehlpieper	4	5	2	1.3	6.4.2018	1.5.2018	
147	Bergpieper	75	443	52	5.9	1.4.2018	1.5.2018	
148	Schafstelze	410	1179	30	2.9	1.4.2018	30.6.2018	
149	Gebirgsstelze	229	386	7	1.7	1.4.2018	30.6.2018	
150	Bachstelze	1079	2412	40	2.2	1.4.2018	30.6.2018	
151	Wasseramsel	61	86	4	1.4	2.4.2018	28.6.2018	
152	Zaunkönig	1120	1966	25	1.8	1.4.2018	30.6.2018	
153	Heckenbraunelle	520	908	20	1.7	1.4.2018	30.6.2018	
154	Rotkehlchen	1097	2093	50	1.9	1.4.2018	30.6.2018	
155	Nachtigall	1918	4100	30	2.1	4.4.2018	29.6.2018	
156	Blaukehlchen	406	1709	34	4.2	1.4.2018	30.6.2018	
157	Hausrotschwanz	1461	2694	30	1.8	1.4.2018	30.6.2018	
158	Gartenrotschwanz	912	1228	18	1.3	2.4.2018	30.6.2018	
159	Braunkehlchen	201	371	10	1.8	7.4.2018	3.6.2018	
160	Schwarzkehlchen	285	815	16	2.9	1.4.2018	30.6.2018	
161	Steinschmätzer	133	296	16	2.2	8.4.2018	23.6.2018	

162	Ringdrossel	32	15	2	0.5	2.4.2018	23.6.2018	
163	Amsel	2758	6415	32	2.3	1.4.2018	30.6.2018	
164	Wacholderdrossel	308	792	30	2.6	1.4.2018	30.6.2018	
165	Singdrossel	986	1676	40	1.7	1.4.2018	30.6.2018	
166	Rotdrossel	3	16	12	5.3	1.4.2018	7.4.2018	
167	Misteldrossel	203	357	13	1.8	1.4.2018	29.6.2018	
168	Feldschwirl	102	140	6	1.4	14.4.2018	28.6.2018	
169	Rohrschwirl	214	578	22	2.7	7.4.2018	30.6.2018	
170	Schilfrohrsänger	32	36	2	1.1	7.4.2018	3.6.2018	
171	Sumpfrohrsänger	294	479	16	1.6	20.4.2018	30.6.2018	
172	Teichrohrsänger	697	2047	30	2.9	8.4.2018	30.6.2018	
173	Drosselrohrsänger	71	130	8	1.8	17.4.2018	30.6.2018	
174	Gelbspötter	116	157	10	1.4	8.4.2018	30.6.2018	
175	Klappergrasmücke	462	556	8	1.2	5.4.2018	30.6.2018	
176	Dorngrasmücke	1193	2187	17	1.8	7.4.2018	30.6.2018	
177	Gartengrasmücke	484	784	12	1.6	11.4.2018	30.6.2018	
178	Mönchsgrasmücke	2884	7765	46	2.7	1.4.2018	30.6.2018	
179	Waldlaubsänger	359	457	10	1.3	1.4.2018	30.6.2018	
180	Zilpzalp	1795	4007	40	2.2	1.4.2018	30.6.2018	
181	Fitis	501	804	20	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
182	Wintergoldhähnchen	163	252	15	1.5	1.4.2018	30.6.2018	
183	Sommergoldhähnchen	312	457	11	1.5	1.4.2018	28.6.2018	
184	Grauschnäpper	167	247	8	1.5	25.4.2018	30.6.2018	
185	Halsbandschnäpper	15	17	2	1.1	21.4.2018	2.6.2018	
186	Trauerschnäpper	366	579	10	1.6	7.4.2018	22.6.2018	
187	Bartmeise	179	666	50	3.7	2.4.2018	30.6.2018	
188	Schwanzmeise	290	854	25	2.9	1.4.2018	29.6.2018	
189	Sumpfmeise	217	353	8	1.6	1.4.2018	28.6.2018	
190	Weidenmeise	45	72	6	1.6	2.4.2018	28.6.2018	
191	Haubenmeise	110	169	10	1.5	1.4.2018	30.6.2018	
192	Tannenmeise	247	351	14	1.4	1.4.2018	30.6.2018	
193	Blaumeise	1360	2991	18	2.2	1.4.2018	30.6.2018	
194	Kohlmeise	1985	4800	40	2.4	1.4.2018	30.6.2018	
195	Kleiber	507	800	20	1.6	1.4.2018	30.6.2018	
196	Waldbaumläufer	115	149	7	1.3	1.4.2018	30.6.2018	
197	Gartenbaumläufer	350	466	6	1.3	1.4.2018	30.6.2018	
198	Beutelmeise	45	89	6	2.0	6.4.2018	30.6.2018	
199	Pirol	548	737	9	1.3	22.4.2018	30.6.2018	
200	Neuntöter	816	1755	36	2.2	18.4.2018	30.6.2018	
201	Eichelhäher	610	1068	14	1.8	1.4.2018	30.6.2018	
202	Elster	1001	2319	28	2.3	1.4.2018	30.6.2018	
203	Tannenhäher	25	35	4	1.4	2.4.2018	30.6.2018	
204	Dohle	380	2247	55	5.9	1.4.2018	30.6.2018	
205	Saatkrähe	159	3835	800	24.1	2.4.2018	30.6.2018	
206	Rabenkrähe	1847	8253	150	4.5	1.4.2018	30.6.2018	
207	Kolkrabe	246	444	20	1.8	1.4.2018	30.6.2018	
208	Star	1622	50341	5000	31.0	1.4.2018	30.6.2018	
210	Hausperling	1780	10172	160	5.7	1.4.2018	30.6.2018	
211	Feldsperling	328	1426	80	4.3	1.4.2018	30.6.2018	
212	Buchfink	1841	6178	500	3.4	1.4.2018	30.6.2018	
213	Bergfink	33	135	30	4.1	1.4.2018	27.4.2018	
214	Girlitz	816	1422	32	1.7	1.4.2018	30.6.2018	
215	Grünling	1184	2818	32	2.4	1.4.2018	30.6.2018	
216	Stieglitz	952	2416	50	2.5	1.4.2018	30.6.2018	
217	Erlenzeisig	49	179	30	3.7	1.4.2018	30.6.2018	
218	Bluthänfling	541	2332	46	4.3	1.4.2018	30.6.2018	
219	Birkenzeisig	4	10	6	2.5	2.4.2018	11.4.2018	
220	Fichtenkreuzschnabel	51	118	10	2.3	8.4.2018	30.6.2018	
221	Karmingimpel	2	2	1	1.0	31.5.2018	31.5.2018	
222	Gimpel	71	133	6	1.9	1.4.2018	30.6.2018	
223	Kernbeißer	353	1052	33	3.0	1.4.2018	30.6.2018	
224	Goldammer	937	1956	50	2.1	1.4.2018	30.6.2018	
225	Zaunammer	188	361	24	1.9	1.4.2018	25.6.2018	
226	Zippammer	8	21	4	2.6	7.4.2018	23.6.2018	
227	Ortolan	6	11	4	1.8	20.4.2018	6.5.2018	

228	Rohrammer	442	1341	40	3.0	1.4.2018	30.6.2018	
229	GrauParammer	167	369	58	2.2	3.4.2018	30.6.2018	
230	Trauerschwan	20	27	4	1.4	3.4.2018	22.6.2018	
231	Weißwangengans	38	56	5	1.5	5.4.2018	24.6.2018	
232	Orpheusspötter	54	76	8	1.4	5.5.2018	30.6.2018	
234	Steppenmöwe	7	8	2	1.1	1.4.2018	19.5.2018	
235	Mittelmeermöwe	250	667	15	2.7	1.4.2018	30.6.2018	
236	Schafstelze (ssp. flavissima) Gelbkopf-Schafstelze	3	3	1	1.0	28.4.2018	4.5.2018	
237	Schafstelze (ssp. thunbergi) Thunbergschafstelze	14	48	10	3.4	19.4.2018	12.5.2018	
238	Tafel- x Moorente	5	5	1	1.0	1.4.2018	8.5.2018	
239	Ringdrossel (ssp. alpestris)	5	1	1	0.2	19.4.2018	2.6.2018	
240	Ringdrossel (ssp. torquatus)	1	1	1	1.0	8.4.2018	8.4.2018	
241	Schwanengans	59	1491	170	25.3	1.4.2018	29.6.2018	
242	Hausente	12	32	10	2.7	6.4.2018	8.6.2018	
244	Höckergans	2	6	5	3.0	6.5.2018	26.5.2018	
245	Weillensittich	2	2	1	1.0	15.4.2018	29.4.2018	
246	Moschusente (Warzenente)	2	2	1	1.0	8.4.2018	18.5.2018	
247	Raben- x Nebelkrähe (Aaskrähe)	2	2	1	1.0	2.4.2018	20.6.2018	
248	Kanada- x Weißwangengans	14	14	1	1.0	13.4.2018	30.6.2018	
249	Kanadagans-Hybrid unbestimmt	28	33	2	1.2	3.4.2018	29.6.2018	
250	Weißwangengans-Hybrid unbestimmt	2	3	2	1.5	22.4.2018	27.4.2018	
251	Grau- x Kanadagans	31	36	2	1.2	2.4.2018	5.6.2018	
252	Graugans-Hybrid unbestimmt	2	5	4	2.5	8.4.2018	6.5.2018	
253	Mittelmeer- oder Steppenmöwe (Weißkopfmöwe)	2	2	1	1.0	2.4.2018	11.4.2018	

Tab. 3. Übersicht über die ornithologischen Beobachtungen aus Nordbaden und Umgebung im Zeitraum April bis Juni 2018- Anordnung der Arten nach der Anzahl der Meldungen. Da seltene Arten häufig von mehreren Beobachtern gemeldet wurden, können die Zahlen durch Doppelmeldungen zu hoch sein. Sehr häufige Kleinvögel dürften unterrepräsentiert sein, da sie häufig nicht gemeldet wurden.

Nr.	Art	N Beob.	Summe Ind.	Maximum	Mittel [N/Beob]	von	bis
178	Mönchsgrasmücke	2884	7765	46	2.7	1.4.2018	30.6.2018
163	Amsel	2758	6415	32	2.3	1.4.2018	30.6.2018
194	Kohlmeise	1985	4800	40	2.4	1.4.2018	30.6.2018
155	Nachtigall	1918	4100	30	2.1	4.4.2018	29.6.2018
206	Rabenkrähe	1847	8253	150	4.5	1.4.2018	30.6.2018
212	Buchfink	1841	6178	500	3.4	1.4.2018	30.6.2018
180	Zilpzalp	1795	4007	40	2.2	1.4.2018	30.6.2018
108	Ringeltaube	1794	7072	250	3.9	1.4.2018	30.6.2018
210	Hausperling	1780	10172	160	5.7	1.4.2018	30.6.2018
208	Star	1622	50341	5000	31.0	1.4.2018	30.6.2018
54	Mäusebussard	1472	2586	15	1.8	1.4.2018	30.6.2018
157	Hausrotschwanz	1461	2694	30	1.8	1.4.2018	30.6.2018
193	Blaumeise	1360	2991	18	2.2	1.4.2018	30.6.2018
46	Rotmilan	1352	1926	42	1.4	1.4.2018	30.6.2018
58	Turmfalke	1311	2224	8	1.7	1.4.2018	30.6.2018
176	Dorngrasmücke	1193	2187	17	1.8	7.4.2018	30.6.2018
215	Grünling	1184	2818	32	2.4	1.4.2018	30.6.2018
31	Stockente	1181	8545	117	7.2	1.4.2018	30.6.2018
14	Graureiher	1155	2588	62	2.2	1.4.2018	30.6.2018
152	Zaunkönig	1120	1966	25	1.8	1.4.2018	30.6.2018
154	Rotkehlchen	1097	2093	50	1.9	1.4.2018	30.6.2018
150	Bachstelze	1079	2412	40	2.2	1.4.2018	30.6.2018
24	Nilgans	1005	8108	240	8.1	1.4.2018	30.6.2018
112	Kuckuck	1003	1815	20	1.8	3.4.2018	30.6.2018
202	Elster	1001	2319	28	2.3	1.4.2018	30.6.2018
140	Rauchschwalbe	999	6215	200	6.2	1.4.2018	30.6.2018
165	Singdrossel	986	1676	40	1.7	1.4.2018	30.6.2018
216	Stieglitz	952	2416	50	2.5	1.4.2018	30.6.2018
123	Mauersegler	949	8779	500	9.3	14.4.2018	30.6.2018
224	Goldammer	937	1956	50	2.1	1.4.2018	30.6.2018

158	Gartenrotschwanz	912	1228	18	1.3	2.4.2018	30.6.2018
45	Schwarzmilan	907	1442	26	1.6	1.4.2018	30.6.2018
130	Grünspecht	891	1162	8	1.3	1.4.2018	30.6.2018
17	Weißstorch	890	3838	103	4.3	1.4.2018	30.6.2018
200	Neuntöter	816	1755	36	2.2	18.4.2018	30.6.2018
214	Girlitz	816	1422	32	1.7	1.4.2018	30.6.2018
19	Höckerschwan	815	4583	58	5.6	1.4.2018	30.6.2018
23	Kanadagans	787	7166	131	9.1	1.4.2018	30.6.2018
132	Buntspecht	782	1269	13	1.6	1.4.2018	30.6.2018
138	Feldlerche	734	1733	60	2.4	1.4.2018	30.6.2018
6	Kormoran	729	7248	200	9.9	1.4.2018	30.6.2018
71	Blässhuhn	727	5263	130	7.2	1.4.2018	30.6.2018
172	Teichrohrsänger	697	2047	30	2.9	8.4.2018	30.6.2018
66	Fasan	659	1392	34	2.1	1.4.2018	30.6.2018
21	Graugans	657	10387	200	15.8	1.4.2018	30.6.2018
141	Mehlschwalbe	611	4727	150	7.7	1.4.2018	30.6.2018
201	Eichelhäher	610	1068	14	1.8	1.4.2018	30.6.2018
77	Kiebitz	572	3177	50	5.6	1.4.2018	30.6.2018
109	Türkentaube	572	1395	24	2.4	1.4.2018	30.6.2018
199	Pirol	548	737	9	1.3	22.4.2018	30.6.2018
218	Bluthänfling	541	2332	46	4.3	1.4.2018	30.6.2018
49	Rohrweihe	525	1719	30	3.3	1.4.2018	30.6.2018
153	Heckenbraunelle	520	908	20	1.7	1.4.2018	30.6.2018
2	Haubentaucher	509	2627	44	5.2	1.4.2018	30.6.2018
195	Kleiber	507	800	20	1.6	1.4.2018	30.6.2018
181	Fitis	501	804	20	1.6	1.4.2018	30.6.2018
177	Gartengrasmücke	484	784	12	1.6	11.4.2018	30.6.2018
39	Reiherente	467	4027	144	8.6	1.4.2018	30.6.2018
75	Flussregenpfeifer	467	1200	20	2.6	1.4.2018	30.6.2018
175	Klappergrasmücke	462	556	8	1.2	5.4.2018	30.6.2018
228	Rohrhammer	442	1341	40	3.0	1.4.2018	30.6.2018
29	Schnatterente	417	4716	100	11.3	1.4.2018	30.6.2018
97	Lachmöwe	413	32365	1400	78.4	1.4.2018	30.6.2018
148	Schafstelze	410	1179	30	2.9	1.4.2018	30.6.2018
156	Blaukehlchen	406	1709	34	4.2	1.4.2018	30.6.2018
15	Purpureiher	405	3126	70	7.7	2.4.2018	30.6.2018
1	Zwergtaucher	404	1459	28	3.6	1.4.2018	30.6.2018
36	Tafelente	381	2850	88	7.5	1.4.2018	30.6.2018
35	Kolbenente	380	3717	100	9.8	1.4.2018	30.6.2018
204	Dohle	380	2247	55	5.9	1.4.2018	30.6.2018
13	Silberreiher	378	1003	19	2.7	1.4.2018	30.6.2018
33	Knäkente	372	1665	40	4.5	1.4.2018	24.6.2018
186	Trauerschnäpper	366	579	10	1.6	7.4.2018	22.6.2018
107	Hohltaube	362	901	38	2.5	1.4.2018	30.6.2018
131	Schwarzspecht	361	428	19	1.2	1.4.2018	30.6.2018
179	Waldlaubsänger	359	457	10	1.3	1.4.2018	30.6.2018
223	Kernbeißer	353	1052	33	3.0	1.4.2018	30.6.2018
197	Gartenbaumläufer	350	466	6	1.3	1.4.2018	30.6.2018
110	Turteltaube	334	667	20	2.0	13.4.2018	30.6.2018
211	Feldsperling	328	1426	80	4.3	1.4.2018	30.6.2018
128	Wendehals	319	543	13	1.7	1.4.2018	27.6.2018
111	Halsbandsittich	318	1829	480	5.8	1.4.2018	30.6.2018
183	Sommergoldhähnchen	312	457	11	1.5	1.4.2018	28.6.2018
164	Wacholderdrossel	308	792	30	2.6	1.4.2018	30.6.2018
171	Sumpfrohrsänger	294	479	16	1.6	20.4.2018	30.6.2018
188	Schwanzmeise	290	854	25	2.9	1.4.2018	29.6.2018
160	Schwarzkehlchen	285	815	16	2.9	1.4.2018	30.6.2018
81	Kampfläufer	283	981	21	3.5	1.4.2018	30.6.2018
70	Teichhuhn	282	464	14	1.6	1.4.2018	30.6.2018
34	Löffelente	279	2939	104	10.5	1.4.2018	30.6.2018
133	Mittelspecht	272	353	6	1.3	1.4.2018	30.6.2018
30	Krickente	267	3481	200	13.0	1.4.2018	30.6.2018
235	Mittelmeermöwe	250	667	15	2.7	1.4.2018	30.6.2018
5	Schwarzhalstaucher	249	2114	60	8.5	1.4.2018	30.6.2018
192	Tannenmeise	247	351	14	1.4	1.4.2018	30.6.2018

207	Kolkrabe	246	444	20	1.8	1.4.2018	30.6.2018
92	Bruchwasserläufer	236	1425	45	6.0	4.4.2018	30.6.2018
149	Gebirgsstelze	229	386	7	1.7	1.4.2018	30.6.2018
26	Brandgans	225	1299	55	5.8	1.4.2018	30.6.2018
129	Grauspecht	223	265	12	1.2	1.4.2018	29.6.2018
106	<b>Straßentaube</b>	219	1705	100	7.8	1.4.2018	30.6.2018
189	Sumpfmeise	217	353	8	1.6	1.4.2018	28.6.2018
169	Rohrschwirl	214	578	22	2.7	7.4.2018	30.6.2018
90	Grünschenkel	207	543	11	2.6	6.4.2018	30.6.2018
91	Waldwasserläufer	207	399	17	1.9	1.4.2018	30.6.2018
61	Baumfalke	206	288	6	1.4	13.4.2018	30.6.2018
167	Misteldrossel	203	357	13	1.8	1.4.2018	29.6.2018
159	Braunkehlchen	201	371	10	1.8	7.4.2018	3.6.2018
67	Wasserralle	200	328	6	1.6	1.4.2018	30.6.2018
125	Eisvogel	194	241	6	1.2	2.4.2018	30.6.2018
225	Zaunammer	188	361	24	1.9	1.4.2018	25.6.2018
187	Bartmeise	179	666	50	3.7	2.4.2018	30.6.2018
53	Sperber	175	193	4	1.1	1.4.2018	30.6.2018
184	Grauschnäpper	167	247	8	1.5	25.4.2018	30.6.2018
229	Grauammer	167	369	58	2.2	3.4.2018	30.6.2018
182	Wintergoldhähnchen	163	252	15	1.5	1.4.2018	30.6.2018
62	Wanderfalke	161	262	5	1.6	1.4.2018	27.6.2018
144	Baumpieper	160	255	9	1.6	2.4.2018	30.6.2018
205	Saatkrähe	159	3835	800	24.1	2.4.2018	30.6.2018
84	Waldschnepfe	147	200	5	1.4	2.4.2018	30.6.2018
161	Steinschmätzer	133	296	16	2.2	8.4.2018	23.6.2018
139	Uferschwalbe	130	2058	200	15.8	1.4.2018	30.6.2018
174	Gelbspötter	116	157	10	1.4	8.4.2018	30.6.2018
83	Bekassine	115	438	39	3.8	1.4.2018	6.6.2018
196	Waldbaumläufer	115	149	7	1.3	1.4.2018	30.6.2018
118	Waldkauz	113	159	6	1.4	1.4.2018	30.6.2018
145	Wiesenpieper	112	758	100	6.8	1.4.2018	30.6.2018
191	Haubenmeise	110	169	10	1.5	1.4.2018	30.6.2018
95	Schwarzkopfmöwe	107	249	9	2.3	6.4.2018	17.6.2018
126	Bienenfresser	104	1459	140	14.0	29.4.2018	30.6.2018
44	Wespenbussard	103	156	4	1.5	19.4.2018	30.6.2018
168	Feldschwirl	102	140	6	1.4	14.4.2018	28.6.2018
16	Schwarzstorch	98	153	6	1.6	2.4.2018	30.6.2018
102	Flusseeschwalbe	95	555	32	5.8	14.4.2018	29.6.2018
122	Ziegenmelker	93	140	6	1.5	22.4.2018	30.6.2018
25	<b>Rostgans</b>	92	151	4	1.6	2.4.2018	12.6.2018
89	Rotschenkel	90	108	5	1.2	2.4.2018	14.6.2018
136	Haubenlerche	87	183	8	2.1	2.4.2018	30.6.2018
93	Flussuferläufer	86	105	4	1.2	2.4.2018	30.6.2018
64	Rebhuhn	81	80	8	1.0	2.4.2018	24.6.2018
115	Uhu	81	132	4	1.6	1.4.2018	28.6.2018
96	Zwergmöwe	79	199	9	2.5	18.4.2018	22.5.2018
98	Sturmmöwe	79	105	5	1.3	6.4.2018	27.6.2018
27	<b>Mandarinente</b>	75	203	15	2.7	1.4.2018	30.6.2018
134	Kleinspecht	75	92	4	1.2	1.4.2018	30.6.2018
147	Bergpieper	75	443	52	5.9	1.4.2018	1.5.2018
52	Habicht	74	80	4	1.1	2.4.2018	28.6.2018
32	Spießente	73	121	6	1.7	1.4.2018	9.6.2018
127	Wiedehopf	73	100	5	1.4	8.4.2018	6.6.2018
173	Drosselrohrsänger	71	130	8	1.8	17.4.2018	30.6.2018
222	Gimpel	71	133	6	1.9	1.4.2018	30.6.2018
137	Heidelerche	70	141	12	2.0	2.4.2018	22.6.2018
151	Wasseramsel	61	86	4	1.4	2.4.2018	28.6.2018
241	<b>Schwanengans</b>	59	1491	170	25.3	1.4.2018	29.6.2018
18	Löffler	57	76	2	1.3	19.5.2018	30.6.2018
232	Orpheusspötter	54	76	8	1.4	5.5.2018	30.6.2018
220	Fichtenkreuzschnabel	51	118	10	2.3	8.4.2018	30.6.2018
12	Seidenreihler	50	51	2	1.0	23.4.2018	29.6.2018
217	Erlenzeisig	49	179	30	3.7	1.4.2018	30.6.2018

190	Weidenmeise	45	72	6	1.6	2.4.2018	28.6.2018
198	Beutelmeise	45	89	6	2.0	6.4.2018	30.6.2018
57	Fischadler	41	41	1	1.0	4.4.2018	8.6.2018
231	Weißwangengans	38	56	5	1.5	5.4.2018	24.6.2018
63	Auerhuhn	36	39	4	1.1	2.4.2018	19.6.2018
88	Dunkler Wasserläufer	36	37	2	1.0	8.4.2018	25.6.2018
28	Pfeifente	35	47	5	1.3	1.4.2018	3.5.2018
135	Dreizehenspecht	34	24	4	0.7	2.4.2018	30.6.2018
117	Steinkauz	33	56	4	1.7	2.4.2018	30.6.2018
213	Bergfink	33	135	30	4.1	1.4.2018	27.4.2018
104	Trauerseeschwalbe	32	85	11	2.7	5.5.2018	30.6.2018
162	Ringdrossel	32	15	2	0.5	2.4.2018	23.6.2018
170	Schilfrohrsänger	32	36	2	1.1	7.4.2018	3.6.2018
251	Grau- x_Kanadagans	31	36	2	1.2	2.4.2018	5.6.2018
85	Uferschnepfe	29	29	1	1.0	4.5.2018	10.5.2018
65	Wachtel	28	37	6	1.3	27.4.2018	24.6.2018
249	Kanadagans-Hybrid unbestimmt	28	33	2	1.2	3.4.2018	29.6.2018
114	Zwergohreule	27	27	2	1.0	22.5.2018	15.6.2018
119	Waldohreule	27	52	6	1.9	1.4.2018	28.6.2018
43	Gänsesäger	25	39	5	1.6	2.4.2018	2.6.2018
203	Tannenhäher	25	35	4	1.4	2.4.2018	30.6.2018
124	Alpensegler	24	94	17	3.9	29.4.2018	26.6.2018
20	Kurzschnabelgans	22	189	16	8.6	1.4.2018	29.6.2018
42	Schellente	21	23	2	1.1	1.4.2018	30.6.2018
8	Zwergdommel	20	26	7	1.3	26.4.2018	27.6.2018
11	Kuhreiher	20	35	2	1.8	24.4.2018	1.5.2018
51	Wiesenweihe	20	19	1	0.9	19.4.2018	30.6.2018
230	Trauerschwan	20	27	4	1.4	3.4.2018	22.6.2018
116	Sperlingskauz	19	14	2	0.7	2.4.2018	23.6.2018
50	Kornweihe	18	18	1	1.0	1.4.2018	25.6.2018
79	Temminckstrandläufer	18	25	2	1.4	26.4.2018	20.5.2018
37	Ringschnabelente	16	16	1	1.0	8.4.2018	15.4.2018
76	Sandregenpfeifer	16	25	3	1.6	2.4.2018	21.5.2018
185	Halsbandschnäpper	15	17	2	1.1	21.4.2018	2.6.2018
237	Schafstelze (ssp. thunbergi) Thunbergschafstelze	14	48	10	3.4	19.4.2018	12.5.2018
248	Kanada- x_Weißwangengans	14	14	1	1.0	13.4.2018	30.6.2018
99	Heringsmöwe	13	16	4	1.2	2.4.2018	24.6.2018
113	Schleiereule	13	19	4	1.5	4.4.2018	18.6.2018
120	Sumpfohreule	13	13	1	1.0	8.4.2018	21.6.2018
73	Stelzenläufer	12	12	1	1.0	28.4.2018	29.4.2018
242	Hausente	12	32	10	2.7	6.4.2018	8.6.2018
4	Ohrentaucher	10	19	2	1.9	2.4.2018	14.4.2018
226	Zippammer	8	21	4	2.6	7.4.2018	23.6.2018
87	Großer Brachvogel	7	10	3	1.4	16.4.2018	29.6.2018
234	Steppenmöwe	7	8	2	1.1	1.4.2018	19.5.2018
22	Streifengans	6	7	2	1.2	2.4.2018	6.5.2018
59	Rotfußfalke	6	6	1	1.0	1.5.2018	6.5.2018
103	Weißbart-Seeschwalbe	6	6	1	1.0	13.5.2018	13.5.2018
105	Weißflügel-Seeschwalbe	6	6	1	1.0	21.5.2018	21.5.2018
227	Ortolan	6	11	4	1.8	20.4.2018	6.5.2018
68	Tüpfelsumpfhuhn	5	5	1	1.0	2.4.2018	27.4.2018
86	Regenbrachvogel	5	7	2	1.4	2.4.2018	23.4.2018
143	Brachpieper	5	7	3	1.4	21.4.2018	17.5.2018
238	Tafel- x Moorente	5	5	1	1.0	1.4.2018	8.5.2018
239	Ringdrossel (ssp. alpestris)	5	1	1	0.2	19.4.2018	2.6.2018
56	Zwergadler	4	4	1	1.0	29.4.2018	29.4.2018
69	Wachtelkönig	4	4	1	1.0	18.5.2018	31.5.2018
72	Kranich	4	29	25	7.3	1.4.2018	25.4.2018
146	Rotkehlpieper	4	5	2	1.3	6.4.2018	1.5.2018
219	Birkenzeisig	4	10	6	2.5	2.4.2018	11.4.2018
3	Rothalstaucher	3	6	2	2.0	2.4.2018	3.4.2018
78	Zwergstrandläufer	3	3	1	1.0	16.5.2018	21.5.2018
82	Zwergschnepfe	3	3	1	1.0	13.4.2018	22.4.2018
121	Raufußkauz	3	3	1	1.0	15.4.2018	26.4.2018
166	Rotdrossel	3	16	12	5.3	1.4.2018	7.4.2018

236	Schafstelze (ssp. flavissima) Gelbkopf-Schafstelze	3	3	1	1.0	28.4.2018	4.5.2018
9	Nachtreiher	2	2	1	1.0	2.6.2018	30.6.2018
38	Moorente	2	1	1	0.5	4.4.2018	13.4.2018
41	Samtente	2	4	2	2.0	1.4.2018	4.4.2018
47	Seeadler	2	3	2	1.5	15.4.2018	5.5.2018
55	Adlerbussard	2	2	1	1.0	6.5.2018	6.5.2018
80	Alpenstrandläufer	2	2	1	1.0	13.4.2018	15.4.2018
100	Silbermöwe	2	3	2	1.5	2.4.2018	24.6.2018
101	Raubseeschwalbe	2	2	1	1.0	8.4.2018	21.4.2018
221	Karminimpel	2	2	1	1.0	31.5.2018	31.5.2018
244	Höckergans	2	6	5	3.0	6.5.2018	26.5.2018
245	Wellensittich	2	2	1	1.0	15.4.2018	29.4.2018
246	Moschusente (Warzenente)	2	2	1	1.0	8.4.2018	18.5.2018
247	Raben- x Nebelkrähe (Aaskrähe)	2	2	1	1.0	2.4.2018	20.6.2018
250	Weißwangengans-Hybrid unbestimmt	2	3	2	1.5	22.4.2018	27.4.2018
252	Graugans-Hybrid unbestimmt	2	5	4	2.5	8.4.2018	6.5.2018
253	Mittelmeer- oder Steppenmöwe (Weißkopfmöwe)	2	2	1	1.0	2.4.2018	11.4.2018
7	Rohrdommel	1	1	1	1.0	3.4.2018	3.4.2018
10	Rallenreiher	1	1	1	1.0	30.5.2018	30.5.2018
40	Bergente	1	1	1	1.0	10.4.2018	10.4.2018
48	Gänsegeier	1	1	1	1.0	27.6.2018	27.6.2018
60	Merlin	1	1	1	1.0	2.4.2018	2.4.2018
74	Säbelschnäbler	1	4	4	4.0	15.4.2018	15.4.2018
94	Steinwälzer	1	1	1	1.0	17.5.2018	17.5.2018
142	Spornpieper	1	1	1	1.0	4.5.2018	4.5.2018
240	Ringdrossel (ssp. torquatus)	1	1	1	1.0	8.4.2018	8.4.2018
254	Raben- oder Nebelkrähe (Aaskrähe)	1	1	1	1.0	17.5.2018	17.5.2018

### Ausgewählte Beobachtungen im Zeitraum April bis Juni 2018

Es wurden sehr viele Beobachtungen gemeldet; jedoch ist die geographische Verteilung der Beobachter und der Meldungen räumlich nicht gleichverteilt. Es gibt leider doch größere Bereiche von Nordbaden und der Vorderpfalz, aus denen keine oder nur wenige Daten vorliegen. **Anregung: Bitte suchen Sie doch bevorzugt die Gebiete auf, für die keine Meldungen vorliegen.** Es muss nicht immer die Wagbachniederung sein!

Um die Länge der Aufzählungen zu begrenzen (der komplette Report wäre über 2000 Seiten lang!), werden nur besonders auffallende Meldungen (z.B. größere Ansammlungen, Seltenheiten) aufgeführt. Eine Auswertung der Phänologie und Verbreitung wurde bei vielen Arten vorgenommen. Für phänologische Auswertungen wurden meist die Pentadenmaxima oder die Anzahl an Beobachtungen pro Pentade gewählt- diese sind jedoch durch Doppelmeldungen verschiedener Beobachter im selben Gebiet u.a. überbewertet (z.B. Wagbachniederung).

**Anmerkung: Die Mechttersheimer Tongruben, die Insel Flotzgrün und das NSG Spieß sind traditionelle Brut-, Durchzugs- und Überwinterungsgebiete für Wasservogel und Feuchtgebietsarten. Aus diesen Gebieten liegen sehr viele Beobachtungen vor, die jedoch in diesem Bericht häufig nicht im Einzelnen aufgeführt werden können, da einige Beobachter ihre Daten als geschützt gemeldet haben.**




Eichelhäher © J. Dreher



Graureiher © J. Dreher



Löffler und Graureiher © D. Koch




**Übersichtskarte Nordbaden und Umgebung (Naturräume): Alle Minuten-Raster mit Beobachtungsmeldungen für den Zeitraum 1.4.-30.6.2018**

Karten-Grundlage: Daten aus dem Räumlichen Informations- und Planungssystem (RIPS) der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW)

**Höckerschwan:**




**Höckerschwan mit gemischtfarbenen Jungvögeln © K. Hofmann**




Weit verbreiteter Brutvogel und Nichtbrüter

Höckerschwan  
Summen der Pentadenmaxima



Graugans  
Summen der Pentadenmaxima



**Kurzschnabelgans:**

Auf der Heidelberger Neckarwiese leben 9 Kurzschnabelgänse, die in diesem Frühjahr 5 Jungvögel erfolgreich großzogen.


14 Ind. 9x adulte / 5x Pulli / nicht-flügge 11.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (J. Roeder)



Adulte Kurzschnabelgans © M. Wink



Kurzchnabelgänse mit Nachwuchs © K. Hofmann



Weit verbreiteter Brutvogel und Nichtbrüter in der Oberrheinebene


**Schwanengans:**



Schwanengans in Heidelberg © M. Wink

**Graugans:**

Graugans  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Ca. 55 Altvögel auf der Heidelberger Neckarwiese haben ca. 30 Jungvögel produziert.



Gänsefang & Beringung am 10.7.18 auf der Heidelberger Neckarwiese

- 5 Ind. 02.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Mathis Pfreundt)
- 1 Ind. 02.4.18 NSG Spieß (Natascha Schütze)
- 11 Ind. 07.4.18 Lampertheimer Altrhein (F. Schrauth)
- 2 A1. 1x Männchen eine mit hellgrünem Züchtering am re. Fuß 07.4.18 NSG Spieß (W. Dreyer)
- 5 Ind. 15.4.18 11110400 (WVZ) (RP) (Dieter Raudszus)
- 1 Ind. 15.4.18 NSG Spieß (Frieder Klöpfer)
- 1 A1. 1x adult an der östlichen Insel 15.4.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P. Petermann)
- 2 A1. 18.4.18 Kurpark Bad König (ERB) (Georg Schneider)
- 8 C12. 5x Pulli / nicht-flügge / 3x adulte 14.5.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Livi Parau)
- 78 C12. 27x Pulli / nicht-flügge / 51x adulte 17.5.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Livi Parau)
- 5 Ind. 17.5.18 Vorderer Roxheimer Altrhein (R (Werner Jansen)
- 2 Ind. 18.5.18 NSG Spieß (Markus Forst)
- 13 C. 11x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 1 Paar Schwanengänse mit 2 pulli + 1 Paar Schwanengans mit Schwanen-x Graugans-Hybrid mit 4 pulli 31.5.18 Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 74 C12. 54x adulte / 20x Pulli / nicht-flügge 08.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Livi Parau)
- 4 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 08.6.18 Lampertheimer Altrhein (Matthias Schleuning)
- 80 C. 15.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (M. Wink)
- 18 C. 10x adulte / 8x Pulli / nicht-flügge 2 größere und 4 kleine pulli (2 Bruten) + 1 Brut von Schwanengans mit Schwanen-x Graugans-Hybrid mit 2 größeren pulli 21.6.18 Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 85 B3. 27.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (M. Wink)

**Streifengans:**


- 1 Ind. 02.4.18 NSG Kohlplattenschlag (KA (Hubert Ott)
- 2 Ind. 2x vorjährige Hybridgänse (letztes Jahr noch 3 Hybrid-Jungtiere + Streifengans-Mutter in Waghäusel und Mechtersheim) 25.4.18 Erlichsee (Westteil) (KA) (Johannes Ernst)
- 1 Ind. 30.4.18 Stutensee [6817\_3\_41n] (KA) (Robin Wegner)
- 1 Ind. zwischen > 130 Graugänsen 06.5.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Wilma Wehmeyer)

**Kanadagans:**




Kanadagänse © C. Armbruster


Kanadagans  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kanadagans  
Summen der Pentadenmaxima



Ab Juni wieder in größeren Trupps beobachtet.





Weit verbreiteter Brutvogel und Nichtbrüter in der Oberrheinebene, entlang des Neckars, selbst im Odenwald



Kanadagänse mit Nachwuchs © J. Dreher



**Weißwangengans:**

- 3 Ind. 05.4.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (Stefan Stadler)
- 1 Ind. 06.4.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (G. Fehr)
- 2 Ind. 07.4.18 Fürth [6318\_6n] (HP) (Albert Jakob)
- 2 Ind. 10.4.18 Luisenpark (MA) (F. Linhart)
- 5 A1. 11.4.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (S Stadler)
- 4 A1. 12.4.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (W Mayer)
- 1 Ind. ohne Ring 14.4.18 NSG Spieß (Hans-Peter Goerlich)
- 1 B6. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Herbert Voith)
- 1 Ind. 14.4.18 NSG Spieß (Markus Forst)
- 1 Ind. 15.4.18 Waghäusel [6717\_3\_43s] (KA) (R Wegner)
- 1 Ind. 15.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 15.4.18 11100900 (WVZ) (WO) (Wvz-Eich Gnor)
- 1 A1. 18.4.18 Binsfeld: Mondsee (SP) (Bernd Treffler)
- 1 Ind. 18.4.18 Schlossgarten Karlsruhe (KA) (Joachim Frisch)
- 1 Ind. 20.4.18 Otterstadt [6616\_2\_30n] (RP) (Bernd Treffler)
- 3 Ind. 21.4.18 Anglersee ASV Neckarau (HD) (Bernd Treffler)
- 1 Ind. 22.4.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (C Zurek)
- 1 Ind. 25.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Schaefer Frank)
- 1 Ind. 01.5.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (H (A Jakob)
- 1 Ind. 02.5.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Mike Litak)
- 1 Ind. 05.5.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (F. Schrauth)
- 3 Ind. 17.5.18 Vorderer Roxheimer Altrhein (W Jansen)
- 1 Ind. 19.5.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Daniel Hubatsch)
- 1 Ind. 22.5.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (J Ernst)
- 1 Ind. 23.5.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Frank Wissing)
- 2 Ind. 24.5.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Torsten Weber)
- 2 Ind. 31.5.18 Vorderer Roxheimer Altrhein (R (Witiko Heuser)
- 1 A1. 05.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (M. Wink)
- 1 Ind. 1x adult unter den Kanadagänsen 08.6.18 Heidelberg-Bergheim/Neuenheim [ (Stefan Stadler)
- 1 Ind. Wohl mit Züchtering. 09.6.18 Karlsruhe [7016\_1\_01s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 Ind. 12.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Paul Gössinger)
- 1 Ind. 15.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (M. Wink)
- 1 Ind. 17.6.18 Heidelberg Neckarwiese (HD) (Livi Parau)
- 1 Ind. 22.6.18 Neckaranstau Ladenburg (HD) (G. Fehr)
- 1 Ind. 24.6.18 Lörzenbach, Rückhaltebecken (H (Stefan Stadler)



**Vermehrt als Einzeltiere beobachtet**

**Nilgans:**



Ab Juni größere Ansammlungen, z.B. an Mauerplätzen in Heidelberg (bis 180 Ind), Ladenburg




Frischgeschlüpfte Jungvögel von Anfang April bis Juli



Junge Nilgänse © M. Wink

- 1 M 1 W 06.5.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 06.5.18 Schlossgarten Karlsruhe (KA) (Philip Christophersen)
- 1 Ind. 06.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Samuel Knoblauch)
- 1 Ind. 06.5.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Wilma Wehmeyer)
- 1 Ind. 17.5.18 Schlossgarten Karlsruhe (KA) (Robin Wegner)
- 1 Ind. 21.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Armin Krämer)
- 1 M 1 W 23.5.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. am neuen Teich unterhalb des Hans-Ludwig-Turmes
- 10.6.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)
- 2 Ind. 12.6.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)

**Brandgans:**




Weitverbreiteter Brutvogel

**Rostgans:**

- 1 Ind. 02.4.18 NSG Kohlplattenschlag (KA (Hubert Ott)
- 2 B3. 03.4.18 Hardtsee (KA) (David Gustav)
- 2 B3. 06.4.18 NSG Lappen+Eiderbachgr. (MOS) (F. Laier)
- 1-2 Ind. 06.-29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) viele Beobachter
- 1 Ind. 07.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel)
- 2 Ind. Erstsichtung im Gebiet 07.4.18 Tiefenbronn [7118\_4\_50s] (PF) (Volker Saß)
- 2 Ind. 12.4.18 Abgrabung Rheinhausen (KA) (Johannis-Urs Mergard)
- 1 Ind. 16.4.18 Schlossgarten Karlsruhe (KA) (Gerd Schön)
- 1 A1. 1x Männchen 26.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (H. Barié)
- 1 Ind. 30.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (M. Seiser)
- 1 Ind. 01.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Gerd Schön)
- 1 Ind. 06.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel)


**Hohe Pentadenmaxima im Juni beruhen auf die Brutvögel & Jungen (min 35 pull!) in Offstein**



Brutvogel an den Klärteichen in Offstein


14 B3. 07.4.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (H. Bott)  
 14 B3. 15.4.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)  
 16 B3. 21.4.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (H. Bott)  
 25 Ind. Mitbeobachterin: Birgit Crusan 24.4.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Peter Ramachers)  
 20 B3. 01.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)  
 22 Ind. 10.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)  
 25 A1. 15x adulte / 10x Pulli / nicht-flügge 21.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Armin Krämer)  
 14 Ind. 2x adulte / 12x Pulli / nicht-flügge 26.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (G. Fehr)  
 12 Ind. 2x adulte / 10x Pulli / nicht-flügge 26.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (G. Fehr)  
 19 Ind. 26.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (G. Fehr)  
 44 C12. 20x adulte / 24x Pulli / nicht-flügge 3 Fam. mit 6, 8 und 10 pul 31.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)  
 43 C12. @33470604 17.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)  
 12 C12. 9x immature 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)  
 19 C12. 14x immature 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)  
 19 B3. 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)  
 9 C12. 7x immature 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)  
 55 C12. 5x Pulli / nicht-flügge / 35x 1. KJ / diesjährige / 15x adulte 2+3 pul, mind 35 juv (4 Familien) flügge oder beinahe flügge, alle dort erbrütet 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)

**Mandarinente:**



Weiter in Ausbreitung begriffen

Mandarinente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Brunachweise:**

3 C12. 1x Weibchen adult / 2x Pulli / nicht-flügge 10.6.18 Bruchsal Neuwiesen [6817\_1\_23s (K. Lechner)  
 15 C12. 7x Pulli / nicht-flügge 1 Weibchen mit 7 Pulli. 26.6.18 NSG Erlachsee (KA) (Niko Falk)  
 4 C12. 1x Weibchen adult / 3x Pulli / nicht-flügge 30.6.18 Wörther Altrhein (GER) (Andreas Vogel)


**Pfeifente: 1-3 Ind bis Ende April beobachtet**

Pfeifente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Schnatterente:**


Schnatterente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schnatterente  
Summen der Pentadenmaxima



Schnatterente © C. Armbruster






Hauptsächlich an stehenden Gewässern der Ober-rheinebene

**Brutnachweise:**



- 9 C. 2x Männchen adulte / 1x Weibchen adult / 6x Pulli / nicht-flügge am Westufer 31.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P. Petermann)
- 10 C. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 8x Pulli / nicht-flügge 31.5.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)
- 30 C12. 14x Pulli / nicht-flügge 1 W. führt die 14 Pulli. Restl. Anz. geschätzt 01.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (M. Seiser)
- 50 C12. 10x Pulli / nicht-flügge mind. 1 Fam. (10 pul) 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
- 22 C12. 2x Weibchen / 20x Pulli / nicht-flügge 2 Familien. 04.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 6 C12. 1x Weibchen adult / 5x Pulli / nicht-flügge juv ca. 2 Wochen alt 17.6.18 NSG Hinterer Roxheimer Altrhein (Thomas Dolich)
- 7 C12. 1x Weibchen adult / 6x Pulli / nicht-flügge juv ca. 3 Wochen alt 17.6.18 NSG Hinterer Roxheimer Altrhein (Thomas Dolich)
- 50 C12. 34x Pulli / nicht-flügge mind. 4 Fam. mit 7,8,9 und 10 pul/juv auf 3c 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
- 6 C12. 1x Weibchen / 5x Pulli / nicht-flügge 1 weitere Familie. 24.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 30 C12. 1 Fam. mit 7 juv (fast flügge) 24.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 20 C12. 4x Pulli / nicht-flügge 30.6.18 NSG Spieß (V. Schmidt)


**Krickente:**



Keine Brutnachweise gemeldet, obwohl die Art zur Brutzeit in geeigneten Habitaten beobachtet wurde

**Stockente:**






Nach wie vor ist die Stockente die bei uns am weitesten verbreitete Entenart




Stockenten-Jungvogel © J. Dreher

**Spießente:**




Auch nach der Zugzeit im April wurden einzelne Spießenten, hauptsächlich aus der Wagbachniederung und vom Eich-Gimbsheimer Altrhein gemeldet.


**Knäkente:**



Stockenten-Weibchen mit Nachwuchs © K. Hofmann



Beobachtungen zur Brutzeit, aber keine Brutnachweise



Stockente verjagt Rabenkrähe © K. Hofmann

**Löffelente:**




**Löffelenten-Erpel © J. Dreher**

**Kolbenente:**




**Kolbenenten-Erpel © C. Armbruster**


**Löffelente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen**




**Kolbenente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen**




**Löffelente  
Summen der Pentadenmaxima**




**Kolbenente  
Summen der Pentadenmaxima**



**Durchzug von Mitte März bis Mitte Mai**



**Beobachtungen zur Brutzeit, aber keine Brutnachweise**




**An den meisten stehenden Gewässern in Rheinnähe**

### Brutnachweise nur aus der Wagbachniederung


20 B3. 1 Paar mit 2 nicht flüggen Jungen 17.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Karl-Heinz Wendlandt)  
 22 C12. 20x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 18.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Dreyer)  
 18 C12. 8x Männchen adulte / 8x Weibchen adulte / 2x Pulli 19.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V Eilhard)  
 25 Ind. darunter ein schon recht großes Pullus 22.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (G. Fehr)  
 5 C12. 5x Pulli / nicht-flügge 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christopher Rosenbach)  
 8 C12. 1x Weibchen / 7x Pulli / nicht-flügge 1 Familie. 28.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 3 C12. 1x Weibchen / 2x Pulli / nicht-flügge 1 Familie. 29.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 8 C12. 1x Weibchen / 7x Pulli / nicht-flügge Eine weitere Familie. 31.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 30 C12. 7x Pulli / nicht-flügge 1 Fam. 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)  
 6 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 05.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jörn Tupay)  
 8 C12. 1x Weibchen / 7x Pulli / nicht-flügge 05.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jörn Tupay)  
 7 C12. 6x Pulli / nicht-flügge / 1x Weibchen adult 10.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Konrad Schwarz)  
 9 C12. 1x Weibchen / 8x Pulli / nicht-flügge 18.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 C12. 1 Weibchen mit 7 pulli und 1 Weibchen mit kleinen pulli, gemischt mit kleinen Reiherenten-pullii. 22.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 20 C12. 18x Pulli / nicht-flügge mind. 2 Fam. (9+9) 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)  
 6 Ind. 1x adult / 5x immature 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Barié)  
 1 Ind. 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Steffen Breitschwerdt)  
 15 C12. 2x Weibchen adulte / 13x Pulli / nicht-flügge Teich 3c 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Schaefer Frank)

### Tafelente:


Tafelente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Tafelente  
Summen der Pentadenmaxima



Nach Abzug der Überwinterer blieben Tafelenten an vielen stehenden Gewässern der Rheinebene



### Brutnachweise:

7 C12. 1x Weibchen / 6x Pulli / nicht-flügge 29.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 5 C12. 1x Weibchen / 4x Pulli / nicht-flügge 1 Familie. 31.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 9 C12. 5x Pulli / nicht-flügge / 4x adulte 01.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (M. Seiser)  
 5 C12. 4x Pulli / nicht-flügge 02.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Matthias Schleuning)  
 20 C12. 4x Pulli / nicht-flügge mind. 2 Fam. 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)  
 5 C12. 1x Weibchen / 4x Pulli / nicht-flügge 1 Familie. 04.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 10 C12. 5x adulte / 5x Pulli / nicht-flügge 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Dreyer)  
 7 C12. 2x Männchen / 1x Weibchen / 4x Pulli / nicht-flügge 14.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Jürgen Blessing)  
 7 C12. 1x Weibchen / 6x Pulli / nicht-flügge 18.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 4 C12. 1x Weibchen / 3x Pulli / nicht-flügge 1 Tafelenten-Weibchen mit 3 Reiherenten-pullii. 22.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 3 C12. 1x Weibchen adult / 2x Pulli / nicht-flügge Ziemlich versteckt, evtl. mehr 24.6.18 NSG Roßweiher (PF) (E. Körner)  
 5 C12. 1x Weibchen adult / 4x Pulli / nicht-flügge 25.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Jürgen Blessing)  
 15 C12. 5x Pulli / nicht-flügge 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)  
 5 C. 1x Weibchen adult / 4x Pulli / nicht-flügge zusammen mit weiteren Familien 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Wilma Wehmeyer)

### Ringschnabelente:

1 Ind. 1x Männchen adult Gegen 20 Uhr auf Teich 5 in einem Trupp Reiherenten (kurze Beobachtungsdistanz auf Höhe der Beobachtungshütte). Mutmaßlich der schon im letzten Jahr in der Region 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Johannes Ernst)  
 1 Ind. 1x Männchen 10.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christian Tolnai)


1 Ind. 1x Männchen 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Alexander Köhler et al.)

**Moorente:**



1 Ind. 1x Männchen adult 13.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

**Reiherente:**

Reiherente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Reiherente  
Summen der Pentadenmaxima



Nach Abzug der Überwinterer blieben Reiherenten an vielen stehenden Gewässern der Rheinebene

**Brutnachweise kommen nur von der Wagbachniederung:**

- 30 C12. 20x Pulli / nicht-flügge 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
- 2 B3. 04.6.18 Billigheim Fischteiche (MOS) (F. Laier)
- 1 C12. 2 Familien. 05.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 14 C12. 9x adulte / 5x Pulli / nicht-flügge 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Dreyer)
- 9 C12. 1x Weibchen adult / 8x Pulli / nicht-flügge 10.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Konrad Schwarz)

- 1 C12. 10 Familien auf 3c. 18.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 C12. 2 weitere Familien. 22.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 C12. Mind. 1 weitere Familie. 28.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 7 C12. 1x adult / 6x Pulli / nicht-flügge Teich 3c 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Schaefer Frank)

**Bergente: später Wintergast**


1 Ind. 1x Weibchen Zusammen mit Reiherenten! 10.4.18 Badese Naherholung Lingenfeld (E. Seffrin)

**Samtente: später Wintergast**


- 2 Ind. 1x Männchen 2. KJ / 1x Weibchen 2. KJ das braune vj M 01.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 2 Ind. 1x Männchen 2. KJ / vorjährig / 1x Weibchen 2. KJ / vorjährig 04.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)

**Schellente:**

Schellente  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schellente  
Summen der Pentadenmaxima




**Letzte Durchzügler im April**


1 Ind. 30.6.18 Berghäuser Altrhein (RP) (Simon Steiger)

**Gänsesäger:**

Gänsesäger  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Gänsesäger  
Summen der Pentadenmaxima




### Mai- und Juni-Daten

1 Ind. 1x weibchenfarbig 03.5.18 Schloss Eberstein (RA) (Jannik Stipp)  
1 Ind. 1x weibchenfarbig. Um die Jahreszeit an diesem Ort eher ungewöhnlich. Bisherige eigene Beobachtungen an der Murg reichen bis max. in den März hinein. 03.5.18 Schloss Eberstein (RA) (M. Seiser)  
1 Ind. 04.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön)  
3 Ind. 3x Männchen PK 08.5.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x Weibchen überfliegend 10.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Daniel Kratzer)  
3 Ind. 16.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Rüdiger Bless)  
1 Ind. 1x Männchen 22.5.18 Fähre Greffern-Drusenheim (RA) (Udo Weisser)  
1 A1. 1x Männchen 02.6.18 Raumünzach, Neuer Steinbruch (Klaus Reiner)

### Auerhuhn:


**Diverse Nachweise aus dem Nordschwarzwald (alles geschützte Meldungen)**

### Rebhuhn:



**Nur noch sehr wenige Nachweise aus der Brutzeit; leider geht der Rückgang des Rebhuhns von Jahr zu Jahr weiter**


### Wachtel:




1 Ind. 27.4.18 Wiesloch (PZN) [6618\_3\_53s] (H Tobias Lepp)  
1 Ind. 29.4.18 Edingen-Neckarhausen [6517\_4\_4] (Klaus Hofmann)  
1 A2. 04.5.18 Mossautal [6319\_2\_27s] (ERB) (P. Petermann)  
1 Ind. in der Morgendämmerung rufend 05.5.18 Wechselwiesen südl. Bonaue [64] (F. Schrauth)  
1 Ind. (1x gehört) 06.5.18 zw. Göllheim u. Rüssingen (Hans-Valentin Bastian)

1 Ind. 08.5.18 Einzelthum [6314\_2\_28n] (KIB) (Julian Gerhards)  
1 A2. 17.5.18 Edingen-Neckarhausen (Lüssen) (Sebastian Olshewski)  
1 A2. 28.5.18 Dörrmoschel [6312\_4\_46s] (KIB) (Max Freuck)  
3 A2. im Gerstenfeld, am Rand 31.5.18 Heidelberg [6517\_4\_48s] (HD) (F. Linhart)  
1 Ind. ziehend um ca. 23:00 rufend nach NO ziehend 31.5.18 Mannheim [6516\_2\_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)  
2 A2. 01.6.18 Heidelberg [6517\_4\_48s] (HD) (F. Linhart)  
3 A2. Wachtelschlag in geringer Entfernung am Rand eines Gerstenfeldes 03.6.18 Heidelberg [6517\_4\_48s] (HD) (F. Linhart)  
2 A2. 04.6.18 O Bockenheim/N Obrigheim [6315] (Kurt Belzer)  
1 A2. 05.6.18 Durmersheim [7015\_4\_48s] (RA) (Andreas Vogel)  
1 A2. 09.6.18 Stutensee [6916\_2\_10s] (KA) (Daniel Raddatz)  
1 A2. 14.6.18 Katzental Ehem. Lehmgrube (MOS) (F. Laier)  
1 A2. 15.6.18 Teschenmoschel [6312\_3\_44n] (K (Max Freuck)  
1 Ind. ziehend (ohne Richtungsangabe) um 01:45 Uhr zweimal rufend über den Bahnhof durchziehend 15.6.18 Mannheim [6516\_2\_19n] (MA) (Patrick Weber)  
1 A2. 17.6.18 Bretten [6918\_3\_35s] (KA) (E. Körner)  
1 A2. 18.6.18 Stollhofen Südost [7214\_1\_24n] (Walter Finkbeiner)  
6 A2. 22.6.18 Plateau bei Ober-Flörsheim (AZ) (Julian Gerhards)  
1 A1. Ruf aus Weizenfeld 22.6.18 Heidersb. Weilbach [6521\_6s] (Klaus Junker)  
3 A1. nur gehört 24.6.18 Vogelschutzgebiet Ober-Hilbers (Beda von dem Driesch)

### Fasan:




Fasan  
Höhenverteilung





**Bevorzugt trockene Lagen unter 150 m NN**

**Zwergtaucher:**

Zwergtaucher  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Zwergtaucher  
Summen der Pentadenmaxima



**Größere Ansammlungen:**

14 B3. 09.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Schrauth)

12 B5. \*6x Männchen / 6x Weibchen\* \*Gesang / Balz  
11.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ulrich Mahler)  
10 B3. 20.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)

10 B4. 22.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)

10 B5. \*5x Männchen / 5x Weibchen\* \*Gesang / Balz  
03.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ulrich Mahler)

10 B5. \*5x Männchen / 5x Weibchen\* \*Gesang / Balz  
07.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ulrich Mahler)

10 B3. 02.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Volker Heinrich)

8 B5. \*4x Männchen / 4x Weibchen\* \*Gesang / Balz 14.4.18  
NSG Wagbachniederung (KA) (Ulrich Mahler)

8 B5. \*4x Männchen / 4x Weibchen\* \*Gesang / Balz 18.4.18  
NSG Wagbachniederung (KA) (Ulrich Mahler)

7 B4. 29.4.18 NSG Roßweiher (PF) (Eberhard Körner)

14 Ind. 14.4.18 Weingartener Moor, Weingarten (Jörg Rathgeber)

13 Ind. 02.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Natascha Schütze)

13 Ind. 02.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Volker Schmidt)


6 B3. 02.4.18 NSG Oberlücke von Viernheim (Fabian Schrauth)




Junger Zwergtaucher mit Stockenten © D. Koch


**Haubentaucher:**

Haubentaucher  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Haubentaucher  
Summen der Pentadenmaxima





**Größere Ansammlungen:**

- 22 B3. 25.4.18 Abgrabung Kleiner Bodensee (KA (Uli Kofler)
- 20 B5. 01.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Volker Schmidt)
- 16 B3. \*ganzes Teichgebiet 15.4.18 Kernsee (HP) (Peter Petermann)
- 30 C13. 05.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Heiner Götz)
- 15 B5. 05.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Simon Steiger)
- 13 B3. 28.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Rüdiger Burkhardt)
- 12 B3. 02.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Benjamin Mayer)
- 12 B6. 20.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Hendrik Seitz-Moskaliuk)
- 23 Ind. 15.4.18 11110400 (WVZ) (RP) (Dieter Raudszus)
- 22 C12. \*8x adulte / 14x Pulli / nicht-flügge \*definitiv 4 Paare (wie letztes Jahr) mit 2 + 3 + 4 + 5 Jungvögeln (2 Paare mit größeren, 2 Paare mit noch recht kleinen Jungvögeln) 10.6.18 NSG Oberlücke von Viernheim (Fabian Schrauth)
- 21 A1. 06.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Rüdiger Burkhardt)
- 10 B3. 13.4.18 11111200 (WVZ) (LU) (Bernd Remelius)
- 10 B3. 30.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Waldmann)
- 10 B6. 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 10 B5. 02.4.18 Heinrichs-Talaue-See, Eich (Natascha Schütze)
- 10 B3. 30.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Stefan Hecht)
- 10 B5. 03.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ulf Janz)
- 10 B5. 02.4.18 Heinrichs-Talaue-See, Eich (Volker Schmidt)
- 10 B6. 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Volker Schmidt)

- 20 C13. @32432319 29.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Witiko Heuser)
- 19 A1. 20.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Rüdiger Burkhardt)
- 17 Ind. 15.4.18 Marxscher Weiher bei Waldsee (Thomas Dolich)
- 16 C12. \*6x adulte / 10x Pulli / nicht-flügge \*3 Familien mit 2 + 3 + 5 Jungvögeln 02.6.18 NSG Oberlücke von Viernheim (Fabian Schrauth)

**Rothalstaucher:**


- 2 Ind. 02.-3.4.18 Heinrichs-Talaue-See, Eich (Natascha Schütze, V. Schmidt, Wolfgang Schwarzfischer)

**Ohrentaucher: späte Überwinterer**


- 1 Ind. im Sommerkleid, noch keine Übergänge zu einem Prachtkleid erkennbar. Im Beobachtungszeitraum von etwa 10 Minuten meist in der Nähe der beiden Schwarzhalstaucher 02.4.18 Silbersee bei Roxheim (RP) (G. Fehr)
- 2 Ind. 02.-14.4.18 Heinrichs-Talaue-See, Eich (Natascha Schütze et al.)

**Schwarzhalstaucher:**

Schwarzhalstaucher  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schwarzhalstaucher  
Summen der Pentadenmaxima





**Im Wesentlichen im NSG Wachbachniederung (hier Brutvogel) und am Roxheimer Altrhein/Silbersee (Durchzügler) festgestellt.**

- 7 C12. 5x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 2 pulli aufgefressen
- 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christopher Rosenbach)
- 6 C12. 1x Männchen / 1x Weibchen / 2x Pulli / nicht-flügge
- 31.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 8 C12. 1x Männchen / 1x Weibchen / 3x Pulli / nicht-flügge
- 01.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 5 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 02.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Matthias Schleuning)
- 11 C12. 3x Männchen / 3x Weibchen 3 Paare mit pulli auf Rücken, Fütterungen. 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 6 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 1 Fam. 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)

4 C12. 2x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W. Dreyer)  
 4 Ind. 2x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 10.6.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (Sven Burger)  
 4 C12. 3x adulte / 1x Pullus / nicht-flügge 17.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jonas Frey)  
 2 C12. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge 17.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

**Kormoran:**




Kormorankolonie in der Wagbachniederung © M. Wink

**Rohrdommel:**

1 Ind. Abends auf- und rufend rundfliegend. Abzug? 03.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

**Zwergdommel:**

Ab 26.4.18 regelmäßig in der Wagbachniederung und am Erlichsee und 1 x in Lampertheim beobachtet. Am Erlichsee mit Bruterfolg!




1 A2. 1x Männchen Rufe 20:45-21:00 zw. Stand und Steg 08.6.18 NSG LA Rallengraben (HP) (P. Petermann)  
 7 C12. 2x Männchen adulte / 1x Weibchen adult / 4x Pulli / nicht-flügge 2 BP, davon 1 BP mit mind. 4 Juv. (werden an Schilfkante gefüttert) 27.6.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (M. Grimm)

**Kuhreiher:**

2 Ind. 24.-28.4.18 NSG Wagbachniederung und Erlichsee (KA) (U. Mahler et al.)



Kuhreiher © F. Schrauth



Nahezu an fast allen Gewässern, insbesondere entlang der Fließgewässer beobachtet.

Brutplätze mit ca. 250 BP: NSG Wagbachniederung, LSG Schwetzingen Wiesen, Lampertheimer Altrhein, Altrhein Maxau, Karlsruhe, Roxheimer Altrhein, Mechtersheimer Tongruben,

**Nachtreiher:**

1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig Beobachter: Alfred Ullrich. 02.6.18  
 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 A1. 1x Männchen 30.6.18 NSG Altneckar Heidelberg  
 Wieblingen (Klaus Hofmann)


**Rallenreiher:**

1 Ind. 1x adult 30.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (M. Grimm)



**Seidenreiher:**

1 Ind. 23.4.- 1.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (viele Beobachter)  
 1 Ind. 01.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P. Petermann)  
 1 Ind. 05.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)  
 1 Ind. 28.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. 30.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jürgen Blesing)  
 1 Ind. 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Martin Horny)  
 1 Ind. 15.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jan Hanisch)  
 2 Ind. Um 7:57 Uhr gestört, als ein Flugzeug vom Speyrer Flughafen startet, kehren wenig später aber wieder zurück  
 29.6.18 Berghäuser Altrhein (RP) (Simon Steiger)

**Silberreiher:**



Silberreiher  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Von April bis Juli in geringer Zahl anwesend; aber nur geringe Bestände im Vergleich zu den Monaten Jan- März**


1 Ind. mit rötlichen Beinen, Schnabel fast vollständig schwarz 20.4.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)

**Graureiher:**




Graureiher © C. Armbruster

Graureiher  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Graureiher  
 Summen der Pentadenmaxima




**Brutnachweise**


4 Ind. 01.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Thiele)  
 30 C13. 01.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
 12 C11. 02.4.18 NSG Hinterer Roxheimer Altrhein (Erika Rückert-Schefczik)  
 8 C13. 06.4.18 NSG Zwerrenberg (MOS) (Bruno Schlindwein)  
 9 C11. 9 Nester auf Insel belegt 08.4.18 Bruchsee (HP) (Günther Hagemeister)



Purpurreiher  
Summen der Pentadenmaxima



**Ab Anfang April wurde der Brutplatz in der Wagbachniederung besetzt; Kolonien an mehreren Stellen. Insgesamt ca. 20 Horste mit 50+ Jungvögeln.**



**Jungvögel in der Wagbachniederung © M. Wink**

5 Ind. u.a. kopulierendes Paar 07.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ulf-Christian Unterberg)  
 1 Ind. 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)  
 11 B5 Balz Auf vorjährigen Nestern. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 20 B9. Nesterzählung 09.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 C15. Erstes Ei. Beobachter: Lothar Lang. 12.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. 14.4.18 Worms [6216\_3\_42s] (WO) (Axel Muttray)  
 1 Ind. 14.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 30 C13. Nesterzählung 16-17 besetzte Nester. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 30 C13. Nesterzählung 17-18 besetzte Nester. 16.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. 20.4.18 Eich [6216\_1\_24s] (AZ) (Ulf Janz)  
 1 Ind. 20.4.18 Gimbsheim [6216\_1\_23s] (AZ) (Ulf Janz)  
 1 Ind. am Hinteren Altrhein 20.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
 34 C13. Nesterzählung 17-19 besetzte Nester. Mitbeobachter: Lothar Lang, Heinz Ruck. 22.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

1 A1. 28.4.18 Worms [6216\_3\_42s] (WO) (Michael Ziara)  
 1 Ind. 28.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Rüdiger Burkhardt)  
 40 C13. Nesterzählung 19-20 besetzte Nester. 28.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. 28.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 2 Ind. 1 überfliegt den Ort Richtung Süd 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 1 Ind. 1x adult 29.4.18 NSG Spieß (Witiko Heuser)  
 1 Ind. 30.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (E. Körner)  
 2 Ind. @32346333 01.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Michael Schmolz)  
 1 Ind. @32424278 04.5.18 NSG Spieß (Witiko Heuser)  
 1 Ind. KJ F 05.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 A1. 05.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Ulf Janz)  
 1 Ind. 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Jannik Stipp)  
 1 Ind. 06.5.18 Reilinger See (HD) (M. Post)  
 1 A1. 07.5.18 NSG Spieß (Ulf Janz)  
 5 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 10.5.18 Neptunsee (KA) (Daniel Kratzer)  
 1 Ind. 11.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Johannes Braun)  
 1 Ind. 11.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Heribert Blankenheim)  
 2 A1. 12.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Rolf Sommerfeld)  
 2 Ind. 1x adult / 1x 2. KJ / vorjährig 12.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 1 Ind. 13.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Andreas Kohler)  
 2 A1. 2x adulte 19.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 2 B6. 26.5.18 Worms [6216\_3\_42s] (WO) (Cornelia Mittl)  
 1 Ind. TV F 26.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 27 C16. 10x Pulli / nicht-flügge Jungvögel wurden sporadisch gezählt, nicht gezielt. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jannik Schlicht)  
 4 A1. 4x adulte 2 Vögel Richtung Spieß abfliegend, mind. 1 Vogel am Schilfrand jagend, mehrere Flugbeobachtungen, aber kein offensichtlicher Nistplatzanflug 30.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 5 A1. 1x 3. KJ 3 Vögel fliegen gemeinsam aus Richtung Eich ein (vermutlich Nahrungsgäste), mind. 2 Vögel halten sich zudem stationär im Gebiet auf, es gibt aber keine konkreten Hinweise a 31.5.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig Fliegt den Auwald im Süden der Insel entlang und landet im NSG Flotzgrün (1x fliegend)  
 01.6.18 Insel Flotzgrün (RP) (Simon Steiger)  
 1 Ind. TV, KJ F 02.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 Ind. 03.6.18 Sondernheimer Tongruben (GER) (Joachim Zürker)  
 1 Ind. 10.6.18 Worms [6216\_3\_52n] (WO) (Heidmarie Urban)  
 1 Ind. 1x adult Von SW ins NSG Flotzgrün fliegend (1x fliegend) 11.6.18 Insel Flotzgrün (RP) (Simon Steiger)  
 25 C16. 5x adulte / 20x Pulli / nicht-flügge 13.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Wolfgang Podszun)  
 2 A1. 16.6.18 NSG Spieß (Axel Muttray)  
 2 Ind. 16.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (G. Fehr)




**Purpurreiher mit Jungvögeln © D. Koch**


1 Ind. 1x adult Fliegt von Flotzgrün kommend in die Tongruben 18.6.18 NSG Schafwiesen (RP) (Simon Steiger)  
 1 Ind. 18.6.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6816 (S. Tillmanns))  
 37 C16. 37x Pulli / nicht-flügge Nesterzählung 37 juv. in 8 gut einsehbaren Nestern. 20.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. 23.6.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (Matthias T. Müller)  
 70 C12. 50x Pulli / nicht-flügge mind. 15 Nester wurden ganz oder teilweise eingesehen, die Anzahl der juv ist als Minimum zu verstehen 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)  
 3 Ind. 1x adult / 2x immature Vögel wohl K3 (insgesamt ad ähnlich, aber Flügeldecken noch etwas heller als bei ad,

Halszeichnung undeutlicher, Gefieder weniger kontrastreich, fehle 24.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 6 C12. 2x adulte / 4x 1. KJ / diesjährige 27.6.18 Erlichsee (Ostteil) (KA) (Oliver Brück)  
 1 A1. 1x adult 29.6.18 Berghäuser Altrhein (RP) (Simon Steiger)  
 3 Ind. 2x adulte / 1x immatur Vermutlich Nahrungsgäste aus Eich 30.6.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

**Schwarzstorch:**



**Rückkehr ab Anfang März mit Höhepunkt Anfang April. Diverse Brutvorkommen im Odenwald. Da alle Meldungen zur Brutzeit geschützt gemeldet werden, können keine genauen Angaben gemacht werden.**



**Vorkommen auf Viertel-MTB Ebene (Punkte betreffen auch Durchzügler)**




**Schwarzstorch im Odenwald**

**Weißstorch:**




**Weißstorch © C. Armbruster**




**An vielen Stellen in der Oberrheinebene und zunehmend im Odenwald und Nordschwarzwald beobachtet.**

**Weißstorch**  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Weißstorch**  
Summen der Pentadenmaxima



**Brutplätze und Ansammlungen:**

2 B5. auf neu gebautem Nest balzend 02.4.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)

- 2 C13. 02.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)
- 3 C13. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 1x adult 2 Nester besetzt 02.4.18 St. Leon-Rot [6717\_2\_28n] (HD) (M. Post)
- 1 C13. Altvogel sitzt im Kunsthorst 02.4.18 St. Leon-Rot [6717\_1\_05s] (HD) (Thomas Fichtner)
- 16 Ind. über AVR Wiesloch kreisend 03.4.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)
- 2 C13. brütend 03.4.18 NNO Geinsheim (Königswiese) [6 (Christoph Bussen)
- 2 C13. 03.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)
- 4 C. 2 besetzte Horste auf Masten 03.4.18 Ackerflächen südwestlich Groß-Rohrheim (Josef Kreuziger)
- 1 C13. auf Nest 03.4.18 Oos Nord [7215\_1\_02n] (BAD) (Marianne Leis-Messer)
- 30 Ind. Hoher Zug Richtung NW 04.4.18 Weingartener Moor, Weingarten (Samuel Knoblauch)
- 1 C13. 06.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)
- 20 Ind. Nahrung suchend auf Abfallhaufen der AVR Wiesloch Erfasste Ringnummern: DER AJ897, DER AU148, DER A5107, DER AJ400, DER A8849, DER AP428, DER A9989, DER AV185, DER AK370, 06.4.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) ( )
- 12 Ind. Erfasste Ringnummern: DER AW018 (Brutstorch Walldorf Storchewiese), DER AZ485 und HES SH392 07.4.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)
- 2 C13. 07.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)
- 1 A1. kreist über die Felder 07.4.18 Neulußheim [6617\_3\_52s] (HD) (Thomas Fichtner)
- 1 B6. 07.4.18 Balzhofen [7214\_4\_56n] (RA) (Udo Weisser)
- 2 B3. 07.4.18 Oberweier Nord [7214\_4\_57s] (R (Udo Weisser)
- 4 Ind. 07.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 07.4.18 NSG Spieß (W. Dreyer)
- 2 C11. 08.4.18 Mannheim [6517\_1\_01s] (MA) (Dieter Arnold)
- 2 B3. 08.4.18 Harthausen [6615\_4\_60s] (RP) (Dieter und Ute Hoffmann)
- 16 C13. 08.4.18 Luisenpark (MA) (H. Bott)
- 2 C13. 08.4.18 Winden [6914\_2\_08n] (GER) (H. Barié)
- 2 B5. 08.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 6 C13. 08.4.18 Bornheim [6715\_3\_41s] (SÜW) (Petra Ulrich)
- 2 C11. Altvogel sitzt brütend auf dem Horst 08.4.18 Brühl Kollerinsel-S (HD) (Thomas Fichtner)
- 2 B3. 08.4.18 Stollhofen Südost [7214\_1\_24n] (Udo Weisser)
- 1 B6. 08.4.18 Aarbruch-Süd, Moos (RA) (Udo Weisser)
- 30 C13. 15 besetzte Nester Mitteilung Helmut Stein 08.4.18 Heddeshheim [6417\_4\_48s] (HD) (W. Dreyer)
- 15 Ind. 3 Brutpaare, ein weiteres Paar belegt Horst und 7 Ind. stehen auf der Wiese. 10.4.18 Walldorf Storchewiese (HD) (Bernd Steiner)
- 1 B. auf dem Nest sitzend, vermutlich brütend 11.4.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)
- 2 Ind. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult Nesterzählung Maximiliansau nördlich vom Rheinradweg auf einem

Nestständer. 11.4.18 Wörth am Rhein [6915\_4\_48n] (G (Hans-Jürgen Schygulla)

4 B3. 11.4.18 Heidelberg Zoo (HD) (M. Wink)

1 C13. Nesterzählung 19 besetzte Nester. Beobachter: Alfred Amberger, Regina Müller. 12.4.18 Oberhausen-Rheinhausen [6716\_2 (U. Mahler)

7 B. 13.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)

2 B9. Paar bei der Kopulation auf einem neuen Storchennest beobachtet 14.4.18 Sandhausen [6617\_4\_40n] (HD) (Bernd Steiner)

5 Ind. 14.4.18 Waghäusel [6717\_1\_21s] (KA) (Matthias T. Müller)

1 Ind. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Matthias T. Müller)

1 A1. 14.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (Michael Ziara)

1 Ind. 14.4.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6916 (S. Tillmanns)

1 Ind. 14.4.18 Neckarhausen Wertfeld (HD) (HD (Uwe Diehl)

4 Ind. 14.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)

4 Ind. 14.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Werner Jansen)

2 Ind. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Alexander Köhler)

4 Ind. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Angela Bitterlich)

14 B. 15.4.18 Sandtorfer Äcker (WVZ) (MA) (F. Schrauth)

2 C13. 15.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

1 Ind. 15.4.18 Birkenfeld [7117\_2\_28n] (PF) (Gerold Vitzthum)

2 C. 15.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Guido Waldmann)

2 Ind. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Bott)

1 Ind. 15.4.18 Karlsruhe [6915\_4\_50n] (KA) (H. Barié)

1 Ind. 15.4.18 NSG Riedwiesen (MA) (Hubert Neugebauer)

11 C13. 15.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (Matthias Feuersenger)

1 C13. 1x adult 15.4.18 Bürstadt-Süd [6316\_8s] (HP) (P. Petermann)

4 B9. 1x adult / 1x immatur Paar auf einem neuen Nest auf Pappelstumpf, zwei weitere Vögel werden vertrieben 15.4.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)

8 C13. vier Brutpaare 16.4.18 Walldorf Storchenviese (HD) (Bernd Steiner)

2 C13. 1x Weibchen adult / 1x Männchen adult Die erste Brut in Angelbachtal im Schlosspark. Baumbrut auf einer Platane in der dortigen Dohlenkolonie. Der männliche Vogel ist beringt AP065 16.4.18 Angelbachtal [6718\_7s] (HD) (Gisela Krewing-Rambausek)

2 C13. 1x Männchen / 1x Weibchen 16.4.18 Landau in der Pfalz [6714\_4\_60 (Tobias Garrecht)

2 C11. 17.4.18 Ottersheim bei Landau [6715\_3\_ (Ulf Janz)

2 A1. Horst, brüten 19.4.18 Malsch [7115\_2\_20n] (KA) (Brittgitte Kunz)

68 C11. 34 besetzte Nester in allen Nestern Brut 19.4.18 Linkenheim-Hochstetten [6816\_3 (Walther Feld)

2 B. gemeinsam auf dem Nest stehend 20.4.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)

2 C11. Ringablesung Männchen A8446 Weibchen Ring abgenutzt/verschmutzt? 20.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (W. Dreyer)

34 C13. 17 Brutpaare im Umkreis des Heddesheimer Vogel-parks 21.4.18 Heddesheim [6417\_4\_48s] (HD) (Christine Schröter)

3 B6. 21.4.18 Forst [6817\_2\_26n] (KA) (M. Post)

2 B3. 21.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (M. Post)

61 Ind. Queichwiesenwässerung 21.4.18 Offenbach an der Queich [6715\_ (Tobias Garrecht)

1 Ind. Überfliegend, kreisend! 21.4.18 Ilvesheim Neckarkanal (HD) (Uwe Diehl)

4 C11. 22.4.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)

2 B6. 22.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)

1 C13. 22.4.18 Ackerflächen südöstl. Lampertheim (F. Schrauth)

4 C13. 22.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)

2 B6. 22.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Marc Teiwes)

95 Ind. Queichwiesenwässerung 22.4.18 Offenbach an der Queich [6715\_ (Tobias Garrecht)

1 C11. Nest 22.4.18 Karlsruhe [6916\_1\_23s] (KA) (Uli Kofler)

1 C11. 22.4.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6916 (Uli Kofler)

83 Ind. Queichwiesenwässerung 23.4.18 Neumühle/Fuchsmühle (Tobias Garrecht)

2 B6. 24.4.18 Harthausen [6615\_4\_60s] (RP) (Dieter und Ute Hoffmann)

1 C13. 24.4.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

61 Ind. Queichwiesenwässerung 25.4.18 Neumühle/Fuchsmühle (Tobias Garrecht)

.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

1 C13. 1x adult 27.4.18 Bürstadt-Süd [6316\_8s] (HP) (P. Petermann)

6 B5. 28.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Kasimir Schmidt)

1 B6. 28.4.18 Plittersdorf Nord [7114\_2\_10s] (M. Seiser)

2 C13. 29.4.18 Steinfeld [691\_34n] (SÜW) (Guido Bennen)

2 C13. 1x Männchen / 1x Weibchen 29.4.18 Offenbach an der Queich [6715\_ (Tobias Garrecht)

3 B3. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult Paar auf dem Horst, ein Vogel unberingt, einer mit Ring DER AZ032, wird vom Vogel mit Ring DER AY 874 - erfolglos - attackiert, weitere Fotos 30.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Christoph Armbruster)

1 C13. 1x adult Kunsthorst 30.4.18 Hambrücken [6817\_1\_13n] (KA) (Christoph Armbruster)

2 B3. 30.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (M. Seiser)

1 C13. 30.4.18 Steinfeld [6914\_1\_24s] (SÜW) (Thomas Strasser)

74 C14. 1x Männchen / 1x Weibchen Queichwiesenwässerung 30.4.18 Ottersheim bei Landau [6715\_3\_ (Tobias Garrecht)

-Insel von Lorsch (Christian Zurek)

7 B6. 01.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Hubert Ott)

1 C13. @32347093 01.5.18 Worms [6216\_4\_47n] (WO) (Michael Schmolz)

7 B6. 01.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Sabine Becker)

15 Ind. Folgende Ringnummern konnte ich erfassen: DER AY853 (r), DER AZ496 (l), DER AR633 (l), DER AT930 (l) und

DER AY202 (I). 04.5.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

6 B3. 04.5.18 Karlsruhe [6915\_4\_50s] (KA) (Robin Wegner)

1 Ind. auf Nest stehend 05.5.18 Ladenburg-Neubotzheim [6517\_2\_] (G. Fehr)

69 Ind. 05.5.18 Offenbach an der Queich [6715\_] (Tobias Garrecht)

2 C13. 05.5.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (W. Dreyer)

25 B3. 06.5.18 Walldorf Storchenviese (HD) (M. Post)

2 C16. 1x Pullus / nicht-flügge 07.5.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

1 C11. 08.5.18 Speyer Süd Berghäuser Altrhein (Johann Dietrichs)

1 C11. 08.5.18 Philippsburg [6716\_9n] (KA) (Johann Dietrichs)

1 Ind. überfliegend, wird heftig von Rabenkrähe attackiert, lässt Nistmaterial fallen und flüchtet Richtung Zoo 09.5.18 Heidelberg- Wieblingen [6517\_4] (Kai Dworschak)

2 Ind. 1 Ind. Ring rechts DER AX647 10.5.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)

1 C13. 11.5.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (F. Schrauth)

15 C16. 12x adulte / 3x Pulli / nicht-flügge 11.5.18 Walldorf Storchenviese (HD) (M. Post)

2 B3. Paar auf Nest 12.5.18 W Hanhofen (Prinz-Karl-Hof, An (V. Schmidt)

2 C13. 2x adulte 1 sitzt auf dem Nest (brütet?), 1 bei Nahrungssuche 15.5.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)

1 B6. 17.5.18 Aarbruch-Süd, Moos (RA) (Udo Weisser)

2 B6. 18.5.18 Moos [721\_44s] (RA) (Udo Weisser)

2 C13. 18.5.18 Ottersheim bei Landau [6715\_3\_] (Ulf Janz)

2 B6. 19.5.18 Stollhofen Südost [7214\_1\_24n] (Udo Weisser)

5 C11. 20.5.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)

1 Ind. 1x adult Ring Nr. AR 581, weiterer Storch überfliegend, Foto bei naturgucker.de 21.5.18 NSG Kohlplattenschlag (KA (Christoph Armbruster)

4 C16. 1x Weibchen adult / 1x Männchen adult / 2x Pulli / nicht-flügge Elterntier füttert (mindestens) zwei Junge 21.5.18 Bürstadt-Süd [6316\_8s] (HP) (Michael Held)

1 B6. 21.5.18 Stollhofen Südost [7214\_1\_24n] (Udo Weisser)

4 C12. 1x adult / 3x Pulli / nicht-flügge 21.5.18 Stollhofen Südost [7214\_1\_24n] (Udo Weisser)

2 A1. stehen auf Nisthilfe 23.5.18 Mauer [6618\_8n] (HD) (Kai Dworschak)

1 B6. 23.5.18 Unzhurst [7314\_1\_04s] (RA) (Udo Weisser)

3 C16. 1x adult / 2x Pulli / nicht-flügge mind. 2 noch sehr kleine Jungvögel im Nest zu sehen 24.5.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)

2 B6. 24.5.18 Moos/Oberbruch [721\_45s] (R (Udo Weisser)

9 Ind. Abgelesene Ringnummern: DER AL856 (r) und DER AT780 (r) 25.5.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

2 C13. 2x adulte auf Nest 26.5.18 W Hanhofen (Prinz-Karl-Hof, An (Michael Schmolz)

4 C16. 3x Pulli / nicht-flügge / 1x adult 30.5.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

2 C. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge mind. 1 pullus im Nest 31.5.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)

3 C16. 1x adult / 2x Pulli / nicht-flügge 01.6.18 NSG LA Heegwasser (HP) (F. Schrauth)

3 C16. 1x adult / 2x Pulli / nicht-flügge mind. 2 Jungvögel am Horst in der Nähe des Weschnitzverbandes 02.6.18 Betriebshof Weschnitz (Bergstr (Christian Zurek)

2 C16. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge mind. 1 Jungvogel im Nest zu sehen 02.6.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64] (F. Schrauth)

4 C12. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult / 2x Pulli / nicht-flügge Hagenbach westlich der L556 05.6.18 Hagenbach [6915\_4\_56n] (GER) (Hans-Jürgen Schygulla)

70 Ind. Halten sich auf dem Gelände der AVR Wiesloch auf, teils ruhend teils Nahrung suchend. Einige Ringnummern waren verkotet und nicht mehr ablesbar. Folgende Ringnummern konnten digital 07.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

80 Ind. Auf und über dem Gelände der AVR Wiesloch - festgestellte Ringnummern: DER AL812 (r), DER AZ060 (r), DER AK131 (r), DER AZ498 (I), DER AT042 (r), DER AE163 (r), DER AZ134 (I), DER 08.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

3 C. 1x adult / 2x Pulli / nicht-flügge 08.6.18 Bürstadt-Süd [6316\_8s] (HP) (P. Petermann)

102 C14. auf der frisch gemähten Wiese 09.6.18 Walldorf [6617\_4\_60n] (HD) (Michael Ziara)

4 C. 1x adult / 3x Pulli / nicht-flügge 09.6.18 Ackerflächen südwestlich Groß- (P. Petermann)

5 C16. 3x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 10.6.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)

4 C16. 3x Pulli / nicht-flügge / 1x adult 10.6.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)

40 Ind. AVR Wiesloch: Folgende Ringnummern wurden fotografiert: DER AZ197 (I), DER AY126 (I), DER AY905 (r), DER AZ206 (I), DER AZ558 (I), DER A1A46 (r), DER AX174 (r), DER AK628 (I), DER 13.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

2 A1. Sicherlich vom Nestbaum im nördl. gelegenen Kleintierpark kommend. Suchen aus der Luft einen Platz zur Nahrungssuche in den immer noch teilweise vom Hochwasser am Sa.+Mo. überflute 13.6.18 Muggensturm Südost [7115\_2\_28n] (M. Seiser)

3 C11. 13.6.18 Malsch [7115\_2\_20n] (KA) (Meike Albert)

50 Ind. AVR Wiesloch: teils Nahrung suchend, teils auf Zaun stehend. Festgestellte Ringnummern: DER AX231 (I), DER AZ432 (I), DER AL197 (r), DER AL157 (r), DER AP142 (r), DER AL385 (r), DE 14.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)

4 C16. 4x Pulli / nicht-flügge 4 Jungvögel stehen auf dem Nest 16.6.18 Ackerflächen südöstl. Lampertheim (F. Schrauth)

7 C. 5x adulte / 2x Pulli / nicht-flügge 17.6.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)


4 Ind. einer beringt Elsa AP227, DER 17.6.18 Knittlingen [6918\_8n] (PF) (E. Körner)

2 C16. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge nur noch 1 Jungvogel im Nest 17.6.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)

6 C16. 2x adulte / 4x Pulli / nicht-flügge 17.6.18 Ladenburg-Neubotzheim [6517\_2\_ (Livi Parau)  
 39 Ind. Im gemähten Grünland nach Nahrung suchend  
 24 Ind. 18.6.18 Berghäuser Altrhein [6716\_2\_08 (Simon Steiger)  
 2 C16. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge 18.6.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (W. Dreyer)  
 6 C11. 19.6.18 Luisenpark (MA) (Rainer Steinhausen)  
 2 C16. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge 23.6.18 Wäldchen südl. Lampertheim [64 (F. Schrauth)  
 2 C16. 1x adult / 1x Pullus / nicht-flügge 23.6.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)  
 5 C12. 1x adult / 4x immature 24.6.18 Limburger Hof [6516\_3\_45n] (RP) (Thomas Dolich)  
 103 Ind. auf frisch gemähter Wiese 25.6.18 Halberstung [7214\_2\_29n] (RA) (Jochen Lehmann)  
 25 Ind. Auf dem Gelände der AVR Wiesloch, teils auf dem Zaun stehend, teils Nahrung suchend. Erfasste Ringnummern: 25.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) ()  
 3 C16. 1x 1. KJ / diesjährig / 2x Pulli / nicht-flügge 1 Junges flog auf Hausdach, 2 noch auf dem Nest 26.6.18 NSG  
 70 Ind. 28.6.18 Bellheim [6715\_4\_57n] (GER) (J Zürker)  
 40 Ind. Auf dem Gelände der AVR Wiesloch auf Zaun stehend bzw. auf Abfallhaufen nach Nahrung suchend. Erfasste Ringnummern: DER AR584 (I), DER A1873 (I), DER AK628 (I), DER AZ197 (I), DER 29.6.18 Wiesloch [6618\_3\_51s] (HD) (Bernd Steiner)  
 4 C12. 2x Pulli / nicht-flügge 29.6.18 Malsch [7115\_2\_20n] (KA) (K. Lechner)  
 3 C16. 3x Pulli / nicht-flügge stehen auf dem Nest 30.6.18 NSG Altneckar Heidelberg Wieblingen (F. Linhart)  
 25 C12. 30.6.18 Luisenpark (MA) (H. Bott)

#### Löffler:

1 Ind. 19.-27.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (viele Beobachter)  
 1 Ind. TV F 19.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1-2 Ind. 01.-4.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Dorothea Koch et al.)  
 1 B9. 1x adult Nestbau in einer Weide. 14.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 A1. 1x adult 15.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 B9. 1x adult Nestbau. 16.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 2 Ind. 1x beringt (Vogel im SK), Distanz aber viel zu groß zum Ablesen. Metallener Ring befindet sich in der oberen Hälfte des rechten Beins und ist sehr lang. Möglicherweise auch linkes B 28.6.18 Berghäuser Altrhein (RP) (Simon Steiger)  
 2 Ind. 1x adult / 1x 1. KJ / diesjährig K1 beringt rechts weiß AXHL 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jürgen Blesing)





Löffler in der Wagbachniederung © D. Koch



Löffler & Gänse © M. Wink

## Wespenbussard:

Wespenbussard  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Eher im Vor- und Mittelgebirge, aber auch in Auwäldern.  
Die Art wurde sicher nur unvollständig erkannt.

### Erstankunftsdaten:

- 1 Ind. 9:58 dz gegen starken Wind -> ONO 19.4.18 Vorfeldkopf (RA) (Fabian Anger)
- 1 A1. 21.4.18 Marxzell [7116\_6n] (KA) (Nils Reischke)
- 3 Ind. ziehend 28.4.18 Ettlingen [7016\_4\_46s] (KA) (K. Lechner)
- 1 Ind. 29.4.18 NSG Neckaraue (Ladenburg) (HD) (Jürgen Dreher)
- 2 Ind. 30.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Kasimir Schmidt)
- 2 Ind. 1x Männchen / 1x Weibchen ziehend 1+1 durchziehend 30.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 Ind. Nach NE durchziehend. 01.5.18 NSG Erlachsee (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 Ind. 02.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christoph Randler)
- 1 A1. 04.5.18 Scheuern/Tannenberg [7216\_1\_2] (Thomas Schlaich)
- 1 Ind. 05.5.18 WSW Mecktersheim [6716\_1\_23n] (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. 06.5.18 Maulbronn [6918\_4\_58n] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 06.5.18 Bretten [6918\_3\_31n] (KA) (Jannik Stipp)
- 1 Ind. ziehend zieht nach N 11.50 Uhr 06.5.18 Bühl, Nelkenstr. (RA) (Martin Boschert)
- 1 Ind. Überfliegend, kreisend 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Philip Christophersen)
- 1 Ind. 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Samuel Knoblauch)

- 1 A1. 08.5.18 Ettlingen [7016\_3\_55s] (KA) (Bettina Haßler)
- 1 Ind. 08.5.18 Nußloch (SO) [6618\_3\_53n] (HD) (J. Roeder)
- 1 A1. 09.5.18 Bernbach Nordost [7116\_4\_46n] (Nils Reischke)

## Schwarzmilan:




Schwarzmilan © J. Dreher




Schwarzmilan © M. Wink





Schwarzmilan  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Schwarzmilan  
Summen der Pentadenmaxima



Durchzug ab Mitte März bis Mitte April



**Durchzug ab Ende Februar bis Mitte April; Ansammlungen von 10-30 Ind. auf frisch gemähten Wiesen oder frisch gepflügten Äckern**



**Der Rotmilan zieht Vor- und Mittelgebirgslagen dem Flachland vor, obwohl er auch in der Rheinebene siedelt.**

**Seeadler:**  
Seit einiger Zeit werden am Neckar immer wieder 2 Seeadler beobachtet; wird spannend, ob es irgendwann zu einer Brut kommt, wie im nahen Bayern  
1 Ind. gegen 6:50 Uhr über dem Welschen Loch kreisend, landet dann in einem Baum am Nordufer 05.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)

**Besonders in den Lagen unter 200 m NN verbreitet.**



Schwarzmilan am Horst © C. Bernitt

**Rotmilan:**



Rotmilan © C. Armbruster

**Gänsegeier:**

1 Ind. 27.6.18 Breuberg [6120\_3\_51n] (ERB) (Christin Wurmitzer)



Gänsegeier in Spanien © D. Koch




Rohrweihe © K. Dworschak

**Kornweihe:**




Kornweihe © J. Dreher



**Wiesenweihe:**

- 1 A1. Männchen 19.4.18 Dörrmoschel [6312\_3\_45s] (KIB) (Max Freuck)
- 1 Ind. Nach NE durchziehend. 20.4.18 Karlsruhe [7016\_2\_07s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 Ind. 1x Weibchen 2. KJ / vorjährig 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x Weibchen 05.5.18 U.Schefflenz Mosb.Weg [6621\_1\_] (Elmar Werling)
- 1 Ind. 1x Männchen 06.5.18 O.Schefflenz Hainbuchen [6521\_] (Elmar Werling)
- 1 Ind. 08.5.18 Reisenbach Delle [6420\_4\_58n] (Ch. Bernitt)
- 1 Ind. 1x Weibchen adult Durchzügler 08.5.18 Reisenbach Delle [6420\_4\_58n] (Max Schulz)
- 1 A1. 1x Männchen 10.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Michael Ziara)
- 1 Ind. 11.5.18 Buchen Am Weidenbaum [6422\_3\_5] (Gaby Stammer)
- 1 A1. 1x Männchen 13.5.18 Ottersheim [6314\_4\_47s] (KIB) (Rudi Holleitner)


Kornweihe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Durchzügler noch bis Mitte April; 1 M Ende Juni in der Vorderpfalz**

**Rohrweihe:**

Rohrweihe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




1 Ind. 1x Männchen adult ziehend voll ausgefärbtes Männchen, 21.5.18 Heidelberg [6617\_2\_19s] (HD) (Jens Weila-cher)  
 1 M 31.5.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)  
 1 Ind. 1x Männchen 04.6.18 O.Schefflenz Hainbuchen [6521\_ (Elmar Werling)  
 1 A1. 1x Weibchen 09.6.18 Walldorf [6617\_4\_60n] (HD) (Michael Ziara)  
 1 Ind. 1x Männchen 17.55 Uhr flach üfbl nach N 13.6.18 Lorsch Nordwest [6317\_1\_24n] (Michael Weber)  
 1 Ind. 30.6.18 NO Einselthum [6314\_2\_29n] (M. Wink)  
 1 Ind. 30.6.18 Ober-Flörsheim [6314\_2\_19s] (A (M. Wink)



Sperber mit Beute © J. Dreher

**Habicht:**




Vergleichsweise wenige Beobachtungen zur Brutzeit; Angaben auf Vierte-MTB Ebene

**Mäusebussard:**




Mäusebussard © W. Fischer


**Sperber:**




Deutlich häufiger als Habicht



Durchzug im März; zur Balzzeit häufiger registriert als zur Brutzeit.



Besiedelt alle Höhenlagen; wird aber am häufigsten in La- gen unter 150 m NN beobachtet.




1 Ind. 02.6.18 Neptunsee (KA) (Lukas Thies)  
 1 Ind. 08.6.18 NSG LA Rallengraben (HP) (Matthias Schleuning)

**Turmfalke:**



Turmfalke mit Beute © K. Dworschak

Turmfalke  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Adlerbussard: (muss noch von AKBW anerkannt werden)**


1 Ind. Zuerst kreisenden Bussard gesehen, welcher auf den ersten Blick nicht nach einem typischen Mäusebussard ausah. Mit Spektiv dann einen etwas längere Hals und größeres Erscheinungsbild 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Jannik Stipp, Saskia Döhnert)

**Zwergadler:**

1 Ind. helle Morphe kreisen und mit Rabenkrähen im ZwiSt 29.4.18 NSG Alter Flugplatz Karlsruhe (Eicke Schröder, Jörg Rathgeber, Philip Christophersen)

**Fischadler:**

Fischadler  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Durchzug von Mitte März bis Ende April; offenbar hat die Art bei uns im Gebiet übersommert. In den kommenden Jahren auf Brutversuche achten! Denn der Fischadler erweitert sein Verbreitungsgebiet nach Westen.**


**Mai- und Juni-Daten:**

- 1 Ind. 03.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Mike Litak)
- 1 Ind. 04.5.18 Erlichsee (Nordwestteil) (KA) (M. Grimm)
- 1 Ind. KJ, TV F 05.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)
- 1 Ind. 06.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 07.5.18 Dettenheim [6816\_1\_13s] (KA) (K Bangert)
- 1 Ind. TV, KJ F 19.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)
- 1 Ind. Anfangs großer Kreis, zog dann in südlicher Richtung ab 21.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Axel Muttray)
- 1 Ind. 21.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Martina Fischer)
- 1 Ind. 21.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (W Jansen)
- 1 Ind. 25.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Steffen Kühne)

**Im März Zuzug in die Brutgebiete**



Turmfalke  
 Höhenverteilung



**Besiedelt alle Höhenlagen; wird aber am häufigsten in Lagen unter 150 m NN beobachtet.**



Turmfalke und Elstern © W. Fischer

1 A1. 1x Weibchen jagt Insekten im Fluge 06.5.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (M. Wink)


#### Merlin: Später Wintergast

1 Ind. 1x Weibchen Beim Jagen von Dieter Haase beobachtet 02.4.18 Offenland südöstl. Weschnitzin (Günther Hagemeyer)

#### Baumfalke:



Baumfalke © C. Bernitt




Turmfalke-Baby © W. Dreyer

#### Durchzug ab Mitte April bis Anfang Mai

##### Erstankunftsdaten:



- 1 Ind. ziehend 13.4.18 Herxheim bei Landau/ Pfalz [68 (Ulf Janz)
- 1 Ind. 14.4.18 NSG Spieß (Hans-Peter Goerlich)
- 1 A1. 16.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florian Oertel)
- 1 Ind. 18.4.18 U.Schwarzach Gr.Wald [6619 (Ch. Bernitt)
- 1 Ind. 20.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)
- 1 Ind. Beobachter: Siegbert Dill. 20.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 A1. 21.4.18 Marxzell [7116\_ 6n] (KA) (Nils Reischke)
- 2 Ind. jagen fliegende Insekten (Käfer?) 21.4.18 Beerfelden [6419\_2\_18n] (ERB) (P. Petermann)
- 1 Ind. macht Jagd auf Schwalben 22.4.18 Eich [6216\_1\_24s] (AZ) (Michael Schmolz)
- 1 A1. 25.4.18 Schriesheim Weinberge (HD) (Michael Ziara)
- 1 Ind. jagt über Autobahn 26.4.18 Bruchsal [6817\_3\_44n] (KA) (J. Roeder)
- 1 A1. 27.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Bennen)
- 1 Ind. 27.4.18 NSG Spieß (Hans-Peter Goerlich)
- 2 Ind. 28.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel)
- 2 Ind. 28.4.18 Mannheim [6517\_1\_24s] (MA) (Armin Konrad)



Turmfalke vor Nistbox © J. Dreher

#### Rotfußfalke:


- 1 Ind. 1x Weibchen adult ziehend flach nach N durchziehend 01.5.18 Oberhausen-Rheinhausen [6716\_2 (J. Roeder)
- 1 Ind. 1x Weibchen 05.5.18 Knittlingen [6918\_4\_47s] (PF) (E. Körner, Stipp, Mischa Körner)
- 1 Ind. 1x Männchen 2. KJ / vorjährig 05.5.18 Wimsheim [7118\_2\_30n] (PF) (Ulrich Sach)




In Worms wurde ein Vergiftungsfall bekannt: Das Männchen brachte eine Taube, die offenbar vergiftete Federn trug in den Horst. Weibchen und Jungvögel fraßen davon und verendeten kurz darauf. Ähnliches wurde aus Basel bekannt, wo mehrere Wanderfalckenbruten so vernichtet wurden. Solche Aktionen gehen vermutlich auf Brieftaubenzüchter zurück, die mit Gift präparierte Tauben aussetzen. (<http://www.spiegel.de/panorama/worms-toedlicher-giftanschlag-auf-wanderfalcken-a-1219077.html>)

**Wanderfalke:**


Wanderfalke  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Wasserralle:**




In vielen Schilfgebieten vorkommend





Vorkommen auf Viertel-MTB-Ebene

**Teichhuhn:**

Teichhuhn  
Höhenverteilung




Die meisten Brutvorkommen liegen in Feuchtgebieten unter 150 m NN




**Blässhuhn:**

Blässhuhn  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Blässhuhn  
Summen der Pentadenmaxima



**Abzug der Wintergäste bis Mitte März**

Blässhuhn  
Höhenverteilung



Die meisten Brutvorkommen liegen in Feuchtgebieten unter 150 m NN

**Kranich: verspätete Durchzügler**

1 Ind. zahlreiche Rufe aus dem Hochnebel, ziehend nach NE  
01.4.18 Neckargemünd [6619\_1\_01n] (HD) (Bruno Schlindwein)  
25 Ind. ziehend 01.4.18 Mannheim [6516\_2\_30s] (MA) (Matthias Feuersenger)  
2 Ind. 2x adulte ziehend 21.4.18 Waldhausen [6521\_2\_16s] (MOS) (Max Schulz)

**Stelzenläufer:**

1 Ind. 28.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel))  
1 Ind. 29.4.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)

**Säbelschnäbler:** 4 Ind. 15.4.18 11110600 (WVZ) (RP) (Dieter Raudszus)

**Flussregenpfeifer:**



Brütender Flussregenpfeifer © K. Hofmann



Flussregenpfeifer-Gelege © K. Hofmann




Brütender Flussregenpfeifer © K. Hofmann



Flussregenpfeifer ©C. Armbruster

Flussregenpfeifer  
Höhenverteilung




Fast alle Vorkommen liegen unter 150 m NN




Frisch-geschlüpfter Flussregenpfeifer ©C. Armbruster

Flussregenpfeifer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Ab Mitte März wurden die Brutgebiete besetzt



**Sandregenpfeifer:**


- 1 Ind. 02.4.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 Ind. 01.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x adult 04.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 3 Ind. 10.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 10.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (V. Schmidt)
- 1 Ind. 11.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (K. Lechner)
- 3 Ind. 16.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Kurt Belzer)
- 1 Ind. 17.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Birgit Crusan)
- 1 Ind. 1x adult 20.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Hendrik Seitz-Moskaliuk)
- 1 Ind. 20.5.18 Iffezheim, Rhein-km 333/Staust (Jochen Müller)
- 3 Ind. 21.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Armin & Nils Krämer)

## Kiebitz:




Kiebitz © C. Armbruster

Kiebitz  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Kiebitz  
Summen der Pentadenmaxima



Das Märzmaximum wurde durch Kälte bedingten Zugstau ausgelöst



Kiebitzschwarm © J. Dreher



Ab Mitte Juni Frühsommerzug

- 32 Ind. 15.6.18 NSG Spieß (F. Schrauth)
- 15.6.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 24 Ind. 16.6.18 NSG Spieß (Axel Muttray)
- 20 C12. @33470566 17.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)
- 13 Ind. 18.6.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 50 Ind. 26.6.18 Zeiskam [6715\_3\_35n] (GER) (Joachim Zürker)
- 32 Ind. 26.6.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 35 Ind. 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)
- 10 Ind. 30.6.18 Offstein (westl. Ortsrand) (M. Wink)



Kiebitz © C. Armbruster

## Zwergstrandläufer:

- 1 Ind. 16.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Kurt Belzer)
- 1 Ind. 21.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Armin & Nils Krämer)

## Temminckstrandläufer:

- 1 Ind. zunächst auf der Schwemmzone am Kieswerk, dann abfliegend in Richtung bewachsenes Ufer auf der Ostseite 26.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 2 Ind. 06.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Jannik Stipp)


- 1 Ind. 06.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Ernst)
- 1 Ind. 1x adult PK 07.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Ulf Janz)
- 2 Ind. PK, Teich 4b 07.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)
- 2 Ind. 08.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Birgit Crusan)
- 1 Ind. abends auf 3c 15.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. 20.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H Dechant)

**Alpenstrandläufer: (ungewöhnlich wenige Nachweise)**


- 1 Ind. SK 13.-154.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

**Kampfläufer:**

Kampfläufer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Kampfläufer  
Summen der Pentadenmaxima



**Durchzugsbeginn Ende März bis Mitte Mai, einzelne Sommergäste**

- 1 Ind. 20.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Nico Flügel)
- 1 Ind. 23.5.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 26.5.18 Walldürn, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 30.5.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 31.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Natascha Schütze)
- 1 Ind. 1x Weibchen Der linke Fuß fehlt 31.5.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 04.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Tobias Epple)
- 1 Ind. 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. 1x Weibchen Teich 3c 07.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Schaefer Frank)
- 1 Ind. 10.6.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (K. Lechner)
- 1 Ind. 10.6.18 Saalbahniederung (gesamt) (KA) (Niko Falk)
- 1 Ind. 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Barié)
- 1 Ind. 1x Männchen 30.6.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)
- 2 Ind. 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J Blessing)
- 1 Ind. 1x Männchen Noch mit vielen Schmuckfedern 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Schaefer Frank)


**Zwergschnepfe:**

- 1 Ind. im dichten Aufwuchs auf der Kuhweide, aber etwas abseits der Bekassinen rastend 13.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)



- 1 Ind. fliegt sehr spät aus feuchter Wiese mit lockerem Schilfbestand und landet nach 20m wieder, ruft einmal art-typisch, Streifenmuster auf dem Rücken gut zu sehen 18.4.18 Rheinzabern [6815\_4\_59s] (GER) (Ulf Janz)
- 1 Ind. Mitbeobachter: Uwe Groh im flachen Wasser geduckt stehend, dann auffliegend 22.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Birgit Crusan)

**Bekassine:**

Bekassine  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Bekassine  
Summen der Pentadenmaxima




**Waldschnepfe:**


Waldschnepfe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Rückkehr März/April; auffällige Balzflüge im Mai und Juni



Waldschnepfe  
Höhenverteilung



### Waldgebiete der Rheinebene und im Mittelgebirge sind Verbreitungsschwerpunkte

#### Uferschnepfe:

- 1 Ind. 04.-8.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön et al.)
- 1 Ind. Weitgehend PK 10.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (V. Schmidt)

#### Regenbrachvogel:

- 2 Ind. 02.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)
- 1 Ind. (Alexander Stöhr)
- 1 Ind.. 22.4.18 Eich [6216\_1\_24s] (AZ) (Michael Schmolz)
- 1 Ind. 23.4.18 Klotz-Anlage Karlsruhe (KA) (Fabian Bindrich)

#### Großer Brachvogel:

- 1 Ind. 16.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K. Lechner)
- 1 A1. 29.4.18 Sasbacher Mark West (RA) (M. Seiser)
- 2 A1. überfliegend, rufend 20.5.18 Rheinmünster [7314\_1\_02s] (RA) (Mare Haider)
- 1 Ind. 25.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Volker Haas)
- 1 Ind. 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Steffen Breitschwerdt)


#### Dunkler Wasserläufer:

- 1 Ind. Schlichtkleid 08.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Schaefer Frank)
- 1 Ind. SK 13.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jan Voßmerbäumer)

- 1 Ind. 21.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Susanne Hartmann)
- 1 Ind. 24.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Tobias Helling)
- 2 Ind. 25.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Schaefer Frank)
- 1 Ind. 27.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Hubert Holland)
- 1 Ind. 28.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel)
- 1 Ind. SK->PK 28.4.-6.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Ulf-Christian Unterberg)
- 1 Ind. Brutkleid 06.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. 09.5.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 1 Ind. 18.5.18 NSG Spieß (Markus Forst)
- 1 Ind. 17.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x adult Im PK. 25.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

#### Rotschenkel:



Rotschenkel  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



#### Deutlicher Durchzug von April bis Mitte Mai

#### Grünschenkel:

Grünschenkel  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



#### Intensiver Durchzug ab 6.4.-13.5.18


- 1 Ind. 21.5.18 Katzental Lehmgrube (MOS) (F. Laier)

1 Ind. wiederholt Rufe aus dem Gebiet 17.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Andreas Kohler)  
 3 Ind. 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (M. Wink)



**Hauptdurchzug Mitte April-Mitte Mai; dann Frühsommerzug ab Mitte Juni. Im Unterschied zum Waldwasserläufer gibt es keine Daten von Jan- März.**

**Waldwasserläufer:**

Waldwasserläufer  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Waldwasserläufer  
 Summen der Pentadenmaxima




**Flussuferläufer:**




Flussuferläufer © J. Dreher

**Durchzug im März/April; Frühsommerzug im Juni**



Flussuferläufer  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




17 Ind. 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (V. Schmidt)



**Beginnender Heimzug schon im März, Höhepunkt aber erst im Mai; nur wenige Übersommerer**

**Bruchwasserläufer:**

Bruchwasserläufer  
 Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Bruchwasserläufer  
 Summen der Pentadenmaxima




## Steinwalzer:

1 Ind. 17.5.18 Iffezheim, Rhein-km 333/Staust (Jochen Mul-ler)

## Schwarzkopfmowe:

Schwarzkopfmowe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Ab Anfang April bis zu 8 Ind in der Wagbachniederung, wo zumindest ein Brutversuch erfolgte.**

2 Ind. 1x adult / 1x 3. KJ in der groen Lachmowenkolonie  
06.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)

3 A1. 2x adulte / 1x 3. KJ 09.4.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (U. Mahler)

4 Ind. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Birgit Albietz)

7 Ind. 3x adulte / 4x 3. KJ 15.4.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (Jurgen Blessing)

8 A1. 4x adulte / 4x 3. KJ 4-8 ad., mind. 4 K3. **1 ad. beringt:  
rechts mit Wei auf Rot H4J6, links mit Alu, ist 4 Jahre alt  
und in Ungarn beringt. Am 14.04. war sie noch in Angers**

15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

9 Ind. 20.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Bott)

2 B3. 1x adult / 1x 3. KJ 24.4.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (U. Mahler)

3 B3. 2x adulte / 1x 3. KJ 27.4.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (U. Mahler)

2 B6. Paarung auf Nest. 29.4.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (Andreas Deißner)

1 B6. 1x Weibchen adult Brutet. 04.5.18 NSG Wagbachnie-  
derung (KA) (U. Mahler)

2 B5. 2x adulte Gesang / Balz Beobachter: Arved Brommer.  
05.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

1 C13. 1x 3. KJ 13.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V.  
Schmidt)

1 A1. 06.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)


1 Ind. 1x adult 08.6.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (M.  
Grimm)

3 A1. 1x adult / 2x 3. KJ 14.6.18 NSG Wagbachniederung  
(KA) (U. Mahler)


2 Ind. 2x 3. KJ 17.6.18 NSG Wagbachniederung (KA)  
(Thomas Lang)

## Zwergmowe:

Zwergmowe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Zwergmowe  
Summen der Pentadenmaxima




**Ab 18.4. – 19.5.18; max. 9 Ind in der Wagbachniederung**

## Lachmowe:




Lachmowe © J. Dreher

Lachmowe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Lachmowe  
Summen der Pentadenmaxima



**Ab Anfang April war die groe Lachmowenkolonie in der  
Wagbachniederung besetzt; ca. >700 BP in mehreren Teil-  
kolonien. Weitere Kolonie in den Mechtersheimer Tongru-  
ben (28 BP)**




Lachmowen mit Jungvogeln © D. Koch

### Erste Junge ab

20 C12. 17x adulte / 3x Pulli / nicht-flügge 05.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Ulf Janz)  
1200 C13. Nesterzählung 650-700 BP. 07.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
63 Ind. 56x adulte / 7x Pulli / nicht-flügge 10.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Johann Dietrichs)  
200 C12. 19x Pulli / nicht-flügge Jungvögel wurden sporadisch gezählt, nicht gezielt. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jannik Schlicht)  
50 C12. auf mehreren Flößen Brutaktivitäten, einige fast ausgewachsene Juv. zu sehen 26.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Michael Schmolz)  
60 C16. 05.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Simon Steiger)  
50 C12. 8x immature 14.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (M. Wink)  
500 C12. die meisten Jungvögel sind bereits flügge 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)

### Sturmmöwe:

Sturmmöwe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



### In der Wagbachniederung hielten sich in der Möwenkolonie 1-2 Ind ab 6.4. 18 auf, die auch einen Brutversuch unternahmen.

2 B5. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult Gesang / Balz 16.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
2 C13. 2x adulte Gesang / Balz Wohl Brutablösung. 28.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
2 Ind. 30.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Kasimir Schmidt)  
2 B5. 1x Männchen / 1x Weibchen Gesang / Balz 04.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
2 B5. 1x Männchen / 1x Weibchen Gesang / Balz 05.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
2 Ind. 17.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Thomas Lang)  
1 A1. 1x adult 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
1 Ind. 1x adult 23.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (V. Schmidt)  
1 A1. 24.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
1 A1. 1x adult 25.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
1 A1. 1x adult 27.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

### Heringsmöwe:

1 Ind. 1x adult 02.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Mathis Pfreundt)

1 Ind. 1x adult gegen Mittag rastend 02.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x adult 04.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x adult zusammen mit 2 Mittelmeermöwen 06.4.18 NSG LA Bonaue [6316\_4\_56s] (HP) (P. Petermann)  
1 Ind. 20.4.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (F. Schrauth)  
4 Ind. 1x adult / 2x 3. KJ / 1x 2. KJ / vorjährig 25.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x 3. KJ 26.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
1 Ind. 29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (K. Lechner)  
1 Ind. 1x adult frühmorgens mit Lachmöwen auf Acker südlich 3c. Leider unmittelbar nach Entdeckung von Kiebitzen aufgescheucht und abgeflogen. 30.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Stefan Hecht)  
1 Ind. 1x adult 01.5.18 NSG LA Welsches Loch (HP) (P. Petermann)  
1 Ind. 1x adult fl. nach N 10.5.18 NSG LA Heegwasser (HP) (P. Petermann)  
1 Ind. Flügel fast schwarz, also sicherlich keine Mittelmeermöwe 16.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (G. Fehr)  
1 Ind. 24.6.18 Lampertheimer Altrhein (H Blankenheim)

### Silbermöwe: (da die Beobachtungen nicht näher erläutert wurden, lässt sich eine Verwechslung mit der Mittelmeermöwe nicht ausschließen)

1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 02.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Mathis Pfreundt)  
2 Ind. 24.6.18 Karlsruhe [6915\_4\_49s] (KA) (Robin Wegner)

### Steppenmöwe:


1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig am Ochsenlachensee 01.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 02.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
2 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig / 1x 4. KJ 13.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig 25.4.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (V. Schmidt)  
1 Ind. 05.5.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (F. Schrauth)  
1 Ind. 10.5.18 Rheininsel bei Rheindürkheim (Schleuning)  
1 Ind. 1x 2. KJ / vorjährig links unten Alu Ring, nicht ablesbar 19.5.18 KW Biblis (HP) (P. Petermann)

### Mittelmeermöwe:




Mittelmeermöwe © C. Armbruster

Mittelmeermöwe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Mittelmeermöwe  
Summen der Pentadenmaxima



### Brutnachweise:


- 1 C13. brütet auf Schiff bei Verwaltungsgebäude 08.5.18 Rhein-Staustufe Iffezheim (RA) (Marianne Leis-Messer)
- 3 Ind. 1x adult / 2x immature keine Ringe erkennbar 19.5.18 KW Biblis (HP) (P. Petermann)
- 4 C12. 1x Weibchen adult / 1x Männchen adult / 2x Pulli / nicht-flügge Weitere Fotos bei naturgucker.de! 21.5.18 NSG Kohlplattenschlag (KA (Christoph Armbruster)
- 4 C12. 2x Pulli / nicht-flügge / 1x adult / 1x 3. KJ 05.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Simon Steiger)
- 5 C12. 3x immature 14.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (M. Wink)
- 4 C12. 3x immature 14.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (M. Wink)

### Raubseeschwalbe:


- 1 Ind. 16:15 rheinabwärts bei Tomateninseln 08.4.18 Rhein-km 350 [7015\_1\_23n] (RA) (Jochen Müller)
- 1 Ind. Morgens auf 3c, abfliegend. Beobachter: Lothar Lang. 21.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

### Flusseeeschwalbe:

Flusseeeschwalbe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Flusseeeschwalbe  
Summen der Pentadenmaxima



**Ab Mitte April wurden die Brutplätze an den Mechtersheimer Tongruben aufgesucht, wo über 10 Paare gebrütet haben**


- 10 B6. 05.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Ulf Janz)
- 15 C13. @33019079 26.5.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Michael Schmolz)
- 25 C16. 2x Pulli / nicht-flügge / 23x adulte 05.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (Simon Steiger)
- 15 C12. 5x immature 14.6.18 NSG Mechtersheimer Tongrube (M. Wink)
- 4 B3. 4x adulte 27.6.18 Erlichsee (Nordostteil) (KA) (M. Grimm)

### Weißbart-Seeschwalbe:

- 1 Ind. 13.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel et. Al.)

### Weißflügel-Seeschwalbe:

- 1 Ind. 21.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel et.al.)




Vor allem entlang des Rheins und Neckars beobachtet




Mittelmeermöwe mit Nachwuchs © C. Armbruster

**Trauerseeschwalbe:**


- 2 Ind. 05.-6.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Heiner Götz)
- 11 Ind. 06.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 15.-21.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Bindrich)
- 7 Ind. 21.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 4 Ind. 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Steffen Breitschwerdt)
- 1 Ind. PK 30.6.18 NSG Spieß (V. Schmidt)





**Hohltaube:**



Ringeltaube  
Summen der Pentadenmaxima



Türkentaube  
Höhenverteilung




Turteltaube:





Turteltaube © D. Koch

Sehr weitverbreitet, zunehmend in Ortschaften und Städten; müsste eigentlich in fast jedem Raster vorkommen; → Hinweis auf Erfassungslücken

Turteltaube  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Türkentaube:



Bevorzugt die trockenen Areale unter 150 m NN

Vor allem in Ortschaften unter 150 m NN brütend

Turteltaube  
Höhenverteilung



**Erstankunft:**


- 1 A2. rufend 13.4.18 NSG Felsenberg - Berntal (G Bennen)
- 1 A2. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florian Oertel)
- 2 A2. 14.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 18.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. Gesang / Balz 20.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Rüdiger Burkhardt)
- 2 Ind. 21.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (M Kremer)
- 1 A2. 21.4.18 Forst [6817\_2\_26n] (KA) (M. Post)
- 1 A2. 22.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 2 A2. 2x Männchen Gesang / Balz 22.4.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 1 A1. 23.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Johannes Ernst)
- 1 A1. 24.4.18 Bobenheim-Roxheim [6416\_1\_03n] (J Weiß)

**Halsbandsittich:**




Halsbandsittich © J. Dreher


Halsbandsittich  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Halsbandsittich  
Summen der Pentadenmaxima




**Große Schlafplatzansammlungen wurden nur 1 x gemeldet**



480 Ind. Schlaf- / Sammelplatz 19.4.18 Heidelberg (Hauptbahnhof) [651 (Manuel Jansen)


**Kuckuck:**

Kuckuck  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Erstankunft**

- 1 A1. 03.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Siegfried Kusterer)
- 1 Ind. 04.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Felix Kleemann)
- 1 Ind. 1x Männchen Gesang / Balz 05.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. Gesang / Balz 05.4.18 Durmersheim [7015\_4\_49n] (RA) (Heinz Wolf)
- 1 Ind. gehört 06.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Antje Schultner)
- 1 Ind. 07.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 1 A2. Gesang / Balz 07.4.18 Gau-Odernheim [6215\_1\_13n] (AZ (Karl-Heinz Christmann)
- 2 Ind. 07.4.18 Oberhausen-Rheinhausen [6717\_1 (Matthias T. Müller)
- 1 Ind. Ruft im Einhäuser Bruch 07.4.18 Einhäuser Bruch West [6316\_2\_2 (Michael Held)
- 1 A1. Gesang / Balz 07.4.18 Neunkirchen Mordstock [6520\_3\_ (Thomas Falk)
- 1 Ind. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Adam Schnabler)
- 1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Hagenbach südlich vom Kiese Willersinn. 1 M. singend. 08.4.18 Hagenbach [6915\_4\_47s] (GER) (Hans-Jürgen Schygulla)




**Meist in Feuchtgebieten, Feldgehölzen und Wäldern der Tieflagen**

**Kuckuck  
Höhenverteilung**




**Sperlingskauz:**



**Meldungen zur Brutzeit aus dem Odenwald und Nordschwarzwald; Punkte = Viertel-MTB**

**Steinkauz:**



**Steinkauz-Vorkommen zur Brutzeit auf Viertel-MTB Ebene**

**Schleiereule: (nur wenige Meldungen; bitte zukünftig vermehrt auf die Art achten)**

- 1 A1. Gegen 5:40 Uhr entlang der B3 jagend 04.4.18 Bad Schönborn [6717\_4\_40s] (KA (Tobias Lepp))
- 1 A1. gegen 21:45 Uhr rufend 07.4.18 Steinmauern West [7015\_3\_52s] (Julia Schwandner)
- 1 A2. 14.4.18 Merchingen N [6523\_3\_51s] (MOS (Martin Hochstein))
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz rufendes M 15.5.18 Nußdorf [6714\_4\_47s] (LD) (Fabian Bindrich)
- 4 C16. 1x adult / 3x Pulli / nicht-flügge 12.6.18 Bietigheim [7015\_4\_58s] (RA) (K. Lechner)

**Zwergohreule:**

2 rufende Zwergohreulen wurden in diesem Frühjahr gemeldet (vermutlich gab es noch mehr!):

- 1 Ind in Merchingen ab 22.5.-8.6.18 (M. Hochstein, F.Laier, et al)
- 1 Ind Mannheim, Friedhof Feudenheim, 4.6.-10.6.18; Vogel wohl schon länger anwesend (W. Dreyer et al.)



Adulter Steinkäuz © K. Hofmann



Steinkäuz- Altvogel © D. Koch



Junge Steinkäuze © K. Hofmann

**Raufußkäuz:**

3 Meldungen aus dem Nordschwarzwald (vermutlich vielerorts übersehen!)

**Sumpfohreule:**

1 Ind. Aus Rapsacker aufgeschreckt, noch einige Minuten schön im Flug zu beobachten, kurz von Rotmilan attackiert. Dann aus den Augen verloren 08.4.18 Knittlingen [6918\_6s] (PF) (E. Körner)


1 Ind. 14.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Marianne Leis-Messer)

1 Ind. durchziehend über den Feldern südlich des NSG 25.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)


1 Ind. von Mulcher aufgeschreckt 17.5.18 Stollhofen/Söllingen [7214\_1\_1] (Jochen Müller)

1 Ind. 30.5.18 Durmersheim [7015\_4\_48n] (RA) (Andreas Vogel)


**Waldkäuz:**



**Waldohreule:**



**Uhu:**




**Vorkommen des Uhus zur Brutzeit auf Viertel MTB-Ebene**




**Uhu dringt in Voliere ein und schlägt einen Weißstorch**

- 1 A2. @32232102 28.4.18 Bürstadt [6317\_3\_41s] (HP) (P. Petermann)
- 3 A2. 3x Männchen an 3 Stellen gleichzeitig Schnurren und Rufe zwischen 4:52 und 5:43 30.4.18 Bürstadt [6317\_3\_41s] (HP) (P. Petermann)
- 1 A2. 05.5.18 Stutensee [6916\_2\_08n] (KA) (E. Körner)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz um 4:35 Uhr singend 05.5.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (F. Schrauth)
- 1 A2. 05.5.18 Stutensee [6916\_2\_08n] (KA) (Jannik Stipp)
- 4 A2. 06.5.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (M. Wink)
- 1 A2. 06.5.18 Stutensee [6916\_2\_08n] (KA) (Philip Christophersen)
- 1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Exemplar kurz schnurrend um 22:05 Uhr. 07.5.18 Hockenheim [6617\_3\_45n] (HD) (Thomas Fichtner)
- 1 A2. 08.5.18 Stutensee [6916\_2\_08n] (KA) (Gerd Schön)
- 2 A2. 1x Männchen schnurrt um 22:00 09.5.18 Lorscher Wald n. B 47 (P. Petermann)
- 3 A2. 10.5.18 Viernheimer Heide NW [6417\_1\_1] (Armin Konrad)
- 1 A2. 10.5.18 Viernheimer Heide NW [6417\_1\_1] (M. Wink)




**Ziegenmelker:**

**Ziegenmelker**  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Mauersegler:**


**Mauersegler**  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Erstankunft:**

- 1 A2. 1x Männchen Gesang von 20:46-20:52, nur kurze Strophen 22.4.18 Bürstadt [6317\_3\_41s] (HP) (P. Petermann)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang, wie am Vorabend nur kurze Strophen, 4:43-5:37 23.4.18 Bürstadt [6317\_3\_41s] (HP) (P. Petermann)
- 2 A2. @32159156 24.4.18 Bürstadt [6317\_3\_41s] (HP) (P. Petermann)

**Mauersegler**  
Summen der Pentadenmaxima




## Erstankunft


4 Ind. während der Fahrt auf der AB 5 gesehen. 14.4.18 Heidelberg [6617\_2\_09n] (HD) (Anneli Pfeffer)  
3 Ind. 14.4.18 Karlsruhe [6916\_3\_55s] (KA) (M Meiritz)  
4 Ind. ziehend 15.4.18 Bühl, Nelkenstr. (RA) (M Boschert)  
2 Ind. 20.4.18 Frankenthal (Pfalz) [6416\_3\_41 (Jörn Weiß)  
2 Ind. 20.4.18 Mannheim (MA) (M Feuersenger)  
1 Ind. 20.4.18 Heidersbach W (MO (Peter Baust)  
1 Ind. 21.4.18 Karlsruhe [7016\_1\_14n] (KA) (Andreas Vogel)  
2 Ind. 21.4.18 Strümpfelbr. [6520\_1 (Christina Kunze)  
2 Ind. 21.4.18 Heidelberg-Ziegelhausen (Hubert Holland)  
4 Ind. 21.4.18 Karlsruhe [6916\_3\_54s] (KA) (Jörg Rathgeber)  
2 Ind. 21.4.18 Mannheim (MA) (Matthias Feuersenger)  
30 Ind. 22.4.18 Rheinstetten (KA) (Daniel Raddatz)  
7 Ind. 22.4.18 Bühl Zentrum [7314\_2\_09n] (RA) (D Gustav)  
3 Ind. 22.4.18 Mannheim [6416\_2\_20s] (MA) (F. Schrauth)  
1 Ind. 22.4.18 Karlsruhe [6915\_4\_60s] (KA) (Felix Normann)  
18 Ind. 22.4.18 Karlsruhe (KA) (Jörg Rathgeber)  
2 Ind. 22.4.18 Pforzheim, Auerbrücke (PF) (Klara Deecke)  
2 Ind. 22.4.18 Mannheim (MA) (Matthias Feuersenger)  
2 Ind. 22.4.18 Karlsruhe [6916\_3\_42s] (KA) (Robin Wegner)  
7 Ind. 22.4.18 NSG Alter Flugplatz Karlsruhe (Samuel Knoblauch)

## Herbstzug?

500 Ind. kein Eingabefehler, sondern atemberaubendes Schauspiel! Gegen 17 Uhr geschätzte 500 Mauersegler über Diefenbach kreisend und rufend, nach ca. 10 Minuten löst sich die Gruppe teilweise auf. 28.6.18 Sternenfels [6919\_3\_42n] (PF) (Stefan Bosch)



Mauersegler Höhenverteilung




Auch in Ortschaften des Mittelgebirges

## Alpensegler:



Alpensegler © L. Thiess


Alpensegler Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





8 -17 Ind. 29.4.-26.6. 18 Bühl (hier seit einigen Jahren brütend) (RA) (Martin Boschert et al)  
2 Ind. 20.5.18 Rheinmünster [7314\_1\_02s] (RA) (Mare Haider)  
1 A1. 04.6.18 Germersheim [6716\_3\_43s] (GER) (Joachim Zürker)  
1 Ind. 09.6.18 Bretten [6918\_3\_31n] (KA) (Jannik Stipp)  
1 Ind. Flughöhe ca. 15 m, zweimal gesehen. deutlich größer (erinnert fast an Baumfalke ohne Schwanz) und selbst ohne Fernglas deutlich weißer Bauch 10.6.18 Karlsruhe [6916\_4\_59s] (KA) (Samuel Knoblauch)  
**1 Ind 3.6.18 Heidelberg- Südstadt (C. Heyer)**  
**1 Ind. 30.6.18 Heidelberg-Altstadt (V. Vogtländer)**

## Eisvogel:



Eisvogel  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Bienenfresser  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Bienenfresser  
Summen der Pentadenmaxima




Eisvogel  
Höhenverteilung



Vorkommen (Zug und Brut), Viertel-MTB-Ebene  
Rückkehr ab 29.4. und 5.5.18

## Wiedehopf:

Wiedehopf  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Die meisten Vorkommen liegen an Gewässern unter 150 m NN

## Bienenfresser:



Bienenfresser © J. Dreher


Erstankunft ab 8.4.18 in der Vorderpalz (1 Woche später als 2017)



Wiedehopf © K. Dworschak





**Grauspecht:**




Grünspecht mit Jungvogel © W. Fischer

Gräuspecht  
Höhenverteilung



Grünspecht  
Höhenverteilung



**Grünspecht:**




Grünspecht-Männchen © K. Dworschak



Junger Grünspecht © W. Fischer  
 Buntspecht:




Buntspecht © W. Fischer




**Schwarzspecht:**



Schwarzspecht © K. Dworschak






Schwarzspecht  
 Höhenverteilung




**Mittelspecht:**

Mittelspecht  
 Höhenverteilung






**Dreizehenspecht:**



Diverse Vorkommen im Nordschwarzwald

**Haubenlerche:**




**Kleinspecht:**




**Kleinspecht © F. Schrauth**

**Haubenlerche © M. Wink**




**Ab Ende März sind die wenigen Brutplätze der Haubenlerche wiederbesetzt.**




Vorkommen auf Viertel-MTB Ebene  
Heiderlerche:



Heiderlerche © F. Schrauth



Durchzug im März; ab April sind die Brutplätze besetzt.




Vorkommen in Nordbaden stark rückläufig; noch gute Bestände in der Viernheimer Heide und am Haardtrand.

Feldlerche:




Feldlerche © B. Steiner


Feldlerche  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Feldlerche  
Summen der Pentadenmaxima



Rauchschwalbe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Rauchschwalbe  
Summen der Pentadenmaxima




Mehlschwalbe am Nest © M. Wink


Mehlschwalbe  
Summen der Pentadenmaxima



Erste Durchzügler Ende März/Anfang April; das Gros der Vögel erschien Mitte bis Ende April




Erste Durchzügler Ende März/Anfang April; das Gros der Vögel erschien Mitte bis Ende April



Hungrige Jungvögel © D. Koch

### Mehlschwalbe:

Mehlschwalbe  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



### Erstankunft:

- 2 Ind. 01.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Andreas Thiele)
- 5 Ind. 01.4.18 NSG Aalkistensee (PF) (E. Körner)
- 3 Ind. 04.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Frank Ulbrich)
- 1 Ind 05.4.18 Seelen [6312\_3\_53s] (KIB) (David Degen)
- 10 Ind. 05.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. 06.4.18 Bellheim [6715\_4\_58s] (GER) (Joachim Zürker)
- 2 A1. 06.4.18 Teschenmoschel [6312\_3\_45n] (K (Margrit Franke)

- 3 Ind. 06.4.18 Waghäusel [6717\_1\_21s] (KA) (Rafael Szamocki)
- 1 Ind. 06.4.18 Schönbrunn [6519\_4\_46n] (HD) (Rainer Engelhardt)
- 1 A1. 07.4.18 Eberbach Lindach [6520\_3\_41s] (Andreas Quell)
- 3 Ind. 07.4.18 Brühl-Rohrhof N [6517\_3\_52n] (Christian Stohl)
- 2 Ind. 07.4.18 Spessart [7016\_4\_56n] (KA) (K. Lechner)
- 3 Ind. 07.4.18 Teschenmoschel [6312\_3\_45n] (K (Margrit Franke)
- 4 Ind. zurück an den Nistkästen am Haus 07.4.18 Wurmberg [7118\_2\_20s] (PF) (Ulrich Sach)
- 4 Ind. 08.4.18 Neunkirchen S [6620\_1\_01s] (MO) (Ch. Bernitt)

**Größere Trupps**

- 150 Ind. 13.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Martin Seiser)
- 150 Ind. 01.5.18 Dettenheim [6816\_1\_23n] (KA) (Uwe Diehl)
- 115 Ind. 01.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christoph Braunberger)
- 115 Ind. 01.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jochen Roder)
- 100 Ind. 10.5.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Volker Schmidt)
- 70 Ind. 01.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Hubert Ott)
- 35 BP. 24.6.18 Götzingen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 70 Ind. 01.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Sabine Becker)
- 50 Ind. 07.5.18 Eberbach Augstel S [6520\_1\_05n] (Christina Kunze)
- 50 Ind. 10.5.18 NSG Aalkistensee (PF) (Eberhard Körner)
- 50 Ind. 02.6.18 Hochkopf Nord [7315\_3\_33s] (RA) (Klaus Reiner)
- 40 Ind. 16.5.18 Neckarwimmersbach S [6519\_2\_29] (Christina Kunze)
- 40 Ind. 17.5.18 Itterstau (HD) (Christina Kunze)

**Spornpieper:**



- 1 Ind. ziehend Rufend durchziehend. 04.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)

**Brachpieper: (nur sehr wenige Nachweise)**

- 1 Ind. 21.4.18 NSG Alter Flugplatz Karlsruhe (Andreas Vogel)
- 3 Ind. 22.4.18 Gerolzahn N [6321\_4\_50n] (MOS) (Angelika Krätzel)
- 1 Ind. 10.5.18 NSG Spieß (Matthias Schleunig)
- 1 Ind. 17.5.18 Mannheim [6417\_3\_52s] (MA) (Sebastian Olschewski)

**Baumpieper:**

Baumpieper  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Erstankunft**


- 1 Ind. 02.4.18 Haßloch [6615\_4\_49n] (DÜW) (Dieter und Ute Hoffmann)
- 1 Ind dz. 06.4.18 Ölbronn-Dürrn [7018\_1\_15n] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. rufe 06.4.18 Kallstadt [6515\_1\_01n] (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 Ind. rufend überfliegend 07.4.18 NSG LA Biedensand (HP) (F. Schrauth)
- 6 Ind. ziehend einzelne ziehend, meist nur Rufe 07.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 2 Ind. 08.4.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (Andreas Kohler)
- 1 Ind. ziehend 08.4.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. Zugrast 08.4.18 Wiesloch (Hägenich) [6718\_1\_13] (Tobias Lepp)
- 1 Ind. 08.4.18 Rezenloh [7216\_8n] (RA) (Ulrich Dorka)
- 2 Ind. ziehend 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 2 Ind. 09.4.18 Dossenheim Ölberg [6518\_1\_ (C Tolnai)
- 1 Ind. rufend überfliegend 11.4.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)
- 1 A2. singt 11.4.18 Fünfheimburgerwald Süd (RA) (Martin Boschert)
- 1 A2. Gesang / Balz 11.4.18 Bretzingen N [6422\_2\_10s] (MOS) (P. Petermann)

**Wiesenieper:**

Wiesenieper  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Wiesenieper  
Summen der Pentadenmaxima



## Durchzug ist Ende April abgeschlossen.

### Beobachtungen aus Mai und Juni


- 1 A1. 06.5.18 NSG Pfinzquellen Mitte- (Klaus Faaß)
- 1 Ind. 06.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Philip Christophersen)
- 1 Ind. 16.6.18 NSG Spieß (Axel Muttray)
- 2 Ind. stationär, aber vermutlich nachbrutzeitliche Beobachtung da bei 2 Begehungen im Frühjahr kein Nachweis gelang 30.6.18 Hochkopf Süd (RA) (Fabian Anger)

### Rotkehlpieper:

- 2 Ind. dz Richtung NO 06.4.18 Karlsruhe [6916\_4\_40s] (KA) (Samuel Knoblauch)
- 1 Ind. aus Rapsfeld auffliegend nach N 21.4.18 N Insheim [6814\_2\_19s] (SÜW) (J. Roeder)
- 1 Ind. 22.4.18 Knittelsheim [6815\_1\_15n] (GER) (Joachim Zürker)
- 1 Ind. Eindeutige Zugrufe 01.5.18 NSG Schwetzingen Wiesen (HD) (H. Bott)

### Bergpieper:

Bergpieper  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




## Auslaufender Abzug der Wintergäste im April

### Schafstelze:



Schafstelzen-Männchen © J. Dreher

Schafstelze  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Schafstelze (ssp. flavissima) Gelbkopf-Schafstelze:**


- 1 Ind. 1x Männchen adult 28.4.18 NSG Allmendäcker (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 Ind. 1x Männchen 04.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (G. Fehr)

**Schafstelze (ssp. thunbergi) Thunbergschafstelze:**

- 1 Ind. 19.4.18 NSG Alter Flugplatz Karlsruhe (S. Tillmanns)
- 1 Ind. 26.4.18 Linkenheim-Hochstetten [6816\_4 (S. Tillmanns)
- 1 Ind. 29.4.18 NSG Allmendäcker (KA) (Gerd Schön)
- 4 Ind. zwischen ca. 20 Wiesenschafstelzen 29.4.18 Rheinstetten [7015\_2\_29s] (KA) (Rainer Josten)
- 10 Ind. 29.4.18 Rheinstetten [7015\_2\_29s] (KA) (Samuel Knoblauch)
- 10 Ind. 30.4.18 Rheinstetten [7015\_2\_29s] (KA) (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 01.5.18 Erlichsee (Westteil) (KA) (J. Roeder)
- 1 Ind. 02.5.18 Rheinstetten [7015\_2\_29n] (KA) (Andreas Vogel)
- 4 Ind. Im 12-er Schafstelzen-Trupp. Ein Ind. erweckt von der Seite (Foto 1) Ssp.-feldegg-Anschein, schon leicht schräg von hinten (Foto 2) ist jedoch ein grauer Nacken s 03.5.18 Sandweier, Oberfeld (Werner Jansen)
- 1 Ind. 05.5.18 WSW Mecktersheim [6716\_1\_23n] (Fabian Bindrich)
- 2 Ind. 06.5.18 Waghäusel [6717\_3\_41n] (KA) (Philip Christophersen)
- 10 Ind. 10.5.18 Worms [6216\_3\_42s] (WO) (Matthias Schleuning)
- 1 Ind. 1x Männchen 12.5.18 NSG Aalkistensee (PF) (Jürgen Blessing)



Gebirgsstelze Höhenverteilung



**Gebirgsstelze:**



Gebirgsstelzen-Männchen © C. Bernitt


**Fließgewässer auf allen Höhenstufen**

**Bachstelze:**




Bachstelze © B. Steiner


Gebirgsstelze Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





Bachstelze Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Bachstelze  
Summen der Pentadenmaxima




Relativ späte Rückkehr im März; Hauptzug im April




Besonders Bäche über 150 m NN

Zaunkönig:




Bachstelze  
Höhenverteilung




Wasseramsel:

Wasseramsel  
Höhenverteilung



Zaunkönig  
Höhenverteilung




**Heckenbraunelle:**



**Adulte Heckenbraunelle © W. Fischer**

**Heckenbraunelle Höhenverteilung**




**Rotkehlchen:**




**Rotkehlchen © J. Dreher**

**Rotkehlchen Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen**



**Immature Heckenbraunelle © W. Fischer**

**Heckenbraunelle Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen**




## Nachtigall:



Singende Nachtigall © J. Dreher

Nachtigall  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




## Erstankunft:

- 1 Ind. 04.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Felix Kleemann)
- 1 A2. 05.4.18 Rheinstetten [7015\_2\_30n] (KA) (Daniel Radatz)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 05.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Fabian Bindrich)
- 1 A2. 05.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jörg Rathgeber)
- 2 A2. 2x Männchen Gesang / Balz 06.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 A2. Gesang 06.4.18 Kallstadt [6515\_1\_01n] (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 A2. 07.4.18 Anglersee ASV Neckarau (HD) (Alexander Stöhr)
- 1 A2. 07.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 1 A2. 07.4.18 Jochimsee (HP) (Doris Heller)
- 1 A2. 07.4.18 Knittlingen [6918\_6n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 07.4.18 Mannheim [6517\_1\_21s] (MA) (H. Bott)
- 2 A2. 07.4.18 Karlsruhe [6916\_1\_24n] (KA) (Uli Kofler)
- 2 Ind. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Adam Schnabler)
- 1 A1. 08.4.18 Oberhausen-Rheinhausen [6717\_1] (Barbara Böhme)
- 2 A1. Gesang / Balz 08.4.18 Mannheim [6416\_2\_27s] (MA) (Dieter Ebert)
- 1 A1. Gesang / Balz 08.4.18 Mannheim (Wilhelmswörthweier) (Dieter Ebert)


## Beobachtungen ab Mitte Juni

- 1 B7. Warnrufe aus dem Feldgehölz 19.6.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (Thomas Fichtner)
- 1 A2. 21.6.18 Malsch [7115\_2\_20n] (KA) (A. Kaiser)
- 1 A2. 21.6.18 Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)
- 1 A1. 21.6.18 zw. Heiligenstein u. Mechtersheim (Simon Steiger)

- 1 A1. 22.6.18 Eich [6216\_1\_24s] (AZ) (Michael Schmolz)
- 1 B4. 22.6.18 zw. Heiligenstein u. Mechtersheim (Simon Steiger)
- 1 Ind. 23.6.18 Eggenstein-Leopoldshafen [6916] (S. Tillmanns)
- 1 A2. 23.6.18 Wiesloch (Eichteich) (Tobias Lepp)
- 2 C12. 24.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 2 C12. 1x 1. KJ / diesjährig 24.6.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 3 Ind. 25.6.18 Waghäusel [6717\_1\_21s] (KA) (Oliver Brück)
- 1 Ind. 26.6.18 Heidelberg-Abtei Neuburg [6518] (Gustav Holland)
- 2 A2. 29.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Steffen Breitsherdt)




Nachtigall  
Höhenverteilung



## Vorkommen mit Schwerpunkt in der Oberrheinebene Blaukehlchen:

Blaukehlchen  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen





## Rückkehr an die Brutplätze ab Mitte März



Singendes Blaukehlchen © F. Schrauth




Hausrotschwanzweibchen © C. Bernitt



Weitverbreitet in allen Ortschaften

### Hausrotschwanz:


Hausrotschwanz  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Relativ späte und langsame Rückkehr im März; das Gros kam im April

### Gartenrotschwanz:

Gartenrotschwanz  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



### Rückkehrer ab Anfang April:


- 1 Ind. 02.4.18 Oberderdingen [6918\_ 7n] (KA (E. Körner)
- 1 Ind. 02.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Natascha Schütze)
- 1 Ind. 1x Männchen 02.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 Ind. 02.4.18 Schriesheim-Mergel (HD) (Wolfgang Fischer)
- 1 Ind. 1x Männchen 05.4.18 Oberweier [7115\_ 9n] (RA) (Christian Barth)

- 1 A2. 06.4.18 Knittlingen [6918\_4\_56n] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 1x Männchen
- 06.4.18 NSG LA Heegwas-  
ser [6416\_2\_07n] (P. Pe-  
termann)
- 1 Ind. 1x Männchen
- 06.4.18 NSG Wagbachnie-  
derung (KA) (Rafael  
Szamocki)
- 1 Ind. 07.4.18 zw. Mertes-  
heim, Asselheim u. Q  
(Hans-Valentin Bastian)



© D. Koch

- 1 Ind. 07.4.18 Maulbronn [7018\_2\_06n] (PF) (Herbert Vo-  
ith)
- 1 Ind. 1x Männchen 07.4.18 Deidesheim (Michaelskapelle) [  
(W. Dreyer)
- 1 Ind. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Adam Schnab-  
ler)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 08.4.18 Viernheimer Heide-Ge-  
samtgebiet (Andreas Kohler)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 08.4.18 Sandhausen  
[6617\_4\_50n] (HD) (Bernd Steiner)
- 3 Ind. 08.4.18 Oberweier [7115\_9n] (RA) (Christian Barth)
- 3 Ind. 08.4.18 Heidelberg-Kirchheim (West) [6 (Dominik  
Opitz)
- 1 Ind. 08.4.18 Bergstraße südl. Heppenheim (Doris Heller)
- 1 A2. 08.4.18 Knittlingen [6918\_3\_55s] (PF) (E. Körner)
- 2 A2. 08.4.18 MHB BW 115 Ölbronn (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 1x Männchen 08.4.18 Insel Flotzgrün (RP) (E. Seffrin)
- 1 Ind. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jonas Frey)
- 2 Ind. 08.4.18 Baden-Airpark [7214\_1\_15n] (RA) (Marianne  
Leis-Messer)
- 3 Ind. 08.4.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (Matthias  
Feuersenger)
- 3 Ind. 1x Männchen / 2x Weibchen 09.4.18 Dossenheim Öl-  
berg Süd [6518\_1\_ (Christian Tolnai)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 09.4.18 Heidelberg-Handschuhs-  
heimer Fe (Johannes Ernst)
- 1 Ind. 1x Männchen 09.4.18 Karlsruhe [7016\_1\_14s] (KA)  
(Niko Falk)
- 1 A2. 10.4.18 Knittlingen [6918\_4\_47n] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 10.4.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (G. Fehr)
- 6 A2. 10.4.18 Dossenheim (SW) [6517\_4\_40n] (M. Wink)




**Besonders Gärten und Streuobstwiesen in Nordbaden;  
deutlich seltener in der Pfalz**




**Juveniler Gartenrotschwanz © W. Fischer**

Gartenrotschwanz  
Höhenverteilung



**Braunkehlchen:**

Braunkehlchen  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Durchzug ab 2. Aprildekade**




**Braunkehlchen-Männchen auf dem Durchzug**


**Beobachtungen ab Mitte Mai (vereinzelt noch brütend)**

- 1 A1. 1x Weibchen 19.5.18 Pleisweiler-Oberhofen [6813\_4\_ (Jens Erik Dietrich)
- 1 A1. 19.5.18 NSG Haardtrand - Wolfsteig (Jens Erik Dietrich)
- 2 Ind. 19.5.18 Hochkopf Süd (RA) (Mare Haider)
- 1 Ind. 19.5.18 Schönbrunn [6519\_4\_46n] (HD) (Rainer Engelhardt)
- 2 Ind. 1x Männchen / 1x Weibchen Nahrung suchend. 19.5.18 Hochkopf Süd (RA) (Robert Morgen)
- 1 Ind. 20.5.18 NSG Weschnitz-Insel von Lorsch (Christian Zurek)
- 3 Ind. 20.5.18 Sasbacher Mark West (RA) (Jochen Müller)
- 1 A1. 20.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Lisa Klostermann)
- 2 Ind. 2x Weibchen 20.5.18 Rheinmünster [7314\_1\_02s] (RA) (Mare Haider)
- 1 A1. 21.5.18 Heßheim [6415\_7s] (RP) (Armin Krämer)
- 1 Ind. 1x Weibchen an Wegrand Richtung Mörlheim, Gehölzstreifen 21.5.18 Mörlheim West [6814\_2\_10s] (LD) (Eberhard Flöter)
- 2 B3. 21.5.18 Rittersb. Hasselberg [6521\_4\_4 (Elmar Werling)
- 3 Ind. 21.5.18 Rittersb. Hasselberg [6521\_4\_4 (Elmar Werling)
- 5 Ind. 21.5.18 Rittersb. Hasselberg [6521\_4\_4 (Elmar Werling)
- 2 Ind. 21.5.18 NSG Unteres Heimental (MO) (Elmar Werling)
- 1 A1. 1x weibchenfarbig 21.5.18 Sandhausen [6617\_2\_29n] (HD) (Jens Weilacher)
- 1 A1. 1x Weibchen 21.5.18 Straubenhardt [7117\_1\_21s] (PF) (Niko Falk)
- 1 A1. 21.5.18 Heßheim [6415\_7s] (RP) (Nils Krämer)
- 1 Ind. 21.5.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)
- 2 B3. 1x Männchen adult / 1x Weibchen adult Zugrast? Paar wechselt immer wieder vom Roggen zum angrenzenden blütenreichen Wegsäum 21.5.18 Heidelberg-Kirchheim (NW) [661 (Tobias Lepp)
- 2 B3. Paar im Raps rastend 21.5.18 Heidelberg [6617\_2\_09s] (HD) (Tobias Lepp)

- 1 A1. 1x Weibchen adult 21.5.18 Heidelberg [6617\_2\_18s] (HD) (Tobias Lepp)
- 1 A1. 21.5.18 Heidelberg [6617\_2\_18s] (HD) (Uwe Diehl)
- 1 A2. 22.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_14s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A1. 25.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Antje Schultner)
- 1 A1. 1x Weibchen Aufenthaltsort exakt an der Stelle, wo am 22.05.2018 ein Männchen gesungen hatte. Bei ca. 1 h Beobachtungszeit kein Männchen und keine Anzeichen für eine Brut festgestellt 26.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_14s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 Ind. 1x Weibchen adult 27.5.18 Neulingen [7018\_1\_15s] (PF) (E. Körner)
- 1 Ind. 1x Weibchen 27.5.18 N'zimmern [6620\_4\_50 (Peter Baust)
- 1 A1. 1x Weibchen adult Bereits von Armin Scheurer am 21. Mai beobachtet. Jagt Insekten und nutzt Schlehen und Dol-denblütler als Warte (zwischen Elslache und Acker östlich Elslache). (1x 27.5.18 Insel Flotzgrün (RP) (Simon Steiger)
- 3 A1. 27.5.18 Stutensee [6916\_2\_10n] (KA) (S. Tillmanns)
- 1 A2. 28.5.18 Dörrmoschel [6312\_3\_45s] (KIB) (Margrit Franke)
- 1 A1. 1x weibchenfarbig (1x stationär) 31.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_14s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A1. 03.6.18 Meckesheim [6618\_4\_50n] (HD) (Hilmar Grzesiak)



**Schwarzkehlchen:**



**Rückkehr an die Brutplätze im März/Anfang April**





Schwarzkehlchen-Männchen © D. Koch

- 1 Ind. 08.4.18 Hohloh Südost [7216\_4\_56s] (RA (Michael Maurer))
- 1 Ind. 08.4.18 Weingarten (Baden) [6917\_1\_24n] (Niko Falk)
- 1 Ind. 08.4.18 Großer Hohlohsee (NSG Hohloh) (Ute Bletzinger)
- 1 Ind. 09.4.18 Stubenwald West [6317\_1\_15s] (Doris Heller)
- 2 Ind. 11.4.18 Neuleiningen [6414\_2\_29s] (Rudi Holleitner)
- 6 A2. 5x Männchen / 1x Weibchen Heftige Revierkämpfe
- 11.4.18 N Freinsheim [6415\_3\_43s] (DÜW (V. Schmidt))
- 1 A2. 1x Männchen 11.4.18 Dackenheim [6415\_3\_42s] (DÜW) (V. Schmidt)
- 1 A2. 13.4.18 NSG Felsenberg - Berntal (Guido Bennen)
- 1 Ind. 15.4.18 Knittelsheim [6815\_1\_15n] (GER (Joachim Zürker))
- 6 A2. 15.4.18 N Freinsheim [6415\_3\_43s] (DÜW (M. Wink))
- 1 Ind. 16.4.18 Brensbach [6219\_1\_03n] (ERB) (Georg Schneider)





Steinschmätzer-Männchen © M. Wink

Steinschmätzer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Schwarzkehlchen  
Höhenverteilung



Beobachtungen ab 1.5.18



#### Steinschmätzer:

##### Erstankunft (etwas später als in früheren Jahren)



- 1 Ind. 08.4.18 Sandweier Nord [7115\_3\_42s] (B (A Vogel))
- 6 Ind. 5x Männchen / 1x Weibchen 08.4.18 N Freinsheim [6415\_3\_43s] (DÜW (Kasimir Schmidt))
- 5 Ind. 08.4.18 NSG Pfnzquellen Mitte- (Klaus Faaß)

**Ringdrossel: nur wenige Durchzügler in diesem Frühjahr:**


- 1 Ind. 1x Weibchen Zugrast 07.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 08.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Thomas Lang)
- 1 A1. 08.4.18 Rezenloh [7216\_8n] (RA) (Ulrich Dorka)
- 2 Ind. 09.4.18 zw. Ebertsheim u. Neuleinigen (R Holleitner)
- 2 Ind. 09.4.18 NSG Spieß (Rüdiger Burkhardt)
- 1 Ind 10.4.18 Wörrstadt [6114\_8n] (AZ) (Phil Boswell)
- 1 Ind. 1x Weibchen 11.4.18 NSG Alter Flugplatz Karlsruhe (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 15.4.18 Neustadt (Christoph Bussen)
- 1 A1. 21.4.18 Breitloh Nordost [7316\_2\_06n] (Ulrich Dorka)
- 1 A2. 26.4.18 Breitloh Nordost [7316\_2\_06n] (U Dorka)
- 1 A1. 1x Männchen auf Fichte am Skihangrand, rufend, wohl torquatus 27.4.18 Mehliskopf (RA) (Fabian Anger)
- 2 A1. mit Misteldrosseln auf Skihang 27.4.18 Mehliskopf (RA) (Fabian Anger)



**Amsel:**




Die Amsel sollte in nahezu allen Minutenrastern vorkommen; Lücken sind Hinweis auf Gebiete ohne Beobachter




Lokal verbreitet in der Oberrheinebene und im Mittelgebirge

**Singdrossel:**




Ab März in den Brutrevieren

**Wacholderdrossel:**








### Rohrschwirl:

#### Nur NSG Wagbachniederung, Spieß und Eich-Gimbsheimer Altrhein

- 1 A2. zaghafter Gesang 07.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. Mit- und Erstbeobachter Siegbert Dill 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön)
- 2 Ind. 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 7 A2. 6 Außenbogen, 1 Innenbogen 14.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 2 Ind. 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Carsten Steinkamp)
- 2 A2. Gesang / Balz 15.4.18 NSG Spieß (Frieder Klöpfer)
- 3 B4. 3x Männchen Gesang / Balz 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 5 B4. 15.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 6 B4. 19.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 7 B5. 21.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 11 B4. 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 11 B4. 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 1 A1. Gesang / Balz 06.5.18 NSG Bobenheimer Altrhein (Jörn Weiß)
- 6 B4. 30.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 4 C11. 31.5.18 NSG Spieß (Natascha Schütze)
- 2 B4. 2x Männchen Gesang / Balz 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)


### Schilfrohrsänger:



Wohl nur Durchzügler im April bis Mitte Mai

- 1 Ind. singender Durchzügler, kurzzeitig gut zu sehen 07.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)
- 1 Ind. 1x Männchen mehrfach singend 08.4.18 NSG Spieß (Hans-Peter Goerlich)
- 1 Ind. 14.4.18 NSG Spieß (Hans-Peter Goerlich)
- 1 Ind. kurzer Gesang am Innenbogen 14.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 15.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 1 Ind. 17.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Markus Forst)
- 2 Ind. 22.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Armin Krämer)
- 1 A2. 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 1 A2. 28.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Rüdiger Burkhardt)
- 1 A1. 29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Iris Lichtenberg)
- 1 A2. 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 A2. 1x Männchen adult 30.4.18 Hambrücken [6817\_1\_13n] (KA) (Christoph Armbruster)
- 1 A2. 01.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christoph Braunberger)
- 1 A2. 05.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Florentin Havet)
- 1 A2. 10.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Daniel Kratzer)
- 1 A2. 1x Männchen 13.5.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (M. Seiser)
- 1 A1. Gesang / Balz 14.5.18 Mannheim (Wilhelmswörthweier) (Dieter Ebert)
- 1 A2. 16.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Rüdiger Bless)
- 2 Ind. 19.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J. Flessa)
- 1 A1. 01.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (M. Seiser)
- 1 Ind. 03.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (J. Roeder)

### Sumpfrohrsänger:



### Rückkehr ab 3. Aprildekade

- 1 Ind. 20.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Kohler)
- 1 Ind. 22.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 22.4.18 Harthausen [6616\_3\_52s] (RP) (Dieter und Ute Hoffmann)
- 4 Ind. 24.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Tobias Helling)
- 1 A2. singend 27.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Bennen)
- 1 Ind. 28.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Manfred Busse)
- 2 Ind. 29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Iris Lichtenberg)
- 2 A2. 01.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Alexander Köhler)



Rast an ungewöhnlicher Stelle 17.4.18 Heidelberg-Kirchheim (West) [6 (Dominik Opitz)

1 Ind. singt 2x kurz 22.4.18 NSG Aumühle/Am roten Kreuz (NW (Clement Heber)

2 A2. 22.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)

2 A2. selbe Stellen wie am Sonntag 25.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)

1 A2. singend 27.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Guido Bennen)


1 Ind. Gesang / Balz 28.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Rüdiger Burkhardt)

1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz 29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Ernst Keber)

2 B4. 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)


1 Ind. 29.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Maria Hoffmann)

2 B4. 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Natascha Schütze)



### Gelbspötter:

Gelbspötter  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



### Ab Ende April im Brutgebiet:

1 Ind 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Adam Schnabler) (Bestimmung eher fraglich!)

1 A2. 25.4.18 Karlsruhe [6916\_1\_12s] (KA) (Uli Kofler)

1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Neuburg westlich der K20 29.4.18 Neuburg am Rhein [7015\_1\_15n] (Hans-Jürgen Schygulla)

1 Ind. 29.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)

3 Ind. 30.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (Kasimir Schmidt)

1 A2. 01.5.18 Meckesheim [6619\_3\_32s] (HD) (Hilmar Grzesiak)

1 Ind. 01.5.18 LSG Kleiner Wald (FT) (Jörn Weiß)

1 A2. 01.5.18 NSG Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)

1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Neuburg westlich der L556 (Spetzgrund) 03.5.18 Neuburg am Rhein [7015\_2\_06s] (Hans-Jürgen Schygulla)

1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 05.5.18 Neuburgweier, Rhein-km 353/Aue (Fabian Bindrich)

1 A2. Gesang / Balz 05.5.18 NSG LA Biedensand (HP) (F. Schrauth)

1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Neuburg nördlich der Mündung Alte Lauter 05.5.18 Neuburgweier, Rhein-km 353/Aue (Hans-Jürgen Schygulla)

2 A2. 2x Männchen adulte Gesang / Balz gleichzeitig singend in Hecke 05.5.18 Marlach (HD) (Thomas Fichtner)


1 A2. 05.5.18 Neuburgweier, Rhein-km 353/Aue (Ulf Janz)

1 A2. 06.5.18 NSG Lampertheimer Altrhein (P. Petermann)

1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 08.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)

1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz Wörth westlich vom Containerterminal 08.5.18 Wörth am Rhein [6915\_2\_28n] (G (Hans-Jürgen Schygulla)

1 A2. 08.5.18 Badensee Naherholung Lingenfeld (Heike Böhm-Dietrichs)





**Vor allem Feldgehölze und Auwälder der Rheinebene**

**Orpheusspötter:**



**Orpheusspötter-Männchen © M. Wink**

**Orpheusspötter**  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Breitet sich ständig weiter nach Osten hin aus:

1 A2. 05.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)

- 1 A2. 05.5.18 Gerolsheim- Deponie (DÜW) (H. Bott)
- 1 A2. 05.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Ulf Janz)
- 1 Ind. 1x Männchen Gesang / Balz 07.5.18 Landau in der Pfalz [6714\_4\_58 (Fabian Bindrich)
- 2 A2. @32552821 08.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 10.5.18 Landau in der Pfalz [6714\_4\_58 (Fabian Bindrich)
- 1 A2. 11.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_01s] (KA) (Andreas Vogel)
- 1 A2. Einen Spötter singend auf Gestrüpp hinterm bekannten Aldiparkplatz von 5m gesehen und mindestens einen weiteren 20 m entfernt gehört. Sonnt. 11.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Matthias T. Müller)
- 3 A2. 3x Männchen Gesang / Balz 12.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 1 A2. 12.5.18 Landau in der Pfalz [6714\_4\_58 (V. Schmidt)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang 12.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (V. Schmidt)
- 1 A2. 12.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (V. Schmidt)
- 1 A2. Gesang 12.5.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (V. Schmidt)
- 1 A2. Am späten Nachmittag aus Brombeerhecke mehrfach kurz singend sowie immer wieder rufend 13.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Tobias Lepp)
- 1 A2. Weiteres Ind. zeitgleich singend und rufend 13.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Tobias Lepp)
- 1 B4. 1x Männchen Gesang / Balz Rev. seit mind. 9 Tagen besetzt 15.5.18 Landau in der Pfalz [6714\_4\_58 (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. 16.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Johannes Ernst)
- 1 Ind. 17.5.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 1 A2. 21.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (J. Roeder)
- 1 A2. Durch das Echo an der Wand des nahen Supermarkts entstand zunächst der Eindruck, als ob 2 Orpheusspötter gleichzeitig singen würden, war aber doch nur 1 männliches Individuum. 21.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Johannes Ernst)
- 1 A2. 21.5.18 Heßheim [6415\_7s] (RP) (Nils Krämer)
- 1 A2. 1x Männchen Singend bei ALDI / Autohaus Parkplatz, ca. 1h anwesend, nur ein Männchen zu sehen / hören
- 23.5.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Paul Gössinger)
- 2 A2. 27.5.18 Kerzenheim - Grube Klausling (K (Hans-Valentin Bastian)
- 1 A2. auf Firmengelände 28.5.18 Knittlingen [6918\_4\_46s] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz auch am 01.06.18 31.5.18 SO Nußdorf [6714\_4\_48s] (LD) (Fabian Bindrich)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 01.6.18 SO Nußdorf [6714\_4\_48s] (LD) (Martin Gottschling)
- 1 A2. 03.6.18 Jockgrim [6915\_2\_09s] (GER) (Andreas Vogel)
- 1 A2. 03.6.18 Wörth am Rhein [6915\_2\_18s] (G (Andreas Vogel)
- 1 Ind. 03.6.18 Neustadt an der Weinstraße [66 (Martin Fichtler)
- 1 A2. Gesang / Balz gleicher Ort wie im letzten Jahr, nur ab und zu singend, aber mehrfach gut auf exponierter Warte zu sehen (Foto- und Tonbelege) 09.6.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)


1 Ind. 09.6.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Thomas Lang)  
 4 B4. 3x Männchen Gesang / Balz zwischen zwei Sängern zusätzlich. Warnrufe 10.6.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)  
 1 C13. 1x adult Vorsicht, was hier noch ähnlich singt ist ein Sumpfrohrsänger, wobei der Orpheus nur 2 x kurz zu hören war, sucht ziemlich sicher Nestplatz auf (5 x Einflug in die selbe H 12.6.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Klaus Hofmann)  
 2 B5. beringt im Rahmen des IMS-Programmes und fotografiert von Dr. Jan-Dieter Ludwigs 15.6.18 Neckarhausen Wertfeld (HD) (HD (W. Dreyer)  
 1 A2. Sehr aktiv. Auch mehrfach rufend und (sehr) kurz singend. 17.6.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (Matthias Feuersenger)  
 1 B. 17.6.18 Wiesloch (SW) [6718\_1\_01s] (HD (Tobias Lepp)  
 1 B. Singend 17.6.18 Wiesloch (Süd) [6718\_1\_02s] (H (Tobias Lepp)  
 1 B. Singend 17.6.18 Wiesloch (West) [6718\_1\_01n] (Tobias Lepp)  
 1 C14. Futter tragend 26.6.18 Wiesloch (Süd) [6718\_1\_02s] (H (Tobias Lepp)  
 1 A2. singt intensiv 30.6.18 Offstein (westl. Ortsrand, Zuckerfabrik) (M. Wink)

3 Ind. 3x Männchen Gesang / Balz 08.4.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)  
 1 A2. 08.4.18 Maulbronn [7019\_1\_01n] (PF) (Herbert Voith)  
 1 A2. 09.4.18 Karlsruhe [6916\_3\_41n] (KA) (A. Kaiser)  
 1 Ind. Gesehen! 09.4.18 Insel Flotzgrün (RP) (E. Seffrin)  
 1 A2. nur kurzer Gesang 09.4.18 Ettlingen [7016\_1\_25s] (KA) (H. Barié)  
 1 A2. 09.4.18 Bruchsal [6817\_3\_45n] (KA) (Jochen Bresch)  
 1 Ind. 09.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Johannes Ernst)  
 1 Ind. 10.4.18 Heidelberg-Neuenheimer Feld [6 (M. Wink)  
 1 Ind. 10.4.18 Sternenfels [6919\_3\_42s] (PF) (Stefan Bosch)  
 1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz singend in Hecke 10.4.18 Bödigh. Husarenallee [6521\_2\_1 (Thomas Fichtner)  
 1 A2. 11.4.18 Obrigheim Mitte [6620\_2\_26s] (Ch. Bernitt)  
 3 Ind. Gesang / Balz an 3 Stellen singend, vermutlich Durchzügler 11.4.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)  
 1 A2. singend 11.4.18 NSG Haardtrand (Guido Bennen)  
 1 A2. 11.4.18 Ettlingen [7016\_1\_25s] (KA) (H. Barié)  
 1 Ind. 11.4.18 Heidelberg-Neuenheimer Feld [6 (M. Wink)  
 1 Ind. Gesang / Balz 11.4.18 Bretzingen N [6422\_2\_10s] (MOS (P. Petermann)  
 2 Ind. 11.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (R Bierhalter)  
 1 Ind. 12.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Tolnai)  
 1 Ind. 12.4.18 Heidelberg-Bergheim/Neuenheim [ (Jens Erik Dietrich)  
 1 A2. 12.4.18 Osterb. Schützenhaus (Martin Hochstein)  
 1 Ind. 12.4.18 Mosbach Johan.diakonie [6620\_2 (Peter Baust)


**Klappergrasmücke:**




Klappergrasmücke © B. Steiner



Klappergrasmücke Höhenverteilung



Klappergrasmücke Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Dorngrasmücke:**



Singende Dorngrasmücke © W. Fischer

Dorngrasmücke  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Ab 2. Aprilpentade verbreitet verhört; etwas später als 2017**


**Erstbeobachtungen:**

- 1 Ind. singend 07.4.18 Heimsheim [7119\_3\_42s] (PF) (Volker Saß)
- 3 Ind. 3x Männchen Gesang / Balz 3 sM akustisch u. optisch 08.4.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. Gesang / Balz 08.4.18 NSG Pfinzquellen Mitte (Klaus Faaß)
- 1 Ind. singt 08.4.18 NSG Waldhägerich, Bühl (RA) (Martin Boschert)
- 1 Ind. @31640455 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 A2. Eindeutig bestimmt, Sichtbeobachtung und Gesang. Art trat heute auch im nahen Selztal auf, dort mit Fotobeleg. 09.4.18 Partenheim Bachaue (AZ) (Hans-Georg Folz)
- 3 A2. Gesang / Balz 3 singende Männchen 11.4.18 NSG Ballauf-Wilhelmswörth Nord (F. Schrauth)
- 1 A2. 11.4.18 Neuleiningen [6414\_2\_29s] (DÜW (Rudi Holleitner)
- 1 Ind. 12.4.18 Ettlingen [7016\_3\_32s] (KA) (Andreas Vogel)
- 2 A2. 2x Männchen 12.4.18 Knittlingen [6918\_6n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 12.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)
- 2 A2. 13.4.18 Knittlingen [6918\_6n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 14.4.18 Sandweier Nord [7115\_3\_42s] (B (Andreas Vogel)
- 1 A2. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Anneli Pfeffer)
- 1 A2. früh im Jahr, eindeutiger Gesang 14.4.18 Worms [6216\_3\_42s] (WO) (Axel Muttray)
- 2 A2. 2x Männchen 14.4.18 Knittlingen [6918\_6n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 14.4.18 Leistadt (Weidenhof) [6514\_2\_1 (Guido Benen)

- 3 A2. 14.4.18 LSG Schwetzingen Wiesen Süd (H (Guido Waldmann)
- 1 A2. 14.4.18 NSG Bruchgraben (BAD) (Jochen Müller)
- 1 Ind. 14.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Jörg Pösywio)
- 1 Ind. 14.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Karl Tümmler)
- 1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz singend am Graben
- 14.4.18 Hockenheim [6617\_3\_42s] (HD) (Thomas Fichtner)
- 2 Ind. 14.4.18 Heimsheim [7119\_3\_42s] (PF) (Volker Saß)




Dorngrasmücke  
Höhenverteilung



Dorngrasmücke © B. Steiner




Mönchsgrasmücke  
Höhenverteilung



### Weit verbreitete und häufigste Grasmücke der Region

### Waldlaubsänger:

Waldlaubsänger  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



### Ab der 2. Aprildekade kamen Brutvögel in ihre Brutgebiete.

#### Erstankunft:


- 1 Ind. Der Vogel war kurz zu sehen und sein Gesang zu hören. 01.4.18 Lobbach [6619\_1\_14s] (HD) (Oliver Brück)
- 1 Ind. 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)
- 1 Ind. singender Durchzügler inkl. guter Sichtbeobachtung in einer kleinen Pappel Bahndamm Waldteil 08.4.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (V. Schmidt)
- 1 A2. 09.4.18 Partenheim Bachaue (AZ) (Hans-Georg Folz)
- 1 A2. 12.4.18 Maulbronn [6918\_4\_58n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 12.4.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)
- 1 A2. 14.4.18 Reichelsheim (Odenwald) [6219\_ (Alexander Köhler)
- 1 A2. 14.4.18 Sandweier, Deponie [7115\_3\_42n] (Andreas Vogel)
- 1 A2. 14.4.18 Frankweiler [671\_32s] (SÜW) (Juliane Schalajda)




Waldlaubsänger © J. Dreher

- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 14.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Werner Jansen)
- 6 A2. 6x Männchen Gesang / Balz 15.4.18 SO Ramberg/NO Dernbach (Ruine) (Fabian Bindrich)
- 1 Ind. 15.4.18 Elisabethen-See, Eich-Gimbsheim (Frieder Klöpfer)
- 2 A2. 2 singend 15.4.18 Bad Dürkheim (Kaiser-Wilhelm-H) (Guido Bennen)
- 1 A2. 15.4.18 Saalbachniederung (gesamt) (KA) (Guido Waldmann)
- 1 A2. 15.4.18 Karlsruhe [7016\_2\_06n] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. 15.4.18 Altrhein Kleiner Bodensee (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. 15.4.18 Eggenstein-Leopoldshafen [ (Jörg Rathgeber)

- 1 A2. 15.4.18 Schriesheim [6518\_1\_05n] (HD) (J Dreher)
- 2 A2. 15.4.18 W Neustadt (Weigenandbrunnen, (Marc Teiwes)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 15.4.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. Gesang / Balz 15.4.18 Kernsee (HP) (P. Petermann)
- 1 Ind. 15.4.18 Bruchsal [6817\_1\_23n] (KA) (Thomas Lang)
- 1 A2. 15.4.18 Bad Schönborn [6718\_3\_41n] (KA) (Tobias Lepp)
- 1 A2. 15.4.18 Bad Schönborn [6718\_3\_42n] (KA) (Tobias Lepp)
- 1 A2. 15.4.18 W Sankt Martin (Uli Kofler)
- 1 A2. 1x Männchen Gesang / Balz 15.4.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)




Waldlaubsänger  
Höhenverteilung



### Deutlicher Schwerpunkt in den Laubwäldern der Mittelgebirge

### Zilpzalp:

Zilpzalp  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




### Ab März Rückkehr der Zugvögel; Maximum in der ersten Aprilhälfte





## Wintergoldhähnchen:

Wintergoldhähnchen  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Sommergoldhähnchen © K. Dworschak


Ab März bereits Rückkehr in die Brutgebiete und Durchzug (Anfang April).



Wintergoldhähnchen  
Höhenverteilung




Sommergoldhähnchen  
Höhenverteilung



Vor allem in den Nadelwäldern der Mittelgebirge und des Schwarzwaldes; vermutlich weiterverbreitet, aber wohl eher überhört.

## Sommergoldhähnchen:


Sommergoldhähnchen  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Mehr in tieferen Lagen als Wintergoldhähnchen; vor allem in Laubwäldern; Erfassung unvollständig

## Grauschnäpper:


Grauschnäpper  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Grauschnäpper © B. Steiner

### Relativ späte Rückkehr ab Ende April.

- 2 A2. 25.4.18 Hördt [6816\_1\_22n] (GER) (Barbara Froehlich-Schmitt)
- 1 A1. 1-2 Ind. 26.4.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)
- 1 Ind. 26.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)
- 2 A2. Gesang / Balz 28.4.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)
- 1 A2. 29.4.18 Linkenheim-Hochstetten [6816\_3] (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. 02.5.18 Germersheim [6816\_1\_02s] (GER) (Ulf Janz)
- 1 A2. 03.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_02n] (KA) (Daniel Raddatz)
- 1 A2. 04.5.18 Oberderdingen [6918\_4\_40n] (KA) (E. Körner)
- 1 Ind. 04.5.18 NSG Hirschacker (HD) (H. Bott)
- 1 Ind. 05.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Andreas Thiele)
- 1 A1. 05.5.18 NSG LA Biedensand (HP) (F. Schrauth)
- 1 A2. 05.5.18 Karlsruhe [7016\_2\_16n] (KA) (Gerd Schön)
- 1 Ind. 05.5.18 Bolanden [6313\_4\_49n] (KIB) (Johannes Braun)
- 1 A1. 05.5.18 Bernbach Nordost [7116\_4\_46n] (Nils Reischke)
- 1 Ind. 05.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Tobias Lepp)
- 2 B4. Gesang / Balz 05.5.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)
- 1 A2. 06.5.18 Reichelsheim (Odenwald) [6218\_] (Alexander Köhler)
- 1 Ind. 06.5.18 Bolanden-Weierhof [631\_32s] (Johannes Braun)
- 1 A2. 06.5.18 Birkenheide [6515\_2\_06s] (RP) (M. Wink)
- 2 B5. 1x Männchen / 1x Weibchen Gesang / Balz 06.5.18 Altlußheim [6717\_1\_12n] (HD) (U. Mahler)



Grauschnäpper  
Höhenverteilung



Vor allem Ortschaften in niederen Lagen.

### Halsbandschnäpper:


- 2 A2. 21.4.18 Mühlacker [7019\_1\_02n] (PF) (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. 27.4.18 Karlsruhe [7016\_2\_16n] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. 02.5.18 Maulbronn [6919\_3\_41s] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 04.5.18 Maulbronn [6919\_3\_41s] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 05.5.18 Karlsruhe [7016\_2\_17n] (KA) (Niko Falk)
- 1 A2. 09.5.18 Ötisheim [7018\_2\_18n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 13.5.18 Kraichsee (KA) (E. Körner)
- 1 A2. 15.5.18 Maulbronn [6918\_4\_58n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 15.5.18 Ötisheim [7018\_2\_19n] (PF) (E. Körner)
- 2 C11. 16.5.18 Stutensee [6916\_2\_09n] (KA) (K. Lechner)
- 1 A2. 26.5.18 Karlsruhe [7016\_2\_16n] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 1 A2. Rufe und einmal kurz singend 27.5.18 Maulbronn [6918\_4\_50s] (PF) (E. Körner)
- 1 B4. 29.5.18 Ötisheim [7018\_2\_19n] (PF) (E. Körner)
- 1 A2. 02.6.18 Karlsruhe [7016\_2\_16n] (KA) (Lukas Thiess)

**Trauerschnäpper:**




**Trauerschnäpper-Männchen © B. Steiner**


Trauerschnäpper  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Rückkehr in die Brutgebiete ab 2. Aprilpentade**



Trauerschnäpper  
Höhenverteilung



Bevorzugt Laubwälder der Rheinebene

**Erstankunft:**


- 1 Ind. 07.4.18 Sandhausen [6617\_4\_50n] (HD) (Bernd Steiner)
- 2 A2. 08.4.18 Viernheimer Heide-Gesamtgebiet (Andreas Kohler)
- 4 A2. 08.4.18 Neuschloß West [6317\_3\_51s] (H (F. Schrauth))
- 5 A1. 08.4.18 Lampertheim [6417\_1\_03n] (HP) (F. Schrauth)
- 1 Ind. singend 08.4.18 Bruchsal [6817\_1\_13s] (KA) (Jörg Rathgeber)
- 5 Ind. 3x Männchen adulte / 2x Weibchen adulte 08.4.18 Bruchsal [6817\_1\_13s] (KA) (Thomas Lang)
- 1 A2. singend am traditionellen Brutplatz 09.4.18 Neustadt [6614\_8s] (NW) (Christoph Bussen)
- 1 A2. 09.4.18 Walldorf [6617\_4\_60n] (HD) (Harald Kranz)
- 1 A1. 10.4.18 Hardh. Wolfgrube [6322\_8s] (Volker Probst)
- 2 A2. Gesang / Balz 11.4.18 Viernheimer Heide NW [6417\_1\_1] (F. Schrauth)
- 1 B6. 12.4.18 Sandhausen [6617\_4\_50n] (HD) (Bernd Steiner)
- 1 A2. 12.4.18 Sandhausen [6617\_4\_50s] (HD) (Bernd Steiner)
- 1 A1. 1x Weibchen adult ruft warnend auf einer Buche im Mischwald 12.4.18 Hardh. Leiterholz [6322\_7n] (Thomas Fichtner)
- 1 Ind. 12.4.18 Rauenberg [6718\_1\_11s] (HD) (Tobias Lepp)
- 1 A2. 13.4.18 Sandhausen [6617\_4\_50n] (HD) (Bernd Steiner)
- 1 A2. 13.4.18 Sandhausen [6617\_4\_50n] (HD) (Bernd Steiner)
- 1 A2. 14.4.18 Reichelsheim (Odenwald) [6219\_] (Alexander Köhler)
- 1 A2. 14.4.18 Sandweiler, Deponie [7115\_3\_42n] (Andreas Vogel)
- 1 B6. 14.4.18 NSG Zugmantel-Bandholz (H (Bernd Steiner))
- 2 A2. 14.4.18 Viernheimer Heide NW [6417\_1\_1] (Michael Ziara)

**Bartmeise:**




**Bartmeise (Jungvogel) © Rummler**

Bartmeise  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Vor allem NSG Wagbachniederung, auch Spieß und Eich-Gimshheimer Altrhein**


8 A1. 3x Männchen / 5x Weibchen 14.4.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ (Jörg Posywio))  
 2 A1. 22.4.18 Eich-Gimshheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)  
 3 Ind. 29.4.18 Eich-Gimshheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)  
 1 B6. 1x Männchen adult Gesang / Balz 12:00, männliche Bartmeise: vermuteter Neststandort 6m südlich des Weges.  
 Die Rufe zu identifizieren und zu orten war anfangs gar nicht so einfach 29.4.18 NSG Spieß (Witiko Heuser)  
 1 A1. fl. 11.5.18 NSG Spieß (Michael Schmolz)  
 4 Ind. 2x 1. KJ / diesjährige / 2x Männchen adulte 2 juv intensiv bettelnd, werden von Männchen gefüttert 19.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Frank Wissing)  
 3 C12. 1x 1. KJ / diesjährig mit >1 flüggen Jungvögeln 21.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Sebastian Kiepsch)  
 1 Ind. 30.5.18 Eich-Gimshheimer Altrhein (V. Schmidt)  
 8 C12. 31.5.18 NSG Spieß (Natascha Schütze)  
 5 Ind. 5x immature 14.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Thomas André)  
 4 A1. 15.6.18 NSG Spieß (F. Schrauth)  
 50 C12. 24.6.18 Eich-Gimshheimer Altrhein (Kasimir Schmidt)



**Vor allem in tieferen Lagen**


**Schwanzmeise:**

Schwanzmeise  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



**Sumpfmeise:**


Sumpfmeise  
Höhenverteilung



Schwanzmeise © J. Dreher


**Weidenmeise**

Weidenmeise  
Höhenverteilung




**Weidenmeise besiedelt vor allem Auwälder der Tieflagen, während die Sumpfmeise in allen Waldgebieten vorkommt.**

Schwanzmeise  
Höhenverteilung



**Beutelmeise:**


Beutelmeise  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




1 A1. 06.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (H. Bott)  
 1 A2. 07.4.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (H. Bott)  
 1 Ind. 08.4.18 NSG Wagbachniederung (KA) (U. Mahler)  
 1 Ind. wohl auf Zug rastend 09.4.18 Partenheim Bachaue (AZ) (Hans-Georg Folz)  
 1 A1. Rufe An der ersten Furt 13.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 2 A1. 15.4.18 NSG Spieß (Frieder Klöpfer)  
 1 A1. 15.4.18 Elisabethen-See, Eich (Frieder Klöpfer)  
 1 A1. 15.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 1 Ind. Rufe 19.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 1 Ind. 1x Weibchen 21.4.18 NSG Spieß (G. Fehr)  
 3 B9. 1x Männchen / 2x Weibchen Henkelkorb an der Südseite des vorjährigen Brutbaums 21.4.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 1 Ind. 28.4.18 Lingenfeld [6716\_3\_32s] (GER) (J. Roeder)  
 1 Ind. nur durch Teil der Gruppe gehört 01.5.18 Großes Meerwasser bei Eich (AZ) (Michael Schmolz)  
 1 A1. 11.5.18 NSG Spieß (Michael Schmolz)  
 1 A1. Rufe aus dem Schilf, ein fliegendes adultes Tier. 13.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Andreas Kohler)  
 1 Ind. KJ RS 18.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 Ind. KJ R 19.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 Ind. KJ R 25.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 A2. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christopher Rosenbach)  
 1 Ind. KJ, TV R 26.5.18 Eich-Gimbsheimer Altrhein (Ims-Station Eich-Gimbsheimer Altrhein)  
 1 A2. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jannik Schlicht)  
 2 C14. Wohl 2 Nester, aber keines einsehbar Links und rechts der 1. Furt 31.5.18 NSG Spieß (V. Schmidt)  
 5 C12. gemeinsam in Weidengebüsch, soweit erkennbar alles diesjährige Jungvögel 15.6.18 NSG Spieß (F. Schrauth)  
 5 A1. 3x 1. KJ / diesjährige 16.6.18 NSG Spieß (Axel Muttray)  
 3 Ind. 1x 1. KJ / diesjährig 23.6.18 Erlichsee (Ostteil) (KA) (V. Schmidt)  
 5 C12. 2x adult mindestens 3x juvenil, schwer abzuzählen da die meiste Zeit in dichter Vegetation unterwegs. 25.6.18 Erlichsee (Ostteil) (KA) (Johannes Ernst)  
 5 Ind. 5x 1. KJ / diesjährige Wohl noch die dort erbrütete und jetzt im Gebiet umherwandernde Gruppe von Jungvögeln 30.6.18 NSG Spieß (V. Schmidt)

1 A2. 22.4.18 Ettlingen [7016\_3\_53n] (KA) (A. Kaiser)  
 1 A2. 22.4.18 Abgrabung Sulzbach (KA) (Meike Albert)  
 2 A2. 1x Männchen adult M ruft intensiv, verfolgt 2. Expl. 22.4.18 NSG LA Fretterloch (HP) (P. Petermann)  
 1 A2. Gesang / Balz 23.4.18 Barbelroth [681\_55s] (SÜW) (Dieter Weisenburger)  
 1 A2. 23.4.18 Karlsruhe [7015\_2\_09n] (KA) (Schwarz)  
 1 A2. 24.4.18 NSG Zugmantel-Bandholz (H (Bernd Steiner)  
 1 A2. 25.4.18 NSG Zugmantel-Bandholz (H (Bernd Steiner)  
 1 A1. 25.4.18 Sandweier, Deponie [7115\_3\_42n] (Marianne Leis-Messer)  
 1 A2. 25.4.18 Sennfeld Anlege [6622\_1\_13s] (M Hochstein)  
 1 A2. 25.4.18 Halboffenland nordöstlich. Einbau (Ulf-Christian Unterberg)  
 1 A2. 26.4.18 St. Ilgen Waldsee (HD) (Bernd Steiner)  
 1 A2. 26.4.18 NSG Zugmantel-Bandholz (H (Bernd Steiner)  
 1 A2. 1x Männchen 26.4.18 Roxheimer Altrhein & Silbersee (V. Schmidt)  
 1 A2. 27.4.18 Sandhausen [6617\_9n] (HD) (Bernd Steiner)  
 1 Ind. 27.4.18 Landau [6814\_2\_06n] (LD) (Dirk Felzmann)  
 1 A2. 27.4.18 Abgrabung Rheinhausen (KA) (Stefan Hecht)  
 1 A1. Gesang / Balz rufend im Erlenbruch 27.4.18 Marlach (HD) (Thomas Fichtner)  
 3 Ind. 2x Männchen / 1x Weibchen 27.4.18 Offenbach an der Queich [6815\_ (Tobias Garrecht)  
 2 Ind. 27.4.18 Ottersheim bei Landau (Tobias Garrecht)  
 1 A2. 28.4.18 Malsch [7016\_3\_52s] (KA) (A. Kaiser)  
 1 A2. Gesang / Balz 28.4.18 Hettenleidelheim [641\_35s] (Bernd Remelius)  
 1 A2. 1x Männchen adult Gesang / Balz 28.4.18 Hettenleidelheim [6414\_6n] (Bernd Remelius)  
 1 A2. Gesang / Balz 28.4.18 SO Eisenberg (Pfalz) [6414\_2\_2] (Bernd Remelius)  
 1 A2. 28.4.18 NSG Kiesgrube am Hardtwald (D Raddatz)  
 1 A1. Gesang / Balz 28.4.18 Mannheim (Wilhelmswörthweier) (Dieter Ebert)  
 1 A2. 28.4.18 Saalbachniederung (KA) (Guido Waldmann)  
 2 Ind. 28.4.18 NSG Hirschacker (HD) (G. Fehr)  
 1 A1. (1x gehört) 28.4.18 zw. Göllheim u. Rüssingen (Hans-Valentin Bastian)  
 2 A2. 28.4.18 Auer Altrhein (RA (Hermann Wagner)  
 1 A2. 28.4.18 Karlsruhe [7016\_2\_06s] (KA) (Jörg Rathgeber)  
 3 A2. 2x Männchen adulte / 1x Weibchen (2x stationär, 1x stationär) 28.4.18 Karlsruhe (KA) (J Rathgeber)  
 1 A2. 28.4.18 NSG Erlachsee (KA) (Jörg Rathgeber)  
 1 A2. 28.4.18 Karlsruhe [7016\_2\_06n] (KA) (Jörg Rathgeber)

**Pirol:**



Pirol Höhenverteilung




**Rückkehr in die Brutgebiete und Durchzug ab 3. Aprildekade**

**Erstankunft:**

1 A2. 22.4.18 Abgrabung Sulzbach (KA) (A. Kaiser)




Neuntöter  
Höhenverteilung



Neuntöter-Jungvogel © W. Fischer

**Tannenhäher:**


- 1 A2. ruf. ca. 9:00 02.4.18 Teufelsmühle [7216\_1\_25s] (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 A1. 1 Ex. stumm, 11:35 09.4.18 Nägele Rücken (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 A2. Rufreihen, 10:25 12.4.18 Badener Sattel (RA) (Ulrich Dorka)
- 2 B3. 14.4.18 Dallau Stangenholtz [6521\_3\_53n] (Elmar Werling)
- 1 A1. 1 stumm in Altanne, 13:59 26.4.18 Breitloh Nordost [7316\_2\_06n] (Ulrich Dorka)
- 4 C12. @33158362 02.6.18 Hochkopf Süd (RA) (Fabian Anger)
- 1 A1. 02.6.18 Herrenwies, Schwarzenbachtal (Klaus Reiner)
- 2 A1. 02.6.18 Schwellmansbrücke [7315\_1\_24s] (Klaus Reiner)
- 1 A1. 02.6.18 Raumünzach [7316\_3\_31s] (RA) (Klaus Reiner)
- 1 A1. 02.6.18 Wald-Michelbach [6419\_1\_13n] (Wolfgang Mayer)
- 3 A2. 17:52-18:30, regelm. ruf., 1 Ex. im See-Altholz, > 2 Ex., 09.6.18 NSG Schurmsee (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 Ind. 10.6.18 Herrenwieser Sattel (BAD) (Martin Rebbe)
- 1 A2. 12.6.18 Mittlerer Ochsenkopf (Ulrich Dorka)
- 1 A2. ruf. 12.6.18 Mittlerer Ochsenkopf (Ulrich Dorka)
- 1 A2. 19.6.18 Kaltenbronn, Kegelbach (Ulrich Dorka)
- 1 A2. 20.6.18 Bermersbach [7316\_1\_01n] (RA) (Jannik Stipp)
- 1 A2. 23.6.18 Herrenwieser See (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 Ind. 29.6.18 Unterstmatt, Skihang Murkopf [ (G. Fehr)
- 1 Ind. 30.6.18 Hochkopf Nord [7315\_3\_33s] (RA) (G. Fehr)
- 2 Ind. 30.6.18 Unterstmatt, Skihang Murkopf [ (G. Fehr)
- 1 Ind. 30.6.18 Bretterwald [7315\_3\_34s] (RA) (G. Fehr)



**Dohle:**




**Dohle © K. Dworschak**




**Beobachtungen im Mai und Juni**

**Saatkrähe:**




**Kolkrabe:**



**Beobachtungen im Mai und Jun**

Saatkrähe  
Höhenverteilung



**Star:**




Starenmann © B. Steiner

**Fast alle Bruten in Tieflagen der Rheinebene**




Saatkrähe © C. Bernitt

Star  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Star  
Summen der Pentadenmaxima



Im März/April und wieder ab Juni wurden größere Schwärme gemeldet.

5000 Ind. 03.4.18 NSG Roßweiher (PF) (Eberhard Körner)  
 2000 B3. \*mind. 2.000 sammeln sich abends vor Einflug ins  
 Schilf (Schlafplatz) 07.4.18 NSG Wagbachniederung (KA)  
 (Ulf-Christian Unterberg)  
 3000 Ind. 04.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Eberhard Körner)  
 3000 Ind. 06.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Herbert Voith)  
 3000 Ind. 06.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Katharina Blum)  
 3000 Ind. 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Schaefer  
 Frank)  
 2000 Hch. 05.6.18 Walldürn NSG Lappen, MOS  
 (P.u.G.Rückert)  
 1500 Ind. 02.6.18 NSG Roßweiher (PF) (Jannik Stipp)  
 1000 Ind. 30.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Wilma  
 Wehmeyer)  
 600 Ind. 21.6.18 NSG Federbachbruch zwischen (Andreas  
 Kaiser)  
 500 Ind. 26.5.18 NSG Roßweiher (PF) (Eberhard Körner)  
 500 Ind. 25.6.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Gerd Schön)  
 500 Ind. 13.6.18 Maulbronn [6918\_4\_60s] (PF) (Herbert  
 Voith)  
 500 Ind. 30.6.18 Klärteiche Offstein (DÜW) (Michael Wink)  
 500 Ind. 30.5.18 Walldürn NSG Lappen, MOS  
 (P.u.G.Rückert)  
 500 Ind. Teilmahd der Queichwiesen 05.5.18 Offenbach an  
 der Queich [6715\_ (Tobias Garrecht)




## Hausperling: Größere Trupps:


160 Ind. 09.5.18 Ladenburg [6517\_2\_17s] (HD) (Günther  
 Fehr)  
 140 Ind. 14.4.18 Ladenburg [6517\_2\_17n] (HD) (Günther  
 Fehr)  
 120 Ind. \*Schwarm 30.6.18 Abgrabung Rot Süd (HD) (Lo-  
 renz Mattes)  
 100 Ind. 13.6.18 Wurmberg [7118\_2\_20s] (PF) (Ulrich Sach)  
 100 Ind. 17.6.18 Mannheim [6517\_1\_23s] (MA) (Wolfgang  
 Dreyer)  
 90 Ind. 26.4.18 Ladenburg [6517\_2\_17s] (HD) (Günther  
 Fehr)  
 40 B. 08.4.18 Neuschloß West [6317\_3\_51s] (H) (Fabian  
 Schrauth)  
 70 Ind. 28.6.18 Heidelberg Zoo (HD\*) (Jochen Roeder)  
 60 A1. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Christopher  
 Rosenbach)  
 60 Ind. 26.4.18 Ladenburg Neckar [6517\_2\_27n] (Günther  
 Fehr)  
 60 A1. 26.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (Jannik  
 Schlicht)


## Feldperling: Größere Trupps

40 B6. \*Nistkasten 07.4.18 Neunkirchen S [6620\_1\_01s]  
 (MO (Christiane Bernitt))  
 60 Ind. 04.4.18 Neunkirchen S (MO (Christiane Bernitt))  
 33 Ind. 01.5.18 Oberhausen-Rheinhausen (Jochen Roeder)  
 30 A1. 18.4.18 Neunkirchen S [6620 (Christiane Bernitt))  
 25 Ind. 22.6.18 Worms [6315\_4\_47s] (WO) (Julian  
 Gerhards)  
 20 Ind. 28.6.18 Wiesloch (HD) (Jürgen Dreher)  
 20 Ind. 14.4.18 Walldürn NSG Lappen, MOS (P.u.G.Rückert)




Starenmann © K. Dworschak





### Bergfink:





### Noch 2. Aprildekade:

- 1 Ind. ziehend 08.4.18 NSG Ebenberg (südl. Ortsrand L (Fabian Bindrich)
- 2 Ind. 08.4.18 Kaltenbronn (RA) (Michael Maurer)
- 1 Ind. 1x Männchen unter Buchfinken 08.4.18 Weingarten (Baden) [6917\_3\_32n] (Niko Falk)
- 15 Ind. dz, ruf. ab 6:50 08.4.18 Rezenloh [7216\_8n] (RA) (Ulrich Dorka)
- 5 Ind. die meisten sind jetzt weg 08.4.18 Wimsheim [7118\_2\_30n] (PF) (Ulrich Sach)
- 2 Ind. 1 m, 1 w 08.4.18 Kaltenbronn (RA) (Ute Bletzinger)
- 1 Ind. 09.4.18 Ettlingen [7016\_4\_47s] (KA) (K. Lechner)
- 1 Ind. 1x Männchen adult 09.4.18 Teschenmoschel [6312\_3\_45n] (K) (Margrit Franke)
- 1 Ind. 11.4.18 Pforzheim [7118\_1\_04n] (PF) (Stefan Bücken)
- 3 Ind. 12.4.18 Wimsheim [7118\_2\_30n] (PF) (Ulrich Sach)

### Buchfink:




Buchfinken-Männchen © C. Bernitt



### Girlitz:




Girlitz-Männchen © B. Steiner



Im März, vor allem im April werden die Brutgebiete aufgesucht.

Durchzug noch im März




Eher in wärmeren tieferen Lagen, z. B. in Weinbergen



Stieglitz © C. Bernitt

**Erlenzeisig:**





**Abzug der Wintervögel bis Ende April.**

**Mai & Juni-Daten:**


(Im Schwarzwald vermutlich brütend)

- 1 Ind. 02.5.18 NSG Wagbachniederung (KA) (C Randler)
- 1 A1. 07.5.18 Mehliskopf (RA) (Marc Förschler)
- 1 A1. ruf. üf 07.5.18 NSG Schurmsee (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 A1. üf 24.5.18 Vorfeldkopf (RA) (Fabian Anger)
- 1 A1. 02.6.18 Hochkopf Nord [7315\_3\_33s] (RA) (K Reiner)
- 1 A1. 02.6.18 Karlsbad [7116\_2\_08n] (KA) (Klaus Reiner)
- 1 A1. 02.6.18 Marxzell [7116\_2\_27n] (KA) (Klaus Reiner)
- 2 A1. 02.6.18 Raumünzach [7316\_3\_31s] (RA) (Klaus Reiner)
- 1 A1. ruf. 09.6.18 NSG Schurmsee (RA) (Ulrich Dorka)
- 1 A1. 30.6.18 Hundseck (RA) (Fabian Anger)

**Bluthänfling:**




Girlitz Höhenverteilung




**Stieglitz:**

Stieglitz Höhenverteilung




Grünling Höhenverteilung





Bluthänflings-Männchen © D. Koch

Bluthänfling  
Höhenverteilung



In allen offenen Arealen aller Höhenstufen

**Birkenzeisig: späte Wintergäste**

- 6 Ind. 02.4.18 Dossenheim Weinberge (HD) (W Fischer)
- 1 Ind. 03.4.18 Dossenheim Weinberge (HD) (W Fischer)
- 1 Ind. 07.4.18 Schriesheim Weinberge (HD) (W Fischer)
- 2 Ind. 11.4.18 Dossenheim Weinberge (HD) (W Fischer)




Bluthänfling © J. Dreher


**Fichtenkreuzschnabel:**




Fichtenkreuzschnabel © M. Wink




Fichtenkreuzschnabel  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Fichtenkreuzschnabel  
Summen der Pentadenmaxima



Vergleichsweise viele Juni-Daten; 2018 ist ein gutes Zapfenjahr, so dass Kreuzschnäbel viel Nahrung finden können.




Vor allem Schwarzwald, wenige im Odenwald

**Karmingimpel:**


1 Ind. 31.5.18 NSG Spieß (Natascha Schütze, V. Schmidt)

**Gimpel:**

Gimpel  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Nach Abzug der Wintergäste bis Mitte April wurden Gimpel vergleichsweise selten gemeldet.




Kaum in den Wäldern der Rheinebene, vor allem im Mittelgebirge und Schwarzwald festgestellt.

**Kernbeißer:**




Kernbeißer © B. Steiner

Kernbeißer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Kernbeißer  
Summen der Pentadenmaxima




Bis Ende April waren noch sehr viele Wintergäste und Durchzügler anwesend (mehr als in anderen Jahren).


Kernbeißer  
Höhenverteilung



Kernbeißer-Jungvogel © W. Fischer



In Wäldern und Feldgehölzen der mittleren Höhenstufen



Immer noch erfreulich weit verbreitet, in der Rheinebene und in den Offenlandschaften der Mittelgebirge


**Goldammer:**




Goldammer-Männchen © J. Dreher

**Zaunammer:**

Zaunammer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Ab März, vor allem im April werden die Brutplätze besetzt




Vorkommen vor allem in der Pfalz und zunehmend am östlichen Rand der Oberrheinebene. Bestände scheinen zu zunehmen und sich auszubreiten.

Goldammer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




Im März und April werden die Brutgebiete besetzt

Goldammer  
Höhenverteilung



Zaunammer  
Höhenverteilung



Zaunammer-Männchen © W. Fischer



Zaunammer-Weibchen © W. Fischer




Zaunammer-Jungvogel von 2018 aus Dossenheim © W. Fischer



Zaunammer (Alt- und Jungvogel) aus Dossenheim © W. Fischer

### Zippammer:

Zippammer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Im Vogelschutzgebiet Dossenheim-Schriesheim (Natura 2000) gab es traditionell Zippammerbrutplätze, die durch die Flurneuordnung am Schriesheimer Kuhberg leider zerstört wurden.

Seit Februar 18 wurden mehrfach Zippammern (auch mindestens 1 P) hier beobachtet.



Zippammer-Männchen © W. Fischer

Im Juli konnte Wolfgang Fischer 1 BP mit mind 2 Jungvögeln nachweisen. Dies ist die erste Brut der seltensten Vogelart seit Jahren Baden-Württembergs!




Zippammer- Jungvogel von 2018 © W. Fischer

**Ortolan:**


- 1 Ind. 1x Weibchen 20.4.18 Harthausen [6615\_4\_60s] (RP) (Clement Heber)
- 4 Ind. 21.4.18 Forst [6817\_2\_26n] (KA) (M. Post)
- 1 Ind. Auf Acker zwischen Schafstelzen 29.4.18 Rheinstetten [7015\_2\_29s] (KA) (Rainer Josten)
- 1 Ind. 29.4.18 NSG Allmendäcker (KA) (Samuel Knoblauch)
- 1 Ind. 06.5.18 Karlsruhe [7016\_1\_05n] (KA) (Samuel Knoblauch)

**Rohrammer:**

Rohrammer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen




**Durchzug im März/April**



Vor allem Schilfgebiete der Niederungen

Rohrammer  
Höhenverteilung




**Graumammer:**




Graumammer © K. Hofmann

Graumammer  
Jahreszeitliche Verteilung Beobachtungen



Im März sind bereits wenige Graumammern anwesend; das Gros der Brutvögel erscheint jedoch erst im April



Bestände sehr rückläufig; Vorkommen besonders in der Pfalz und an wenigen Stellen in Nordbaden.



Zippammer-Männchen © K. Dworschak



Flussregenpfeifer © C. Armbruster



Turmfalke © B. Steiner



Elster © W. Fischer



Neuntöter © J. Dreher



Schnatterentennachwuchs © M. Wink

Aktuelle Beobachtungsdaten aus Nordbaden finden Sie auch in den Birder-Foren:

- <http://www.hgon.de/voegel/beobachten/hgon-birdnet/>
- <http://www.ornitho.de/>
- <https://www.ogbw.de/>
- <http://www.ornithologie-nordbaden.de>



Mein besonderer Dank gilt wieder allen Avifaunisten und Birdern, die ihre Beobachtungen gemeldet oder auf www. Ornitho.de eingetragen oder Fotos zur Verfügung gestellt haben. Diese Datenbanken sind für die Avifaunistik und für den Arten- und Naturschutz von großer Bedeutung. Daher die Bitte, auch zukünftig alle Daten bei Ornitho.de einzutragen oder mir direkt zu melden. Emails an: [MW.Ornithologie@gmail.com](mailto:MW.Ornithologie@gmail.com)

(Prof. Dr. M Wink, Universität HD, IPMB, INF 364, 69120 HD; Tel.: 06221-544881)