

... wenn`s um
Binden und Laminieren
geht !



Scheffelweg 2 79798 Jestetten
Tel: 07745 927 835 Fax 07745 927 834
email: info@paperbind.de
www.paperbind.de

Achtung: Bestellungen die bis 10.30 Uhr eingehen, werden in der Regel noch am selben Tag versandt.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer - und Zahlungsbedingungen

Lieferbedingung: bis Warenwert 155,00 € Nettowarenwert erheben wir anteilige Versandkosten von 6,40 €

Zahlungsbedingung: Zahlung innerhalb von 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder nach nach 30 Tagen rein netto

Preise: alle Preise in Euro, zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Lieferung nur in kompletten Verpackungseinheiten.

Technische Änderungen, Preisänderungen und Sonderangebote vorbehalten.

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren Preislisten. Gültig ab Januar 2011.

Diese Preisliste gilt für Industrie, Handel, Handwerk und gewerbliche Verbraucher.

Plastik und Draht Bindesysteme & Zubehör

Plastik-Drahtbindesysteme, US-Teilung, 21 Stanzung	Seite	1 - 3
Plastikbinderücken, US-Teilung, 21 Stanzung	Seite	4 - 5
Drahtbinderücken, US-Teilung, 21 Stanzung	Seite	5
Drahtbindesysteme, 3:1 Teilung, 34 Stanzung, bindet bis 145 Blatt	Seite	6 - 7
Drahtbinderücken, 3:1 Teilung, 34 Stanzung, bindet bis 125 Blatt	Seite	8
Kalenderaufhänger, für die Kalenderproduktion	Seite	9
Daumenlochstanze für die Kalenderproduktion	Seite	6
Elektrisches Drahtschliessgerät für 23 und 34 Stanzung	Seite	6 - 7
Drahtbindesysteme, 2:1 Tlg. und Multifunktionale, bindet bis 280 Blatt	Seite	10 - 11
Drahtbinderücken, 2:1 Teilung, 23 Stanzung	Seite	12
Profibindergeräte für wechselbare Werkzeuge	Seite	13
Ibiclick-Bindesysteme, 3:1 Teilung, 34 Stanzung	Seite	14 - 15
Ibiclick-Binderücken, 3:1 Teilung, 34 Ringe	Seite	15
Ösenbindergeräte für Steuerberater, Immobilienbüros	Neu	Seite 16 - 18
Ösen	Seite	19
Stripbindesysteme Surebind und Velobind	Seite	20
Bindestrips für Surebind und Velobind	Seite	21
LEITZ Buch-Bindesystem	Neu	Seite 22
Buch-Einbände	Seite	23
Bindezubehör für Plastik, Draht, Strip und ibiClick-Bindungen	Seite	24 - 25
Tischklebebindeautomat drei Bindearten in einer Maschine	Neu	Seite 26
Bedruckte Thermobindemappen und Umschlagsmaterial	Seite	27

Thermobindesysteme & Zubehör

Thermobindesysteme	Seite	28
Thermobindemappen	Seite	29 - 30
Bedruckte Thermobindemappen und Umschlagsmaterial	Seite	31

Heft/Falzmaschinen

Heft/Falzmaschinen	Neu	Seite 32 - 33
---------------------------	------------	---------------

Laminiersysteme

Taschen-Laminiergeräte bis Grösse A2	Seite	34 - 35
Laminier-Folientaschen und Zubehör, bis Grösse A2	Seite	36 - 37
Rollens laminator bis Format A0	Seite	38 - 39
Laminierfolie auf Rolle	Seite	40

Schneidegeräte

Hebel und Tisch-Schneidegeräte	Seite	41 - 43
---------------------------------------	-------	---------

Aktenvernichter

Aktenvernichter mit Streifen und Partikelschnitt	Seite	44 - 45
---	-------	---------

Anhang

Bestellformular	Seite	46
Allgemeine Geschäftsbedingungen		47

Plastik- und Drahtbindesysteme US- Teilung , 21 Ringe

Artikel	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
<i>combBind C75 - mobiles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>		
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 6 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 125 Blatt (bis BR 14 mm) pro Bindung - feststellbarer Binderückenöffner</p>	<p>7704180</p> <p>98,00</p>
<i>privat bind - mobiles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>		
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 10 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 145 Blatt (bis BR 16 mm) pro Bindung - fester Randabstand</p>	<p>410034</p> <p>89,00</p>
<i>MultiBind 212 - manuelles Stanz- und Bindesystem für Plastik- und Drahtbindung</i>		
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 12 Blatt pro Stanzvorgang - bindet Plastik bis zu 125 Blatt (bis BR 14 mm) und Draht bis 125 Blatt (bis BR 14 mm) pro Bindung - integrierter Binderückenselektor zusammenklappbar</p>	<p>275999</p> <p>149,00</p>
<i>combinette - manuelles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>		
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang - bindet Plastik bis zu 500 Blatt (bis BR 51,0 mm) pro Bindung - fester Randabstand</p>	<p>410035</p> <p>219,00</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Neu</p>
<i>CombBind 210 - manuelles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>		
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51mm) pro Bindung, komfortabler Stanzhebel erlaubt es mit beiden Händen zu stanzen, Binderückenablagefach.</p>	<p>271025</p> <p>255,00</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Neu</p>
<i>CombBind 210e - elektrisches Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>		
	<p>Stanzung elektrisch per Knopfdruck, geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51mm) pro Bindung, komfortabler Stanzhebel erlaubt es mit beiden Händen zu stanzen, Binderückenablagefach, Stanzen und Binden gleichzeitig möglich</p>	<p>277603</p> <p>455,00</p> <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Neu</p>

Plastik- und Drahtbindesysteme

US- Teilung , 21 Ringe

Artikel	Artikel-Nr.	VK in Euro pro Stück	
<i>C150 Pro(ibiMatic) - manuelles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>			
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 145 Blatt (bis BR 16 mm) pro Bindung</p>	271106	245,00
<i>C250 Pro (Kombo) - manuelles Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>			
	<p>geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51 mm) pro Bindung - 21 ausschaltbare Messer für ungenormter Formate - Stanztiefeinstellung</p>	271403	269,00
<i>multiBind220 (ibiMaster 300) - multifunktionales Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>			
	<p>mit integriertem 4-fach Locher - geeignet für Formate bis 315 mm Arbeitsbreite - stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang; ca. 30 Blatt pro Lochvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51 mm) pro Bindung - Stanzen und Binden gleichzeitig möglich - zusammenklappbar</p>	271090	279,00
<i>combi S - multifunktionales Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung</i>			
	<p>geeignet für Formate A4 (bis 315 mm) und A5 Arbeitsbreite - stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang, bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51 mm) pro Bindung - Stanzen und Binden gleichzeitig möglich - ausschaltbare Stanzmesser, variabler Randabstand</p>	410036	299,00
<i>multiBind320 (ibiMaster400) - multifunktionales Stanz- und Bindesystem für Plastik- und Drahtbindung</i>			
	<p>mit integriertem 4-fach Locher - geeignet für Formate bis 315 mm Arbeitsbreite - stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang: ca. 30 Blatt pro Lochvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (Plastik/BR 51 mm) und Draht bis 125 Blatt (bis BR 14 mm) pro Bindung - 7 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate - Stanztiefeinstellung - Stanzen und Binden gleichzeitig möglich - zusammenklappbar</p>	271076	299,00
<i>ibiMaster400e - elektrische Stanz- und Bindesystem für Plastik- und Drahtbindung</i>			
	<p>mit integriertem 4-fach Locher - geeignet für Formate bis 315 mm Arbeitsbreite - stanzt ca. 12 Blatt pro Stanzvorgang; bindet bis zu 500 Blatt (Plastik/BR 51 mm) und Draht bis 125 Blatt (bis BR 14 mm) pro Bindung - 7 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate - Stanztiefeinstellung - Stanzauslösung über Fusspedal oder Handschaltung - Stanzen und Binden gleichzeitig möglich - zusammenklappbar</p>	271212	645,00

Plastikbindesysteme

US-Teilung, 21 Ringe

Artikel		Artikel-Nr.	VK in Euro pro Stück
multiBind420 (ibiMaster 500) - multifunktionales Stanz- und Bindesystem für Plastik, Draht und ibiClick			
	Stanzt runde Löcher in 3:1 Teilung , geeignet für Formate bis 315 mm Arbeitsbreite - stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang; (US-Teilung;3:1 Teilung mit runden Löchern) bindet Plastik bis zu 500 Blatt (BR 51 mm) Draht bis 125 Blatt (bis BR 14 mm) und ibiclick bis 95 Blatt (bis Ring 12 mm) pro Bindung - 7 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate für US-Teilung - integrierter Binderückenhalter für Draht und ibiclick- Stanzen und Binden gleichzeitig möglich - zusammenklappbar	270208	595,00
combi comfort - elektrisches Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung			
	geeignet für Formate bis Grösser A4 (34 cm) stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51,0 mm) pro Bindung, 28 ausschaltbare Stanzmesser, variabler Randabstand- auch für A5, Stanzauslösung per Fusspedal.	410037	768,00
combi E - elektrisches Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung im Dauerbetrieb			
	geeignet für Formate bis Grösser A4 (34 cm) stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51,0 mm) pro Bindung, 28 ausschaltbare Stanzmesser, variabler Randabstand- auch für A5, Stanzauslösung per Fusspedal, integrierter Lüfter.	410038	1.499,00
C800 Pro (EPK-21) - elektrisches Stanz- und Bindesystem für Plastikbindung			
	geeignet für Formate bis A4 - stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51 mm) pro Bindung - 21 ausschaltbare Messer für ungenormter Formate - Stanztiefeinstellung - integrierter Binderückenselektor - Stanzauslösung per Fusspedal	271717	1.390,00
EP-28 - elektrische Hochleistungsstanzmaschine bis A3			
	geeignet für Formate bis A3 (420 mm) - stanzt ca. 35 Blatt pro Stanzvorgang - 28 ausschaltbare Messer für ungenormter Formate - Stanztiefeinstellung - Stanzauslösung per Fusspedal oder Tippschalter im Papierseitenanschlag	273926	2.695,00
HB-28 - Handbindemaschine für Plastikbindung bis A3			
Bild siehe EP-28	geeignet für Formate bis A3 (420 mm) - bindet bis zu 500 Blatt (bis BR 51 mm) pro Bindung - aufsetzbar auf EP-28	273308	639,00

Plastikbinderücken

US-Teilung, 21 Ringe, A4



Artikel		Artikel-Nr.	VE in Stk.	Preis/VE/Euro	
Plastikbinderücken					
Ø mm	Blattzahl				
6	25	weiss	390487	100	5,00
		schwarz	390425	100	5,00
		rot	390470	100	5,00
		blau	390418	100	5,00
		grün	390456	100	5,00
		gelb	390494	100	5,00
		transparent	4028353	100	5,00
8	45	weiss	390685	100	5,90
		schwarz	390623	100	5,90
		rot	390678	100	5,90
		blau	390616	100	5,90
		grün	390654	100	5,90
		gelb	390692	100	5,90
		transparent	4028354	100	5,90
10	65	weiss	390883	100	7,10
		schwarz	390821	100	7,10
		rot	390876	100	7,10
		blau	390814	100	7,10
		gelb	390890	100	7,10
		grün	390852	100	7,10
		transparent	4028355	100	7,10
12	95	weiss	391286	100	9,40
		schwarz	391224	100	9,40
		rot	391279	100	9,40
		blau	391217	100	9,40
		grün	391255	100	9,40
		transparent	4028357	100	9,40
14	125	weiss	391484	100	10,50
		schwarz	391422	100	10,50
		rot	391477	100	10,50
		blau	391415	100	10,50
		grün	391453	100	10,50
		transparent	4028338	100	10,50
16	145	weiss	391682	100	13,00
		schwarz	391620	100	13,00
		rot	391675	100	13,00
		blau	391613	100	13,00
		grün	391651	100	13,00
19	180	weiss	391880	100	20,20
		schwarz	391828	100	20,20
		rot	391873	100	20,20
		blau	391811	100	20,20
22	210	weiss	392085	100	22,82
		schwarz	392023	100	22,82
		rot	392078	100	22,82
		blau	392016	100	22,82
25 oval	240	weiss	392283	50	15,50
		schwarz	392221	50	15,50
		rot	392276	50	15,50
		blau	392214	50	15,50

Plastik- und Drahtbinderücken

US-Teilung, 21 Ringe, A4



Artikel		Artikel-Nr.	VE in Stück	Preis/VE	
Plastikbinderücken					
Ø in mm	Max. Blattzahl				
28 oval	270	weiss	392481	50	19,34
		schwarz	392429	50	19,34
		rot	392474	50	19,34
		blau	392412	50	19,34
32 oval	310	weiss	392689	50	28,00
		schwarz	392627	50	28,00
		rot	392672	50	28,00
		blau	392610	50	28,00
38 oval	375	weiss	392887	50	31,51
		schwarz	392825	50	31,51
		rot	392870	50	31,51
		blau	392818	50	31,51
45 oval	440	weiss	393082	50	36,72
		schwarz	393020	50	36,72
		rot	393075	50	36,72
		blau	393013	50	36,72
51 oval	500	weiss	393280	50	41,07
		schwarz	393228	50	41,07
		rot	393273	50	41,07
		blau	393211	50	41,07

* andere Farben auf Anfrage



Drahtbinderücken, US-Teilung 21 Ringe					
Ø in mm	Max. Blattzahl				
6	25	schwarz	165023	100	11,50
		weiss	165085	100	11,50
		silber	160431	100	11,50
8	45	schwarz	165122	100	13,70
		weiss	165184	100	13,70
		silber	160639	100	13,70
10	65	schwarz	165221	100	15,80
		weiss	165283	100	15,80
		silber	160837	100	15,80
12	95	schwarz	165320	100	18,80
		weiss	165382	100	18,80
		silber	161230	100	18,80
14	125	schwarz	165429	100	25,35
		weiss	165481	100	25,35
		silber	161438	100	25,35

Plastikbinderücken in Sonderformaten auf Anfrage

Abheftstreifen - US-Teilung, A4			
ibiStrip mit 21er Stanzung	410215	100	8,50

3:1-Teilung, 34 Ringe, bis max. 125 Blatt

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.
Kalenderstanze TC20 - manuelle Daumenlochstanze für Kalender			
	<p>stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang, max A4 inkl. Abfallbehälter justierbarer Seitenanschlag Durchmesser der Stanzung 20mm (rund)</p>	TC20	1 95,00
WireBind W15 – manuelles Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
	<p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 12 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) pro Bindung. Integrierter Binderückenselektor. Zusammenklappbar.</p>	4400402	1 129,00
RW 360 – manuelles Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
	<p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 25 Blatt (80g Papier) pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 120 Blatt (bis 12 mm Ø) pro Bindung, fester Randabstand, mit integriertem Bindepult</p>	9700451	1 339,00
WireBind W20 – manuelles Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
	<p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 25 Blatt (80g Papier) pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 145 Blatt (bis 16 mm Ø) pro Bindung, variable Formate bis 36 cm, variabler Randabstand, 42 ausschaltbare Messer, mit integriertem Bindepult</p>	410039	1 349,00 Neu
SRW360 – manuelles Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
	<p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 25 Blatt (80g Papier) pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 145 Blatt (bis 16 mm Ø) pro Bindung, variable Formate bis 36 cm, variabler Randabstand, 42 ausschaltbare Messer, mit integriertem Bindepult</p>	410039	1 399,00 Neu
Karo 40 – manuelles Stanz- und Bindesystem für Draht- und ibiClick-Bindung 3:1			
	<p>Geeignet für Formate bis 340 mm Arbeitsbreite. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) und ibiClick bis zu 95 Blatt (bis 12 mm Ø) pro Bindung. 40 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate. Stanztiefeneinstellung. Einstellmechanismus für Schliessvorrichtung. Integrierter BRselektor.</p>	4400100	1 599,00
WireBind 500e – elektrisches Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
	<p>Geeignet für Formate bis 340 mm Arbeitsbreite. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) pro Bindung. 38 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate, Einstellmechanismus für Schliessvorrichtung, mit integriertem Bindepult, Stanzen per Fusschalter</p>	410040	1 549,00

Drahtbindesysteme

3:1-Teilung, 34 Ringe, bis max. 145 Blatt

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.
WireBind 25e – manuelles Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
 <p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 12 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) pro Bindung. Integrierter Binderückenselektor. Zusammenklappbar.</p>	275982	1	649,00
Pro Twin – 2:1 und 3:1 in einem manuellen Stanz- und Bindesystem			
 <p>Geeignet für Format bis A4. Stanzt ca. 25 Blatt (80g Papier) pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 120 Blatt (bis 12 mm Ø) pro Bindung, fester Randabstand, mit integriertem Bindepult</p>	9700451	1	850,00
SRW360 comfort – elektrisches Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
 <p>Geeignet für Formate bis 340 mm Arbeitsbreite. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 145 Blatt (bis 16 mm Ø) pro Bindung. 38 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate, Einstellmechanismus für Schliessvorrichtung, mit integrierter Bindepult, Stanzen per Fusschalter</p>	410040	1	984,00
E-Karo 40 – elektrisches Stanz- und Bindesystem für Draht- und ibiClick-Bindung			
 <p>Geeignet für Formate bis 340 mm Arbeitsbreite. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet Draht bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) und ibiClick bis zu 95 Blatt (bis 12 mm Ø) pro Bindung. 40 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate. Einstellmechanismus für Schliessvorrichtung. Integrierter BRselektor. Stanzauslösung über Fusspedal.</p>	273469	1	1.699,00
ERW – elektrisches Hochleistungs Stanz- und Bindesystem für Drahtbindung 3:1			
 <p>Geeignet für Formate bis 340 mm Arbeitsbreite, Stanzt ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) pro Bindung, 38 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate, Einstellmechanismus für Schliessvorrichtung, mit integrierter Bindepult, mit Lüfter, Stanzen per Fusschalter</p>	410041	1	1.648,00
TL2900 – elektrisches Drahtschliessgerät für 3:1 und 2:1 Teilung			
 <p>Mit diesem Gerät haben Sie immer eine gleichmässig geschlossene Bindung, Elektrisches Schliessgerät für Drahtbinderücken, geeignet für alle Drahtbinderücken in 3:1 und 2:1 Teilung, mit einzigartigem "Häng-und-Schliess" System, geeignet für Kalender und Bücher bis zu A4 Format, max. Binderückendurchmesser 31,8mm bis zu 250 Blatt (80g)</p>	410041	1	2.495,00

Neu


Neu

Drahtbinderücken

3:1-Teilung, 34 Ringe, A4



nur für Renz SRW360



Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stk.	Preis/VE		
Drahtbinderücken					
Ø mm	Blattzahl				
6	25	schwarz	810410	100	10,90
		blau	810420	100	10,90
		rot	810430	100	10,90
		weiss	810470	100	10,90
		silber	810497	100	10,90
8	45	schwarz	810510	100	12,90
		blau	810520	100	12,90
		rot	810530	100	12,90
		weiss	810570	100	12,90
		silber	810597	100	12,90
10	65	schwarz	810610	100	14,90
		blau	810620	100	14,90
		rot	810630	100	14,90
		weiss	810670	100	14,90
		silber	810697	100	14,90
11	80	schwarz	810710	100	18,50
		blau	810720	100	18,50
		rot	810730	100	18,50
		weiss	810770	100	18,50
		silber	810797	100	18,50
12	95	schwarz	810810	100	19,50
		blau	810820	100	19,50
		rot	810830	100	19,50
		weiss	810870	100	19,50
		silber	810897	100	19,50
14	125	schwarz	810910	100	25,35
		blau	810920	100	25,35
		rot	810930	100	25,35
		weiss	810970	100	25,35
		silber	810997	100	25,35
16	145	schwarz	811910	100	38,00
		blau	811920	100	38,00
		rot	811930	100	38,00
		weiss	811970	100	38,00
		silber	811997	100	38,00
Abheftstreifen - 3:1-Teilung, 34 Ringe, transparent					
Abheftstreifen m. 34er Stanzung	184994	100	10,65		

* Weitere Farben wie metallic und Grössen auf Anfrage


Renz Starter Kit für Drahtbindungen 3:1

1	Inhalt: 20 Stck. 6,9 mm 10 Stck. 8,0 mm 10 Stck. 10,0 mm 10 Stck. 11,0 mm 10 Stck. 14,3 mm 20 Stck. Deckblätter 0,15 mm transparent	25,00
---	---	-------

Für die Kalenderproduktion



Kalenderaufhänger von 80 bis 200 mm



Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stk.	Preis/VE	
Kalenderaufhänger von 80,0 bis 200 mm				
Länge				
80	schwarz	122010	100	9,90
80	weiss	122011	100	
80	silber	122012	100	
105	schwarz	123010	100	10,50
105	weiss	123011	100	
105	silber	123012	100	
150	schwarz	124010	100	11,50
150	weiss	124011	100	
150	silber	124012	100	
200	schwarz	125010	100	14,50
200	weiss	125011	100	
200	silber	125012	100	

Erstausrüstung für die Kalenderproduktion



SRW360 399,00



TC20 95,00

Draht-Kalender-Bindesysteme



2:1 Teilung, bindet bis max. 340 Blatt

Artikel	Artikel Nr.	Preis/Stk. Euro
<i>eco360 C manuelles Stanz- und Bindegerät für Draht 2:1 Teilung</i>		
	<p>Das Gerät für kleinere Auflagen, geeignet für Formate bis A4, Stanzt ca. 30 Blatt (80g) per Stanzvorgang, bindet bis zu 280 Blatt (bis 28,0 mm Rücken) pro Bindung, fester Randabstand.</p>	<p>eco360C 289,00</p>
<i>eco360 S manuelles Stanz und Bindegerät für Draht 2:1 Teilung, auch für Kalenderbindungen geeignet</i>		
	<p>Das Gerät für mittlere Auflagen und den häufigeren Gebrauch, geeignet für Formate bis A4 (34 cm, stanzt ca. 30 Blatt (80g) per Stanzvorgang, bindet bis zu 280 Blatt (bis 28,0 mm Rücken) pro Bindung, variable Formate bis 34 cm, auch Kalender möglich, variabler Randabstand, 26 ausschaltbare Messer, mit integriertem Bindepult.</p>	<p>eco360S 365,00</p>
<p>RENZ optionaler elektrischer Antrieb in Modulbauweise für ECO C 360 und ECO S 360</p>		
	<p>elektrischer Antrieb zum Aufrüsten der eco c 360 und eco s 360 auf comfort Ausstattung 30V, 50 HZ</p>	<p>RenzModul 695,00</p>

2:1 Teilung, bindet bis max. 340 Blatt

Artikel	Artikel Nr.	Preis/Stk. Euro
RENZ ECO360 comfort - kombinierte elektrische Stanz-und Handschließmaschine		
	<p>Das kleine Kraftpaket. Kombinierte elektrische Stanz-und Handschließmaschine mit weltweit erster Drahtkammschließereinheit bis 38 mm - Neues ergonomisches Design mit besten Stanzkräfteverhältnissen. Bindet bis zu 340 Blatt = 34 mm Bindestärke Ø38) pro Bindung. Variable Formate bis 36cm (auch A5). Variabler Randabstand. Integriertes Bindepult. 28 einzeln ausschaltbare Stanzstempel.</p> <p>auch geeignet für die Kalenderproduktion. Kompakte Bauweise mit hoher Standsicherheit. • Stanzstärke: 2 mm / 20 Blatt (70/80 g/m² Papier) • stufenlos verstellbarer Randabstand • Bindeleistung: bis 280 Blocks/h • Anzahl Stanzstempel: 28 • Schlaufenzahl Gewicht: 31 kg, Maße: 58 x42x15 cm • Teilung: 2:1 • Schlaufenzahl / Loops auf DIN A4: 23 • Stanzkapazität: bis 10.000 Blatt/h • Motor: 230 V, 50 Hz / 90 Watt C</p>	<p>eco360comf 929,00</p>
eco E kombinierte elektrische Stanz und Bindemaschine für Draht 2:1 Teilung		
	<p>Komplett eigenständige Draht-Stanz und Bindemaschine [2:1 Teilung] mit professioneller Stanztechnik. Der leistungsstarke Motor wird durch den Lüfter gekühlt und ist damit auch für größere Auflagen ausgelegt. Der Stanzzyklus liegt bei nur rund 1 Sekunde.geeignet für Formate bis 34,0 cm, stanzt ca. 30 Blatt pro Stanzvorgang, bindet bis zu 280 Blatt (28,0mm) pro Bindung, variable Formate bis 34,0 cm Arbeitsbreite, variabler Randabstand, 26 ausschaltbare Messer, mit integriertem Bindepult, mit integriertem Lüfter,</p> <p>- elektrisch stanzen, manuell binden, eine preiswerte Lösung für kleinere und mittlere Auflagen, der Motor wird per Fußschalter ausgelöst und verbraucht nur beim Stanzen Strom,</p> <p>• stufenlos verstellbarer Randabstand • Bindestärke: bis 28 mm / 280 Blatt (70/80 g/m² Papier) • Ø der Drahtkammelemente: bis 32 mm • Bindeleistung: bis 280 Blocks/h • Arbeitsbreite: bis max. 34 cm [A4] • Anzahl Stanzstempel: 26 • Teilung: 2:1 • Schlaufenzahl / Loops auf DIN A4: 23 • Stanzkapazität: bis 10.000 Blatt/h • Motor: 230 V, 50 Hz / 90 Watt</p>	<p>eco E 1.548,00</p>

Drahtbinderücken siehe nächste Seite

Umschlagmaterial wie Bindefolie oder Karton siehe Seite: 17, 18

Drahtbinderücken



2:1 Teilung, 23 Ringe, A4

Ø in mm	Max. Blattanzahl	Farbe	VE	Umkarton	Artikel-Nr.	Preis/VE
Drahtbinderücken 23 Ringe (2:1 Teilung), A4						
6,9 1/4"	45	weiss	100	1	RE650111	€ 10,40
		schwarz	100	1	RE650112	€ 10,40
		silber	100	1	RE650113	€ 10,40
8,0 5/16"	60	weiss	100	1	RE850111	€ 14,00
		schwarz	100	1	RE850112	€ 14,00
		silber	100	1	RE850113	€ 14,00
9,5 3/8"	75	weiss	100	1	RE950111	€ 15,20
		schwarz	100	1	RE950112	€ 15,20
		silber	100	1	RE950113	€ 15,20
11,0 7/16"	90	weiss	100	1	RE110111	€ 18,40
		schwarz	100	1	RE110112	€ 18,40
		silber	100	1	RE110113	€ 18,40
12,7 1/2" Nr. : 12	105	weiss	100	1	RE120111	€ 25,00
		schwarz	100	1	RE120112	€ 25,00
		silber	100	1	RE120113	€ 25,00
14,3 9/16"	120	weiss	50	1	RE140111	€ 11,60
		schwarz	50	1	RE140112	€ 11,60
		silber	50	1	RE140113	€ 11,60
16,0 5/8"	135	weiss	50	1	RE911070	€ 14,80
		schwarz	50	1	RE911010	€ 14,80
		silber	50	1	RE911097	€ 14,80
19,0 3/4" Nr. : 12	160	weiss	50	1	RE911270	€ 17,00
		schwarz	50	1	RE911210	€ 17,00
		silber	50	1	RE911297	€ 17,00
22,2 7/8" Nr. : 14	190	weiss	50	1	RE911470	€ 27,50
		schwarz	50	1	RE911410	€ 27,50
		silber	50	1	RE911497	€ 27,50
25,4 1" Nr. : 16	220	weiss	50	1	RE911670	€ 31,00
		schwarz	50	1	RE911610	€ 31,00
		silber	50	1	RE911697	€ 31,00
28,0 1 1/8"	250	weiss	25	1	RE912070	€ 27,50
		schwarz	25	1	RE912010	€ 27,50
		silber	25	1	-	€ 27,50
32 1 1/4"	280	weiss	25	1	-	€ 34,50
		schwarz	25	1	-	€ 34,50
		silber	25	1	-	€ 34,50
38** 1 1/2"	340	weiss	20	1	-	€ 35,00
		schwarz	20	1	-	€ 35,00
		silber	20	1	-	€ 35,00
Abheftstreifen, 2:1 Teilung, 23 Ringe						
ibiStrip mit 23er Stanzung, 2:1			100	-	2203004	10,65



Profi Stanz-und Bindegerät




US, 3:1 und 2:1 Teilung, für alle Stanzarten geeignet

	Artik.Nr	Preis Stk.
DTP 340 M elektrisches Tischstanzgerät für alle Stanzarten		
* Elektrisches Stanzgerät, Binde-und Einzelmodule können angebaut werden, Stanzkapazität: bis zu 35 Blatt pro Stanzvorgang, Arbeitsbreite 340mm, Stanzwerkzeuge auswechselbar, Werkzeugwechsel in weniger als 1 Minute, Grundmaschine ohne Stanzwerkzeug, Stanzung per Fusspedal, Vertikal offener Stanzschacht	340M	€ 1.945,00
DTP 340 A halbautomatisches Tischstanzgerät für alle Stanzarten		
Automatischer Papierauswurf, aktiviert durch einen Sensor und automatischer Transport in die Papierablage, Elektrisches Stanzgerät, Binde-und Einzelmodule können angebaut werden, * Stanzkapazität: bis zu 35 Blatt pro Stanzvorgang, Arbeitsbreite 340mm, Stanzwerkzeuge auswechselbar, Werkzeugwechsel in weniger als 1 Minute, Grundmaschine ohne Stanzwerkzeug, Stanzung per Fusspedal, Vertikal offener Stanzschacht	340A	€ 4.800,00
Stanzwerkzeuge für DTP 340 A und M		
Draht, 3:1 Tlg. Rechteckstanzung, Messer ausschaltb.	-	€ 740,00
Draht, 3:1 Rechteck m.Daumenstanzung, Messer ausschaltb.	-	€ 1.100,00
Draht, 3:1 Tlg. Rund, Messer ausschaltbar	-	€ 740,00
Draht, 3:1 Rund m.Daumenstanzung, Messer ausschaltb.	-	€ 1.100,00
Draht, 2:1 Rechteckstanzung, Messer ausschaltbar	-	€ 660,00
Draht, 2:1 Rund m.Daumstanzung, Messer ausschaltb.	-	€ 1.100,00
Draht, 2:1 Tlg. rund 6mm, Messer ausschaltbar	-	€ 740,00
Plastik, Euro-Tlg. 24 Loch, Messer ausschaltbar	-	€ 660,00
Plastik, US-Tlg. 21 Loch, Messer ausschaltbar	-	€ 660,00
Schließgerät für Drahtbindungen		
Handschiessgerät für Drahtbindung, Arbeitsbreite 340 mm, Anhängbar an DTP 340M	WBS 340	€ 300,00
Handbindemaschine für Plastikbindung		
Manuelle Handbindemaschine für Plastikbindungen, US-Teilung von 6,0-51,0 mm	PBS340US	€ 325,00
Manuelle Handbindemaschine für Plastikbindungen, Euro-Teilung von 6,0-51,0 mm	PBS340EU	€ 395,00



Mit einem Gerät decken Sie Ihren ganzen Bindebedarf ab.



Das Werkzeug kann in weniger als 1 Minute gewechselt werden.



Magna Punch elektrisches Tischstanzgerät für alle Stanzarten		
* Elektrisches Stanzgerät mit auswechselbarem Stanzwerkzeug, Stanzkapazität ca. 25 Blatt pro Stanzvorgang, Stanzmesser können auf unterschiedliche Formte eingestellt werden, ausschaltbare Stanzmesser, Stanzen per Fusspedal, Horizontaler einseitig offener Stanzschacht, Werkzeugwechsel in weniger als 1 Minute, Grundmaschine ohne Stanzwerkzeug,	7703150	€ 1.990,00
Stanzwerkzeuge für MagnaPunch		
Stanzwerkzeuge: 3:1, 2:1, 4:1, US-Tlg., Surbind	je Stk.	€ 895,00



ibiClick-Bindesysteme

3:1-Teilung, 34 Ringe

Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro Stück	
<div style="display: flex;">  <div style="padding-left: 10px;"> <p>Erklärung: <i>ibiClick</i> Binden</p> <p>Plastikbindung 3:1 Teilung mit 34 Löchern auf A4 Längsseite bindet maximal 145 Blatt .</p> <p>Dieses Bindesystem erzeugt nicht nur elegante Dokumente, sondern zeichnet sich durch höchste Flexibilität aus. Dokumente lassen sich flach öffnen und um 360 Grad drehen. Seiten können leicht entnommen und eingefügt werden.</p> </div> </div>				
<p><i>clickman - mobiles Stanz- und Bindesystem für ibiClick-Bindung</i></p>				
	<p>Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 6 Blatt pro Stanzvorgang (mit runden Löchern). Bindet bis zu 125 Blatt (bis zu 16 mm Ø) pro Bindung. Integrierter Binderückenhalter.</p>	270062	1	49,00
<p><i>clickBind 15 - mobiles Stanz- und Bindesystem für ibiClick, Plastikbindung</i></p>				
	<p>Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 15 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis zu 16 mm Ø) pro Bindung. Integrierter Binderückenhalter.</p>	4400416	1	209,00
<p><i>clickBinde 15e - elektrisches Stanzsysteem für ibiClick</i></p>				
	<p>Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 15 Blatt pro Stanzvorgang. Bindet bis zu 125 Blatt (bis zu 16 mm Ø) pro Bindung. Integrierter Binderückenhalter.</p>	4400418	1	319,00
<p><i>ibiMaster 500 - multifunktionelles Stanz- und Bindesystem für ibiClick, Plastik und Draht</i></p>				
	<p>Geeignet für Formate bis 315 mm Arbeitsbreite. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang (US Teilung; 3:1 Teilung mit runden Löchern). Bindet ibiClick bis 95 Blatt (bis 12 mm Ø), Plastik bis zu 500 Blatt (bis 51 mm Ø) und Draht bis zu 125 Blatt (bis 14 mm Ø) pro Bindung. 7 ausschaltbare Messer für ungenormte Formate für US-Teilung. Integrierter Binderückenhalter für Draht und ibiClick. Stanzen und Binden gleichzeitig möglich. Zusammenklappbar.</p>	270208	1	555,00

ibiClick-Bindesysteme

3:1-Teilung, 34 Ringe


Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro Stück
ProClick Pronto P3000 - automatisches Stanz und Bindesystem für ibiClick-Bindung			
 <p>Der P3000 umfasst eine integrierte Stanzfunktion und automatisches Binden mit dem ClickRücken. Bietet professionelles Hochgeschwindigkeits-Binden für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen: Dank vorab geladener Kassetten mit 20 Rücken entfällt die Notwendigkeit, einzelne Rücken zu laden. Im Sechs-Sekunden-Zyklus lassen sich bis zu 450 Bücher pro Stunde binden. Funktionsmerkmale & Vorteile: 1. LCD-Display: Das benutzerfreundliche Bedienfeld führt den Anwender durch den Bindeprozeß 2. Stanzmechanismus: Stanzt bis zu 15 Blatt (80 g) 3. Automatische Messvorrichtung: Schnelle Bestimmung der richtigen Click-Größe 4. Problemlos zu erreichende Stanz- und Bindetaste 5. Große Abfallschublade 6. Click-Öffner: Für die problemlose Bearbeitung Ihrer Dokumente 7. Die Ausrichtungsschiene sorgt für eine präzise Anordnung der Stanzlöcher</p>			
	7708520	1	1.279,00

ibiClick-Plastikbinderinge

3:1-Teilung, 34 Ringe, A4

Artikel	Farbe	Artikel-Nr.	VK in Euro pro VE	
ibiClick - aus Polypropylen				
	8 mm ibiClicks inkl. "zipper" VE 50 Stk. Bindekapazität bis 45 Blatt	weiss	388002	12,82
		schwarz	388019	12,82
		transparent	387302	12,82
		blau	388026	12,82
	12 mm ibiClicks inkl. "zipper" VE 50 Stk. Bindekapazität bis 95 Blatt	weiss	388057	15,65
		schwarz	388064	15,65
		transparent	387319	15,65
		blau	388071	15,65
	16 mm ibiClicks inkl. "zipper" VE 50 Stk. Bindekapazität bis 145 Blatt	weiss	387340	23,90
		schwarz	387357	23,90
		transparent	387326	23,90
		blau	387333	23,90
Abheftstreifen 3:1 Teilung quadratische Stanzung				
ibiStrip mit 34er Stanzung 3:1		184994	100	10,65

Doppelloch-Apparate

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.	
	<p>Die Alternative zu herkömmlichen Bindsystemen. Ösenbindungen sind ideal für eine dauerhafte Verbindung von Dokumenten, wichtigen Schriftsätzen und Verträgen. Je nach Gerätetyp und Ösengröße können bis zu 350 Blatt gebunden werden. Auf der Abbildung sehen Sie unten die einfachen auf der Rückseite "aufspreizenden" Ösen und oben die hochwertigeren auf beiden Seiten glatten Ösen für die Premiumgeräte.</p>			
Duo 20 – manuelles Doppelösegerät, aufgespreizte Ösen				
	<p>Robustes Doppel-Loch- und Ösgerät - Stanz- und Bindeleistung bis zu 200 Blatt . Ideal für Archive, Berichte, Dokumente und Präsentationen. Abmessungen 180x380x190 mm. Kann auch als Großlocher eingesetzt werden</p>	16900020	1	199,00
Duo 20 Premium – manuelles Doppelösegerät glatte Ösen				
	<p>Arbeitet mit perfekten glatten Ösen oben und unten. Robustes Doppel-Loch- und Ösgerät - Stanz- und Bindeleistung bis zu 200 Blatt . Ideal für Archive, Berichte, Dokumente und Präsentationen. Abmessungen 180x380x190 mm. Kann auch als Großlocher eingesetzt werden. Bindet bis zu 90 Blatt mit 80g Papier</p>	16001001	1	299,00
Duo 35 – manuelles Doppelösegerät, aufgespreizte Ösen				
	<p>Robustes Doppel-Loch- und Ösgerät - Stanz- und Bindeleistung bis zu 200 Blatt . Ideal für Archive, Berichte, Dokumente und Präsentationen. Abmessungen 180x380x190 mm. Kann auch als Großlocher eingesetzt werden.</p>	16900035	1	249,00
Duo 35 Premium – manuelles Doppelösegerät glatte Ösen				
	<p>Arbeitet mit perfekten glatten Ösen oben und unten. Robustes Doppel-Loch- und Ösgerät - Stanzleistung bis zu 200 Blatt . Bindekapazität bis zu 170 Blatt mit 80g Papier. Ideal für Archive, Berichte, Dokumente und Präsentationen. Abmessungen 180x380x190 mm. Kann auch als Großlocher eingesetzt werden.</p>	16001003	1	349,00

Einloch und Doppelloch-Apparate

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.
 <p data-bbox="512 369 1445 555">Die Alternative zu herkömmlichen Bindsystemen. Ösenbindungen sind ideal für eine dauerhafte Verbindung von Dokumenten, wichtigen Schriftsätzen und Verträgen. Je nach Gerätetyp und Ösengröße können bis zu 350 Blatt gebunden werden. Auf der Abbildung sehen Sie unten die einfachen auf der Rückseite "aufspreizenden" Ösen und oben die hochwertigeren auf beiden Seiten glatten Ösen für die Premiumgeräte.</p>			
Hang Piccolo III Ösapparat für Handbetrieb			
 <p data-bbox="499 707 1061 1014">für Ösen 4 mm Innendurchmesser, Nr. 24 und 25 - Diese Einloch-Ösmaschine von Hang ist konkurrenzlos leichtgängig. Für Papier, Karton, Kunststoffe u.ä. Materialien bis zu 2 mm Stärke (= 20 Blatt/80g Papier) geeignet. Mit automatischer Öszuführung über Magazin. Locht und Öst in einem Arbeitsgang. Die Öse locht selbst. Materialauflage mit Seiten- und Rückenanschlag, incl. Hartholzplatte (Standfuß), Ausladung 80 mm. Optional: in der Höhe verstellbarer Auflagetisch (gegen Aufpreis)</p>	10100-0024	1	529,00
Hang Piccolo S Ösapparat für Handbetrieb			
 <p data-bbox="499 1120 1061 1426">für eine Ösengröße im Bereich 3-6 mm Innendurchmesser - Diese Einloch-Ösmaschine von Hang ist konkurrenzlos leichtgängig. Für Papier, Karton, Folien u.ä. Materialien bis zu 4mm Stärke geeignet. Mit automatischer Öszuführung über Magazin. Locht und öst in einem Arbeitsgang - Öse stanzt selbst das Loch. mit Materialauflage mit Anschlägen, incl. Hartholzplatte (Standfuß) Lieferbar für eine Ösengröße von 3-6 mm, Gerät wird auf die Ösengröße voreingestellt . Festabstand 80 mm.</p>	10104-S04	1	729,00
Hang Piccolo D Doppelösapparat für Handbetrieb			
 <p data-bbox="499 1585 1061 1892">Manuelle Ösmaschine für doppelte Sicherheit. - Diese Doppelloch-Ösmaschine von Hang findet ihren Einsatz dort, wo wichtige Dokumente fälschungssicher bis zu 40 Seiten zusammengefasst werden. Robust und konkurrenzlos leichtgängig. Für Papier, Karton, Folien u.ä. Materialien bis zu 3mm Stärke geeignet. Locht und öst in einem Arbeitsgang. Auflagetisch und einstellbarer Seiten- und Rückenanschlag Lieferbar für eine Ösengröße von 3-6 mm, Gerät wird auf die Ösengröße voreingestellt . Festabstand 80 mm.</p>	10115	1	1.845,00

Einloch .-und Doppelloch-Apparate

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.
Hang Piccostar Elektrische Ösmaschine			
 <p>Einfach, schnell, präzise und ohne Anstrengung mit automatischer Ösenzuführung über Magazin - Robuste Einloch-Ösmaschine ideal für Verträge, Urkunden, Etiketten u.ä. Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch). Lieferbar für eine Ösengröße v. 3-6 mm - Gerät wird auf die gewählte Ösengröße voreingestellt! Mit Wechselstrommotor, Ausladung 60 mm, - Auslösung durch Drucktaster / Optional Fußschalter gegen Aufpreis - mit selbstlochenden Ösen: bis 30 Blatt Papier 80g/qm - mit vorgelochtem Material bis 50 Blatt oder 4mm Stärke Auflagetisch und einstellbarer Seiten- und Rückenanschlag garantieren ein exaktes Anlegen.</p>	10150	1	2.215,00
Hang Piccostar Elektrische Doppelösmaschine			
 <p>Einfach, schnell, präzise und ohne Anstrengung mit automatischer Ösenzuführung über Magazin - Diese Doppelloch-Ösmaschine v. Hang bietet doppelte Sicherheit dort, wo wichtige Dokumente fälschungssicher bis zu 50 Seiten zusammengefasst werden. Zum Einsetzen v. 2 Ösen, Festabstand 8 cm. Locht und öst in einem Arbeitsgang (Ösen stanzen Löcher) .Lieferbar für EINE Ösengröße von 3-6 mm - Gerät wird auf die gewählte Ösengröße voreingestellt . mit Wechselstrommotor, Ausladung 60 mm, - Auslösung durch Drucktaste / Optional elektrischer Fußschalter gegen Aufpreis möglich! - mit selbstlochenden Ösen bis 30 Blatt Papier 80g/qm - mit vorgelochtem Material bis 50 Blatt bzw. Materialstärke 4 mm Auflagetisch und einstellbarer Seiten- und Rückenanschlag garantieren ein exaktes Anlegen.</p>	10160	1	3.299,00

Ösen für Ösenbindung

für Duo-Doppelloch-Apparate



Ösen für Duo 20/35 Geräte mit aufgespreiztem Rücken Durchmesser der Öse 6,0 mm				
Blattkapazität		Artikel Nr.	Inhalt	VK in Euro pro VE
2-20	metall/ alu	Duo20Nr.1	1000	20,70
20-65	metall/ alu	Duo20Nr.2	500	15,30
66-100	metall/ alu	Duo20Nr.3	300	16,30
101-140	metall/ alu	Duo20Nr.4	200	17,80
141-180	metall/ alu	Duo20Nr.5	150	16,20
180-235	metall/ alu	Duo20Nr.6	100	11,30
235-300	metall/ alu	Duo20Nr.7	100	11,80
300-340	metall/ alu	Duo20Nr.8	50	13,20

Ösen für Duo 20/35 PREMIUM Geräte mit glattem Rücken Durchmesser der Ösen 6,0 mm				
Blattkapazität		Artikel Nr.	Inhalt	VK in Euro pro VE
2-20	metall/ alu	Duo20PNr.1	200	14,90
21-40	metall/ alu	Duo20PNr.2	200	17,50
41-65	metall/ alu	Duo20PNr.3	100	17,50
66-90	metall/ alu	Duo20PNr.4	100	13,60

Individuell angefertigte Mappen für *Duo ÖsenBindung*.
 Transparente Frontseite oder Vollkarton.
 Mit individuellem Eindruck oder


Fast alles ist möglich!
 Fragen Sie uns !

SureBind & VeloBind

ERKLÄRUNG SICHERHEITSBINDUNG / Kammbindung

Surebind (und Velobind) werden als Kammbindung oder auch Stripbindung bezeichnet. Für die Bindung werden Löcher in die Papiere gestanzt, durch die ein Bindekamm (Strips) geschoben und anschließend mittels einer Bindschiene fest mit dem Dokument verbunden wird.

SureBind ist ein besonders sicheres und manipulationsgeschütztes Bindeverfahren und ideal für BILANZEN, VERTRÄGE, GUTACHTEN und andere Dokumente. Die Kämmen werden nach dem Binden automatisch abgeschnitten und mit der Klemmschiene fest verschweißt, so dass keine Blätter entnommen oder hinzugefügt werden können. Bei VeloBind ist das möglich. Bei Bedarf ermöglichen spezielle Abheftstreifen das Abheften der gebundenen Dokumente. WERTEN SIE IHR DECKBLATT AUF. Professionell bedruckte, individuell gestaltete Einbanddeckel schaffen Exklusivität. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Druckservice an und beraten Sie gerne.



Artikel		Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro Stück
Desktop VeloBinder - mobiles Stanz- und Bindesystem für Stripbindung				
	Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 20 Blatt pro Stanzvorgang (4 Löcher). Bindet bis zu 200 Blatt (Bindestrips mit 4 Kämmen) pro Bindung. Durch die Einrastfunktion des Kammes lässt sich die Bindung leicht wieder öffnen.	9707121	1	47,45
SureBind System One - manuelles Stanz- und Bindesystem für Stripbindung				
	Die sichere Bindung für Ihre Bilanzen, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen usw. Mit elektrischer Bindevorrichtung. Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 22 Blatt pro Stanzvorgang (10 Löcher). Bindet bis zu 250 Blatt (Bindestrips mit 10 Kämmen) pro Bindung. Optisches Signal gibt Ende der Bindezeit an. Sicheres verschweissen der Bindung.	9707050	1	688,00
SureBind System Two - elektrisches Stanz- und Bindesystem für Stripbindung				
	Die sichere Bindung für Ihre Bilanzen, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen usw. Mit elektrischer Bindevorrichtung. Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 22 Blatt pro Stanzvorgang (10 Löcher). Bindet bis zu 500 Blatt (Bindestrips mit 10 Kämmen) pro Bindung. Optisches und akustisches Signal gibt Ende der Bindezeit an. Sicheres verschweissen der Bindung.	9707051	1	1.480,00
SureBind System Three Pro - Professionelles, elektrisches Stanz- und Bindesystem für Stripbindung				
	Die sichere Bindung für Ihre Bilanzen, Jahresabschlüsse, Steuererklärungen usw. Mit elektrischer Bindevorrichtung. Geeignet für Formate bis A4. Stanzt ca. 26 Blatt pro Stanzvorgang (10 Löcher). Bedienung über Fusspedal möglich, bindet bis zu 750 Blatt (Bindestrips mit 10 Kämmen) pro Bindung, zwei Motoren: Stanzen und Binden Zug um Zug möglich, Optisches und akustisches Signal gibt Ende der Bindezeit an. Sicheres verschweissen der Bindung.	9707101	1	2.399,00

VeloBind & SureBind




Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro VE	
VeloBind Bindestrips (mit 4 Kämmen)				
Blattkapazität 2 - 200				
	schwarz	9741635	25	8,45
	weiss	9741639	25	8,45
	rot	9741640	25	8,45
	blau	9741636	25	8,45
Abheftstreifen für VeloBind, A4				
VeloBind Abheftstreifen	D29012611000	100	12,00	

SureBind



SureBind Bindestrips 1" (mit 10 Kämmen)				
Blattkapazität 2 - 250				
	weiss	1132840	100	39,90
	blau	1132845	100	39,90
	schwarz	1132850	100	39,90
	rot	9660000	100	39,90
	grün	9660001	100	39,90
	grau	9660002	100	39,90
	bordeaux	9660003	100	39,90
A5	schwarz	9741280	100	39,90
SureBind Bindestrips 2" (mit 10 Kämmen)				
Blattkapazität 2 - 500				
	weiss	1132884	100	62,00
	blau	1132885	100	62,00
	schwarz	1132886	100	62,00
	rot	9660004	100	62,00
SureBind Bindestrips 3" (mit 10 Kämmen)				
Blattkapazität 2 - 750	weiss	3700512	100	72,80
	blau	3700511	100	72,80
	schwarz	3700510	100	72,80
Abheftstreifen für SureBind , A4 extra Stark 500 micron				
Abheftstreifen, (10 Löcher)	C3003001	100	12,00	



Buch- Bindesysteme



für stilvolle und elegante Präsentationen

	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Manuelles Buch-Bindesystem ImpressBind 280		
Buchbindesysteme für max. 280 Blatt/80g Papier, Formate A4, ca. 200 Bindungen per Stunde möglich, Ein-Hebel-Mechanik, vollkommen wartungsfrei, die Bindung bleibt aufgeschlagen wie ein Buch auf dem Tisch liegen, Blätter sind nur mit Gewalt aus der Bindung zu entreissen können aber gezielt ausgetauscht werden.	738800	225,00
Manuelles Buch-Bindesystem ImpressBind 140		
Buchbindesysteme für max. 140 Blatt/80g Papier, Formate A4, ca. 200 Bindungen per Stunde möglich, vollkommen wartungsfrei, die Bindung bleibt aufgeschlagen wie ein Buch auf dem Tisch liegen, Blätter sind nur mit Gewalt aus der Bindung zu entreissen können aber gezielt ausgetauscht werden.	744700	199,00
Entbinder zu ImpressBind 280		
- Der Entbinder ermöglicht das Hinzufügen, Austauschen und Herausnehmen von Seiten aus dem mit dem Buchbindesystem ImpressBIND 280 gebundenen Mappen.	738900	24,50
Entbinder zu ImpressBind 140		
- Der Entbinder ermöglicht das Hinzufügen, Austauschen und Herausnehmen von Seiten aus dem mit dem Buchbindesystem ImpressBIND 140 gebundenen Mappen.	739900	24,50



Ideal geeignet für:

- Geschäftsberichte
- Gutachten
- wichtige Angebote
- Konzepte
- Business Pläne
- Firmenportraits
- Dokumentationen

... und so erstellen Sie in nur 15 Sekunden Ihr eigenes Buch!




1. Wählen Sie die passende Buch-Bindemappen und legen Sie Ihr Bindegut in die Mappe ein.



2. Einstellen der Bindemappe in das Gerät



3. Die Mappe festhalten und den Hebel 4x nach unterdrücken



4. Fertig!
Die Bindezeit beträgt ca. 15 Sekunden

	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Manuelles Buch-Bindesystem KL10, A4		
Einzigtiges, patentiertes manuelles Buchbindesystem, via Klemmschiene, bindet bis 300 Blatt/0,80g Papier, die Bindung bleibt aufgeschlagen wie ein Buch auf dem Tisch liegen, Blätter sind nur mit Gewalt aus der Bindung zu entreissen, die Bindung kann ca. 3-4 Mal wieder geöffnet werden.	MB-300	699,00



Buch-Einbände

für Ihre stilvolle und elegante Präsentationen

Buchbinde-Mappe - Hard-Cover LEINENgeprägt, A4, Vollmappe fester Einband ca. 2,5 mm stark						
Max./Blatt	weiss	schwarz	blau	bordeaux	Menge Stk.	Preis/VE
10 - 35	73900001	73900028	73900035	73900095	10	€ 24,90
35 - 70	73910001	73910028	73910035	73910095	10	€ 24,90
71 - 105	73920001	73920028	73920035	73920095	10	€ 24,90
106 - 140	73930001	73930028	73930035	73930095	10	€ 24,90
141 - 175	n. lieferb.	73940028	73940035	n. lieferb.	10	€ 33,50
176 - 210	n. lieferb.	73950028	73950035	n. lieferb.	10	€ 33,50
211 - 245	n. lieferb.	73960028	73960035	n. lieferb.	10	€ 33,50
246 - 280	n. lieferb.	73970028	73970035	n. lieferb.	10	€ 33,50



Buchbinde-Mappe - Soft - Cover LEINENgeprägt, A4, Transparente Frontseite mit 200 g Karton Rückseite,						
Max./Blatt	weiss	schwarz	blau	bordeaux	Menge Stk.	Preis/VE
10 - 35	73980001	73980095	73980035	73980028	10	€ 16,80
35 - 70	73990001	73990095	73990035	73990028	10	€ 16,80
71 - 105	74140001	74140095	74140035	74140028	10	€ 16,80
106 - 140	74150001	74150095	74150035	74150028	10	€ 16,80



Buchbinde-Mappe - Hard-Cover mit LEINENprägung, A4 quer, A5. Vollmappe fester Einband ca. 2,5 mm stark, nur in schwarz lieferbar						
AA 20-40	A5	schwarz	7 mm		10	€ 27,50
A 40-95	A5	schwarz	10 mm		10	€ 27,50
B 95- 125	A5	schwarz	13 mm		10	€ 27,50
C 125-150	A5	schwarz	16 mm		10	€ 27,50
AA 20-40	A4 quer	schwarz	7 mm		10	€ 29,50
A 41-95	A4 quer	schwarz	10 mm		10	€ 29,50
B 96 - 125	A4 quer	schwarz	13 mm		10	€ 29,50
C 126-150	A4 quer	schwarz	16 mm		10	€ 29,50



**Präsentieren Sie Ihr Unternehmen noch einzigartiger
- mit bedruckten Buchbindemappen-
heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab !**

Klarsichtfolie & Karton



Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/VE	
Abdeckfolie, A4, A3 Bindefolie für Plastik und Drahtbindung				
0,15 mm Folie, A4	kristallklar	121580	100	9,90
0,20 mm Folie, A5	kristallklar	300450A5	100	12,50
0,20 mm Folie, A4	kristallklar	300450	100	12,90
0,20 mm Folie, A4	kristallklar	300450	ab 300	12,30
0,70 mm Folie, A4	transparent/matt	387210	50	19,90
0,30 mm Folie, A4 PP	transparent/matt	300460	100	16,50
0,20 mm Folie, A4	blau	420016	100	13,99
0,20 mm Folie, A4	rot	420078	100	13,99
0,20 mm Folie, A4	grün	420054	100	13,99
0,20 mm Folie, A4	gelb	420092	100	13,99
0,30 mm Folie, A3 PP	transparent/matt	300460A3	100	39,00
0,20 mm Folie, A3	kristallklar	78500306	100	35,00
0,30 mm Folie, A4	kristallklar	CE013080	100	18,25

Glatter - Matter - Karton, A4, A3				
Bristol, 350 g/m ² , A4	weiss	421082	100	11,50
Bristol, 350 g/m ² , A3	weiss	BK35WEA3	100	33,00



Ledergenarbter-Karton, A4, A3				
300 g/m ² Karton, A4, innen u. aussen gefärbt	schwarz	300520	100	16,50
	orange	300580	100	16,50
	blau	300540	100	16,50
	dunkel-blau	300720	100	16,50
	beige	300570	100	16,50
	rot	300530	100	16,50
	bordeaux	423109	100	16,50
	grün	300550	100	16,50
	grau-dunkel	300560	100	16,50
	grau	300565	100	16,50
	weiss	300510	100	16,50
	ledergenarbter-Karton, A3	in den obigen Farben lieferbar		100



Chromokarton - hochglanz, A4, A3				
ChromoKarton	weiss	300410	100	13,50
250 g/m ² Karton, innen weiss-matt, außen farbig-glänzend	weiss	300410	ab 300	13,00
	schwarz	300420	100	13,90
	blau	300440	100	13,90
	rot	300430	100	13,90
	grün	422058	100	13,90
	silber	300470	100	13,90
	gelb	422096	100	13,90
ChromeKarton, A3	weiss	300410A3	100	37,50

Leinen-Karton, A4				
Leinen 250 g/m ² , leinengeprägt, innen und aussen gefärbt	schwarz	CE050010	100	15,65
	blau	CE050029	100	15,65
	rot	CE050030	100	15,65
	weiss	CE050070	100	15,65

Klarsichtfolie & Karton




Artikel		Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/VE
Regency Karton, A4, hochwertiger beidseitig gefärbter Karton				
Regency, 325 g/m ² Der Karton ist farblich auf Surebind-Stripse abgestimmt und eignet sich zum Bedrucken	schwarz	CE030010	100	47,80
	marineblau	CE030020	100	47,80
	bordeaux	CE030032	100	47,80
	grün	CE030040	100	47,80
	weiss	CE030070	100	47,80
	grau	CE030050	100	47,80
Prestige Karton, A4, aussen Farbig innen weiß, leinengeprägt				
Prestige, 280 g/m ² Der Karton zum Bedrucken	blau	CE030001	100	32,00
	rot	CE030002	100	32,00
	grün	CE030003	100	32,00
	beige	CE030004	100	32,00



Selbstklebende Visitenkartentaschen & Dreieckstaschen				
Innenmass 95 x 60 mm		411021	100	14,50

Selbstklebende Dreieckstaschen				
Innenmass 100 x 100 mm		411502	100	18,70
Innenmass 170 x 170 mm		411519	100	25,60




Abheftstreifen 21, 3:1, 2:1 Teilung für Plastik und Drahtbindung A4 und A5				
Abheftstreifen, 21er Stanzung,US, A5		410215A5	100	8,50
PolyStrips 21er Stanzung,US, A4 aus PP		195020	100	10,65
Abheftstreifen 21 er Stanzung, US, A4		410215	100	8,50
Abheftstreifen, 23er Stanzung, 2:1, A4		2203004	100	10,65
Abheftstreifen, 34er Stanzung 3:1, A5		184994A5	100	10,65
Abheftstreifen, 34er Stanzung 3:1, A4		184994	100	10,65
Surebind Abheftstreifen		C3003001	100	12,00
Velobind Abheftstreifen		D29012611000	100	12,00

Tischklebebinder

Drei Bindearten in einem Gerät:

- mit Umschlag wie ein Buch gebunden
- mit Fälzelband, Front und Rücken sind individuell gestaltbar
- als Blockleimbindung

Artikel	Artikel Nr.	Preis Stk.
Tischklebebinder BQ-P6		
 <p style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">Neu</p>	<p>Der Tischklebebinder BQ-P6 liefert hochwertige, haltbare Klebebindungen und ist so ideal für den Einsatz im Büro. Bedient werden kann der BQ-P6 ohne Vorkenntnisse. Eine Bedienerführung gibt jeden Arbeitsschritt durch Aufleuchten des jeweiligen Displays genau vor. Die klebegebundenen Produkte sind sofort verwendbar. Die wichtigsten Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vielfältig in der Bindeart und Anwendung • einfache Bedienung • geringer Platzbedarf • hohe Klebekraft • Produkte sind sofort verwendungsfähig • preiswert in der Anschaffung <p>Daten: Buchrückenstärke: max 25 mm, Buchrückenlänge: max. 315 mm Buchrückenbreite mit Umschlag: max 222,50mm, Geschwindigkeit: 1 Buch-25sec. Aufwärmzeit: ca. 13 min, Leimtyp: HM-301L, Gewicht: 32 kg 2 Jahre Garantie</p>	<p style="text-align: right;">990010 4.550,00</p>

Binden wie ein Profi

Der Tischklebebinder BQ-P6 liefert perfekte hochwertige Klebebindungen, die keinen Vergleich scheuen müssen. Preiswert in der Anschaffung und sparsam beim Platzbedarf paßt der BQ-P6 problemlos in jedes Büro.

Hohe Klebekraft

Der im Gerät auf die optimale Temperatur erhitzte flüssige Leim klebt sicher und schnell. Das Bindegut ist sofort einsatzbereit. Das Nachfüllen des Leimgranulates ist einfach. Ein Entleeren oder Säubern des Leimwerkes ist nicht erforderlich.

Bedienung kinderleicht

Beim PQ-P6 benötigen Sie keine Vorkenntnisse. Eine klare Bedienerführung gibt jeden Arbeitsschritt durch Aufleuchten des jeweiligen Displays genau vor. So macht Klebebinden einfach Spaß!

Zubehör:

Klebstoff HM-60 (6 kg Gebinde)	108,00 € (18,00 € / Kg)
Fälzelbänder für DIN A4 Lieferbar in den Farben: dunkelblau, himmelblau, orange, weiss, schwarz	55,00 € (100 Stk.)

Sonderanfertigungen



Individuell gefertigte Einbanddeckel, Thermo-
bindemappen oder Leitz Buchbindemappen
für Ihre professionelle Bindungen

Sonderanfertigungen, in fast jeder Ausführung möglich



Geschlossene
Mappen
(Vollkarton)
oder Mappen mit
Eindruck
können speziell
nach Ihren
Wünschen
angefertigt
werden



Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro Stück	
<i>Thermobinder T200 - automatisches Thermobindesystem inklusive Kühlständer</i>				
	<p>Geeignet für Formate bis A4. Bindet bis zu 200 Blatt pro Bindung, Stromverbrauch: 30 Watt. Bindezeit: 30 Sekunden, Bedienungsanleitung auf dem Gehäuse, sehr einfach bedienbar.</p>	4400409	1	49,00
<i>Thermobinder T400 - Thermobindesystem inklusive Kühlständer</i>				
	<p>Geeignet für Formate bis A4. Bindet bis zu 200 Blatt pro Bindung. Stromverbrauch: 30 Watt. Bindezeit: 30 Sekunden. Elektronische Bereitschaftsanzeige mit optischem und akustischem Signal.</p>	4400411	1	99,00
<i>Thermobinder 500 - vollautomatisches Thermobindesystem inklusive Kühlständer</i>				
	<p>Geeignet für Formate bis 400 mm Arbeitsbreite. Bindet bis zu 500 Blatt pro Bindung. Stromverbrauch: 40 Watt. Bindezeit: 40 Sekunden. Elektronische Bereitschaftsanzeige mit optischem und akustischem Signal. Bis 17 Bindungen auf einmal möglich. Automatische Sicherheitsabschaltung 45 Minuten nach dem letzten Bindevorgang.</p>	304019	1	239,00



Artikel			Artikel-Nr.	VE in Stück	VK in Euro pro VE
<i>Standard Weiss, A4 240 g/m² Karton seidenmatt mit 0,15 mm Folie, bis 6,0 mm inkl. Abheftschnitte</i>					
Ø in mm	Max. Blattz.				
1,5	10-15	weiss	370014	100	38,50
3,0	25-30	weiss	370021	100	38,50
4,0	30-40	weiss	370038	100	38,50
6,0	50-60	weiss	370045	100	38,50
8,0	60-80	weiss	370052	100	38,50
10,0	70-100	weiss	370168	100	38,50
12,0	90-120	weiss	370175	100	38,50
15,0	100-150	weiss	370083	50	38,50
20,0	130-200	weiss	370090	50	38,50
25,0	200-250	weiss	370106	50	38,50
30,0	300	weiss	370113	50	38,50
35,0	350	weiss	370120	50	38,50
40,0	400	weiss	370137	50	38,50
45,0	450	weiss	370144	50	38,50
50,0	500	weiss	370151	50	38,50
<i>ibiLux 700, A4 215 g/m² Karton glänzend mit 0,15 mm Folie</i>					
Ø in mm	Max. Blattz.				
1,5	10-15	weiss	387005	100	32,50
3,0	25-30	weiss	387012	100	32,50
4,0	30-40	weiss	387029	100	32,50
6,0	50-60	weiss	387036	100	32,50
8,0	60-80	weiss	387043	100	32,50
<i>Eurocover mit perforierter Abheftlasche, A4 200 g/m² Karton mit 0,15 mm Folie</i>					
Ø in mm	Max. Blattz.				
1,5	10-15	weiss	370915	100	29,99
3,0	25-30	weiss	370922	100	29,99
4,0	30-40	weiss	370939	100	29,99
6,0	50-60	weiss	370946	100	29,99
<i>Optimal A4, 200 g/m² Karton mit 0,15 mm Folie</i>					
Ø in mm	Max. Blattz.				
1,5	10-15	weiss	TC080070	100	31,50
3,0	25-30	weiss	TC080370	100	31,50
4,0	30-40	weiss	TC080470	100	31,50
6,0	50-60	weiss	TC080670	100	31,50
9,0	60-90	weiss	TC080970	100	31,50
12,0	90-120	weiss	TC081270	100	31,50
15,0	100-150	weiss	TC081570	50	31,50
18,0	130-180	weiss	TC081870	50	31,50
21,0	180-210	weiss	TC082170	50	31,50
24,0	210-240	weiss	TC082470	50	31,50
<i>Standard Weiss, A5 240 g/m² Karton seidenmatt mit 0,15 mm Folie</i>					
Ø in mm	Max. Blattz.				
1,5	10-15	weiss	370410	100	33,50
3,0	25-30	weiss	370427	100	33,50
4,0	30-40	weiss	370434	100	33,50
6,0	50-60	weiss	387036	100	33,50



Artikel		Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/VE	
Struktur ledergeprägte Mappen, A4, 230 g/m² Karton, mit 0,15 mm Folie, beids. gefärbt					
Ø in mm 1,5	Max.Blatt 10-15	weiss	451706	100	38,50
		schwarz	451607	100	38,50
		rot	451201	100	38,50
		bordeaux	451300	100	38,50
		dunkelblau	451003	100	38,50
3,0	25-30	weiss	451713	100	38,50
		schwarz	451614	100	38,50
		rot	451218	100	38,50
		bordeaux	451317	100	38,50
		dunkelblau	451010	100	38,50
4,0	30-40	weiss	451720	100	38,50
		schwarz	451621	100	38,50
		rot	451225	100	38,50
		bordeaux	451324	100	38,50
		dunkelblau	451027	100	38,50
6,0	50-60	weiss	451737	100	38,50
		schwarz	451638	100	38,50
		rot	451232	100	38,50
		bordeaux	451331	100	38,50
		dunkelblau	451034	100	38,50
8,0	60 - 80	weiss	427398	100	38,50
		schwarz	427381	100	38,50
		rot	427343	100	38,50
		bordeaux	427350	100	38,50
		dunkelblau	427329	100	38,50
Struktur leinengeprägte Mappen, A4, 230 g/m² Karton, mit 0,15 mm Folie, beids. gefärbt					
1,5	10-15	weiss	386305	100	38,50
		schwarz	386008	100	38,50
		rot	386503	100	38,50
		dunkelblau	386602	100	38,50
3,0	25-30	weiss	386312	100	38,50
		schwarz	386015	100	38,50
		rot	386510	100	38,50
		dunkelblau	386619	100	38,50
4,0	30-40	weiss	386329	100	38,50
		schwarz	386022	100	38,50
		rot	386527	100	38,50
		dunkelblau	386626	100	38,50
6,0	50-60	weiss	386336	100	38,50
		schwarz	386039	100	38,50
		rot	386534	100	38,50
		dunkelblau	386633	100	38,50
ibiFile - Abheftungen					
Abheftungen zum Abheften der Bindung		412356	50	14,95	



* Bunte Mappen in anderen Grössen auf Anfrage

Individuell gefertigte Einbanddeckel und Thermo-
bindemappen für Ihre professionelle Bindungen

Sonderanfertigungen, *fast jede Ausführung ist möglich*



Geschlossene
Mappen
(Vollkarton)
oder Mappen
mit Eindruck
können speziell
nach Ihren
Wünschen
angefertigt
werden



	Artikel-Nr.	Preis/Stk. Euro
Falzmaschine office line 8304		
<p>Automatische Falzmaschine für präzises Falzen von DIN A 4-Briefen oder 12"-Formularen auf DIN-lang im Wickelfalz. Ideal für Rundschreiben, Rechnungen, Mahnschreiben, Lieferscheine, Prospekte. Sie sparen viel Zeit und Kosten sowohl bei der täglichen Postabfertigung als auch beim Versand Ihrer Werbesendungen. Endabschaltung automatisch. Einfache Bedienung über Start- und Stoppschalter. Keine Voreinstellung nötig. Kompakte Abmessungen - Zuführ- und Auffangtisch können eingeklappt werden. Elektrische Sicherung der aufklappbaren Gehäuseteile (Abschaltautomatik) Papierformat: DIN A4 oder 12" Papierqualität: 60 - 130 g/qm, Falzkapazität/min.: 300 Blatt, Zuführschacht für 300 Blatt Papier, Farbe: hellgrau, Stromanschluß: 230 V / 50 Hz, Abmessungen.</p>	8304	399,00
Falzmaschine office line 8324		
<p>Büro-Falzmaschine für DIN A4 Format - NEU Innovative Falzmaschine mit Selektionsrad für für 4 Falzarten - kinderleichtes, sekundenschnelles Einstellen der Falzpositionen Einfach-, Wickel-, Zickzack- oder Doppelfalz Endabschaltung automatisch mit optischem und akustischem Signal verarbeitet Papierqualitäten von 65 - 135g Falzleistung bis zu 7000 Blatt/Stunde (Einfachfalz) abklappbarer, justierbarer Zuführtisch für bis zu 350 Blatt LED -Display automatische Fehler- und Papierstauanzeige Gewicht 21kg Farbe hellgrau Maße: Arbeitstellung 332 x 580x455mm, Ruhestellung 332x480x455mm Schnell und einfach lassen sich vier populäre Falzarten an der neuen Falzmaschine Ideal 8324 für DIN A4-Formate einstellen. Konzipiert ist diese neue Maschine für komfortables, rationelles Falzen im Bürobereich, im Sekretariat sowie in der Postabfertigung. Diese Büro-Falzmaschine verfügt über eine unkomplizierte Bedienung und eine praxisgerechte Ausstattung. Eine Besonderheit bildet die Schnellvorwahl der Falzart. Wickel-, Zick-Zack-, Doppel- oder Einfachfalz werden durch Drehen des Selektionsrades auf das entsprechende Falzsymbol ausgewählt. Mit einer Falzleistung von bis zu 7000 Blatt pro Stunde (bei Einfachfalz) ermöglicht die neue Falzmaschine zeit- und kostensparendes Arbeiten in der Postabfertigung. Papierqualitäten von 65 bis 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz) können mit diesem Büro-Gerät problemlos verarbeitet werden.</p>	8324	€ 1.364,00
Falzmaschine office line 8330		
<p>Automatische Falzmaschine für professionelles, präzises Falzen. Einfache manuelle Einstellung der Falzpositionen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz oder Doppelfalz. Endabschaltung automatisch mit optischem und akustischem Signal. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. LED-Disply mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Friktions-Papierführsystem mit drei Gummirollen. Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen. Automatische Fehler- und Papierstauanzeige (optisch über LED-Display und akustisch. Abklappbarer Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier mit zwei justierbaren Seitenanschlügen. Zwei Zusatzanschlüge mit Führungsrollen für große Formate: Papierformat: DIN A6 bis DIN A3, Papierqualität: 45 - 140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz), Falzkapazität: 8.000 Blatt pro Stunde (bei A4 Einfachfalz) Farbe: hellgrau, Stromanschluß: 220 - 240 V / 50 Hz / 61 Watt, Abmessungen im Betriebszustand: 520 x 820 x 530mm (HxBxT), Abmessungen im Ruhezustand: 520 x 660 x 530 mm (HxBxT), Gewicht: 27 kg</p>	8330	2222,00



Heft/Falzmaschinen

	Artikel-Nr.	Preis/Stk. Euro
Falzmaschine office line 8343		
<p>Professionelle Falzmaschine - Einfache manuelle Einstellung der Falzpositionen für Einfachfalz, Wickelfalz, Zickzackfalz, Altarfalz oder Doppelfalz. Endabschaltung automatisch mit optischem und akustischem Signal. Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbarer Papierauswurfrolle. LED-Display mit vierstelligem Zähler für Addition (Totalzähler) oder Subtraktion (Vorwahlzähler). Friktions-Papierführsystem mit drei Gummirollen.</p>	8330	3099,00
Heft/Falzautomat PL 60		
<p>Die PLOCKMATIC 60 ist ein leistungsstarker und geräuscharmer Heft-Falzautomat in kompakter Form zur automatischen Herstellung von Broschüren bis zu 88 Seiten im Off-Line-Betrieb. Wahlweise mit Auffangkorb oder mit Bandauslage einschließlich Adapter erhältlich. Kompaktes Design mit geringer Stellfläche. Automatischer Stopp mit Leuchtsignal bei leerem Magazin. Heften oder Falzen kann separat erfolgen variable Arbeitsgeschwindigkeit. Kapazität: bis 1800 Broschüren A5/h. Höhe: 450 mm, 950 mm inkl. Unterschrank, Breite: 590 mm, 1000 mm inkl. Korb, Tiefe: 500 mm, Gewicht: 50 kg</p>	PL 60	4990,00
Der günstigste Heft und Falzautomat HME-25		
<p>Jeder digitale Drucker fertigt Ihnen komplette Blattsätze in korrekter Reihenfolge. Wenn Sie aus diesen Blattsätzen fertige Hefte oder Broschüren brauchen... dann müssen Sie keine aufwendigen Automaten kaufen! Mit dem Auto-Bookie fertigen Sie mit wenigen Handgriffen ganz schnell perfekte Broschüren, in der Mitte geheftet und gefalzt! Den Blattsatz einfach nur auf das Tableau legen und den Funktionsarm betätigen. Die integrierten Heftköpfe mit Klammermagazin sind damit schon in Tätigkeit. Der jetzt geheftete Blattsatz wird automatisch durch zwei Walzen als Broschüre ausgeworfen, wenn Sie den Funktionsarm in seine Ruheposition schwenken. Von A3 nach A4, von A4 nach A5, max. 12 Blatt per 0,80g Heftung. Optional Ringöser.</p>	HME-25	1150,00



PL 60 mit Bandauslage



Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.	
GBC HeatSeal 215 - HighSpeed Laminiergerät bis A4				
	<p>Heiß begehrt, wenn jede Sekunde zählt! Bis zu 45% schneller als vergleichbare Geräte. Verbesserte Produktivität ohne Qualitätsverlust. Hochgeschwindigkeitsantrieb erhöht Produktivität HeatSeal H315 HighSpeed laminiert bis max. DIN A 3 (324 mm Einführschacht) HeatSeal H215 HighSpeed verarbeitet Dokumente bis DIN A4 (241 mm Einführschacht) Verarbeitet Folienstärken von 2x75, 2x100 und 2x125 Micron je Seite (Gesamt 150, 200 und 250) Leicht, elegant und kompakt – Ideal für das moderne Büro Mehr Bedienungskomfort durch farbige Einstellungsmarkierungen Einfach zu bedienende Temperaturregelung Automatische Sicherheitsabschaltung nach 1 Stunde nichtgebrauch, Rücklauftaste bei Folienstau</p>	4400431	1	74,00
GBC HeatSeal 315 - HighSpeed Laminiergerät bis A3				
	<p>Heiß begehrt, wenn jede Sekunde zählt! Bis zu 45% schneller als vergleichbare Geräte. Verbesserte Produktivität ohne Qualitätsverlust. Hochgeschwindigkeitsantrieb erhöht Produktivität HeatSeal H315 HighSpeed laminiert bis max. DIN A 3 (324 mm Einführschacht) HeatSeal H215 HighSpeed verarbeitet Dokumente bis DIN A4 (241 mm Einführschacht) Verarbeitet Folienstärken von 2x75, 2x100 und 2x125 Micron je Seite (Gesamt 150, 200 und 250) Leicht, elegant und kompakt – Ideal für das moderne Büro Mehr Bedienungskomfort durch farbige Einstellungsmarkierungen Einfach zu bedienende Temperaturregelung Automatische Sicherheitsabschaltung nach 1 Stunde Nichtgebrauch. Rücklauftaste bei Folienstau</p>	4400433	1	99,00
GBC HeatSeal 520 - HighSpeed Laminiergerät bis A3				
	<p>Der Sprinter unter den Laminiergeräten ist die perfekte Lösung zur schnellen Verarbeitung hoher Laminiervolumen. Mit digitalem Countdown-Timer für die Erreichung der gewählten Temperatur Verarbeitet Folienstärken von 2x75 Micron (150 Micron Gesamt) bis 2x175 Micron (350 Micron Gesamt) 4-Rollen-Technologie für exzellente Laminierergergebnisse Laminiergeschwindigkeit bis zu 800mm/Min. – 159 A4-Lamine pro Stunde bzw. 222 A4-Lamine bei Verwendung von GBC® HighSpeed-Laminierfolien Automatische Sicherheitsabschaltung nach 1 Stunde Nichtgebrauch. Rücklauftaste bei Folienstau</p>	1702860	1	177,00

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/Stk.	
GBC HeatSeal ProSeries 4000LM - Laminiergerät bis A2				
	Verarbeitet Folienstärken von 80 bis 250 Micron pro Folienseite. Heizsystem: Heizplatten. Arbeitsprinzip: Laminieren ohne Carrier (Transporthülle). Temperatur: regulierbar. Durchlaufgeschwindigkeit: konstant.	509551	1	339,00
GBC HeatSeal H353 Turbo - Schnelles Laminiergerät bis A3				
	Mit variablen Temperatur- und Geschwindigkeitseinstellungen ist der HeatSeal H353 Turbo die erste Wahl für Heiß- und Kaltlaminieren. Ein Photo-Laminator mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Bis zu 141 A3 (oder 200 A4)-Lamine pro Stunde, bzw. 277 A4-Lamine bei Verwendung von GBC HighSpeed-Laminieretaschen Für Laminieretaschen bis zu einer Stärke von 2 x 250 Micron je Seite (500 Micron Gesamt) Digital-Display mit 4 eingestellten Temperaturstufen und 6 Geschwindigkeitsstufen 4-Rollen-Technologie für exzellente Laminiererergebnisse: 2 beheizte Rollen (Hitze + Druck) und 2 Anpresswalzen (zusätzlicher Druck); 324 mm breite Einführöffnung. Automatische Abschaltung nach 1 Stunde Nichtgebrauch. Große Auffangschale am Ausgangsschacht verhindert, dass sich das noch heiße Laminat aufwellt oder verzieht Folienzähler Ideal zum Gebrauch von GBC HighSpeed-Laminieretaschen. Rücklauffunktion zum Auflösen von Folienstaus.	1701590	1	325,00
3500 ProSeries - Profi-Laminiersystem in Photoqualität für Formate bis A3				
	* Arbeitsbreite: 330 mm* Verarbeitet Folienstärken von 37,5 bis 300 Micron pro Folienseite* Heizsystem: beheizte Rollen (2 zusätzlich Anpresswalzen)* Temperatur: variabel* Heiss- und Kaltlaminieren sowie Lamination vom Mouse Pads möglich* Einstellbare LCD Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit, Durchlasshöhe 3,5 mm,	1700320	1	689,00
4500 ProSeries - Profi-Laminiersystem in Photoqualität für Formate bis A2				
	* Arbeitsbreite: 420 mm* Verarbeitet Folienstärken von 37,5 bis 300 Micron pro Folienseite* Heizsystem: beheizte Rollen (2 zusätzlich Anpresswalzen)* Arbeitsprinzip: Laminieren mit und ohne Carrier* Temperatur: variabel* Heiss- und Kaltlaminieren sowie Lamination vom Mouse Pads möglich* Einstellbare LCD Anzeige für Temperatur und Geschwindigkeit	1700520	1	1190,00
320-Q8RX -Profi-Laminiersystem für Heiss- und Kaltlaminieren bis Format A3 Der Sprinter unter den Taschen-Laminiergeräten - laminiert sensationelle 8 Seiten A4, 125 micron in der Minute				
	Verarbeitet Folienstärken von 38 bis 300 Micron pro Folienseite, Heizsystem: 6 beheizte Rollen, zusätzlich 2 Anpresswalzen, Temperatur variabel, Heiss und Kaltlaminieren sowie MousePads möglich, LED Display für Temp. und Geschwindigkeit, Durchlaufgeschwindigkeit und Temperatur stufenlos regulierbar, bis zu 3-4 mm Laminierstärke möglich.	1700520	1	990,00

Marken-Laminierfolien von **ibico** schonen
Ihr Gerät und verlängern die Lebensdauer !



Artikel	Stärke in Micron	Format mm	Artikel Nr.	VE/Stk.	Preis/VE/Euro
Pouches - Heisslaminier-Folientaschen					
Credit Card	125	54 x 86	531545	100	1,99
	175	54 x 86	589546	100	3,45
	250	54 x 86	611506	100	4,50
IBM Card	125	59 x 83	521591	100	2,50
	250	59 x 83	589591	100	3,45
Business Card	125	60 x 91	551611	100	3,25
Key Card	125	64 x 99	551642	100	2,99
Badge	125	67 x 99	561672	100	2,99
	175	67 x 99	589676	100	5,25
Gepäck-Anhänger mit Schlitzstanzung	125	65 x 108	571657	100	5,95
A7	80	80 x 111	585076	100	3,25
	125	80 x 111	581076	100	3,75
A6	80	111 x 154	585067	100	4,25
	125	111 x 154	581069	100	4,95
A5	80	154 x 216	575037	100	8,90
	125	154 x 216	581052	100	9,90
A4	37,5	216 x 303	3745103	200	28,00
	80	216 x 303	585036	100	12,80
	80	216 x 303	585036	ab 500	12,20
	100	216 x 303	589140	100	14,80
	125	216 x 303	581045	100	15,20
	125	216 x 303	581045	ab 500	14,90
	175	216 x 303	585074	100	26,50
	250	216 x 303	586040	100	35,50
A4 matt	80	216 x 303	589683	100	19,78
	125	216 x 303	588327	100	28,00
A4 einseitig selbstklebend	125	216 x 303	610035	100	33,60
A4 mit Abheftlochung	125	228 x 303	584046	100	27,00
A3	37,5	303 x 426	3745104	200	49,00
	80	303 x 426	583032	100	18,94
	100	303 x 426	589133	100	22,80
	125	303 x 426	581038	100	24,80
	125	303 x 426	581038	ab 500	23,90
	175	303 x 426	583070	100	42,86
	250	303 x 426	3740450	50	36,40
A3 matt	125	303 x 426	588310	100	56,00
A3 einseitig selbstklebend	125	303 x 426	581021	100	67,00
A2	80	426 x 600	589782	100	87,00
	125	426 x 600	3745099	100	107,00
Pouches - Heisslaminier-Folientaschen					
Badge mit Schlitzstanzung & Clips	125	67 x 99	588266	25	10,23
Gepäck-Anhänger mit Schlitzstanzung & Loops	125	65 x 108	588297	25	10,23

Marken-Laminierfolien, neutral verpackt, 1a Qualität !



Artikel	Stärke in Micron	Format in mm	Artikel Nr.	VE in Stück	Preis/VE	
Heisslaminier-Folientaschen, neutral verpackt, spart Geld!						
Neu	A4	80	216 x 303	ER04080	100	10,80
		100	216 x 303	ER04100	100	12,10
		125	216 x 303	ER04125	100	13,20
	A3	80	303 x 426	ER03080	100	19,50
		125	303 x 426	ER03125	100	24,50

Artikel	Stärke in Micron	Format in mm	Artikel Nr.	VE in Stück	Preis/VE
Kreativ-Zubehör					
Mousepads zum Selbermachen, bestehend aus Trägermaterial und der seidenmatten selbstklebenden Oberflächenfolie	75	111 x 154	3745174	25	89,00

Laminier-Zubehör



Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/VE
Zubehör für die Weiterverarbeitung			
Lochzange für Clipsbefestigung	505027	1	28,00
Nylon Clips	505164	100	25,05
Halsketten	EB100000	100	35,28
Foto-Stanze 25 x 32 mm	505140	1	97,00
Foto-Stanze 35 x 45 mm	505157	1	97,00
Riemchen für Gepäckanhänger	EB510010	100	53,50
Clip mit Sicherheitsnadel	505638	100	19,99
Loops für Gepäckanhänger	505034	100	12,50
Eckenrunder für ca. 80 Blatt oder ein Mousepad	1121032	1	110,00
Werkzeug 1/4" zu Eckenrunder	1121034	1	110,00
Werkzeug 1/8" zu Eckenrunder	1121033	1	110,00



Transporthüllen-Carrier

Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	Preis/VE
Carrier (Transporthüllen)			
Carrier für Formate bis A7	521508	5	5,88
Carrier für Formate bis A4	522000	5	9,46
Carrier für Formate bis A3	505119	5	16,36

Rollen-Laminiersysteme für die Endlosproduktion

Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	Preis/VE/ Euro
GBC Ultima 65 - Rollen-Laminiersystem bis Format A1 (650 mm)			
 <p>Verarbeitet Folienstärken von 25 bis 75 Micron (1 - 3 Mil) pro Folienseite. Heizsystem: infrarot-beheizte Rollen. Temperatur: regulierbar je nach Folienstärke. Durchlaufgeschwindigkeit: regulierbar in 10 Stufen. Automatische Abschaltung 120 Minuten nach dem letzten Laminiervorgang. Bedienung über Tastatur.</p>	1711510	1	1249,00

Laminierrollen

LAPOLY - Sehr hochwertiger, kristallklarer Polyesterlaminierfilm der die Farben und den Kontrast Ihrer Drucke und Kopien besonders hervor hebt. Durch den hohen Polyesteranteil ist ein falten- und wellenfreies Laminierergebnis kein Problem! Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz. Sehr gut geeignet auch im Außeneinsatz. (Outdoor)

Heiplaminierfolie klar / Lapoly 100 - 120 °C							
Bezeichnung	Breite in mm	Stärke	Länge in m	Kern	Kern	Kern	Preis/Euro pro Rolle
				76 mm	57 mm	25 mm	
	320	42 mic	150	R7632038	R5732038	R0038150	31,09
		75 mic	75		R5732075	R0075050	28,57
		75 mic	100	R7632007	R5732007	R0075100	38,34
		125 mic	50		R5732125	R0125050	29,60
		125 mic	100	R7632012	R5732012		61,47
		250 mic	30		R5732025	R0250030	35,95
	455	250 mic	60	R7632002	R5732002	R0250060	70,15
		42 mic	150	R7645538	R5745538	R4550038	45,45
		75 mic	75		R5745575	R4550075	39,28
		75 mic	100	R7645507	R5745507		51,61
		125 mic	50		R5745512	R4550125	38,80
		125 mic	100	R7645501	R5745501		77,53
		250 mic	30		R5745525	R4550250	52,56
		250 mic	60	R7645502	R5745502		102,01
LAPOLY	635	42 mic	150	R7663538	R5763538	R6350038	67,18
		75 mic	75		R5763507	R6350075	51,12
		75 mic	100	R7663507	R5763575		77,40
		125 mic	50		R5763501	R6350125	68,62
		125 mic	100	R7663501	R5763512		132,30
		250 mic	30		R5763525	R6350250	69,03
		250 mic	60	R7663525	R5763524		138,15
LAPOLY	1000	42 mic	150	R7610038	R5710038		99,04
		75 mic	75		R5710075		82,39
		75 mic	100	R7610750	R5710750		106,92
		75 mic	150				116,00
		125 mic	60		R5710012		114,84
		125 mic	100	R7610125	R5710125		183,42
		250 mic	30		R5710025		116,23
		250 mic	60	R7610250	R5710250		225,99

Rollenlaminiersysteme

für die Endlosproduktion


	Artikel- nummer	Preis pro Stück
GBC RollSeal Ultima 35 EZload bis A3		
<p>Heißlaminiergerät - für große Papiervolumen in Büro, Druckereien, Industrie etc. Folienstärken von 42,5-250 micron Vorheizzeit: 1Min. Variable Temperatureinstellung Durchlaufgeschwindigkeit konstant 1000mm/min EZload Technologie zum korrekten Einlegen der Rolle Eingebauter, manueller Folienendabschneider Papierseitenanschlag und Kühlventilatoren Gewicht 16 kg CE Zeichen, 2 Jahre Garantie</p>	1701640	€ 339,00
CATENA 35 - bis A3, Kern 25,4 mm (1 Inch) und Kern 57 mm (2,25 Inch)		
<p>* Rollenlaminiersystem mit einer Arbeitsbreite von 330 mm (A3 Format) * Verarbeitet Filmstärken von 25 bis 250 micron * Variable Geschwindigkeit * Heiss- und Kaltlamination sowie die Erstellung von Montagen möglich * Max. Durchlasshöhe: 5 mm ohne Abwickelvorrichtung</p>	1715832	€ 1.499,00
CATENA 65 - bis A1, Kern 25,4 mm (1 Inch) und 57 mm (2,25 Inch)		
<p>* Rollenlaminiersystem mit einer Arbeitsbreite von 635 mm (A1 Format) * Verarbeitet Filmstärken von 25 bis 250 micron * Variable Geschwindigkeit * Heiss- und Kaltlamination sowie die Erstellung von Montagen möglich * Max. Durchlasshöhe: 5 mm</p>	1715842	€ 1.990,00
CATENA 105 - bis A0, Kern 25,4 mm (1 Inch) und 57 mm (2,25 Inch)		
<p>* Rollenlaminiersystem mit einer Arbeitsbreite von 1.050 mm (A0 Format) * Verarbeitet Filmstärken von 25 bis 250 micron * Variable Geschwindigkeit * Heiss- und Kaltlamination sowie die Erstellung von Montagen möglich * Max. Durchlasshöhe: 5 mm * Inklusive Abwickelvorrichtung</p>	1715852	€ 4.950,00



Niedrigtemperatur Laminierfilm mit UV-Schutz ab 75 °C										
OCTI- UV - Hochwertiger Heisslamierfilm mit integriertem UV-Blocker für ca. 3-4 fach längerem UV-Schutz. Ideal geeignet für Laminierungen von Ink - Jet Druckern und Spezialpapieren bei einer Temperatur ab 75°C.										
Bezeichnung	Breite in mm	Stärke	Länge in m	Kern 76 mm	Kern 57 mm	Kern 25 mm	VE	EK in € pro Rolle		
OCTI- UV glänzend	965	75 mic	75		FK77222		1	111,60		
	965		150	F777333			1	211,09		
	1040				F888444			1	227,43	
	1295				F999555			1	279,90	
	1400				F000666			1	299,52	
	965	125 mic	60		FK34014		1	196,29		
	965		120	3401379			1	382,59		
	1040				3401380			1	402,03	
	1295				3401381			1	500,40	
	1400							1	545,76	
OCTI- UV matt	965	75 mic	75		FK22999		1	178,56		
	965		150	F222888			1	346,23		
	1040				F111777			1	369,63	
	1295				F000111			1	59,54	
	1400				F000222			1	500,40	
Heisslamierfolien matt / LAPOMATT 95 - 110 °C										
<i>Lapomatt- Sehr hochwertiger Polyesterfilm in matter Ausführung. Dieser Film verhindert störende Lichtreflexionen und Blendungen</i>										
LAPOMATT	320	42 mic	150		CA050320	CA060320	2	55,57		
		75 mic	75		3402459	3402460		42,39		
		100 mic	50			RM253250		37,03		
		125 mic	50		R5003211	R5001125		41,80		
LAPOMATT	455	42 mic	150		R2492444	R492333	2	67,00		
		75 mic	75		R3492555	R3492777		55,57		
		125 mic	50		R3492566	R3492788		56,11		
LAPOMATT	635	42 mic	150		CA050324	CA060324	2	94,50		
		75 mic	75		3402887	3402983		79,74		
		75 mic	100	3402989				102,78		
		100 mic	50			RM253254		70,47		
		125 mic	50		3402789	3402981		78,30		
		125 mic	100	3402982				52,86		
LAPOMATT	1000	42 mic	150	3402993	3402992		2	158,35		
		75 mic	75		3402994			123,16		
		75 mic	100	3402996	3402995			164,52		
		100 mic	50		RM571050			5,48		
		125 mic	60		3402999			152,05		
		125 mic	100	3402998	3413099			147,23		
LAPOMATT	1220	42 mic	150	R459874	CA050335		2	225,99		
		75 mic	100	R459872	CA050355			159,93		
		125 mic	100	R459870	CA050345			284,26		
LAPOMATT	1400	42 mic	300	CA040335			2	459,04		
		75 mic	100	CA040355				201,28		
		125 mic	100	CA040360				317,88		
Heisslamierfolien Rückseite selbstklebend 95 - 110 °C										
<i>Lastick - Heisslamierfolie mit selbstklebender Rückseite. Die Rückseite ist mit einem Silikonpapier geschützt. Ideal zum Aufziehen auf Platten.</i>										
Lastick	320	75 mic	30		RS050360	RS060360	1	56,11		
			60		RS050361			97,60		
			30		RS050362	RS060362		81,85		
			60		RS050363			150,70		
			30		RS050364	RS0650634		127,44		
			60		RS050364			8,26		
			30		RS050371			281,65		
			1000							
			1220							
1400										
AUF ANFRAGE!										

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/St./Euro
1133 Ideal, Hebelschneider, Schnittlänge 340 mm, A4			
	Schnittlänge: 340 mm Schnitthöhe: 1,5 mm (15 Blatt 80g Papier) Tischgrösse: 250 x 340 mm Hand-Anpressung Anschlag	1133	1 59,00
1142 Ideal,	wie 1133, Schnittlänge 430 mm, A3	1142	1 88,00
1133 Ideal, Hebelschneider, Schnittlänge 340 mm, A4			
	Hochwertige Messergarnitur aus Soinger Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Schnittlänge: 340 mm Schnitthöhe: 2,5 mm (25 Blatt 80g Papier) Tischgrösse: 305 x 384 mm Transparente Anpressung Seiten-Anschlag Übergriffschutz	1034	1 85,00
1135 Ideal,	wie 1034, Schnittlänge 350 mm, A3	2035	1 115,00
1046 Ideal, Hebelschneider, Schnittlänge 430 mm, A3			
	Hochwertige Messergarnitur aus Soinger Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Schnittlänge: 430 mm Schnitthöhe: 3,0 mm (30 Blatt 80g Papier) Tischgrösse: 355 x 475 mm Automatische Anpressung Seiten-Anschlag Übergriffschutz	1043	1 189,00
1038 Ideal, Hebelschneider, Schnittlänge 385 mm			
	Hochwertige Messergarnitur aus Soinger Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Schnittlänge: 385 mm Schnitthöhe: 5,0 mm (50 Blatt 80g Papier) Tischgrösse: 355 x 475 mm Solide Handpressung Seiten-Anschlag Übergriffschutz	1038	1 199,00
1058 Ideal	wie 1038, Schnittlänge 580 mm,	1058	1 294,00
1071 Ideal	wie 1038, Schnittlänge 710 mm,	1071	1 399,00
1080 Ideal, Hebelschneider, Schnittlänge 800 mm			
	Hochwertige Messergarnitur aus Soinger Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Schnittlänge: 800 mm Einsatzhöhe: 4,0 mm Schnitthöhe: 2,0 mm (20 Blatt 80g Papier) Tischgrösse: 605 x 800 mm Automatische Anpressung Seiten-Anschlag, Vorderanschlag Übergriffschutz	1080	1 745,00
1110 Ideal	wie 1080, Schnittlänge 1100 mm,	1110	1 1.080,00

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/St./Euro	
448 Dahle, Rollenschneider bis A0 1300 mm				
	<p>Schnittlänge: 1300 mm Schnitthöhe: 2,0 mm - Spitzenqualität für höchste Präzision ! Hohe Schnittleistung. Absolute Sicherheit durch den geschlossenen Messerkopf. Geschliffenes, rotierendes Rundmesser und geschliffenes Untermesser, nitro-carburisiert. GS-geprüft</p> <p>Automatische Pressung an der Schnittstelle. Beidseitige Winkelanlage und zahlreiche Orientierungslinien mit cm-, Zoll- und Inch-Teilung, sowie eine Grad-Einteilung auf dem Tisch. Verstellbarer Rückanschlag. Wandmontage möglich.</p> <p>Tischgröße Außenmaß: 1500 x 384 mm Gewicht: 9,4 kg Lieferumfang ohne Untergestell Achtung: beim Versand in die Schweiz werden zusätzlich 20,00€ Sperrgut berechnet</p>	448	1	219,00
448 Dahle, Untergestell zu obiger Maschine				
	<p>Für den Rollenschneider 448 - Untergestelle ermöglichen ergonomisches Arbeiten in optimaler Körperhaltung. Besonders praktisch mit Auffangwanne für den Papierschnittabfall.</p>	448Unterg	1	279,00
Premier Profi Rollenschneider 340, bis A1 960 mm				
	<p>bis DIN A 1 (960) - Rollenschneider von Premier für Formate bis A1 (960cm) Leistung 70/m² Papier : 20-25 Blatt Tischgröße B/T:33/96 Gewicht: ca. 5,5 kg Achtung: beim Versand in die Schweiz werden zusätzlich 20,00€ Sperrgut berechnet</p>	340	1	299,00
Premier Profi Rollenschneider 350, bis A0 1300 mm				
	<p>bis DIN A 0 (1300) - Rollenschneider von Premier für Formate bis A0 (1300cm) Leistung 70/m² Papier : 20-25 Blatt Tischgröße B/T:33/96 Gewicht: ca. 5,5 kg Achtung: beim Versand in die Schweiz werden zusätzlich 20,00€ Sperrgut berechnet</p>	340	1	348,00

Artikel	Artikel-Nr.	VE/Stk.	Preis/St./Euro		
4305 Ideal, Stapelschneider, Schnittlänge 430 mm					
	Kompakter Stappelschneider f. Handbetrieb Hochwertige Messergarnitur aus Solingen Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Spindelgeführter Rückanschlag Handschutz und Messeraretierung Schnittlänge: 800 mm Einsatzhöhe: 40,0 mm Schnitthöhe: 500 Blatt 80g Papier Tischgrösse: 605 x 800 mm Einlegtiefe: 430 mm Automatische Anpressung, Übergriffschutz Optional: Untergestell 65,00 Euro	4205	1	699,00	
4810-95 Ideal, Stapelschneider, Schnittlänge 475 mm					
	Elektr. mechanischer Messerantrieb Hochwertige Messergarnitur aus Soinger Messerstahl Stabile Ganzmetallkonstruktion Manuelle Spindelschnellpressung Spindelgef. Rückanschlag m. Handkurbel Transparente Sicherheitsvorrichtung Schnittlänge: 475 mm Einsatzhöhe: 80,0 mm Schnitthöhe: 500 Blatt 80g Papier Einlegtiefe: 485 mm	4810-95	1	3.380,00	
A425 Pro GBC, Rollenschneider, 4 in einem, A4					
	Einzigartig: schneiden, falzen, perforieren, Wellenschnitt mit einem Rollenschneider Schneidet bis zu 10 Blatt/80g Papier Max. Schnittbreite: Format A4, A3 Schneidemesser wechselbar Schneidetisch aus Metall Masse: 439x261x73 mm, Gewicht: 1,4 Kg 2 Jahre Garantie	AC001220	1	39,00	Neu
A445 Pro GBC, A3	wie A425, nur bis A3	AC001225	1	49,00	
A515 Pro GBC, Rollenschneider, 3 in einem, A4					
	Einzigartig: schneiden, falzen, perforieren mit einem Rollenschneider Schneidet bis zu 30 Blatt/80g Papier Max. Schnittbreite: Format A4, A3, A2 Schneidemesser wechselbar Schneidetisch aus Metall Masse: 615x71x117 mm, Gewicht: 3,4 Kg 2 Jahre Garantie.	AC001230	1	82,00	Neu
A525 Pro GBC, A3	wie A515, nur bis A3	AC001235	1	109,00	
A535 Pro GBC, A2	wie A515, nur bis A2	AC001240	1	126,00	
CL410 GBC, Acryl-Helbelschneider, MIT LASERLICHT, bis A4					
	Einzigartig: Laserlicht geführter Schnitt Gerät für häufigen Gebrauch im Büro Schneidet bis zu 25 Blatt/80g Papier Selbstschärfende Edelstahl-Klinge, Tragegriff, Max. Schnittbreite: 390 mm, A4 Überformat Schneidetisch, transparentes Acryl Masse: 429x335x87 mm, Anschlag Gewicht: 5 Kg, 2 Jahre Garantie.	CC001215	1	89,50	
CL420, A3	wie CL410, nur bis A3	CC001220	1	129,50	

Personal - Aktenvernichter Streifenschnitt



Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	Preis/Euro pro Stück
550 S - 6mm Streifenschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Überhitzungsschutz, Heftklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 7 Blatt. Sicherheitsstufe: 2, Volumen 15l	1757910	1	39,95



750 S - 6mm Streifenschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Überhitzungsautomatik, Heftklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 8 Blatt, Sicherheitsstufe: 2, Volumen 17l	1757940	1	65,50



850 S - 4 mm Streifenschnitt-Aktenvernichter vernichtet auch Scheckkarten			
Neu: Vernichtet Scheckkarten, Start-/Stop-Automatik, Überhitzungsschutz, Büroklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 11 Blatt, Sicherheitsstufe: 2, Volumen 25l	1757970	1	106,90



3230 S - 4 mm Streifenschnitt-Aktenvernichter vernichtet auch CD's			
Start-/Stop-Automatik, vernichtet auch CD's, Büroklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 14 - 16 Blatt. Sicherheitsstufe:2, Volumen 62l	1752020	1	660,00



5230 S - 4 mm Streifenschnitt-Aktenvernichter vernichtet auch CD's			
Start-/Stop-Automatik, Büroklammersicheres Schneidewerk, vernichtet auch CD's, Blattkapazität: 20 - 22 Blatt. Sicherheitsstufe: 2, Volumen 141l	1752260	1	1.150,00

Büro-Aktenvernichter Partikelschnitt



Artikel	Artikel-Nr.	VE in Stück	Preis/Euro pro Stück
Guardian 5X - 4x40 mm Partikelschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik. Heftklammersicheres Schneidewerk. Passt auf jeden Schreibtisch oder kann an eine Wand montiert werden (inkl. Befestigungsmaterial). Blattkapazität: 3 Blatt. Sicherheitsstufe: 3, Volumen 3,5l	1754690	1	55,50



555 X - 4x40 mm Partikelschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Überhitzungsschutz, Heftklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 3 Blatt. Sicherheitsstufe:3, Volumen 15l	1757050	1	64,95



755 X - 4x45 mm Partikelschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Überhitzungsschutz, Heftklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 7 Blatt. Sicherheitsstufe: 3, Volumen 18l	1757080	1	87,95



3270 X - 2x15 mm Partikelschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Büroklammersicheres Schneidewerk. Blattkapazität: 9 Blatt. Sicherheitsstufe: 4, Volumen 62 l	1752080	1	790,00



5260 X - 4x40 mm Partikelschnitt-Aktenvernichter			
Start-/Stop-Automatik, Büroklammersicheres Schneidewerk, Blattkapazität: 16 Blatt. Sicherheitsstufe: 3, Volumen 141 l	1751780	1	1.190,00

Alle Angaben beziehen sich auf 70 g/m² Papier.

Abfallbeutel für Büro-Aktenvernichter			
Abfallbeutel für 900/3000er Serie	1765010	25	9,00
4000er Serie	1765011	25	10,50
5000er Serie	1765015	25	14,00

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

I Geltungsbereiche, Aufträge werden zu den nachfolgenden Bedingungen ausgeführt. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform.

II Gegenleistung, 1. Die im Angebot des Auftragnehmer genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben. Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

3. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster und ähnliche, Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, werden berechnet.

III Zahlung, 1. Die Zahlung (Nettopreis zzgl. MwSt.) ist innerhalb von 30 Kalendertagen von Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen nach Rechnungsdatum gewährt der Auftragnehmer 2% Skonto auf den Rechnungsbetrag, jedoch sofern in der Rechnung ausgewiesen, ohne Kosten für Fracht, Porto, Versicherung oder sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung oder Lieferbereitschaft ausgestellt. Lieferung: bis Warenwert 155,00 Euro berechnen wir 6,40 Euro Versandkosten. Büroartikel liefern wir ab 55,00 Euro Warenwert frei Haus. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewährung angenommen. Diskont und Spesen trägt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu zahlen. Für die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zurückleitung des Wechsels bei Nichteinlösung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtsfähigen, festgestellten Forderungen aufrechnen. Einem Auftraggeber, der Vollkaufmann im Sinne der HGB ist, stehen Zurückhaltungs- und Aufrechnungsrechte nicht zu. Die Rechte nach § 320 BGB bleiben jedoch erhalten, solange und soweit der Auftragnehmer seinen Verpflichtungen nach Abschnitt VI 3, nicht nachgekommen ist.

IV Zahlungsverzug, 1. Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruches wegen einer nach Vertragsabschluss eingetretenen oder bekannt gewordenen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu, wenn der Auftraggeber trotz seiner vorzugsbegründeten Mahnung keine Zahlung leistet.

2. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

V Lieferung, Den Versand nimmt der Auftragnehmer für den Auftraggeber mit der gebotenen Sorgfalt vor, haftet demnach nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Ware ist nach den jeweiligen Speditionsbedingungen des Transportführers versichert.

2. Liefertermine sind nur gültig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich bestätigt werden.

3. Gerät der Auftragnehmer mit seinen Leistungen in Verzug, so ist ihm zunächst eine angemessene Nachfrist zu setzen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten. §361 BGB bleibt unberührt. Ersatz des Verzugschadens kann nur bis zur

4. Betriebsstörungen sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers – insbesondere Streik, Aussperrung, Krieg, Aufruhr, sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen nicht zur Kündigung des Vertragsverhältnisses. Die Grundsätze über den Wegfall der Geschäftsgrundlage bleibt unberührt.

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigentum. Zur Weiterveräußerung der Ware ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seinen Forderungen aus der Weiterveräußerung hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit an.

6. Dem Auftragnehmer steht an vom Auftraggeber angelieferten Klischees, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß §639 HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung an.

VI Beanstandung, Der Auftraggeber hat die Vertragsmäßigkeit der gelieferten Ware sowie der zur Korrektur übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall zu prüfen. Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreifeerklärung auf den Auftraggeber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die Druckreifeerklärung anschließenden Fertigungsverfahren entstanden sind oder erkannt werden konnten. Das Gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers zur weiteren Herstellung.

2. Beanstandungen sind nur innerhalb einer Woche nach Empfang der Ware zulässig. Versteckte Mängel, die nach der unverzüglichen Untersuchung nicht zu finden sind, dürfen nur gegen den Auftragnehmer geltend gemacht werden, wenn die Mängelrüge innerhalb von 6 Monaten, nachdem die Ware das Lieferwerk verlassen hat, bei dem Auftragnehmer eintrifft.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer nach der seiner Wahl unter Ausschluss anderer Ansprüche zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet, und zwar bis zur Höhe des Auftragswertes, es sei denn, eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder dem Auftragnehmer oder seinen Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Das Gleiche gilt für den Fall einer berechtigten Beanstandung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle verzögerter, unterlassender oder misslungener Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Auftraggeber jedoch vom Vertrag zurücktreten. § 861 BGB bleibt unberührt. Die Haftung für Mangelfolgeschäden wird ausgeschlossen, es sei denn, dem Auftragnehmer oder seinem Erfüllungsgehilfen fallen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. Hat der Auftrag Lohnveredelungsarbeiten oder Weiterverarbeitung von Druckerzeugnissen zum Gegenstand, so haftet der Auftragnehmer nicht für die dadurch verursachten Beeinträchtigungen des zu veredelnden oder weiterzuverarbeitenden Erzeugnisses, sofern nicht der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Druckverfahren können geringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagedruck.

7. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfertigungen unter 1000kg erhöht sich der Prozentsatz auf 20%, unter 2000kg auf 5%.

VII Verwahrung, Versicherung, 1 Vorlagen, Rohstoffe, Druckträger und andere der Wiederverwendung dienenden Gegenstände sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den Auslieferungstermin hinaus verwahrt. Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

2. Die vorstehend bezeichneten Gegenstände werden, soweit sie vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt sind, bis zum Auslieferungstermin pfleglich behandelt. Für Beschädigungen haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3. Sollen die vorstehend bezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat der Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen.

werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. Negative, Filme, Druckplatten und dergleichen bleiben Eigentum des Unternehmens. Sie werden jedoch für den Besteller, soweit dies tunlich ist, für X Impressum, Der Auftraggeber kann auf den Vertragserzeugnissen mit Zustimmung des Auftraggebers in geeigneter Weise auf seine Firma

XI, 1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehen Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Urkundenprozesses sind der Sitz des Auftragnehmers, wenn er und der Auftraggeber Vollkaufleute im Sinne des HGB sind.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.