

Mesto PEZINOK

Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Stavebný úrad

V Pezinku, dňa 27.05.2020

Zn.: 5/73-UR/958-15023/2019-20

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Slovak Telekom, a.s.**, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

V zastúpení: **S com SK s.r.o.**, Na pántoch 22, Bratislava

podal dňa 06.05.2019 na Mesto Pezinok - stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „**INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV**“, vedená ulicami: Farská, Hollého, Holubyho, Kalinčiakova, Kollárova, M.R.Štefánika, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Záhradná, Pezinok (k.ú. Pezinok).

Mesto Pezinok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdilo predložený návrh podľa § 37 a § 38 stavebného zákona a **vydáva** podľa

§ 39a stavebného zákona, §4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 a §47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

rozhodnutie o umiestnení stavby

„**INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV**“,

v území vymedzenom ulicami: **Farská, Hollého, Holubyho, Kalinčiakova, Kollárova, M.R.Štefánika, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Záhradná**, Pezinok

kat.úz. **Pezinok**

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch vymedzených ulicami Farská, Hollého, Holubyho, Kalinčiakova, Kollárova, M.R.Štefánika, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Záhradná, Pezinok.

Popis stavby:

Cieľom stavby je výstavba optickej komunikačnej siete na uliciach Farská, Hollého, Holubyho, Kalinčiakova, Kollárova, M.R.Štefánika, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelná, Záhradná, Pezinok, ktorá bude spájať zemnými prípojkami komplexnú bytovú výstavbu, individuálnu bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť.

Navrhovaná trasa sa bude na existujúcu infraštruktúru TELEKOM pripájať v telekomunikačnej miestnosti na Radničnom námestí. Primárnu sieť budú tvoriť pasívne optické distribučné body (PODB), ktoré budú rozmiestnené v rámci spracovávanej oblasti a budú do nich zatiahnuté optické zväzky cez položené mikrotubičky. Pre pripojenie jednotlivých objektov bude v maximálnej možnej miere využitá infraštruktúra Telekom (EIDPE rúry, kábelovody a chráničky). Sekundárna sieť bude pokračovať od PODB a zabezpečovať pripojenie domov, bytoviek a objektov slučkovaním. Nová sieť sa bude vetviť po uliciach obojstranne. Po výkope káblovej ryhy budú do zeme v určenej trase uložené trubičkové zväzky pre zatiahnutie optických mini káblov a optických zväzkov. Káblová ryha pre výstavbu optickej prístupovej siete bude v intraviláne obce 0,6x0,25m v zeleni, 0,4x0,2m v chodníku so spevneným povrchom, 0,9x0,35m v komunikácii so spevneným povrchom. Dĺžka trasy výkopu je 3 466 m.

Projektovaná trať líniovej stavby križuje cestu II/ 502. Pri križovatke ciest Moyzesova - Kollárova (staničenie kilometrovníkové 18,927km) bude využitý existujúci kábelovod. Druhé križovanie bude realizované pri križovatke ciest Meisslova - Kalinčiakova (staničenie kilometrovníkové 19,223km) podtláčaním.

Účelom výstavby siete je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb – prenos hlasu, pripojenie na internet a poskytnutie digitálnej televízie v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie vypracovaná 03.05.2019 firmou S com SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Svätopluk Fröhlich je v súlade s Územným plánom mesta Pezinok schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 241/2016 zo dňa 08.12.2016, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2016 s termínom účinnosti od 01.04.2017. Stavba sa nachádza v urbanistických blokoch „MC zmiešané územie mestského centra, obytného územia – zmiešaná nízkopodlažná zástavba s prevahou rodinných domov, zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti, obytné územie – bytové domy, územie občianskej vybavenosti – zdravotnícke zariadenie“, kde prístupnou funkciou je výstavba a rekonštrukcia vedení a zariadení telekomunikačných sietí .

I. Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s ust. § 39a odst. 2 a súvisiacimi ustanoveniami stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z.z. určujú tieto podmienky :

1. Umiestnenie – trasovanie optickej siete bude v súlade s priloženou situáciou. Situácia bola overená tunajším stavebným úradom a tvorí nedeliteľnú prílohu tohto rozhodnutia.
2. Projektová dokumentácia pre uskutočňovanie stavby musí byť spracovaná oprávnenými osobami v zmysle §45 ods. 1, 2 a 4 a §46 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi. Musí byť vypracovaná v zmysle všetkých platných právnych predpisov v súlade s §§43, 43a - i) a nasledujúcich a §§47 – 53 stavebného zákona, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, požiarnej ochrany, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia a požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.
3. Pred spracovaním projektovej dokumentácie je potrebné zabezpečiť presné vytýčenie polohy všetkých jestvujúcich podzemných vedení a následne ich zohľadniť pri projektovej príprave stavby. Projektová dokumentácia bude zohľadňovať polohu existujúcich verejných rozvodov v zmysle podmienok ich správcov, bude rešpektovať ich ochranné pásma v súlade s platnými predpismi a bude vypracovaná v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z., technickými normami a v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 o križovaní a súbehu inžinierskych sietí.
4. Pri krížení a v blízkosti existujúcich verejných vedení a v ich ochranných pásmach vykonávať ručný výkop.
5. Na ukladanie vedení v čo najväčšej miere využívať spevnené plochy. Káblové vedenie ukladať čo najbližšie k objektom (ochranné pásmo nesmie zasahovať do nehnuteľností súkromných vlastníkov).
6. **Konkrétnu polohu výkopu v línii trasy voliť s ohľadom** na existujúci stav povrchu a zelene, výkopy uskutočňovať v nevyhnutnom rozsahu a tým minimalizovať negatívny dopad na verejnú zeleň , spevnené a iné plochy a životné prostredie.
7. Návrhom vhodnej organizácie výstavby zabezpečiť, aby zásahmi do komunikácií, chodníkov a inžinierskych sietí nedošlo k ohrozeniu a neprimeranému obmedzeniu sprístupnenia, užívania a zásobovania médiami obytných domov a ostatných dotknutých nehnuteľností v dotknutej lokalite.
8. Rešpektovať a zabezpečiť ochranu existujúcich inžinierskych sietí vodovodu a kanalizácie a pri projektovaní aj uskutočňovaní stavby rešpektovať ich ochranné pásma podľa STN 73 6005.
9. Zabezpečiť dobrý technický stav používaných mechanizmov, aby nedošlo k úniku ropných látok do podzemných vôd.
10. Pred výkopovými prácami vytýčiť polohu inžinierskych sietí ich správcami.
11. Pri križovaní, resp. súbehu výkopu, jestvujúce podzemné vedenia chrániť proti mechanickému poškodeniu, zabezpečiť technické opatrenia proti vzniku previsu. Pred zasypaním odkrytého vedenia prizvať zástupcov jednotlivých správcov ku kontrole neporušenosti vedení.
12. **Navrhovateľ pred začatím stavby požiada Mesto Pezinok o povolenie k prekopávkam a o zaujatie verejného priestranstva.**
13. Navrhovateľ je povinný v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť začatie stavby stavebnému úradu. Zároveň predloží názov a oprávnenie zhotoviteľé na uskutočnenie stavby.
14. Stavebný denník je povinný viesť stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
15. V prípade potreby čiastočnej alebo úplnej uzávierky komunikácie spracovať projekt dopravného značenia oprávnenou osobou, v ktorom pracoviská v blízkosti cesty označiť dočasným dopravným značením. Projekt predložiť na odsúhlasenie OR PZ Okresnému dopravnému inšpektorátu.

15. S odpadmi vznikajúcimi počas uskutočňovania stavby zatriedenými v zmysle vyhl. č. 365/2015 Z.z. - Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je stavebník povinný nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

16. Ak počas prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať podľa ust. §127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Bratislava a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.

17. V projektovej dokumentácii v prípade potreby vymedziť konkrétnu plochu pre skládku materiálu a navrhnúť opatrenia na zaistenie bezpečnosti pohybu chodcov a cestnej dopravy.

18. Počas výstavby dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

19. Pri terénnych zásahoch minimalizovať negatívne dopady na okolité životné prostredie. Trasu výkopovej ryhy v zelených pásoch odkloniť čo najďalej od kmeňov drevín a krovitých porastov. V blízkosti drevín a krovitých porastov vykonávať len ručné výkopy. Navážky vyhĺbenej zeminy uskladňovať mimo kmeňov drevín a krovitých porastov. Pri stavebných prácach dodržať „Arboristický štandard č.2“ – ochrana drevín pri stavebnej činnosti.

20. Stavba musí byť uskutočňovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby a výstavbu v zmysle ustanovení stavebného zákona, s požiadavkami požiarnej ochrany, základnými ustanoveniami na úseku hygieny, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami.

21. Rešpektovať ust. Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, hlavne ust. § 66, týkajúceho sa práv a povinností zriaďovateľa siete k cudzím nehnuteľnostiam.

22. Stavenisko musí spĺňať požiadavky Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

23. Stavebník je povinný miesto stavby v celom rozsahu zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a aby bola zaistená bezpečnosť osôb, pešej i cestnej dopravy a to vhodným označením staveniska, zabezpečením proti vstupu cudzích osôb. Rešpektovať požiadavky na stavenisko v zmysle §43i stavebného zákona. Zabezpečiť bezpečnosť pohybu ľudí v priestore výkopov a zabezpečiť vhodný prístup k okolitým dotknutým nehnuteľnostiam.

24. Uskutočňovaním stavby nesmie dôjsť k poškodeniu a znečisťovaniu príjazdových komunikácií. V prípade ich znečistenia je bezpodmienečne nutné zabezpečiť ich okamžité čistenie.

25. Pri vykonávaní prác na verejnom priestranstve vymedziť manipulačný pás v trase vedenia, pričom je potrebné minimalizovať zásah do okolitého terénu a zelene. Skladovať stavebný materiál a zhromažďovať odpad na verejnom priestranstve je možné len so súhlasom obce na zaujatie verejného priestranstva.

26. Počas realizácie prác je nutné dbať, aby sa čo najmenej rušilo užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Ak dôjde k poškodeniu susedného pozemku alebo stavby je stavebník povinný uviesť susedný pozemok i stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu škody podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.

27. Rešpektovať oprávnené a zákonné požiadavky vlastníkov pozemkov pri realizácii prác na ich pozemkoch.

28. Po ukončení stavby dotknuté nehnuteľnosti uviesť do pôvodného stavu.

II. Námietky účastníkov konania: bez námietok.

III. Stanoviská a podmienky dotknutých a odborných oddelení Mesta Pezinok:

Mesto Pezinok – zn.ZaVI-1270-14483/2019 zo dňa 29.04.2019 - Mesto Pezinok, ako cestný správny orgán na miestnych komunikáciách podľa § 3. ods. 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení noviel, Vašu žiadosť prerokovalo s nasledovným stanoviskom:

S navrhovaným trasovaním súhlasíme za podmienky dodržania pripomienok vyplývajúcich zo stretnutia zástupcov investora, zhotoviteľa PD a Mestom Pezinok zo dňa 19.02.2019.

V zmysle zápisu zo stretnutia Mesto požadovalo od zhotoviteľa PD, aby pri predkladaní žiadosti o vyjadrenie zapracoval do PD nasledovné požiadavky:

- na vyjadrenia predkladať PD so zakreslením pôvodného a nového trasovania (rozumie sa zakreslenie pôvodnej - metallickej siete, a navrhovaného optického vedenia)
- geodetické zameranie zelene v trase (výkaz dotknutých drevín)
- v technickej správe definovať ochranu drevín
- ochrana drevín pri samotnej realizácii - súčasťou rozpočtu
- zapracovať polohopisné a výškopisné zameranie

- na ukladanie vedení v čo najväčšej miere využívať spevnené plochy
- ukladať čo najbližšie k objektom (ochranné pásmo nesmie zasahovať do nehnuteľností súkromných vlastníkov)
- realizačný projekt predložiť na odsúhlasenie/vyjadrenie v rámci územného konania (bude obsahovať umiestnenie zariadení ZB, POdB, drevín a pod.)

Zároveň upozorňujeme, že na Kalinčiakovej ulici budú spätné úpravy v asf. chodníku realizované na celú šírku chodníka, nakoľko chodník bol rekonštruovaný v roku 2017.

Mesto Pezinok – za úsek dopravy a cestného hospodárstva zo dňa 26.05.2020 – súhlasíme za podmienok: dodržania, že miestne komunikácie sa nebudú rozkopávať, ale bude sa realizovať riadeným pretlakom. Zabezpečenie uloženia chráničky pre potreby mesta – dohoda 2019. Podľa stanoviska CSO z 29.04.2019 na ukladanie vedení v čo najväčšej miere využívať spevnené plochy. Chodníky dať do pôvodného stavu + záruku min. 24 mesiacov v zmysle zápisu zo stretnutia 19.02.2019.

Mesto Pezinok – za referát správy majetku - zo dňa 27.05.2020 – súhlasíme, dodržať prijaté uznesenie MsR č. 2-97/2019 zo dňa 17.09.2019.

IV. Stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS - stanovisko č. OU-PK-OSZP-2019/004386/Km zo dňa 3.4.2019 – stavba nebude pozostávať z vodných stavieb. Navrhovaná stavba je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, OH - stanovisko č. OU-PK-OSZP-2019/004387 zo dňa 4.4.2019 – nemá námietky.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, OPaK – stanovisko č. OU-PK-OSZP-2019/4524-002 zo dňa 05.04.2019 – nemáme k vydaniu územného rozhodnutia pripomienky.

Do rozhodnutia stavebného úradu požadujeme zapracovať za orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Pezinok, OSŽP nasledovné požiadavky:

1. realizácia nebude vyžadovať žiadny výrub stromov ani krov;
2. pri realizácii výkopových prác v blízkosti koreňov drevín bude výkop vykonávaný ručne bez porušenia koreňovej sústavy drevín;
3. pri strojových výkopoch, v prípade potreby, budú kmene stromov chránené debnením; nesmie prísť ani k poškodeniu konárov drevín;
4. po ukončení stavby budú výkopy zasypané kvalitnou zemou, obsadene kvalitným trávnyim semenom.

Ak predložené navrhované osadenie stavby je v súlade s regulatívmi záväznej časti platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, ku ktorej bolo uplatnené a zohľadnené vyjadrenie orgánu ochrany prírody, po dodržaní vyššie uvedeného nemáme k vydaniu územného rozhodnutia ďalšie pripomienky. Investor plánovanej výstavby je Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. Upozorňujeme zároveň týmto na ustanovenia zákona kompetentné orgány štátnej správy rozhodujúce vo veci, že podľa zákona:

V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany sa vyjadrenie napr. k stavebnému povoleniu, k povoleniu terénnych úprav, prác alebo zariadení a pod. vyžaduje, ak sa rozhodnutie alebo schválenie týka činností za hranicami zastavaného územia obce alebo činností vykonávanej na stavbe, ktorá je miestom hniezdenia, rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha.

Ak je potrebné schváliť, alebo zmeniť územnoplánovaciu dokumentáciu, upozorňujeme, že za štátnu správu ochrany prírody a krajiny je kompetentný sa vyjadriť k schváleniu územnoplánovacej dokumentácie 1 k jej zmenám a doplnkom okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v 8 9 ods.1 písm.a) až f) postavenie dotknutého orgánu., vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa považuje za záväzné stanovisko, ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým stupňom ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvorcia, záhrady a vinice.

Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa tohto zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný.

Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP, EIA – stanovisko zn. OU-PK-OSZP-2019/004381 zo dňa 08.04.2019 – preložený projekt nespĺňa kritéria a preto nepodlieha procesu odborného posudzovania podľa „zákona“.

Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – č. OU-PK-OCDPK-2019/6415 z 16.04.2019 - súhlasí s realizáciou predloženého projektu vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

Križovanie cesty II/502 žiadame zásadne pretláčaním, na ktoré Vám vydá povolenie náš úrad pred realizáciou stavby.

Zároveň Vás upozorňujeme, že realizáciou stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť vozidiel na ceste II/502, a tiež nesmie dôjsť k obmedzeniu cestnej premávky na tejto ceste.

V prípade potreby prenosného dopravného značenia počas stavebných prác je potrebné vopred požiadať náš úrad o určenie: použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste II/502.

Zároveň je potrebné dodržať podmienky správcu cesty — Regionálne cesty Bratislava, a.s. uvedené v liste č. 426/19/469/OSI zo dňa 12.4.2019.

Okresný úrad Pezinok, pozemkový a lesný odbor – č. OU-PK-PLO-2019/004294-002 zo dňa 10.04.2019 - predmetné pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené ako zastavaná plocha a nádvorie a tiež ako ostatná plocha, t.j. nie sú poľnohospodárskou pôdou, a preto nie je potrebné stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy.

Okresný úrad Pezinok, odbor krízového riadenia – č. OU-PK-OKR/2019/004249-2 zo dňa 29.03.2019 – **súhlasí** s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.

OR HaZZ v Pezinku – stanovisko č. ORHZ-PK2-2019/000878-2 zo dňa 10.04.2019 - hľadiska ochrany pred požiarmi nemá pripomienky.

ORPZ Pezinok – ODI - stanovisko č. ORPZ-PK-ODI-54-015/2019 zo dňa 12.04.2019 – Na základe predloženej projektovej dokumentácie, **súhlasíme** s vydaním územného rozhodnutia a v prípade splnenia nižšie uvedených pripomienok vyplývajúcich z hľadiska nami sledovaných záujmov, následne aj **stavebného povolenia**.

1. Prilahlé komunikácie sa v žiadnom rozsahu nesmú použiť pre dočasné uloženie výkopovej zeminy, prípadne ako dočasné skládky materiálu a ponechané prejazdne jazdné pruhy vozovky sa nesmú využívať k stavebnej činnosti, t.z. vozidlá stavby nesmú obmedzovať plynulosť a bezpečnosť CP,

2. Investor zabezpečí informovanie dotknutej verejnosti o dopravných obmedzeniach súvislosti s predmetnou stavbou,

3. priestory výkopov musia byť fyzicky zabezpečené proti možnému pádu osôb zábranami, napr. Eurozábranami a v miestach križovania s chodníkmi prekryté únosnými a bezpečnými lávkami,

4. dopravné napojenia prilahlých nehnuteľností sprístupniť po dohode s majiteľmi formou premostení ihneď po ich prekopení,

5. nadzemné objekty (napr. rozvodné skrine, trafostanice, atď.) vyššie ako 0,5m nesmú byť situované v rozhladových trojuholníkoch križovatiek, alebo tvoriť fyzické prekážky v bezpečnostných odstupoch komunikácií, Taktiež nesúhlasíme s umiestňovaním týchto objektov na úkor širok verejných chodníkov!

6. z hľadiska rizikovosti v prípade dopravných nehôd nesúhlasíme s umiestňovaním nadzemných objektov vyšších ako 0,15m v priestoroch križovatiek, napr. v smerovacích ostrovčekoch atď.,

7. časť navrhovanej stavby v lokalite Moyzesova ul. musí predchádzať a byť v súlade s pripravovanými stavebnými úpravami križovatky na ceste II/502 a jej dotknutého územia,

8. pred začatím stavebných prác zasahujúcich do dopravného priestoru prilahlých komunikácií, žiadame predložiť k schváleniu plán organizácie dopravy počas výstavby — prenosné dopravné značenie. Za súhlas s plánmi organizácie dopravy žiadame pokladať iba plány opatrené odtlačkami razítka ODI v Pezinku. V období zimnej údržby (15.11.-15.03) je potrebné k odsúhlaseniu doložiť písomné súhlasné stanovisko príslušného správcu cesty!

Ministerstvo vnútra SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti – odbor telekomunikácií – zn. SITB-OT4-2019/000274-494 zo dňa 09.04.2019 – na pozemkoch s parc. č. uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku – zn. ASM-40-828/2019 zo dňa 16.04.2019 - s ú h l a s í m pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie stupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu – zn.:1523 8/2019/ÚVHR/43 522 zo dňa 24.05.2019 - stanovisko **súhlasí** sa s návrhom žiadateľa.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy - odbor dráhový SÚ – zn.: 24736/2019/SŽDD/66241 zo dňa 19.08.2019 **súhlasí** s umiestnením predmetnej stavby v ochrannom pásme dráhy a v obvode dráhy a zároveň pre jej užívanie určuje tieto záväzné podmienky:

1. Stavbu zrealizovať podľa projektu overeného MDV SR, vypracovaného spoločnosťou S com s. r. o., Františka Diviše 1537/5 104 00 Praha, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. Každá zmena stavby oproti schválenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a opätovne odsúhlasená MDV SR.

2. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky Železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:

Odboru expertízy GR Bratislava č. 27974/2019/O230-3 zo dňa 24. 07. 2019,

Oblastného riaditeľstva Trnava pod č. 397.4/2019/289301/SŽTS/7a.13 zo dňa 24. 05.

3. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.

4. Vlastník stavby je povinný rešpektovať súčasné i budúce objekty, vedenia a zariadenia ŽSR nachádzajúce sa v danom území.

5. Stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala dráhu, dopravu na dráhe a nebola obmedzená ani narušená bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe.

6. Tento súhlas (záväzné stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania a má platnosť zhodnú s vydaným stavebným povolením.

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OD.

Slovenský pozemkový fond – zn. SPFZ066167/2019, SPFS39986/2019 zo dňa 22.05.2019 - SPF Vám oznamuje, že súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu na pozemkoch NV podľa PD za podmienok:

- stavebník na dotknuté pozemky NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadných užívateľov pozemkov NV,

- po dokončení stavby budú pozemky NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na vlastné náklady,

- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky NV previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami NV.

Krajský pamiatkový úrad Bratislava - záväzné stanovisko zn. KPUBA-2019/13906-2/42613/KER zo dňa 03.07.2019 - **súhlasí** s umiestnením líniovej stavby, ktorej trasy sú okrem iného vedené v blízkosti a v bezprostrednom okolí nehnuteľných kultúrnych pamiatok na ulici M. R. Štefánika, evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR, a sčasti sa prelínajú s územím Pamiatkovej zóny Pezinok, s podmienkami:

1. Stavebník oznámi KPÚ písomne 10 dní vopred začiatok stavebno-zemných prác na stavbe.

2. Stavebník v zmysle ustanovenia § 27 ods. 2 pamiatkového zákona v bezprostrednom okolí kultúrnych pamiatok obmedzí, resp. zamedzí také stavebno-zemné a technické práce, ktoré by mohli akokoľvek ohroziť alebo poškodiť blízko situované kultúrne pamiatky z dôvodu zachovania ich pôvodného tvaru, hmoty, funkčnosti a pamiatkových hodnôt, t.j. napríklad počas zemných výkopov alebo pri pohybe stavebných mechanizmov bude chrániť pred poškodením stavebné konštrukcie a architektonické prvky blízkej kultúrnej pamiatky.

3. V prípadoch nevyhnutného trasovania cez zelené plochy (ideálne je mimo zelených plôch) a v blízkosti jestvujúcich drevín musia byť tieto pri realizačných prácach chránené v zmysle normy STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

- a. Hĺbenie výkopov sa nesmie viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa zásah do terénu realizovať neinvazívne, tak aby sa nepoškodila koreňová sústava drevín, napr. prostredníctvom prúdom vzduchu.
- b. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí. Nesmie sa navršovať terén v koreňovom priestore drevín menšom ako 2,5 m od kmeňa stromu. V tomto priestore nesmie dôjsť k zhutneniu pôdneho krytu a k ukladaniu/uskladňovaniu ťažkých predmetov/hmoty. Existujúce stromy v priamom kontakte s výkopom budú mať chránený kmeň pred mechanickým poškodením (STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie).
- c. Pred mechanickým poškodením je potrebné ochrániť strom odebnením kmeňa do výšky najmenej 2 m. Debnenie je smerom ku kmeňu oplášťované (doskové, resp. fošňové debnenie je pripevnené na kmeň za pomoci dvoch plášťov napr. z pneumatík). Ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez poškodenia stromov a nesmie sa nasadiť bezprostredne na koreňové nábehy.
4. V prípade potreby exteriérového osadenia nadzemného koncového technického zariadenia pre optickú sieť - pasívny optický distribučný bod (PODB), bude forma a pozícia jednotlivých koncových zariadení zapracovaná do projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorá bude prerokovaná a odsúhlasená zástupcom KPÚ BA za účelom vyhodnotenia do padovjeho vizuálneho pôsobenia v kontexte historickej architektúry, resp. v prostredí mestského jadra a Pamiatkovej zóny Pezinok, pretože ide o holý technický prvok a novotvar, ktorý môže nežiaduco zasahovať do pamiatkových hodnôt mestského uličného parteru.
5. V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.
6. Každú závažnú zmenu oproti predloženej projektovej dokumentácii a zmenu nad rámec tohto záväzného stanoviska, ku ktorej dôjde pred alebo počas realizácie stavby, je potrebné prerokovať, resp. predložiť KPÚ BA na odsúhlasenie.

Toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktoré je určené. Je podkladom pre vydanie rozhodnutia stavebným úradom v územnom konaní o posudzovanej stavbe.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy – zn.:03166/2019/PK-37, 14539/2019 zo dňa 02.05.2019 - Ako vlastník ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov nemáme námietky k predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, spracovateľ Ing. Svatopluk Frolich, február 2019 a uloženie siete, za nasledovných podmienok:

- Uloženie káblov v mieste križovania s cestou II. triedy realizovať pretláčaním a uložením do chráničky.
- V súbehu s cestou II/502 realizovať uloženie bez zásahu do cestného telesa.
- Počas realizácie nesmie dôjsť k obmedzeniu premávky na cestách II. triedy.
- Na ceste pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál, ak dôjde k znečisteniu ciest pri výjazde stavebných mechanizmov, bez priesťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.
- Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
- K projektu je potrebné stanovisko Regionálnych ciest Bratislava, a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.
- V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia žiadame pred realizáciou predložiť na tunajší úrad na odsúhlasenie.
- Povolenie na zvláštne užívanie cesty vydá Okresný úrad Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Regionálne cesty, a.s. – zn.: 426/19/469/0SI zo dňa 12.04.2019 – S projektom pre účely územného rozhodnutia pre uvedenú stavbu súhlasíme za nasledovných podmienok:

- súbeh s cestou II/502 (po oboch stranách) — trasu optického kábla umiestniť mimo cestné teleso (vozovka, nespevnená krajnica) cesty II/502, t.j. v zelenom páse alebo v telese chodníka, podľa predloženého projektu v minimálnej vzdialenosti 2,3 m od hrany vozovky.

- v mieste križovania s cestou II/502 (1x) - výlučne pretláčaním s uložením do chráničky.

Výkop manipulačných a montážnych jám realizovať bez zásahu do cestného telesa cesty II/502.

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Pezinok odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Ďalší stupeň PD žiadame opätovne zaslať na naše vyjadrenie.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., - č. vyjadrenia CS SVP OZ BA 828/2020-2 zo dňa 11.03.2020 – **súhlasí** vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu, pričom požadujeme dodržať všetky naše stanoviská vydané v súvislosti s jej realizáciou.

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SMSÚ ŽTS TO Trnava – zn./2019/283102-SMSÚTT/7a.13 zo dňa 15.04.2019 - v ďalšom stupni PD žiadame presné okótovanie stavby vzhľadom ku koľajisku s udaním KM polôh. K umiestneniu predmetnej stavby nemáme pripomienky. Stanovisko SMSÚ ŽTS Trnava je len čiastkové a nenahrádza stanovisko OR Trnava .

ŽSR BA, správa majetku – č. 1982/2019/312200/OSM TT /7a.09 zo dňa 18.04.2019 **súhlasíme** bez pripomienok. V záujmovej oblasti stavby sa nenachádzajú objekty a inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod) v správe a účtovnej evidencii Oblastnej správy majetku Trnava.

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava, SEaE – zn.:614/2019/289501/SEE/7a.13/Šá/233 zo dňa 02.05.2019 - záujmovom území sa podzemné vedenia a zariadenia v našej správe nenachádzajú. Vzhľadom k tomu, že stavbou budú križované pozemky v správe ŽSR, je potrebné si vysporiadať majetkovoprávne vzťahy na adrese ŽSR - Oblastná správa majetku ŽSR Bratislava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme iné pripomienky a s navrhovanou stavbou súhlasíme.

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Trnava Stredisko miestnej správy a údržby – zn.45/2019/284302/SMSÚ, OZT KT TT/7a.13/R zo dňa 10.05.2019 - uvedenom záujmovom území vyznačenom na priloženom výkrese sa v správe SMSU OZT KT Trnava podzemné káblové vedenia a zariadenia miestnej a diaľkovej siete nenachádzajú. S navrhovanou stavbou súhlasíme.

Toto vyjadrenie platí pre dokumentáciu overenú ŽSR - SMSÚ OZT KT Trnava a pre rozsah prác na nej vyznačených. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko ŽSR OR Trnava, ktoré je potrebné k vydaniu úz. rozhodnutia, stav. povolenia, výnimky z OPD a pod.

Vyjadrenie prestáva platiť dňa 10.5.2021

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava , SOaZT – zn.:395/2019/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 20.05.2019 - Realizáciou stavby v predložennom rozsahu nebudú káblové vedenia a zariadenia ŽSR OZT dotknuté. Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k PD v predložennom rozsahu pripomienky.

ŽSR, oblastné riaditeľstvo Trnava – č. 397.4/2019/289301/SŽTS/74.13 zo dňa 24.05.2019
Trasa optickej siete bude zasahovať do ochranného pásma železničnej trate Bratislava — Žilina v km 19,370 —19,550 vľavo v smere staničenia v minimálnej vzdialenosti 32 m od osi krajnej koľaje.
OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
3. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej dopravy na stavbu.
4. Vyjadrenia ŽSR — Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Trnava sú v prílohe. Realizáciou stavby nedôjde k styku s káblovými vedeniami a zariadeniami v správe OR Trnava.
5. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky.
6. Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR parc.č. 2996/46, 2996/33, 2985/8. 2775/26, 2774/18, preto je potrebné doriešiť zmluvný vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, Trnava.
7. Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.
8. Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu stavby podľa predloženej PD.

ŽSR BA, generálne riaditeľstvo, odbor expertízy – č. 27974/2019/0230-3 zo dňa 24.07.2019 s umiestnením stavby **súhlasíme** za týchto podmienok:

1/ Z hľadiska technických podmienok vo vzťahu telesu dráhy a ostatnej jestvujúcej infraštruktúre ŽSR sú rozhodujúce požiadavky uvedené vo vyjadreniach ŽSR OR Trnava č.397.4/2019/289301 ISŽTS/7a.13 zo dňa 24. 05. 2019 a jeho odborných zložiek, doložených v prílohách, ktoré žiadame rešpektovať.

2/ Stavebník bude rešpektovať objekty a zariadenia ŽSR. Realizáciou stavby, jej prevádzkou a užívaním

a/ nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy, k narušeniu stavby dráhy a k poškodeniu objektov, vedenia zariadení ŽSR,

b/ nesmú byť znečisťované pozemky v správe ŽSR.

3/ Vlastník stavby si nebude voči ŽSR uplatňovať žiadne nároky na úpravy z titulu prípadných negatívnych účinkov od železničnej prevádzky.

4/ Investor zabezpečí úhradu nákladov v prípade nevyhnutných úprav zariadení ŽSR vyvolaných jeho činnosťou.

Stavba podlieha dodržiavaniu ustanovení zákona č.313/2009 Z.z. o dráhach v znení neskorších predpisov.

BVS, a.s., - stanovisko č. 12946/2019/JJ zo dňa 11.04.2019 – K umiestneniu stavby nebudeme mať námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:

1. Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu je potrebné vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

2. Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (p. Koník 0911 106 949) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (p. Valia 0903 484 453).

3. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

4. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

5. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

6. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV.

7. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV.

8. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

9. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

Západoslovenská distribučná, a.s., - vyjadrenie zo dňa 13.05.2019 – nemáme námietok. Žiadame rešpektovať všetky energetické zariadenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.. (silové aj oznamovacie) a dodržať ich ochranné pásma podľa § 43 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a jeho noviel. Zakresľovanie sietí je možné vykonať pre zariadenia VN a NN na tíme správy energetických zariadení VN a NN Bratislava - mesto, Hraničná č.14, pre zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na tíme správy sietí VVN Čulenova č. 3.

Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.

K vydaniu povolenia na realizáciu stavby alebo stavebného povolenia žiadame doplniť projektovú dokumentáciu o konštrukčné prvky a detailné riešenie v rozsahu realizačného projektu.

Predmetné stanovisko neslúži pre vydanie stanoviska k povolaniu realizácií stavby alebo stavebného povolenia.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných legislatívnych predpisov, STN noriem a schválených konštrukčných prvkov Západoslovenská distribučná, a.s. zodpovedá projektant.

SPP – distribúcia, a. s., - vyjadrenie č. TD/NS/0167/2019/Pe zo dňa 23.04.2019 - súhlasí s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledovných podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.sDP-distribucia.sk).

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa **SPP-D** (p. Rudolf Hirner, tel.č. **+421 33 242 3300**) **najneskôr 7 dní** pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. ; 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn

(TRP) najmä 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TRP 906 01,
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

O2 Slovakia, s.r.o. – zo dňa 05.04.019 – v záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.. K predloženej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním územného rozhodnutia nemáme námietky.

Slovak Telekom, a.s., - vyjadrenie č. 6611912317 zo dňa 03.05.2019 - dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
4. V zmysle § 66 ods 7 zákona č 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č, 351/2011 Z z je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a s. a DIGI SLOVAKIA, s r. o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.Z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a s a DIGI SLOVAKIA, s r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke <https://www.telekom.sk/vyjadenia>
Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie

doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Orange Slovensko, a.s. – stanovisko č. BA- 1009/2019 z 08.04.2019 – dôjde ku **stretnutiu PTZ prevádzkovateľa** Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HOPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HOPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytyčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s..

Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytyčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /

- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia **PTZ** od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbice stroje) vo vzdialenosti najmenej **1 m (v ochrannom pásme 1,5 m)** na každú stranu od vyznačenej polohy **PTZ**,

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markéry)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel.č. 033/7732032 , mob. 0907 721 378

- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ:

V danej lokalite plánuje spoločnosť Orange Slovensko, a.s. v najbližšom období budovanie novej infraštruktúry (optickej telekomunikačnej siete), preto ako správca predmetnej infraštruktúry vás žiadame o koordináciu pri projektovaní a realizácii vášho projektu so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej

dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o., - zo dňa 23.05.2019 – s vydaním ÚR danej stavby nemáme námietok za dodržania nasledovných podmienok - u predmetnej stavby dôjde k styku s elektronickej komunikačnou sieťou (EKS) UPC Broadband Slovakia s.r.o.

Pred zahájením výkopových prác prizvať technika spoločnosti na vytýčenie.

1. Pri výkopových prácach dodržať vzdialenosti pri súbahu a križovaní podľa STN.
2. V prípade preložky našich sietí je potrebné vyhotoviť projekt prekládky odobrený tech. oddelením v Žiline.
3. Všetky náklady spojené s prekládkami znáša investor.
4. V mieste kde sa nachádzajú siete firmy a budú sa tam realizovať spevnené plochy, zabezpečiť siete proti poškodeniu dodatočným krytím podľa normy STN
5. V prípade vytýčenia ma prosím kontaktujte na mail kbuzgovicova@suptechnik.sk

Energotel a.s., - zo dňa 29.03.2019 - v záujmovom území neprichádza k styku s našimi oznamovacími káblami.

SWAN PK, s.r.o., - zo dňa 30.03.2019 – súhlasíme a pri realizácii príde ku styku s našimi podzemnými optickými vedeniami. Požadujeme dodržanie všetkých príslušných priestorových noriem a pred začiatkom akýchkoľvek zemných prác musíme mať vytýčené naše podzemné vedenia na základe písomnej objednávky.

TERMMING, a.s. - zn.: OTE 19000040 zo dňa 10.04.2019 – K vydaniu územného rozhodnutia za dodržania nášho stanoviska nemáme námietky.

Naša spoločnosť v uvedenej lokalite na Záhradnej ulici prevádzkuje dve blokové kotolne s rozvodmi k okolitým bytovým domom. V prílohe Vám zasielame grafické znázornenie predmetných rozvodov. Pri betónovom dome Záhradná 10,2 naše potrubie križuje Vami uvažovanú trasu. Potrubie je umiestnené v hĺbke cca 80 cm v betónovom kolektore. Pri realizácii Vašej stavby žiadame o dodržanie ochranného pásma predmetných rozvodov.

Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť len stavebný úrad.

Toto rozhodnutie **platí** v zmysle § 40 ods. 1 stavebného zákona **tri roky** odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Predĺženie platnosti tohto rozhodnutia je možné podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty, pričom o predĺžení musí byť aj právoplatne rozhodnuté.

Územné rozhodnutie je v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

V zmysle § 56 ods. b) **stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje** pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronickej komunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov.

Odôvodnenie

Navrhovateľ v zastúpení podal dňa 06.05.2019 na Mesto Pezinok - stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: „INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV“, vedená ulicami: Farská, Hollého, Holubyho, Kalinčiakova, Kollárova, M.R.Štefánika, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Tehelna, Záhradná, Pezinok (k.ú. Pezinok).

Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 22.05.2019 vyzvalo navrhovateľa v zastúpení na doplnenie návrhu a územné konanie prerušilo rozhodnutím zn.:5/73-prer.UR/2426-15023/2019.

Mesto Pezinok, stavebný úrad dňa 10.09.2019 na žiadosť navrhovateľa v zastúpení na predĺženie lehoty na doloženie dokladov návrhu na územné konanie vyhovel zn.:5/73-predl./2426-15023/2019.

Mesto Pezinok, stavebný úrad, dôkladne preskúmal predložený návrh na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby, zistil vlastníkov všetkých susedných pozemkov ako aj susedných stavieb,

následne preskúmal a posúdil, či ich vlastnícke a iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté a určil okruh účastníkov konania.

Mesto Pezinok po doplnení žiadosti oznámilo dňa 12.12.2019 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a určil lehotu na vyjadrenie námietok a pripomienok v zmysle § 36 ods.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

V uskutočnenom konaní neboli vznesené žiadne námietky.

Svoje stanoviská oznámili tieto dotknuté orgány: OÚ Pezinok, odbor starostlivosti o ŽP – OH, - OPaK, - ŠVS, - EIA, OÚ Pezinok, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, OÚ Pezinok – pozemkový a lesný odbor, OÚ Pezinok, odbor krízového riadenia, OR HaZZ v Pezinku, OR PZ v Pezinku – ODI Pezinok, Krajský pamiatkový úrad Bratislava, BVS, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., SPP- distribúcia, a.s., Slovak Telecom, a.s., Orange Slovensko, a.s., UPC BROADBAND SLOVAKIA, s r.o., Energotel, a.s., SWAN PK, sr.o., O2 Slovakia, a.s., Termming, a.s., BSK, odbor dopravy, Regionálne cesty, a.s., SVP, š.p., ŽSR – jednotlivé dotknuté zložky, Slovenský pozemkový fond, MDVRR SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, MDaV SR_ Odbor Dráhový stavebný úrad, MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MO SR, agentúra správy majetku. Ich stanoviská boli zosúladené a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Stavebný úrad podmienkami územného rozhodnutia vymedzil územie pre umiestnenie stavby a stanovil podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie stavby. Do podmienok územného rozhodnutia boli prenesené tie podmienky dotknutých orgánov, ktoré sa týkali umiestnenia stavby.

Na základe výsledkov konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného rozhodnutia.

Navrhovateľ uhradil správny poplatok vo výške 100,-€ v zmysle pol. 59 písm. a) bod 1 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.

Poučenie

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Bratislava – odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom Mesta Pezinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po využití všetkých opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky v zmysle § 26 ods. 2 zákona. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok v mieste obvyklým spôsobom a taktiež je zverejnené aj na internetovej stránke Mesta Pezinok – www.pezinok.sk . Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.




Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta

Vyvesené dňa:

8.6.2010

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:



Pečiatka a podpis:

Príloha: 1 x situácia

Doručí sa

verejnou vyhláškou:

1. Navrhovateľ v zastúpení: S com SK s.r.o., Na pántoch 22, Bratislava
- Vlastníci pozemkov cez ktoré prechádza stavba:
2. Mesto Pezinok, primátor mesta
3. ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislavská 47, Šamorín
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava
6. Valentín Slovák, Štúrova 6, Pezinok
7. Eva Šišková, Kalinčiakova 8, Pezinok
8. Peter Fabian, Radničné nám. č.3, Pezinok
9. JUDr. Eva Fabianová, Radničné nám. č.3, Pezinok
10. Imrich Gašparovič, Kollárova 20, Pezinok
11. Ing. Daniela Gašparovičová, Kollárova 20, Pezinok
12. Irena Demovičová, M.R.Štefánika 3, Pezinok
13. Equity Capital, a.s., Zámocká 5, Bratislava
14. WABI, s.r.o., Kalinčiakova 4, Pezinok
15. Pezinské tehelne-Paneláreň a.s., Tehelná 9, Pezinok
16. Ing. Kurt Berhofer, Maximilianstrasse 14/4600, A, AT
17. vlastníci susedných pozemkov a stavieb


dotknutým orgánom:

18. Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o ŽP, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
19. Okresný úrad Pezinok, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok
20. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
21. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava
22. Okresný úrad Pezinok, Pozemkový a lesný odbor, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok
23. Bratislavský samosprávny kraj, Odbor dopravy, Sabinovská 16, 902 01 Pezinok
24. Okresný úrad Pezinok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Radničné nám. 9, 902 01 Pezinok
25. Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava
26. Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku, ODI v Pezinku, Šenkvičná 14, 902 01 Pezinok
27. MDVaRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
28. ŽSR, Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Bratislava, Šancová 5/C, 811 04 Bratislava
29. ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
30. ŽSR, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
31. Ministerstvo vnútra SR. Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
32. Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
33. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
34. Hydromelióracie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
35. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislavská 47, Šamorín
36. SPP distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
37. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
38. Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
39. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
40. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
41. Energotel, a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava
42. SITEL s.r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
43. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
44. SWAN PK, a.s., Glejovka 1, prevádzka Panholec 1, 902 01 Pezinok
45. Terming, a.s., Jarošova 1, 831 03 Bratislava
46. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47. MDVaRR SR, úrad vedúceho hygienika, Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava
48. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Na vedomie:

49. Navrhovateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
50. Navrhovateľ v zastúpení: S com SK s.r.o., Na pántoch 22, Bratislava
51. Mesto Pezinok, primátor mesta
52. Mesto Pezinok, odd. VaŽP
53. Mesto Pezinok, odd. majetkové
54. Mesto Pezinok, odd. právne

Vybavuje: Ing. Šimová,



S com	Stavbaník / Investor: Slovat Telekom a. s.	SAP: -
	K.ú.: Pezinok	Základka: -
	Kreslil: Ing. Ján Melicherčík	Stupeň: DUR
	Vypracoval: Ing. Ján Melicherčík	Formát: A3
	Zodp. proj.: Ing. Svatopluk Frolich	Mierka: -
		Dátum: 4.2.2019
		Číslo výkresu:
Názov výkresu: Celková situácia		
Názov zákazky: INS_FTTH_Pezinok_M.R.Štefánika KBV		

LEGENDA:
 - - - - - projektovaná trasa - výkopy
 - - - - - existujúca trasa