






**ANSCHLUSSÜBERSICHTEN**

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR AASTRA TELEFONE





**AASTRA**















VORHANDENES TELEFON	Aastra 5370/5370ip 5380/5380ip	Office 25 30/35/35IP 45/45pro	Aastra 5360IP/5360IP 6721IP/6725IP 6730I/6731I/6735I/6737I 7433IP/ 7446IP	Aastra 4422 IP Office 4425 IP Office (integrierte Headset-Buchse)	Aastra D 3201/3202/3203 D 3212/3213 D 4220/4222/4223 D 4224/4225 OPI I / OPI II
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	DHSG-Kabel ArtNr. 14201-10 	Kein Zubehör notwendig			
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>		

**AASTRA**



VORHANDENES TELEFON	Aastra 6753i/6755i/6757i 6757i CT	Aastra 6739i 6771/6773/6775 6773IP/6775IP 7434IP/7444IP	OpenPhone 63/65 + AZ-Adapter	OpenPhone 63IP OpenPhone 65IP
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Aastra 675xi cable kit Art.Nr. D0062-0011-34-00 + DHSG-Kabel ArtNr. 14201-10 	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 	EHS-Adapter Kabel ArtNr. 8800-00-93 Voraussetzungen: OpenCom 100 ab Rel. 5.2 OpenCom 1000 ab Rel. 3.2 	Anschlusskabel (RJ10-2x 3,5mm Klinke) ArtNr. 8800-00-29 
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470
ARBEITSUMGEBUNG						
KONNEKTIVITÄT						
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501



Office 1550 PC/1560 PC Vermittlung	Office 1600 IP	Office 130/135 pro 150/155 pro 160 pro	OpenCom DECT over SIP 100/1000 Aastra 142d 610d/620d/630d	Aastra 620d/630d DT690/DT692
---------------------------------------	-------------------	---	---	------------------------------------

Kein Zubehör notwendig		Kein Zubehör notwendig		Kein Zubehör notwendig
------------------------	--	------------------------	--	------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> <li>15 Jabra GN9350e, NC</li> <li>16 Jabra GN9330e, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 GN 9120 DG, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> </ul>
--	--	---	---



Aastra 2700IP/2770IP OpenPhone 65/75 IPC	Aastra 2380IP Blackstage Platinum 1.1
---	---

Kein Zubehör notwendig. RCC (elektronische Rufannahme) nur mit Jabra GN9330e USB und GN9350e möglich. Jabra GN9350e, NC RCC mit SW 1.0.0.78 mögl. Jabra GN9330e USB, NC RCC mit SW 1.0.0.78 mögl.	RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC Suite
--	---

### HEADSET ZUORDNUNG

<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)	<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
--	---	--	---	---

Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.

<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>15 Jabra GN9350e, NC</li> <li>17 Jabra GN9330e, USB, NC</li> <li>19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>
---



Jabra PRO™ 920	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN9350e	Jabra GN9330e Jabra GN9330e USB	Jabra GN 9120 DG	Jabra SPEAK™ 510
Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Omnidirektional
10 Mono: 920-25-508-101	12 Mono: 5078-230-310	13 UC: 6630-900-140 14 UC+: 6640-906-140	15 Mono: 9356-607-401	16 Mono: 9337-508-401 17 USB: 9337-509-401	18 Mono: 9120-49-21	19 USB: 7510-209

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR AASTRA TELEFONE

**AASTRA**



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Office 25 30/35/35IP 45/45pro OpenPhone 61/63/65 ohne AZ-Adapter	Aastra D 3201/3202/3203/3212/3213 D 4220 OPI I/OPI II	Aastra 5360/5360IP 6730i/6731i 7433i/7446i	Aastra D 4222/D 4223 D 4224/D 4225
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99			Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99
<b>PASSENDENES HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC			

**AASTRA**



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Aastra 4422 IP Office 4425 IP Office (integrierte Headset-Buchse)	Aastra 6753i/6755i/6757i/6757i CT 6771/6773/6775 6773 IP/6775 IP	OpenPhone 63IP/65IP
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10 PKI) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-94	Anschlusskabel (QD-2x 3,5mm Klinke) Art.Nr. 8734-599
<b>PASSENDENES HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400 Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC		



<b>MODELL</b>	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>					
<b>KONNEKTIVITÄT</b>					
<b>MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE</b>	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104















<b>Aastra</b> 6735i/6737i 6751i/6753i	<b>Aastra</b> 5370/5370 IP 5380/5380 IP 6739i/7434 IP/7444 IP	<b>Aastra 2380 IP</b> Office 1560/ 1600 IP (PC Vermittlung, kein RCC möglich)	
Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01  oder  Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-94	Aastra 2380 IP: RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich.  USB Adapter Jabra LINK™ 280 (QD-USB) ArtNr. 280-09	Kein Zubehör notwendig
<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400 Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC		<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400 Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni



<b>OpenPhone 27/28</b> <b>Aastra</b> 142d/610d/620d/630d DT 360/DT 368/DT 390/DT 4x0 Freeset DT 590/DT 690/DT 692	<b>OpenPhone 65IPC / 7xIPC</b> <b>Aastra 2700ip / 2770ip</b>	
Anschlusskabel (QD-2,5mm Jack) Art.Nr. 8800-00-55	USB Adapter Link 280 (QD-USB) ArtNr. 280-09	Kein Zubehör notwendig
<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400 Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni	

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.		



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
					
					
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR AGFEO TELEFONE

**AGFEO**  
einfach | perfekt | kommunizieren



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Agfeo ST 30 + HS 30 Modul (HS 30 Modul nicht mehr erhältlich.)	Agfeo ST 21 Agfeo ST 22 Agfeo ST 31	Agfeo ST 40 Agfeo ST 42
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Kein Zubehör nötig!	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10	
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>		





## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team











MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>				
<b>KONNEKTIVITÄT</b>				
<b>MIKROFON/MIKROFONARM</b>	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101



Agfeo T 15	Agfeo ST 15	Agfeo T 18 Agfeo ST 20 Agfeo ST 21 Agfeo ST 25	Agfeo Dect-Anlage: AS1x/AS2x/AS3x ab 6.2f AS40P
Anschlusskabel (QD-Klinke 3,5mm) Art.Nr. 8734-749		Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig
und Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-00-01			
<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC			<b>18</b> Jabra GN9120 DG, NC

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.		



Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470	Jabra PRO™ 920	Jabra GN 9120 DG
			
			
Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr
<b>6</b> Mono: 9450-25-707-101 <b>7</b> Duo: 9450-29-707-101	<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>10</b> Standard: 920-25-508-101	<b>18</b> Standard: 9120-49-21



# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR AGFEO TELEFONE

**AGFEO**  
einfach | perfekt | kommunizieren



VORHANDENES TELEFON	Agfeo ST 20	Agfeo T 18 Agfeo ST 25 Agfeo ST 30	Agfeo ST 21 Agfeo ST 22 Agfeo ST 31
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	Anschlusskabel (QD-RJ45, 8-polig) Art.Nr. 8800-01-94
PASSENDEN HEADSET	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC		



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400
ARBEITSUMGEBUNG		
KONNEKTIVITÄT		
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	20 Mono: 2406-320-104 21 Duo: 2409-320-104	22 Mono: 2406-820-104 23 Duo: 2409-820-104



Agfeo ST 40 Agfeo ST 42	Agfeo T 15 Agfeo ST 15	DECT 60 IP	DECT 15 DECT 30 DECT 40 DECT 45 DECT 45 DECT 50
----------------------------	---------------------------	------------	--

Anschlusskabel  
(QD-RJ45, 8-polig)  
Art.Nr. 8800-01-94

Anschlusskabel  
(QD-3,5mm Klinke)  
Art.Nr.8734-749

Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Klinke)  
8800-00-55



- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

**HEADSET  
ZUORDNUNG**

---

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

---

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000	Jabra GN2000	Jabra GN1900
--------------	--------------	--------------



--	--	--

Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



- 30 Mono : 2003-320-104
- 31 Duo: 2009-320-104

- 32 Mono: 2003-820-104
- 33 Duo: 2009-820-104

- 36 Mono: 1983-820-104
- 37 Duo: 1989-820-104

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR ALCATEL TELEFONE













VORHANDENES TELEFON	IP TOUCH 8ER SERIE 4028 EE 4038 EE 4068 EE	8er Serie: 4028/4038/4068 9er Serie: 4029/4039	IP Touch 4008/4018/4019	My IC Phone Omni Touch 8082
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	EHS ADAPTER (DHSG) Jabra LINK™ 14201-20 Art.Nr. 14201-20 	EHS (MSH) Kabel Art.Nr. 14201-36 	Kein Zubehör notwendig	
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



<b>Reflexes/IP Reflexes</b> First & Easy/Premium & Advanced Temporis 25/45/500 Temporis 300/350/700 IP200/IP600/IP800	<b>Vermittlungsplätze</b> Operator A 4049/A 4059	<b>Alcatel Dect-Anlage:</b> 4400 ab Rel. 5.0 Omni PCX Office ab Rel. 2.1/3.1/4.1 Omni PCX Enterprise IBS NG/RBS	<b>Alcatel-Lucent IP Desktop Softphone 4068</b> Alcatel Softphone 4980 Alcatel Pimphony My Instant Communicator
Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig Aktuell kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 GN 9120 DG, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11 Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>	




HEADSET ZUORDNUNG			
<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen	<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.			













Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN 9120 DG	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Omnidirektional
8 Mono: 6470-15-207-501	9 Mono: 6430-17-20-201	10 Mono: 920-25-508-101 11 USB: 930-25-509-101	12 Mono: 5078-230-310	13 UC: 6630-900-140 14 UC+: 6640-906-140	18 Mono: 9120-49-21	19 USB: 7510-209

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR ALCATEL TELEFONE








VORHANDENES TELEFON	MY IC PHONE 8082	IP Touch 8er Serie: 4068 EE/4038 EE/4028 EE/ 4068/4038/4028 IP Touch 9er Serie: 4029/4039	IP Touch 4008/4018/4019	Reflexes/IP Reflexes First & Easy Premium & Advanced	Vermittlungsplätze Operator A 4049/A 4059
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel (QD-3,5mm Klinke) Art.Nr. 8735-019  		Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01  +GN DanaSwitch Art.Nr.1600-719    oder Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09  		
PASSENDEN HEADSET	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC				



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104





















<b>Temporis</b> 25/45 300/350/500/700 IP200/ IP600 IP800	<b>DECT</b> 100/200/400/500	<b>IP Touch</b> 310 WLAN/610 WLAN Omni Touch 8118/ 8128 WLAN	<b>DECT</b> 8232	<b>Alcatel-Lucent IP Desktop Softphone 4068</b> <b>Alcatel Softphone 4980</b> <b>Alcatel Pimphony</b> <b>My Instant Communicator</b>
Anschlusskabel (QD auf RJ10, 0,5 -2 Meter) Art.Nr. 8800-01-06  oder <b>Smart Cord</b> Art.Nr. 88011-99 	Anschlusskabel (Rufannahmetaste) (QD-2,5mm Klinke) Art.Nr. 8800-00-55 	Anschlusskabel (Rufannahmetaste) (QD-2,5mm Klinke) Art.Nr. 8800-00-87 	USB Adapter Jabra LINK™ 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09 	Kein Zubehör notwendig
<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC				<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250 <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550 <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520

**HEADSET ZUORDNUNG**

<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen
--	---

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.


					
<b>Jabra GN2000 USB</b>	<b>Jabra GN1900</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 250</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 550</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 750</b>	<b>Jabra DIAL™ 520</b>
					
					
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR AUERSWALD TELEFONE



Einfach clevere Telefonanlagen











VORHANDENES TELEFON	COMfortel 2500/2500 AB COMfortel VoIP 2500 AB COMfortel VoIP 250 COMfortel 2600 COMfortel 3500	Comfort 2000	Comfort 1000	Comfort 1200
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10  	Kein Zubehör notwendig		
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>		

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!



Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG				
KONNEKTIVITÄT				
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101



COMfortel 500 COMfortel 1100 COMfortel 1600	Comfort 300	COMfortel 660 C	Dect 800/900
---	-------------	-----------------	--------------









Kein Zubehör notwendig	Anschlusskabel (QD-Klinke 3,5mm) Art.Nr. 8734-749   und  Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-00-01 	Kein Zubehör notwendig	
------------------------	---	------------------------	--

<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC	<b>18</b> Jabra GN9120 DG, NC
---	-------------------------------

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.		



Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470	Jabra PRO™ 920	Jabra GN 9120 DG
-----------------	----------------	----------------	------------------





Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr
---	-----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

<b>6</b> Mono: 9450-25-707-101 <b>7</b> Duo: 9450-29-707-101	<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>10</b> Standard: 920-25-508-101	<b>18</b> Standard: 9120-49-21
---	--------------------------------	------------------------------------	--------------------------------







# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR AUERSWALD TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	COMfortel 2500 / 2500 AB COMfortel VoIP 2500 AB COMfortel VoIP 250	COMfortel 2600 COMfortel 3500	COMfortel 500 COMfortel 1100 COMfortel 1600	Comfort 300
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel spiral (QD-RJ45) Art.Nr. 8800-01-94 		Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01  oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 	Anschlusskabel (QD-3,5mm Klinke) Art.Nr. 8734-749 
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni</li> <li><b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC</li> <li><b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni</li> <li><b>32 33</b> Jabra GN2000, NC</li> <li><b>36 37</b> Jabra GN1900, NC</li> </ul>			



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400
ARBEITSUMGEBUNG		
KONNEKTIVITÄT		
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104



Dect 650 Dect 660	Dect 800 Dect 900	Comfort 1000	Comfort 1200 Comfort 2000	COMfortel 1500
----------------------	----------------------	--------------	------------------------------	----------------

Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Klinke)  
Art.Nr. 8800-00-55



GN DanaSwitch  
Art.Nr. 1600-719  
+ Anschlusskabel  
(QD-RJ10)  
Art.Nr. 8800-01-01

oder

Verstärker  
Jabra LINK™ 850  
Art.Nr. 850-09

oder

GN DanaSwitch  
Art.Nr. 1600-719  
+ Smart Cord GN1200  
Art.Nr. 88011-99



- 20 21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31** Jabra GN2000, Omni
- 32 33** Jabra GN2000, NC
- 36 37** Jabra GN1900, NC

### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000	Jabra GN2000	Jabra GN1900
--------------	--------------	--------------



Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

- 30** Mono : 2003-320-104
- 31** Duo: 2009-320-104

- 32** Mono: 2003-820-104
- 33** Duo: 2009-820-104

- 36** Mono: 1983-820-104
- 37** Duo: 1989-820-104

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR AVAYA TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	96xx Serie 1608 1616	6416M 6424D+M 2410 5410	1408 1416 9404/9408 9504/9508	IP2420/IP4610/IP4610SW/IP4620 IP4620SW/IP4622/IP4622SW IP4625/IP4625SW/IP4630/IP4630SW IP5410/IP5420/IP5610/IP5620 IP5621/IP5625	1120E 1140E 1150E 1165E	Callmaster III Callmaster IV
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Jabra EHS Adapter Jabra LINK™ 14201-35 Art.Nr. 14201-35	Jabra EHS Adapter Jabra LINK™ 14201-20 Art.Nr. 14201-20	Jabra EHS Adapter Jabra LINK™ 14201-33 Art.Nr. 14201-33	Jabra EHS Adapter Kabel Jabra LINK™ 14201-19 Art.Nr. 14201-19	Verbindung über USB-Port. Nortel-Telefon ab UNISIM Firmware 5.2.  Jabra EHS Adapter Jabra LINK™ 14201-32 Art.Nr. 14201-32	Steck 28 Art.Nr. 0220-649
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> <li>16 Jabra GN9330e, NC</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>



VORHANDENES TELEFON	Tenovis TS 13	Tenovis TM13 TH13	Tenovis T3 mit CTI Audio Link Adapter	Tenovis T3 mit CTI IP Audio Link Adapter	Tenovis TM13 TH13	Tenovis T3 T3 IP	Tenovis T3/T3 IP mit Headset-Link
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Integral 3 +AEI Kabel Art.Nr. 14201-11	Anschluss am AEI-Port Integral 3 / 5 / 33 / 55 +AEI Kabel Art.Nr. 14201-11			Handhörschnittstelle Kein Zubehör notwendig	Handhörschnittstelle Kein Zubehör notwendig	Anschluß am Headsetlink Kein Zubehör notwendig
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Jabra GN9350e, NC</li> <li>16 Jabra GN9330e, NC</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>		



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470
ARBEITSUMGEBUNG						
KONNEKTIVITÄT						
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501



Callmaster V Callmaster VI	1403 1603 6416 84xx	Avaya IP "Office" Video Softphone	Avaya IP Softphone Avaya IP Agent	Avaya one-X CommuniCator	Avaya one-X™ agent	i2050 softphone
Kein Zubehör notwendig		Kein Zubehör notwendig	Version R6 oder höher auf Windows® Xp	Version 5.2 oder höher auf Windows® Xp/Vista/7 in 32/64 bit	Version 5.2 oder höher	Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich
Remote Call Control mit aktueller Jabra PC Suite						
<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC		<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC		<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>9</b> Jabra GO™ 6430, NB		<b>11</b> Jabra PRO™ 930 USB, NC <b>12</b> Jabra SUPREME UC, ANC <b>13</b> Jabra MOTION UC, ANC <b>14</b> Jabra MOTION UC+, ANC <b>19</b> Jabra SPEAK™ 510, Omni



**PC/Laptop: Softphone S3 für Integral**

Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich!

Kein Zubehör notwendig

- 1** Jabra PRO™ 9470, NB
- 2** Jabra PRO™ 9465, NC
- 3** **4** Jabra PRO™ 9460, NC
- 5** Jabra PRO™ 9450, NB
- 6** **7** Jabra PRO™ 9450, NC
- 8** Jabra GO™ 6470, NB
- 11** Jabra PRO™ 930 USB, NC
- 12** Jabra SUPREME UC
- 19** Jabra SPEAK™ 510, Omni

**HEADSET ZUORDNUNG**

<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
--	---	--	---















Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.






Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN9350e	Jabra GN9330e Jabra GN9330e USB	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Omnidirektional
<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>10</b> Mono: 920-25-508-101 <b>11</b> USB: 930-25-509-101	<b>12</b> Mono: 5078-230-310	<b>13</b> UC: 6630-900-140 <b>14</b> UC+: 6640-906-140	<b>15</b> Mono: 9356-607-401	<b>16</b> Mono: 9337-508-401 <b>17</b> USB: 9337-509-401	<b>19</b> USB: 7510-209

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR AVAYA TELEFONE













VORHANDENES TELEFON	Callmaster V Callmaster VI	1403 6416 D+M/6424 D+M 84xx	1120E/1140E/1150E 1165E	Callmaster III Callmaster IV	IP1408/IP1416 6421	IP1603/IP1608/ IP1616 ab Tel-Software 1.31	24xx 46xx Serie 54xx/ 56xx Serie 1403/ 1603
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-37  oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01  oder GN DanaSwitch Art.Nr.1600-719 	Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99  oder Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 	Steck 28 Art.Nr. 0220-649  oder Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01  oder GN DanaSwitch Art.Nr.1600-719 + Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	    	
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni</li> <li><b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC</li> <li><b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni</li> <li><b>32 33</b> Jabra GN2000, NC</li> <li><b>36 37</b> Jabra GN1900, NC</li> </ul>						






VORHANDENES TELEFON	Tenovis TM13 TH13 TS13	Tenovis T3 mit CTI Audio Link Adapter	Tenovis T3 mit CTI IP Audio Link Adapter	Tenovis TM13 TH13 TS13	Tenovis T3/T3 IP	Tenovis T3/T3 IP
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschluss am AEI-Port Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 + AEI-Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-53 			Handhörerschnittstelle GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 	Anschluß am Headsetlink Anschlusskabel (QD-RJ10) 0,5 - 2 m, spiral Art.Nr. 8800-01-37 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 	
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni</li> <li><b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC</li> <li><b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni</li> <li><b>32 33</b> Jabra GN2000, NC</li> <li><b>36 37</b> Jabra GN1900, NC</li> </ul>					



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104




96xx Serie	94xx Serie 95xx Serie	DECT-Serie: WT 9610/WT 9620 3616 3701/3711 3720/3725	Avaya IP Office Video Softphone	i2050 softphone	Avaya IP Softphone Avaya IP Agent	Avaya one-X CommuniCator	Avaya one-X™ agent
Anschlusskabel GN1216 Art.Nr. 88001-04	Anschlusskabel GN1200 Art.Nr. 88011-99	Anschlusskabel (QD-2,5mm Klinke) Art.Nr. 8800-00-55	RCC (elektronische Rufannahme) nur mit Jabra Dial™ 520 und Jabra LINK™ 280 möglich.	Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich	Version R6 oder höher auf Windows® Xp	Version 5.2 oder höher auf Windows® Xp/Vista/7 in 32/64 bit	Version 5.2 oder höher
				Für VoIP Headsets Lösung A: Mit Jabra LINK™ 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09		Für VoIP Headsets Lösung B: Nur USB Headsets nötig	

<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	A	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni	B
---	---	---	--	---



















\*Hinweis: Anschluss eines Jabra GN2000 nur in Verbindung mit einem Smart Cord möglich



**PC/Laptop: Softphone S3 für Integral**




USB Adapter Jabra Link™ 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09	Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich!  Kein Zubehör notwendig
	
<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.		


					
Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
					
					
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR CISCO TELEFONE













<b>VORHANDENES TELEFON</b>	SPA 303 5xx Serie 9xx Serie (außer SPA 901)	IP 7942G/7945G 7962G/7965G/7975G		
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel (RJ10-Klinke 2,5mm) Art.Nr. 8800-00-75 	Jabra HHC-Adapter Art.Nr. 14201-16 	Anschlusskabel Jabra LINK™ (RJ10-RJ10) Art.Nr. 14201-22 	
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	10 Jabra PRO™ 920, NC		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> </ul>





<b>VORHANDENES TELEFON</b>	IP 7985	IP 6911/6921/ 6941/6945/6961	IP 7902G/7906G/7905G 7911G/7912G Kein separater Headset-Port, Anschluss an den Handapparat-Port!	IP 7931G
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-75 	Kein Zubehör notwendig		
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>			



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>					
<b>KONNEKTIVITÄT</b>					
<b>MIKROFON/MIKROFONARM</b>	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



<p>IP 8961/9951/71</p> <p>EHS-Parallelanschluss PC und Telefon ist nur in Verbindung mit dem Jabra LINK™ 14201-30 möglich.</p>	<p>IP 7911G/7912G Mit separatem Headset-Port 7931G/7940G/7941G/7960G/ 7961G/7970G/7975G</p>	<p>IP 7911G/7912G/7940G/7941G 7960G/7961G/7970G Mit separatem Headset-Port. EHS möglich mit: Jabra GN9350e/Jabra GN9330e. Erforderliche Software bei Jabra anfragen.</p>
<p>Jabra LINK™ 14201-30 Art.Nr. 14201-30</p> 	<p>Kein Zubehör notwendig</p>	<p>Kein Zubehör notwendig</p>
<p>1 Jabra PRO™ 9470, NB 2 Jabra PRO™ 9465, NC 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC 5 Jabra PRO™ 9450, NB 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC 8 Jabra GO™ 6470, NB 10 Jabra PRO™ 920, NC</p>	<p>1 Jabra PRO™ 9470, NB 2 Jabra PRO™ 9465, NC 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC 5 Jabra PRO™ 9450, NB 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC 8 Jabra GO™ 6470, NB 11 Jabra PRO™ 930 USB, NC</p>	<p>1 Jabra PRO™ 9470, NB 2 Jabra PRO™ 9465, NC 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC 5 Jabra PRO™ 9450, NB 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC 8 Jabra GO™ 6470, NB 10 Jabra PRO™ 920, NC</p>















<p>Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) Cisco UC Integration für Microsoft® Communicator (CUCIMOC) Cisco WebEX Cisco IP Communicator Version 2.1 - 7.0</p>	<p>Cisco IP Communicator Version 7.0 (3)</p>	<p>Cisco Jabber</p>
<p>RCC (elektronische Rufannahme) mit Jabra PC-Suite möglich</p>	<p>Bei Jabra GN9350e und Jabra GN9330e RCC (elektronische Rufannahme) ab Version 2.0.1.1 möglich. Jabra PC-Suite muss installiert sein. <a href="http://www.jabra.com/de/pcsuite">www.jabra.com/de/pcsuite</a> ab 7.0(3) Keine Jabra PC-Suite nötig</p>	<p>RCC (elektronische Rufannahme) voraussichtlich ab 8/2013 möglich.</p>

<p>1 Jabra PRO™ 9470, NB 2 Jabra PRO™ 9465, NC 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC 5 Jabra PRO™ 9450, NB 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC 8 Jabra GO™ 6470, NB 9 Jabra GO™ 6430, NB 11 Jabra PRO™ 930 USB, NC 12 Jabra SUPREME UC, ANC 13 Jabra MOTION UC, ANC 14 Jabra MOTION UC+, ANC 19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</p>
--

<p><b>HEADSET ZUORDNUNG</b></p>
<p><b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme</p>
<p><b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen</p>
<p><b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)</p>
<p><b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)</p>
<p>Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.</p>






<p>Jabra GO™ 6470</p>	<p>Jabra GO™ 6430</p>	<p>Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB</p>	<p>Jabra SUPREME UC</p>	<p>Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+</p>	<p>Jabra SPEAK™ 510</p>
					
					
<p>Noise Blackout™</p>	<p>Noise Blackout™</p>	<p>Noise Cancelling/ MidiBoom, starr</p>	<p>Active Noise Cancelling</p>	<p>Active Noise Cancelling</p>	
<p>8 Mono: 6470-15-207-501</p>	<p>9 Mono: 6430-17-20-201</p>	<p>10 Mono: 920-25-508-101 11 USB: 930-25-509-101</p>	<p>12 Mono: 5078-230-310</p>	<p>13 UC: 6630-900-140 14 UC+: 6640-906-140</p>	<p>19 USB: 7510-209</p>







# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR CISCO TELEFONE













<b>VORHANDENES TELEFON</b>	SPA 303 5xx Serie 9xx Serie (außer SPA 901)	CIT 300 (DECT)	IP 6911/6921/6941/6945/6961
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel (QD-Klinke 2,5mm) Art.Nr. 8800-00-55 		Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-37  oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC		



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Tandberg E20	Tandberg EX20/EX90	IP 7985	IP Phone 500 Serie	IP 7902G/7906G/7905G 7911G/7912G Kein separater Headset-Port, Anschluss an den Handapparat-Port!
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel Art.Nr. 8800-01-01 +STD 	Anschlusskabel Art.Nr. 8734-599 +STD 	Anschlusskabel (QD-Klinke 2,5mm) 8800-00-55 		Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC				



<b>MODELL</b>	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>					
<b>KONNEKTIVITÄT</b>					
<b>MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE</b>	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



IP  
7931G/7940G/7941G/7942G/7945G /7960G  
7961G/7962G/7965G /7970G /7971G/ 7975G  
Mit separaten Headset-Port

IP  
8941/8945

IP  
8961/9951/9971

Anschlusskabel spiral (QD-RJ10)  
0,5 - 2 Meter lang,  
Art.Nr. 8800-01-37



oder

Smart Cord GN1200  
Art.Nr. 88011-99



Kein Zubehör notwendig

- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

- 26 27 Jabra BIZ™ 2400 USB, NC
- 34 35 Jabra GN2000 USB, NC
- 39 40 Jabra UC VOICE™ 550, NC
- 41 42 Jabra UC VOICE™ 750, schwarz
- 43 44 Jabra UC VOICE™ 750, weiß
- 45 Jabra DIAL™ 520, Omni



Cisco Unified Personal Communicator (UPC) \*  
Cisco UC Integration für Microsoft Communicator (CUCIMOC) \*  
Cisco WebEX \*  
Cisco IP Communicator Version 2.1 - 7.0(0) \*  
Cisco IP Communicator ab Version 7.0(3)

RCC (elektronische Rufannahme) mit Cisco IP Communicator  
(ohne Jabra PC Suite)  
ab Version 7.0(3) möglich.  
\*mit Jabra PC Suite

RCC (elektronische Rufannahme) mit Cisco IP Communicator  
ab Version 7.0(3) möglich.



- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

- 26 27 Jabra BIZ™ 2400 USB, NC
- 34 35 Jabra GN2000 USB, NC
- 38 Jabra UC VOICE™ 250, NC
- 39 40 Jabra UC VOICE™ 550, NC
- 41 42 Jabra UC VOICE™ 750, schwarz
- 43 44 Jabra UC VOICE™ 750, weiß
- 45 Jabra DIAL™ 520, Omni

**HEADSET ZUORDNUNG**

---

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

---

**VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET**  
Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen

---

**SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)

---


Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
34 Mono: 20001-432 35 Duo: 20001-492	36 Mono: 1983-820-104 37 Duo: 1989-820-104	38 Mono: 2507-829-209	39 Mono: 5593-829-209 40 Duo: 5599-829-209	41 Mono schwarz: 7593-829-409 42 Duo schwarz: 7599-829-409 43 Mono weiß: 7593-829-209 44 Duo weiß: 7599-829-209	45 Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR FUNKWERK TELEFONE



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	<b>CS 290 U</b> IP-S 290 plus IP-S290	<b>CS 410 (ohne AB-Modul)</b> CS 410 U IP S400	<b>S 530</b> <b>S 560</b>
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 		
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>		

**MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!**

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) – wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG				
KONNEKTIVITÄT				
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101



CS 1xx CS 3xx CS 400xt	CS 290	IP 120 IP 130 IP 140 IP 290	DECT 100 DECT 300 DECT 400	DECT 80
------------------------------	--------	--------------------------------------	----------------------------------	---------

Kein Zubehör notwendig

Kein Zubehör notwendig

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 10 Jabra PRO™ 920, NC

- 18 Jabra GN9120 DG, NC

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b>	<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b>	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b>
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	Zur Nutzung an Schnurlostelefonen	Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.		



Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470	Jabra PRO™ 920	Jabra GN 9120 DG
Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr
6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501	10 Standard: 920-25-508-101	18 Standard: 9120-49-21

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR FUNKWERK TELEFONE



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	CS 290 U IP-S 290 P-S 290 plus	CS 410 (ohne Anrufbeantworter) CS 410 U CS 400 XT IP S400	IP S400 S 530 S 560
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-06  oder  Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99		
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC		



<b>MODELL</b>	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>		
<b>KONNEKTIVITÄT</b>		
<b>MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE</b>	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	20 Mono: 2406-320-104 21 Duo: 2409-320-104	22 Mono: 2406-820-104 23 Duo: 2409-820-104



CS 1xx  
CS 3xx  
CS 290

IP 120  
IP 130  
IP 140  
IP 290

DECT 100  
DECT 300  
DECT 400

Anschlusskabel spiral (QD-RJ10)  
0,5 - 2 Meter lang,  
Art.Nr. 8800-01-06



oder

Smart Cord GN1200  
Art.Nr. 88011-99



Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Klinke)  
Art.Nr. 8800-00-55



- 20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30** **31** Jabra GN2000, Omni
- 32** **33** Jabra GN2000, NC
- 36** **37** Jabra GN1900, NC

### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000

Jabra GN2000

Jabra GN1900



Omnidirektional/  
Sound Tube

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

- 30** Mono : 2003-320-104
- 31** Duo: 2009-320-104


- 32** Mono: 2003-820-104
- 33** Duo: 2009-820-104

- 36** Mono: 1983-820-104
- 37** Duo: 1989-820-104

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR GIGASET TELEFONE

Gigaset













VORHANDENES TELEFON	Gigaset DE300 IP Pro DE310 IP Pro DE410 IP Pro DE700 IP Pro DE900 IP Pro	Gigaset DA710 DA810	Gigaset DL500	Gigaset DX600A DX800 A DX800 A all in one	Gigaset C300A C380 C385	Gigaset A400 A A420 A	Gigaset C470 C475
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig		Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-75 		Kein Zubehör notwendig		
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>				18 GN 9120 DG, NC		

Gigaset



VORHANDENES TELEFON	Gigaset M2	Gigaset WL2	Gigaset S3 prof. S4 prof. S68H	Gigaset SL2 SL3 SL37H SL56	Gigaset SL78H	SL400 SL400A SL400H S400 prof.	Gigaset S680 S685 SX680 SX685
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig						
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> </ol>						



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



Gigaset C590 C595	Gigaset C610 IP C610A IP C610A 610H CX610A ISDN	Gigaset E360 E365	Gigaset E490 E495 E500	Gigaset SL370 SL375	Gigaset SL610 H PRO SL780 SL785	Gigaset S400 prof.	Gigaset S680 S685 SX680 SX685	Gigaset S790 S795 S810 S820A
-------------------------	--	-------------------------	---------------------------------	---------------------------	--	-----------------------	---	--

Kein Zubehör notwendig

**18** GN 9120 DG, NC



Gigaset S300 S790/S795 SL780SL785 SL610 H PRO	Gigaset S810 S810H	Gigaset SL910 SL910H
---	--------------------------	----------------------------

Kein Zubehör notwendig

HEADSET ZUORDNUNG
<p><b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme</p>
<p><b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen</p>
<p><b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)</p>
<p>Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.</p>

- 1** Jabra PRO™ 9470, NB
- 2** Jabra PRO™ 9465, NC
- 8** Jabra GO™ 6470, NB
- 9** Jabra GO™ 6430, NB
- 12** Jabra SUPREME UC, ANC
- 13** Jabra MOTION UC, ANC
- 14** Jabra MOTION UC+, ANC
- 18** GN 9120 DG, NC






Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN 9120 DG
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr
<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>10</b> Mono: 920-25-508-101	<b>12</b> Mono: 5078-230-310	<b>13</b> UC: 6630-900-140 <b>14</b> UC+: 6640-906-140	<b>18</b> Mono: 9120-49-21



# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR GIGASET TELEFONE



## Gigaset







<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Gigaset DE300 IP Pro DE310 IP Pro DE410 IP Pro DE700 IP Pro DE900 IP Pro	Gigaset DA710	Gigaset DL500	Gigaset DX600A DX800 A DX800 A all in one	Gigaset E360 E365	Gigaset E490 E495 E500
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel Art.Nr. 8800-01-01 		Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-46 oder Anschlusskabel (Rufannahmetaste) Art.Nr. 8800-00-55 		Anschlusskabel (Rufannahmetaste) Art.Nr. 8800-00-55 	
<b>PASSENDES HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC					

## Gigaset



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	Gigaset S3 prof. S4 prof. S67H S68H	Gigaset S810 S810 H	Gigaset SL910 SL910 H	Gigaset M2	Gigaset WL2	Gigaset SL 74 SL 78 SL780 SL785 SL790 SL795
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Anschlusskabel (Rufannahmetaste) Art.Nr. 8800-00-55 			Anschlusskabel (QD-Siemens Slim Lumberg) Art.Nr. 8800-00-76 		
<b>PASSENDES HEADSET</b>	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC					



<b>MODELL</b>	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>		
<b>KONNEKTIVITÄT</b>		
<b>MIKROFON/MIKROFONARM</b>	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104



Gigaset  
E500

Gigaset  
C590  
C595

Gigaset  
C610 IP  
C610A IP  
C610A  
610H  
CX610A ISDN

Gigaset  
S680  
S685  
SX680  
SX685

Gigaset  
S790  
S795

Gigaset  
SL400  
S400 prof.

Anschlusskabel  
(Rufannahmetaste)  
Art.Nr. 8800-00-55



- 20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30** **31** Jabra GN2000, Omni
- 32** **33** Jabra GN2000, NC
- 36** **37** Jabra GN1900, NC



Gigaset  
SL3  
SL37H  
SL370  
SL375

Anschlusskabel  
(QD-Siemens Slim Lumberg)  
Art.Nr. 8800-00-76



#### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung  
mit dem genannten Telefon.

- 20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30** **31** Jabra GN2000, Omni
- 32** **33** Jabra GN2000, NC
- 36** **37** Jabra GN1900, NC



Jabra GN2000

Jabra GN2000

Jabra GN1900



Omnidirektional/  
Sound Tube

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

- 30** Mono : 2003-320-104
- 31** Duo: 2009-320-104


- 32** Mono: 2003-820-104
- 33** Duo: 2009-820-104

- 36** Mono: 1983-820-104
- 37** Duo: 1989-820-104

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR INNOVAPHONE TELEFONE

innovaphone













VORHANDENES TELEFON	Innovaphone IP 230 Innovaphone IP 240 Innovaphone IP 241	Innovaphone IP 110	Innovaphone 200 Innovaphone 202 Innovaphone IP 200
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 	Kein Zubehör notwendig	
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	


## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) – wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



<b>Innovaphone IP 222</b> <b>Innovaphone IP 232</b>	<b>Innovaphone IP 222</b> <b>Innovaphone IP 232</b>	<b>Innovaphone Software Phone</b>
<p>Jabra LINK™ 14201-30          Art.Nr. 14201-30</p>  <p>ab Telefon FW V9hotfx7          Evt. Rücksprache</p> <p>EHS-Parallelanschluss PC und Telefon ist nur in Verbindung mit dem Jabra LINK™ 14201-30 möglich.</p>	<p>Kein Zubehör notwendig</p>	<p>RCC (elektronische Rufannahme) nur mit GN9330e USB und GN9350e ab Softphone Version V5.01 SR2 möglich!</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li><b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li><b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li><b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li><b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li><b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB</li> <li><b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>9</b> Jabra GO™ 6430, NB</li> <li><b>11</b> Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li><b>12</b> Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li><b>19</b> Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li><b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li><b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li><b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li><b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li><b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB</li> <li><b>9</b> Jabra GO™ 6430, NB</li> <li><b>11</b> Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li><b>12</b> Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li><b>13</b> Jabra MOTION UC, ANC</li> <li><b>14</b> Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li><b>19</b> Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>

HEADSET ZUORDNUNG		
<p><b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b>                      Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme</p>	<p><b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b>                      Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen</p>	<p><b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b>                      Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)</p>
<p>Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.</p>		




Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
<p>Noise Blackout™</p> <p><b>8</b> Mono: 6470-15-207-501</p>	<p>Noise Blackout™</p> <p><b>9</b> Mono: 6430-17-20-201</p>	<p>Noise Cancelling/ MidiBoom, starr</p> <p><b>10</b> Mono: 920-25-508-101  <b>11</b> USB: 930-25-509-101</p>	<p>Active Noise Cancelling</p> <p><b>12</b> Mono: 5078-230-310</p>	<p>Active Noise Cancelling</p> <p><b>13</b> UC: 6630-900-140  <b>14</b> UC+: 6640-906-140</p>	<p>Noise Cancelling</p> <p><b>19</b> USB: 7510-209</p>

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR INNOVAPHONE TELEFONE


innovaphone













VORHANDENES TELEFON	Innovaphone IP 110 ohne Headset-Buchse	Innovaphone 200 Anschluss über Headset-Buchse	Innovaphone 202 Innovaphone IP 200
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 		
PASSENDEN HEADSET	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC		

innovaphone



VORHANDENES TELEFON AUSWÄHLEN	Innovaphone IP 222 Innovaphone IP 232	Innovaphone Software Phone	
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig	USB Adapter Jabra Link™ 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09 	Kein Zubehör notwendig
PASSENDEN HEADSET	26 27 Jabra BIZ™ 2400 USB, NC 34 35 Jabra GN2000 USB, NC 38 Jabra UC VOICE™ 250, NC 39 40 Jabra UC VOICE™ 550, NC 41 42 Jabra UC VOICE™ 750, schwarz 43 44 Jabra UC VOICE™ 750, weiß	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC	26 27 Jabra BIZ™ 2400 USB, NC 34 35 Jabra GN2000 USB, NC 38 Jabra UC VOICE™ 250, NC 39 40 Jabra UC VOICE™ 550, NC 41 42 Jabra UC VOICE™ 750, schwarz 43 44 Jabra UC VOICE™ 750, weiß



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	20 Mono: 2406-320-104 21 Duo: 2409-320-104	22 Mono: 2406-820-104 23 Duo: 2409-820-104	26 Mono: 2496-829-104 27 Duo: 2499-829-104	30 Mono: 2003-320-104 31 Duo: 2009-320-104	32 Mono: 2003-820-104 33 Duo: 2009-820-104



Innovaphone IP 222  
Innovaphone IP 232

Innovaphone IP 230  
Innovaphone IP 240  
Innovaphone IP 241  
Anschluss über Headset-Buchse

Innovaphone IP 50  
Innovaphone IP 52  
Innovaphone IP 54  
Innovaphone IP 55

Anschlusskabel  
spiral (QD-RJ10)  
Art.Nr. 8800-01-01  
+GN DanaSwitch  
Art.Nr.1600-719



oder

Verstärker  
Jabra LINK™ 850  
Art.Nr. 850-09



Anschlusskabel  
(QD-RJ45)  
Art.Nr. 8800-01-94



Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Klinke)  
Art.Nr. 8800-00-55



- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

#### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung  
mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000 USB

Jabra GN1900

Jabra UC VOICE™ 250

Jabra UC VOICE™ 550

Jabra UC VOICE™ 750

Jabra DIAL™ 520



Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Noise Cancelling/  
FlexBoom

Omnidirektional

- 34 Mono: 20001-432
- 35 Duo: 20001-492

- 36 Mono: 1983-820-104
- 37 Duo: 1989-820-104

- 38 Mono: 2507-829-209

- 39 Mono: 5593-829-209
- 40 Duo: 5599-829-209

- 41 Mono schwarz: 7593-829-409
- 42 Duo schwarz: 7599-829-409
- 43 Mono weiß: 7593-829-209
- 44 Duo weiß: 7599-829-209

- 45 Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR MICROSOFT®

**Microsoft** Partner  
Gold Communications



VORHANDENES TELEFON	Microsoft® Office Communicator (Enterprise Voice) (2007/2007R2)
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) möglich
PASSENDES HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11MS Jabra PRO™ 930 USB OC, NC</li> <li>12MS Jabra SUPREME UC MS, ANC</li> <li>13MS Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14MS Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19MS Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni</li> </ul>

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/ MIKROFONARM	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



Microsoft® Lync (Enterprise Voice)  
(Lync 2010 Server)

Kein Zubehör notwendig  
RCC (elektronische Rufannahme) möglich

- 1** Jabra PRO™ 9470, NB
- 2** Jabra PRO™ 9465, NC
- 3** **4** Jabra PRO™ 9460, NC
- 5** Jabra PRO™ 9450, NB
- 6** **7** Jabra PRO™ 9450, NC
- 8** Jabra GO™ 6470, NB
- 9** Jabra GO™ 6430, NB
- 11MS** Jabra PRO™ 930 USB OC, NC
- 12MS** Jabra SUPREME UC MS, ANC
- 13MS** Jabra MOTION UC, ANC
- 14MS** Jabra MOTION UC+, ANC
- 19MS** Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni

**HEADSET  
ZUORDNUNG**

**SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am Headset möglich  
(elektronische Rufannahme)

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.




Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	
<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>11MS</b> USB: 930-25-503-101	<b>12MS</b> Mono: 5078-230-401	<b>13MS</b> UC: 6630-900-340 <b>14MS</b> UC+: 6640-906-340	<b>19MS</b> USB: 7510-109



# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR MICROSOFT®

**Microsoft** Partner  
Gold Communications



VORHANDENES TELEFON	Microsoft® Office Communicator (2007/2007R2)	
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) möglich	USB Adapter Link 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09  
PASSENDEN HEADSET	<b>26MS</b>   <b>27MS</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34MS</b>   <b>35MS</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38MS</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39MS</b>   <b>40MS</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41MS</b>   <b>42MS</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43MS</b>   <b>44MS</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>19MS</b> Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni	<b>20</b>   <b>21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22</b>   <b>23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30</b>   <b>31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32</b>   <b>33</b> Jabra GN2000, NC <b>36</b>   <b>37</b> Jabra GN1900, NC



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26MS</b> Mono: 2496-823-104 <b>27MS</b> Duo: 2499-823-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



Microsoft® Lync  
(Lync 2010 Server)

Kein Zubehör notwendig  
RCC (elektronische Rufannahme) möglich

USB Adapter  
Link 280  
(QD-USB)  
Art.Nr. 280-09



**26MS** **27MS** Jabra BIZ™ 2400 USB, NC  
**34MS** **35MS** Jabra GN2000 USB, NC  
**38MS** Jabra UC VOICE™ 250, NC  
**39MS** **40MS** Jabra UC VOICE™ 550, NC  
**41MS** **42MS** Jabra UC VOICE™ 750, schwarz  
**43MS** **44MS** Jabra UC VOICE™ 750, weiß  
**19MS** Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni

**20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni  
**22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC  
**30** **31** Jabra GN2000, Omni  
**32** **33** Jabra GN2000, NC  
**36** **37** Jabra GN1900, NC

**HEADSET  
ZUORDNUNG**

**SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am Headset möglich  
(elektronische Rufannahme)

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung  
mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra SPEAK™ 510 OC
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	
<b>34MS</b> Mono: 20001-431 <b>35MS</b> Duo: 20001-491	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38MS</b> Mono: 2507-823-109	<b>39MS</b> Mono: 5593-823-109 <b>40MS</b> Duo: 5599-823-109	<b>41MS</b> Mono (sch.): 7593-823-309 <b>42MS</b> Duo (sch.): 7599-823-309 <b>43MS</b> Mono weiß: 7593-823-109 <b>44MS</b> Duo weiß: 7599-823-109	<b>19MS</b> USB: 7510-109

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR AVAYA NORTEL TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	IP1210 / IP1220 IP1230 / IP1250	i2002 i2004	IP 2007	M 3901/M 3902/M 3903 M 3904/M 3905
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig			
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>			

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



IP 1120e	IP 1140e IP 1150e IP 1165e	Softphone i2050 RCC (elektronische Rufannahme) wird nicht unterstützt.
----------	----------------------------------	---

Jabra EHS-Adapter Jabra LINK™ 14201-32  
Art.Nr. 14201-32

Über USB Schnittstelle ist EHS möglich  
ab Telefonfirmware 3.1



Kein Zubehör notwendig

<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11 Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>
--	--

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b>	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b>	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b>
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen	Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.		



Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Omnidirektional
8 Mono: 6470-15-207-501	9 Mono: 6430-17-20-201	10 Mono: 920-25-508-101 11 USB: 930-25-509-101	12 Mono: 5078-230-310	13 UC: 6630-900-140 14 UC+: 6640-906-140	19 USB: 7510-209

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR INNOVAPHONE TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	IP1210 / IP1220 IP1230 / IP1250	i2002 i2004	P 2007 M 3902/M 3903 M 3904/M 3905	M 3901
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01  oder  Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99		  	GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01  oder  Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09  oder  GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99
PASSENDEN HEADSET	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC			



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



DECT: C4020/C4027/C4030	DECT: C4060/C4070	Softphone i2050	IP 1120e IP 1140e IP 1150e IP 1165e
-------------------------	-------------------	-----------------	--

Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Klinke)  
Art.Nr. 8800-00-55



USB Adapter  
Jabra Link™ 280  
(QD-USB)  
Art.Nr. 280-09



Kein Zubehör notwendig

- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

- 26 27 Jabra BIZ™ 2400 USB, NC
- 34 35 Jabra GN2000 USB, NC
- 38 Jabra UC VOICE™ 250, NC
- 39 40 Jabra UC VOICE™ 550, NC
- 41 42 Jabra UC VOICE™ 750, schwarz
- 43 44 Jabra UC VOICE™ 750, weiß

### HEADSET ZUORDNUNG

#### VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET

Das Telefon unterstützt  
keine elektronische  
Rufannahme

#### SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC

Rufannahme direkt  
am Headset möglich  
(elektronische  
Rufannahme)

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die  
Verwendung mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
------------------	--------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------




--	--	--	--	--	--

Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------

34 Mono: 20001-432 35 Duo: 20001-492	36 Mono: 1983-820-104 37 Duo: 1989-820-104	38 Mono: 2507-829-209	39 Mono: 5593-829-209 40 Duo: 5599-829-209	41 Mono schwarz: 7593-829-409 42 Duo schwarz: 7599-829-409 43 Mono weiß: 7593-829-209 44 Duo weiß: 7599-829-209	45 Mono: 7521-09
---	---	-----------------------	---	--	------------------

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR PANASONIC TELEFONE













VORHANDENES TELEFON	KX-T 7630/7633/7636/7668 7710/7720/7730/7750	KX-DT 321/333/343/346	KX-NT 321/343/346/366	KX-UT 113/123/133/136
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel (RJ10-2,5mm Klinke) ArtNr. 8800-00-75			
				
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>			

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



**KX-TG**  
6711 G/6712 G/6721 G/6722 G/6723 G/6724 G

**KX-TG**  
8051 G/8052 G/8061 G/8062 G  
8611/8621

**PC/Laptop:**  
Panasonic PC Phone

Kein Zubehör notwendig

Kein Zubehör notwendig

**18** GN 9120 DG, NC

- 1** Jabra PRO™ 9470, NB
- 2** Jabra PRO™ 9465, NC
- 3** **4** Jabra PRO™ 9460, NC
- 5** Jabra PRO™ 9450, NB
- 6** **7** Jabra PRO™ 9450, NC
- 8** Jabra GO™ 6470, NB
- 9** Jabra GO™ 6430, NB
- 11** Jabra PRO™ 930 USB, NC
- 12** Jabra SUPREME UC, ANC
- 13** Jabra MOTION UC, ANC
- 14** Jabra MOTION UC+, ANC
- 19** Jabra SPEAK™ 510, Omni

**HEADSET  
ZUORDNUNG**

**VERWENDUNG ALS  
STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt  
keine elektronische  
Rufannahme

**VERWENDUNG ALS  
VOIP HEADSET**  
Internet Telefonie.  
Headsets zur Nutzung  
an Computern oder  
VoIP-Telefonen

**VERWENDUNG ALS  
DECT GAP HEADSET**  
Zur Nutzung an  
Schnurlostelefonen

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung  
mit dem genannten Telefon.



Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN 9120 DG	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Omnidirektional
<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>10</b> Mono: 920-25-508-101 <b>11</b> USB: 930-25-509-101	<b>12</b> Mono: 5078-230-310	<b>13</b> UC: 6630-900-140 <b>14</b> UC+: 6640-906-140	<b>18</b> Mono: 9120-49-21	<b>19</b> USB: 7510-209



# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR PANASONIC TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	KX-T 7630	KX-T 7633	KX-T 7636/7668 7710/7720/7730/7750	KX-TG 8051 G/8052 G 8061 G/8062 G 8151 G/8152 G 8161 G/8162 G
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel (QD-2,5mm Jack) Art.Nr. 8800-00-55			
PASSENDENES HEADSET	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC			



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



KX-TG 8561 G/8562 G/8563 G	DECT KX-TCD 705/715/725/735 KX-TCD 706/707	DECT KX-TCA 256 KX-TG 8421	PC/Laptop: Panasonic PC Phone
-------------------------------	--	-------------------------------	----------------------------------

Anschlusskabel (QD-2,5mm Jack) Art.Nr. 8800-00-55		USB Adapter Link 280 (QD-USB) ArtNr. 280-09		Kein Zubehör notwendig
---	--	---	--	------------------------

<b>20</b> <b>21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22</b> <b>23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30</b> <b>31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32</b> <b>33</b> Jabra GN2000, NC <b>36</b> <b>37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26</b> <b>27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34</b> <b>35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39</b> <b>40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41</b> <b>42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43</b> <b>44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni
--	---

**HEADSET ZUORDNUNG**



<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen
Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.	



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR POLYCOM TELEFONE









VORHANDENES TELEFON	SoundPoint IP 320 SoundPoint IP 321 SoundPoint IP 330 SoundPoint IP 331	SoundPoint IP 335	Soundpoint IP 430	SoundPoint IP 450	SoundPoint IP 501 SoundPoint IP 550 SoundPoint IP 560
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Jabra EHS Adapter Art.Nr. 14201-17 und Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-75  	Jabra EHS Adapter Art.Nr. 14201-17  			
PASSENDEN HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>				

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!


Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460
ARBEITSUMGEBUNG			
KONNEKTIVITÄT			
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101



SoundPoint IP 601 SoundPoint IP 650 SoundPoint IP 670	VVX 500 VVX 600 VVX 1500	SoundPoint Pro SE-220 SoundPoint Pro SE-225	SoundPoint IP 301	CX 200 CX 300 CX 500 CX 600 CX 700	CX500 IP CX600 IP CX700 IP Microsoft® Lync
---	--------------------------------	--	-------------------	--	---

Jabra EHS Adapter Art.Nr. 14201-17		Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-75	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig
					









<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>
--	--

**HEADSET ZUORDNUNG**

<p><b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme</p>	<p><b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)</p>
<p>Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.</p>	



Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470	Jabra PRO™ 920
-----------------	-----------------	----------------	----------------

			
			
Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™	Noise Cancelling/MidiBoom, starr
5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501	10 Standard: 920-25-508-101

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR POLYCOM TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	SoundPoint IP 301	SoundPoint IP 335	SoundPoint IP 430	SoundPoint IP 450
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder Verstärker Jabra GN8210 Art.Nr. 82102-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99			
PASSENDEN HEADSET	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC			



VORHANDENES TELEFON	CX 200 CX 300 CX 500 CX 600 CX 700	CX500 IP CX600 IP CX700 IP Microsoft® Lync	VVX 500 VVX 600 VVX 1500
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder Verstärker Jabra GN8210 Art.Nr. 82102-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99		
PASSENDEN HEADSET	20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC 30 31 Jabra GN2000, Omni 32 33 Jabra GN2000, NC 36 37 Jabra GN1900, NC		



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400
ARBEITSUMGEBUNG		
KONNEKTIVITÄT		
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	20 Mono: 2406-320-104 21 Duo: 2409-320-104	22 Mono: 2406-820-104 23 Duo: 2409-820-104



SoundPoint IP 501

SoundPoint IP 550  
SoundPoint IP 560

SoundPoint IP 601

SoundPoint IP 650

SoundPoint IP 670

Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09

oder



Verstärker Jabra GN8210 Art.Nr. 82102-01

oder



Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99



- 20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30** **31** Jabra GN2000, Omni
- 32** **33** Jabra GN2000, NC
- 36** **37** Jabra GN1900, NC



SoundPoint Pro SE-220  
SoundPoint Pro SE-225

SoundPoint IP 320  
SoundPoint IP 321  
SoundPoint IP 330  
SoundPoint IP 331

Anschlusskabel  
(QD-2,5mm Jack)  
Art.Nr. 8800-00-55



### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.

- 20** **21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22** **23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30** **31** Jabra GN2000, Omni
- 32** **33** Jabra GN2000, NC
- 36** **37** Jabra GN1900, NC



Jabra GN2000

Jabra GN2000

Jabra GN1900



Omnidirektional/  
Sound Tube

Noise Cancelling/  
FlexBoom


Noise Cancelling/  
FlexBoom


- 30** Mono : 2003-320-104
- 31** Duo: 2009-320-104


- 32** Mono: 2003-820-104
- 33** Duo: 2009-820-104

- 36** Mono: 1983-820-104
- 37** Duo: 1989-820-104

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR TELEFONE VON SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS













<b>VORHANDENES TELEFON</b>	OpenStage 30/40/60/80 (mit internem Headset-Port)	OpenStage 10/15/20
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	EHS-Voraussetzung: DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10  	Kein Zubehör notwendig
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	OPENScape	OPTIClient
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	RCC (elektronische Rufannahme) mit Jabra PC Suite ab Version 2.1.5.0	RCC (elektronische Rufannahme) ist nur mit dem GN 9330e USB und GN 9350 möglich! Ab OptiClient130 Version 5.1.141.0
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11 Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>	



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>					
<b>KONNEKTIVITÄT</b>					
<b>MIKROFON/MIKROFONARM</b>	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



OptiPoint 410 Std./Adv., 420 Std./Adv.  
500 Basic/Std./Adv., 600  
(in Verbindung mit OptiPoint Akustik Adapter)

OptiPoint 400, OptiPoint 410 Entry/Eco./Std./Adv., 420 Eco./Std./Adv.  
OptiPoint 500 Entry/Eco./Basic/Std./Adv./600  
(ohne Akustik Adapter)  
OptiSet-Serie  
(ohne Headset Adapter)

DHSG-Kabel, Art.Nr. 14201-10  
EHS-Voraussetzungen:

- HiPath 500 V5, HiPath 1220 V2.1 (Build 032),  
HiPath 2000 V1, HiPath 3000 V4.0 SMR7 oder HiPath 4000 V1
- OptiPoint 410 / 420 / 500 / 600 mit  
OptiPoint Akustik Adapter  
S30817-K7110-B508 (min. Version 10)  
S30817-K7110-N508 (min. Version 1)

Kein Zubehör notwendig

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 10 Jabra PRO™ 920, NC

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 10 Jabra PRO™ 920, NC



### AC WIN IP Attendant

Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich!

Kein Zubehör notwendig

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 9 Jabra GO™ 6430, NB
- 11 Jabra PRO™ 930 USB, NC
- 12 Jabra SUPREME UC, ANC
- 13 Jabra MOTION UC, ANC
- 14 Jabra MOTION UC+, ANC
- 19 Jabra SPEAK™ 510, Omni

### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

**VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET**  
Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen

**VERWENDUNG ALS EHS HEADSET**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)

**SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)


Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.








Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Omnidirektional
8 Mono: 6470-15-207-501	9 Mono: 6430-17-20-201	10 Mono: 920-25-508-101 11 USB: 930-25-509-101	12 Mono: 5078-230-310	13 UC: 6630-900-140 14 UC+: 6640-906-140	19 USB: 7510-209




# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR TELEFONE VON SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS













VORHANDENES TELEFON	OpenStage 30/40/60/80 (mit internem Headset-Port)		OpenStage 10/15/20
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-89 	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-94 	GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 
PASSENDEN HEADSET	<b>24 25</b> Jabra BIZ™ 2400 Balance, NC 	<b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC



VORHANDENES TELEFON	OPENScape		OPTIClient
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Hinweis: RCC (elektronische Rufannahme) mit Jabra PC Suite möglich, ab Version 2.1.5.0 Kein Zubehör notwendig	RCC (elektronische Rufannahme) mit Jabra PC Suite möglich, ab Version 2.1.5.0 Jabra LINK™ 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09 	Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich! Kein Zubehör notwendig
PASSENDEN HEADSET	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/FreeSpin	Noise Cancelling/FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/Sound Tube	Noise Cancelling/FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104 <b>24</b> Balance Mono: 2486-825-109 <b>25</b> Balance Duo: 2489-825-109	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



**OptiPoint**  
410 Std./Adv., 420 Std./Adv.  
500 Adv., 600  
(mit internem Headset-Port)

**OptiPoint 400 Entry/Eco., 410 Entry/Eco., 420 Eco.,  
OptiPoint 500 Entry/Eco./Basic/Std.  
(ohne Akustik Adapter)  
OptiSet-Serie  
(ohne Headset Adapter)**

Anschlusskabel Spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang,  
Art.Nr. 8800-01-01

oder



Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99



GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719  
+ Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01

oder



Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09

oder



GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719  
+ Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99



- 20 21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31** Jabra GN2000, Omni
- 32 33** Jabra GN2000, NC
- 36 37** Jabra GN1900, NC



**OptiClient**  
AC WIN IP Attendant

Kein RCC (elektronische Rufannahme) möglich!

USB Adapter  
Jabra LINK™ 280 (QD-USB)  
Art.Nr. 280-09



- 20 21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31** Jabra GN2000, Omni
- 32 33** Jabra GN2000, NC
- 36 37** Jabra GN1900, NC

**HEADSET  
ZUORDNUNG**

**VERWENDUNG ALS  
STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt  
keine elektronische  
Rufannahme

**VERWENDUNG ALS  
VOIP HEADSET**  
Internet Telefonie.  
Headsets zur Nutzung  
an Computern oder  
VoIP-Telefonen

**SOFTPHONE  
UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am  
Headset möglich  
(elektronische  
Rufannahme)

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung  
mit dem genannten Telefon.



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR SNOM TELEFONE



<b>VORHANDENES TELEFON</b>	<b>SNOM</b> 190	Snom 300 320 360
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	Kein Zubehör notwendig	EHS in Verbindung mit Snom-EHS-Adapter. Nur über Snom erhältlich.
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>	



## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) – wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101



Snom 370	Snom 710 720 760	Snom 820/821 870	Snom 360 Softphone 5.3
EHS in Verbindung mit Snom-EHS-Adapter. Nähere Infos über Snom	Jabra LINK™ Art.Nr. 14201-30  Optional kann auch der Snom-EHS-Adapter verwendet werden. Nähere Infos über Snom. Snom Voraussetzungen ab SCPP-4181 (8.7.3.15)	Jabra LINK™ Art.Nr. 14201-30  Optional kann auch der Snom-EHS-Adapter verwendet werden. Nähere Infos über Snom. Snom Voraussetzungen ab FW 8.7.3.15 (8.7.4.5)	Kein Zubehör notwendig

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 10 Jabra PRO™ 920, NC

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 9 Jabra GO™ 6430, NB
- 11 Jabra PRO™ 930 USB, NC
- 12 Jabra SUPREME UC, ANC
- 13 Jabra MOTION UC, ANC
- 14 Jabra MOTION UC+, ANC
- 19 Jabra SPEAK™ 510, Omni













#### HEADSET ZUORDNUNG

**VERWENDUNG ALS EHS HEADSET**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)

**VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET**  
Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen



Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.



Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
					
					
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Omnidirektional
8 Mono: 6470-15-207-501	9 Mono: 6430-17-20-201	10 Mono: 920-25-508-101 11 USB: 930-25-509-101	12 Mono: 5078-230-310	13 Mono: 6630-900-140 14 USB: 6640-906-140	19 USB: 7510-209

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR SNOM TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	Snom 190	Snom 300 320	Snom 360 370
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	<p>Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-06</p> <p>oder</p> <p>Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>		
PASSENDES HEADSET	<p><b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni  <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC  <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni  <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC  <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC</p>		



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



Snom 710 720 760	Snom 820/821 870	Snom 360 Softphone 5.3	
---------------------------	------------------------	---------------------------	--

Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-06  oder  Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99		USB Adapter Link 280 (QD-USB) ArtNr. 280-09  	Kein Zubehör notwendig
---	--	---	------------------------

<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC	<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni
---	--



HEADSET ZUORDNUNG	
<div style="background-color: #e06666; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<div style="background-color: #4CAF50; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <b>VERWENDUNG ALS VOIP HEADSET</b> Internet Telefonie. Headsets zur Nutzung an Computern oder VoIP-Telefonen
Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.	



Jabra GN2000 USB	Jabra GN1900	Jabra UC VOICE™ 250	Jabra UC VOICE™ 550	Jabra UC VOICE™ 750	Jabra DIAL™ 520
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR SWYX TELEFONE













VORHANDENES TELEFON	SwyxPhone L 630 SwyxPhone L 640 SwyxPhone L 660 SwyxPhone L 680	SwyxPhone L 420 E SwyxPhone L 420 S SwyxPhone L 440 SwyxPhone L 520s SwyxPhone L 540	SwyxPhone L 400 SwyxPhone L 420 E SwyxPhone L 420 S SwyxPhone L 440 ohne Akustik Adapter	SwyxPhone L 520s SwyxPhone L 540 ohne Akustik Adapter
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 	EHS-Voraussetzungen 1. SwyxPhone Akustik Adapter 2. SwyxWare ab V5.1 3. Adapter ab Release 10  und DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig
PASSENDES HEADSET	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ol>	


## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) - wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101















<b>P250 Handset</b> <b>SwxyPhone S315</b>	<b>SwyxIt!</b> <b>RCC (elektronische Rufannahme)</b> nur mit aktueller <b>Jabra PC Suite möglich</b>	<b>Swyx IT Version 2011 R2</b> <b>RCC (elektronische Rufannahme)</b> nur mit aktueller <b>Jabra PC Suite möglich</b>
Anschlusskabel RJ10-2x 3,5 mm Klinke Art.Nr. 8800-00-29  	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li><b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li><b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li><b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li><b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li><b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB</li> <li><b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li><b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li><b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li><b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li><b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li><b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB</li> <li><b>11</b> Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li><b>12</b> Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li><b>13</b> Jabra MOTION UC, ANC</li> <li><b>14</b> Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li><b>19</b> Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>
---	---

HEADSET ZUORDNUNG		
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.		








Jabra GO™ 6470	Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra SPEAK™ 510
					
					
Noise Blackout™	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Omnidirektional
<b>8</b> Mono: 6470-15-207-501	<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>10</b> Mono: 920-25-508-101 <b>11</b> USB: 930-25-509-101	<b>12</b> Mono: 5078-230-310	<b>13</b> UC: 6630-900-140 <b>14</b> UC+: 6640-906-140	<b>19</b> USB: 7510-209













# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR SWYX TELEFONE







VORHANDENES TELEFON	SwyxPhone L 630 SwyxPhone L 640 SwyxPhone L 660 SwyxPhone L 680	SwyxPhone L 615 SwyxPhone L 620	SwyxPhone L 400 SwyxPhone L 420 E SwyxPhone L 420 S SwyxPhone L 520 S	SwyxPhone L440 SwyxPhone L540
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-94 	GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-01 oder Verstärker Jabra LINK™ 850 Art.Nr. 850-09 oder GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99	  	Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-01 oder Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99 
PASSENDEN HEADSET	<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC			





















MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104	<b>30</b> Mono: 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



<b>P250 Handset SwxyPhone S315</b>	<b>SwyxIT! RCC (elektronische Rufannahme) ab SwyxIT Version 7.0.(5).</b>	<b>Swyx IT Version 2011 R2 RCC (elektronische Rufannahme) nur mit aktueller Jabra PC Suite möglich</b>	<b>Swyx IT Version 2011 R2 RCC (elektronische Rufannahme) nur mit aktueller Jabra PC Suite möglich</b>
Anschlusskabel (QD-2x 3,5mm Klinke) Art.Nr. 8734-599  	USB Adapter Link 280 (QD-USB) Art.Nr. 280-09  	Kein Zubehör notwendig	
<b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC		<b>26 27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34 35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39 40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41 42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43 44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni	

HEADSET ZUORDNUNG	
	
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.	

					
<b>Jabra GN2000 USB</b>	<b>Jabra GN1900</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 250</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 550</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 750</b>	<b>Jabra DIAL™ 520</b>
					
					
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
<b>34</b> Mono: 20001-432 <b>35</b> Duo: 20001-492	<b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104	<b>38</b> Mono: 2507-829-209	<b>39</b> Mono: 5593-829-209 <b>40</b> Duo: 5599-829-209	<b>41</b> Mono schwarz: 7593-829-409 <b>42</b> Duo schwarz: 7599-829-409 <b>43</b> Mono weiß: 7593-829-209 <b>44</b> Duo weiß: 7599-829-209	<b>45</b> Mono: 7521-09

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR TELEKOM TELEFONE



VORHANDENES TELEFON	T-Octoclient	NetPhone	Octophon CME Softphone	NetPhone Version 2011 R2 ab Version 8.01.0678	Microsoft® Office Communicator 2007 (Enterprise Voice) Microsoft® Lync (Lync 2010 Server)
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Mit GN9350e und GN9330e USB volle RCC ab T-Octoc. 130 v5.1.141.0	Nur ab Version 7.0(5)	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich ab 7.0(5) keine Jabra PC-Suite nötig	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Jabra GN9350e, NC</li> <li>17 Jabra GN9330e USB, NC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11 Jabra PRO™ 930 USB, NC</li> <li>12 Jabra SUPREME UC, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19 Jabra SPEAK™ 510, Omni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>9 Jabra GO™ 6430, NB</li> <li>11MS Jabra PRO™ 930 USB OC</li> <li>12MS Jabra SUPREME UC MS, ANC</li> <li>13 Jabra MOTION UC, ANC</li> <li>14 Jabra MOTION UC+, ANC</li> <li>19MS Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni</li> </ul>	



VORHANDENES TELEFON	Octophon Open 140IP/150IP/160IP Extended Edition	Octophon Open 141/151 IP140/IP 150/IP160	Octophon F630/F640/F660/F680 (mit internem HS-Port)	T-Comfort Pro P100/P300/P500 P300 IP/P500 IP
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Jabra LINK™ 14201-20 Art.Nr. 14201-20	Jabra LINK™ Art.Nr. 14201-36 für PRO 920, PRO94xx und GO 6470.	Jabra LINK™ Art.Nr. 14201-09 für GN9120 EHS	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>			



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460	Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470
ARBEITSUMGEBUNG						
KONNEKTIVITÄT						
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101	5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501



Octophon S3/SL3/M2 T-Comfort 730/830/930 DSL T-Octopus Open 730/830/930 T-Sinus 710/710A/710K/ 711K/711A Komfort	T-Sinus 712/712K/712A/712A Komf. 721/721A/721K/ 722/722K/722A	Octophon F40/F50 (mit Headset-Buchse) Octophon F21 IP/F31IP Octophon Open 10/20/30 (ohne Headset-Buchse) Octophon F610/F615/F620	Octophon F10 (ohne Headset-Buchse) T-Comfort P100 IP / 300 IP Octophon Open IP 130/131	Octophon F20 - F50 F31 IP/F41 IP (mit Adapter Universal)	T-Comfort Open P100 IP/P300 IP (mit Adapter Universal)
Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 Anlage: Octopus F200/F400/F600/F900 + Adapter Universal S30817-K7110-B508 (min. Vers. 10) S30817-K7110-N508 (min. Vers. 1)	DHSG-Kabel Art.Nr. 14201-10 Anlage: Comfort Open 200/400/600/900 + Adapter Universal S30817-K7110-B508 (min. Vers. 10) S30817-K7110-N508 (min. Vers. 1)

<b>18</b> GN9120 DG, NC	<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC	<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC
-------------------------	---	---



T-Comfort 730 / 830 (mit Audio Adapter)	IP7942 G/IP7945 G IP7962 G/IP 7965 G IP7975 G	IP 8961/9951/9971	
Anlage: T-Comfort 930 DSL + Audioadapter + Anschlusskabel Art.Nr. 8800-00-93	Anlage: Octopus CME / CM Jabra HHC-Adapter Art.Nr. 14201-16 JABRA GN 9120 DHSG  Anschlusskabel (RJ10-RJ10) Art.Nr. 14201-22 für PRO 94xx und GO 6470	Der EHS-Parallelanschluss PC und Telefon ist nur in Verbin- dung mit dem Jabra LINK™ Art.Nr. 14201-30 möglich	Kein Zubehör notwendig
<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>10</b> Jabra PRO™ 920, NC		<b>1</b> Jabra PRO™ 9470, NB <b>2</b> Jabra PRO™ 9465, NC <b>3</b> <b>4</b> Jabra PRO™ 9460, NC <b>5</b> Jabra PRO™ 9450, NB <b>6</b> <b>7</b> Jabra PRO™ 9450, NC <b>8</b> Jabra GO™ 6470, NB <b>11</b> Jabra PRO™ 930 USB, NC <b>12</b> Jabra SUPREME UC, ANC	







HEADSET ZUORDNUNG
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme
<b>VERWENDUNG ALS DECT GAP HEADSET</b> Zur Nutzung an Schnurlostelefonen
<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
<b>SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.




Jabra GO™ 6430	Jabra PRO™ 920 Jabra PRO™ 930 USB	Jabra SUPREME UC	Jabra MOTION UC Jabra MOTION UC+	Jabra GN9350e Jabra GN9330e USB	Jabra GN 9120 DG	Jabra SPEAK™ 510
Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Active Noise Cancelling	Active Noise Cancelling	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr	Omnidirektional
<b>9</b> Mono: 6430-17-20-201	<b>10</b> Mono: 920-25-508-101 <b>11</b> USB: 930-25-509-101 <b>11MS</b> USB: 930-25-503-101	<b>12</b> Mono: 5078-230-310 <b>12MS</b> Mono: 5078-230-410	<b>13</b> UC: 6630-900-140 <b>14</b> UC+: 6640-906-140	<b>15</b> Mono: 9356-607-401 <b>17</b> USB: 9337-509-401	<b>18</b> Mono: 9120-49-21	<b>19</b> USB: 7510-209 <b>19MS</b> USB: 7510-109

# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR TELEKOM TELEFONE













VORHANDENES TELEFON	Octophon F630/F640/F660/F680 (mit internem H5-Port)	Octophon F20 - F50 31 IP/ F41 IP (mit Adapter Universal)	T-Comfort Open P100 IP/P300 IP (mit Adapter Universal)	F21 IP/F41 IP F40/F50 (mit Headsetbuchs)
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-89 	Anschlusskabel (QD-RJ45, spiral) Art.Nr. 8800-01-94 	Mit Adapter Universal: Anschlusskabel (QD-RJ45) 0,5 - 2 Meter ArtNr. 8800-01-94 	Ohne Adapter Universal: Anschlusskabel (QD-RJ45) 0,5 - 2 Meter ArtNr. 8800-01-01 oder Smart Cord GN1200 ArtNr. 88011-99 
PASSENDES HEADSET	<b>24</b> <b>25</b> Jabra BIZ™ 2400 Balance, NC	<b>30</b> <b>31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32</b> <b>33</b> Jabra GN2000, NC	<b>20</b> <b>21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22</b> <b>23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30</b> <b>31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32</b> <b>33</b> Jabra GN2000, NC <b>36</b> <b>37</b> Jabra GN1900, NC	



VORHANDENES TELEFON	Microsoft® Office Communicator 2007 (Enterprise Voice) Microsoft® Lync (Lync 2010 Server) (Enterprise Voice)	Netphone Version 2011 R2 ab Version 8.01.0678	Netphone Version 2011 R2 ab Version 8.01.0678 Octophon CME Softphone	T-Octoclient Netphone Octophon CME Softphone
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich	Kein Zubehör notwendig RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC-Suite möglich	Kein Zubehör notwendig	RCC (elektronische Rufannahme) mit aktueller Jabra PC Suite möglich  USB Adapter LINK™ 280 (QD-USB) ArtNr. 280-09 
PASSENDES HEADSET	<b>26MS</b> <b>27MS</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34MS</b> <b>35MS</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38MS</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39MS</b> <b>40MS</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41MS</b> <b>42MS</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43MS</b> <b>44MS</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>19MS</b> Jabra SPEAK™ 510 OC, Omni	<b>26</b> <b>27</b> Jabra BIZ™ 2400 USB, NC <b>34</b> <b>35</b> Jabra GN2000 USB, NC <b>38</b> Jabra UC VOICE™ 250, NC <b>39</b> <b>40</b> Jabra UC VOICE™ 550, NC <b>41</b> <b>42</b> Jabra UC VOICE™ 750, schwarz <b>43</b> <b>44</b> Jabra UC VOICE™ 750, weiß <b>45</b> Jabra DIAL™ 520, Omni	<b>20</b> <b>21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni <b>22</b> <b>23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC <b>30</b> <b>31</b> Jabra GN2000, Omni <b>32</b> <b>33</b> Jabra GN2000, NC <b>36</b> <b>37</b> Jabra GN1900, NC	



MODELL	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400	Jabra BIZ™ 2400 USB	Jabra GN2000	Jabra GN2000
ARBEITSUMGEBUNG					
KONNEKTIVITÄT					
MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel	Omnidirektional/ Sound Tube	Noise Cancelling/ FlexBoom
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	<b>20</b> Mono: 2406-320-104 <b>21</b> Duo: 2409-320-104	<b>22</b> Mono: 2406-820-104 <b>23</b> Duo: 2409-820-104 <b>24</b> Balance Mono: 2486-825-109 <b>25</b> Balance Duo: 2489-825-109	<b>26</b> Mono: 2496-829-104 <b>26MS</b> Mono: 2496-823-104 <b>27</b> Duo: 2499-829-104 <b>27MS</b> Duo: 2499-823-104	<b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104	<b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104



<b>Octophon Open</b> 141/151/150IP/160IP	IP7942 G/IP7945 G IP7962 G/IP 7965 G IP7975 G	<b>T-Comfort</b> Pro P100/ P300/P500 P300 IP/P500 IP	<b>T-Comfort</b> 730/830 (mit Audio Adapter)
Anschlusskabel (QD-3,5mm Klinke) Art.Nr. 8735-019	Anschlusskabel (QD-RJ10) 0,5 - 2 m, spiral ArtNr. 8800-01-37	Anschlusskabel (QD-RJ45) 0,5 -2 Meter ArtNr. 8800-01-94	Anschlusskabel (QD-RJ10) 0,5 - 2 m, spiral ArtNr. 8800-01-01
	oder Smart Cord GN1200 ArtNr. 88011-99		oder Smart Cord GN1200 ArtNr. 88011-99

- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC



<b>Octophon F10/20/30/31IP</b> (ohne Headset-Buchse) T-Comfort P100 IP/300 IP Octophon Open IP130/131	<b>T-Sinus</b> 701 Micro/701 MMS/702K/ 711/712/712K/722/722K/722AK Octophon SL3/M2/S3	<b>Octophon Open 400/50</b> T-Comfort 730/830 Handgerät T-Sinus 400/405 501/501A/502/502A/503/503A Comfort Pro CM 500/510
GN DanaSwitch ArtNr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) ArtNr. 8800-01-01	Anschlusskabel (QD-Siemens Slim Lumberg) ArtNr. 8800-00-76	Anschlusskabel (QD-2,5mm Jack) Art.Nr. 8800-00-55
Verstärker LINK™ 850 Art.Nr. 850-09		
oder GN DanaSwitch ArtNr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 ArtNr. 88011-99		

- 20 21 Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23 Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31 Jabra GN2000, Omni
- 32 33 Jabra GN2000, NC
- 36 37 Jabra GN1900, NC

**HEADSET ZUORDNUNG**

---

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

---

**VERWENDUNG ALS EHS HEADSET**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)

---

**SOFTPHONE UNTERSTÜTZT RCC**  
Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)

---

Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.




<b>Jabra GN2000 USB</b>	<b>Jabra GN1900</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 250</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 550</b>	<b>Jabra UC VOICE™ 750</b>	<b>Jabra SPEAK™ 510</b>
Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Noise Cancelling/ FlexBoom	Omnidirektional
34 Mono: 20001-432 34MS Mono: 20001-431 35 Duo: 20001-492 35MS Duo: 20001-491	36 Mono: 1983-820-104 37 Duo: 1989-820-104	38 Mono: 2507-829-209 38MS Mono: 2507-823-109	39 Mono: 5593-829-209 39MS Mono: 5593-823-109 40 Duo: 5599-829-209 40MS Duo: 5599-823-109	41 Mono schw.: 7593-829-409 41MS Mono schw.: 7593-823-309 42 Duo schw.: 7599-829-409 42MS Duo schw.: 7599-823-309 43 Mono weiß: 7593-829-209 43MS Mono weiß: 7593-823-109 44 Duo weiß: 7599-829-209 44MS Duo weiß: 7599-823-109	19 USB: 7510-209 19MS USB: 7510-109

# SCHNURLOSE HEADSETS FÜR TIPTTEL TELEFONE

**tiptel**









VORHANDENES TELEFON	Tiptel 85 274/275	Tiptel IP 284/IP 286 IP 386	Tiptel 83 272/292/293 2020/2030	Tiptel 84 172/175/175 clip
NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)	DHSG-Kabel ArtNr. 14201-10  	EHS in Verbindung mit dem EHS-36 Adapter  Nur über Tiptel erhältlich.	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig
PASSENDEN HEADSET	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 Jabra PRO™ 9470, NB</li> <li>2 Jabra PRO™ 9465, NC</li> <li>3 4 Jabra PRO™ 9460, NC</li> <li>5 Jabra PRO™ 9450, NB</li> <li>6 7 Jabra PRO™ 9450, NC</li> <li>8 Jabra GO™ 6470, NB</li> <li>10 Jabra PRO™ 920, NC</li> </ul>	

## MIT IHRER HILFE WERDEN WIR NOCH BESSER!

Sie haben Verbesserungen oder Anregungen zur Jabra Anschlussübersicht? Dann schreiben Sie uns an [marketing.de@jabra.com](mailto:marketing.de@jabra.com) – wir belohnen Ihre Aufmerksamkeit mit einem Los pro Verbesserung. Alle Lose sammeln wir bis zum 31.03.2013 und mit etwas Glück gewinnen Sie einen von 20 Sachpreisen. Vielen Dank! Ihr Jabra Team



MODELL	Jabra PRO™ 9470	Jabra PRO™ 9465	Jabra PRO™ 9460
ARBEITSUMGEBUNG			
KONNEKTIVITÄT			
MIKROFON/MIKROFONARM	Noise Blackout™/MidiBoom, starr	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel	Noise Cancelling/FlexBoom, flexibel
VARIANTE UND ARTIKELNUMMER	1 Mono: 9470-26-904-101	2 Duo: 9465-29-804-101	3 Mono: 9460-25-707-101 4 Duo: 9460-29-707-101



Tiptel 192/193/194/195	Tiptel 140/150/160/170	Tiptel IP280/IP282	Tiptel IP 28 XS
Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig	Kein Zubehör notwendig

- 1 Jabra PRO™ 9470, NB
- 2 Jabra PRO™ 9465, NC
- 3 4 Jabra PRO™ 9460, NC
- 5 Jabra PRO™ 9450, NB
- 6 7 Jabra PRO™ 9450, NC
- 8 Jabra GO™ 6470, NB
- 10 Jabra PRO™ 920, NC

HEADSET ZUORDNUNG	
<b>VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET</b> Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme	<b>VERWENDUNG ALS EHS HEADSET</b> Rufannahme direkt am Headset möglich (elektronische Rufannahme)
Die Funktionalität bezieht sich auf die Verwendung mit den jeweils aufgeführten Telefonen.	






Jabra PRO™ 9450	Jabra PRO™ 9450	Jabra GO™ 6470	Jabra PRO™ 920
Noise Blackout™/ MidiBoom, starr	Noise Cancelling/ FlexBoom, flexibel	Noise Blackout™	Noise Cancelling/ MidiBoom, starr
5 Mono: 9450-25-507-101	6 Mono: 9450-25-707-101 7 Duo: 9450-29-707-101	8 Mono: 6470-15-207-501	10 Standard: 920-25-508-101







# SCHNURGEBUNDENE HEADSETS FÜR TIPTEL TELEFONE

**tiptel**






<b>VORHANDENES TELEFON</b>	<b>Tiptel 83/84/85</b>	<b>Tiptel 272/274/275</b>	<b>Tiptel 140/150/160/170/175/195 (HSG) IP200</b>
<b>NOTWENDIGES ZUBEHÖR (ADAPTER ODER VERSTÄRKER)</b>	<p>Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-06</p>  <p>oder</p> <p>Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99</p> 		<p>Verstärker LINK™ 850 Art.Nr. 850-09</p> 
<b>PASSENDEN HEADSET</b>	<p> <b>20 21</b> Jabra BIZ™ 2400, Omni  <b>22 23</b> Jabra BIZ™ 2400, NC  <b>30 31</b> Jabra GN2000, Omni  <b>32 33</b> Jabra GN2000, NC  <b>36 37</b> Jabra GN1900, NC                 </p>		



<b>MODELL</b>	<b>Jabra BIZ™ 2400</b>	<b>Jabra BIZ™ 2400</b>
<b>ARBEITSUMGEBUNG</b>		
<b>KONNEKTIVITÄT</b>		
<b>MIKROFON/-ARM GERÄUSCHKULISSE</b>	Omnidirektional/ FreeSpin	Noise Cancelling/ FreeSpin, flexibel
<b>VARIANTE UND ARTIKELNUMMER</b>	<p> <b>20</b> Mono: 2406-320-104  <b>21</b> Duo: 2409-320-104                 </p>	<p> <b>22</b> Mono: 2406-820-104  <b>23</b> Duo: 2409-820-104                 </p>



<p><b>Tiptel</b> 172/192/193/194/195 2020/2030</p>	<p><b>Tiptel</b> IP28 SX IP280/IP282/IP284/IP286 IP386</p>	<p><b>Tiptel DECT:</b> Z-3040 Z-4040/Z-4080</p>
<p>GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Anschlusskabel (QD-RJ10) Art.Nr. 8800-01-06</p> <p>oder</p> <p>Verstärker LINK™ 850 Art.Nr. 850-09</p> <p>oder</p> <p>GN DanaSwitch Art.Nr. 1600-719 + Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99</p> 	<p>Anschlusskabel spiral (QD-RJ10) 0,5 - 2 Meter lang, Art.Nr. 8800-01-06</p> <p>oder</p> <p>Smart Cord GN1200 Art.Nr. 88011-99</p> 	<p>Anschlusskabel (QD-2,5mm Jack) Art.Nr. 8800-00-55</p> 

- 20 21** Jabra BIZ™ 2400, Omni
- 22 23** Jabra BIZ™ 2400, NC
- 30 31** Jabra GN2000, Omni
- 32 33** Jabra GN2000, NC
- 36 37** Jabra GN1900, NC

**HEADSET  
ZUORDNUNG**







---

**VERWENDUNG ALS STANDARD HEADSET**  
Das Telefon unterstützt keine elektronische Rufannahme

---

Die Funktionalität bezieht sich nur auf die Verwendung mit dem genannten Telefon.




<p>Jabra GN2000</p>	<p>Jabra GN2000</p>	<p>Jabra GN1900</p>
		
		
<p>Omnidirektional/ Sound Tube</p>	<p>Noise Cancelling/ FlexBoom</p>	<p>Noise Cancelling/ FlexBoom</p>
<p><b>30</b> Mono : 2003-320-104 <b>31</b> Duo: 2009-320-104</p>	<p><b>32</b> Mono: 2003-820-104 <b>33</b> Duo: 2009-820-104</p>	<p><b>36</b> Mono: 1983-820-104 <b>37</b> Duo: 1989-820-104</p>



## AUSGEBREMST? EINFACH ANRUFEN.

Mit dem Jabra Motion UC bleiben Sie in jeder Situation bei der Sache. Dank vieler intelligenter Funktionen können Sie jederzeit und überall Telefonate annehmen oder führen. Jabra Motion UC: Ihr einzigartiger ständiger Begleiter!



[JABRA.COM.DE/MOTION](http://JABRA.COM.DE/MOTION)

JABRA MOTION

Jabra Motion bietet intuitive Anrufsteuerung, Power Nap-Modus für längere Akkuleistung und individuell anpassbaren Sitz für höchsten Tragekomfort.













The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice)

**Jabra®**  
YOU'RE ON

# LÖSUNGEN FÜR OFFICE UND CONTACT CENTER



MODELL	JABRA PRO™ 9400 SERIE	JABRA GO™ 6400 SERIE	JABRA PRO™ 900 SERIE	JABRA GN9300e SERIE	Jabra GN9120 DG
ÜBERTRAGUNGS-TECHNIK	DECT + Bluetooth®	Bluetooth®	DECT	DECT	DECT GAP
ZIELGRUPPE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Büromitarbeiter</li> <li>▪ regelmäßiger Nutzer verschiedener Endgeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mobiler Nutzer</li> <li>▪ regelmäßiger Nutzer verschiedener Endgeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Büromitarbeiter</li> <li>▪ regelmäßiger Nutzer von Softphones oder Festnetztelefonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Büromitarbeiter</li> <li>▪ regelmäßiger Nutzer verschiedener Endgeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Büromitarbeiter</li> <li>▪ Nutzer von GAP-kompatiblen DECT-Telefonen</li> </ul>
FUNKTIONEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Touchscreen &amp; -panel<sup>1</sup></li> <li>▪ wechselt nahtlos zwischen bis zu drei Endgeräten (modellabhängig)</li> <li>▪ PC Call Manager mit Kurzbefehlen</li> <li>▪ Wählfunktion<sup>2</sup> für Mobiltelefone und Softphones</li> <li>▪ Multiaudio: Je nach Modell lassen sich bis zu drei Audiokanäle zu einer Konferenz zusammenführen</li> <li>▪ Wideband-Audioqualität, DSP<sup>3</sup> und Dual-Mikrofontechnologie mit Noise Blackout™<sup>4</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Touchscreen<sup>2</sup> &amp; -panel</li> <li>▪ wechselt nahtlos zwischen bis zu drei Endgeräten (modellabhängig)</li> <li>▪ PC Call Manager mit Kurzbefehlen</li> <li>▪ Wählfunktion<sup>2</sup> für Mobiltelefone und Softphones</li> <li>▪ Anrufe lassen sich in Warteschleife setzen, erlaubt Makeln zwischen allen verbundenen Endgeräten</li> <li>▪ Wideband-Audioqualität, DSP<sup>4</sup> und Dual-Mikrofontechnologie mit Noise Blackout™<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gutes Preis-Leistungsverhältnis</li> <li>▪ digitale Signalprozessoren und Jabra SafeTone™ für klare Sprachübermittlung</li> <li>▪ Konferenzfunktion</li> <li>▪ Wählbarer Auto-Sleep-Modus spart Energie, wenn das Headset für längere Zeit inaktiv ist</li> <li>▪ Schnelllade-Akku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ lässt sich modellabhängig mit bis zu zwei Endgeräten verbinden</li> <li>▪ Digitale Signalprozessoren und IntelliTone™ für klare Sprachübermittlung</li> <li>▪ mehrere Headsets lassen sich an einer Basis für Telefonkonferenzen zusammenschalten (nur mit dem Jabra GN9350e möglich)</li> <li>▪ geräuschfilterndes Mikrofon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ formschönes, prämiertes Design</li> <li>▪ geräuschfilterndes Mikrofon</li> </ul>
ANSCHLUSS-MÖGLICHKEITEN	 Jabra PRO™ 9470 <sup>5</sup> Jabra PRO™ 9465 Duo <sup>5</sup>	 Jabra GO™ 6470	 Jabra PRO™ 920	 Jabra GN9330e	
	 Jabra PRO™ 9460 Mono Jabra PRO™ 9460 Duo Jabra PRO™ 9450 Mono Jabra PRO 9450 Duo	 Jabra GO™ 6430	 Jabra PRO™ 930	 Jabra GN9330e USB	
				 Jabra GN9350e	
ANRUF-KONTROLLE/ FUNKTIONS-TASTEN (REMOTE CALL CONTROL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufannahme und -beendigung</li> <li>▪ Stummschaltung</li> <li>▪ Klingeltonübermittlung</li> <li>▪ TouchSensor zur Lautstärkeregelung</li> <li>▪ Wahlwiederholung</li> <li>▪ Anrufe lassen sich in Warteschleife setzen</li> <li>▪ erlaubt Makeln zwischen allen verbundenen Endgeräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufannahme und -beendigung</li> <li>▪ Stummschaltung</li> <li>▪ Klingeltonübermittlung</li> <li>▪ TouchSensor zur Lautstärkeregelung</li> <li>▪ Wahlwiederholung</li> <li>▪ Anrufe lassen sich in Warteschleife setzen</li> <li>▪ erlaubt Makeln zwischen allen verbundenen Endgeräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufannahme und -beendigung</li> <li>▪ Stummschaltung</li> <li>▪ Klingeltonübermittlung</li> <li>▪ Lautstärkeregelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufannahme und -beendigung</li> <li>▪ Stummschaltung</li> <li>▪ Klingeltonübermittlung</li> <li>▪ Lautstärkeregelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Anrufannahme und -beendigung</li> <li>▪ Stummschaltung</li> <li>▪ Klingeltonübermittlung</li> <li>▪ Lautstärkeregelung</li> </ul>
MAX. GESPRÄCHSZEIT	11 Stunden, 9 Std. (Jabra PRO™ 9470)	6 Stunden	8 Stunden <sup>8</sup>	9 Stunden	12 Stunden
MAX. REICHWEITE	150 Meter	100 Meter	120 Meter	120 Meter	150 Meter
TRAGESTILE	Überkopf-, Nacken <sup>6</sup> - und Ohrbügel	Überkopf-, Nacken <sup>6</sup> - und Ohrbügel	Überkopf-, Nacken <sup>6</sup> - und Ohrbügel	Überkopf-, Nacken <sup>6</sup> - und Ohrbügel	Überkopf- und Ohrbügel
WEITERE FUNKTIONEN ODER BESONDERHEITEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akustikschutz durch Jabra SafeTone-Technologie</li> <li>▪ in der Basis integrierte Klingelfunktion</li> <li>▪ Telefonkonferenzfunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akustikschutz durch Jabra SafeTone-Technologie</li> <li>▪ in der Basis integrierte Klingelfunktion</li> <li>▪ Schnellladefunktion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in der Basis integrierte Klingelfunktion</li> <li>▪ Schnellladefunktion</li> <li>▪ Noise-Canceling Mikrofon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akustikschutz durch Jabra SafeTone-Technologie (nur Jabra GN9350e)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Akustikschutz durch Jabra PeakStop™</li> </ul>



NEUHEIT



NEUHEIT



JABRA SUPREME UC	JABRA MOTION UC JABRA MOTION UC+	JABRA SPEAK™ 510	JABRA DIAL™ 520	JABRA BIZ™ 2400 SERIE	JABRA GN2100 SERIE
Bluetooth®	Bluetooth®	Kabel und Bluetooth®	Kabel	Kabel + Bluetooth®	Kabel
<ul style="list-style-type: none"> <li>mobiler Nutzer</li> <li>nutzt Softphones und Mobiltelefon häufig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mobiler Nutzer</li> <li>regelmäßiger Nutzer verschiedener Endgeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet im Büro und unterwegs und möchte mit mehreren Teilnehmern an Telefonkonferenzen teilnehmen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>Erstnutzer von Softphones und möchte nicht auf das Telefonieren mit Handhörer verzichten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>regelmäßiger Nutzer verschiedener Endgeräte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>regelmäßiger Nutzer von Festnetztelefonen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>HD-Voice für präzisen Klang und ActiveNoise Cancellation-Technologie verbessert die Gesprächsqualität</li> <li>hohe Funktionalität, mehr Komfort und handliches Design mit dem patentierten, ausklappbaren Flip-Boom Mikrofonarm für bequemes An- und Ausschalten</li> <li>über die neue Jabra CONNECT-App können Sie Ihr Headset und Ihre Endgeräte individuell anpassen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HD-Voice mit Wideband-Audioqualität für präzisen Klang</li> <li>Touchfeld für einfache Lautstärkeregelung</li> <li>Patentierter, ausklappbarer Mikrofonarm für bequemes An- und Ausschalten</li> <li>Intelligente Lautstärkeregelung</li> <li>Bluetooth 4.0 und HFP 1.6</li> <li>A2DP-Technologie ermöglicht das Streamen von Musik, Ansagen und Podcasts zum Headset</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Duplex- und Wideband-Audioqualität</li> <li>omnidirektionales 360-Grad Mikrofon</li> <li>integrierte Kabelaufbewahrung</li> <li>Leichter Wechsel zwischen Bluetooth®- und Softphone-Anrufen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>einfache, intuitive Benutzeroberfläche; ideal für UC-Einsteiger</li> <li>gutes Preis-Leistungsverhältnis</li> <li>Anrufannahme und -beendigung</li> <li>Stummschaltung und Lautstärkeregelung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hi-Fi Audioqualität mit Neodymium Lautsprechern</li> <li>Goldkontakte für kristallklare Sprachübertragung</li> <li>kevlarverstärktes Kabel für hohe Reißfestigkeit</li> <li>bruchsicherer Mikrofonarm, um 360° drehbar</li> <li>Bluetooth® Anbindung von Mobiltelefonen möglich</li> <li>3 Jahre Garantie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>leichtes Design mit Überkopfbügel in Titan-Matt</li> <li>Ausgezeichnete Klangqualität</li> <li>Vier unterschiedliche Tragestile für die Mono-Variante</li> </ul>
				 Jabra BIZ™ 2400	
				 Jabra Biz™ 2400 USB	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufannahme und -beendigung</li> <li>Stummschaltung</li> <li>Klingeltonübermittlung</li> <li>Wahlwiederholung</li> <li>Anrufe lassen sich in Warteschleife setzen</li> <li>erlaubt Makeln zwischen allen verbundenen Endgeräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anrufannahme und -beendigung</li> <li>Stummschaltung</li> <li>Klingeltonübermittlung</li> <li>Wahlwiederholung</li> <li>Anrufe lassen sich in Warteschleife setzen</li> <li>erlaubt Makeln zwischen allen verbundenen Endgeräten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>integrierte Tasten für Lautstärkeregelung,</li> <li>Stummschaltung,</li> <li>Rufannahme und -beendigung</li> <li>An-/Aus-Taste</li> <li>Batteriestatus</li> <li>Bluetooth®-Verbindungsanzeige</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>integriertes Tastaturfeld</li> </ul>	Jedes schnurgebundene Headset erfordert ein Adapterkabel, um das Gerät am Telefon anzuschließen. Umfang der Anrufkontrolle/Funktionstasten ist vom Adapterkabel/Telefon/Softphone abhängig. Welches Zubehör notwendig ist, sagt Ihnen unser praktischer Headsetkonfigurator unter <a href="http://www.headsetsupport.de">www.headsetsupport.de</a>	
6 Stunden	7 Stunden	Bis zu 15 Stunden	-	-	-
Bis zu 10 Meter	Bis zu 100 Meter	-	-	-	-
Ohrbügel und Eargel™ Ohreinsätze	Behind-the-ear design und Eargel™ Ohreinsätze	Lautsprecher	Handhörer	Duo: Überkopfbügel Mono?: Überkopf-, Nacken- und Ohrbügel sowie Ohrring	Duo: Überkopfbügel Mono?: Überkopf-, Nacken- und Ohrbügel sowie Ohrring
<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Tage Standby (Mobiltelefon abhängig)</li> <li>Comfort-Kit® optional erhältlich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15 Tage Standby (Mobiltelefon abhängig)</li> <li>Optische Gesprächsanzeige informiert über Telefonaktivität</li> <li>Reiseetui inklusive Ladestation enthalten®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Headsetschnittstelle</li> <li>Reiseetui</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LC-Display zeigt Anrufaktivität</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omnidirektionales und Noise-Canceling Mikrofon verfügbar</li> <li>Jabra SafeTone™ Gehörschutz-System</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Omnidirektionales und Noise-Canceling Mikrofon verfügbar</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>

<sup>1</sup> Jabra PRO™ 9450: Touchpanel

<sup>2</sup> Nur bei Headsets mit Touchscreen.








<sup>3</sup> Digitale Signalprozessoren (DSP) filtern Störgeräusche aus eingehenden Tonsignalen und verbessern so die Klangqualität

<sup>4</sup> modellabhängig Noise Blackout™ und geräuschfilterndes Mikrofon

<sup>5</sup> Bluetooth®-Verbindung mit Mobiltelefonen

<sup>6</sup> Nackenbügel optional als Zubehör für Jabra PRO™ 9450, Jabra GO™ 6470, Jabra GO™ 6430 und für Jabra PRO™ 920/930, Jabra GN9330e erhältlich



JABRA GN2000 SERIE	JABRA GN1900 SERIE	JABRA UC VOICE™ 750 WEISS	JABRA UC VOICE™ 750 SCHWARZ	JABRA UC VOICE™ 550	JABRA UC VOICE™ 250
Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>regelmäßiger Nutzer von Softphones oder Festnetztelefonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>regelmäßiger Nutzer von Softphones oder Festnetztelefonen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>gelegentlicher Nutzer von Softphones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>gelegentlicher Nutzer von Softphones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet überwiegend am Schreibtisch</li> <li>gelegentlicher Nutzer von Softphones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nutzer arbeitet im Büro und unterwegs</li> <li>gelegentlicher Nutzer von Softphones</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>robustes Headset-design für hohe Produktivität und lange Lebensdauer</li> <li>selbst anpassendes Kunstleder-Ohrkissen für größeren Tragekomfort</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>leichtes Headset für ganztägigen Tragekomfort</li> <li>hell- und dunkelfarbiges Modell erhältlich</li> <li>Optimiert für alle führenden Unified Communications Plattformen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>leichtes Headset für ganztägigen Tragekomfort</li> <li>hell- und dunkelfarbiges Modell erhältlich</li> <li>Optimiert für alle führenden Unified Communications Plattformen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>klassisches, gutes Einsteiger-Headset für freie Hände beim Arbeiten</li> <li>stabil und dabei komfortabel zutragen</li> <li>weiche Kunstlederpolster am Kopfbügel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>diskretes Behind-the-ear Design</li> <li>ideal für professionelle Anwender, die häufig an Video-Konferenzen teilnehmen und von verschiedenen Orten arbeiten</li> </ul>
 Jabra GN2000					
 Jabra GN2000 USB					

Jedes schnurgebundene Headset erfordert ein Adapterkabel, um das Gerät am Telefon anzuschließen.  
 Umfang der Anrufkontrolle/Funktionstasten ist vom Adapterkabel/Telefon/Softphone abhängig.  
 Welches Zubehör notwendig ist, sagt Ihnen unser praktischer Headsetkonfigurator unter [www.headsetsupport.de](http://www.headsetsupport.de)

-		-	-	-	-
-		-	-	-	-
Überkopfbügel	Duo: Überkopfbügel Mono <sup>7</sup> : Überkopf-, Nacken- und Ohrbügel sowie Ohrhring	Überkopfbügel	Überkopfbügel	Überkopfbügel	Behind-the-ear design
<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>mon- oder binaural verfügbar</li> <li>Aufbewahrungstasche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noise-Canceling Mikrofon</li> <li>monaural</li> <li>Aufbewahrungstasche</li> </ul>

<sup>7</sup> Modellabhängig






<sup>8</sup> Zusatz nur im Lieferumfang Jabra Motion UC+ enthalten

<sup>9</sup> Lieferumfang: 1x Reiseetui, 3x Ohrbügel, 2x Silikon-Ohraufsätze

# PASSENDE HEADSETS FÜR JEDEN ARBEITSPLATZ UND ALLE ANFORDERUNGEN

Professionelle Nutzer haben je nach Situation unterschiedliche Kommunikationsanforderungen: Manche Anwender sitzen ausschließlich am Schreibtisch, andere bewegen sich durch das Büro, und einige Mitarbeiter brauchen die Freiheit, dort zu arbeiten, wo immer sie wollen. Sie alle benötigen eine Lösung, die ganz auf ihre spezifischen Be-

dürfnisse zugeschnitten ist – eine Lösung, die ihre Produktivität erhöht und dabei optimale Leistung und Komfort bietet. Deshalb gibt es Jabra-Headsets für nahezu alle Arbeitsrichtungen, Branchen, Berufe und Büroumgebungen. Damit Profis auch professionell arbeiten können.

ARBEITS-UMGEBUNG	SCHREIBTISCH IM MITTELPUNKT	BÜRO IM MITTELPUNKT	BÜRO UND UNTERWEGS
BESCHREIBUNG	 <p>Sie verbringen die meiste Zeit im Büro, am Schreibtisch, am Telefon.</p>	 <p>Sie verbringen mehr Zeit im Büro als unterwegs. Sie bewegen sich während Ihrer Arbeit gerne im Büro.</p>	 <p>Sie verbringen mehr Zeit unterwegs als im Büro. Deshalb müssen Sie überall arbeiten können.</p>
OPTIMALE LÖSUNG	 <p>Jabra BIZ™ 2400 Serie</p>	 <p>Jabra PRO™ 9470, 9465, 9460</p>	 <p>Jabra GO™ 6470</p>
BESSERE LÖSUNG	 <p>Jabra GN2000 Serie</p>	 <p>Jabra PRO™ 9450</p>	 <p>Jabra MOTION UC Jabra SPEAK™ 510</p>
GUTE LÖSUNG	 <p>Jabra UC VOICE™ 750, 550 Jabra DIAL™ 520</p>	 <p>Jabra PRO™ 900 Serie</p>	 <p>Jabra UC VOICE™ 250 Jabra SUPREME UC</p>

TRAGESTILE			
TRAGESTILE*	 <p>Überkopfbügel</p>	 <p>Nackenbügel</p>	 <p>Ohrbügel</p>

\* Verfügbare Tragestile sind Modellabhängig

# SPAREN SIE ZEIT UND GELD MIT HEADSETS VON JABRA

## ERHÖHEN SIE DIE PRODUKTIVITÄT

Sobald Ihre Kunden damit beginnen Headsets zu benutzen, werden deren Unternehmen damit einen unmittelbaren Produktivitätsschub erleben. Dies liegt ganz einfach daran, dass Multi-Tasking mit einem Headset plötzlich nicht nur möglich, sondern auch noch einfach und komfortabel ist! Die Zufriedenheit Ihrer Kunden steigt insgesamt proportional zum Komfort. Ihre Kunden sparen Zeit, deren Unternehmen sparen Geld und die Headset-Lösung amortisiert sich bald selbst.

## GEWINN VON 7,5 MINUTEN PRO STUNDE!

Aufgrund der Kombination der Ergebnisse von vier verschiedenen Studien kalkulierten wir die durchschnittlich gesparte Zeit, die durch den Gebrauch eines schnurlosen Headsets zustande kommt. Um die Ungenauigkeiten zu kompensieren, wurde einmal abgerundet. Das Ergebnis ergab 7,5 gesparte Minuten pro Stunde am Telefon, wobei die Auswirkung in der Realität vielleicht sogar noch stärker ausfallen dürfte.