

# 口永良部島の植物

久保 紘史郎

## Flora of Kuchinoerabujima Island

Koshiro KUBO

### はじめに

口永良部島は、屋久島の西方約12kmにある火山島である。面積38.04km<sup>2</sup>、周囲49.67kmで、最高点は標高657mの古岳で、標高626mの新岳では現在も活発な火山活動が続いている。2015年5月29日には新岳で爆発的噴火が起こり、噴煙の高さは9000m以上に達した。また、火砕流は向江浜海岸まで到達した。このことにより、噴火警戒レベルがレベル5に引き上げられ、2015年12月までのおよそ半年間全島民が避難した。全島避難解除後の2016年11月、2017年5月、9月に調査を行った。

口永良部島の植物相については、迫 (1978)、鹿児島県立博物館 (1998)、木戸 (2015) により、140科618種の植物が報告されている。しかし、交通の便の問題もあり十分な調査が行われ植物相の全容が解明されているとは言えない。今回は口永良部島の植物相をより詳細に把握すること、ならびに2015年噴火後の希少種の状況を確認することを目的として調査を行った。なお、調査は入山規制の範囲外である島の北側で主に行った。また、一部、規制範囲内の調査も行ったが、自然度の高いスタジイ林が残されている島の南側については調査できなかった。



図1 口永良部島地図

### 1 調査日程

2016年11月16日～18日

11月16日

9:50 口永良部島着

湯向地区古岳北西面調査

11月17日

金ヶ迫川周辺及び向江浜火砕流跡地調査

11月18日

番屋ヶ峰及び岩屋泊、向江浜調査

10:30 口永良部島発

2017年 5月29日～6月1日

5月29日

14:40 口永良部島着

本村周辺調査

5月30日

向江浜周辺調査および湯向周辺草地調査

5月31日

番屋ヶ峰北西面及び岩屋泊調査

6月1日

10:30 口永良部島発

番屋ヶ峰調査

2017年 9月12日～13日

9月12日

9:50 口永良部島着

メガ崎灯台及び向江浜、寝待周辺、湯向～本村周辺調査

9月13日

15:10 口永良部島発

湯向～本村周辺、番屋ヶ峰、岩屋泊調査

## 2 特筆すべき植物

### トクサラン

南方系のラン科植物で、環境省の準絶滅危惧種、鹿児島県の絶滅危惧Ⅰ類に指定されている希少種である。種子島や屋久島をはじめ、三島やトカラ列島からは報告があるが、口永良部島ではこれまで記録されていなかった。湯向地区のスギ林内に百株程度の群生が見られた。



図2 トクサラン

### カクチョウラン

黒島を北限とするラン科植物で、環境省の絶滅危惧Ⅱ類、鹿児島県の絶滅危惧Ⅰ類に指定されている。種子島や屋久島、トカラ列島から報告されており、口永良部島では、木戸（2015）が報告している。島の南西にある原野に3集団が生育しているのを確認した。




図3 カクチョウラン

### タカツルラン

種子島を北限とし、屋久島、琉球列島に生育するラン科植物である。光合成を行わない菌従属栄養植物で、生育するためには周辺の森林環境が重要である。2015年5月の新岳噴火により、生育地にも大きな影響がおよんだ。集団の消滅が危惧されたが、2017年5月の調査で生育が確認された。



図4 タカツルラン

### オキナワスズメウリ

トカラ列島以南に分布が知られており、口永良部島からは鹿児島県立博物館（1998）が報告している。本村集落から番屋ヶ峰に至る道路の三差路近くで確認された。口永良部島が分布の北限である。



図5 オキナワスズメウリ

### センダイスゲ

ナキリスゲに似るが、小型で匍枝を伸ばすのが特徴。鹿児島県内ではこれまでに垂水市猿ヶ城でのみ記録されていた（初島，2004）。湯向から本村に向かう道路沿いで確認された。

## トカラカンアオイ

ウマノスズクサ科の多年草でトカラ列島及び黒島に生育しているが、屋久島には生育していない。1976年に新岳の北側、標高約400 mで採取された標本が鹿児島大学に収蔵されているが、それ以降の正確な記録はない。1976年に採集された場所の周辺で調査を行ったが、火砕流の影響が甚大で、発見できなかった。他の場所でも注意して探したが発見には至らず、現地でも有力な情報は得られなかった。

## 3 まとめ

今回の調査では64科146種の植物を採集し、標本化して収蔵した。この数は、先行研究の報告と比較すると多い数ではない。これは、入山規制のため調査できる範囲が限られていたことと、標本に基づいた報告を

行ったためである。

今回採集した種と先行研究の記録をもとに口永良部島の植物目録を作成した(表1)。本研究を含め、口永良部島では142科631種が記録された。なお、表中のいずれの調査においても○が付いてない種(例:クサマルハチ)は、鹿児島県立博物館(1998)で文献により分布確認されたことがある種とされているものの、迫(1978)での記録がなく、文献の引用元が不明な種である。また、先行研究の報告には、採集され標本化されたものもあるが、標本化せずにメモ等を元にまとめられたものも相当数含まれている。植物目録の信頼性を高めるためには、証拠標本に基づいた一覧を作成する必要があるが、今回は先行研究の標本を確認するまでには至らなかった。

表1 植物目録

先行研究で報告されたものは、それぞれの研究の列に「○」を付けた。木戸(2015)で栽培種とされたものは、「○栽培」と記した。今回の調査で採集されたものは久保2018の記録に「○」を付け、採集地と採集年月日を記した。学名は『米倉浩司・梶田忠(2003-)「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList), <http://ylist.info>』に従ったが、該当する学名がなかった種は下記のとおりとした。  
ナンゴクジャヤナギ: 引用文献(木戸, 2015)の標記に従った。  
アイノコマツ: 九州植物目録(初島, 2004)の標記に従った。

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
[シダ植物 PTERIDOPHYTE]		記録			採集地	採集年月日	
ヒカゲノカズラ科 LYCOPODIACEAE							
ミズスギ	<i>Lycopodiella cernua</i> (L.) Pic.Serm.	○	○	○			
ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○					
イワヒバ科 SELAGINELLACEAE							
オニクラマゴケ	<i>Selaginella doederleinii</i> Hieron.	○	○				
ヒメムカデクラマゴケ	<i>Selaginella lutchuensis</i> Koidz.	○	○	○			
リュウビンタイ科 MARATTIACEAE							
リュウビンタイ	<i>Angiopteris lygodiiifolia</i> Rosenst.	○	○				
ゼンマイ科 OSMUNDACEAE							
ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○				
コケシノブ科 HYMENOPHYLLACEAE							
ツルホラゴケ	<i>Vandenboschia auriculata</i> (Blume) Copel.				○	番屋ヶ峰	2017/5/31
オオコケシノブ	<i>Hymenophyllum badium</i> Hook. et Grev.				○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ウラジロ科 GLEICHENIACEAE							
コシダ	<i>Dicranopteris linearis</i> (Burm.f.) Underw.	○	○	○			
ウラジロ	<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai	○	○				
ヤブレガサウラボシ科 CHEIROPLEURIACEAE							
スジヒトツバ	<i>Cheiropleuria integrifolia</i> (D.C.Eaton ex Hook.) M.Kato, Y.Yatabe, Sahashi et N.Murak.	○	○	○		湯向~田代	2017/9/12

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
カニクサ科 LYGODIACEAE								
カニクサ	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	○	○	○				
キジノオシダ科 PLAGIOGYRIACEAE								
オオキジノオ	<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.	○	○					
コバノイシカグマ科 DENNSTAEDTIACEAE								
ユノミネシダ	<i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	○	○		○	湯向~田代	2017/9/13	
イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn	○	○		○	湯向~田代	2017/9/13	
イシカグマ	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C.Presl	○	○	○	○	本村	2017/9/13	
ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á. et D.Löve	○	○	○				
ヘゴ科 CYATHEACEAE								
クサマルハチ	<i>Cyathea hancockii</i> Copel.							
ヘゴ	<i>Cyathea spinulosa</i> Wall. ex Hook.	○	○					
ホングウシダ科 LINDSAEACEAE								
エダウチホングウシダ	<i>Lindsaea chienii</i> Ching	○	○					
ハマホラシノブ	<i>Odontosoria biflora</i> (Kaulf.) C.Chr.	○	○					
ホラシノブ	<i>Odontosoria chinensis</i> (L.) J.Sm.		○	○				
イノモトソウ科 PTERIDACEAE								
ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i> L.				○	岩屋泊	2017/5/31	
シシラン	<i>Haplopteris flexuosa</i> (Fée) E.H.Crane	○						
タチシノブ	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze		○	○				
オオアマクサシダ	<i>Pteris alata</i> Lam.		○					
ハチジョウシダ	<i>Pteris fauriei</i> Hieron.	○	○	○	○	湯向~田代	2017/9/13	
イノモトソウ	<i>Pteris multifida</i> Poir.		○					
リュウキュウイノモトソウ	<i>Pteris ryukyuenis</i> Tagawa	○	○					
アマクサシダ	<i>Pteris semipinnata</i> L.		○	○				
ナチシダ	<i>Pteris wallichiana</i> J.Agardh	○	○	○				
ヤクシマハチジョウシダ	<i>Pteris yakuinsularis</i> Sa.Kurata		○					
チャセンシダ科 ASPLENIACEAE								
オオタニワタリ	<i>Asplenium antiquum</i> Makino	○						
トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○						
ヌリトラノオ	<i>Asplenium normale</i> D.Don	○	○					
コウザキシダ	<i>Asplenium ritoense</i> Hayata		○					
クルマシダ	<i>Asplenium wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.		○					
ウスバクジャク	<i>Hymenasplenium cheilosorum</i> (Kunze ex Mett.) Tagawa		○					
ホウビシダ	<i>Hymenasplenium hondoense</i> (N.Murak. et S.-I.Hatan.) Nakaike	○						
メシダ科 ATHYRIACEAE								
シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato		○		○	本村~前田	2017/9/13	
ヘラシダ	<i>Deparia lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	○	○	○				
ナチシケシダ	<i>Deparia petersenii</i> (Kunze) M.Kato	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31	
ヒロハノコギリシダ	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume		○					
コクモウクジャク	<i>Diplazium virescens</i> Kunze var. <i>virescens</i>		○					
ヒメシダ科 THELYPTERIDACEAE								
ホシダ	<i>Thelypteris acuminata</i> (Houtt.) C.V.Morton	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/9/13	
コハシゴシダ	<i>Thelypteris angustifrons</i> (Miq.) Ching		○	○				
テツホシダ	<i>Thelypteris interrupta</i> (Willd.) K.Iwats.		○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31	
ケホシダ	<i>Thelypteris parasitica</i> (L.) Tardieu		○	○				
ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○					
ヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.		○					
アラゲヒメワラビ	<i>Thelypteris torresiana</i> (Gaudich.) Alston var. <i>torresiana</i>	○	○	○				
シシガラ科 BLECHNACEAE								
ハクウンシダ	<i>Blechnum hancockii</i> Hance	○	○					

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino		○					
ハチジョウカグマ	<i>Woodwardia prolifera</i> Hook. et Arn.	○	○	○				
オシダ科 DRYOPTERIDACEAE								
ホソバカナワラビ	<i>Arachniodes exilis</i> (Hance) Ching	○	○					
オオカナワラビ	<i>Arachniodes rhomboidea</i> (Wall. ex C.Presl) Ching		○					
コバノカナワラビ	<i>Arachniodes sporadosora</i> (Kunze) Nakaike		○		○	湯向~田代	2017/9/12	
ヤクカナワラビ	<i>Arachniodes yakusimensis</i> (H.Itô) Nakaike		○					
カツモウイノデ	<i>Ctenitis subglandulosa</i> (Hance) Ching	○	○		○	番屋ヶ峰	2017/5/31	
オニヤブソテツ	<i>Cyrtomium falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	○	○	○	○	メガ崎灯台下海岸	2017/9/12	
ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	○	○					
マルバベニシダ	<i>Dryopteris fuscipes</i> C.Chr.		○					
オオイタチシダ	<i>Dryopteris pacifica</i> (Nakai) Tagawa		○					
ナガバノイタチシダ	<i>Dryopteris sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze	○	○					
ナンカイイタチシダ	<i>Dryopteris varia</i> (L.) Kuntze		○					
ツルキジノオ科 LOMARIOPSIDACEAE								
タマシダ	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C.Presl	○	○	○	○	本村	2017/9/12	
ウラボシ科 POLYPODIACEAE								
マメヅタ	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C.Presl		○	○				
ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○	○	○				
イワヒトデ	<i>Leptochilus ellipticus</i> (Thunb.) Noot.			○				
オオイワヒトデ	<i>Leptochilus neopothifolius</i> Nakaike	○	○	○	○	本村	2017/9/13	
ヤリノホクリハラン	<i>Leptochilus wrightii</i> (Hook.) X.C.Zhang	○						
ヌカボシクハリハラン	<i>Neocheiropteris ningpoensis</i> (Baker) Bosman		○		○	番屋ヶ峰	2017/5/31	
ヒトツバ	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw.	○	○		○	湯向~田代	2017/9/13	
タカノハウラボシ	<i>Selliguea engleri</i> (Lueruss.) Fraser-Jenk.							
ミツデウラボシ	<i>Selliguea hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	○						
[裸子植物 GYMNOSPERMAE]								
ソテツ科 CYCADACEAE								
ソテツ	<i>Cycas revoluta</i> Thunb.			○				
マツ科 PINACEAE								
クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	○	○	○				
アイノコマツ	<i>Pinus × densi-thunbergii</i> Uyeki		○					
イヌマキ科 PODOCARPACEAE								
イヌマキ	<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet f. <i>spontaneus</i> H.Ohba et S.Akiyama	○	○	○				
ヒノキ科 CUPRESSACEAE								
スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don		○	○	栽培			
オキナワハイネズ	<i>Juniperus taxifolia</i> Hook. et Arn. var. <i>lutchuensis</i> (Koidz.) Satake	○			○	メガ崎灯台下海岸	2017/9/12	
イチヨウ科 GINKGOACEAE								
イチヨウ	<i>Ginkgo biloba</i> L.				○栽培			
[被子植物 ANGIOSPERMAE]								
マツバサ科 SCHISANDRACEAE								
シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	○	○					
サネカズラ	<i>Kadsura japonica</i> (L.) Dunal	○	○	○				
センリョウ科 CHLORANTHACEAE								
センリョウ	<i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai	○	○		○	湯向	2016/11/16	
ドクダミ科 SAURURACEAE								
ハンゲシヨウ	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31	
コシヨウ科 PIPERACEAE								
フウトウカズラ	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi	○	○	○				
ウマノスズクサ科 ARISTOLOCHIACEAE								
トカラカンアオイ	<i>Asarum tokarense</i> Hatus.	○						

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
モクレン科 MAGNOLIACEAE								
オガタマノキ	<i>Magnolia compressa</i> Maxim.	○	○	○	○		向江浜	2017/5/30
クスノキ科 LAURACEAE								
クスノキ	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl	○	○					
マルバニッケイ	<i>Cinnamomum daphnoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
ヤブニッケイ	<i>Cinnamomum yabunikkei</i> H.Ohba	○	○	○				
アオモジ	<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	○	○	○				
ハマビワ	<i>Litsea japonica</i> (Thunb.) Juss.	○	○	○				
タブノキ	<i>Machilus thunbergii</i> Siebold et Zucc.	○	○	○				
サトイモ科 ARACEAE								
クワズイモ	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach	○	○	○				
ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott	○	○					
ナンゴクウラシマソウ	<i>Arisaema thunbergii</i> Blume subsp. <i>Thunbergii</i>		○					
サトイモ	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott					○栽培		
オモダカ科 ALISMATACEAE								
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino		○					
オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○						
ヒルムシロ科 POTAMOGETONACEAE								
ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.		○					
キンコウカ科 NARTHECIACEAE								
ソクシンラン	<i>Alettris spicata</i> (Thunb.) Franch.	○	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
ヒナノシヤクジョウ科 BURMANNIACEAE								
シロシヤクジョウ	<i>Burmannia cryptopetala</i> Makino	○						
ヤマノイモ科 DIOSCOREACEAE								
ニガカシユウ (マルバトコロ)	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.		○	○	○		田代	2017/9/12
ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○				
カエデドコロ	<i>Dioscorea quinquelobata</i> Thunb.		○	○				
イヌサフラン科 COLCHICACEAE								
ナンゴクホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f. var. <i>micranthum</i> Hatus. ex M.N.Tamura et M.Hotta	○						
サルトリイバラ科 SMILACACEAE								
サツマサンキライ	<i>Smilax bracteata</i> C.Presl	○	○	○				
サルトリイバラ	<i>Smilax china</i> L.	○	○	○				
ハマサルトリイバラ	<i>Smilax sebeana</i> Miq.	○	○	○				
ユリ科 LILIACEAE								
コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	○	○	○				
テッポウユリ	<i>Lilium longiflorum</i> Thunb.			○	○		本村	2017/5/31
ラン科 ORCHIDACEAE								
タネガシマムヨウラン	<i>Aphyllorchis montana</i> Rchb.f.	○						
ダルマエビネ (ヒロハノカラン)	<i>Calanthe alismifolia</i> Lindl.							
キリシマエビネ	<i>Calanthe aristulifera</i> Rchb.f.	○						
ツルラン	<i>Calanthe triplicata</i> (Willem.) Ames	○	○		○		湯向	2016/11/16
トクサラン	<i>Cephalantheropsis obcordata</i> (Lindl.) Ormerod				○		湯向	2016/11/16
ナギラン	<i>Cymbidium nagifolium</i> Masam.	○						
カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray	○						
タカツラン	<i>Erythrorchis altissima</i> (Blume) Blume	○						
ミヤマウズラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	○						
ユウコクラン	<i>Liparis formosana</i> Rchb.f.	○	○	○				
コクラン	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl.		○		○		湯向	2017/5/30
ニラバラン	<i>Microtis unifolia</i> (G.Forst.) Rchb.f.	○	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
カクチョウラン	<i>Phaius tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér.) Blume		○	○			湯向	2017/5/30

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
		記録			採集地	採集年月日	
ヤクシマアカシユスラン	<i>Rhomboda yakusimensis</i> (Masam.) Ormerod		○				
ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○					
キンバイザサ科 HYPOXIDACEAE							
キンバイザサ	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.						
アヤメ科 IRIDACEAE							
ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocoshia</i> × <i>crocoshiflora</i> (Lemoine) N.E.Br.			○			
トウショウブ (グラジオラス)	<i>Gladiolus</i> × <i>gandavensis</i> Van Houtte			○栽培			
ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i> E.P.Bicknell		○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31	
ススキノキ科 XANTHORRHOACEAE							
キダチアロエ (キダチロカイ)	<i>Aloe arborescens</i> Mill.			○栽培			
キキョウラン	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC. f. <i>racemulifera</i> (Schlitter) T.S.Liu et S.S.Yi ng	○	○	○			
ヒガンバナ科 AMARYLLIDACEAE							
ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge		○	○			
ハマオモト	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>japonicum</i> Baker	○	○	○			
アマリリス	<i>Hippeastrum</i> × <i>hybridum</i> Hort. ex Valenovsky			○栽培			
ショウキズイセン	<i>Lycoris traubii</i> W.Hayw.		○				
キジカクシ科 ASPARAGACEAE							
クサスギカズラ (ナンゴククサスギカズラ)	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	○					
ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.		○				
センネンボク	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Cheval.			○栽培			
ヒメヤブラン	<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino	○	○	○			
ヤブラン	<i>Liriope muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	○	○				
ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) Lodd.	○	○	○			
ジャノヒゲ	<i>Ophiopogon japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.		○				
ヤシ科 ARECACEAE							
ビロウ	<i>Livistona chinensis</i> (Jacq.) R.Br. ex Mart. var. <i>subglobosa</i> (Hassk.) Becc.	○	○	○			
シュロチク	<i>Rhapis humilis</i> Blume			○栽培			
ワシントンヤシ	<i>Washingtonia filifera</i> (Linden ex André) H.Wendl. ex De Bary			○栽培			
ツユクサ科 COMMELINACEAE							
ホウライツユクサ	<i>Commelina auriculata</i> Blume	○	○				
マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i> L.	○	○				
ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.		○	○	湯向	2017/9/13	
シマツユクサ	<i>Commelina diffusa</i> Burm.f.	○	○	○			
シマイボクサ	<i>Murdannia loriformis</i> (Hassk.) R.S.Rao et Kammathy	○		○	岩屋泊	2017/5/31	
バショウ科 MUSACEAE							
リュウキュウバショウ (イトバショウ)	<i>Musa balbisiana</i> Colla var. <i>liukuensis</i> (Matsum.) Häkkinen	○	○	○			
バナナ	<i>Musa</i> × <i>paradisiaca</i> L.			○栽培			
カンナ科 CANNACEAE							
ダンドク	<i>Canna indica</i> L.			○			
ショウガ科 ZINGIBERACEAE							
クマタケラン	<i>Alpinia formosana</i> K.Schum.			○			
アオノクマタケラン	<i>Alpinia intermedia</i> Gagnep.	○	○	○			
ゲットウ	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt et R.M.Sm.	○					
ハナシユクシャ	<i>Hedychium coronarium</i> J.Koenig			○栽培	○	湯向	2017/9/12
イグサ科 JUNCACEAE							
スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.		○	○			
イグサ	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○			
ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe		○				

		追 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
カヤツリグサ科 CYPERACEAE								
シラスげ	<i>Carex alopecuroides</i> D.Don ex Tilloch et Taylor var. <i>chlorostachya</i> C.B. Clarke			○				
コゴメスゲ	<i>Carex brunnea</i> Thunb.	○	○	○				
メアオスゲ	<i>Carex candolleana</i> H.Lév. et Vaniot			○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
ハマアオスゲ	<i>Carex fibrillosa</i> Franch. et Sav.		○					
マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.				○		番屋ヶ峰	2017/5/31
ナキリスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>lenta</i>		○		○		湯向～田代	2017/9/13
センダイスゲ	<i>Carex lenta</i> D.Don var. <i>sendaica</i> (Franch.) T.Koyama				○		湯向	2017/9/12
イトアオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge var. <i>filiculmis</i> (Franch. et Sav.) Kitag.	○						
キノクニスゲ	<i>Carex matsumurae</i> Franch.		○					
タシロスゲ	<i>Carex sociata</i> Boott		○					
ヒゲスゲ	<i>Carex wahuensis</i> C.A.Mey. var. <i>bongardii</i> (Boott) Franch. et Sav.	○	○	○				
シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i> L. subsp. <i>flabelliformis</i> Kük.	○	○					
チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○						
アイダクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>brevifolius</i>				○		岩屋泊	2017/9/13
ヒメクグ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	○	○					
クグガヤツリ	<i>Cyperus compressus</i> L.	○	○		○		岩屋泊	2017/9/13
イイスクグ(クグ)	<i>Cyperus cyperoides</i> (L.) Kuntze	○	○		○		番屋ヶ峰	2017/5/31
タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.		○					
コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○					
シチトウイ	<i>Cyperus malaccensis</i> Lam. subsp. <i>monophyllus</i> (Vahl) T.Koyama	○						
オニガヤツリ	<i>Cyperus pilosus</i> Vahl	○						
イガガヤツリ	<i>Cyperus polystachyos</i> Rottb.	○	○					
ハマスゲ	<i>Cyperus rotundus</i> L.	○	○					
カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl		○					
ヒメガヤツリ (ミズハナビ)	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.		○					
オオハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>congesta</i> f. <i>dolichochaeta</i> T.Koyama	○						
イスクログワイ	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm.f.) Trin. ex Hensch.	○						
シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.		○					
シオカゼテンツキ	<i>Fimbristylis cymosa</i> R.Br. var. <i>spathacea</i> (Roth) T.Koyama	○	○		○		寝待	2017/9/12
クグテンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>diphylla</i> (Retz.) T.Koyama	○			○		岩屋泊	2017/9/13
クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyllodes</i> Makino		○					
ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○					
イソテンツキ	<i>Fimbristylis pacifica</i> Ohwi	○	○		○		寝待	2017/9/12
クロタマガヤツリ	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb.		○					
イガクサ	<i>Rhynchospora rubra</i> (Lour.) Makino	○						
イスホタルイ	<i>Schoenoplectiella juncooides</i> (Roxb.) Lye	○	○					
ノグサ	<i>Schoenus apogon</i> Roem. et Schult.		○					
オオアブラガヤ	<i>Scirpus ternatanus</i> Reinw. ex Miq.	○	○	○				
オオシンジュガヤ	<i>Scleria terrestris</i> (L.) Fassett	○	○					
イネ科 GRAMINEAE								
ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○					
コスカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth				○		番屋ヶ峰	2017/5/31
コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○					
ダンチク	<i>Arundo donax</i> L.	○	○	○				
ホウライイチク	<i>Bambusa multiplex</i> (Lour.) Raeusch. ex Schult. et Schult.f.		○					
ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i> L.	○		○	○		番屋ヶ峰～本村	2017/5/31
ヒメアブラススキ	<i>Capillipedium parviflorum</i> (R.Br.) Stapf		○					
アフリカヒゲシバ	<i>Chloris gayana</i> Kunth		○					
ギョウギシバ	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	○	○	○				



		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
					記録	採集地	採集年月日
メヒシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	○	○	○			
ヘンリーメヒシバ	<i>Digitaria henryi</i> Rendle		○				
アキメヒシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	○				
カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	○					
アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○					
ダンチアブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus var. <i>densiflorus</i> Ohwi		○				
ケイヌビエ(ミズビエ)	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○					
イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○				
ヒメイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>praticola</i> Ohwi						
タイヌビエ(タビエ)	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasing.) Vasing.						
オオヒシバ(オイジワ)	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○				
カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada	○	○	○			
スズメガヤ	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Link ex Janchen	○					
シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i> (Schrad.) Nees		○				
カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.		○				
ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	○				
チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	○	○			
チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	○	○				
ケカモノハシ	<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.		○				
タイワンカモノハシ	<i>Ischaemum aristatum</i> L. var. <i>aristatum</i>	○	○				
ササクサ	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.		○				
アシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>vimineum</i>		○	○			
ハチジョウススキ	<i>Miscanthus condensatus</i> Hack.	○	○	○			
ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○			
オオバチヂミザサ	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P.Beauv. var. <i>patens</i> (Honda) Ohwi	○	○				
チヂミザサ	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.		○	○			
オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.		○				
ギネアキビ	<i>Panicum maximum</i> Jacq.		○		○	本村	2017/5/31
ハイキビ	<i>Panicum repens</i> L.	○	○	○			
スズメノコビエ	<i>Paspalum scrobiculatum</i> L. var. <i>orbiculare</i> (G.Forst.) Hack.	○	○		○	向江浜	2016/11/18
スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○				
タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i> Steud.		○				
チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○				
アオチカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng. f. <i>viridescens</i> (Miq.) Ohwi		○				
ネビアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.		○	○			
シマチカラシバ	<i>Pennisetum sordidum</i> Koidz.		○				
ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.		○				
ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.			○			
ホテイチク	<i>Phyllostachys aurea</i> Carrière ex A. et C.Rivière		○				
マダケ	<i>Phyllostachys reticulata</i> (Rupr.) K.Koch		○				
リュウキュウチク	<i>Pleioblastus linearis</i> (Hack.) Nakai	○	○	○			
ミゾイチゴツナギ	<i>Poa acroleuca</i> Steud.			○			
スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.			○			
イタチガヤ	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	○	○	○			
ヒエガエリ	<i>Polypogon fugax</i> Nees ex Steud.			○			
ハマヒエガエリ	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.			○			
ハイスメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>	○			○	湯向	2017/9/12
オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○					
アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	○	○				
コツブキンエノコロ	<i>Setaria pallidifusca</i> (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	○	○				
ササキビ	<i>Setaria palmifolia</i> (J.Koenig) Stapf		○	○			
コササキビ	<i>Setaria plicata</i> (Lam.) T.Cooke	○					

		追 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
					記録	採集地	採集年月日
ザラツキエノコログサ	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.		○				
エノコログサ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.		○				
ハマエノコロ	<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv. var. <i>pachystachys</i> (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	○	○				
セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i> (Kunth) Hitchc.		○				
オオアブラススキ	<i>Spodiopogon sibiricus</i> Trin.		○				
ネズミノオ	<i>Sporobolus fertilis</i> (Steud.) Clayton	○	○				
クワイザサ	<i>Thuarea involuta</i> (G.Forst.) R.Br. ex Sm.		○				
シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	○			
コウライシバ	<i>Zoysia pacifica</i> (Goudswaard) M.Hotta et Kuroki	○	○				
ケシ科 PAPAVERACEAE							
シマキケマン	<i>Corydalis balansae</i> Prain	○	○	○			
キケマン	<i>Corydalis heterocarpa</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Ohwi	○	○		○	本村	2017/5/29
アケビ科 LARDIZABALACEAE							
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	○	○	○			
ツツラフジ科 MENISPERMACEAE							
アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.		○				
ミヤコジマツツラフジ	<i>Cyclea insularis</i> (Makino) Hatus.						
ハスノハカズラ	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers	○	○	○			
キンボウゲ科 RANUNCULACEAE							
コバノボタンヅル	<i>Clematis pierotii</i> Miq.	○	○				
ボタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>apiifolia</i>		○				
ビロードボタンヅル	<i>Clematis leschenaultiana</i> DC.	○					
ヤンバルセンニンソウ	<i>Clematis meyeniana</i> Walp. var. <i>insularis</i> Sprague						
センニンソウ	<i>Clematis terniflora</i> DC.	○	○	○	○	本村	2017/9/13
ウマノアシガタ	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb.		○	○	○	番屋ヶ峰~本村	2017/5/31
キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	○	○	○	○	岩屋泊	2017/5/31
ヤマモガシ科 PROTEACEAE							
ヤマモガシ	<i>Helicia cochinchinensis</i> Lour.		○				
ツゲ科 BUXACEAE							
ツゲ	<i>Buxus microphylla</i> Siebold et Zucc. var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson				○栽培		
マンサク科 HAMAMELIDACEAE							
イスノキ	<i>Distylium racemosum</i> Siebold et Zucc.		○				
ユズリハ科 DAPHNIPHYLLACEAE							
ヒメユズリハ	<i>Daphniphyllum teijsmannii</i> Zoll. ex Kurz	○	○	○			
ベンケイソウ科 CRASSULACEAE							
コモチマンネングサ	<i>Sedum bulbiferum</i> Makino				○	番屋ヶ峰	2017/5/31
アリノトウグサ科 HALORAGACEAE							
アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○					
ブドウ科 VITACEAE							
テリハノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>hancei</i> (Planch.) Momiy.	○	○				
ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.				○	○	番屋ヶ峰 2017/9/13
ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.		○		○		番屋ヶ峰 2017/5/31
アカミノヤブガラシ	<i>Cayratia yoshimurae</i> (Makino) Honda				○		
ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.				○		
エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge	○	○	○	○	田代	2017/5/30
マメ科 FABACEAE							
クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.	○	○				
ハマナタマメ	<i>Canavalia lineata</i> (Thunb.) DC.	○	○				
タヌキマメ	<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	○					

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
					記録	採集地	採集年月日
シバハギ	<i>Desmodium heterocarpon</i> (L.) DC.	○	○				
カイコウズ (アメリカデイゴ)	<i>Erythrina crista-galli</i> L.			○栽培			
トキワヤブハギ	<i>Hylodesmum leptopus</i> (A.Gray ex Benth.) H.Ohashi & R.R.Mill	○					
ヌスビトハギ	<i>Hylodesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi		○	○	○	湯向~田代	2017/9/12
ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○				
ハマエンドウ	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	○	○	○			
メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/9/13
マルバハギ(ミヤマハギ)	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	○	○				
ネコハギ	<i>Lespedeza pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	○	○	○			
ハイメドハギ	<i>Lespedeza prostrata</i> Nakai	○	○	○			
ミヤコグサ	<i>Lotus corniculatus</i> L. var. <i>japonicus</i> Regel	○	○				
シマエンジュ	<i>Maackia tashiroi</i> (Yatabe) Makino	○	○	○	○	岩屋泊	2017/5/31
ミソナオシ	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H.Ohashi	○	○	○	○	本村	2017/9/13
クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○			
タンキリマメ	<i>Rhynchosia volubilis</i> Lour.	○		○			
シバネム(シバクサネム)	<i>Smithia ciliata</i> Royle	○	○				
シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.		○				
ハマアズキ(ハマササゲ)	<i>Vigna marina</i> (Burm.) Merr.		○				
フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○				
ナツフジ	<i>Wisteria japonica</i> Siebold et Zucc.		○				
ヒメハギ科 POLYGALACEAE							
ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○	○			
バラ科 ROSACEAE							
キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○				
ヤマザクラ	<i>Cerasus jamasakura</i> (Siebold ex Koidz.) H.Ohba		○	○			
バクチノキ	<i>Laurocerasus zippeliana</i> (Miq.) Browicz		○				
へびイチゴ	<i>Potentilla hebiichigo</i> Yonek. et H.Ohashi	○		○			
シャリンバイ	<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	○	○	○	○	岩屋泊	2017/5/31
テリハノイバラ	<i>Rosa luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crep.	○	○	○	○	前田	2017/5/31
フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	○					
オオバライチゴ	<i>Rubus croceacanthus</i> H.Lév.		○	○			
オキナワバライチゴ (リュウキュウバライチゴ)	<i>Rubus okinawensis</i> Koidz.	○	○				
ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○			
ハチジョウイチゴ (ピロードカジイチゴ)	<i>Rubus ribisoideus</i> Matsum.	○	○		○	田代	2017/9/12
ホウロクイチゴ	<i>Rubus sieboldii</i> Blume	○	○	○			
ゲミ科 ELAEAGNACEAE							
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	○	○	○	○	湯向	2017/5/30
オオバグミ(マルバグミ)	<i>Elaeagnus macrophylla</i> Thunb.	○	○	○			
タイワンアキグミ	<i>Elaeagnus thunbergii</i> Servett.	○	○	○			
マルバアキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>rotundifolia</i> Makino	○	○				
アキグミ	<i>Elaeagnus umbellata</i> Thunb. var. <i>umbellata</i>		○				
アサ科 CANNABACEAE							
ウラジロエノキ	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume		○				
クワ科 MORACEAE							
イヌビワ	<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>erecta</i>	○	○	○			
ガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i> L.f.	○	○	○			
オオイタビ	<i>Ficus pumila</i> L.	○	○	○	○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
アコウ	<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○			
ヒメイタビ	<i>Ficus thunbergii</i> Maxim.		○				

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
					記録	採集地	採集年月日
ヤマグワ(シマグワ)	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
イラクサ科 URTICACEAE							
ハマヤブマオ (オニヤブマオ)	<i>Boehmeria arenicola</i> Satake		○				
ニオウヤブマオ	<i>Boehmeria holosericea</i> Blume	○	○	○	○	メガ崎灯台下海岸	2017/9/12
カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H. Ohba	○	○	○			
ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>nivea</i>		○				
ナガバヤブマオ	<i>Boehmeria sieboldiana</i> Blume		○				
ヤナギイチゴ	<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen			○			
ハドノキ	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	○	○	○	○	番屋ヶ峰~本村	2017/5/31
キミズ	<i>Pellionia scabra</i> Benth.	○	○				
コケミズ	<i>Pilea peplodes</i> (Gaudich.) Hook. et Arn. var. <i>peplodes</i>	○		○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ツルマオ	<i>Pouzolzia hirta</i> Blume ex Hassk.	○	○	○			
ヤンバルツルマオ	<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	○	○		○	本村	2017/9/13
ブナ科 FAGACEAE							
スダジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba	○	○	○			
マテバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	○	○				
ケウバメガシ	<i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray f. <i>wrightii</i> (Nakai) Makino		○				
ヤマモモ科 MYRICACEAE							
ヤマモモ	<i>Morella rubra</i> Lour.			○			
カバノキ科 BETULACEAE							
ヤシャブシ	<i>Alnus firma</i> Siebold et Zucc.	○		○			
オオバヤシャブシ	<i>Alnus sieboldiana</i> Matsum.		○				
ウリ科 CUCURBITACEAE							
オキナワスズメウリ	<i>Diplocyclos palmatus</i> (L.) C.Jeffrey		○		○	本村	2017/9/13
アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino		○	○	○	番屋ヶ峰	2017/9/13
キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.				○	番屋ヶ峰	2017/9/13
オオカラスウリ	<i>Trichosanthes laceribracteata</i> Hayata	○	○	○	○	番屋ヶ峰~本村	2017/5/31
ニシキギ科 CELASTRACEAE							
テリハツルウメモドキ	<i>Celastrus punctatus</i> Thunb.	○	○				
マサキ	<i>Euonymus japonicus</i> Thunb.	○	○	○			
モクレイシ	<i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f.	○	○				
カタバミ科 OXALIDACEAE							
カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	○	番屋ヶ峰~本村	2017/5/31
ムラサキカタバミ	<i>Oxalis debilis</i> Kunth subsp. <i>corymbosa</i> (DC.) Lourteig		○	○	○	番屋ヶ峰~本村	2017/5/31
ホルトノキ科 ELAEOCARPACEAE							
コバンモチ	<i>Elaeocarpus japonicus</i> Siebold et Zucc.	○	○		○	向江浜	2017/5/30
ホルトノキ	<i>Elaeocarpus zollingeri</i> K.Koch	○	○	○			
トウダイグサ科 EUPHORBIACEAE							
エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○				
ヤマヒハツ	<i>Antidesma japonicum</i> Siebold et Zucc.			○			
コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○				
イワタイゲキ	<i>Euphorbia jolkinii</i> Boiss.	○	○				
アカメガシワ	<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	○	○	○			
ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i> (L.) Small			○			
ミカンソウ科 PHYLLANTHACEAE							
カンコノキ	<i>Glochidion obovatum</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	向江浜	2017/5/30
コミカンソウ	<i>Phyllanthus lepidocarpus</i> Siebold et Zucc.	○	○		○	本村	2017/9/13
ヤナギ科 SALICACEAE							
イイギリ	<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.			○			
ナンゴクジャヤナギ	<i>Salix hondoensis</i> Koidz			○			

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
スミレ科 VIOLACEAE								
タチツボスミレ	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>grypceras</i>	○	○					
シチトウスミレ (ツヤスミレ)	<i>Viola grypceras</i> A.Gray var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F.Maek.			○				
スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker			○				
アツバスミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker var. <i>triangularis</i> (Franch. et Sav.) M.Mizu sh.	○						
リュウキュウコスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino var. <i>pseudojaponica</i> (Nakai) T.Hashim.		○	○				
オトギリソウ科 CLUSIACEAE								
オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○					
フウロソウ科 GERANIACEAE								
アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i> L.							○
ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○		○		湯向～田代	2017/9/12
ミソハギ科 LYTHRACEA								
ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.			○				
アカバナ科 ONAGRACEAE								
チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim. subsp. <i>Epilobioides</i>	○	○					
キダチキンバイ	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven			○				
コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i> Hill		○	○	○		本村	2017/5/29
ヒルザキツキミソウ	<i>Oenothera speciosa</i> Nutt.				○			
ノボタン科 MELASTOMATACEAE								
ヒメノボタン	<i>Osbeckia chinensis</i> L.		○					
ミツバウツギ科 STAPHYLEACEAE								
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	○	○	○				
ショウベンノキ	<i>Turpinia ternata</i> Nakai		○	○				
キブシ科 STACHYURACEAE								
ナンバンキブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc. var. <i>lanceifolius</i> (Koidz.) H.Hara	○	○	○	○		本村～番屋ヶ峰	2017/9/13
ウルシ科 ANACARDIACEAE								
スルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○					
ハゼノキ	<i>Toxicodendron succedaneum</i> (L.) Kuntze	○	○	○				
ミカン科 RUTACEAE								
タチバナ	<i>Citrus tachibana</i> (Makino) Tanaka							○
ハマセンダン	<i>Tetradium glabrifolium</i> (Champ. ex Benth.) T.G.Hartley var. <i>glaucum</i> (Miq.) T.Yamaz.	○	○	○				
カラスザンショウ	<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	○				
イヌザンショウ	<i>Zanthoxylum schinifolium</i> Siebold et Zucc.	○	○	○				
センダン科 MELIACEAE								
センダン	<i>Melia azedarach</i> L.	○	○	○				
アオイ科 MALVACEAE								
パンヤノキ	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.					○栽培		
サキシマフヨウ	<i>Hibiscus makinoi</i> Jotani et H.Ohba				○	○	本村	2017/5/31
フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	○	○					
ブツソウゲ	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.					○		
キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>rhombifolia</i>	○	○					
ハイキンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i> L. subsp. <i>insularis</i> (Hatus.) Hatus.							
アメリカキンゴジカ	<i>Sida spinosa</i> L.					○	本村	2017/9/13
オオバボンテンカ	<i>Urena lobata</i> L.	○	○					
ジンチョウゲ科 THYMELAEACEAE								
コガンピ(イヌガンピ)	<i>Diplomorpha ganpi</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	○	○	○	○		メガ崎灯台までの道	2017/9/12
フウチョウボク科 CAPPARACEAE								
ギョボク	<i>Crateva formosensis</i> (Jacobs) B.S.Sun	○						
アブラナ科 BRASSICACEAE								
タネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	○						

		追 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018			
		記録			採集地	採集年月日		
カラクサナズナ	<i>Hormungia alpina</i> (L.) O.Appel			○				
ミチバタガラシ	<i>Rorippa dubia</i> (Pers.) H.Hara		○					
イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern			○				
ツチトリモチ科 BALANOPHORACEAE								
ツチトリモチ	<i>Balanophora japonica</i> Makino	○	○					
ビャクダン科 SANTALACEAE								
ヒノキバヤドリギ	<i>Korthalsella japonica</i> (Thunb.) Engl.	○						
タデ科 POLYGONACEAE								
イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	○	○	○	向江浜	2016/11/18		
イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross			○	田代	2017/9/12		
ツルソバ	<i>Persicaria chinensis</i> (L.) H.Gross			○	田代	2017/9/12		
シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki	○	○	○				
イスタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Bruijn) Kitag.	○	○	○	○	本村～前田	2017/9/13	
サクラタデ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.	○						
ミゾソバ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○					
ママコノシリヌグイ (トゲソバ)	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross	○	○	○	岩屋泊	2017/5/31		
シマヒメタデ	<i>Persicaria tenella</i> (Blume) H.Hara	○						
アイ(アイタデ)	<i>Persicaria tinctoria</i> (Aiton) Spach							
スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.			○				
ギシギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.	○	○	○				
モウセンゴケ科 DROSERACEAE								
コモウセンゴケ	<i>Drosera spathulata</i> Labill.	○	○	○	寝待	2017/9/12		
ナデシコ科 CARYOPHYLLACEAE								
オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		○	○				
フジナデシコ	<i>Dianthus japonicus</i> Thunb.		○	○	○	本村	2017/5/29	
ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	○	○	○				
マンテマ	<i>Silene gallica</i> L. var. <i>quinquevulnera</i> (L.) W.D.J.Koch			○				
ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	○	○	○				
コハコベ(ハコベ)	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	○		○	○	岩屋泊	2017/5/31	
ヒユ科 AMARANTHACEAE								
ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>fauriei</i> (H.Lév. et Vaniot)		○					
ハチジョウイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>hachijoensis</i> (Honda) H.Hara	○	○					
ツルノゲイトウ	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R.Br. ex DC.	○	○					
ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus powellii</i> S.Watson		○					
アオビユ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	○						
シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	○						
ハマミズナ科 AIZOACEAE								
ツルナ	<i>Tetragonia tetragonoides</i> (Pall.) Kuntze	○	○	○	○	本村	2017/5/29	
オシロイバナ科								
オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i> L.			○				
ハゼラン科 TALINACEAE								
ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	○	○	○				
スベリヒユ科 PORTULACACEAE								
スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○					
ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i> L.		○					
アジサイ科 HYDRANGEACEAE								
カラコンテリギ	<i>Hydrangea chinensis</i> Maxim.			○				
トカラアジサイ	<i>Hydrangea kawagoana</i> Koidz. var. <i>kawagoana</i>	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31		
アジサイ	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Ser. f. <i>macrophylla</i>			○栽培				
モッコク科 TERNSTROEMACEAE								
サカキ	<i>Cleyera japonica</i> Thunb.	○	○	○				

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
					記録	採集地	採集年月日
ハマヒサカキ	<i>Eurya emarginata</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
ヒサカキ	<i>Eurya japonica</i> Thunb. var. <i>japonica</i>	○	○	○			
モッコク	<i>Ternstroemia gymnanthera</i> (Wight et Arn.) Bedd.	○	○	○			
カキノキ科 EBENACEAE							
ヤマガキ	<i>Diospyros kaki</i> Thunb. var. <i>sylvestris</i> Makino			○	○	岩屋泊	2017/5/31
サクラソウ科 PRIMULACEAE							
ルリハコベ	<i>Anagallis arvensis</i> L. f. <i>coerulea</i> (Schreb.) Baumg.			○			
マンリョウ	<i>Ardisia crenata</i> Sims	○	○				
カラタチバナ	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	○			○	向江浜	2017/5/30
ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○					
ツルコウジ	<i>Ardisia pusilla</i> A.DC.	○	○				
モククダバナ	<i>Ardisia sieboldii</i> Miq.	○	○	○	○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
オオツルコウジ	<i>Ardisia walkeri</i> Yuen P.Yang	○	○				
コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ハマボッス	<i>Lysimachia mauritiana</i> Lam.	○	○	○	○	西之湯	2017/5/29
モロコシソウ	<i>Lysimachia sikokiana</i> Miq.	○			○	湯向	2016/11/16
イズセンリョウ	<i>Maesa japonica</i> (Thunb.) Moritzi et Zoll.	○	○				
シマイズセンリョウ	<i>Maesa perlaris</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P.Yang	○	○	○			
タイミンタチバナ	<i>Myrsine seguinii</i> H.Lév.	○	○	○			
ツバキ科 THEACEAE							
ヤブツバキ	<i>Camellia japonica</i> L.	○	○				
ハイノキ科 SYMPLOCACEAE							
ミミズバイ	<i>Symplocos glauca</i> (Thunb.) Koidz.	○	○				
クロキ	<i>Symplocos kuroki</i> Nagam.	○	○	○	○	向江浜	2017/5/30
ヤンバルミミズバイ (ヒロハミミズバイ)	<i>Symplocos stellaris</i> Brand	○					
ヒロハノミミズバイ (オニクロキ)	<i>Symplocos tanakae</i> Matsum.						
エゴノキ科 STYRACACEAE							
エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.		○	○			
マタタビ科 ACTINIDIACEAE							
シマサルナシ (ナシカズラ)	<i>Actinidia rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	○	○			
ツツジ科 ERICACEAE							
マルバサツキ	<i>Rhododendron eriocarpum</i> (Hayata) Nakai	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
アラゲサクラツツジ	<i>Rhododendron tashiroi</i> Maxim. var. <i>lasiophyllum</i> Hatus.	○	○				
シャシヤンボ	<i>Vaccinium bracteatum</i> Thunb.	○	○	○	○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
アカネ科 RUBIACEAE							
アリドオシ	<i>Damnacanthus indicus</i> C.F.Gaertn. var. <i>indicus</i>	○					
オオシマジユズネノキ (ビシンジュズネノキ)	<i>Damnacanthus minutispinus</i> Koidz.		○				
ヤンバルジュズネノキ (コバノニセジュズネノキ)	<i>Damnacanthus</i> × <i>okinawensis</i> Hatus.	○	○				
ヒメヨツバムグラ (コバノヨツバムグラ)	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	○	○	○	○	本村	2017/5/31
ヤエムグラ	<i>Galium spurium</i> L. var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Desp.	○	○	○			
クチナシ	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	○	○	○			
ハナガサノキ	<i>Gynochthodes umbellata</i> (L.) Razafim. et B.Bremer		○				
ソナレムグラ	<i>Hedyotis strigulosa</i> (DC.) Bartl. ex Fosberg var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.	○	○		○	メガ崎灯台下海岸	2017/9/12
ケニオイグサ	<i>Hedyotis tenelliflora</i> Blume	○	○				
コンロンカ	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.		○		○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>	○	○				
フタバムグラ (ナガエフタバムグラ)	<i>Oldenlandia brachypoda</i> DC.	○	○				

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
		記録	採集地	採集年月日			
ヘクソカズラ	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	本村～番屋ヶ峰	2017/9/13
ボチヨウジ	<i>Psychotria asiatica</i> L.		○				
シラタマカズラ	<i>Psychotria serpens</i> L.	○	○	○			
ギョクシンカ	<i>Tarenna kotoensis</i> (Hayata) Kaneh. et Sasaki var. <i>gyokushinkwa</i> (Ohwi) Masam.	○	○				
リンドウ科 GENTIANACEAE							
ヘツカリンドウ	<i>Swertia tashiroi</i> (Maxim.) Makino	○	○		○	湯向	2016/11/16
キョウチクトウ科 APOCYNACEAE							
サカキカズラ	<i>Anodendron affine</i> (Hook. et Arn.) Druce	○	○		○	メガ崎灯台への道	2017/9/12
トウワタ	<i>Asclepias curassavica</i> L.	○	○	○			
サクララン	<i>Hoya carnosa</i> (L.f.) R.Br.	○	○	○			
シタキシソウ (オキナワシタキヅル)	<i>Jasminanthes mucronata</i> (Blanco) W.D.Stevens et P.T.Li		○				
ソメモノカズラ	<i>Marsdenia tinctoria</i> R.Br. var. <i>tomentosa</i> Masam.	○					
オキナワテイカカズラ (リュウキュウテイカカズラ)	<i>Trachelospermum gracilipes</i> Hook.f. var. <i>liukuense</i> (Hatus.) Kitam.	○	○	○			
ツルモウリンカ	<i>Tylophora tanakae</i> Maxim.	○	○	○	○	西之湯	2017/5/29
ナンゴクカモメヅル	<i>Vincetoxicum austrokiusianum</i> (Koidz.) Kitag.		○				
イヨカズラ	<i>Vincetoxicum japonicum</i> (C.Morren et Decne.) Decne.	○	○	○	○	田代	2017/5/30
ムラサキ科 BORAGINACEAE							
ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○		○			
ヒルガオ科 CONVULVACEAE							
ハマヒルガオ	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) R.Br.		○	○			
アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i> Urb.		○	○			
ノアサガオ	<i>Ipomoea indica</i> (Burm.) Merr.	○	○	○	○	番屋ヶ峰～本村	2017/5/31
グンバイヒルガオ	<i>Ipomoea pes-caprae</i> (L.) Sweet	○	○	○			
ナス科 SOLANACEAE							
コダチチョウセンアサガオ	<i>Brugmansia</i> × <i>candida</i> Pers.			○			
ヒロハフウリンホオズキ (センナリホオズキ)	<i>Physalis angulata</i> L. var. <i>angulata</i>	○	○		○	本村	2016/11/18
キンギンナスビ	<i>Solanum capsicoides</i> All.	○	○				
ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.			○	○	西之湯	2017/5/29
イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.		○	○			
ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino		○		○	前田	2016/11/17
マルバハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Makino var. <i>obtusum</i> Makino	○					
モクセイ科 OLEACEAE							
ネズミモチ	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	○	○				
シマモクセイ (ナタオレノキ)	<i>Osmanthus insularis</i> Koidz.				○	向江浜	2017/5/30
イワタバコ科 GESNERIACEAE							
タマザキヤマビワソウ	<i>Rhynchocheum discolor</i> (Maxim.) B.L.Burt var. <i>austrokiushiense</i> (Ohwi) Ohwi		○		○	本村～前田	2017/9/13
オオバコ科 PLANTAGINACEAE							
ミズハコベ	<i>Callitriche palustris</i> L.		○				
シソクサ	<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr. subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	○	○				
オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○			
タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.			○			
ゴマノハグサ科 SCROPHULARIACEAE							
ウラジロフジウツギ	<i>Buddleja curviflora</i> Hook. et Arn. f. <i>venenifera</i> (Makino) T.Yamaz.	○	○	○	○	本村	2017/5/31
アゼナ科 LINDERNIACEAE							
ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	○	○				
シソ科 LAMIACEAE							
キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	○	○	○			
ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.				○	湯向	2016/11/16



		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		
		記録	採集地	採集年月日			
オオムラサキシブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb. var. <i>luxurians</i> Rehder	○	○	○	○	本村～番屋ヶ峰	2017/9/13
ショウロウクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>esculentum</i> Makino	○	○	○			
アマクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb. var. <i>fargesii</i> (Dode) Rehder	○	○				
トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○				
コバノタツナミ	<i>Scutellaria indica</i> L. var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara		○		○	番屋ヶ峰	2017/9/13
コニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>viscidum</i>	○	○				
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.f.	○	○	○	○	寝待	2017/9/12
イボタクサギ	<i>Volkameria inermis</i> L.	○	○				
サギゴケ科 MAZACEAE							
トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		○	○			
ハマウツボ科 OROBANCHACEAE							
ナンバンギセル	<i>Aeginetia indica</i> L.	○	○		○	新村	2016/11/18
ゴマクサ	<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. var. <i>lutea</i> (H.Hara) H.Hara	○					
キツネノマゴ科 ACANTHACEAE							
キツネノマゴ	<i>Justicia procumbens</i> L. var. <i>procumbens</i>	○	○		○	本村	2017/9/13
ヤナギバルイラソウ	<i>Ruellia simplex</i> C.Wright			○			
クマツヅラ科 VERBENACEAE							
イワダレソウ	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	○	○	○			
モチノキ科 AQUIFOLIACEAE							
ツゲモチ	<i>Ilex goshiensis</i> Hayata		○				
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	○	○				
クロガネモチ	<i>Ilex rotunda</i> Thunb.	○	○	○			
キキョウ科 CAMPANULACEAE							
サイヨウシャジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>triphylla</i>	○	○				
ヒナギキョウ	<i>Wahlenbergia marginata</i> (Thunb.) A.DC.	○	○	○			
キク科 ASTERACEAE							
スマダイコン	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) Kuntze	○	○				
ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	○	○				
ニシヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd.			○			
ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○				
オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	○					
コヨメナ	<i>Aster indicus</i> L.		○	○			
ヨメナ	<i>Aster yomena</i> (Kitam.) Honda	○					
センダングサ	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff		○				
コシロノセンダングサ (シロバナセンダングサ・シ ロノセンダングサ)	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>minor</i> (Blume) Sherff	○	○		○	前田	2017/5/31
オオバナノセンダングサ (タチアワユキセンダングサ)	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip.		○				
タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○				
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	○					
ガンクビソウ	<i>Carpesium divaricatum</i> Siebold et Zucc. var. <i>divaricatum</i>	○					
サジガンクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.	○					
トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○				
オオシマノジギク	<i>Chrysanthemum crassum</i> (Kitam.) Kitam.	○	○				
ノジギク	<i>Chrysanthemum japonense</i> (Makino) Nakai		○				
トカラノギク	<i>Chrysanthemum ornatum</i> Hemsl. var. <i>tokarense</i> (M.Hotta et Y.Hirai) H. Ohashi et Yonek.			○			
ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	○	○	○	○	番屋ヶ峰	2017/5/31
オイランアザミ	<i>Cirsium spinosum</i> Kitam.	○	○				
オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i> L.			○			

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018	記録	採集地	採集年月日
ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	○	○	本村	2017/9/13
ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano		○					
ホバワダン	<i>Crepidiastrum lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai	○	○	○				
ムラサキムカシヨモギ (ヤンバルヒゴタイ)	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H.Rob.		○					
ブクリュウサイ	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L.f.) Kuntze	○	○					
タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	○	○	○				
ウスベニニガナ	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm.f.) Mattf.	○	○	○				
ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.		○		○		田代	2017/9/12
ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○					
チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i> (Willd.) Cabrera	○	○	○				
オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.	○	○	○	○		前田	2017/5/31
チチコグサ	<i>Euchiton japonicum</i> (Thunb.) Anderb.	○	○	○				
ヤマヒヨドリバナ	<i>Eupatorium variabile</i> Makino	○	○		○		湯向	2016/11/16
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.	○	○	○				
ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	○	○					
ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○						
オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai			○				
ハマニガナ	<i>Ixeris repens</i> (L.) A.Gray	○	○					
イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○				
アキノノゲシ (ホソバアキノノゲシ)	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○				
キダチハマグルマ	<i>Melanthera biflora</i> (L.) Wild	○	○	○	○		前田	2017/5/31
ネコノシタ(ハマグルマ)	<i>Melanthera prostrata</i> (Hemsl.) W.L.Wagner et H.Rob.	○	○		○		湯向	2017/5/30
オオハマグルマ	<i>Melanthera robusta</i> (Makino) K.Ohashi et H.Ohashi	○	○					
ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○				
コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino			○				
ツクシメナモミ	<i>Sigesbeckia orientalis</i> L.	○	○					
イガトキンソウ	<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R.Br.				○		前田	2017/5/31
ノゲシ(ハルノノゲシ)	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	○	○	○				
クマノギク	<i>Sphagnetica calendulacea</i> (L.) Pruski	○	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.		○	○				
オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> L. subsp. <i>orientale</i>	○	○					
オニタビラコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	○	○	○	○		湯向～田代	2017/9/13
レンブクソウ科 ADOXACEAE								
ソクズ	<i>Sambucus chinensis</i> Lindl.	○	○	○				
ハクサンボク	<i>Viburnum japonicum</i> (Thunb.) Spreng.	○	○	○	○		番屋ヶ峰	2017/5/31
スイカズラ科 CAPRIFOLIACEAE								
ハマニンドウ	<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	○	○	○				
スイカズラ	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	○	○	○				
オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○					
トベラ科 PITTOSPORACEAE								
トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	○	○	○				
ウコギ科 ARALIACEAE								
タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	○	○					
メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Sugim.			○				
カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	○	○	○				
ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	○	○	○				
ノチドメ	<i>Hydrocotyle maritima</i> Honda	○	○					
チドメグサ	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.		○	○				
フカノキ	<i>Schefflera heptaphylla</i> (L.) Frodin	○	○	○				
セリ科 APIACEAE								

		迫 1978	鹿児島 県立 博物館 1998	木戸 2015	久保 2018		採集年月日
					記録	採集地	
ハマウド	<i>Angelica japonica</i> A.Gray	○					
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	○	○	○	○	本村	2017/5/29
ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○					
マツバゼリ	<i>Cyclospermum leptophyllum</i> (Pers.) Sprague ex Britton et P.Wilson	○	○	○	○	本村	2017/5/29
セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.		○	○			
ボタンボウフウ	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb. var. <i>japonicum</i>	○	○	○			
ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> B	○	○				
ヤブジラミ	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	○	○		○	本村	2017/5/29
キミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> L. var. <i>recurvifolia</i> (Salisb.) Engelm.				○栽培		
ミズアオイ科 PONTEDERIACEAE							
ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms		○	○			
コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○				
各調査での報告種数		402	466	280		146	
報告種数の合計					631		

## 謝辞

屋久島町には入山規制区域への立入許可をいただいた。福岡管区気象台地域火山監視センターには、警戒区域内調査時に火山活動の監視をしていただいた。えらぶ年寄り組の山口英昌氏、後藤利幸氏には希少種の産地への案内や情報提供をしていただいた。森田康夫氏、篠崎チサ氏には標本整理や標本同定などを協力していただいた。厚くお礼申し上げます。

今回の研究の一部は、公益財団法人自然保護助成基金第27期（2016年度）プロ・ナトゥーラ・ファンダ助成を受けたものである。

## 引用文献

- 初島住彦(2004)九州植物目録, 343pp. 鹿児島大学総合研究博物館, 鹿児島県.  
 鹿児島県立博物館(1998)熊毛の自然, 172pp. 鹿児島県立博物館, 鹿児島県.  
 木戸伸栄(2015)口永良部島の植物. 鹿児島国際大学福祉社会学部論集, 34(2): 76-94  
 迫静夫(1978)口永良部島の植物(予報). 鹿児島大学農学部演習林報告, 6: 1-19

