

準絶滅危惧 (NT)

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
トクサ	<i>Equisetum hyemale</i> L.	(トクサ科)	
イヌドクサ	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	(トクサ科)	
ウラジロ	<i>Gleichenia japonica</i> Spr.	(ウラジロ科)	
オオバノハチジョウシダ	<i>Pteris excelsa</i> Gaud.	(イノモトソウ科)	
ミズワラビ	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (L.) Brongn.	(ミズワラビ科)	
ニッコウシダ	<i>Parathelypteris nipponica</i> (Franch. et Savat.) Ching	(オシダ科)	
ツルデンダ	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels	(オシダ科)	
ホテイシダ	<i>Lepisorus annuifrons</i> (Makino) Ching	(ウラボシ科)	
サクラバハノキ	<i>Abnus trabeculosa</i> Hand.-Mazz.	(カバノキ科)	準絶滅危惧
ミスミソウ(広義)	<i>Hepatica nobilis</i> Schreber var. <i>japonica</i> Nakai	(キンボウゲ科)	準絶滅危惧
イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.	(メギ科)	
コシノカンアオイ	<i>Heterotropa megacalyx</i> (F.Maek.) F.Maek.	(ウマノスズクサ科)	準絶滅危惧
ナガミノツルキケマン	<i>Corydalis ochotensis</i> Turcz. var. <i>raddeana</i> (Regel) Nakai	(ケシ科)	準絶滅危惧
ハクサンハタザオ	<i>Arabis gemmifera</i> (Matsum.) Makino	(アブラナ科)	
チダケサシ	<i>Astilbe microphylla</i> Knoll	(ユキノシタ科)	
シモツケソウ	<i>Filipendula multijuga</i> Maxim.	(バラ科)	
ヤマブキ	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC.	(バラ科)	
オオウラジロノキ	<i>Malus tschonoskii</i> (Maxim.) C.K.Schn.	(バラ科)	
エチゴツルキジムシロ	<i>Potentilla toyamensis</i> Naruhashi et T.Sato	(バラ科)	
マルバハギ	<i>Lespedeza cyrtobotrya</i> Miq.	(マメ科)	
チドリノキ(ヤマシバカエデ)	<i>Acer carpinifolium</i> Sieb. et Zucc.	(カエデ科)	
ニシキギ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Sieb.	(ニシキギ科)	
タカネスミレ	<i>Viola crassa</i> Makino	(スミレ科)	準絶滅危惧
ホタルサイコ	<i>Bupleurum longeradiatum</i> Turcz. subsp. <i>sachalinense</i> (Fr.Schm.) Kitag. var. <i>elatius</i> Kitag.	(セリ科)	
オオバツツジ	<i>Rhododendron nipponicum</i> Matsum.	(ツツジ科)	
オニルリソウ	<i>Cynoglossum asperrimum</i> Nakai	(ムラサキ科)	
スナビキソウ	<i>Messerschmidia sibirica</i> L.	(ムラサキ科)	
タチカメバソウ	<i>Trigonotis guilielmi</i> A.Gray ex Gürke	(ムラサキ科)	
ハマゴウ	<i>Vitex rotundifolia</i> L.fil.	(クマツヅラ科)	
ナミキソウ	<i>Scutellaria strigillosa</i> Hemsl.	(シソ科)	
イブキジャコウソウ	<i>Thymus serpyllum</i> L. subsp. <i>quinquecostatus</i> (Celak.) Kitam.	(シソ科)	
ハダカホオズキ	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Savat.) Makino	(ナス科)	
タチコゴメグサ	<i>Euphrasia maximowiczii</i> Wettst.	(ゴマノハグサ科)	
エチゴトラノオ	<i>Pseudolysimachion kiusianum</i> (Furumi) Yamazaki subsp. <i>maritimum</i> (Nakai) Yamazaki	(ゴマノハグサ科)	
エゾヒナノウスツボ	<i>Scrophularia grayana</i> Maxim.	(ゴマノハグサ科)	
カワチシャ	<i>Veronica undulata</i> Wall.	(ゴマノハグサ科)	準絶滅危惧
エゾオオバコ	<i>Plantago camtschatica</i> Cham.	(オオバコ科)	
トウオオバコ	<i>Plantago major</i> L. var. <i>japonica</i> (Franch. et Savat.) Miyabe	(オオバコ科)	
タカアザミ	<i>Cirsium pendulum</i> Fischer	(キク科)	
フジアザミ	<i>Cirsium purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.	(キク科)	
リュウノウギク	<i>Dendranthema japonicum</i> (Makino) Kitam.	(キク科)	
ツワブキ	<i>Farfugium japonicum</i> (L.fil.) Kitam.	(キク科)	
カセンソウ	<i>Inula salicina</i> L. var. <i>asiatica</i> Kitam.	(キク科)	
サワギク	<i>Senecio nikoensis</i> Miq.	(キク科)	
アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	(オモダカ科)	準絶滅危惧
ミズオオバコ	<i>Ottelia japonica</i> Miq.	(トチカガミ科)	
フトヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.	(ヒルムシロ科)	
アマモ	<i>Zostera marina</i> L.	(ヒルムシロ科)	
シロウマアサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>orientale</i> Regel	(ユリ科)	
ギョウジャニンニク	<i>Allium victorialis</i> L. subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén	(ユリ科)	
アマナ	<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	(ユリ科)	
キバナノアマナ	<i>Gagea lutea</i> (L.) Ker-Gawl.	(ユリ科)	
ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>longituba</i> (Miq.) Maxim.	(ユリ科)	

準絶滅危惧 (NT)

(T N) 野原草

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
スカシユリ	<i>Lilium maculatum</i> Thunb.	(ユリ科)	
オオバジャノヒゲ	<i>Ophiopogon planiscapus</i> Nakai	(ユリ科)	
オモト	<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth	(ユリ科)	
マルバサンキライ	<i>Smilax vaginata</i> Decne. var. <i>stans</i> (Maxim.) T.Koyama	(ユリ科)	
チシマゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards.	(ユリ科)	
チャボゼキショウ	<i>Tofieldia coccinea</i> Richards. var. <i>kondoii</i> (Miyabe et Kudo) Hara	(ユリ科)	
ヤマジノホトトギス	<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	(ユリ科)	
ヒメシャガ	<i>Iris gracilipes</i> A.Gray	(アヤメ科)	準絶滅危惧
ユキクラヌカボ	<i>Agrostis hideoi</i> Ohwi	(イネ科)	絶滅危惧 I B 類
ホガエリガヤ	<i>Brylkinia caudata</i> (Munro) Fr.Schm.	(イネ科)	
オニノガリヤス	<i>Calamagrostis gigas</i> Takeda	(イネ科)	
ヒロハノドジョウツナギ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi	(イネ科)	
ウキシバ	<i>Pseudoraphis ukishiba</i> Ohwi	(イネ科)	
ミクリ	<i>Sparganium erectum</i> L.	(ミクリ科)	準絶滅危惧
ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	(ミクリ科)	準絶滅危惧
マスクサ	<i>Carex gibba</i> Wahlenb.	(カヤツリグサ科)	
テキリスゲ	<i>Carex kiotensis</i> Franch. et Savat.	(カヤツリグサ科)	
ヤガミスゲ	<i>Carex maackii</i> Maxim.	(カヤツリグサ科)	
ミタケスゲ	<i>Carex michauxiana</i> Böckl. var. <i>asiatica</i> (Hult.) Ohwi	(カヤツリグサ科)	
オタルスゲ	<i>Carex otaruensis</i> Franch.	(カヤツリグサ科)	
サップロスゲ	<i>Carex pilosa</i> Scop.	(カヤツリグサ科)	
タカネマスクサ	<i>Carex planata</i> Franch. et Savat.	(カヤツリグサ科)	
オオカサスゲ	<i>Carex rynchophysa</i> C.A.Mey.	(カヤツリグサ科)	
オオカワズスゲ	<i>Carex stipata</i> Muhlenb.	(カヤツリグサ科)	
ツルアブラガヤ	<i>Scirpus radicans</i> Schk.	(カヤツリグサ科)	
ツチアケビ	<i>Galeola septentrionalis</i> Reichb.fil.	(ラン科)	
キノチドリ (広義)	<i>Platanthera ophrydioides</i> Fr.Schm.	(ラン科)	

地域個体群 (LP)

ヤチスギナ	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	(トクサ科)	絶滅危惧 I B 類
ミヤマハナワラビ	<i>Botrychium palmatum</i> Presl	(ハナヤスリ科)	絶滅危惧 I A 類
コヒロハハナヤスリ	<i>Ophioglossum petiolatum</i> Hook.	(ハナヤスリ科)	
ホソバコケシノブ	<i>Mecodium polyanthos</i> (Sw.) Copel.	(イノモトソウ科)	
ホソバカナワラビ	<i>Arachniodes aristata</i> (Forst.) Tindale	(オシダ科)	
エゾメシダ	<i>Athyrium brevifrons</i> Nakai et Kitag.	(オシダ科)	
オクヤマワラビ	<i>Athyrium distentifolium</i> Tausch ex Opiz	(オシダ科)	
イワイヌワラビ	<i>Athyrium nikkoense</i> Makino	(オシダ科)	
ミヤマヘビノネゴザ	<i>Athyrium rupestre</i> Kodama	(オシダ科)	
ミヤマウラボシ	<i>Crypsinus veitchii</i> (Bak.) Copel.	(オシダ科)	
シロヤマシダ	<i>Diplazium hachijoense</i> Nakai	(オシダ科)	
キタノミヤマシダ	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata	(オシダ科)	
ノコギリシダ	<i>Diplazium wichurae</i> (Mett.) Diels	(オシダ科)	
ニオイシダ	<i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott var. <i>remotiuscula</i> (Kom.) Fomin	(オシダ科)	
カタイノデ	<i>Polystichum makinoi</i> (Tagawa) Tagawa	(オシダ科)	
タチヒメワラビ	<i>Pseudophegopteris bukoensis</i> (Tagawa) Holttum	(オシダ科)	
コガネシダ	<i>Woodsia macrochlaena</i> Mett. ex Kuhn	(オシダ科)	
コモチシダ	<i>Woodwardia orientalis</i> Sw.	(シシガシラ科)	
ヒメイトラノオ	<i>Asplenium capillipes</i> Makino	(チャセンシダ科)	
カミガモシダ	<i>Asplenium oligophlebium</i> Bak.	(チャセンシダ科)	
コバノヒノキシダ	<i>Asplenium sarelii</i> Hook.	(チャセンシダ科)	
アオチャセンシダ	<i>Asplenium trichomanes-ramosum</i> L.	(チャセンシダ科)	
ミヤマノキシノブ	<i>Lepisorus ussuriensis</i> (Regel et Maack) Ching var. <i>distans</i> (Makino) Tagawa	(ウラボシ科)	

地域個体群(LP)

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
クリハラン	<i>Neocheiropteris ensata</i> (Thunb.) Ching	(ウラボシ科)	
カラマツ	<i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière	(マツ科)	
チョウセンゴヨウ	<i>Pinus koraiensis</i> Sieb. et Zucc.	(マツ科)	
コウヤマキ	<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Sieb. et Zucc.	(スギ科)	
ホンドミヤマネズ	<i>Juniperus communis</i> L. var. <i>hondoensis</i> Satake	(ヒノキ科)	
ヒノキアスナロ	<i>Thujaops dolabrata</i> Sieb. et Zucc. var. <i>hondai</i> Makino	(ヒノキ科)	
ジャヤナギ	<i>Salix eriocarpa</i> Franch. et Savat.	(ヤナギ科)	
レンゲイワヤナギ	<i>Salix nakamuraana</i> Koidz.	(ヤナギ科)	
オノオレカンバ	<i>Betula schmidtii</i> Regel	(カバノキ科)	
スタジイ	<i>Castanopsis sieboldii</i> (Makino) Hatusima ex Yamazaki et Mashiba	(ブナ科)	
アカガシ	<i>Quercus acuta</i> Thunb. ex Murray	(ブナ科)	
ウラジロガシ	<i>Quercus salicina</i> Bl.	(ブナ科)	
イタビカズラ	<i>Ficus nipponica</i> Franch. et Savat.	(クワ科)	
シンミズヒキ	<i>Antenoron neo-filiforme</i> (Nakai) Hara	(タデ科)	
クリンユキフデ	<i>Bistorta suffulta</i> (Maxim.) Greene	(タデ科)	
ジンヨウスイバ	<i>Oxyria digyna</i> (L.) Hill	(タデ科)	
ホソバノウナギツカミ	<i>Persicaria hastato-auriculata</i> (Makino) Nakai	(タデ科)	
オンタデ	<i>Pleuropterypyrum weyrichii</i> (Fr.Schm.) H.Gross var. <i>alpinum</i> (Maxim.) H.Gross	(タデ科)	
ネバリノミノツヅリ	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L. var. <i>viscida</i> (Loisel.) Aschers.	(ナデシコ科)	
フシグロセンノウ	<i>Lychnis miqueliana</i> Rohrb.	(ナデシコ科)	
タカネツメクサ	<i>Minuartia arctica</i> (Stev.) Aschers. et Graebn. var. <i>hondoensis</i> Ohwi	(ナデシコ科)	
ワダソウ	<i>Pseudostellaria heterophylla</i> (Miq.) Pax	(ナデシコ科)	
ヒゲネワチガイソウ	<i>Pseudostellaria palibiniana</i> (Takeda) Ohwi	(ナデシコ科)	
オオヤマレンゲ	<i>Magnolia sieboldii</i> K.Koch subsp. <i>japonica</i> Ueda	(モクレン科)	
シキミ	<i>Illicium anisatum</i> L.	(シキミ科)	
ヤマグルマ	<i>Trochodendron aralioides</i> Sieb. et Zucc.	(ヤマグルマ科)	
フサザクラ	<i>Euptelea polyandra</i> Sieb. et Zucc.	(フサザクラ科)	
オオレイジンソウ	<i>Aconitum gigas</i> Lév. et Van't. var. <i>hondoense</i> (Nakai) Tamura	(キンポウゲ科)	
ミョウコウトリカブト	<i>Aconitum septemcarpum</i> Nakai	(キンポウゲ科)	
ヒメイチゲ	<i>Anemone debilis</i> Fisch.	(キンポウゲ科)	絶滅危惧Ⅱ類
オオバショウマ	<i>Cimicifuga acerina</i> (Sieb. et Zucc.) C.Tanaka	(キンポウゲ科)	
ミヤマハンショウヅル	<i>Clematis ochotensis</i> (Pall.) Poiret	(キンポウゲ科)	
ツクモグサ	<i>Pulsatilla nipponica</i> (Takeda) Ohwi	(キンポウゲ科)	絶滅危惧ⅠB類
シキンカラマツ	<i>Thalictrum rochebrunianum</i> Franch. et Savat.	(キンポウゲ科)	
オオバメギ	<i>Berberis tschonoskii</i> Regel	(メギ科)	
ムベ	<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decaisne	(アケビ科)	
ツツラフジ	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	(ツツラフジ科)	
フタバアオイ	<i>Asarum caulescens</i> Maxim.	(ウマノスズクサ科)	
ナツツバキ	<i>Stuartia pseudo-camellia</i> Maxim.	(ツバキ科)	
ヤマガラシ	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.	(アブラナ科)	
イヌナズナ	<i>Draba nemorosa</i> L.	(アブラナ科)	
ハクセンナズナ	<i>Macropodium pterospermum</i> Fr.Schm.	(アブラナ科)	
マルバマンネングサ	<i>Sedum makinoi</i> Maxim.	(ベンケイソウ科)	
ミヤママンネングサ	<i>Sedum uniflorum</i> Hook. et Arnott subsp. <i>japonicum</i> (Sieb. ex Miq.) H.Ohba var. <i>senanense</i> (Makino) H.Ohba	(ベンケイソウ科)	
アラシグサ	<i>Boykinia lycoctonifolia</i> (Maxim.) Engl.	(ユキノシタ科)	
クサアジサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Sieb. et Zucc.	(ユキノシタ科)	
コアジサイ	<i>Hydrangea hirta</i> (Thunb. ex Murray) Sieb. et Zucc.	(ユキノシタ科)	
チャルメルソウ	<i>Mitella furuseri</i> Ohwi var. <i>subramosa</i> Wakabayashi	(ユキノシタ科)	
ヒメウメバチソウ	<i>Parnassia alpicola</i> Makino	(ユキノシタ科)	
コマガタケスグリ	<i>Ribes japonicum</i> Maxim.	(ユキノシタ科)	
エゾスグリ	<i>Ribes latifolium</i> Janczewski	(ユキノシタ科)	
ザリコミ	<i>Ribes maximowiczianum</i> Komar.	(ユキノシタ科)	
シコタンソウ	<i>Saxifraga cherlerioides</i> D.Don var. <i>rebunshirensis</i> (Engl. et Imsch.) Hara	(ユキノシタ科)	
ヒメクモマグサ	<i>Saxifraga cherlerioides</i> D.Don var. <i>rebunshirensis</i> (Engl. et Imsch.) Hara forma <i>togakushiensis</i> (Hara) Ohwi	(ユキノシタ科)	

地域個体群(LP)

(9) 植物図鑑

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
トベラ	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb. ex Murray) Aiton	(トベラ科)	
ザイフリボク	<i>Amelanchier asiatica</i> (Sieb. et Zucc.) Endl. ex Walp.	(バラ科)	
ミヤマダイコンソウ	<i>Geum calthaeifolium</i> Smith	(バラ科)	
	var. <i>nipponicum</i> (F. Bolle) Ohwi		
カラフトダイコンソウ	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.	(バラ科)	
	var. <i>sachalinense</i> (Koidz.) Hara		
チングルマ	<i>Geum pentapetalum</i> (L.) Makino	(バラ科)	
ミツモトソウ	<i>Potentilla cryptotaeniae</i> Maxim.	(バラ科)	
クロバナロウゲ	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	(バラ科)	
ミヤマザクラ	<i>Prunus maximowiczii</i> Rupr.	(バラ科)	
マルバシャリンバイ	<i>Raphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker	(バラ科)	
	var. <i>umbellata</i> (Thunb. ex Murry) Ohashi		
オオタカネバラ	<i>Rosa acicularis</i> Lindl.	(バラ科)	
フユイチゴ	<i>Rubus buergeri</i> Miq.	(バラ科)	
ミヤマフユイチゴ	<i>Rubus hakonensis</i> Franch. et Savat.	(バラ科)	
バライチゴ	<i>Rubus illecebrosus</i> Focke	(バラ科)	
コガネイチゴ	<i>Rubus pedatus</i> Smith	(バラ科)	
ヒメゴヨウイチゴ	<i>Rubus pseudo-japonicus</i> Koidz.	(バラ科)	
ミヤマウラジロイチゴ	<i>Rubus yabei</i> Lévl. et Van't.	(バラ科)	
カライトソウ	<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	(バラ科)	
マルバシモツケ	<i>Spiraea betulifolia</i> Pall.	(バラ科)	
コゴメウツギ	<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel	(バラ科)	
カナウツギ	<i>Stephanandra tanakae</i> Franch. et Savat.	(バラ科)	
フジキ	<i>Cladrastis platycarpa</i> (Maxim.) Makino	(マメ科)	
マルバヌスビトハギ	<i>Desmodium podocarpum</i> DC.	(マメ科)	
ノアズキ	<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	(マメ科)	
イワオウギ	<i>Hedysarum vicioides</i> Turcz.	(マメ科)	
キバナノレンリソウ	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	(マメ科)	
ハクサンフウロ	<i>Geranium yesoense</i> Franch. et Savat.	(フウロソウ科)	
	var. <i>nipponicum</i> Nakai		
アサノハカエデ	<i>Acer argutum</i> Maxim.	(カエデ科)	
ホソエカエデ	<i>Acer capillipes</i> Maxim.	(カエデ科)	
ウリカエデ	<i>Acer crataegifolium</i> Sieb. et Zucc.	(カエデ科)	
カジカエデ	<i>Acer diabolicum</i> Bl. ex Koch	(カエデ科)	
ウラゲエンコウカエデ	<i>Acer mono</i> Maxim. var. <i>connivens</i> (Nichols.) Hara	(カエデ科)	
モチノキ	<i>Ilex integra</i> Thunb.	(モチノキ科)	
ソヨゴ	<i>Ilex pedunculosa</i> Miq.	(モチノキ科)	
ムラサキマユミ	<i>Euonymus lanceolatus</i> Yatabe	(ニシキギ科)	
ゴンズイ	<i>Euscaphis japonica</i> (Thunb.) Kanitz	(ミツバウツギ科)	
ヨコグラノキ	<i>Berchemiella berchemiaefolia</i> (Makino) Nakai	(クロウメモドキ科)	
カラスノゴマ	<i>Corchoropsis tomentosa</i> (Thunb.) Makino	(シナノキ科)	
ツルグミ	<i>Elaeagnus glabra</i> Thunb.	(グミ科)	
エゾノタチツボスミレ	<i>Viola acuminata</i> Ledeb.	(スミレ科)	
アワガタケスミレ	<i>Viola awagatakensis</i> Yamazaki, I. Ito et Ageishi	(スミレ科)	
キバナノコマノツメ	<i>Viola biflora</i> L.	(スミレ科)	
ウスバスミレ	<i>Viola blandaeformis</i> Nakai	(スミレ科)	
ツルタチツボスミレ	<i>Viola grypoceras</i> A. Gray var. <i>rhizomata</i> (Nakai) Ohwi	(スミレ科)	
ケマルバスミレ	<i>Viola keiskei</i> Miq.	(スミレ科)	
シハイスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino	(スミレ科)	
ヤマトグサ	<i>Theligonum japonicum</i> Okubo et Makino	(ヤマトグサ科)	
ミヤマウド	<i>Aralia glabra</i> Matsum.	(ウコギ科)	
エゾボウフウ	<i>Aegopodium alpestre</i> Ledeb.	(セリ科)	
ハクサンサイコ	<i>Bupleurum nipponicum</i> Koso-Polj.	(セリ科)	
ツボクサ	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban	(セリ科)	
ヤマゼリ	<i>Ostercicum sieboldii</i> (Miq.) Nakai	(セリ科)	
オオカサモチ	<i>Pleurospermum camtschaticum</i> Hoffm.	(セリ科)	
イワセントウソウ	<i>Pternopetalum tanakae</i> (Franch. et Savat.) Hand.-Mazz.	(セリ科)	
カノツメソウ	<i>Spuriopimpinella calycina</i> (Maxim.) Kitag.	(セリ科)	

地域個体群(LP)

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
ヒカゲミツバ	<i>Spuriopimpinella nikoensis</i> (Yabe ex Hisauti) Kitag.	(セリ科)	
ミヤマウイキョウ	<i>Tilingia tachiroei</i> (Franch. et Savat.) Kitag.	(セリ科)	
イワウメ	<i>Diapensia lapponica</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Fr.Schm.) Hultén	(イワウメ科)	
イワヒゲ	<i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D.Don	(ツツジ科)	
シラタマノキ	<i>Gaultheria pyrolloides</i> Hook. et Thoms.	(ツツジ科)	
キバナシャクナゲ	<i>Rhododendron aureum</i> Georgi	(ツツジ科)	
ホンシャクナゲ	<i>Rhododendron degronianum</i> Carrière var. <i>hondoense</i> (Nakai) Hara	(ツツジ科)	
ヒカゲツツジ	<i>Rhododendron keiskei</i> Miq.	(ツツジ科)	
バイカツツジ	<i>Rhododendron semibarbatum</i> Maxim.	(ツツジ科)	
トウゴクミツバツツジ	<i>Rhododendron wadanum</i> Makino	(ツツジ科)	
ツルコケモモ	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	(ツツジ科)	
クロマメノキ	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	(ツツジ科)	
ヒメウスノキ	<i>Vaccinium yatabei</i> Makino	(ツツジ科)	
ハクサンコザクラ	<i>Primula cuneifolia</i> Ledeb. var. <i>hakusanensis</i> (Franch.) Makino	(サクラソウ科)	
ユキワリソウ	<i>Primula modesta</i> Bisset et Moore	(サクラソウ科)	
ヒナザクラ	<i>Primula nipponica</i> Yatabe	(サクラソウ科)	
ミヤマアオダモ	<i>Fraxinus apertisquamifera</i> Hara	(モクセイ科)	
アイナエ	<i>Mitrasacme pygmaea</i> R.Br.	(マチン科)	
タテヤマリンドウ	<i>Gentiana thunbergii</i> (G.Don) Griseb. var. <i>minor</i> Maxim.	(リンドウ科)	
ミヤマアケボノソウ	<i>Swertia perennis</i> L. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Hara	(リンドウ科)	
ヒメヨツバムグラ	<i>Galium gracilens</i> (A.Gray) Makino	(アカネ科)	
キクムグラ	<i>Galium kikumugura</i> Ohwi	(アカネ科)	
ミヤマキヌタソウ	<i>Galium nakaii</i> Kudo	(アカネ科)	
アカネムグラ	<i>Rubia jesoensis</i> (Miq.) Miyabe et Miyake	(アカネ科)	
ミヤマムラサキ	<i>Eritrichium nipponicum</i> Makino	(ムラサキ科)	
ルリソウ	<i>Omphalodes krameri</i> Franch. et Savat.	(ムラサキ科)	
ツルカコソウ	<i>Ajuga shikotanensis</i> Miyabe et Tatew.	(シソ科)	
ヤマトウバナ	<i>Clinopodium multicaule</i> (Maxim.) O.Kuntze	(シソ科)	
マルバノホロシ	<i>Solanum maximowiczii</i> Koidz.	(ナス科)	
ミヤマコゴメグサ(広義)	<i>Euphrasia insignis</i> Wettst.	(ゴマノハグサ科)	
ヒメコゴメグサ	<i>Euphrasia matsumurae</i> Nakai	(ゴマノハグサ科)	
ケヤマウツボ	<i>Lathraea japonica</i> Miq. var. <i>miqueliana</i> (Franch. et Savat.) Ohwi	(ゴマノハグサ科)	
ミヤマシオガマ	<i>Pedicularis apodochila</i> Maxim.	(ゴマノハグサ科)	
ヨツバシオガマ	<i>Pedicularis chamissonis</i> Steven var. <i>japonica</i> (Miq.) Maxim.	(ゴマノハグサ科)	
ミヤマクワガタ	<i>Pseudolysimachion schmidtianum</i> (Regel) Yamazaki subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) Yamazaki	(ゴマノハグサ科)	
ムシトリスミレ	<i>Pinguicula vulgaris</i> L. var. <i>macroceras</i> Herder	(タヌキモ科)	
ハクサンオオバコ	<i>Plantago hakusanensis</i> Koidz.	(オオバコ科)	
リンネソウ	<i>Linnaea borealis</i> L.	(スイカズラ科)	
クロミノウゲイスカグラ	<i>Lonicera caerulea</i> L. subsp. <i>edulis</i> (Turcz.) Hultén var. <i>emphyllocalyx</i> (Maxim.) Nakai	(スイカズラ科)	
オオヒョウタンボク	<i>Lonicera tschonoskii</i> Maxim.	(スイカズラ科)	
ミヤマシグレ	<i>Viburnum urceolatum</i> Sieb. et Zucc. forma <i>procumbens</i> (Nakai) Hara	(スイカズラ科)	
ニシキウツギ	<i>Weigela decora</i> (Nakai) Nakai	(スイカズラ科)	
コキンレイカ(ハクサンオミナエシ)	<i>Patrinia triloba</i> (Miq.) Miq.	(オミナエシ科)	
タカネマツムシソウ	<i>Scabiosa japonica</i> Miq. var. <i>alpina</i> Takeda	(マツムシソウ科)	
ヒメシャジン	<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Savat.	(キキョウ科)	
ミヤマシャジン	<i>Adenophora nikoensis</i> Franch. et Savat. var. <i>stenophylla</i> (Kitam.) Ohwi	(キキョウ科)	
チシマギキョウ	<i>Campanula chamissonis</i> Fedorov	(キキョウ科)	
イワギキョウ	<i>Campanula lasiocarpa</i> Cham.	(キキョウ科)	
タカネヤハズハハコ	<i>Anaphalis alpicola</i> Makino	(キク科)	
ウサギギク	<i>Arnica unalaschcensis</i> Less. var. <i>tschonoskyi</i> (Iljin) Kitam. et Hara	(キク科)	
ミヤマオトコヨモギ	<i>Artemisia pedunculosa</i> Miq.	(キク科)	
アサギリソウ	<i>Artemisia schmidtiana</i> Maxim.	(キク科)	

地域個体群(LP)

和名	学名	科	環境庁カテゴリー
ハコネギク	<i>Aster viscidulus</i> (Makino) Makino	(キク科)	
タイミンガサ	<i>Cacalia peltifolia</i> Makino	(キク科)	
コヤブタバコ	<i>Carpesium cernuum</i> L.	(キク科)	
ミヤマヤブタバコ	<i>Carpesium triste</i> Maxim.	(キク科)	
ジョウシュウオニアザミ	<i>Cirsium okamotoi</i> Kitam.	(キク科)	
イワインチン	<i>Dendranthema rupestre</i> (Matsum. et Koidz.) Kitam.	(キク科)	
ミヤマアズマギク	<i>Erigeron thunbergii</i> A.Gray subsp. <i>glabratus</i> (A.Gray) Hara	(キク科)	
ミヤマウスユキソウ	<i>Leontopodium fauriei</i> (Beauv.) Hand.-Mazz.	(キク科)	
ミネウスユキソウ	<i>Leontopodium japonicum</i> Miq. var. <i>shiroumense</i> Nakai ex Kitam.	(キク科)	
スズラン	<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	(ユリ科)	
クロユリ	<i>Fritillaria camtschatcensis</i> (L.) Ker-Gawl.	(ユリ科)	
チシマアマナ	<i>Lloydia serotina</i> (L.) Reichenb.	(ユリ科)	
ノシラン	<i>Ophiopogon jaburan</i> (Kunth) Lodd.	(ユリ科)	
クルマバツクバネソウ	<i>Paris verticillata</i> M.v.Bieberst.	(ユリ科)	
ミドリヨウラク	<i>Polygonatum inflatum</i> Komar.	(ユリ科)	
ワニグチソウ	<i>Polygonatum involucratum</i> (Franch. et Savat.) Maxim.	(ユリ科)	
サルマメ	<i>Smilax biflora</i> Sieb. ex Miq. var. <i>trinervula</i> (Miq.) Hatus.	(ユリ科)	
ヒオウギ	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	(アヤメ科)	
ヒオウギアヤメ	<i>Iris setosa</i> Pallas	(アヤメ科)	
イトイ	<i>Juncus maximowiczii</i> Buchen.	(イグサ科)	
タカネノガリヤス	<i>Calamagrostis sachalinensis</i> Fr.Schm.	(イネ科)	
ミヤマノガリヤス	<i>Calamagrostis sesquiflora</i> (Trin.) Tsvet.	(イネ科)	
フサガヤ	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.	(イネ科)	
オトボシガラ	<i>Festuca extremiorientalis</i> Ohwi	(イネ科)	
ハイチゴザサ	<i>Isachne nipponensis</i> Ohwi	(イネ科)	
ヒゲシバ	<i>Sporobolus japonicus</i> (Steud.) Maxim.	(イネ科)	
ヒメカイウ	<i>Calla palustris</i> L.	(サトイモ科)	
ホソバタマミクリ	<i>Sparganium glomeratum</i> (Beurl ex Laest.) Neuman var. <i>angustifolium</i> Graebn.	(ミクリ科)	
イトハナビテンツキ	<i>Bulbostylis densa</i> (Wall.) Hand.-Mazz.	(カヤツリグサ科)	
ヒラギシスゲ	<i>Carex augustiniowiczii</i> Meinsh.	(カヤツリグサ科)	
ケタガネソウ	<i>Carex ciliato-marginata</i> Nakai	(カヤツリグサ科)	
ハクサンスゲ	<i>Carex curta</i> Gooden.	(カヤツリグサ科)	
オニスゲ	<i>Carex dickinsii</i> Franch. et Savat.	(カヤツリグサ科)	
シラスゲ	<i>Carex doniana</i> Spreng.	(カヤツリグサ科)	
オオタマツリスゲ	<i>Carex filipes</i> Franch. et Savat. var. <i>rouyana</i> (Franch.) Kükenth.	(カヤツリグサ科)	
ムジナスゲ	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrhart var. <i>occultans</i> (Franch.) Kükenth.	(カヤツリグサ科)	
ヤチスゲ	<i>Carex limosa</i> L.	(カヤツリグサ科)	
ヤラメスゲ	<i>Carex lyngbyei</i> Hornem.	(カヤツリグサ科)	
ヒカゲシラスゲ	<i>Carex planiculmis</i> Komar.	(カヤツリグサ科)	
シオクグ	<i>Carex scabrifolia</i> Steud.	(カヤツリグサ科)	
アシボソスゲ(シロウマスゲ)	<i>Carex scita</i> Maxim. var. <i>brevisquama</i> (Koidz.) Ohwi	(カヤツリグサ科)	準絶滅危惧
ミズハナビ(ヒメガヤツリ)	<i>Cyperus tenuispica</i> Steud.	(カヤツリグサ科)	
ミヤマイヌノハナヒゲ	<i>Rhynchospora yasudana</i> Makino	(カヤツリグサ科)	
クロアブラガヤ	<i>Scirpus sylvaticus</i> L. var. <i>maximowiczii</i> Regel	(カヤツリグサ科)	
アオチドリ	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm. var. <i>bracteatum</i> (Willd.) Richter	(ラン科)	
テガタチドリ	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	(ラン科)	
ミヤマモジズリ	<i>Gymnadenia cucullata</i> (L.) Richard	(ラン科)	
ヒメノヤガラ	<i>Hetaeria sikokiana</i> (Makino et F.Maek.) Tuyama	(ラン科)	
コフタバラン	<i>Listera cordata</i> (L.) R.Br. var. <i>japonica</i> Hara	(ラン科)	
ミヤマフタバラン	<i>Listera nipponica</i> Makino	(ラン科)	
タカネサギソウ	<i>Platanthera maximowicziana</i> Schltr.	(ラン科)	